A 83-01
A 83-01

$C_{25}H_{19}N_5S$...421.51 ［凍］ -20℃以下
CAS RN®［909910-43-6］

49029-02	APExB（A3133-10）	10mg	￥36,600

A23187(フリーアシッド)
A23187 (free acid)

$C_{29}H_{37}N_3O_6$...523.61 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［52665-69-7］ mp182℃～193℃▲

32808-1A	TFS（32808-0010）	1mg	￥7,100

A-769662
A-769662

$C_{20}H_{12}N_2O_3S$...360.38 ［劇］III ［凍］ -20℃以下
CAS RN®［844499-71-4］

49029-00	APExB（A3963-10）	10mg	￥24,100
49029-01	APExB（A3963-25）	25mg	￥36,600

AA → アセチルアセトン

AatII
AatII

［凍］ -20℃以下

20,000units/mL

49890-03	NEB（R0117S）	500units	￥9,400
49890-04	NEB（R0117L）	2500units	￥38,100

AbaSI
AbaSI

［凍］ -20℃以下

49898-83	NEB（R0665S）	1000units	￥21,000

Absエルート LRC-Tox
Abs Elut LRC-Tox

充填剤量:50mg/容量:10mL

95307-01	ATI（12113000）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(50個)	￥27,000

ACアダプター・変換プラグ
AC adapter Universal (100-240 V/50-60 Hz) incl. country adapter, accu-jet^{R}S

70263-57	BRA（26606）	ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ用	1pack	￥9,200

ACアダプター アキュジェットプロ用
AC adapter, accu-jet^{R}*pro*

70266-04	BRA（26604）	ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ用	1pack	￥9,200

ACアダプター トランスファーペッテエレクトロニック用
AC adapter, Transferpette^{R} electronic

70019-31	BRA（705352）	ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ用	1pack	￥8,400

Acc65I
Acc65I

［凍］ -20℃以下

10,000units/mL

49893-85	NEB（R0599S）	2000units	￥12,700
49893-86	NEB（R0599L）	10000units	￥51,500

AccI
AccI

［凍］ -20℃以下

10,000units/mL

49891-18	NEB（R0161S）	1000units	￥12,500
49891-19	NEB（R0161L）	5000units	￥50,600

Acclaim ガードキット(ホルダーおよびカプラー) V-2
Acclaim guard kit(holder and coupler) V-2

49752-09	TFS（069707）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥30,000

Acclaim SST ガードカートリッジホルダー V-2
Acclaim SST guard cartridge holder V-2

49752-08	TFS（069580）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥28,000

Acclaim Trinity P1 100-2.1 (3μm)
Acclaim Trinity P1 100-2.1(3μm)

49752-04	TFS（071389）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥127,000

Acclaim Trinity P1 100-3.0 (3μm)
Acclaim Trinity P1 100-3.0(3μm)

49752-01	TFS（071387）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥127,000

Acclaim Trinity P1 150-2.1 (3μm)
Acclaim Trinity P1 150-2.1(3μm)

49752-03	TFS（075564）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥130,000

Acclaim Trinity P1 150-3.0 (3μm)
Acclaim Trinity P1 150-3.0(3μm)

49752-00	TFS（075563）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥130,000

Acclaim Trinity P1 50-2.1 (3μm)
Acclaim Trinity P1 50-2.1(3μm)

49752-05	TFS（075565）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥99,000

Acclaim Trinity P1 50-3.0 (3μm)
Acclaim Trinity P1 50-3.0(3μm)

49752-02	TFS（071388）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥99,000

Acclaim Trinity P1 10-2.1 (3μm) ガードカートリッジ
Acclaim Trinity P1 10-2.1(3μm) guard cartridge

49752-07	TFS（071391）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥28,000

Acclaim Trinity P1 10-3.0 (3μm) ガードカートリッジ
Acclaim Trinity P1 10-3.0(3μm) guard cartridge

49752-06	TFS（071390）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥28,000

Accucat Focus 96-well, square plate, 2mL
Accucat Focus 96-well, square plate, 2mL

95307-02	ATI（A3967660P）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(1個)	￥67,000

Aci I
Aci I

［凍］ -20℃以下

10,000units/mL

49892-88	NEB（R0551S）	200units	￥12,700
49892-89	NEB（R0551L）	1000units	￥51,500

Acl I
Acl I

［凍］ -20℃以下

3,000units/mL

49893-83	NEB（R0598S）	300units	￥12,700
49893-84	NEB（R0598L）	1500units	￥51,500

Ac-*DL*-Met-OH → *N*-アセチル-*D L*-メチオニン

ACN → アセトニトリル

ACN標準品 → キノクラミン標準品

PVDFメンブレン アクロディスクPSF GxF シリンジフィルター 25mm GxF 0.2μm
Acrodisc^{R} PSF GxF syringe filters with PVDF membrane 25mm GxF 0.2μm

97004-74	PALL（AP-4793T）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(50個)	￥28,800

GHPメンブレン アクロディスクPSF シリンジフィルター 25mm 0.2μm
Acrodisc^{R} PSF syringe filters with PVDF membrane 0.2μm 25mm

97004-73	PALL（AP-4796T）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(50個)	￥25,800

PTFEメンブレン アクロディスクシリンジフィルター 13mm 0.2μm ミニスパイク仕様
Acrodisc[R] syringe filters with PTFE membrane 13mm 0.2μm minispike

97004-70	PALL（4552TC）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(100個)	￥37,600

PTFEメンブレン アクロディスクシリンジフィルター 13mm 0.45μm ミニスパイク仕様
Acrodisc[R] syringe filters with PTFE membrane 13mm 0.45μm minispike

97004-71	PALL（4553T）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(100個)	￥37,600

PTFEアクロ50ベントデバイス 0.2μm 1/8インチMNPT
Acro[R] 50 Vent Devices with PTFE Membrane-0.2μm, 1/8 in. MNPT

97009-59	PALL（4400）	微生物検査用	1pack(18個)	￥57,900

PTFEアクロ50ベントデバイス 0.2μm 9.5mmストレートパイプ
Acro[R] 50 Vent Devices with PTFE Membrane-0.2μm, 9.5mm (3/8 in.) straight pipe

97009-60	PALL（4401）	微生物検査用	1pack(18個)	￥57,900

PTFE アクロ50ベントデバイス 0.2μm ホース口
Acro[R] 50 Vent Devices with PTFE Membrane-0.2μm, hose barb

97009-53	PALL（4250）	微生物検査用	1pack(72個)	￥105,200

PTFE アクロ50ベントデバイス 0.2μm ホースロ
Acro[R] 50 Vent Devices with PTFE Membrane-0.2μm, hose barb

97009-54	PALL（4251）	微生物検査用	1pack(18個)	￥27,400

PTFE アクロ50ベントデバイス 0.45μm ホースロ
Acro[R] 50 Vent Devices with PTFE Membrane-0.45μm, hose barb

97009-56	PALL（4256）	微生物検査用	1pack(18個)	￥27,400

PTFEアクロ50ベントデバイス 1μm 1/8インチMNPT
Acro[R] 50 Vent Devices with PTFE Membrane-1μm, 1/8 in. MNPT

97009-50	PALL（4003）	微生物検査用	1pack(18個)	￥40,000

PTFE アクロ50ベントデバイス 1μm ホースロ
Acro[R] 50 Vent Devices with PTFE Membrane-1μm, hose barb

97009-57	PALL（4258）	微生物検査用	1pack(18個)	￥27,400

Activated earth → フラー土

Acu I
Acu I

［凍］ -20℃以下

5,000units/mL

49894-68	NEB（R0641S）	300units	￥12,200
49894-69	NEB（R0641L）	1500units	￥49,500

PCRレシーバープレート用アダプター
Adapter for PCR receiver plate

97008-89 PALL（5226）	分離精製用	1pack(2個)	￥34,700

ADBI標準液
ADBI standard solution

$C_{17}H_{24}O$...244.37 ［危］4-1-II［労］57,57-2 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［13171-00-1］bp81℃(dec.)▲ mp6.4℃(dec.)▲ Fp-18℃(dec.)▲

10mg/L シクロヘキサン溶液

49863-97 DES（LA10045800CY）	環境分析用	1mL	￥33,000

ad-MED ビトリゲル^{R}2(12ウェル)
ad-MED Vitrigel 2 (12 well)

［冷］ 0℃～6℃

08363-96	細胞培養用	12個/set	￥20,000

ad-MED ビトリゲル^{R}2(24ウェル)
ad-MED Vitrigel 2 (24 well)

［冷］ 0℃～6℃

08364-96	細胞培養用	24個/set	￥25,000

ad-MED ビトリゲル^{R}2(96ウェル)
ad-MED Vitrigel 2 (96 well)

［冷］ 0℃～6℃

08368-96	細胞培養用	96ｳｪﾙ/set	￥48,000

AEBSF塩酸塩
AEBSF hydrochloride

$C_8H_{10}FNO_2S$･HCl...239.69 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［30827-99-7］ mp175℃～177℃▲

32811-1A TFS（32811-0500）		50mg	￥6,800

AFB-カラーカルボールフクシン染色液
AFB-Color carbol-fuchsin solution

［危］4-2-S-III［労］57,57-2［PRTR］1-349

for the microscopic cold staining of mycobacteria

8512-1M	M（1.08512.0500）		500mL	￥5,660
8512-2M	M（1.08512.2500）	顕微鏡用	2.5L	￥73,700

AFB-カラーマラカイトグリーン(シュウ酸塩)染色液
AFB-Color malachite green (oxalate) solution

10630-1M	M（1.10630.0500）	顕微鏡用	500mL	￥6,550

Afe I
Afe I

［凍］ -20℃以下

10,000units/mL

49894-90	NEB（R0652S）	200units	￥5,200
49894-91	NEB（R0652L）	1000units	￥20,800

Afl II
Afl II

［凍］ -20℃以下

20,000units/mL

49892-28	NEB（R0520S）	2000units	￥11,700
49892-30	NEB（R0520L）	10000units	￥47,400

Afl III
Afl III

［凍］ -20℃以下

5,000units/mL

49892-72	NEB（R0541S）	250units	￥12,700
49892-73	NEB（R0541L）	1250units	￥51,500

AF スパナ 3/16×1/4用
AF Spanner for 3/16×1/4

95154-15	TRA（18500002）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥1,800

Afuウラシル-DNAグリコシラーゼ(UDG)
AfuUracil-DNAGlycosylase(UDG)

［凍］ -20℃以下

2,000units/mL

49885-93	NEB（M0279S）	200units	￥13,200

AG COLUMN NUTS DEEP WELL PK2
AG COLUMN NUTS DEEP WELL PK2

95148-41	TRA（1034012）	1pack	￥6,600

AgDDTC → *N*, *N*-ジエチルジチオカルバミド酸銀

AgeI-HF
AgeI-HF

［凍］ -20℃以下

20,000units/mL

49896-10	NEB（R3552S）	300units	￥11,400
49896-11	NEB（R3552L）	1500units	￥45,700

AGEs-BSA
AGEs-BSA

［凍］ -20℃以下

49118-47	ニッピ（AGEs-BSA）	1mg	￥30,000

Ahd I
Ahd I

［凍］ -20℃以下

5,000units/mL

49893-55	NEB（R0584S）	1000units	￥13,700
49893-56	NEB（R0584L）	5000units	￥55,700

AHMI標準液
AHMI standard solution

$C_{17}H_{24}O$...244.37 ［危］4-1-II［労］57,57-2 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［15323-35-0］bp81℃(dec.)▲ mp6.4℃(dec.)▲ Fp-18℃(dec.)▲

10mg/L シクロヘキサン溶液

49864-00	DES（LA10048000CY）	環境分析用	1mL	￥33,000

AHMT → 4-アミノ-3-ヒドラジノ-5-メルカプト-1,2,4-トリアゾール

AHTN(トナリド)標準液
AHTN(Tonalide) standard solution

$C_{18}H_{26}O$...258.39 ［危］4-1-II［労］57,57-2 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［1506-02-1］

10mg/L シクロヘキサン溶液

49863-73	DES（LA10048500CY）	環境分析用	1mL	￥33,000

AHTN-d_3標準液
AHTN-d_3 standard solution

$C_{18}H_{23}D_3O$...261.41 ［危］4-1-II［労］57,57-2 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［1396967-82-0］

100mg/L イソオクタン溶液

49836-21	DES（XA10048600IO）	残留農薬試験用	1.1mL	￥50,000

AIBN → α,α′-アゾビスイソブチロニトリル

H-Ala-2-ClTrtレジン
H-Ala-2-ClTrt resin

［冷］ 2℃～8℃

49929-52	NBC（8.56055.0001）	1g	￥8,010
49929-51	NBC（8.56055.0005）	5g	￥15,200

H-Ala-OBzl *p*-トルエンスルホン酸塩 → *L*-アラニンベンジルエステル *p*-トルエンスルホナート

H-βAla-OtBu塩酸塩
H-βAla-OtBu･HCl

$C_7H_{15}NO_2$･HCl...181.65 ［冷］ 2℃～8℃
CAS RN®［58620-93-2］

49930-32	NBC（8.54128.0025）	25g	￥76,200

ALC → アリザリンコンプレキソン

AleI
AleI

［凍］ -70℃以下

10,000units/mL

49894-54	NEB（R0634S）	500units	￥12,000
49894-55	NEB（R0634L）	2500units	￥48,000

Alloy acc. to devarda → デバルダ合金

ALT標準液 → アルタヌエン標準液

AluI
AluI

［凍］ -20℃以下

10,000units/mL

49890-50	NEB（R0137S）	1000units	￥10,400
49890-51	NEB（R0137L）	5000units	￥42,100

AluIメチルトランスフェラーゼ
AluI Methyltransferase

［劇］II ［凍］ -20℃以下

5,000units/mL

49884-93	NEB（M0220S）	100units	￥13,200

AlwI
AlwI

［凍］ -20℃以下

5,000units/mL

49892-16	NEB（R0513S）	500units	￥12,700
49892-17	NEB（R0513L）	2500units	￥51,500

AlwNI
AlwNI

［凍］ -20℃以下

10,000units/mL

49892-18	NEB（R0514S）	500units	￥12,700
49892-19	NEB（R0514L）	2500units	￥51,500

A-Lytic Protease
A-Lytic Protease

［凍］ -20℃以下

49920-60	NEB（P8113L）	100μg	￥49,000
49920-61	NEB（P8113S）	20μg	￥12,800

AM580
AM580

$C_{22}H_{25}NO_3$...351.43 ［凍］ -20℃以下
CAS RN®［102121-60-8］

49029-03	APExB（B4654-10）		10mg	￥30,000

AMC → 7-アミノ-4-メチルクマリン

di-Ammonium hydrogen citrate → くえん酸水素二アンモニウム

di-Ammonium hydrogen phosphate → りん酸水素二アンモニウム

Ammonium phosphowolframate *n*-hydrate → りんタングステン酸アンモニウム *n* 水和物

AMOLEA^{R} AS-300
AMOLEA^{R} AS-300

bp54℃▲ mp-82.3℃▲

(*E*)-1-クロロ-2,3,3-トリフルオロプロペン,(*Z*)-1-クロロ-2,3,3-トリフルオロプロペン含有

49104-07	AGC	ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	20kg	☆
49104-08	AGC	ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1kg	☆

AmpC/ESBL鑑別ディスク
AmpC/ESBL differential discs

［冷］ 2℃～8℃

74054	MAST（D68C）	耐性菌検査用	50ｾｯﾄ	￥12,000

AMPD → 2-アミノ-2-メチル-1,3-プロパンジオール

Amphos → [4-(*N*,*N*-ジメチルアミノ)フェニル]ジ-ｔｅｒｔ-ブチルホスフィン

AMV逆転写酵素
AMV Reverse Transcriptase

［凍］ -20℃以下

10,000units/mL

49885-90	NEB（M0277S）	200units	￥13,400
49885-91	NEB（M0277L）	1000units	￥53,100

Antarcticホスファターゼ
Antarctic Phosphatase

［凍］ -20℃以下

5,000units/mL

49886-10	NEB（M0289S）	1000units	￥11,200
49886-11	NEB（M0289L）	5000units	￥44,900

Antarcticホスファターゼ反応バッファー
Antarctic Phosphatase Reaction Buffer

［凍］ -20℃以下

49882-15	NEB（B0289S）	6mL	￥3,300

Antarctic耐熱性UDG
Antarctic Thermolabile UDG

［凍］ -20℃以下

49898-55	NEB（M0372S）	100units	￥15,200
49898-56	NEB（M0372L）	500units	￥61,200

Apa I
Apa I

［凍］ -20℃以下

50,000units/mL

49889-97	NEB（R0114S）	5000units	￥5,100
49890-00	NEB（R0114L）	25000units	￥20,500

ApaL I
ApaL I

［凍］ -20℃以下

49892-07	NEB（R0507S）	2500units	￥12,200
49892-08	NEB（R0507L）	12500units	￥49,500
49892-09	NEB（R0507M）	12500units	￥49,500

APDC → ピロリジンジチオカルバミド酸アンモニウム

APE 1
APE 1

［凍］ -20℃以下

10,000units/mL

49886-01	NEB（M0282S）	1000units	￥13,200
49886-02	NEB（M0282L）	5000units	￥53,100

ApeK I
ApeK I

［凍］ -20℃以下

4,000units/mL

49894-72	NEB（R0643S）	250units	￥13,200
49894-73	NEB（R0643L）	1250units	￥53,700

Apo I
Apo I

［凍］ -20℃以下

10,000units/mL

49893-18	NEB（R0566S）	1000units	￥13,200

ApoI-HF
ApoI-HF

［凍］ -20℃以下

20,000units/mL

49914-03	NEB（R3566S）	1000units	￥11,400
49914-02	NEB（R3566L）	5000units	￥45,700

AQN → アントラキノン

AQN standard → アントラキノン標準品

AR-A014418
AR-A014418

$C_{12}H_{12}N_4O_4S$...308.31 ［凍］ -20℃以下
CAS RN®［487021-52-3］

49029-04	APExB（A3184-S）	1mg	￥18,000
49029-05	APExB（A3184-10）	10mg	￥24,600

H-Arg(pbf)-2-ClTrtレジン
H-Arg(pbf)-2-ClTrt resin

［冷］ 2℃～8℃

49929-66	NBC（8.56067.0001）	1g	￥11,100

Asc I
Asc I

［凍］ -20℃以下

10,000units/mL

49893-04	NEB（R0558S）	500units	￥12,700
49893-05	NEB（R0558L）	2500units	￥51,500

L-Ascorbic acid sodium salt → *L*-アスコルビン酸ナトリウム

Ase I
Ase I

［凍］ -20℃以下

49892-40	NEB（R0526S）		2000units	￥12,200
49892-41	NEB（R0526L）		10000units	￥49,500
49892-42	NEB（R0526M）		10000units	￥49,500

AsiS I
AsiS I

［凍］ -20℃以下

10,000units/mL

49894-46	NEB（R0630S）		500units	￥12,700
49894-47	NEB（R0630L）		2500units	￥51,500

ASPEC ボンドエルート Certify ストレート
ASPEC Bond Elut^{R} Certify Straight

95321-30	ATI（22102084）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(500個)	￥228,000
95321-31	ATI（22102081）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(500個)	￥372,000

ASPEC ボンドエルート C18 ストレート
ASPEC Bond Elut^{R} C18 Straight

95312-54	ATI（22102001）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(500個)	￥260,000
95312-55	ATI（22102028）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(500個)	￥342,000
95312-56	ATI（22102052）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(500個)	￥364,000

ASPEC ボンドエルート C2 ストレート
ASPEC Bond Elut^{R} C2 Straight

充填剤量:100mg/容量:1mL

95310-27	ATI（22102003）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(500個)	￥260,000

ASPEC ボンドエルート SAX ストレート
ASPEC Bond Elut^{R} SAX Straight

95343-32	ATI（22102017）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(500個)	￥312,000

H-Asp(OMe)-OH・HCl → *L*-アスパラギン酸4-メチル塩酸塩

ATII標準液
AT II standard solution

$C_{18}H_{26}O$...258.39 ［危］4-1-II［労］57,57-2 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［68140-48-7］bp81℃(dec.)▲ mp6.4℃(dec.)▲ Fp-18℃(dec.)▲

10mg/L シクロヘキサン溶液

49864-02	DES（LA10316000CY）	環境分析用	1mL	￥34,000

ATX I 標準液 → アルタトキシン I 標準液

Aurintricarboxylic acid ammonium salt → アルミノン

Aval
Aval

［凍］ -20℃以下

49890-94	NEB（R0152S）	2000units	￥10,500
49890-95	NEB（R0152L）	10000units	￥42,300
49890-96	NEB（R0152T）	2000units	￥10,500
49890-97	NEB（R0152M）	10000units	￥42,300

AvaII
AvaII

［凍］ -20℃以下

49891-00	NEB（R0153S）	2000units	￥10,500
49891-01	NEB（R0153L）	10000units	￥42,300
49891-02	NEB（R0153M）	10000units	￥42,300

AvrII
AvrII

［凍］ -20℃以下

4,000units/mL

49891-41	NEB（R0174S）	100units	￥7,300
49891-42	NEB（R0174L）	500units	￥12,900

Bae I
Bae I

［凍］ -20℃以下

10,000units/mL

49894-15	NEB（R0708S）	500units	￥12,200

BAL → 2,3-ジメルカプト-1-プロパノール

Balsam canada → カナダバルサム

BamHI
BamHI

［凍］ -20℃以下

49890-46	NEB（R0136S）	10000units	￥6,400
49890-47	NEB（R0136L）	50000units	￥26,000
49890-48	NEB（R0136T）	10000units	￥6,400
49890-49	NEB（R0136M）	50000units	￥26,000

BamHI-HF
BamHI-HF

［凍］ -20℃以下

49895-63	NEB（R3136S）	10000units	￥6,400
49895-64	NEB（R3136L）	50000units	￥26,000
49895-65	NEB（R3136T）	10000units	￥6,400
49895-66	NEB（R3136M）	50000units	￥26,000

BamHIメチルトランスフェラーゼ
BamHIMethyltransferase

［凍］ -20℃以下

4,000units/mL

49884-97	NEB（M0223S）	100units	￥13,200

BanI
BanI

［凍］ -20℃以下

20,000units/mL

49890-05	NEB（R0118S）	5000units	￥11,500

BanII
BanII

［凍］ -20℃以下

10,000units/mL

49890-07	NEB（R0119S）	2000units	￥8,900

9-BBN,ダイマー → 9-ボラビシクロ[3.3.1]ノナン,ダイマー

BBP Standard → フタル酸ベンジル *n*-ブチル標準品

BbsI
BbsI

［凍］ -70℃以下

5,000units/mL

49892-68	NEB（R0539S）	300units	￥12,700
49892-69	NEB（R0539L）	1500units	￥51,500

BbsI-HF
BbsI-HF

［凍］ -20℃以下

49914-89	NEB（R3539S）	300units	￥12,400
49914-90	NEB（R3539L）	1500units	￥49,800

BbvCI
BbvCI

［凍］ -20℃以下

2,000units/mL

49893-89	NEB（R0601S）	100units	￥12,200
49893-90	NEB（R0601L）	500units	￥49,500

BbvI
BbvI

［凍］ -20℃以下

2,000units/mL

49891-39	NEB（R0173S）	300units	￥11,500

BC-NH_2
BC-NH_2

［凍］ -20℃以下

49896-95	NEB（S9236S）	2mg	￥73,700

BccI
BccI

［凍］ -20℃以下

10,000units/mL

49895-27	NEB（R0704S）	1000units	￥12,700
49895-28	NEB（R0704L）	5000units	￥51,500

BceAI
BceAI

［凍］ -20℃以下

1,000units/mL

49894-36	NEB（R0623S）	50units	￥12,200
49894-37	NEB（R0623L）	250units	￥49,500

BCECF-AM
BCECF-AM

$C_{42}H_{40}O_{19}$...848.75 ［凍］ -20℃以下
CAS RN®［117464-70-7］

40174-1A	TFS（40174-0010）	1mg	￥37,900

BCG → ブロモクレゾールグリーン

BcgI
BcgI

［凍］ -20℃以下

2,000units/mL

49892-82	NEB（R0545S）	250units	￥12,700

BciVI
BciVI

［凍］ -20℃以下

10,000units/mL

49893-79	NEB（R0596S）	200units	￥12,200
49893-80	NEB（R0596L）	1000units	￥49,500

BclI
BclI

［凍］ -20℃以下

15,000units/mL

49891-16	NEB（R0160S）	3000units	￥10,000

BclI-HF
BclI-HF

［凍］ -20℃以下

49920-42	NEB（R3160L）	15000units	￥39,600
49920-43	NEB（R3160S）	3000units	￥9,900

BcoDI
BcoDI

［凍］ -20℃以下

10,000units/mL

49892-74	NEB（R0542S）	1000units	￥12,700

BCP → ブロモクレゾールパープル

(*R*,*R*)-BDPP → (2 *R*,4 *R*)-2,4-ビス(ジフェニルホスフィノ)ペンタン

(*S*,*S*)-BDPP → (2 *S*,4 *S*)-2,4-ビス(ジフェニルホスフィノ)ペンタン

Benzenesulfinic acid sodium salt dihydrate → ベンゼンスルフィン酸ナトリウム二水和物

Benzoylacetic acid ethyl ester → ベンゾイル酢酸エチル

BES → *N*, *N*-ビス(2-ヒドロキシエチル)-2-アミノエタンスルホン酸

BfaI
BfaI

［凍］ -70℃以下

5,000units/mL

49893-22	NEB（R0568S）	500units	￥10,500
49893-23	NEB（R0568L）	2500units	￥42,800

BfuAI
BfuAI

［凍］ -20℃以下

5,000units/mL

49895-23	NEB（R0701S）	250units	￥12,200
49895-24	NEB（R0701L）	1250units	￥49,500

BG-GLA-NHS
BG-GLA-NHS

［凍］ -20℃以下

49896-80	NEB（S9151S）	2mg	￥77,200

BG-Maleimide
BG-Maleimide

［凍］ -20℃以下

49896-81	NEB（S9153S）	2mg	￥76,400

$BG\text{-}NH_2$
$BG\text{-}NH_2$

［凍］ -20℃以下

49896-77	NEB（S9148S）	2mg	￥76,400

$BG\text{-}PEG\text{-}NH_2$
$BG\text{-}PEG\text{-}NH_2$

［凍］ -20℃以下

49896-79	NEB（S9150S）	2mg	￥76,400

BglI
BglI

［凍］ -20℃以下

10,000units/mL

49890-67	NEB（R0143S）	2000units	￥10,000
49890-68	NEB（R0143L）	10000units	￥40,400

BglII
BglII

［凍］ -20℃以下

49890-69	NEB（R0144S）	2000units	￥7,400
49890-70	NEB（R0144L）	10000units	￥30,200
49890-71	NEB（R0144M）	10000units	￥30,200

BHA → 3-*t e r t*-ブチル-4-ヒドロキシアニソール

α-BHC標準品 → α-HCH標準品

α-BHC-d_6 → α-HCH-d_6

α-BHC-d_6標準品 → α-HCH-d_6標準品

β-BHC標準品 → β-HCH標準品

γ-BHC標準品 → γ-HCH標準品

γ-BHC-d_6 → γ-HCH-d_6

δ-BHC標準品 → δ-HCH標準品

BHT → 2,6-ジ-ｔｅｒｔ-ブチル-*p*-クレゾール

BHT-d_{24}
BHT-d_{24}

$[(CD_3)_3C]_2C_6D_2(CD_3)OD$...244.49 ［労］57,57-2［PRTR］1-207
CAS RN®［1219805-92-1］

49121-70	CDN（D-5751）	98 atom% D		250mg	￥70,400

BI-CHEM™ BODシード
BI-CHEM™ BOD Seed

［冷］ 0℃～6℃

BOD測定用植種菌製剤

49002-10	NOZ			1pack(50ｶﾌﾟｾﾙ)	￥35,000
49002-09	NOZ			1pack(12ｶﾌﾟｾﾙ)	￥12,000

(*R*)-(+)-BINAP
(*R*)-(+)-BINAP

$C_{44}H_{32}P_2$...622.66
CAS RN®［76189-55-4］ mp241℃～242℃†

光学純度:>99% ee(HLC)

04969-35	>98.0%(HLC)	不斉合成用	G	25g	￥83,000
04969-55	>98.0%(HLC)	不斉合成用	G	5g	￥26,500
04969-65	>98.0%(HLC)	不斉合成用	G	1g	￥8,000

(*S*)-(-)-BINAP
(*S*)-(-)-BINAP

$C_{44}H_{32}P_2$...622.66
CAS RN®［76189-56-5］ mp241℃～242℃†

光学純度:>99% ee(HLC)

04970-35	>98.0%(HLC)	不斉合成用	G	25g	￥83,000
04970-55	>98.0%(HLC)	不斉合成用	G	5g	￥26,500
04970-65	>98.0%(HLC)	不斉合成用	G	1g	￥8,000

ｒａｃ-BINAP
rac-BINAP

$C_{44}H_{32}P_2$...622.66
CAS RN®［98327-87-8］ mp241℃～242℃†

05069-35	>96.0%(HLC)	Organics	G	25g	￥62,000
05069-55	>96.0%(HLC)	Organics	G	5g	￥19,000
05069-65	>96.0%(HLC)	Organics	G	1g	￥8,000

BINOL → 1,1′-ビ-2-ナフトール

(*R*)-(+)-BINOL → (*R*)-(+)-1,1′-ビ-2-ナフトール

BIO
BIO

$C_{16}H_{10}BrN_3O_2$...356.17 ［凍］ -20℃以下
CAS RN®［667463-62-9］

49029-06	APExB（B1538-10）	10mg	￥30,500

(*S*)-(-)-BINOL → (*S*)-(-)-1,1′-ビ-2-ナフトール

BioBrick Assemblyキット
BioBrick Assembly Kit

［凍］ -20℃以下

49883-38	NEB（E0546S）	50reactions	￥56,200

Biphenyl sodium solution → ビフェニルナトリウム溶液

(*R*)-(+)-BINAP
(*R*)-(+)-BINAP

$C_{44}H_{32}P_2$...622.66
CAS RN® [76189-55-4] mp239℃～242℃

26553-1A	TFS（26553-0010）	1g	￥11,900
26553-2A	TFS（26553-0050）	5g	￥46,800
26553-4A	TFS（26553-2500）	250mg	￥4,400

(*S*)-(-)-BINAP
(*S*)-(-)-BINAP

$C_{44}H_{32}P_2$...622.66
CAS RN® [76189-56-5] mp239℃～242℃

26554-1A	TFS（26554-0010）	1g	￥10,200
26554-2A	TFS（26554-0050）	5g	￥41,000
26554-3A	TFS（26554-2500）	250mg	￥4,200

r a c-BINAP
rac-BINAP

$C_{44}H_{32}P_2$...622.66
CAS RN® [98327-87-8] mp280℃～285℃

36864-1A	TFS（36864-0010）	1g	￥5,900
36864-2A	TFS（36864-0050）	5g	￥16,600
36864-3A	TFS（36864-0250）	25g	￥52,800

Bis(heptafluoro-*n*-butyric) anhydride → 無水ヘプタフルオロ-*n*-酪酸

BIT9500
BIT9500

[凍] -15℃以下

49434-71	BIOCO（5-18S02-H）	100mL	￥36,000

BL21(DE3)コンピテントセル
BL21 (DE3) Competent *E.coli*

[カルタヘナ]　［凍］ -80℃以下

カルタヘナ法該当品

49882-94	NEB（C2527H）	0.05mL×20	￥28,700
49882-95	NEB（C2527I）	0.2mL×6	￥21,500

BL21コンピテントセル
BL21 Competent *E.coli*

［凍］ -80℃以下

49883-00	NEB（C2530H）	0.05mL×20	￥28,700

Blp I
Blp I

［凍］ -20℃以下

10,000units/mL

49893-57	NEB（R0585S）	500units	￥13,700
49893-58	NEB（R0585L）	2500units	￥55,700

Blunt/TAリガーゼマスターミックス
Blunt/TA Ligase Master Mix

［凍］ -20℃以下

49898-04	NEB（M0367S）	50reactions	￥11,500
49898-05	NEB（M0367L）	250reactions	￥46,000

Blunt/TAリガーゼマスターミックス with NEB 10-β コンピテントセル
Blunt/TA Ligase Master Mix with NEB 10-β Competent *E.coli*

［凍］ -20℃以下

49898-41	NEB（E9367S）	1set	￥32,000

BME アミノ酸溶液 50x
BME Amino Acids Solution 50x

［冷］ 2℃～8℃

49433-19	BIOCO（5-11K01-H）	100mL	￥2,300

BME ビタミン溶液 100x
BME Vitamin Solution 100x

［凍］ -15℃以下

49433-28	BIOCO（5-20K00-H）	100mL	￥2,500

BmgB I
BmgB I

［凍］ -20℃以下

10,000units/mL

49894-44	NEB（R0628S）	500units	￥12,200
49894-45	NEB（R0628L）	2500units	￥49,400

BMImBETA → 1-ブチル-3-メチルイミダゾリウム ビス(パーフルオロエチルスルホニル)イミド

BMImBETI → 1-ブチル-3-メチルイミダゾリウム ビス(パーフルオロエチルスルホニル)イミド

Bmr I
Bmr I

［凍］ -20℃以下

5,000units/mL

49893-87	NEB（R0600S）	100units	￥12,200

Bmt I
Bmt I

［凍］ -20℃以下

10,000units/mL

49895-04	NEB（R0658S）	300units	￥12,200

Bmt I-HF
Bmt I-HF

［凍］ -20℃以下

20,000units/mL

49897-58	NEB（R3658S）	300units	￥10,900
49897-59	NEB（R3658L）	1500units	￥43,600

Boc-*D*-アラニン
Boc-*D*-alanine

$(CH_3)_3COC(O)NC(CH_3)COOH$...189.20 ［凍］ -20℃以下
CAS RN® ［7764-95-6］ mp81℃～83℃ †

27572-1A	TFS（27572-0050）	5g	￥5,900

Boc-*L*-アラニン
Boc-*L*-alanine

$(CH_3)_3COC(O)NC(CH_3)COOH$...189.20 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［15761-38-3］ mp79℃～82℃ †

27549-1A	TFS（27549-0100）	10g	￥3,600

N-Boc-*D*-アラニン
N-Boc-*D*-alanine

$C_8H_{15}NO_4$...189.20
CAS RN® ［7764-95-6］

04673-32	>95.0%	G	25g	￥10,000
04673-52	>95.0%	G	5g	￥4,100

N-Boc-DL-アラニン
N-Boc-DL-alanine

$C_8H_{15}NO_4$...189.20
CAS RN® ［3744-87-4］

05750-32	>97.0%(T)	G	25g	￥11,000
05750-52	>97.0%(T)	G	5g	￥4,500

N-Boc-*L*-アラニン
N-Boc-*L*-alanine

$C_8H_{15}NO_4$...189.20
CAS RN® [15761-38-3]

04678-02	>98.0%(GC)	G	500g	￥14,000
04678-32	>98.0%(GC)	G	25g	￥2,300

N-Boc-β-アラニン
N-Boc-β-alanine

$C_8H_{15}NO_4$...189.20 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [3303-84-2]

05748-32	>95.0%	G	25g	￥10,000
05748-52	>95.0%	G	5g	￥4,200

N-Boc-*D*-アラニノール → (*R*)-(+)-2-(Boc-アミノ)-1-プロパノール

Boc-β-Ala-OH
Boc-β-Ala-OH

$C_8H_{15}NO_4$...189.20
CAS RN® [3303-84-2]

49927-06	NBC（8.53057.0025）	25g	￥3,600

Boc-*D*-Ala-ol → (*R*)-(+)-2-(Boc-アミノ)-1-プロパノール

(*R*)-*N*-Boc-アリルグリシン
(*R*)-*N*-Boc-allylglycine

$C_{10}H_{17}NO_4$...215.24
CAS RN® [170899-08-8]

光学純度:98% ee

36284-1A	TFS（36284-5000）	500mg	￥11,800
36284-2A	TFS（36284-0010）	1g	￥21,900

N-Boc-3-アミノアゼチジン
N-Boc-3-aminoazetidine

$C_8H_{16}N_2O_2$...172.22 ［危］4-3-III ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［193269-78-2］

04571-52	>95.0%(GC)	5g	￥19,000
04571-62	>95.0%(GC)	1g	￥6,200

4-*N*-Boc-アミノ-4-カルボキシテトラヒドロピラン
4-*N*-Boc-amino-4-carboxytetrahydropyran

$C_{11}H_{19}NO_5$...245.27
CAS RN® ［172843-97-9］

36046-1A	TFS（36046-5000）	500mg	￥27,800

(1 *R*,3 *R*)-*N*-Boc-1-アミノシクロペンタン-3-カルボン酸
(1*R*,3*R*)-*N*-Boc-1-aminocyclopentane-3-carboxylic acid

$C_{11}H_{19}NO_4$...229.27
CAS RN® ［489446-85-7］

光学純度:98% ee

36239-1A	TFS（36239-5000）	500mg	￥104,800
36239-2A	TFS（36239-0010）	1g	￥196,900

(1 *R*,3 *S*)-*N*-Boc-1-アミノシクロペンタン-3-カルボン酸
(1*R*,3*S*)-*N*-Boc-1-aminocyclopentane-3-carboxylic acid

$C_{11}H_{19}NO_4$...229.27
CAS RN® ［261165-05-3］

光学純度:98% ee

36183-1A	TFS（36183-2500）	250mg	￥38,900
36183-2A	TFS（36183-0010）	1g	￥115,900

(1 *S*,3 *R*)-*N*-Boc-1-アミノシクロペンタン-3-カルボン酸
(1*S*,3*R*)-*N*-Boc-1-aminocyclopentane-3-carboxylic acid

$C_{11}H_{19}NO_4$...229.27
CAS RN® ［161660-94-2］

光学純度:98% ee

36184-1A	TFS（36184-2500）	250mg	￥40,600
36184-2A	TFS（36184-0010）	1g	￥145,000

1-*N*-Boc-アミノシクロペンタンカルボン酸
1-*N*-Boc-aminocyclopentanecarboxylic acid

$C_{11}H_{19}NO_4$...229.27
CAS RN® [35264-09-6] mp130℃～131℃▲

04816-52	>95.0%	G	5g	￥18,000
04816-62	>95.0%	G	1g	￥6,400
36734-1A TFS（36734-0010）			1g	￥7,300
36734-2A TFS（36734-0050）			5g	￥26,200

(1*S*,4*R*)-*N*-Boc-1-アミノシクロペント-2-エン-4-カルボン酸
(1*S*,4*R*)-*N*-Boc-1-aminocyclopent-2-ene-4-carboxylic acid

$C_{11}H_{17}NO_4$...227.25
CAS RN® [151907-80-1] mp152℃▲

光学純度:98% ee

36182-1A TFS（36182-0010）		1g	￥90,900

(1*S*,3*R*,4*S*,6*R*)-*N*-Boc-6-アミノ-2,2-ジメチルテトラヒドロシクロペンタ[1.3]ジオキソール-4-カルボン酸
(1*S*,3*R*,4*S*,6*R*)-*N*-Boc-6-amino-2,2-dimethyltetrahydrocyclopenta[1.3]dioxole-4-carboxylic acid

$C_{14}H_{23}NO_6$...301.33
CAS RN® [220497-93-8]

光学純度:98% ee

36223-1A TFS（36223-2500）		250mg	￥45,600

1-(2-*N*-Boc-アミノエチル)ピペラジン
1-(2-*N*-Boc-aminoethyl)piperazine

$C_{11}H_{23}N_3O_2$...229.31
CAS RN® [140447-78-5]

04656-52	>97.0%(GC)	G	5g	￥9,500
04656-62	>97.0%(GC)	G	1g	￥4,100

4-*N*-Boc-アミノ-3-フルオロフェニルボロン酸
4-*N*-Boc-amino-3-fluorophenylboronic acid

$C_{11}H_{15}BFNO_4$...255.05 ［PRTR］1-405
CAS RN® ［218301-87-2］

05603-65	>97.0%(HLC)	Organics	G	1g	￥18,000

N-Boc-2-アミノインダン-2-カルボン酸
N-Boc-2-aminoindane-2-carboxylic acid

$C_{15}H_{19}NO_4$...277.31 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［71066-00-7］

30276-1A	TFS（30276-2500）			250mg	￥21,700

N-Boc-2-アミノイソ酪酸
N-Boc-2-aminoisobutyric acid

$C_9H_{17}NO_4$...203.23
CAS RN® ［30992-29-1］

05741-32	>97.0%(T)		G	25g	￥10,000
05741-52	>97.0%(T)		G	5g	￥3,900

(Boc-アミノオキシ)酢酸
(Boc-aminooxy)acetic acid

$C_7H_{13}NO_5$...191.18
CAS RN® ［42989-85-5］

05746-52	>95.0%		G	5g	￥22,000
05746-62	>95.0%		G	1g	￥7,000

Boc-アミノオキシ酢酸
Boc-amino-oxyacetic acid

$C_7H_{13}NO_5$...191.18
CAS RN® ［42989-85-5］

49924-49	NBC（8.51017.0001）			1g	￥8,950

3-*N*-Boc-アミノフェニルボロン酸
3-*N*-Boc-aminophenylboronic acid

$C_{11}H_{16}BNO_4$...237.06 ［PRTR］1-405
CAS RN® ［380430-68-2］

05645-55	>97.0%(HLC)	Organics	G	5g	￥18,000
05645-65	>97.0%(HLC)	Organics	G	1g	￥6,500

4-Boc-アミノフェニルボロン酸
4-Boc-aminophenylboronic acid

警告

$C_{11}H_{16}BNO_4$...237.06 ［PRTR］1-405
CAS RN® ［380430-49-9］

05491-55	>97.0%(HLC)	Organics	G	5g	￥15,500
05491-65	>97.0%(HLC)	Organics	G	1g	￥5,000

1-*N*-Boc-4-(4-アミノフェニル)ピペリジン
1-*N*-Boc-4-(4-aminophenyl)piperidine

$C_{16}H_{24}N_2O_2$...276.37
CAS RN® ［170011-57-1］

05588-52	>97.0%(HLC)		G	5g	￥23,000
05588-62	>97.0%(HLC)		G	1g	￥7,500

(*S*)-*N*-Boc-2-アミノ-3-フェニルプロピルシアニド
(*S*)-*N*-Boc-2-amino-3-phenylpropyl cyanide

$C_{15}H_{20}N_2O_2$...260.33 ［劇］III
CAS RN® ［172695-25-9］ mp120℃～125℃▲

37452-1A	TFS（37452-0010）			1g	￥34,900

(*R*)-3-Boc-アミノピペリジン
(*R*)-3-Boc-aminopiperidine

警告

$C_{10}H_{20}N_2O_2$...200.27 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［309956-78-3］

04557-52	>98.0%(GC)		G	5g	￥15,000
04557-62	>98.0%(GC)		G	1g	￥8,500

(*S*)-3-(Boc-アミノ)ピペリジン
(*S*)-3-(Boc-amino)piperidine

警告

$C_{10}H_{20}N_2O_2$...200.27
CAS RN® [216854-23-8]

04672-52	>95.0%(GC)	G	5g	￥14,000
04672-62	>95.0%(GC)	G	1g	￥5,300

1-*N*-Boc-3-アミノピペリジン
1-*N*-Boc-3-aminopiperidine

$C_{10}H_{20}N_2O_2$...200.27 [危] 4-3-III
CAS RN® [184637-48-7]

04025-52	>93.0%		5g	￥22,000
04025-62	>93.0%		1g	￥6,300

4-(*N*-Boc-アミノ)ピペリジン
4-(*N*-Boc-amino)piperidine

警告

$C_{10}H_{20}N_2O_2$...200.27
CAS RN® [73874-95-0] mp162℃～166℃†

04540-52	>98.0%(GC)	G	5g	￥9,000
04540-62	>98.0%(GC)	G	1g	￥4,100
36762-2A	TFS（36762-0050）		5g	￥16,200

(*R*)-(+)-2-(Boc-アミノ)-1-プロパノール
(*R*)-(+)-2-(Boc-amino)-1-propanol

$C_8H_{17}NO_3$...175.22 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [106391-86-0]

04568-32	>95.0%(GC)	G	25g	￥22,500
04568-52	>95.0%(GC)	G	5g	￥7,500

(*R*)-(+)-1-Boc-3-アミノピロリジン
(*R*)-(+)-1-Boc-3-aminopyrrolidine

警告

$C_9H_{18}N_2O_2$...186.25 ［危］4-3-III
CAS RN® ［147081-49-0］

04569-52	>98.0%(GC)	G	5g	￥16,500
04569-62	>98.0%(GC)	G	1g	￥6,100

(*R*)-3-(*N*-Boc-アミノ)ピロリジン
(*R*)-3-(*N*-Boc-amino)pyrrolidine

$C_9H_{18}N_2O_2$...186.25
CAS RN® ［122536-77-0］

49213-25	ダイセル（110941-001G）		1g	￥17,100

(*S*)-(-)-3-(Boc-アミノ)ピロリジン
(*S*)-(-)-3-(Boc-amino)pyrrolidine

警告

$C_9H_{18}N_2O_2$...186.25 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［122536-76-9］

04570-52	>90.0%	G	5g	￥15,500
04570-62	>90.0%	G	1g	￥5,500

(*S*)-3-(*N*-Boc-アミノ)ピロリジン
(*S*)-3-(*N*-Boc-amino)pyrrolidine

$C_9H_{18}N_2O_2$...186.25
CAS RN® ［122536-76-9］

49213-26	ダイセル（110942-001G）		1g	￥17,100

2-*N*-Boc-アミノチアゾール-5-カルボン酸
2-*N*-Boc-aminothiazole-5-carboxylic acid

$C_9H_{12}N_2O_4S$...244.27
CAS RN® ［302964-02-9］

05608-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥40,000
05608-62	>97.0%(HLC)	G	1g	￥11,000

Boc-Arg(di-Z)-OH
Boc-Arg(di-Z)-OH

$C_{27}H_{34}N_4O_8$...542.58 ［凍］ -20℃
CAS RN® ［51219-19-3］

49927-28	NBC（8.53036.0005）		5g	￥29,800

*N*α-Boc-*L*-アルギニン塩酸塩一水和物
*N*α-Boc-*L*-arginine hydrochloride monohydrate

$C_{11}H_{22}N_4O_4 \cdot HCl$...310.77
CAS RN® ［35897-34-8］

05205-32	>97.0%	G	25g	￥8,000
05205-52	>97.0%	G	5g	￥3,400

Boc-Arg(Tos)-OH → *N*α-Boc-*N*ω-トシル-*L*-アルギニン

Boc-*D*-Arg(Tos)-OH → *N*α-Boc-*N*ω-トシル-*D*-アルギニン

Boc-Asn(Trt)-OH → *N*α-Boc-*N*γ-トリチル-*L*-アスパラギン

Boc-Asn(Xan)-OH
Boc-Asn(Xan)-OH

$C_{22}H_{24}N_2O_6$...412.43
CAS RN® ［65420-40-8］

49926-70	NBC（8.53007.0100）		100g	￥94,200

N-Boc-*L*-アスパラギン
N-Boc-*L*-asparagine

$C_9H_{16}N_2O_5$...232.23
CAS RN® ［7536-55-2］

05206-32	>97.0%	G	25g	￥6,800
05206-52	>97.0%	G	5g	￥2,900

*N*α-Boc-D-アスパラギン
*N*α-Boc-D-asparagine

$C_9H_{16}N_2O_5$...232.23
CAS RN® [75647-01-7]

05753-32	>95.0%	G	25g	￥18,000
05753-52	>95.0%	G	5g	￥6,500

Boc-*L*-アスパラギン酸4-ベンジルエステル
Boc-*L*-aspartate 4-benzyl ester

$C_{16}H_{21}NO_6$...323.34
CAS RN® [7536-58-5] mp98℃～102℃▲

04611-32	>95.0%(HLC)	G	25g	￥10,000
04611-52	>95.0%(HLC)	G	5g	￥3,900
27552-1A TFS（27552-0050）			5g	￥5,300

Boc-*L*-aspartic acid 4-benzyl ester → Boc-*L*-アスパラギン酸4-ベンジルエステル

N-Boc-D-アスパラギン酸4-ベンジルエステル
N-Boc-D-aspartic acid 4-benzyl ester

$C_{16}H_{21}NO_6$...323.34
CAS RN® [51186-58-4]

05755-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥16,000
05755-62	>97.0%(HLC)	G	1g	￥5,000

N-Boc-*L*-アスパラギン酸1-ベンジルエステル
N-Boc-*L*-aspartic acid 1-benzyl ester

$C_{16}H_{21}NO_6$...323.34
CAS RN® [30925-18-9]

05207-32	>97.0%(HLC)	G	25g	￥12,000
05207-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥4,200

N-Boc-D-アスパラギン酸4-ｔｅｒｔ-ブチルエステルジシクロヘキシルアミン塩
N-Boc-D-aspartic acid 4-*tert*-butyl ester dicyclohexylamine

$C_{13}H_{23}NO_6 \cdot C_{12}H_{23}N$...470.64
CAS RN® [200334-95-8]

05757-52	>95.0%	G	5g	￥22,000
05757-62	>95.0%	G	1g	￥7,500

N-Boc-*L*-アスパラギン酸4-メチルエステルジシクロヘキシルアミン
N-Boc-*L*-aspartic acid 4-methyl ester dicyclohexylamine

$C_{10}H_{17}NO_6$...247.24
CAS RN® [135941-84-3]

05208-32	>97.0%	G	25g	￥10,500
05208-52	>97.0%	G	5g	￥4,100

Boc-Asp-OBzl
Boc-Asp-OBzl

$C_{16}H_{21}NO_6$...323.34
CAS RN® [30925-18-9]

49926-85	NBC（8.53014.0025）	25g	￥30,900

Boc-Asp(OBzl)-OH
Boc-Asp(OBzl)-OH

$C_{16}H_{21}NO_6$...323.34
CAS RN® [7536-58-5]

49926-78	NBC（8.53045.0025）	25g	￥4,280

1-Boc-アゼチジン-3-カルボン酸
1-Boc-azetidine-3-carboxylic acid

$C_9H_{15}NO_4$...201.21
CAS RN® [142253-55-2]

04565-52	>95.0%(HLC)	G	5g	￥10,000
04565-62	>95.0%(HLC)	G	1g	￥6,400

N-Boc-3-アゼチジノン
N-Boc-3-azetidinone

$C_8H_{13}NO_3$...171.19
CAS RN® [398489-26-4]

04572-52	>95.0%(GC)	G	5g	￥13,500
04572-62	>95.0%(GC)	G	1g	￥5,500

N-Boc-*S*-ベンジル-L-システイノール
N-Boc-*S*-benzyl-L-cysteinol

$C_{15}H_{23}NO_3S$...297.41
CAS RN® [139428-96-9]

05798-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥32,000
05798-62	>97.0%(HLC)	G	1g	￥10,000

N-Boc-*O*-ベンジル-*D*-セリン
N-Boc-*O*-benzyl-*D*-serine

$C_{15}H_{21}NO_5$...295.33
CAS RN® [47173-80-8]

05772-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥18,000
05772-62	>97.0%(HLC)	G	1g	￥5,500
33467-2A	TFS（33467-0050）		5g	￥23,700
33467-3A	TFS（33467-0250）		25g	￥91,500

N-Boc-*O*-ベンジル-*L*-セリン
N-Boc-*O*-benzyl-*L*-serine

$C_{15}H_{21}NO_5$...295.33
CAS RN® [23680-31-1]

04022-32	>95.0%(HLC)	G	25g	￥10,500
04022-52	>95.0%(HLC)	G	5g	￥4,100

N-Boc-*O*-ベンジル-*D*-トレオニン
N-Boc-*O*-benzyl-*D*-threonine

$C_{16}H_{23}NO_5$...309.35
CAS RN® [69355-99-3]

05339-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥26,500
05339-62	>97.0%(HLC)	G	1g	￥8,000

N-Boc-*O*-ベンジル-*L*-トレオニン
N-Boc-*O*-benzyl-*L*-threonine

$C_{16}H_{23}NO_5$...309.35
CAS RN® [15260-10-3]

05440-32	>98.0%(HLC)	G	25g	￥13,500
05440-52	>98.0%(HLC)	G	5g	￥4,600

N-Boc-*O*-ベンジル-L-チロシン
N-Boc-*O*-benzyl-L-tyrosine

$C_{21}H_{25}NO_5$...371.42
CAS RN® [2130-96-3]

05779-32	>97.0%(HLC)	G	25g	￥12,000
05779-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥4,200

4-*N*-Boc-7-*N*-Boc-アミノ-3,4-ジヒドロキノキサリン-2-オン
4-*N*-Boc-7-*N*-Boc-amino-3,4-dihydroquinoxalin-2-one

$C_{18}H_{25}N_3O_5$...363.40
CAS RN® [959246-52-7]

05546-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥28,500
05546-62	>97.0%(HLC)	G	1g	￥9,500

*N*α-Boc-*O*-(2-ブロモベンジルオキシカルボニル)-*L*-チロシン
*N*α-Boc-*O*-(2-bromobenzyloxycarbonyl)-*L*-tyrosine

$C_{22}H_{24}BrNO_7$...494.33 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [47689-67-8]

05442-32	>97.0%(HLC)	G	25g	￥18,000
05442-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥6,200

1-Boc-3-ブロモインドール
1-Boc-3-bromoindole

$C_{13}H_{14}BrNO_2$...296.15 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［143259-56-7］

04863-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥14,000
04863-62	>97.0%(HLC)	G	1g	￥4,800

N-Boc-*D*-3-(4-ブロモフェニル)アラニン
N-Boc-*D*-3-(4-bromophenyl)alanine

$C_{14}H_{18}BrNO_4$...344.20
CAS RN® ［79561-82-3］

49213-27 ダイセル（100361-001G）			1g	￥18,500

N-Boc-*L*-3-(4-ブロモフェニル)アラニン
N-Boc-*L*-3-(4-bromophenyl)alanine

$C_{14}H_{18}BrNO_4$...344.20
CAS RN® ［62129-39-9］

49213-28 ダイセル（100362-001G）			1g	￥18,500

N-Boc-4-(4-ブロモフェニル)ピペリジン
N-Boc-4-(4-bromophenyl)piperidine

警告

$C_{16}H_{22}BrNO_2$...340.25
CAS RN® ［769944-78-7］

04653-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥27,500
04653-62	>97.0%(HLC)	G	1g	￥8,500

N-Boc-3-ブロモピロリジン
N-Boc-3-bromopyrrolidine

$C_9H_{16}BrNO_2$...250.13 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［939793-16-5］

05539-62	>97.0%(GC)	G	1g	￥15,000

N-Boc-*O*-ｔｅｒｔ-ブチル-D-セリンジシクロヘキシルアミン塩
N-Boc-*O*-*tert*-butyl-D-serine dicyclohexylamine

$C_{12}H_{23}NO_5 \cdot C_{12}H_{23}N$...442.63
CAS RN® [248921-67-7]

05774-52	>95.0%	G	5g	￥25,000
05774-62	>95.0%	G	1g	￥8,000

N-Boc-*O*-ｔｅｒｔ-ブチル-D-トレオニン
N-Boc-*O*-*tert*-butyl-D-threonine

$C_{13}H_{25}NO_5$...275.34
CAS RN® [201217-86-9]

05776-52	>95.0%	G	5g	￥25,000
05776-62	>95.0%	G	1g	￥7,500

N-Boc-*O*-ｔｅｒｔ-ブチル-L-トレオニン
N-Boc-*O*-*tert*-butyl-L-threonine

$C_{13}H_{25}NO_5$...275.34
CAS RN® [13734-40-2]

05775-52	>95.0%	G	5g	￥15,000
05775-62	>95.0%	G	1g	￥5,000

N-Boc-*O*-ｔｅｒｔ-ブチル-D-チロシン
N-Boc-*O*-*tert*-butyl-D-tyrosine

$C_{18}H_{27}NO_5$...337.41 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® [507276-74-6]

05783-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥28,000
05783-62	>97.0%(HLC)	G	1g	￥8,500

N-Boc-*O*-ｔｅｒｔ-ブチル-L-チロシン
N-Boc-*O*-*tert*-butyl-L-tyrosine

$C_{18}H_{27}NO_5$...337.41 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® [47375-34-8]

05780-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥15,000
05780-62	>97.0%(HLC)	G	1g	￥4,800

1-*N*-Boc-4-(3-Cbz-アミノ-3-メトキシカルボニルアリル)ピペリジン
1-*N*-Boc-4-(3-Cbz-amino-3-methoxycarbonylallyl)piperidine

$C_{23}H_{32}N_2O_6$...432.50
CAS RN® [890849-78-2]

05601-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥23,000
05601-62	>97.0%(HLC)	G	1g	￥7,500

*N*α-Boc-*N*ε-Cbz-*L*-リシン
*N*α-Boc-*N*ε-Cbz-*L*-lysine

$C_{19}H_{28}N_2O_6$...380.43
CAS RN® [2389-45-9]

05331-32	>98.0%(HLC)	G	25g	￥9,000
05331-52	>98.0%(HLC)	G	5g	￥3,400

α-Boc-ε-cbz-*L*-リジンDCHA
α-Boc-ε-cbz-*L*-lysine DCHA

$C_{19}H_{28}N_2O_6 \cdot C_{12}H_{23}N$...561.75 ［凍］ -20℃以下
CAS RN® [16948-04-2] mp113℃～116℃†

27562-1A	TFS（27562-0250）		25g	￥17,600
27562-2A	TFS（27562-0050）		5g	￥7,600

*N*α-Boc-*N*δ-Cbz-*L*-オルニチン
*N*α-Boc-*N*δ-Cbz-*L*-ornithine

$C_{18}H_{26}N_2O_6$...366.40
CAS RN® [2480-93-5]

05228-32	>98.0%(HLC)	G	25g	￥13,000
05228-52	>98.0%(HLC)	G	5g	￥5,200

N-Boc-*N*′-(2-クロロベンジルオキシカルボニル)-*L*-リシン
N-Boc-*N*′-(2-chlorobenzyloxycarbonyl)-*L*-lysine

$C_{19}H_{27}ClN_2O_6$...414.87
CAS RN® [54613-99-9]

05225-32	>97.0%(HLC)	G	25g	￥13,500
05225-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥4,200

*N*α-Boc-*N*ε-(2-クロロベンジルオキシカルボニル)-*D*-リシン
*N*α-Boc-*N*ε-(2-chlorobenzyloxycarbonyl)-*D*-lysine

$C_{19}H_{27}ClN_2O_6$...414.87
CAS RN® [57096-11-4]

05332-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥15,000
05332-62	>97.0%(HLC)	G	1g	￥4,900

*N*α-Boc-*N*δ-(2-クロロベンジルオキシカルボニル)-*L*-オルニチン
*N*α-Boc-*N*δ-(2-chlorobenzyloxycarbonyl)-*L*-ornithine

$C_{18}H_{25}ClN_2O_6$...400.85
CAS RN® [118554-00-0]

05229-52	>95.0%(HLC)	G	5g	￥14,500
05229-62	>95.0%(HLC)	G	1g	￥4,800

(*R*)-*N*-Boc-4-クロロフェニルアラニン
(*R*)-*N*-Boc-4-chlorophenylalanine

$C_{14}H_{18}ClNO_4$...299.74
CAS RN® [57292-44-1] mp110℃▲

光学純度:98% ee

36292-1A	TFS（36292-0010）		1g	￥6,700
36292-2A	TFS（36292-0050）		5g	￥26,700

N-Boc-4-クロロ-D-フェニルアラニン
N-Boc-4-chloro-D-phenylalanine

$C_{14}H_{18}ClNO_4$...299.74
CAS RN® [57292-44-1]

05728-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥26,000
05728-62	>97.0%(HLC)	G	1g	￥8,000

N-Boc-4-クロロ-L-フェニルアラニン
N-Boc-4-chloro-L-phenylalanine

$C_{14}H_{18}ClNO_4$...299.74
CAS RN® [68090-88-0]

05729-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥21,000
05729-62	>97.0%(HLC)	G	1g	￥6,000

N-Boc-*D*-4-クロロフェニルアラニン
N-Boc-*D*-4-chlorophenylalanine

$C_{14}H_{18}ClNO_4$...299.74
CAS RN® [57292-44-1]

49213-30	ダイセル（110761-001G）		1g	￥16,800

N-Boc-*L*-4-クロロフェニルアラニン
N-Boc-*L*-4-chlorophenylalanine

$C_{14}H_{18}ClNO_4$...299.74
CAS RN® [68090-88-0]

49213-31	ダイセル（110762-001G）		1g	￥16,800

(*S*)-*N*-Boc-(2′-クロロフェニル)グリシン
(*S*)-*N*-Boc-(2′-chlorophenyl)glycine

$C_{13}H_{16}ClNO_4$...285.72
CAS RN® [225918-60-5]

05604-62	>97.0%(HLC)	G	1g	￥18,000

N-Boc-2-(4′-クロロフェニル)-*DL*-グリシン
N-Boc-2-(4′-chlorophenyl)-*DL*-glycine

$C_{13}H_{16}ClNO_4$...285.72
CAS RN® [209525-73-5]

05540-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥28,500
05540-62	>97.0%(HLC)	G	1g	￥9,500

(*S*)-*N*-Boc-3-シアノフェニルアラニン
(*S*)-*N*-Boc-3-cyanophenylalanine

$C_{15}H_{18}N_2O_4$...290.31 ［劇］III
CAS RN® [131980-30-8]

光学純度:98% ee

36193-1A	TFS（36193-0010）		1g	￥38,500

N-Boc-3-(4-シアノフェニル)オキサジリジン
N-Boc-3-(4-cyanophenyl)oxaziridine

$C_{13}H_{14}N_2O_3$...246.26 ［劇］III ［凍］ -20℃以下
CAS RN® ［150884-56-3］ mp57℃～63℃▲

29709-2A	TFS（29709-5000）		500mg	￥57,600
29709-3A	TFS（29709-0020）		2g	￥182,400

1-*N*-Boc-2-シアノピペリジン
1-*N*-Boc-2-cyanopiperidine

警告

$C_{11}H_{18}N_2O_2$...210.27 ［劇］III ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［153749-89-4］

04021-32	>95.0%(GC)	G	25g	￥13,500
04021-52	>95.0%(GC)	G	5g	￥4,400

N-Boc-3-シアノピペリジン
N-Boc-3-cyanopiperidine

$C_{11}H_{18}N_2O_2$...210.27 ［劇］III
CAS RN® ［91419-53-3］

04476-62	>98.0%(GC)	G	1g	￥8,000

N-Boc-4-シアノピペリジン
N-Boc-4-cyanopiperidine

警告

$C_{11}H_{18}N_2O_2$...210.27 ［劇］III
CAS RN® ［91419-52-2］

04574-52	>95.0%(GC)	G	5g	￥13,500
04574-62	>95.0%(GC)	G	1g	￥5,200

N-Boc-4-シアノピペリジン-4-カルボン酸
N-Boc-4-cyanopiperidine-4-carboxylic acid

$C_{12}H_{18}N_2O_4$...254.28 ［劇］III
CAS RN® ［495415-34-4］

05541-97	>95.0%(T)	G	500mg	￥14,000

N-Boc-3-シクロヘキシル-D-アラニン
N-Boc-3-cyclohexyl-D-alanine

$C_{14}H_{25}NO_4$...271.35
CAS RN® [127095-92-5]

05744-52	>90.0%		5g	￥29,000
05744-62	>90.0%		1g	￥9,500

N-Boc-3-シクロヘキシル-L-アラニン
N-Boc-3-cyclohexyl-L-alanine

$C_{14}H_{25}NO_4$...271.35
CAS RN® [37736-82-6]

05745-52	>93.0%		5g	￥26,000
05745-62	>93.0%		1g	￥8,000

N-Boc-*cis*-1,4-シクロヘキシルジアミン
N-Boc-*cis*-1,4-Cyclohexyldiamine

警告

$C_{11}H_{22}N_2O_2$...214.30
CAS RN® [247570-24-7]

05532-65	>96.0%(HLC)	Organics		1g	￥5,300
05532-55	>96.0%(HLC)	Organics		5g	￥18,000

N-Boc-L-2-シクロヘキシルグリシン
N-Boc-L-2-cyclohexylglycine

$C_{13}H_{23}NO_4$...257.32
CAS RN® [109183-71-3]

05743-52	>95.0%		5g	￥24,000
05743-62	>95.0%		1g	￥7,500

Boc-Cys(Acm)-OH → *S*-(アセトアミドメチル)-*N*-Boc-*L*-システイン

Boc-Cys-OH(結晶)
Boc-Cys-OH (Cryst.)

$C_8H_{15}NO_4S$...221.27 ［凍］ -20℃
CAS RN® ［20887-95-0］

49927-14	NBC（8.53031.0005）	5g	￥34,000

Boc-Cys(Trt)-OH → *N*-Boc-*S*-トリチル-*L*-システイン

Boc-3,4-デヒドロ-Pro-OH
Boc-3,4-dehydro-Pro-OH

$C_{10}H_{15}NO_4$...213.23
CAS RN® ［51154-06-4］

49927-16	NBC（8.53069.0001）	1g	￥34,400

N-Boc-3,6-ジヒドロ-2*H*-ピリジン-4-ボロン酸ピナコールエステル → *N*-Boc-4-(4,4,5,5-テトラメチル-[1,3,2]ジオキサボロラン-2-イル)-3,6-ジヒドロ-2*H*-ピリジン

N-Boc-*N*,2-ジメチルアラニン
N-Boc-*N*,2-dimethylalanine

$C_{10}H_{19}NO_4$...217.26 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［146000-39-7］ mp154℃～158℃▲

37095-1A	TFS（37095-0010）	1g	￥13,900
37095-2A	TFS（37095-0050）	5g	￥49,900

Boc-*D*-Lys(Fmoc)-OH → *N*α-Boc-*N*ε-Fmoc-*D*-リシン

(*R*)-*N*-Boc-3-(3-フルオロフェニル)-β-アラニン
(*R*)-*N*-Boc-3-(3-fluorophenyl)-β-alanine

警告

$C_{14}H_{18}FNO_4$...283.29
CAS RN® ［500789-04-8］

05542-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥28,500
05542-62	>97.0%(HLC)	G	1g	￥9,500

N-Boc-4-フルオロ-L-フェニルアラニン
N-Boc-4-fluoro-L-phenylalanine

$C_{14}H_{18}FNO_4$...283.29
CAS RN® [41153-30-4]

05731-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥25,000
05731-62	>97.0%(HLC)	G	1g	￥7,500

N-Boc-*D*-2-フルオロフェニルアラニン
N-Boc-*D*-2-fluorophenylalanine

$C_{14}H_{18}FNO_4$...283.29
CAS RN® [114873-10-8]

49213-32 ダイセル（100631-001G）		1g	￥18,500

N-Boc-*L*-2-フルオロフェニルアラニン
N-Boc-*L*-2-fluorophenylalanine

$C_{14}H_{18}FNO_4$...283.29
CAS RN® [114873-00-6]

49213-33 ダイセル（100632-001G）		1g	￥18,500

N-Boc-4-(Fmoc-アミノ)ピペリジン-4-カルボン酸
N-Boc-4-(Fmoc-amino)piperidine-4-carboxylic acid

$C_{26}H_{30}N_2O_6$...466.52
CAS RN® [183673-66-7]

05605-62	>97.0%(HLC)	G	1g	￥18,000

*N*α-Boc-*N*ε-Fmoc-*D*-リシン
*N*α-Boc-*N*ε-Fmoc-*D*-lysine

$C_{26}H_{32}N_2O_6$...468.54
CAS RN® [115186-31-7]

05333-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥17,000
05333-62	>97.0%(HLC)	G	1g	￥5,300

*N*α-Boc-*N*ε-Fmoc-*L*-リシン
*N*α-Boc-*N*ε-Fmoc-*L*-lysine

$C_{26}H_{32}N_2O_6$...468.54 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［84624-27-1］

05334-32	>97.0%(HLC)	G	25g	￥18,000
05334-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥6,200

*N*ε-Boc-*N*α-Fmoc-D-リシン
*N*ε-Boc-*N*α-Fmoc-D-lysine

$C_{26}H_{32}N_2O_6$...468.54 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［92122-45-7］

05788-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥18,000
05788-62	>97.0%(HLC)	G	1g	￥5,800

*N*ε-Boc-*N*α-Fmoc-L-リシン
*N*ε-Boc-*N*α-Fmoc-L-lysine

$C_{26}H_{32}N_2O_6$...468.54 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［71989-26-9］

05787-32	>97.0%(HLC)	G	25g	￥13,000
05787-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥4,500

*N*δ-Boc-*N*α-Fmoc-*L*-オルニチン
*N*δ-Boc-*N*α-Fmoc-L-ornithine

$C_{25}H_{30}N_2O_6$...454.51 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［109425-55-0］

05226-32	>97.0%(HLC)	G	25g	￥19,000
05226-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥6,500

*N*α-Boc-1-ホルミル-D-トリプトファン
*N*α-Boc-1-formyl-D-tryptophan

$C_{17}H_{20}N_2O_5$...332.35 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［64905-10-8］

05777-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥32,000
05777-62	>97.0%(HLC)	G	1g	￥9,500

Boc-*D*-Glu-OBn → *N*-Boc-*D*-グルタミン酸1-ベンジルエステル

Boc-Glu-OBzl(結晶)
Boc-Glu-OBzl (Cryst.)

$C_{17}H_{23}NO_6$...337.36
CAS RN® [30924-93-7]

49926-88	NBC（8.53015.0025）		25g	￥22,400

Boc-Glu(OBzl)-OH(結晶)
Boc-Glu(OBzl)-OH (Cryst.)

$C_{17}H_{23}NO_6$...337.36 ［冷］ 2℃～8℃
CAS RN® [13574-13-5]

49926-74	NBC（8.53010.0025）		25g	￥8,770

N-Boc-*L*-グルタミン酸
N-Boc-*L*-glutamic acid

$C_{10}H_{17}NO_6$...247.24
CAS RN® [2419-94-5]

05210-32	>97.0%	G	25g	￥7,500
05210-52	>97.0%	G	5g	￥4,200

N-Boc-*D*-グルタミン酸1-ベンジルエステル
N-Boc-*D*-glutamic acid 1-benzyl ester

$C_{17}H_{23}NO_6$...337.36
CAS RN® [34404-30-3]

05200-32	>98.0%(HLC)	G	25g	￥13,000
05200-52	>98.0%(HLC)	G	5g	￥4,200

Boc-*L*-グルタミン酸5-ベンジルエステルDCHA
Boc-*L*-glutamic acid 5-benzyl ester DCHA

$C_{17}H_{23}NO_6 \cdot C_{12}H_{23}N$...518.68
CAS RN® [13574-84-0] mp141℃～143℃†

27556-1A	TFS（27556-0250）		25g	￥79,700
27556-2A	TFS（27556-0050）		5g	￥23,300

N-Boc-L-グルタミン酸5-ｔｅｒｔ-ブチルエステル
N-Boc-L-glutamic acid 5-*tert*-butyl ester

$C_{14}H_{25}NO_6$...303.35
CAS RN® [13726-84-6]

05761-52	>95.0%	G	5g	￥14,000
05761-62	>95.0%	G	1g	￥4,200

Boc-*L*-グルタミン酸5-(ｔｅｒｔ-ブチル)1-(4-ニトロフェニル)エステル
Boc-*L*-glutamic acid 5-(*tert*-butyl) 1-(4-nitrophenyl) ester

$C_{20}H_{28}N_2O_8$...424.44 [凍] -20℃以下
CAS RN® [69876-58-0]

05213-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥20,000
05213-62	>97.0%(HLC)	G	1g	￥6,500

*N*α-Boc-*L*-グルタミン
*N*α-Boc-*L*-glutamine

$C_{10}H_{18}N_2O_5$...246.26
CAS RN® [13726-85-7]

05214-32	>97.0%	G	25g	￥8,500
05214-52	>97.0%	G	5g	￥3,600

N-Boc-グリシン
N-Boc-glycine

$C_7H_{13}NO_4$...175.18
CAS RN® [4530-20-5] mp87℃～88℃ †

04676-02		>95.0%	G	500g	￥14,000
04676-32		>95.0%	G	25g	￥3,000
15880-1A	TFS（15880-0100）			10g	￥5,400
49926-64	NBC（8.53000.0025）			25g	￥3,180

N-Boc-グリシンメチルエステル
N-Boc-glycine methyl ester

$C_8H_{15}NO_4$...189.20 ［危］4-3-III
CAS RN® ［31954-27-5］

04575-32	>95.0%(GC)	G	25g	￥10,000
04575-52	>95.0%(GC)	G	5g	￥4,100

Boc-Gly-OH → *N*-Boc-グリシン

N-Boc-グアニジン
N-Boc-guanidine

$C_6H_{13}N_3O_2$...159.18
CAS RN® ［219511-71-4］

04035-32	>95.0%	G	25g	￥20,000
04035-52	>95.0%	G	5g	￥6,500

N-Boc-1,6-ヘキサンジアミン塩酸塩
N-Boc-1,6-hexanediamine hydrochloride

$C_{11}H_{24}N_2O_2$･HCl...252.78
CAS RN® ［65915-94-8］ mp155℃～165℃▲

38149-1A	TFS（38149-0010）	1g	￥7,100

Boc-His(Boc)-OH・DCHA
Boc-His(Boc)-OH･DCHA

$C_{16}H_{25}N_3O_6$･$C_{12}H_{23}N$...522.69 ［凍］ -20℃
CAS RN® ［31687-58-8］

49927-13	NBC（8.53067.0025）	25g	￥79,000

Boc-His(Dnp)-OH・イソプロパノール
Boc-His(Dnp)-OH･isopropanol

$C_{17}H_{19}N_5O_8$･C_3H_8O...481.45 ［凍］ -20℃
CAS RN® ［25024-53-7］

49926-71	NBC（8.53008.0025）	25g	￥33,900

*N*α-Boc-D-ヒスチジン
*N*α-Boc-D-histidine

$C_{11}H_{17}N_3O_4$...255.27
CAS RN® [50654-94-9]

05767-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥19,000
05767-62	>97.0%(HLC)	G	1g	￥6,200

*N*α-Boc-*L*-ヒスチジン
*N*α-Boc-*L*-histidine

$C_{11}H_{17}N_3O_4$...255.27
CAS RN® [17791-52-5]

05215-32	>98.0%(HLC)	G	25g	￥10,500
05215-52	>98.0%(HLC)	G	5g	￥5,200

N-Boc-D-ホモフェニルアラニン
N-Boc-D-homophenylalanine

$C_{15}H_{21}NO_4$...279.33
CAS RN® [82732-07-8]

05727-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥25,000
05727-62	>97.0%(HLC)	G	1g	￥7,500

N-Boc-*L*-ホモフェニルアラニン
N-Boc-*L*-homophenylalanine

$C_{15}H_{21}NO_4$...279.33
CAS RN® [100564-78-1]

04481-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥14,500
04481-62	>97.0%(HLC)	G	1g	￥5,500

1-Boc-4-(2-ヒドロキシエチル-d_4)ピペラジン
1-Boc-4-(2-hydroxyethyl-d_4)piperazine

［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® [1219802-10-4]

49145-64 CDN（D-7109）	99 atom% D		250mg	￥39,600

N-Boc-3-(ヒドロキシメチル)アゼチジン
N-Boc-3-(hydroxymethyl)azetidine

$C_9H_{17}NO_3$...187.23
CAS RN® [142253-56-3]

04050-52	>95.0%(HLC)		5g	￥32,000
04050-62	>95.0%(HLC)		1g	￥9,500

(*R*)-*N*-Boc-2-ヒドロキシメチルモルホリン
(*R*)-*N*-Boc-2-hydroxymethylmorpholine

$C_{10}H_{19}NO_4$...217.26
CAS RN® [135065-71-3]

49213-34 ダイセル（100481-001G）			1g	￥19,300

(*S*)-*N*-Boc-2-ヒドロキシメチルモルホリン
(*S*)-*N*-Boc-2-hydroxymethylmorpholine

$C_{10}H_{19}NO_4$...217.26
CAS RN® [135065-76-8]

49213-35 ダイセル（100482-001G）			1g	￥19,300

(*R*)-*N*-Boc-3-(ヒドロキシメチル)ピペリジン
(*R*)-*N*-Boc-3-(hydroxymethyl)piperidine

$C_{11}H_{21}NO_3$...215.28
CAS RN® [140695-85-8]

04778-52	>95.0%(HLC)	G	5g	￥18,000
04778-62	>95.0%(HLC)	G	1g	￥6,400

(*S*)-*N*-Boc-3-(ヒドロキシメチル)ピペリジン
(*S*)-*N*-Boc-3-(hydroxymethyl)piperidine

$C_{11}H_{21}NO_3$...215.28
CAS RN® [140695-84-7]

04783-52	>95.0%(HLC)	G	5g	￥18,000
04783-62	>95.0%(HLC)	G	1g	￥6,300

1-Boc-3-ヒドロキシメチルピロリジン
1-Boc-3-hydroxymethylpyrrolidine

警告

$C_{10}H_{19}NO_3$...201.26 ［危］4-3-III
CAS RN® ［114214-69-6］

04480-52	>95.0%(HLC)	G	5g	￥23,000
04480-62	>95.0%(HLC)	G	1g	￥8,500

(*S*)-1-Boc-3-ヒドロキシピペリジン
(*S*)-1-Boc-3-hydroxypiperidine

$C_{10}H_{19}NO_3$...201.26
CAS RN® ［143900-44-1］

04559-52	>95.0%(HLC)	G	5g	￥9,500
04559-62	>95.0%(HLC)	G	1g	￥6,000

1-Boc-4-ヒドロキシピペリジン
1-Boc-4-hydroxypiperidine

$C_{10}H_{19}NO_3$...201.26
CAS RN® ［109384-19-2］

04537-32	>98.0%(HLC)	G	25g	￥13,500
04537-52	>98.0%(HLC)	G	5g	￥5,600

N-Boc-3-ヒドロキシピペリジン
N-Boc-3-hydroxypiperidine

$C_{10}H_{19}NO_3$...201.26
CAS RN® ［85275-45-2］

04814-32	>95.0%(HLC)	G	25g	￥10,000
04814-52	>95.0%(HLC)	G	5g	￥3,900

(2*R*,4*S*)-*N*-Boc-4-ヒドロキシピペリジン-2-カルボン酸メチルエステル
(2*R*,4*S*)-*N*-Boc-4-hydroxypiperidine-2-carboxylic acid methyl ester

$C_{12}H_{21}NO_5$...259.29 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［321744-26-7］

光学純度:98% ee

36297-2A	TFS（36297-0010）	1g	￥147,400

N-Boc-*cis*-4-ヒドロキシ-*L*-プロリンメチルエステル
N-Boc-*cis*-4-hydroxy-*L*-proline methyl ester

$C_{11}H_{19}NO_5$...245.27
CAS RN® [102195-79-9]

04626-52	>93.0%(HLC)	G	5g	￥18,000
04626-62	>93.0%(HLC)	G	1g	￥6,300

N-Boc-*trans*-4-ヒドロキシ-*L*-プロリンメチルエステル
N-Boc-*trans*-4-hydroxy-*L*-proline methyl ester

$C_{11}H_{19}NO_5$...245.27
CAS RN® [74844-91-0] mp91℃～96℃▲

04784-32	>95.0%(HLC)	G	25g	￥10,000
04784-52	>95.0%(HLC)	G	5g	￥3,900
37625-2A TFS（37625-0050）			5g	￥10,300

(*R*)-1-Boc-3-ヒドロキシピロリジン
(*R*)-1-Boc-3-hydroxypyrrolidine

$C_9H_{17}NO_3$...187.23 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [109431-87-0]

04542-52	>93.0%(HLC)	G	5g	￥10,000
04542-62	>93.0%(HLC)	G	1g	￥6,300

(*S*)-1-Boc-3-ヒドロキシピロリジン
(*S*)-1-Boc-3-hydroxypyrrolidine

$C_9H_{17}NO_3$...187.23 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [101469-92-5]

04541-52	>93.0%(HLC)	G	5g	￥9,500
04541-62	>93.0%(HLC)	G	1g	￥4,100

Boc-Ile-OH・0.5水
Boc-Ile-OH·0.5 H_2O

$C_{11}H_{21}NO_4 \cdot 0.5H_2O$...240.29
CAS RN® [13139-16-7]

49926-82 NBC（8.53047.0025）			25g	￥5,490

N-Boc-イミノ二酢酸
N-Boc-iminodiacetic acid

$C_9H_{15}NO_6$...233.21 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［56074-20-5］

05738-32	>95.0%	G	25g	￥17,000
05738-52	>95.0%	G	5g	￥5,500

N-Boc-3-ヨード-L-アラニンメチルエステル
N-Boc-3-iodo-L-alanine methyl ester

$C_9H_{16}INO_4$...329.13 ［労］57,57-2 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［93267-04-0］

05204-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥25,000
05204-62	>97.0%(HLC)	G	1g	￥7,500

N-Boc-D-ロイシン一水和物
N-Boc-D-leucine monohydrate

$C_{11}H_{21}NO_4 \cdot H_2O$...249.30
CAS RN® ［200937-17-3］

05768-32	>95.0%	G	25g	￥14,000
05768-52	>95.0%	G	5g	￥4,200

N-Boc-*L*-ｔｅｒｔ-ロイシン
N-Boc-*L*-*tert*-leucine

$C_{11}H_{21}NO_4$...231.28
CAS RN® ［62965-35-9］ mp118℃～121℃▲

36801-1A	TFS（36801-0010）		1g	￥5,100
36801-2A	TFS（36801-0050）		5g	￥13,900

N-Boc-L-ｔｅｒｔ-ロイシン
N-Boc-L-*tert*-leucine

$C_{11}H_{21}NO_4$...231.28
CAS RN® ［62965-35-9］

05758-32	>95.0%	G	25g	￥19,000
05758-52	>95.0%	G	5g	￥6,800

Boc-*D*-ロイシン一水和物
Boc-*D*-leucine monohydrate

$C_{11}H_{21}NO_4 \cdot H_2O$...249.30
CAS RN® [16937-99-8]

33640-1A	TFS（33640-0010）	1g	￥9,900

Boc-Leu-OH水和物
Boc-Leu-OH･H_2O

$C_{11}H_{21}NO_4 \cdot H_2O$...249.30
CAS RN® [13139-15-6]

49926-66	NBC（8.53002.0025）	25g	￥7,240
49926-67	NBC（8.53002.0100）	100g	￥22,700

Boc-Lys(Ac)-OH
Boc-Lys(Ac)-OH

$C_{13}H_{24}N_2O_5$...288.33
CAS RN® [6404-26-8]

49927-24	NBC（8.53076.0005）	5g	￥16,700

Boc-*D*-Lys(Cbz(2-Cl))-OH → *N*α-Boc-*N*ε-(2-クロロベンジルオキシカルボニル)-*D*-リシン

Boc-Lys(2-Cl-Z)-OH → *N*-Boc-*N*′-(2-クロロベンジルオキシカルボニル)-*L*-リシン

Boc-Lys(Fmoc)-OH
Boc-Lys(Fmoc)-OH

$C_{26}H_{32}N_2O_6$...468.54
CAS RN® [84624-27-1]

49926-92	NBC（8.53019.0025）	25g	￥87,500

N-Boc-D-リシン
N-Boc-*D*-lysine

$C_{11}H_{22}N_2O_4$...246.30
CAS RN® [106719-44-2]

04479-52	>98.0%(HLC)	G	5g	￥20,500
04479-62	>98.0%(HLC)	G	1g	￥7,000

*N*α-Boc-*L*-リシン
*N*α-Boc-*L*-lysine

$C_{11}H_{22}N_2O_4$...246.30
CAS RN® [13734-28-6]

05217-32	>97.0%	G	25g	￥11,000
05217-52	>97.0%	G	5g	￥6,200

*N*ε-Boc-L-リシン
*N*ε-Boc-L-lysine

$C_{11}H_{22}N_2O_4$...246.30
CAS RN® [2418-95-3]

05714-52	>97.0%(T)	G	5g	￥13,000
05714-62	>97.0%(T)	G	1g	￥4,500

*N*ε-Boc-L-リシンメチルエステル塩酸塩
*N*ε-Boc-L-lysine methyl ester hydrochloride

$C_{12}H_{24}N_2O_4 \cdot HCl$...296.79
CAS RN® [2389-48-2]

05543-52	>95.0%(T)	G	5g	￥26,000
05543-62	>95.0%(T)	G	1g	￥9,000

Boc-Lys(Z)-OH(結晶)
Boc-Lys(Z)-OH (Cryst.)

$C_{19}H_{28}N_2O_6$...380.43
CAS RN® [2389-45-9]

49926-81	NBC（8.53012.0025）		25g	￥12,100

Boc-α-Me-*DL*-Pro-OH → *N*-Boc-2-メチル-*DL*-プロリン

N-Boc-*DL*-メチオニン
N-Boc-*DL*-methionine

$C_{10}H_{19}NO_4S$...249.33
CAS RN® [93000-03-4]

04620-32	>95.0%	G	25g	￥9,500
04620-52	>95.0%	G	5g	￥4,000

N-Boc-D-メチオニン
N-Boc-D-methionine

$C_{10}H_{19}NO_4S$...249.33
CAS RN® [5241-66-7]

05769-32	>95.0%(T)	G	25g	￥19,000
05769-52	>95.0%(T)	G	5g	￥6,000

N-Boc-*L*-メチオニン
N-Boc-*L*-methionine

$C_{10}H_{19}NO_4S$...249.33
CAS RN® [2488-15-5] mp47℃～49℃†

27563-1A	TFS（27563-0250）		25g	￥18,200
27563-2A	TFS（27563-0050）		5g	￥4,900
49926-93	NBC（8.53054.0100）		100g	￥46,100

N-Boc-*L*-メチオニンスルホキシド
N-Boc-*L*-methionine sulfoxide

$C_{10}H_{19}NO_5S$...265.32
CAS RN® [34805-21-5]

05219-52	>95.0%(T)	G	5g	￥18,000
05219-62	>95.0%(T)	G	1g	￥5,700

N-Boc-*S*-(4-メトキシベンジル)-*L*-システイン
N-Boc-*S*-(4-methoxybenzyl)-*L*-cysteine

$C_{16}H_{23}NO_5S$...341.42 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [18942-46-6]

05445-32	>97.0%(HLC)	G	25g	￥16,000
05445-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥4,700

(*S*)-3-Boc-4-(メトキシメチルカルバモイル)-2,2-ジメチルオキサゾリジン
(*S*)-3-Boc-4-(methoxymethylcarbamoyl)-2,2-dimethyloxazolidine

$C_{13}H_{24}N_2O_5$...288.33
CAS RN® [122709-21-1]

04654-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥14,500
04654-62	>97.0%(HLC)	G	1g	￥5,000

N-Boc-4-メチルアゼパン-4-カルボン酸
N-Boc-4-methylazepane-4-carboxylic acid

警告

$C_{13}H_{23}NO_4$...257.32
CAS RN® [1027512-23-7]

05544-97	>97.0%(HLC)	G	500mg	￥10,500

N-Boc-*S*-(4-メチルベンジル)-*L*-システイン
N-Boc-*S*-(4-methylbenzyl)-*L*-cysteine

$C_{16}H_{23}NO_4S$...325.42
CAS RN® [61925-77-7]

05446-32	>97.0%(HLC)	G	25g	￥16,000
05446-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥4,700

N-Boc-*N*-メチルブタン-1,4-ジアミン
N-Boc-*N*-methylbutane-1,4-diamine

$C_{10}H_{22}N_2O_2$...202.29 ［危］4-3-III ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® [144222-23-1]

05613-96	>97.0%(GC)	G	100mg	￥8,500

N-Boc-4-メチレンピペリジン
N-Boc-4-methylenepiperidine

$C_{11}H_{19}NO_2$...197.27 ［危］4-3-III
CAS RN® [159635-49-1]

04790-52	>95.0%(HLC)	G	5g	￥18,000
04790-62	>95.0%(HLC)	G	1g	￥6,400

N-Boc-*N*′-メチルエチレンジアミン
N-Boc-*N*′-methylethylenediamine

$C_8H_{18}N_2O_2$...174.24 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［122734-32-1］

04055-52	>95.0%	G	5g	￥26,000
04055-62	>95.0%	G	1g	￥7,500

N-Boc-ｅｒｙｔｈｒｏ-*L*-β-メチルフェニルアラニン
N-Boc-*erythro*-*L*-β-methylphenylalanine

$C_{15}H_{21}NO_4$...279.33 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［90731-57-0］ mp100℃～105℃▲

30198-2A	TFS（30198-1000）		100mg	￥25,600

N-Boc-*N*-メチル-L-フェニルグリシン
N-Boc-*N*-methyl-L-phenylglycine

$C_{14}H_{19}NO_4$...265.30 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［30925-11-2］

05733-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥29,000
05733-62	>97.0%(HLC)	G	1g	￥9,500

(*R*)-*N*-Boc-2-メチルピペラジン
(*R*)-*N*-Boc-2-methylpiperazine

$C_{10}H_{20}N_2O_2$...200.27
CAS RN® ［170033-47-3］

49213-36	ダイセル（110971-001G）		1g	￥13,200

(*S*)-*N*-Boc-2-メチルピペラジン
(*S*)-*N*-Boc-2-methylpiperazine

$C_{10}H_{20}N_2O_2$...200.27
CAS RN® ［169447-70-5］

49213-37	ダイセル（110972-001G）		1g	￥13,200

N-Boc-2-メチル-*DL*-プロリン
N-Boc-2-methyl-*DL*-proline

$C_{11}H_{19}NO_4$...229.27
CAS RN® [203869-80-1]

05545-97	>97.0%(HLC)	G	500mg	￥14,000

N-Boc-*O*-メチル-L-チロシン
N-Boc-*O*-methyl-L-tyrosine

$C_{15}H_{21}NO_5$...295.33
CAS RN® [53267-93-9]

05671-52	>95.0%(HLC)	G	5g	￥23,000
05671-62	>95.0%(HLC)	G	1g	￥7,000

N-Boc-*N*-メチル-L-チロシンジシクロヘキシルアミン塩
N-Boc-*N*-methyl-L-tyrosine dicyclohexylamine

$C_{15}H_{21}NO_5 \cdot C_{12}H_{23}N$...476.64
CAS RN® [95105-25-2]

05778-52	>95.0%	G	5g	￥32,000
05778-62	>95.0%	G	1g	￥9,500

Boc-Met-OH → *N*-Boc-*L*-メチオニン

Boc-Met(*O*)-OH → *N*-Boc-*L*-メチオニンスルホキシド

Boc-Met(O)-OH
Boc-Met(O)-OH

$C_{10}H_{19}NO_5S$...265.32
CAS RN® [34805-21-5]

49927-20	NBC（8.53035.0005）		5g	￥5,260

(*S*)-*N*-Boc-1-ナフチルアラニン
(*S*)-*N*-Boc-1-naphthylalanine

$C_{18}H_{21}NO_4$...315.36
CAS RN® [55447-00-2]

光学純度:98% ee

36198-1A	TFS（36198-0010）		1g	￥31,700

N-Boc-3-(1-ナフチル)-D-アラニン
N-Boc-3-(1-naphthyl)-D-alanine

$C_{18}H_{21}NO_4$...315.36
CAS RN® [76932-48-4]

05721-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥28,000
05721-62	>97.0%(HLC)	G	1g	￥9,000

N-Boc-3-(1-ナフチル)-L-アラニン
N-Boc-3-(1-naphthyl)-L-alanine

$C_{18}H_{21}NO_4$...315.36
CAS RN® [55447-00-2]

05725-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥29,000
05725-62	>97.0%(HLC)	G	1g	￥9,500

N-Boc-3-(2-ナフチル)-D-アラニン
N-Boc-3-(2-naphthyl)-D-alanine

$C_{18}H_{21}NO_4$...315.36 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® [76985-10-9]

05722-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥24,000
05722-62	>97.0%(HLC)	G	1g	￥7,000

N-Boc-3-(2-ナフチル)-L-アラニン
N-Boc-3-(2-naphthyl)-L-alanine

$C_{18}H_{21}NO_4$...315.36 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® [58438-04-3]

05726-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥25,000
05726-62	>97.0%(HLC)	G	1g	￥7,500

Boc-Nva-OH
Boc-Nva-OH(Syrup)

$C_{10}H_{19}NO_4$...217.26 ［冷］ 2℃～8℃
CAS RN® ［53308-95-5］

49927-07	NBC（8.53027.0005）	5g	￥3,260

Boc-ON
Boc-ON

$(CH_3)_3COCO_2N:C(C_6H_5)CN$...246.26 ［劇］III ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［58632-95-4］ mp87℃～89℃ †

18589-1A	TFS（18589-0250）	25g	￥15,400
18589-2A	TFS（18589-0050）	5g	￥4,600

Boc-*D*-Orn(Cbz)-OH → *N*δ-ベンジルオキシカルボニル-*N*α-Boc-*D*-オルニチン

Boc-Orn(2-Cl-Z)-OH → *N*α-Boc-*N*δ-(2-クロロベンジルオキシカルボニル)-*L*-オルニチン

Boc-Orn(Z)-OH
Boc-Orn(Z)-OH

$C_{18}H_{26}N_2O_6$...366.40
CAS RN® ［2480-93-5］

49927-04	NBC（8.53025.0025）		25g	￥15,600

N-Boc-4-オキソ-L-プロリン
N-Boc-4-oxo-L-proline

$C_{10}H_{15}NO_5$...229.22 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［84348-37-8］

05771-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥26,000
05771-62	>97.0%(HLC)	G	1g	￥8,000

Boc-*D*-フェニルアラニン
Boc-*D*-phenylalanine

$C_6H_5CH_2CH(COOH)NHCOOC(CH_3)_3$...265.30 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［18942-49-9］ mp86℃～88℃ †

04777-32	>95.0%(HLC)	G	25g	￥10,000
04777-52	>95.0%(HLC)	G	5g	￥3,900
27574-1A	TFS（27574-0050）		5g	￥8,500

Boc-*L*-フェニルアラニン
Boc-*L*-phenylalanine

$C_6H_5CH_2CH(COOH)NHCOOC(CH_3)_3$...265.30 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［13734-34-4］ mp86℃～88℃ †

27564-1A	TFS（27564-0250）		25g	￥8,100
27564-2A	TFS（27564-0050）		5g	￥2,700

N-Boc-*DL*-フェニルアラニン
N-Boc-*DL*-phenylalanine

$C_{14}H_{19}NO_4$...265.30
CAS RN® ［4530-18-1］

05202-32	>97.0%(HLC)	G	25g	￥10,500
05202-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥4,100

N-Boc-*L*-フェニルアラニン
N-Boc-*L*-phenylalanine

$C_{14}H_{19}NO_4$...265.30
CAS RN® ［13734-34-4］

05220-32	>98.0%(HLC)	G	25g	￥8,000
05220-52	>98.0%(HLC)	G	5g	￥3,400

N-Boc-*D*-フェニルアラニノール
N-Boc-*D*-phenylalaninol

$C_{14}H_{21}NO_3$...251.32
CAS RN® ［106454-69-7］

49213-38	ダイセル（110421-025G）		25g	￥50,600

N-Boc-*L*-フェニルアラニノール
N-Boc-*L*-phenylalaninol

$C_{14}H_{21}NO_3$...251.32
CAS RN® [66605-57-0]

49213-39	ダイセル（110422-025G）		25g	￥47,200

N-Boc-*D*-2-フェニルグリシン
N-Boc-*D*-2-phenylglycine

$C_{13}H_{17}NO_4$...251.27
CAS RN® [33125-05-2]

04674-32	>95.0%(HLC)	G	25g	￥10,500
04674-52	>95.0%(HLC)	G	5g	￥5,000

N-Boc-DL-フェニルグリシン
N-Boc-DL-phenylglycine

$C_{13}H_{17}NO_4$...251.27
CAS RN® [3601-66-9]

05735-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥23,000
05735-62	>97.0%(HLC)	G	1g	￥7,000

N-Boc-L-フェニルグリシン
N-Boc-L-phenylglycine

$C_{13}H_{17}NO_4$...251.27
CAS RN® [2900-27-8]

05734-32	>97.0%(HLC)	G	25g	￥16,000
05734-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥5,200

Boc-*DL*-Phe-OH → *N*-Boc-*D L*-フェニルアラニン

Boc-Phe-OH
Boc-Phe-OH

$C_{14}H_{19}NO_4$...265.30
CAS RN® [13734-34-4]

49926-69	NBC（8.53006.0025）		25g	￥4,370

Boc-*DL*-Phg(4-Cl)-OH → *N*-Boc-2-(4′-クロロフェニル)-*DL*-グリシン

N-Boc-ピペラジン
N-Boc-piperazine

警告

$C_9H_{18}N_2O_2$...186.25
CAS RN® [57260-71-6] mp47℃～49℃▲

04579-32	>97.0%(GC)	G	25g	￥9,500
04579-52	>97.0%(GC)	G	5g	￥3,700
36728-2A	TFS（36728-0050）		5g	￥8,700
36728-3A	TFS（36728-0250）		25g	￥31,400

N-Boc-ピペラジン塩酸塩
N-Boc-piperazine hydrochloride

$C_9H_{18}N_2O_2$･HCl...186.25
CAS RN® [76535-74-5]

05005-32	>95.0%	G	25g	￥10,000
05005-52	>95.0%	G	5g	￥3,900

1-*N*-Boc-3-ピペラジノン
1-*N*-Boc-3-piperazinone

$C_9H_{16}N_2O_3$...200.23
CAS RN® [76003-29-7]

04146-32	>95.0%(HLC)		25g	￥32,000
04146-52	>95.0%(HLC)		5g	￥9,500

(*R*)-(+)-*N*-Boc-ピペリジン-2-カルボン酸
(*R*)-(+)-*N*-Boc-piperidine-2-carboxylic acid

警告

$C_{11}H_{19}NO_4$...229.27
CAS RN® [28697-17-8]

04009-52	>95.0%(GC)	G	5g	￥18,000
04009-62	>95.0%(GC)	G	1g	￥6,300

(*R*)-*N*-Boc-ピペリジン-3-カルボン酸
(*R*)-*N*-Boc-piperidine-3-carboxylic acid

警告

$C_{11}H_{19}NO_4$...229.27
CAS RN® [163438-09-3]

04576-52	>95.0%	G	5g	￥13,500
04576-62	>95.0%	G	1g	￥5,300

(*S*)-*N*-Boc-2-ピペリジンカルボン酸
(*S*)-*N*-Boc-2-piperidinecarboxylic acid

警告

$C_{11}H_{19}NO_4$...229.27
CAS RN® [26250-84-0]

04680-52	>95.0%	G	5g	￥13,500
04680-62	>95.0%	G	1g	￥5,400

1-Boc-3-ピペリジンカルボン酸
1-Boc-3-piperidinecarboxylic acid

警告

$C_{11}H_{19}NO_4$...229.27
CAS RN® [84358-12-3]

04534-32	>98.0%(HLC)	G	25g	￥9,500
04534-52	>98.0%(HLC)	G	5g	￥4,100

N-Boc-ピペリジン-4-カルボン酸
N-Boc-piperidine-4-carboxylic acid

警告

$C_{11}H_{19}NO_4$...229.27
CAS RN® [84358-13-4]

04024-32	>95.0%(GC)	G	25g	￥11,500
04024-52	>95.0%(GC)	G	5g	￥5,000

1-Boc-4-ピペリドン
1-Boc-4-piperidone

$C_{10}H_{17}NO_3$...199.24
CAS RN®［79099-07-3］ mp73℃～77℃†

04552-32	>98.0%(GC)	G	25g	￥10,500
04552-52	>98.0%(GC)	G	5g	￥4,400
33027-1A	TFS（33027-0050）		5g	￥3,900
33027-2A	TFS（33027-0250）		25g	￥13,400

(*S*)-*N*-Boc-プロリナール
(*S*)-*N*-Boc-prolinal

$C_{10}H_{17}NO_3$...199.24 ［危］4-2-III ［凍］ -20℃以下
CAS RN®［69610-41-9］ bp211℃▲ d1.0630▲

36829-1A	TFS（36829-0010）		1g	￥16,000

Boc-*D*-プロリン
Boc-*D*-proline

$C_{10}H_{17}NO_4$...215.24 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［37784-17-1］ mp133℃～135℃▲

04930-32	>95.0%(HLC)	G	25g	￥10,000
04930-52	>95.0%(HLC)	G	5g	￥3,900

Boc-*L*-プロリン
Boc-*L*-proline

$C_{10}H_{17}NO_4$...215.24
CAS RN®［15761-39-4］ mp133℃～136℃†

27565-1A	TFS（27565-0250）		25g	￥10,100

N-Boc-DL-プロリン
N-Boc-DL-proline

$C_{10}H_{17}NO_4$...215.24
CAS RN®［59433-50-0］

05770-52	>95.0%	G	5g	￥18,000
05770-62	>95.0%	G	1g	￥6,500

N-Boc-D-プロリノール
N-Boc-D-prolinol

$C_{10}H_{19}NO_3$...201.26
CAS RN® [83435-58-9]

05799-52	>97.0%(GC)	G	5g	￥14,000
05799-62	>97.0%(GC)	G	1g	￥4,800

Boc-*D*-Pro-OH
Boc-*D*-Pro-OH

$C_{10}H_{17}NO_4$...215.24
CAS RN® [37784-17-1]

49930-50	NBC（8.53095.0025）	25g	￥15,600

(*R*)-*N*-Boc-プロパルギルグリシン
(*R*)-*N*-Boc-propargylglycine

$C_{10}H_{15}NO_4$...213.23
CAS RN® [63039-46-3]

光学純度:98% ee

36285-1A	TFS（36285-0010）	1g	￥81,400

(*S*)-*N*-Boc-プロパルギルグリシン
(*S*)-*N*-Boc-propargylglycine

$C_{10}H_{15}NO_4$...213.23
CAS RN® [63039-48-5]

光学純度:98% ee

36180-1A	TFS（36180-5000）	500mg	￥18,900
36180-2A	TFS（36180-0010）	1g	￥32,800

(*R*)-*N*-Boc-(2-ピリジル)アラニン
(*R*)-*N*-Boc-(2-pyridyl)alanine

$C_{13}H_{18}N_2O_4$...266.29
CAS RN® [98266-32-1] mp145℃～152℃▲

36875-1A	TFS（36875-0010）	1g	￥88,500

Nα-Boc-3-(2-ピリジル)-D-アラニン
Nα-Boc-3-(2-pyridyl)-D-alanine

$C_{13}H_{18}N_2O_4$...266.29 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［98266-32-1］

05724-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥30,000
05724-62	>97.0%(HLC)	G	1g	￥9,500

Nα-Boc-3-(2-ピリジル)-L-アラニン
Nα-Boc-3-(2-pyridyl)-L-alanine

$C_{13}H_{18}N_2O_4$...266.29
CAS RN® ［71239-85-5］

05720-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥34,000
05720-62	>97.0%(HLC)	G	1g	￥11,000

Nα-Boc-3-(3-ピリジル)-L-アラニン
Nα-Boc-3-(3-pyridyl)-L-alanine

$C_{13}H_{18}N_2O_4$...266.29 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［117142-26-4］

05718-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥24,000
05718-62	>97.0%(HLC)	G	1g	￥6,800

Nα-Boc-3-(4-ピリジル)-D-アラニン
Nα-Boc-3-(4-pyridyl)-D-alanine

$C_{13}H_{18}N_2O_4$...266.29
CAS RN® ［37535-58-3］

05723-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥28,000
05723-62	>97.0%(HLC)	G	1g	￥8,500

Nα-Boc-3-(4-ピリジル)-L-アラニン
Nα-Boc-3-(4-pyridyl)-L-alanine

$C_{13}H_{18}N_2O_4$...266.29
CAS RN® ［37535-57-2］

05719-52	>95.0%(HLC)	G	5g	￥29,000
05719-62	>95.0%(HLC)	G	1g	￥9,500

N-Boc-ピロリジン
N-Boc-pyrrolidine

$C_9H_{17}NO_2$...171.23 ［危］4-3-III
CAS RN® ［86953-79-9］

04615-32	>95.0%(GC)		G	25g	￥10,000
04615-52	>95.0%(GC)		G	5g	￥3,900

N-Boc-2-ピロリジノン
N-Boc-2-pyrrolidinone

$C_9H_{15}NO_3$...185.22 ［危］4-3-III
CAS RN® ［85909-08-6］

04196-32	>95.0%(HLC)			25mL	￥25,000
04196-52	>95.0%(HLC)			5mL	￥7,500

(*S*)-(*N*-Boc-ピロリジン-3-イル)酢酸
(*S*)-(*N*-Boc-pyrrolidin-3-yl)acetic acid

$C_{11}H_{19}NO_4$...229.27
CAS RN® ［204688-61-9］

05547-62	>97.0%(HLC)		G	1g	￥17,000

N-Boc-2-ピロリルボロン酸
N-Boc-2-pyrrolylboronic acid

警告

$C_9H_{14}BNO_4$...211.02 ［PRTR］1-405 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［135884-31-0］

04779-55	>95.0%(HLC)	Organics	G	5g	￥17,500
04779-65	>95.0%(HLC)	Organics	G	1g	￥8,000

Boc-サルコシン
Boc-sarcosine

$(CH_3)_3COCON(CH_3)CH_2COOH$...189.20 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［13734-36-6］ mp89℃～91℃†

27567-1A	TFS（27567-0250）			25g	￥13,900
27567-2A	TFS（27567-0050）			5g	￥4,100

Boc-Ser(Bzl)-OH
Boc-Ser(Bzl)-OH

$C_{15}H_{21}NO_5$...295.33 ［冷］ 2℃～8℃
CAS RN® ［23680-31-1］

49926-73	NBC（8.53009.0025）		25g	￥30,900

Boc-*L*-セリン水和物
Boc-*L*-serine hydrate

$C_8H_{15}NO_5 \cdot nH_2O$ ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［3262-72-4］ mp48℃～50℃†

27566-1A	TFS（27566-0250）	tech.	25g	￥16,700
27566-2A	TFS（27566-0050）	tech.	5g	￥4,700

Boc-*D*-Ser-OH
Boc-*D*-Ser-OH

$C_8H_{15}NO_5$...205.20
CAS RN® ［6368-20-3］

49930-51	NBC（8.53096.0025）		25g	￥43,700

Boc-Ser-OH
Boc-Ser-OH

$C_8H_{15}NO_5$...205.20
CAS RN® ［3262-72-4］

49926-96	NBC（8.53020.0025）		25g	￥13,300
49926-97	NBC（8.53020.0100）		100g	￥39,600

2-*N*-Boc-1,2,3,4-テトラヒドロイソキノリン-1-カルボン酸
2-*N*-Boc-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-1-carboxylic acid

$C_{15}H_{19}NO_4$...277.31
CAS RN® ［166591-85-1］

05548-62	>95.0%(HLC)	G	1g	￥12,000

N-Boc-1,2,3,6-テトラヒドロピリジン
N-Boc-1,2,3,6-tetrahydropyridine

$C_{10}H_{17}NO_2$...183.24 ［危］4-3-III
CAS RN® ［85838-94-4］

04217-52	>95.0%(GC)			5g	￥28,000
04217-62	>95.0%(GC)			1g	￥8,500

N-Boc-4-(4,4,5,5-テトラメチル-[1,3,2]ジオキサボロラン-2-イル)-3,6-ジヒドロ-2*H*-ピリジン
N-Boc-4-(4,4,5,5-tetramethyl-[1,3,2]dioxaborolan-2-yl)-3,6-dihydro-2*H*-pyridine

$C_{16}H_{28}BNO_4$...309.21 ［PRTR］1-405
CAS RN® ［286961-14-6］

05549-55	>97.0%(HLC)	Organics	G	5g	￥21,500
05549-65	>97.0%(HLC)	Organics	G	1g	￥7,500

N-Boc-4-(4,4,5,5-テトラメチル-1,3,2-ジオキサボロラン-2-イル)-1*H*-ピラゾール
N-Boc-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1*H*-pyrazole

$C_{14}H_{23}BN_2O_4$...294.15 ［PRTR］1-405 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［552846-17-0］

04828-55	>95.0%(HLC)	Organics	G	5g	￥18,000
04828-65	>95.0%(HLC)	Organics	G	1g	￥6,400

N-Boc-D-チアゾリジン-4-カルボン酸
N-Boc-D-thiazolidine-4-carboxylic acid

$C_9H_{15}NO_4S$...233.28
CAS RN® ［63091-82-7］

05742-52	>95.0%		G	5g	￥28,000
05742-62	>95.0%		G	1g	￥9,000

Boc-*D*-Thr(Bn)-OH → *N*-Boc-*O*-ベンジル-*D*-トレオニン

Boc-Thr(Bn)-OH → *N*-Boc-*O*-ベンジル-*L*-トレオニン

Boc-Thr-OH
Boc-Thr-OH

$C_9H_{17}NO_5$...219.23
CAS RN® [2592-18-9]

49927-12	NBC（8.53065.0025）		25g	￥8,770

*N*α-Boc-*N*ω-トシル-*D*-アルギニン
*N*α-Boc-*N*ω-tosyl-*D*-arginine

$C_{18}H_{28}N_4O_6S$...428.50
CAS RN® [61315-61-5]

05337-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥21,000
05337-62	>97.0%(HLC)	G	1g	￥6,700

*N*α-Boc-*N*ω-トシル-*L*-アルギニン
*N*α-Boc-*N*ω-tosyl-*L*-arginine

$C_{18}H_{28}N_4O_6S$...428.50
CAS RN® [13836-37-8]

05338-32	>97.0%(HLC)	G	25g	￥11,000
05338-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥4,200

*N*α-Boc-*N*τ-トシル-L-ヒスチジン
*N*α-Boc-*N*τ-tosyl-L-histidine

$C_{18}H_{23}N_3O_6S$...409.45 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® [35899-43-5]

05765-32	>97.0%(HLC)	G	25g	￥22,000
05765-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥7,500

*N*α-Boc-*N*γ-トリチル-D-アスパラギン
*N*α-Boc-*N*γ-trityl-D-asparagine

$C_{28}H_{30}N_2O_5$...474.54
CAS RN® [210529-01-4]

05754-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥25,000
05754-62	>97.0%(HLC)	G	1g	￥8,000

*N*α-Boc-*N*γ-トリチル-*L*-アスパラギン
*N*α-Boc-*N*γ-trityl-*L*-asparagine

$C_{28}H_{30}N_2O_5$...474.54
CAS RN® [132388-68-2]

05227-32	>97.0%(HLC)	G	25g	￥10,500
05227-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥4,100

N-Boc-*S*-トリチル-*L*-システイン
N-Boc-*S*-trityl-*L*-cysteine

$C_{27}H_{29}NO_4S$...463.59
CAS RN® [21947-98-8]

05447-32	>97.0%(HLC)	G	25g	￥10,500
05447-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥4,100

*N*α-Boc-*N*τ-トリチル-L-ヒスチジン
*N*α-Boc-*N*τ-trityl-L-histidine

$C_{30}H_{31}N_3O_4$...497.58
CAS RN® [32926-43-5]

05766-52	>93.0%	G	5g	￥22,000
05766-62	>93.0%	G	1g	￥7,000

Boc-Trp(Boc)-OH
Boc-Trp(Boc)-OH

$C_{21}H_{28}N_2O_6$...404.45 [凍] -20℃
CAS RN® [144599-95-1]

49927-27	NBC (8.53078.0025)		25g	￥66,100

Boc-Trp-OH
Boc-Trp-OH

$C_{16}H_{20}N_2O_4$...304.34
CAS RN® [13139-14-5]

49926-68	NBC (8.53038.0025)		25g	￥8,150

Boc-*L*-トリプトファン
Boc-*L*-tryptophane

$C_{16}H_{20}N_2O_4$...304.34
CAS RN® [13139-14-5] mp135℃～137℃†

27569-1A	TFS（27569-0250）		25g	￥14,300
27569-2A	TFS（27569-0050）		5g	￥4,100

N-Boc-*D*-トリプトファン
N-Boc-*D*-tryptophane

$C_{16}H_{20}N_2O_4$...304.34
CAS RN® [5241-64-5]

04601-32	>95.0%(HLC)	G	25g	￥10,000
04601-52	>95.0%(HLC)	G	5g	￥4,000

N-Boc-*L*-トリプトファン
N-Boc-*L*-tryptophan

$C_{16}H_{20}N_2O_4$...304.34
CAS RN® [13139-14-5]

05223-32	>97.0%(HLC)	G	25g	￥9,000
05223-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥3,900

Boc-Tyr(Bzl)-OH
Boc-Tyr(Bzl)-OH

$C_{21}H_{25}NO_5$...371.42
CAS RN® [2130-96-3]

49927-00	NBC（8.53056.0025）	25g	￥6,000
49927-01	NBC（8.53056.0100）	100g	￥18,200

Boc-Tyr(Me)-OH
Boc-Tyr(Me)-OH

$C_{15}H_{21}NO_5$...295.33
CAS RN® [53267-93-9]

49927-18	NBC（8.53071.0005）	5g	￥5,700

Boc-*L*-チロシン
Boc-*L*-tyrosine

$C_{14}H_{19}NO_5$...281.30
CAS RN® [3978-80-1] mp136℃～138℃†

27570-1A	TFS（27570-0250）		25g	￥17,700
27570-2A	TFS（27570-0050）		5g	￥5,200

N-Boc-D-チロシン
N-Boc-D-tyrosine

$C_{14}H_{19}NO_5$...281.30 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [70642-86-3]

05782-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥15,000
05782-62	>97.0%(HLC)	G	1g	￥5,000

N-Boc-L-チロシン
N-Boc-L-tyrosine

$C_{14}H_{19}NO_5$...281.30 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [3978-80-1]

05781-32	>97.0%(HLC)	G	25g	￥10,000
05781-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥4,200

N-Boc-*L*-チロシンメチルエステル
N-Boc-*L*-tyrosine methyl ester

$C_{15}H_{21}NO_5$...295.33
CAS RN® [4326-36-7]

04598-32	>95.0%(HLC)	G	25g	￥10,000
04598-52	>95.0%(HLC)	G	5g	￥4,500

Boc-*L*-バリン
Boc-*L*-valine

$(CH_3)_2CHCHCOONHNHCOOC(CH_3)_3$...217.26 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [13734-41-3] mp78℃～80℃†

27571-2A	TFS（27571-0050）		5g	￥3,300
27571-3A	TFS（27571-0250）		25g	￥11,100

N-Boc-*L*-バリン
N-Boc-*L*-valine

$C_{10}H_{19}NO_4$...217.26
CAS RN® [13734-41-3]

05224-32	>98.0%	G	25g	￥8,000
05224-52	>98.0%	G	5g	￥3,900

Boc-Val-OH
Boc-Val-OH

CAS RN® [13734-41-3]

49926-79	NBC（8.53011.0100）	100g	￥9,860

BOD緩衝液(A液) → 緩衝液(pH 7.2)(BOD測定用A液)

BOD塩化カルシウム溶液(C液) → 塩化カルシウム溶液(BOD測定用C液)

BOD 塩化鉄(III)溶液(D液) → 塩化鉄(III)溶液(BOD測定用D液)

BOD硫酸マグネシウム溶液(B液) → 硫酸マグネシウム溶液(BOD測定用B液)

BODシード → BI-CHEM™ BODシード

BOP
BOP

$C_{12}H_{22}N_6OP_2F_6$...442.28 ［冷］ 2℃～8℃
CAS RN® [56602-33-6]

Castro's Reagent

49924-14	NBC（8.51004.0025）	25g	￥6,680
49924-15	NBC（8.51004.0100）	100g	￥17,900

Borax → 四ほう酸ナトリウム十水和物

Borofluoric acid → テトラフルオロほう酸

BPB → ブロモフェノールブルー

BPB solution → ブロモフェノールブルー溶液

BPB solution → ブロモフェノールブルー溶液

BPMC標準品 → フェノブカルブ標準品

BpmI
BpmI

［凍］ -20℃以下

2,500units/mL

49893-16	NEB（R0565S）	100units	￥12,200
49893-17	NEB（R0565L）	500units	￥49,400

BPPS標準品 → プロパルギット標準品

BpuEI
BpuEI

［凍］ -20℃以下

10,000units/mL

49894-52	NEB（R0633S）	500units	￥12,700

Bpu10I
Bpu10I

［凍］ -20℃以下

5,000units/mL

49894-84	NEB（R0649S）	200units	￥12,700

BPX-DXN GCキャピラリーカラム 0.25mm-60m
BPX-DXN GC Capillary Column 0.25mm-60m

95106-05	TRA（054234）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用		1pack	￥188,000

BPX-DIOXIN-I GCキャピラリーカラム 0.15mm-30m SCLV用
BPX-DIOXIN-I GC Capillary Column 0.15mm-30m for SCLV

95106-07	TRA（054230）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用		1pack	￥110,000

BPX-DIOXIN-II GCキャピラリーカラム 0.15mm-30m SCLV用
BPX-DIOXIN-II GC Capillary Column 0.15mm-30m for SCLV

95106-08	TRA（054231）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用		1pack	￥110,000

BrettPhos → 2-ジシクロヘキシルホスフィノ-3,6-ジメトキシ-2′,4′,6′-トリイソプロピルビフェニル

Brightase-C
Brightase-C

49118-50	ニッピ（892431）			40mg	￥24,000

BGLB培地
Brillant Green Bile Broth

保存 10℃～30℃

49957-03	（LM004-1）	微生物検査用		10mL×200本	￥30,000

BGLB培地(2倍濃度)
Brillant Green Bile Broth(Double Concentration)

保存 10℃～30℃

49957-04	（LM004-2）	微生物検査用		10mL×200本	￥50,000

Bromomalonic acid diethyl ester → ブロモマロン酸ジエチル

BSA → *N*,*O*-ビス(トリメチルシリル)アセトアミド

BSA → *N*,*O*-ビス(トリメチルシリル)アセトアミド

BsaA I
BsaA I

［凍］ -20℃以下

5,000units/mL

49892-51 NEB（R0531S） 500units ￥12,700

BsaB I
BsaB I

［凍］ -20℃以下

10,000units/mL

49892-64 NEB（R0537S） 2000units ￥12,700

BsaH I
BsaH I

［凍］ -20℃以下

10,000units/mL

49893-00 NEB（R0556S） 2000units ￥12,200

BsaJ I
BsaJ I

［凍］ -20℃以下

5,000units/mL

49892-62 NEB（R0536S） 1000units ￥12,700

BSA,分子生物学グレード
BSA, Molecular Biology Grade

［凍］ -20℃以下

49898-24	NEB（B9000S）	12mg	￥5,400

BSA溶液 (100 mg/mL)
BSA Solution (100 mg/mL)

［冷］ 2℃～8℃

49433-50	BIOCO（5-66F00-H）	100mL	￥9,000

BsaW I
BsaW I

［凍］ -20℃以下

10,000units/mL

49893-20	NEB（R0567S）	250units	￥13,700

BsaX I
BsaX I

［凍］ -20℃以下

2,000units/mL

49894-07	NEB（R0609S）	100units	￥12,700
49894-08	NEB（R0609L）	500units	￥51,500

BseR I
BseR I

［凍］ -20℃以下

4,000units/mL

49893-49	NEB（R0581S）	200units	￥13,700
49893-50	NEB（R0581L）	1000units	￥55,700

BseY I
BseY I

［凍］ -20℃以下

5,000units/mL

49894-56	NEB（R0635S）	100units	￥12,700
49894-57	NEB（R0635L）	500units	￥51,500

Bsg I
Bsg I

［凍］ -20℃以下

5,000units/mL

49893-06	NEB（R0559S）	50units	￥12,700
49893-07	NEB（R0559L）	250units	￥51,500

BsiE I
BsiE I

［凍］ -20℃以下

10,000units/mL

49892-94	NEB（R0554S）	1000units	￥12,700

BsiHKA I
BsiHKA I

［凍］ -20℃以下

10,000units/mL

49893-27	NEB（R0570S）	1000units	￥12,200

BsiW I
BsiW I

［凍］ -20℃以下

10,000units/mL

49892-92	NEB（R0553S）	300units	￥12,700
49892-93	NEB（R0553L）	1500units	￥51,500

BsiWI-HF
BsiWI-HF

［凍］ -20℃以下

49914-91	NEB（R3553S）	300units	￥12,400
49914-92	NEB（R3553L）	1500units	￥49,800

BSK-H培地, 液体, *L*-グルタミン含有
BSK-H Medium, Liquid, with *L*-Glutamine

［冷］ 2℃～8℃

49431-02	BIOCO（1-10S02-H）	100mL	￥6,300
49431-03	BIOCO（1-10S02-I）	500mL	￥22,000

BSK-H培地, 液体, *L*-グルタミン不含
BSK-H Medium, Liquid, without *L*-Glutamine

［冷］ 2℃～8℃

49431-04	BIOCO（1-10S03-I）	500mL	￥22,000

BsI I
BsI I

［凍］ -20℃以下

10,000units/mL

49892-96	NEB（R0555S）	1000units	￥12,200
49892-97	NEB（R0555L）	5000units	￥49,500

BsmA I
BsmA I

［凍］ -20℃以下

5,000units/mL

49892-47	NEB（R0529S）	1000units	￥12,700
49892-48	NEB（R0529L）	5000units	￥51,500

BsmBI-v2
BsmBI-v2

［凍］ -20℃以下

49920-76	NEB（R0739S）	200units	￥13,200
49920-77	NEB（R0739L）	1000units	￥53,100

BsmF I
BsmF I

［凍］ -20℃以下

2,000units/mL

49893-33	NEB（R0572S）	100units	￥13,200
49893-34	NEB（R0572L）	500units	￥53,700

Bsm I
Bsm I

［凍］ -20℃以下

10,000units/mL

49890-42	NEB（R0134S）	500units	￥11,500
49890-43	NEB（R0134L）	2500units	￥46,400

BsoB I
BsoB I

［凍］ -20℃以下

10,000units/mL

49893-59	NEB（R0586S）	10000units	￥12,200

BspCN I
BspCN I

［凍］ -20℃以下

2,000units/mL

49894-38	NEB（R0624S）	100units	￥12,200

BspD I
BspD I

［凍］ -20℃以下

10,000units/mL

49893-02	NEB（R0557S）	2000units	￥12,200

BspE I
BspE I

［凍］ -20℃以下

10,000units/mL

49892-70	NEB（R0540S）	1000units	￥12,700
49892-71	NEB（R0540L）	5000units	￥51,500

BspH I
BspH I

［凍］ -20℃以下

10,000units/mL

49892-22	NEB（R0517S）	500units	￥12,700
49892-23	NEB（R0517L）	2500units	￥51,500

Bsp 1286I
Bsp 1286I

［凍］ -20℃以下

5,000units/mL

49890-09	NEB（R0120S）	500units	￥9,400

BspM I
BspM I

［凍］ -20℃以下

2,000units/mL

49891-96	NEB（R0502S）	100units	￥12,900

BspQ I
BspQ I

［凍］ -20℃以下

10,000units/mL

49895-44	NEB（R0712S）	500units	￥13,200
49895-45	NEB（R0712L）	2500units	￥53,700

BsrB I
BsrB I

［凍］ -20℃以下

10,000units/mL

49889-69	NEB（R0102S）	1000units	￥11,500
49889-70	NEB（R0102L）	5000units	￥46,400

BsrD I
BsrD I

［凍］ -20℃以下

2,000units/mL

49893-37	NEB（R0574S）	200units	￥12,200
49893-38	NEB（R0574L）	1000units	￥49,500

BsrFI-v2
BsrFI-v2

［凍］ -20℃以下

10,000units/mL

49914-49	NEB（R0682S）	1000units	￥12,200

BsrG I
BsrG I

［凍］ -20℃以下

10,000units/mL

49893-39	NEB（R0575S）	1000units	￥12,700
49893-40	NEB（R0575L）	5000units	￥51,500

BsrGI-HF
BsrGI-HF

［凍］ -20℃以下

49899-73	NEB（R3575S）	1000units	￥11,400
49899-72	NEB（R3575L）	5000units	￥45,600

Bsr I
Bsr I

［凍］ -20℃以下

5,000units/mL

49892-43	NEB（R0527S）	1000units	￥12,200
49892-44	NEB（R0527L）	5000units	￥49,500

BssH II
BssH II

［凍］ -20℃以下

49891-89	NEB（R0199S）	500units	￥7,500
49891-90	NEB（R0199L）	2500units	￥30,600
49891-91	NEB（R0199M）	2500units	￥30,600

BssSI-v2
BssSI-v2

［凍］ -20℃以下

49899-65	NEB（R0680S）	200units	￥14,800
49899-64	NEB（R0680L）	1000units	￥60,000

BstAP I
BstAP I

［凍］ -20℃以下

5,000units/mL

49894-94	NEB（R0654S）	200units	￥17,400
49894-95	NEB（R0654L）	1000units	￥71,000

BstB I
BstB I

［凍］ -20℃以下

20,000units/mL

49892-26	NEB（R0519S）	2500units	￥11,700
49892-27	NEB（R0519L）	12500units	￥47,500

Bst 3.0 DNAポリメラーゼ
Bst 3.0 DNA Polymerase

［PRTR］1-408 ［凍］ -20℃以下

49899-82	NEB（M0374S）	1600units	￥13,400
49899-80	NEB（M0374L）	8000units	￥53,100
49899-81	NEB（M0374M）	8000units	￥53,100

BstE II
BstE II

［凍］ -20℃以下

49891-20	NEB（R0162S）	2000units	￥10,000
49891-21	NEB（R0162L）	10000units	￥40,300

BstE II-HF
BstE II-HF

［凍］ -20℃以下

49897-55	NEB（R3162S）	2000units	￥9,900
49897-56	NEB（R3162L）	10000units	￥39,600
49897-57	NEB（R3162M）	10000units	￥39,600

BSTFA → ビス(トリメチルシリル)トリフルオロアセトアミド

BSTFA → *N*, *O*-ビス(トリメチルシリル)トリフルオロアセトアミド

BstN I
BstN I

［凍］ -20℃以下

10,000units/mL

49891-30	NEB（R0168S）	3000units	￥10,000
49891-31	NEB（R0168L）	15000units	￥40,400

BstU I
BstU I

［凍］ -20℃以下

10,000units/mL

49892-24	NEB（R0518S）	1000units	￥11,700
49892-25	NEB（R0518L）	5000units	￥47,500

BstX I
BstX I

［凍］ -20℃以下

10,000units/mL

49889-95	NEB（R0113S）	1000units	￥9,400
49889-96	NEB（R0113L）	5000units	￥38,000

BstY I
BstY I

［凍］ -20℃以下

10,000units/mL

49892-33	NEB（R0523S）	2000units	￥11,700

BstZ17I-HF
BstZ17I-HF

［凍］ -20℃以下

20,000units/mL

49914-51	NEB（R3594S）	1000units	￥12,400
49914-52	NEB（R3594L）	5000units	￥49,800

Bsu 36 I
Bsu 36 I

［凍］ -20℃以下

10,000units/mL

49892-35	NEB（R0524S）	1000units	￥11,700
49892-36	NEB（R0524L）	5000units	￥47,400

BsuDNAポリメラーゼ(ラージフラグメント)
BsuDNA Polymerase, Large Fragment

［凍］ -20℃以下

5,000units/mL

49886-73	NEB（M0330S）	200units	￥12,400
49886-74	NEB（M0330L）	1000units	￥49,100

BTA → 塩化ベンジルトリエチルアンモニウム

BTB → ブロモチモールブルー

BTB溶液 → ブロモチモールブルー溶液

BTB溶液 → ブロモチモールブルー溶液

BTB(水溶性) → ブロモチモールブルー(水溶性)

Btg I
Btg I

［凍］ -20℃以下

10,000units/mL

49894-05	NEB（R0608S）	1000units	￥12,200
49894-06	NEB（R0608L）	5000units	￥46,000

BtgZ I
BtgZ I

［凍］ -20℃以下

2,000units/mL

49895-25	NEB（R0703S）	100units	￥12,700
49895-26	NEB（R0703L）	500units	￥51,500

BTMSA → ビス(トリメチルシリル)アセチレン

BtsC I
BtsC I

［凍］ -20℃以下

20,000units/mL

49894-80	NEB（R0647S）	2000units	￥13,200

BtsI-v2
BtsI-v2

［凍］ -20℃以下

49899-63	NEB（R0667S）	500units	￥12,700
49899-62	NEB（R0667L）	2500units	￥51,500

BtsIMut I
BtsIMut I

［凍］ -20℃以下

1,000units/mL

49895-14	NEB（R0664S）	100units	￥18,900

tBuDavePhos → 2-ジ-ｔｅｒｔ-ブチルホスフィノ-2′-(*N*,*N*-ジメチルアミノ)ビフェニル

BPW緩衝液(225mL)
Buffered Peptone Water(225mL)

保存 10℃～30℃

49957-00	（LM030-1）	微生物検査用	30包	￥7,500

pH 1.00濃縮バッファー
Buffer Titrisol^{R} pH 1.00±0.02(20℃)

［労］特-3,57,57-2

glycine/hydrochloric acid

9881-1M	M（1.09881.0001）	1amp	￥5,510

pH 10.00濃縮バッファー
Buffer Titrisol^{R} pH 10.00±0.05(20℃)

［労］57-2

boric acid/potassium chloride/sodium hydroxide

9890-1M	M（1.09890.0001）	1amp	￥5,510

pH 11.00濃縮バッファー
Buffer Titrisol^{R} pH 11.00±0.05(20℃)

［労］57-2［PRTR］1-405

boric acid/potassium chloride/sodium hydroxide

9880-1M	M（1.09880.0001）	1amp	￥5,510

pH 12.00濃縮バッファー
Buffer Titrisol^{R} pH 12.00±0.05(20℃)

phosphate/sodium hydroxide

9892-1M	M（1.09892.0001）	1amp	￥5,510

pH 13.00濃縮バッファー
Buffer Titrisol^{R} pH 13.00±0.05(20℃)

［労］57-2

potassium chloride/sodium hydroxide

9893-1M	M（1.09893.0001）	1amp	￥5,510

pH 2.00濃縮バッファー
Buffer Titrisol^{R} pH 2.00±0.02(20℃)

citrate/hydrochloric acid

9882-1M	M（1.09882.0001）	1amp	￥5,510

pH 3.00濃縮バッファー
Buffer Titrisol^{R} pH 3.00±0.02(20℃)

citrate/hydrochloric acid

9883-1M	M（1.09883.0001）	1amp	￥5,510

pH 4.00濃縮バッファー
Buffer Titrisol^{R} pH 4.00±0.02(20℃)

citrate/hydrochloric acid

9884-1M	M（1.09884.0001）	1amp	￥5,510

pH 5.00濃縮バッファー
Buffer Titrisol^{R} pH 5.00±0.02(20℃)

citrate/sodium hydroxide

9885-1M	M（1.09885.0001）	1amp	￥5,510

pH 6.00濃縮バッファー
Buffer Titrisol^{R} pH 6.00±0.02(20℃)

citrate/sodium hydroxide

9886-1M	M（1.09886.0001）	1amp	￥5,510

pH 7.00濃縮バッファー
Buffer Titrisol® pH 7.00±0.02(20℃)

phosphate

9887-1M	M（1.09887.0001）		1amp	￥5,510

pH 7.20濃縮バッファー
Buffer Titrisol® pH 7.20±0.05(20℃)

phosphate acc.to Weise

9879-1M	M（1.09879.0001）	血液像染色用	1amp	￥5,510

pH 8.00濃縮バッファー
Buffer Titrisol® pH 8.00±0.02(20℃)

［PRTR］1-405

borate/hydrochloric acid

9888-1M	M（1.09888.0001）		1amp	￥5,510

pH 9.00濃縮バッファー
Buffer Titrisol® pH 9.00±0.02(20℃)

［PRTR］1-405

boric acid/potassium chloride/sodium hydroxide

9889-1M	M（1.09889.0001）		1amp	￥5,510

2-CAA → 2-シアノアセトアミド

CAB-O-SIL® M-5
CAB-O-SIL® M-5

SiO_2...60.08
CAS RN®［7631-86-9］

40373-1A	TFS（40373-1500）	液体ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ計測用	150g	￥23,500

Cac8I
Cac8I

［凍］ -20℃以下

5,000units/mL

49893-45	NEB（R0579S）	100units	￥13,500
49893-46	NEB（R0579L）	500units	￥55,700

Ca(II)-EDTA → エチレンジアミン四酢酸二ナトリウムカルシウム *n* 水和物

cAMP依存性プロテインキナーゼ(PKA)(触媒サブユニット)
cAMP-dependentProteinKinase(PKA), CatalyticSubunit

［凍］ -20℃以下

2,500,000units/mL

49889-28	NEB（P6000S）	100000units	￥27,900
49889-30	NEB（P6000L）	500000units	￥111,300

CAN → 硝酸二アンモニウムセリウム(IV)

CAN, 4N → 硝酸二アンモニウムセリウム(IV),4N

CANアダプター
CAN adapter

96936-00	ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ用	1pack	￥6,000

CombiPAL 18mmスクリューキャップ セプタム付,銀アルミ,マグネティックキャップ,PTFE/シリコンセプタム
Cap, screw, headspace, silver aluminum, magnetic cap, PTFE/silicone septum (top white, bottom blue), 18mm

タイプ:表面/白、裏面/青

95250-48	ATI（5188-2759）	ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(100個)	￥16,000

CAPS → シクロヘキシルアミノプロパンスルホン酸

Captivaディスポーザブルシリンジ 10mL
Captiva Disposable syringe, 10mL

容量:10mL

96450-36	ATI（9301-6474）	液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(100個)	￥8,900

Captivaディスポーザブルシリンジ 20mL
Captiva Disposable syringe, 20mL

容量:20mL

96450-37	ATI（5190-5103）	液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(100個)	￥10,100

Captivaディスポーザブルシリンジ 5mL
Captiva Disposable syringe, 5mL

容量:5mL

96450-35	ATI（9301-6476）	液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(100個)	￥7,700

Captivaエコノフィルタ ナイロン 13mm/0.2μm PP
Captiva Econofilter, nylon 13mm/0.2μm, PP

直径:13mm/ポアサイズ:0.2μm

96450-46	ATI（5190-5269）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(1000個)	￥60,000

Captivaエコノフィルタ ナイロン 13mm/0.45μm PP
Captiva Econofilter, nylon 13mm/0.45μm, PP

直径:13mm/ポアサイズ:0.45μm

96450-47	ATI（5190-5270）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(1000個)	￥60,000

Captivaエコノフィルタ ナイロン 25mm/0.2μm PP
Captiva Econofilter, nylon 25mm/0.2μm, PP

直径:25mm/ポアサイズ:0.2μm

96450-48	ATI（5190-5271）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(1000個)	￥74,000

Captivaエコノフィルタ ナイロン 25mm/0.45μm PP
Captiva Econofilter, nylon 25mm/0.45μm, PP

直径:25mm/ポアサイズ:0.45μm

96450-49	ATI（5190-5272）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(1000個)	￥74,000

Captivaエコノフィルタ PES 13mm/0.2μm PP
Captiva Econofilter, PES 13mm/0.2μm, PP

直径:13mm/ポアサイズ:0.2μm

96450-50	ATI（5190-5273）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(1000個)	￥74,000

Captivaエコノフィルタ PES 13mm/0.45μm PP
Captiva Econofilter, PES 13mm/0.45μm, PP

直径:13mm/ポアサイズ:0.45μm

96450-51	ATI（5190-5274）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(1000個)	￥74,000

Captivaエコノフィルタ PES 25mm/0.2μm PP
Captiva Econofilter, PES 25mm/0.2μm, PP

直径:25mm/ポアサイズ:0.2μm

96450-52	ATI（5190-5275）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(1000個)	￥77,000

Captivaエコノフィルタ PES 25mm/0.45μm PP
Captiva Econofilter, PES 25mm/0.45μm, PP

直径:25mm/ポアサイズ:0.45μm

96450-53	ATI（5190-5276）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(1000個)	￥85,000

Captivaエコノフィルタ ポリプロピレン 13mm/0.2μm PP
Captiva Econofilter, polypropylene 13mm/0.2μm, PP

直径:13mm/ポアサイズ:0.2μm

96450-54	ATI（5190-5277）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(1000個)	￥72,000

Captivaエコノフィルタ ポリプロピレン 13mm/0.45μm PP
Captiva Econofilter, polypropylene 13mm/0.45μm, PP

直径:13mm/ポアサイズ:0.45μm

96450-55	ATI（5190-5278）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(1000個)	￥72,000

Captivaエコノフィルタ ポリプロピレン 25mm/0.2μm PP
Captiva Econofilter, polypropylene 25mm/0.2μm, PP

直径:25mm/ポアサイズ:0.2μm

96450-56	ATI（5190-5279）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(1000個)	￥94,000

Captivaエコノフィルタ ポリプロピレン 25mm/0.45μm PP
Captiva Econofilter, polypropylene 25mm/0.45μm, PP

直径:25mm/ポアサイズ:0.45μm

96450-57	ATI（5190-5280）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(1000個)	￥90,000

Captivaエコノフィルタ PTFE 13mm/0.2μm PP
Captiva Econofilter, PTFE 13mm/0.2μm, PP

直径:13mm/ポアサイズ:0.2μm

96450-42	ATI（5190-5265）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(1000個)	￥74,000

Captivaエコノフィルタ PTFE 13mm/0.45μm PP
Captiva Econofilter, PTFE 13mm/0.45μm, PP

直径:13mm/ポアサイズ:0.45μm

96450-43	ATI（5190-5266）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(1000個)	￥74,000

Captivaエコノフィルタ PTFE 25mm/0.2μm PP
Captiva Econofilter, PTFE 25mm/0.2μm, PP

直径:25mm/ポアサイズ:0.2μm

96450-44	ATI（5190-5267）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(1000個)	￥77,000

Captivaエコノフィルタ PTFE 25mm/0.45μm PP
Captiva Econofilter, PTFE 25mm/0.45μm, PP

直径:25mm/ポアサイズ:0.45μm

96450-45	ATI（5190-5268）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(1000個)	￥77,000

Captivaエコノフィルタ PVDF 13mm/0.2μm PP
Captiva Econofilter, PVDF 13mm/0.2μm, PP

直径:13mm/ポアサイズ:0.2μm

96450-38	ATI（5190-5261）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(1000個)	￥95,000

Captivaエコノフィルタ PVDF 13mm/0.45μm PP
Captiva Econofilter, PVDF 13mm/0.45μm, PP

直径:13mm/ポアサイズ:0.45μm

96450-39	ATI（5190-5262）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(1000個)	￥95,000

Captivaエコノフィルタ PVDF 25mm/0.2μm PP
Captiva Econofilter, PVDF 25mm/0.2μm, PP

直径:25mm/ポアサイズ:0.2μm

96450-40	ATI（5190-5263）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(1000個)	￥112,000

Captivaエコノフィルタ PVDF 25mm/0.45μm PP
Captiva Econofilter, PVDF 25mm/0.45μm, PP

直径:25mm/ポアサイズ:0.45μm

96450-41	ATI（5190-5264）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(1000個)	￥112,000

Captivaプレミアムシリンジフィルタ 酢酸セルロース 28mm/0.2μm MBS
Captiva Premium syringe filter, cellulose acetate 28mm/0.2μm, MBS

直径:28mm/ポアサイズ:0.2μm

96450-22	ATI（5190-5116）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(100個)	￥23,000

Captivaプレミアムシリンジフィルタ 酢酸セルロース 28mm/0.45μm MBS
Captiva Premium syringe filter, cellulose acetate 28mm/0.45μm, MBS

直径:28mm/ポアサイズ:0.45μm

96450-23	ATI（5190-5117）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(100個)	￥23,000

Captivaプレミアムシリンジフィルタ ガラスマイクロファイバ 15mm PP
Captiva Premium syringe filter, glass microfiber 15mm, PP

直径:15mm

96450-24	ATI（5190-5120）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(100個)	￥26,000

Captivaプレミアムシリンジフィルタ ガラスマイクロファイバ 28mm MBS
Captiva Premium syringe filter, glass microfiber 28mm, MBS

直径:28mm

96450-25	ATI（5190-5122）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(100個)	￥23,000

Captivaプレミアムシリンジフィルタ ガラスマイクロファイバ/ナイロン 15mm/0.2μm PP
Captiva Premium syringe filter, glass microfiber/nylon 15mm/0.2μm, PP

直径:15mm/ポアサイズ:0.2μm

96450-31	ATI（5190-5132）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(100個)	￥28,000

Captivaプレミアムシリンジフィルタ ガラスマイクロファイバ/ナイロン 15mm/0.45μm PP
Captiva Premium syringe filter, glass microfiber/nylon 15mm/0.45μm, PP

直径:15mm/ポアサイズ:0.45μm

96450-32	ATI（5190-5133）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(100個)	￥28,000

Captivaプレミアムシリンジフィルタ ガラスマイクロファイバ/ナイロン 25mm/0.2μm PP
Captiva Premium syringe filter, glass microfiber/nylon 25mm/0.2μm, PP

直径:25mm/ポアサイズ:0.2μm

96450-33	ATI（5190-5134）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(100個)	￥24,000

Captivaプレミアムシリンジフィルタ ガラスマイクロファイバ/ナイロン 25mm/0.45μm PP
Captiva Premium syringe filter, glass microfiber/nylon 25mm/0.45μm, PP

直径:25mm/ポアサイズ:0.45μm

96450-34	ATI（5190-5135）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(100個)	￥24,000

Captivaプレミアムシリンジフィルタ ガラスマイクロファイバ/PTFE 15mm/0.2μm PP
Captiva Premium syringe filter, glass microfiber/PTFE 15mm/0.2μm, PP

直径:15mm/ポアサイズ:0.2μm

96450-26	ATI（5190-5126）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(100個)	￥28,000

Captivaプレミアムシリンジフィルタ ガラスマイクロファイバ/PTFE 15mm/0.45μm PP
Captiva Premium syringe filter, glass microfiber/PTFE 15mm/0.45μm, PP

直径:15mm/ポアサイズ:0.45μm

96450-27	ATI（5190-5127）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(100個)	￥28,000

Captivaプレミアムシリンジフィルタ ガラスマイクロファイバ/PTFE 25mm/0.2μm PP
Captiva Premium syringe filter, glass microfiber/PTFE 25mm/0.2μm, PP

直径:25mm/ポアサイズ:0.2μm

96450-28	ATI（5190-5128）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(100個)	￥24,000

Captivaプレミアムシリンジフィルタ ガラスマイクロファイバ/PTFE 25mm/0.45μm PP
Captiva Premium syringe filter, glass microfiber/PTFE 25mm/0.45μm, PP

直径:25mm/ポアサイズ:0.45μm

96450-30	ATI（5190-5129）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(100個)	￥24,000

Captivaプレミアムシリンジフィルタ ナイロン 15mm/0.2μm PP
Captiva Premium syringe filter, nylon 15mm/0.2μm, PP

直径:15mm/ポアサイズ:0.2μm

96450-06	ATI（5190-5088）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(100個)	￥23,000

Captivaプレミアムシリンジフィルタ ナイロン 15mm/0.45μm PP
Captiva Premium syringe filter, nylon 15mm/0.45μm, PP

直径:15mm/ポアサイズ:0.45μm

96450-07	ATI（5190-5091）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(100個)	￥23,000

Captivaプレミアムシリンジフィルタ ナイロン 25mm/0.2μm PP
Captiva Premium syringe filter, nylon 25mm/0.2μm, PP

直径:25mm/ポアサイズ:0.2μm

96450-08	ATI（5190-5092）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(100個)	￥23,000

Captivaプレミアムシリンジフィルタ ナイロン 25mm/0.45μm PP
Captiva Premium syringe filter, nylon 25mm/0.45μm, PP

直径:25mm/ポアサイズ:0.45μm

96450-09	ATI（5190-5093）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(100個)	￥23,000

Captivaプレミアムシリンジフィルタ PES 15mm/0.2μm PP
Captiva Premium syringe filter, PES 15mm/0.2μm, PP

直径:15mm/ポアサイズ:0.2μm

96450-10	ATI（5190-5096）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(100個)	￥24,000

Captivaプレミアムシリンジフィルタ PES 15mm/0.45μm PP
Captiva Premium syringe filter, PES 15mm/0.45μm, PP

直径:15mm/ポアサイズ:0.45μm

96450-13	ATI（5190-5097）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(100個)	￥24,000

Captivaプレミアムシリンジフィルタ PES 25mm/0.2μm PP
Captiva Premium syringe filter, PES 25mm/0.2μm, PP

直径:25mm/ポアサイズ:0.2μm

96450-14	ATI（5190-5098）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(100個)	￥23,000

Captivaプレミアムシリンジフィルタ PES 25mm/0.45μm PP
Captiva Premium syringe filter, PES 25mm/0.45μm, PP

直径:25mm/ポアサイズ:0.45μm

96450-15	ATI（5190-5099）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(100個)	￥23,000

Captivaプレミアムシリンジフィルタ PES 4mm/0.2μm PP
Captiva Premium syringe filter, PES 4mm/0.2μm, PP

直径:4mm/ポアサイズ:0.2μm

96450-12	ATI（5190-5094）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(100個)	￥23,000

Captivaプレミアムシリンジフィルタ PES 4mm/0.45μm PP
Captiva Premium syringe filter, PES 4mm/0.45μm, PP

直径:4mm/ポアサイズ:0.45μm

96450-11	ATI（5190-5095）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(100個)	￥23,000

Captivaプレミアムシリンジフィルタ PTFE 15mm/0.2μm PP
Captiva Premium syringe filter, PTFE 15mm/0.2μm, PP

直径:15mm/ポアサイズ:0.2μm

96450-02	ATI（5190-5084）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(100個)	￥23,000

Captivaプレミアムシリンジフィルタ PTFE 15mm/0.45μm PP
Captiva Premium syringe filter, PTFE 15mm/0.45μm, PP

直径:15mm/ポアサイズ:0.45μm

96450-03	ATI（5190-5085）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(100個)	￥23,000

Captivaプレミアムシリンジフィルタ PTFE 25mm/0.2μm PP
Captiva Premium syringe filter, PTFE 25mm/0.2μm, PP

直径:25mm/ポアサイズ:0.2μm

96450-04	ATI（5190-5086）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(100個)	￥23,000

Captivaプレミアムシリンジフィルタ PTFE 25mm/0.45μm PP
Captiva Premium syringe filter, PTFE 25mm/0.45μm, PP

直径:25mm/ポアサイズ:0.45μm

96450-05	ATI（5190-5087）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(100個)	￥23,000

Captivaプレミアムシリンジフィルタ PTFE 4mm/0.2μm PP
Captiva Premium syringe filter, PTFE 4mm/0.2μm, PP

直径:4mm/ポアサイズ:0.2μm

96450-00	ATI（5190-5082）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(100個)	￥23,000

Captivaプレミアムシリンジフィルタ PTFE 4mm/0.45μm PP
Captiva Premium syringe filter, PTFE 4mm/0.45μm, PP

直径:4mm/ポアサイズ:0.45μm

96450-01	ATI（5190-5083）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(100個)	￥23,000

Captivaプレミアムシリンジフィルタ 再生セルロース 15mm/0.2μm PP
Captiva Premium syringe filter, regenerated cellulose 15mm/0.2μm, PP

直径:13mm/ポアサイズ:0.2μm

96450-58	ATI（5190-5310）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(1000個)	￥145,000

Captivaプレミアムシリンジフィルタ 再生セルロース 15mm/0.2μm PP
Captiva Premium syringe filter, regenerated cellulose 15mm/0.2μm, PP

直径:15mm/ポアサイズ:0.2μm

96450-18	ATI（5190-5108）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(100個)	￥23,000

Captivaプレミアムシリンジフィルタ 再生セルロース 15mm/0.45μm PP
Captiva Premium syringe filter, regenerated cellulose 15mm/0.45μm, PP

直径:13mm/ポアサイズ:0.45μm

96450-59	ATI（5190-5308）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(1000個)	￥152,000

Captivaプレミアムシリンジフィルタ 再生セルロース 15mm/0.45μm PP
Captiva Premium syringe filter, regenerated cellulose 15mm/0.45μm, PP

直径:15mm/ポアサイズ:0.45μm

96450-19	ATI（5190-5109）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(100個)	￥23,000

Captivaプレミアムシリンジフィルタ 再生セルロース 25mm/0.2μm PP
Captiva Premium syringe filter, regenerated cellulose 25mm/0.2μm, PP

直径:25mm/ポアサイズ:0.2μm

96450-60	ATI（5190-5309）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(1000個)	￥152,000

Captivaプレミアムシリンジフィルタ 再生セルロース 25mm/0.2μm PP
Captiva Premium syringe filter, regenerated cellulose 25mm/0.2μm, PP

直径:25mm/ポアサイズ:0.2μm

96450-20	ATI（5190-5110）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(100個)	￥23,000

Captivaプレミアムシリンジフィルタ 再生セルロース 25mm/0.45μm PP
Captiva Premium syringe filter, regenerated cellulose 25mm/0.45μm, PP

直径:25mm/ポアサイズ:0.45μm

96450-61	ATI（5190-5307）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(1000個)	￥152,000

Captivaプレミアムシリンジフィルタ 再生セルロース 25mm/0.45μm PP
Captiva Premium syringe filter, regenerated cellulose 25mm/0.45μm, PP

直径:25mm/ポアサイズ:0.45μm

96450-21	ATI（5190-5111）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(100個)	￥23,000

Captivaプレミアムシリンジフィルタ 再生セルロース 4mm/0.2μm PP
Captiva Premium syringe filter, regenerated cellulose 4mm/0.2μm, PP

直径:4mm/ポアサイズ:0.2μm

96450-16	ATI（5190-5106）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(100個)	￥23,000

Captivaプレミアムシリンジフィルタ 再生セルロース 4mm/0.45μm PP
Captiva Premium syringe filter, regenerated cellulose 4mm/0.45μm, PP

直径:4mm/ポアサイズ:0.45μm

96450-17	ATI（5190-5107）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(100個)	￥23,000

CAQ標準品 → フェンキノトリオン代謝物標準品

CARBA PAcE
CARBA PAcE

［冷］ 2℃～8℃

74060	MAST（PACE-ID）	1pack(48回分)	￥45,000

Cas9 ヌクレアーゼ, S. pyogenes
Cas9 Nuclease, S. pyogenes

［凍］ -20℃以下

49899-01	NEB（M0386S）	70pmol	￥9,500
49914-09	NEB（M0386T）	400pmol	￥25,500

Cas9 ヌクレアーゼ, S. pyogenes (high conc)
Cas9 Nuclease, S.pyogenes (high conc.)

［凍］ -20℃以下

濃度:20 uM

49899-38	NEB（M0386M）	2000pmol	￥102,500

CAT標準品 → シマジン標準品

5CB → 4-シアノ-4′-ペンチルビフェニル

N-Cbz-4-アミノシクロヘキサノール
N-Cbz-4-aminocyclohexanol

$C_{14}H_{19}NO_3$...249.30
CAS RN®［16801-62-0］

07046-52	>95.0%(HLC)	G	5g	￥10,000
07046-62	>95.0%(HLC)	G	1g	￥4,200

N-Cbz-4-アミノシクロヘキサノン
N-Cbz-4-aminocyclohexanone

$C_{14}H_{17}NO_3$...247.28
CAS RN®［16801-63-1］

07041-62	>95.0%(HLC)	G	1g	￥9,500

N-Cbz-6-アミノヘキサン酸
N-Cbz-6-aminohexanoic acid

$C_{14}H_{19}NO_4$...265.30 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［1947-00-8］

07945-32	>97.0%(HLC)	G	25g	￥12,000
07945-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥4,200

N-α-Cbz-*D*-アスパラギン
N-α-Cbz-*D*-asparagine

$C_{12}H_{14}N_2O_5$...266.24
CAS RN® [4474-86-6]

07888-32	>97.0%(HLC)	G	25g	￥20,000
07888-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥6,500

*N*α-Cbz-L-アスパラギン
*N*α-Cbz-L-asparagine

$C_{12}H_{14}N_2O_5$...266.24
CAS RN® [2304-96-3]

07924-32	>97.0%(HLC)	G	25g	￥9,500
07924-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥3,900

N-Cbz-L-アスパラギン酸
N-Cbz-L-aspartic acid

$C_{12}H_{13}NO_6$...267.23 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [1152-61-0]

07821-32	>97.0%(HLC)	G	25g	￥11,000
07821-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥4,200

N-Cbz-L-アスパラギン酸4-ベンジルエステル
N-Cbz-L-aspartic acid 4-benzyl ester

$C_{19}H_{19}NO_6$...357.35
CAS RN® [3479-47-8]

07822-32	>97.0%(HLC)	G	25g	￥19,000
07822-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥5,500

N-Cbz-*L*-アスパラギン酸1-メチルエステル
N-Cbz-*L*-aspartic acid 1-methyl ester

$C_{13}H_{15}NO_6$...281.26
CAS RN® [4668-42-2]

07602-52	>95.0%(HLC)	G	5g	￥23,000
07602-62	>95.0%(HLC)	G	1g	￥8,000

N-Cbz-*O*-ｔｅｒｔ-ブチル-L-セリン
N-Cbz-*O*-*tert*-butyl-L-serine

$C_{15}H_{21}NO_5$...295.33
CAS RN® [1676-75-1]

07929-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥12,000
07929-62	>97.0%(HLC)	G	1g	￥4,200

N-Cbz-3-シアノピペリジン
N-Cbz-3-cyanopiperidine

$C_{14}H_{16}N_2O_2$...244.28 [劇] III
CAS RN® [885069-22-7]

07048-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥16,000
07048-62	>97.0%(HLC)	G	1g	￥5,500

N-Cbz-ｃｉｓ-1,4-シクロヘキシルジアミン塩酸塩
N-Cbz-*cis*-1,4-Cyclohexyldiamine hydrochloride

$C_{14}H_{21}CLN_2O_2$...284.78
CAS RN® [2089301-29-9]

07426-65	>96.0%(HLC)	Organics	1g	￥9,500
07426-55	>96.0%(HLC)	Organics	5g	￥25,000

*N*α-Cbz-L-2,3-ジアミノプロピオン酸
*N*α-Cbz-L-2,3-diaminopropionic acid

$C_{11}H_{14}N_2O_4$...238.23
CAS RN® [35761-26-3]

07955-52	>97.0%(T)	G	5g	￥28,000
07955-62	>97.0%(T)	G	1g	￥8,500

N-Cbz-エタノールアミン
N-Cbz-ethanolamine

$C_{10}H_{13}NO_3$...195.21
CAS RN® [77987-49-6]

07957-32	>97.0%(HLC)	G	25g	￥16,000
07957-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥5,200

Cbz-Gln-OH → *N*-Cbz-*L*-グルタミン

N-Cbz-L-グルタミン酸1-ベンジルエステル
N-Cbz-L-glutamic acid 1-benzyl ester

$C_{20}H_{21}NO_6$...371.38
CAS RN® [3705-42-8]

07826-32	>97.0%(HLC)	G	25g	￥22,000
07826-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥6,500

N-Cbz-L-グルタミン酸5-ベンジルエステル
N-Cbz-L-glutamic acid 5-benzyl ester

$C_{20}H_{21}NO_6$...371.38
CAS RN® [5680-86-4]

07911-32	>97.0%(HLC)	G	25g	￥21,000
07911-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥6,000

N-Cbz-L-グルタミン酸5-*tert*-ブチルエステル
N-Cbz-L-glutamic acid 5-*tert*-butyl ester

$C_{17}H_{23}NO_6$...337.36
CAS RN® [3886-08-6]

07909-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥13,000
07909-62	>97.0%(HLC)	G	1g	￥4,500

N-Cbz-*L*-グルタミン
N-Cbz-*L*-glutamine

$C_{13}H_{16}N_2O_5$...280.27
CAS RN® [2650-64-8]

07747-32	>98.0%(HLC)	G	25g	￥10,000
07747-52	>98.0%(HLC)	G	5g	￥4,200

N-Cbz-4-ヒドロキシ-β-プロリン
N-Cbz-4-hydroxy-β-proline

$C_{13}H_{15}NO_5$...265.26
CAS RN® [886362-64-7]

07023-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥15,000
07023-62	>97.0%(HLC)	G	1g	￥5,500

N-Cbz-ｔ ｒ ａ ｎ ｓ-4-ヒドロキシ-L-プロリン
N-Cbz-*trans*-4-hydroxy-L-proline

$C_{13}H_{15}NO_5$...265.26
CAS RN® [13504-85-3]

07954-32	>97.0%(HLC)	G	25g	￥13,000
07954-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥4,200

N-Cbz-*L*-ロイシン
N-Cbz-*L*-leucine

$C_{14}H_{19}NO_4$...265.30 [危] 4-3-III
CAS RN® [2018-66-8]

07799-32	>97.0%(HLC)		25g	￥11,000
07799-52	>97.0%(HLC)		5g	￥4,200

*N*α-Cbz-L-リシン
*N*α-Cbz-L-lysine

$C_{14}H_{20}N_2O_4$...280.31
CAS RN® [2212-75-1]

07937-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥14,000
07937-62	>97.0%(HLC)	G	1g	￥4,800

*N*ε-Cbz-L-リシン
*N*ε-Cbz-L-lysine

$C_{14}H_{20}N_2O_4$...280.31 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [1155-64-2]

07946-32	>97.0%(HLC)	G	25g	￥10,000
07946-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥4,000

N-Cbz-D-メチオニン
N-Cbz-D-methionine

$C_{13}H_{17}NO_4S$...283.34
CAS RN® [28862-80-8]

07923-32	>97.0%(HLC)	G	25g	￥23,000
07923-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥6,500

N-Cbz-L-メチオニン
N-Cbz-L-methionine

$C_{13}H_{17}NO_4S$...283.34
CAS RN® [1152-62-1]

07920-32	>97.0%(HLC)	G	25g	￥9,500
07920-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥4,200

N-Cbz-D-フェニルアラニン
N-Cbz-D-phenylalanine

$C_{17}H_{17}NO_4$...299.32
CAS RN® [2448-45-5]

07939-52	>95.0%	G	5g	￥13,000
07939-62	>95.0%	G	1g	￥4,200

N-Cbz-*L*-フェニルアラニン → *N*-ベンジルオキシカルボニル-*L*-フェニルアラニン

N-Cbz-*L*-フェニルグリシン
N-Cbz-*L*-phenylglycine

$C_{16}H_{15}NO_4$...285.29
CAS RN® [53990-33-3]

07749-32	>95.0%(HLC)	G	25g	￥13,000
07749-52	>95.0%(HLC)	G	5g	￥5,000

N-Cbz-2-ホスホノグリシントリメチルエステル
N-Cbz-2-phosphonoglycine trimethyl ester

$C_{13}H_{18}NO_7P$...331.25
CAS RN® [88568-95-0] mp77℃～80℃▲

07808-32		>93.0%(HLC)	G	25g	￥15,000
07808-52		>93.0%(HLC)	G	5g	￥7,000
37004-2A	TFS（37004-0050）			5g	￥20,200

(*S*)-1-Cbz-2-ピペリジンカルボキシアミド
(*S*)-1-Cbz-2-piperidinecarboxamide

$C_{14}H_{18}N_2O_3$...262.30
CAS RN® [61703-39-7]

07042-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥16,000
07042-62	>97.0%(HLC)	G	1g	￥5,500

N-Cbz-D-セリン
N-Cbz-D-serine

$C_{11}H_{13}NO_5$...239.22
CAS RN® [6081-61-4]

07934-52	>95.0%	G	5g	￥13,000
07934-62	>95.0%	G	1g	￥4,200

N-Cbz-L-セリン
N-Cbz-L-serine

$C_{11}H_{13}NO_5$...239.22 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [1145-80-8]

07926-32	>97.0%(HLC)	G	25g	￥11,000
07926-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥4,200

N-Cbz-L-トレオニン
N-Cbz-L-threonine

$C_{12}H_{15}NO_5$...253.25
CAS RN® [19728-63-3]

07933-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥14,000
07933-62	>97.0%(HLC)	G	1g	￥5,000

Nα-Cbz-L-トリプトファン
Nα-Cbz-L-tryptophan

$C_{19}H_{18}N_2O_4$...338.35 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [7432-21-5]

07819-32	>97.0%(HLC)	G	25g	￥9,500
07819-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥3,900

CCC → 塩化クロロコリン

CCDA寒天生培地(SEL)
CCDA agar (SEL)

［冷］ 2℃～8℃

717597-1	10枚	￥3,000
717597-2	10枚×10	￥28,000

CCDA寒天生培地(OX)
CCDA agar(OX) (Prepared media)

［冷］ 2℃～8℃

717503-1	10枚×10	￥29,000
717503-2	10枚×2	￥6,100

CCDA(SEL)サプリメント
CCDA(SEL)Supplement

［冷］ 2℃～8℃

717720-1	10vial	￥22,000

CCDAサプリメント
CCDA supplement

［冷］ 2℃～8℃

713155-1	Oxd（SR0155E）	10vial	￥23,000

CDI → 1,1′-カルボニルジイミダゾール

C.Diff選択分離生培地(1×10)
C.Diff Agar

［冷］ 2℃～8℃

717598-1	1枚×10	￥4,200

C.Diff選択増菌培地
C.difficile selective growth broth

［冷］ 2℃～8℃

717598-3		微生物検査用	6本	￥5,500

CEL-BSA
CEL-BSA

［凍］ -20℃以下

49118-46	ニッピ（CEL-BSA）		1mg	￥30,000

CELLection™ Biotin Binder Kit
CELLection™ Biotin Binder Kit

［冷］ 2℃～8℃

98000-81	TFS（DB11533）	ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	5mL/kit	￥132,000

CELLection™ Epithelial Enrich
CELLection™ Epithelial Enrich

［冷］ 2℃～8℃

4×10^9 cells用

98001-20	TFS（DB16203）	ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1z	￥273,000

CELLection™ Pan Mouse IgG Kit
CELLection™ Pan Mouse IgG Kit

［冷］ 2℃～8℃

98000-80	TFS（DB11531）	ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	5mL/kit	￥133,000

Cerium(IV) diammonium nitrate → 硝酸二アンモニウムセリウム(IV)

Cerium(IV) diammonium nitrate, 4N → 硝酸二アンモニウムセリウム(IV),4N

Cerium(IV) tetraammonium sulfate dihydrate → 硫酸アンモニウムセリウム(IV)二水和物

Cerium(IV) tetraammonium sulfate dihydrate, 4N → 硫酸アンモニウムセリウム(IV)二水和物,4N

Cerotic acid standard → ヘキサコサン酸標準品

Chem Elut™ S, 1KG Bulk
Chem Elut™ S, 1KG Bulk

95348-39	ATI（5610-2012）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack	￥30,000

Chem Elut™ S, 4KG Bulk
Chem Elut™ S, 4KG Bulk

95348-40	ATI（5610-2013）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack	￥91,000

Chem Elut™ S-10mL Sample-60mL tube 20/PK
Chem Elut™ S-10mL Sample-60mL tube 20/PK

95348-37	ATI（5610-2010）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(20個)	￥10,500

Chem Elut™ S-1mL Sample-6mL tube 100/PK
Chem Elut™ S-1mL Sample-6mL tube 100/PK

95348-34	ATI（5610-2007）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(100個)	￥31,000

Chem Elut™ S-200uL Sample-1mL tube 100/PK
Chem Elut™ S-200uL Sample-1mL tube 100/PK

95348-32	ATI（5610-2005）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(100個)	￥28,000

Chem Elut™ S-20mL Sample-60mL tube 20/PK
Chem Elut™ S-20mL Sample-60mL tube 20/PK

95348-38	ATI（5610-2011）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(20個)	￥13,000

Chem Elut™ S-2mL 96 WP 200uL Sample 1/PK
Chem Elut™ S-2mL 96 WP 200uL Sample 1/PK

95348-30	ATI（5610-2003）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack	￥28,000

Chem Elut™ S-2mL 96 WP 400uL Sample 1/PK
Chem Elut™ S-2mL 96 WP 400uL Sample 1/PK

95348-31	ATI（5610-2004）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack	￥30,000

Chem Elut™ S-3mL Sample-12mL tube 50/PK
Chem Elut™ S-3mL Sample-12mL tube 50/PK

95348-35	ATI（5610-2008）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(50個)	￥19,000

Chem Elut™ S-400uL Sample-3mL tube 100/PK
Chem Elut™ S-400uL Sample-3mL tube 100/PK

95348-33	ATI（5610-2006）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(100個)	￥30,000

Chem Elut™ S-5mL Sample-20mL tube 50/PK
Chem Elut™ S-5mL Sample-20mL tube 50/PK

95348-36	ATI（5610-2009）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(50個)	￥23,000

CHIR-99021
CHIR-99021

$C_{22}H_{18}Cl_2N_8$...465.33 ［劇］III ［凍］ -20℃以下
CAS RN®［252917-06-9］

49029-15	APExB（A3011-S）	1mg	￥18,000
49029-16	APExB（A3011-5）	5mg	￥25,000
49029-17	APExB（A3011-10）	10mg	￥30,800

Chloranilic acid barium salt trihydrate → クロラニル酸バリウム三水和物

Chloroauric(III) acid tetrahydrate → テトラクロリド金(III)酸四水和物

CHO-Feed-Mix S3a
CHO-Feed-Mix S3a

［凍］ -15℃以下

49433-08	BIOCO（5-09Z02-I）	500mL	￥7,200
49433-09	BIOCO（5-09Z02-K）	1L	￥14,000

CHO-Feed Mix Powder U1B7
CHO-Feed Mix Powder U1B7

［冷］ 2℃～8℃

49434-64	BIOCO（5-09Z15-GB）	648.4g	￥60,000

CHO-Feed Mix Powder U2B13
CHO-Feed Mix Powder U2B13

［冷］ 2℃～8℃

49434-65	BIOCO（5-09Z16-AV）	49.6g	￥12,000

Cholic acid sodium salt → コール酸ナトリウム

Chromatoprobe for Bruker sampler
Chromatoprobe for Bruker sampler

96400-80	ATI（8010-0419）	ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(100個)	￥12,000

Chromolith coated with スミキラル OA-5000 100-4.6
Chromolith coated with SUMICHIRAL OA-5000 100-4.6

49166-87	SCAS（C-CM50-4610W）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥200,000

Chromolith coated with スミキラル OA-5000 50-4.6
Chromolith coated with SUMICHIRAL OA-5000 50-4.6

49166-86	SCAS（C-CM50-4605W）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥160,000

Chromolith coated with スミキラル OA-5000L 100-4.6
Chromolith coated with SUMICHIRAL OA-5000L 100-4.6

49166-89	SCAS（C-CM5L-4610W）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥200,000

Chromolith coated with スミキラル OA-5000L 50-4.6
Chromolith coated with SUMICHIRAL OA-5000L 50-4.6

49166-88	SCAS（C-CM5L-4605W）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥160,000

Chromotropic acid disodium salt dihydrate → クロモトロープ酸二ナトリウム二水和物

C.I.アシッドレッド265
C.I. Acid red 265

$C_{24}H_{19}O_9N_3S_3Na_2$...635.60
CAS RN®［6358-43-6］

01808-63	>95.0%(HLC)	残留塩素測定用	G	1g	￥5,300

Cicaクリアスピルキット II
Cica Clear spill kit II

96990-40	液体吸収用	1pack	￥16,000

Cicaクリアスピル詰め替え用マット 5枚 (ディスポバッグ、結束バンド1組付)
Cica Clear spill kit II for Refill MAT

96990-41	液体吸収用	1pack	￥2,400

Cicaクリアスピル詰め替え用ソックス 2本 (ディスポバッグ、結束バンド1組付)
Cica Clear spill kit II for Refill socks

96990-42	液体吸収用	1pack	￥7,800

Cicaセーフティキャップ・ダイレクト28 2ポート タイムストリップ付ベントバルブ付属
Cica safty cap direct 28 2 port, 1 vent valve with time strip

キャップサイズ:GL28

96980-05	液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥14,000

Cicaセーフティキャップ・ダイレクト38 1ポート タイムストリップ付ベントバルブ付属
Cica safty cap direct 38 1 port, 1 vent valve with time strip

キャップサイズ:GL38

96980-06	液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥11,000

Cicaセーフティキャップ・ダイレクト38 2ポート タイムストリップ付ベントバルブ付属
Cica safty cap direct 38 2 port, 1 vent valve with time strip

キャップサイズ:GL38

96980-07	液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥13,000

Cicaセーフティキャップ 2ポート タイムストリップ付ベントバルブ付属
Cica safty cap 2 port, 1 vent valve with time strip

キャップサイズ:GL45

96980-02	液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥12,000

ciKIC^{R} IEC Maturation Medium
ciKIC^{R} IEC Maturation Medium

［危］4-3-S-III ［冷］ 2℃～8℃,［凍］ -20℃

基礎培地:冷蔵保存(2℃～8℃)、サプリメントセット:冷凍保存(-20℃)

08374-67	細胞培養用	1kit(125mL用)	￥28,000

ciKIC^{R} iPS medium
ciKIC^{R} iPS medium

警告

［危］4-3-S-III ［冷］ 2℃～8℃,［凍］ -20℃

基礎培地:冷蔵保存(2℃～8℃)、サプリメントセット:冷凍保存(-20℃)

08371-13	細胞培養用	1kit(250mL用)	￥12,000

CIPC標準品 → クロルプロファム標準品

Cla I
Cla I

［凍］ -20℃以下

5,000units/mL

49891-85	NEB（R0197S）	1000units	￥8,700
49891-86	NEB（R0197L）	5000units	￥35,200

CLB → クロラニル酸バリウム三水和物

C.L.E.D.培地(アンドレイド指示薬加)
C.L.E.D. medium (with Andrade indicator)

711423-5	Oxd（CM0423B）	500g	￥23,000

C.L.E.D.培地
C.L.E.D.(Cystine-Lactose Electrolyte Deficient) medium

711301-5	Oxd（CM0301B）	500g	￥20,000

CLIP-Biotin
CLIP-Biotin

［凍］ -20℃以下

50nmol

49896-89	NEB（S9221S）	1z	￥50,100

CLIP-Cell 505
CLIP-Cell 505

［凍］ -20℃以下

50nmol

49896-85	NEB（S9217S）	1z	￥62,600

CLIP-Cell Block
CLIP-Cell Block

［凍］ -20℃以下

100nmol

49896-88 NEB（S9220S） 1z ￥26,100

CLIP-Cell TMR-Star
CLIP-Cell TMR-Star

［凍］ -20℃以下

30nmol

49896-87 NEB（S9219S） 1z ￥62,600

CLIP-Surface 488
CLIP-Surface 488

［凍］ -20℃以下

50nmol

49896-91 NEB（S9232S） 1z ￥62,600

CLIP-Surface 547
CLIP-Surface 547

［凍］ -20℃以下

50nmol

49896-92 NEB（S9233S） 1z ￥62,600

CLIP-Surface 647
CLIP-Surface 647

［凍］ -20℃以下

50nmol

49896-93 NEB（S9234S） 1z ￥62,600

CMC → カルボキシメチルセルロースナトリウム

CML-BSA
CML-BSA

［凍］ -20℃以下

49118-45　ニッピ（CML-BSA）　1mg　￥30,000

CMRL-1066, 液体, *L*-グルタミン不含
CMRL-1066, Liquid, without *L*-Glutamine

［冷］ 2℃～8℃

49431-01　BIOCO（1-10F01-I）　500mL　￥6,700

CNA標準品 → ジクロラン標準品

CNP標準品 → クロルニトロフェン標準品

CNP標準品 → クロルニトロフェン標準品

Cobalt(II) diammonium sulfate hexahydrate → 硫酸二アンモニウムコバルト(II)六水和物

COD → 1,5-シクロオクタジエン

Tri-Dキット ウシ真皮 酸処理 D-MEM
Collagen gel culture kit Tri-D bovine (acid solubilized) D-MEM

［冷］ 4℃(凍結厳禁)

49118-25　ニッピ（891500）　1ｷｯﾄ　￥12,000

Tri-Dキット ウシ真皮 酸処理 RPMI1640
Collagen gel culture kit Tri-D bovine (acid solubilized) RPMI1640

［冷］ 4℃(凍結厳禁)

49118-26　ニッピ（891501）　1ｷｯﾄ　￥12,000

Tri-Dキット ウシ真皮 ペプシン処理 D-MEM
Collagen gel culture kit Tri-D bovine (pepsin solubilized) D-MEM

［冷］ 4℃(凍結厳禁)

49118-27	ニッピ（891503）	1ｷｯﾄ	￥9,600

Tri-Dキット ウシ真皮 ペプシン処理 RPMI1640
Collagen gel culture kit Tri-D bovine (pepsin solubilized) RPMI1640

［冷］ 4℃(凍結厳禁)

49118-28	ニッピ（891504）	1ｷｯﾄ	￥9,600

Tri-Dキット 豚真皮 ペプシン処理 D-MEM
Collagen gel culture kit Tri-D porcine (pepsin solubilized) D-MEM

［冷］ 4℃(凍結厳禁)

49118-30	ニッピ（891511）	1ｷｯﾄ	￥9,600

Tri-Dキット 豚真皮 ペプシン処理 RPMI1640
Collagen gel culture kit Tri-D porcine (pepsin solubilized) RPMI1640

［冷］ 4℃(凍結厳禁)

49118-31	ニッピ（891512）	1ｷｯﾄ	￥9,600

Tri-Dキット テラピア ペプシン処理 D-MEM
Collagen gel culture kit Tri-D tilapia (pepsin solubilized) D-MEM

［冷］ 4℃(凍結厳禁)

49118-32	ニッピ（891519）	1ｷｯﾄ	￥9,600

Tri-Dキット テラピア ペプシン処理 RPMI1640
Collagen gel culture kit Tri-D tilapia (pepsin solubilized) RPMI1640

［冷］ 4℃(凍結厳禁)

49118-33	ニッピ（891520）	1ｷｯﾄ	￥9,600

Coupling unit for Chromolith® columns → クロモリス カラムカップリングユニット

4-CPA標準品
4-CPA standard

警告

$ClC_6H_4OCH_2COOH$...186.59 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［122-88-3］ mp163℃～165℃†

07650-96	>99.0%(HLC)	残留農薬試験用		200mg	￥7,500

CPBS標準品 → フェンソン標準品

CPCBS標準品 → クロルフェンソン標準品

C-ペプチド CRM6901-c
C-peptide, CRM6901-c

$C_{129}H_{211}N_{35}O_{48}$...3020.26 ［凍］ -20℃以下
CAS RN®［33017-11-7］

49875-25	NMI（CRM6901-c）	認証標準物質	10mL	☆

CpGメチルトランスフェラーゼ(M.SssI)
CpG Methyltransferase(M.SssI)

［凍］ -20℃以下

4,000μg/mL

49885-03	NEB（M0226S）	100units	￥13,200
49885-04	NEB（M0226L）	500units	￥53,100

CpGメチルトランスフェラーゼ(M.SssI)(20,000u/mL)
CpG Methyltransferase(M.SssI)(20,000u/mL)

［凍］ -20℃以下

20,000μg/mL

49885-05	NEB（M0226M）	500units	￥53,100

Cp*Ir(4,4′-bis(dimethylamino)-2,2′-bipyridonato)(H_2O) → アクア[4,4′-ビス(ジメチルアミノ)-2,2′-ビピリジン-6,6′-ジオナト](ペンタメチルシクロペンタジエニル)イリジウム(III)

Cp*IrCl(CF_3-picolinamidato) → クロロ[*N*-[4-(トリフルオロメチル)フェニル]-2-ピリジンカルボキシアミデート](ペンタメチルシクロペンタジエニル)イリジウム(III)

Cp*IrCl(Dap-Da-picolinamidato) → クロロ[4-(ジメチルアミノ)-*N*-(ジメチルアミノ)フェニル-2-ピリジンカルボキシアミデート](ペンタメチルシクロペンタジエニル)イリジウム(III)

Cp*IrCl(Da-picolinamidato) → クロロ[4-(ジメチルアミノ)-2-ピリジンカルボキシアミデート](ペンタメチルシクロペンタジエニル)イリジウム(III)

Cp*IrCl(Dap-picolinamidato) → クロロ[*N*-[4-(ジメチルアミノ)フェニル]-2-ピリジンカルボキシアミデート](ペンタメチルシクロペンタジエニル)イリジウム(III)

Cp*IrCl(Da-8-quinolinolato) → クロロ(ペンタメチルシクロペンタジエニル)(4-ジメチルアミノ-8-キノリノラート)イリジウム(III)

Cp*IrCl(NO_2-picolinamidato) → クロロ[*N*-(4-ニトロフェニル)-2-ピリジンカルボキシアミデート](ペンタメチルシクロペンタジエニル)イリジウム(III)

Cp*IrCl(quinolinolato) → クロロ(ペンタメチルシクロペンタジエニル)(8-キノリノラート)イリジウム(III)

CPME → シクロペンチルメチルエーテル

CPME(脱水) → シクロペンチルメチルエーテル(脱水)

CPME(脱水) -Super- → シクロペンチルメチルエーテル(脱水) -Super-

---

[12]CPP → [12]シクロパラフェニレン

---

[15]CPP → [15]シクロパラフェニレン

---

[9]CPP → [9]シクロパラフェニレン

C反応性蛋白溶液 CRM6201-b
C-reactive protein solution

［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［99401-15-7］

Certified value: 40.0 μmol/kg

49003-53	NMI（CRM6201-b）	認証標準物質	2mL	☆

C反応性蛋白溶液 CRM6201-c
C-reactive protein solution, CRM6201-c

［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［99401-15-7］

49875-42	NMI（CRM6201-c）	認証標準物質	2mL	☆

Creリコンビナーゼ
Cre Recombinase

［凍］ -20℃以下

1,000 μg/mL

49886-24	NEB（M0298S）	50units	￥13,200
49886-25	NEB（M0298L）	250units	￥52,900

CRFマウス/ラット-HS ELISAキット
CRF Mouse/Rat-HS ELISA kit

［冷］ 2℃～8℃

49103-32	矢内（YK131）	1kit	￥79,000

CS2 COMPRESSION SPRING PK10 交換針用バネ
CS2 COMPRESSION SPRING PK10

95123-03	TRA（032030）	1pack	￥2,700

CspCI
CspCI

［凍］ -20℃以下

5,000units/mL

49894-76	NEB（R0645S）	500units	￥12,700

CTAB → 臭化 *n*-ヘキサデシルトリメチルアンモニウム

CT-クロモアガー STEC生培地
CT-CHROMagar™ STEC

［冷］ 2℃～8℃

72147	10枚	￥3,300
72152	10枚×10	￥30,000

C12TFSA → *N*, *N*, *N*′, *N*′-テトラ(トリフルオロメタンスルホニル)-ドデカン-1,12-ジアミン

C6TFSA → *N*, *N*, *N*′, *N*′-テトラ(トリフルオロメタンスルホニル)-ヘキサン-1,6-ジアミン

CT-SMAC(SEL)寒天生培地
CT-SMAC agar (SEL) (Prepared media)

［冷］ 2℃～8℃

717532-1	10枚×10	￥15,000
717532-2	10枚×2	￥3,000

CT-SMAC寒天生培地(Ox)
CT-SMAC agar plate (Prepared media)

［冷］ 2℃～8℃

717508-1	10枚×10	￥15,000
717510-1	10枚	￥1,600

CT-SMAC(SEL)/SSエクストラ分画生培地
CT-SMAC(SEL)/SS EXTRA agar (Prepared media)

［冷］ 2℃～8℃

717584-1	10枚×10	￥14,000
717584-5	10枚×2	￥3,000

CT-SMAC(SEL)/SSエクストラII分画培地
CT-SMAC(SEL)/SS EXTRAII Agar

［冷］ 2℃～8℃

717593-6	10枚	￥1,500
717593-9	10枚×10	￥14,000

CT-SMAC(SEL)/SSエクストラ(SEL)分画生培地
CT-SMAC(SEL)/SS EXTRA(SEL) agar (Prepared media)

［冷］ 2℃～8℃

717584-8	10枚×10	￥14,000

CT Supplement
CT Supplement

［冷］ 2℃～8℃

20L用

98001-59	TFS（DB74001）	ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1000test	￥25,000

CT-サプリメント
CT-supplement

警告

［労］57,57-2 ［凍］ 0℃以下

713172-1	Oxd（SR0172E）	10vial	￥18,000

Cu(II)-EDTA → エチレンジアミン四酢酸二ナトリウム銅四水和物

Cumarin → クマリン

R2Aカンテン培地
CurrentMedia^{R} R2A Agar

保存 10℃～30℃

710003-1	日局試験用	100g	￥7,500

R2Aカンテン培地
CurrentMedia^{R} R2A Agar Medium

［冷］ 2℃～8℃

717594-0	日局試験用	10枚×2	￥4,000

XLDカンテン培地
CurrentMedia^{R} XLD Agar

保存 10℃～30℃

710002-6	日局試験用	100g	￥6,200

CutSmart バッファー
CutSmart Buffer

［凍］ -20℃以下

49898-23	NEB（B7204S）	5mL	￥3,300

CviAII
CviAII

［凍］ -20℃以下

10,000units/mL

49894-66	NEB（R0640S）	200units	￥12,200
49894-67	NEB（R0640L）	1000units	￥49,500

CviKI-1
CviKI-1

［凍］ -20℃以下

5,000units/mL

49895-40	NEB（R0710S）	250units	￥13,200
49895-41	NEB（R0710L）	1250units	￥50,000

CviQI
CviQI

［凍］ -20℃以下

10,000units/mL

49894-64	NEB（R0639S）	2000units	￥12,700
49894-65	NEB（R0639L）	10000units	￥51,500

CVMP標準品 → テトラクロルビンホス標準品

CVP標準品 → クロルフェンビンホス標準品

CYAP標準品 → シアノホス標準品

CYAP標準品 → シアノホス標準品

Cyclohexane butyric acid potassium salt → シクロヘキサン酪酸カリウム

CyDTA → *trans*-1,2-シクロヘキサンジアミン-*N*,*N*,*N*′,*N*′-四酢酸一水和物

CyJohnPhos → 2-(ジシクロヘキシルホスフィノ)ビフェニル

CYP標準品 → シアノフェンホス標準品

H-Cys(Trt)-2-ClTrt-レジン
H-Cys(Trt)-2-ClTrt-Resin

［冷］ 2℃～8℃

49929-59	NBC（8.56061.0005）	5g	￥22,200
49929-60	NBC（8.56061.0001）	1g	￥11,100

2,4-D1-ブチルエステル標準品
2,4-D 1-butyl ester standard

$C_{12}H_{14}O_3Cl_2$...277.14 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［94-80-4］

49803-63	DES（C11941000）	残留農薬試験用	250mg	￥13,000

2,4-D-ブチルグリコールエステル標準品
2,4-D-butylglycol ester standard

$C_{14}H_{18}Cl_2O_4$...321.19 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［1929-73-3］

49832-68	DES（C11942000）	残留農薬試験用	250mg	￥14,000

2,4-D-d_3標準品
2,4-D-d_3 standard

$C_8H_3Cl_2D_3O_3$...224.05 ［労］57,57-2［PRTR］1-175 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［202480-67-9］

49836-46	DES（C11940100）	残留農薬試験用	10mg	￥93,000

2,4-D-ジメチルアミン塩標準品
2,4-D-dimethylamine salt standard

$C_{10}H_{13}Cl_2NO_3$...266.11 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［2008-39-1］

49832-67	DES（C11940500）	残留農薬試験用	250mg	￥14,000

2,4-D-エチルエステル標準品
2,4-D-ethyl ester standard

$C_{10}H_{10}Cl_2O_3$...249.08 ［危］4-3-III ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［533-23-3］

49832-42	DES（C11942500）	残留農薬試験用	250mg	￥13,000

2,4-D-イソブチルエステル標準品
2,4-D-*iso*-butyl ester standard

$C_{12}H_{14}Cl_2O_3$...277.14 ［危］4-3-III ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［1713-15-1］

49860-07	DES（C11943000）	残留農薬試験用	250mg	￥20,000

2,4-D-ｉｓｏ-プロピルエステル標準品
2,4-D-*iso*-propyl ester standard

$C_{11}H_{12}Cl_2O_3$...263.11 ［危］4-3-III ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［94-11-1］

49832-43	DES（C11944300）	残留農薬試験用		250mg	￥12,000

2,4-D-メチルエステル標準品
2,4-D-methyl ester standard

$C_9H_8Cl_2O_3$...235.06 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［1928-38-7］

49826-77	DES（C11945000）	残留農薬試験用		250mg	￥18,000

2,4-D-ナトリウム塩一水和物標準品
2,4-D-sodium salt monohydrate standard

$C_8H_5Cl_2NaO_3$...243.01 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［7084-86-8］

49832-59	DES（C11946000）	残留農薬試験用		250mg	￥16,000

2,4-D-標準品
2,4-D-standard

危険

$Cl_2C_6H_3OCH_2COOH$...221.03 ［労］57,57-2 ［PRTR］1-175 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［94-75-7］ mp140℃～141℃ †

10784-96	>98.0%(HLC)	残留農薬試験用	G	200mg	￥5,500

DAB → 3,3′-ジアミノベンジジン四塩酸塩(四塩酸3,3′-ジアミノベンジジン)

DABバッファータブレット
DAB buffer tablets

［冷］ 2℃～8℃

for immunohistochemistry

2924-1M	M（1.02924.0001）		1pack(50錠)	￥23,400

DABCO → 1,4-ジアザビシクロ[2.2.2]オクタン

Daimuron standard → ダイムロン標準品

Daimuron standard solution → ダイムロン標準液

(*R*)-DAIPEN → (*R*)-1,1-ビス(*p*-メトキシフェニル)-2-イソプロピルエタン-1,2-ジアミン

(*S*)-DAIPEN → (*S*)-1,1-ビス(*p*-メトキシフェニル)-2-イソプロピルエタン-1,2-ジアミン

DAPT
DAPT

$C_{23}H_{26}F_2N_2O_4$...432.45 ［凍］ -20℃以下
CAS RN®［208255-80-5］

49029-21	APExB（A8200-S）	1mg	￥18,000
49029-22	APExB（A8200-10）	10mg	￥25,000

dATP溶液
dATP Solution

［凍］ -20℃以下

25μmol

49887-74	NEB（N0440S）	1z	￥10,900

DavePhos → 2-ジシクロヘキシルホスフィノ-2′-(*N*,*N*-ジメチルアミノ)ビフェニル

2,4-DB標準品
2,4-DB standard

$C_{10}H_{10}Cl_2O_3$...249.08 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［94-82-6］

49803-64	DES（C11980000）	残留農薬試験用	250mg	￥11,000

DBCP標準品 → 1,2-ジブロモ-3-クロロプロパン標準品

2,4-DBジメチルアミン標準品
2,4-DB dimethylamine standard

$C_{12}H_{16}Cl_2NO_3$...293.16 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［2758-42-1］

49835-07	DES（C11980500）	残留農薬試験用	100mg	￥27,000

2,4-DB2-エチルヘキシルエステル標準品
2,4-DB 2-ethylhexyl ester standard

$C_{18}H_{26}Cl_2O_3$...361.30 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［1320-15-6］

49832-78	DES（C11981000）	残留農薬試験用	250mg	￥14,000

2,4-DBメチルエステル標準品
2,4-DB methyl ester standard

$C_{11}H_{12}Cl_2O_3$...263.11 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［18625-12-2］

49827-31	DES（C11982000）	残留農薬試験用	250mg	￥22,000

DBN → 1,5-ジアザビシクロ[4.3.0]-5-ノネン

DBN標準品 → ジクロベニル標準品

DBP → フタル酸ジ-*n*-ブチル

DBP標準品 → フタル酸ジ-*n*-ブチル標準品

DBP-3,4,5,6-d_4 → フタル酸ジ-*n*-ブチル-3,4,5,6-d_4

DBP-d_{22} → フタル酸ジ-*n*-ブチル-d_{22}

DBPC → 2,6-ジ-*tert*-ブチル-*p*-クレゾール

DBPC-d_{24} → BHT-d_{24}

DBS → セバシン酸ジ-*n*-ブチル

DBU → 1,8-ジアザビシクロ[5.4.0]ウンデカ-7-エン

DCBP → 4,4′-ジクロロベンゾフェノン

DCBP標準品 → 4,4′-ジクロロベンゾフェノン標準品

DCBP-d_8 → 4,4′-ジクロロベンゾフェノン-d_8

DCC → *N*,*N*′-ジシクロヘキシルカルボジイミド

DCIP標準品 → ビス(2-クロロ-1-メチルエチル)エーテル標準品

DCM → ジクロロメタン

DCM-ペール缶- → ジクロロメタン-ペール缶-

DCM標準原液 → ジクロロメタン標準原液

DCM, CRM4005-a → ジクロロメタン CRM4005-a

DCM(脱水) → ジクロロメタン(脱水)

DCM(脱水) -Super- → ジクロロメタン(脱水) -Super-

DCM(脱水) -Super^2- → ジクロロメタン(脱水) -Super^2-

DCM-d_2(重水素化率99.5%) → ジクロロメタン-d_2(重水素化率99.5%)

DCM-d_2(重水素化率99.8%) → ジクロロメタン-d_2(重水素化率99.8%)

DCM-d_2(重水素化率99.8%以上) → ジクロロメタン-d_2(重水素化率99.8%以上)

DCMU標準品 → ジウロン標準品

DCPA標準品 → プロパニル標準品

dcype → 1,2-ビス(ジシクロヘキシルホスフィノ)エタン

Dcypt → 3,4-ビス(ジシクロヘキシルホスフィノ)チオフェン

p, *p*′-DDA標準品
p,*p*′-DDA standard

$C_{14}H_{10}Cl_2O_2$...281.13 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［83-05-6］

49827-32	DES（C12020000）	残留農薬試験用		100mg	￥18,000

o, *p*′-DDD標準品
o,*p*′-DDD standard

危険

$C_{14}H_{10}Cl_4$...320.03 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［53-19-0］

10041-96		>98.0%(HLC)	残留農薬試験用	G	100mg	￥14,000
49826-01	DES（C12030000）		残留農薬試験用		100mg	￥12,000

o, *p*′-DDD標準液
o,*p*′-DDD standard solution

危険

$C_{14}H_{10}Cl_4$...320.03 ［危］4-1-II［労］57,57-2 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［53-19-0］

10mg/L シクロヘキサン溶液

49828-12	DES（L12030000CY）		残留農薬試験用		10mL	￥12,000

p, *p*′-DDD標準品
p,*p*′-DDD standard

危険

$C_{14}H_{10}Cl_4$...320.03 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［72-54-8］ mp110.5℃†

10039-96		>98.0%(HLC)	残留農薬試験用	G	100mg	￥6,000
49802-25	DES（C12031000）		残留農薬試験用		250mg	￥11,000

p, *p*′-DDD-d_8
p,*p*′-DDD-d_8

$(ClC_6D_4)_2CHCHCl_2$...328.08
CAS RN® ［93952-20-6］

49124-53	CDN（D-3004）	99 atom% D			10mg	￥39,600

o, *p*′-DDE標準品
o,*p*′-DDE standard

危険

$C_{14}H_8Cl_4$...318.02 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［3424-82-6］

49803-22	DES（C12040000）		残留農薬試験用		50mg	￥43,000

o, *p*′-DDE標準液
o,*p*′-DDE standard solution

危険

$C_{14}H_8Cl_4$...318.02 ［危］4-1-II［労］57,57-2 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［3424-82-6］

10mg/L シクロヘキサン溶液

49828-13	DES（L12040000CY）		残留農薬試験用		10mL	￥13,000

o, *p*′-DDE-d_8標準液
o,*p*′-DDE-d_8 standard solution

$C_{14}Cl_4D_8$...326.06 ［危］4-1-S-II［労］有-2,57,57-2 ［麻］麻薬等原料 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［1402834-57-4］

100mg/L アセトン溶液

49835-31	DES（XA12040100AC）		残留農薬試験用	1.1mL	￥110,000

p, *p*′-DDE標準品
p,*p*′-DDE standard

危険

$C_{14}H_8Cl_4$...318.02 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［72-55-9］ mp88℃～90℃†

10038-96		>98.0%(HLC)	残留農薬試験用	G	100mg	￥6,500
49801-89	DES（C12041000）		残留農薬試験用		100mg	￥9,500

p, *p*′-DDE標準液
p,*p*′-DDE standard solution

$C_{14}H_8Cl_4$...318.02 ［危］4-1-II［労］57,57-2 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［72-55-9］

10mg/L シクロヘキサン溶液

49828-14	DES（L12041000CY）		残留農薬試験用	10mL	￥11,000

p, *p*′-DDE-d_8
p,*p*′-DDE-d_8

$(ClC_6D_4)_2C{:}CCl_2$...326.06
CAS RN®［93952-19-3］

49124-54	CDN（D-3005）	99 atom% D		10mg	￥44,000

DdeI
DdeI

［凍］ -20℃以下

10,000units/mL

49891-43	NEB（R0175S）			1000units	￥8,900
49891-44	NEB（R0175L）			5000units	￥35,800

Dde-Lys(Fmoc)-OH
Dde-Lys(Fmoc)-OH

$C_{31}H_{36}N_2O_6$...532.62 ［凍］ -20℃
CAS RN® ［156648-40-7］

49930-26	NBC（8.54000.0005）		5g	￥96,500

p, *p*′-DDMU標準品
p,*p*′-DDMU standard

$C_{14}H_9Cl_3$...283.57 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［1022-22-6］

49803-65	DES（C12061000）	残留農薬試験用	100mg	￥16,000

DDQ → 2,3-ジクロロ-5,6-ジシアノベンゾキノン

DDT標準品
DDT standard (technical)

危険

$C_{14}H_9Cl_5$...354.48［審］-1 ［労］57,57-2 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［8017-34-3］

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

49831-00	DES（C12080000）	残留農薬試験用	250mg	￥20,000

o, *p*′-DDT標準品
o,*p*′-DDT standard

危険

$C_{14}H_9Cl_5$...354.48 ［労］57-2 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［789-02-6］

49831-01	DES（C12081000）	残留農薬試験用	50mg	￥26,000

o, *p*′-DDT-d_8
o,*p*′-DDT-d_8

$C_{14}HCl_5D_8$...362.52 ［労］57-2 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［221899-88-3］

49135-88	CDN（D-6380）	98 atom% D	10mg	￥40,700

p, *p*′-DDT標準品
p,*p*′-DDT standard

危険

$C_{14}H_9Cl_5$...354.48［審］-1 ［労］57,57-2 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［50-29-3］

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

49831-02	DES（C12082000）	残留農薬試験用	100mg	￥17,000

p, *p*′-DDT標準液
p,*p*′-DDT standard solution

$C_{14}H_9Cl_5$...354.48［審］-1 ［危］4-1-II［労］57,57-2 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［50-29-3］

10mg/L シクロヘキサン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

49862-74	DES（L12082000CY）	残留農薬試験用	10mL	￥11,000

p, *p*′-DDT-$^{13}C_{12}$標準液
p,*p*′-DDT-$^{13}C_{12}$ standard solution

危険

$C_2{}^{13}C_{12}H_9Cl_5$...366.39［審］-1 ［危］4-1-S-II［労］有-2,57,57-2 ［麻］麻薬等原料 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［104215-84-1］

100mg/L アセトン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

49831-03	DES（XA12082200AC）	残留農薬試験用	1.1mL	￥79,000

p, *p*′-DDT-d_8
p,*p*′-DDT-d_8

$(ClC_6D_4)_2CHCCl_3$...362.52［審］-1 ［労］57,57-2
CAS RN®［93952-18-2］

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

49124-55	CDN（D-3006）	99 atom% D	10mg	￥38,100

DDVP標準品 → ジクロルボス標準品

DDVP-d_6 → ジクロルボス-d_6(ジメチル-d_6)

7-Deaza dGTP
7-Deaza dGTP

［凍］ -20℃以下

49887-75	NEB（N0445S）	1z	￥15,400
49898-81	NEB（N0445L）	1z	￥61,300

DEC → 炭酸ジエチル

Deep Vent (exo-) DNAポリメラーゼ
Deep Vent (exo-) DNA Polymerase

［凍］ -20℃以下

2,000units/mL

49885-51	NEB（M0258S）	200units	￥19,000
49885-52	NEB（M0258L）	1000units	￥75,600

Deep Vent DNAポリメラーゼ
Deep Vent DNA Polymerase

［凍］ -20℃以下

2,000units/mL

49885-49	NEB（M0259S）	200units	￥19,000
49885-50	NEB（M0259L）	1000units	￥75,600

DEET標準品
DEET standard

$C_{12}H_{17}NO$...191.26 ［危］4-3-III ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［134-62-3］

49835-75	DES（C12100000）	残留農薬試験用	250mg	￥9,500

DEET-d_7標準液
DEET-d_7 standard solution

$C_{12}H_{10}D_7NO$...198.31 ［危］4-AL-S-II［労］有-2,57,57-2 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［1219799-37-7］

100mg/L メタノール溶液

49836-48	DES（XA12100010ME）	残留農薬試験用	1.1mL	￥40,000

DEF標準品 → トリブホス標準品

9 Degrees North DNAリガーゼ
9 Degrees North DNA Ligase

［凍］ -20℃以下

40,000units/mL

49885-21	NEB（M0238S）		2500units	￥15,200

DEHA → アジピン酸ビス(2-エチルヘキシル)

DEHA標準品 → アジピン酸ジ-2-エチルヘキシル標準品

DEHA-d_8 → アジピン酸ジ-2-エチルヘキシル-d_8

DEHP → フタル酸ジ-2-エチルヘキシル

DEHP標準品 → フタル酸ジ-2-エチルヘキシル標準品

DEHP標準原液 → フタル酸ジ-2-エチルヘキシル標準原液

DEHP-3,4,5,6-d_4 → フタル酸ジ-2-エチルヘキシル-3,4,5,6-d_4

Dehydroacetic acid sodium salt monohydrate → デヒドロ酢酸ナトリウム一水和物

DEME BF_4 → *N*, *N*-ジエチル- *N*-メチル- *N*-(2-メトキシエチル)アンモニウムテトラフルオロボラート

DEME FSA → N,N-ジエチル-N-メチル-N-(2-メトキシエチル)アンモニウム ビス(フルオロスルホニル)イミド

DEME FSI → N,N-ジエチル-N-メチル-N-(2-メトキシエチル)アンモニウム ビス(フルオロスルホニル)イミド

DEME TFSA → *N*, *N*-ジエチル- *N*-メチル- *N*-(2-メトキシエチル)アンモニウムビス(トリフルオロメタンスルホニル)イミド

DEME TFSI → *N*, *N*-ジエチル- *N*-メチル- *N*-(2-メトキシエチル)アンモニウムビス(トリフルオロメタンスルホニル)イミド

Deoxycholic acid sodium salt → デオキシコール酸ナトリウム

DEP → フタル酸ジエチル

DEP標準品 → フタル酸ジエチル標準品

DEP標準品 → トリクロルホン標準品

DEP, CRM4022-b → フタル酸ジエチル CRM4022-b

DEP-3,4,5,6-d_4 → フタル酸ジエチル-3,4,5,6-d_4

DEP-d_{14} → フタル酸ジエチル-d_{14}

DEPBT → 3-(ジエトキシホスホリルオキシ)-1,2,3-ベンゾトリアジン-4(3*H*)-オン

DETACHaBEAD^{R} CD19
DETACHaBEAD^{R} CD19

［冷］ 2℃～8℃

98000-93	TFS（DB12506）	ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1z	￥99,000

DG18寒天基礎培地
DG18 agar base

711729-5	Oxd（CM0729B）	500g	￥27,000

DHA → デヒドロ酢酸

DHA → ドコサヘキサエン酸

DHA標準品 → デヒドロ酢酸標準品

DHEA(唾液)EIAキット
DHEA(saliva)EIA kit

［冷］ 2℃～8℃

49183-85	矢内（YK290）		1kit	￥69,000

DHP → 2,3-ジヒドロピラン

DHP → 3,4-ジヒドロ-2*H*-ピラン

DIBAL in *n*-hexane → 水素化ジイソブチルアルミニウム, *n*-ヘキサン溶液

DIBAL in *n*-toluene → 水素化ジイソブチルアルミニウム,トルエン溶液

DIBAL-H in *n*-hexane → 水素化ジイソブチルアルミニウム, *n*-ヘキサン溶液

DIBAL-H in *n*-toluene → 水素化ジイソブチルアルミニウム,トルエン溶液

DIBP標準品 → フタル酸ジイソブチル標準品

Di-*n*-butyldithiocarbamic acid zinc salt → ジ-*n*-ブチルジチオカルバミン酸亜鉛

DIEA → *N*-エチルジイソプロピルアミン

Diesel fuel → 軽油

5,5-Diethylbarbituric acid sodium salt → 5,5-ジエチルバルビツール酸ナトリウム

2,4-Dimethylbenzenesulfonic acid sodium salt → 2,4-ジメチルベンゼンスルホン酸ナトリウム

DIPEA → *N*-エチルジイソプロピルアミン

Diphenylamine-4-sulfonic acid sodium salt → ジフェニルアミン-4-スルホン酸ナトリウム

(*R*,*R*)-DIPSKEWPHOS, in toluene → (2 *R*,4 *R*)-2,4-ビス[ビス(3,5-ジイソプロピルフェニル)ホスフィノ]ペンタン, トルエン溶液

(*S*,*S*)-DIPSKEWPHOS, in toluene → (2 *S*,4 *S*)-2,4-ビス[ビス(3,5-ジイソプロピルフェニル)ホスフィノ]ペンタン, トルエン溶液

Disodium succinate → こはく酸二ナトリウム

DMA → *N*, *N*-ジメチルアセトアミド

DMA → *N*, *N*-ジメチルアセトアミド(脱水)

Dmab-OH
Dmab-OH

$C_{20}H_{27}NO_3$...329.43 ［冷］ 2℃～8℃
CAS RN® ［172611-73-3］

49924-46	NBC（8.51062.0005）	5g	￥31,600
49924-47	NBC（8.51062.0025）	25g	￥151,000

DMAP → 4-ジメチルアミノピリジン

DMC → 炭酸ジメチル

dm5 CTP
dm5 CTP

［凍］ -20℃以下

1μmol

49887-72	NEB（N0356S）	1z	￥14,400

DMDG → ジエチレングリコールジメチルエーテル

DME → エチレングリコールジメチルエーテル

DME(脱水) → エチレングリコールジメチルエーテル(脱水)

DME(脱水) -Super- → エチレングリコールジメチルエーテル(脱水) -Super-

DMEM/Ham's F-12, 液体, 15 mM HEPES含有, *L*-グルタミン不含
DMEM/Ham's F-12, Liquid, with 15 mM HEPES, without *L*-Glutamine

［冷］ 2℃～8℃

49431-63 BIOCO（1-26F07-I） 500mL ￥2,400

DMEM/Ham's F-12, 液体, 15 mM HEPES含有, フェノールレッド不含, *L*-グルタミン不含
DMEM/Ham's F-12, Liquid, with 15 mM HEPES, without Phenol Red, without *L*-Glutamine

［冷］ 2℃～8℃

49432-19 BIOCO（1-57F24-I） 500mL ￥2,300

DMEM/Ham's F-12, 液体, 15 mM HEPES含有, *L*-アラニル-*L*-グルタミン含有
DMEM/Ham's F-12, Liquid, with 15 mM HEPES, with stable Glutamine

［冷］ 2℃～8℃

49432-20 BIOCO（1-57F51-I） 500mL ￥3,000

DMEM/Ham's F-12, 液体, 15 mM HEPES含有, *L*-アラニル-*L*-グルタミン含有, フェノールレッド不含
DMEM/Ham's F-12, Liquid, with 15 mM HEPES, with stable Glutamine, without Phenol Red

［冷］ 2℃～8℃

49432-21 BIOCO（1-57F54-I） 500mL ￥3,000

DMEM/Ham's F-12, 液体, *L*-グルタミン不含
DMEM/Ham's F-12, Liquid, without *L*-Glutamine

［冷］ 2℃～8℃

49431-64 BIOCO（1-26F08-I） 500mL ￥2,200

DMEM/Ham's F-12, 液体, フェノールレッド不含, *L*-グルタミン不含
DMEM/Ham's F-12, Liquid, without Phenol Red, without *L*-Glutamine

［冷］ 2℃～8℃

49432-17 BIOCO（1-57F22-I） 500mL ￥2,200

DMEM/Ham's F-12, 液体, *L*-アラニル-*L*-グルタミン含有
DMEM/Ham's F-12, Liquid, with stable Glutamine

［冷］ 2℃～8℃

49431-65	BIOCO（1-26F09-I）	500mL	￥2,600

DMEM/Ham's F-12, 液体, stable Glutamin含有, フェノールレッド不含
DMEM/Ham's F-12, Liquid, with stable Glutamin, without Phenol Red

［冷］ 2℃～8℃

49432-18	BIOCO（1-57F23-I）	500mL	￥2,900

DMEM/Ham's F-12, 粉末, *L*-グルタミン含有, 15 mM HEPES含有, フェノールレッド不含
DMEM/Ham's F-12, Powder, with *L*-Glutamine, with 15 mM HEPES, without Phenol Red

［冷］ 2℃～8℃

49430-72	BIOCO（1-57P06-K）	1pack(1L用)	￥1,300
49430-73	BIOCO（1-57P06-L）	1pack(5L用)	￥5,100
49430-74	BIOCO（1-57P06-M）	1pack(10L用)	￥9,500
49430-75	BIOCO（1-57P06-N）	1pack(50L用)	￥41,000
49430-76	BIOCO（1-57P06-W）	1pack(100L用)	￥71,000

DMEM/Ham's F-12, 粉末, *L*-グルタミン含有, 重炭酸ナトリウム不含
DMEM/Ham's F-12, Powder, with *L*-Glutamine, without $NaHCO_3$

［冷］ 2℃～8℃

49430-67	BIOCO（1-57P02-K）	1pack(1L用)	￥1,100
49430-68	BIOCO（1-57P02-L）	1pack(5L用)	￥4,200
49430-69	BIOCO（1-57P02-M）	1pack(10L用)	￥7,600
49430-70	BIOCO（1-57P02-N）	1pack(50L用)	￥35,000
49430-71	BIOCO（1-57P02-W）	1pack(100L用)	￥65,000

DMEM/Ham's F-12, 粉末, *L*-グルタミン含有, フェノールレッド不含
DMEM/Ham's F-12, Powder, with *L*-Glutamine, without Phenol Red

［冷］ 2℃～8℃

49430-77	BIOCO（1-57P32-K）	1pack(1L用)	￥1,100
49430-78	BIOCO（1-57P32-L）	1pack(5L用)	￥4,100
49430-79	BIOCO（1-57P32-M）	1pack(10L用)	￥7,500
49430-80	BIOCO（1-57P32-N）	1pack(50L用)	￥42,000
49430-81	BIOCO（1-57P32-W）	1pack(100L用)	￥75,000

DMEM 高グルコース (4.5 g/L), 液体, *L*-グルタミン含有
DMEM High Glucose (4.5 g/L), Liquid, with *L*-Glutamine

［冷］ 2℃～8℃

49431-61	BIOCO（1-26F03-I）	500mL	￥2,300

DMEM 高グルコース (4.5 g/L), 液体, 25 mM HEPES含有, *L*-グルタミン不含
DMEM High Glucose (4.5 g/L), Liquid, with 25 mM HEPES, without *L*-Glutamine

［冷］ 2℃～8℃

49431-62	BIOCO（1-26F04-I）	500mL	￥2,500

DMEM 高グルコース (4.5 g/L), 液体, 25 mM HEPES含有, *L*-アラニル-*L*-グルタミン含有
DMEM High Glucose (4.5 g/L), Liquid, with 25 mM HEPES, with stable Glutamine

［冷］ 2℃～8℃

49431-69	BIOCO（1-26F51-I）	500mL	￥3,400

DMEM 高グルコース (4.5 g/L), 液体, Na-Pyrand含有, *L*-グルタミン含有
DMEM High Glucose (4.5 g/L), Liquid, with Na-Pyrand, *L*-Glutamine

［冷］ 2℃～8℃

49431-71	BIOCO（1-26F58-I）	500mL	￥2,400

DMEM 高グルコース (4.5 g/L), 液体, *L*-グルタミン不含
DMEM High Glucose (4.5 g/L), Liquid, without *L*-Glutamine

［冷］ 2℃～8℃

49431-60	BIOCO（1-26F01-I）	500mL	￥2,300

DMEM 高グルコース (4.5 g/L), 液体, *L*-グルタミン, *L*-Arg, *L*-Lys不含
DMEM High Glucose (4.5 g/L), Liquid, without *L*-Glutamine, *L*-Arg, *L*-Lys

［冷］ 2℃～8℃

49431-72	BIOCO（1-26S31-I）	500mL	￥7,200

DMEM 高グルコース (4.5 g/L), 液体, フェノールレッド不含, *L*-グルタミン不含
DMEM High Glucose (4.5 g/L), Liquid, without Phenol Red, without *L*-Glutamine

［冷］ 2℃～8℃

49431-66	BIOCO（1-26F22-I）	500mL	￥2,300

DMEM 高グルコース (4.5 g/L), 液体, ピルビン酸含有, *L*-アラニル-*L*-グルタミン含有
DMEM High Glucose (4.5 g/L), Liquid, with Pyruvate, with stable Glutamine

［冷］ 2℃～8℃

49431-70	BIOCO（1-26F55-I）	500mL	￥2,400

DMEM 高グルコース (4.5 g/L), 液体, *L*-アラニル-*L*-グルタミン含有
DMEM High Glucose (4.5 g/L), Liquid, with stable Glutamine

［冷］ 2℃～8℃

49431-68	BIOCO（1-26F50-I）	500mL	￥3,400

DMEM 高グルコース (4.5 g/L), 液体, *L*-アラニル-*L*-グルタミン含有, フェノールレッド不含
DMEM High Glucose (4.5 g/L), Liquid, with stable Glutamine, without Phenol Red

［冷］ 2℃～8℃

49431-67	BIOCO（1-26F23-I）	500mL	￥3,400

DMEM 高グルコース (4.5g/L), 粉末, *L*-グルタミン含有, 重炭酸ナトリウム不含
DMEM High Glucose (4.5g/L), Powder, with *L*-Glutamine, without $NaHCO_3$

［冷］ 2℃～8℃

49430-26	BIOCO（1-26P02-K）	1pack(1L用)	￥1,200
49430-27	BIOCO（1-26P02-L）	1pack(5L用)	￥4,600
49430-28	BIOCO（1-26P02-M）	1pack(10L用)	￥8,500
49430-30	BIOCO（1-26P02-N）	1pack(50L用)	￥26,000
49430-31	BIOCO（1-26P02-W）	1pack(100L用)	￥50,000

DMEM 高グルコース (4.5g/L), 粉末, *L*-グルタミン含有, フェノールレッド不含, 重炭酸ナトリウム不含
DMEM High Glucose (4.5g/L), Powder, with *L*-Glutamine, without Phenol Red, without $NaHCO_3$

［冷］ 2℃～8℃

49430-32	BIOCO（1-26P32-K）	1pack(1L用)	￥1,200
49430-33	BIOCO（1-26P32-L）	1pack(5L用)	￥4,500
49430-34	BIOCO（1-26P32-M）	1pack(10L用)	￥8,400
49430-35	BIOCO（1-26P32-N）	1pack(50L用)	￥26,000
49430-36	BIOCO（1-26P32-W）	1pack(100L用)	￥50,000

DMEM 低グルコース (1.0 g/L), 液体, *L*-グルタミン含有
DMEM Low Glucose (1.0 g/L), Liquid, with *L*-Glutamine

［冷］ 2℃～8℃

49431-49	BIOCO（1-25F03-I）	500mL	￥2,300

DMEM 低グルコース (1.0 g/L), 液体, 25 mM HEPES含有, *L*-グルタミン不含
DMEM Low Glucose (1.0 g/L), Liquid, with 25 mM HEPES, without *L*-Glutamine

［冷］ 2℃～8℃

49431-50	BIOCO（1-25F04-I）	500mL	￥2,600

DMEM 低グルコース (1.0 g/L), 液体, 25 mM HEPES含有, フェノールレッド不含, *L*-グルタミン不含
DMEM Low Glucose (1.0 g/L), Liquid, with 25 mM HEPES, without Phenol Red, without *L*-Glutamine

［冷］ 2℃～8℃

49431-53	BIOCO（1-25F24-I）	500mL	￥2,500

DMEM 低グルコース (1.0 g/L), 液体, 25 mM HEPES含有, *L*-アラニル-*L*-グルタミン含有
DMEM Low Glucose (1.0 g/L), Liquid, with 25 mM HEPES, with stable Glutamine

［冷］ 2℃～8℃

49431-55	BIOCO（1-25F51-I）	500mL	￥3,700

DMEM 低グルコース (1.0 g/L) 10x, 液体, 葉酸不含, 重炭酸ナトリウム不含
DMEM Low Glucose (1.0 g/L) 10x, Liquid, without Folic Acid, without $NaHCO_3$

［冷］ 2℃～8℃

49431-57	BIOCO（1-25K03-I）	500mL	￥5,800

DMEM 低グルコース (1.0 g/L) 10x, 液体, 葉酸不含, フェノールレッド不含, 重炭酸ナトリウム不含
DMEM Low Glucose (1.0 g/L) 10x, Liquid, without Folic Acid, without Phenol Red, without $NaHCO_3$

［冷］ 2℃～8℃

49431-58	BIOCO（1-25K34-I）	500mL	￥5,700

DMEM 低グルコース (1.0 g/L), 液体, *L*-グルタミン不含
DMEM Low Glucose (1.0 g/L), Liquid, without *L*-Glutamine

［冷］ 2℃～8℃

49431-48	BIOCO（1-25F01-I）	500mL	￥2,300

DMEM 低グルコース (1.0 g/L), 液体, フェノールレッド不含, 25 mM HEPES, *L*-アラニル-*L*-グルタミン含有
DMEM Low Glucose (1.0 g/L), Liquid, without Phenol Red, 25 mM HEPES, with stable Glutamine

［冷］ 2℃～8℃

49431-56	BIOCO（1-25F54-I）	500mL	￥3,700

DMEM 低グルコース (1.0 g/L), 液体, フェノールレッド不含, *L*-グルタミン不含
DMEM Low Glucose (1.0 g/L), Liquid, without Phenol Red, without *L*-Glutamine

［冷］ 2℃～8℃

49431-51	BIOCO（1-25F22-I）	500mL	￥2,300

DMEM 低グルコース (1.0 g/L), 液体, *L*-アラニル-*L*-グルタミン含有
DMEM Low Glucose (1.0 g/L), Liquid, with stable Glutamine

［冷］ 2℃～8℃

49431-54	BIOCO（1-25F50-I）	500mL	￥3,400

DMEM 低グルコース (1.0 g/L), 液体, *L*-アラニル-*L*-グルタミン含有, フェノールレッド不含
DMEM Low Glucose (1.0 g/L), Liquid, with stable Glutamine, without Phenol Red

［冷］ 2℃～8℃

49431-52	BIOCO（1-25F23-I）	500mL	￥3,400

DMEM 低グルコース (1.0 g/L), 粉末, *L*-グルタミン含有, 重炭酸ナトリウム不含
DMEM Low Glucose (1.0 g/L), Powder, with *L*-Glutamine, without $NaHCO_3$

［冷］ 2℃～8℃

49430-16	BIOCO（1-25P02-K）	1pack(1L用)	￥1,200
49430-17	BIOCO（1-25P02-L）	1pack(5L用)	￥4,600
49430-18	BIOCO（1-25P02-M）	1pack(10L用)	￥8,500
49430-19	BIOCO（1-25P02-N）	1pack(50L用)	￥35,000
49430-20	BIOCO（1-25P02-W）	1pack(100L用)	￥65,000

DMEM 低グルコース (1.0 g/L), 粉末, *L*-グルタミン含有, フェノールレッド不含, 重炭酸ナトリウム不含
DMEM Low Glucose (1.0 g/L), Powder, with *L*-Glutamine, without Phenol Red, without $NaHCO_3$

［冷］ 2℃～8℃

49430-21	BIOCO（1-25P32-K）	1pack(1L用)	￥1,200
49430-22	BIOCO（1-25P32-L）	1pack(5L用)	￥4,500
49430-23	BIOCO（1-25P32-M）	1pack(10L用)	￥8,400
49430-24	BIOCO（1-25P32-N）	1pack(50L用)	￥37,000
49430-25	BIOCO（1-25P32-W）	1pack(100L用)	￥75,000

DMEM, グルコース不含, 液体, *L*-グルタミン不含
DMEM, without Glucose, Liquid, without *L*-Glutamine

［冷］ 2℃～8℃

49431-59	BIOCO（1-25S16-I）	500mL	￥5,000

DMF → *N*, *N*-ジメチルホルムアミド

DMF(脱水) → *N*,*N*-ジメチルホルムアミド(脱水)

DMF(脱水) -Super- → *N*,*N*-ジメチルホルムアミド(脱水) -Super-

DMF-d_1 → *N*,*N*-ジメチルホルムアミド-d_1

DMF-d_6 → *N*,*N*-ジメチル-d_6-ホルムアミド

DMF-d_7(重水素化率99.5%) → N,N-ジメチルホルムアミド-d_7(重水素化率99.5%)

DMF-d_7(重水素化率99.5%) → *N*,*N*-ジメチルホルムアミド-d_7(重水素化率99.5%)

DMF-d_7(重水素化率99.5%以上) → *N*,*N*-ジメチルホルムアミド-d_7(重水素化率99.5%以上)

DMH-1
DMH-1

$C_{24}H_{20}N_4O$...380.44 ［凍］ -20℃以下
CAS RN® ［1206711-16-1］

49029-23	APExB（B3686-10）	10mg	￥26,600
49029-24	APExB（B3686-25）	25mg	￥40,000

DMP → フタル酸ジメチル

DMP → アセトンジメチルアセタール

DMP-3,4,5,6-d_4 → フタル酸-3,4,5,6-d_4ジメチル

DMP-30 → 2,4,6-トリス(ジメチルアミノメチル)フェノール

DMP-d_6 → フタル酸ジメチル-d_6

DMPU → 1,3-ジメチル-3,4,5,6-テトラヒドロ-2(1*H*)-ピリミジノン

DMSA標準品
DMSA standard

$C_8H_{12}N_2O_2S$...200.26 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［4710-17-2］

49836-06	DES（C13030000）	残留農薬試験用	100mg	￥45,000

DMSO → ジメチルスルホキシド

DMSO(脱水) → ジメチルスルホキシド(脱水)

DMSO(脱水) -Super- → ジメチルスルホキシド(脱水) -Super-

DMSO-d_6(重水素化率100.0%) → ジメチルスルホキシド-d_6(重水素化率100.0%)

DMSO-d_6(重水素化率99.8%以上) → ジメチルスルホキシド-d_6(重水素化率99.8%以上)

DMSO-d_6(重水素化率99.9%) → ジメチルスルホキシド-d_6(重水素化率99.9%)

DMSO-d_6(重水素化率99.9%) TMS 0.03vol%添加 → ジメチルスルホキシド-d_6(重水素化率99.9%) TMS 0.03vol%添加

DMSO-d_6(重水素化率99.9%) TMS 1vol%添加 → ジメチルスルホキシド-d_6(重水素化率99.9%) TMS 1vol%添加

DMSO-d_6(重水素化率99.95%以上) → ジメチルスルホキシド-d_6(重水素化率99.95%以上)

DMSOセーフアクロディスク 25mm 0.2μm 滅菌済
DMSO-Safe Acrodisc^{R} syringe filter 0.2μm 25mm sterile

97005-52	PALL（4433）	分離精製用	1pack(50個)	￥26,300

DMT → テレフタル酸ジメチル

DMT-2,3,5,6-d_4 → テレフタル酸ジメチル-2,3,5,6-d_4

DMTG → トリエチレングリコールジメチルエーテル

DMTMM → 4-(4,6-ジメトキシ-1,3,5-トリアジン-2-イル)-4-メチルモルホリニウムクロリド

DMTP標準品 → メチダチオン標準品

DMTT標準品 → ダゾメット標準品

DNAアデニレーションキット
DNA Adenylation Kit

［凍］ -20℃以下

49883-47	NEB（E2610S）	10reactions	￥21,500
49898-00	NEB（E2610L）	50reactions	￥85,800

100bp DNAラダー
100bp DNA Ladder

［凍］ -20℃以下

49881-00	NEB（N3231S）	100 gel lanes	￥9,200
49881-01	NEB（N3231L）	500 gel lanes	￥36,600

1kb DNAラダー
1kb DNA Ladder

［凍］ -20℃以下

49881-02	NEB（N3232S）	200 gel lanes	￥9,200
49881-03	NEB（N3232L）	1000 gel lanes	￥36,300

1kb plus DNAラダー
1kb plus DNA Ladder

［凍］ -20℃以下

49881-15	NEB（N3200S）	200 gel lanes	￥9,200
49881-16	NEB（N3200L）	1000 gel lanes	￥36,600

50 bp DNAラダー
50bp DNA Ladder

［凍］ -20℃以下

49881-13	NEB（N3236S）	200 gel lanes	￥11,300
49881-14	NEB（N3236L）	1000 gel lanes	￥44,900

E.coli DNAリガーゼ
E.coli DNA Ligase

［凍］ -20℃以下

10,000units/mL

49884-65	NEB（M0205S）	200units	￥11,700
49884-66	NEB（M0205L）	1000units	￥46,700

Bst 2.0 DNAポリメラーゼ
Bst 2.0 DNA Polymerase

［凍］ -20℃以下

49897-44	NEB（M0537S）	1600units	￥13,400
49897-46	NEB（M0537M）	8000units	￥53,100

Bst DNAポリメラーゼ(完全長)
Bst DNA Polymerase, Full Length

［凍］ -20℃以下

5,000units/mL

49886-71	NEB（M0328S）	500units	￥13,400

Bst DNAポリメラーゼ(ラージフラグメント)
Bst DNA Polymerase, Large Fragment

［凍］ -20℃以下

49885-85	NEB（M0275S）	1600units	￥13,400
49885-86	NEB（M0275L）	8000units	￥53,100
49885-87	NEB（M0275M）	8000units	￥53,100

DNAポリメラーゼI (*E. coli*)
DNA Polymerase I (*E. coli*)

［凍］ -20℃以下

10,000units/mL

49884-73	NEB（M0209S）	500units	￥12,200
49884-74	NEB（M0209L）	2500units	￥48,700

Sulfolobus DNAポリメラーゼ IV
Sulfolobus DNA Polymerase IV

［凍］ -20℃以下

2,000units/mL

49886-69	NEB（M0327S）	100units	￥21,500

DNAポリメラーゼ I Klenowフラグメント
DNA Polymerase I Klenow Fragment

［凍］ -20℃以下

5,000units/mL

49884-75	NEB（M0210S）	200units	￥11,700
49884-76	NEB（M0210L）	1000units	￥46,700

DNAポリメラーゼ I Klenowフラグメント
DNA Polymerase I Klenow Fragment

［凍］ -20℃以下

50,000units/mL

49884-77	NEB（M0210M）	1000units	￥46,700

phi29 DNAポリメラーゼセット
phi29 DNA Polymerase set

警告

［凍］ -20℃

10195-96	分子生物学用	P	1z	￥28,500

DNase I (RNaseフリー)
DNase I (RNase-Free)

［凍］ -20℃以下

2,000units/mL

49886-35	NEB（M0303S）	1000units	￥13,000
49886-36	NEB（M0303L）	5000units	￥52,000

DNase寒天培地
DNase agar

警告

711321-5	Oxd（CM0321B）	500g	￥27,000

DNase I反応バッファー
DNase I Reaction Buffer

［凍］ -20℃以下

49882-19	NEB（B0303S）	6mL	￥3,300

DNBP標準品 → ジノセブ標準品

DNFB → 1-フルオロ-2,4-ジニトロベンゼン

DNOC標準品
DNOC standard

危険

$C_7H_6N_2O_5$...198.13 ［毒］II ［労］57,57-2 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［534-52-1］

49803-28	DES（C13050000）	残留農薬試験用	250mg	￥15,000

DNOC-d_5標準液
DNOC-d_5 standard solution

$C_7HD_5N_2O_5$...203.16 ［毒］II［危］4-1-S-II［労］有-2,57,57-2 ［麻］麻薬等原料 ［冷］ 0℃～6℃

100mg/L アセトン溶液

49836-57	DES（XA13050100AC）	残留農薬試験用	1.1mL	￥59,000

DNPH → 2,4-ジニトロフェニルヒドラジン

DOA → アジピン酸ビス(2-エチルヘキシル)

DOA標準品 → アジピン酸ジ-2-エチルヘキシル標準品

DOA-d_8 → アジピン酸ジ-2-エチルヘキシル-d_8

Docosanoic acid ethyl ester standard → ドコサン酸エチルエステル標準品

n-Dodecyl sodium sulfate → *n*-ドデシル硫酸ナトリウム

n-Dodecyl sulfate sodium salt → *n*-ドデシル硫酸ナトリウム

n-Dodecyl sulfate sodium salt → ラウリル硫酸ナトリウム

DOP → フタル酸ジ-2-エチルヘキシル

DOP標準品 → フタル酸ジ-2-エチルヘキシル標準品

DOP標準原液 → フタル酸ジ-2-エチルヘキシル標準原液

DOP-3,4,5,6-d_4 → フタル酸ジ-2-エチルヘキシル-3,4,5,6-d_4

DOPA → *D L*-3-(3,4-ジヒドロキシフェニル)アラニン

L-DOPA → *L*-3-(3,4-ジヒドロキシフェニル)アラニン

DPA標準品 → ダラポン標準品

DPB → 1,4-ジフェニル-1,3-ブタジエン

DPC標準品 → ジノカップ標準品

DPD → *N*,*N*-ジエチル-*p*-フェニレンジアミン硫酸塩(硫酸*N*,*N*-ジエチル-*p*-フェニレンジアミン)

DPD緩衝液 → りん酸緩衝液(DPD法用)

DPD指示薬
DPD indicator

10466-23	残留塩素測定用	G	100g	￥6,300
10466-33	残留塩素測定用	G	25g	￥2,100

DPDラピッドリキッド → ラピッドDPDリキッド

DPDラピッド試薬 → ラピッドDPD試薬

DPDラピッド試薬II(分包) → ラピッドDPD試薬II(分包)

DPDラピッドタブレット → ラピッドDPDタブレット

DPDラピッドタブレット-ES → ラピッドDPDタブレット-ES

DPEphos → ビス[2-(ジフェニルホスフィノ)フェニル]エーテル

DPMI標準液
DPMI standard solution

$C_{14}H_{22}O$...206.32 ［危］4-1-II［労］57,57-2 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［33704-61-9］bp81℃(dec.)▲ mp6.4℃(dec.)▲ Fp-18℃(dec.)▲

10mg/L シクロヘキサン溶液

49864-01	DES（LA13085000CY）	環境分析用	1mL	￥29,000

DpnI
DpnI

［凍］ -20℃以下

20,000units/mL

49891-45	NEB（R0176S）	1000units	￥10,500
49891-46	NEB（R0176L）	5000units	￥42,300

DpnII
DpnII

［凍］ -20℃以下

49892-76	NEB（R0543S）	1000units	￥13,200
49892-77	NEB（R0543L）	5000units	￥53,700
49892-78	NEB（R0543T）	1000units	￥13,200
49892-79	NEB（R0543M）	5000units	￥53,700

DPPA → ジフェニルホスホリルアジド

DPPF → 1,1′-ビス(ジフェニルホスフィノ)フェロセン

DraI
DraI

［凍］ -20℃以下

20,000units/mL

49890-27	NEB（R0129S）	2000units	￥5,200
49890-28	NEB（R0129L）	10000units	￥20,500

DraIII-HF
DraIII-HF

［凍］ -20℃以下

20,000units/mL

49896-06	NEB（R3510S）	1000units	￥11,400
49896-07	NEB（R3510L）	5000units	￥45,600

DRBC寒天基礎培地
DRBC agar base

711727-5	Oxd（CM0727B）	500g	￥34,000

DrdI
DrdI

［凍］ -20℃以下

5,000units/mL

49892-49	NEB（R0530S）	300units	￥12,700
49892-50	NEB（R0530L）	1500units	￥51,500

DRIVEN-FLOW^{R} BAR
DRIVEN-FLOW^{R} BAR

検出感度 BAR(バルビツール酸類):200ng/mL

49600-30	ALFA	薬毒物分析用	25test	￥19,000

DRIVEN-FLOW^{R} BZD
DRIVEN-FLOW^{R} BZD

検出感度 BZD(ベンゾジアゼピン類):300ng/mL

49600-28	ALFA	薬毒物分析用	25test	￥19,000

DRIVEN-FLOW^{R} COC
DRIVEN-FLOW^{R} COC

検出感度 COC(コカイン):300ng/mL

49600-26	ALFA	薬毒物分析用	25test	￥19,000

DRIVEN-FLOW^{R} K2
DRIVEN-FLOW^{R} K2

検出感度 K2(合成カンナビノイド類):300ng/mL

49600-31	ALFA	薬毒物分析用	25test	￥19,000

DRIVEN-FLOW^{R} M3-ID (MET500/THC/COC)
DRIVEN-FLOW^{R} M3-ID (MET500/THC/COC)

検出感度(ng/mL) MET(メタンフェタミン):500, THC(大麻代謝物):50, COC(コカイン):300

49600-35	ALFA	薬毒物分析用	25test	￥48,000

DRIVEN-FLOW^{R} M7 (MET500/THC/COC/BZD/BAR/TCA/MOR)
DRIVEN-FLOW^{R} M7 (MET500/THC/COC/BZD/BAR/TCA/MOR)

49600-20	ALFA	薬毒物分析用	25test	￥66,000
49600-21	ALFA	薬毒物分析用	5test	￥18,000

DRIVEN-FLOW^{R} M7-AC(MET500/THC/COC/BZD/BAR/TCA/ZOL)
DRIVEN-FLOW^{R} M7-AC(MET500/THC/COC/BZD/BAR/TCA/ZOL)

尿中薬物検査キット。検出感度(ng/mL) MET(メタンフェタミン):500, THC(大麻代謝物):50, COC(コカイン代謝物):300, BZD(ベンゾジアゼピン類):300, BAR(バルビツール酸類):200, TCA(三環類抗うつ薬):1000, ZOL(ゾルピデム):50

49600-93	ALFA	薬毒物分析用	25test	￥65,000

DRIVEN-FLOW^{R} M7-II (MET500/THC/COC/BZD/BAR/TCA/MOR)
DRIVEN-FLOW^{R} M7-II (MET500/THC/COC/BZD/BAR/TCA/MOR)

49600-90	ALFA	薬毒物分析用	25test	￥66,000
49600-91	ALFA	薬毒物分析用	5test	￥18,000

DRIVEN-FLOW^{R} M8-Z (MET500/THC/COC/BZD/BAR/TCA/MOR/ZOL)
DRIVEN-FLOW^{R} M8-Z (MET500/THC/COC/BZD/BAR/TCA/MOR/ZOL)

検出感度(ng/mL) MET(メタンフェタミン):500, THC(大麻代謝物):50, COC(コカイン代謝物):300, BZD(ベンゾジアゼピン類):300, BAR(バルビツール酸類):200, TCA(三環類抗うつ薬):1000, MOR(モルヒネ系麻薬):300, ZOL(ゾルピデム):50

49601-00	ALFA	薬毒物分析用	25test	￥66,000
49601-01	ALFA	薬毒物分析用	5test	￥18,000

DRIVEN-FLOW^{R} MDMA
DRIVEN-FLOW^{R} MDMA

検出感度 MDMA:500ng/mL

49600-27	ALFA	薬毒物分析用	25test	￥19,000

DRIVEN-FLOW^{R} MET1000
DRIVEN-FLOW^{R} MET1000

検出感度 MET(メタンフェタミン):1000ng/mL

49600-22	ALFA	薬毒物分析用	25test	￥19,000

DRIVEN-FLOW^{R} MET2000
DRIVEN-FLOW^{R} MET2000

検出感度 MET(メタンフェタミン):2000ng/mL

49600-23	ALFA	薬毒物分析用	25test	￥19,000

DRIVEN-FLOW^{R} MOR
DRIVEN-FLOW^{R} MOR

検出感度 MOR(モルヒネ):300ng/mL

49600-25	ALFA	薬毒物分析用	25test	￥19,000

DRIVEN-FLOW^{R} PCP
DRIVEN-FLOW^{R} PCP

検出感度 PCP(フェンシクリジン):300ng/mL

49600-32	ALFA	薬毒物分析用	25test	￥19,000

DRIVEN-FLOW^{R} THC L50
DRIVEN-FLOW^{R} THC L50

検出感度 THC(大麻代謝物):50ng/mL

49600-24	ALFA	薬毒物分析用	25test	￥19,000

DRIVEN-FLOW^{R} IV BAR
DRIVEN-FLOW^{R} IV BAR

検出感度 BAR(バルビツール酸類):200ng/mL

49600-10	ALFA	薬毒物分析用	25test	￥19,000

DRIVEN-FLOW^{R} IV BZD
DRIVEN-FLOW^{R} IV BZD

検出感度 BZD(ベンゾジアゼピン類):300ng/mL

49600-09	ALFA	薬毒物分析用	25test	￥19,000

DRIVEN-FLOW^{R} IV COC
DRIVEN-FLOW^{R} IV COC

検出感度 COC(コカイン):300ng/mL

49600-07	ALFA	薬毒物分析用	25test	￥19,000

DRIVEN-FLOW^{R} IV コチニン
DRIVEN-FLOW^{R} IV Cotinine

検出感度 COT(コチニン):200ng/mL

49600-44	ALFA	薬毒物分析用	40test	￥30,400

DRIVEN-FLOW^{R} IV フェンタニル200
DRIVEN-FLOW^{R} IV Fentanyl200

検出感度 FTL(フェンタニル):200ng/mL

49600-42	ALFA	薬毒物分析用	25test	￥19,000

DRIVEN-FLOW^{R} IV フェンタニル20
DRIVEN-FLOW^{R} IV Fentanyl20

検出感度 FTL(フェンタニル):20ng/mL

49600-43	ALFA	薬毒物分析用	25test	￥19,000

DRIVEN-FLOW^{R} IV ID (MET500/THC/COC)
DRIVEN-FLOW^{R} IV ID (MET500/THC/COC)

検出感度(ng/mL) MET(メタンフェタミン):500, THC(大麻代謝物):50, COC(コカイン):300

49600-02	ALFA	薬毒物分析用	25test	￥45,000

DRIVEN-FLOW^{R} IV K2
DRIVEN-FLOW^{R} IV K2

検出感度 K2(合成カンナビノイド類):300ng/mL

49600-11	ALFA	薬毒物分析用	25test	￥19,000

DRIVEN-FLOW IV KET
DRIVEN-FLOW IV KET

検出感度 KET(ケタミン):1000ng/mL

49600-41	ALFA	薬毒物分析用	25test	￥19,000

DRIVEN-FLOW^{R} IV M6 (MET500/THC/COC/BZD/BAR/TCA)
DRIVEN-FLOW^{R} IV M6 (MET500/THC/COC/BZD/BAR/TCA)

検出感度(ng/mL) MET(メタンフェタミン):500, THC(大麻代謝物):50, COC(コカイン):300, BZD(ベンゾジアゼピン類):300, BAR(バルビツール酸類):200, TCA(三環系抗うつ薬):1000

49600-00	ALFA	薬毒物分析用	25test	￥60,000
49600-01	ALFA	薬毒物分析用	5test	￥15,000

DRIVEN-FLOW^{R} IV MDMA
DRIVEN-FLOW^{R} IV MDMA

検出感度 MDMA:500ng/mL

49600-08	ALFA	薬毒物分析用	25test	￥19,000

DRIVEN-FLOW^{R} IV MET1000
DRIVEN-FLOW^{R} IV MET1000

検出感度 MET(メタンフェタミン):1000ng/mL

49600-03	ALFA	薬毒物分析用	25test	￥19,000

DRIVEN-FLOW^{R} IV MET2000
DRIVEN-FLOW^{R} IV MET2000

検出感度 MET(メタンフェタミン):2000ng/mL

49600-04	ALFA	薬毒物分析用	25test	￥19,000

DRIVEN-FLOW^{R} IV MOR
DRIVEN-FLOW^{R} IV MOR

検出感度 MOR(モルヒネ):300ng/mL

49600-06	ALFA	薬毒物分析用	25test	￥19,000

DRIVEN-FLOW^{R} IV PCP
DRIVEN-FLOW^{R} IV PCP

検出感度 PCP(フェンシクリジン):300ng/mL

49600-12	ALFA	薬毒物分析用	25test	￥19,000

DRIVEN-FLOW^{R} IV THC L50
DRIVEN-FLOW^{R} IV THC L50

検出感度 THC(大麻代謝物):50ng/mL

49600-05	ALFA	薬毒物分析用	25test	￥19,000

DRUG CHECK^{R} K2 Test
DRUG CHECK^{R} K2 Test

合成カンナビノイド類簡易検出キット, 検出感度 JWH-018, 073:20ng/mL.

49502-97	EXD（30122C）	薬毒物分析用	25test	￥29,000

DSC → 炭酸ジ(*N*-スクシンイミジル)

dsRNAラダー
dsRNA Ladder

［凍］ -20℃以下

49881-22	NEB（N0363S）		25 gel lanes	￥16,300

DTMC標準品 → アミノカルブ標準品

DTNB → 5,5′-ジチオビス(2-ニトロ安息香酸)

DTPA → ジエチレントリアミン五酢酸

DTT → ジチオスレイトール

Dulbecco′s PBS 10x, 液体
Dulbecco′s PBS 10x, Liquid

49432-83	BIOCO（3-05K00-I）		500mL	￥3,600

Dulbecco′s PBS, 液体
Dulbecco′s PBS, Liquid

49432-79	BIOCO（3-05F00-I）	500mL	￥1,900

Dulbecco′s PBS, 液体, エンドトキシンフリー
Dulbecco′s PBS, Liquid, Endotoxin Free

保存 2℃～25℃

49433-63	BIOCO（8-05F00-I）	500mL	￥2,600

Dulbecco′s PBS, 液体, エンドトキシンフリー, Ca++/Mg++不含
Dulbecco′s PBS, Liquid, Endotoxin Free, without Ca++/Mg++

保存 2℃～25℃

49433-64	BIOCO（8-05F29-I）	500mL	￥2,600

Dulbecco′s PBS 10x, 液体, Ca++/Mg++不含
Dulbecco′s PBS 10x, Liquid, without Ca++/Mg++

49432-84	BIOCO（3-05K29-I）	500mL	￥3,600

Dulbecco′s PBS, 液体, Ca++/Mg++不含
Dulbecco′s PBS, Liquid, without Ca++/Mg++

49432-80	BIOCO（3-05F29-I）	500mL	￥1,900
49432-81	BIOCO（3-05F29-K）	1L	￥3,500

Dulbecco′s PBS, 粉末
Dulbecco′s PBS, Powder

49432-85	BIOCO（3-05P00-K）	1pack(1L用)	￥800
49432-86	BIOCO（3-05P00-L）	1pack(5L用)	￥2,400
49432-87	BIOCO（3-05P00-M）	1pack(10L用)	￥4,100
49432-88	BIOCO（3-05P00-N）	1pack(50L用)	￥10,000

Dulbecco′s PBS, 粉末, Ca++/Mg++不含
Dulbecco′s PBS, Powder, without Ca++/Mg++

49432-89	BIOCO（3-05P29-K）	1pack(1L用)	￥800
49432-90	BIOCO（3-05P29-L）	1pack(5L用)	￥2,400
49432-91	BIOCO（3-05P29-M）	1pack(10L用)	￥4,100
49432-92	BIOCO（3-05P29-N）	1pack(50L用)	￥10,000

DZNep 塩酸塩
DZNep hydrochloride

$C_{12}H_{14}N_4O_3$･HCl...298.72 ［凍］ -20℃以下
CAS RN®［120964-45-6］

49029-27	APExB（A8182-1）	1mg	￥26,600
49029-28	APExB（A8182-5）	5mg	￥71,600
49029-30	APExB（A8182-10）	10mg	￥96,600

EaeI
EaeI

［凍］ -20℃以下

3,000units/mL

49892-10	NEB（R0508S）	200units	￥7,600
49892-11	NEB（R0508L）	1000units	￥31,000

EagI
EagI

［凍］ -20℃以下

49892-02	NEB（R0505S）	500units	￥11,700
49892-03	NEB（R0505L）	2500units	￥47,400
49892-04	NEB（R0505M）	2500units	￥47,400

EagI-HF
EagI-HF

［凍］ -20℃以下

49896-03	NEB（R3505S）	500units	￥10,400
49896-04	NEB（R3505L）	2500units	￥41,600
49896-05	NEB（R3505M）	2500units	￥41,600

EarI
EarI

［凍］ -20℃以下

20,000units/mL

49892-45	NEB（R0528S）	500units	￥12,200
49892-46	NEB（R0528L）	2500units	￥49,500

Earle′s BSS, 液体
Earle′s BSS, Liquid

49432-54	BIOCO（3-01F00-I）	500mL	￥1,900

Earle′s BSS 10x, 液体, Ca++/Mg++不含
Earle′s BSS 10x, Liquid, without Ca++/Mg++

49432-58	BIOCO（3-01K30-I）	500mL	￥5,000

Earle′s BSS, 液体, Ca++/Mg++不含
Earle′s BSS, Liquid, without Ca++/Mg++

49432-55	BIOCO（3-01F29-I）	500mL	￥1,900

Earle′s BSS, 液体, Ca++/Mg++不含, フェノールレッド不含
Earle′s BSS, Liquid, without Ca++/Mg++, without Phenol Red

49432-57	BIOCO（3-01F33-I）	500mL	￥1,900

Earle′s BSS, 液体, フェノールレッド不含
Earle′s BSS, Liquid, without Phenol Red

49432-56	BIOCO（3-01F31-I）		500mL	￥1,900

EBT → エリオクロムブラックT

EC → 炭酸エチレン

ECブイヨン
EC Broth

警告

保存 10℃～30℃

711853-5	Oxd（CM0853B）		500g	￥13,000

mECブイヨン
m-EC Broth (Reduced bile salts)

警告

711990-5	Oxd（CM0990B）		500g	￥14,000

Ecil
Ecil

［凍］ -20℃以下

2,000units/mL

49893-67	NEB（R0590S）		100units	￥12,200
49893-68	NEB（R0590L）		500units	￥49,500

EC培地
EC Medium

保存 10℃～30℃

49957-01	（LM003-1）	微生物検査用	10mL×200本	￥30,000

EC培地(2倍濃度)
EC Medium (Double Concentration)

保存 10℃～30℃

49957-02	（LM003-2）	微生物検査用	10mL×200本	￥50,000

EcoGII メチルトランスフェラーゼ
EcoGII Methyltransferase

［凍］ -20℃

49920-04	NEB（M0603S）	200units	￥13,700

Eco53kI
Eco53kI

［凍］ -20℃以下

10,000units/mL

49890-01	NEB（R0116S）	1000units	￥10,000

E.coli RNA ポリメラーゼ,Core Enzyme
E.coli RNA Polymerase, Core Enzyme

［凍］ -20℃以下

49898-79	NEB（M0550S）	100units	￥30,700

E.coli RNA Polymerase,Holoenzyme
E.coli RNA Polymerase, Holoenzyme

［凍］ -20℃以下

49898-80	NEB（M0551S）	50units	￥22,000

EcoNI
EcoNI

［凍］ -20℃以下

15,000units/mL

49892-31	NEB（R0521S）	1000units	￥12,700
49892-32	NEB（R0521L）	5000units	￥51,500

EcoO109I
EcoO109I

［凍］ -20℃以下

20,000units/mL

49892-00	NEB（R0503S）	2000units	￥10,700

EcoP15I
EcoP15I

［凍］ -20℃以下

10,000units/mL

49894-78	NEB（R0646S）	500units	￥12,700

EcoRI
EcoRI

［凍］ -20℃以下

49889-65	NEB（R0101S）	10000units	￥6,400
49889-66	NEB（R0101L）	50000units	￥26,000
49889-67	NEB（R0101T）	10000units	￥6,400
49889-68	NEB（R0101M）	50000units	￥26,000

EcoRI-HF
EcoRI-HF

［凍］ -20℃以下

49895-46	NEB（R3101S）	10000units	￥6,400
49895-47	NEB（R3101L）	50000units	￥26,000
49895-48	NEB（R3101T）	10000units	￥6,400
49895-49	NEB（R3101M）	50000units	￥26,000

EcoRIメチルトランスフェラーゼ
EcoRI Methyltransferase

［凍］ -20℃以下

10,000units/mL

49884-78	NEB（M0211S）	10000units	￥11,700

EcoRV
EcoRV

［凍］ -20℃以下

49891-79	NEB（R0195S）	4000units	￥8,900
49891-80	NEB（R0195L）	20000units	￥36,100
49891-81	NEB（R0195T）	4000units	￥8,900
49891-82	NEB（R0195M）	20000units	￥36,100

EcoRV-HF
EcoRV-HF

［凍］ -20℃以下

49895-95	NEB（R3195S）	4000units	￥8,700
49895-96	NEB（R3195L）	20000units	￥35,400
49895-97	NEB（R3195T）	4000units	￥8,700
49896-00	NEB（R3195M）	20000units	￥35,400

ECP標準品 → ジクロフェンチオン標準品

10MM EC SEPTA PK50
10MM EC SEPTA PK50

95131-38	TRA（041845）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥6,800

11.5MM EC SEPTA PK25
11.5MM EC SEPTA PK25

95131-72	TRA（041904）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥3,800

12.5MM EC SEPTA PK24
12.5MM EC SEPTA PK24

95131-74	TRA（041906）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥3,800

6MM EC SEPTA PK50
6MM EC SEPTA PK50

95131-32	TRA（041841）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥6,800

7MM EC SEPTA PK50
7MM EC SEPTA PK50

95131-33	TRA（041842）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥6,800

8MM EC SEPTA PK50
8MM EC SEPTA PK50

95131-35	TRA（041843）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥6,800

EDAC塩酸塩 → 1-エチル-3-(3-ジメチルアミノプロピル)カルボジイミド塩酸塩

EDC → 1-エチル-3-(3-ジメチルアミノプロピル)カルボジイミド塩酸塩

EDDP標準品 → エジフェンホス標準品

0.5M EDTA
0.5M EDTA

14566-08		Biopur(分子生物学用)	1L	￥11,500

EDTA → エチレンジアミン四酢酸

EDTA → エチレンジアミン四酢酸

EDTA・2K → エチレンジアミン四酢酸二カリウム二水和物

EDTA・3K → エチレンジアミン四酢酸三カリウム二水和物

EDTA・2Na → エチレンジアミン四酢酸二水素二ナトリウム二水和物

EDTA・4Na → エチレンジアミン四酢酸四ナトリウム四水和物

EDTA-OH → *N*-(2-ヒドロキシエチル)エチレンジニトリロ三酢酸

EDTA-PBS (0.02 %) 溶液, Ca++/Mg++不含
EDTA-PBS (0.02 %), without Ca++/Mg++

［冷］ 2℃～8℃

49433-36	BIOCO（5-32F00-H）	100mL	￥1,900
49433-37	BIOCO（5-32F00-I）	500mL	￥4,100

EEブイヨン
EE Broth

711317-5	Oxd（CM0317B）	500g	￥19,000

EEDQ
EEDQ

$C_{14}H_{17}NO_3$...247.28 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［16357-59-8］ mp63℃～66℃▲

16535-2A	TFS（16535-0250）	25g	￥6,400
16535-3A	TFS（16535-1000）	100g	￥20,300

EGTA → エチレンジオキシビス(エチルアミン)-*N*,*N*,*N*′,*N*′-四酢酸

TEER測定装置用電極(12ウェル、1CH用)
Electrode for TEER Measuring System (12wells, 1CH)

14136-97		1本	￥67,000

TEER測定装置用電極(24ウェル、1CH用)
Electrode for TEER Measuring System (24wells, 1CH)

14166-97		1本	￥78,000

ElectroLigase
ElectroLigase

［凍］ -20℃以下

49898-06	NEB（M0369S）	50reactions	￥13,500

ElectroLigase with NEB 10-β コンピテントセル (エレクトロポレーション用)
ElectroLigase with NEB 10-β Electrocompetent *E.coli*

［凍］ -20℃以下

49898-42	NEB（E9369S）	1set	￥32,000

KOACH T 500-F用 ELE-PRE(2枚入)
ELE-PRE FOR KOACH T 500-F

49785-19	興研（911461）	1ｾｯﾄ	￥37,000

LAMIKOACH J 500-F プッシュ用ELE-PRE
ELE-PRE FOR LAMIKOACH J 500-F (PUSH TYPE)

49785-37	興研（911453）	1ｾｯﾄ	￥23,000

EMA標準品 → 2-エチル-6-メチルアニリン標準品

EMC → 炭酸エチルメチル

EMImBETA → 1-エチル-3-メチルイミダゾリウム ビス(パーフルオロエチルスルホニル)イミド

EMImBETI → 1-エチル-3-メチルイミダゾリウム ビス(パーフルオロエチルスルホニル)イミド

Endo F2
Endo F2

［凍］ -20℃

49920-05	NEB（P0772S）	480units	￥39,200

Endo F3
Endo F3

［凍］ -20℃以下

49914-86	NEB（P0771S）	240units	￥33,200

Endo D
Endo D

［冷］ 4℃

49898-69	NEB（P0742S）	1500units	￥40,800
49898-68	NEB（P0742L）	7500units	￥163,200

Endo H
Endo H

［凍］ -20℃以下

500,000units/mL

49888-74	NEB（P0702S）	10000units	￥13,400
49888-75	NEB（P0702L）	50000units	￥53,100

Endo H_f
Endo H_f

［凍］ -20℃以下

1,000,000units/mL

49888-76	NEB（P0703S）	100000units	￥13,400
49888-77	NEB（P0703L）	500000units	￥53,100

Endo S
Endo S

［冷］ 4℃

49898-51	NEB（P0741S）	6000units	￥40,800
49898-50	NEB（P0741L）	30000units	￥163,100

EnGen Cas9ヌクレアーゼ NLS,S.pyogenes
EnGen Cas9 NLS,S.pyogenes

［凍］ -20℃以下

20μM(3.22mg/mL)

49914-44	NEB（M0646T）	400pmol	￥18,600
49914-45	NEB（M0646M）	2000pmol	￥75,000

EnGen 変異検出キット
EnGen Mutation Detection Kit

［凍］ -20℃以下

49914-37	NEB（E3321S）	25reactions	￥26,000

EnGen Sau Cas9
EnGen Sau Cas9

［凍］ -20℃以下

49920-58	NEB（M0654S）	70pmol	￥8,000
49920-59	NEB（M0654T）	400pmol	￥20,000

EnGen sgRNA 合成キット, S. Pyogenes
EnGen sgRNA Synthesis Kit, S. pyogenes

［凍］ -20℃以下

49914-38	NEB（E3322S）		20reactions	￥52,000

Envir Elut OIL+GREASE
Envir Elut OIL+GREASE

充填剤量:5g/容量:20mL

95303-80	ATI（12272001）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(20個)	￥47,000

Envir Elut, AquaSep celite, 20mL
Envir Elut, AquaSep celite, 20mL

95303-79	ATI（12272011）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(20個)	￥40,000

Envir Elut, US EPA 1664, 20mL
Envir Elut, US EPA 1664, 20mL

95303-78	ATI（12272020）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(20個)	￥44,000

EPA → エイコサペンタエン酸

EpiMarkバイサルファイト変換キット
EpiMark Bisulfite Conversion Kit

49883-58	NEB（E3318S）		48reactions	￥32,200

EpiMark 5-hmC and 5-mC解析キット
EpiMark 5-hmC and 5-mC Analysis Kit

［凍］ -20℃以下

49883-57	NEB（E3317S）		20reactions	￥50,200

EpiMarkホットスタートTaq DNAポリメラーゼ
EpiMark Hot Start Taq DNA Polymerase

［凍］ -20℃以下

5,000units/mL

49887-30	NEB（M0490S）	100reactions	￥12,400
49887-31	NEB（M0490L）	500reactions	￥49,100

EpiMark メチル化DNA濃縮キット
EpiMark Methylated DNA Enrichment Kit

［冷］ 0℃～6℃

49883-46	NEB（E2600S）	25reactions	￥87,600

EpiMarkヌクレオソーム構築キット
EpiMark Nucleosome Assembly Kit

［凍］ -20℃以下

49883-63	NEB（E5350S）	20reactions	￥118,600

EPN標準品
EPN standard

危険

$C_{14}H_{14}NO_4PS$...323.30 ［毒］I ［労］57,57-2 ［PRTR］1-48 ［凍］ -20℃以下
CAS RN® ［2104-64-5］

49801-30	DES（C13180000）	残留農薬試験用	100mg	￥13,000

EPN標準液
EPN standard solution

危険

$C_{14}H_{14}NO_4PS$...323.30 ［劇］III ［危］4-1-II ［労］57,57-2 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［2104-64-5］

10mg/L シクロヘキサン溶液

49833-58	DES（L13180000CY）	残留農薬試験用	10mL	￥8,500

EPN標準液
EPN standard solution

$C_{14}H_{14}NO_4PS$...323.30 ［劇］II［危］4-1-S-II［労］57,57-2［PRTR］1-13 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［2104-64-5］

100mg/L アセトニトリル溶液

49863-14	DES（XA13180000AL）		残留農薬試験用	1mL	￥5,600

EPNオキソン標準品
EPN oxon standard

$C_{14}H_{14}NO_5P$...307.23 ［危］5-NC-2-II ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［2012-00-2］

14015-96		>97.0%(GC)	残留農薬試験用	50mg	￥39,000

EPTC標準品
EPTC standard

$C_9H_{19}NOS$...189.32 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［759-94-4］

49802-30	DES（C13190000）		残留農薬試験用	250mg	￥21,000

EPTC-d_{14}(ジプロピル-d_{14})
EPTC-d_{14} (dipropyl-d_{14})

$CH_3CH_2SC(O)N(CD_2CD_2CD_3)_2$...203.40
CAS RN®［1219794-88-3］

49126-75	CDN（D-5645）	99 atom% D		10mg	￥61,600

ESセブンエックス
ES 7X

766719-N	MP（7667593）			1Gallon	￥14,300

EtCN → プロピオニトリル

1,2-Ethanedisulfonic acid disodium salt → 1,2-エタンジスルホン酸二ナトリウム

95%IPA変性アルコール
Ethanol, denatured by isopropanol 95%

［危］4-AL-S-II［労］57,57-2

49004-30	今津	500mL	￥800
49004-31	今津	14kg	☆

99%IPA変性アルコール
Ethanol, denatured by isopropanol 99%

［危］4-AL-S-II［労］有-2,57,57-2

49004-32	今津	500mL	￥800
49004-33	今津	14kg	☆

N-Boc-3-ピペリジンカルボン酸エチル
Ethyl *N*-Boc-3-piperidinecarboxylate

警告

$C_{13}H_{23}NO_4$...257.32
CAS RN®［130250-54-3］

14239-32	>95.0%(GC)	G	25g	￥10,500
14239-52	>95.0%(GC)	G	5g	￥4,100

N-Boc-ピペリジン-4-カルボン酸エチル
Ethyl *N*-Boc-piperidine-4-carboxylate

警告

$C_{13}H_{23}NO_4$...257.32 ［危］4-3-III
CAS RN®［142851-03-4］

14228-32	>97.0%(GC)	G	25g	￥15,500
14228-52	>97.0%(GC)	G	5g	￥4,100

(*S*)-*N*-Boc-ピログルタミン酸エチル
Ethyl (*S*)-*N*-Boc-pyroglutamate

$C_{12}H_{19}NO_5$...257.28
CAS RN®［144978-12-1］

14107-32	>95.0%(HLC)	G	25g	￥13,500
14107-52	>95.0%(HLC)	G	5g	￥4,100

N-Boc-*D*-ピログルタミン酸エチル
Ethyl *N*-Boc-*D*-pyroglutamate

$C_{12}H_{19}NO_5$...257.28
CAS RN® [144978-35-8]

14243-32	>98.0%(HLC)	G	25g	￥10,500
14243-52	>98.0%(HLC)	G	5g	￥4,100

Ethyl diethylmalonate → ジエチルマロン酸ジエチル

EC:DEC=1:1(v/v%)
Ethylene carbonate/Diethyl carbonate=1:1(v/v%)

警告

［危］4-2-III

(Packed under Ar)

14066-08	電気化学用	G	500mL	￥14,000
14066-23	電気化学用	G	100mL	￥7,500

EC:DMC=1:1(v/v%)
Ethylene carbonate/Dimethyl carbonate=1:1(v/v%)

危険

［危］4-2-III

(Packed under Ar)

14065-08	電気化学用	G	500mL	￥14,000
14065-23	電気化学用	G	100mL	￥7,500

EC:DME=1:1(v/v%)
Ethylene carbonate/Ethylene glycol dimethyl ether=1:1(v/v%)

危険

［危］4-1-S-II

(Packed under Ar)

14068-08	電気化学用	G	500mL	￥13,000
14068-23	電気化学用	G	100mL	￥7,500

EC:EMC=1:1(v/v%)
Ethylene carbonate/Ethyl methyl carbonate=1:1(v/v%)

危険

［危］4-2-III

(Packed under Ar)

14067-08	電気化学用	G	500mL	￥13,000
14067-23	電気化学用	G	100mL	￥7,500

N-Boc-ピペリジン-4-カルボン酸エチル
Ethyl *N*-Boc-piperidinecarboxylate

$C_{13}H_{23}NO_4$...257.32 ［危］4-3-III
CAS RN®［142851-03-4］bp120℃～135℃ d1.046 Fp110℃

43150-1A	TFS（43150-0050）	5g	￥14,200
43150-2A	TFS（43150-0250）	25g	￥42,000

ETSSB
ET SSB

［凍］ -20℃以下

50μg/mL

49887-41	NEB（M2401S）	50μg	￥33,100

ETU → 2-イミダゾリジンチオン

EXP-GSS 爆発物混合標準液 1
EXP-GSS explosives standard solution 1

［劇］II［危］4-1-S-II［労］57,57-2［PRTR］1-13 ［冷］ 0℃～6℃

200μg/mL アセトニトリル溶液:フタル酸ジメチル,ジフェニルアミン. 50μg/mL アセトニトリル溶液:2,4′-ジニトロジフェニルアミン,2,4-ジニトロジフェニルアミン,2-ニトロジフェニルアミン,4-ニトロジフェニルアミン,2,2′-ジニトロジフェニルアミン,4,4′-ジニトロジフェニルアミン,ジフェニルアミン. 75μg/mL アセトニトリル溶液:*N*-ニトロソジフェニルアミン.

49879-47	ACC（EXP-GSS）	爆発物試験用	1mL	￥11,000

Factor Xaプロテアーゼ
Factor Xa Protease

［凍］ -20℃以下

1mg/mL

49889-47	NEB（P8010S）	50μg	￥15,400
49889-48	NEB（P8010L）	250μg	￥61,400

DS-51用 FAフィルタ
FA FILTER FOR DS-51

49785-69	興研（900451）	1ｾｯﾄ	￥250,000

HD-51用 FAフィルタ
FA FILTER FOR HD-51

49785-66	興研（900575）	1ｾｯﾄ	￥123,000

5F-AG-0.47 5UL SYRINGE GCオートサンプラーシリンジ
5F-AG-0.47 5UL SYRINGE

95112-24	TRA（001800）	1個	￥11,000

FAS-Digi Compact
FAS-Digi Compact

49761-09	日本ジェネ（GP-08LED）	1台	￥492,000

Fast DNAラダー
Fast DNA Ladder

［冷］ 4℃

49881-23	NEB（N3238S）	200 gel lanes	￥9,800

FatI
FatI

［凍］ -20℃以下

1,000units/mL

49894-86	NEB（R0650S）	50units	￥17,400
49894-87	NEB（R0650L）	250units	￥71,000

FauI
FauI

［凍］ -20℃以下

5,000units/mL

49894-88	NEB（R0651S）	200units	￥12,700

KOACH C 645-F用 FERENA(2枚入)
FERENA FOR KOACH C 645-F

49785-08	興研（911348）	1ｾｯﾄ	☆

KOACH C 900-F用 FERENA(2枚入)
FERENA FOR KOACH C 900-F

49785-10	興研（911380）	1ｾｯﾄ	☆

KOACH F 1050-F用 FERENA(1枚入)
FERENA FOR KOACH F 1050-F

49785-14	興研（911372）	1ｾｯﾄ	☆

KOACH F 1050-F用 FERENA(2枚入)
FERENA FOR KOACH F 1050-F

49785-15	興研（911585）	1ｾｯﾄ	☆

KOACH R 1050-F用 FERENA(2枚入)
FERENA FOR KOACH R 1050-F

49785-12	興研（911569）	1ｾｯﾄ	☆

KOACH T 500-F用 FERENA(2枚入)
FERENA FOR KOACH T 500-F

49785-18	興研（911445）	1ｾｯﾄ	☆

LAMIKOACH J 500-F プル用FERENA
FERENA FOR LAMIKOACH J 500-F (PULL TYPE)

49785-38	興研（911534）	1ｾｯﾄ	☆

LAMIKOACH J 500-F プッシュ用FERENA
FERENA FOR LAMIKOACH J 500-F (PUSH TYPE)

49785-36	興研（911437）	1ｾｯﾄ	☆

Ferrous sulfate, 3N → 硫酸鉄(II)七水和物,3N

Fetuin
Fetuin

［冷］ 0℃～6℃

49898-52	NEB（P6042S）	500μg	￥15,400

FITC → 5-イソチオシアン酸フルオレセイン

Fluoboric acid → テトラフルオロほう酸

Fluorescein sodium → ウラニン

Fmoc-γ-Abu-OH
Fmoc-γ-Abu-OH

$C_{19}H_{19}NO_4$...325.35
CAS RN® [116821-47-7]

49928-47	NBC（8.52043.0005）		5g	￥15,400
49928-48	NBC（8.52043.0025）		25g	￥61,400

N-Fmoc-*S*-アセトアミドメチル-*L*-システイン
N-Fmoc-*S*-acetamidomethyl-*L*-cysteine

$C_{21}H_{22}N_2O_5S$...414.47 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® [86060-81-3]

16588-32	>97.0%(HLC)	G	25g	￥21,000
16588-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥7,000

Fmoc-ε-Ahx-OH
Fmoc-ε-Ahx-OH

$C_{21}H_{23}NO_4$...353.41
CAS RN® [88574-06-5]

49928-62	NBC（8.52053.0005）		5g	￥13,300
49928-63	NBC（8.52053.0001）		1g	￥4,370

Fmoc-Aib-OH
Fmoc-Aib-OH

$C_{19}H_{19}NO_4$...325.35
CAS RN® [94744-50-0]

49928-56	NBC（8.52049.0005）		5g	￥8,770

N-Fmoc-*L*-アラニン水和物
N-Fmoc-*L*-alanine hydrate

$C_{18}H_{17}NO_4$...311.33
CAS RN® [35661-39-3]

16518-32	>98.0%(HLC)	G	25g	￥8,000
16518-52	>98.0%(HLC)	G	5g	￥4,000

N-Fmoc-β-アラニン
N-Fmoc-β-alanine

$C_{18}H_{17}NO_4$...311.33 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［35737-10-1］

16606-32	>97.0%(HLC)	G	25g	￥10,000
16606-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥4,100

Fmoc-Ala-NovaSyn® TGT
Fmoc-Ala-NovaSyn® TGT

［凍］ -20℃

49929-44	NBC（8.56125.0001）	1g	￥15,600

Fmoc-Ala-OH
Fmoc-Ala-OH

$C_{18}H_{17}NO_4$...311.33
CAS RN® ［35661-39-3］

49927-71	NBC（8.52003.0025）	25g	￥4,990
49927-72	NBC（8.52003.0100）	100g	￥14,700

Fmoc-*D*-Ala-OH
Fmoc-*D*-Ala-OH

$C_{18}H_{17}NO_4$...311.33
CAS RN® ［79990-15-1］

49930-66	NBC（8.52142.0005）	5g	￥11,100

Fmoc-β-Ala-OH
Fmoc-β-Ala-OH

$C_{18}H_{17}NO_4$...311.33
CAS RN® ［35737-10-1］

49928-21	NBC（8.52024.0005）	5g	￥3,300
49928-22	NBC（8.52024.0025）	25g	￥13,300

Fmoc-Ala-Thr(psi^{Me},^{Me}pro)-OH
Fmoc-Ala-Thr(psi^{Me},^{Me}pro)-OH

$C_{25}H_{28}N_2O_6$...452.49 ［冷］ 2℃～8℃
CAS RN® ［252554-79-3］

49931-16	NBC（8.52180.0001）	1g	￥13,900

Fmoc-Ala-Wangレジン
Fmoc-Ala-Wang resin

100mesh～200mesh

49929-10	NBC（8.56001.0005）	5g	￥13,300
49929-11	NBC（8.56001.0001）	1g	￥3,300

Fmoc-βAla-Wangレジン
Fmoc-βAla-Wang resin

100mesh～200mesh

49929-08	NBC（8.56100.0005）	5g	￥44,500
49929-09	NBC（8.56100.0001）	1g	￥11,100

*N*α-Fmoc-*N*ε-アリルオキシカルボニル-*L*-リシン
*N*α-Fmoc-Nε-allyloxycarbonyl-*L*-lysine

$C_{25}H_{28}N_2O_6$...452.49 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［146982-27-6］

16554-32	>95.0%(HLC)	G	25g	￥18,000
16554-52	>95.0%(HLC)	G	5g	￥6,200

N-Fmoc-D-2-アミノ酪酸
N-Fmoc-D-2-aminobutyric acid

$C_{19}H_{19}NO_4$...325.35
CAS RN® ［170642-27-0］

16703-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥21,000
16703-62	>97.0%(HLC)	G	1g	￥7,000

4-*N*-Fmoc-アミノ-4-カルボキシテトラヒドロチオピラン
4-*N*-Fmoc-amino-4-carboxytetrahydrothiopyran

$C_{21}H_{21}NO_4S$...383.46

36049-1A	TFS（36049-5000）		500mg	￥64,500

N-Fmoc-6-アミノヘキサン酸
N-Fmoc-6-aminohexanoic acid

$C_{21}H_{23}NO_4$...353.41
CAS RN® [88574-06-5]

16688-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥12,000
16688-62	>97.0%(HLC)	G	1g	￥4,200

N-Fmoc-*D L*-1-アミノインダン-1-カルボン酸
N-Fmoc-*DL*-1-aminoindane-1-carboxylic acid

$C_{25}H_{21}NO_4$...399.43 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® [214139-28-3]

30271-1A	TFS（30271-2500）		250mg	￥17,800

N-Fmoc-2-アミノイソ酪酸
N-Fmoc-2-aminoisobutyric acid

$C_{19}H_{19}NO_4$...325.35 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® [94744-50-0]

16725-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥13,000
16725-62	>97.0%(HLC)	G	1g	￥4,500

4-(Fmoc-アミノメチル)シクロヘキサンカルボン酸
4-(Fmoc-aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid

$C_{23}H_{25}NO_4$...379.44
CAS RN® [188715-40-4]

16972-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥20,000
16972-62	>97.0%(HLC)	G	1g	￥6,500

Fmoc-アミノメチルrink樹脂
Fmoc-aminomethyl rink resin

［冷］ 0℃～6℃

1% crosslinked with DVB, 0.9mmol/g～1.1mmol/g, 100mesh～200mesh

34957-1A	TFS（34957-0050）	5g	￥70,000

*N*α-Fmoc-D-アルギニン
*N*α-Fmoc-D-arginine

$C_{21}H_{24}N_4O_4$...396.43 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［130752-32-8］

16329-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥28,000
16329-62	>97.0%(HLC)	G	1g	￥8,500

Fmoc-Arg(Pbf)-OH
Fmoc-Arg(Pbf)-OH

$C_{34}H_{40}N_4O_7S$...648.77 ［凍］ -20℃
CAS RN® ［154445-77-9］

49928-73	NBC（8.52067.0025）	25g	￥28,500
49928-74	NBC（8.52067.0100）	100g	￥115,000

Fmoc-*D*-Arg(Pbf)-OH
Fmoc-*D*-Arg(Pbf)-OH

$C_{34}H_{40}N_4O_7S$...648.77 ［凍］ -20℃
CAS RN® ［187618-60-6］

49930-86	NBC（8.52165.0005）	5g	￥19,800
49930-87	NBC（8.52165.0001）	1g	￥4,930

Fmoc-Arg(Pbf)-Wangレジン
Fmoc-Arg(Pbf)-Wang resin

100mesh～200mesh

49929-12	NBC（8.56002.0001）	1g	￥11,100

Fmoc-Arg(Pmc)-OH
Fmoc-Arg(Pmc)-OH

$C_{35}H_{42}N_4O_7S$...662.79 ［凍］ -20℃
CAS RN® ［119831-72-0］

49928-34	NBC（8.52034.0005）	5g	￥13,300
49928-35	NBC（8.52034.0025）	25g	￥52,700

Fmoc-Asn-OH
Fmoc-Asn-OH

$C_{19}H_{18}N_2O_5$...354.35
CAS RN® ［71989-16-7］

49927-66	NBC（8.52203.0005）	5g	￥1,980
49927-67	NBC（8.52203.0025）	25g	￥6,570

Fmoc-Asn(Trt)-OH
Fmoc-Asn(Trt)-OH

$C_{38}H_{32}N_2O_5$...596.66 ［凍］ -20℃
CAS RN® ［132388-59-1］

49928-50	NBC（8.52044.0025）	25g	￥14,400
49928-51	NBC（8.52044.0100）	100g	￥42,700

Fmoc- *D*-Asn(Trt)-OH
Fmoc-*D*-Asn(Trt)-OH

$C_{38}H_{32}N_2O_5$...596.66 ［凍］ -20℃
CAS RN® ［180570-71-2］

49930-80	NBC（8.52159.0005）	5g	￥28,500

Fmoc-Asn(Trt)-OPfp
Fmoc-Asn(Trt)-OPfp

$C_{44}H_{31}F_5N_2O_5$...762.71 ［凍］ -20℃
CAS RN® ［132388-64-8］

49929-05	NBC（8.52132.0005）	5g	￥43,000

Fmoc-Asn(Trt)-Wangレジン
Fmoc-Asn(Trt)-Wang resin

100mesh～200mesh

49929-13	NBC（8.56004.0005）		5g	￥44,600
49929-14	NBC（8.56004.0001）		1g	￥11,100

*N*α-Fmoc-D-アスパラギン
*N*α-Fmoc-D-asparagine

$C_{19}H_{18}N_2O_5$...354.35
CAS RN® [108321-39-7]

16763-52	>95.0%(HLC)	G	5g	￥11,000
16763-62	>95.0%(HLC)	G	1g	￥4,200

*N*α-Fmoc-L-アスパラギン
*N*α-Fmoc-L-asparagine

$C_{19}H_{18}N_2O_5$...354.35 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [71989-16-7]

16760-32	>97.0%(HLC)	G	25g	￥9,500
16760-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥3,900

N-Fmoc-D-アスパラギン酸
N-Fmoc-D-aspartic acid

$C_{19}H_{17}NO_6$...355.34
CAS RN® [136083-57-3]

16335-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥13,000
16335-62	>97.0%(HLC)	G	1g	￥4,200

N-Fmoc-*L*-アスパラギン酸
N-Fmoc-*L*-aspartic acid

$C_{19}H_{17}NO_6$...355.34
CAS RN® [119062-05-4]

16521-32	>98.0%(HLC)	G	25g	￥9,000
16521-52	>98.0%(HLC)	G	5g	￥4,100

N-Fmoc-*L*-アスパラギン酸4-アリルエステル
N-Fmoc-*L*-aspartic acid 4-allyl ester

$C_{22}H_{21}NO_6$...395.40 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［146982-24-3］

16532-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥21,000
16532-62	>97.0%(HLC)	G	1g	￥6,400

N-Fmoc-D-アスパラギン酸4-ベンジルエステル
N-Fmoc-D-aspartic acid 4-benzyl ester

$C_{26}H_{23}NO_6$...445.46 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［150009-58-8］

16341-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥31,000
16341-62	>97.0%(HLC)	G	1g	￥9,500

N-Fmoc-L-アスパラギン酸4-ベンジルエステル
N-Fmoc-L-aspartic acid 4-benzyl ester

$C_{26}H_{23}NO_6$...445.46 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［86060-84-6］

16338-32	>97.0%(HLC)	G	25g	￥19,000
16338-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥6,500

N-Fmoc-*D*-アスパラギン酸4-ｔｅｒｔ-ブチルエステル
N-Fmoc-*D*-aspartic acid 4-*tert*-butyl ester

$C_{23}H_{25}NO_6$...411.44
CAS RN® ［112883-39-3］

16506-32	>98.0%(HLC)	G	25g	￥17,000
16506-52	>98.0%(HLC)	G	5g	￥5,000

N-Fmoc-L-アスパラギン酸1-ｔｅｒｔ-ブチルエステル
N-Fmoc-L-aspartic acid 1-*tert*-butyl ester

$C_{23}H_{25}NO_6$...411.44
CAS RN® ［129460-09-9］

16333-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥19,000
16333-62	>97.0%(HLC)	G	1g	￥6,200

N-Fmoc-L-アスパラギン酸4-ｔｅｒｔ-ブチルエステル
N-Fmoc-L-aspartic acid 4-*tert*-butyl ester

$C_{23}H_{25}NO_6$...411.44 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［71989-14-5］

16332-32	>97.0%(HLC)	G	25g	￥14,000
16332-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥4,800

N-Fmoc-*L*-アスパラギン酸4-メチルエステル
N-Fmoc-*L*-aspartic acid 4-methyl ester

$C_{20}H_{19}NO_6$...369.36 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［145038-53-5］

16534-32	>97.0%(HLC)	G	25g	￥12,000
16534-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥4,800

Fmoc-Asp-OAll
Fmoc-Asp-OAll

$C_{22}H_{21}NO_6$...395.40
CAS RN® ［144120-53-6］

49928-81	NBC（8.52072.0005）	5g	￥43,700

Fmoc-Asp(OBzl)-OH
Fmoc-Asp(OBzl)-OH

$C_{26}H_{23}NO_6$...445.46
CAS RN® ［86060-84-6］

49927-73	NBC（8.52004.0005）	5g	￥11,100

Fmoc-Asp-ODmab
Fmoc-Asp-ODmab

$C_{39}H_{42}N_2O_8$...666.75 ［凍］ -20℃
CAS RN® ［17261-77-7］

49928-89	NBC（8.52079.0001）	1g	￥36,500

Fmoc-Asp(ODmab)-OH
Fmoc-Asp(ODmab)-OH

$C_{39}H_{42}N_2O_8$...666.75 ［凍］ -20℃

49928-87	NBC（8.52078.0005）	5g	￥124,000
49928-88	NBC（8.52078.0001）	1g	￥30,700

Fmoc-Asp-OH → *N*-Fmoc-*L*-アスパラギン酸

Fmoc-Asp-OtBu
Fmoc-Asp-OtBu

$C_{23}H_{25}NO_6$...411.44
CAS RN® ［129460-09-9］

49928-41	NBC（8.52037.0005）	5g	￥28,500
49928-42	NBC（8.52037.0001）	1g	￥7,120

Fmoc-Asp(OtBu)-NovaSyn® TGA
Fmoc-Asp(OtBu)-NovaSyn® TGA

［冷］ 2℃～8℃

49929-39	NBC（8.56027.0001）	1g	￥16,700

Fmoc-Asp(OtBu)-OH
Fmoc-Asp(OtBu)-OH

$C_{23}H_{25}NO_6$...411.44
CAS RN® ［71989-14-5］

49927-75	NBC（8.52005.0025）	25g	￥14,400
49927-76	NBC（8.52005.0100）	100g	￥42,700

Fmoc-*D*-Asp(OtBu)-OH
Fmoc-*D*-Asp(OtBu)-OH

$C_{23}H_{25}NO_6$...411.44
CAS RN® ［134098-70-7］

49930-76	NBC（8.52154.0005）	5g	￥30,900

Fmoc-Asp(OtBu)-OPfp
Fmoc-Asp(OtBu)-OPfp

$C_{29}H_{24}F_5NO_6$...577.49 ［凍］ -20℃
CAS RN® ［86061-01-0］

49928-97	NBC（8.52125.0005）		5g	￥30,800

Fmoc-Asp(OtBu)-Wangレジン
Fmoc-Asp(OtBu)-Wang resin

100mesh～200mesh

49929-15	NBC（8.56005.0005）		5g	￥26,500
49929-16	NBC（8.56005.0001）		1g	￥6,660

Fmoc-Asp(RinkアミドMBHAレジン)-OtBu
Fmoc-Asp (Rink amide MBHA resin)-OtBu

［凍］ -20℃

49929-47	NBC（8.56048.0005）		5g	￥77,200

N-Fmoc-*O*-ベンジル-ｔ ｒ ａ ｎ ｓ-4-ヒドロキシ-L-プロリン
N-Fmoc-*O*-benzyl-*trans*-4-hydroxy-L-proline

$C_{27}H_{25}NO_5$...443.48 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［174800-02-3］

16962-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥21,000
16962-62	>97.0%(HLC)	G	1g	￥6,000

*N*α-Fmoc-*N*ε-ベンジルオキシカルボニル-*L*-リシン
*N*α-Fmoc-*N*ε-benzyloxycarbonyl-*L*-lysine

$C_{29}H_{30}N_2O_6$...502.55 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［86060-82-4］

16555-32	>97.0%(HLC)	G	25g	￥13,000
16555-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥5,200

N-Fmoc-*O*-ベンジル-D-セリン
N-Fmoc-*O*-benzyl-D-serine

$C_{25}H_{23}NO_5$...417.45
CAS RN® [122889-11-6]

16305-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥26,000
16305-62	>97.0%(HLC)	G	1g	￥8,000

N-Fmoc-*O*-ベンジル-L-トレオニン
N-Fmoc-*O*-benzyl-L-threonine

$C_{26}H_{25}NO_5$...431.47
CAS RN® [117872-75-0]

16325-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥15,000
16325-62	>97.0%(HLC)	G	1g	￥4,800

N-Fmoc-*O*-(2-ブロモベンジルオキシカルボニル)-L-チロシン
N-Fmoc-*O*-(2-bromobenzyloxycarbonyl)-L-tyrosine

$C_{32}H_{26}BrNO_7$...616.45
CAS RN® [147688-40-2]

16369-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥25,000
16369-62	>97.0%(HLC)	G	1g	￥8,000

mono-Fmoc-1,4-ブタンジアミン塩酸塩
mono-Fmoc-1,4-butanediamine hydrochloride

$C_{19}H_{22}N_2O_2$·HCl...346.84 [冷] 2℃～8℃
CAS RN® [117048-49-4]

49924-48	NBC（8.51063.0025）		25g	￥177,000

N-Fmoc-*S*-*tert*-ブチル-D-システイン
N-Fmoc-*S*-*tert*-butyl-D-cysteine

$C_{22}H_{25}NO_4S$...399.50
CAS RN® [131766-22-8]

16817-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥28,000
16817-62	>97.0%(HLC)	G	1g	￥8,500

Fmoc-*O*-ｔｅｒｔ-ブチル-*L*-セリン
Fmoc-*O*-*tert*-butyl-*L*-serine

$C_{22}H_{25}NO_5$...383.43 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［71989-33-8］ mp127℃～130℃†

26532-1A	TFS（26532-0010）		1g	￥6,000

N-Fmoc-*O*-ｔｅｒｔ-ブチル-*D*-セリン
N-Fmoc-*O*-*tert*-butyl-*D*-serine

$C_{22}H_{25}NO_5$...383.43 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［128107-47-1］

16576-32	>97.0%(HLC)	G	25g	￥18,000
16576-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥6,200

N-Fmoc-*O*-ｔｅｒｔ-ブチル-L-セリン
N-Fmoc-*O*-*tert*-butyl-L-serine

$C_{22}H_{25}NO_5$...383.43 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［71989-33-8］

16307-32	>97.0%(HLC)	G	25g	￥14,000
16307-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥4,800

Fmoc-*O*-ｔｅｒｔ-ブチル-*L*-スレオニン
Fmoc-*O*-*tert*-butyl-*L*-threonine

$C_{23}H_{27}NO_5$...397.46 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［71989-35-0］ mp131℃～134℃†

26533-1A	TFS（26533-0010）		1g	￥2,800

N-Fmoc-*O*-ｔｅｒｔ-ブチル-D-トレオニン
N-Fmoc-*O*-*tert*-butyl-D-threonine

$C_{23}H_{27}NO_5$...397.46 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［138797-71-4］

16324-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥22,000
16324-62	>97.0%(HLC)	G	1g	￥6,800

N-Fmoc-*O*-ｔｅｒｔ-ブチル-L-トレオニン
N-Fmoc-*O*-*tert*-butyl-L-threonine

$C_{23}H_{27}NO_5$...397.46 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［71989-35-0］

16322-32	>97.0%(HLC)	G	25g	￥14,000
16322-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥4,800

N-Fmoc-*O*-ｔｅｒｔ-ブチル-D-チロシン
N-Fmoc-*O*-*tert*-butyl-D-tyrosine

$C_{28}H_{29}NO_5$...459.53 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［118488-18-9］

16367-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥25,000
16367-62	>97.0%(HLC)	G	1g	￥7,500

N-Fmoc-*O*-ｔｅｒｔ-ブチル-L-チロシン
N-Fmoc-*O*-*tert*-butyl-L-tyrosine

$C_{28}H_{29}NO_5$...459.53 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［71989-38-3］

16364-32	>97.0%(HLC)	G	25g	￥14,000
16364-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥4,800

N-Fmoc-*O*-ｔｅｒｔ-ブチル-L-チロシノール
N-Fmoc-*O*-*tert*-butyl-L-tyrosinol

$C_{28}H_{31}NO_4$...445.54
CAS RN® ［187526-99-4］

16131-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥27,000
16131-62	>97.0%(HLC)	G	1g	￥8,500

*N*α-Fmoc-*N*ε-(2-クロロベンジルオキシカルボニル)-*L*-リシン
*N*α-Fmoc-*N*ε-(2-chlorobenzyloxycarbonyl)-*L*-lysine

$C_{29}H_{29}ClN_2O_6$...537.00 ［凍］ -20℃以下
CAS RN® ［133970-31-7］

16556-32	>97.0%(HLC)	G	25g	￥19,000
16556-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥6,500

Fmoc-Cit-OH
Fmoc-Cit-OH

$C_{21}H_{23}N_3O_5$...397.42
CAS RN®［133174-15-9］

49928-23	NBC（8.52025.0001）		1g	￥3,300

*N*α-Fmoc-L-シトルリン
*N*α-Fmoc-L-citrulline

$C_{21}H_{23}N_3O_5$...397.42
CAS RN®［133174-15-9］

16681-32	>97.0%(HLC)	G	25g	￥19,000
16681-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥6,200

Fmoc-Cl → クロロぎ酸9-フルオレニルメチル

(*S*)-*N*-Fmoc-4-シアノフェニルアラニン
(*S*)-*N*-Fmoc-4-cyanophenylalanine

$C_{25}H_{20}N_2O_4$...412.43 ［劇］III
CAS RN®［173963-93-4］

光学純度:98% ee

36159-1A	TFS（36159-0010）		1g	￥60,000

N-Fmoc-3-シクロヘキシル-D-アラニン
N-Fmoc-3-cyclohexyl-D-alanine

$C_{24}H_{27}NO_4$...393.47 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［144701-25-7］

16742-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥28,000
16742-62	>97.0%(HLC)	G	1g	￥8,000

N-Fmoc-3-シクロヘキシル-L-アラニン
N-Fmoc-3-cyclohexyl-L-alanine

$C_{24}H_{27}NO_4$...393.47 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［135673-97-1］

16741-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥18,000
16741-62	>97.0%(HLC)	G	1g	￥5,800

N-Fmoc-D-2-シクロヘキシルグリシン
N-Fmoc-D-2-cyclohexylglycine

$C_{23}H_{25}NO_4$...379.44
CAS RN® [198543-96-3]

16740-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥29,000
16740-62	>97.0%(HLC)	G	1g	￥9,000

N-Fmoc-L-2-シクロヘキシルグリシン
N-Fmoc-L-2-cyclohexylglycine

$C_{23}H_{25}NO_4$...379.44
CAS RN® [161321-36-4]

16739-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥25,000
16739-62	>97.0%(HLC)	G	1g	￥8,000

Fmoc-Cys(Acm)-OH
Fmoc-Cys(Acm)-OH

$C_{21}H_{22}N_2O_5S$...414.47
CAS RN® [86060-81-3]

49927-77	NBC（8.52006.0005）	5g	￥8,770
49927-78	NBC（8.52006.0025）	25g	￥35,100
49941-66	NBC（8.52006.0100）	100g	￥114,000

Fmoc-Cys(4-MeO-Bzl)-OH → *N*-Fmoc- *S*-(4-メトキシベンジル)- *L*-システイン

Fmoc-Cys(Mmt)-OH
Fmoc-Cys(Mmt)-OH

$C_{38}H_{33}NO_5S$...615.73 ［凍］ -20℃
CAS RN® [177582-21-7]

49928-27	NBC（8.52031.0005）	5g	￥39,600
49928-28	NBC（8.52031.0001）	1g	￥9,860

Fmoc-Cys(tBu)-OH
Fmoc-Cys(tBu)-OH

$C_{22}H_{25}NO_4S$...399.50
CAS RN®［67436-13-9］

49927-80	NBC（8.52007.0025）		25g	￥42,600

Fmoc-Cys(Trt)-OH
Fmoc-Cys(Trt)-OH

$C_{37}H_{31}NO_4S$...585.71 ［凍］ -20℃
CAS RN®［103213-32-7］

49927-82	NBC（8.52008.0025）		25g	￥14,400
49941-65	NBC（8.52008.0100）		100g	￥43,400

*N*α-Fmoc-L-2,4-ジアミノ酪酸
*N*α-Fmoc-L-2,4-diaminobutyric acid

$C_{19}H_{20}N_2O_4$...340.37
CAS RN®［161420-87-7］

16693-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥28,000
16693-62	>97.0%(HLC)	G	1g	￥9,000

Fmoc-Dpr(IvDde)-OH
Fmoc-Dpr(ivDde)-OH

$C_{31}H_{36}N_2O_6$...532.62 ［凍］ -20℃
CAS RN®［607366-20-1］

49928-94	NBC（8.52083.0001）		1g	￥13,800

m o n o-Fmocエチレンジアミン塩酸塩
mono-Fmoc ethylene diamine hydrochloride

$C_{17}H_{18}N_2O_2$･HCl...318.79 ［冷］ 2℃～8℃
CAS RN®［166410-32-8］

49924-52	NBC（8.51064.0025）		25g	￥211,000
49924-51	NBC（8.51064.0005）		5g	￥52,900
49924-53	NBC（8.51064.0001）		1g	￥13,500

Fmoc-(FmocHmb)Gly-OH
Fmoc-(FmocHmb)Gly-OH

$C_{40}H_{33}NO_8$...655.68 ［冷］ 2℃～8℃
CAS RN® ［148515-84-8］

49928-68	NBC（8.52064.0001）	1g	￥54,400

Fmoc-(FmocHmb)Leu-OH
Fmoc-(FmocHmb)Leu-OH

$C_{44}H_{41}NO_8$...711.79 ［冷］ 2℃～8℃
CAS RN® ［148515-87-1］

49928-67	NBC（8.52061.0001）	1g	￥17,000

Fmoc-Gln-OH
Fmoc-Gln-OH

$C_{20}H_{20}N_2O_5$...368.38
CAS RN® ［71989-20-3］

49927-86	NBC（8.52205.0005）	5g	￥2,360

Fmoc-*D*-Gln(Trt)-OH
Fmoc-*D*-Gln(Trt)-OH

$C_{39}H_{34}N_2O_5$...610.69 ［凍］ -20℃
CAS RN® ［200623-62-7］

49930-81	NBC（8.52160.0005）	5g	￥33,000

Fmoc-Gln(Trt)-OH
Fmoc-Gln(Trt)-OH

$C_{39}H_{34}N_2O_5$...610.69 ［凍］ -20℃
CAS RN® ［132327-80-1］

49928-53	NBC（8.52045.0025）	25g	￥14,300
49928-54	NBC（8.52045.0100）	100g	￥42,600

Fmoc-Gln(Trt)-OPfp
Fmoc-Gln(Trt)-OPfp

$C_{45}H_{33}F_5N_2O_5$...776.74 ［凍］ -20℃
CAS RN® ［132388-65-9］

49929-07	NBC（8.52133.0005）	5g	￥37,800

Fmoc-Gln(Trt)-Wangレジン
Fmoc-Gln(Trt)-Wang resin

100mesh～200mesh

49929-21	NBC（8.56007.0005）	5g	￥48,200

Fmoc-Glu-Oall
Fmoc-Glu-OAll

$C_{23}H_{23}NO_6$...409.43
CAS RN® ［144120-54-7］

49928-82	NBC（8.52073.0005）	5g	￥43,700
49928-83	NBC（8.52073.0001）	1g	￥11,100

Fmoc-Glu-ODmab
Fmoc-Glu-ODmab

$C_{40}H_{44}N_2O_8$...680.78 ［凍］ -20℃
CAS RN® ［172611-75-5］

49928-86	NBC（8.52077.0001）	1g	￥34,500

Fmoc-Glu(ODmab)-OH
Fmoc-Glu(ODmab)-OH

$C_{40}H_{44}N_2O_8$...680.78 ［凍］ -20℃
CAS RN® ［268730-86-5］

49928-85	NBC（8.52076.0005）	5g	￥124,000

Fmoc-Glu(O-2-PhiPr)-OH
Fmoc-Glu(O-2-PhiPr)-OH

$C_{29}H_{29}NO_6$...487.54 ［凍］ -20℃
CAS RN® ［200616-39-3］

49928-95	NBC（8.52085.0001）	1g	￥24,900

Fmoc-Glu-OtBu
Fmoc-Glu-OtBu

$C_{24}H_{27}NO_6$...425.47
CAS RN® [84793-07-7]

49928-37	NBC（8.52035.0005）	5g	￥43,700
49928-38	NBC（8.52035.0001）	1g	￥11,100

Fmoc-*D*-Glu(OtBu)-OH
Fmoc-*D*-Glu(OtBu)-OH

$C_{24}H_{27}NO_6$...425.47
CAS RN® [104091-08-9]

49930-78	NBC（8.52155.0005）	5g	￥39,600

Fmoc-Glu(OtBu)-OH
Fmoc-Glu(OtBu)-OH

$C_{24}H_{27}NO_6$...425.47
CAS RN® [71989-18-9]

49927-84	NBC（8.52009.0025）	25g	￥14,300
49927-85	NBC（8.52009.0100）	100g	￥42,700

Fmoc-Glu(OtBu)-Wangレジン
Fmoc-Glu(OtBu)-Wang resin

100mesh～200mesh

49929-22	NBC（8.56008.0005）		5g	￥30,900

N-Fmoc-L-グルタミン酸
N-Fmoc-L-glutamic acid

$C_{20}H_{19}NO_6$...369.36
CAS RN® [121343-82-6]

16343-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥14,000
16343-62	>97.0%(HLC)	G	1g	￥4,500

N-Fmoc-*L*-グルタミン酸1-アリルエステル
N-Fmoc-*L*-glutamic acid 1-allyl ester

$C_{23}H_{23}NO_6$...409.43 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［144120-54-7］

16537-52	>95.0%(HLC)	G	5g	￥30,000
16537-62	>95.0%(HLC)	G	1g	￥9,000

N-Fmoc-*L*-グルタミン酸5-アリルエステル
N-Fmoc-*L*-glutamic acid 5-allyl ester

$C_{23}H_{23}NO_6$...409.43 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［133464-46-7］

16536-52	>95.0%(HLC)	G	5g	￥25,000
16536-62	>95.0%(HLC)	G	1g	￥7,500

N-Fmoc-D-グルタミン酸5-*tert*-ブチルエステル
N-Fmoc-D-glutamic acid 5-*tert*-butyl ester

$C_{24}H_{27}NO_6$...425.47 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［104091-08-9］

16345-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥19,000
16345-62	>97.0%(HLC)	G	1g	￥6,200

N-Fmoc-*L*-グルタミン酸5-tert-ブチルエステル水和物
N-Fmoc-*L*-glutamic acid 5-tert-butyl ester hydrate

$C_{24}H_{27}NO_6$...425.47
CAS RN® ［71989-18-9］

16540-32	>98.0%(HLC)	G	25g	￥11,000
16540-52	>98.0%(HLC)	G	5g	￥4,500

Fmoc-*L*-グルタミン酸 *O*-*tert*-ブチルエステル一水和物
Fmoc-*L*-glutamic acid *O*-*tert*-butyl ester monohydrate

$C_{24}H_{27}NO_6 \cdot H_2O$...443.48 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［204251-24-1］ mp89℃～93℃†

26535-1A	TFS（26535-0010）		1g	￥15,100

*N*α-Fmoc-D-グルタミン
*N*α-Fmoc-D-glutamine

$C_{20}H_{20}N_2O_5$...368.38
CAS RN® [112898-00-7]

16352-52	>95.0%(HLC)	G	5g	￥19,000
16352-62	>95.0%(HLC)	G	1g	￥6,000

*N*α-Fmoc-L-グルタミン
*N*α-Fmoc-L-glutamine

$C_{20}H_{20}N_2O_5$...368.38
CAS RN® [71989-20-3]

16765-32	>97.0%(HLC)	G	25g	￥10,000
16765-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥4,200

N-Fmoc-L-グルタミン酸5-*ｔｅｒｔ*-ブチル1-ペンタフルオロフェニルエステル
N-Fmoc-L-glutamic acid 5-*tert*-butyl 1-pentafluorophenyl ester

$C_{30}H_{26}F_5NO_6$...591.52 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® [86061-04-3]

16347-52	>95.0%(HLC)	G	5g	￥21,000
16347-62	>95.0%(HLC)	G	1g	￥6,800

Fmoc-グリシン → *N*-[(9*H*-フルオレン-9-イルメトキシ)カルボニル]グリシン

N-Fmoc-グリシンペンタフルオロフェニルエステル
N-Fmoc-glycine pentafluorophenyl ester

$C_{23}H_{14}F_5NO_4$...463.35 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® [86060-85-7]

16818-52	>95.0%(HLC)	G	5g	￥18,000
16818-62	>95.0%(HLC)	G	1g	￥5,500

Fmoc-Gly-NovaSyn® TGT
Fmoc-Gly-NovaSyn® TGT

［凍］ -20℃

49929-45	NBC（8.56045.0005）	5g	￥62,400
49929-46	NBC（8.56045.0001）	1g	￥15,600

Fmoc-Gly-OH
Fmoc-Gly-OH

$C_{17}H_{15}NO_4$...297.30
CAS RN®［29022-11-5］

49927-61	NBC（8.52001.0025）	25g	￥4,980
49927-62	NBC（8.52001.0100）	100g	￥14,700

Fmoc-Gly-OH → *N*-[(9*H*-フルオレン-9-イルメトキシ)カルボニル]グリシン

Fmoc-Gly-Wangレジン
Fmoc-Gly-Wang resin

100mesh～200mesh

49929-23	NBC（8.56009.0005）	5g	￥13,600
49929-24	NBC（8.56009.0001）	1g	￥3,340

Fmoc-*D*-His(Trt)-OH
Fmoc-*D*-His(Trt)-OH

$C_{40}H_{33}N_3O_4$...619.70 ［凍］ -20℃
CAS RN®［135610-90-1］

49930-82	NBC（8.52161.0005）	5g	￥33,000

Fmoc-His(Trt)-OH
Fmoc-His(Trt)-OH

$C_{40}H_{33}N_3O_4$...619.70 ［凍］ -20℃
CAS RN®［109425-51-6］

49928-32	NBC（8.52032.0025）	25g	￥14,400
49928-33	NBC（8.52032.0100）	100g	￥42,700

N-Fmoc-L-ホモロイシン
N-Fmoc-L-homoleucine

$C_{22}H_{25}NO_4$...367.43
CAS RN®［180414-94-2］

16744-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥28,000
16744-62	>97.0%(HLC)	G	1g	￥8,500

N-Fmoc-L-ホモフェニルアラニン
N-Fmoc-L-homophenylalanine

$C_{25}H_{23}NO_4$...401.45
CAS RN®［132684-59-4］

16745-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥28,000
16745-62	>97.0%(HLC)	G	1g	￥8,500

4-Fmoc-ヒドラジノベンゾイルAM NovaGel™
4-Fmoc-hydrazinobenzoyl AM NovaGel™

［冷］ 2℃～8℃

49926-51	NBC（8.55037.0005）	5g	￥44,500

N-Fmoc-*trans*-4-ヒドロキシ-L-プロリン
N-Fmoc-*trans*-4-hydroxy-L-proline

$C_{20}H_{19}NO_5$...353.36
CAS RN®［88050-17-3］

16946-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥18,000
16946-62	>97.0%(HLC)	G	1g	￥5,500

Fmoc-Hyp(tBu)-OH
Fmoc-Hyp(tBu)-OH

$C_{24}H_{27}NO_5$...409.47 ［凍］ -20℃
CAS RN®［122996-47-8］

49928-39	NBC（8.52036.0005）	5g	￥27,500
49928-40	NBC（8.52036.0001）	1g	￥7,680

Fmoc-Ile-OH → *N*-Fmoc-*L*-イソロイシン

Fmoc-Ile-Wangレジン
Fmoc-Ile-Wang resin

100mesh～200mesh

49929-25	NBC（8.56011.0005）		5g	￥13,300

Fmoc-Isn-OH
Fmoc-Isn-OH

$C_{21}H_{21}NO_4$...351.39
CAS RN® [148928-15-8]

49928-90	NBC（8.52215.0005）		5g	￥2,070

*N*α-Fmoc-D-イソグルタミン
*N*α-Fmoc-D-isoglutamine

$C_{20}H_{20}N_2O_5$...368.38
CAS RN® [292150-20-0]

16349-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥31,000
16349-62	>97.0%(HLC)	G	1g	￥9,500

Fmoc-*L*-イソロイシン
Fmoc-*L*-isoleucine

$C_{21}H_{23}NO_4$...353.41 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® [71989-23-6] mp146℃～148℃†

26524-1A	TFS（26524-0025）		2.5g	￥5,300

N-Fmoc-*L*-イソロイシン
N-Fmoc-*L*-isoleucine

$C_{21}H_{23}NO_4$...353.41
CAS RN® [71989-23-6]

49927-88	NBC（8.52010.0025）		25g	￥4,980
49927-89	NBC（8.52010.0100）		100g	￥14,700

N-Fmoc-D-ロイシン
N-Fmoc-D-leucine

$C_{21}H_{23}NO_4$...353.41 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［114360-54-2］

16856-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥13,000
16856-62	>97.0%(HLC)	G	1g	￥4,500

N-Fmoc-D-ｔｅｒｔ-ロイシン
N-Fmoc-D-*tert*-leucine

$C_{21}H_{23}NO_4$...353.41 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［198543-64-5］

16007-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥20,000
16007-62	>97.0%(HLC)	G	1g	￥6,500

N-Fmoc-L-ロイシン
N-Fmoc-L-leucine

$C_{21}H_{23}NO_4$...353.41 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［35661-60-0］

16828-32	>97.0%(HLC)	G	25g	￥10,000
16828-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥4,200

N-Fmoc-L-ｔｅｒｔ-ロイシン
N-Fmoc-L-*tert*-leucine

$C_{21}H_{23}NO_4$...353.41 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［132684-60-7］

16005-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥21,000
16005-62	>97.0%(HLC)	G	1g	￥7,000

Fmoc-*D*-Leu-OH
Fmoc-*D*-Leu-OH

$C_{21}H_{23}NO_4$...353.41
CAS RN® ［114360-54-2］

49930-67	NBC（8.52145.0025）		25g	￥43,700

Fmoc-Leu-OH
Fmoc-Leu-OH

$C_{21}H_{23}NO_4$...353.41
CAS RN® [35661-60-0]

49927-91	NBC（8.52011.0025）	25g	￥5,690
49927-92	NBC（8.52011.0100）	100g	￥17,300

Fmoc-Leu-Ser(psi^{Me,Me}pro)-OH
Fmoc-Leu-Ser(psi^{Me,Me}pro)-OH

$C_{27}H_{32}N_2O_6$...480.55 ［冷］ 2℃～8℃

49931-15	NBC（8.52179.0001）	1g	￥14,200

Fmoc-Leu-Wangレジン
Fmoc-Leu-Wang resin

100mesh～200mesh

49929-26	NBC（8.56012.0005）	5g	￥14,300

Fmoc-Lys(Ac)-OH
Fmoc-Lys(Ac)-OH

$C_{23}H_{26}N_2O_5$...410.46
CAS RN® [159766-56-0]

49928-46	NBC（8.52042.0005）	5g	￥28,500

Fmoc-Lys(Boc)-NovaSyn^{R} TGA
Fmoc-Lys(Boc)-NovaSyn^{R} TGA

［冷］ 2℃～8℃

49929-40	NBC（8.56032.0005）	5g	￥66,300
49929-41	NBC（8.56032.0001）	1g	￥16,700

Fmoc-Lys(Boc)-OH
Fmoc-Lys(Boc)-OH

$C_{26}H_{32}N_2O_6$...468.54
CAS RN® [71989-26-9]

49927-94	NBC（8.52012.0025）	25g	￥14,400
49927-95	NBC（8.52012.0100）	100g	￥42,600

Fmoc-Lys(Boc)-Ser(psi^{Me,Me}pro)-OH
Fmoc-Lys(Boc)-Ser(psi^{Me,Me}pro)-OH

$C_{32}H_{41}N_3O_8$...595.68 ［冷］ 2℃～8℃

49931-14	NBC（8.52178.0001）	1g	￥13,900

Fmoc-Lys(Boc)-Wangレジン
Fmoc-Lys(Boc)-Wang resin

100mesh～200mesh

49929-27	NBC（8.56013.0005）	5g	￥33,000
49929-28	NBC（8.56013.0001）	1g	￥7,680

Fmoc-*D*-Lys(Dde)-OH
Fmoc-*D*-Lys(Dde)-OH

$C_{31}H_{36}N_2O_6$...532.62 ［凍］ -20℃
CAS RN® [150629-67-7]

49930-69	NBC（8.52147.0001）	1g	￥11,500

Fmoc-Lys(Fmoc)-OH
Fmoc-Lys(Fmoc)-OH

$C_{36}H_{34}N_2O_6$...590.66
CAS RN® [78081-87-5]

49928-44	NBC（8.52041.0005）	5g	￥8,770
49928-45	NBC（8.52041.0025）	25g	￥33,000

*N*α-Fmoc-*L*-リシン塩酸塩
*N*α-Fmoc-*L*-lysine hydrochloride

$C_{21}H_{24}N_2O_4$･HCl...368.42
CAS RN® [139262-23-0]

16544-32	>95.0%(T)	G	25g	￥14,000
16544-52	>95.0%(T)	G	5g	￥5,800

Fmoc-Lys(ivDde)-OH
Fmoc-Lys(ivDde)-OH

$C_{34}H_{42}N_2O_6$...574.70 [凍] -20℃
CAS RN® [204777-78-6]

49928-92	NBC（8.52082.0005）	5g	￥65,900
49928-93	NBC（8.52082.0001）	1g	￥17,700

$Fmoc_4$-Lys_2-Lys-βAla-Wangレジン
$Fmoc_4$-Lys_2-Lys-βAla-Wang resin

49931-22	NBC（8.56083.0001）	1g	￥103,000

Fmoc-Lys(Mtt)-OH
Fmoc-Lys(Mtt)-OH

$C_{41}H_{40}N_2O_4$...624.76 [凍] -20℃以下
CAS RN® [167393-62-6]

49928-69	NBC（8.52065.0005）	5g	￥28,700
49928-70	NBC（8.52065.0001）	1g	￥7,720

Fmoc-Lys-OH
Fmoc-Lys-OH

$C_{21}H_{24}N_2O_4$...368.42
CAS RN® [105047-45-8]

49928-19	NBC（8.52023.0005）	5g	￥27,900
49928-20	NBC（8.52023.0001）	1g	￥5,360

Fmoc-Lys-OH・HCl → *N*α-Fmoc-*L*-リシン塩酸塩

Fmoc-Lys(Tfa)-OH
Fmoc-Lys(Tfa)-OH

$C_{23}H_{23}N_2O_5F_3$...464.43
CAS RN® [76265-69-5]

49928-43	NBC (8.52040.0005)		5g	￥19,800

Fmoc-Lys(Z)-OH
Fmoc-Lys(Z)-OH

$C_{29}H_{30}N_2O_6$...502.55
CAS RN® [86060-82-4]

49927-96	NBC (8.52013.0005)		5g	￥8,770

Fmoc-MePhe-OH
Fmoc-MePhe-OH

$C_{25}H_{23}NO_4$...401.45
CAS RN® [77128-73-5]

49930-49	NBC (8.52137.0001)		1g	￥12,100

Fmoc-*L*-メチオニン
Fmoc-*L*-methionine

$C_{20}H_{21}NO_4S$...371.45
CAS RN® [71989-28-1] mp132℃～136℃†

26531-1A	TFS (26531-0050)		5g	￥4,800

N-Fmoc-D-メチオニン
N-Fmoc-D-methionine

$C_{20}H_{21}NO_4S$...371.45 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [112883-40-6]

16883-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥14,000
16883-62	>97.0%(HLC)	G	1g	￥4,500

N-Fmoc-L-メチオニン
N-Fmoc-L-methionine

$C_{20}H_{21}NO_4S$...371.45 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［71989-28-1］

16857-32	>97.0%(HLC)	G	25g	￥11,000
16857-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥4,200

N-Fmoc-L-メチオニンスルホキシド
N-Fmoc-L-methionine sulfoxide

$C_{20}H_{21}NO_5S$...387.45
CAS RN® ［76265-70-8］

16885-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥16,000
16885-62	>97.0%(HLC)	G	1g	￥5,000

N-Fmoc-*S*-(4-メトキシベンジル)-*L*-システイン
N-Fmoc-*S*-(4-methoxybenzyl)-*L*-cysteine

$C_{26}H_{25}NO_5S$...463.54
CAS RN® ［141892-41-3］

16589-32	>97.0%(HLC)	G	25g	￥13,000
16589-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥5,300

Nα-Fmoc-*Nω*-(4-メトキシ-2,3,6-トリメチルフェニルスルホニル)-*L*-アルギニン
Nα-Fmoc-*Nω*-(4-methoxy-2,3,6-trimethylphenylsulfonyl)-*L*-arginine

$C_{31}H_{36}N_4O_7S$...608.70 ［凍］ -20℃以下
CAS RN® ［98930-01-9］

16569-32	>97.0%(HLC)	G	25g	￥22,000
16569-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥7,500

N-Fmoc-*S*-(4-メチルベンジル)-*L*-システイン
N-Fmoc-*S*-(4-methylbenzyl)-*L*-cysteine

$C_{26}H_{25}NO_4S$...447.54 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［136050-67-4］

16596-32	>97.0%(HLC)	G	25g	￥15,000
16596-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥5,800

N-Fmoc-*N*-メチル-L-イソロイシン
N-Fmoc-*N*-methyl-L-isoleucine

$C_{22}H_{25}NO_4$...367.43 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［138775-22-1］

16819-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥25,000
16819-62	>97.0%(HLC)	G	1g	￥8,000

Fmoc-*N*-メチル-*L*-ロイシン
Fmoc-*N*-methyl-*L*-leucine

$C_{22}H_{25}NO_4$...367.43
CAS RN® ［103478-62-2］

16665-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥21,000
16665-62	>97.0%(HLC)	G	1g	￥7,000

N-Fmoc-*N*-メチル-D-ロイシン
N-Fmoc-*N*-methyl-D-leucine

$C_{22}H_{25}NO_4$...367.43 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［103478-63-3］

16359-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥30,000
16359-62	>97.0%(HLC)	G	1g	￥10,000

N-Fmoc-*N*-メチル-L-ノルロイシン
N-Fmoc-*N*-methyl-L-norleucine

$C_{22}H_{25}NO_4$...367.43 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［112883-42-8］

16022-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥32,000
16022-62	>97.0%(HLC)	G	1g	￥10,000

N-Fmoc-*N*-メチル-L-ノルバリン
N-Fmoc-*N*-methyl-L-norvaline

$C_{21}H_{23}NO_4$...353.41 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［252049-05-1］

16370-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥26,000
16370-62	>97.0%(HLC)	G	1g	￥8,500

N-Fmoc-*N*-メチル-L-トレオニン
N-Fmoc-*N*-methyl-L-threonine

$C_{20}H_{21}NO_5$...355.38
CAS RN® [252049-06-2]

16327-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥31,000
16327-62	>97.0%(HLC)	G	1g	￥9,500

N-Fmoc-*O*-メチル-L-チロシン
N-Fmoc-*O*-methyl-L-tyrosine

$C_{25}H_{23}NO_5$...417.45
CAS RN® [77128-72-4]

16948-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥26,000
16948-62	>97.0%(HLC)	G	1g	￥8,000

N-Fmoc-*N*-メチル-D-バリン
N-Fmoc-*N*-methyl-D-valine

$C_{21}H_{23}NO_4$...353.41 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [103478-58-6]

16302-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥29,000
16302-62	>97.0%(HLC)	G	1g	￥9,000

N-Fmoc-*N*-メチル-L-バリン
N-Fmoc-*N*-methyl-L-valine

$C_{21}H_{23}NO_4$...353.41 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [84000-11-3]

16917-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥20,000
16917-62	>97.0%(HLC)	G	1g	￥7,000

Fmoc-Met-OH
Fmoc-Met-OH

$C_{20}H_{21}NO_4S$...371.45
CAS RN® [71989-28-1]

49927-64	NBC（8.52002.0025）		25g	￥4,980
49927-65	NBC（8.52002.0100）		100g	￥14,700

Fmoc-Met(O_2)-OH
Fmoc-Met(O_2)-OH

$C_{20}H_{21}NO_6S$...403.45
CAS RN® [163437-14-7]

49928-64	NBC（8.52212.0005）		5g	￥8,110
49928-65	NBC（8.52212.0001）		1g	￥2,840

N-Fmoc-3-(1-ナフチル)-D-アラニン
N-Fmoc-3-(1-naphthyl)-D-alanine

$C_{28}H_{23}NO_4$...437.48
CAS RN® [138774-93-3]

16925-52	>95.0%(HLC)	G	5g	￥28,000
16925-62	>95.0%(HLC)	G	1g	￥8,500

N-Fmoc-3-(1-ナフチル)-L-アラニン
N-Fmoc-3-(1-naphthyl)-L-alanine

$C_{28}H_{23}NO_4$...437.48
CAS RN® [96402-49-2]

16944-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥25,000
16944-62	>97.0%(HLC)	G	1g	￥7,500

N-Fmoc-3-(2-ナフチル)-D-アラニン
N-Fmoc-3-(2-naphthyl)-D-alanine

$C_{28}H_{23}NO_4$...437.48
CAS RN® [138774-94-4]

16932-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥24,000
16932-62	>97.0%(HLC)	G	1g	￥7,500

N-Fmoc-4-ニトロ-L-フェニルアラニン
N-Fmoc-4-nitro-L-phenylalanine

$C_{24}H_{20}N_2O_6$...432.42
CAS RN® [95753-55-2]

16949-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥17,000
16949-62	>97.0%(HLC)	G	1g	￥5,000

Fmoc-*D*-Nle-OH
Fmoc-*D*-Nle-OH

$C_{21}H_{23}NO_4$...353.41
CAS RN® [112883-41-7]

49930-83	NBC（8.52163.0005）		5g	￥13,300

Fmoc-Nle-OH
Fmoc-Nle-OH

$C_{21}H_{23}NO_4$...353.41
CAS RN® [77284-32-3]

49927-97	NBC（8.52014.0005）		5g	￥6,570

N-Fmoc-D-ノルロイシン
N-Fmoc-D-norleucine

$C_{21}H_{23}NO_4$...353.41
CAS RN® [112883-41-7]

16025-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥15,000
16025-62	>97.0%(HLC)	G	1g	￥4,800

N-Fmoc-L-ノルロイシン
N-Fmoc-L-norleucine

$C_{21}H_{23}NO_4$...353.41
CAS RN® [77284-32-3]

16017-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥17,000
16017-62	>97.0%(HLC)	G	1g	￥5,500

N-Fmoc-D-ノルバリン
N-Fmoc-D-norvaline

$C_{20}H_{21}NO_4$...339.38
CAS RN® [144701-24-6]

16716-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥16,000
16716-62	>97.0%(HLC)	G	1g	￥5,200

N-Fmoc-L-ノルバリン
N-Fmoc-L-norvaline

$C_{20}H_{21}NO_4$...339.38
CAS RN® [135112-28-6]

16715-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥14,000
16715-62	>97.0%(HLC)	G	1g	￥4,200

N-Fmoc-L-オクタヒドロインドール-2-カルボン酸
N-Fmoc-L-octahydroindole-2-carboxylic acid

$C_{24}H_{25}NO_4$...391.45
CAS RN® [130309-37-4]

16736-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥25,000
16736-62	>97.0%(HLC)	G	1g	￥7,500

Fmoc-Orn(Boc)-OH
Fmoc-Orn(Boc)-OH

$C_{25}H_{30}N_2O_6$...454.51
CAS RN® [109425-55-0]

49928-00	NBC（8.52015.0005）	5g	￥7,680
49928-01	NBC（8.52015.0025）	25g	￥30,900

Fmoc-Orn(Mtt)-OH
Fmoc-Orn(Mtt)-OH

$C_{40}H_{38}N_2O_4$...610.73 ［凍］ -20℃
CAS RN® [343770-23-0]

49928-84	NBC（8.52075.0001）	1g	￥13,700

Fmoc-OSu
Fmoc-OSu

$C_{19}H_{15}NO_5$...337.32 ［変］ ［冷］ 2℃～8℃
CAS RN® [82911-69-1]

49924-38	NBC（8.51014.0025）	25g	￥11,500
49924-39	NBC（8.51014.0100）	100g	￥32,900

Fmoc-Phe(4-F)-OH
Fmoc-Phe(4-F)-OH

$C_{24}H_{20}NO_4F$...405.41
CAS RN® [169243-86-1]

49928-66	NBC（8.52214.0005）		5g	￥75,600

Fmoc-Phe(NO_2)-OH
Fmoc-Phe(4-NO_2)-OH

$C_{24}H_{20}N_2O_6$...432.42
CAS RN® [95753-55-2]

49928-26	NBC（8.52029.0005）		5g	￥18,600

N-Fmoc-DL-フェニルアラニン
N-Fmoc-DL-phenylalanine

$C_{24}H_{21}NO_4$...387.42
CAS RN® [126727-04-6]

16888-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥22,000
16888-62	>97.0%(HLC)	G	1g	￥7,500

N-Fmoc-*D*-フェニルアラニン
N-Fmoc-*D*-phenylalanine

$C_{24}H_{21}NO_4$...387.42
CAS RN® [86123-10-6]

16508-32	>98.0%(HLC)	G	25g	￥10,500
16508-52	>98.0%(HLC)	G	5g	￥4,100

N-Fmoc-*L*-フェニルアラニン
N-Fmoc-*L*-phenylalanine

$C_{24}H_{21}NO_4$...387.42
CAS RN® [35661-40-6]

16134-12	>95.0%(HLC)	G	250g	￥16,000
16134-32	>95.0%(HLC)	G	25g	￥4,100
49928-03	NBC（8.52016.0025）		25g	￥5,690
49928-04	NBC（8.52016.0100）		100g	￥15,800

N-Fmoc-D-フェニルグリシン
N-Fmoc-D-phenylglycine

$C_{23}H_{19}NO_4$...373.39
CAS RN® [111524-95-9]

16675-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥16,000
16675-62	>97.0%(HLC)	G	1g	￥4,800

N-Fmoc-L-フェニルグリシン
N-Fmoc-L-phenylglycine

$C_{23}H_{19}NO_4$...373.39
CAS RN® [102410-65-1]

16672-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥13,000
16672-62	>97.0%(HLC)	G	1g	￥4,500

Fmoc-*D*-Phe-OH
Fmoc-*D*-Phe-OH

$C_{24}H_{21}NO_4$...387.42
CAS RN® [86123-10-6]

49930-70	NBC（8.52148.0005）	5g	￥7,680

Fmoc-Phe-OH → *N*-Fmoc-*L*-フェニルアラニン

Fmoc-Phe-OPfp
Fmoc-Phe-OPfp

$C_{30}H_{20}NO_4F_5$...553.47 [凍] -20℃
CAS RN® [86060-92-6]

49929-02	NBC（8.52226.0005）	5g	￥21,600

N-Fmoc-D-ピペコリン酸
N-Fmoc-D-pipecolic acid

$C_{21}H_{21}NO_4$...351.39
CAS RN® [101555-63-9]

16708-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥28,000
16708-62	>97.0%(HLC)	G	1g	￥8,000

N-Fmoc-ピペリジン-4-カルボン酸
N-Fmoc-piperidine-4-carboxylic acid

$C_{21}H_{21}NO_4$...351.39
CAS RN® [148928-15-8]

16965-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥14,000
16965-62	>97.0%(HLC)	G	1g	￥4,800

*N*α-Fmoc-L-プロリル-L-プロリン
*N*α-Fmoc-L-prolyl-L-proline

$C_{25}H_{26}N_2O_5$...434.48 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [129223-22-9]

16914-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥31,000
16914-62	>97.0%(HLC)	G	1g	￥9,500

Fmoc-*D*-Pro-OH
Fmoc-*D*-Pro-OH

$C_{20}H_{19}NO_4$...337.36
CAS RN® [101555-62-8]

49930-71	NBC（8.52149.0005）	5g	￥20,300

Fmoc-Pro-OH
Fmoc-Pro-OH

$C_{20}H_{19}NO_4$...337.36
CAS RN® [71989-31-6]

49928-06	NBC（8.52017.0025）	25g	￥7,130
49928-07	NBC（8.52017.0100）	100g	￥15,600

Fmoc-Pro-OPfp
Fmoc-Pro-OPfp

$C_{26}H_{18}NO_4F$...427.42 [凍] -20℃
CAS RN® [86060-90-4]

49929-03	NBC（8.52227.0005）	5g	￥21,600

m o n o-Fmoc-1,3-プロパンジアミン塩酸塩
mono-Fmoc-1,3-Propanediamine Hydrochloride

$C_{18}H_{20}N_2O_2$·HCl...330.80 ［冷］ 2℃～8℃
CAS RN® ［166410-34-0］

49924-54	NBC（8.51065.0025）		25g	￥211,000

*N*α-Fmoc-3-(4-ピリジル)-D-アラニン
*N*α-Fmoc-3-(4-pyridyl)-D-alanine

$C_{23}H_{20}N_2O_4$...388.41 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［205528-30-9］

16940-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥32,000
16940-62	>97.0%(HLC)	G	1g	￥10,000

(*S*)-(+)-*N*-Fmoc-3-ピロリジノール
(*S*)-(+)-*N*-Fmoc-3-pyrrolidinol

$C_{19}H_{19}NO_3$...309.35
CAS RN® ［215178-38-4］

16792-62	>97.0%(HLC)	G	1g	￥16,000

Fmoc-Rinkリンカー
Fmoc-Rink linker

$C_{32}H_{29}NO_7$...539.57 ［冷］ 2℃～8℃
CAS RN® ［145069-56-3］

49924-03	NBC（8.51001.0025）		25g	￥74,700
49924-04	NBC（8.51001.0001）		1g	￥5,330

N-Fmoc-*L*-セリン水和物
N-Fmoc-*L*-serine hydrate

$C_{18}H_{17}NO_5$...327.33
CAS RN® ［73724-45-5］

16546-32	>95.0%(HLC)	G	25g	￥12,000
16546-52	>95.0%(HLC)	G	5g	￥4,700

Fmoc-Ser-OH
Fmoc-Ser-OH

$C_{18}H_{17}NO_5$...327.33
CAS RN® [73724-45-5]

49928-25	NBC（8.52028.0025）	25g	￥33,000

Fmoc-Ser(PO(OBzl)OH)-OH
Fmoc-Ser(PO(OBzl)OH)-OH

$C_{25}H_{24}NO_8P$...497.43 ［凍］ -20℃
CAS RN® [158171-14-3]

49928-75	NBC（8.52069.0005）	5g	￥101,000
49928-76	NBC（8.52069.0001）	1g	￥25,400

Fmoc-*D*-Ser(tBu)-OH
Fmoc-*D*-Ser(tBu)-OH

$C_{22}H_{25}NO_5$...383.43
CAS RN® [128107-47-1]

49930-79	NBC（8.52156.0005）	5g	￥30,900

Fmoc-Ser(tBu)-OH
Fmoc-Ser(tBu)-OH

$C_{22}H_{25}NO_5$...383.43
CAS RN® [71989-33-8]

49928-09	NBC（8.52019.0025）	25g	￥14,400
49928-10	NBC（8.52019.0100）	100g	￥42,700

Fmoc-Ser(tBu)-Wangレジン
Fmoc-Ser(tBu)-Wang resin

100mesh～200mesh

49929-31	NBC（8.56016.0005）	5g	￥30,900
49929-32	NBC（8.56016.0001）	1g	￥7,680

Fmoc-*D*-Ser(Trt)-OH
Fmoc-*D*-Ser(Trt)-OH

$C_{37}H_{31}NO_5$...569.64 ［凍］ -20℃
CAS RN® ［212688-51-2］

49930-88	NBC（8.52166.0005）		5g	￥11,500

Fmoc-Ser(Trt)-OH
Fmoc-Ser(Trt)-OH

$C_{37}H_{31}NO_5$...569.64 ［凍］ -20℃
CAS RN® ［111061-56-4］

49928-55	NBC（8.52046.0005）		5g	￥13,300

Fmoc-Sta-OH
Fmoc-Sta-OH

$C_{23}H_{27}NO_5$...397.46 ［凍］ -20℃
CAS RN® ［158257-40-0］

49928-24	NBC（8.52026.0001）		1g	￥29,400

N-Fmoc-D-1,2,3,4-テトラヒドロイソキノリン-3-カルボン酸
N-Fmoc-D-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid

$C_{25}H_{21}NO_4$...399.43 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［130309-33-0］

16707-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥24,000
16707-62	>97.0%(HLC)	G	1g	￥8,000

N-Fmoc-*L*-1,2,3,4-テトラヒドロイソキノリン-3-カルボン酸
N-Fmoc-*L*-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid

$C_{25}H_{21}NO_4$...399.43 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［136030-33-6］

16699-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥19,000
16699-62	>97.0%(HLC)	G	1g	￥6,500
30192-1A	TFS（30192-2500）		250mg	￥11,200

N-Fmoc-3-(2-チエニル)-D-アラニン
N-Fmoc-3-(2-thienyl)-D-alanine

$C_{22}H_{19}NO_4S$...393.45
CAS RN® [201532-42-5]

16743-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥30,000
16743-62	>97.0%(HLC)	G	1g	￥9,500

N-Fmoc-D-トレオニン一水和物
N-Fmoc-D-threonine monohydrate

$C_{19}H_{19}NO_5 \cdot H_2O$...359.37
CAS RN® [1272755-74-4]

16326-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥14,000
16326-62	>97.0%(HLC)	G	1g	￥4,800

N-Fmoc-*L*-トレオニン一水和物
N-Fmoc-*L*-threonine monohydrate

$C_{19}H_{19}NO_5 \cdot H_2O$...359.37 [凍] -20℃以下
CAS RN® [73731-37-0(anhydr)]

16548-32	>97.0%(HLC)	G	25g	￥12,000
16548-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥4,500

N-Fmoc-L-トレオニノール
N-Fmoc-L-threoninol

$C_{19}H_{21}NO_4$...327.37
CAS RN® [176380-53-3]

16136-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥25,000
16136-62	>97.0%(HLC)	G	1g	￥8,000

Fmoc-Thr(PO(OBzl)OH)-OH
Fmoc-Thr(PO(OBzl)OH)-OH

$C_{26}H_{26}NO_8P$...511.45 [凍] -20℃
CAS RN® [175291-56-2]

49928-77	NBC（8.52070.0005）		5g	￥111,000
49928-78	NBC（8.52070.0001）		1g	￥27,600

Fmoc-Thr(tBu)-NovaSyn^{R} TGA
Fmoc-Thr(tBu)-NovaSyn^{R} TGA

［冷］ 2℃～8℃

49929-42	NBC（8.56036.0005）	5g	￥66,300
49929-43	NBC（8.56036.0001）	1g	￥16,700

Fmoc-Thr(tBu)-OH
Fmoc-Thr(tBu)-OH

$C_{23}H_{27}NO_5$...397.46
CAS RN® ［71989-35-0］

49927-58	NBC（8.52000.0025）	25g	￥14,400
49927-59	NBC（8.52000.0100）	100g	￥42,700

Fmoc-Thr(tBu)-Wangレジン
Fmoc-Thr(tBu)-Wang resin

100mesh～200mesh

49929-33	NBC（8.56017.0005）	5g	￥30,900

Fmoc-Thr(Trt)-OH
Fmoc-Thr(Trt)-OH

$C_{38}H_{33}NO_5$...583.66 ［凍］ -20℃
CAS RN® ［133180-01-5］

49928-71	NBC（8.52066.0005）	5g	￥18,600

Fmoc-*D*-Tic-OH
Fmoc-*D*-Tic-OH

$C_{25}H_{21}NO_4$...399.43 ［凍］ -20℃
CAS RN® ［130309-33-0］

49930-84	NBC（8.52240.0005）	5g	￥19,500

*N*α-Fmoc-*N*ε-トリフルオロアセチル-*L*-リシン
*N*α-Fmoc-*N*ε-trifluoroacetyl-*L*-lysine

$C_{23}H_{23}F_3N_2O_5$...464.43 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［76265-69-5］

16558-32	>97.0%(HLC)	G	25g	￥20,000
16558-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥7,000

*N*α-Fmoc-*N*γ-トリチル-D-アスパラギン
*N*α-Fmoc-*N*γ-trityl-D-asparagine

$C_{38}H_{32}N_2O_5$...596.66 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［180570-71-2］

16764-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥22,000
16764-62	>97.0%(HLC)	G	1g	￥6,500

*N*α-Fmoc-*N*γ-トリチル-L-アスパラギン
*N*α-Fmoc-*N*γ-trityl-L-asparagine

$C_{38}H_{32}N_2O_5$...596.66
CAS RN® ［132388-59-1］

16762-32	>97.0%(HLC)	G	25g	￥14,000
16762-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥4,800

N-Fmoc-*S*-トリチル-D-システイン
N-Fmoc-*S*-trityl-D-cysteine

$C_{37}H_{31}NO_4S$...585.71 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［167015-11-4］

16814-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥13,000
16814-62	>97.0%(HLC)	G	1g	￥4,500

N-Fmoc-*S*-トリチル-L-システイン
N-Fmoc-*S*-trityl-L-cysteine

$C_{37}H_{31}NO_4S$...585.71 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［103213-32-7］

16766-32	>97.0%(HLC)	G	25g	￥13,000
16766-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥4,500

N-Fmoc-*S*-トリチル-L-システインペンタフルオロフェニルエステル
N-Fmoc-*S*-trityl-L-cysteine pentafluorophenyl ester

$C_{43}H_{30}F_5NO_4S$...751.75 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［115520-21-3］

16767-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥22,000
16767-62	>97.0%(HLC)	G	1g	￥6,800

Fmoc-Trp(Boc)-OH
Fmoc-Trp(Boc)-OH

$C_{31}H_{30}N_2O_6$...526.57 ［凍］ -20℃
CAS RN® ［143824-78-6］

49928-58	NBC（8.52050.0025）	25g	￥32,900
49928-59	NBC（8.52050.0100）	100g	￥96,900

Fmoc-Trp-OH → Fmoc-*L*-トリプトファン

Fmoc-*L*-トリプトファン
Fmoc-*L*-tryptophan

$C_{26}H_{22}N_2O_4$...426.46
CAS RN® ［35737-15-6］

16180-32	>95.0%(HLC)	G	25g	￥10,500
16180-52	>95.0%(HLC)	G	5g	￥4,100
49928-11	NBC（8.52207.0005）		5g	￥2,210
49928-12	NBC（8.52207.0025）		25g	￥7,680
49941-67	NBC（8.52207.0100）		100g	￥22,100

Nα-Fmoc-D-トリプトファン
Nα-Fmoc-D-tryptophan

$C_{26}H_{22}N_2O_4$...426.46
CAS RN® ［86123-11-7］

16915-32	>97.0%(HLC)	G	25g	￥22,000
16915-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥7,500

Fmoc-Tyr(2-ClTrt)-OH
Fmoc-Tyr(2-ClTrt)-OH

$C_{43}H_{34}NO_5Cl$...680.18 ［冷］ 2℃～8℃
CAS RN®［350241-80-4］

49928-91	NBC（8.52080.0005）		5g	￥22,200

Fmoc-Tyr-OH
Fmoc-Tyr-OH

$C_{24}H_{21}NO_5$...403.42
CAS RN®［92954-90-0］

49928-60	NBC（8.52051.0005）		5g	￥23,200

N-Fmoc-L-チロシン
N-Fmoc-L-tyrosine

$C_{24}H_{21}NO_5$...403.42
CAS RN®［92954-90-0］

16365-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥18,000
16365-62	>97.0%(HLC)	G	1g	￥5,500

Fmoc-Tyr(PO(OBzl)OH)-OH
Fmoc-Tyr(PO(OBzl)OH)-OH

$C_{31}H_{28}NO_8P$...573.52 ［凍］ -20℃
CAS RN®［191348-16-0］

49928-79	NBC（8.52071.0005）		5g	￥111,000
49928-80	NBC（8.52071.0001）		1g	￥27,500

Fmoc-*D*-Tyr(tBu)-OH
Fmoc-*D*-Tyr(tBu)-OH

$C_{28}H_{29}NO_5$...459.53
CAS RN®［118488-18-9］

49930-73	NBC（8.52151.0005）		5g	￥14,800

Fmoc-Tyr(tBu)-OH
Fmoc-Tyr(tBu)-OH

$C_{28}H_{29}NO_5$...459.53
CAS RN® [71989-38-3]

49928-14	NBC（8.52020.0025）		25g	￥15,800
49928-15	NBC（8.52020.0100）		100g	￥54,200

Fmoc-Tyr(tBu)-Ser(psi^{Me,Me}pro)-OH
Fmoc-Tyr(tBu)-Ser(psi^{Me,Me}pro)-OH

$C_{34}H_{38}N_2O_7$...586.67 ［冷］ 2℃～8℃

49931-17	NBC（8.52189.0005）		5g	￥55,300

Fmoc-Tyr(tBu)-Wangレジン
Fmoc-Tyr(tBu)-Wang resin

100mesh～200mesh

49929-34	NBC（8.56019.0005）		5g	￥26,500

N-Fmoc-*D*-バリン
N-Fmoc-*D*-valine

$C_{20}H_{21}NO_4$...339.38
CAS RN® [84624-17-9]

16515-32	>98.0%(HLC)	G	25g	￥11,000
16515-52	>98.0%(HLC)	G	5g	￥6,000

N-Fmoc-*L*-バリン
N-Fmoc-*L*-valine

$C_{20}H_{21}NO_4$...339.38
CAS RN® [68858-20-8]

16058-32	>95.0%(HLC)	G	25g	￥10,500
16058-52	>95.0%(HLC)	G	5g	￥4,100
49928-17	NBC（8.52021.0025）		25g	￥5,690
49928-18	NBC（8.52021.0100）		100g	￥15,000

N-Fmoc-L-バリノール
N-Fmoc-L-valinol

$C_{20}H_{23}NO_3$...325.40
CAS RN® [160885-98-3]

16133-52	>95.0%(HLC)	G	5g	￥17,000
16133-62	>95.0%(HLC)	G	1g	￥5,200

Fmoc-*D*-Val-OH
Fmoc-*D*-Val-OH

$C_{20}H_{21}NO_4$...339.38
CAS RN® [84624-17-9]

49930-74	NBC（8.52152.0005）	5g	￥9,860

Fmoc-Val-OH → *N*-Fmoc-*L*-バリン

Fmoc-*D*-Val-Wangレジン
Fmoc-*D*-Val-Wang resin

49930-90	NBC（8.56152.0001）	1g	￥5,220

Fmoc-Val-Wangレジン
Fmoc-Val-Wang resin

100mesh～200mesh

49929-35	NBC（8.56020.0005）	5g	￥13,300

Fnu4H I
Fnu4H I

［凍］ -20℃以下

5,000units/mL

49891-49	NEB（R0178S）	200units	￥11,500
49891-50	NEB（R0178L）	1000units	￥46,400

Focus Prospekt cartridge, 800-Series
Focus Prospekt cartridge, 800-Series

95302-06	ATI（12281301）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(96個)	￥71,000

Fok I
Fok I

［凍］ -20℃以下

4,000units/mL

49889-89	NEB（R0109S）	1000units	￥10,400
49889-90	NEB（R0109L）	5000units	￥42,100

Fpg
Fpg

［凍］ -20℃以下

8,000units/mL

49885-25	NEB（M0240S）	500units	￥13,200
49885-26	NEB（M0240L）	2500units	￥53,000

FPH2 (BRD-9424)
FPH2 (BRD-9424)

$C_{14}H_{16}ClN_5O_2S$...353.82 ［凍］ -20℃以下
CAS RN® ［957485-64-2］

49029-32	APExB（B4753-10）	10mg	￥31,500

FreAlagin^{R} A(試薬)
FreAlagin^{R} A

［冷］ 2℃～8℃

49500-70	ゼライス（22010）	1g	￥6,000
49500-71	ゼライス（22012）	5g	￥13,000
49500-72	ゼライス（22014）	100g	☆

FreAlagin^{R} M(試薬)
FreAlagin^{R} M

［冷］ 2℃～8℃

49500-73	ゼライス（22020）	1g	￥6,000
49500-74	ゼライス（22022）	5g	￥13,000
49500-75	ゼライス（22024）	100g	☆

Fse I
Fse I

［凍］ -70℃以下

2,000units/mL

49893-63	NEB（R0588S）	100units	￥13,700
49893-64	NEB（R0588L）	500units	￥55,700

FS・ロングチップラック入り(未滅菌)
FS long tip box (Non-sterilized)

49118-83	ニッピ（891142）	1pack(96本)	￥8,160

FS・ロングチップラック入り(ガンマ線滅菌)
FS long tip box (sterilized)

49118-84	ニッピ（891143）	1pack(96本)	￥9,120

FS・ロングチップバルク(未滅菌)
FS long tip bulk (Non-sterilized)

49118-81	ニッピ（891140）	1pack(200本)	￥12,000

FS・ロングチップバルク(ガンマ線滅菌)
FS long tip bulk (sterilized)

49118-82	ニッピ（891141）	1pack(200本)	￥14,000

FspE I
FspE I

［凍］ -20℃以下

4,000units/mL

49895-10	NEB（R0662S）	200units	￥21,000

Fsp I
Fsp I

［凍］ -20℃以下

5,000units/mL

49890-44	NEB（R0135S）	500units	￥11,500
49890-45	NEB（R0135L）	2500units	￥46,400

Fuchsine acid → 酸性フクシン

Furin
Furin

[カルタヘナ]　［凍］ -20℃以下

カルタヘナ法該当品,2,000units/mL

49889-53	NEB（P8077S）	50units	￥27,600
49889-54	NEB（P8077L）	250units	￥110,200

GaAs/AlAs超格子 CRM5203-a
GaAs/AlAs Super Lattice, CRM5203-a

［労］57-2［PRTR］特1-332

一辺約15mm,正方形の薄片

49003-22	NMI（CRM5203-a）	認証標準物質	1pack(1個)	☆

GABA → 4-アミノ酪酸

GBL → 4-ブチロラクトン

G.C.寒天基礎培地
G.C.agar base

警告

711367-5	Oxd（CM0367B）		500g	￥15,000

GCオートサンプラシリンジ 0.5μL 42mm-23/26-コーン 0.5BR-AG-0.63/0.47(交換針用)
GC Autosampler Syringe 0.5μL 42mm-23/26-cone 0.5BR-AG-0.63/0.47 for Removable needle

アジレントテクノロジー用

95111-71	TRA（000415）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥17,400

GCオートサンプラシリンジ 0.5μL 42mm-23-コーン 0.5BR-AG-0.63(交換針用)
GC Autosampler Syringe 0.5μL 42mm-23-cone 0.5BR-AG-0.63 for Removable needle

アジレントテクノロジー用

95111-70	TRA（000410）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥15,100

GCオートサンプラシリンジ 0.5μL 42mm-23-コーン 0.5BR-S-0.63(交換針用)
GC Autosampler Syringe 0.5μL 42mm-23-cone 0.5BR-S-0.63 for Removable needle

島津製作所用

95111-74	TRA（000445）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥15,700

GCオートサンプラシリンジ 0.5μL 42mm-26-コーン 0.5BR-AG-0.47(交換針用)
GC Autosampler Syringe 0.5μL 42mm-26-cone 0.5BR-AG-0.47 for Removable needle

アジレントテクノロジー用

95111-69	TRA（000400）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥15,100

GCオートサンプラシリンジ 0.5μL 42mm-26-コーン 0.5BR-S-0.47(交換針用)
GC Autosampler Syringe 0.5μL 42mm-26-cone 0.5BR-S-0.47 for Removable needle

島津製作所用

95111-73	TRA（000440）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥15,700

GCオートサンプラシリンジ 0.5μL 50mm-23-コーン 0.5BNR-C/T-0.63C(交換針用)
GC Autosampler Syringe 0.5μL 50mm-23-cone 0.5BNR-C/T-0.63C for Removable needle

CTC, サーモサイエンティフィック用

95111-78	TRA（000492）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥17,300

GCオートサンプラシリンジ 0.5μL 50mm-26-コーン 0.5BNR-C/T-0.47C(交換針用)
GC Autosampler Syringe 0.5μL 50mm-26-cone 0.5BNR-C/T-0.47C for Removable needle

CTC, サーモサイエンティフィック用

95111-77	TRA（000490）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥17,300

GCオートサンプラシリンジ 0.5μL 70mm-23-コーン 0.5BR-PE-0.63(交換針用)
GC Autosampler Syringe 0.5μL 70mm-23-cone 0.5BR-PE-0.63 for Removable needle

パーキンエルマー用

95111-76	TRA（000478）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥20,300

GCオートサンプラシリンジ 0.5μL 70mm-26-ベベルドコーン 0.5BR-PE-0.47(交換針用)
GC Autosampler Syringe 0.5μL 70mm-26-bevel cone 0.5BR-PE-0.47 for Removable needle

パーキンエルマー用

95111-75	TRA（000475）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥20,300

GCオートサンプラシリンジ 100μL 42mm-23/26-コーン 100F-AG-GT-0.63/0.47(固定針用)
GC Autosampler Syringe 100μL 42mm-23/26-cone 100F-AG-GT-0.63/0.47 for Fix needle

アジレントテクノロジー用

95113-71	TRA（005668）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥18,800

GCオートサンプラシリンジ 100μL 50mm-23-コーン 100F-C/T-GT-0.63C(固定針用)
GC Autosampler Syringe 100μL 50mm-23-cone 100F-C/T-GT-0.63C for Fix needle

CTC用

95111-15	TRA（005335）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥16,800

GCオートサンプラシリンジ 100μL 50mm-26-コーン 100F-CTC-GT-5/0.47C(固定針用)
GC Autosampler Syringe 100μL 50mm-26-cone 100F-CTC-GT-5/0.47C for Fix needle

CTC用

95114-97	TRA（005700）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥12,500

GCオートサンプラシリンジ 100μL 50mm-26-コーン 100R-C/T-GT-0.47C(交換針用)
GC Autosampler Syringe 100μL 50mm-26-cone 100R-C/T-GT-0.47C for Removable needle

CTC用

95113-66	TRA（005333）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥16,000

GCオートサンプラシリンジ 100μL 50mm-26-コーン 250F-CTC-GT-5/0.47C(固定針用)
GC Autosampler Syringe 100μL 50mm-26-cone 250F-CTC-GT-5/0.47C for Fix needle

CTC用

95115-02	TRA（006700）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥12,800

GCオートサンプラシリンジ 10μL 42mm-23/26-コーン 10F-AG-0.63/0.47(固定針用)
GC Autosampler Syringe 10μL 42mm-23/26-cone 10F-AG-0.63/0.47 for Fix needle

アジレントテクノロジー用

95112-85	TRA（002821）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥6,400
95112-86	TRA（002822）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(6個)	￥36,100
95112-87	TRA（002824）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(25個)	￥142,200

GCオートサンプラシリンジ 10μL 42mm-23/26-コーン 10F-AG-GT-0.63/0.47(固定針用)
GC Autosampler Syringe 10μL 42mm-23/26-cone 10F-AG-GT-0.63/0.47 for Fix needle

アジレントテクノロジー用

95112-89	TRA（002826）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥8,800
95112-90	TRA（002827）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(6個)	￥50,700

GCオートサンプラシリンジ 10μL 42mm-23/26-コーン 10R-AG-GT-0.63/0.47(交換針用)
GC Autosampler Syringe 10μL 42mm-23/26-cone 10R-AG-GT-0.63/0.47 for Removable needle

アジレントテクノロジー用

95112-91	TRA（002829）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥9,800

GCオートサンプラシリンジ 10μL 42mm-23-コーン 10F-AG-0.63(固定針用)
GC Autosampler Syringe 10μL 42mm-23-cone 10F-AG-0.63 for Fix needle

アジレントテクノロジー用

95112-78	TRA（002810）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥6,600
95112-81	TRA（002814）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(6個)	￥35,900
95112-80	TRA（002813）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(25個)	￥141,100

GCオートサンプラシリンジ 10μL 42mm-23-コーン 10F-AG-GT-0.63 (固定針用)
GC Autosampler Syringe 10μL 42mm-23-cone 10F-AG-GT-0.63 for Fix needle

アジレントテクノロジー用

95112-79	TRA（002812）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥9,000

GCオートサンプラシリンジ 10μL 42mm-23-コーン 10FX-AG-0.63(SuperFlex™)(固定針用)
GC Autosampler Syringe 10μL 42mm-23-cone 10FX-AG-0.63(SuperFlex™) for Fix needle

アジレントテクノロジー用

95116-21	TRA（002838）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(6個)	￥57,300

GCオートサンプラシリンジ 10μL 42mm-23-コーン 10R-AG-0.63(交換針用)
GC Autosampler Syringe 10μL 42mm-23-cone 10R-AG-0.63 for Removable needle

アジレントテクノロジー用

95112-82	TRA（002815）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥9,100

GCオートサンプラシリンジ 10μL 42mm-23-コーン 10R-AG-GT-0.63(交換針用)
GC Autosampler Syringe 10μL 42mm-23-cone 10R-AG-GT-0.63 for Removable needle

アジレントテクノロジー用

95111-06	TRA（002820）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(10個)	￥92,600

GCオートサンプラシリンジ 10μL 42mm-23-コーン 10R-S-0.63(交換針用)
GC Autosampler Syringe 10μL 42mm-23-cone 10R-S-0.63 for Removable needle

島津製作所用

95112-95	TRA（002898）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥10,500

GCオートサンプラシリンジ 10μL 42mm-23-コーン 10R-S-GT-0.63(交換針用)
GC Autosampler Syringe 10μL 42mm-23-cone 10R-S-GT-0.63 for Removable needle

島津製作所用

95112-96	TRA（002902）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥11,300

GCオートサンプラシリンジ 10μL 42mm-26-コーン 10F-AG-0.47(固定針用)
GC Autosampler Syringe 10μL 42mm-26-cone 10F-AG-0.47 for Fix needle

アジレントテクノロジー用

95112-75	TRA（002800）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥6,600
95112-76	TRA（002804）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(6個)	￥35,900

GCオートサンプラシリンジ 10μL 42mm-26-コーン 10FX-AG-0.47(SuperFlex™)(固定針用)
GC Autosampler Syringe 10μL 42mm-26-cone 10FX-AG-0.47(SuperFlex™) for Fix needle

アジレントテクノロジー用

95116-19	TRA（002831）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(6個)	￥57,300

GCオートサンプラシリンジ 10μL 42mm-26-コーン 10R-AG-0.47(交換針用)
GC Autosampler Syringe 10μL 42mm-26-cone 10R-AG-0.47 for Removable needle

アジレントテクノロジー用

95112-77	TRA（002805）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥9,000

GCオートサンプラシリンジ 10μL 42mm-26-コーン 10R-S-0.47(交換針用)
GC Autosampler Syringe 10μL 42mm-26-cone 10R-S-0.47 for Removable needle

島津製作所用

95112-94	TRA（002897）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥10,500

GCオートサンプラシリンジ 10μL 50mm-22-横穴 10F-CTC-GT-5/0.72H(固定針用)
GC Autosampler Syringe 10μL 50mm-22-side-hole 10F-CTC-GT-5/0.72H for Fix needle

CTC用

95116-31	TRA（002983）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥11,600

GCオートサンプラシリンジ 10μL 50mm-23-コーン 10F-C/T-5/0.63C(固定針用)
GC Autosampler Syringe 10μL 50mm-23-cone 10F-C/T-5/0.63C for Fix needle

CTC用

95113-01	TRA（002981）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥9,700
95116-25	TRA（002971）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(6個)	￥48,600

GCオートサンプラシリンジ 10μL 50mm-23-コーン 10F-C/T-GT-5/0.63C(固定針用)
GC Autosampler Syringe 10μL 50mm-23-cone 10F-C/T-GT-5/0.63C for Fix needle

95113-05	TRA（002987）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥11,100
95116-26	TRA（002972）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(6個)	￥48,600

GCオートサンプラシリンジ 10μL 50mm-23-コーン 10R-C/T-0.63(交換針用)
GC Autosampler Syringe 10μL 50mm-23-cone 10R-C/T-0.63 for Removable needle

サーモサイエンティフィック用

95113-03	TRA（002984）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥11,700

GCオートサンプラシリンジ 10μL 50mm-25-コーン 10F-C/T-5/0.50C(固定針用)
GC Autosampler Syringe 10μL 50mm-25-cone 10F-C/T-5/0.50C for Fix needle

サーモサイエンティフィック用

95116-24	TRA（002967）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥9,800

GCオートサンプラシリンジ 10μL 50mm-26-ベベル 10F-VA8400-5/0.47(固定針用)
GC Autosampler Syringe 10μL 50mm-26-bevel 10F-VA8400-5/0.47 for Fix needle

ブルカー(バリアン)用

95111-07	TRA（002950）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥6,400

GCオートサンプラシリンジ 10μL 50mm-26-コーン 10F-C/T-5/0.47C(固定針用)
GC Autosampler Syringe 10μL 50mm-26-cone 10F-C/T-5/0.47C for Fix needle

サーモサイエンティフィック用

95113-00	TRA（002980）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥9,700
95113-04	TRA（002986）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(6個)	￥47,600

GCオートサンプラシリンジ 10μL 50mm-26-コーン 10F-C/T-GT-5/0.47C(固定針用)
GC Autosampler Syringe 10μL 50mm-26-cone 10F-C/T-GT-5/0.47C for Fix needle

CTC用

95116-30	TRA（002977）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥11,100
95116-28	TRA（002976）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(6個)	￥48,600

GCオートサンプラシリンジ 10μL 50mm-26-コーン 10F-CTC-5/0.47C(固定針用)
GC Autosampler Syringe 10μL 50mm-26-cone 10F-CTC-5/0.47C for Fix needle

CTC用

95114-89	TRA（002700）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥8,200

GCオートサンプラシリンジ 10μL 50mm-26-コーン 10R-C/T-5/0.47C(交換針用)
GC Autosampler Syringe 10μL 50mm-26-cone 10R-C/T-5/0.47C for Removable needle

サーモサイエンティフィック, ブルカー(バリアン)用

95113-02	TRA（002982）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥11,700

GCオートサンプラシリンジ 10μL 50mm-26-コーン 10R-C/T-GT-0.47C(交換針用)
GC Autosampler Syringe 10μL 50mm-26-cone 10R-C/T-GT-0.47C for Removable needle

CTC用

95111-09	TRA（002985）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥12,800

GCオートサンプラシリンジ 10μL 53mm-25-横穴 10R-GT-VA8X-2(交換針用)
GC Autosampler Syringe 10μL 53mm-25-side-hole 10R-GT-VA8X-2 for Removable needle

ブルカー(バリアン)用

95112-98　TRA（002924）　ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用　1pack　￥35,900

GCオートサンプラシリンジ 10μL 80mm-26-コーン 10F-C/T-8/0.47C(固定針用)
GC Autosampler Syringe 10μL 80mm-26-cone 10F-C/T-8/0.47C for Fix needle

サーモサイエンティフィック用

95113-07　TRA（002992）　ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用　1pack　￥10,000

GCオートサンプラシリンジ 10μL 80mm-26-コーン 10R-C/T-8/0.47C(交換針用)
GC Autosampler Syringe 10μL 80mm-26-cone 10R-C/T-8/0.47C for Removable needle

サーモサイエンティフィック用

95113-08　TRA（002993）　ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用　1pack　￥11,700

GCオートサンプラシリンジ 1μL 42mm-23-コーン 1BR-AG-0.63(交換針用)
GC Autosampler Syringe 1μL 42mm-23-cone 1BR-AG-0.63 for Removable needle

アジレントテクノロジー用

95111-91　TRA（000610）　ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用　1pack　￥13,900

GCオートサンプラシリンジ 1μL 51mm-26-コーン 1BR-VA8X(交換針用)
GC Autosampler Syringe 1μL 51mm-26-cone 1BR-VA8X for Removable needle

ブルカー(バリアン)用

95111-92	TRA（000655）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥29,400

GCオートサンプラシリンジ 25μL 42mm-23/26-コーン 25F-AG-GT-0.63/0.47(固定針用)
GC Autosampler Syringe 25μL 42mm-23/26-cone 25F-AG-GT-0.63/0.47 for Fix needle

アジレントテクノロジー用

95113-23	TRA（003668）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥15,200

GCオートサンプラシリンジ 25μL 50mm-23-コーン 25F-C/T-GT-0.63C(固定針用)
GC Autosampler Syringe 25μL 50mm-23-cone 25F-C/T-GT-0.63C for Fix needle

CTC用

95113-27	TRA（003987）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥15,900

GCオートサンプラシリンジ 25μL 50mm-26-横穴 25R-C/T-GT-0.47H(交換針用)
GC Autosampler Syringe 25μL 50mm-26-side-hole 25R-C/T-GT-0.47H for Removable needle

CTC用

95113-28	TRA（003988）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥20,000

GCオートサンプラシリンジ 50μL 42mm-23/26-コーン 50F-AG-GT-0.63/0.47(固定針用)
GC Autosampler Syringe 50μL 42mm-23/26-cone 50F-AG-GT-0.63/0.47 for Fix needle

アジレントテクノロジー用

95113-47	TRA（004668）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥16,000

GCオートサンプラシリンジ 50μL 42mm-23-コーン 50R-AG-0.63(交換針用)
GC Autosampler Syringe 50μL 42mm-23-cone 50R-AG-0.63 for Removable needle

アジレントテクノロジー用

95113-46	TRA（004665）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥12,500

GCオートサンプラシリンジ 50μL 70mm-23-コーン 50F-PE-0.63(固定針用)
GC Autosampler Syringe 50μL 70mm-23-cone 50F-PE-0.63 for Fix needle

パーキンエルマー用

95113-48	TRA（004670）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥15,700

GCオートサンプラシリンジ 5μL 42mm-23/26-コーン 5F-AG-0.63/0.47(固定針用)
GC Autosampler Syringe 5μL 42mm-23/26-cone 5F-AG-0.63/0.47 for Fix needle

アジレントテクノロジー用

95112-30	TRA（001821）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥10,500
95112-31	TRA（001822）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(6個)	￥57,500

GCオートサンプラシリンジ 5μL 42mm-23-コーン 5F-AG-0.63(固定針用)
GC Autosampler Syringe 5μL 42mm-23-cone 5F-AG-0.63 for Fix needle

アジレントテクノロジー用

95112-27	TRA（001810）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥11,000
95112-28	TRA（001814）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(6個)	￥57,800

GCオートサンプラシリンジ 5μL 42mm-23-コーン 5F-S-0.63(固定針用)
GC Autosampler Syringe 5μL 42mm-23-cone 5F-S-0.63 for Fix needle

島津製作所用

95112-43	TRA（001988）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥10,500

GCオートサンプラシリンジ 5μL 42mm-26-コーン 5F-AG-0.47(固定針用)
GC Autosampler Syringe 5μL 42mm-26-cone 5F-AG-0.47 for Fix needle

アジレントテクノロジー用

95112-25	TRA（001804）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(6個)	￥57,800

GCオートサンプラシリンジ 5μL 50mm-23-コーン 5F-C/T-5/0.63C(固定針用)
GC Autosampler Syringe 5μL 50mm-23-cone 5F-C/T-5/0.63C for Fix needle

CTC, サーモサイエンティフィック用

95112-40	TRA（001981）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥11,200

GCオートサンプラシリンジ 5μL 50mm-23-コーン 5R-C/T-0.63C(交換針用)
GC Autosampler Syringe 5μL 50mm-23-cone 5R-C/T-0.63C for Removable needle

CTC用

95116-17	TRA（001984）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥12,000

GCオートサンプラシリンジ 5μL 50mm-26-コーン 5F-C/T-5/0.47C(固定針用)
GC Autosampler Syringe 5μL 50mm-26-cone 5F-C/T-5/0.47C for Fix needle

CTC用

95112-41	TRA（001982）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥9,500

GCオートサンプラシリンジ 5μL 70mm-23-コーン 5F-PE-0.63(固定針用)
GC Autosampler Syringe 5μL 70mm-23-cone 5F-PE-0.63 for Fix needle

パーキンエルマー用

95112-36	TRA（001954）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥14,400

GCオートサンプラシリンジ 5μL 70mm-23-コーン 5F-PE-GT-0.63(固定針用)
GC Autosampler Syringe 5μL 70mm-23-cone 5F-PE-GT-0.63 for Fix needle

パーキンエルマー用

95112-38	TRA（001957）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥15,100

GCオートサンプラシリンジ 5μL 70mm-26-コーン 5F-PE-0.47(固定針用)
GC Autosampler Syringe 5μL 70mm-26-cone 5F-PE-0.47 for Fix needle

パーキンエルマー用

95112-35	TRA（001953）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥14,400

GCオートサンプラシリンジ 5μL 70mm-26-コーン 5F-PE-GT-0.47(固定針用)
GC Autosampler Syringe 5μL 70mm-26-cone 5F-PE-GT-0.47 for Fix needle

パーキンエルマー用

95112-37	TRA（001955）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥15,100

GCオートサンプラシリンジ XCHANGE[R] CTC PAL-XT 100μL 56mm-23-コーン
GC Autosampler Syringe XCHANGE[R] CTC PAL-XT 100μL 56mm-23-cone

95116-47	TRA（2928510）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥11,000

GCオートサンプラシリンジ XCHANGE[R] CTC PAL-XT 1mL 56mm-23-ベベル
GC Autosampler Syringe XCHANGE[R] CTC PAL-XT 1mL 56mm-23-bevel

95116-53	TRA（2928820）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥12,000

GCオートサンプラシリンジ XCHANGE[R] CTC PAL-XT 250μL 56mm-23-コーン
GC Autosampler Syringe XCHANGE[R] CTC PAL-XT 250μL 56mm-23-cone

95116-49	TRA（2928610）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥11,000

GCオートサンプラシリンジ XCHANGE[R] CTC PAL-XT 25μL 56mm-23-コーン
GC Autosampler Syringe XCHANGE[R] CTC PAL-XT 25μL 56mm-23-cone

95116-43	TRA（2928310）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥11,000

GCオートサンプラシリンジ XCHANGE[R] CTC PAL-XT 50μL 56mm-23-コーン
GC Autosampler Syringe XCHANGE[R] CTC PAL-XT 50μL 56mm-23-cone

95116-45	TRA（2928410）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥11,000

G-カラムカラムハンガーCF-1
G-column column hanger CF-1

for upright oven

95996-42	化評研（460900）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥2,000

G-カラムカラムホルダーCH-8
G-column column holder CH-8

for 40m×2

95996-47	化評研（460500）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥3,000

G-カラムカラムホルダーCH-1
G-column column holder CH-1

for 10m

95996-38	化評研（460100）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥3,000

G-カラムカラムホルダーCH-2
G-column column holder CH-2

for 20m

95996-39	化評研（460200）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥3,000

G-カラムカラムホルダーCH-4
G-column column holder CH-4

for 40m

95996-40	化評研（460300）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥3,000

G-カラムカラムホルダーCH-4P
G-column column holder CH-4P

compression type for 40m

95996-41	化評研（460400）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥3,000

G-カラム G-100 1.2-10-1.0
G-column G-100 1.2-10-1.0

95990-09	化評研（110700）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥42,000
95990-10	化評研（110701）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥50,000
95990-11	化評研（110702）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥52,000
95990-12	化評研（110703）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥57,000

G-カラム G-100 1.2-10-1.0
G-column G-100 1.2-10-1.0

95995-21	化評研（110704）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥50,000
95995-22	化評研（110705）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥52,000
95995-23	化評研（110706）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥57,000

G-カラム G-100 1.2-10-1.0
G-column G-100 1.2-10-1.0

95995-24	化評研（110707）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥50,000
95995-25	化評研（110708）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥58,000
95995-26	化評研（110709）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥61,000

G-カラム G-100 1.2-20-0.5
G-column G-100 1.2-20-0.5

95990-01	化評研（110500）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥67,000
95990-02	化評研（110501）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥75,000
95990-03	化評研（110502）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥77,000
95990-04	化評研（110503）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥82,000

G-カラム G-100 1.2-20-0.5
G-column G-100 1.2-20-0.5

95995-09	化評研（110504）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥75,000
95995-10	化評研（110505）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥77,000
95995-11	化評研（110506）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥82,000

G-カラム G-100 1.2-20-0.5
G-column G-100 1.2-20-0.5

95995-12	化評研（110507）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥75,000
95995-13	化評研（110508）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥83,000
95995-14	化評研（110509）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥86,000

G-カラム G-100 1.2-20-1.0
G-column G-100 1.2-20-1.0

95990-13	化評研（110800）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥57,000
95990-14	化評研（110801）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥65,000
95990-15	化評研（110802）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥67,000
95990-16	化評研（110803）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥72,000

G-カラム G-100 1.2-20-1.0
G-column G-100 1.2-20-1.0

95995-27	化評研（110804）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥65,000
95995-28	化評研（110805）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥67,000
95995-30	化評研（110806）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥72,000

G-カラム G-100 1.2-20-1.0
G-column G-100 1.2-20-1.0

95995-31	化評研（110807）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥65,000
95995-32	化評研（110808）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥73,000
95995-33	化評研（110809）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥76,000

G-カラム G-100 1.2-20-2.0
G-column G-100 1.2-20-2.0

95990-21	化評研（111000）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥57,000
95990-22	化評研（111001）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥65,000
95990-23	化評研（111002）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥67,000
95990-24	化評研（111003）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥72,000

G-カラム G-100 1.2-20-2.0
G-column G-100 1.2-20-2.0

95995-40	化評研（111004）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥65,000
95995-41	化評研（111005）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥67,000
95995-42	化評研（111006）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥72,000

G-カラム G-100 1.2-20-2.0
G-column G-100 1.2-20-2.0

95995-43	化評研（111007）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥65,000
95995-44	化評研（111008）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥73,000
95995-45	化評研（111009）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥76,000

G-カラム G-100 1.2-20-3.0
G-column G-100 1.2-20-3.0

95990-30	化評研（111200）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥57,000
95990-31	化評研（111201）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥65,000
95990-32	化評研（111202）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥67,000
95990-33	化評研（111203）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥72,000

G-カラム G-100 1.2-20-3.0
G-column G-100 1.2-20-3.0

95995-52	化評研（111204）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥65,000
95995-53	化評研（111205）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥67,000
95995-54	化評研（111206）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥72,000

G-カラム G-100 1.2-20-3.0
G-column G-100 1.2-20-3.0

95995-55	化評研（111207）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥65,000
95995-56	化評研（111208）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥73,000
95995-57	化評研（111209）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥76,000

G-カラム G-100 1.2-20-5.0
G-column G-100 1.2-20-5.0

95990-38	化評研（111400）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥57,000
95990-39	化評研（111401）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥65,000
95990-40	化評研（111402）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥67,000
95990-41	化評研（111403）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥72,000

G-カラム G-100 1.2-20-5.0
G-column G-100 1.2-20-5.0

95995-64	化評研（111404）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥65,000
95995-65	化評研（111405）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥67,000
95995-66	化評研（111406）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥72,000

G-カラム G-100 1.2-20-5.0
G-column G-100 1.2-20-5.0

95995-67	化評研（111407）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥65,000
95995-68	化評研（111408）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥73,000
95995-69	化評研（111409）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥76,000

G-カラム G-100 1.2-40-0.5
G-column G-100 1.2-40-0.5

95990-05	化評研（110600）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥100,000
95990-06	化評研（110601）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥108,000
95990-07	化評研（110602）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥110,000
95990-08	化評研（110603）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥115,000

G-カラム G-100 1.2-40-0.5
G-column G-100 1.2-40-0.5

95995-15	化評研（110604）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥108,000
95995-16	化評研（110605）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥110,000
95995-17	化評研（110606）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥115,000

G-カラム G-100 1.2-40-0.5
G-column G-100 1.2-40-0.5

95995-18	化評研（110607）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥108,000
95995-19	化評研（110608）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥116,000
95995-20	化評研（110609）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥119,000

G-カラム G-100 1.2-40-1.0
G-column G-100 1.2-40-1.0

95990-17	化評研（110900）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥80,000
95990-18	化評研（110901）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥88,000
95990-19	化評研（110902）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥90,000
95990-20	化評研（110903）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥95,000

G-カラム G-100 1.2-40-1.0
G-column G-100 1.2-40-1.0

95995-34	化評研（110904）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥88,000
95995-35	化評研（110905）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥90,000
95995-36	化評研（110906）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥95,000

G-カラム G-100 1.2-40-1.0
G-column G-100 1.2-40-1.0

95995-37	化評研（110907）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥88,000
95995-38	化評研（110908）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥96,000
95995-39	化評研（110909）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥99,000

G-カラム G-100 1.2-40-2.0
G-column G-100 1.2-40-2.0

95990-25	化評研（111100）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥80,000
95990-26	化評研（111101）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥88,000
95990-27	化評研（111102）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥90,000
95990-28	化評研（111103）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥95,000

G-カラム G-100 1.2-40-2.0
G-column G-100 1.2-40-2.0

95995-46	化評研（111104）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥88,000
95995-47	化評研（111105）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥90,000
95995-48	化評研（111106）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥95,000

G-カラム G-100 1.2-40-2.0
G-column G-100 1.2-40-2.0

95995-49	化評研（111107）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥88,000
95995-50	化評研（111108）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥96,000
95995-51	化評研（111109）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥99,000

G-カラム G-100 1.2-40-3.0
G-column G-100 1.2-40-3.0

95990-34	化評研（111300）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥80,000
95990-35	化評研（111301）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥88,000
95990-36	化評研（111302）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥90,000
95990-37	化評研（111303）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥95,000

G-カラム G-100 1.2-40-3.0
G-column G-100 1.2-40-3.0

95995-58	化評研（111304）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥88,000
95995-59	化評研（111305）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥90,000
95995-60	化評研（111306）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥95,000

G-カラム G-100 1.2-40-3.0
G-column G-100 1.2-40-3.0

95995-61	化評研（111307）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥88,000
95995-62	化評研（111308）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥96,000
95995-63	化評研（111309）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥99,000

G-カラム G-100 1.2-40-5.0
G-column G-100 1.2-40-5.0

95990-42	化評研（111500）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥80,000
95990-43	化評研（111501）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥88,000
95990-44	化評研（111502）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥90,000
95990-45	化評研（111503）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥95,000

G-カラム G-100 1.2-40-5.0
G-column G-100 1.2-40-5.0

95995-70	化評研（111504）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥88,000
95995-71	化評研（111505）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥90,000
95995-72	化評研（111506）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥95,000

G-カラム G-100 1.2-40-5.0
G-column G-100 1.2-40-5.0

95995-73	化評研（111507）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥88,000
95995-74	化評研（111508）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥96,000
95995-75	化評研（111509）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥99,000

G-カラム G-205 1.2-10-1.0
G-column G-205 1.2-10-1.0

95991-17	化評研（120700）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥42,000
95991-18	化評研（120701）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥50,000
95991-19	化評研（120702）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥52,000
95991-20	化評研（120703）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥57,000

G-カラム G-205 1.2-10-1.0
G-column G-205 1.2-10-1.0

95950-02	化評研（120704）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥50,000
95950-03	化評研（120705）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥52,000
95950-04	化評研（120706）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥57,000

G-カラム G-205 1.2-10-1.0
G-column G-205 1.2-10-1.0

95950-05	化評研（120707）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥50,000
95950-06	化評研（120708）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥58,000
95950-07	化評研（120709）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥61,000

G-カラム G-205 1.2-20-0.1
G-column G-205 1.2-20-0.1

95991-01	化評研（120100）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥67,000
95991-02	化評研（120101）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥75,000
95991-03	化評研（120102）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥77,000
95991-04	化評研（120103）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥82,000

G-カラム G-205 1.2-20-0.1
G-column G-205 1.2-20-0.1

95995-76	化評研（120104）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥75,000
95995-77	化評研（120105）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥77,000
95995-78	化評研（120106）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥82,000

G-カラム G-205 1.2-20-0.1
G-column G-205 1.2-20-0.1

95995-79	化評研（120107）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥75,000
95995-80	化評研（120108）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥83,000
95995-81	化評研（120109）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥86,000

G-カラム G-205 1.2-20-0.5
G-column G-205 1.2-20-0.5

95991-09	化評研（120500）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥67,000
95991-10	化評研（120501）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥75,000
95991-11	化評研（120502）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥77,000
95991-12	化評研（120503）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥82,000

G-カラム G-205 1.2-20-0.5
G-column G-205 1.2-20-0.5

95995-88	化評研（120504）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥75,000
95995-89	化評研（120505）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥77,000
95995-90	化評研（120506）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥82,000

G-カラム G-205 1.2-20-0.5
G-column G-205 1.2-20-0.5

95995-91	化評研（120507）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥75,000
95995-92	化評研（120508）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥83,000
95995-93	化評研（120509）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥86,000

G-カラム G-205 1.2-20-1.0
G-column G-205 1.2-20-1.0

95991-21	化評研（120800）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥57,000
95991-22	化評研（120801）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥65,000
95991-23	化評研（120802）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥67,000
95991-24	化評研（120803）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥72,000

G-カラム G-205 1.2-20-1.0
G-column G-205 1.2-20-1.0

95950-08	化評研（120804）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥65,000
95950-09	化評研（120805）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥67,000
95950-10	化評研（120806）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥72,000

G-カラム G-205 1.2-20-1.0
G-column G-205 1.2-20-1.0

95950-11	化評研（120807）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥65,000
95950-12	化評研（120808）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥73,000
95950-13	化評研（120809）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥76,000

G-カラム G-205 1.2-20-2.0
G-column G-205 1.2-20-2.0

95991-30	化評研（121000）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥57,000
95991-31	化評研（121001）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥65,000
95991-32	化評研（121002）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥67,000
95991-33	化評研（121003）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥72,000

G-カラム G-205 1.2-20-2.0
G-column G-205 1.2-20-2.0

95950-20	化評研（121004）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥65,000
95950-21	化評研（121005）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥67,000
95950-22	化評研（121006）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥72,000

G-カラム G-205 1.2-20-2.0
G-column G-205 1.2-20-2.0

95950-23	化評研（121007）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥65,000
95950-24	化評研（121008）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥73,000
95950-25	化評研（121009）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥76,000

G-カラム G-205 1.2-20-5.0
G-column G-205 1.2-20-5.0

95991-38	化評研（121400）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥57,000
95991-39	化評研（121401）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥65,000
95991-40	化評研（121402）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥67,000
95991-41	化評研（121403）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥72,000

G-カラム G-205 1.2-20-5.0
G-column G-205 1.2-20-5.0

95950-33	化評研（121404）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥65,000
95950-34	化評研（121405）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥67,000
95950-35	化評研（121406）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥72,000

G-カラム G-205 1.2-20-5.0
G-column G-205 1.2-20-5.0

95950-36	化評研（121407）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥65,000
95950-37	化評研（121408）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥73,000
95950-38	化評研（121409）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥76,000

G-カラム G-205 1.2-40-0.1
G-column G-205 1.2-40-0.1

95991-05	化評研（120200）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥100,000
95991-06	化評研（120201）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥108,000
95991-07	化評研（120202）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥110,000
95991-08	化評研（120203）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥115,000

G-カラム G-205 1.2-40-0.1
G-column G-205 1.2-40-0.1

95995-82	化評研（120204）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥108,000
95995-83	化評研（120205）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥110,000
95995-84	化評研（120206）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥115,000

G-カラム G-205 1.2-40-0.1
G-column G-205 1.2-40-0.1

95995-85	化評研（120207）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥108,000
95995-86	化評研（120208）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥116,000
95995-87	化評研（120209）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥119,000

G-カラム G-205 1.2-40-0.5
G-column G-205 1.2-40-0.5

95991-13	化評研（120600）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥100,000
95991-14	化評研（120601）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥108,000
95991-15	化評研（120602）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥110,000
95991-16	化評研（120603）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥115,000

G-カラム G-205 1.2-40-0.5
G-column G-205 1.2-40-0.5

95995-94	化評研（120604）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥108,000
95995-95	化評研（120605）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥110,000
95995-96	化評研（120606）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥115,000

G-カラム G-205 1.2-40-0.5
G-column G-205 1.2-40-0.5

95995-97	化評研（120607）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥108,000
95950-00	化評研（120608）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥116,000
95950-01	化評研（120609）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥119,000

G-カラム G-205 1.2-40-1.0
G-column G-205 1.2-40-1.0

95991-25	化評研（120900）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥80,000
95991-26	化評研（120901）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥88,000
95991-27	化評研（120902）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥90,000
95991-28	化評研（120903）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥95,000

G-カラム G-205 1.2-40-1.0
G-column G-205 1.2-40-1.0

95950-14	化評研（120904）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥88,000
95950-15	化評研（120905）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥90,000
95950-16	化評研（120906）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥95,000

G-カラム G-205 1.2-40-1.0
G-column G-205 1.2-40-1.0

95950-17	化評研（120907）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥88,000
95950-18	化評研（120908）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥96,000
95950-19	化評研（120909）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥99,000

G-カラム G-205 1.2-40-2.0
G-column G-205 1.2-40-2.0

95991-34	化評研（121100）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥80,000
95991-35	化評研（121101）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥88,000
95991-36	化評研（121102）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥90,000
95991-37	化評研（121103）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥95,000

G-カラム G-205 1.2-40-2.0
G-column G-205 1.2-40-2.0

95950-26	化評研（121104）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥88,000
95950-27	化評研（121105）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥90,000
95950-28	化評研（121106）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥95,000

G-カラム G-205 1.2-40-2.0
G-column G-205 1.2-40-2.0

95950-30	化評研（121107）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥88,000
95950-31	化評研（121108）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥96,000
95950-32	化評研（121109）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥99,000

G-カラム G-205 1.2-40-5.0
G-column G-205 1.2-40-5.0

95991-42	化評研（121500）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥80,000
95991-43	化評研（121501）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥88,000
95991-44	化評研（121502）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥90,000
95991-45	化評研（121503）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥95,000

G-カラム G-205 1.2-40-5.0
G-column G-205 1.2-40-5.0

95950-39	化評研（121504）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥88,000
95950-40	化評研（121505）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥90,000
95950-41	化評研（121506）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥95,000

G-カラム G-205 1.2-40-5.0
G-column G-205 1.2-40-5.0

95950-42	化評研（121507）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥88,000
95950-43	化評研（121508）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥96,000
95950-44	化評研（121509）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥99,000

G-カラム G-230 1.2-20-0.5
G-column G-230 1.2-20-0.5

95992-00	化評研（130500）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥67,000
95992-01	化評研（130501）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥75,000
95992-02	化評研（130502）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥77,000
95992-03	化評研（130503）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥82,000

G-カラム G-230 1.2-20-0.5
G-column G-230 1.2-20-0.5

95950-45	化評研（130504）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥75,000
95950-46	化評研（130505）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥77,000
95950-47	化評研（130506）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥82,000

G-カラム G-230 1.2-20-0.5
G-column G-230 1.2-20-0.5

95950-48	化評研（130507）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥75,000
95950-49	化評研（130508）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥83,000
95950-50	化評研（130509）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥86,000

G-カラム G-230 1.2-20-1.0
G-column G-230 1.2-20-1.0

95992-08	化評研（130800）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥67,000
95992-09	化評研（130801）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥75,000
95992-10	化評研（130802）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥77,000
95992-11	化評研（130803）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥82,000

G-カラム G-230 1.2-20-1.0
G-column G-230 1.2-20-1.0

95950-57	化評研（130804）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥75,000
95950-58	化評研（130805）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥77,000
95950-59	化評研（130806）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥82,000

G-カラム G-230 1.2-20-1.0
G-column G-230 1.2-20-1.0

95950-60	化評研（130807）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥75,000
95950-61	化評研（130808）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥83,000
95950-62	化評研（130809）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥86,000

G-カラム G-230 1.2-20-2.0
G-column G-230 1.2-20-2.0

95992-16	化評研（131000）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥67,000
95992-17	化評研（131001）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥75,000
95992-18	化評研（131002）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥77,000
95992-19	化評研（131003）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥82,000

G-カラム G-230 1.2-20-2.0
G-column G-230 1.2-20-2.0

95950-69	化評研（131004）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥75,000
95950-70	化評研（131005）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥77,000
95950-71	化評研（131006）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥82,000

G-カラム G-230 1.2-20-2.0
G-column G-230 1.2-20-2.0

95950-72	化評研（131007）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥75,000
95950-73	化評研（131008）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥83,000
95950-74	化評研（131009）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥86,000

G-カラム G-230 1.2-40-0.5
G-column G-230 1.2-40-0.5

95992-04	化評研（130600）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥100,000
95992-05	化評研（130601）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥108,000
95992-06	化評研（130602）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥110,000
95992-07	化評研（130603）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥115,000

G-カラム G-230 1.2-40-0.5
G-column G-230 1.2-40-0.5

95950-51	化評研（130604）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥108,000
95950-52	化評研（130605）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥110,000
95950-53	化評研（130606）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥115,000

G-カラム G-230 1.2-40-0.5
G-column G-230 1.2-40-0.5

95950-54	化評研（130607）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥108,000
95950-55	化評研（130608）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥116,000
95950-56	化評研（130609）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥119,000

G-カラム G-230 1.2-40-1.0
G-column G-230 1.2-40-1.0

95992-12	化評研（130900）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥100,000
95992-13	化評研（130901）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥108,000
95992-14	化評研（130902）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥110,000
95992-15	化評研（130903）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥115,000

G-カラム G-230 1.2-40-1.0
G-column G-230 1.2-40-1.0

95950-63	化評研（130904）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥108,000
95950-64	化評研（130905）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥110,000
95950-65	化評研（130906）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥115,000

G-カラム G-230 1.2-40-1.0
G-column G-230 1.2-40-1.0

95950-66	化評研（130907）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥108,000
95950-67	化評研（130908）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥116,000
95950-68	化評研（130909）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥119,000

G-カラム G-230 1.2-40-2.0
G-column G-230 1.2-40-2.0

95992-20	化評研（131100）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥100,000
95992-21	化評研（131101）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥108,000
95992-22	化評研（131102）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥110,000
95992-23	化評研（131103）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥115,000

G-カラム G-230 1.2-40-2.0
G-column G-230 1.2-40-2.0

95950-75	化評研（131104）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥108,000
95950-76	化評研（131105）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥110,000
95950-77	化評研（131106）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥115,000

G-カラム G-230 1.2-40-2.0
G-column G-230 1.2-40-2.0

95950-78	化評研（131107）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥108,000
95950-79	化評研（131108）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥116,000
95950-80	化評研（131109）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥119,000

G-カラム G-250 1.2-20-0.5
G-column G-250 1.2-20-0.5

95992-24	化評研（140500）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥67,000
95992-25	化評研（140501）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥75,000
95992-26	化評研（140502）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥77,000
95992-27	化評研（140503）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥82,000

G-カラム G-250 1.2-20-0.5
G-column G-250 1.2-20-0.5

95950-81	化評研（140504）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥75,000
95950-82	化評研（140505）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥77,000
95950-83	化評研（140506）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥82,000

G-カラム G-250 1.2-20-0.5
G-column G-250 1.2-20-0.5

95950-84	化評研（140507）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥75,000
95950-85	化評研（140508）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥83,000
95950-86	化評研（140509）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥86,000

G-カラム G-250 1.2-20-1.0
G-column G-250 1.2-20-1.0

95992-33	化評研（140800）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥57,000
95992-34	化評研（140801）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥65,000
95992-35	化評研（140802）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥67,000
95992-36	化評研（140803）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥72,000

G-カラム G-250 1.2-20-1.0
G-column G-250 1.2-20-1.0

95950-93	化評研（140804）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥65,000
95950-94	化評研（140805）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥67,000
95950-95	化評研（140806）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥72,000

G-カラム G-250 1.2-20-1.0
G-column G-250 1.2-20-1.0

95950-96	化評研（140807）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥65,000
95950-97	化評研（140808）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥73,000
95951-00	化評研（140809）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥76,000

G-カラム G-250 1.2-40-0.5
G-column G-250 1.2-40-0.5

95992-28	化評研（140600）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥100,000
95992-30	化評研（140601）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥108,000
95992-31	化評研（140602）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥110,000
95992-32	化評研（140603）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥115,000

G-カラム G-250 1.2-40-0.5
G-column G-250 1.2-40-0.5

95950-87	化評研（140604）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥108,000
95950-88	化評研（140605）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥110,000
95950-89	化評研（140606）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥115,000

G-カラム G-250 1.2-40-0.5
G-column G-250 1.2-40-0.5

95950-90	化評研（140607）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥108,000
95950-91	化評研（140608）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥116,000
95950-92	化評研（140609）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥119,000

G-カラム G-250 1.2-40-1.0
G-column G-250 1.2-40-1.0

95992-37	化評研（140900）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥80,000
95992-38	化評研（140901）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥88,000
95992-39	化評研（140902）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥90,000
95992-40	化評研（140903）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥95,000

G-カラム G-250 1.2-40-1.0
G-column G-250 1.2-40-1.0

95951-01	化評研（140904）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥88,000
95951-02	化評研（140905）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥90,000
95951-03	化評研（140906）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥95,000

G-カラム G-250 1.2-40-1.0
G-column G-250 1.2-40-1.0

95951-04	化評研（140907）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥88,000
95951-05	化評研（140908）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥96,000
95951-06	化評研（140909）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥99,000

G-カラム G-300 1.2-20-0.5
G-column G-300 1.2-20-0.5

95993-01	化評研（150500）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥67,000
95993-02	化評研（150501）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥75,000
95993-03	化評研（150502）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥77,000
95993-04	化評研（150503）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥82,000

G-カラム G-300 1.2-20-0.5
G-column G-300 1.2-20-0.5

95951-07	化評研（150504）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥75,000
95951-08	化評研（150505）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥77,000
95951-09	化評研（150506）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥82,000

G-カラム G-300 1.2-20-0.5
G-column G-300 1.2-20-0.5

95951-10	化評研（150507）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥75,000
95951-11	化評研（150508）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥83,000
95951-12	化評研（150509）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥86,000

G-カラム G-300 1.2-20-1.0
G-column G-300 1.2-20-1.0

95993-09	化評研（150800）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥57,000
95993-10	化評研（150801）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥65,000
95993-11	化評研（150802）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥67,000
95993-12	化評研（150803）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥72,000

G-カラム G-300 1.2-20-1.0
G-column G-300 1.2-20-1.0

95951-19	化評研（150804）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥65,000
95951-20	化評研（150805）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥67,000
95951-21	化評研（150806）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥72,000

G-カラム G-300 1.2-20-1.0
G-column G-300 1.2-20-1.0

95951-22	化評研（150807）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥65,000
95951-23	化評研（150808）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥73,000
95951-24	化評研（150809）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥76,000

G-カラム G-300 1.2-20-2.0
G-column G-300 1.2-20-2.0

95993-17	化評研（151000）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥57,000
95993-18	化評研（151001）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥65,000
95993-19	化評研（151002）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥67,000
95993-20	化評研（151003）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥72,000

G-カラム G-300 1.2-20-2.0
G-column G-300 1.2-20-2.0

95951-32	化評研（151004）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥65,000
95951-33	化評研（151005）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥67,000
95951-34	化評研（151006）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥72,000

G-カラム G-300 1.2-20-2.0
G-column G-300 1.2-20-2.0

95951-35	化評研（151007）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥65,000
95951-36	化評研（151008）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥73,000
95951-37	化評研（151009）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥76,000

G-カラム G-300 1.2-40-0.5
G-column G-300 1.2-40-0.5

95993-05	化評研（150600）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥100,000
95993-06	化評研（150601）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥108,000
95993-07	化評研（150602）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥110,000
95993-08	化評研（150603）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥115,000

G-カラム G-300 1.2-40-0.5
G-column G-300 1.2-40-0.5

95951-13	化評研（150604）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥108,000
95951-14	化評研（150605）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥110,000
95951-15	化評研（150606）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥115,000

G-カラム G-300 1.2-40-0.5
G-column G-300 1.2-40-0.5

95951-16	化評研（150607）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥108,000
95951-17	化評研（150608）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥116,000
95951-18	化評研（150609）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥119,000

G-カラム G-300 1.2-40-1.0
G-column G-300 1.2-40-1.0

95993-13	化評研（150900）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥80,000
95993-14	化評研（150901）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥88,000
95993-15	化評研（150902）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥90,000
95993-16	化評研（150903）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥95,000

G-カラム G-300 1.2-40-1.0
G-column G-300 1.2-40-1.0

95951-25	化評研（150904）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥88,000
95951-26	化評研（150905）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥90,000
95951-27	化評研（150906）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥95,000

G-カラム G-300 1.2-40-1.0
G-column G-300 1.2-40-1.0

95951-28	化評研（150907）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥88,000
95951-30	化評研（150908）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥96,000
95951-31	化評研（150909）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥99,000

G-カラム G-300 1.2-40-2.0
G-column G-300 1.2-40-2.0

95993-21	化評研（151100）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥80,000
95993-22	化評研（151101）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥88,000
95993-23	化評研（151102）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥90,000
95993-24	化評研（151103）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥95,000

G-カラム G-300 1.2-40-2.0
G-column G-300 1.2-40-2.0

95951-38	化評研（151104）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥88,000
95951-39	化評研（151105）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥90,000
95951-40	化評研（151106）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥95,000

G-カラム G-300 1.2-40-2.0
G-column G-300 1.2-40-2.0

95951-41	化評研（151107）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥88,000
95951-42	化評研（151108）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥96,000
95951-43	化評研（151109）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥99,000

G-カラム G-450 1.2-20-1.0
G-column G-450 1.2-20-1.0

95994-01	化評研（160800）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥67,000
95994-02	化評研（160801）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥75,000
95994-03	化評研（160802）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥77,000
95994-04	化評研（160803）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥82,000

G-カラム G-450 1.2-20-1.0
G-column G-450 1.2-20-1.0

95951-44	化評研（160804）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥75,000
95951-45	化評研（160805）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥77,000
95951-46	化評研（160806）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥82,000

G-カラム G-450 1.2-20-1.0
G-column G-450 1.2-20-1.0

95951-47	化評研（160807）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥75,000
95951-48	化評研（160808）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥83,000
95951-49	化評研（160809）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥86,000

G-カラム G-450 1.2-40-1.0
G-column G-450 1.2-40-1.0

95994-05	化評研（160900）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥100,000
95994-06	化評研（160901）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥108,000
95994-07	化評研（160902）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥110,000
95994-08	化評研（160903）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥115,000

G-カラム G-450 1.2-40-1.0
G-column G-450 1.2-40-1.0

95951-50	化評研（160904）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥108,000
95951-51	化評研（160905）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥110,000
95951-52	化評研（160906）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥115,000

G-カラム G-450 1.2-40-1.0
G-column G-450 1.2-40-1.0

95951-53	化評研（160907）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥108,000
95951-54	化評研（160908）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥116,000
95951-55	化評研（160909）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥119,000

G-カラム G-950 1.2-20-25.0
G-column G-950 1.2-20-25.0

95995-01	化評研（181600）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥57,000
95995-02	化評研（181601）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥65,000
95995-03	化評研（181602）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥67,000
95995-04	化評研（181603）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥72,000

G-カラム G-950 1.2-20-25.0
G-column G-950 1.2-20-25.0

95951-56	化評研（181604）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥65,000
95951-57	化評研（181605）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥67,000
95951-58	化評研（181606）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥72,000

G-カラム G-950 1.2-20-25.0
G-column G-950 1.2-20-25.0

95951-59	化評研（181607）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥65,000
95951-60	化評研（181608）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥73,000
95951-61	化評研（181609）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥76,000

G-カラム G-950 1.2-40-25.0
G-column G-950 1.2-40-25.0

95995-05	化評研（181700）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥80,000
95995-06	化評研（181701）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥88,000
95995-07	化評研（181702）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥90,000
95995-08	化評研（181703）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥95,000

G-カラム G-950 1.2-40-25.0
G-column G-950 1.2-40-25.0

95951-62	化評研（181704）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥88,000
95951-63	化評研（181705）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥90,000
95951-64	化評研（181706）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥95,000

G-カラム G-950 1.2-40-25.0
G-column G-950 1.2-40-25.0

95951-65	化評研（181707）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥88,000
95951-66	化評研（181708）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥96,000
95951-67	化評研（181709）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥99,000

G-カラムガラスインサートSN-1
G-column glass insert SN-1

2 inserts for detector

95996-21	化評研（440900）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(2本)	￥6,000

G-カラムガラスインサートSN-2
G-column glass insert SN-2

2 inserts for gas inlet

95996-19	化評研（440700）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(2本)	￥6,000

G-カラムガラスインサートSN-2A
G-column glass insert SN-2A

2 inserts for gas inlet (SHIMAZU genuine part)

95996-20	化評研（440800）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(2本)	￥12,000

G-カラムガードカラムPG100 1.2-2-1
G-column guard column PG100 1.2-2-1

4 guard columns for G-100

95996-23　化評研（401001）　ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用　1pack(4本)　￥12,000

G-カラムガードカラムPG205 1.2-2-1
G-column guard column PG205 1.2-2-1

4 guard columns for G-205

95996-24　化評研（402051）　ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用　1pack(4本)　￥12,000

G-カラムガードカラムPG230 1.2-2-1
G-column guard column PG230 1.2-2-1

4 guard columns for G-230

95996-25　化評研（402301）　ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用　1pack(4本)　￥12,000

G-カラムガードカラムPG250 1.2-2-1
G-column guard column PG250 1.2-2-1

4 guard columns for G-250

95996-26　化評研（402501）　ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用　1pack(4本)　￥12,000

G-カラムガードカラムPG300 1.2-2-1
G-column guard column PG300 1.2-2-1

4 guard columns for G-300

95996-27　化評研（403001）　ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用　1pack(4本)　￥12,000

G-カラムガードカラムPG450 1.2-2-1
G-column guard column PG450 1.2-2-1

4 guard columns for G-450

95996-28	化評研（404501）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(4本)	￥12,000

G-カラムガードカラムPG950 1.2-2-1
G-column guard column PG950 1.2-2-1

4 guard columns for G-950

95996-30	化評研（409501）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(4本)	￥12,000

G-カラムジョイント本体JN-1
G-column joint body JN-1

2unions for ON-1,ON-2,ON-3

95996-04	化評研（420100）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(2個)	￥5,000

G-カラムリードキャピラリーRN-5 0.25-3
G-column lead capillary RN-5 0.25-3

Polyimide resin coat

95996-01	化評研（450100）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(3m)	￥6,000

G-カラムリードキャピラリーRN-6 0.32-3
G-column lead capillary RN-6 0.32-3

Polyimide resin coat

95996-02	化評研（450200）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(3m)	￥9,000

G-カラムリードキャピラリーRN-7 0.53-3
G-column lead capillary RN-7 0.53-3

Polyimide resin coat

95996-03	化評研（450300）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(3m)	￥9,000

G-カラムオシネON-1
G-column nut ON-1

2 nuts for main unit

95996-05	化評研（420200）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(2個)	￥3,000

G-カラムオシネON-2
G-column nut ON-2

2nuts for RN-5,RN-6

95996-06	化評研（420300）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(2個)	￥3,000

G-カラムオシネON-3
G-column nut ON-3

2 nuts for RN-7

95996-07	化評研（420400）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(2個)	￥4,000

G-カラムワンタッチインサートGI-2
G-column one-touch insert GI-2

2 inserts for gas inlet (RN-5)

95996-13	化評研（440100）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(2本)	￥10,000

G-カラムワンタッチインサートGI-3
G-column one-touch insert GI-3

2 inserts for detector (RN-5)

95996-14　化評研（440200）　ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用　1pack(2本)　￥10,000

G-カラムワンタッチインサートGI-5
G-column one-touch insert GI-5

2inserts for gas inlet(RN-5,RN-6,RN-7)

95996-15　化評研（440300）　ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用　1pack(2本)　￥13,000

G-カラムワンタッチインサートGI-6
G-column one-touch insert GI-6

2inserts for detector(RN-5,RN-6,RN-7)

95996-16　化評研（440400）　ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用　1pack(2本)　￥13,000

G-カラムワンタッチインサートGI-8
G-column one-touch insert GI-8

2 inserts for gas inlet (Wide bore column)

95996-17　化評研（440500）　ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用　1pack(2本)　￥18,000

G-カラムワンタッチインサートGI-9
G-column one-touch insert GI-9

2 inserts for detector (Wide bore column)

95996-18　化評研（440600）　ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用　1pack(2本)　￥18,000

G-カラムスパナSS-1
G-column spanner wrench SS-1

2 spanner wrenches

95996-43	化評研（470100）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(2本)	￥2,000

G-カラムステンレス製接続管SC-1
G-column stainless-steel union SC-1

each 1 tube for gas inlet and detector

95996-22	化評研（420500）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(各1本)	￥25,000

GEDTA → エチレンジオキシビス(エチルアミン)-*N*, *N*, *N*′, *N*′-四酢酸

HMG-BP メディゼラチン(分子量約10万)
Gelatin, M.W.100,000, HMG-BP

49118-35	ニッピ（892301）	1g	￥3,600
49118-36	ニッピ（892302）	5g	￥18,000

APAT ハイグレードゼラチン(分子量約6万)
Gelatin, M.W.60,000, High Grade, APAT

49118-37	ニッピ（892303）	1g	￥3,600
49118-38	ニッピ（892304）	10g	￥36,000

AP ハイグレードゼラチン(分子量約8000)
Gelatin, M.W.8,000, High Grade, AP

49118-39	ニッピ（892305）	1g	￥3,600
49118-40	ニッピ（892306）	10g	￥36,000

GFF05-050 GRAPH FERRULE PK10
GFF05-050 GRAPH FERRULE PK10

95138-67	TRA（072605）	1pack	￥4,000

GFF2-2 GRAPH FERRULE PK10
GFF2-2 GRAPH FERRULE PK10

95138-75	TRA（072613）	1pack	￥7,200

GFF3/8-3/8 GRAPH FERRULE PK10
GFF3/8-3/8 GRAPH FERRULE PK10

95138-77	TRA（072615）	1pack	￥5,800

GFF4-5/16 GRAPH FERRULE PK10
GFF4-5/16 GRAPH FERRULE PK10

95138-78	TRA（072617）	1pack	￥6,500

GF 109203X
GF 109203X

$C_{25}H_{24}N_4O_2$...412.48
CAS RN® ［133052-90-1］

49029-33	APExB（A8342-S）	1mg	￥18,000
49029-34	APExB（A8342-5）	5mg	￥23,300
49029-35	APExB（A8342-10）	10mg	￥33,300

K. l a c t i s GG799コンピテントセル
K.lactis GG799 Competent Cells

［凍］ -80℃以下

49882-89	NEB（C1001S）	5transformationreactions	￥62,500

Gibson Assembly クローニングキット
Gibson Assembly Cloning Kit

［凍］ -20℃以下

49898-30	NEB（E5510S）	10rxns	￥22,000

Gibson Assemblyマスターミックス
Gibson Assembly Master Mix

［凍］ -20℃以下

49897-32	NEB（E2611S）	10reactions	￥18,500
49897-33	NEB（E2611L）	50reactions	￥74,000

D-GlcNAc → *N*-アセチル-*D*-グルコサミン

GLP-2ヒトEIAキット
GLP-2 Human EIA kit

［冷］ 2℃～8℃

49103-34	矢内（YK141）	1kit	￥76,000

GLP-2マウスEIAキット
GLP-2 Mouse EIA kit

［冷］ 2℃～8℃

49103-35	矢内（YK142）	1kit	￥76,000

GLP-2ラットEIAキット
GLP-2 Rat EIA kit

［冷］ 2℃～8℃

49103-33	矢内（YK140）	1kit	￥76,000

GLP-1 ラット/ヒト/マウスEIAキット
GLP-1 Rat/Human/Mouse EIA kit

［冷］ 2℃～8℃

49103-37	矢内（YK160）	1kit	￥76,000

GLT™ ガラスライニングチューブ(サイズ:0.3mm-1/16-180mm)
GLT™/Glass Lined tubing for size 0.3mm-1/16-180mm

95143-30	TRA（082710）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥17,000

GLT™ ガラスライニングチューブ(サイズ:0.3mm-1/16-30mm)
GLT™/Glass Lined tubing for size 0.3mm-1/16-30mm

95143-27	TRA（082707）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥3,000

GLT™ ガラスライニングチューブ(サイズ:0.3mm-1/16-60mm)
GLT™/Glass Lined tubing for size 0.3mm-1/16-60mm

95143-28	TRA（082708）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥5,900

GLT™ ガラスライニングチューブ(サイズ:0.4mm-1/16-30mm)
GLT™/Glass Lined tubing for size 0.4mm-1/16-30mm

95143-31	TRA（082712）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥3,000

GLT™ ガラスライニングチューブ(サイズ:0.5mm-1/16-180mm)
GLT™/Glass Lined tubing for size 0.5mm-1/16-180mm

95143-35	TRA（082720）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥17,000

GLT™ ガラスライニングチューブ(サイズ:0.5mm-1/16-30mm)
GLT™/Glass Lined tubing for size 0.5mm-1/16-30mm

95143-32	TRA（082717）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥3,000

GLT™ ガラスライニングチューブ(サイズ:0.5mm-1/16-60mm)
GLT™/Glass Lined tubing for size 0.5mm-1/16-60mm

95143-33	TRA（082718）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥5,900

GLT™ ガラスライニングチューブ(サイズ:0.5mm-1/16-90mm)
GLT™/Glass Lined tubing for size 0.5mm-1/16-90mm

95143-34	TRA（082719）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥8,700

GLT™ ガラスライニングチューブ(サイズ:0.5mm-1/8-30mm)
GLT™/Glass Lined tubing for size 0.5mm-1/8-30mm

95143-49	TRA（0827375）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ/液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥3,000

GLT™ ガラスライニングチューブ(サイズ:0.75mm-1/8-90mm)
GLT™/Glass Lined tubing for size 0.75mm-1/8-90mm

95143-42	TRA（082734）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥8,700

GLT™ ガラスライニングチューブ(サイズ:0.7mm-1/16-180mm)
GLT™/Glass Lined tubing for size 0.7mm-1/16-180mm

95143-39	TRA（082725）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥17,000

GLT™ ガラスライニングチューブ(サイズ:0.7mm-1/16-90mm)
GLT™/Glass Lined tubing for size 0.7mm-1/16-90mm

95143-38	TRA（082724）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥8,700

GLT™ ガラスライニングチューブ(サイズ:0.8mm-1/16-30mm)
GLT™/Glass Lined tubing for size 0.8mm-1/16-30mm

95143-44	TRA（0827352）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ/液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥5,900

GLT™ ガラスライニングチューブ(サイズ:0.8mm-1/16-60mm)
GLT™/Glass Lined tubing for size 0.8mm-1/16-60mm

95143-45	TRA（0827353）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ/液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥11,600

GLT™ ガラスライニングチューブ(サイズ:1.5mm-1/8-180mm)
GLT™/Glass Lined tubing for size 1.5mm-1/8-180mm

95143-58	TRA（082745）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥17,000

GLT™ ガラスライニングチューブ(サイズ:1.5mm-1/8-30mm)
GLT™/Glass Lined tubing for size 1.5mm-1/8-30mm

95143-55	TRA（082742）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥3,000

GLT™ ガラスライニングチューブ(サイズ:1.8mm-1/8-30mm)
GLT™/Glass Lined tubing for size 1.8mm-1/8-30mm

95143-59	TRA（082747）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥3,000

GLT™ ガラスライニングチューブ(サイズ:1mm-1/4-90mm)
GLT™/Glass Lined tubing for size 1mm-1/4-90mm

95143-19	TRA（0827571）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ/液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥50,000

GLT™ ガラスライニングチューブ(サイズ:1mm-1/8-180mm)
GLT™/Glass Lined tubing for size 1mm-1/8-180mm

95143-54	TRA（082740）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥17,000

GLT™ ガラスライニングチューブ(サイズ:1mm-1/8-30mm)
GLT™/Glass Lined tubing for size 1mm-1/8-30mm

95143-48	TRA（082737）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥3,000

GLT™ ガラスライニングチューブ(サイズ:1mm-1/8-60mm)
GLT™/Glass Lined tubing for size 1mm-1/8-60mm

95143-52	TRA（082738）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥5,900

GLT™ ガラスライニングチューブ(サイズ:2mm-1/4-90mm)
GLT™/Glass Lined tubing for size 2mm-1/4-90mm

95143-61	TRA（082760）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥22,300

GLT™ ガラスライニングチューブ(サイズ:4mm-1/4-180mm)
GLT™/Glass Lined tubing for size 4mm-1/4-180mm

95143-64	TRA（082770）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥27,300

GLT™ ガラスライニングチューブ(サイズ:4mm-1/4-30mm)
GLT™/Glass Lined tubing for size 4mm-1/4-30mm

95143-62	TRA（082767）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥4,700

GLT™ ガラスライニングチューブ(サイズ:4mm-1/4-60mm)
GLT™/Glass Lined tubing for size 4mm-1/4-60mm

95143-63	TRA（082768）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥9,300

GLT™ ガラスライニングチューブ(サイズ:9.5mm-1/2-60mm)
GLT™/Glass Lined tubing for size 9.5mm-1/2-60mm

95143-69	TRA（08277028）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ/液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥10,900

Gluconic acid sodium salt → グルコン酸ナトリウム

H-Glu(OtBu)-2-ClTrtレジン
H-Glu(OtBu)-2-ClTrt resin

［冷］ 2℃～8℃

49929-61	NBC（8.56063.0005）	5g	￥22,200

Glycerol (Glycerin) → グリセリン

β-Glycerophosphate disodium salt pentahydrate → β-グリセロりん酸二ナトリウム五水和物

Glycerophosphoric acid calcium salt → グリセロりん酸カルシウム

H-Gly-2-ClTrtレジン
H-Gly-2-ClTrt resin

［冷］ 2℃～8℃

49929-48	NBC（8.56053.0005）	5g	￥15,200
49929-49	NBC（8.56053.0001）	1g	￥7,380

GN-6メトリセル メンブレン 滅菌済S-PACKS 50mm-0.45μm グリッド付
GN-6 Metricel^{R} MCE Membrane Disc Filters (S-PACKS) 50mm-0.45μm, white, gridded, gamma-irradiated

97002-07	PALL（66539）	微生物検査用	1pack(200個)	￥26,800

GN-6メトリセル メンブレン 25mm-0.45μm グリッド付
GN-6 Metricel^{R} MCE Membrane Disc Filters 25mm-0.45μm, gridded

97002-14	PALL（64191）	微生物検査用	1pack(100個)	￥14,000

GN-6メトリセル メンブレン 25mm-0.45μm
GN-6 Metricel^{R} MCE Membrane Disc Filters 25mm-0.45μm, plain

97002-05	PALL（63068）	微生物検査用	1pack(100個)	￥14,000

GN-6メトリセル メンブレン 47mm-0.45μm グリッド付
GN-6 Metricel^{R} MCE Membrane Disc Filters 47mm-0.45μm, gridded

97002-04	PALL（63020）	微生物検査用	1pack(100個)	￥19,800

GN-6メトリセル メンブレン 47mm-0.45μm
GN-6 Metricel^{R} MCE Membrane Disc Filters 47mm-0.45μm, plain

97002-16	PALL（63069）	微生物検査用	1pack(100個)	￥19,300

GN-6メトリセル メンブレン 滅菌済 85mm-0.45μm グリッド付
GN-6 Metricel^{R} MCE Membrane Disc Filters 85mm-0.45μm, gridded, gamma-irradiated

97002-08	PALL（60016）	微生物検査用	1pack(50個)	￥23,600

GN-6メトリセル メンブレン 滅菌済S-PACKS 47mm-0.45μm グリッド付
GN-6 Metricel^{R} Membrane (S-PACKS) 47mm-0.45μm, white, gridded, gamma-irradiated

97002-01	PALL（66278）	微生物検査用	1pack(200個)	￥24,000
97002-02	PALL（66068）	微生物検査用	1pack(1000個)	￥83,200
97002-03	PALL（66191）	微生物検査用	1pack(2000個)	￥140,500

GN-6メトリセル メンブレン 滅菌済S-PACKS 47mm-0.45μm
GN-6 Metricel^{R} Membrane (S-PACKS) 47mm-0.45μm, white, non-gridded, gamma-irradiated

97002-06	PALL（66265）	微生物検査用	1pack(200個)	￥22,300

GN-6メトリセルメンブレン 0.45μm
GN-6 Metricel^{R} membrane, 0.45μm

97011-04	PALL（68121）	微生物検査用	1pack(1000個)	￥63,000

GpCメチルトランスフェラーゼ (M.CviPI)
GpC Methyltransferase (M.CviPI)

［凍］ -20℃以下

4,000units/mL

49885-06	NEB（M0227S）	200units	￥13,200
49885-07	NEB（M0227L）	1000units	￥53,000

G(5′)ppp(5′)A RNAキャップ構造アナログ
G(5′)ppp(5′)A RNA Cap Structure Analog

［凍］ -20℃以下

49896-27	NEB（S1406S）	25A260units	￥25,500
49896-28	NEB（S1406L）	125A260units	￥102,100

G(5′)ppp(5′) RNAキャップ構造アナログ
G(5′)ppp(5′) RNA Cap Structure Analog

［凍］ -20℃以下

49896-30	NEB（S1407S）	25A260units	￥23,600
49896-31	NEB（S1407L）	125A260units	￥93,900

10MM GP SEPTA PK50
10MM GP SEPTA PK50

95131-27	TRA（041825）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥5,300

11.5MM GP SEPTA PK50
11.5MM GP SEPTA PK50

95131-29	TRA（041827）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥7,300

15MM GP SEPTA PK48
15MM GP SEPTA PK48

95131-31	TRA（041829）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥8,300

6MM GP SEPTA PK50
6MM GP SEPTA PK50

95131-22	TRA（041821）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥5,300

8MM GP SEPTA PK50
8MM GP SEPTA PK50

95131-24	TRA（041823）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥5,300

G-R硝酸試薬
G-R nitrate reagent

警告

［労］特-1,57,57-2 ［冷］ 0℃～6℃

17109-32		G	25g	￥4,300

G-R亜硝酸試薬
G-R nitrite reagent

危険

［労］特-1,57,57-2 ［冷］ 0℃～6℃

17110-32	G	25g	￥4,200

GSR 4-4 GRAPHITE O-RING PK10 シールリング100%グラファイト
GSR 4-4 GRAPHITE O-RING PK10

95138-59	TRA（0726003）	1pack	￥5,500

G418硫酸塩
G418 sulfate

$C_{20}H_{40}N_4O_{10}\cdot 2H_2SO_4$...692.71 ［凍］ -20℃以下
CAS RN®［108321-42-2］

32940-1A	TFS（32940-0010）	1g	￥11,600

Gum gellan → ジェランガム

GVF-003 VG FERRULE PK10
GVF-003 VG FERRULE PK10

95139-69	TRA（0726591）	1pack	￥6,800

HABA(HABCA) → *o*-[(*p*-ヒドロキシフェニル)アゾ]安息香酸

Hae II
Hae II

［凍］ -20℃以下

20,000units/mL

49889-83	NEB（R0107S）	2000units	￥10,000
49889-84	NEB（R0107L）	10000units	￥40,300

Hae III
Hae III

［毒］II ［凍］ -20℃以下

49889-85	NEB（R0108S）	3000units	￥6,900
49889-86	NEB（R0108L）	15000units	￥27,600
49889-87	NEB（R0108T）	3000units	￥7,300
49889-88	NEB（R0108M）	15000units	￥29,700

Hae IIIメチルトランスフェラーゼ
Hae III Methyltransferase

［凍］ -20℃以下

10,000units/mL

49885-01	NEB（M0224S）	500units	￥13,200

HA-100 塩酸塩
HA-100 hydrochloride

$C_{13}H_{15}N_3O_2S \cdot 2HCl$...350.26 ［凍］ -20℃以下
CAS RN®［210297-47-5］

49029-36	APExB（C4953-5）	5mg	￥24,000
49029-37	APExB（C4953-10）	10mg	￥33,500
49029-38	APExB（C4953-25）	25mg	￥61,300

Ham′s F-12 Coon′s改変, 液体, *L*-グルタミン不含
Ham′s F-12 Coon′s Modification, Liquid, without *L*-Glutamine

［冷］ 2℃～8℃

49431-24	BIOCO（1-15F01-I）	500mL	￥2,400

Ham′s F-12 Coon′s改変, 液体, フェノールレッド不含, *L*-グルタミン不含
Ham′s F-12 Coon′s Modification, Liquid, without Phenol Red, without *L*-Glutamine

［冷］ 2℃～8℃

49431-25	BIOCO（1-15F22-I）	500mL	￥2,400

Ham′s F-12 Kaighn′s改変, *L*-アラニル-*L*-グルタミン含有
Ham′s F-12 Kaighn′s Modification, with stable Glutamine

［冷］ 2℃～8℃

49431-23	BIOCO（1-14S50-I）	500mL	￥2,400

Ham′s F-10, 液体, *L*-グルタミン含有
Ham′s F-10, Liquid, with *L*-Glutamine

［冷］ 2℃～8℃

49431-10	BIOCO（1-13F02-I）	500mL	￥2,000

Ham′s F-12, 液体, *L*-グルタミン含有
Ham′s F-12, Liquid, with *L*-Glutamine

［冷］ 2℃～8℃

49431-16	BIOCO（1-14F03-I）	500mL	￥2,100

Ham′s F-10, 液体, 25 mM HEPES含有, *L*-グルタミン不含
Ham′s F-10, Liquid, with 25 mM HEPES, without *L*-Glutamine

［冷］ 2℃～8℃

49431-11	BIOCO（1-13F04-I）	500mL	￥2,400

Ham′s F-12, 液体, 25 mM HEPES含有, *L*-グルタミン不含
Ham′s F-12, Liquid, with 25 mM HEPES, without *L*-Glutamine

［冷］ 2℃～8℃

49431-17	BIOCO（1-14F04-I）	500mL	￥2,400

Ham′s F-12, 液体, 25 mM HEPES含有, フェノールレッド不含, *L*-グルタミン不含
Ham′s F-12, Liquid, with 25 mM HEPES, without Phenol Red, without *L*-Glutamine

［冷］ 2℃～8℃

49431-19	BIOCO（1-14F24-I）	500mL	￥2,400

Ham′s F-10, 液体, 25 mM HEPES含有, *L*-アラニル-*L*-グルタミン含有
Ham′s F-10, Liquid, with 25 mM HEPES, with stable Glutamine

［冷］ 2℃～8℃

49431-14	BIOCO（1-13F51-I）	500mL	￥4,500

Ham′s F-10, 液体, *L*-グルタミン不含
Ham′s F-10, Liquid, without *L*-Glutamine

［冷］ 2℃～8℃

49431-08	BIOCO（1-13F01-H）	100mL	￥1,000
49431-09	BIOCO（1-13F01-I）	500mL	￥2,000

Ham′s F-12, 液体, *L*-グルタミン不含
Ham′s F-12, Liquid, without *L*-Glutamine

［冷］ 2℃～8℃

49431-15	BIOCO（1-14F01-I）	500mL	￥2,100

Ham′s F-10, 液体, フェノールレッド不含, *L*-グルタミン不含
Ham′s F-10, Liquid, without Phenol Red, without *L*-Glutamine

［冷］ 2℃～8℃

49431-12	BIOCO（1-13F22-I）	500mL	￥7,200

Ham′s F-12, 液体, フェノールレッド不含, *L*-グルタミン不含
Ham′s F-12, Liquid, without Phenol Red, without *L*-Glutamine

［冷］ 2℃～8℃

49431-18	BIOCO（1-14F22-I）	500mL	￥2,100

Ham′s F-10, 液体, *L*-アラニル-*L*-グルタミン含有
Ham′s F-10, Liquid, with stable Glutamine

［冷］ 2℃～8℃

49431-13	BIOCO（1-13F50-I）	500mL	￥2,400

Ham′s F-12, 液体, *L*-アラニル-*L*-グルタミン含有
Ham′s F-12, Liquid, with stable Glutamine

［冷］ 2℃～8℃

49431-20	BIOCO（1-14F50-I）	500mL	￥2,400

Ham′s F-10, 粉末, *L*-グルタミン含有, 重炭酸ナトリウム不含
Ham′s F-10, Powder, with *L*-Glutamine, without $NaHCO_3$

［冷］ 2℃～8℃

49430-00	BIOCO（1-13P02-K）	1pack(1L用)	￥900
49430-01	BIOCO（1-13P02-L）	1pack(5L用)	￥3,300
49430-02	BIOCO（1-13P02-M）	1pack(10L用)	￥5,800

Ham′s F-12, 粉末, *L*-グルタミン含有, 重炭酸ナトリウム不含
Ham′s F-12, Powder, with *L*-Glutamine, without $NaHCO_3$

［冷］ 2℃～8℃

49430-03	BIOCO（1-14P02-K）	1pack(1L用)	￥1,000
49430-04	BIOCO（1-14P02-L）	1pack(5L用)	￥3,500
49430-05	BIOCO（1-14P02-M）	1pack(10L用)	￥6,200
49430-06	BIOCO（1-14P02-N）	1pack(50L用)	￥15,000
49430-07	BIOCO（1-14P02-W）	1pack(100L用)	￥38,000

Hank′s BSS 10x, 液体
Hank′s BSS 10x, Liquid

49432-63	BIOCO（3-02K02-I）	500mL	￥5,000

Hank′s BSS, 液体
Hank′s BSS, Liquid

49432-59	BIOCO（3-02F00-I）	500mL	￥1,900

Hank's BSS 10x, 液体, Ca++/Mg++不含
Hank's BSS 10x, Liquid, without Ca++/Mg++

49432-64	BIOCO（3-02K30-I）	500mL	￥5,000

Hank's BSS, 液体, Ca++/Mg++不含
Hank's BSS, Liquid, without Ca++/Mg++

49432-60	BIOCO（3-02F29-I）	500mL	￥1,900

Hank's BSS 10x, 液体, Ca++/Mg++不含, フェノールレッド不含
Hank's BSS 10x, Liquid, without Ca++/Mg++, without Phenol Red

49432-66	BIOCO（3-02K34-I）	500mL	￥5,000

Hank's BSS, 液体, Ca++/Mg++不含, フェノールレッド不含
Hank's BSS, Liquid, without Ca++/Mg++, without Phenol Red

49432-62	BIOCO（3-02F33-I）	500mL	￥1,900

Hank's BSS 10x, 液体, フェノールレッド不含
Hank's BSS 10x, Liquid, without Phenol Red

49432-65	BIOCO（3-02K32-I）	500mL	￥5,000

Hank's BSS, 液体, フェノールレッド不含
Hank's BSS, Liquid, without Phenol Red

49432-61	BIOCO（3-02F31-I）	500mL	￥1,900

Hank′s BSS, 粉末
Hank′s BSS, Powder

49432-67	BIOCO（3-02P02-K）	1pack(1L用)	￥800
49432-68	BIOCO（3-02P02-L）	1pack(5L用)	￥2,400
49432-69	BIOCO（3-02P02-M）	1pack(10L用)	￥4,100
49432-70	BIOCO（3-02P02-N）	1pack(50L用)	￥10,000

Hank′s BSS, 粉末, Ca++/Mg++不含
Hank′s BSS, Powder, without Ca++/Mg++

49432-71	BIOCO（3-02P30-K）	1pack(1L用)	￥700
49432-72	BIOCO（3-02P30-L）	1pack(5L用)	￥2,400
49432-73	BIOCO（3-02P30-M）	1pack(10L用)	￥4,000
49432-74	BIOCO（3-02P30-N）	1pack(50L用)	￥10,000

Hank′s BSS, 粉末, フェノールレッド不含
Hank′s BSS, Powder, without Phenol Red

49432-75	BIOCO（3-02P32-K）	1pack(1L用)	￥800
49432-76	BIOCO（3-02P32-L）	1pack(5L用)	￥2,400
49432-77	BIOCO（3-02P32-M）	1pack(10L用)	￥4,100
49432-78	BIOCO（3-02P32-N）	1pack(50L用)	￥10,000

HAP → 過塩素酸ヒドロキシルアミン溶液(HAP試液)

HATサプリメント 50x, 液体, Aminopterine 0.008 g/L, Hypoxantine 0.68 g/L, Thymidine 0.193g/L
HAT Supplement 50x, Liquid, Aminopterine 0.008 g/L, Hypoxantine 0.68 g/L, Thymidine 0.193g/L

［凍］ -15℃以下

49433-48	BIOCO（5-63K00-H）	100mL	￥3,500

HATU → *O*-(7-アザベンゾトリアゾール-1-イル)-*N*,*N*,*N*′,*N*′-テトラメチルウロニウムヘキサフルオロりん酸塩

HB(dan) → ナフタレン-1,8-ジアミノボラン

HBTU
HBTU

$C_{11}H_{16}N_5OPF_6$...379.24 ［冷］ 2℃～8℃
CAS RN®［94790-37-1］

49924-21	NBC（8.51006.0025）	25g	￥5,700
49924-22	NBC（8.51006.0100）	100g	￥11,400

HCB標準品 → ヘキサクロロベンゼン標準品

HCH標準品
HCH standard

危険

$C_6H_6Cl_6$...290.82［審］-1［劇］III ［労］57,57-2 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［608-73-1］

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

49864-45	DES（C14070000）	残留農薬試験用	100mg	￥16,000

α-HCH標準品
α-HCH standard

危険

$C_6H_6Cl_6$...290.82［審］-1［劇］III ［労］57,57-2 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［319-84-6］

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

49802-33	DES（C14071000）	残留農薬試験用	100mg	￥14,000

α-HCH-d_6
α-HCH-d_6

$C_6D_6Cl_6$...296.86［審］-1［劇］III ［労］57-2 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［86194-41-4］

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

49135-90	CDN（D-3009）	99 atom% D	100mg	￥49,100

α-HCH-d_6標準品
α-HCH-d_6 standard

$C_6D_6Cl_6$...296.86［審］-1［劇］III ［労］57-2 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［86194-41-4］

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

49828-20	DES（C14071400）	残留農薬試験用	10mg	☆

β-HCH標準品
β-HCH standard

危険

$C_6H_6Cl_6$...290.82［審］-1［劇］III ［労］57-2 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［319-85-7］

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

49802-34	DES（C14072000）	残留農薬試験用	100mg	￥14,000

γ-HCH標準液 CRM4203-a
γ-HCH in 2,2,4-Trimethylpentane, CRM4203-a

$C_6H_6Cl_6$...290.82［審］-1 ［危］4-1-II［労］57-2
CAS RN®［58-89-9］

10.05mg/kg±0.12mg/kg 2,2,4-トリメチルペンタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

49002-20	NMI（CRM4203-a）	認証標準物質	1g	☆

γ-HCH標準品
γ-HCH standard

危険

$C_6H_6Cl_6$...290.82［審］-1［劇］III ［労］57-2 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［58-89-9］

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

49802-35	DES（C14073000）	残留農薬試験用	250mg	￥13,000

γ-HCH-d_6
γ-HCH-d_6

$C_6D_6Cl_6$...296.86［審］-1［劇］III ［労］57-2 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［60556-82-3］

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

49135-91	CDN（D-3010）	99 atom% D	10mg	￥103,000

δ-HCH標準品
δ-HCH standard

危険

$C_6H_6Cl_6$...290.82 ［劇］III ［労］57,57-2 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［319-86-8］

49802-36	DES（C14074000）	残留農薬試験用	50mg	￥23,000

ε-HCH標準液
ε-HCH standard solution

$C_6H_6Cl_6$...290.82 ［劇］III ［危］4-1-II ［労］57,57-2 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［6108-10-7］ bp81℃(dec.)▲ mp6.4℃(dec.)▲ Fp-18℃(dec.)▲

100mg/L シクロヘキサン溶液

49864-95	DES（XA14075000CY）	残留農薬試験用	1mL	￥105,000

HD整流ユニット (修理)
HD FLOW STRAIGHTENING UNIT (REPAIR)

49785-62	興研（900591）	1ｾｯﾄ	￥72,000

HDI → ジイソシアン酸ヘキサメチレン

HDトレイ
HD TRAY

49785-59	興研（900516）	1ｾｯﾄ	￥35,000

HDワークテーブル
HD WORK TABLE

49785-60	興研（900524）	1ｾｯﾄ	￥60,000

Hemo Klen *T a q*
Hemo Klen*Taq*

［凍］ -20℃以下

49886-76	NEB（M0332S）	200reactions	￥20,600
49886-77	NEB（M0332L）	1000reactions	￥81,700

Heneicosanoic acid ethyl ester standard → ヘンエイコサン酸エチルエステル標準品

KOACH C 645-H用 HEPAフィルタ(2枚入)
HEPA FILTER FOR KOACH C 645-H

49785-20　興研（911020）　1ｾｯﾄ　￥120,000

KOACH C 900-H用 HEPAフィルタ(2枚入)
HEPA FILTER FOR KOACH C 900-H

49785-22　興研（911062）　1ｾｯﾄ　￥140,000

KOACH F 1050-F用 HEPAフィルタ(1枚入)
HEPA FILTER FOR KOACH F 1050-F

49785-24　興研（911097）　1ｾｯﾄ　￥85,000

KOACH T 1050-H用 HEPAフィルタ(2枚入)
HEPA FILTER FOR KOACH T 500-H

49785-26　興研（911321）　1ｾｯﾄ　￥120,000

LAMIKOACH J 645-H プル用 HEPAフィルタ
HEPA FILTER FOR LAMIKOACH J 645-H (PULL TYPE)

49785-34　興研（911267）　1ｾｯﾄ　￥62,000

LAMIKOACH J 645-H プッシュ用 HEPA フィルタ
HEPA FILTER FOR LAMIKOACH J 645-H (PUSH TYPE)

49785-32　興研（911240）　1ｾｯﾄ　￥60,000

LAMIKOACH L 645-H プル用 HEPAフィルタ
HEPA FILTER FOR LAMIKOACH L 645-H (PULL TYPE)

49785-30　興研（911224）　1ｾｯﾄ　￥68,000

LAMIKOACH L 645-H プッシュ用 HEPAフィルタ
HEPA FILTER FOR LAMIKOACH L 645-H (PUSH TYPE)

49785-27	興研（911208）	1ｾｯﾄ	￥65,000

HEPES バッファー (1 M)
HEPES Buffer (1 M)

［冷］ 2℃～8℃

49433-33	BIOCO（5-31F00-H）	100mL	￥4,200

HEPES, 粉末 (Free Acid)
HEPES, Powder (Free Acid)

49433-34	BIOCO（5-31P00-O）	100g	￥21,000
49433-35	BIOCO（5-31P00-R）	500g	￥61,000

HEPESナトリウム塩
HEPES sodium salt

$C_8H_{17}N_2O_4SNa$...260.28
CAS RN® ［75277-39-3］

21500-1A	TFS（21500-0250）	25g	￥6,500
21500-2A	TFS（21500-1000）	100g	￥15,300
21500-3A	TFS（21500-5000）	500g	￥55,300

1-Heptanesulfonic acid sodium salt → 1-ヘプタンスルホン酸ナトリウム

Hexafluorosilicic acid → ヘキサフルオロけい酸

1-Hexanesulfonic acid sodium salt → 1-ヘキサンスルホン酸ナトリウム

Hexnut™ フィッティング PEEK™フェルール付
Hexnut™ Fitting with PEEK™ Ferrule

95148-37	TRA（1021003）	液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(2個)	￥4,000
95148-38	TRA（1021011）	液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(10個)	￥15,800

HFIPA → 1,1,1,3,3,3-ヘキサフルオロ-2-プロパノール

HFIPA → 1,1,1,3,3,3-ヘキサフルオロ-2-プロパノール

HFIPA → 2*H*-ヘキサフルオロ-2-プロパノール

HgaI
HgaI

［凍］ -20℃以下

2,000units/mL

49891-03	NEB（R0154S）	100units	￥11,500

HhaI
HhaI

［凍］ -20℃以下

20,000units/mL

49890-56	NEB（R0139S）	2000units	￥8,900
49890-57	NEB（R0139L）	10000units	￥36,100

HhaIメチルトランスフェラーゼ
HhaI Methyltransferase

［劇］II ［凍］ -20℃以下

25,000units/mL

49884-89	NEB（M0217S）	1000units	￥13,200

HHCB標準品
HHCB standard

$C_{18}H_{26}O$...258.39 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［1222-05-5］

49838-28	DES（C14213000）	環境分析用	20mg	￥95,000

HHCB標準液
HHCB standard solution

$C_{18}H_{26}O$...258.39 ［危］4-1-II ［労］57,57-2 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［1222-05-5］ bp81℃(dec.)▲ mp6.4℃(dec.)▲ Fp-18℃(dec.)▲

10mg/L シクロヘキサン溶液

49863-96	DES（LA14213000CY）	環境分析用	1mL	￥24,000

HiFi Taq DNAリガーゼ
HiFi Taq DNA Ligase

［凍］ -20℃以下

49914-71	NEB（M0647S）	50reactions	￥28,600

HincII
HincII

［凍］ -20℃以下

10,000units/mL

49889-71	NEB（R0103S）	1000units	￥8,700
49889-72	NEB（R0103L）	5000units	￥35,400

HindIII
HindIII

［凍］ -20℃以下

49889-73	NEB（R0104S）	10000units	￥6,400
49889-74	NEB（R0104L）	50000units	￥26,000
49889-75	NEB（R0104T）	10000units	￥6,400
49889-76	NEB（R0104M）	50000units	￥26,000

HindIII-HF
HindIII-HF

［凍］ -20℃以下

49895-50	NEB（R3104S）	10000units	￥6,400
49895-51	NEB（R3104L）	50000units	￥26,000
49895-52	NEB（R3104T）	10000units	￥6,400
49895-53	NEB（R3104M）	50000units	￥26,000

HinfI
HinfI

［凍］ -20℃以下

49891-05	NEB（R0155S）	5000units	￥9,400
49891-06	NEB（R0155L）	25000units	￥38,100
49891-07	NEB（R0155T）	5000units	￥9,400
49891-08	NEB（R0155M）	25000units	￥38,100

HinP1I
HinP1I

［凍］ -20℃以下

10,000units/mL

49890-19	NEB（R0124S）	2000units	￥11,500

HiPco Purified
HiPco^{R} Purified

49104-91	NI	1g	☆

HiPco Raw
HiPco^{R} Raw

49104-89	NI	1g	☆

HiPco Super Purified
HiPco® Super Purified

49104-93	NI	1g	☆

Hippuric acid sodium salt → 馬尿酸ナトリウム

HiScribe SP6 RNA合成キット
HiScribe SP6 RNA Synthesis Kit

［凍］ -20℃

49920-03	NEB（E2070S）	50reactions	￥56,700

HiScribe T7 ARCA mRNA キット
HiScribe T7 ARCA mRNA Kit

［凍］ -20℃以下

49899-79	NEB（E2065S）	20reactions	￥65,900

HiScribe T7 ARCA mRNA キット(with Tailing)
HiScribe T7 ARCA mRNA Kit (with Tailing)

［凍］ -20℃以下

49899-78	NEB（E2060S）	20reactions	￥76,600

*N*α-Boc-*L*-ヒスチジン
*N*α-Boc-*L*-histidine

$C_{11}H_{17}N_3O_4$...255.27
CAS RN®［17791-52-5］ mp196℃～199℃

27559-2A	TFS（27559-0010）	1g	￥4,000
27559-3A	TFS（27559-0050）	5g	￥9,400
27559-4A	TFS（27559-0250）	25g	￥39,300

HLC-DISK^{R}13(0.2μm) イオンクロマト用
HLC-DISK^{R}13 (0.2μm) for ion chromatography

inherently hydrophilic polysulfone membrane 13mm pore size 0.2μm

96914-00	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	C	1箱(100個)	￥23,000

HLC-DISK^{R}13 (0.2μm) 水系
HLC-DISK^{R}13 (0.2μm) hydrophilic

acrylic copolymer on nylon support membrane 13mm pore size 0.2μm

96901-00	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	C	1箱(100個)	￥16,000

HLC-DISK^{R}13 (0.2μm) 溶媒系
HLC-DISK^{R}13 (0.2μm) hydrophobic

PTFE membrane 13mm pore size 0.2μm

96906-00	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	C	1箱(100個)	￥22,000

HLC-DISK^{R}13 (0.45μm) イオンクロマト用
HLC-DISK^{R}13 (0.45μm) for ion chromatography

inherently hydrophilic polysulfone membrane 13mm pore size 0.45μm

96915-00	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	C	1箱(100個)	￥23,000

HLC-DISK^{R}13 (0.45μm) 水系
HLC-DISK^{R}13 (0.45μm) hydrophilic

acrylic copolymer on nylon support membrane 13mm pore size 0.45μm

96902-00	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	C	1箱(100個)	￥16,000

HLC-DISK[R]13 (0.45μm) 水系/溶媒系兼用
HLC-DISK[R]13 (0.45μm) hydrophilic+hydrophobic

PVDF membrane 13mm pore size 0.45μm

96911-00	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	C	1箱(100個)	￥21,000

HLC-DISK[R]13 (0.45μm) 溶媒系
HLC-DISK[R]13 (0.45μm) hydrophobic

PTFE membrane 13mm pore size 0.45μm

96907-00	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	C	1箱(100個)	￥22,000

HLC-DISK[R]25 (0.2μm) イオンクロマト用
HLC-DISK[R]25 (0.2μm) for ion chromatography

inherently hydrophylic polysulfone membrane 25mm pore size 0.2μm

96916-00	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	C	1箱(100個)	￥42,000

HLC-DISK25 (0.2μm) 水系 PES
HLC-DISK25 (0.2μm) hydrophilic PES

polyethersulfone membrane 25mm pore size 0.2μm

96903-01	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	C	1箱(100個)	￥22,000

HLC-DISK[R]25 (0.2μm) 溶媒系
HLC-DISK[R]25 (0.2μm) hydrophobic

PTFE membrane 25mm pore size 0.2μm

96908-00	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	C	1箱(100個)	￥43,000

HLC-DISK^{R}25 (0.45μm) イオンクロマト用
HLC-DISK^{R}25 (0.45μm) for ion chromatography

inherently hydrophylic polysulfone membrane 25mm pore size 0.45μm

96917-00	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	C	1箱(100個)	￥42,000

HLC-DISK25 (0.45μm) 水系 PES
HLC-DISK25 (0.45μm) hydrophilic PES

polyethersulfone membrane 25mm pore size 0.45μm

96904-01	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	C	1箱(100個)	￥22,000

HLC-DISK^{R}25 (0.45μm) 水系/溶媒系兼用
HLC-DISK^{R}25 (0.45μm) hydrophilic+hydrophobic

PVDF membrane 25mm pore size 0.45μm

96913-00	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	C	1箱(100個)	￥42,000

HLC-DISK^{R}25 (0.45μm) 溶媒系
HLC-DISK^{R}25 (0.45μm) hydrophobic

PTFE membrane 25mm pore size 0.45μm

96909-00	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	C	1箱(100個)	￥43,000

HLC-DISK^{R}3 (0.45μm) 水系
HLC-DISK^{R}3 (0.45μm) hydrophilic

acrylic copolymer on nylon support membrane 3mm pore size 0.45μm

96900-00	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	C	1箱(100個)	￥13,000

HLC-DISK^{R}3 (0.45 μm) 溶媒系
HLC-DISK^{R}3 (0.45 μm) hydrophobic

PTFE membrane 3mm pore size 0.45 μm

96905-00	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	C	1箱(100個)	￥13,000

HLC-DISK^{R}GF 25 (1 μm)
HLC-DISK^{R}GF 25 (1 μm)

glass fiber filter 25mm 1 μm

96918-00	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	C	1箱(100個)	￥22,000

HMBA
HMBA

$HOCH_2C_6H_4COOH$...152.14 ［冷］ 2℃～8℃
CAS RN®［3006-96-0］

49924-00	NBC（8.51042.0005）	5g	￥17,500

HMBA-AMレジン
HMBA-AM resin

4-Hydroxymethylbenzoic acid AM resin

49925-32	NBC（8.55018.0005）	5g	￥36,900

HMBA-PEGAレジン
HMBA-PEGA resin

［冷］ 2℃～8℃

4-Hydroxymethylbenzoic acid PEGA resin

49925-27	NBC（8.55070.0001）	1g	￥26,300

HMC → 4-ヒドロキシ-3-メトキシけい皮酸

HMDS → 1,1,1,3,3,3-ヘキサメチルジシラザン

HMPA → ヘキサメチルりん酸トリアミド

HMPT → ヘキサメチルホスホラストリアミド

HMPA
HMPA

$HOCH_2C_6H_4OCH_2COOH$...182.17 ［冷］ 2℃～8℃
CAS RN®［68858-21-9］

49924-02	NBC（8.51000.0025）	25g	￥18,200

HOBt → 1-ヒドロキシベンゾトリアゾール(無水)

HOSu → *N*-ヒドロキシスクシンイミド

HOSu
HOSu

$C_4H_5NO_3$...115.08 ［冷］ 2℃～8℃
CAS RN®［6066-82-6］

49924-19	NBC（8.51056.0025）	25g	￥3,510

HpaI
HpaI

［凍］ -20℃以下

5,000units/mL

49889-77	NEB（R0105S）	500units	￥8,900
49889-78	NEB（R0105L）	2500units	￥36,000

HpaII
HpaII

［凍］ -20℃以下

49891-34	NEB（R0171S）	2000units	￥10,500
49891-35	NEB（R0171L）	10000units	￥42,300
49891-36	NEB（R0171M）	10000units	￥42,300

HpaIIメチルトランスフェラーゼ
HpaII Methyltransferase

［凍］ -20℃以下

4,000units/mL

49884-85	NEB（M0214S）	100units	￥12,200

HphI
HphI

［凍］ -20℃以下

5,000units/mL

49891-14	NEB（R0158S）	1000units	￥10,500
49891-15	NEB（R0158L）	5000units	￥42,300

HPLC移動相濾過用メンブレン ナイラフロー(ナイロン)メンブレン 0.2μm 47mm
HPLC mobile phase filtration membranes nylaflo™(Nylon)membrane 0.2μm 47mm

97009-06	PALL（66602）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(100個)	￥21,700

HPLC移動相濾過用メンブレン ナイラフロー(ナイロン)メンブレン 0.45μm 47mm
HPLC mobile phase filtration membranes nylaflo™(Nylon)membrane 0.45μm 47mm

97009-07	PALL（66608）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(100個)	￥21,700

HPLC移動相濾過用メンブレン 47mm 0.2μm TF(PTF)メンブレン
HPLC mobile phase filtration membranes 47mm 0.2μm TF(PTFE)membrane

97009-02	PALL（66143）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(100個)	￥48,500

HPLC移動相濾過用メンブレン 47mm 0.45μm TF(PTF)メンブレン
HPLC mobile phase filtration membranes 47mm 0.45μm TF(PTFE)membrane

97009-03	PALL（66149）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(100個)	￥48,500

HPTLCアルミシートセルロース(けい光指示薬含まず)
HPTLC Aluminium sheets Cellulose

20cm×20cm, without fluorescent indicator

16092-1M	M（1.16092.0001）	高性能薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(25枚)	￥60,500

HPTLCアルミシートリクロスフェアSi60F_{254}s
HPTLC Aluminium sheets LiChrospher Si60 F_{254}s

20cm×20cm

5586-1M	M（1.05586.0001）	高性能薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(25枚)	￥87,800

HPTLCアルミシートシルカゲル60(けい光指示薬含まず)
HPTLC Aluminium sheets Silica gel 60

20cm×20cm, without fluorescent indicator

5547-1M	M（1.05547.0001）	高性能薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(25枚)	￥51,400

HPTLCアルミシートシリカゲル60 F_{254}
HPTLC Aluminium sheets Silica gel 60 F_{254}

5cm×7.5cm

5556-1M	M（1.05556.0001）	高性能薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(20枚)	￥16,600

HPTLCアルミシートシリカゲル60 F_{254}
HPTLC Aluminium sheets Silica gel 60 F_{254}

20cm×20cm

5548-1M	M（1.05548.0001）	高性能薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(25枚)	￥44,500

HPTLCプレートセルロース(けい光指示薬含まず)
HPTLC plates Cellulose

10cm×10cm, without fluorescent indicator

5787-1M	M（1.05787.0001）	高性能薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(25枚)	￥51,000

HPTLCプレートセルロース(けい光指示薬含まず)
HPTLC plates Cellulose

20cm×10cm, without fluorescent indicator

5786-1M	M（1.05786.0001）	高性能薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(50枚)	￥98,800

HPTLCプレートセルロースF
HPTLC plates Cellulose F

10cm×10cm

15035-1M	M（1.15035.0001）	高性能薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(25枚)	￥51,000

HPTLCプレートセルロースF
HPTLC plates Cellulose F

20cm×10cm

15036-1M	M（1.15036.0001）	高性能薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(50枚)	￥98,800

HPTLCプレートCN F_{254}s
HPTLC plates CN F_{254}s

10cm×10cm

16464-1M	M（1.16464.0001）	高性能薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(25枚)	￥82,400

HPTLCプレートDIOL F_{254}s
HPTLC plates DIOL F_{254}s

10cm×10cm

12668-1M	M（1.12668.0001）	高性能薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(25枚)	￥73,200

HPTLCプレートDIOL F_{254}s
HPTLC plates DIOL F_{254}s

20cm×10cm

5636-1M	M（1.05636.0001）	高性能薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(25枚)	￥115,000

HPTLCプレートリクロスフェアSi60F_{254}s
HPTLC plates LiChrospher Si60 F_{254}s

20cm×10cm

15445-1M	M（1.15445.0001）	高性能薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(25枚)	￥43,200

HPTLCプレートリクロスフェアSi60 RP-18 $WF_{254}s$
HPTLC plates LiChrospher Si60 RP-18 $WF_{254}s$

20cm×10cm

5646-1M	M（1.05646.0001）	高性能薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(25枚)	￥160,000

HPTLCプレートリクロスフェアSi60 WR $F_{254}s$ AMD
HPTLC plates LiChrospher Si60 WR $F_{254}s$ AMD

20cm×10cm

5647-1M	M（1.05647.0001）	高性能薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(25枚)	￥75,000

HPTLCプレートNH_2(けい光指示薬含まず)
HPTLC plates NH_2

20cm×10cm, without fluorescent indicator

12572-1M	M（1.12572.0001）	高性能薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(25枚)	￥85,400

HPTLCプレートNH_2 $F_{254}s$
HPTLC plates NH_2 $F_{254}s$

10cm×10cm

15647-1M	M（1.15647.0001）	高性能薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(25枚)	￥82,400

HPTLCプレートNH_2 $F_{254}s$
HPTLC plates NH_2 $F_{254}s$

20cm×10cm

13192-1M	M（1.13192.0001）	高性能薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(25枚)	￥115,000

HPTLCプレートRP-18(けい光指示薬含まず)
HPTLC plates RP-18

20cm×10cm, without fluorescent indicator

5914-1M	M（1.05914.0001）	高性能薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(25枚)	￥102,000

HPTLCプレートRP-18 F_{254}s
HPTLC plates RP-18 F_{254}s

10cm×10cm

13724-1M	M（1.13724.0001）	高性能薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(25枚)	￥82,400

HPTLCプレートRP-18 F_{254}s 濃縮ゾーン付
HPTLC plates RP-18 F_{254}s with concentrating zone

20cm×10cm

15498-1M	M（1.15498.0001）	高性能薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(25枚)	￥133,000

HPTLCプレートRP-18W(けい光指示薬含まず)
HPTLC plates RP-18 W

10cm×20cm, without fluorescent indicator

14296-1M	M（1.14296.0001）	高性能薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(25枚)	￥88,700

HPTLCプレートRP-18W F_{254}s
HPTLC plates RP-18 W F_{254}s

10cm×10cm

13124-1M	M（1.13124.0001）	高性能薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(25枚)	￥82,400

HPTLCプレートRP-18濃縮ゾーン付(けい光指示薬含まず)
HPTLC plates RP-18 with concentrating zone

20cm×10cm, without fluorescent indicator

15037-1M	M（1.15037.0001）	高性能薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(25枚)	￥122,000

HPTLCプレートRP-2 F_{254}s
HPTLC plates RP-2 F_{254}s

10cm×10cm

13726-1M	M（1.13726.0001）	高性能薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(25枚)	￥82,400

HPTLCプレートRP-8 F_{254}s
HPTLC plates RP-8 F_{254}s

10cm×10cm

13725-1M	M（1.13725.0001）	高性能薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(25枚)	￥82,400

HPTLCプレートシリカゲル60(けい光指示薬含まず)
HPTLC plates Silica gel 60

10cm×10cm, Multiformat pre-scored to 5cm×5cm plates, without fluorescent indicator

5644-1M	M（1.05644.0001）	高性能薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(100枚)	￥73,200

HPTLCプレートシリカゲル60(けい光指示薬含まず)
HPTLC plates Silica gel 60

10cm×10cm, without fluorescent indicator

5631-1M	M（1.05631.0001）	高性能薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(25枚)	￥34,300
5633-1M	M（1.05633.0001）	高性能薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(100枚)	￥88,300

HPTLCプレートシリカゲル60(けい光指示薬含まず)
HPTLC plates Silica gel 60

20cm×10cm, without fluorescent indicator

5641-1M	M（1.05641.0001）	高性能薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(50枚)	￥66,100

HPTLCプレートシリカゲル60 F_{254}
HPTLC plates Silica gel 60 F_{254}

10cm×10cm, Multiformat pre-scored to 5cm×5cm plates

5635-1M	M（1.05635.0001）	高性能薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(100枚)	￥46,100

HPTLCプレートシリカゲル60 F_{254}
HPTLC plates Silica gel 60 F_{254}

10cm×10cm

5628-1M	M（1.05628.0001）	高性能薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(25枚)	￥37,500
5629-1M	M（1.05629.0001）	高性能薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(100枚)	￥104,000

HPTLCプレートシリカゲル60 F_{254}
HPTLC plates Silica gel 60 F_{254}

20cm×10cm

5642-1M	M（1.05642.0001）	高性能薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(50枚)	￥71,000

HPTLCプレートシリカゲル60 F_{254}
HPTLC plates Silica gel 60 F_{254}

20cm×10cm

11764-1M	M（1.11764.0001）	高性能薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(25枚)	￥42,700

HPTLCプレートシリカゲル60 F_{254}
HPTLC plates Silica gel 60 F_{254}

5cm×10cm

5616-1M	M（1.05616.0001）	高性能薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(25枚)	￥25,800

HPTLCプレートシリカゲル60 F_{254} GLP
HPTLC plates Silica gel 60 F_{254} GLP

20cm×10cm

5613-1M	M（1.05613.0001）	高性能薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(25枚)	￥47,800

HPTLCプレートシリカゲル60 F_{254} GLP
HPTLC plates Silica gel 60 F_{254} GLP

10cm×10cm

5564-1M	M（1.05564.0001）	高性能薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(25枚)	￥37,100

HPTLCプレート高純度シリカゲル60 F_{254}
HPTLC plates Silica gel 60 F_{254} Premium Purity

20cm×10cm

5648-1M	M（1.05648.0001）	高性能薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(50枚)	￥44,800

HPTLCプレートシリカゲル60 F_{254}濃縮ゾーン付
HPTLC plates Silica gel 60 F_{254} with concentrating zone

10cm×10cm

13727-1M	M（1.13727.0001）	高性能薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(25枚)	￥52,200

HPTLCプレートシリカゲル60 F_{254}濃縮ゾーン付
HPTLC plates Silica gel 60 F_{254} with concentrating zone

20cm×10cm

13728-1M	M（1.13728.0001）	高性能薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(50枚)	￥102,000

HPTLCプレートシリカゲル60 F_{254}濃縮ゾーン付
HPTLC plates Silica gel 60 F_{254} with concentrating zone

5cm×10cm

13187-1M	M（1.13187.0001）	高性能薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(25枚)	￥45,000

HPTLCプレートシリカゲル60 F_{254}s
HPTLC plates Silica gel 60 F_{254}s

20cm×10cm

15696-1M	M（1.15696.0001）	高性能薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(25枚)	￥59,700

HPTLCプレートシリカゲル60 F_{254}s MSグレード
HPTLC plates Silica gel 60 F_{254}s MS-grade

20cm×10cm

934-1M	M（1.00934.0001）	高性能薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(25枚)	￥47,300

HPTLCプレートシリカゲル60濃縮ゾーン付(けい光指示薬含まず)
HPTLC plates Silica gel 60 with concentrating zone

10cm×10cm, without fluorescent indicator

13748-1M	M（1.13748.0001）	高性能薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(25枚)	￥47,600

HPTLCプレートシリカゲル60濃縮ゾーン付(けい光指示薬含まず)
HPTLC plates Silica gel 60 with concentrating zone

20cm×10cm, without fluorescent indicator

13749-1M	M（1.13749.0001）	高性能薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(50枚)	￥102,000

HPTLCプレートシリカゲル60WR F_{254}s
HPTLC plates Silica gel 60 WR F_{254}s

20cm×10cm

15552-1M	M（1.15552.0001）	高性能薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(25枚)	￥93,900

HPTLCプレートシリカゲル60WR F_{254}s AMD
HPTLC plates Silica gel 60 WR F_{254}s AMD

20cm×10cm

12363-1M	M（1.12363.0001）	高性能薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(25枚)	￥75,000

HpyAV
HpyAV

［凍］ -20℃以下

2,000units/mL

49894-32	NEB（R0621S）	100units	￥12,700
49894-33	NEB（R0621L）	500units	￥51,500

HpyCH4III
HpyCH4III

［凍］ -20℃以下

5,000units/mL

49894-25	NEB（R0618S）	250units	￥12,700
49894-26	NEB（R0618L）	1250units	￥51,500

HpyCH4IV
HpyCH4IV

［凍］ -20℃以下

10,000units/mL

49894-27	NEB（R0619S）	500units	￥12,700
49894-28	NEB（R0619L）	2500units	￥51,500

HpyCH4V
HpyCH4V

［凍］ -20℃以下

5,000units/mL

49894-30	NEB（R0620S）	100units	￥12,700
49894-31	NEB（R0620L）	500units	￥51,500

Hpy188I
Hpy188I

［凍］ -20℃以下

10,000units/mL

49894-23	NEB（R0617S）	1000units	￥12,700
49894-24	NEB（R0617L）	5000units	￥51,500

Hpy99I
Hpy99I

［凍］ -20℃以下

2,000units/mL

49894-19	NEB（R0615S）	100units	￥12,700
49894-20	NEB（R0615L）	500units	￥51,500

Hpy166II
Hpy166II

［凍］ -20℃以下

10,000units/mL

49894-21	NEB（R0616S）	1000units	￥12,700
49894-22	NEB（R0616L）	5000units	￥48,000

Hpy188III
Hpy188III

［凍］ -20℃以下

5,000units/mL

49894-34	NEB（R0622S）	500units	￥12,700
49894-35	NEB（R0622L）	2500units	￥51,500

hSMUG1
hSMUG1

［凍］ -20℃以下

5,000units/mL

49886-84	NEB（M0336S）	500units	￥13,200

HSNN → 2-ヒドロキシ-1-(2-ヒドロキシ-4-スルホ-1-ナフチルアゾ)-3-ナフトエ酸

HTFSA → 1,1,1-トリフルオロ-*N*-[(トリフルオロメチル)スルホニル]メタンスルホンアミド

HTFSI → 1,1,1-トリフルオロ-*N*-[(トリフルオロメチル)スルホニル]メタンスルホンアミド

HTMサプリメント
HTM supplement

［凍］ 0℃以下

713158-1	Oxd（SR0158E）	10vial	￥17,000

HT8-PCB GCキャピラリーカラム 0.25mm-60m 評価試験レポート無し
HT8-PCB GC Capillary Column 0.25mm-60m No Evaluation test report

95106-09	TRA（054236）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥158,000

11.5MM HT SEPTA PK25
11.5MM HT SEPTA PK25

95131-64	TRA（041899）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥4,500

9.5MM HT SEPTA PK100
9.5MM HT SEPTA PK100

95131-54	TRA（041881）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥14,400

HTサプリメント 50x, 液体, Hypoxantine 0.68 g/L, Thymidine 0,193g/L
HT Supplement 50x, Liquid, Hypoxantine 0.68 g/L, Thymidine 0,193g/L

［冷］ 2℃～8℃

49433-49	BIOCO（5-64K00-H）	100mL	￥2,200

Hydroxymethanesulfonic acid sodium salt → ヒドロキシメタンスルホン酸ナトリウム

1-Boc-4-ヒドロキシピペリジン
1-Boc-4-hydroxypiperidine

$C_{10}H_{19}NO_3$...201.26
CAS RN® ［109384-19-2］ mp60℃～65℃

36827-1A	TFS（36827-0050）	5g	￥4,700
36827-2A	TFS（36827-0250）	25g	￥15,300

HYGM-7 Express (Ready - to - use), 液体, タンパク質フリー
HYGM-7 Express (Ready - to - use), Liquid, protein free

［冷］ 2℃～8℃

49432-52	BIOCO（9-00F67-I）	500mL	￥12,000

HYGM-6 Express (Ready - to - use), 液体, 血清フリー
HYGM-6 Express (Ready - to - use), Liquid, serum free

［冷］ 2℃～8℃

49432-48	BIOCO（9-00F55-I）	500mL	￥4,900

HYGM-7 Express (Ready - to - use), 液体, フェノールレッド不含, タンパク質フリー
HYGM-7 Express (Ready - to - use), Liquid, without Phenol Red, protein free

［冷］ 2℃～8℃

49432-50	BIOCO（9-00F58-I）	500mL	￥12,000

HYGM-6 Express (Ready - to - use), 液体, フェノールレッド不含, 血清フリー
HYGM-6 Express (Ready - to - use), Liquid, without Phenol Red, serum free

［冷］ 2℃～8℃

49432-49	BIOCO（9-00F57-I）	500mL	￥4,900

IBP標準品 → イプロベンホス標準品

I-CeuI
I-CeuI

［凍］ -20℃以下

5,000units/mL

49895-21	NEB（R0699S）	500units	￥13,700
49895-22	NEB（R0699L）	2500units	￥55,700

ICP混合標準液A
ICP standard solution A

危険

［労］特-3,57,57-2

アルミニウム(Al),ビスマス(Bi),鉛(Pb),ニッケル(Ni) 各100mg/L 1mol/L硝酸溶液.

20277-23	ICP発光分光分析用		100mL	￥7,500

ICP混合標準液B
ICP standard solution B

危険

［劇］III

ほう素(B),カドミウム(Cd),クロム(Cr),亜鉛(Zn) 各100mg/L 0.1mol/L硝酸溶液.

20278-23	ICP発光分光分析用		100mL	￥7,500

ICP混合標準液C
ICP standard solution C

危険

コバルト(Co),銅(Cu),鉄(Fe),マンガン(Mn) 各100mg/L 0.1mol/L硝酸溶液.

20279-23	ICP発光分光分析用	100mL	￥7,500

ICP混合標準液D
ICP standard solution D

危険

［労］特-3,57,57-2

バリウム(Ba),カルシウム(Ca),カリウム(K),マグネシウム(Mg),ナトリウム(Na),ストロンチウム(Sr) 各100mg/L 0.5mol/L硝酸溶液.

20280-23	ICP発光分光分析用	100mL	￥9,500

ICP混合標準液E
ICP standard solution E

危険

カドミウム(Cd),クロム(Cr),鉛(Pb) 各100mg/L 0.1mol/L硝酸溶液.

20281-23	ICP発光分光分析用	100mL	￥6,500

ICP混合標準液F
ICP standard solution F

危険

［労］特-3,57,57-2

セリウム(Ce),ジスプロシウム(Dy),エルビウム(Er),ユウロピウム(Eu),ガドリニウム(Gd),ホルミウム(Ho),ランタン(La),ルテチウム(Lu),ネオジム(Nd),プラセオジム(Pr),スカンジウム(Sc),サマリウム(Sm),テルビウム(Tb),ツリウム(Tm),イットリウム(Y),イッテルビウム(Yb) 各10mg/L 5%硝酸溶液.

20260-23	ICP発光分光分析用	100mL	￥25,000

ICP混合標準液G
ICP standard solution G

危険

［劇］II ［労］特-3,57,57-2 ［麻］麻薬等原料

金(Au),ハフニウム(Hf),イリジウム(Ir),パラジウム(Pd),白金(Pt),ロジウム(Rh),ルテニウム(Ru),アンチモン(Sb),すず(Sn),テルル(Te) 各10mg/L in 10%塩酸-1%硝酸混合溶液.

20261-23　ICP発光分光分析用　100mL　￥19,000

ICP混合標準液H
ICP standard solution H

危険

［毒］I ［労］特-3,57,57-2

アルミニウム(Al),ひ素(As),バリウム(Ba),ベリリウム(Be),ビスマス(Bi),カルシウム(Ca),カドミウム(Cd),コバルト(Co),クロム(Cr),セシウム(Cs),銅(Cu),鉄(Fe),ガリウム(Ga),カリウム(K),リチウム(Li),マグネシウム(Mg),マンガン(Mn),ナトリウム(Na),ニッケル(Ni),ルビジウム(Pb),鉛(Rb),セレン(Se),ストロンチウム(Sr),バナジウム(V),亜鉛(Zn) 各10mg/L 2%硝酸溶液.

20262-23　ICP発光分光分析用　100mL　￥33,000

ICP混合標準液I
ICP standard solution I

危険

［劇］II ［労］特-3,57,57-2

セリウム(Ce),コバルト(Co),リチウム(Li),マグネシウム(Mg),タリウム(Tl),イットリウム(Y) 各1mg/L 2%硝酸溶液.

20263-23　ICP発光分光分析用　100mL　￥17,000

ICP混合標準液J
ICP standard solution J

危険

［毒］I ［労］特-3,57,57-2

ひ素(As),カドミウム(Cd),鉛(Pb) 各10mg/L,水銀(Hg) 50mg/L,コバルト(Co),バナジウム(V),ニッケル(Ni) 各100mg/L 5%硝酸溶液.

20264-23　ICP発光分光分析用　100mL　￥19,000

ICP発光分光分析用標準溶液I
ICP multi-element standard solution I

［劇］II ［労］特-3,57,57-2

19 elements in dilute nitric acid (Ag,Al,B,Ba,Be,Bi,Cd,Co,Cr,Cu,Fe,Ga,In,Mn,Ni,Pb,Sr,Tl,Zn)

15474-1M	M（1.15474.0100）	CertiPUR®	100mL	￥22,600

ICP発光分光分析用標準溶液IV
ICP multi-element standard solution IV

［劇］II ［労］特-3,57,57-2 ［PRTR］1-75,1-309

23 elements in dilute nitric acid
(Ag,Al,B,Ba,Bi,Ca,Cd,Co,Cr,Cu,Fe,Ga,In,K,Li,Mg,Mn,Na,Ni,Pb,Sr,Tl,Zn)

11355-1M	M（1.11355.0100）	CertiPUR®	100mL	￥18,800

IDA → イミノ二酢酸

7MX0.25MM ID-BPX5 0.25UM UNCAGED CAP COL
7MX0.25MM ID-BPX5 0.25UM UNCAGED CAP COL

95100-81	TRA（054149）		1個	￥36,400

60MX0.25MM ID-HT8-PCB GCキャピラリーカラム 0.25mm-60m 評価試験レポート付き
60MX0.25MM ID-HT8-PCB

95106-06	TRA（054237）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1個	￥188,000

H-Ile-2-ClTrtレジン
H-Ile-2-ClTrt resin

［冷］ 2℃～8℃

49929-50	NBC（8.56136.0005）		5g	￥22,200

IM-12
IM-12

$C_{22}H_{20}FN_3O_2$...377.41 ［凍］ -20℃以下
CAS RN®［1129669-05-1］

49029-39	APExB（B4793-10）	10mg	￥24,600

Iminodiacetic acid disodium salt monohydrate → イミノ二酢酸二ナトリウム一水和物

Immunoprecipitation Kit - ダイナビーズ Protein A
Immunoprecipitation Kit - Dynabeads® Protein A

［冷］ 2℃～8℃

98000-04	TFS（DB10006）	ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	40reactions	￥67,000

Immunoprecipitation Kit - ダイナビーズ Protein G
Immunoprecipitation Kit - Dynabeads® Protein G

［冷］ 2℃～8℃

98000-05	TFS（DB10007）	ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	2mL	￥67,000

IMPACTキット
IMPACT Kit

[カルタヘナ] ［凍］ -20℃～0℃

カルタヘナ法該当品

49884-18	NEB（E6901S）	1kit	￥65,900

Instant Sticky-endリガーゼマスターミックス
Instant Sticky-end Ligase Master Mix

［凍］ -20℃以下

49898-07	NEB（M0370S）	50reactions	￥11,500
49898-08	NEB（M0370L）	250reactions	￥46,000

Instant Sticky-endリガーゼマスターミックス with NEB 10-β コンピテントセル
Instant Sticky-end Ligase Master Mix with NEB 10-β Competent *E.coli*

［凍］ -20℃以下

49898-43　NEB（E9370S）　1set　￥32,000

INT → 2-(*p*-ヨードフェニル)-3-(*p*-ニトロフェニル)-5-フェニル-2*H*-テトラゾリウムクロリド

Iodic anhydride → 五酸化よう素

Iodine chloride, tri → 三塩化よう素

IPA → 2-プロパノール

IPA → イソプロパノール

IPA → イソプロパノール

IPA -Plus- → 2-プロパノール -Plus-

IPA(脱水) → 2-プロパノール(脱水)

IPA-1,1,1,3,3,3-d_6 → 2-プロパノール-1,1,1,3,3,3-d_6

IPA-d_8 → 2-プロパノール-d_8

IPA-d_8(重水素化率99%以上) → 2-プロパノール-d_8(重水素化率99%以上)

IPC標準品 → プロファム標準品

IR-125
IR-125

$C_{43}H_{47}N_2NaO_6S_2$...774.96
CAS RN®［3599-32-4］ mp235℃▲

41254-1A	TFS（41254-1000）	laser grade	100mg	￥22,400
41254-2A	TFS（41254-5000）	laser grade	500mg	￥78,400

IR-140
IR-140

$C_{39}H_{34}Cl_3N_3O_4S_2$...779.19
CAS RN®［53655-17-7］ mp248℃▲

41256-2A	TFS（41256-1000）	laser grade	100mg	￥11,400

0.25mol/L Iron(II) ammonium sulfate solution (*N*/4) → 0.25mol/L硫酸アンモニウム鉄(II)溶液(*N*/4)

Iron(II) ammonium sulfate hexahydrate, 3N → 硫酸アンモニウム鉄(II)六水和物,3N

Iron(III) ammonium sulfate solution, titration indicator → 硫酸アンモニウム鉄(III)溶液,滴定用

I-SceI
I-SceI

［凍］ -80℃以下

5,000units/mL

49895-15	NEB（R0694S）		500units	￥12,700
49895-16	NEB（R0694L）		2500units	￥51,500

Iscove's MEM (IMEM), 液体, *L*-グルタミン含有, 重炭酸ナトリウム不含, サプリメント不含
Iscove's MEM (IMEM), Liquid, with *L*-Glutamine, without $NaHCO_3$, without Supplements

［冷］ 2℃～8℃

49431-77	BIOCO（1-28F17-I）	500mL	￥2,600

Iscove's MEM (IMEM), 液体, サプリメント不含, *L*-グルタミン不含
Iscove's MEM (IMEM), Liquid, without Supplements, without *L*-Glutamine

［冷］ 2℃～8℃

49431-76	BIOCO（1-28F16-I）	500mL	￥2,600

Iscove's MEM (IMEM), 液体, サプリメント不含, フェノールレッド不含, *L*-グルタミン不含
Iscove's MEM (IMEM), Liquid, without Supplements, without Phenol Red, without *L*-Glutamine

［冷］ 2℃～8℃

49431-78	BIOCO（1-28F22-I）	500mL	￥2,600

Iscove's MEM (IMEM), 液体, *L*-アラニル-*L*-グルタミン含有, サプリメント不含
Iscove's MEM (IMEM), Liquid, with stable Glutamine, without Supplements

［冷］ 2℃～8℃

49431-79	BIOCO（1-28F50-I）	500mL	￥3,000

Iscove's MEM (IMEM), 液体, サプリメント含有, *L*-グルタミン含有
Iscove's MEM (IMEM), Liquid, with Supplements, with *L*-Glutamine

［冷］ 2℃～8℃

49431-74	BIOCO（1-28F02-I）	500mL	￥2,900

Iscove's MEM (IMEM), 液体, サプリメント含有, *L*-グルタミン不含
Iscove's MEM (IMEM), Liquid, with Supplements, without *L*-Glutamine

［冷］ 2℃～8℃

49431-73	BIOCO（1-28F01-I）	500mL	￥2,900

Iscove's MEM (IMEM), 粉末, *L*-グルタミン含有, サプリメント不含, 重炭酸ナトリウム不含
Iscove's MEM (IMEM), Powder, with *L*-Glutamine, without Supplements, without $NaHCO_3$

［冷］ 2℃～8℃

49430-37	BIOCO（1-28P17-K）	1pack(1L用)	￥1,500
49430-38	BIOCO（1-28P17-L）	1pack(5L用)	￥6,100
49430-39	BIOCO（1-28P17-M）	1pack(10L用)	￥12,000
49430-40	BIOCO（1-28P17-N）	1pack(50L用)	￥65,000
49430-41	BIOCO（1-28P17-W）	1pack(100L用)	￥120,000

ISF-1培地
ISF-1 Medium

［冷］ 2℃～8℃

49434-68	BIOCO（1-57S97-I）	500mL	￥4,000

IsoAmp II Universal tHDAキット
IsoAmp II Universal tHDA Kit

［凍］ -70℃以下

49884-54	NEB（H0110S）	50reactions	￥77,000

Isoascorbic acid sodium salt monohydrate → イソアスコルビン酸ナトリウム一水和物

Isonicotinic acid ethyl ester → イソニコチン酸エチル

ISTフルオリドWグリーン520アミノ化オリゴヌクレオチド標識キット
IST Fluolid-W green 520 oligonucleotide amine labeling kit

［危］4-3-S-III ［冷］ 2℃～8℃

49024-01	IST（IST003）	1kit	￥40,000

ISTフルオリドWグリーン520タンパク質/抗体標識キット
IST Fluolid-W green 520 protein/antibody labeling kit

［危］4-3-S-III ［冷］ 2℃～8℃

49024-04 IST（IST006） 1kit ￥40,000

ISTフルオリドWグリーン520スクシンイミジルエステル
IST Fluolid-W green 520 succinimidyl ester

［冷］ 2℃～8℃

49024-08 IST（ISTPW003-W） 1mg ￥40,000

ISTフルオリドWオレンジ600アミノ化オリゴヌクレオチド標識キット
IST Fluolid-W orange 600 oligonucleotide amine labeling kit

［危］4-3-S-III ［冷］ 2℃～8℃

49024-00 IST（IST001） 1kit ￥40,000

ISTフルオリドWオレンジ600タンパク質/抗体標識キット
IST Fluolid-W orange 600 protein/antibody labeling kit

［危］4-3-S-III ［冷］ 2℃～8℃

49024-02 IST（IST004） 1kit ￥40,000

ISTフルオリドWオレンジ600スクシンイミジルエステル
IST Fluolid-W orange 600 succinimidyl ester

［冷］ 2℃～8℃

49024-06 IST（ISTPW001-W） 1mg ￥40,000

ISTフルオリドWイエロー540タンパク質/抗体標識キット
IST Fluolid-W yellow 540 protein/antibody labeling kit

［危］4-3-S-III ［冷］ 2℃～8℃

49024-03 IST（IST005） 1kit ￥40,000

ISTフルオリドWイエロー540スクシンイミジルエステル
IST Fluolid-W yellow 540 succinimidyl ester

［冷］ 2℃～8℃

49024-07 IST（ISTPW002-W） 1mg ￥40,000

Itaconic acid dimethyl ester → イタコン酸ジメチル

ITEA 卵白アルブミン(OVA) ELISA kit (抗体固相化済)
ITEA OVA ELISA kit (Pre coated)

［冷］ 0℃～6℃

49906-58	ITEA（10203）	96well	￥80,000

IWP-2
IWP-2

$C_{22}H_{18}N_4O_2S_3$...466.60 ［凍］ -20℃以下
CAS RN®［686770-61-6］

49029-40	APExB（A3512-10）	10mg	￥25,000

IWR-1-endo
IWR-1-endo

$C_{25}H_{19}N_3O_3$...409.43 ［凍］ -20℃以下
CAS RN®［1127442-82-3］

49029-41	APExB（B2306-10）	10mg	￥25,000
49029-42	APExB（B2306-25）	25mg	￥38,300

Jodfenphos standard → ヨードフェンホス標準品

Johnphos → 2-(ジ-ｔｅｒｔ-ブチルホスフィノ)ビフェニル

Josiphos SLJ001-1 → (*R*)-(-)-1-[(*S*)-2-(ジフェニルホスフィノ)フェロセニル]エチルジシクロヘキシルホスフィン

KasI
KasI

［凍］ -20℃以下

4,000units/mL

49892-80	NEB（R0544S）	250units	￥8,100
49892-81	NEB（R0544L）	1250units	￥33,200

Kel-F^{R} フェルール
Kel-F^{R} Ferrule

95138-10	TRA（0730010）	液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(10個)	￥8,200

5-100ML KEL-F REPL. CONE PK2 交換用Kel-F コーン
5-100ML KEL-F REPL. CONE PK2

95122-93	TRA（031903）		1pack	￥3,000

α-Ketoglutaric acid disodium salt dihydrate → α-ケトグルタル酸二ナトリウム二水和物

KLD 酵素 ミックス
KLD Enzyme Mix

［凍］ -20℃以下

49920-32	NEB（M0554S）	25rxns	￥40,800

Klenowフラグメント (3′-5′exo-)
Klenow Fragment (3′-5′exo-)

［凍］ -20℃以下

5,000units/mL

49884-80	NEB（M0212S）	200units	￥12,200
49884-81	NEB（M0212L）	1000units	￥48,800

Klenowフラグメント (3′-5′exo-) (50,000 μ/mL)
Klenow Fragment (3′-5′exo-) (50,000 μ/mL)

［凍］ -20℃以下

50,000units/mL

49884-82	NEB（M0212M）	1000units	￥48,800

KN-62
KN-62

$C_{38}H_{35}N_5O_6S_2$...721.84 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［127191-97-3］

32832-1A	TFS（32832-0010）		1mg	￥24,000

KpnI-HF
KpnI-HF

［凍］ -20℃以下

49895-75	NEB（R3142S）		4000units	￥6,400
49895-76	NEB（R3142L）		20000units	￥26,000
49895-77	NEB（R3142M）		20000units	￥26,000

KTFSA → カリウムビス(トリフルオロメタンスルホニル)イミド

KTFSI → カリウムビス(トリフルオロメタンスルホニル)イミド

KY 02111
KY 02111

$C_{18}H_{17}ClN_2O_3S$...376.85 ［冷］ 4℃
CAS RN®［1118807-13-8］

49029-46	APExB（A8213-S）		1mg	￥18,000
49029-47	APExB（A8213-10）		10mg	￥23,600

L酸 → 1-ナフトール-5-スルホン酸ナトリウム

BTB加LB培地
Lactose Broth with BTB

保存 10℃～30℃

49957-05	（LM005-1）	微生物検査用	10mL×200本	￥30,000

BTB加LB培地(2倍濃度)
Lactose Broth with BTB(Double Concentration)

保存 10℃～30℃

49957-06	（LM005-2）	微生物検査用	10mL×200本	￥50,000

Lambdaエキソヌクレアーゼ
Lambda Exonuclease

［凍］ -20℃以下

5,000units/mL

49885-57	NEB（M0262S）	1000units	￥13,200
49885-58	NEB（M0262L）	5000units	￥52,900

LAS標準原液
LAS standard stock solution

危険

［危］4-AL-S-II［労］有-2,57,57-2 ［冷］ 0℃～6℃

全濃度1mg/mL メタノール溶液.デシルベンゼンスルホン酸ナトリウム,ウンデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム,ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム,トリデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム,テトラデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム.

24289-96		水質試験用	2mL×5	￥10,000

Lauric acid methyl ester → ラウリン酸メチル

Lauric acid methyl ester → ラウリン酸メチル

Lauric acid methyl ester standard → ラウリン酸メチル標準品

Lauryl sodium sulfate → ラウリル硫酸ナトリウム

LB培地(Miller),造粒タイプ
LB Medium (Miller), granulated

24308-08	分子生物学用		500g	￥6,500

LCATアンチバイオチックサプリメント
LCAT antibiotic supplement

［冷］ 2℃～8℃

713095-1	Oxd（SR0095B）	10vial	￥13,000

LCオートサンプラシリンジ 100μL 51mm-22-LC 100F-C/T-GT-LC(固定針用)
LC Autosampler Syringe 100μL 51mm-22-LC 100F-C/T-GT-LC for Fix needle

CTC用

95111-14	TRA（005331）	液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥16,000

LCオートサンプラシリンジ 100μL 51mm-22-LC 100F-CTC-GT-LC(固定針用)
LC Autosampler Syringe 100μL 51mm-22-LC 100F-CTC-GT-LC for Fix needle

CTC用

95115-00	TRA（005715）	液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥11,800

LCオートサンプラシリンジ 100μL 51mm-22-LC 100F-CTC-GT-LC(0.4)(固定針用)
LC Autosampler Syringe 100μL 51mm-22-LC 100F-CTC-GT-LC(0.4) for Fix needle

CTC用

95115-01	TRA（005720）	液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥11,800

LCオートサンプラシリンジ 100μL 51mm-22-LC 100R-C/T-GT-LC(交換針用)
LC Autosampler Syringe 100μL 51mm-22-LC 100R-C/T-GT-LC for Removable needle

CTC用

95113-65	TRA（005330）	液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥16,000

LCオートサンプラシリンジ 10μL 51mm-22-LC 10F-CTC-LC(固定針用)
LC Autosampler Syringe 10μL 51mm-22-LC 10F-CTC-LC for Fix needle

CTC用

95114-91	TRA（002710）	液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥9,800

LCオートサンプラシリンジ 1mL 1/4-28UNF 1MD-C-GT
LC Autosampler Syringe 1mL 1/4-28UNF 1MD-C-GT

パーキンエルマー用

95114-30	TRA（008185）	液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥16,000

LCオートサンプラシリンジ 2.5mL 1/4-28UNF 2.5MD-C-GT
LC Autosampler Syringe 2.5mL 1/4-28UNF 2.5MD-C-GT

パーキンエルマー用

95114-45	TRA（008687）	液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥15,100

LCオートサンプラシリンジ 250μL 1/4-28UNF 250D-CX-GT
LC Autosampler Syringe 250μL 1/4-28UNF 250D-CX-GT

パーキンエルマー用

95113-98	TRA（006995）	液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥15,700

LCオートサンプラシリンジ 250μL 1/4-28UNF 250D-SPARK-GT
LC Autosampler Syringe 250μL 1/4-28UNF 250D-SPARK-GT

スパークホーランド用

95113-95	TRA（006683）	液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥16,700

LCオートサンプラシリンジ 250μL 1/4-28UNF 250D-WISP
LC Autosampler Syringe 250μL 1/4-28UNF 250D-WISP

ウォーターズ用

95113-97	TRA（006690）	液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥23,000

LCオートサンプラシリンジ 100μL 51mm-22-LC 250R-C/T-GT-LC(交換針用)
LC Autosampler Syringe 250μL 51mm-22-LC 250R-C/T-GT-LC for Removable needle

CTC用

95113-86	TRA（006330）	液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥16,000

LCオートサンプラシリンジ 25μL 1/4-28UNF 25D-WISP
LC Autosampler Syringe 25μL 1/4-28UNF 25D-WISP

ウォーターズ用

95113-29	TRA（003990）	液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥25,300

LCオートサンプラシリンジ 25μL 51mm-22-LC 25F-CTC-GT-LC(固定針用)
LC Autosampler Syringe 25μL 51mm-22-LC 25F-CTC-GT-LC for Fix needle

CTC用

95114-95	TRA（003715）	液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥10,300

LCオートサンプラシリンジ 500μL 1/4-28UNF 500D-CX-GT
LC Autosampler Syringe 500μL 1/4-28UNF 500D-CX-GT

パーキンエルマー用

95114-18	TRA（007995）	液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥15,900

LCオートサンプラシリンジ 500μL 51mm-22-LC 500F-CTC-GT-LC(0.4)(固定針用)
LC Autosampler Syringe 500μL 51mm-22-LC 500F-CTC-GT-LC(0.4) for Fix needle

CTC用

95115-05	TRA（007720）	液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥14,500

LCオートサンプラシリンジ 500μL M10×1.0 500C-HITACHI
LC Autosampler Syringe 500μL M10×1.0 500C-HITACHI

日立ハイテクノロジーズ用

95114-15	TRA（007660）	液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥28,800

LCオートサンプラシリンジ 50μL 1/4-28UNF 100D-CX-GT
LC Autosampler Syringe 50μL 1/4-28UNF 100D-CX-GT

パーキンエルマー用

95113-73	TRA（005990）	液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥15,700

LCオートサンプラシリンジ 50μL 1/4-28UNF 50D-CX-GT
LC Autosampler Syringe 50μL 1/4-28UNF 50D-CX-GT

パーキンエルマー用

95113-49	TRA（004995）	液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥16,100

LCオートサンプラシリンジ 50μL 51mm-22-LC 50F-C/T-GT-LC(固定針用)
LC Autosampler Syringe 50μL 51mm-22-LC 50F-C/T-GT-LC for Fix needle

CTC用

95111-13	TRA（004810）	液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥23,200

LCオートサンプラシリンジ XCHANGE[R] CTC PAL-XT 100μL 56mm-22-LC
LC Autosampler Syringe XCHANGE[R] CTC PAL-XT 100μL 56mm-22-LC

95116-48	TRA（2928530）	液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥14,200

LCオートサンプラシリンジ XCHANGE[R] CTC PAL-XT 1mL 56mm-22-LC
LC Autosampler Syringe XCHANGE[R] CTC PAL-XT 1mL 56mm-22-LC

95116-54	TRA（2928830）	液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥12,000

LCオートサンプラシリンジ XCHANGE[R] CTC PAL-XT 250μL 56mm-22-LC
LC Autosampler Syringe XCHANGE[R] CTC PAL-XT 250μL 56mm-22-LC

95116-50	TRA（2928630）	液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥11,000

LCオートサンプラシリンジ XCHANGE[R] CTC PAL-XT 25μL 56mm-22-LC
LC Autosampler Syringe XCHANGE[R] CTC PAL-XT 25μL 56mm-22-LC

95116-44	TRA（2928330）	液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥11,000

LCオートサンプラシリンジ XCHANGE^{R} CTC PAL-XT 500μL 56mm-22-LC
LC Autosampler Syringe XCHANGE^{R} CTC PAL-XT 500μL 56mm-22-LC

95116-52	TRA（2928730）	液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥12,000

LCオートサンプラシリンジ XCHANGE^{R} CTC PAL-XT 50μL 56mm-22-LC
LC Autosampler Syringe XCHANGE^{R} CTC PAL-XT 50μL 56mm-22-LC

95116-46	TRA（2928430）	液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥11,000

LCマニュアルシリンジ 100μL 51mm-22-LC 100F-LC(固定針用)
LCManual Syringe 100μL 51mm-22-LC 100F-LC for Fix needle

レオダイン/ベックマン/アルテックス/SSI/バルコバルブ用

95113-61	TRA（005300）	ｼﾘﾝｼﾞ用	1pack	￥6,900

LCマニュアルシリンジ 100μL 51mm-22-LC 100R-GT-LC(交換針用)
LCManual Syringe 100μL 51mm-22-LC 100R-GT-LC for Removable needle

レオダイン/ベックマン/アルテックス/SSI/バルコバルブ用

95113-63	TRA（005312）	ｼﾘﾝｼﾞ用	1pack	￥10,900

LCマニュアルシリンジ 10μL 51mm-22-LC 10F-LC(固定針用)
LCManual Syringe 10μL 51mm-22-LC 10F-LC for Fix needle

レオダイン/ベックマン/アルテックス/SSI/バルコバルブ用

95112-60	TRA（002301）	ｼﾘﾝｼﾞ用	1pack	￥6,100
95112-63	TRA（002315）	ｼﾘﾝｼﾞ用	1pack(6個)	￥32,300

LCマニュアルシリンジ 10μL 51mm-22-LC 10FX-LC(SuperFlex™)(固定針用)
LCManual Syringe 10μL 51mm-22-LC 10FX-LC(SuperFlex™) for Fix needle

レオダイン/ベックマン/アルテックス/SSI/バルコバルブ用

95116-10	TRA（002300）	ｼﾘﾝｼﾞ用	1pack	￥8,500

LCマニュアルシリンジ 10μL 51mm-22-LC 10R-GT-LC(交換針用)
LCManual Syringe 10μL 51mm-22-LC 10R-GT-LC for Removable needle

レオダイン/ベックマン/アルテックス/SSI/バルコバルブ用

95112-62	TRA（002313）	ｼﾘﾝｼﾞ用	1pack	￥9,800

LCマニュアルシリンジ 10μL 51mm-23-LC 10F-LC-GT(固定針用)
LCManual Syringe 10μL 51mm-23-LC 10F-LC-GT for Fix needle

レオダイン/ベックマン/アルテックス/SSI/バルコバルブ用

95111-04	TRA（002335）	ｼﾘﾝｼﾞ用	1pack	￥8,200

LCマニュアルシリンジ 1mL 51mm-22-LC 1MR-LC-GT(交換針用)
LCManual Syringe 1mL 51mm-22-LC 1MR-LC-GT for Removable needle

レオダイン/ベックマン/アルテックス/SSI/バルコバルブ用

95114-23	TRA（008105）	ｼﾘﾝｼﾞ用	1pack	￥14,800

LCマニュアルシリンジ 2.5mL 51mm-22-LC 2.5MDR-LC-GT(交換針用)
LCManual Syringe 2.5mL 51mm-22-LC 2.5MDR-LC-GT for Removable needle

レオダイン/ベックマン/アルテックス/SSI/バルコバルブ用

95114-38	TRA（008505）	ｼﾘﾝｼﾞ用	1pack	￥14,900

LCマニュアルシリンジ 250μL 51mm-22-LC 250F-LC(固定針用)
LCManual Syringe 250μL 51mm-22-LC 250F-LC for Fix needle

レオダイン/ベックマン/アルテックス/SSI/バルコバルブ用

95113-82 TRA（006300） ｼﾘﾝｼﾞ用 1pack ￥8,800

LCマニュアルシリンジ 250μL 51mm-22-LC 250R-GT-LC(交換針用)
LCManual Syringe 250μL 51mm-22-LC 250R-GT-LC for Removable needle

レオダイン/ベックマン/アルテックス/SSI/バルコバルブ用

95113-84 TRA（006312） ｼﾘﾝｼﾞ用 1pack ￥10,900

LCマニュアルシリンジ 250μL 51mm-22-LC 250R-LC(交換針用)
LCManual Syringe 250μL 51mm-22-LC 250R-LC for Removable needle

レオダイン/ベックマン/アルテックス/SSI/バルコバルブ用

95113-83 TRA（006310） ｼﾘﾝｼﾞ用 1pack ￥13,900

LCマニュアルシリンジ 25μL 51mm-22-LC 25F-LC(固定針用)
LCManual Syringe 25μL 51mm-22-LC 25F-LC for Fix needle

レオダイン/ベックマン/アルテックス/SSI/バルコバルブ用

95113-15 TRA（003300） ｼﾘﾝｼﾞ用 1pack ￥6,000

LCマニュアルシリンジ 25μL 51mm-22-LC 25R-GT-LC(交換針用)
LCManual Syringe 25μL 51mm-22-LC 25R-GT-LC for Removable needle

レオダイン/ベックマン/アルテックス/SSI/バルコバルブ用

95113-17 TRA（003312） ｼﾘﾝｼﾞ用 1pack ￥10,300

LCマニュアルシリンジ 500μL 51mm-22-LC 500F-LC(固定針用)
LCManual Syringe 500μL 51mm-22-LC 500F-LC for Fix needle

レオダイン/ベックマン/アルテックス/SSI/バルコバルブ用

95114-08	TRA（007300）	ｼﾘﾝｼﾞ用	1pack	￥10,600

LCマニュアルシリンジ 500μL 51mm-22-LC 500R-GT-LC(交換針用)
LCManual Syringe 500μL 51mm-22-LC 500R-GT-LC for Removable needle

レオダイン/ベックマン/アルテックス/SSI/バルコバルブ用

95114-10	TRA（007312）	ｼﾘﾝｼﾞ用	1pack	￥11,300

LCマニュアルシリンジ 500μL 51mm-22-LC 500R-LC(交換針用)
LCManual Syringe 500μL 51mm-22-LC 500R-LC for Removable needle

レオダイン/ベックマン/アルテックス/SSI/バルコバルブ用

95114-09	TRA（007310）	ｼﾘﾝｼﾞ用	1pack	￥14,400

LCマニュアルシリンジ 50μL 51mm-22-LC 50F-LC(固定針用)
LCManual Syringe 50μL 51mm-22-LC 50F-LC for Fix needle

レオダイン/ベックマン/アルテックス/SSI/バルコバルブ用

95113-39	TRA（004300）	ｼﾘﾝｼﾞ用	1pack	￥6,800

LCマニュアルシリンジ 50μL 51mm-22-LC 50R-GT-LC(交換針用)
LCManual Syringe 50μL 51mm-22-LC 50R-GT-LC for Removable needle

レオダイン/ベックマン/アルテックス/SSI/バルコバルブ用

95113-41	TRA（004312）	ｼﾘﾝｼﾞ用	1pack	￥10,400

L-カラム 2 C8 100-1.5 (3μm)
L-column 2 C8 100-1.5 (3μm)

49098-34	化評研（711161）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥52,000

L-カラム 2 C8 100-1.5 (5μm)
L-column 2 C8 100-1.5 (5μm)

49097-17	化評研（712161）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥50,000

L-カラム 2 C8 100-2.1 (3μm)
L-column 2 C8 100-2.1 (3μm)

49098-41	化評研（711171）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥52,000

L-カラム 2 C8 100-2.1 (5μm)
L-column 2 C8 100-2.1 (5μm)

49097-13	化評研（712171）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥50,000

L-カラム 2 C8 100-3.0 (3μm)
L-column 2 C8 100-3.0 (3μm)

49098-47	化評研（721331）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥52,000

L-カラム 2 C8 100-4.6 (3μm)
L-column 2 C8 100-4.6 (3μm)

49098-53	化評研（721181）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥50,000

L-カラム 2 C8 100-4.6 (5μm)
L-column 2 C8 100-4.6 (5μm)

49097-08	化評研（722181）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥45,000

L-カラム 2 C8 10-2.1 (3μm)
L-column 2 C8 10-2.1 (3μm)

49099-20	化評研（711781）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥36,000

L-カラム 2 C8 150-0.075 (5μm) ノンコートタイプ
L-column 2 C8 150-0.075 (5μm) non-coated

49097-68	化評研（712381）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥97,000

L-カラム 2 C8 150-0.075 (5μm) PEEKコートタイプ
L-column 2 C8 150-0.075 (5μm) PEEK coated

49097-66	化評研（712421）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥97,000

L-カラム 2 C8 150-0.1 (5μm) ノンコートタイプ
L-column 2 C8 150-0.1 (5μm) non-coated

49097-64	化評研（712361）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥97,000

L-カラム 2 C8 150-0.1 (5μm) PEEKコートタイプ
L-column 2 C8 150-0.1 (5μm) PEEK coated

49097-62	化評研（712401）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥97,000

L-カラム 2 C8 150-0.2 (5μm) PEEKコートタイプ
L-column 2 C8 150-0.2 (5μm) PEEK coated

49097-60	化評研（712301）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥97,000

L-カラム 2 C8 150-0.3 (5μm) PEEKコートタイプ
L-column 2 C8 150-0.3 (5μm) PEEK coated

49097-58	化評研（712281）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥97,000

L-カラム 2 C8 150-1.5 (3μm)
L-column 2 C8 150-1.5 (3μm)

49098-35	化評研（711011）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥57,000

L-カラム 2 C8 150-1.5 (5μm)
L-column 2 C8 150-1.5 (5μm)

49097-16	化評研（712011）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥54,000

L-カラム 2 C8 150-2.1 (3μm)
L-column 2 C8 150-2.1 (3μm)

49098-42	化評研（711021）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥57,000

L-カラム 2 C8 150-2.1 (5μm)
L-column 2 C8 150-2.1 (5μm)

49097-12	化評研（712021）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥54,000

L-カラム 2 C8 150-3.0 (3μm)
L-column 2 C8 150-3.0 (3μm)

49098-48	化評研（721261）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥57,000

L-カラム 2 C8 150-3.0 (5μm)
L-column 2 C8 150-3.0 (5μm)

49098-09	化評研（722261）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥54,000

L-カラム 2 C8 150-4.6 (3μm)
L-column 2 C8 150-4.6 (3μm)

49098-54	化評研（721071）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥55,000

L-カラム 2 C8 150-4.6 (5μm)
L-column 2 C8 150-4.6 (5μm)

49097-07	化評研（722071）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥50,000

L-カラム 2 C8 20-2.1 (3μm)
L-column 2 C8 20-2.1 (3μm)

49098-36	化評研（711771）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥41,000

L-カラム 2 C8 250-2.1 (3μm)
L-column 2 C8 250-2.1 (3μm)

49098-43	化評研（711221）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥69,000

L-カラム 2 C8 250-2.1 (5μm)
L-column 2 C8 250-2.1 (5μm)

49097-11	化評研（712221）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥62,000

L-カラム 2 C8 250-3.0 (3μm)
L-column 2 C8 250-3.0 (3μm)

49098-49	化評研（721321）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥69,000

L-カラム 2 C8 250-3.0 (5μm)
L-column 2 C8 250-3.0 (5μm)

49098-08	化評研（722321）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥62,000

L-カラム 2 C8 250-4.6 (3μm)
L-column 2 C8 250-4.6 (3μm)

49098-55	化評研（721081）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥67,000

L-カラム 2 C8 250-4.6 (5μm)
L-column 2 C8 250-4.6 (5μm)

49097-06	化評研（722081）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥62,000

L-カラム 2 C8 30-2.1 (3μm)
L-column 2 C8 30-2.1 (3μm)

49098-37	化評研（711631）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥47,000

L-カラム 2 C8 30-3.0 (3μm)
L-column 2 C8 30-3.0 (3μm)

49098-44	化評研（721651）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥47,000

L-カラム 2 C8 35-2.1 (3μm)
L-column 2 C8 35-2.1 (3μm)

49098-38	化評研（711241）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥47,000

L-カラム 2 C8 35-2.1 (5μm)
L-column 2 C8 35-2.1 (5μm)

49097-15	化評研（712241）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥44,000

L-カラム 2 C8 35-4.6 (3μm)
L-column 2 C8 35-4.6 (3μm)

49098-50	化評研（721251）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥44,000

L-カラム 2 C8 35-4.6 (5μm)
L-column 2 C8 35-4.6 (5μm)

49097-10	化評研（722251）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥40,000

L-カラム 2 C8 50-0.075 (5μm) ノンコートタイプ
L-column 2 C8 50-0.075 (5μm) non-coated

49097-69	化評研（712371）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥97,000

L-カラム 2 C8 50-0.075 (5μm) PEEKコートタイプ
L-column 2 C8 50-0.075 (5μm) PEEK coated

49097-67	化評研（712411）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥97,000

L-カラム 2 C8 50-0.1 (5μm) ノンコートタイプ
L-column 2 C8 50-0.1 (5μm) non-coated

49097-65	化評研（712351）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥97,000

L-カラム 2 C8 50-0.1 (5μm) PEEKコートタイプ
L-column 2 C8 50-0.1 (5μm) PEEK coated

49097-63	化評研（712391）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥97,000

L-カラム 2 C8 50-0.2 (5μm) PEEKコートタイプ
L-column 2 C8 50-0.2 (5μm) PEEK coated

49097-61	化評研（712291）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥97,000

L-カラム 2 C8 50-0.3 (5μm) PEEKコートタイプ
L-column 2 C8 50-0.3 (5μm) PEEK coated

49097-59	化評研（712271）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥97,000

L-カラム 2 C8 50-1.5 (3μm)
L-column 2 C8 50-1.5 (3μm)

49098-33	化評研（711131）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥47,000

L-カラム 2 C8 50-1.5 (5μm)
L-column 2 C8 50-1.5 (5μm)

49097-18	化評研（712131）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥44,000

L-カラム 2 C8 50-2.1 (3μm)
L-column 2 C8 50-2.1 (3μm)

49098-39	化評研（711141）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥47,000

L-カラム 2 C8 50-2.1 (5μm)
L-column 2 C8 50-2.1 (5μm)

49097-14	化評研（712141）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥44,000

L-カラム 2 C8 50-3.0 (3μm)
L-column 2 C8 50-3.0 (3μm)

49098-45	化評研（721491）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥47,000

L-カラム 2 C8 50-4.6 (3μm)
L-column 2 C8 50-4.6 (3μm)

49098-51	化評研（721151）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥44,000

L-カラム 2 C8 50-4.6 (5μm)
L-column 2 C8 50-4.6 (5μm)

49097-09	化評研（722151）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥40,000

L-カラム 2 C8 75-2.1 (3μm)
L-column 2 C8 75-2.1 (3μm)

49098-40	化評研（711641）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥52,000

L-カラム 2 C8 75-3.0 (3μm)
L-column 2 C8 75-3.0 (3μm)

49098-46	化評研（721601）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥52,000

L-カラム 2 C8 75-4.6 (3μm)
L-column 2 C8 75-4.6 (3μm)

49098-52	化評研（721461）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥50,000

L-カラム 3 C18 100-1.0 (2μm)
L-column 3 C18 100-1.0 (2μm)

49315-72	化評研（813610）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥81,000

L-カラム 3 C18 100-1.0 (3μm)
L-column 3 C18 100-1.0 (3μm)

49099-35	化評研（811610）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥67,000

L-カラム 3 C18 100-1.0 (5μm)
L-column 3 C18 100-1.0 (5μm)

49099-60	化評研（812610）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥65,000

L-カラム 3 C18 100-1.5 (3μm)
L-column 3 C18 100-1.5 (3μm)

49099-37	化評研（811160）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥62,000

L-カラム 3 C18 100-1.5 (5μm)
L-column 3 C18 100-1.5 (5μm)

49099-62	化評研（812160）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥60,000

L-カラム 3 C18 100-2.1 (2μm)
L-column 3 C18 100-2.1 (2μm)

49099-86	化評研（813170）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥76,000

L-カラム 3 C18 100-2.1 (3μm)
L-column 3 C18 100-2.1 (3μm)

49099-44	化評研（811170）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥62,000

L-カラム 3 C18 100-2.1 (5μm)
L-column 3 C18 100-2.1 (5μm)

49099-66	化評研（812170）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥60,000

L-カラム 3 C18 100-3.0 (2μm)
L-column 3 C18 100-3.0 (2μm)

49099-91	化評研（823330）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥81,000

L-カラム 3 C18 100-3.0 (3μm)
L-column 3 C18 100-3.0 (3μm)

49099-50	化評研（821330）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥62,000

L-カラム 3 C18 100-3.0 (5μm)
L-column 3 C18 100-3.0 (5μm)

49099-69	化評研（822330）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥60,000

L-カラム 3 C18 100-4.6 (3μm)
L-column 3 C18 100-4.6 (3μm)

49099-56	化評研（821180）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥60,000

L-カラム 3 C18 100-4.6 (5μm)
L-column 3 C18 100-4.6 (5μm)

49099-76	化評研（822180）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥55,000

L-カラム 3 C18 10-2.1 (2μm)
L-column 3 C18 10-2.1 (2μm)

49099-81	化評研（813780）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥58,000

L-カラム 3 C18 10-2.1 (3μm)
L-column 3 C18 10-2.1 (3μm)

49099-39	化評研（811780）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥39,000

L-カラム 3 C18 150-1.0 (2μm)
L-column 3 C18 150-1.0 (2μm)

49315-73	化評研（813190）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥91,000

L-カラム 3 C18 150-1.0 (3μm)
L-column 3 C18 150-1.0 (3μm)

49315-74	化評研（811190）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥72,000

L-カラム 3 C18 150-1.5 (3μm)
L-column 3 C18 150-1.5 (3μm)

49099-38	化評研（811010）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥67,000

L-カラム 3 C18 150-1.5 (5μm)
L-column 3 C18 150-1.5 (5μm)

49099-63	化評研（812010）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥64,000

L-カラム 3 C18 150-10 (5μm)
L-column 3 C18 150-10 (5μm)

49099-92	化評研（842510）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥220,000

L-カラム 3 C18 150-2.1 (2μm)
L-column 3 C18 150-2.1 (2μm)

49099-87	化評研（813020）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥86,000

L-カラム 3 C18 150-2.1 (3μm)
L-column 3 C18 150-2.1 (3μm)

49099-45	化評研（811020）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥67,000

L-カラム 3 C18 150-2.1 (5μm)
L-column 3 C18 150-2.1 (5μm)

49099-67	化評研（812020）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥64,000

L-カラム 3 C18 150-20.0 (5μm)
L-column 3 C18 150-20.0 (5μm)

49315-76	化評研（842520）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥340,000

L-カラム 3 C18 150-3.0 (3μm)
L-column 3 C18 150-3.0 (3μm)

49099-51	化評研（821260）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥67,000

L-カラム 3 C18 150-3.0 (5μm)
L-column 3 C18 150-3.0 (5μm)

49099-70	化評研（822260）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥64,000

L-カラム 3 C18 150-30.0 (5μm)
L-column 3 C18 150-30.0 (5μm)

49315-78	化評研（842830）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥950,000

L-カラム 3 C18 150-4.0 (5μm)
L-column 3 C18 150-4.0 (5μm)

49099-72	化評研（822040）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥65,000

L-カラム 3 C18 150-4.6 (3μm)
L-column 3 C18 150-4.6 (3μm)

49099-57	化評研（821070）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥70,000

L-カラム 3 C18 150-4.6 (5μm)
L-column 3 C18 150-4.6 (5μm)

49099-77	化評研（822070）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥65,000

L-カラム 3 C18 20-2.1 (2μm)
L-column 3 C18 20-2.1 (2μm)

49099-82	化評研（813770）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥63,000

L-カラム 3 C18 20-2.1 (3μm)
L-column 3 C18 20-2.1 (3μm)

49099-40	化評研（811770）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥44,000

L-カラム 3 C18 250-10 (5μm)
L-column 3 C18 250-10 (5μm)

49099-93	化評研（842100）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥280,000

L-カラム 3 C18 250-2.1 (3μm)
L-column 3 C18 250-2.1 (3μm)

49099-46	化評研（811220）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥84,000

L-カラム 3 C18 250-2.1 (5μm)
L-column 3 C18 250-2.1 (5μm)

49099-68	化評研（812220）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥77,000

L-カラム 3 C18 250-20.0 (5μm)
L-column 3 C18 250-20.0 (5μm)

49315-77	化評研（842120）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥450,000

L-カラム 3 C18 250-3.0 (3μm)
L-column 3 C18 250-3.0 (3μm)

49099-52	化評研（821320）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥84,000

L-カラム 3 C18 250-3.0 (5μm)
L-column 3 C18 250-3.0 (5μm)

49099-71	化評研（822320）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥77,000

L-カラム 3 C18 250-4.0 (5μm)
L-column 3 C18 250-4.0 (5μm)

49099-73	化評研（822310）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥82,000

L-カラム 3 C18 250-4.6 (3μm)
L-column 3 C18 250-4.6 (3μm)

49099-58	化評研（821080）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥87,000

L-カラム 3 C18 250-4.6 (5μm)
L-column 3 C18 250-4.6 (5μm)

49099-78	化評研（822080）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥82,000

L-カラム 3 C18 30-2.1 (2μm)
L-column 3 C18 30-2.1 (2μm)

49099-83	化評研（813630）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥70,000

L-カラム 3 C18 30-2.1 (3μm)
L-column 3 C18 30-2.1 (3μm)

49099-41	化評研（811630）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥57,000

L-カラム 3 C18 30-2.1 (5μm)
L-column 3 C18 30-2.1 (5μm)

49099-64	化評研（812630）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥54,000

L-カラム 3 C18 30-3.0 (2μm)
L-column 3 C18 30-3.0 (2μm)

49099-88	化評研（823650）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥75,000

L-カラム 3 C18 30-3.0 (3μm)
L-column 3 C18 30-3.0 (3μm)

49099-47	化評研（821650）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥57,000

L-カラム 3 C18 30-4.6 (3μm)
L-column 3 C18 30-4.6 (3μm)

49099-53	化評研（821060）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥54,000

L-カラム 3 C18 30-4.6 (5μm)
L-column 3 C18 30-4.6 (5μm)

49099-74	化評研（822060）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥50,000

L-カラム 3 C18 50-1.0 (2μm)
L-column 3 C18 50-1.0 (2μm)

49315-71	化評研（813740）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥77,000

L-カラム 3 C18 50-1.0 (3μm)
L-column 3 C18 50-1.0 (3μm)

49099-34	化評研（811740）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥62,000

L-カラム 3 C18 50-1.0 (5μm)
L-column 3 C18 50-1.0 (5μm)

49099-59	化評研（812740）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥59,000

L-カラム 3 C18 50-1.5 (3μm)
L-column 3 C18 50-1.5 (3μm)

49099-36	化評研（811130）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥57,000

L-カラム 3 C18 50-1.5 (5μm)
L-column 3 C18 50-1.5 (5μm)

49099-61	化評研（812130）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥54,000

L-カラム 3 C18 50-2.1 (2μm)
L-column 3 C18 50-2.1 (2μm)

49099-84	化評研（813140）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥72,000

L-カラム 3 C18 50-2.1 (3μm)
L-column 3 C18 50-2.1 (3μm)

49099-42	化評研（811140）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥57,000

L-カラム 3 C18 50-2.1 (5μm)
L-column 3 C18 50-2.1 (5μm)

49099-65	化評研（812140）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥54,000

L-カラム 3 C18 50-20.0 (5μm)
L-column 3 C18 50-20.0 (5μm)

49315-75	化評研（842230）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥180,000

L-カラム 3 C18 50-3.0 (2μm)
L-column 3 C18 50-3.0 (2μm)

49099-89	化評研（823490）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥77,000

L-カラム 3 C18 50-3.0 (3μm)
L-column 3 C18 50-3.0 (3μm)

49099-48	化評研（821490）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥57,000

L-カラム 3 C18 50-4.6 (3μm)
L-column 3 C18 50-4.6 (3μm)

49099-54	化評研（821150）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥54,000

L-カラム 3 C18 50-4.6 (5μm)
L-column 3 C18 50-4.6 (5μm)

49099-75	化評研（822150）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥50,000

L-カラム 3 C18 75-2.1 (2μm)
L-column 3 C18 75-2.1 (2μm)

49099-85	化評研（813640）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥74,000

L-カラム 3 C18 75-2.1 (3μm)
L-column 3 C18 75-2.1 (3μm)

49099-43	化評研（811640）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥62,000

L-カラム 3 C18 75-3.0 (2μm)
L-column 3 C18 75-3.0 (2μm)

49099-90	化評研（823600）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥79,000

L-カラム 3 C18 75-3.0 (3μm)
L-column 3 C18 75-3.0 (3μm)

49099-49	化評研（821600）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥62,000

L-カラム 3 C18 75-4.6 (3μm)
L-column 3 C18 75-4.6 (3μm)

49099-55	化評研（821460）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥60,000

L-カラム 3 C8 100-1.0 (3μm)
L-column 3 C8 100-1.0 (3μm)

49315-66	化評研（811611）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥67,000

L-カラム 3 C8 100-1.0 (3μm)
L-column 3 C8 100-1.0 (3μm)

49315-80	化評研（811611）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥67,000

L-カラム 3 C8 100-1.0 (5μm)
L-column 3 C8 100-1.0 (5μm)

49099-95	化評研（812611）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥65,000

L-カラム 3 C8 100-1.5 (3μm)
L-column 3 C8 100-1.5 (3μm)

49315-19	化評研（811161）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥62,000

L-カラム 3 C8 100-1.5 (5μm)
L-column 3 C8 100-1.5 (5μm)

49099-97	化評研（812161）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥60,000

L-カラム 3 C8 100-2.1 (3μm)
L-column 3 C8 100-2.1 (3μm)

49315-26	化評研（811171）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥62,000

L-カラム 3 C8 100-2.1 (5μm)
L-column 3 C8 100-2.1 (5μm)

49315-03	化評研（812171）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥60,000

L-カラム 3 C8 100-3.0 (3μm)
L-column 3 C8 100-3.0 (3μm)

49315-33	化評研（821331）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥62,000

L-カラム 3 C8 100-3.0 (5μm)
L-column 3 C8 100-3.0 (5μm)

49315-06	化評研（822331）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥60,000

L-カラム 3 C8 100-4.6 (3μm)
L-column 3 C8 100-4.6 (3μm)

49315-39	化評研（821181）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥60,000

L-カラム 3 C8 100-4.6 (5μm)
L-column 3 C8 100-4.6 (5μm)

49315-11	化評研（822181）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥55,000

L-カラム 3 C8 10-2.1 (3μm)
L-column 3 C8 10-2.1 (3μm)

49315-21	化評研（811781）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥39,000

L-カラム 3 C8 150-1.5 (3μm)
L-column 3 C8 150-1.5 (3μm)

49315-20	化評研（811011）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥67,000

L-カラム 3 C8 150-1.5 (5μm)
L-column 3 C8 150-1.5 (5μm)

49315-00	化評研（812011）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥64,000

L-カラム 3 C8 150-2.1 (3μm)
L-column 3 C8 150-2.1 (3μm)

49315-27	化評研（811021）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥67,000

L-カラム 3 C8 150-2.1 (5μm)
L-column 3 C8 150-2.1 (5μm)

49315-04	化評研（812021）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥64,000

L-カラム 3 C8 150-3.0 (3μm)
L-column 3 C8 150-3.0 (3μm)

49315-34	化評研（821261）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥67,000

L-カラム 3 C8 150-3.0 (5μm)
L-column 3 C8 150-3.0 (5μm)

49315-07	化評研（822261）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥64,000

L-カラム 3 C8 150-4.0 (5μm)
L-column 3 C8 150-4.0 (5μm)

49315-42	化評研（822041）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥65,000

L-カラム 3 C8 150-4.6 (3μm)
L-column 3 C8 150-4.6 (3μm)

49315-40	化評研（821071）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥70,000

L-カラム 3 C8 150-4.6 (5μm)
L-column 3 C8 150-4.6 (5μm)

49315-12	化評研（822071）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥65,000

L-カラム 3 C8 20-2.1 (3μm)
L-column 3 C8 20-2.1 (3μm)

49315-22	化評研（811771）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥44,000

L-カラム 3 C8 250-2.1 (3μm)
L-column 3 C8 250-2.1 (3μm)

49315-28	化評研（811221）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥84,000

L-カラム 3 C8 250-2.1 (5μm)
L-column 3 C8 250-2.1 (5μm)

49315-05	化評研（812221）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥77,000

L-カラム 3 C8 250-3.0 (3μm)
L-column 3 C8 250-3.0 (3μm)

49315-35	化評研（821321）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥84,000

L-カラム 3 C8 250-3.0 (5μm)
L-column 3 C8 250-3.0 (5μm)

49315-08	化評研（822321）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥77,000

L-カラム 3 C8 250-4.0 (5μm)
L-column 3 C8 250-4.0 (5μm)

49315-43	化評研（822311）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥82,000

L-カラム 3 C8 250-4.6 (3μm)
L-column 3 C8 250-4.6 (3μm)

49315-41	化評研（821081）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥87,000

L-カラム 3 C8 250-4.6 (5μm)
L-column 3 C8 250-4.6 (5μm)

49315-13	化評研（822081）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥82,000

L-カラム 3 C8 30-2.1 (3μm)
L-column 3 C8 30-2.1 (3μm)

49315-23	化評研（811631）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥57,000

L-カラム 3 C8 30-2.1 (5μm)
L-column 3 C8 30-2.1 (5μm)

49315-01	化評研（812631）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥54,000

L-カラム 3 C8 30-3.0 (3μm)
L-column 3 C8 30-3.0 (3μm)

49315-30	化評研（821651）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥57,000

L-カラム 3 C8 30-4.6 (3μm)
L-column 3 C8 30-4.6 (3μm)

49315-36	化評研（821061）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥54,000

L-カラム 3 C8 30-4.6 (5μm)
L-column 3 C8 30-4.6 (5μm)

49315-09	化評研（822061）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥50,000

L-カラム 3 C8 50-1.0 (3μm)
L-column 3 C8 50-1.0 (3μm)

49315-65	化評研（811741）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥62,000

L-カラム 3 C8 50-1.0 (3μm)
L-column 3 C8 50-1.0 (3μm)

49315-79	化評研（811741）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥62,000

L-カラム 3 C8 50-1.0 (5μm)
L-column 3 C8 50-1.0 (5μm)

49099-94	化評研（812741）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥59,000

L-カラム 3 C8 50-1.5 (3μm)
L-column 3 C8 50-1.5 (3μm)

49315-18	化評研（811131）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥57,000

L-カラム 3 C8 50-1.5 (5μm)
L-column 3 C8 50-1.5 (5μm)

49099-96	化評研（812131）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥54,000

L-カラム 3 C8 50-2.1 (3μm)
L-column 3 C8 50-2.1 (3μm)

49315-24	化評研（811141）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥57,000

L-カラム 3 C8 50-2.1 (5μm)
L-column 3 C8 50-2.1 (5μm)

49315-02	化評研（812141）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥54,000

L-カラム 3 C8 50-3.0 (3μm)
L-column 3 C8 50-3.0 (3μm)

49315-31	化評研（821491）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥57,000

L-カラム 3 C8 50-4.6 (3μm)
L-column 3 C8 50-4.6 (3μm)

49315-37	化評研（821151）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥54,000

L-カラム 3 C8 50-4.6 (5μm)
L-column 3 C8 50-4.6 (5μm)

49315-10	化評研（822151）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥50,000

L-カラム 3 C8 75-2.1 (3μm)
L-column 3 C8 75-2.1 (3μm)

49315-25	化評研（811641）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥62,000

L-カラム 3 C8 75-3.0 (3μm)
L-column 3 C8 75-3.0 (3μm)

49315-32	化評研（821601）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥62,000

L-カラム 3 C8 75-4.6 (3μm)
L-column 3 C8 75-4.6 (3μm)

49315-38	化評研（821461）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥60,000

L-カラム C8 100-1.5(5μm)
L-column C8 100-1.5 (5μm)

49095-66	化評研（612161）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥47,000

L-カラム C8 100-2.1(5μm)
L-column C8 100-2.1 (5μm)

49095-70	化評研（612171）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥47,000

L-カラム C8 100-4.6(5μm)
L-column C8 100-4.6 (5μm)

49095-75	化評研（622181）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥43,000

L-カラム C8 150-0.075(5μm)ノンコートタイプ
L-column C8 150-0.075 (5μm) non-coated

49096-01	化評研（612381）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥95,000

L-カラム C8 150-0.075(5μm)PEEKコートタイプ
L-column C8 150-0.075 (5μm) PEEK coated

49096-13	化評研（612421）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥95,000

L-カラム C8 150-0.1(5μm)ノンコートタイプ
L-column C8 150-0.1 (5μm) non-coated

49095-93	化評研（612361）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥95,000

L-カラム C8 150-0.1(5μm)PEEKコートタイプ
L-column C8 150-0.1 (5μm) PEEK coated

49096-07	化評研（612401）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥95,000

L-カラム C8 150-0.2(5μm) PEEKコートタイプ
L-column C8 150-0.2 (5μm) PEEK coated

49095-62	化評研（612301）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥95,000

L-カラム C8 150-0.3(5μm) PEEKコートタイプ
L-column C8 150-0.3 (5μm) PEEK coated

49095-64	化評研（612281）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥95,000

L-カラム C8 150-1.5(5μm)
L-column C8 150-1.5 (5μm)

49095-67	化評研（612011）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥52,000

L-カラム C8 150-2.1(5μm)
L-column C8 150-2.1 (5μm)

49095-71	化評研（612021）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥52,000

L-カラム C8 150-3.0(5μm)
L-column C8 150-3.0 (5μm)

49098-15	化評研（622261）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥52,000

L-カラム C8 150-4.6(5μm)
L-column C8 150-4.6 (5μm)

49095-76	化評研（622071）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥48,000

L-カラム C8 250-2.1(5μm)
L-column C8 250-2.1 (5μm)

49095-72	化評研（612221）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥60,000

L-カラム C8 250-3.0(5μm)
L-column C8 250-3.0 (5μm)

49098-14	化評研（622321）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥60,000

L-カラム C8 250-4.6(5μm)
L-column C8 250-4.6 (5μm)

49095-77	化評研（622081）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥60,000

L-カラム C8 35-2.1(5μm)
L-column C8 35-2.1 (5μm)

49095-68	化評研（612241）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥42,000

L-カラム C8 35-4.6(5μm)
L-column C8 35-4.6 (5μm)

49095-73	化評研（622251）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥38,000

L-カラム C8 50-0.075(5μm)ノンコートタイプ
L-column C8 50-0.075 (5μm) non-coated

49096-00	化評研（612371）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥95,000

L-カラム C8 50-0.075(5μm)PEEKコートタイプ
L-column C8 50-0.075 (5μm) PEEK coated

49096-12	化評研（612411）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥95,000

L-カラム C8 50-0.1(5μm)ノンコートタイプ
L-column C8 50-0.1 (5μm) non-coated

49095-92	化評研（612351）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥95,000

L-カラム C8 50-0.1(5μm)PEEKコートタイプ
L-column C8 50-0.1 (5μm) PEEK coated

49096-06	化評研（612391）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥95,000

L-カラム C8 50-0.2(5μm) PEEKコートタイプ
L-column C8 50-0.2 (5μm) PEEK coated

49095-61	化評研（612291）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥95,000

L-カラム C8 50-0.3(5μm) PEEKコートタイプ
L-column C8 50-0.3 (5μm) PEEK coated

49095-63	化評研（612271）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥95,000

L-カラム C8 50-1.5(5μm)
L-column C8 50-1.5 (5μm)

49095-65	化評研（612131）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥42,000

L-カラム C8 50-2.1(5μm)
L-column C8 50-2.1 (5μm)

49095-69	化評研（612141）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥42,000

L-カラム C8 50-4.6(5μm)
L-column C8 50-4.6 (5μm)

49095-74	化評研（622151）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥38,000

L-カラム カートリッジ式ガードカラムホルダー 内径2.0mm用(直結型)
L-column cartridge guard column holder for 2.0mm I.D.(Direct type)

49099-32	化評研（651332）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥22,000

L-カラム カートリッジ式ガードカラムホルダー 内径2.0mm用(非直結型)
L-column cartridge guard column holder for 2.0mm I.D.(Non-direct type)

49095-84	化評研（652332）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥22,000

L-カラム カートリッジ式ガードカラムホルダー 内径4.6mm用(直結型)
L-column cartridge guard column holder for 4.6mm I.D.(Direct type)

49099-33	化評研（651052）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥22,000

L-カラム カートリッジ式ガードカラムホルダー 内径4.6mm用(非直結型)
L-column cartridge guard column holder for 4.6mm I.D.(Non-direct type)

49095-81	化評研（652052）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥22,000

L-カラム 2 C8 10-4.6 (5μm) カートリッジ式ガードカラム
L-column 2 C8 10-4.6 (5μm) cartridge guard column

4.6mm I.D.用

49097-56	化評研（752053）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(3個)	￥26,000

L-カラム 2 C8 5-2.0 (5μm) カートリッジ式ガードカラム
L-column 2 C8 5-2.0 (5μm) cartridge guard column

2.0mm I.D.用

49097-57	化評研（752333）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(3個)	￥27,000

L-カラム 3 C18 10-4.6 (5μm) カートリッジ式ガードカラム
L-column 3 C18 10-4.6 (5μm) cartridge guard column

4.6mm I.D.用

49099-80	化評研（852050）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(3個)	￥31,000

L-カラム 3 C18 5-2.0 (5μm) カートリッジ式ガードカラム
L-column 3 C18 5-2.0 (5μm) cartridge guard column

2.0mm I.D.用

49099-79	化評研（852330）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(3個)	￥32,000

L-カラム 3 C8 10-4.6 (5μm) カートリッジ式ガードカラム
L-column 3 C8 10-4.6 (5μm) cartridge guard column

49315-15	化評研（852051）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(3個)	￥31,000

L-カラム 3 C8 5-2.0 (5μm) カートリッジ式ガードカラム
L-column 3 C8 5-2.0 (5μm) cartridge guard column

49315-14	化評研（852331）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(3個)	￥32,000

L-カラム C8 10-4.6 (5μm) カートリッジ式ガードカラム
L-column C8 10-4.6 (5μm) cartridge guard column

4.6mm I.D.用

49098-16	化評研（652053）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(3個)	￥24,000

L-カラム C8 5-2.0 (5μm) カートリッジ式ガードカラム
L-column C8 5-2.0 (5μm) cartridge guard column

2.0mm I.D.用

49098-17	化評研（652333）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(3個)	￥25,000

L-カラム 2 C8 5-0.3 (5μm) トラップカラムカートリッジ
L-column 2 C8 5-0.3 (5μm) cartridge trap column

49097-95	化評研（752453）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(3個)	￥66,000

L-カラム C8 5-0.3 (5μm) トラップカラムカートリッジ
L-column C8 5-0.3 (5μm) cartridge trap column

49098-18	化評研（652453）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(3個)	￥64,000

L-カラム 3 C18 HP Type 100-2.1 (3μm)
L-column 3 C18 HP Type 100-2.1 (3μm)

49315-81	化評研（871170）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥67,000

L-カラム 3 C18 HP Type 100-3.0 (3μm)
L-column 3 C18 HP Type 100-3.0 (3μm)

49315-84	化評研（871330）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥67,000

L-カラム 3 C18 HP Type 100-4.6 (3μm)
L-column 3 C18 HP Type 100-4.6 (3μm)

49315-87	化評研（871180）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥65,000

L-カラム 3 C18 HP Type 150-2.1 (3μm)
L-column 3 C18 HP Type 150-2.1 (3μm)

49315-82	化評研（871020）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥72,000

L-カラム 3 C18 HP Type 150-3.0 (3μm)
L-column 3 C18 HP Type 150-3.0 (3μm)

49315-85	化評研（871260）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥72,000

L-カラム 3 C18 HP Type 150-4.6 (3μm)
L-column 3 C18 HP Type 150-4.6 (3μm)

49315-88	化評研（871070）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥75,000

L-カラム 3 C18 HP Type 250-2.1 (3μm)
L-column 3 C18 HP Type 250-2.1 (3μm)

49315-83	化評研（871220）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥89,000

L-カラム 3 C18 HP Type 250-3.0 (3μm)
L-column 3 C18 HP Type 250-3.0 (3μm)

49315-86	化評研（871320）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥89,000

L-カラム 3 C18 HP Type 250-4.6 (3μm)
L-column 3 C18 HP Type 250-4.6 (3μm)

49315-89	化評研（871080）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥92,000

L-カラム 2 C8 100-2.0 (3μm) メタルフリー
L-column 2 C8 100-2.0 (3μm) Meral-free

49099-02	化評研（731171）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥82,000

L-カラム 2 C8 100-2.0 (5μm) メタルフリー
L-column 2 C8 100-2.0 (5μm) Metal-free

49099-06	化評研（732171）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥80,000

L-カラム 2 C8 150-2.0 (3μm) メタルフリー
L-column 2 C8 150-2.0 (3μm) Metal-free

49099-03	化評研（731021）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥87,000

L-カラム 2 C8 150-2.0 (5μm) メタルフリー
L-column 2 C8 150-2.0 (5μm) Metal-free

49099-07	化評研（732021）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥84,000

L-カラム 2 C8 250-2.0 (3μm) メタルフリー
L-column 2 C8 250-2.0 (3μm) Metal-free

49099-04	化評研（731221）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥99,000

L-カラム 2 C8 250-2.0 (5μm) メタルフリー
L-column 2 C8 250-2.0 (5μm) Metal-free

49099-08	化評研（732221）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥92,000

L-カラム 2 C8 30-2.0 (3μm) メタルフリー
L-column 2 C8 30-2.0 (3μm) metalfree

49099-27	化評研（731631）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥75,000

L-カラム 2 C8 50-2.0 (3μm) メタルフリー
L-column 2 C8 50-2.0 (3μm) Metal-free

49099-01	化評研（731141）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥77,000

L-カラム 2 C8 50-2.0 (5μm) メタルフリー
L-column 2 C8 50-2.0 (5μm) Metal-free

49099-05	化評研（732141）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥74,000

L-カラム 3 C18 100-2.0 (2μm) メタルフリー
L-column 3 C18 100-2.0 (2μm) Metal-free

49315-47	化評研（863170）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥106,000

L-カラム 3 C18 100-2.0 (3μm) メタルフリー
L-column 3 C18 100-2.0 (3μm) Metal-free

49315-50	化評研（861170）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥92,000

L-カラム 3 C18 100-2.0 (5μm) メタルフリー
L-column 3 C18 100-2.0 (5μm) Metal-free

49315-54	化評研（862170）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥90,000

L-カラム 3 C18 150-2.0 (2μm) メタルフリー
L-column 3 C18 150-2.0 (2μm) Metal-free

49315-48	化評研（863020）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥116,000

L-カラム 3 C18 150-2.0 (3μm) メタルフリー
L-column 3 C18 150-2.0 (3μm) Metal-free

49315-51	化評研（861020）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥97,000

L-カラム 3 C18 250-2.0 (3μm) メタルフリー
L-column 3 C18 250-2.0 (3μm) Metal-free

49315-52	化評研（861220）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥114,000

L-カラム 3 C18 150-2.0 (5μm) メタルフリー
L-column 3 C18 150-2.0 (5μm) Metal-free

49315-55	化評研（862020）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥94,000

L-カラム 3 C18 250-2.0 (5μm) メタルフリー
L-column 3 C18 250-2.0 (5μm) Metal-free

49315-56	化評研（862220）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥107,000

L-カラム 3 C18 50-2.0 (2μm) メタルフリー
L-column 3 C18 50-2.0 (2μm) Metal-free

49315-46	化評研（863140）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥102,000

L-カラム 3 C18 50-2.0 (3μm) メタルフリー
L-column 3 C18 50-2.0 (3μm) Metal-free

49315-49	化評研（861140）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥87,000

L-カラム 3 C18 50-2.0 (5μm) メタルフリー
L-column 3 C18 50-2.0 (5μm) Metal-free

49315-53	化評研（862140）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥84,000

L-カラム 3 C8 100-2.0 (3μm) メタルフリー
L-column 3 C8 100-2.0 (3μm) Metal-free

49315-58	化評研（861171）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥92,000

L-カラム 3 C8 100-2.0 (5μm) メタルフリー
L-column 3 C8 100-2.0 (5μm) Metal-free

49315-62	化評研（862171）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥90,000

L-カラム 3 C8 150-2.0 (3μm) メタルフリー
L-column 3 C8 150-2.0 (3μm) Metal-free

49315-59	化評研（861021）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥97,000

L-カラム 3 C8 150-2.0 (5μm) メタルフリー
L-column 3 C8 150-2.0 (5μm) Metal-free

49315-63	化評研（862021）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥94,000

L-カラム 3 C8 250-2.0 (3μm) メタルフリー
L-column 3 C8 250-2.0 (3μm) Metal-free

49315-60	化評研（861221）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥114,000

L-カラム 3 C8 250-2.0 (5μm) メタルフリー
L-column 3 C8 250-2.0 (5μm) Metal-free

49315-64	化評研（862221）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥107,000

L-カラム 3 C8 50-2.0 (3μm) メタルフリー
L-column 3 C8 50-2.0 (3μm) Metal-free

49315-57	化評研（861141）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥87,000

L-カラム 3 C8 50-2.0 (5μm) メタルフリー
L-column 3 C8 50-2.0 (5μm) Metal-free

49315-61	化評研（862141）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥84,000

L-カラム 2 C8 150-0.075 (3μm) ノンコートタイプ
L-column 2 C8 150-0.075 (3μm) non-coated

49098-22	化評研（711381）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥97,000

L-カラム 2 C8 150-0.1 (3μm) ノンコートタイプ
L-column 2 C8 150-0.1 (3μm) non-coated

49098-26	化評研（711361）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥97,000

L-カラム 2 C8 50-0.075 (3μm) ノンコートタイプ
L-column 2 C8 50-0.075 (3μm) non-coated

49098-20	化評研（711371）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥97,000

L-カラム 2 C8 50-0.1 (3μm) ノンコートタイプ
L-column 2 C8 50-0.1 (3μm) non-coated

49098-24	化評研（711351）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥97,000

L-カラム 2 C8 150-0.075 (3μm) PEEKコートタイプ
L-column 2 C8 150-0.075 (3μm) PEEK coated

49098-23	化評研（711421）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥97,000

L-カラム 2 C8 150-0.1 (3μm) PEEKコートタイプ
L-column 2 C8 150-0.1 (3μm) PEEK coated

49098-27	化評研（711401）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥97,000

L-カラム 2 C8 150-0.2 (3μm) PEEKコートタイプ
L-column 2 C8 150-0.2 (3μm) PEEK coated

49098-30	化評研（711301）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥97,000

L-カラム 2 C8 150-0.3 (3μm) PEEKコートタイプ
L-column 2 C8 150-0.3 (3μm) PEEK coated

49098-32	化評研（711281）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥97,000

L-カラム 2 C8 50-0.075 (3μm) PEEKコートタイプ
L-column 2 C8 50-0.075 (3μm) PEEK coated

49098-21	化評研（711411）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥97,000

L-カラム 2 C8 50-0.1 (3μm) PEEKコートタイプ
L-column 2 C8 50-0.1 (3μm) PEEK coated

49098-25	化評研（711391）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥97,000

L-カラム 2 C8 50-0.2 (3μm) PEEKコートタイプ
L-column 2 C8 50-0.2 (3μm) PEEK coated

49098-28	化評研（711291）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥97,000

L-カラム 2 C8 50-0.3 (3μm) PEEKコートタイプ
L-column 2 C8 50-0.3 (3μm) PEEK coated

49098-31	化評研（711271）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥97,000

L-カラム 2 C6-Phenyl 100-1.5 (3μm)
L-column 2 C6-Phenyl 100-1.5 (3μm)

49098-69	化評研（711166）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥57,000

L-カラム 2 C6-Phenyl 100-1.5 (5μm)
L-column 2 C6-Phenyl 100-1.5 (5μm)

49097-40	化評研（712166）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥52,000

L-カラム 2 C6-Phenyl 100-2.1 (3μm)
L-column 2 C6-Phenyl 100-2.1 (3μm)

49098-76	化評研（711176）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥57,000

L-カラム 2 C6-Phenyl 100-2.1 (5μm)
L-column 2 C6-Phenyl 100-2.1 (5μm)

49097-36	化評研（712176）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥52,000

L-カラム 2 C6-Phenyl 100-3.0 (3μm)
L-column 2 C6-Phenyl 100-3.0 (3μm)

49098-82	化評研（721336）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥57,000

L-カラム 2 C6-Phenyl 100-4.6 (3μm)
L-column 2 C6-Phenyl 100-4.6 (3μm)

49098-88	化評研（721186）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥55,000

L-カラム 2 C6-Phenyl 100-4.6 (5μm)
L-column 2 C6-Phenyl 100-4.6 (5μm)

49097-28	化評研（722186）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥50,000

L-カラム 2 C6-Phenyl 10-2.1 (3μm)
L-column 2 C6-Phenyl 10-2.1 (3μm)

49099-21	化評研（711786）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥41,000

L-カラム 2 C6-Phenyl 150-0.2 (5μm) PEEKコートタイプ
L-column 2 C6-Phenyl 150-0.2 (5μm) PEEK coated

49097-46	化評研（712306）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥97,000

L-カラム 2 C6-Phenyl 150-0.3 (5μm) PEEKコートタイプ
L-column 2 C6-Phenyl 150-0.3 (5μm) PEEK coated

49097-44	化評研（712286）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥97,000

L-カラム 2 C6-Phenyl 150-1.5 (3μm)
L-column 2 C6-Phenyl 150-1.5 (3μm)

49098-70	化評研（711016）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥62,000

L-カラム 2 C6-Phenyl 150-1.5 (5μm)
L-column 2 C6-Phenyl 150-1.5 (5μm)

49097-39	化評研（712016）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥57,000

L-カラム 2 C6-Phenyl 150-2.1 (3μm)
L-column 2 C6-Phenyl 150-2.1 (3μm)

49098-77	化評研（711026）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥62,000

L-カラム 2 C6-Phenyl 150-2.1 (5μm)
L-column 2 C6-Phenyl 150-2.1 (5μm)

49097-35	化評研（712026）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥57,000

L-カラム 2 C6-Phenyl 150-3.0 (3μm)
L-column 2 C6-Phenyl 150-3.0 (3μm)

49098-83	化評研（721266）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥62,000

L-カラム 2 C6-Phenyl 150-3.0 (5μm)
L-column 2 C6-Phenyl 150-3.0 (5μm)

49097-33	化評研（722266）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥57,000

L-カラム 2 C6-Phenyl 150-4.6 (3μm)
L-column 2 C6-Phenyl 150-4.6 (3μm)

49098-89	化評研（721076）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥60,000

L-カラム 2 C6-Phenyl 150-4.6 (5μm)
L-column 2 C6-Phenyl 150-4.6 (5μm)

49097-27	化評研（722076）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥55,000

L-カラム 2 C6-Phenyl 20-2.1 (3μm)
L-column 2 C6-Phenyl 20-2.1 (3μm)

49098-71	化評研（711776）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥46,000

L-カラム 2 C6-Phenyl 250-2.1 (3μm)
L-column 2 C6-Phenyl 250-2.1 (3μm)

49098-78	化評研（711226）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥74,000

L-カラム 2 C6-Phenyl 250-2.1 (5μm)
L-column 2 C6-Phenyl 250-2.1 (5μm)

49097-34	化評研（712226）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥69,000

L-カラム 2 C6-Phenyl 250-3.0 (3μm)
L-column 2 C6-Phenyl 250-3.0 (3μm)

49098-84	化評研（721326）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥74,000

L-カラム 2 C6-Phenyl 250-3.0 (5μm)
L-column 2 C6-Phenyl 250-3.0 (5μm)

49097-32	化評研（722326）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥69,000

L-カラム 2 C6-Phenyl 250-4.6 (3μm)
L-column 2 C6-Phenyl 250-4.6 (3μm)

49098-90	化評研（721086）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥72,000

L-カラム 2 C6-Phenyl 250-4.6 (5μm)
L-column 2 C6-Phenyl 250-4.6 (5μm)

49097-26	化評研（722086）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥67,000

L-カラム 2 C6-Phenyl 30-2.1 (3μm)
L-column 2 C6-Phenyl 30-2.1 (3μm)

49098-72	化評研（711636）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥52,000

L-カラム 2 C6-Phenyl 30-3.0 (3μm)
L-column 2 C6-Phenyl 30-3.0 (3μm)

49098-79	化評研（721656）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥52,000

L-カラム 2 C6-Phenyl 35-2.1 (3μm)
L-column 2 C6-Phenyl 35-2.1 (3μm)

49098-73	化評研（711246）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥52,000

L-カラム 2 C6-Phenyl 35-2.1 (5μm)
L-column 2 C6-Phenyl 35-2.1 (5μm)

49097-38	化評研（712246）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥47,000

L-カラム 2 C6-Phenyl 35-4.6 (3μm)
L-column 2 C6-Phenyl 35-4.6 (3μm)

49098-85	化評研（721256）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥49,000

L-カラム 2 C6-Phenyl 35-4.6 (5μm)
L-column 2 C6-Phenyl 35-4.6 (5μm)

49097-31	化評研（722256）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥44,000

L-カラム 2 C6-Phenyl 50-0.2 (5μm) PEEKコートタイプ
L-column 2 C6-Phenyl 50-0.2 (5μm) PEEK coated

49097-47	化評研（712296）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥97,000

L-カラム 2 C6-Phenyl 50-0.3 (5μm) PEEKコートタイプ
L-column 2 C6-Phenyl 50-0.3 (5μm) PEEK coated

49097-45	化評研（712276）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥97,000

L-カラム 2 C6-Phenyl 50-1.5 (3μm)
L-column 2 C6-Phenyl 50-1.5 (3μm)

49098-68	化評研（711136）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥52,000

L-カラム 2 C6-Phenyl 50-1.5 (5μm)
L-column 2 C6-Phenyl 50-1.5 (5μm)

49097-41	化評研（712136）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥47,000

L-カラム 2 C6-Phenyl 50-2.1 (3μm)
L-column 2 C6-Phenyl 50-2.1 (3μm)

49098-74	化評研（711146）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥52,000

L-カラム 2 C6-Phenyl 50-2.1 (5μm)
L-column 2 C6-Phenyl 50-2.1 (5μm)

49097-37	化評研（712146）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥47,000

L-カラム 2 C6-Phenyl 50-3.0 (3μm)
L-column 2 C6-Phenyl 50-3.0 (3μm)

49098-80	化評研（721496）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥52,000

L-カラム 2 C6-Phenyl 50-4.6 (3μm)
L-column 2 C6-Phenyl 50-4.6 (3μm)

49098-86	化評研（721156）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥49,000

L-カラム 2 C6-Phenyl 50-4.6 (5μm)
L-column 2 C6-Phenyl 50-4.6 (5μm)

49097-30	化評研（722156）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥44,000

L-カラム 2 C6-Phenyl 75-2.1 (3μm)
L-column 2 C6-Phenyl 75-2.1 (3μm)

49098-75	化評研（711646）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥57,000

L-カラム 2 C6-Phenyl 75-3.0 (3μm)
L-column 2 C6-Phenyl 75-3.0 (3μm)

49098-81	化評研（721606）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥57,000

L-カラム 2 C6-Phenyl 75-4.6 (3μm)
L-column 2 C6-Phenyl 75-4.6 (3μm)

49098-87	化評研（721466）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥55,000

L-カラム 2 C6-Phenyl 10-4.6 (5μm) カートリッジ式ガードカラム
L-column 2 C6-Phenyl 10-4.6 (5μm) cartridge guard column

4.6mm I.D.用

49097-42	化評研（752056）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack(3個)	￥26,000

L-カラム 2 C6-Phenyl 5-2.0 (5μm) カートリッジ式ガードカラム
L-column 2 C6-Phenyl 5-2.0 (5μm) cartridge guard column

2.0mm I.D.用

49097-43	化評研（752336）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(3個)	￥27,000

L-カラム 2 C6-Phenyl 5-0.3 (5μm) トラップカラムカートリッジ
L-column 2 C6-Phenyl 5-0.3 (5μm) cartridge trap column

49097-96	化評研（752456）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(3個)	￥66,000

L-カラム 2 C6-Phenyl 100-2.0 (3μm) メタルフリー
L-column 2 C6-Phenyl 100-2.0 (3μm) Metal-free

49099-10	化評研（731176）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥87,000

L-カラム 2 C6-Phenyl 100-2.0 (5μm) メタルフリー
L-column 2 C6-Phenyl 100-2.0 (5μm) Metal-free

49099-14	化評研（732176）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥82,000

L-カラム 2 C6-Phenyl 150-2.0 (3μm) メタルフリー
L-column 2 C6-Phenyl 150-2.0 (3μm) Metal-free

49099-11	化評研（731026）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥92,000

L-カラム 2 C6-Phenyl 150-2.0 (5μm) メタルフリー
L-column 2 C6-Phenyl 150-2.0 (5μm) Metal-free

49099-15	化評研（732026）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥87,000

L-カラム 2 C6-Phenyl 250-2.0 (3μm) メタルフリー
L-column 2 C6-Phenyl 250-2.0 (3μm) Metal-free

49099-12	化評研（731226）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥104,000

L-カラム 2 C6-Phenyl 250-2.0 (5μm) メタルフリー
L-column 2 C6-Phenyl 250-2.0 (5μm) Metal-free

49099-16	化評研（732226）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥99,000

L-カラム 2 C6-Phenyl 30-2.0 (3μm) メタルフリー
L-column 2 C6-Phenyl 30-2.0 (3μm) metalfree

49099-28	化評研（731636）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥80,000

L-カラム 2 C6-Phenyl 50-2.0 (3μm) メタルフリー
L-column 2 C6-Phenyl 50-2.0 (3μm) Metal-free

49099-09	化評研（731146）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥82,000

L-カラム 2 C6-Phenyl 50-2.0 (5μm) メタルフリー
L-column 2 C6-Phenyl 50-2.0 (5μm) Metal-free

49099-13	化評研（732146）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥77,000

L-カラム 2 C6-Phenyl 150-0.075 (3μm) ノンコートタイプ
L-column 2 C6-Phenyl 150-0.075 (3μm) non-coated

49098-58	化評研（711386）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥97,000

L-カラム 2 C6-Phenyl 150-0.075 (5μm) ノンコートタイプ
L-column 2 C6-Phenyl 150-0.075 (5μm) non-coated

49097-54	化評研（712386）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥97,000

L-カラム 2 C6-Phenyl 150-0.1 (3μm) ノンコートタイプ
L-column 2 C6-Phenyl 150-0.1 (3μm) non-coated

49098-62	化評研（711366）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥97,000

L-カラム 2 C6-Phenyl 150-0.1 (5μm) ノンコートタイプ
L-column 2 C6-Phenyl 150-0.1 (5μm) non-coated

49097-50	化評研（712366）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥97,000

L-カラム 2 C6-Phenyl 50-0.075 (3μm) ノンコートタイプ
L-column 2 C6-Phenyl 50-0.075 (3μm) non-coated

49098-56	化評研（711376）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥97,000

L-カラム 2 C6-Phenyl 50-0.075 (5μm) ノンコートタイプ
L-column 2 C6-Phenyl 50-0.075 (5μm) non-coated

49097-55	化評研（712376）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥97,000

L-カラム 2 C6-Phenyl 50-0.1 (3μm) ノンコートタイプ
L-column 2 C6-Phenyl 50-0.1 (3μm) non-coated

49098-60	化評研（711356）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥97,000

L-カラム 2 C6-Phenyl 50-0.1 (5μm) ノンコートタイプ
L-column 2 C6-Phenyl 50-0.1 (5μm) non-coated

49097-51	化評研（712356）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥97,000

L-カラム 2 C6-Phenyl 150-0.075 (3μm) PEEKコートタイプ
L-column 2 C6-Phenyl 150-0.075 (3μm) PEEK coated

49098-59	化評研（711426）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥97,000

L-カラム 2 C6-Phenyl 150-0.075 (5μm) PEEKコートタイプ
L-column 2 C6-Phenyl 150-0.075 (5μm) PEEK coated

49097-52	化評研（712426）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥97,000

L-カラム 2 C6-Phenyl 150-0.1 (3μm) PEEKコートタイプ
L-column 2 C6-Phenyl 150-0.1 (3μm) PEEK coated

49098-63	化評研（711406）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥97,000

L-カラム 2 C6-Phenyl 150-0.1 (5μm) PEEKコートタイプ
L-column 2 C6-Phenyl 150-0.1 (5μm) PEEK coated

49097-48	化評研（712406）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥97,000

L-カラム 2 C6-Phenyl 150-0.2 (3μm) PEEKコートタイプ
L-column 2 C6-Phenyl 150-0.2 (3μm) PEEK coated

49098-65	化評研（711306）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥97,000

L-カラム 2 C6-Phenyl 150-0.3 (3μm) PEEKコートタイプ
L-column 2 C6-Phenyl 150-0.3 (3μm) PEEK coated

49098-67	化評研（711286）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥97,000

L-カラム 2 C6-Phenyl 50-0.075 (3μm) PEEKコートタイプ
L-column 2 C6-Phenyl 50-0.075 (3μm) PEEK coated

49098-57	化評研（711416）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥97,000

L-カラム 2 C6-Phenyl 50-0.075 (5μm) PEEKコートタイプ
L-column 2 C6-Phenyl 50-0.075 (5μm) PEEK coated

49097-53	化評研（712416）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥97,000

L-カラム 2 C6-Phenyl 50-0.1 (3μm) PEEKコートタイプ
L-column 2 C6-Phenyl 50-0.1 (3μm) PEEK coated

49098-61	化評研（711396）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥97,000

L-カラム 2 C6-Phenyl 50-0.1 (5μm) PEEKコートタイプ
L-column 2 C6-Phenyl 50-0.1 (5μm) PEEK coated

49097-49	化評研（712396）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥97,000

L-カラム 2 C6-Phenyl 50-0.2 (3μm) PEEKコートタイプ
L-column 2 C6-Phenyl 50-0.2 (3μm) PEEK coated

49098-64	化評研（711296）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥97,000

L-カラム 2 C6-Phenyl 50-0.3 (3μm) PEEKコートタイプ
L-column 2 C6-Phenyl 50-0.3 (3μm) PEEK coated

49098-66	化評研（711276）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥97,000

L-カラム L-1180 10-2.1(10μm)
L-column L-1180 10-2.1 (10μm)

49099-23	化評研（600780）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥45,000

L-カラム L-1180 30-2.1(10μm)
L-column L-1180 30-2.1 (10μm)

49099-22	化評研（600630）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥45,000

L-カラム L-1180 30-4.6(10μm)
L-column L-1180 30-4.6 (10μm)

49095-86	化評研（600060）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥45,000

L-カラム 2 ODS 100-1.0 (3μm)
L-column 2 ODS 100-1.0 (3μm)

49315-68	化評研（711610）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥57,000

L-カラム 2 ODS 100-1.0 (5μm)
L-column 2 ODS 100-1.0 (5μm)

49315-70	化評研（712610）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥55,000

L-カラム 2 ODS 100-1.5 (2μm)
L-column 2 ODS 100-1.5 (2μm)

49099-24	化評研（713160）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥66,000

L-カラム 2 ODS 100-1.5(3μm)
L-column 2 ODS 100-1.5 (3μm)

49096-71	化評研（711160）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥52,000

L-カラム 2 ODS 100-1.5(5μm)
L-column 2 ODS 100-1.5 (5μm)

49096-36	化評研（712160）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥50,000

L-カラム 2 ODS 100-2.1(2μm)
L-column 2 ODS 100-2.1 (2μm)

49096-93	化評研（713170）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥66,000

L-カラム 2 ODS 100-2.1(3μm)
L-column 2 ODS 100-2.1 (3μm)

49096-67	化評研（711170）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥52,000

L-カラム 2 ODS 100-2.1(5μm)
L-column 2 ODS 100-2.1 (5μm)

49096-32	化評研（712170）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥50,000

L-カラム 2 ODS 100-3.0(2μm)
L-column 2 ODS 100-3.0 (2μm)

49096-97	化評研（723330）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥71,000

L-カラム 2 ODS 100-3.0(3μm)
L-column 2 ODS 100-3.0 (3μm)

49096-65	化評研（721330）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥52,000

L-カラム 2 ODS 100-3.0(5μm)
L-column 2 ODS 100-3.0 (5μm)

49096-87	化評研（722330）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥50,000

L-カラム 2 ODS 100-4.6(3μm)
L-column 2 ODS 100-4.6 (3μm)

49096-60	化評研（721180）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥50,000

L-カラム 2 ODS 100-4.6(5μm)
L-column 2 ODS 100-4.6 (5μm)

49096-23	化評研（722180）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥45,000

L-カラム 2 ODS 10-2.1 (2μm)
L-column 2 ODS 10-2.1 (2μm)

49099-18	化評研（713780）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥48,000

L-カラム 2 ODS 10-2.1 (3μm)
L-column 2 ODS 10-2.1 (3μm)

49099-19	化評研（711780）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥34,000

L-カラム 2 ODS 150-0.2(2μm) PEEKコートタイプ
L-column 2 ODS 150-0.2 (2μm) PEEK coated

49098-02	化評研（713300）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥97,000

L-カラム 2 ODS 150-0.2(3μm) PEEKコートタイプ
L-column 2 ODS 150-0.2 (3μm) PEEK coated

49096-75	化評研（711300）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥97,000

L-カラム 2 ODS 150-0.2(5μm) PEEKコートタイプ
L-column 2 ODS 150-0.2 (5μm) PEEK coated

49096-40	化評研（712300）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥97,000

L-カラム 2 ODS 150-0.3(2μm) PEEKコートタイプ
L-column 2 ODS 150-0.3 (2μm) PEEK coated

49098-00	化評研（713280）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥97,000

L-カラム 2 ODS 150-0.3(3μm) PEEKコートタイプ
L-column 2 ODS 150-0.3 (3μm) PEEK coated

49096-73	化評研（711280）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥97,000

L-カラム 2 ODS 150-0.3(5μm) PEEKコートタイプ
L-column 2 ODS 150-0.3 (5μm) PEEK coated

49096-38	化評研（712280）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥97,000

L-カラム 2 ODS 150-1.5 (2μm)
L-column 2 ODS 150-1.5 (2μm)

49099-25	化評研（713010）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥76,000

L-カラム 2 ODS 150-1.5(3μm)
L-column 2 ODS 150-1.5 (3μm)

49096-70	化評研（711010）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥57,000

L-カラム 2 ODS 150-1.5(5μm)
L-column 2 ODS 150-1.5 (5μm)

49096-35	化評研（712010）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥54,000

L-カラム 2 ODS 150-10.0(5μm)
L-column 2 ODS 150-10.0 (5μm)

49097-04	化評研（742510）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥160,000

L-カラム 2 ODS 150-2.1(2μm)
L-column 2 ODS 150-2.1 (2μm)

49096-92	化評研（713020）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥76,000

L-カラム 2 ODS 150-2.1(3μm)
L-column 2 ODS 150-2.1 (3μm)

49096-66	化評研（711020）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥57,000

L-カラム 2 ODS 150-2.1(5μm)
L-column 2 ODS 150-2.1 (5μm)

49096-31	化評研（712020）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥54,000

L-カラム 2 ODS 150-20.0(5μm)
L-column 2 ODS 150-20.0 (5μm)

49097-03	化評研（742520）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥250,000

L-カラム 2 ODS 150-3.0(3μm)
L-column 2 ODS 150-3.0 (3μm)

49096-64	化評研（721260）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥57,000

L-カラム 2 ODS 150-3.0(5μm)
L-column 2 ODS 150-3.0 (5μm)

49096-28	化評研（722260）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥54,000

L-カラム 2 ODS 150-4.0(5μm)
L-column 2 ODS 150-4.0 (5μm)

49096-26	化評研（722040）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥50,000

L-カラム 2 ODS 150-4.6(3μm)
L-column 2 ODS 150-4.6 (3μm)

49096-59	化評研（721070）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥55,000

L-カラム 2 ODS 150-4.6(5μm)
L-column 2 ODS 150-4.6 (5μm)

49096-22	化評研（722070）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥50,000

L-カラム 2 ODS 150-6.0(5μm)
L-column 2 ODS 150-6.0 (5μm)

49096-20	化評研（722090）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥56,000

L-カラム 2 ODS 20-2.1 (2μm)
L-column 2 ODS 20-2.1 (2μm)

49099-17	化評研（713770）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥53,000

L-カラム 2 ODS 20-2.1 (3μm)
L-column 2 ODS 20-2.1 (3μm)

49098-19	化評研（711770）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥39,000

L-カラム 2 ODS 250-10.0(5μm)
L-column 2 ODS 250-10.0 (5μm)

49096-19	化評研（742100）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥200,000

L-カラム 2 ODS 250-2.1(3μm)
L-column 2 ODS 250-2.1 (3μm)

49097-22	化評研（711220）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥69,000

L-カラム 2 ODS 250-2.1(5μm)
L-column 2 ODS 250-2.1 (5μm)

49096-30	化評研（712220）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥62,000

L-カラム 2 ODS 250-20.0(5μm)
L-column 2 ODS 250-20.0 (5μm)

49096-17	化評研（742120）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥320,000

L-カラム 2 ODS 250-3.0(3μm)
L-column 2 ODS 250-3.0 (3μm)

49096-63	化評研（721320）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥69,000

L-カラム 2 ODS 250-3.0(5μm)
L-column 2 ODS 250-3.0 (5μm)

49096-27	化評研（722320）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥62,000

L-カラム 2 ODS 250-4.0(5μm)
L-column 2 ODS 250-4.0 (5μm)

49096-86	化評研（722310）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥62,000

L-カラム 2 ODS 250-4.6(3μm)
L-column 2 ODS 250-4.6 (3μm)

49096-58	化評研（721080）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥67,000

L-カラム 2 ODS 250-4.6(5μm)
L-column 2 ODS 250-4.6 (5μm)

49096-21	化評研（722080）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥62,000

L-カラム 2 ODS 30-2.1(2μm)
L-column 2 ODS 30-2.1 (2μm)

49096-96	化評研（713630）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥60,000

L-カラム 2 ODS 30-2.1(3μm)
L-column 2 ODS 30-2.1 (3μm)

49098-07	化評研（711630）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥47,000

L-カラム 2 ODS 30-3.0(2μm)
L-column 2 ODS 30-3.0 (2μm)

49097-02	化評研（723650）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥65,000

L-カラム 2 ODS 30-3.0(3μm)
L-column 2 ODS 30-3.0 (3μm)

49098-05	化評研（721650）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥47,000

L-カラム 2 ODS 35-2.1(3μm)
L-column 2 ODS 35-2.1 (3μm)

49096-69	化評研（711240）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥47,000

L-カラム 2 ODS 35-2.1(5μm)
L-column 2 ODS 35-2.1 (5μm)

49096-34	化評研（712240）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥44,000

L-カラム 2 ODS 35-4.6(3μm)
L-column 2 ODS 35-4.6 (3μm)

49096-62	化評研（721250）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥44,000

L-カラム 2 ODS 35-4.6(5μm)
L-column 2 ODS 35-4.6 (5μm)

49096-25	化評研（722250）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥40,000

L-カラム 2 ODS 50-0.2(2μm) PEEKコートタイプ
L-column 2 ODS 50-0.2 (2μm) PEEK coated

49098-03	化評研（713290）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥97,000

L-カラム 2 ODS 50-0.2(3μm) PEEKコートタイプ
L-column 2 ODS 50-0.2 (3μm) PEEK coated

49096-76	化評研（711290）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥97,000

L-カラム 2 ODS 50-0.2(5μm) PEEKコートタイプ
L-column 2 ODS 50-0.2 (5μm) PEEK coated

49096-41	化評研（712290）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥97,000

L-カラム 2 ODS 50-0.3(2μm) PEEKコートタイプ
L-column 2 ODS 50-0.3 (2μm) PEEK coated

49098-01	化評研（713270）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥97,000

L-カラム 2 ODS 50-0.3(3μm) PEEKコートタイプ
L-column 2 ODS 50-0.3 (3μm) PEEK coated

49096-74	化評研（711270）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥97,000

L-カラム 2 ODS 50-0.3(5μm) PEEKコートタイプ
L-column 2 ODS 50-0.3 (5μm) PEEK coated

49096-39	化評研（712270）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥97,000

L-カラム 2 ODS 50-1.0 (3μm)
L-column 2 ODS 50-1.0 (3μm)

49315-67	化評研（711740）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥52,000

L-カラム 2 ODS 50-1.0 (5μm)
L-column 2 ODS 50-1.0 (5μm)

49315-69	化評研（712740）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥49,000

L-カラム 2 ODS 50-1.5(3μm)
L-column 2 ODS 50-1.5 (3μm)

49096-72	化評研（711130）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥47,000

L-カラム 2 ODS 50-1.5(5μm)
L-column 2 ODS 50-1.5 (5μm)

49096-37	化評研（712130）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥44,000

L-カラム 2 ODS 50-2.1(2μm)
L-column 2 ODS 50-2.1 (2μm)

49096-95	化評研（713140）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥62,000

L-カラム 2 ODS 50-2.1(3μm)
L-column 2 ODS 50-2.1 (3μm)

49096-68	化評研（711140）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥47,000

L-カラム 2 ODS 50-2.1(5μm)
L-column 2 ODS 50-2.1 (5μm)

49096-33	化評研（712140）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥44,000

L-カラム 2 ODS 50-20.0(3μm)
L-column 2 ODS 50-20.0 (3μm)

49096-57	化評研（741230）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥160,000

L-カラム 2 ODS 50-20.0(5μm)
L-column 2 ODS 50-20.0 (5μm)

49096-18	化評研（742230）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥140,000

L-カラム 2 ODS 50-3.0(2μm)
L-column 2 ODS 50-3.0 (2μm)

49097-01	化評研（723490）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥67,000

L-カラム 2 ODS 50-3.0(3μm)
L-column 2 ODS 50-3.0 (3μm)

49096-90	化評研（721490）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥47,000

L-カラム 2 ODS 50-4.6(3μm)
L-column 2 ODS 50-4.6 (3μm)

49096-61	化評研（721150）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥44,000

L-カラム 2 ODS 50-4.6(5μm)
L-column 2 ODS 50-4.6 (5μm)

49096-24	化評研（722150）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥40,000

L-カラム 2 ODS 75-2.1(2μm)
L-column 2 ODS 75-2.1 (2μm)

49096-94	化評研（713640）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥64,000

L-カラム 2 ODS 75-2.1(3μm)
L-column 2 ODS 75-2.1 (3μm)

49098-06	化評研（711640）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥52,000

L-カラム 2 ODS 75-3.0(2μm)
L-column 2 ODS 75-3.0 (2μm)

49097-00	化評研（723600）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥69,000

L-カラム 2 ODS 75-3.0(3μm)
L-column 2 ODS 75-3.0 (3μm)

49098-04	化評研（721600）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥52,000

L-カラム 2 ODS 75-4.6(3μm)
L-column 2 ODS 75-4.6 (3μm)

49097-23	化評研（721460）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥50,000

L-カラム ODS 100-1.5(3μm)
L-column ODS 100-1.5 (3μm)

49095-31	化評研（611160）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥50,000

L-カラム ODS 100-1.5(5μm)
L-column ODS 100-1.5 (5μm)

49095-06	化評研（612160）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥47,000

L-カラム ODS 100-2.1(3μm)
L-column ODS 100-2.1 (3μm)

49095-35	化評研（611170）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥50,000

L-カラム ODS 100-2.1(5μm)
L-column ODS 100-2.1 (5μm)

49095-10	化評研（612170）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥47,000

L-カラム ODS 100-3.0(3μm)
L-column ODS 100-3.0 (3μm)

49096-89	化評研（621330）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥50,000

L-カラム ODS 100-3.0(5μm)
L-column ODS 100-3.0 (5μm)

49096-88	化評研（622330）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥47,000

L-カラム ODS 100-4.6(3μm)
L-column ODS 100-4.6 (3μm)

49095-41	化評研（621180）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥48,000

L-カラム ODS 100-4.6(5μm)
L-column ODS 100-4.6 (5μm)

49095-18	化評研（622180）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥43,000

L-カラム ODS 150-0.075(3μm)ノンコートタイプ
L-column ODS 150-0.075 (3μm) non-coated

49095-97	化評研（611380）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥95,000

L-カラム ODS 150-0.075(3μm)PEEKコートタイプ
L-column ODS 150-0.075 (3μm) PEEK coated

49096-11	化評研（611420）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥95,000

L-カラム ODS 150-0.075(5μm)ノンコートタイプ
L-column ODS 150-0.075 (5μm) non-coated

49095-95	化評研（612380）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥95,000

L-カラム ODS 150-0.075(5μm)PEEKコートタイプ
L-column ODS 150-0.075 (5μm) PEEK coated

49096-09	化評研（612420）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥95,000

L-カラム ODS 150-0.1(3μm) ノンコートタイプ
L-column ODS 150-0.1 (3μm) non-coated

49095-91	化評研（611360）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥95,000

L-カラム ODS 150-0.1(3μm)PEEKコートタイプ
L-column ODS 150-0.1 (3μm) PEEK coated

49096-05	化評研（611400）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥95,000

L-カラム ODS 150-0.1(5μm)ノンコートタイプ
L-column ODS 150-0.1 (5μm) non-coated

49095-89	化評研（612360）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥95,000

L-カラム ODS 150-0.1(5μm)PEEKコートタイプ
L-column ODS 150-0.1 (5μm) PEEK coated

49096-03	化評研（612400）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥95,000

L-カラム ODS 150-0.2(3μm) PEEKコートタイプ
L-column ODS 150-0.2 (3μm) PEEK coated

49095-26	化評研（611300）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥95,000

L-カラム ODS 150-0.2(5μm) PEEKコートタイプ
L-column ODS 150-0.2 (5μm) PEEK coated

49095-02	化評研（612300）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥95,000

L-カラム ODS 150-0.3(3μm) PEEKコートタイプ
L-column ODS 150-0.3 (3μm) PEEK coated

49095-28	化評研（611280）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥95,000

L-カラム ODS 150-0.3(5μm) PEEKコートタイプ
L-column ODS 150-0.3 (5μm) PEEK coated

49095-04	化評研（612280）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥95,000

L-カラム ODS 150-1.5(3μm)
L-column ODS 150-1.5 (3μm)

49095-32	化評研（611010）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥55,000

L-カラム ODS 150-1.5(5μm)
L-column ODS 150-1.5 (5μm)

49095-07	化評研（612010）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥52,000

L-カラム ODS 150-2.1(3μm)
L-column ODS 150-2.1 (3μm)

49095-36	化評研（611020）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥55,000

L-カラム ODS 150-2.1(5μm)
L-column ODS 150-2.1 (5μm)

49095-11	化評研（612020）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥52,000

L-カラム ODS 150-20.0(5μm)
L-column ODS 150-20.0 (5μm)

49097-05	化評研（642520）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥240,000

L-カラム ODS 150-3.0(3μm)
L-column ODS 150-3.0 (3μm)

49095-37	化評研（621260）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥55,000

L-カラム ODS 150-3.0(5μm)
L-column ODS 150-3.0 (5μm)

49095-13	化評研（622260）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥52,000

L-カラム ODS 150-4.0(5μm)
L-column ODS 150-4.0 (5μm)

49095-15	化評研（622040）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥48,000

L-カラム ODS 150-4.6(3μm)
L-column ODS 150-4.6 (3μm)

49095-42	化評研（621070）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥53,000

L-カラム ODS 150-4.6(5μm)
L-column ODS 150-4.6 (5μm)

49095-19	化評研（622070）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥48,000

L-カラム ODS 150-6.0(5μm)
L-column ODS 150-6.0 (5μm)

49095-21	化評研（622090）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥54,000

L-カラム ODS 250-10.0(5μm)
L-column ODS 250-10.0 (5μm)

49095-22	化評研（642100）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥190,000

L-カラム ODS 250-2.1(3μm)
L-column ODS 250-2.1 (3μm)

49097-25	化評研（611220）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥67,000

L-カラム ODS 250-2.1(5μm)
L-column ODS 250-2.1 (5μm)

49095-12	化評研（612220）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥60,000

L-カラム ODS 250-20.0(5μm)
L-column ODS 250-20.0 (5μm)

49095-24	化評研（642120）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥300,000

L-カラム ODS 250-3.0(3μm)
L-column ODS 250-3.0 (3μm)

49095-38	化評研（621320）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥67,000

L-カラム ODS 250-3.0(5μm)
L-column ODS 250-3.0 (5μm)

49095-14	化評研（622320）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥60,000

L-カラム ODS 250-4.0(5μm)
L-column ODS 250-4.0 (5μm)

49096-85	化評研（622310）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥60,000

L-カラム ODS 250-4.6(3μm)
L-column ODS 250-4.6 (3μm)

49095-43	化評研（621080）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥65,000

L-カラム ODS 250-4.6(5μm)
L-column ODS 250-4.6 (5μm)

49095-20	化評研（622080）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥60,000

L-カラム ODS 30-2.1(3μm)
L-column ODS 30-2.1 (3μm)

49098-13	化評研（611630）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥45,000

L-カラム ODS 30-3.0(3μm)
L-column ODS 30-3.0 (3μm)

49098-11	化評研（621650）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥45,000

L-カラム ODS 35-2.1(3μm)
L-column ODS 35-2.1 (3μm)

49095-33	化評研（611240）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥45,000

L-カラム ODS 35-2.1(5μm)
L-column ODS 35-2.1 (5μm)

49095-08	化評研（612240）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥42,000

L-カラム ODS 35-4.6(3μm)
L-column ODS 35-4.6 (3μm)

49095-39	化評研（621250）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥42,000

L-カラム ODS 35-4.6(5μm)
L-column ODS 35-4.6 (5μm)

49095-16	化評研（622250）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥38,000

L-カラム ODS 50-0.075(3μm)ノンコートタイプ
L-column ODS 50-0.075 (3μm) non-coated

49095-96	化評研（611370）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥95,000

L-カラム ODS 50-0.075(3μm)PEEKコートタイプ
L-column ODS 50-0.075 (3μm) PEEK coated

49096-10	化評研（611410）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥95,000

L-カラム ODS 50-0.075(5μm) ノンコートタイプ
L-column ODS 50-0.075 (5μm) non-coated

49095-94	化評研（612370）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥95,000

L-カラム ODS 50-0.075(5μm)PEEKコートタイプ
L-column ODS 50-0.075 (5μm) PEEK coated

49096-08	化評研（612410）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥95,000

L-カラム ODS 50-0.1(3μm) ノンコートタイプ
L-column ODS 50-0.1 (3μm) non-coated

49095-90	化評研（611350）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥95,000

L-カラム ODS 50-0.1(3μm)PEEKコートタイプ
L-column ODS 50-0.1 (3μm) PEEK coated

49096-04	化評研（611390）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥95,000

L-カラム ODS 50-0.1(5μm)ノンコートタイプ
L-column ODS 50-0.1 (5μm) non-coated

49095-88	化評研（612350）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥95,000

L-カラム ODS 50-0.1(5μm)PEEKコートタイプ
L-column ODS 50-0.1 (5μm) PEEK coated

49096-02	化評研（612390）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥95,000

L-カラム ODS 50-0.2(3μm) PEEKコートタイプ
L-column ODS 50-0.2 (3μm) PEEK coated

49095-25	化評研（611290）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥95,000

L-カラム ODS 50-0.2(5μm) PEEKコートタイプ
L-column ODS 50-0.2 (5μm) PEEK coated

49095-01	化評研（612290）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥95,000

L-カラム ODS 50-0.3(3μm) PEEKコートタイプ
L-column ODS 50-0.3 (3μm) PEEK coated

49095-27	化評研（611270）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥95,000

L-カラム ODS 50-0.3(5μm) PEEKコートタイプ
L-column ODS 50-0.3 (5μm) PEEK coated

49095-03	化評研（612270）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥95,000

L-カラム ODS 50-1.5(3μm)
L-column ODS 50-1.5 (3μm)

49095-30	化評研（611130）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥45,000

L-カラム ODS 50-1.5(5μm)
L-column ODS 50-1.5 (5μm)

49095-05	化評研（612130）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥42,000

L-カラム ODS 50-2.1(3μm)
L-column ODS 50-2.1 (3μm)

49095-34	化評研（611140）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥45,000

L-カラム ODS 50-2.1(5μm)
L-column ODS 50-2.1 (5μm)

49095-09	化評研（612140）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥42,000

L-カラム ODS 50-20.0(3μm)
L-column ODS 50-20.0 (3μm)

49095-44	化評研（641230）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥150,000

L-カラム ODS 50-20.0(5μm)
L-column ODS 50-20.0 (5μm)

49095-23	化評研（642230）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥130,000

L-カラム ODS 50-3.0(3μm)
L-column ODS 50-3.0 (3μm)

49096-91	化評研（621490）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥45,000

L-カラム ODS 50-4.6(3μm)
L-column ODS 50-4.6 (3μm)

49095-40	化評研（621150）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥42,000

L-カラム ODS 50-4.6(5μm)
L-column ODS 50-4.6 (5μm)

49095-17	化評研（622150）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥38,000

L-カラム ODS 75-2.1(3μm)
L-column ODS 75-2.1 (3μm)

49098-12	化評研（611640）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥50,000

L-カラム ODS 75-3.0(3μm)
L-column ODS 75-3.0 (3μm)

49098-10	化評研（621600）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥50,000

L-カラム ODS 75-4.6(3μm)
L-column ODS 75-4.6 (3μm)

49097-24	化評研（621460）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥45,000

L-カラム 2 ODS 10-4.6 (5μm) カートリッジ式ガードカラム
L-column 2 ODS 10-4.6 (5μm) cartridge guard column

4.6mm I.D.用

49096-44	化評研（752050）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(3個)	￥26,000

L-カラム 2 ODS 5-2.0 (5μm) カートリッジ式ガードカラム
L-column 2 ODS 5-2.0 (5μm) cartridge guard column

2.0mm I.D.用

49096-46	化評研（752330）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(3個)	￥27,000

L-カラム ODS 10-4.6 (5μm) カートリッジ式ガードカラム
L-column ODS 10-4.6 (5μm) cartridge guard column

4.6mm I.D.用

49095-80	化評研（652050）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(3個)	￥24,000

L-カラム ODS 5-2.0 (5μm) カートリッジ式ガードカラム
L-column ODS 5-2.0 (5μm) cartridge guard column

2.0mm I.D.用

49095-83	化評研（652330）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(3個)	￥25,000

L-カラム 2 ODS 10-4.0(5μm)ガードカラム
L-column 2 ODS 10-4.0 (5μm) guard column

49096-43	化評研（752030）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥30,000

L-カラム 2 ODS 20-10.0(5μm)ガードカラム
L-column 2 ODS 20-10.0 (5μm) guard column

49096-42	化評研（752110）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥42,000

L-カラム ODS 10-4.0(5μm) ガードカラム
L-column ODS 10-4.0 (5μm) guard column

49095-78	化評研（652030）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥28,000

L-カラム ODS 20-10.0(5μm) ガードカラム
L-column ODS 20-10.0 (5μm) guard column

49095-79	化評研（652110）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥40,000

L-カラム 2 ODS 100-2.0 (3μm) メタルフリー
L-column 2 ODS 100-2.0 (3μm) Metal-free

49098-92	化評研（731170）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥82,000

L-カラム 2 ODS 100-2.0 (5μm) メタルフリー
L-column 2 ODS 100-2.0 (5μm) Metal-free

49098-96	化評研（732170）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥80,000

L-カラム 2 ODS 150-2.0 (3μm) メタルフリー
L-column 2 ODS 150-2.0 (3μm) Metal-free

49098-93	化評研（731020）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥87,000

L-カラム 2 ODS 150-2.0 (5μm) メタルフリー
L-column 2 ODS 150-2.0 (5μm) Metal-free

49098-97	化評研（732020）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥84,000

L-カラム 2 ODS 250-2.0 (3μm) メタルフリー
L-column 2 ODS 250-2.0 (3μm) Metal-free

49098-94	化評研（731220）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥99,000

L-カラム 2 ODS 250-2.0 (5μm) メタルフリー
L-column 2 ODS 250-2.0 (5μm) Metal-free

49099-00	化評研（732220）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥92,000

L-カラム 2 ODS 30-2.0 (3μm) メタルフリー
L-column 2 ODS 30-2.0 (3μm) metalfree

49099-26	化評研（731630）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥75,000

L-カラム 2 ODS 50-2.0 (3μm) メタルフリー
L-column 2 ODS 50-2.0 (3μm) Metal-free

49098-91	化評研（731140）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥77,000

L-カラム 2 ODS 50-2.0 (5μm) メタルフリー
L-column 2 ODS 50-2.0 (5μm) Metal-free

49098-95	化評研（732140）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥74,000

L-カラム 2 ODS 150-0.075(3μm)ノンコートタイプ
L-column 2 ODS 150-0.075 (3μm) non-coated

49096-83	化評研（711380）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥97,000

L-カラム 2 ODS 150-0.075(5μm)ノンコートタイプ
L-column 2 ODS 150-0.075 (5μm) non-coated

49096-52	化評研（712380）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥97,000

L-カラム 2 ODS 150-0.1(3μm)ノンコートタイプ
L-column 2 ODS 150-0.1 (3μm) non-coated

49096-79	化評研（711360）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥97,000

L-カラム 2 ODS 150-0.1(5μm)ノンコートタイプ
L-column 2 ODS 150-0.1 (5μm) non-coated

49096-48	化評研（712360）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥97,000

L-カラム 2 ODS 50-0.075(3μm)ノンコートタイプ
L-column 2 ODS 50-0.075 (3μm) non-coated

49096-84	化評研（711370）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥97,000

L-カラム 2 ODS 50-0.075(5μm)ノンコートタイプ
L-column 2 ODS 50-0.075 (5μm) non-coated

49096-53	化評研（712370）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥97,000

L-カラム 2 ODS 50-0.1(3μm)ノンコートタイプ
L-column 2 ODS 50-0.1 (3μm) non-coated

49096-80	化評研（711350）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥97,000

L-カラム 2 ODS 50-0.1(5μm)ノンコートタイプ
L-column 2 ODS 50-0.1 (5μm) non-coated

49096-49	化評研（712350）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥97,000

L-カラム ODS-P 100-1.5 (5μm)
L-column ODS-P 100-1.5 (5μm)

49097-79	化評研（612167）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥50,000

L-カラム ODS-P 100-2.1 (5μm)
L-column ODS-P 100-2.1 (5μm)

49097-76	化評研（612177）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥50,000

L-カラム ODS-P 100-4.6 (5μm)
L-column ODS-P 100-4.6 (5μm)

49097-71	化評研（622187）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥48,000

L-カラム ODS-P 150-0.075 (5μm) ノンコートタイプ
L-column ODS-P 150-0.075 (5μm) non-coated

49097-93	化評研（612387）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥95,000

L-カラム ODS-P 150-0.075 (5μm) PEEKコートタイプ
L-column ODS-P 150-0.075 (5μm) PEEK coated

49097-91	化評研（612427）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥95,000

L-カラム ODS-P 150-0.1 (5μm) ノンコートタイプ
L-column ODS-P 150-0.1 (5μm) non-coated

49097-89	化評研（612367）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥95,000

L-カラム ODS-P 150-0.1 (5μm) PEEKコートタイプ
L-column ODS-P 150-0.1 (5μm) PEEK coated

49097-87	化評研（612407）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥95,000

L-カラム ODS-P 150-0.2 (5μm) PEEKコートタイプ
L-column ODS-P 150-0.2 (5μm) PEEK coated

49097-85	化評研（612307）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥95,000

L-カラム ODS-P 150-0.3 (5μm) PEEKコートタイプ
L-column ODS-P 150-0.3 (5μm) PEEK coated

49097-83	化評研（612287）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥95,000

L-カラム ODS-P 150-1.5 (5μm)
L-column ODS-P 150-1.5 (5μm)

49097-78	化評研（612017）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥55,000

L-カラム ODS-P 150-2.1(5μm)
L-column ODS-P 150-2.1 (5μm)

49095-46	化評研（612027）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥55,000

L-カラム ODS-P 150-3.0 (5μm)
L-column ODS-P 150-3.0 (5μm)

49097-74	化評研（622267）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥55,000

L-カラム ODS-P 150-4.6(5μm)
L-column ODS-P 150-4.6 (5μm)

49095-48	化評研（622077）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥53,000

L-カラム ODS-P 250-2.1 (5μm)
L-column ODS-P 250-2.1 (5μm)

49097-75	化評研（612227）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥67,000

L-カラム ODS-P 250-3.0 (5μm)
L-column ODS-P 250-3.0 (5μm)

49097-73	化評研（622327）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥67,000

L-カラム ODS-P 250-4.6 (5μm)
L-column ODS-P 250-4.6 (5μm)

49097-70	化評研（622087）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥65,000

L-カラム ODS-P 35-2.1 (5μm)
L-column ODS-P 35-2.1 (5μm)

49097-77	化評研（612247）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥45,000

L-カラム ODS-P 35-4.6 (5μm)
L-column ODS-P 35-4.6 (5μm)

49097-72	化評研（622257）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥42,000

L-カラム ODS-P 50-0.075 (5μm) ノンコートタイプ
L-column ODS-P 50-0.075 (5μm) non-coated

49097-94	化評研（612377）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥95,000

L-カラム ODS-P 50-0.075 (5μm) PEEKコートタイプ
L-column ODS-P 50-0.075 (5μm) PEEK coated

49097-92	化評研（612417）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥95,000

L-カラム ODS-P 50-0.1 (5μm) ノンコートタイプ
L-column ODS-P 50-0.1 (5μm) non-coated

49097-90	化評研（612357）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥95,000

L-カラム ODS-P 50-0.1 (5μm) PEEKコートタイプ
L-column ODS-P 50-0.1 (5μm) PEEK coated

49097-88	化評研（612397）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥95,000

L-カラム ODS-P 50-0.2 (5μm) PEEKコートタイプ
L-column ODS-P 50-0.2 (5μm) PEEK coated

49097-86	化評研（612297）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥95,000

L-カラム ODS-P 50-0.3 (5μm) PEEKコートタイプ
L-column ODS-P 50-0.3 (5μm) PEEK coated

49097-84	化評研（612277）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥95,000

L-カラム ODS-P 50-1.5 (5μm)
L-column ODS-P 50-1.5 (5μm)

49097-80	化評研（612137）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥45,000

L-カラム ODS-P 50-2.1(5μm)
L-column ODS-P 50-2.1 (5μm)

49095-45	化評研（612147）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥45,000

L-カラム ODS-P 50-4.6(5μm)
L-column ODS-P 50-4.6 (5μm)

49095-47	化評研（622157）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥42,000

L-カラム ODS-P 10-4.6 (5μm) カートリッジ式ガードカラム
L-column ODS-P 10-4.6 (5μm) cartridge guard column

4.6mm I.D.用

49097-81	化評研（652057）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(3個)	￥27,000

L-カラム ODS-P 5-2.0 (5μm) カートリッジ式ガードカラム
L-column ODS-P 5-2.0 (5μm) cartridge guard column

2.0mm I.D.用

49097-82	化評研（652337）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(3個)	￥28,000

L-カラム ODS-P 5-0.3 (5μm) トラップカラムカートリッジ
L-column ODS-P 5-0.3 (5μm) cartridge trap column

49097-97	化評研（652457）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(3個)	￥64,000

L-カラム 2 ODS 150-0.075(3μm)PEEKコートタイプ
L-column 2 ODS 150-0.075 (3μm) PEEK coated

49096-81	化評研（711420）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥97,000

L-カラム 2 ODS 150-0.075(5μm)PEEKコートタイプ
L-column 2 ODS 150-0.075 (5μm) PEEK coated

49096-54	化評研（712420）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥97,000

L-カラム 2 ODS 150-0.1(3μm)PEEKコートタイプ
L-column 2 ODS 150-0.1 (3μm) PEEK coated

49096-77	化評研（711400）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥97,000

L-カラム 2 ODS 150-0.1(5μm)PEEKコートタイプ
L-column 2 ODS 150-0.1 (5μm) PEEK coated

49096-50	化評研（712400）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥97,000

L-カラム 2 ODS 50-0.075(3μm)PEEKコートタイプ
L-column 2 ODS 50-0.075 (3μm) PEEK coated

49096-82	化評研（711410）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥97,000

L-カラム 2 ODS 50-0.075(5μm)PEEKコートタイプ
L-column 2 ODS 50-0.075 (5μm) PEEK coated

49096-55	化評研（712410）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥97,000

L-カラム 2 ODS 50-0.1(3μm)PEEKコートタイプ
L-column 2 ODS 50-0.1 (3μm) PEEK coated

49096-78	化評研（711390）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥97,000

L-カラム 2 ODS 50-0.1(5μm)PEEKコートタイプ
L-column 2 ODS 50-0.1 (5μm) PEEK coated

49096-51	化評研（712390）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥97,000

L-カラム 2 ODS 500-0.075 (3μm) PEEKコートタイプ
L-column 2 ODS 500-0.075 (3μm) PEEK coated

49099-30	化評研（711800）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥180,000

L-カラム 2 ODS 500-0.1 (3μm) PEEKコートタイプ
L-column 2 ODS 500-0.1 (3μm) PEEK coated

49099-31	化評研（711810）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥180,000

L-カラム 2 ODS 5-0.3 (5μm)トラップカラムカートリッジ
L-column 2 ODS 5-0.3 (5μm) trap column cartridge

49096-56	化評研（752450）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(3個)	￥66,000

L-カラム ODS 5-0.3 (5μm)トラップカラムカートリッジ
L-column ODS 5-0.3 (5μm) trap column cartridge

3 cartridges

49096-14	化評研（652450）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(3個)	￥64,000

L-カラム ODS-V 150-4.6(5μm)
L-column ODS-V 150-4.6 (5μm)

49095-49	化評研（622078）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥50,000

L-カラム ODS-V 250-4.6(5μm)
L-column ODS-V 250-4.6 (5μm)

49095-50	化評研（622088）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥62,000

L-カラム プレカラムフィルター ファーストキット(LC配管:UPLC、カラム:W)
L-column Precolumn filter first kit (inlet for UPLC, outlet for Waters)

1 filters and 1 holder

49097-20	化評研（653004）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥18,000

L-カラム プレカラムフィルター ファーストキット(LC配管:W,カラム:W)
L-column Precolumn filter first kit (inlet for Waters, outlet for Waters)

1 filters and 1 holder

49097-19	化評研（653002）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥18,000

L-カラム プレカラムフィルター 交換フィルター
L-column Precolumn filter replacement filter

5 filters

49097-21	化評研（653003）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(5個)	￥9,800

L-カラムトラップカラムホルダー 内径0.3mm用
L-column trap column holder for 0.3mm I.D.

1 cartridge and 1 holder

49096-16	化評研（652452）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥24,000

LDA, in *n*-hexane-tetrahydrofuran, 1.0mol/L → リチウムジイソプロピルアミド, *n*-ヘキサン-テトラヒドロフラン溶液,1.0mol/L

LDN193189 塩酸塩
LDN193189 hydrochloride

$C_{25}H_{26}Cl_4N_6$...552.32 ［凍］ -20℃以下
CAS RN®［1062368-62-0］

49029-48	APExB（A3545-S）	1mg	￥18,000
49029-49	APExB（A3545-5）	5mg	￥27,500
49029-50	APExB（A3545-10）	10mg	￥40,000

Lead oxide, di → 酸化鉛(IV)

Leibovitz L-15, 液体, *L*-グルタミン不含
Leibovitz L-15, Liquid, without *L*-Glutamine

［冷］ 2℃～8℃

49431-26	BIOCO（1-17F01-I）	500mL	￥3,700

Lemo21(DE3) コンピテントセル E.Coli
Lemo21(DE3) Competent E. coli

[カルタヘナ] ［凍］ -80℃以下

カルタヘナ法該当品

49914-96	NEB（C2528J）	0.05mL×12	￥40,700

H-Leu-2-ClTrtレジン
H-Leu-2-ClTrt resin

［冷］ 2℃～8℃

49929-57	NBC（8.56060.0005）	5g	￥15,200
49929-58	NBC（8.56060.0001）	1g	￥8,010

H-Leu-OMe塩酸塩 → *L*-ロイシンメチルエステル塩酸塩

LH ELISAキット
LH ELISA kit

［冷］ 0℃～6℃

49776-05	DSL（DSL-10-4600）	1kit	￥85,000

LHMDS in n-hexane → リチウムビス(トリメチルシリル)アミド, *n*-ヘキサン溶液,1.0mol/L

LHMDS in tetrahydrofuran → リチウムビス(トリメチルシリル)アミド,テトラヒドロフラン溶液,1.0mol/L

LiBETA → リチウムビス(ペンタフルオロエチルスルホニル)イミド

LiBETI → リチウムビス(ペンタフルオロエチルスルホニル)イミド

LiFSA → リチウムビス(フルオロスルホニル)イミド

LiFSI → リチウムビス(フルオロスルホニル)イミド

LiHMDS in n-hexane → リチウムビス(トリメチルシリル)アミド, *n*-ヘキサン溶液,1.0mol/L

LiHMDS in tetrahydrofuran → リチウムビス(トリメチルシリル)アミド,テトラヒドロフラン溶液,1.0mol/L

LIM培地
LIM agar(Prepared media)

［冷］ 2℃～8℃

717566-2 3mL×50 ￥3,800

LINER TQ(CE) 5MM ID FOCUS PK25 注入口ライナー スプリットレス テーパーフォーカスライナー
LINER TQ(CE) 5MM ID FOCUS PK25

95145-02 TRA（09204625） 1pack ￥151,700

Linoleic acid ethyl ester → リノール酸エチル

Linoleic acid ethyl ester standard → リノール酸エチル標準品

Linolenic acid methyl ester → リノレン酸メチル

Linolic acid → リノール酸

Linolic acid standard → リノール酸標準品

Lipid-Mixture (MAM-PF2 粉末培地用) 1000x, 液体
Lipid-Mixture (for MAM-PF2 Powder) 1000x, Liquid

［冷］ 2℃～8℃

49433-59	BIOCO（5-77F01-H）	100mL	￥4,400

LiTFSA → リチウムビス(トリフルオロメタンスルホニル)イミド

LiTFSI → リチウムビス(トリフルオロメタンスルホニル)イミド

LMXブイヨン-10
LMX Broth-10

警告

［冷］ 0℃～6℃

24283-96	大腸菌群測定用	C	1pack(50本)	￥12,000

LongAmp *Taq* DNAポリメラーゼ
LongAmp *Taq* DNA Polymerase

［凍］ -20℃以下

2,500units/mL

49886-61	NEB（M0323S）	500units	￥15,400
49886-62	NEB（M0323L）	2500units	￥61,200

LongAmpホットスタート *Taq* DNAポリメラーゼ
LongAmp Hot Start *Taq* DNA Polymerase

［凍］ -20℃以下

2,500units/mL

49897-42	NEB（M0534S）	500units	￥20,000
49897-43	NEB（M0534L）	2500units	￥79,600

LongAmpホットスタート *Taq* 2Xマスターミックス
LongAmp Hot Start *Taq* 2X Master Mix

［凍］ -20℃以下

49897-40	NEB（M0533S）	100reactions	￥31,700
49897-41	NEB（M0533L）	500reactions	￥126,600

LongAmp *Taq* 2Xマスターミックス
LongAmp *Taq* 2X Master Mix

［凍］ -20℃以下

2X

49886-06	NEB（M0287S）	100reactions	￥24,500
49886-07	NEB（M0287L）	500reactions	￥98,000

LongAmp *Taq* PCRキット
LongAmp *Taq* PCR Kit

［凍］ -20℃以下

49883-61	NEB（E5200S）	100reactions	￥23,100

LpnP I
LpnP I

［凍］ -20℃以下

4,000units/mL

49895-12	NEB（R0663S）	200units	￥21,000

Luna Universal One-Step RT-qPCR キット
Luna Universal One-Step RT-qPCR Kit

［凍］ -20℃以下

49920-16	NEB（E3005S）	200rxns	￥26,900

Luna Universal One-Step RT-qPCR キット
Luna Universal One-Step RT-qPCR Kit

［凍］ -20℃以下

49920-17	NEB（E3005L）	500rxns	￥60,600

Luna Universal One-Step RT-qPCR キット
Luna Universal One-Step RT-qPCR Kit

［凍］ -20℃以下

49920-18	NEB（E3005X）	1000rxns	￥105,400

Luna Universal One-Step RT-qPCR キット
Luna Universal One-Step RT-qPCR Kit

［凍］ -20℃以下

49920-30	NEB（E3005E）	2500rxns	￥234,800

Luna Universal Probe One-Step RT-qPCR キット
Luna Universal Probe One-Step RT-qPCR Kit

［凍］ -20℃以下

49920-31	NEB（E3006E）	2500rxns	￥211,000

Luna Universal Probe qPCR マスターミックス
Luna Universal Probe qPCR Master Mix

［凍］ -20℃以下

49920-35	NEB（M3004E）	2500rxns	￥99,600

Luna Universal Prove One-Step RT-qPCR キット
Luna Universal Prove One-Step RT-qPCR Kit

［凍］ -20℃以下

49920-19	NEB（E3006S）	200rxns	￥24,400

Luna Universal Prove One-Step RT-qPCR キット
Luna Universal Prove One-Step RT-qPCR Kit

［凍］ -20℃以下

49920-20	NEB（E3006L）	500rxns	￥54,800

Luna Universal Prove One-Step RT-qPCR キット
Luna Universal Prove One-Step RT-qPCR Kit

［凍］ -20℃以下

49920-21	NEB（E3006X）	1000rxns	￥96,000

Luna Universal Prove qPCR マスターミックス
Luna Universal Prove qPCR Master Mix

［凍］ -20℃以下

49920-25	NEB（M3004S）	200rxns	￥11,600

Luna Universal Prove qPCR マスターミックス
Luna Universal Prove qPCR Master Mix

［凍］ -20℃以下

49920-26	NEB（M3004L）	500rxns	￥25,800

Luna Universal Prove qPCR マスターミックス
Luna Universal Prove qPCR Master Mix

［凍］ -20℃以下

49920-27	NEB（M3004X）	1000rxns	￥44,800

Luna Universal qPCR マスターミックス
Luna Universal qPCR Master Mix

［凍］ -20℃以下

49920-22	NEB（M3003S）	200rxns	￥13,400

Luna Universal qPCR マスターミックス
Luna Universal qPCR Master Mix

［凍］ -20℃以下

49920-23	NEB（M3003L）	500rxns	￥30,200

Luna Universal qPCR マスターミックス
Luna Universal qPCR Master Mix

［凍］ -20℃以下

49920-24	NEB（M3003X）	1000rxns	￥52,400

Luna Universal qPCR マスターミックス
Luna Universal qPCR Master Mix

［凍］ -20℃以下

49920-34	NEB（M3003E）	2500rxns	￥116,000

LY 294002
LY 294002

$C_{19}H_{17}NO_3$...307.34 ［凍］ -20℃以下
CAS RN® ［154447-36-6］

49029-54	APExB（A8250-S）	1mg	￥18,000
49029-55	APExB（A8250-10）	10mg	￥28,300

LY2090314
LY2090314

$C_{28}H_{25}FN_6O_3$...512.53 ［凍］ -20℃以下
CAS RN® ［603288-22-8］

49029-51	APExB（A3570-5）	5mg	￥30,800
49029-52	APExB（A3570-10）	10mg	￥43,300
49029-53	APExB（A3570-25）	25mg	￥69,100

M344
M344

$C_{16}H_{25}N_3O_3$...307.38 ［凍］ -20℃以下
CAS RN® ［251456-60-7］

49029-56	APExB（A4105-S）	1mg	￥18,000
49029-57	APExB（A4105-5）	5mg	￥21,600

mRNAマグネティック単離キット
Magnetic mRNA Isolation Kit

［冷］ 0℃～6℃

25isolations

49896-48 NEB（S1550S） 1z ￥66,400

MAM-PF 2 (Animal component free), 液体, *L*-グルタミン不含, フェノールレッド不含
MAM-PF 2 (Animal component free), Liquid, without *L*-Glutamine, without Phenol Red

［冷］ 2℃～8℃

49432-24 BIOCO（10-02F24-I） 500mL ￥8,500

MAM-PF 77 (Animal component free), 液体, *L*-グルタミン不含, フェノールレッド不含
MAM-PF 77 (Animal component free), Liquid, without *L*-Glutamine, without Phenol Red

［冷］ 2℃～8℃

49432-38 BIOCO（10-02S80-I） 500mL ￥13,000

MAM-PF 7d (Animal component free), 液体, *L*-グルタミン不含, フェノールレッド不含
MAM-PF 7d (Animal component free), Liquid, without *L*-Glutamine, without Phenol Red

［冷］ 2℃～8℃

49432-31 BIOCO（10-02S73-I） 500mL ￥13,000

MAM-PF 7e (Animal component free), 液体, *L*-グルタミン不含, フェノールレッド不含
MAM-PF 7e (Animal component free), Liquid, without *L*-Glutamine, without Phenol Red

［冷］ 2℃～8℃

49432-32 BIOCO（10-02S74-I） 500mL ￥13,000

MAM-PF 7e (Animal component free), 液体, *L*-グルタミン不含, フェノールレッド不含
MAM-PF 7e (Animal component free), Liquid, without *L*-Glutamine, without Phenol Red

［冷］ 2℃～8℃

49432-33 BIOCO（10-02S74-K） 1000mL ￥19,000

MAM-PF 7e (Animal component free), 液体, *L*-グルタミン不含, フェノールレッド不含
MAM-PF 7e (Animal component free), Liquid, without *L*-Glutamine, without Phenol Red

［冷］ 2℃～8℃

49432-34 BIOCO（10-02S74-L） 5L ￥95,000

MAM-PF 7e (Animal component free), 液体, *L*-グルタミン不含, フェノールレッド不含
MAM-PF 7e (Animal component free), Liquid, without *L*-Glutamine, without Phenol Red

［冷］ 2℃～8℃

49432-35 BIOCO（10-02S74-M） 10L ￥180,000

MAM-PF 1 (Animal component free), 液体, フェノールレッド含有, *L*-グルタミン不含
MAM-PF 1 (Animal component free), Liquid, with Phenol Red, without *L*-Glutamine

［冷］ 2℃～8℃

49432-26 BIOCO（10-02F27-I） 500mL ￥8,500

MAM-PF 2 (Animal component free), 液体, フェノールレッド含有, *L*-グルタミン不含
MAM-PF 2 (Animal component free), Liquid, with Phenol Red, without *L*-Glutamine

［冷］ 2℃～8℃

49432-25 BIOCO（10-02F25-I） 500mL ￥8,500

MAM-PF 7e, 粉末 (ACF), *L*-グルタミン不含
MAM-PF 7e, Powder (ACF), without *L*-Glutamine

［冷］ 2℃～8℃

49430-87	BIOCO（10-02P74-K）	1pack(1L用)	￥3,800

MAM-PF 7e, 粉末 (ACF), *L*-グルタミン不含
MAM-PF 7e, Powder (ACF), without *L*-Glutamine

［冷］ 2℃～8℃

49430-88	BIOCO（10-02P74-L）	1pack(5L用)	￥17,000

MAM-PF 7e, 粉末 (ACF), *L*-グルタミン不含
MAM-PF 7e, Powder (ACF), without *L*-Glutamine

［冷］ 2℃～8℃

49430-89	BIOCO（10-02P74-M）	1pack(10L用)	￥35,000

MAM-PF 7e, 粉末 (ACF), *L*-グルタミン不含
MAM-PF 7e, Powder (ACF), without *L*-Glutamine

［冷］ 2℃～8℃

49430-90	BIOCO（10-02P74-N）	1pack(50L用)	￥135,000

MAM-PF 2, 粉末 (ACF), *L*-グルタミン不含, フェノールレッド不含
MAM-PF 2, Powder (ACF), without *L*-Glutamine, without Phenol Red

［冷］ 2℃～8℃

49430-82	BIOCO（10-02P24-K）	1pack(1L用)	￥3,800

MAM-PF 2, 粉末 (ACF), *L*-グルタミン不含, フェノールレッド不含
MAM-PF 2, Powder (ACF), without *L*-Glutamine, without Phenol Red

［冷］ 2℃～8℃

49430-83	BIOCO（10-02P24-L）	1pack(5L用)	￥14,000

MAM-PF 2, 粉末 (ACF), *L*-グルタミン不含, フェノールレッド不含
MAM-PF 2, Powder (ACF), without *L*-Glutamine, without Phenol Red

［冷］ 2℃～8℃

49430-84	BIOCO（10-02P24-M）	1pack(10L用)	￥25,000

MAM-PF 2, 粉末 (ACF), *L*-グルタミン不含, フェノールレッド不含
MAM-PF 2, Powder (ACF), without *L*-Glutamine, without Phenol Red

［冷］ 2℃～8℃

49430-85	BIOCO（10-02P24-N）	1pack(50L用)	￥110,000

MAM-PF2, 粉末 (ACF), *L*-グルタミン不含, フェノールレッド不含
MAM-PF2, Powder (ACF), without *L*-Glutamine, without Phenol Red

［冷］ 2℃～8℃

49430-86	BIOCO（10-02P24-W）	1pack(100L用)	￥210,000

MAM-PF 2 トータルセレクション培地 (Animal component free), 液体, *L*-Gln, *L*-Trp, *L*-His, Gly, Hypoxanthine, Thymidine不含
MAM-PF 2 Total Selection medium (Animal component free), Liquid, without *L*-Gln, *L*-Trp, *L*-His, Gly, Hypoxanthine, Thymidine

［冷］ 2℃～8℃

49432-27	BIOCO（10-02F33-I）	500mL	￥9,100

MAM-PF 2 トータルセレクション培地 (Animal component free), 液体, *L*-Gln, *L*-Trp, *L*-His, Gly, Hypoxanthine, Thymidine, フェノールレッド不含
MAM-PF 2 Total Selection medium (Animal component free), Liquid, without *L*-Gln, *L*-Trp, *L*-His, Gly, Hypoxanthine, Thymidine, without Phenol Red

［冷］ 2℃～8℃

49432-28	BIOCO（10-02F34-I）	500mL	￥9,100

MAPA標準品 → *N*-メチル-1,3-プロパンジアミン標準品

MasterFlex[R] イージーロードポンプヘッド
MasterFlex[R] Easy Load Pump Head

97013-75	PALL（97012）	分離精製用	1set	￥102,500

MasterFlex[R] L/S 可変速ポンプ
MasterFlex[R] L/S Variable Speed Pump

97013-74	PALL（97011）	分離精製用	1set	￥505,800

MatriMix (511)
MatriMix (511)

［冷］ 0℃～6℃

49118-87	ニッピ（899001）	1set	￥20,000

MBC標準品 → カルベンダジム標準品

MBD
MBD

$C_{14}H_{12}N_4O_4$...300.26
CAS RN® ［33984-50-8］ mp174℃～177℃▲

41354-1A	TFS（41354-0010）	1g	￥17,200

MBHAレジンHL塩酸塩
MBHA resin HL･HCl

4-Methylbenzhydrylamine resin hydrochloride salt(100mesh～200mesh)

49924-87	NBC（8.55006.0005）	5g	￥9,140
49924-88	NBC（8.55006.0025）	25g	￥36,900

MboI
MboI

［凍］ -20℃以下

49890-79	NEB（R0147S）	500units	￥4,600
49890-80	NEB（R0147L）	2500units	￥18,400
49890-81	NEB（R0147M）	2500units	￥31,600

MboII
MboII

［凍］ -20℃以下

5,000units/mL

49890-82	NEB（R0148S）	300units	￥7,200
49890-83	NEB（R0148L）	1500units	￥29,100

MBPMC標準品 → テルブカルブ標準品

M17ブイヨン
M17 broth

711817-5	Oxd（CM0817B）	500g	￥27,000

MCC標準品 → スエップ標準品

McCoy's 5A, 液体, *L*-グルタミン含有
McCoy's 5A, Liquid, with *L*-Glutamine

［冷］ 2℃～8℃

49431-28	BIOCO（1-18F03-I）	500mL	￥2,300

McCoy's 5A, 液体, 25 mM HEPES含有, *L*-グルタミン不含
McCoy's 5A, Liquid, with 25 mM HEPES, without *L*-Glutamine

［冷］ 2℃～8℃

49431-30	BIOCO（1-18F04-I）	500mL	￥2,500

McCoy's 5A, 液体, 25 mM HEPES含有, *L*-アラニル-*L*-グルタミン含有
McCoy's 5A, Liquid, with 25 mM HEPES, with stable Glutamine

［冷］ 2℃～8℃

49431-34	BIOCO（1-18F51-I）	500mL	￥3,000

McCoy's 5A, 液体, *L*-グルタミン不含
McCoy's 5A, Liquid, without *L*-Glutamine

［冷］ 2℃～8℃

49431-27	BIOCO（1-18F01-I）	500mL	￥2,300

McCoy's 5A, 液体, *L*-グルタミン不含, フェノールレッド不含
McCoy's 5A, Liquid, without *L*-Glutamine, without Phenol Red

［冷］ 2℃～8℃

49431-31	BIOCO（1-18F22-I）	500mL	￥2,300

McCoy's 5A, 液体, *L*-アラニル-*L*-グルタミン含有
McCoy's 5A, Liquid, with stable Glutamine

［冷］ 2℃～8℃

49431-33	BIOCO（1-18F50-I）	500mL	￥2,700

McCoy's 5A, 液体, *L*-アラニル-*L*-グルタミン含有, フェノールレッド不含
McCoy's 5A, Liquid, with stable Glutamine, without Phenol Red

［冷］ 2℃～8℃

49431-32	BIOCO（1-18F23-I）	500mL	￥2,200

McCoy's 5A, 粉末, *L*-グルタミン含有, 重炭酸ナトリウム不含
McCoy's 5A, Powder, with *L*-Glutamine, without $NaHCO_3$

［冷］ 2℃～8℃

49430-08	BIOCO（1-18P02-K）	1pack(1L用)	￥1,100
49430-09	BIOCO（1-18P02-L）	1pack(5L用)	￥4,300
49430-10	BIOCO（1-18P02-M）	1pack(10L用)	￥7,900
49430-11	BIOCO（1-18P02-N）	1pack(50L用)	￥31,000
49430-12	BIOCO（1-18P02-W）	1pack(100L用)	￥60,000

MC-Media Pad ACplus (一般生菌用迅速/一般生菌用 兼用)
MC-Media Pad™ ACplus

［冷］ 2℃～15℃

認証:MicroVal・AOAC-OMA・AOAC-PTM

49952-00	JNC（SK01B10）	10枚×10	￥10,000
49952-07	JNC（SK01A10）	10枚×10×10	￥80,000

MC-Media Pad 一般生菌用
MC-Media Pad™ Aerobic Count

［冷］ 2℃～15℃

認証:AOAC-PTM

49952-01	JNC（SK99B10）	10枚×10	￥10,000
49952-08	JNC（SK99A10）	10枚×10×10	￥80,000

MC-Media Pad CC (大腸菌群用)
MC-Media Pad™ CC

［冷］ 2℃～15℃

認証:MicroVal・AOAC-PTM

49952-14	JNC（SK02B10）	10枚×10	￥10,000
49952-09	JNC（SK02A10）	10枚×10×10	￥80,000

MC-Media Pad EC (大腸菌・大腸菌群用)
MC-Media Pad™ EC

［冷］ 2℃～15℃

認証:MicroVal・AOAC-PTM

49952-15	JNC（SK04B10）	10枚×10	￥15,000
49952-10	JNC（SK04A10）	10枚×10×10	￥120,000

MC-Media Pad SA (黄色ブドウ球菌用)
MC-Media Pad™ SA

［冷］ 2℃～15℃

認証:MicroVal・AOAC-PTM

49952-04	JNC（SK03B10）	10枚×10	￥15,000
49952-11	JNC（SK03A10）	10枚×10×10	￥120,000

MC-Media Pad Salmonella (サルモネラ用)
MC-Media Pad™ Salmonella

［冷］ 2℃～15℃

49952-06	JNC（SK06B10）	10枚×10	￥20,000
49952-13	JNC（SK06A10）	10枚×10×10	￥150,000

MC-Media Pad YM (真菌用)
MC-Media Pad™ YM

［冷］ 2℃～15℃

認証:MicroVal・AOAC-OMA・AOAC-PTM

49952-05	JNC（SK05B10）	10枚×10	￥18,000
49952-12	JNC（SK05A10）	10枚×10×10	￥150,000

m-CP寒天基礎培地
m-CP agar base

711992-5	Oxd（CM0992B）	500g	￥33,000

MCP標準品 → MCPA標準品

MCPA標準品
MCPA standard

危険

$C_9H_9ClO_3$...200.61 ［PRTR］1-130 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［94-74-6］

25871-96		>95.0%(HLC)	残留農薬試験用	G	200mg	￥10,000
49802-09	DES（C14760000）		残留農薬試験用		250mg	￥12,000

MCPA-d_3標準品
MCPA-d_3 standard

$C_9H_6ClD_3O_3$...203.63 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［352431-14-2］

49836-78	DES（C14760100）		残留農薬試験用		10mg	☆

MCPA-ブトキシエチルエステル標準品
MCPA-butoxyethyl ester standard

$C_{14}H_{21}ClO_4$...288.76 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［19480-43-4］

49802-10	DES（C14762000）		残留農薬試験用		100mg	￥66,000

MCPA-1-ブチルエステル標準品
MCPA-1-butyl ester standard

$C_{13}H_{17}ClO_3$...256.72 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［1713-12-8］

49802-11	DES（C14763000）		残留農薬試験用		100mg	￥42,000

MCPA-エチルエステル標準品
MCPA-ethyl ester standard

$C_{11}H_{13}ClO_3$...228.67 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［2698-38-6］

49802-12	DES（C14763800）		残留農薬試験用		100mg	￥27,000

MCPA-2-エチルヘキシルエステル標準品
MCPA-2-ethylhexyl ester standard

$C_{17}H_{25}ClO_3$...312.82 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［29450-45-1］

49802-13	DES（C14764000）	残留農薬試験用	100mg	￥22,000

MCPA-メチルエステル標準品
MCPA-methyl ester standard

$C_{10}H_{11}ClO_3$...214.64 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［2436-73-9］

49802-14	DES（C14768000）	残留農薬試験用	100mg	￥14,000

MCPA-ナトリウム塩一水和物標準品
MCPA-sodium salt monohydrate standard

$C_9H_8ClNaO_3 \cdot H_2O$...240.61 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［3653-48-3］

49802-16	DES（C14775000）	残留農薬試験用	250mg	￥16,000

MCPA-チオエチル標準品
MCPA-thioethyl standard

警告

$C_{11}H_{13}ClO_2S$...244.73 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［25319-90-8］

49832-44	DES（C14776000）	残留農薬試験用	100mg	￥26,000

MCPB標準品
MCPB standard

$C_{11}H_{13}ClO_3$...228.67 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［94-81-5］

49803-37	DES（C14790000）	残留農薬試験用	100mg	￥8,000

MCPB-d_6標準品
MCPB-d_6 standard

$C_{11}H_7ClD_6O_3$...234.70 ［冷］ 0℃～6℃

49836-79	DES（C14790100）	残留農薬試験用	10mg	￥105,000

mCPBA → *m*-クロロ過安息香酸

MCPB-エチルエステル標準品
MCPB-ethyl ester standard

$C_{13}H_{17}ClO_3$...256.72 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［10443-70-6］

49834-25	DES（C14794500）	残留農薬試験用	100mg	￥43,000

MCPB-メチルエステル標準品
MCPB-methyl ester standard

$C_{12}H_{15}ClO_3$...242.69 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［57153-18-1］

49803-80	DES（C14795000）	残留農薬試験用	100mg	￥14,000

MCPP標準品 → メコプロップ標準品

McrBC
McrBC

［凍］ -20℃以下

10,000units/mL

49885-78	NEB（M0272S）	500units	￥13,600
49885-79	NEB（M0272L）	2500units	￥54,900

MDBA標準品 → ダイカンバ標準品(ジカンバ標準品)

MDBA標準品 → ジカンバ標準品(ダイカンバ標準品)

MDBA-d_4標準液 → ダイカンバ-d_4標準液(ジカンバ-d_4標準品)

MDH → リンゴ酸脱水素酵素

4,4′-MDI → 4,4′-ジイソシアン酸メチレンジフェニル

M 199 EBS, 液体, 25 mM HEPES含有, *L*-グルタミン不含
M 199 EBS, Liquid, with 25 mM HEPES, without *L*-Glutamine

［冷］ 2℃～8℃

49431-36	BIOCO（1-21F04-I）	500mL	￥2,900

M 199 EBS, 液体, *L*-グルタミン不含
M 199 EBS, Liquid, without *L*-Glutamine

［冷］ 2℃～8℃

49431-35	BIOCO（1-21F01-I）	500mL	￥2,100

M 199 EBS, 液体, *L*-グルタミン不含, フェノールレッド不含
M 199 EBS, Liquid, without *L*-Glutamine, without Phenol Red

［冷］ 2℃～8℃

49431-37	BIOCO（1-21F22-I）	500mL	￥2,200

M 199 EBS, 液体, *L*-アラニル-*L*-グルタミン含有
M 199 EBS, Liquid, with stable Glutamine

［冷］ 2℃～8℃

49431-38	BIOCO（1-21F50-I）	500mL	￥2,300

Me4tBuXPhos → 2-ジ-ｔｅｒｔ-ブチルホスフィノ-3,4,5,6-テトラメチル-2′,4′,6′-トリイソプロピル

MEK → 2-ブタノン

MEM Alpha, 液体, ヌクレオシド含有, *L*-グルタミン不含
MEM Alpha, Liquid, with Nucleosides, without *L*-Glutamine

［冷］ 2℃～8℃

49431-41	BIOCO（1-23F01-I）	500mL	￥7,000

MEM Alpha, 液体, ヌクレオシド含有, *L*-グルタミン不含, フェノールレッド不含
MEM Alpha, Liquid, with Nucleosides, without *L*-Glutamine, without Phenol Red

［冷］ 2℃～8℃

49431-44	BIOCO（1-23F23-I）	500mL	￥7,500

MEM Alpha, 液体, ヌクレオシド不含, *L*-グルタミン不含
MEM Alpha, Liquid, without Nucleosides, without *L*-Glutamine

［冷］ 2℃～8℃

49431-42	BIOCO（1-23F09-I）	500mL	￥3,500

MEM Alpha, 液体, ヌクレオシド不含, *L*-グルタミン不含, フェノールレッド不含
MEM Alpha, Liquid, without Nucleosides, without *L*-Glutamine, without Phenol Red

［冷］ 2℃～8℃

49431-43	BIOCO（1-23F22-I）	500mL	￥7,000

MEM Alpha, 液体, *L*-アラニル-*L*-グルタミン含有, ヌクレオシド含有
MEM Alpha, Liquid, with stable Glutamine, with Nucleosides

［冷］ 2℃～8℃

49431-46	BIOCO（1-23S50-I）	500mL	￥7,300

MEM Alpha, 液体, *L*-アラニル-*L*-グルタミン含有, ヌクレオシド不含
MEM Alpha, Liquid, with stable Glutamine, without Nucleosides

［冷］ 2℃～8℃

49431-45	BIOCO（1-23F50-I）	500mL	￥5,700

MEM Alpha, 粉末, *L*-グルタミン含有, ヌクレオシド不含, 重炭酸ナトリウム不含
MEM Alpha, Powder, with *L*-Glutamine, without Nucleosides, without $NaHCO_3$

［冷］ 2℃～8℃

49430-13	BIOCO（1-23P10-K）	1pack(1L用)	￥1,100
49430-14	BIOCO（1-23P10-L）	1pack(5L用)	￥4,200
49430-15	BIOCO（1-23P10-M）	1pack(10L用)	￥7,600

MEM 必須アミノ酸溶液 50x
MEM Amino Acids Solution 50x

［冷］ 2℃～8℃

49433-20	BIOCO（5-12K01-H）	100mL	￥1,900

MEMクロライド → 塩化β-メトキシエトキシメチル

MEM EBS, 液体, *L*-グルタミン含有
MEM EBS, Liquid, with *L*-Glutamine

［冷］ 2℃～8℃

49431-82	BIOCO（1-31F03-I）	500mL	￥2,000

MEM EBS, 液体, 25 mM HEPES含有, 葉酸不含, *L*-グルタミン不含
MEM EBS, Liquid, with 25 mM HEPES, without Folic Acid, without *L*-Glutamine

［冷］ 2℃～8℃

49431-87	BIOCO（1-31F21-I）	500mL	￥2,300

MEM EBS, 液体, 25 mM HEPES含有, *L*-グルタミン不含
MEM EBS, Liquid, with 25 mM HEPES, without *L*-Glutamine

［冷］ 2℃～8℃

49431-83	BIOCO（1-31F04-I）	500mL	￥2,300

MEM EBS, 液体, 25 mM HEPES含有, *L*-アラニル-*L*-グルタミン含有
MEM EBS, Liquid, with 25 mM HEPES, with stable Glutamine

［冷］ 2℃～8℃

49431-92	BIOCO（1-31F51-I）	500mL	￥2,900

MEM EBS, 液体, *L*-Arginine不含, *L*-グルタミン不含
MEM EBS, Liquid, without *L*-Arginine, without *L*-Glutamine

［冷］ 2℃～8℃

49431-88	BIOCO（1-31F22-I）	500mL	￥2,000

MEM EBS, 液体, *L*-グルタミン不含
MEM EBS, Liquid, without *L*-Glutamine

［冷］ 2℃～8℃

49431-81	BIOCO（1-31F01-I）	500mL	￥2,000

MEM EBS, 液体, *L*-Leucine不含, *L*-グルタミン不含
MEM EBS, Liquid, without *L*-Leucine, without *L*-Glutamine

［冷］ 2℃～8℃

49431-84	BIOCO（1-31F18-I）	500mL	￥2,000

MEM EBS, 液体, *L*-Methionine不含, *L*-グルタミン不含
MEM EBS, Liquid, without *L*-Methionine, without *L*-Glutamine

［冷］ 2℃～8℃

49431-86	BIOCO（1-31F20-I）	500mL	￥2,000

MEM EBS, 液体, フェノールレッド不含, *L*-グルタミン不含
MEM EBS, Liquid, without Phenol Red, without *L*-Glutamine

［冷］ 2℃～8℃

49431-90	BIOCO（1-31F24-I）	500mL	￥2,200

MEM EBS, 液体, リン酸塩不含, *L*-グルタミン不含
MEM EBS, Liquid, without Phosphate, without *L*-Glutamine

［冷］ 2℃～8℃

49431-85	BIOCO（1-31F19-I）	500mL	￥2,000

MEM EBS, 液体, *L*-アラニル-*L*-グルタミン含有
MEM EBS, Liquid, with stable Glutamine

［冷］ 2℃～8℃

49431-91	BIOCO（1-31F50-I）	500mL	￥2,600

MEM EBS, 液体, *L*-アラニル-*L*-グルタミン含有, フェノールレッド不含
MEM EBS, Liquid, with stable Glutamine, without Phenol Red

［冷］ 2℃～8℃

49431-89	BIOCO（1-31F23-I）	500mL	￥2,600

MEM EBS, 粉末, *L*-グルタミン含有, 重炭酸ナトリウム不含
MEM EBS, Powder, with *L*-Glutamine, without $NaHCO_3$

［冷］ 2℃～8℃

49430-42	BIOCO（1-31P02-K）	1pack(1L用)	￥900
49430-43	BIOCO（1-31P02-L）	1pack(5L用)	￥3,100
49430-44	BIOCO（1-31P02-M）	1pack(10L用)	￥5,500
49430-45	BIOCO（1-31P02-N）	1pack(50L用)	￥22,000
49430-46	BIOCO（1-31P02-W）	1pack(100L用)	￥45,000

MEM EBS, 粉末, 25 mM HEPES含有, *L*-グルタミン含有, 重炭酸ナトリウム不含
MEM EBS, Powder, with 25 mM HEPES, with *L*-Glutamine, without $NaHCO_3$

［冷］ 2℃～8℃

49430-47	BIOCO（1-31P05-K）	1pack(1L用)	￥1,200
49430-48	BIOCO（1-31P05-L）	1pack(5L用)	￥4,700
49430-49	BIOCO（1-31P05-M）	1pack(10L用)	￥8,600
49430-50	BIOCO（1-31P05-N）	1pack(50L用)	￥56,000
49430-51	BIOCO（1-31P05-W）	1pack(100L用)	￥100,000

3′-*O*-Me-m^{7}G(5′)ppp(5′)G RNAキャップ構造アナログ
3′-*O*-Me-m^{7}G(5′)ppp(5′)G RNA Cap Structure Analog

［凍］ -20℃以下

49896-33	NEB（S1411S）	25A260units	￥38,500
49896-34	NEB（S1411L）	125A260units	￥153,200

MEM HBS, 液体, 25 mM HEPES含有, *L*-アラニル-*L*-グルタミン含有
MEM HBS, Liquid, with 25 mM HEPES, with stable Glutamine

［冷］ 2℃～8℃

49431-95	BIOCO（1-33F51-I）	500mL	￥2,900

MEM HBS, 液体, *L*-グルタミン不含
MEM HBS, Liquid, without *L*-Glutamine

［冷］ 2℃～8℃

49431-93	BIOCO（1-33F01-I）	500mL	￥2,000

MEM HBS, 液体, *L*-アラニル-*L*-グルタミン含有
MEM HBS, Liquid, with stable Glutamine

［冷］ 2℃～8℃

49431-94	BIOCO（1-33F50-I）	500mL	￥2,500

MEM 非必須アミノ酸溶液 100x
MEM NEAA Solution 100x

［冷］ 2℃～8℃

49433-21	BIOCO（5-13K00-H）	100mL	￥2,700

MEMPBF4 → *N*-(2-メトキシエチル)-*N*-メチルピロリジニウム テトラフルオロボラート

MEMPTFSA → *N*-(2-メトキシエチル)-*N*-メチルピロリジニウム ビス(トリフルオロメタンスルホニル)イミド

MEMPTFSI → *N*-(2-メトキシエチル)-*N*-メチルピロリジニウム ビス(トリフルオロメタンスルホニル)イミド

MEM ビタミン溶液 100x
MEM Vitamin Solution 100x

［凍］ -15℃以下

49433-30 BIOCO（5-21K00-H）		100mL	￥2,000

(*R*)-MeO-F$_{12}$-BIPHEP
(*R*)-MeO-F$_{12}$-BIPHEP

$C_{38}H_{20}F_{12}O_2P_2$...798.48
CAS RN®［1160008-35-4］

光学純度:>99.0% ee(HLC)

25970-95	>90.0%(NMR)	不斉合成用	200mg	￥19,000

(*S*)-MeO-F$_{12}$-BIPHEP
(*S*)-MeO-F$_{12}$-BIPHEP

$C_{38}H_{20}F_{12}O_2P_2$...798.48
CAS RN®［1160008-37-6］

光学純度:>99.0% ee(HLC)

25971-95	>90.0%(NMR)	不斉合成用	200mg	￥19,000

MEP標準品 → フェニトロチオン標準品

MEP標準液 → フェニトロチオン標準液

MEP-d$_6$標準品 → フェニトロチオン-d$_6$標準品

MEP-d$_6$(*O*,*O*-ジメチル-d$_6$) → フェニトロチオン-d$_6$(*O*,*O*-ジメチル-d$_6$)

MePhos → 2-ジシクロヘキシルホスフィノ-2′-メチルビフェニル

MEPS™交換用プランジャー 100μL用(7693A用)
MEPS™ Replacement plunger 100μL for 7693A

アジレントテクノロジー用

95125-09	TRA（0318263）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥4,600

MEPS™交換用プランジャー 250μL用(7693A用)
MEPS™ Replacement plunger 250μL for 7693A

アジレントテクノロジー用

95125-12	TRA（0318303）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ/ｼﾘﾝｼﾞ用	1pack	￥4,600

MEPS™交換用プランジャー 250μL用(PAL オートサンプラー用)
MEPS™ Replacement plunger 250μL for PAL Autosampler

CTC用

95125-11	TRA（0318301）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ/ｼﾘﾝｼﾞ用	1pack	￥4,600

MEPS™シリンジ 100μL 54.1mm-6.5mm
MEPS™ Syringe 100μL 54.1mm-6.5mm

アジレントテクノロジー用

95116-35	TRA（005292）	ｼﾘﾝｼﾞ用	1pack	￥25,300

MEPS™シリンジ 100μL 60mm-6.7mm
MEPS™ Syringe 100μL 60mm-6.7mm

CTC, HTA, サーモサイエンティフィック, ブルカ(バリン)用

95116-34	TRA（005291）	ｼﾘﾝｼﾞ用	1pack	￥18,700

100μL eVol[R]用 MEPS シリンジ
MEPS[TM] Syringe 100μL for eVol[R]

95157-46	TRA（2910028）	ﾃﾞｼﾞﾀﾙｼﾘﾝｼﾞ用	1pack	￥17,900

MEPS[TM]シリンジ 250μL 54.1mm-6.5mm
MEPS[TM] Syringe 250μL 54.1mm-6.5mm

アジレントテクノロジー用

95116-40	TRA（006293）	ｼﾘﾝｼﾞ用	1pack	￥25,300

MEPS[TM]シリンジ 250μL 60mm-6.7mm
MEPS[TM] Syringe 250μL 60mm-6.7mm

HTA, サーモサイエンティフィック, ブルカ(バリン)用

95116-38	TRA（006291）	ｼﾘﾝｼﾞ用	1pack	￥18,700

MEPS[TM]シリンジ 250μL 60mm-7.8mm
MEPS[TM] Syringe 250μL 60mm-7.8mm

CTC用

95116-39	TRA（006292）	ｼﾘﾝｼﾞ用	1pack	￥18,700

500μL eVol[R]用 MEPS シリンジ
MEPS[TM] Syringe 500μL for eVol[R]

95157-44	TRA（2910026）	ﾃﾞｼﾞﾀﾙｼﾘﾝｼﾞ用	1pack	￥17,900

50μL eVol[R]用 MEPS シリンジ
MEPS[TM] Syringe 50μL for eVol[R]

95157-45	TRA（2910027）	ﾃﾞｼﾞﾀﾙｼﾘﾝｼﾞ用	1pack	￥17,900

H-Met-2-ClTrtレジン
H-Met-2-ClTrt resin

［冷］ 2℃～8℃

49929-63	NBC（8.56138.0001）		1g	￥11,100

PAM染色キット(Gomoriメテナミン銀染色キット)
Methenamine silver plating kit acc. to Gomori

［労］57-2［PRTR］1-258,1-405

820-1M	M（1.00820.0001）	顕微鏡用	1ST	￥32,400

2-MeTHF → 2-メチルテトラヒドロフラン

2-MeTHF(脱水) → 2-メチルテトラヒドロフラン(脱水)

Method 8095 爆発物中間体混合標準原液 A
Method 8095 explosive intermediates standard stock solution A

［劇］II［危］4-1-S-II［労］57,57-2［PRTR］1-13 ［凍］ -20℃以下

各100μg/mL アセトニトリル-メタノール(1:1)溶液. 2-アミノ-4,6-ジニトロトルエン,4-アミノ-2,6-ジニトロトルエン,1,3-ジニトロベンゼン,2,6-ジニトロトルエン,2,4-ジニトロトルエン,1,3,5-トリニトロベンゼン,TNT,RDX,テトリル,HMX.

49810-30	ACC（M-8095-SSA-100X）	爆発物試験用	1mL	￥17,000

Method 8095 爆発物中間体混合標準原液 A
Method 8095 explosive intermediates standard stock solution A

［劇］II［危］4-1-S-II［労］57,57-2［PRTR］1-13 ［凍］ -20℃以下

各100μg/mL アセトニトリル-メタノール(1:1)溶液. 2-アミノ-4,6-ジニトロトルエン,4-アミノ-2,6-ジニトロトルエン,1,3-ジニトロベンゼン,2,6-ジニトロトルエン,2,4-ジニトロトルエン,1,3,5-トリニトロベンゼン,TNT,RDX,テトリル,HMX.

49810-31	ACC（M-8095-SSA-100X-PAK）	爆発物試験用	1mL×5	￥66,000

Method 8095 爆発物中間体混合標準原液 B
Method 8095 explosive intermediates standard stock solution B

［劇］II［危］4-1-S-II［労］57,57-2［PRTR］1-13 ［凍］ -20℃以下

500μg/mL アセトニトリル-メタノール(1:1)溶液:ニトロベンゼン,3-ニトロトルエン,2-ニトロトルエン,4-ニトロトルエン,ニトログリセリン,PETN,3,5-ニトロアニリン. 100μg/mL アセトニトリル-メタノール(1:1)溶液:3,5-ジニトロアニリン.

49810-32	ACC（M-8095-SSB-100X）	爆発物試験用	1mL	￥17,000

Method 8095 爆発物中間体混合標準原液 B
Method 8095 explosive intermediates standard stock solution B

［劇］II［危］4-1-S-II［労］57,57-2［PRTR］1-13 ［凍］ -20℃以下

500μg/mL アセトニトリル-メタノール(1:1)溶液:ニトロベンゼン,3-ニトロトルエン,2-ニトロトルエン,4-ニトロトルエン,ニトログリセリン,PETN,3,5-ニトロアニリン. 100μg/mLアセトニトリル-メタノール(1:1)溶液:3,5-ジニトロアニリン.

49810-33	ACC（M-8095-SSB-100X-PAK）	爆発物試験用	1mL×5	￥66,000

Method 529 爆発物混合標準液 10
Method 529 explosives standard solution 10

［劇］II［危］4-1-II［労］有-2,57,57-2［PRTR］1-13 ［凍］ -20℃以下

各200μg/mL 酢酸エチル-アセトニトリル(96:4). 2-アミノ-4,6-ジニトロトルエン,4-アミノ-2,6-ジニトロトルエン,3,5-ジニトロアニリン,1,3-ジニトロベンゼン,2,4-ジニトロトルエン,2,6-ジニトロトルエン,RDX,ニトロベンゼン,2-ニトロトルエン,3-ニトロトルエン,4-ニトロトルエン,1,3,5-トリニトロベンゼン,テトリル,TNT.

49879-40	ACC（M-529-ISFS）	爆発物試験用	1mL	￥27,000

Method 529 爆発物混合標準液 11
Method 529 explosives standard solution 11

［危］4-AL-S-II［労］有-2,57,57-2 ［凍］ -20℃以下

各1mg/mL メタノール溶液. 1,3,5-トリメチル-2-ニトロベンゼン,1,2,4-トリメチル-5-ニトロベンゼン.

49879-42	ACC（M-529-SS1）	爆発物試験用	1mL	￥17,000

Method 529 爆発物混合標準液 12
Method 529 explosives standard solution 12

［危］4-AL-S-II［労］有-2,57,57-2［凍］ -20℃以下

各1mg/mL メタノール溶液. 1,3,5-トリメチル-2-ニトロベンゼン,1,2,4-トリメチル-5-ニトロベンゼン.

49879-43　ACC（M-529-SS1-PAK）　爆発物試験用　1mL×5　￥66,000

Method 8330 爆発物混合標準液 A
Method 8330 explosives standard solution A

［劇］II［危］4-1-S-II［労］57,57-2［PRTR］1-13［冷］ 0℃～6℃

各0.1mg/mL アセトニトリル-メタノール(1:1)溶液. 1,3-ジニトロベンゼン,2,4-ジニトロトルエン,HMX,ニトロベンゼン,RDX,1,3,5-トリニトロベンゼン,TNT.

49810-03　ACC（M-8330A）　爆発物試験用　1mL　￥12,000

Method 8330 爆発物混合標準液 A
Method 8330 explosives standard solution A

［劇］II［危］4-1-S-II［労］57,57-2［PRTR］1-13［冷］ 0℃～6℃

各1mg/mL アセトニトリル-メタノール(1:1)溶液. 1,3-ジニトロベンゼン,2,4-ジニトロトルエン,HMX,ニトロベンゼン,RDX,1,3,5-トリニトロベンゼン,TNT.

49810-04　ACC（M-8330A-10X）　爆発物試験用　1mL　￥15,000

Method 8330 爆発物混合標準液 B
Method 8330 explosives standard solution B

［劇］II［危］4-1-S-II［労］57,57-2［PRTR］1-13［冷］ 0℃～6℃

各0.1mg/mL アセトニトリル-メタノール(1:1)溶液. テトリル,2,6-ジニトロトルエン,2-ニトロトルエン,3-ニトロトルエン,4-ニトロトルエン.

49810-07　ACC（M-8330B）　爆発物試験用　1mL　￥7,500

Method 8330 爆発物混合標準液 B
Method 8330 explosives standard solution B

［劇］II［危］4-1-S-II［労］57,57-2［PRTR］1-13［冷］ 0℃～6℃

各1mg/mL アセトニトリル-メタノール(1:1)溶液. テトリル,2,6-ジニトロトルエン,2-ニトロトルエン,3-ニトロトルエン,4-ニトロトルエン.

49810-08　ACC（M-8330B-10X）　爆発物試験用　1mL　￥12,000

Method 8330 爆発物混合標準液 C
Method 8330 explosives standard solution C

［劇］II［危］4-1-S-II［労］57,57-2［PRTR］1-13［冷］0℃～6℃

各1mg/mL アセトニトリル-メタノール(1:1)溶液. 2-アミノ-4,6-ジニトロトルエン,1,3-ジニトロベンゼン,2,4-ジニトロトルエン,HMX,ニトロベンゼン,RDX,1,3,5-トリニトロベンゼン,TNT.

49810-06　ACC（M-8330A-R-10X）　爆発物試験用　1mL　￥17,000

Method 8330 爆発物混合標準液 D
Method 8330 explosives standard solution D

［劇］II［危］4-1-S-II［労］57,57-2［PRTR］1-13［冷］0℃～6℃

各0.1mg/mL アセトニトリル-メタノール(1:1)溶液. テトリル,2,6-ジニトロトルエン,2-ニトロトルエン,3-ニトロトルエン,4-ニトロトルエン,2-アミノ-4,6-ジニトロトルエン,4-アミノ-2,6-ジニトロトルエン.

49810-09　ACC（M-8330B-R）　爆発物試験用　1mL　￥9,000

Method 8330 爆発物混合標準液 D
Method 8330 explosives standard solution D

［劇］II［危］4-1-S-II［労］57,57-2［PRTR］1-13［冷］0℃～6℃

各1mg/mL アセトニトリル-メタノール(1:1)溶液. テトリル,2,6-ジニトロトルエン,2-ニトロトルエン,3-ニトロトルエン,4-ニトロトルエン,2-アミノ-4,6-ジニトロトルエン,4-アミノ-2,6-ジニトロトルエン.

49810-10　ACC（M-8330B-R-10X）　爆発物試験用　1mL　￥14,000

Method 8330 爆発物混合標準液 E
Method 8330 explosives standard solution E

［劇］II［危］4-1-S-II［労］57,57-2［PRTR］1-13［凍］-20℃以下

各0.1mg/mL アセトニトリル-メタノール(1:1)溶液. 4-アミノ-2,6-ジニトロトルエン,2,6-ジニトロトルエン,2-ニトロトルエン,3-ニトロトルエン,4-ニトロトルエン,テトリル.

49810-11　ACC（M-8330B-R2）　爆発物試験用　1mL　￥9,000

Method 8330 爆発物混合標準液 E
Method 8330 explosives standard solution E

［劇］II［危］4-1-S-II［労］57,57-2［PRTR］1-13［凍］-20℃以下

各1mg/mL アセトニトリル-メタノール(1:1)溶液. 4-アミノ-2,6-ジニトロトルエン,2,6-ジニトロトルエン,2-ニトロトルエン,3-ニトロトルエン,4-ニトロトルエン,テトリル.

49810-12　ACC（M-8330B-R2-10X）　爆発物試験用　1mL　￥12,000

Method 8330 爆発物混合標準液 F
Method 8330 explosives standard solution F

［劇］II［危］4-1-S-II［労］57,57-2［PRTR］1-13 ［凍］ -20℃以下

各0.5mg/mL アセトニトリル-メタノール(1:1)溶液. 2-アミノ-4,6-ジニトロトルエン,4-アミノ-2,6-ジニトロトルエン,1,3-ジニトロベンゼン,2,4-ジニトロトルエン,2,6-ジニトロトルエン,HMX,RDX,ニトロベンゼン,2-ニトロトルエン,3-ニトロトルエン,4-ニトロトルエン,テトリル,TNT,1,3,5-トリニトロベンゼン.

49879-14　ACC（M-8330-R-0.5X）　爆発物試験用　1mL　￥26,000

Method 8330 爆発物混合標準液 F
Method 8330 explosives standard solution F

［劇］II［危］4-1-S-II［労］57,57-2［PRTR］1-13 ［凍］ -20℃以下

各0.1mg/mL アセトニトリル-メタノール(1:1)溶液. 2-アミノ-4,6-ジニトロトルエン,4-アミノ-2,6-ジニトロトルエン,1,3-ジニトロベンゼン,2,4-ジニトロトルエン,2,6-ジニトロトルエン,HMX,RDX,ニトロベンゼン,2-ニトロトルエン,3-ニトロトルエン,4-ニトロトルエン,テトリル,TNT,1,3,5-トリニトロベンゼン.

49879-15　ACC（M-8330-R-0.1X）　爆発物試験用　1mL　￥18,000

Method 8330 爆発物混合標準液セット
Method 8330 explosives standard solution set

［劇］II［危］4-1-S-II［労］57,57-2［PRTR］1-13 ［冷］ 0℃～6℃

各1mL, 0.1mg/mL アセトニトリル-メタノール(1:1)溶液. 1,3-ジニトロベンゼン,2,4-ジニトロトルエン,2,6-ジニトロトルエン,HMX,RDX,ニトロベンゼン,2-ニトロトルエン,3-ニトロトルエン,4-ニトロトルエン,テトリル,TNT,1,3,5-トリニトロベンゼン,2-アミノ-4,6-ジニトロトルエン,4-アミノ-2,6-ジニトロトルエン.

49879-26　ACC（M-8330-R-SET）　爆発物試験用　1mL×14　￥53,000

Method 8330 爆発物混合標準液セット
Method 8330 explosives standard solution set

［劇］II［危］4-1-S-II［労］57,57-2［PRTR］1-13 ［冷］ 0℃～6℃

各1mL, 1mg/mL アセトニトリル-メタノール(1:1)溶液. 1,3-ジニトロベンゼン,2,4-ジニトロトルエン,2,6-ジニトロトルエン,HMX,RDX,ニトロベンゼン,2-ニトロトルエン,3-ニトロトルエン,4-ニトロトルエン,テトリル,TNT,1,3,5-トリニトロベンゼン,2-アミノ-4,6-ジニトロトルエン,4-アミノ-2,6-ジニトロトルエン.

49879-27　ACC（M-8330-R-10X-SET）　爆発物試験用　1mL×14　￥63,000

Method 529 MS測定用爆発物混合標準液セット A
Method 529 explosives standard solution set A for MS

［危］4-1-II［労］有-2,57,57-2 ［凍］ -20℃以下

各1mL, 0.10μg/mL,0.50μg/mL,1.0μg/mL,2.0μg/mL,5μg/mL,10μg/mL 酢酸エチル溶液. 2-アミノ-4,6-ジニトロトルエン,4-アミノ-2,6-ジニトロトルエン,3,5-ジニトロアニリン,1,3-ジニトロベンゼン,2,4-ジニトロトルエン,2,6-ジニトロトルエン,RDX,ニトロベンゼン,2-ニトロトルエン,3-ニトロトルエン,4-ニトロトルエン,1,3,5-トリニトロベンゼン,テトリル,TNT.

49879-28	ACC（M-529-MS-SET）	爆発物試験用	1mL×6	￥98,000

Method 529 爆発物混合標準液 13
Method 529 explosives standard solution 13

［危］4-AL-S-II［労］有-2,57,57-2 ［凍］ -20℃以下

各100μg/mL メタノール溶液. 1,3,5-トリメチル-2-ニトロベンゼン, 1,2,4-トリメチル-5-ニトロベンゼン, ニトロベンゼン-d_5.

49879-46	ACC（M-529-SAFS）	爆発物試験用	1mL	￥18,000

Method 529 MS測定用爆発物混合標準液セット B
Method 529 explosives standard solution set B for MS

［危］4-1-II［労］有-2,57,57-2 ［凍］ -20℃以下

各1mL, 0.025μg/mL,0.05μg/mL,0.10μg/mL,0.25?g/mL,0.50μg/mL,1.0μg/mL,2.0μg/mL 酢酸エチル溶液. 2-アミノ-4,6-ジニトロトルエン,4-アミノ-2,6-ジニトロトルエン,3,5-ジニトロアニリン,1,3-ジニトロベンゼン,2,4-ジニトロトルエン,2,6-ジニトロトルエン,RDX,ニトロベンゼン,2-ニトロトルエン,3-ニトロトルエン,4-ニトロトルエン,1,3,5-トリニトロベンゼン,テトリル,TNT.

49879-30	ACC（M-529-SIM-SET）	爆発物試験用	1mL×7	￥98,000

6-*N*-Boc-アミノインドール-4-カルボン酸メチル
Methyl 6-*N*-Boc-aminoindole-4-carboxylate

警告

$C_{15}H_{18}N_2O_4$...290.31
CAS RN® ［731810-56-3］

26384-97	>97.0%(HLC)	G	500mg	￥13,500

(2*R*,4*S*)-*N*-Boc-4-ヒドロキシピペリジン-2-カルボン酸メチル → (2*R*,4*S*)-*N*-Boc-4-ヒドロキシピペリジン-2-カルボン酸メチルエステル

N-Boc-4-ピペリジン酢酸メチル
Methyl *N*-Boc-4-piperidineacetate

$C_{13}H_{23}NO_4$...257.32 ［危］4-3-III
CAS RN® ［175213-46-4］

25422-52	>95.0%(GC)	G	5g	￥16,500
25422-62	>95.0%(GC)	G	1g	￥5,600

(*R*)-*N*-Boc-ピログルタミン酸メチル
Methyl (*R*)-*N*-Boc-pyroglutamate

$C_{11}H_{17}NO_5$...243.25
CAS RN® ［128811-48-3］

25836-32	>95.0%(HLC)	G	25g	￥10,000
25836-52	>95.0%(HLC)	G	5g	￥3,900

Methyl cinnamylate → けい皮酸メチル

Methyldaimuron standard → メチルダイムロン標準品

16-DOXYL-ステアリン酸メチル,フリーラジカル
Methyl 16-DOXYL-stearate, free radical

$C_{24}H_{46}NO_4$...412.62 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［59719-53-8］

22514-1A TFS（22514-0100）		10mg	￥15,200

Methylmalonic acid diethyl ester → メチルマロン酸ジエチル

Methyl parathion standard → パラチオンメチル標準品

Methyl sulfite → 亜硫酸ジメチル

MFC-16 SS UNION
MFC-16 SS UNION

95148-68	TRA（1034604）		1個	￥3,520

MfeI-HF
MfeI-HF

［凍］ -20℃以下

20,000units/mL

49896-12	NEB（R3589S）		500units	￥12,400
49896-13	NEB（R3589L）		2500units	￥49,800

MFT-16 SS UNION TEE
MFT-16 SS UNION TEE

95148-69	TRA（1034605）		1個	￥4,700

Mg(II)-EDTA → エチレンジアミン四酢酸二ナトリウムマグネシウム四水和物

MGK264標準品
MGK264 standard

$C_{17}H_{25}NO_2$...275.38 ［危］4-3-III ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［113-48-4］

49803-40	DES（C15250000）	残留農薬試験用	100mg	￥18,000

MGK326標準品
MGK326 standard

$C_{13}H_{17}NO_4$...251.27 ［危］4-3-III ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［136-45-8］

49803-83	DES（C15260000）	残留農薬試験用	100mg	￥7,000

$m^7G(5')ppp(5')A$ RNAキャップ構造アナログ
$m^7G(5')ppp(5')A$ RNA Cap Structure Analog

［凍］ -20℃以下

49896-25	NEB（S1405S）	25A260units	￥38,500
49896-26	NEB（S1405L）	125A260units	￥153,100

$m^7G(5')ppp(5')G$ RNAキャップ構造アナログ
$m^7G(5')ppp(5')G$ RNA Cap Structure Analog

［凍］ -20℃以下

49896-23	NEB（S1404S）	25A260units	￥38,500
49896-24	NEB（S1404L）	125A260units	￥153,100

$Mg(TFSA)_2$ → マグネシウムビス(トリフルオロメタンスルホニル)イミド

$Mg(TFSI)_2$ → マグネシウムビス(トリフルオロメタンスルホニル)イミド

M 199 HBS, 液体, *L*-グルタミン不含
M 199 HBS, Liquid, without *L*-Glutamine

［冷］ 2℃～8℃

49431-39	BIOCO（1-22F01-I）	500mL	￥2,100

M 199 HBS, 液体, *L*-アラニル-*L*-グルタミン含有
M 199 HBS, Liquid, with stable Glutamine

［冷］ 2℃～8℃

49431-40	BIOCO（1-22F50-I）	500mL	￥2,300

MIBK → 4-メチル-2-ペンタノン

MIBK-1,1,1,3,3-d_5 → 4-メチル-2-ペンタノン-1,1,1,3,3-d_5

EZ-Accu Shot™ Select
EZ-Accu Shot™ Select

［冷］ 2℃～8℃

49820-38 MBL（8172） 1test ￥63,000

Flu/RSV/SARS-CoV-2 Control Panel (Inactivated Swab)
Flu/RSV/SARS-CoV-2 Control Panel (Inactivated Swab)

［冷］ 2℃～25℃

49946-39 MBL（8246） 6pack ￥125,000

Inactivated SARS-CoV-2 B.1.1.7 Whole Virus (Pellet)
Inactivated SARS-CoV-2 B.1.1.7 Whole Virus (Pellet)

［冷］ 2℃～25℃

49946-27 MBL（HE0071N） 5pack ￥119,000

Inactivated SARS-CoV-2 B.1.1.7 Whole Virus (Swab)
Inactivated SARS-CoV-2 B.1.1.7 Whole Virus (Swab)

［冷］ 2℃～25℃

49946-28 MBL（HE0072NS） 6pack ￥119,000

Inactivated SARS-CoV-2 B.1.351 Whole Virus (Pellet)
Inactivated SARS-CoV-2 B.1.351 Whole Virus (Pellet)

［冷］ 2℃～25℃

49946-30 MBL（HE0073N） 5pack ￥119,000

Inactivated SARS-CoV-2 B.1.351 Whole Virus (Swab)
Inactivated SARS-CoV-2 B.1.351 Whole Virus (Swab)

［冷］ 2℃～25℃

49946-31 MBL（HE0074NS） 6pack ￥119,000

Inactivated SARS-CoV-2 Whole Virus (Pellet)
Inactivated SARS-CoV-2 Whole Virus (Pellet)

［冷］ 2℃～25℃

49946-17 MBL（HE0065N） 5pack ☆

Inactivated SARS-CoV-2 Whole Virus (Swab)
Inactivated SARS-CoV-2 Whole Virus (Swab)

［冷］ 2℃～25℃

49946-24	MBL（HE0066NS）	6pack	￥119,000

Negative Cellularity Control (Inactivated Pellet)
Negative Cellularity Control (Inactivated Pellet)

［冷］ 2℃～25℃

49946-23	MBL（HE0058N）	5pack	￥82,000

Negative Cellularity Control (Inactivated Swab)
Negative Cellularity Control (Inactivated Swab)

［冷］ 2℃～25℃

49946-25	MBL（HE0067NS）	6pack	￥82,000

Norovirus Control Panel (Inactivated Swab)
Norovirus Control Panel (Inactivated Swab)

［冷］ 2℃～25℃

49946-36	MBL（8205）	6pack	￥54,000

Norovirus GI.1 Synthetic RNA
Norovirus GI.1 Synthetic RNA

［冷］ 2℃～25℃

49946-35	MBL（HE0013S）	1pack	￥115,000

Norovirus GII.4 Synthetic RNA
Norovirus GII.4 Synthetic RNA

［冷］ 2℃～25℃

49946-34	MBL（HE0012S）	1pack	￥115,000

Rifampicin-Resistant Mycobacterium tuberculosis Negative Control (Inactivated Pellet)
Rifampicin-Resistant Mycobacterium tuberculosis Negative Control (Inactivated Pellet)

［冷］ 2℃～25℃

49946-38	MBL（8238）	6pack	￥23,000

Rifampicin-Resistant Mycobacterium tuberculosis Positive Control Panel (Inactivated Pellet)
Rifampicin-Resistant Mycobacterium tuberculosis Positive Control Panel (Inactivated Pellet)

［冷］ 2℃～25℃

49946-37	MBL（8206）	6pack	￥65,000

SARS-CoV-2 Synthetic RNA (N Gene Targets)
SARS-CoV-2 Synthetic RNA (N Gene Targets)

［冷］ 2℃～25℃

49946-32	MBL（HE0060S）	1pack	￥125,000

SARS-CoV-2 Synthetic RNA Pool (N/E/RdRp/S Gene Targets)
SARS-CoV-2 Synthetic RNA Pool (N/E/RdRp/S Gene Targets)

［冷］ 2℃～25℃

49946-33	MBL（HE0061S）	1pack	￥125,000

SARS-CoV-2 Whole Virus Antigen Control (Swab)
SARS-CoV-2 Whole Virus Antigen Control (Swab)

［冷］ 2℃～25℃

49946-26	MBL（HE0068AG）	6pack	￥119,000

microRNAマーカー
microRNA Marker

［凍］ -20℃以下

49881-37	NEB（N2102S）	100 gel lanes	￥12,300

MidRange PFG マーカー
MidRange PFG Marker

［凍］ -20℃以下

49920-38	NEB（N0342S）	0.05mL(50 gel lanes)	￥30,600

MIPC標準品 → イソプロカルブ標準品

Mitsuhashi/Maramorosh 昆虫細胞培地, 液体
Mitsuhashi/Maramorosh Insect Medium, Liquid

［冷］ 2℃～8℃

49431-96	BIOCO（1-34F00-I）	500mL	￥6,000

M13K07ヘルパーファージ
M13K07 Helper Phage

［凍］ -20℃以下

1×1011pfu/mL

49887-65	NEB（N0315S）	1.8mL	￥18,200

MLCB寒天培地
MLCB agar

711783-5	Oxd（CM0783B）	500g	￥20,000

MluCI
MluCI

［凍］ -20℃以下

10,000units/mL

49892-66	NEB（R0538S）	1000units	￥10,700
49892-67	NEB（R0538L）	5000units	￥43,100

MluI
MluI

［凍］ -20℃以下

10,000units/mL

49891-87	NEB（R0198S）	1000units	￥8,900
49891-88	NEB（R0198L）	5000units	￥36,000

MluI-HF
MluI-HF

［凍］ -20℃以下

49899-71	NEB（R3198S）	1000units	￥8,700
49899-70	NEB（R3198L）	5000units	￥35,200

MlyI
MlyI

［凍］ -20℃以下

10,000units/mL

49894-09	NEB（R0610S）	1000units	￥12,200
49894-10	NEB（R0610L）	5000units	￥49,500

MmeI
MmeI

［凍］ -20℃以下

2,000units/mL

49894-60	NEB（R0637S）	100units	￥12,700
49894-61	NEB（R0637L）	500units	￥51,500

M13mp18 RF I DNA
M13mp18 RF I DNA

［凍］ -20℃以下

100μg/mL

49888-24	NEB（N4018S）	10μg	￥18,400

M13mp181本鎖DNA
M13mp18 Single-stranded DNA

［凍］ -20℃以下

250μg/mL

49888-25	NEB（N4040S）	10μg	￥7,200

M-MuLV逆転写酵素
M-MuLV Reverse Transcriptase

［凍］ -20℃以下

20,000units/mL

49885-43	NEB（M0253S）	10000units	￥12,300
49885-44	NEB（M0253L）	50000units	￥49,000

MnlI
MnlI

［凍］ -20℃以下

5,000units/mL

49891-23	NEB（R0163S）	500units	￥11,500
49891-24	NEB（R0163L）	2500units	￥46,400

MNNG → *N*-メチル-*N*′-ニトロ-*N*-ニトロソグアニジン

mMRS培地(乳酸菌用)
Modified Man-Rogosa-Sharpe Broth

保存 10℃～30℃

49957-07	（LM013-1）	微生物検査用	10mL×200本	￥36,000

Monarch gDNABinding Buffer
Monarch gDNABinding Buffer

49920-67	NEB（T3014L）	65mL	￥14,800

Monarch gDNA Blood Lysis Buffer
Monarch gDNA Blood Lysis Buffer

49920-66	NEB（T3013L）	20mL	￥5,300

Monarch gDNA Cell Lysis Buffer
Monarch gDNA Cell Lysis Buffer

49920-65	NEB（T3012L）	20mL	￥5,300

Monarch gDNA Elution Buffer
Monarch gDNA Elution Buffer

49920-69	NEB（T3016L）	34mL	￥4,600

Monarch gDNA Purification Columns
Monarch gDNA Purification Columns

49920-70	NEB（T3017L）	100columns+200tubes	￥17,300

Monarch gDNA Tissue Lysis Buffer
Monarch gDNA Tissue Lysis Buffer

49920-64	NEB（T3011L）	34mL	￥5,300

Monarch gDNA Wash Buffer
Monarch gDNA Wash Buffer

49920-68	NEB（T3015L）	60mL	￥4,600

Monarch Genomic DNA Purification Kit
Monarch Genomic DNA Purification Kit

49920-62	NEB（T3010L）	150preps	￥53,000
49920-63	NEB（T3010S）	50preps	￥20,500

Monarch RNaseA
Monarch RNaseA

［凍］ -20℃以下

49920-71	NEB（T3018L）	0.5mL×2	￥8,300

Mouse 総GIP ELISAキット
Mouse GIP(Total) ELISA

［冷］ 2℃～8℃

49103-56	矢内（YK255）	1kit	￥79,000

MPMC標準液 → キシリルカルブ標準液

MPP標準品 → フェンチオン標準品

MPP標準液 → フェンチオン標準液

MPP-d_6 → フェンチオン-d_6

MPP-d_6標準品 → フェンチオン-d_6標準品

MPPオキソン標準液 → フェンチオンオキソン標準液

MPPオキソンスルホン標準液 → フェンチオンオキソンスルホン標準液

MPPスルホン標準品 → フェンチオンスルホン標準品

MPPスルホキシド標準品 → フェンチオンスルホキシド標準品

MPS → 3-モルホリノプロパンスルホン酸

MRC-02 FULL LENGTH GLT
MRC-02 FULL LENGTH GLT

95154-01	TRA（082799）	1個	￥28,600

mRNA Cap 2′-*O*-メチルトランスフェラーゼ
mRNA Cap 2′-*O*-Methyltransferase

［凍］ -20℃以下

50,000units/mL

49897-85	NEB（M0366S）	2000units	￥11,000

M.R.S.寒天培地
M.R.S.agar

711361-5	Oxd（CM0361B）	500g	￥19,000

M.R.S.ブイヨン
M.R.S.broth

711359-5	Oxd（CM0359B）	500g	￥17,000

MS分析バイアルキット 茶色 スクリュー ラベル PTFE/赤シリコンセプタム
MS analyzed vial kit, Includes 2mL amber screw top vials with write-on spot, blue screw caps, PTFE/silicone

95250-50	ATI（5190-2280）	ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(100個)	￥11,000

MS分析バイアルキット 透明 スクリュー ラベル付 青キャップ PTFE/赤シリコンセプタム
MS analyzed vial kit, Includes 2mL clear screw top vials with write-on spots, blue caps, PTFE/silicone septa

95250-49	ATI（5190-2278）	ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(100個)	￥11,000

MscI
MscI

［凍］ -20℃以下

49892-57	NEB（R0534S）	250units	￥13,200
49892-58	NEB（R0534L）	1250units	￥53,700
49892-59	NEB（R0534M）	1250units	￥53,700

(1*R*,2*R*)-MsDPEN → (1 *R*,2 *R*)- *N*-メタンスルホニル-1,2-ジフェニルエタンジアミン

(1*S*,2*S*)-MsDPEN → (1 *S*,2 *S*)- *N*-メタンスルホニル-1,2-ジフェニルエタンジアミン

MseI
MseI

［凍］ -20℃以下

49892-37	NEB（R0525S）	500units	￥11,700
49892-38	NEB（R0525L）	2500units	￥47,200
49892-39	NEB（R0525M）	2500units	￥47,200

MslI
MslI

［凍］ -20℃以下

5,000units/mL

49893-31	NEB（R0571S）	500units	￥13,200
49893-32	NEB（R0571L）	2500units	￥53,700

MSNT → 1-(メシチレン-2-スルホニル)-3-ニトロ-1,2,4-トリアゾール

MspA1I
MspA1I

［凍］ -20℃以下

10,000units/mL

49893-43	NEB（R0577S）	500units	￥13,200
49893-44	NEB（R0577L）	2500units	￥53,700

MspI
MspI

［凍］ -20℃以下

49889-79	NEB（R0106S）	5000units	￥10,500
49889-80	NEB（R0106L）	25000units	￥42,300
49889-81	NEB（R0106T）	5000units	￥10,500
49889-82	NEB（R0106M）	25000units	￥42,300

MspIメチルトランスフェラーゼ
MspI Methyltransferase

［劇］II ［凍］ -20℃以下

5,000units/mL

49884-87	NEB（M0215S）	100units	￥13,200

MspJI
MspJI

［凍］ -20℃以下

4,000units/mL

49895-08	NEB（R0661S）	200units	￥21,000
49895-09	NEB（R0661L）	1000units	￥83,800

MTB → メチルチモールブルー

MTBE → ｔ ｅ ｒ ｔ-ブチルメチルエーテル

MTBE標準原液 → ｔ ｅ ｒ ｔ-ブチルメチルエーテル標準原液

MTBE(MTBE) CRM4058-a → *tert*-ブチルメチルエーテル(MTBE) CRM4058-a

MTBE(脱水) → *tert*-ブチルメチルエーテル(脱水)

MTBE(脱水) -Super- → *tert*-ブチルメチルエーテル(脱水) -Super-

MTBE-d_{12} → *tert*-ブチルメチルエーテル-d_{12}

MTBE-d_3 → *tert*-ブチルメチル-d_3エーテル

MTBE-d_9 → *tert*-ブチル-d_9メチルエーテル

MTBSTFA → *N*-(*tert*-ブチルジメチルシリル)-*N*-メチルトリフルオロアセトアミド

MTHP → 4-メチルテトラヒドロピラン

MTHP(脱水) -Super- → 4-メチルテトラヒドロピラン(脱水) -Super-

MTMC標準品 → メトルカルブ標準品

4-MU → 4-メチルウンベリフェロン

MUGサプリメント
MUG supplement

［冷］ 2℃～8℃

714071-1	Oxd（BR0071E）	10vial	￥40,000

Mung Beanヌクレアーゼ
Mung Bean Nuclease

［凍］ -20℃以下

10,000units/mL

49885-39	NEB（M0250S）	1500units	￥12,200
49885-40	NEB（M0250L）	7500units	￥48,900

Mupid-exU
Mupid-exU

49904-01	MUP（EXU-1）	1z	￥56,950

Mupid-exU 蓋
Mupid-exU covered

49904-20	MUP（EXU-B）	1枚	￥3,810

Mupid-exU ゲルメーカーセット
Mupid-exU Gel maker set

49904-21	MUP（X-MS）	1z	￥5,900

Mupid-exU用ゲルメーカースタンド
Mupid-exU Gel maker stand

49904-24	MUP（X-SD）	1z	￥2,470

Mupid-exU用ゲルメーカー台-HR
Mupid-exU Gel maker stand-HR

49904-30	MUP（AC-SD）	1z	￥4,570

Mupid-exU用ゲルトレイL-HR
Mupid-exU Gel tray L-HR

49904-27	MUP（AC-GL）	2枚	￥4,280

Mupid-exU用ゲルトレイS-HR
Mupid-exU Gel tray S-HR

49904-28	MUP（AC-GS）	4枚	￥4,760

Mupid-exU用ゲルトレイ-L
Mupid-exU Gel tray-L

49904-22	MUP（X-GL）	2枚	￥1,900

Mupid-exU用ゲルトレイ-S
Mupid-exU Gel tray-S

49904-23	MUP（X-GS）	4枚	￥1,900

Mupid-exU 泳動槽(蓋付き)
Mupid-exU phoresis tank

49904-19	MUP（X-A）	1z	￥17,140

Mupid-exU パワーサプライ
Mupid-exU power supply

49904-18	MUP（EXU-P）	1z	￥42,850

Mupid-exU用スタンダードコーム
Mupid-exU Standard comb

49904-25	MUP（X-C1）	2本	￥1,330

Mupid-One
Mupid-One

49904-37	MUP（O1-01）	1z	￥62,000

Mupid-One 蓋
Mupid-One covered

49904-40	MUP（O1-B）	1枚	￥3,810

Mupid-One ゲルメーカーセット-HR
Mupid-One Gel maker set-HR

49904-42	MUP（AC-MS）	1z	￥10,470

Mupid-One用ゲルメーカー台-HR
Mupid-One Gel maker stand-HR

49904-45	MUP（AC-SD）	1z	￥4,570

Mupid-One用ゲルトレイL-HR
Mupid-One Gel tray L-HR

49904-43	MUP（AC-GL）	2枚	￥4,280

Mupid-One用ゲルトレイS-HR
Mupid-One Gel tray S-HR

49904-44	MUP（AC-GS）	4枚	￥4,760

Mupid-One 泳動槽(蓋付き)
Mupid-One phoresis tank

49904-39	MUP（O1-CE）	1z	￥18,000

Mupid-One 電源コード
Mupid-One power cord

49904-41	MUP（MCD3）	1z	￥1,000

Mupid-One パワーサプライ
Mupid-One power supply

49904-38	MUP（O1-P）	1z	￥42,850

Mupid-One用コーム-HR
Mupid-One Standard comb-HR

49904-46	MUP（AC-C1）	2本	￥3,230

Mupid-2plus
Mupid-2plus

49904-00	MUP（M-2P）	1z	￥40,760

Mupid-2plus 蓋
Mupid-2plus covered

49904-05	MUP（C-2P）	1枚	￥3,810

Mupid-2plus 泳動槽(蓋付き)
Mupid-2plus phoresis tank

49904-04	MUP（CE-2P）	1z	￥21,900

Mupid-2plus パワーサプライ
Mupid-2plus power supply

49904-03	MUP（MP-2P）	1z	￥18,570

Mupid-scopeWD撮影処理カバー
Mupid-scopeWD covered

49904-32	MUP（WD-C）	1z	￥171,420

Mupid-scopeWDトランスイルミネーター
Mupid-scopeWD Trans illuminator

49904-33	MUP（WD-IL）	1z	￥182,850

Mupid-scopeWD UVカットカバー
Mupid-scopeWD UV cut cover

49904-34	MUP（WDUVC）	1z	￥13,710

Mupid-2X(下取り買替え品)
Mupid-2X

事前に下取り品の送付が必要となります。詳細は最寄りの販売店または弊社営業所までお問い合わせください。

49904-17	MUP（M-2X）	1z	￥25,520

Mwol
Mwol

［凍］ -20℃以下

5,000units/mL

49893-35	NEB（R0573S）	500units	￥13,200
49893-36	NEB（R0573L）	2500units	￥53,700

MYP寒天生培地
MYP agar (Prepared media)

［冷］ 2℃～8℃

717566-4		10枚×10	￥15,000

Myristic acid sodium salt → ミリスチン酸ナトリウム

2NA → エチレンジアミン四酢酸二カリウム二水和物

NAA → 1-ナフタレン酢酸

NAA → 1-ナフタレン酢酸

NAA標準品 → 1-ナフタレン酢酸標準品

NABナノセップ スピンカラム
NAB Nanosep^{R} Device

97007-75	PALL（ODNABC33）	分離精製用	1pack(24個)	￥4,600
97007-76	PALL（ODNABC34）	分離精製用	1pack(100個)	￥15,300

NAC標準品 → カルバリル標準品

NaCl溶液 (0.9%), 滅菌
NaCl Solution (0.9%), sterile

49432-93	BIOCO（3-06S00-I）	500mL	￥2,200

NAD → ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド

NaDDTC → *N*,*N*-ジエチルジチオカルバミド酸ナトリウム三水和物

NADPH四ナトリウム
NADPH tetrasodium salt

$C_{21}H_{26}N_7O_{17}P_3Na_4 \cdot 4H_2O$...905.40 ［凍］ -20℃以下
CAS RN®［2646-71-1］

32874-1A	TFS（32874-2500）	250mg	￥51,500

Nae I
Nae I

［凍］ -20℃以下

10,000units/mL

49891-65	NEB（R0190S）	500units	￥10,000
49891-66	NEB（R0190L）	2500units	￥40,300

NaFSA → ナトリウムビス(フルオロスルホニル)イミド

NaFSI → ナトリウムビス(フルオロスルホニル)イミド

NaHMDS → ナトリウムビス(トリメチルシリル)アミド,テトラヒドロフラン溶液

NANA → 2-ヒドロキシ-1-(2-ヒドロキシ-4-スルホ-1-ナフチルアゾ)-3-ナフトエ酸

NanoDrop 3300
NanoDrop 3300

49755-04	TFS（ND-3300）	1台	￥1,900,000

NanoDrop 8000
NanoDrop 8000

49755-03	TFS（ND-8000-GL）	1台	￥3,800,000

NanoDrop Lite
NanoDrop Lite

49755-02	TFS（ND-LITE）	1台	￥920,000

NanoDrop Lite (プリンター付)
NanoDrop Lite

49755-05	TFS（ND-LITE-PR）	1台	￥980,000

NanoDrop One
NanoDrop One

49755-00	TFS（ND-ONE-W）	1台	￥1,750,000

NanoDrop OneC (キュベット対応)
NanoDrop OneC

49755-01	TFS（ND-ONEC-W）	1台	￥2,050,000

Nar I
Nar I

［凍］ -20℃以下

5,000units/mL

49891-67	NEB（R0191S）	500units	￥9,900
49891-68	NEB（R0191L）	2500units	￥40,100

NaTFSA → ナトリウムビス(トリフルオロメタンスルホニル)イミド

NaTFSI → ナトリウムビス(トリフルオロメタンスルホニル)イミド

Nb.BbvC I
Nb.BbvC I

［凍］ -20℃以下

10,000units/mL

49894-48	NEB（R0631S）	1000units	￥12,700
49894-49	NEB（R0631L）	5000units	￥51,500

Nb.Bsm I
Nb.Bsm I

［凍］ -20℃以下

10,000units/mL

49895-32	NEB（R0706S）	1000units	￥12,700
49895-33	NEB（R0706L）	5000units	￥48,000

Nb.BsrD I
Nb.BsrD I

［凍］ -20℃以下

10,000units/mL

49894-82	NEB（R0648S）	1000units	￥12,700
49894-83	NEB（R0648L）	5000units	￥51,500

Nb.BssSI
Nb.BssSI

［凍］ -20℃以下

49914-42	NEB（R0681S）	1000units	￥12,700
49914-43	NEB（R0681T）	5000units	￥51,500

Nb.Bts I
Nb.Bts I

［凍］ -20℃以下

10,000units/mL

49895-34	NEB（R0707S）	1000units	￥13,200

NBD-Cl → 4-クロロ-7-ニトロベンゾ-2-オキサ-1,3-ジアゾール

NBP → 4-(*p*-ニトロベンジル)ピリジン

NBS → *N*-ブロモスクシンイミド(*N*-ブロモこはく酸イミド)

NC7000(MWCNT 90% C purity for industrial applications)
NC7000(MWCNT 90% C purity for industrial applications)

C...12.01

49535-00	NANOC	90%	50g	￥25,000

Nci I
Nci I

［凍］ -20℃以下

20,000units/mL

49891-83	NEB（R0196S）	2000units	￥9,900
49891-84	NEB（R0196L）	10000units	￥40,100

Nco I
Nco I

［凍］ -20℃以下

49891-73	NEB（R0193S）	1000units	￥9,400
49891-74	NEB（R0193L）	5000units	￥38,100
49891-75	NEB（R0193T）	1000units	￥9,400
49891-76	NEB（R0193M）	5000units	￥38,100

Nco I-HF
Nco I-HF

［凍］ -20℃以下

49895-92	NEB（R3193S）	1000units	￥9,200
49895-93	NEB（R3193L）	5000units	￥37,400
49895-94	NEB（R3193M）	5000units	￥37,400

Nde I
Nde I

［凍］ -20℃以下

20,000units/mL

49889-93	NEB（R0111S）	4000units	￥10,400
49889-94	NEB（R0111L）	20000units	￥41,600

NEB 10-beta/Stable Outgrowth Medium
NEB 10-beta/Stable Outgrowth Medium

［冷］ 0℃～6℃

49920-28	NEB（B9035S）	25mL×4	￥15,400

NEB 10-β コンピテントセル (高形質転換効率)
NEB 10-β Competent *E. coli* (High Efficiency)

［凍］ -80℃以下

49883-21	NEB（C3019H）	0.05mL×20	￥30,300
49883-22	NEB（C3019I）	0.2mL×6	￥24,000

NEB 5-α コンピテントセル (高形質転換効率)
NEB 5-α Competent *E. coli* (High Efficiency)

［凍］ -80℃以下

49883-08	NEB（C2987H）	0.05mL×20	￥25,300
49883-09	NEB（C2987I）	0.2mL×6	￥20,000
49898-25	NEB（C2987P）	1z	￥64,300

NEB 5-α コンピテントセル(サブクローニング・グレード)
NEB 5-α Competent *E. coli* (Subcloning Efficiency)

［凍］ -80℃以下

49883-10	NEB（C2988J）	0.4mL×6	￥9,600

NEBクーラー
NEB cooler

49898-70	NEB（T7771S）	1個	￥7,600
49899-04	NEB（T7771L）	3個	￥18,500

NEB 10-β コンピテントセル(エレクトロポレーション用)
NEB 10-β Electrocompetent *E.coli*

［凍］ -80℃以下

49883-23	NEB（C3020K）	0.1mL×6	￥28,600

NEB Expressコンピテントセル (高形質転換効率)
NEB Express Competent *E. coli* (High Efficiency)

［凍］ -80℃以下

49882-92	NEB（C2523H）	0.05mL×20	￥28,700
49882-93	NEB（C2523I）	0.2mL×6	￥21,500

NEBNextライブラリ定量キット Illumina用
NEBNext Library Quant Kit for Illumina

［凍］ -20℃以下

49914-05	NEB（E7630S）	100rxns	￥17,800
49914-04	NEB（E7630L）	500rxns	￥75,500

NEB 5-α F′ *I q* コンピテントセル (高形質転換効率)
NEB 5-α F′*Iq* Competent *E. coli* (High Efficiency)

［凍］ -80℃以下

49883-12	NEB（C2992H）	0.05mL×20	￥25,500
49883-13	NEB（C2992I）	0.2mL×6	￥20,400

NEBフローティー
NEB floaty

49899-05	NEB（T7801S）	3個	￥1,800
49899-06	NEB（T7801L）	5個	￥2,500
49899-07	NEB（T7801X）	10個	￥4,500

NEBフリーズボックス
NEB freeze box

49898-57	NEB（T7701S）	1個	￥1,200
49898-58	NEB（T7701L）	5個	￥4,800
49898-59	NEB（T7701X）	10個	￥9,600

NEBマイクロチューブラック(オレンジ)
NEB microtube rack (orange)

49898-17	NEB（T8702S）	1個	￥1,200
49898-18	NEB（T8702L）	5個	￥4,800
49898-19	NEB（T8702X）	10個	￥9,600

NEB ミニフリーズボックス
NEB MINI FREEZE BOX

49914-93	NEB（T9801S）	1個	￥1,200
49914-94	NEB（T9801L）	5個	￥4,800
49914-95	NEB（T9801X）	10個	￥9,600

NEBNext dAテーリングモジュール
NEBNext dA-Tailing Module

［凍］ -20℃以下

49883-72	NEB（E6053S）	20reactions	￥14,300
49883-73	NEB（E6053L）	100reactions	￥57,100

NEBNext DNAライブラリ調製マスターミックスセット 454用
NEBNext DNA Library Prep Master Mix Set for 454

［凍］ -20℃以下

49883-78	NEB（E6070S）	10reactions	￥42,000
49883-79	NEB（E6070L）	50reactions	￥168,000

NEBNext dsDNAフラグメンターゼ
NEBNext dsDNA Fragmentase

［凍］ -20℃以下

49886-88	NEB（M0348S）	50reactions	￥13,800
49886-89	NEB（M0348L）	250reactions	￥55,100

NEBNext dsDNA フラグメンターゼ反応バッファー
NEBNext dsDNA Fragmentase Reaction Buffer

［凍］ -20℃以下

49882-28	NEB（B0348S）	6mL	￥2,000

NEBNext dsDNA フラグメンターゼ反応バッファー v2
NEBNext dsDNA Fragmentase Reaction Buffer v2

［凍］ -20℃以下

49899-00	NEB（B0349S）	6mL	￥4,000

NEBNext末端修復モジュール
NEBNext End Repair Module

［凍］ -20℃以下

49883-70	NEB（E6050S）	20reactions	￥12,200
49883-71	NEB（E6050L）	100reactions	￥48,500

NEBNext FFPE DNA Repair Mix
NEBNext FFPE DNA Repair Mix

［凍］ -20℃以下

49899-44	NEB（M6630S）	24reactions	￥23,100
49899-43	NEB（M6630L）	96reactions	￥81,000

NEBNext High-Fidelity 2X PCRマスターミックス
NEBNext High-Fidelity 2X PCR Master Mix

［凍］ -20℃以下

49897-94	NEB（M0541S）	50reactions	￥11,000
49897-95	NEB（M0541L）	250reactions	￥44,000

NEBNext次世代ライブラリ調整希釈用バッファー
NEBNext Library Dilution Buffer

［凍］ -20℃以下

49899-76	NEB（B6118S）	7.5mL	￥5,200

NEBNext Microbiome DNA濃縮キット
NEBNext Microbiome DNA Enrichment Kit

［凍］ -20℃以下

49898-67	NEB（E2612S）	6reactions	￥38,500

NEBNextII mRNA第2鎖合成モジュール
NEBNextII mRNA Second Strand Synthesis Module

［凍］ -20℃以下

49883-90	NEB（E6111S）	20reactions	￥41,300
49883-91	NEB（E6111L）	100reactions	￥165,200

NEBNext マルチプレックス オリゴ Illumina用 (Dual Index Primers Set 1)
NEBNext Multiplex Oligos for Illumina (Dual Index Primers Set 1)

［凍］ -20℃以下

49914-63	NEB（E7600S）	96reactions	￥73,600

NEBNext マルチプレックス オリゴ Illumina用 (Index Primers Set 2)
NEBNext Multiplex Oligos for Illumina (Index Primers Set 2)

［凍］ -20℃以下

49914-59	NEB（E7500S）	24reactions	￥16,800
49914-60	NEB（E7500L）	96reactions	￥61,600

NEBNext マルチプレックス オリゴ Illumina用 (Index Primers Set 3)
NEBNext Multiplex Oligos for Illumina (Index Primers Set 3)

［凍］ -20℃以下

49914-64	NEB（E7710S）	24reactions	￥16,800
49914-65	NEB（E7710L）	96reactions	￥61,600

NEBNext マルチプレックス オリゴ Illumina用 (Index Primers Set 4)
NEBNext Multiplex Oligos for Illumina (Index Primers Set 4)

［凍］ -20℃以下

49914-66	NEB（E7730S）	24reactions	￥16,800
49914-67	NEB（E7730L）	96reactions	￥61,600

NEBNext マルチプレックス オリゴ Illumina用 (メチル化アダプターオリゴ, Index Primers Set 1)
NEBNext Multiplex Oligos for Illumina (Methylated Adaptor, Index Primers Set 1)

［凍］ -20℃以下

49914-61	NEB（E7535S）	24reactions	￥18,400
49914-62	NEB（E7535L）	96reactions	￥67,200

NEBNext マルチプレックス Small RNAライブラリプレップキット Illumina用 (Index Primers 1-48)
NEBNext Multiplex Small RNA Library Prep Kit for Illumina (Index Primers 1-48)

［凍］ -20℃以下

49914-68	NEB（E7560S）	96reactions	￥699,700

NEBNext マルチプレックス Small RNAライブラリ調製セット Illumina用 (Set 1)
NEBNext Multiplex Small RNA Library Prep Set for Illumina (Set 1)

［凍］ -20℃以下

49897-35	NEB（E7300S）	24reactions	￥205,800
49897-36	NEB（E7300L）	96reactions	￥699,700

NEBNext マルチプレックス オリゴ Illumina用 (96 Index Primers)
NEBNext Mutiplex Oligos for Illumina (96 Index Primers)

［凍］ -20℃以下

49914-53	NEB（E6609S）	96reactions	￥104,000
49914-54	NEB（E6609L）	384reactions	￥390,000

NEBNext マルチプレックス オリゴ Illumina用 (Index Primers Set 1)
NEBNext Mutiplex Oligos for Illumina (Index Primers Set 1)

［凍］ -20℃以下

49914-55	NEB（E7335S）	24reactions	￥16,800
49914-56	NEB（E7335L）	96reactions	￥61,600

NEBNext ポリ(A) mRNAマグネティック単離モジュール
NEBNext Poly(A) mRNA Magnetic Isolation Module

［凍］ -20℃以下

49898-02	NEB（E7490S）	24reactions	￥9,700
49898-03	NEB（E7490L）	96reactions	￥34,700

NEBNext Q5 Hot Start HiFi PCR Master Mix
NEBNext Q5 Hot Start HiFi PCR Master Mix

［凍］ -20℃以下

49899-42	NEB（M0543S）	50reactions	￥11,000
49899-41	NEB（M0543L）	250reactions	￥44,000

NEBNext Quick Ligationモジュール
NEBNext Quick Ligation Module

［凍］ -20℃以下

49883-74	NEB（E6056S）	20reactions	￥42,800
49883-75	NEB（E6056L）	100reactions	￥171,200

NEBNext RNA 第1鎖合成モジュール
NEBNext RNA First Strand Synthesis Module

［凍］ -20℃以下

49898-38	NEB（E7525S）	24rxns	￥21,400
49898-37	NEB（E7525L）	96rxns	￥68,600

NEBNext rRNA 検出キット(Human/Mouse/Rat)
NEBNext rRNA Depletion Kit(Human/Mouse/Rat)

［凍］ -20℃以下

49899-11	NEB（E6310S）	6reactions	￥41,500
49899-12	NEB（E6310L）	24reactions	￥151,200
49899-13	NEB（E6310X）	96reactions	￥544,400

NEBNext 第2鎖合成反応バッファー(dNTPフリー)
NEBNext Second Strand Synthesis (dNTP-Free) Reaction Buffer

［凍］ -20℃以下

49882-52	NEB（B6117S）	0.4mL	￥4,000

NEBNext シングルプレックス オリゴ Illumina用
NEBNext Singleplex Oligos for Illumina

［凍］ -20℃以下

49914-57	NEB（E7350S）	12reactions	￥8,500
49914-58	NEB（E7350L）	60reactions	￥38,000

NEBNext Small RNAライブラリ調製セット Illumina用
NEBNext Small RNA Library Prep Set for Illumina

［凍］ -20℃以下

49897-37	NEB（E7330S）	24reactions	￥168,000
49897-38	NEB（E7330L）	96reactions	￥571,200

NEBNext Ultra Directional RNAライブラリー調整キット Illumina用
NEBNext Ultra Directional RNA Library Prep Kit for Illumina

［凍］ -20℃以下

49898-63	NEB（E7420L）	96reactions	￥534,700

NEBNext Ultra II ディレクショナルRNAライブラリー調製試薬セット Illumina用
NEBNext Ultra II Directional RNA Library Prep Kit for Illumina

［凍］ -20℃以下

49920-06	NEB（E7760L）	96reactions	￥524,300
49920-07	NEB（E7760S）	24reactions	￥161,700

NEBNext Ultra II ディレクショナルRNAライブラリー調製試薬セット サンプル調製用ビーズ付
NEBNext Ultra II Directional RNA Library Prep with Sample Purification Beads

［凍］ -20℃以下

49920-08	NEB（E7765L）	96reactions	￥575,900
49920-09	NEB（E7765S）	24reactions	￥177,900

NEBNext UltraII Directional RNA第2鎖合成モジュール
NEBNext UltraII Directional RNA Second Strand Synthesis Module

［凍］ -20℃以下

49898-40	NEB（E7550S）	24rxns	￥54,600
49898-39	NEB（E7550L）	96rxns	￥174,300

NEBNext Ultra DNAライブラリー調整キット Illumina用
NEBNext Ultra DNA Library Prep Kit for Illumina

［凍］ -20℃以下

49898-61	NEB（E7370L）	96reactions	￥317,700

NEBNext Ultra II DNAライブラリ調整キット Illumina用
NEBNext Ultra II DNA Library Prep Kit for Illumina

［凍］ -20℃以下

49899-94	NEB（E7645S）	24reactions	￥97,300
49899-93	NEB（E7645L）	96reactions	￥311,500

NEBNext Ultra 末端修復/dAテーリングモジュール
NEBNext Ultra End Repair/dA-Tailing Module

［凍］ -20℃以下

49898-33	NEB（E7442L）	96rxns	￥101,800

NEBNext Ultra II 末端修飾/dA-Tailingモジュール
NEBNext Ultra II End Repair/dA-Tailing Module

［凍］ -20℃以下

49899-90	NEB（E7546S）	24reactions	￥36,500
49899-89	NEB（E7546L）	96reactions	￥116,500

NEBNext Ultra II FS DNA ライブラリー調整試薬キット Illumina用
NEBNext Ultra II FS DNA Library Prep Kit for Illumina

［凍］ -20℃以下

49920-44	NEB（E7805S）	24rxns	￥118,000
49920-45	NEB（E7805L）	96rxns	￥398,000

NEBNext Ultra II FS DNA ライブラリー調製試薬セット,サンプル調製用ビーズ付
NEBNext Ultra II FS DNA Library Prep with Sample Purification Beads

［凍］ -20℃以下

49920-46	NEB（E6177S）	24rxns	￥132,000
49920-47	NEB（E6177L）	96rxns	￥459,000

NEBNext Ultra II FS DNA モジュール
NEBNext Ultra II FS DNA Module

［凍］ -20℃以下

49920-48	NEB（E7810S）	24rxns	￥51,000
49920-49	NEB（E7810L）	96rxns	￥178,000

NEBNext Ultra II ライゲーションモジュール
NEBNext Ultra II Ligation Module

［凍］ -20℃以下

49899-92	NEB（E7595S）	24reactions	￥58,000
49899-91	NEB（E7595L）	96reactions	￥185,600

NEBNext Ultra ライゲーションモジュール
NEBNext Ultra Ligation Module

［凍］ -20℃以下

49898-35	NEB（E7445L）	96rxns	￥161,700

NEBNext Ultra II Q5 マスターミックス
NEBNext Ultra II Q5 Master Mix

［凍］ -20℃以下

49899-97	NEB（M0544S）	50reactions	￥13,500
49899-96	NEB（M0544L）	250reactions	￥54,000

NEBNext Ultra II RNA 第1鎖合成モジュール
NEBNext Ultra II RNA First Strand Synthesis Module

［凍］ -20℃以下

49920-12	NEB（E7771L）	96reactions	￥67,200
49920-13	NEB（E7771S）	24reactions	￥21,000

NEBNext Ultra II RNAライブラリー調製試薬セット Illumina用
NEBNext Ultra II RNA Library Prep Kit for Illumina

［凍］ -20℃以下

49920-10	NEB（E7770L）	96reactions	￥472,500
49920-11	NEB（E7770S）	24reactions	￥147,700

NEBNext Ultra RNAライブラリー調整キット Illumina用
NEBNext Ultra RNA Library Prep Kit for Illumina

［凍］ -20℃以下

49898-65	NEB（E7530L）	96reactions	￥482,000

NEBNext Ultra II RNAライブラリー調製試薬セット サンプル調製用ビーズ付
NEBNext Ultra II RNA Library Prep with Sample Purification Beads

［凍］ -20℃以下

49920-14	NEB（E7775L）	96reactions	￥525,000
49920-15	NEB（E7775S）	24reactions	￥164,000

NEB PCRクローニングキット(コンピテントセル無)
NEB PCR Cloning Kit (Without Competent Cells)

［凍］ -20℃以下

49899-77	NEB（E1203S）	20reactions	￥21,400

NEB Stable Competent *E. c o l i* (High Effi)
NEB Stable Competent *E.coli* (High Effi)

［凍］ -80℃以下

49899-27	NEB（C3040I）	0.2mL×6	￥33,900

NEBチューブオープナー
NEB tube opener

49899-08	NEB（T7811S）	10個	￥2,100

NEB Turboコンピテントセル (高形質転換効率)
NEB Turbo Competent *E. coli* (High Efficiency)

［凍］ -80℃以下

49883-05	NEB（C2984H）	0.05mL×20	￥35,900
49883-06	NEB（C2984I）	0.2mL×6	￥27,700

NEBuffer 1
NEBuffer 1

［凍］ -20℃以下

49882-54	NEB（B7001S）	5mL	￥3,300

NEBuffer 2
NEBuffer 2

［凍］ -20℃以下

49882-55	NEB（B7002S）	5mL	￥3,300

NEBuffer 3
NEBuffer 3

［凍］ -20℃以下

49882-56	NEB（B7003S）	5mL	￥3,300

NEBuffer 4
NEBuffer 4

［凍］ -20℃以下

49882-57	NEB（B7004S）	5mL	￥3,300

NEBuilder HiFi DNA Assembly Cloning kit
NEBuilder HiFi DNA Assembly Cloning kit

［凍］ -80℃以下

49899-34	NEB（E5520S）	10reactions	￥22,000

NEBuilder HiFi DNA Assembly Master Mix
NEBuilder HiFi DNA Assembly Master Mix

［凍］ -20℃以下

49899-31	NEB（E2621S）	10reactions	￥18,500
49899-30	NEB（E2621L）	50reactions	￥74,000
49899-32	NEB（E2621X）	250reactions	￥296,000

NeoSERA^{R}
NeoSERA^{R}

［凍］ -15℃以下

49024-30	JBM（JBM002）	500mL	☆

Neu5Ac → *N*-アセチルノイラミン酸

NFSI → *N*-フルオロジベンゼンスルホンイミド

NG-テスト ケタミン
NG-Test Ketamine

検出感度 KET(ケタミン):1000ng/mL

49502-91	NGB	薬毒物分析用	25test	￥29,000

NG-ニトロ-*L*-アルギニンメチルエステル塩酸塩
NG-Nitro-*L*-arginine methyl ester hydrochloride

$C_7H_{15}N_5O_4$·HCl...269.68 ［凍］ -20℃以下
CAS RN®［51298-62-5］ mp159℃～161℃▲

32875-1A	TFS（32875-0050）	5g	￥17,300

NgoMIV
NgoMIV

［凍］ -20℃以下

10,000units/mL

49893-14	NEB（R0564S）	1000units	￥12,200
49893-15	NEB（R0564L）	5000units	￥49,500

NheI
NheI

［凍］ -20℃以下

49890-33	NEB（R0131S）	1000units	￥10,400
49890-34	NEB（R0131L）	5000units	￥42,100
49890-35	NEB（R0131M）	5000units	￥42,100

NheI-HF
NheI-HF

［凍］ -20℃以下

49895-57	NEB（R3131S）	1000units	￥10,200
49895-58	NEB（R3131L）	5000units	￥41,400
49895-59	NEB（R3131M）	5000units	￥41,400

NiCo21(DE3) コンピテントセル
NiCo21(DE3) Competent E. coli

[カルタヘナ]　［凍］ -80℃以下

カルタヘナ法該当品

49882-97	NEB（C2529H）	0.05mL×20	￥49,000

Ni-dcype → [1,2-ビス(ジシクロヘキシルホスフィノ)エタン]ジカルボニルニッケル(0)

EPMA用 Ni(36%)-Fe合金 CRM1018-a
Ni(36%)-Fe Alloy for EPMA, CRM1018-a

［労］57-2［PRTR］1-308

約2.5mm×10mm×10mm, 直方体

49003-21	NMI（CRM1018-a）	認証標準物質	1pack(1個)	☆

EPMA用 Ni(42%)-Fe合金 CRM1019-a
Ni(42%)-Fe Alloy for EPMA, CRM1019-a

［労］57-2［PRTR］1-308

Unit size:3mm×10mm×15mm

49003-83	NMI（CRM1019-a）	認証標準物質	1pack(1個)	☆

NIMHバッテリーパック ハンディステップエレクトロニック用
NiMH Battery pack, HandyStep^{R} electronic

70015-55	BRA（705025）	ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ用	1pack	￥9,200

NIP標準品 → ニトロフェン標準品

Nitrilotriacetic acid disodium salt → ニトリロ三酢酸二ナトリウム

Nitrilotriacetic acid trisodium salt monohydrate → ニトリロ三酢酸三ナトリウム一水和物

NlaIII
NlaIII

［凍］ -70℃以下

10,000units/mL

49890-21	NEB（R0125S）	500units	￥11,500
49890-22	NEB（R0125L）	2500units	￥46,400

NlaIV
NlaIV

［凍］ -20℃以下

1,000units/mL

49890-23	NEB（R0126S）	200units	￥11,500

NmeAIII
NmeAIII

［凍］ -20℃以下

2,000units/mL

49895-42	NEB（R0711S）		250units	￥13,200

NMP → *N*-メチル-2-ピロリジノン

NMP(脱水) → *N*-メチル-2-ピロリジノン(脱水)

NMRサンプルチューブスタンダード(Aクラス)
NMR sample tube standard (A class)

Size:7inch

96938-01	有機合成用	C	10本	￥2,200
96938-16	有機合成用	C	1箱(100本入)	￥20,000

NMRサンプルチューブスーパーグレード(Sクラス)
NMR sample tube super grade (S class)

Size:7inch

96938-02	有機合成用	C	10本	￥4,400

NMRサンプルチューブスーパーハイグレード
NMR sample tube super high grade

Size:7inch (for 600MHz)

96938-05	有機合成用	C	10本	￥16,000

NN → 2-ヒドロキシ-1-(2-ヒドロキシ-4-スルホ-1-ナフチルアゾ)-3-ナフトエ酸

NNs,NTs-DACN → *N*-*o*-ニトロベンゼンスルホニル-*N*′-*p*-トルエンスルホニル-4,8-ジアザシクロノニン

Nonadecanoic acid-ethyl ester standard solution → ノナデカン酸エチルエステル標準液

Nonanoic acid-ethyl ester standard → ノナン酸エチルエステル標準品

NotI
NotI

［凍］ -20℃以下

49891-62	NEB（R0189S）	500units	￥9,500
49891-63	NEB（R0189L）	2500units	￥38,800
49891-64	NEB（R0189M）	2500units	￥38,800

NotI-HF
NotI-HF

［凍］ -20℃以下

49895-89	NEB（R3189S）	500units	￥9,500
49895-90	NEB（R3189L）	2500units	￥38,800
49895-91	NEB（R3189M）	2500units	￥38,800

NovaSyn® TGアミノレジン
NovaSyn® TG Amino resin

49925-10	NBC（8.55014.0005）	5g	￥36,900
49925-11	NBC（8.55014.0001）	1g	￥9,140

NovaSyn® TGアミノレジンHL
NovaSyn® TG Amino resin HL

49925-37	NBC（8.55073.0001）	1g	￥9,140

NovaSyn® TGAレジン(90μm)
NovaSyn® TGA resin (90μm)

49924-84	NBC（8.55005.0005）	5g	￥36,200
49924-86	NBC（8.55005.0001）	1g	￥8,950

NovaSyn® TGブロモレジン
NovaSyn® TG Bromo resin

［冷］ 2℃～8℃

49925-12	NBC（8.55063.0005）	5g	￥13,000

NovaSyn® TGカルボキシレジン
NovaSyn® TG Carboxy resin

49925-15	NBC（8.55065.0005）	5g	￥55,200

NovaSyn® TGヒドロキシレジン
NovaSyn® TG Hydroxy resin

49925-14	NBC（8.55064.0001）	1g	￥9,140

NovaSyn® TGレジン(90μm)
NovaSyn® TG resin (90μm)

49924-90	NBC（8.55007.0005）	5g	￥47,800

NovaSyn® TGRレジン
NovaSyn® TGR resin

［冷］ 2℃～8℃

49924-95	NBC（8.55009.0005）	5g	￥59,000
49924-96	NBC（8.55009.0001）	1g	￥14,800

NovaSyn® TGSieberレジン
NovaSyn® TG Sieber resin

［冷］ 2℃～8℃

9-Fmoc-amino-xanthen-3-yloxy-TG resin

49925-09	NBC（8.55013.0005）		5g	￥95,600

2-NP-AHD標準品
2-NP-AHD standard

$C_{10}H_8N_4O_4$...248.19 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［623145-57-3］

49833-32	DES（C15654450）	食品分析用	10mg	￥32,000

2-NP-AMOZ標準品
2-NP-AMOZ standard

$C_{15}H_{18}N_4O_5$...334.32 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［183193-59-1］

49833-30	DES（C15654480）	食品分析用	10mg	￥31,000

2-NP-AOZ標準品
2-NP-AOZ standard

$C_{10}H_9N_3O_4$...235.19 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［19687-73-1］

49833-28	DES（C15654500）	食品分析用	10mg	￥31,000

NP600 試薬セット
NP600 Reagents Set

危険

［劇］II ［労］特-3,57,57-2 ［冷］ 0℃～6℃

28669-96		窒素･りん測定用	1set	￥23,000

2-NP-SCA標準品
2-NP-SCA standard

$C_8H_8N_4O_3$...208.17 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［16004-43-6］

49833-31	DES（C15654520）	食品分析用	10mg	￥13,000

NruI
NruI

［凍］ -20℃以下

49891-69	NEB（R0192S）	1000units	￥8,900
49891-70	NEB（R0192L）	5000units	￥36,100

NruI-HF
NruI-HF

［凍］ -20℃以下

49899-69	NEB（R3192S）	1000units	￥8,700
49899-68	NEB（R3192L）	5000units	￥35,400

NsiI
NsiI

［凍］ -20℃以下

10,000units/mL

49890-25	NEB（R0127S）	1000units	￥7,800
49890-26	NEB（R0127L）	5000units	￥31,700

NsiI-HF
NsiI-HF

［凍］ -20℃以下

49899-67	NEB（R3127S）	1000units	￥5,100
49899-66	NEB（R3127L）	5000units	￥20,200

NspI
NspI

［凍］ -20℃以下

10,000units/mL

49893-91	NEB（R0602S）	250units	￥12,700
49893-92	NEB（R0602L）	1250units	￥51,500

NSu,NTs-DACN → *N*-スクシノイル-*N*′-*p*-トルエンスルホニル-4,8-ジアザシクロノニン

NTA → ニトリロ三酢酸

NTA-d_9 → ニトリロ三酢酸-d_9

Nt.AlwI
Nt.AlwI

［凍］ -20℃以下

10,000units/mL

49894-42	NEB（R0627S）	500units	￥12,700
49894-43	NEB（R0627L）	2500units	￥48,000

NTA(ニトリロ三酢酸)標準品
NTA(Nitrilotriacetic acid) standard

$C_6H_9NO_6$...191.13 ［労］57,57-2［PRTR］1-310 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［139-13-9］

49867-56	DES（C15655000）	環境分析用	100mg	￥13,000

Nt.BbvCI
Nt.BbvCI

［凍］ -20℃以下

10,000units/mL

49894-50	NEB（R0632S）	1000units	￥12,700
49894-51	NEB（R0632L）	5000units	￥51,500

Nt.BsmAI
Nt.BsmAI

［凍］ -20℃以下

5,000units/mL

49890-11	NEB（R0121S）	500units	￥12,000

Nt.BspQI
Nt.BspQI

［凍］ -20℃以下

10,000units/mL

49894-74	NEB（R0644S）	1000units	￥12,700
49894-75	NEB（R0644L）	5000units	￥48,000

Nt.BstNBI
Nt.BstNBI

［凍］ -20℃以下

10,000units/mL

49894-03	NEB（R0607S）	1000units	￥12,700
49894-04	NEB（R0607L）	5000units	￥51,500

NTs,NTs-DACN → *N*,*N*′-ビス(*p*-トルエンスルホニル)-4,8-ジアザシクロノニン

NW酸ナトリウム → 1-ナフトール-4-スルホン酸ナトリウム

O.B.I.S.MONO(LISTERIA)
O.B.I.S.MONO(LISTERIA)

［冷］ 2℃～8℃

718600-6	Oxd（ID0600M）	60回	￥40,000

O.B.I.S.PYR
O.B.I.S.PYR

危険

［冷］ 2℃～8℃

718580-6	Oxd（ID0580M）	60回	￥19,000

O.B.I.S.サルモネラ
O.B.I.S.Salmonella

［冷］ 2℃～8℃

718570-6	Oxd（ID0570M）	60回	￥30,000

OCB混合標準原液
OCB mixture standard stock solution

危険

［審］-2［劇］II ［労］有-1,57,57-2［PRTR］1-149

四塩化炭素溶液.ベンゼン 0.016%,ヘキサデカン,2,2,4-トリメチルペンタン 各0.024%.本品は、特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律により、試験研究および分析の用途以外には使用できません。

31531-23	油分測定用	G	100mL	￥5,500

1-Octanesulfonic acid sodium salt → 1-オクタンスルホン酸ナトリウム

n-Octyl sodium sulfate → *n*-オクチル硫酸ナトリウム

O129ディスク(150μg/disc)
O129 discs (150μg/disc)

［冷］ 2℃～8℃

716015-5	Oxd（DD0015T）	50枚	￥4,500

Oil of bergamot → ベルガモット油

Oil of cotton seed → 綿実油

Oil of lavender → ラベンダー油

Oil of linseed → 亜麻仁油

Oil of olive → オリーブ油

Oil of peanut → 落花生油

Oil of sesame → ゴマ油

Oil of soya → 大豆油

Oil of turpentine → テレピン油

One *Taq* DNAポリメラーゼ
One*Taq* DNA Polymerase

［凍］ -20℃以下

5,000units/mL

49887-07	NEB（M0480S）	200units	￥5,000
49887-08	NEB（M0480L）	1000units	￥19,800
49887-09	NEB（M0480X）	5000units	￥79,000

One *Taq* ホットスタートDNAポリメラーゼ
One*Taq* Hot Start DNA Polymerase

［凍］ -20℃以下

5,000units/mL

49887-10	NEB（M0481S）	200units	￥10,000
49887-11	NEB（M0481L）	1000units	￥40,000
49887-12	NEB（M0481X）	5000units	￥160,000

One *Taq* ホットスタート2Xマスターミックス(GCバッファー)
One*Taq* Hot Start 2X Master Mix with GC Buffer

［凍］ -20℃以下

2X

49887-19	NEB（M0485S）	100reactions	￥9,800
49887-20	NEB（M0485L）	500reactions	￥41,400

One *Taq* ホットスタート2Xマスターミックス(スタンダードバッファー)
One*Taq* Hot Start 2X Master Mix with Standard Buffer

［凍］ -20℃以下

2X

49887-17	NEB（M0484S）	100reactions	￥9,800
49887-18	NEB（M0484L）	500reactions	￥41,400

One *Taq* ホットスタートクイックロード 2Xマスターミックス(GCバッファー) (高GC用エンハンサー付属)
One*Taq* Hot Start Quick-Load 2X Master Mix with GC Buffer (including High GC enhancer)

［凍］ -20℃以下

2X

49887-27	NEB（M0489S）	100reactions	￥9,800
49887-28	NEB（M0489L）	500reactions	￥41,400

One *Taq* ホットスタートクイックロード 2Xマスターミックス(スタンダードバッファー)
One*Taq* Hot Start Quick-Load 2X Master Mix with Standard Buffer

［凍］ -20℃以下

2X

49887-25	NEB（M0488S）	100reactions	￥9,800
49887-26	NEB（M0488L）	500reactions	￥41,400

One *Taq* 2Xマスターミックス(スタンダードバッファー)
One*Taq* 2X Master Mix with Standard Buffer

［凍］ -20℃以下

2X

49887-13	NEB（M0482S）	100reactions	￥5,600
49887-14	NEB（M0482L）	500reactions	￥24,400

OneTaq One-Step RT-PCR Kit
OneTaq One-Step RT-PCR Kit

［凍］ -20℃以下

49899-33	NEB（E5315S）	30reactions	￥30,200

One *Taq* クイックロード 2Xマスターミックス(スタンダードバッファー)
One*Taq* Quick-Load 2X Master Mix with Standard Buffer

［凍］ -20℃以下

2X

49887-21	NEB（M0486S）	100reactions	￥5,600
49887-22	NEB（M0486L）	500reactions	￥24,400

OPA → *o*-フタルアルデヒド

OPP → 2-フェニルフェノール

OPP標準品 → 2-フェニルフェノール標準品

ad-MED ビトリゲル[R] 専用オプションリング(12ウェル用)
Option Ring for ad-MED Vitrigel (12well)

08369-96	細胞培養用	1pack(24個)	￥4,500

ad-MED ビトリゲル[R] 専用オプションリング(24ウェル用)
Option Ring for ad-MED Vitrigel (24well)

08373-96	細胞培養用	1pack(24個)	￥4,500

Oリング
O-ring

70020-26	BRA（705618）	ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ用	24個	￥8,000

O-リング グラファイトシールリング(8m内径 8000, Trace GCsに適合)(8m内径 8000, Trace GCsに適合)
O-ring Graphite sealing 8mID for 8000, Trace GCs

サーモサイエンティフィック用

95138-60	TRA（0726004）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(10個)	￥8,800

O-リング グラファイトシールリング(最高使用温度450℃ 092004/09200401以外使用適合)
O-ring Graphite sealing for Can be used at temperatures up to 450℃(except 092004/09200401)

アジレントテクノロジー用

95138-61	TRA（0726005）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(10個)	￥7,900

O-リング グラファイトシールリング(最高使用温度450℃ 092004/09200401使用適合)
O-ring Graphite sealing for Can be used at temperatures up to 450℃(use with 092004/09200401)

アジレントテクノロジー用

95138-62	TRA（0726006）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(10個)	￥8,100

O-リング グラファイトシールリング(最高使用温度450℃ 1078, 1079に適合)
O-ring Graphite sealing for Can be used at temperatures up to 450℃(use with 1078/1079)

ブルカー(バリアン)用

95138-82	TRA（0726217）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(10個)	￥4,400

O-リング グラファイトシールリング(最高使用温度450℃ GC-17A/SPL-17に適合)
O-ring Graphite sealing for Can be used at temperatures up to 450℃(use with GC-17A/SPL-17)

島津製作所用

95138-00	TRA（0726007）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(10個)	￥5,800

O-リング バイトン(最高使用温度300℃ GC-2010/SPL-2010, GC-2014/SPL-2014に適合)
O-ring viton for Can be used at temperatures up to 300℃(use with GC-2010/SPL-2010, GC-2014/SPL-2014)

島津製作所用

95138-02	TRA（0726533）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(10個)	￥4,400

O-リング バイトン(使用最高温度300℃ 外径0.63mm/1177に適合)
O-ring viton for Can be used at temperatures up to 300℃(use with OD0.63/1177)

アジレントテクノロジー, ブルカー(バリアン)用

95139-04	TRA（0726532）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(10個)	￥4,400

O-リング バイトン(最高使用温度300℃ 外径6.2mmに適合)
O-ring viton for Can be used at temperatures up to 300℃(use with OD6.2mm)

パーキンエルマー用

95139-05	TRA（0726536）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(10個)	￥4,400

2,4-PA標準品 → 2,4-D-標準品

PAC標準品 → クロリダゾン標準品

PAC-d_5標準液 → クロリダゾン-d_5標準液

Pac I
Pac I

［凍］ -20℃以下

10,000units/mL

49892-86	NEB（R0547S）	250units	￥12,700
49892-87	NEB（R0547L）	1250units	￥51,500

PaeR7I
PaeR7I

［凍］ -20℃以下

20,000units/mL

49891-47	NEB（R0177S）	2000units	￥10,000

PAH混合標準液(16種混合)
PAH solution mix

危険

［労］特-2(特有),57,57-2［PRTR］1-186 ［変］

0.2mg/mL メタノール:ジクロロメタン(1:1)混合溶液.アセナフテン,アセナフチレン,アントラセン,ベンズ[*a*]アントラセン,ベンゾ[*a*]ピレン,ベンゾ[*b*]フルオランテン,ベンゾ[*g,h,i*]ペリレン,ベンゾ[*k*]フルオランテン,クリセン,ジベンズ[*a,h*]アントラセン,フルオランテン,フルオレン,インデノ(1,2,3-*c,d*)ピレン,ナフタレン,フェナントレン,ピレン.

49804-27	ACC（Z-013-17）	環境分析用	1mL	￥9,000

Palmitic acid ethyl ester → パルミチン酸エチル

Palmitic acid ethyl ester standard → パルミチン酸エチル標準品

Palmitic acid methyl ester → パルミチン酸メチル

Palmitic acid methyl ester → パルミチン酸メチル

Palmitic acid methyl ester standard → パルミチン酸メチル標準品

Palmitic acid sodium salt → パルミチン酸ナトリウム

PAN → 1-(2-ピリジルアゾ)-2-ナフトール

D-Pantothenic acid sodium salt → *D*-パントテン酸ナトリウム

PAP標準品 → フェントエート標準品

PAR → 4-(2-ピリジルアゾ)レソルシノール

PAS染色キット
PAS staining kit

for detection of aldehyde and mucosubstances

1646-1M	M（1.01646.0001）	顕微鏡用		1kit	￥16,700

PB-1
PB-1

04609-68		素材研究用		100mg	￥15,000

PBQ → *p*-ベンゾキノン

pBR322 DNA-BstNIダイジェスト
pBR322 DNA-BstNI Digest

［凍］ -20℃以下

49881-41	NEB（N3031L）	250 gel lanes	￥53,000

pBR322 DNA-MspIダイジェスト
pBR322 DNA-MspI Digest

［凍］ -20℃以下

49881-42	NEB（N3032S）	50 gel lanes	￥13,300

pBR322ベクター
pBR322 Vector

［凍］ -20℃以下

1,000μg/mL

49888-01	NEB（N3033S）	50μg	￥16,400
49888-02	NEB（N3033L）	250μg	￥65,700

PC → 炭酸プロピレン

[60]PCBM → フェニルC_{61}-酪酸メチル[60]フラーレン

Pci I
Pci I

［凍］ -20℃以下

10,000units/mL

49894-96	NEB（R0655S）	200units	￥12,700
49894-97	NEB（R0655L）	1000units	￥51,500

pCLIPfベクター
pCLIPf vector

［凍］ -20℃以下

49888-66	NEB（N9215S）	20μg	￥34,700

PCNB標準品 → キントゼン標準品

PCP標準品 → ペンタクロロフェノール標準品

PCP-$^{13}C_6$標準品 → ペンタクロロフェノール-$^{13}C_6$標準品

PCRボックス/ラック PP 5色
PCR Box/Rack,PP, 5 colors

70055-02	BRA（781362）	ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ用	5×1個	￥8,000

PCRチューブ用キャップ(12連式 クリア) 0.2mL
PCR cap strip of 12 PP domed f.PCR tubes 0.2mL(clear)

70050-43	BRA（781290）	ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ用	125個	￥8,500

PCRチューブ用キャップ(8連式 ブルー) 0.2mL
PCR caps strip of 8 PP domed f.PCR-tubes 0.2mL(blue)

70050-37	BRA（781344）	ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ用	125個	￥5,500

PCRチューブ用キャップ(8連式 クリア) 0.2mL
PCR caps strip of 8 PP domed f.PCR-tubes 0.2mL(clear)

70050-17	BRA（781340）	ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ用	125個	￥5,500

PCRチューブ用キャップ(8連式 グリーン) 0.2mL
PCR caps strip of 8 PP domed f.PCR-tubes 0.2mL(green)

70050-36	BRA（781343）	ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ用	125個	￥5,500

PCRチューブ用キャップ(8連式 ローズ) 0.2mL
PCR caps strip of 8 PP domed f.PCR-tubes 0.2mL(rose)

70050-34	BRA（781341）	ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ用	125個	￥5,500

PCRチューブ用キャップ(8連式 イエロー) 0.2mL
PCR caps strip of 8 PP domed f.PCR-tubes 0.2mL(yellow)

70050-35	BRA（781342）	ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ用	125個	￥5,500

PCRマーカー
PCR Marker

［凍］ -20℃以下

49881-44	NEB（N3234S）		100 gel lanes	￥11,200
49881-45	NEB（N3234L）		500 gel lanes	￥44,600

PCRミニクーラー PP
PCR Mini cooler, PP

70055-01	BRA（781260）	ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ用	2個	￥18,000

384ウェルPCRプレート(スカート付) 50入
384-well PCR plate, clear

70050-50	BRA（781345）	ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ用	50枚	￥60,000

96ウェルPCRプレート(スカートナシ)
96-well PCR plate, thin-walled, flexible, non-skirted

70050-18	BRA（781350）	ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ用	50枚	￥33,000

96ウエルPCRプレート(ショートスカート)
96-well PCR plate, thin-walled, flexible, semi-slirted

70050-48	BRA（781400）	ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ用	50枚	￥33,000

PCRラック
PCR rack

49898-89	NEB（T9701S）		1個	￥1,200
49898-90	NEB（T9701L）		5個	￥4,800
49898-91	NEB（T9701X）		10個	￥9,600

PCRチューブ(クリア) ドームキャップ 0.2mL 1000入
PCR-tube, individual, PP, with clear cap

70050-13	BRA（781300）	ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ用	1000個	￥11,000

PCRチューブ(イエロー) フラットキャップ 0.2mL
PCR-tube, individual, with falt cap 0.2mL(yellow)

70050-22	BRA（781302）	ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ用	1000個	￥9,000

PCRチューブ(ブルー) フラットキャップ 0.2mL
PCR-tube, individual, with flat cap 0.2mL(blue)

70050-24	BRA（781304）	ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ用	1000個	￥9,000

PCRチューブ(クリア) フラットキャップ 0.2mL
PCR-tube, individual, with flat cap 0.2mL(clear)

70050-14	BRA（781305）	ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ用	1000個	￥9,000

PCRチューブ(グリーン) フラットキャップ 0.2mL
PCR-tube, individual, with flat cap 0.2mL(green)

70050-23	BRA（781303）	ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ用	1000個	￥9,000

PCRチューブ(ローズ) フラットキャップ 0.2mL
PCR-tube, individual, with flat cap 0.2mL(rose)

70050-21	BRA（781301）	ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ用	1000個	￥9,000

PCRチューブ(ブルー) フラットキャップ 0.5mL
PCR-tube, individual, with flat cap 0.5mL(blue)

70050-53	BRA（781314）	ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ用	1000個	￥8,500

PCRチューブ(クリア) フラットキャップ 0.5mL
PCR-tube, individual, with flat cap 0.5mL(clear)

70050-25	BRA（781310）	ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ用	1000個	￥8,500

PCRチューブ(グリーン) フラットキャップ 0.5mL
PCR-tube, individual, with flat cap 0.5mL(green)

70050-28	BRA（781313）	ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ用	1000個	￥8,500

PCRチューブ(ローズ) フラットキャップ 0.5mL
PCR-tube, individual, with flat cap 0.5mL(rose)

70050-26	BRA（781311）	ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ用	1000個	￥8,500

PCRチューブ(イエロー) フラットキャップ 0.5mL
PCR-tube, individual, with flat cap 0.5mL(yellow)

70050-27	BRA（781312）	ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ用	1000個	￥8,500

PCRチューブ(12連式 キャップナシ クリア) 0.2mL
PCR-tube strip of 12 thin-walled w/o cap 0.2mL(clear)

70050-38	BRA（781280）	ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ用	125個	￥25,500

PCRチューブ(8連式 キャップナシ ブルー) 0.2mL
PCR-tube strip of 8 thin-walled w/o cap 0.2mL(blue)

70050-33	BRA（781324）	ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ用	125個	￥16,000

PCRチューブ(8連式 キャップナシ クリア) 0.2mL
PCR-tube strip of 8 thin-walled w/o cap 0.2mL(clear)

70050-16	BRA（781320）	ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ用	125個	￥16,000

PCRチューブ(8連式 キャップナシ グリーン) 0.2mL
PCR-tube strip of 8 thin-walled w/o cap 0.2mL(green)

70050-32	BRA（781323）	ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ用	125個	￥16,000

PCRチューブ(8連式 キャップナシ ローズ) 0.2mL
PCR-tube strip of 8 thin-walled w/o cap 0.2mL(rose)

70050-30	BRA（781321）	ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ用	125個	￥16,000

PCRチューブ(8連式 キャップナシ イエロー) 0.2mL
PCR-tube strip of 8 thin-walled w/o cap 0.2mL(yellow)

70050-31	BRA（781322）	ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ用	125個	￥16,000

PCRチューブ(8連式 ストリップ ATTキャップ) 125コ入
PCR-tube strip/8 PP thin-walled att.caps

70050-15	BRA（781330）	ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ用	125個	￥24,000

PD 173074
PD 173074

$C_{28}H_{41}N_7O_3$...523.67 ［冷］ 4℃
CAS RN® ［219580-11-7］

49029-60	APExB（A8253-S）	1mg	￥18,000
49029-61	APExB（A8253-10）	10mg	￥21,600

PD0325901
PD0325901

$C_{16}H_{14}F_3IN_2O_4$...482.19 ［労］57,57-2 ［凍］ -20℃以下
CAS RN® ［391210-10-9］

49029-58	APExB（A3013-5）	5mg	￥20,800
49029-59	APExB（A3013-25）	25mg	￥38,300

PD184352 (CI-1040)
PD184352 (CI-1040)

$C_{17}H_{14}ClF_2IN_2O_2$...478.65 ［労］57,57-2 ［凍］ -20℃以下
CAS RN® ［212631-79-3］

49029-62	APExB（A1792-5）	5mg	￥21,600
49029-63	APExB（A1792-25）	25mg	￥43,300

PD98059
PD98059

$C_{16}H_{13}NO_3$...267.27 ［凍］ -20℃以下
CAS RN® ［167869-21-8］

49029-64	APExB（A1663-10）	10mg	￥21,600

PDMEMA → ポリ(ジメチルアミノエチルメタクリレート),トルエン溶液

PD-チップII 0.1mL
PD-Tips II 0.1mL

70024-00	BRA（705700）	ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ用	100本	￥14,000

PD-チップII 0.5mL
PD-Tips II 0.5mL

70024-01	BRA（705702）	ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ用	100本	￥12,000

PD-チップII 1.25mL
PD-Tips II 1.25mL

70024-03	BRA（705706）	ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ用	100本	￥12,000

PD-チップII 10mL
PD-Tips II 10mL

70024-06	BRA（705712）	ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ用	100本	￥12,000

PD-チップII 12.5mL
PD-Tips II 12.5mL

70024-07	BRA（705714）	ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ用	100本	￥12,000

PD-チップII 1mL
PD-Tips II 1mL

70024-02	BRA（705704）	ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ用	100本	￥12,000

PD-チップII 2.5mL
PD-Tips II 2.5mL

70024-04	BRA（705708）	ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ用	100本	￥12,000

PD-チップII 25mL アダプター1個付
PD-Tips II 25mL

70024-08	BRA（705716）	ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ用	50本	￥7,500

PD-チップII 50mL アダプター1個付
PD-Tips II 50mL

70024-09	BRA（705718）	ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ用	25本	￥4,500

PD-チップII 5mL
PD-Tips II 5mL

70024-05	BRA（705710）	ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ用	100本	￥12,000

PD-チップII BIO-CERT^{R} 0.1mL 個包装
PD-Tips II BIO-CERT^{R} 0.1mL single wrapped

70024-11	BRA（705730）	ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ用	100本	￥27,000

PD-チップII BIO-CERT^{R} 0.5mL 個包装
PD-Tips II BIO-CERT^{R} 0.5mL single wrapped

70024-12	BRA（705732）	ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ用	100本	￥24,000

PD-チップII BIO-CERT^{R} 1.25mL 個包装
PD-Tips II BIO-CERT^{R} 1.25mL single wrapped

70024-14	BRA（705736）	ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ用	100本	￥24,000

PD-チップII BIO-CERT^{R} 10mL 個包装
PD-Tips II BIO-CERT^{R} 10mL single wrapped

70024-17	BRA（705742）	ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ用	100本	￥24,000

PD-チップII BIO-CERT^{R} 12.5mL 個包装
PD-Tips II BIO-CERT^{R} 12.5mL single wrapped

70024-18	BRA（705744）	ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ用	100本	￥24,000

PD-チップII BIO-CERT^{R} 1mL 個包装
PD-Tips II BIO-CERT^{R} 1mL single wrapped

70024-13	BRA（705734）	ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ用	100本	￥24,000

PD-チップII BIO-CERT^{R} 2.5mL 個包装
PD-Tips II BIO-CERT^{R} 2.5mL single wrapped

70024-15	BRA（705738）	ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ用	100本	￥24,000

PD-チップII BIO-CERT^{R} 25mL 個包装 アダプター1個付
PD-Tips II BIO-CERT^{R} 25mL single wrapped

70024-19	BRA（705746）	ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ用	25本	￥7,500

PD-チップII BIO-CERT^{R} 50mL 個包装 アダプター1個付
PD-Tips II BIO-CERT^{R} 50mL single wrapped

70024-20	BRA（705748）	ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ用	25本	￥8,000

PD-チップII BIO-CERT^{R} 5mL 個包装
PD-Tips II BIO-CERT^{R} 5mL single wrapped

70024-16	BRA（705740）	ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ用	100本	￥24,000

PD-チップII セット 0.5,1,1.25,2.5,5,10,12.5mL
PD-Tips II set 0.5,1,1.25,2.5,5,10,12.5mL

70024-10	BRA（705720）	ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ用	1pack(各20本)	￥19,500

PEEKsil™チューブ ベージュ(ナチュラル)(サイズ:0.025mm/0.36mm/100mm)
PEEKsil™ tube beige(natural) for size 0.025mm/0.36mm/100mm

95135-52	TRA（0624377）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(2個)	￥6,200

PEEKsil™チューブ ベージュ(ナチュラル)(サイズ:0.025mm/0.36mm/150mm)
PEEKsil™ tube beige(natural) for size 0.025mm/0.36mm/150mm

95135-53	TRA（0624378）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(2個)	￥7,000

PEEKsil™チューブ ベージュ(ナチュラル)(サイズ:0.025mm/0.36mm/250mm)
PEEKsil™ tube beige(natural) for size 0.025mm/0.36mm/250mm

95135-54	TRA（0624379）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(2個)	￥8,200

PEEKsil™チューブ ベージュ(ナチュラル)(サイズ:0.025mm/0.36mm/500mm)
PEEKsil™ tube beige(natural) for size 0.025mm/0.36mm/500mm

95135-55	TRA（0624380）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(2個)	￥11,500

PEEKsil™チューブ ベージュ(ナチュラル)(サイズ:0.025mm/0.36mm/50mm)
PEEKsil™ tube beige(natural) for size 0.025mm/0.36mm/50mm

95135-51	TRA（0624376）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(2個)	￥5,600

PEEKsil™チューブ ベージュ(ナチュラル)(サイズ:0.025mm-1/32-100mm)
PEEKsil™ tube beige(natural) for size 0.025mm-1/32-100mm

95133-23	TRA（0624262）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(2個)	￥3,300

PEEKsil™チューブ ベージュ(ナチュラル)(サイズ:0.025mm-1/32-150mm)
PEEKsil™ tube beige(natural) for size 0.025mm-1/32-150mm

95133-24	TRA（0624263）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(2個)	￥3,700

PEEKsil™チューブ ベージュ(ナチュラル)(サイズ:0.025mm-1/32-250mm)
PEEKsil™ tube beige(natural) for size 0.025mm-1/32-250mm

95133-25	TRA（0624265）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(2個)	￥4,600

PEEKsil™チューブ ベージュ(ナチュラル)(サイズ:0.025mm-1/32-500mm)
PEEKsil™ tube beige(natural) for size 0.025mm-1/32-500mm

95133-26	TRA（0624269）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(2個)	￥8,200

PEEKsil™チューブ ベージュ(ナチュラル)(サイズ:0.025mm-1/32-50mm)
PEEKsil™ tube beige(natural) for size 0.025mm-1/32-50mm

95133-22	TRA（0624261）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(2個)	￥3,100

PEEKsil™チューブ ベージュ(ナチュラル)(サイズ:0.05mm-1/16-100mm)
PEEKsil™ tube beige(natural) for size 0.05mm-1/16-100mm

95134-51	TRA（0624252）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(2個)	￥8,200

PEEKsil™チューブ ベージュ(ナチュラル)(サイズ:0.05mm-1/16-150mm)
PEEKsil™ tube beige(natural) for size 0.05mm-1/16-150mm

95133-21	TRA（0624254）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(2個)	￥9,900

PEEKsil™チューブ ベージュ(ナチュラル)(サイズ:0.05mm-1/16-200mm)
PEEKsil™ tube beige(natural) for size 0.05mm-1/16-200mm

95134-52	TRA（0624253）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(5個)	￥11,500

PEEKsil™チューブ ベージュ(ナチュラル)(サイズ:0.05mm-1/16-500mm)
PEEKsil™ tube beige(natural) for size 0.05mm-1/16-500mm

95134-49	TRA（0624250）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(2個)	￥8,200

PEEKsil™チューブ ベージュ(ナチュラル)(サイズ:0.05mm-1/16-50mm)
PEEKsil™ tube beige(natural) for size 0.05mm-1/16-50mm

95134-50	TRA（0624251）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(2個)	￥6,800

PEEKsil™チューブ ブラック(サイズ:0.075mm-1/16-100mm)
PEEKsil™ tube black for size 0.075mm-1/16-100mm

95133-33	TRA（0624291）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(2個)	￥8,200

PEEKsil™チューブ ブラック(サイズ:0.075mm-1/16-150mm)
PEEKsil™ tube black for size 0.075mm-1/16-150mm

95133-34	TRA（0624292）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(2個)	￥9,900

PEEKsil™チューブ ブラック(サイズ:0.075mm-1/16-250mm)
PEEKsil™ tube black for size 0.075mm-1/16-250mm

95133-35	TRA（0624293）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(2個)	￥11,500

PEEKsil™チューブ ブラック(サイズ:0.075mm-1/16-500mm)
PEEKsil™ tube black for size 0.075mm-1/16-500mm

95133-36	TRA（0624294）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(2個)	￥8,200

PEEKsil™チューブ ブラック(サイズ:0.075mm-1/16-50mm)
PEEKsil™ tube black for size 0.075mm-1/16-50mm

95133-32	TRA（0624290）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(2個)	￥6,800

PEEKsil™チューブ ブラック(サイズ:0.075mm-1/32-150mm)
PEEKsil™ tube black for size 0.075mm-1/32-150mm

95133-29	TRA（0624273）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(2個)	￥3,700

PEEKsil™チューブ ブラック(サイズ:0.075mm-1/32-250mm)
PEEKsil™ tube black for size 0.075mm-1/32-250mm

95133-30	TRA（0624275）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(2個)	￥4,600

PEEKsil™チューブ ブラック(サイズ:0.075mm-1/32-500mm)
PEEKsil™ tube black for size 0.075mm-1/32-500mm

95133-31	TRA（0624279）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(2個)	￥8,200

PEEKsil™チューブ ブルー(サイズ:0.2mm-1/16-100mm)
PEEKsil™ tube blue for size 0.2mm-1/16-100mm

95134-47	TRA（0624203）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(2個)	￥8,200

PEEKsil™チューブ ブルー(サイズ:0.2mm-1/16-150mm)
PEEKsil™ tube blue for size 0.2mm-1/16-150mm

95133-00	TRA（0624205）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(2個)	￥9,900

PEEKsil™チューブ ブルー(サイズ:0.2mm-1/16-200mm)
PEEKsil™ tube blue for size 0.2mm-1/16-200mm

95134-48	TRA（0624204）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(2個)	￥11,500

PEEKsil™チューブ ブルー(サイズ:0.2mm-1/16-500mm)
PEEKsil™ tube blue for size 0.2mm-1/16-500mm

95134-45	TRA（0624201）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(2個)	￥8,200

PEEKsil™チューブ ブルー(サイズ:0.2mm-1/16-50mm)
PEEKsil™ tube blue for size 0.2mm-1/16-50mm

95134-46	TRA（0624202）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(2個)	￥6,800

PEEKsil™チューブ グレイ(サイズ:0.3mm-1/16-100mm)
PEEKsil™ tube gray for size 0.3mm-1/16-100mm

95133-02	TRA（0624215）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(2個)	￥8,200

PEEKsil™チューブ グレイ(サイズ:0.3mm-1/16-150mm)
PEEKsil™ tube gray for size 0.3mm-1/16-150mm

95133-03	TRA（0624216）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(2個)	￥9,900

PEEKsil™チューブ グレイ(サイズ:0.3mm-1/16-200mm)
PEEKsil™ tube gray for size 0.3mm-1/16-200mm

95133-04	TRA（0624217）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(2個)	￥11,500

PEEKsil™チューブ グレイ(サイズ:0.3mm-1/16-500mm)
PEEKsil™ tube gray for size 0.3mm-1/16-500mm

95133-05	TRA（0624218）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(2個)	￥8,200

PEEKsil™チューブ グレイ(サイズ:0.3mm-1/16-50mm)
PEEKsil™ tube gray for size 0.3mm-1/16-50mm

95133-01	TRA（0624214）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(2個)	￥6,800

PEEKsil™チューブ LCインジェクションチューブ 10μL(0.22mm-26cm用)
PEEKsil™ tube LC-injection tube 10μL for 0.22mm-26cm

95135-38	TRA（0650010）	液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥7,700

PEEKsil™チューブ オレンジ(サイズ:0.025mm/0.36mm/100mm)
PEEKsil™ tube orange for size 0.025mm/0.36mm/100mm

95135-47	TRA（0624372）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(2個)	￥10,700

PEEKsil™チューブ オレンジ(サイズ:0.025mm/0.36mm/150mm)
PEEKsil™ tube orange for size 0.025mm/0.36mm/150mm

95135-48	TRA（0624373）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(2個)	￥11,400

PEEKsil™チューブ オレンジ(サイズ:0.025mm/0.36mm/250mm)
PEEKsil™ tube orange for size 0.025mm/0.36mm/250mm

95135-49	TRA（0624374）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(2個)	￥12,600

PEEKsil™チューブ オレンジ(サイズ:0.025mm/0.36mm/500mm)
PEEKsil™ tube orange for size 0.025mm/0.36mm/500mm

95135-50	TRA（0624375）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(2個)	￥15,900

PEEKsil™チューブ オレンジ(サイズ:0.025mm/0.36mm/50mm)
PEEKsil™ tube orange for size 0.025mm/0.36mm/50mm

95135-46	TRA（0624371）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(2個)	￥10,000

PEEKsil™チューブ オレンジ(サイズ:0.025mm-1/16-100mm)
PEEKsil™ tube orange for size 0.025mm-1/16-100mm

95133-07	TRA（0624226）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(2個)	￥11,800

PEEKsil™チューブ オレンジ(サイズ:0.025mm-1/16-150mm)
PEEKsil™ tube orange for size 0.025mm-1/16-150mm

95133-08	TRA（0624227）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(2個)	￥12,400

PEEKsil™チューブ オレンジ(サイズ:0.025mm-1/16-250mm)
PEEKsil™ tube orange for size 0.025mm-1/16-250mm

95133-09	TRA（0624228）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(5個)	￥13,000

PEEKsil™チューブ オレンジ(サイズ:0.025mm-1/16-500mm)
PEEKsil™ tube orange for size 0.025mm-1/16-500mm

95133-10	TRA（0624229）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(2個)	￥8,200

PEEKsil™チューブ オレンジ(サイズ:0.025mm-1/16-50mm)
PEEKsil™ tube orange for size 0.025mm-1/16-50mm

95133-06	TRA（0624225）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(2個)	￥11,200

PEEKsil™チューブ オレンジ(サイズ:0.025mm-1/32-100mm)
PEEKsil™ tube orange for size 0.025mm-1/32-100mm

95133-17	TRA（0624242）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(2個)	￥5,400

PEEKsil™チューブ オレンジ(サイズ:0.025mm-1/32-150mm)
PEEKsil™ tube orange for size 0.025mm-1/32-150mm

95133-18	TRA（0624243）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(2個)	￥5,700

PEEKsil™チューブ オレンジ(サイズ:0.025mm-1/32-250mm)
PEEKsil™ tube orange for size 0.025mm-1/32-250mm

95133-19	TRA（0624245）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(2個)	￥6,300

PEEKsil™チューブ オレンジ(サイズ:0.025mm-1/32-500mm)
PEEKsil™ tube orange for size 0.025mm-1/32-500mm

95133-20	TRA（0624249）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(2個)	￥8,200

PEEKsil™チューブ オレンジ(サイズ:0.025mm-1/32-50mm)
PEEKsil™ tube orange for size 0.025mm-1/32-50mm

95133-16	TRA（0624241）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(2個)	￥5,100

PEEKsil™チューブ パープル(サイズ:0.15mm-1/16-100mm)
PEEKsil™ tube purple for size 0.15mm-1/16-100mm

95133-12	TRA（0624231）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(2個)	￥8,200

PEEKsil™チューブ パープル(サイズ:0.15mm-1/16-150mm)
PEEKsil™ tube purple for size 0.15mm-1/16-150mm

95133-13	TRA（0624232）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(2個)	￥9,900

PEEKsil™チューブ パープル(サイズ:0.15mm-1/16-200mm)
PEEKsil™ tube purple for size 0.15mm-1/16-200mm

95133-14	TRA（0624233）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(2個)	￥11,500

PEEKsil™チューブ パープル(サイズ:0.15mm-1/16-500mm)
PEEKsil™ tube purple for size 0.15mm-1/16-500mm

95133-15	TRA（0624234）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(2個)	￥8,200

PEEKsil™チューブ パープル(サイズ:0.15mm-1/16-50mm)
PEEKsil™ tube purple for size 0.15mm-1/16-50mm

95133-11	TRA（0624230）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(2個)	￥6,800

PEEKsil™チューブ パープル(サイズ:0.15mm-1/32-100mm)
PEEKsil™ tube purple for size 0.15mm-1/32-100mm

95133-44	TRA（0624342）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(2個)	￥3,100

PEEKsil™チューブ パープル(サイズ:0.15mm-1/32-250mm)
PEEKsil™ tube purple for size 0.15mm-1/32-250mm

95133-46	TRA（0624345）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(2個)	￥4,600

PEEKsil™チューブ パープル(サイズ:0.15mm-1/32-500mm)
PEEKsil™ tube purple for size 0.15mm-1/32-500mm

95133-47	TRA（0624349）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(2個)	￥8,200

PEEKsil™チューブ レッド(サイズ:0.1mm-1/16-100mm)
PEEKsil™ tube red for size 0.1mm-1/16-100mm

95134-55	TRA（0624302）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(2個)	￥8,200

PEEKsil™チューブ レッド(サイズ:0.1mm-1/16-150mm)
PEEKsil™ tube red for size 0.1mm-1/16-150mm

95133-37	TRA（0624304）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(2個)	￥9,900

PEEKsil™チューブ レッド(サイズ:0.1mm-1/16-200mm)
PEEKsil™ tube red for size 0.1mm-1/16-200mm

95134-56	TRA（0624303）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(2個)	￥11,500

PEEKsil™チューブ レッド(サイズ:0.1mm-1/16-500mm)
PEEKsil™ tube red for size 0.1mm-1/16-500mm

95134-53	TRA（0624300）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(2個)	￥9,300

PEEKsil™チューブ レッド(サイズ:0.1mm-1/16-50mm)
PEEKsil™ tube red for size 0.1mm-1/16-50mm

95134-54	TRA（0624301）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(2個)	￥6,800

PEEKsil™チューブ レッド(サイズ:0.1mm-1/32-100mm)
PEEKsil™ tube red for size 0.1mm-1/32-100mm

95133-39	TRA（0624312）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(2個)	￥3,300

PEEKsil™チューブ レッド(サイズ:0.1mm-1/32-150mm)
PEEKsil™ tube red for size 0.1mm-1/32-150mm

95133-40	TRA（0624313）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(2個)	￥3,700

PEEKsil™チューブ レッド(サイズ:0.1mm-1/32-250mm)
PEEKsil™ tube red for size 0.1mm-1/32-250mm

95133-41	TRA（0624315）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(2個)	￥4,600

PEEKsil™チューブ レッド(サイズ:0.1mm-1/32-500mm)
PEEKsil™ tube red for size 0.1mm-1/32-500mm

95133-42	TRA（0624319）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(2個)	￥8,200

PEEKsil™チューブ レッド(サイズ:0.1mm-1/32-50mm)
PEEKsil™ tube red for size 0.1mm-1/32-50mm

95133-38	TRA（0624311）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(2個)	￥3,100

PEEKsil™チューブ ホワイト(サイズ:0.53mm-1/16-100mm)
PEEKsil™ tube white for size 0.53mm-1/16-100mm

95135-41	TRA（0624366）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(2個)	￥8,200

PEEKsil™チューブ ホワイト(サイズ:0.53mm-1/16-150mm)
PEEKsil™ tube white for size 0.53mm-1/16-150mm

95135-42	TRA（0624367）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(2個)	￥9,700

PEEKsil™チューブ ホワイト(サイズ:0.53mm-1/16-500mm)
PEEKsil™ tube white for size 0.53mm-1/16-500mm

95135-45	TRA（0624370）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(2個)	￥8,200

PEEKsil™チューブ ホワイト(サイズ:0.53mm-1/16-50mm)
PEEKsil™ tube white for size 0.53mm-1/16-50mm

95135-40	TRA（0624365）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(2個)	￥6,600

PEEKsil™チューブ イエロー(サイズ:0.175mm-1/16-100mm)
PEEKsil™ tube yellow for size 0.175mm-1/16-100mm

95134-59	TRA（0624352）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(2個)	￥8,200

PEEKsil™チューブ イエロー(サイズ:0.175mm-1/16-150mm)
PEEKsil™ tube yellow for size 0.175mm-1/16-150mm

95133-48	TRA（0624354）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(2個)	￥9,900

PEEKsil™チューブ イエロー(サイズ:0.175mm-1/16-200mm)
PEEKsil™ tube yellow for size 0.175mm-1/16-200mm

95134-60	TRA（0624353）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(2個)	￥11,500

PEEKsil™チューブ イエロー(サイズ:0.175mm-1/16-500mm)
PEEKsil™ tube yellow for size 0.175mm-1/16-500mm

95134-57	TRA（0624350）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(2個)	￥8,200

PEEKsil™チューブ イエロー(サイズ:0.175mm-1/16-50mm)
PEEKsil™ tube yellow for size 0.175mm-1/16-50mm

95134-58	TRA（0624351）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(2個)	￥6,800

SMOVバルブ用PEEK™バルブシート(マイクロコントロールバルブ用)
PEEK™ Valve seat for SMOV valves for Micro control valve

95151-27	TRA（123683）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(5個)	￥13,600

PEG 1000 → ポリエチレングリコール1000

PEG 1000, CRM5006-a → ポリ(エチレングリコール)1000 CRM5006-a

PEG 1500, CRM5007-a → ポリ(エチレングリコール)1500 CRM5007-a

PEG 1540 → ポリエチレングリコール1540

PEG 200 → ポリエチレングリコール200

PEG 2000 → ポリエチレングリコール2000

PEG 300 → ポリエチレングリコール300

PEG 400 → ポリエチレングリコール400

PEG 400, CRM5005-a → ポリ(エチレングリコール)400 CRM5005-a

PEG 4000 → ポリエチレングリコール4000

PEG 600 → ポリエチレングリコール600

PEG 6000 → ポリエチレングリコール6000

PEG, average M.W.1,000 → ポリ(エチレングリコール),average M.W.1,000

PEG, average M.W.1,450 → ポリ(エチレングリコール),average M.W.1,450

PEG, average M.W.1,500 → ポリ(エチレングリコール),average M.W.1,500

PEG, average M.W.300 → ポリ(エチレングリコール),average M.W.300

PEG, average M.W.400 → ポリ(エチレングリコール),average M.W.400

PEG, average M.W.6,000 → ポリ(エチレングリコール),average M.W.6,000

PEG, average M.W.600 → ポリ(エチレングリコール),average M.W.600

PEG, average M.W.8,000 → ポリ(エチレングリコール),average M.W.8,000

Pentadecanoic acid ethyl ester standard → ペンタデカン酸エチルエステル標準品

PEO, approximate M.W.100,000 → ポリ(エチレンオキシド),approximate M.W.100,000

PEO, approximate M.W.200,000 → ポリ(エチレンオキシド),approximate M.W.200,000

PEO, approximate M.W.300,000 → ポリ(エチレンオキシド),approximate M.W.300,000

PEO, approximate M.W.600,000 → ポリ(エチレンオキシド),approximate M.W.600,000

PEO, approximate M.W.900,000 → ポリ(エチレンオキシド),approximate M.W.900,000

ABS樹脂(ペルフルオロアルキル化合物分析用) CRM8155-a
Perfluoroalkyl Substances in ABS Resin, CRM8155-a

［審］-1
CAS RN®［9003-56-9］

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

49005-21	NMI（CRM8155-a）	認証標準物質	1ｾｯﾄ	☆

PFBOA-アセトアルデヒド標準品
PFBOA-Acetaldehyde standard

警告

$C_9H_6F_5NO$...239.14 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［114611-59-5］

34064-63	>97.0%(GC)	環境分析用	G	100mg	￥20,000

PFBOA-アクリルアルデヒド標準品
PFBOA-Acrylaldehyde standard

警告

$C_{10}H_6F_5NO$...251.15 ［冷］ 0℃～6℃

34063-63	>97.0%(GC)	環境分析用		100mg	￥20,000

PFBOA-アルデヒド類混合標準液(7種)
PFBOA-Aldehydes standard solution, 7 compounds

危険

［危］4-AL-S-II［労］有-2,57,57-2 ［凍］ -20℃

各10μg/mL(as アルデヒド類) メタノール溶液

01919-96		水質試験用		2mL×5	￥36,000

PFBOA- *n*-ブチルアルデヒド標準品
PFBOA-*n*-Butyraldehyde standard

警告

$C_{11}H_{10}F_5NO$...267.19 ［冷］ 0℃～6℃

34065-63	>97.0%(GC)	環境分析用		100mg	￥20,000

PFBOA-ホルムアルデヒド標準品
PFBOA-Formaldehyde standard

警告

$C_8H_4F_5NO$...225.11 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［86356-73-2］

34066-63	>97.0%(GC)	環境分析用		100mg	￥20,000

PFBOA-イソブチルアルデヒド標準品
PFBOA-Isobutyraldehyde standard

警告

$C_{11}H_{10}F_5NO$...267.19 ［冷］ 0℃～6℃

34067-63	>97.0%(GC)	環境分析用		100mg	￥20,000

PFBOA-プロピオンアルデヒド標準品
PFBOA-Propionaldehyde standard

警告

$C_{10}H_8F_5NO$...253.16 ［冷］ 0℃～6℃

34068-63	>97.0%(GC)	環境分析用	G	100mg	￥20,000

PflFI
PflFI

［凍］ -20℃以下

10,000units/mL

49893-77	NEB（R0595S）	2000units	￥12,200

PflMI
PflMI

［凍］ -20℃以下

8,000units/mL

49892-12	NEB（R0509S）	1000units	￥12,200
49892-13	NEB（R0509L）	5000units	￥49,500

P14 FSA → N-ブチル-N-メチルピロリジニウム ビス(フルオロスルホニル)イミド

P14 FSA → 1-ブチル-1-メチルピロリジニウムビス(フルオロスルホニル)イミド

P14 FSI → N-ブチル-N-メチルピロリジニウム ビス(フルオロスルホニル)イミド

P14 FSI → 1-ブチル-1-メチルピロリジニウムビス(フルオロスルホニル)イミド

PGMEA → 2-アセトキシ-1-メトキシプロパン

pH標準液 pH 1.68(第2種) → しゅう酸塩pH標準液(第2種) pH 1.68

pH標準液 pH 10.01(第2種) → 炭酸塩pH標準液(第2種) pH 10.01

pH標準液 pH 4.008(第1種) → フタル酸塩pH標準液(第1種) pH 4.008

pH標準液 pH 4.01(第2種) → フタル酸塩pH標準液(第2種) pH 4.01

pH標準液 pH 6.86(第2種) → 中性りん酸塩pH標準液(第2種) pH 6.86

pH標準液 pH 6.865(第1種) → 中性りん酸塩pH標準液(第1種) pH 6.865

pH標準液 pH 7.41(第2種) → りん酸塩pH標準液(第2種) pH 7.41

pH標準液 pH 9.18(第2種) → ほう酸塩pH標準液(第2種) pH 9.18

pH試験紙アシリット,pH 0.5-5.0
pH Indicator paper, acilit[R], pH 0.5-5.0

pH 0.5-5.0 including color scale

9560-1M	M（1.09560.0002）	1pack(1ロール)	￥1,690

pH試験紙アルカリット,pH 9.5-13.0
pH Indicator paper, alkalit[R], pH 9.5-13.0

pH 9.5-13.0 including color scale

9562-1M	M（1.09562.0002）	1pack(1ロール)	￥1,690

pH試験紙ニュートラリット,pH 5.5-9.0
pH Indicator paper, neutralit^{R}, pH 5.5-9.0

pH 5.5-9.0 including color scale

9564-1M	M（1.09564.0002）	1pack(1ロール)	￥1,690

pH試験紙pHボックス,pH 0.5-13.0
pH Indicator paper, pH box, pH 0.5-13.0

containing Acilit^{R},Neutralit^{R},Alkalit^{R} pH 0.5-13.0

9565-1M	M（1.09565.0001）	1pack	￥5,620

pH試験紙ニュートラリット(つめかえ用)
pH Indicator paper, refills for neutralit^{R}

replacement rolls(of 4.8m) for 9565-1M and 9564-1M Neutralit^{R}

9569-1M	M（1.09569.0001）	1pack(6ロール)	￥7,440

pH試験紙ユニバーサルロール(つめかえ用)
pH Indicator paper, refills for universal indicator roll

6 replacement rolls(of 4.8m) for 9526-1M

9527-1M	M（1.09527.0001）	1pack(6ロール)	￥6,750

pH試験紙ユニバーサル,pH 1-10
pH Indicator paper, universal indicator paper, pH 1-10

pH 1-10 including color scale

9525-1M	M（1.09525.0002）	1pack(100枚)	￥1,690

pH試験紙ユニバーサルロール,pH 1-10
pH Indicator paper, universal indicator roll, pH 1-10

pH 1-10 including color scale

9526-1M	M（1.09526.0002）	1pack(1ロール)	￥1,810

pH試験紙ユニバーサル,pH 1-14
pH Indicator paper, universal indicator roll, pH 1-14

保存 15℃～25℃

pH 1-14

10962-1M	M（1.10962.0002）	1pack(1ロール)	￥1,690

pHストリップアシリット,pH 0-6.0
pH Indicator strips, acilit^{R} pH strips, pH 0-6.0

pH 0-6.0 (non-bleeding type)

9531-1M	M（1.09531.0001）	1pack(100枚)	￥2,090

pHストリップアルカリット,pH 7.5-14.0
pH Indicator strips, alkalit^{R} pH strips, pH 7.5-14.0

pH 7.5-14.0 (non-bleeding type)

9532-1M	M（1.09532.0001）	1pack(100枚)	￥2,090

pHストリップニュートラリット,pH 5.0-10.0
pH Indicator strips, neutralit^{R} pH strips, pH 5.0-10.0

pH 5.0-10.0 (non-bleeding type)

9533-1M	M（1.09533.0001）	1pack(100枚)	￥2,190

pHストリップユニバーサル,pH 0-14.0
pH Indicator strips, universal pH strips, pH 0-14.0

pH 0-14.0 (non-bleeding type)

9535-1M	M（1.09535.0001）	1pack(100枚)	￥2,040

pH試験紙特定領域用(pH 3.8-5.4)
pH Special indicator paper, pH 3.8-5.4

pH 3.8-5.4 including color scale (roll:4.8m)

9555-1M	M（1.09555.0002）	1pack(1ロール)	￥1,690

pH試験紙特定領域用(pH 5.4-7.0)
pH Special indicator paper, pH 5.4-7.0

pH 5.4-7.0 including color scale (roll:4.8m)

9556-1M	M（1.09556.0002）	1pack(1ロール)	￥1,690

pH試験紙特定領域用(pH 6.4-8.0)
pH Special indicator paper, pH 6.4-8.0

pH 6.4-8.0 including color scale (roll:4.8m)

9557-1M	M（1.09557.0002）	1pack(1ロール)	￥1,750

pHストリップ特定領域用(pH 0-2.5)
pH Special indicator strips, pH 0-2.5

保存 15℃～25℃

pH 0-2.5 (non-bleeding type)

9540-1M	M（1.09540.0001）	1pack(100枚)	￥2,300

pHストリップ特定領域用(pH 11.0-13.0)
pH Special indicator strips, pH 11.0-13.0

pH 11.0-13.0 (non-bleeding type)

9545-1M	M（1.09545.0001）	1pack(100枚)	￥2,090

pHストリップ特定領域用(pH 2.0-9.0)
pH Special indicator strips, pH 2.0-9.0

pH 2.0-9.0 (non-bleeding type)

9584-1M	M（1.09584.0001）	1pack(100枚)	￥2,090

pHストリップ特定領域用(pH 2.5-4.5)
pH Special indicator strips, pH 2.5-4.5

pH 2.5-4.5 (non-bleeding type)

9541-1M	M（1.09541.0001）	1pack(100枚)	￥2,090

pHストリップ特定領域用(pH 4.0-7.0)
pH Special indicator strips, pH 4.0-7.0

pH 4.0-7.0 (non-bleeding type)

9542-1M	M（1.09542.0001）	1pack(100枚)	￥2,090

pHストリップ特定領域用(pH 6.5-10.0)
pH Special indicator strips, pH 6.5-10.0

pH 6.5-10.0 (non-bleeding type)

9543-1M	M（1.09543.0001）	1pack(100枚)	￥2,090

pHユニバーサル指示薬溶液,pH 4.0-10.0
pH Universal indicator solution, pH 4.0-10.0

［危］4-AL-S-II［労］57,57-2

in ethanol including color scale pH 4.0-10.0

9175-1M　M（1.09175.0100）　100mL　￥6,000

PHC標準品 → プロポキスル標準品

PhDavePhos → 2-ジフェニルホスフィノ-2′-(*N*,*N*-ジメチルアミノ)ビフェニル

Ph.D.-C7C ファージ・ディスプレイ・ペプチドライブラリーキット
Ph.D.-C7C Phage Display Peptide Library Kit

[カルタヘナ]　［凍］ -20℃以下

カルタヘナ法該当品

49884-44　NEB（E8120S）　10panning experiments　￥99,500

Ph.D.ペプチド・ディスプレイ・クローニングシステム
Ph.D.Peptide Display Cloning System

[カルタヘナ]　［凍］ -20℃以下

カルタヘナ法該当品

49884-40　NEB（E8101S）　20μg　￥30,600

Ph.D.-12 ファージ・ディスプレイ・ペプチドライブラリー
Ph.D.-12 Phage Display Peptide Library

[カルタヘナ]　［凍］ -20℃以下

カルタヘナ法該当品

49884-43　NEB（E8111L）　50panning experiments　￥336,700

Ph.D.-12 ファージ・ディスプレイ・ペプチドライブラリーキット
Ph.D.-12 Phage Display Peptide Library Kit

[カルタヘナ]　［凍］ -20℃以下

カルタヘナ法該当品

49884-42	NEB（E8110S）	10panning experiments	￥84,300

Ph.D.-7 ファージ・ディスプレイ・ペプチドライブラリーキット
Ph.D.-7 Phage Display Peptide Library Kit

[カルタヘナ]　［凍］ -20℃以下

カルタヘナ法該当品

49884-39	NEB（E8100S）	10panning experiments	￥84,300

H-Phe-2-ClTrtレジン
H-Phe-2-ClTrt resin

［冷］ 2℃～8℃

49929-56	NBC（8.56059.0005）	5g	￥22,200

Phenol sodium salt *n*-hydrate → フェノールナトリウム *n* 水和物

Phenylacetic acid ethyl ester → フェニル酢酸エチル

Phenylcarbamic acid ethyl ester → フェニルウレタン

phi29 DNAポリメラーゼ
phi29 DNA Polymerase

［凍］ -20℃以下

10,000units/mL

49885-72	NEB（M0269S）	250units	￥13,500
49885-73	NEB（M0269L）	1250units	￥53,100

PhiX174 DNA-HaeIIIダイジェスト
PhiX174 DNA-HaeIII Digest

［凍］ -20℃以下

49881-46	NEB（N3026S）	50 gel lanes	￥13,300
49881-47	NEB（N3026L）	250 gel lanes	￥53,000

PhiX174 RF I DNA
PhiX174 RF I DNA

［凍］ -20℃以下

1,000μg/mL

49887-93	NEB（N3021S）	30μg	￥16,400
49887-94	NEB（N3021L）	150μg	￥65,100

PhiX174 RF II DNA
PhiX174 RF II DNA

［凍］ -20℃以下

1,000μg/mL

49887-96	NEB（N3022L）	150μg	￥66,700

PhiX174 Virion DNA
PhiX174 Virion DNA

［凍］ -20℃以下

1,000μg/mL

49887-97	NEB（N3023S）	50μg	￥18,400
49888-00	NEB（N3023L）	250μg	￥71,700

PBS20倍濃縮液pH 7.4(0.01mol/L)
20× Phosphate buffered saline solution pH 7.4 (0.01mol/L)

警告

73111	P	1pack(1L用×10)	￥3,700
73112	P	500mL(10L用)	￥2,200

Phosphomolybdic acid *n*-hydrate → 12モリブド(VI)りん酸 *n* 水和物

Phosphoric acid, meta → メタりん酸

Phusion GCバッファー・パック
Phusion GC Buffer Pack

［凍］ -20℃以下

49882-35	NEB（B0519S）	6mL	￥3,300

Phusion HFバッファー・パック
Phusion HF Buffer Pack

［凍］ -20℃以下

49882-34	NEB（B0518S）	6mL	￥3,300

Phusion High-Fidelity DNAポリメラーゼ
Phusion High-Fidelity DNA Polymerase

［凍］ -20℃以下

2,000units/mL

49887-33	NEB（M0530L）	500units	￥72,000
49887-32	NEB（M0530S）	100units	￥16,000

Phusion High-Fidelity PCRキット
Phusion High-Fidelity PCR Kit

［凍］ -20℃以下

49883-39	NEB（E0553S）	50reactions	￥11,300
49883-40	NEB（E0553L）	200reactions	￥38,800

Phusion High-Fidelity PCRマスターミックス(GC バッファー)
Phusion High-Fidelity PCR Master Mix with GC Buffer

［凍］ -20℃以下

49887-36	NEB（M0532S）	100reactions	￥25,000
49887-37	NEB（M0532L）	500reactions	￥102,000

Phusion High-Fidelity PCRマスターミックス(HF バッファー)
Phusion High-Fidelity PCR Master Mix with HF Buffer

［凍］ -20℃以下

49887-35	NEB（M0531L）	500reactions	￥100,000
49887-34	NEB（M0531S）	100reactions	￥25,500

PIDA → 二酢酸ヨードベンゼン

N-Boc-ピペリジン-4-カルボン酸
N-Boc-piperidine-4-carboxylic acid

$C_{11}H_{19}NO_4$...229.27
CAS RN® ［84358-13-4］ mp149℃～153℃

38487-1A	TFS（38487-0010）	1g	￥3,700
38487-2A	TFS（38487-0050）	5g	￥10,600

PIPES → ピペラジン-1,4-ビス(2-エタンスルホン酸)

PI-Psp I
PI-Psp I

［凍］ -20℃以下

5,000units/mL

49895-17	NEB（R0695S）	500units	￥12,700

PI-Sce I
PI-Sce I

［凍］ -20℃以下

5,000units/mL

49895-19	NEB（R0696S）	250units	￥12,700

PITC → イソチオシアン酸フェニル

PITC-d_5 → イソチオシアン酸フェニル-d_5

Platinum(IV) chloride hexahydrate → ヘキサクロロ白金(IV)酸六水和物

PLCプレート酸化アルミニウム60F$_{254}$
PLC plates Aluminium oxide 60 F$_{254}$

20cm×20cm layer thickness 1.5mm

5788-1M	M（1.05788.0001）	分取薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(12枚)	￥62,800

PLCプレートシリカゲル60(けい光指示薬含まず)
PLC plates Silica gel 60

without fluorescent indicator

13894-1M	M（1.13894.0001）	分取薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(20枚)	￥35,600
5745-1M	M（1.05745.0001）	分取薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(12枚)	￥44,500

PLCプレートシリカゲル60F$_{254}$
PLC plates Silica gel 60 F$_{254}$

5744-1M	M（1.05744.0001）	分取薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(20枚)	￥33,800
13895-1M	M（1.13895.0001）	分取薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(15枚)	￥40,000
5717-1M	M（1.05717.0001）	分取薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(12枚)	￥47,900

PLCプレートシリカゲル60F$_{254}$濃縮ゾーン付
PLC plates Silica gel 60 F$_{254}$ with concentrating zone

13794-1M	M（1.13794.0001）	分取薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(20枚)	￥54,800
13792-1M	M（1.13792.0001）	分取薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(15枚)	￥58,600

PLCプレートシリカゲル60F$_{254}$濃縮ゾーン付
PLC plates Silica gel 60 F$_{254}$ with concentrating zone

20cm×20cm layer thickness 2mm

13793-1M	M（1.13793.0001）	分取薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(12枚)	￥93,700

PLCプレートシリカゲル60F$_{254+366}$
PLC plates Silica gel 60 F$_{254+366}$

20cm×20cm layer thickness 2mm

5637-1M	M（1.05637.0001）	分取薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(12枚)	￥67,000

PleⅠ
PleⅠ

［凍］ -20℃以下

5,000units/mL

49892-20	NEB（R0515S）	1000units	￥12,200

PluriSIn 1 (NSC 14613)
PluriSIn 1 (NSC 14613)

$C_{12}H_{11}N_3O$...213.23 ［凍］ -20℃以下
CAS RN®［91396-88-2］

49029-66	APExB（A4351-S）	1mg	￥18,000
49029-67	APExB（A4351-10）	10mg	￥24,600

PluTI
PluTI

［凍］ -20℃以下

49898-54	NEB（R0713S）	500units	￥13,800

Pme I
Pme I

［凍］ -20℃以下

10,000units/mL

49893-08	NEB（R0560S）	500units	￥13,700
49893-09	NEB（R0560L）	2500units	￥55,700

Pml I
Pml I

［凍］ -20℃以下

20,000units/mL

49892-53	NEB（R0532S）	2000units	￥12,200
49892-54	NEB（R0532L）	10000units	￥49,400

PMN-16 POLYNUT & FERRULE PK10
PMN-16 POLYNUT & FERRULE PK10

95148-36	TRA（1020010）	HPLC用	1pack	￥8,700

PMP標準品 → ホスメット標準品

PMS → 5-メチルフェナジニウムメチルスルファート

PNGase A
PNGase A

［冷］ 0℃～6℃

49914-80	NEB（P0707S）	150units	￥46,000
49914-81	NEB（P0707L）	750units	￥183,600

PNGase F
PNGase F

［凍］ -20℃以下

500,000units/mL

49888-78	NEB（P0704S）	15000units	￥29,500
49888-79	NEB（P0704L）	75000units	￥117,600

PNGase F(グリセロール・フリー)
PNGase F (Glycerol Free)

［冷］ 0℃～6℃

500,000units/mL

49888-80	NEB（P0705S）	15000units	￥29,500
49888-81	NEB（P0705L）	75000units	￥117,600

PNGase F(Glycerol Free)、リコンビナント
PNGase F(Glycerol Free), Recombinant

［冷］ 0℃～6℃

49898-92	NEB（P0709S）	15000units	￥29,000
49898-93	NEB（P0709L）	75000units	￥116,300

PNGase F、リコンビナント
PNGase F, Recombinant

［凍］ -20℃以下

49898-94	NEB（P0708S）	15000units	￥29,000
49898-95	NEB（P0708L）	75000units	￥116,300

Poroshell 120 Aqueous MDK 50-2.1 (2.7μm) Sb-Aq, Phenyl-Hexyl, Bonus RP column Set
Poroshell 120 Aqueous MDK 50-2.1 (2.7μm) Sb-Aq, Phenyl-Hexyl, Bonus RP column Set

column for HPLC 2.1mmI.D.×50mm

95201-36	ATI（5190-6157）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1set	￥151,000

Poroshell 120 Aqueous MDK 50-4.6 (2.7μm) Sb-Aq, Phenyl-Hexyl, Bonus RP column Set

Poroshell 120 Aqueous MDK 50-4.6 (2.7μm) Sb-Aq, Phenyl-Hexyl, Bonus RP column Set

column for HPLC 4.6mmI.D.×50mm

95201-37	ATI（5190-6158）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1set	￥151,000

Poroshell 120 Bonus-RP 100-2.1 (2.7μm)

Poroshell 120 Bonus-RP 100-2.1 (2.7μm)

column for HPLC 2.1mmI.D.×100mm

95200-93	ATI（695768-901）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥88,000

Poroshell 120 Bonus-RP 100-3.0 (2.7μm)

Poroshell 120 Bonus-RP 100-3.0 (2.7μm)

column for HPLC 3.0mmI.D.×100mm

95200-90	ATI（695968-301）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥88,000

Poroshell 120 Bonus-RP 100-4.6 (2.7μm)

Poroshell 120 Bonus-RP 100-4.6 (2.7μm)

column for HPLC 4.6mmI.D.×100mm

95200-87	ATI（695968-901）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥88,000

Poroshell 120 Bonus-RP 150-2.1 (2.7μm)

Poroshell 120 Bonus-RP 150-2.1 (2.7μm)

column for HPLC 2.1mm I.D.×150mm

95200-92	ATI（693768-901）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥100,000

Poroshell 120 Bonus-RP 150-3.0 (2.7μm)
Poroshell 120 Bonus-RP 150-3.0 (2.7μm)

column for HPLC 3.0mm I.D.×150mm

95200-89	ATI（693968-301）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥100,000

Poroshell 120 Bonus-RP 150-4.6 (2.7μm)
Poroshell 120 Bonus-RP 150-4.6 (2.7μm)

column for HPLC 4.6mmI.D.×150mm

95200-86	ATI（693968-901）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥100,000

Poroshell 120 Bonus-RP 50-2.1 (2.7μm)
Poroshell 120 Bonus-RP 50-2.1 (2.7μm)

column for HPLC 2.1mmI.D.×50mm

95200-94	ATI（699768-901）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥75,000

Poroshell 120 Bonus-RP 50-3.0 (2.7μm)
Poroshell 120 Bonus-RP 50-3.0 (2.7μm)

column for HPLC 3.0mmI.D.×50mm

95200-91	ATI（699968-301）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥75,000

Poroshell 120 Bonus-RP 50-4.6 (2.7μm)
Poroshell 120 Bonus-RP 50-4.6 (2.7μm)

column for HPLC 4.6mmI.D.×50mm

95200-88	ATI（699968-901）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥75,000

Poroshell 120 Bonus-RP 100-2.1 (2.7μm) メソッドバリデーションキット
Poroshell 120 Bonus-RP 100-2.1 (2.7μm), MVK

95204-05	ATI（695768-901K）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥263,000

Poroshell 120 Bonus-RP 100-3.0 (2.7μm) メソッドバリデーションキット
Poroshell 120 Bonus-RP 100-3.0 (2.7μm), MVK

95204-02	ATI（695968-301K）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥263,000

Poroshell 120 Bonus-RP 100-4.6 (2.7μm) メソッドバリデーションキット
Poroshell 120 Bonus-RP 100-4.6 (2.7μm), MVK

95203-97	ATI（695968-901K）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥263,000

Poroshell 120 Bonus-RP 150-2.1 (2.7μm) メソッドバリデーションキット
Poroshell 120 Bonus-RP 150-2.1 (2.7μm), MVK

95204-04	ATI（693768-901K）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥299,000

Poroshell 120 Bonus-RP 150-3.0 (2.7μm) メソッドバリデーションキット
Poroshell 120 Bonus-RP 150-3.0 (2.7μm), MVK

95204-01	ATI（693968-301K）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥299,000

Poroshell 120 Bonus-RP 150-4.6 (2.7μm) メソッドバリデーションキット
Poroshell 120 Bonus-RP 150-4.6 (2.7μm), MVK

95203-96	ATI（693968-901K）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥299,000

Poroshell 120 Bonus-RP 50-2.1 (2.7μm) メソッドバリデーションキット
Poroshell 120 Bonus-RP 50-2.1 (2.7μm), MVK

95204-06	ATI（699768-901K）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥225,000

Poroshell 120 Bonus-RP 50-3.0 (2.7μm) メソッドバリデーションキット
Poroshell 120 Bonus-RP 50-3.0 (2.7μm), MVK

95204-03	ATI（699968-301K）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥225,000

Poroshell 120 Bonus-RP 50-4.6 (2.7μm) メソッドバリデーションキット
Poroshell 120 Bonus-RP 50-4.6 (2.7μm), MVK

95204-00	ATI（699968-901K）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥225,000

Poroshell 120 Chiral-CD 100-2.1 (2.7μm)
Poroshell 120 Chiral-CD 100-2.1 (2.7μm)

column for HPLC 2.1mmI.D.×100mm

95202-03	ATI（685775-607）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥190,000

Poroshell 120 Chiral-CD 100-4.6 (2.7μm)
Poroshell 120 Chiral-CD 100-4.6 (2.7μm)

column for HPLC 4.6mmI.D.×100mm

95202-00	ATI（685975-607）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥190,000

Poroshell 120 Chiral-CD 150-2.1 (2.7μm)
Poroshell 120 Chiral-CD 150-2.1 (2.7μm)

column for HPLC 2.1mm I.D.×150mm

95202-02	ATI（683775-607）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥240,000

Poroshell 120 Chiral-CD 150-4.6 (2.7μm)
Poroshell 120 Chiral-CD 150-4.6 (2.7μm)

column for HPLC 4.6mmI.D.×150mm

95201-97	ATI（683975-607）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥240,000

Poroshell 120 Chiral-CD 50-2.1 (2.7μm)
Poroshell 120 Chiral-CD 50-2.1 (2.7μm)

column for HPLC 2.1mmI.D.×50mm

95202-04	ATI（689775-607）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥132,000

Poroshell 120 Chiral-CD 50-4.6 (2.7μm)
Poroshell 120 Chiral-CD 50-4.6 (2.7μm)

column for HPLC 4.6mmI.D.×50mm

95202-01	ATI（689975-607）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥132,000

Poroshell 120 Chiral-CF 100-2.1 (2.7μm)
Poroshell 120 Chiral-CF 100-2.1 (2.7μm)

column for HPLC 2.1mmI.D.×100mm

95201-95	ATI（685775-609）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥190,000

Poroshell 120 Chiral-CF 100-4.6 (2.7μm)
Poroshell 120 Chiral-CF 100-4.6 (2.7μm)

column for HPLC 4.6mmI.D.×100mm

95201-92	ATI（685975-609）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥190,000

Poroshell 120 Chiral-CF 150-2.1 (2.7μm)
Poroshell 120 Chiral-CF 150-2.1 (2.7μm)

column for HPLC 2.1mm I.D.×150mm

95201-94	ATI（683775-609）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥240,000

Poroshell 120 Chiral-CF 150-4.6 (2.7μm)
Poroshell 120 Chiral-CF 150-4.6 (2.7μm)

column for HPLC 4.6mmI.D.×150mm

95201-91	ATI（683975-609）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥240,000

Poroshell 120 Chiral-CF 50-2.1 (2.7μm)
Poroshell 120 Chiral-CF 50-2.1 (2.7μm)

column for HPLC 2.1mmI.D.×50mm

95201-96	ATI（689775-609）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥132,000

Poroshell 120 Chiral-CF 50-4.6 (2.7μm)
Poroshell 120 Chiral-CF 50-4.6 (2.7μm)

column for HPLC 4.6mmI.D.×50mm

95201-93	ATI（689975-609）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥132,000

Poroshell 120 Chiral-T 100-2.1 (2.7 μm)
Poroshell 120 Chiral-T 100-2.1 (2.7 μm)

column for HPLC 2.1mmI.D.×100mm

95202-15	ATI（685775-603）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥190,000

Poroshell 120 Chiral-T 100-4.6 (2.7 μm)
Poroshell 120 Chiral-T 100-4.6 (2.7 μm)

column for HPLC 4.6mmI.D.×100mm

95202-12	ATI（685975-603）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥190,000

Poroshell 120 Chiral-T 150-2.1 (2.7 μm)
Poroshell 120 Chiral-T 150-2.1 (2.7 μm)

column for HPLC 2.1mm I.D.×150mm

95202-14	ATI（683775-603）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥240,000

Poroshell 120 Chiral-T 150-4.6 (2.7 μm)
Poroshell 120 Chiral-T 150-4.6 (2.7 μm)

column for HPLC 4.6mmI.D.×150mm

95202-11	ATI（683975-603）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥240,000

Poroshell 120 Chiral-T 50-2.1 (2.7 μm)
Poroshell 120 Chiral-T 50-2.1 (2.7 μm)

column for HPLC 2.1mmI.D.×50mm

95202-16	ATI（689775-603）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥132,000

Poroshell 120 Chiral-T 50-4.6 (2.7 μm)
Poroshell 120 Chiral-T 50-4.6 (2.7 μm)

column for HPLC 4.6mmI.D.×50mm

95202-13	ATI（689975-603）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥132,000

Poroshell 120 Chiral-V 100-2.1 (2.7 μm)
Poroshell 120 Chiral-V 100-2.1 (2.7 μm)

column for HPLC 2.1mmI.D.×100mm

95202-09	ATI（685775-604）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥190,000

Poroshell 120 Chiral-V 100-4.6 (2.7 μm)
Poroshell 120 Chiral-V 100-4.6 (2.7 μm)

column for HPLC 4.6mmI.D.×100mm

95202-06	ATI（685975-604）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥190,000

Poroshell 120 Chiral-V 150-2.1 (2.7 μm)
Poroshell 120 Chiral-V 150-2.1 (2.7 μm)

column for HPLC 2.1mm I.D.×150mm

95202-08	ATI（683775-604）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥240,000

Poroshell 120 Chiral-V 150-4.6 (2.7 μm)
Poroshell 120 Chiral-V 150-4.6 (2.7 μm)

column for HPLC 4.6mmI.D.×150mm

95202-05	ATI（683975-604）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥240,000

Poroshell 120 Chiral-V 50-2.1 (2.7μm)
Poroshell 120 Chiral-V 50-2.1 (2.7μm)

column for HPLC 2.1mmI.D.×50mm

95202-10	ATI（689775-604）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥132,000

Poroshell 120 Chiral-V 50-4.6 (2.7μm)
Poroshell 120 Chiral-V 50-4.6 (2.7μm)

column for HPLC 4.6mmI.D.×50mm

95202-07	ATI（689975-604）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥132,000

Poroshell 120 EC-C18 100-2.1 (1.9μm)
Poroshell 120 EC-C18 100-2.1 (1.9μm)

95203-16	ATI（695675-902）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥107,000

Poroshell 120 EC-C18 100-2.1 (2.7μm)
Poroshell 120 EC-C18 100-2.1 (2.7μm)

column for HPLC 2.1mmI.D.×100mm

95200-11	ATI（695775-902）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥88,000

Poroshell 120 EC-C18 100-2.1 (2.7μm), 2pk
Poroshell 120 EC-C18 100-2.1 (2.7μm), 2pk

95205-24	ATI（695775-922）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(2個)	￥175,000

Poroshell 120 EC-C18 100-2.1 (2.7μm), 1000bar
Poroshell 120 EC-C18 100-2.1 (2.7μm), 1000bar

95205-20	ATI（695575-902）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥90,000

Poroshell 120 EC-C18 100-2.1 (4.0μm)
Poroshell 120 EC-C18 100-2.1 (4.0μm)

column for HPLC 2.1mmI.D.×100mm

95202-30	ATI（695770-902）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥74,000

Poroshell 120 EC-C18 100-3.0 (1.9μm)
Poroshell 120 EC-C18 100-3.0 (1.9μm)

95203-12	ATI（695675-302）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥107,000

Poroshell 120 EC-C18 100-3.0 (2.7μm)
Poroshell 120 EC-C18 100-3.0 (2.7μm)

column for HPLC 3.0mmI.D.×100mm

95200-06	ATI（695975-302）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥88,000

Poroshell 120 EC-C18 100-3.0 (2.7μm), 1000bar
Poroshell 120 EC-C18 100-3.0 (2.7μm), 1000bar

95205-19	ATI（695575-302）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥90,000

Poroshell 120 EC-C18 100-3.0 (4.0 μm)
Poroshell 120 EC-C18 100-3.0 (4.0 μm)

column for HPLC 3.0mmI.D.×100mm

95202-24	ATI（695970-302）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥74,000

Poroshell 120 EC-C18 100-4.6 (2.7 μm)
Poroshell 120 EC-C18 100-4.6 (2.7 μm)

column for HPLC 4.6mmI.D.×100mm

95200-01	ATI（695975-902）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥88,000

Poroshell 120 EC-C18 100-4.6 (4.0 μm)
Poroshell 120 EC-C18 100-4.6 (4.0 μm)

column for HPLC 4.6mmI.D.×100mm

95202-19	ATI（695970-902）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥74,000

Poroshell 120 EC-C18 150-2.1 (1.9 μm)
Poroshell 120 EC-C18 150-2.1 (1.9 μm)

95203-15	ATI（693675-902）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥117,000

Poroshell 120 EC-C18 150-2.1 (2.7 μm)
Poroshell 120 EC-C18 150-2.1 (2.7 μm)

column for HPLC 2.1mm I.D.×150mm

95200-10	ATI（693775-902）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥100,000

Poroshell 120 EC-C18 150-2.1 (2.7μm), 1000bar
Poroshell 120 EC-C18 150-2.1 (2.7μm), 1000bar

95205-09	ATI（693575-902）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥98,000

Poroshell 120 EC-C18 150-2.1 (4.0μm)
Poroshell 120 EC-C18 150-2.1 (4.0μm)

column for HPLC 2.1mm I.D.×150mm

95202-28	ATI（693770-902）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥83,000

Poroshell 120 EC-C18 150-3.0 (1.9μm)
Poroshell 120 EC-C18 150-3.0 (1.9μm)

95203-11	ATI（693675-302）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥117,000

Poroshell 120 EC-C18 150-3.0 (2.7μm)
Poroshell 120 EC-C18 150-3.0 (2.7μm)

column for HPLC 3.0mm I.D.×150mm

95200-05	ATI（693975-302）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥100,000

Poroshell 120 EC-C18 150-3.0 (2.7μm), 1000bar
Poroshell 120 EC-C18 150-3.0 (2.7μm), 1000bar

95205-08	ATI（693575-302）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥98,000

Poroshell 120 EC-C18 150-3.0 (4.0 μm)
Poroshell 120 EC-C18 150-3.0 (4.0 μm)

column for HPLC 3.0mmI.D.×150mm

95202-23	ATI（693970-302）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥83,000

Poroshell 120 EC-C18 150-4.6 (2.7 μm)
Poroshell 120 EC-C18 150-4.6 (2.7 μm)

column for HPLC 4.6mmI.D.×150mm

95200-00	ATI（693975-902）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥100,000

Poroshell 120 EC-C18 150-4.6 (4.0 μm)
Poroshell 120 EC-C18 150-4.6 (4.0 μm)

column for HPLC 4.6mmI.D.×150mm

95202-18	ATI（693970-902）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥83,000

Poroshell 120 EC-C18 250-2.1 (4.0 μm)
Poroshell 120 EC-C18 250-2.1 (4.0 μm)

column for HPLC 2.1mm I.D.×250mm

95202-27	ATI（650750-902）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥97,000

Poroshell 120 EC-C18 250-3.0 (4.0 μm)
Poroshell 120 EC-C18 250-3.0 (4.0 μm)

column for HPLC 3.0mmI.D.×250mm

95202-22	ATI（690970-302）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥97,000

Poroshell 120 EC-C18 250-4.6 (2.7 μm)
Poroshell 120 EC-C18 250-4.6 (2.7 μm)

95205-07	ATI（690975-902）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥117,000

Poroshell 120 EC-C18 250-4.6 (4.0 μm)
Poroshell 120 EC-C18 250-4.6 (4.0 μm)

column for HPLC 4.6mmI.D.×250mm

95202-17	ATI（690970-902）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥97,000

Poroshell 120 EC-C18 30-2.1 (2.7 μm)
Poroshell 120 EC-C18 30-2.1 (2.7 μm)

column for HPLC 2.1mmI.D.×30mm

95200-15	ATI（691775-902）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥54,000

Poroshell 120 EC-C18 30-3.0 (2.7 μm)
Poroshell 120 EC-C18 30-3.0 (2.7 μm)

column for HPLC 3.0mmI.D.×30mm

95200-09	ATI（691975-302）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥54,000

Poroshell 120 EC-C18 30-4.6 (2.7 μm)
Poroshell 120 EC-C18 30-4.6 (2.7 μm)

column for HPLC 4.6mmI.D.×30mm

95200-04	ATI（691975-902）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥54,000

Poroshell 120 EC-C18 50-2.1 (1.9μm)
Poroshell 120 EC-C18 50-2.1 (1.9μm)

95203-17	ATI（699675-902）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥100,000

Poroshell 120 EC-C18 50-2.1 (2.7μm)
Poroshell 120 EC-C18 50-2.1 (2.7μm)

column for HPLC 2.1mmI.D.×50mm

95200-13	ATI（699775-902）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥75,000

Poroshell 120 EC-C18 50-2.1 (2.7μm), 2pk
Poroshell 120 EC-C18 50-2.1 (2.7μm), 2pk

95205-36	ATI（699775-922）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(2個)	￥150,000

Poroshell 120 EC-C18 50-2.1 (4.0μm)
Poroshell 120 EC-C18 50-2.1 (4.0μm)

column for HPLC 2.1mmI.D.×50mm

95202-31	ATI（699770-902）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥61,000

Poroshell 120 EC-C18 50-3.0 (1.9μm)
Poroshell 120 EC-C18 50-3.0 (1.9μm)

95203-13	ATI（699675-302）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥100,000

Poroshell 120 EC-C18 50-3.0 (2.7 μm)
Poroshell 120 EC-C18 50-3.0 (2.7 μm)

column for HPLC 3.0mmI.D.×50mm

95200-08	ATI（699975-302）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥75,000

Poroshell 120 EC-C18 50-3.0 (4.0 μm)
Poroshell 120 EC-C18 50-3.0 (4.0 μm)

column for HPLC 3.0mmI.D.×50mm

95202-25	ATI（699970-302）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥61,000

Poroshell 120 EC-C18 50-4.6 (2.7 μm)
Poroshell 120 EC-C18 50-4.6 (2.7 μm)

column for HPLC 4.6mmI.D.×50mm

95200-03	ATI（699975-902）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥75,000

Poroshell 120 EC-C18 50-4.6 (4.0 μm)
Poroshell 120 EC-C18 50-4.6 (4.0 μm)

column for HPLC 4.6mmI.D.×50mm

95202-20	ATI（699970-902）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥61,000

Poroshell 120 EC-C18 75-2.1 (2.7 μm)
Poroshell 120 EC-C18 75-2.1 (2.7 μm)

column for HPLC 2.1mmI.D.×75mm

95200-12	ATI（697775-902）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥81,000

Poroshell 120 EC-C18 75-3.0 (2.7 μm)
Poroshell 120 EC-C18 75-3.0 (2.7 μm)

column for HPLC 3.0mmI.D.×75mm

95200-07	ATI（697975-302）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥81,000

Poroshell 120 EC-C18 75-4.6 (2.7 μm)
Poroshell 120 EC-C18 75-4.6 (2.7 μm)

column for HPLC 4.6mmI.D.×75mm

95200-02	ATI（697975-902）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥81,000

Poroshell 120 EC-C8 100-2.1 (1.9 μm)
Poroshell 120 EC-C8 100-2.1 (1.9 μm)

95203-24	ATI（695675-906）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥107,000

Poroshell 120 EC-C8 100-2.1 (2.7 μm)
Poroshell 120 EC-C8 100-2.1 (2.7 μm)

column for HPLC 2.1mmI.D.×100mm

95200-31	ATI（695775-906）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥88,000

Poroshell 120 EC-C8 100-2.1 (4.0 μm)
Poroshell 120 EC-C8 100-2.1 (4.0 μm)

column for HPLC 2.1mmI.D.×100mm

95202-43	ATI（695770-906）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥74,000

Poroshell 120 EC-C8 100-3.0 (1.9 μm)
Poroshell 120 EC-C8 100-3.0 (1.9 μm)

95203-20	ATI（695675-306）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥107,000

Poroshell 120 EC-C8 100-3.0 (2.7 μm)
Poroshell 120 EC-C8 100-3.0 (2.7 μm)

column for HPLC 3.0mmI.D.×100mm

95200-25	ATI（695975-306）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥88,000

Poroshell 120 EC-C8 100-3.0 (4.0 μm)
Poroshell 120 EC-C8 100-3.0 (4.0 μm)

column for HPLC 3.0mmI.D.×100mm

95202-39	ATI（695970-306）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥74,000

Poroshell 120 EC-C8 100-4.6 (2.7 μm)
Poroshell 120 EC-C8 100-4.6 (2.7 μm)

column for HPLC 4.6mmI.D.×100mm

95200-20	ATI（695975-906）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥88,000

Poroshell 120 EC-C8 100-4.6 (4.0 μm)
Poroshell 120 EC-C8 100-4.6 (4.0 μm)

column for HPLC 4.6mmI.D.×100mm

95202-35	ATI（695970-906）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥74,000

Poroshell 120 EC-C8 150-2.1 (1.9μm)
Poroshell 120 EC-C8 150-2.1 (1.9μm)

95203-23	ATI（693675-906）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥117,000

Poroshell 120 EC-C8 150-2.1 (2.7μm)
Poroshell 120 EC-C8 150-2.1 (2.7μm)

column for HPLC 2.1mm I.D.×150mm

95200-30	ATI（693775-906）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥100,000

Poroshell 120 EC-C8 150-2.1 (4.0μm)
Poroshell 120 EC-C8 150-2.1 (4.0μm)

column for HPLC 2.1mm I.D.×150mm

95202-42	ATI（693770-906）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥83,000

Poroshell 120 EC-C8 150-3.0 (1.9μm)
Poroshell 120 EC-C8 150-3.0 (1.9μm)

95203-19	ATI（693675-306）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥117,000

Poroshell 120 EC-C8 150-3.0 (2.7μm)
Poroshell 120 EC-C8 150-3.0 (2.7μm)

column for HPLC 3.0mm I.D.×150mm

95200-24	ATI（693975-306）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥100,000

Poroshell 120 EC-C8 150-3.0 (4.0μm)
Poroshell 120 EC-C8 150-3.0 (4.0μm)

column for HPLC 3.0mmI.D.×150mm

95202-38	ATI（693970-306）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥83,000

Poroshell 120 EC-C8 150-4.6 (2.7μm)
Poroshell 120 EC-C8 150-4.6 (2.7μm)

column for HPLC 4.6mmI.D.×150mm

95200-19	ATI（693975-906）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥100,000

Poroshell 120 EC-C8 150-4.6 (4.0μm)
Poroshell 120 EC-C8 150-4.6 (4.0μm)

column for HPLC 4.6mmI.D.×150mm

95202-34	ATI（693970-906）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥83,000

Poroshell 120 EC-C8 250-2.1 (4.0μm)
Poroshell 120 EC-C8 250-2.1 (4.0μm)

column for HPLC 2.1mm I.D.×250mm

95202-41	ATI（650750-906）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥97,000

Poroshell 120 EC-C8 250-3.0 (4.0μm)
Poroshell 120 EC-C8 250-3.0 (4.0μm)

column for HPLC 3.0mmI.D.×250mm

95202-37	ATI（690970-306）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥97,000

Poroshell 120 EC-C8 250-4.6 (4.0μm)
Poroshell 120 EC-C8 250-4.6 (4.0μm)

column for HPLC 4.6mmI.D.×250mm

95202-33	ATI（690970-906）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥97,000

Poroshell 120 EC-C8 30-2.1 (2.7μm)
Poroshell 120 EC-C8 30-2.1 (2.7μm)

column for HPLC 2.1mmI.D.×30mm

95200-34	ATI（691775-906）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥54,000

Poroshell 120 EC-C8 30-3.0 (2.7μm)
Poroshell 120 EC-C8 30-3.0 (2.7μm)

column for HPLC 3.0mmI.D.×30mm

95200-28	ATI（691975-306）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥54,000

Poroshell 120 EC-C8 30-4.6 (2.7μm)
Poroshell 120 EC-C8 30-4.6 (2.7μm)

column for HPLC 4.6mmI.D.×30mm

95200-23	ATI（691975-906）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥54,000

Poroshell 120 EC-C8 50-2.1 (1.9μm)
Poroshell 120 EC-C8 50-2.1 (1.9μm)

95203-25	ATI（699675-906）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥100,000

Poroshell 120 EC-C8 50-2.1 (2.7μm)
Poroshell 120 EC-C8 50-2.1 (2.7μm)

column for HPLC 2.1mmI.D.×50mm

95200-33	ATI（699775-906）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥75,000

Poroshell 120 EC-C8 50-2.1 (4.0μm)
Poroshell 120 EC-C8 50-2.1 (4.0μm)

column for HPLC 2.1mmI.D.×50mm

95202-44	ATI（699770-906）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥61,000

Poroshell 120 EC-C8 50-3.0 (1.9μm)
Poroshell 120 EC-C8 50-3.0 (1.9μm)

95203-21	ATI（699675-306）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥100,000

Poroshell 120 EC-C8 50-3.0 (2.7μm)
Poroshell 120 EC-C8 50-3.0 (2.7μm)

column for HPLC 3.0mmI.D.×50mm

95200-27	ATI（699975-306）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥75,000

Poroshell 120 EC-C8 50-3.0 (4.0μm)
Poroshell 120 EC-C8 50-3.0 (4.0μm)

column for HPLC 3.0mmI.D.×50mm

95202-40	ATI（699970-306）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥61,000

Poroshell 120 EC-C8 50-4.6 (2.7μm)
Poroshell 120 EC-C8 50-4.6 (2.7μm)

column for HPLC 4.6mmI.D.×50mm

95200-22	ATI（699975-906）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥75,000

Poroshell 120 EC-C8 50-4.6 (4.0μm)
Poroshell 120 EC-C8 50-4.6 (4.0μm)

column for HPLC 4.6mmI.D.×50mm

95202-36	ATI（699970-906）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥61,000

Poroshell 120 EC-C8 75-2.1 (2.7μm)
Poroshell 120 EC-C8 75-2.1 (2.7μm)

column for HPLC 2.1mmI.D.×75mm

95200-32	ATI（697775-906）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥81,000

Poroshell 120 EC-C8 75-3.0 (2.7μm)
Poroshell 120 EC-C8 75-3.0 (2.7μm)

column for HPLC 3.0mmI.D.×75mm

95200-26	ATI（697975-306）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥81,000

Poroshell 120 EC-C8 75-4.6 (2.7μm)
Poroshell 120 EC-C8 75-4.6 (2.7μm)

column for HPLC 4.6mmI.D.×75mm

95200-21	ATI（697975-906）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥81,000

Poroshell 120 EC-C18 100-2.1 (2.7μm) メソッドバリデーションキット
Poroshell 120 EC-C18 100-2.1 (2.7μm), MVK

column for HPLC 2.1mmI.D.×100mm

95201-22　ATI（695775-902K）　高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用　1pack(3個)　￥263,000

Poroshell 120 EC-C18 100-2.1 (4.0μm) メソッドバリデーションキット
Poroshell 120 EC-C18 100-2.1 (4.0μm), MVK

95204-17　ATI（695770-902K）　高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用　1pack　￥222,000

Poroshell 120 EC-C18 100-3.0 (2.7μm) メソッドバリデーションキット
Poroshell 120 EC-C18 100-3.0 (2.7μm), MVK

column for HPLC 3.0mmI.D.×100mm

95201-19　ATI（695975-302K）　高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用　1pack(3個)　￥263,000

Poroshell 120 EC-C18 100-3.0 (4.0μm) メソッドバリデーションキット
Poroshell 120 EC-C18 100-3.0 (4.0μm), MVK

95204-13　ATI（695970-302K）　高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用　1pack　￥222,000

Poroshell 120 EC-C18 100-4.6 (2.7μm) メソッドバリデーションキット
Poroshell 120 EC-C18 100-4.6 (2.7μm), MVK

column for HPLC 4.6mmI.D.×100mm

95201-16　ATI（695975-902K）　高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用　1pack(3個)　￥263,000

Poroshell 120 EC-C18 100-4.6 (4.0μm) メソッドバリデーションキット
Poroshell 120 EC-C18 100-4.6 (4.0μm), MVK

95204-09	ATI（695970-902K）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥222,000

Poroshell 120 EC-C18 150-2.1 (2.7μm) メソッドバリデーションキット
Poroshell 120 EC-C18 150-2.1 (2.7μm), MVK

column for HPLC 2.1mm I.D.×150mm

95201-21	ATI（693775-902K）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(3個)	￥299,000

Poroshell 120 EC-C18 150-2.1 (4.0μm) メソッドバリデーションキット
Poroshell 120 EC-C18 150-2.1 (4.0μm), MVK

95204-16	ATI（693770-902K）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥250,000

Poroshell 120 EC-C18 150-3.0 (2.7μm) メソッドバリデーションキット
Poroshell 120 EC-C18 150-3.0 (2.7μm), MVK

column for HPLC 3.0mm I.D.×150mm

95201-18	ATI（693975-302K）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(3個)	￥299,000

Poroshell 120 EC-C18 150-3.0 (4.0μm) メソッドバリデーションキット
Poroshell 120 EC-C18 150-3.0 (4.0μm), MVK

95204-12	ATI（693970-302K）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥250,000

Poroshell 120 EC-C18 150-4.6 (2.7μm) メソッドバリデーションキット
Poroshell 120 EC-C18 150-4.6 (2.7μm), MVK

column for HPLC 4.6mmI.D.×150mm

95201-15	ATI（693975-902K）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack(3個)	￥299,000

Poroshell 120 EC-C18 150-4.6 (4.0μm) メソッドバリデーションキット
Poroshell 120 EC-C18 150-4.6 (4.0μm), MVK

95204-08	ATI（693970-902K）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥250,000

Poroshell 120 EC-C18 250-2.1 (4.0μm) メソッドバリデーションキット
Poroshell 120 EC-C18 250-2.1 (4.0μm), MVK

95204-15	ATI（650750-902K）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥290,000

Poroshell 120 EC-C18 250-3.0 (4.0μm) メソッドバリデーションキット
Poroshell 120 EC-C18 250-3.0 (4.0μm), MVK

95204-11	ATI（690970-302K）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥290,000

Poroshell 120 EC-C18 250-4.6 (4.0μm) メソッドバリデーションキット
Poroshell 120 EC-C18 250-4.6 (4.0μm), MVK

95204-07	ATI（690970-902K）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥290,000

Poroshell 120 EC-C18 50-2.1 (2.7μm) メソッドバリデーションキット
Poroshell 120 EC-C18 50-2.1 (2.7μm), MVK

column for HPLC 2.1mmI.D.×50mm

95201-23	ATI（699775-902K）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack(3個)	￥225,000

Poroshell 120 EC-C18 50-2.1 (4.0μm) メソッドバリデーションキット
Poroshell 120 EC-C18 50-2.1 (4.0μm), MVK

95204-18	ATI（699770-902K）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥182,000

Poroshell 120 EC-C18 50-3.0 (2.7μm) メソッドバリデーションキット
Poroshell 120 EC-C18 50-3.0 (2.7μm), MVK

column for HPLC 3.0mmI.D.×50mm

95201-20	ATI（699975-302K）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(3個)	￥225,000

Poroshell 120 EC-C18 50-3.0 (4.0μm) メソッドバリデーションキット
Poroshell 120 EC-C18 50-3.0 (4.0μm), MVK

95204-14	ATI（699970-302K）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥182,000

Poroshell 120 EC-C18 50-4.6 (2.7μm) メソッドバリデーションキット
Poroshell 120 EC-C18 50-4.6 (2.7μm), MVK

column for HPLC 4.6mmI.D.×50mm

95201-17	ATI（699975-902K）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(3個)	￥225,000

Poroshell 120 EC-C18 50-4.6 (4.0μm) メソッドバリデーションキット
Poroshell 120 EC-C18 50-4.6 (4.0μm), MVK

95204-10	ATI（699970-902K）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥182,000

Poroshell 120 EC-C8 100-2.1 (2.7μm) メソッドバリデーションキット
Poroshell 120 EC-C8 100-2.1 (2.7μm), MVK

95204-82	ATI（695775-906K）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥263,000

Poroshell 120 EC-C8 100-2.1 (4.0μm) メソッドバリデーションキット
Poroshell 120 EC-C8 100-2.1 (4.0μm), MVK

95204-30	ATI（695770-906K）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥222,000

Poroshell 120 EC-C8 100-3.0 (2.7μm) メソッドバリデーションキット
Poroshell 120 EC-C8 100-3.0 (2.7μm), MVK

95204-83	ATI（695975-306K）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥263,000

Poroshell 120 EC-C8 100-3.0 (4.0μm) メソッドバリデーションキット
Poroshell 120 EC-C8 100-3.0 (4.0μm), MVK

95204-25	ATI（695970-306K）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥222,000

Poroshell 120 EC-C8 100-4.6 (2.7μm) メソッドバリデーションキット
Poroshell 120 EC-C8 100-4.6 (2.7μm), MVK

95203-79	ATI（695975-906K）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(3個)	￥263,000

Poroshell 120 EC-C8 100-4.6 (4.0μm) メソッドバリデーションキット
Poroshell 120 EC-C8 100-4.6 (4.0μm), MVK

95204-21	ATI（695970-906K）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥222,000

Poroshell 120 EC-C8 150-2.1 (2.7μm) メソッドバリデーションキット
Poroshell 120 EC-C8 150-2.1 (2.7μm), MVK

95204-80	ATI（693775-906K）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥299,000

Poroshell 120 EC-C8 150-2.1 (4.0μm) メソッドバリデーションキット
Poroshell 120 EC-C8 150-2.1 (4.0μm), MVK

95204-28	ATI（693770-906K）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥250,000

Poroshell 120 EC-C8 150-3.0 (2.7μm) メソッドバリデーションキット
Poroshell 120 EC-C8 150-3.0 (2.7μm), MVK

95204-81	ATI（693975-306K）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥299,000

Poroshell 120 EC-C8 150-3.0 (4.0μm) メソッドバリデーションキット
Poroshell 120 EC-C8 150-3.0 (4.0μm), MVK

95204-24	ATI（693970-306K）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥250,000

Poroshell 120 EC-C8 150-4.6 (2.7μm) メソッドバリデーションキット
Poroshell 120 EC-C8 150-4.6 (2.7μm), MVK

95203-78	ATI（693975-906K）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(3個)	￥299,000

Poroshell 120 EC-C8 150-4.6 (4.0μm) メソッドバリデーションキット
Poroshell 120 EC-C8 150-4.6 (4.0μm), MVK

95204-20	ATI（693970-906K）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥250,000

Poroshell 120 EC-C8 250-2.1 (4.0μm) メソッドバリデーションキット
Poroshell 120 EC-C8 250-2.1 (4.0μm), MVK

95204-27	ATI（650750-906K）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥290,000

Poroshell 120 EC-C8 250-3.0 (4.0μm) メソッドバリデーションキット
Poroshell 120 EC-C8 250-3.0 (4.0μm), MVK

95204-23	ATI（690970-306K）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥290,000

Poroshell 120 EC-C8 250-4.6 (4.0μm) メソッドバリデーションキット
Poroshell 120 EC-C8 250-4.6 (4.0μm), MVK

95204-19	ATI（690970-906K）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥290,000

Poroshell 120 EC-C8 50-2.1 (2.7μm) メソッドバリデーションキット
Poroshell 120 EC-C8 50-2.1 (2.7μm), MVK

95204-84	ATI（699775-906K）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥225,000

Poroshell 120 EC-C8 50-2.1 (4.0μm) メソッドバリデーションキット
Poroshell 120 EC-C8 50-2.1 (4.0μm), MVK

95204-31	ATI（699770-906K）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥182,000

Poroshell 120 EC-C8 50-3.0 (2.7μm) メソッドバリデーションキット
Poroshell 120 EC-C8 50-3.0 (2.7μm), MVK

95204-85	ATI（699975-306K）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥225,000

Poroshell 120 EC-C8 50-3.0 (4.0μm) メソッドバリデーションキット
Poroshell 120 EC-C8 50-3.0 (4.0μm), MVK

95204-26	ATI（699970-306K）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥182,000

Poroshell 120 EC-C8 50-4.6 (2.7μm) メソッドバリデーションキット
Poroshell 120 EC-C8 50-4.6 (2.7μm), MVK

95203-80	ATI（699975-906K）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(3個)	￥225,000

Poroshell 120 EC-C8 50-4.6 (4.0μm) メソッドバリデーションキット
Poroshell 120 EC-C8 50-4.6 (4.0μm), MVK

95204-22	ATI（699970-906K）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥182,000

Poroshell 120 EC-CN 100-2.1 (2.7μm)
Poroshell 120 EC-CN 100-2.1 (2.7μm)

column for HPLC 2.1mmI.D.×100mm

95201-13	ATI（695775-905）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥88,000

Poroshell 120 EC-CN 100-3.0 (2.7μm)
Poroshell 120 EC-CN 100-3.0 (2.7μm)

column for HPLC 3.0mmI.D.×100mm

95201-10	ATI（695975-305）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥88,000

Poroshell 120 EC-CN 100-4.6 (2.7μm)
Poroshell 120 EC-CN 100-4.6 (2.7μm)

column for HPLC 4.6mmI.D.×100mm

95201-07	ATI（695975-905）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥88,000

Poroshell 120 EC-CN 150-2.1 (2.7μm)
Poroshell 120 EC-CN 150-2.1 (2.7μm)

column for HPLC 2.1mm I.D.×150mm

95201-12	ATI（693775-905）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥100,000

Poroshell 120 EC-CN 150-3.0 (2.7μm)
Poroshell 120 EC-CN 150-3.0 (2.7μm)

column for HPLC 3.0mm I.D.×150mm

95201-09	ATI（693975-305）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥100,000

Poroshell 120 EC-CN 150-4.6 (2.7μm)
Poroshell 120 EC-CN 150-4.6 (2.7μm)

column for HPLC 4.6mmI.D.×150mm

95201-14	ATI（699775-905）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥75,000

Poroshell 120 EC-CN 50-3.0 (2.7μm)
Poroshell 120 EC-CN 50-3.0 (2.7μm)

column for HPLC 3.0mmI.D.×50mm

95201-11	ATI（699975-305）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥75,000

Poroshell 120 EC-CN 50-4.6 (2.7μm)
Poroshell 120 EC-CN 50-4.6 (2.7μm)

column for HPLC 4.6mmI.D.×50mm

95201-08	ATI（699975-905）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥75,000

Poroshell 120 Fast ガードカラム Bonus-RP 5-2.1 (2.7μm)
Poroshell 120 Fast Guard Column Bonus-RP 5-2.1 (2.7μm)

column for HPLC 2.1mmI.D.×5mm(ガードカラム)

95201-81	ATI（821725-925）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack(3個)	￥68,000

Poroshell 120 Fast ガードカラム Bonus-RP 5-3.0 (2.7μm)
Poroshell 120 Fast Guard Column Bonus-RP 5-3.0 (2.7μm)

column for HPLC 3.0mmI.D.×5mm(ガードカラム)

95201-80	ATI（823750-925）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack(3個)	￥68,000

Poroshell 120 Fast ガードカラム Bonus-RP 5-4.6 (2.7μm)
Poroshell 120 Fast Guard Column Bonus-RP 5-4.6 (2.7μm)

column for HPLC 4.6mmI.D.×5mm(ガードカラム)

95201-79	ATI（820750-925）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack(3個)	￥68,000

Poroshell 120 Fast ガードカラム EC-18 5-2.1 (1.9μm)
Poroshell 120 Fast Guard Column EC-C18 5-2.1 (1.9μm)

95203-18	ATI（821725-940）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack(3個)	￥77,000

Poroshell 120 Fast ガードカラム EC-C18 5-2.1 (2.7μm)
Poroshell 120 Fast Guard Column EC-C18 5-2.1 (2.7μm)

column for HPLC 2.1mmI.D.×5mm(ガードカラム)

95200-18	ATI（821725-911）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack(3個)	￥69,000

Poroshell 120 Fast ガードカラム EC-C18 5-2.1 (4.0μm)
Poroshell 120 Fast Guard Column EC-C18 5-2.1 (4.0μm)

column for HPLC 2.1mmI.D.×5mm(ガードカラム)

95202-32	ATI（821725-916）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack(3個)	￥64,000

Poroshell 120 Fast ガードカラム EC-18 5-3.0 (1.9μm)
Poroshell 120 Fast Guard Column EC-C18 5-3.0 (1.9μm)

95203-14	ATI（823750-940）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack(3個)	￥77,000

Poroshell 120 Fast ガードカラム EC-C18 5-3.0 (2.7μm)
Poroshell 120 Fast Guard Column EC-C18 5-3.0 (2.7μm)

column for HPLC 3.0mmI.D.×5mm(ガードカラム)

95200-17	ATI（823750-911）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack(3個)	￥69,000

Poroshell 120 Fast ガードカラム EC-C18 5-3.0 (4.0μm)
Poroshell 120 Fast Guard Column EC-C18 5-3.0 (4.0μm)

column for HPLC 3.0mmI.D.×5mm(ガードカラム)

95202-26	ATI（823750-916）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack(3個)	￥64,000

Poroshell 120 Fast ガードカラム EC-C18 5-4.6 (2.7μm)
Poroshell 120 Fast Guard Column EC-C18 5-4.6 (2.7μm)

column for HPLC 4.6mmI.D.×5mm(ガードカラム)

95200-16	ATI（820750-911）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack(3個)	￥69,000

Poroshell 120 Fast ガードカラム EC-C18 5-4.6 (4.0μm)
Poroshell 120 Fast Guard Column EC-C18 5-4.6 (4.0μm)

column for HPLC 4.6mmI.D.×5mm(ガードカラム)

95202-21	ATI（820750-916）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(3個)	￥64,000

Poroshell 120 Fast ガードカラム EC-8 5-2.1 (1.9μm)
Poroshell 120 Fast Guard Column EC-C8 5-2.1 (1.9μm)

95203-26	ATI（821725-941）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(3個)	￥77,000

Poroshell 120 Fast ガードカラム EC-C8 5-2.1 (2.7μm)
Poroshell 120 Fast Guard Column EC-C8 5-2.1 (2.7μm)

column for HPLC 2.1mmI.D.×5mm(ガードカラム)

95200-37	ATI（821725-913）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(3個)	￥69,000

Poroshell 120 Fast ガードカラム EC-C8 5-2.1 (4.0μm)
Poroshell 120 Fast Guard Column EC-C8 5-2.1 (4.0μm)

95205-48	ATI（821725-917）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(3個)	￥64,000

Poroshell 120 Fast ガードカラム EC-8 5-3.0 (1.9μm)
Poroshell 120 Fast Guard Column EC-C8 5-3.0 (1.9μm)

95203-22	ATI（823750-941）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(3個)	￥77,000

Poroshell 120 Fast ガードカラム EC-C8 5-3.0 (2.7μm)
Poroshell 120 Fast Guard Column EC-C8 5-3.0 (2.7μm)

column for HPLC 3.0mmI.D.×5mm(ガードカラム)

95200-36	ATI（823750-913）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(3個)	￥69,000

Poroshell 120 Fast ガードカラム EC-C8 5-3.0 (4.0μm)
Poroshell 120 Fast Guard Column EC-C8 5-3.0 (4.0μm)

95205-53	ATI（823750-917）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(3個)	￥64,000

Poroshell 120 Fast ガードカラム EC-C8 5-4.6 (2.7μm)
Poroshell 120 Fast Guard Column EC-C8 5-4.6 (2.7μm)

column for HPLC 4.6mmI.D.×5mm(ガードカラム)

95200-35	ATI（820750-913）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(3個)	￥69,000

Poroshell 120 Fast ガードカラム EC-C8 5-4.6 (4.0μm)
Poroshell 120 Fast Guard Column EC-C8 5-4.6 (4.0μm)

95205-43	ATI（820750-917）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(3個)	￥64,000

Poroshell 120 Fast ガードカラム EC-CN 5-2.1 (2.7μm)
Poroshell 120 Fast Guard Column EC-CN 5-2.1 (2.7μm)

column for HPLC 2.1mmI.D.×5mm(ガードカラム)

95201-87	ATI（821725-927）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(3個)	￥68,000

Poroshell 120 Fast ガードカラム EC-CN 5-3.0 (2.7 μm)
Poroshell 120 Fast Guard Column EC-CN 5-3.0 (2.7 μm)

column for HPLC 3.0mmI.D.×5mm(ガードカラム)

95201-86	ATI（823750-927）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(3個)	￥68,000

Poroshell 120 Fast ガードカラム EC-CN 5-4.6 (2.7 μm)
Poroshell 120 Fast Guard Column EC-CN 5-4.6 (2.7 μm)

column for HPLC 4.6mmI.D.×5mm(ガードカラム)

95201-85	ATI（820750-927）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(3個)	￥68,000

Poroshell 120 Fast ガードカラム HILIC 5-2.1 (1.9 μm)
Poroshell 120 Fast Guard Column HILIC 5-2.1 (1.9 μm)

95203-59	ATI（821725-944）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(3個)	￥77,000

Poroshell 120 Fast ガードカラム HILIC 5-2.1 (2.7 μm)
Poroshell 120 Fast Guard Column HILIC 5-2.1 (2.7 μm)

column for HPLC 2.1mmI.D.×5mm(ガードカラム)

95201-90	ATI（821725-926）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(3個)	￥68,000

Poroshell 120 Fast ガードカラム HILIC 5-2.1 (4.0 μm)
Poroshell 120 Fast Guard Column HILIC 5-2.1 (4.0 μm)

95205-51	ATI（821725-920）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(3個)	￥64,000

Poroshell 120 Fast ガードカラム HILIC 5-3.0 (1.9 μm)
Poroshell 120 Fast Guard Column HILIC 5-3.0 (1.9 μm)

95203-55	ATI（823750-944）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(3個)	￥77,000

Poroshell 120 Fast ガードカラム HILIC 5-3.0 (2.7 μm)
Poroshell 120 Fast Guard Column HILIC 5-3.0 (2.7 μm)

column for HPLC 3.0mmI.D.×5mm(ガードカラム)

95201-89	ATI（823750-926）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(3個)	￥68,000

Poroshell 120 Fast ガードカラム HILIC 5-3.0 (4.0 μm)
Poroshell 120 Fast Guard Column HILIC 5-3.0 (4.0 μm)

95205-56	ATI（823750-920）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(3個)	￥64,000

Poroshell 120 Fast ガードカラム HILIC 5-4.6 (2.7 μm)
Poroshell 120 Fast Guard Column HILIC 5-4.6 (2.7 μm)

column for HPLC 4.6mmI.D.×5mm(ガードカラム)

95201-88	ATI（820750-926）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(3個)	￥68,000

Poroshell 120 Fast ガードカラム HILIC 5-4.6 (4.0 μm)
Poroshell 120 Fast Guard Column HILIC 5-4.6 (4.0 μm)

95205-46	ATI（820750-920）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(3個)	￥64,000

Poroshell 120 Fast ガードカラム HILIC-Z 5-2.1 (2.7 μm)
Poroshell 120 Fast Guard Column HILIC-Z 5-2.1 (2.7 μm)

95205-52	ATI（821725-947）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(3個)	￥68,000

Poroshell 120 Fast ガードカラム HILIC-Z 5-3.0 (2.7μm)
Poroshell 120 Fast Guard Column HILIC-Z 5-3.0 (2.7μm)

95205-57	ATI（823750-948）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(3個)	￥68,000

Poroshell 120 Fast ガードカラム HILIC-Z 5-4.6 (2.7μm)
Poroshell 120 Fast Guard Column HILIC-Z 5-4.6 (2.7μm)

95205-47	ATI（820750-933）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(3個)	￥68,000

Poroshell 120 Fast ガードカラム HPH-C18 5-2.1 (1.9μm)
Poroshell 120 Fast Guard Column HPH-C18 5-2.1 (1.9μm)

95203-43	ATI（821725-945）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(3個)	￥82,000

Poroshell 120 Fast ガードカラム HPH-C18 5-2.1 (2.7μm)
Poroshell 120 Fast Guard Column HPH-C18 5-2.1 (2.7μm)

column for HPLC 2.1mmI.D.×5mm(ガードカラム)

95201-75	ATI（821725-928）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(3個)	￥73,000

Poroshell 120 Fast ガードカラム HPH-C18 5-2.1 (4.0μm)
Poroshell 120 Fast Guard Column HPH-C18 5-2.1 (4.0μm)

column for HPLC 2.1mmI.D.×5mm(ガードカラム)

95202-70	ATI（821725-930）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(3個)	￥73,000

Poroshell 120 Fast ガードカラム HPH-C18 5-3.0 (1.9μm)
Poroshell 120 Fast Guard Column HPH-C18 5-3.0 (1.9μm)

95203-39	ATI（823750-945）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(3個)	￥82,000

Poroshell 120 Fast ガードカラム HPH-C18 5-3.0 (2.7μm)
Poroshell 120 Fast Guard Column HPH-C18 5-3.0 (2.7μm)

column for HPLC 3.0mmI.D.×5mm(ガードカラム)

95201-74	ATI（823750-928）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(3個)	￥73,000

Poroshell 120 Fast ガードカラム HPH-C18 5-3.0 (4.0μm)
Poroshell 120 Fast Guard Column HPH-C18 5-3.0 (4.0μm)

column for HPLC 3.0mmI.D.×5mm(ガードカラム)

95202-66	ATI（823750-930）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(3個)	￥73,000

Poroshell 120 Fast ガードカラム HPH-C18 5-4.6 (2.7μm)
Poroshell 120 Fast Guard Column HPH-C18 5-4.6 (2.7μm)

column for HPLC 4.6mmI.D.×5mm(ガードカラム)

95201-73	ATI（820750-928）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(3個)	￥73,000

Poroshell 120 Fast ガードカラム HPH-C18 5-4.6 (4.0μm)
Poroshell 120 Fast Guard Column HPH-C18 5-4.6 (4.0μm)

column for HPLC 4.6mmI.D.×5mm(ガードカラム)

95202-61	ATI（820750-930）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(3個)	￥73,000

Poroshell 120 Fast ガードカラム HPH-C8 5-2.1 (2.7μm)
Poroshell 120 Fast Guard Column HPH-C8 5-2.1 (2.7μm)

column for HPLC 2.1mmI.D.×5mm(ガードカラム)

95201-78	ATI（821725-922）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(3個)	￥73,000

Poroshell 120 Fast ガードカラム HPH-C8 5-2.1 (4.0μm)
Poroshell 120 Fast Guard Column HPH-C8 5-2.1 (4.0μm)

95202-84	ATI（821725-929）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(3個)	￥73,000

Poroshell 120 Fast ガードカラム HPH-C8 5-3.0 (2.7μm)
Poroshell 120 Fast Guard Column HPH-C8 5-3.0 (2.7μm)

column for HPLC 3.0mmI.D.×5mm(ガードカラム)

95201-77	ATI（823750-922）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(3個)	￥73,000

Poroshell 120 Fast ガードカラム HPH-C8 5-3.0 (4.0μm)
Poroshell 120 Fast Guard Column HPH-C8 5-3.0 (4.0μm)

95202-80	ATI（823750-929）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(3個)	￥73,000

Poroshell 120 Fast ガードカラム HPH-C8 5-4.6 (2.7μm)
Poroshell 120 Fast Guard Column HPH-C8 5-4.6 (2.7μm)

column for HPLC 4.6mmI.D.×5mm(ガードカラム)

95201-76	ATI（820750-922）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(3個)	￥73,000

Poroshell 120 Fast ガードカラム HPH-C8 5-4.6 (4.0μm)
Poroshell 120 Fast Guard Column HPH-C8 5-4.6 (4.0μm)

95202-75	ATI（820750-929）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(3個)	￥73,000

Poroshell 120 Fast ガードカラム PFP 5-2.1 (1.9μm)
Poroshell 120 Fast Guard Column PFP 5-2.1 (1.9μm)

95203-51	ATI（821725-942）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(3個)	￥77,000

Poroshell 120 Fast ガードカラム PFP 5-2.1 (2.7μm)
Poroshell 120 Fast Guard Column PFP 5-2.1 (2.7μm)

column for HPLC 2.1mmI.D.×5mm(ガードカラム)

95204-76	ATI（821725-915）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack(3個)	￥69,000

Poroshell 120 Fast ガードカラム PFP 5-2.1 (4.0μm)
Poroshell 120 Fast Guard Column PFP 5-2.1 (4.0μm)

95205-49	ATI（821725-918）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack(3個)	￥64,000

Poroshell 120 Fast ガードカラム PFP 5-3.0 (1.9μm)
Poroshell 120 Fast Guard Column PFP 5-3.0 (1.9μm)

95203-47	ATI（823750-942）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack(3個)	￥77,000

Poroshell 120 Fast ガードカラム PFP 5-3.0 (2.7μm)
Poroshell 120 Fast Guard Column PFP 5-3.0 (2.7μm)

column for HPLC 3.0mmI.D.×5mm(ガードカラム)

95204-72	ATI（823750-915）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack(3個)	￥69,000

Poroshell 120 Fast ガードカラム PFP 5-3.0 (4.0μm)
Poroshell 120 Fast Guard Column PFP 5-3.0 (4.0μm)

95205-54	ATI（823750-918）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack(3個)	￥64,000

Poroshell 120 Fast ガードカラム PFP 5-4.6 (2.7 μm)
Poroshell 120 Fast Guard Column PFP 5-4.6 (2.7 μm)

column for HPLC 4.6mmI.D.×5mm(ガードカラム)

95204-68	ATI（820750-915）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack(3個)	￥68,000

Poroshell 120 Fast ガードカラム PFP 5-4.6 (4.0 μm)
Poroshell 120 Fast Guard Column PFP 5-4.6 (4.0 μm)

95205-44	ATI（820750-918）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack(3個)	￥64,000

Poroshell 120 Fast ガードカラム Phenyl-Hexylyl 5-2.1 (1.9 μm)
Poroshell 120 Fast Guard Column Phenyl-Hexyl 5-2.1 (1.9 μm)

95203-35	ATI（821725-943）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack(3個)	￥77,000

Poroshell 120 Fast ガードカラム Phenyl-Hexyl 5-2.1 (2.7 μm)
Poroshell 120 Fast Guard Column Phenyl-Hexyl 5-2.1 (2.7 μm)

column for HPLC 2.1mmI.D.×5mm(ガードカラム)

95200-49	ATI（821725-914）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack(3個)	￥69,000

Poroshell 120 Fast ガードカラム Phenyl-Hexyl 5-2.1 (4.0 μm)
Poroshell 120 Fast Guard Column Phenyl-Hexyl 5-2.1 (4.0 μm)

95205-50	ATI（821725-919）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack(3個)	￥64,000

Poroshell 120 Fast ガードカラム Phenyl-Hexyl 5-3.0 (1.9 μm)
Poroshell 120 Fast Guard Column Phenyl-Hexyl 5-3.0 (1.9 μm)

95203-31	ATI（823750-943）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack(3個)	￥77,000

Poroshell 120 Fast ガードカラム Phenyl-Hexyl 5-3.0 (2.7μm)
Poroshell 120 Fast Guard Column Phenyl-Hexyl 5-3.0 (2.7μm)

column for HPLC 3.0mmI.D.×5mm(ガードカラム)

95200-48	ATI（823750-914）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(3個)	￥69,000

Poroshell 120 Fast ガードカラム Phenyl-Hexyl 5-3.0 (4.0μm)
Poroshell 120 Fast Guard Column Phenyl-Hexyl 5-3.0 (4.0μm)

95205-55	ATI（823750-919）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(3個)	￥64,000

Poroshell 120 Fast ガードカラム Phenyl-Hexyl 5-4.6 (2.7μm)
Poroshell 120 Fast Guard Column Phenyl-Hexyl 5-4.6 (2.7μm)

column for HPLC 4.6mmI.D.×5mm(ガードカラム)

95200-47	ATI（820750-914）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(3個)	￥69,000

Poroshell 120 Fast ガードカラム Phenyl-Hexyl 5-4.6 (4.0μm)
Poroshell 120 Fast Guard Column Phenyl-Hexyl 5-4.6 (4.0μm)

95205-45	ATI（820750-919）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(3個)	￥64,000

Poroshell 120 Fast ガードカラム SB-Aq 5-2.1 (2.7μm)
Poroshell 120 Fast Guard Column SB-Aq 5-2.1 (2.7μm)

column for HPLC 2.1mmI.D.×5mm(ガードカラム)

95201-84	ATI（821725-924）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(3個)	￥68,000

Poroshell 120 Fast ガードカラム SB-Aq 5-3.0 (2.7μm)
Poroshell 120 Fast Guard Column SB-Aq 5-3.0 (2.7μm)

column for HPLC 3.0mmI.D.×5mm(ガードカラム)

95201-83	ATI（823750-924）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(3個)	￥68,000

Poroshell 120 Fast ガードカラム SB-Aq 5-4.6 (2.7μm)
Poroshell 120 Fast Guard Column SB-Aq 5-4.6 (2.7μm)

column for HPLC 4.6mmI.D.×5mm(ガードカラム)

95201-82	ATI（820750-924）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(3個)	￥68,000

Poroshell 120 Fast ガードカラム SB-C18 5-2.1 (2.7μm)
Poroshell 120 Fast Guard Column SB-C18 5-2.1 (2.7μm)

column for HPLC 2.1mmI.D.×5mm(ガードカラム)

95200-85	ATI（821725-912）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(3個)	￥69,000

Poroshell 120 Fast ガードカラム SB-C18 5-3.0 (2.7μm)
Poroshell 120 Fast Guard Column SB-C18 5-3.0 (2.7μm)

column for HPLC 3.0mmI.D.×5mm(ガードカラム)

95200-84	ATI（823750-912）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(3個)	￥69,000

Poroshell 120 Fast ガードカラム SB-C18 5-4.6 (2.7μm)
Poroshell 120 Fast Guard Column SB-C18 5-4.6 (2.7μm)

column for HPLC 4.6mmI.D.×5mm(ガードカラム)

95200-83	ATI（820750-912）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(3個)	￥69,000

Poroshell 120 Fast ガードカラム SB-C8 5-2.1 (2.7μm)
Poroshell 120 Fast Guard Column SB-C8 5-2.1 (2.7μm)

column for HPLC 2.1mmI.D.×5mm(ガードカラム)

95201-72	ATI（821725-923）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(3個)	￥68,000

Poroshell 120 Fast ガードカラム SB-C8 5-3.0 (2.7μm)
Poroshell 120 Fast Guard Column SB-C8 5-3.0 (2.7μm)

column for HPLC 3.0mmI.D.×5mm(ガードカラム)

95201-71	ATI（823750-923）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(3個)	￥68,000

Poroshell 120 Fast ガードカラム SB-C8 5-4.6 (2.7μm)
Poroshell 120 Fast Guard Column SB-C8 5-4.6 (2.7μm)

column for HPLC 4.6mmI.D.×5mm(ガードカラム)

95201-70	ATI（820750-923）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(3個)	￥68,000

Poroshell 120 HILIC 100-2.1 (1.9μm)
Poroshell 120 HILIC 100-2.1 (1.9μm)

95203-57	ATI（695675-901）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥107,000

Poroshell 120 HILIC 100-2.1 (2.7μm)
Poroshell 120 HILIC 100-2.1 (2.7μm)

column for HPLC 2.1mmI.D.×100mm

95201-04	ATI（695775-901）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥88,000

Poroshell 120 HILIC 100-2.1 (4.0 μm)
Poroshell 120 HILIC 100-2.1 (4.0 μm)

95203-09	ATI（695770-901）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥74,000

Poroshell 120 HILIC 100-3.0 (1.9 μm)
Poroshell 120 HILIC 100-3.0 (1.9 μm)

95203-53	ATI（695675-301）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥107,000

Poroshell 120 HILIC 100-3.0 (2.7 μm)
Poroshell 120 HILIC 100-3.0 (2.7 μm)

column for HPLC 3.0mmI.D.×100mm

95201-01	ATI（695975-301）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥88,000

Poroshell 120 HILIC 100-3.0 (4.0 μm)
Poroshell 120 HILIC 100-3.0 (4.0 μm)

95203-05	ATI（695970-301）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥74,000

Poroshell 120 HILIC 100-4.6 (2.7 μm)
Poroshell 120 HILIC 100-4.6 (2.7 μm)

column for HPLC 4.6mmI.D.×100mm

95200-96	ATI（695975-901）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥88,000

Poroshell 120 HILIC 100-4.6 (4.0 μm)
Poroshell 120 HILIC 100-4.6 (4.0 μm)

95203-01	ATI（695970-901）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥74,000

Poroshell 120 HILIC 150-2.1 (1.9μm)
Poroshell 120 HILIC 150-2.1 (1.9μm)

95203-56	ATI（693675-901）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥117,000

Poroshell 120 HILIC 150-2.1 (2.7μm)
Poroshell 120 HILIC 150-2.1 (2.7μm)

column for HPLC 2.1mm I.D.×150mm

95201-03	ATI（693775-901）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥100,000

Poroshell 120 HILIC 150-2.1 (4.0μm)
Poroshell 120 HILIC 150-2.1 (4.0μm)

95203-08	ATI（693770-901）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥83,000

Poroshell 120 HILIC 150-3.0 (1.9μm)
Poroshell 120 HILIC 150-3.0 (1.9μm)

95203-52	ATI（693675-301）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥117,000

Poroshell 120 HILIC 150-3.0 (2.7μm)
Poroshell 120 HILIC 150-3.0 (2.7μm)

column for HPLC 3.0mm I.D.×150mm

95201-00	ATI（693975-301）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥100,000

Poroshell 120 HILIC 150-3.0 (4.0μm)
Poroshell 120 HILIC 150-3.0 (4.0μm)

95203-04	ATI（693970-301）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥83,000

Poroshell 120 HILIC 150-4.6 (2.7 μm)
Poroshell 120 HILIC 150-4.6 (2.7 μm)

column for HPLC 4.6mmI.D.×150mm

95200-95	ATI（693975-901）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥100,000

Poroshell 120 HILIC 150-4.6 (4.0 μm)
Poroshell 120 HILIC 150-4.6 (4.0 μm)

95203-00	ATI（693970-901）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥83,000

Poroshell 120 HILIC 250-2.1 (4.0 μm)
Poroshell 120 HILIC 250-2.1 (4.0 μm)

95203-07	ATI（650750-901）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥97,000

Poroshell 120 HILIC 250-3.0 (4.0 μm)
Poroshell 120 HILIC 250-3.0 (4.0 μm)

95203-03	ATI（690970-301）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥97,000

Poroshell 120 HILIC 250-4.6 (4.0 μm)
Poroshell 120 HILIC 250-4.6 (4.0 μm)

95202-97	ATI（690970-901）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥97,000

Poroshell 120 HILIC 50-2.1 (1.9 μm)
Poroshell 120 HILIC 50-2.1 (1.9 μm)

95203-58	ATI（699675-901）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥100,000

Poroshell 120 HILIC 50-2.1 (2.7μm)
Poroshell 120 HILIC 50-2.1 (2.7μm)

column for HPLC 2.1mmI.D.×50mm

95201-05	ATI（699775-901）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥75,000

Poroshell 120 HILIC 50-2.1 (4μm)
Poroshell 120 HILIC 50-2.1 (4μm)

95203-10	ATI（699770-901）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥61,000

Poroshell 120 HILIC 50-3.0(1.9μm)
Poroshell 120 HILIC 50-3.0 (1.9μm)

95203-54	ATI（699675-301）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥100,000

Poroshell 120 HILIC 50-3.0 (2.7μm)
Poroshell 120 HILIC 50-3.0 (2.7μm)

column for HPLC 3.0mmI.D.×50mm

95201-02	ATI（699975-301）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥75,000

Poroshell 120 HILIC 50-3.0 (4.0μm)
Poroshell 120 HILIC 50-3.0 (4.0μm)

95203-06	ATI（699970-301）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥61,000

Poroshell 120 HILIC 50-4.6 (2.7μm)
Poroshell 120 HILIC 50-4.6 (2.7μm)

column for HPLC 4.6mmI.D.×50mm

95200-97	ATI（699975-901）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥75,000

Poroshell 120 HILIC 50-4.6 (4.0μm)
Poroshell 120 HILIC 50-4.6 (4.0μm)

95203-02	ATI（699970-901）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥61,000

Poroshell 120 HILIC 100-2.1 (4.0μm) メソッドバリデーションキット
Poroshell 120 HILIC 100-2.1 (4.0μm), MVK

95204-66	ATI（695770-901K）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥222,000

Poroshell 120 HILIC 100-3.0 (4.0μm) メソッドバリデーションキット
Poroshell 120 HILIC 100-3.0 (4.0μm), MVK

95204-62	ATI（695970-301K）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥222,000

Poroshell 120 HILIC 100-4.6 (4.0μm) メソッドバリデーションキット
Poroshell 120 HILIC 100-4.6 (4.0μm), MVK

95204-58	ATI（695970-901K）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥222,000

Poroshell 120 HILIC 150-2.1 (4.0μm) メソッドバリデーションキット
Poroshell 120 HILIC 150-2.1 (4.0μm), MVK

95204-65	ATI（693770-901K）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥250,000

Poroshell 120 HILIC 150-3.0 (4.0μm) メソッドバリデーションキット
Poroshell 120 HILIC 150-3.0 (4.0μm), MVK

95204-61	ATI（693970-301K）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥250,000

Poroshell 120 HILIC 150-4.6 (4.0μm) メソッドバリデーションキット
Poroshell 120 HILIC 150-4.6 (4.0μm), MVK

95204-57	ATI（693970-901K）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥250,000

Poroshell 120 HILIC 250-2.1 (4.0μm) メソッドバリデーションキット
Poroshell 120 HILIC 250-2.1 (4.0μm), MVK

95204-64	ATI（650750-901K）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥290,000

Poroshell 120 HILIC 250-3.0 (4.0μm) メソッドバリデーションキット
Poroshell 120 HILIC 250-3.0 (4.0μm), MVK

95204-60	ATI（690970-301K）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥290,000

Poroshell 120 HILIC 250-4.6 (4.0μm) メソッドバリデーションキット
Poroshell 120 HILIC 250-4.6 (4.0μm), MVK

95204-56	ATI（690970-901K）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥290,000

Poroshell 120 HILIC 50-2.1 (4.0μm) メソッドバリデーションキット
Poroshell 120 HILIC 50-2.1 (4.0μm), MVK

95204-67	ATI（699770-901K）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥182,000

Poroshell 120 HILIC 50-3.0 (4.0μm) メソッドバリデーションキット
Poroshell 120 HILIC 50-3.0 (4.0μm), MVK

95204-63	ATI（699970-301K）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥182,000

Poroshell 120 HILIC 50-4.6 (4.0μm) メソッドバリデーションキット
Poroshell 120 HILIC 50-4.6 (4.0μm), MVK

95204-59	ATI（699970-901K）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥182,000

Poroshell 120 HILIC-OH5 100-4.6 (2.7μm)
Poroshell 120 HILIC-OH5 100-4.6 (2.7μm)

95204-97	ATI（685975-601）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥134,000

Poroshell 120 HILIC-OH5 150-2.1 (2.7μm)
Poroshell 120 HILIC-OH5 150-2.1 (2.7μm)

95204-89	ATI（683775-601）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥139,000

Poroshell 120 HILIC-OH5 100-2.1 (2.7μm)
Poroshell 120 HILIC-OH5 100-2.1 (2.7μm)

95204-94	ATI（685775-601）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥134,000

Poroshell 120 HILIC-OH5 150-4.6 (2.7μm)
Poroshell 120 HILIC-OH5 150-4.6 (2.7μm)

95204-92	ATI（683975-601）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥139,000

Poroshell 120 HILIC-OH5 50-2.1 (2.7μm)
Poroshell 120 HILIC-OH5 50-2.1 (2.7μm)

95205-01	ATI（689775-601）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥130,000

Poroshell 120 HILIC-OH5 50-4.6 (2.7μm)
Poroshell 120 HILIC-OH5 50-4.6 (2.7μm)

95205-04	ATI（689975-601）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥130,000

Poroshell 120 HILIC-Z 100-2.1 (2.7μm)
Poroshell 120 HILIC-Z 100-2.1 (2.7μm)

95204-95	ATI（685775-924）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥144,000

Poroshell 120 HILIC-Z 100-4.6 (2.7μm)
Poroshell 120 HILIC-Z 100-4.6 (2.7μm)

95205-00	ATI（685975-924）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥144,000

Poroshell 120 HILIC-Z 150-2.1 (2.7μm)
Poroshell 120 HILIC-Z 150-2.1 (2.7μm)

95204-90	ATI（683775-924）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥149,000

Poroshell 120 HILIC-Z 150-3.0 (2.7μm)
Poroshell 120 HILIC-Z 150-3.0 (2.7μm)

95204-91	ATI（683975-324）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥149,000

Poroshell 120 HILIC-Z 150-4.6 (2.7 μm)
Poroshell 120 HILIC-Z 150-4.6 (2.7 μm)

95204-93	ATI（683975-924）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥149,000

Poroshell 120 HILIC-Z 50-2.1 (2.7 μm)
Poroshell 120 HILIC-Z 50-2.1 (2.7 μm)

95205-02	ATI（689775-924）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥140,000

Poroshell 120 HILIC-Z 100-3.0 (2.7 μm)
Poroshell 120 HILIC-Z 100-3.0 (2.7 μm)

95204-96	ATI（685975-324）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥144,000

Poroshell 120 HILIC-Z 50-3.0 (2.7 μm)
Poroshell 120 HILIC-Z 50-3.0 (2.7 μm)

95205-03	ATI（689975-324）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥140,000

Poroshell 120 HILIC-Z 50-4.6 (2.7 μm)
Poroshell 120 HILIC-Z 50-4.6 (2.7 μm)

95205-05	ATI（689975-924）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥140,000

Poroshell 120 HILIC-Z 100-2.1 (2.7 μm), PEEK-Lined
Poroshell 120 HILIC-Z 100-2.1 (2.7 μm), PEEK-Lined

95204-87	ATI（675775-924）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥148,000

Poroshell 120 HILIC-Z 150-2.1 (2.7μm), PEEK-Lined
Poroshell 120 HILIC-Z 150-2.1 (2.7μm), PEEK-Lined

95204-86	ATI（673775-924）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥155,000

Poroshell 120 HILIC-Z 50-2.1 (2.7μm), PEEK-Lined
Poroshell 120 HILIC-Z 50-2.1 (2.7μm), PEEK-Lined

95204-88	ATI（679775-924）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥142,000

Poroshell 120 HPH-C18 100-2.1 (1.9μm)
Poroshell 120 HPH-C18 100-2.1 (1.9μm)

95203-41	ATI（695675-702）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥114,000

Poroshell 120 HPH-C18 100-2.1 (2.7μm)
Poroshell 120 HPH-C18 100-2.1 (2.7μm)

column for HPLC 2.1mmI.D.×100mm

95201-59	ATI（695775-702）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥95,000

Poroshell 120 HPH-C18 100-2.1 (4.0μm)
Poroshell 120 HPH-C18 100-2.1 (4.0μm)

column for HPLC 2.1mmI.D.×100mm

95202-69	ATI（695770-702）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥81,000

Poroshell 120 HPH-C18 100-3.0 (1.9μm)
Poroshell 120 HPH-C18 100-3.0 (1.9μm)

95203-37	ATI（695675-502）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥114,000

Poroshell 120 HPH-C18 100-3.0 (2.7 μm)
Poroshell 120 HPH-C18 100-3.0 (2.7 μm)

column for HPLC 3.0mmI.D.×100mm

95201-56	ATI（695975-502）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥95,000

Poroshell 120 HPH-C18 100-3.0 (4.0 μm)
Poroshell 120 HPH-C18 100-3.0 (4.0 μm)

column for HPLC 3.0mmI.D.×100mm

95202-64	ATI（695970-502）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥81,000

Poroshell 120 HPH-C18 100-4.6 (2.7 μm)
Poroshell 120 HPH-C18 100-4.6 (2.7 μm)

column for HPLC 4.6mmI.D.×100mm

95201-53	ATI（695975-702）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥95,000

Poroshell 120 HPH-C18 100-4.6 (4.0 μm)
Poroshell 120 HPH-C18 100-4.6 (4.0 μm)

column for HPLC 4.6mmI.D.×100mm

95202-59	ATI（695970-702）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥81,000

Poroshell 120 HPH-C18 150-2.1 (1.9 μm)
Poroshell 120 HPH-C18 150-2.1 (1.9 μm)

95203-40	ATI（693675-702）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥125,000

Poroshell 120 HPH-C18 150-2.1 (2.7μm)
Poroshell 120 HPH-C18 150-2.1 (2.7μm)

column for HPLC 2.1mm I.D.×150mm

95201-58	ATI（693775-702）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥108,000

Poroshell 120 HPH-C18 150-2.1 (4.0μm)
Poroshell 120 HPH-C18 150-2.1 (4.0μm)

column for HPLC 2.1mm I.D.×150mm

95202-68	ATI（693770-702）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥96,000

Poroshell 120 HPH-C18 150-3.0 (1.9μm)
Poroshell 120 HPH-C18 150-3.0 (1.9μm)

95203-36	ATI（693675-502）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥125,000

Poroshell 120 HPH-C18 150-3.0 (2.7μm)
Poroshell 120 HPH-C18 150-3.0 (2.7μm)

column for HPLC 3.0mm I.D.×150mm

95201-55	ATI（693975-502）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥108,000

Poroshell 120 HPH-C18 150-3.0 (4.0μm)
Poroshell 120 HPH-C18 150-3.0 (4.0μm)

column for HPLC 3.0mmI.D.×150mm

95202-63	ATI（693970-502）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥96,000

Poroshell 120 HPH-C18 150-4.6 (2.7μm)
Poroshell 120 HPH-C18 150-4.6 (2.7μm)

column for HPLC 4.6mmI.D.×150mm

95201-52	ATI（693975-702）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥108,000

Poroshell 120 HPH-C18 150-4.6 (4.0μm)
Poroshell 120 HPH-C18 150-4.6 (4.0μm)

column for HPLC 4.6mmI.D.×150mm

95202-58	ATI（693970-702）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥98,000

Poroshell 120 HPH-C18 250-2.1 (4.0μm)
Poroshell 120 HPH-C18 250-2.1 (4.0μm)

column for HPLC 2.1mm I.D.×250mm

95202-67	ATI（690770-702）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥101,000

Poroshell 120 HPH-C18 250-3.0 (4.0μm)
Poroshell 120 HPH-C18 250-3.0 (4.0μm)

column for HPLC 3.0mmI.D.×250mm

95202-62	ATI（690970-502）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥104,000

Poroshell 120 HPH-C18 250-4.6 (4.0μm)
Poroshell 120 HPH-C18 250-4.6 (4.0μm)

column for HPLC 4.6mmI.D.×250mm

95202-57	ATI（690970-702）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥106,000

Poroshell 120 HPH-C18 50-2.1 (1.9μm)
Poroshell 120 HPH-C18 50-2.1 (1.9μm)

95203-42	ATI（699675-702）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥107,000

Poroshell 120 HPH-C18 50-2.1 (2.7μm)
Poroshell 120 HPH-C18 50-2.1 (2.7μm)

column for HPLC 2.1mmI.D.×50mm

95201-60	ATI（699775-702）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥81,000

Poroshell 120 HPH-C18 50-2.1 (4.0μm)
Poroshell 120 HPH-C18 50-2.1 (4.0μm)

95205-32	ATI（699770-702）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥67,000

Poroshell 120 HPH-C18 50-3.0 (1.9μm)
Poroshell 120 HPH-C18 50-3.0 (1.9μm)

95203-38	ATI（699675-502）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥107,000

Poroshell 120 HPH-C18 50-3.0 (2.7μm)
Poroshell 120 HPH-C18 50-3.0 (2.7μm)

column for HPLC 3.0mmI.D.×50mm

95201-57	ATI（699975-502）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥81,000

Poroshell 120 HPH-C18 50-3.0 (4.0μm)
Poroshell 120 HPH-C18 50-3.0 (4.0μm)

column for HPLC 3.0mmI.D.×50mm

95202-65	ATI（699970-502）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥67,000

Poroshell 120 HPH-C18 50-4.6 (2.7μm)
Poroshell 120 HPH-C18 50-4.6 (2.7μm)

column for HPLC 4.6mmI.D.×50mm

95201-54	ATI（699975-702）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥81,000

Poroshell 120 HPH-C18 50-4.6 (4.0μm)
Poroshell 120 HPH-C18 50-4.6 (4.0μm)

column for HPLC 4.6mmI.D.×50mm

95202-60	ATI（699970-702）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥67,000

Poroshell 120 HPH-C8 100-2.1 (2.7μm)
Poroshell 120 HPH-C8 100-2.1 (2.7μm)

column for HPLC 2.1mmI.D.×100mm

95201-68	ATI（695775-706）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥95,000

Poroshell 120 HPH-C8 100-2.1 (4.0μm)
Poroshell 120 HPH-C8 100-2.1 (4.0μm)

95202-82	ATI（695770-706）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥81,000

Poroshell 120 HPH-C8 100-3.0 (2.7 μm)
Poroshell 120 HPH-C8 100-3.0 (2.7 μm)

column for HPLC 3.0mmI.D.×100mm

95201-65	ATI（695975-506）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥95,000

Poroshell 120 HPH-C8 100-3.0 (4.0 μm)
Poroshell 120 HPH-C8 100-3.0 (4.0 μm)

95202-78	ATI（695970-506）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥81,000

Poroshell 120 HPH-C8 100-4.6 (2.7 μm)
Poroshell 120 HPH-C8 100-4.6 (2.7 μm)

column for HPLC 4.6mmI.D.×100mm

95201-62	ATI（695975-706）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥95,000

Poroshell 120 HPH-C8 100-4.6 (4.0 μm)
Poroshell 120 HPH-C8 100-4.6 (4.0 μm)

95202-73	ATI（695970-706）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥81,000

Poroshell 120 HPH-C8 150-2.1 (2.7 μm)
Poroshell 120 HPH-C8 150-2.1 (2.7 μm)

column for HPLC 2.1mm I.D.×150mm

95201-67	ATI（693775-706）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥108,000

Poroshell 120 HPH-C8 150-2.1 (4.0μm)
Poroshell 120 HPH-C8 150-2.1 (4.0μm)

95202-81	ATI（693770-706）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥96,000

Poroshell 120 HPH-C8 150-3.0 (2.7μm)
Poroshell 120 HPH-C8 150-3.0 (2.7μm)

column for HPLC 3.0mm I.D.×150mm

95201-64	ATI（693975-506）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥108,000

Poroshell 120 HPH-C8 150-3.0 (4.0μm)
Poroshell 120 HPH-C8 150-3.0 (4.0μm)

95202-77	ATI（693970-506）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥96,000

Poroshell 120 HPH-C8 150-4.6 (2.7μm)
Poroshell 120 HPH-C8 150-4.6 (2.7μm)

column for HPLC 4.6mmI.D.×150mm

95201-61	ATI（693975-706）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥108,000

Poroshell 120 HPH-C8 150-4.6 (4.0μm)
Poroshell 120 HPH-C8 150-4.6 (4.0μm)

column for HPLC 4.6mmI.D.×150mm

95202-72	ATI（693970-706）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥98,000

Poroshell 120 HPH-C8 250-2.1 (4.0μm)
Poroshell 120 HPH-C8 250-2.1 (4.0μm)

95205-06	ATI（690770-706）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥104,000

Poroshell 120 HPH-C8 250-3.0 (4.0μm)
Poroshell 120 HPH-C8 250-3.0 (4.0μm)

95202-76	ATI（690970-506）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥104,000

Poroshell 120 HPH-C8 250-4.6 (4.0μm)
Poroshell 120 HPH-C8 250-4.6 (4.0μm)

column for HPLC 4.6mmI.D.×250mm

95202-71	ATI（690970-706）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥106,000

Poroshell 120 HPH-C8 50-2.1 (2.7μm)
Poroshell 120 HPH-C8 50-2.1 (2.7μm)

column for HPLC 2.1mmI.D.×50mm

95201-69	ATI（699775-706）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥81,000

Poroshell 120 HPH-C8 50-2.1 (4.0μm)
Poroshell 120 HPH-C8 50-2.1 (4.0μm)

95202-83	ATI（699770-706）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥67,000

Poroshell 120 HPH-C8 50-3.0 (2.7μm)
Poroshell 120 HPH-C8 50-3.0 (2.7μm)

column for HPLC 3.0mmI.D.×50mm

95201-66	ATI（699975-506）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥81,000

Poroshell 120 HPH-C8 50-3.0 (4.0μm)
Poroshell 120 HPH-C8 50-3.0 (4.0μm)

95202-79	ATI（699970-506）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥67,000

Poroshell 120 HPH-C8 50-4.6 (2.7μm)
Poroshell 120 HPH-C8 50-4.6 (2.7μm)

column for HPLC 4.6mmI.D.×50mm

95201-63	ATI（699975-706）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥81,000

Poroshell 120 HPH-C8 50-4.6 (4.0μm)
Poroshell 120 HPH-C8 50-4.6 (4.0μm)

95202-74	ATI（699970-706）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥67,000

Poroshell 120 HPH-C18 100-2.1 (2.7μm) メソッドバリデーションキット
Poroshell 120 HPH-C18 100-2.1 (2.7μm), MVK

95205-22	ATI（695775-702K）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥286,000

Poroshell 120 HPH-C18 100-3.0 (2.7μm) メソッドバリデーションキット
Poroshell 120 HPH-C18 100-3.0 (2.7μm), MVK

95205-27	ATI（695975-502K）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥286,000

Poroshell 120 HPH-C18 100-4.6 (2.7μm) メソッドバリデーションキット
Poroshell 120 HPH-C18 100-4.6 (2.7μm), MVK

95205-30	ATI（695975-702K）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥286,000

Poroshell 120 HPH-C18 150-2.1 (2.7μm) メソッドバリデーションキット
Poroshell 120 HPH-C18 150-2.1 (2.7μm), MVK

95205-11	ATI（693775-702K）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥325,000

Poroshell 120 HPH-C18 150-3.0 (2.7μm) メソッドバリデーションキット
Poroshell 120 HPH-C18 150-3.0 (2.7μm), MVK

95205-15	ATI（693975-502K）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥325,000

Poroshell 120 HPH-C18 150-4.6 (2.7μm) メソッドバリデーションキット
Poroshell 120 HPH-C18 150-4.6 (2.7μm), MVK

95205-17	ATI（693975-702K）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥325,000

Poroshell 120 HPH-C18 50-2.1 (2.7μm) メソッドバリデーションキット
Poroshell 120 HPH-C18 50-2.1 (2.7μm), MVK

95205-34	ATI（699775-702K）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥244,000

Poroshell 120 HPH-C18 50-3.0 (2.7μm) メソッドバリデーションキット
Poroshell 120 HPH-C18 50-3.0 (2.7μm), MVK

95205-39	ATI（699975-502K）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥244,000

Poroshell 120 HPH-C18 50-4.6 (2.7μm) メソッドバリデーションキット
Poroshell 120 HPH-C18 50-4.6 (2.7μm), MVK

95205-41	ATI（699975-702K）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥244,000

Poroshell 120 HPH-C8 100-2.1 (2.7μm) メソッドバリデーションキット
Poroshell 120 HPH-C8 100-2.1 (2.7μm), MVK

95205-23	ATI（695775-706K）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥286,000

Poroshell 120 HPH-C8 100-3.0 (2.7μm) メソッドバリデーションキット
Poroshell 120 HPH-C8 100-3.0 (2.7μm), MVK

95205-28	ATI（695975-506K）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥286,000

Poroshell 120 HPH-C8 100-4.6 (2.7μm) メソッドバリデーションキット
Poroshell 120 HPH-C8 100-4.6 (2.7μm), MVK

95205-31	ATI（695975-706K）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥286,000

Poroshell 120 HPH-C8 150-2.1 (2.7μm) メソッドバリデーションキット
Poroshell 120 HPH-C8 150-2.1 (2.7μm), MVK

95205-12	ATI（693775-706K）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥325,000

Poroshell 120 HPH-C8 150-3.0 (2.7μm) メソッドバリデーションキット
Poroshell 120 HPH-C8 150-3.0 (2.7μm), MVK

95205-16	ATI（693975-506K）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥325,000

Poroshell 120 HPH-C8 150-4.6 (2.7μm) メソッドバリデーションキット
Poroshell 120 HPH-C8 150-4.6 (2.7μm), MVK

95205-18	ATI（693975-706K）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥325,000

Poroshell 120 HPH-C8 50-2.1 (2.7μm) メソッドバリデーションキット
Poroshell 120 HPH-C8 50-2.1 (2.7μm), MVK

95205-35	ATI（699775-706K）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥244,000

Poroshell 120 HPH-C8 50-3.0 (2.7μm) メソッドバリデーションキット
Poroshell 120 HPH-C8 50-3.0 (2.7μm), MVK

95205-40	ATI（699975-506K）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥244,000

Poroshell 120 HPH-C8 50-4.6 (2.7μm) メソッドバリデーションキット
Poroshell 120 HPH-C8 50-4.6 (2.7μm), MVK

95205-42	ATI（699975-706K）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥244,000

Poroshell 120 PFP 100-2.1 (1.9μm)
Poroshell 120 PFP 100-2.1 (1.9μm)

95203-49	ATI（695675-408）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥107,000

Poroshell 120 PFP 100-2.1 (2.7μm)
Poroshell 120 PFP 100-2.1 (2.7μm)

column for HPLC 2.1mmI.D.×100mm

95204-74	ATI（695775-408）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥88,000

Poroshell 120 PFP 100-2.1 (4.0μm)
Poroshell 120 PFP 100-2.1 (4.0μm)

95202-95	ATI（695770-408）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥74,000

Poroshell 120 PFP 100-3.0 (1.9μm)
Poroshell 120 PFP 100-3.0 (1.9μm)

95203-45	ATI（695675-308）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥107,000

Poroshell 120 PFP 100-3.0 (2.7μm)
Poroshell 120 PFP 100-3.0 (2.7μm)

column for HPLC 3.0mmI.D.×100mm

95204-70	ATI（695975-308）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥88,000

Poroshell 120 PFP 100-3.0 (4.0μm)
Poroshell 120 PFP 100-3.0 (4.0μm)

95202-91	ATI（695970-308）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥74,000

Poroshell 120 PFP 100-4.6 (2.7μm)
Poroshell 120 PFP 100-4.6 (2.7μm)

column for HPLC 4.6mmI.D.×100mm

95201-41	ATI（695975-408）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥88,000

Poroshell 120 PFP 100-4.6 (4.0μm)
Poroshell 120 PFP 100-4.6 (4.0μm)

95202-87	ATI（695970-408）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥74,000

Poroshell 120 PFP 150-2.1 (1.9μm)
Poroshell 120 PFP 150-2.1 (1.9μm)

95203-48	ATI（693675-408）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥117,000

Poroshell 120 PFP 150-2.1 (2.7μm)
Poroshell 120 PFP 150-2.1 (2.7μm)

column for HPLC 2.1mm I.D.×150mm

95204-73	ATI（693775-408）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥100,000

Poroshell 120 PFP 150-2.1 (4.0μm)
Poroshell 120 PFP 150-2.1 (4.0μm)

95202-94	ATI（693770-408）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥83,000

Poroshell 120 PFP 150-3.0 (1.9μm)
Poroshell 120 PFP 150-3.0 (1.9μm)

95203-44	ATI（693675-308）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥117,000

Poroshell 120 PFP 150-3.0 (2.7μm)
Poroshell 120 PFP 150-3.0 (2.7μm)

column for HPLC 3.0mm I.D.×150mm

95204-69	ATI（693975-308）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥100,000

Poroshell 120 PFP 150-3.0 (4.0μm)
Poroshell 120 PFP 150-3.0 (4.0μm)

95202-90	ATI（693970-308）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥83,000

Poroshell 120 PFP 150-4.6 (2.7μm)
Poroshell 120 PFP 150-4.6 (2.7μm)

column for HPLC 4.6mmI.D.×150mm

95201-40	ATI（693975-408）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥100,000

Poroshell 120 PFP 150-4.6 (4.0μm)
Poroshell 120 PFP 150-4.6 (4.0μm)

95202-86	ATI（693970-408）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥83,000

Poroshell 120 PFP 250-2.1 (4.0μm)
Poroshell 120 PFP 250-2.1 (4.0μm)

95202-93	ATI（650750-408）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥97,000

Poroshell 120 PFP 250-3.0 (4.0μm)
Poroshell 120 PFP 250-3.0 (4.0μm)

95202-89	ATI（690970-308）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥97,000

Poroshell 120 PFP 250-4.6 (4.0μm)
Poroshell 120 PFP 250-4.6 (4.0μm)

95202-85	ATI（690970-408）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥97,000

Poroshell 120 PFP 50-2.1 (1.9μm)
Poroshell 120 PFP 50-2.1 (1.9μm)

95203-50	ATI（699675-408）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥100,000

Poroshell 120 PFP 50-2.1 (2.7 μm)
Poroshell 120 PFP 50-2.1 (2.7 μm)

column for HPLC 2.1mmI.D.×50mm

95204-75	ATI（699775-408）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥75,000

Poroshell 120 PFP 50-2.1 (4.0 μm)
Poroshell 120 PFP 50-2.1 (4.0 μm)

95202-96	ATI（699770-408）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥61,000

Poroshell 120 PFP 50-3.0 (1.9 μm)
Poroshell 120 PFP 50-3.0 (1.9 μm)

95203-46	ATI（699675-308）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥100,000

Poroshell 120 PFP 50-3.0 (2.7 μm)
Poroshell 120 PFP 50-3.0 (2.7 μm)

column for HPLC 3.0mmI.D.×50mm

95204-71	ATI（699975-308）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥75,000

Poroshell 120 PFP 50-3.0 (4.0 μm)
Poroshell 120 PFP 50-3.0 (4.0 μm)

95202-92	ATI（699970-308）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥61,000

Poroshell 120 PFP 50-4.6 (2.7μm)
Poroshell 120 PFP 50-4.6 (2.7μm)

column for HPLC 4.6mmI.D.×50mm

95201-42	ATI（699975-408）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥75,000

Poroshell 120 PFP 50-4.6 (4.0μm)
Poroshell 120 PFP 50-4.6 (4.0μm)

95202-88	ATI（699970-408）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥61,000

Poroshell 120 PFP 100-2.1 (2.7μm) メソッドバリデーションキット
Poroshell 120 PFP 100-2.1 (2.7μm), MVK

95205-21	ATI（695775-408K）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥263,000

Poroshell 120 PFP 100-2.1 (4.0μm) メソッドバリデーションキット
Poroshell 120 PFP 100-2.1 (4.0μm), MVK

95204-54	ATI（695770-408K）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥222,000

Poroshell 120 PFP 100-3.0 (2.7μm) メソッドバリデーションキット
Poroshell 120 PFP 100-3.0 (2.7μm), MVK

95205-25	ATI（695975-308K）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥263,000

Poroshell 120 PFP 100-3.0 (4.0μm) メソッドバリデーションキット
Poroshell 120 PFP 100-3.0 (4.0μm), MVK

95204-50	ATI（695970-308K）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥222,000

Poroshell 120 PFP 100-4.6 (2.7μm) メソッドバリデーションキット
Poroshell 120 PFP 100-4.6 (2.7μm), MVK

95205-26	ATI（695975-408K）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥263,000

Poroshell 120 PFP 100-4.6 (4.0μm) メソッドバリデーションキット
Poroshell 120 PFP 100-4.6 (4.0μm), MVK

95204-46	ATI（695970-408K）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥222,000

Poroshell 120 PFP 150-2.1 (2.7μm) メソッドバリデーションキット
Poroshell 120 PFP 150-2.1 (2.7μm), MVK

95205-10	ATI（693775-408K）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥299,000

Poroshell 120 PFP 150-2.1 (4.0μm) メソッドバリデーションキット
Poroshell 120 PFP 150-2.1 (4.0μm), MVK

95204-53	ATI（693770-408K）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥250,000

Poroshell 120 PFP 150-3.0 (2.7μm) メソッドバリデーションキット
Poroshell 120 PFP 150-3.0 (2.7μm), MVK

95205-13	ATI（693975-308K）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥299,000

Poroshell 120 PFP 150-3.0 (4.0μm) メソッドバリデーションキット
Poroshell 120 PFP 150-3.0 (4.0μm), MVK

95204-49	ATI（693970-308K）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥250,000

Poroshell 120 PFP 150-4.6 (2.7μm) メソッドバリデーションキット
Poroshell 120 PFP 150-4.6 (2.7μm), MVK

95205-14	ATI（693975-408K）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥299,000

Poroshell 120 PFP 150-4.6 (4.0μm) メソッドバリデーションキット
Poroshell 120 PFP 150-4.6 (4.0μm), MVK

95204-45	ATI（693970-408K）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥250,000

Poroshell 120 PFP 250-2.1 (4.0μm) メソッドバリデーションキット
Poroshell 120 PFP 250-2.1 (4.0μm), MVK

95204-52	ATI（650750-408K）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥290,000

Poroshell 120 PFP 250-3.0 (4.0μm) メソッドバリデーションキット
Poroshell 120 PFP 250-3.0 (4.0μm), MVK

95204-48	ATI（690970-308K）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥290,000

Poroshell 120 PFP 250-4.6 (4.0μm) メソッドバリデーションキット
Poroshell 120 PFP 250-4.6 (4.0μm), MVK

95204-44	ATI（690970-408K）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥290,000

Poroshell 120 PFP 50-2.1 (2.7μm) メソッドバリデーションキット
Poroshell 120 PFP 50-2.1 (2.7μm), MVK

95205-33	ATI（699775-408K）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥225,000

Poroshell 120 PFP 50-2.1 (4.0μm) メソッドバリデーションキット
Poroshell 120 PFP 50-2.1 (4.0μm), MVK

95204-55	ATI（699770-408K）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥182,000

Poroshell 120 PFP 50-3.0 (2.7μm) メソッドバリデーションキット
Poroshell 120 PFP 50-3.0 (2.7μm), MVK

95205-37	ATI（699975-308K）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥225,000

Poroshell 120 PFP 50-3.0 (4.0μm) メソッドバリデーションキット
Poroshell 120 PFP 50-3.0 (4.0μm), MVK

95204-51	ATI（699970-308K）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥182,000

Poroshell 120 PFP 50-4.6 (2.7μm) メソッドバリデーションキット
Poroshell 120 PFP 50-4.6 (2.7μm), MVK

95205-38	ATI（699975-408K）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥225,000

Poroshell 120 PFP 50-4.6 (4.0μm) メソッドバリデーションキット
Poroshell 120 PFP 50-4.6 (4.0μm), MVK

95204-47	ATI（699970-408K）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥182,000

Poroshell 120 Phenyl-Hexyl 100-2.1 (1.9μm)
Poroshell 120 Phenyl-Hexyl 100-2.1 (1.9μm)

95203-33	ATI（695675-912）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥107,000

Poroshell 120 Phenyl-Hexyl 100-2.1 (2.7 μm)
Poroshell 120 Phenyl-Hexyl 100-2.1 (2.7 μm)

column for HPLC 2.1mmI.D.×100mm

95200-45	ATI（695775-912）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥88,000

Poroshell 120 Phenyl-Hexyl 100-2.1 (4.0 μm)
Poroshell 120 Phenyl-Hexyl 100-2.1 (4.0 μm)

column for HPLC 2.1mmI.D.×100mm

95202-55	ATI（695770-912）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥74,000

Poroshell 120 Phenyl-Hexyl 100-3.0 (1.9 μm)
Poroshell 120 Phenyl-Hexyl 100-3.0 (1.9 μm)

95203-28	ATI（695675-312）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥107,000

Poroshell 120 Phenyl-Hexyl 100-3.0 (2.7 μm)
Poroshell 120 Phenyl-Hexyl 100-3.0 (2.7 μm)

column for HPLC 3.0mmI.D.×100mm

95200-42	ATI（695975-312）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥88,000

Poroshell 120 Phenyl-Hexyl 100-3.0 (4.0 μm)
Poroshell 120 Phenyl-Hexyl 100-3.0 (4.0 μm)

column for HPLC 3.0mmI.D.×100mm

95202-51	ATI（695970-312）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥74,000

Poroshell 120 Phenyl-Hexyl 100-4.6 (2.7 μm)
Poroshell 120 Phenyl-Hexyl 100-4.6 (2.7 μm)

column for HPLC 4.6mmI.D.×100mm

95200-39	ATI（695975-912）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥88,000

Poroshell 120 Phenyl-Hexyl 100-4.6 (4.0 μm)
Poroshell 120 Phenyl-Hexyl 100-4.6 (4.0 μm)

column for HPLC 4.6mmI.D.×100mm

95202-47	ATI（695970-912）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥74,000

Poroshell 120 Phenyl-Hexyl 150-2.1 (1.9 μm)
Poroshell 120 Phenyl-Hexyl 150-2.1 (1.9 μm)

95203-32	ATI（693675-912）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥117,000

Poroshell 120 Phenyl-Hexyl 150-2.1 (2.7 μm)
Poroshell 120 Phenyl-Hexyl 150-2.1 (2.7 μm)

column for HPLC 2.1mm I.D.×150mm

95200-44	ATI（693775-912）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥100,000

Poroshell 120 Phenyl-Hexyl 150-2.1 (4.0 μm)
Poroshell 120 Phenyl-Hexyl 150-2.1 (4.0 μm)

column for HPLC 2.1mm I.D.×150mm

95202-54	ATI（693770-912）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥83,000

Poroshell 120 Phenyl-Hexyl 150-3.0 (1.9 μm)
Poroshell 120 Phenyl-Hexyl 150-3.0 (1.9 μm)

95203-27	ATI（693675-312）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥117,000

Poroshell 120 Phenyl-Hexyl 150-3.0 (2.7 μm)
Poroshell 120 Phenyl-Hexyl 150-3.0 (2.7 μm)

column for HPLC 3.0mm I.D.×150mm

95200-41	ATI（693975-312）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥100,000

Poroshell 120 Phenyl-Hexyl 150-3.0 (4.0 μm)
Poroshell 120 Phenyl-Hexyl 150-3.0 (4.0 μm)

column for HPLC 3.0mmI.D.×150mm

95202-50	ATI（693970-312）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥83,000

Poroshell 120 Phenyl-Hexyl 150-4.6 (2.7 μm)
Poroshell 120 Phenyl-Hexyl 150-4.6 (2.7 μm)

column for HPLC 4.6mmI.D.×150mm

95200-38	ATI（693975-912）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥100,000

Poroshell 120 Phenyl-Hexyl 150-4.6 (4.0 μm)
Poroshell 120 Phenyl-Hexyl 150-4.6 (4.0 μm)

column for HPLC 4.6mmI.D.×150mm

95202-46	ATI（693970-912）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥83,000

Poroshell 120 Phenyl-Hexyl 250-2.1 (4.0μm)
Poroshell 120 Phenyl-Hexyl 250-2.1 (4.0μm)

column for HPLC 2.1mm I.D.×250mm

95202-53	ATI（650750-912）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥97,000

Poroshell 120 Phenyl-Hexyl 250-3.0 (4.0μm)
Poroshell 120 Phenyl-Hexyl 250-3.0 (4.0μm)

column for HPLC 3.0mmI.D.×250mm

95202-49	ATI（690970-312）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥97,000

Poroshell 120 Phenyl-Hexyl 250-4.6 (4.0μm)
Poroshell 120 Phenyl-Hexyl 250-4.6 (4.0μm)

column for HPLC 4.6mmI.D.×250mm

95202-45	ATI（690970-912）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥97,000

Poroshell 120 Phenyl-Hexyl 50-2.1 (1.9μm)
Poroshell 120 Phenyl-Hexyl 50-2.1 (1.9μm)

95203-34	ATI（699675-912）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥100,000

Poroshell 120 Phenyl-Hexyl 50-2.1 (2.7μm)
Poroshell 120 Phenyl-Hexyl 50-2.1 (2.7μm)

column for HPLC 2.1mmI.D.×50mm

95200-46	ATI（699775-912）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥75,000

Poroshell 120 Phenyl-Hexyl 50-2.1 (4.0μm)
Poroshell 120 Phenyl-Hexyl 50-2.1 (4.0μm)

column for HPLC 2.1mmI.D.×50mm

95202-56	ATI（699770-912）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥61,000

Poroshell 120 Phenyl-Hexyl 50-3.0 (1.9μm)
Poroshell 120 Phenyl-Hexyl 50-3.0 (1.9μm)

95203-30	ATI（699675-312）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥100,000

Poroshell 120 Phenyl-Hexyl 50-3.0 (2.7μm)
Poroshell 120 Phenyl-Hexyl 50-3.0 (2.7μm)

column for HPLC 3.0mmI.D.×50mm

95200-43	ATI（699975-312）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥75,000

Poroshell 120 Phenyl-Hexyl 50-3.0 (4.0μm)
Poroshell 120 Phenyl-Hexyl 50-3.0 (4.0μm)

column for HPLC 3.0mmI.D.×50mm

95202-52	ATI（699970-312）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥61,000

Poroshell 120 Phenyl-Hexyl 50-4.6 (2.7μm)
Poroshell 120 Phenyl-Hexyl 50-4.6 (2.7μm)

column for HPLC 4.6mmI.D.×50mm

95200-40	ATI（699975-912）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥75,000

Poroshell 120 Phenyl-Hexyl 50-4.6 (4.0μm)
Poroshell 120 Phenyl-Hexyl 50-4.6 (4.0μm)

column for HPLC 4.6mmI.D.×50mm

95202-48	ATI（699970-912）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥61,000

Poroshell 120 Phenyl-Hexyl 100-2.1 (2.7μm) メソッドバリデーションキット
Poroshell 120 Phenyl-Hexyl 100-2.1 (2.7μm), MVK

95203-76	ATI（695775-912K）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(3個)	￥263,000

Poroshell 120 Phenyl-Hexyl 100-3.0 (2.7μm) メソッドバリデーションキット
Poroshell 120 Phenyl-Hexyl 100-3.0 (2.7μm), MVK

95203-73	ATI（695975-312K）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(3個)	￥263,000

Poroshell 120 Phenyl-Hexyl 100-4.6 (2.7μm) メソッドバリデーションキット
Poroshell 120 Phenyl-Hexyl 100-4.6 (2.7μm), MVK

95203-70	ATI（695975-912K）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(3個)	￥263,000

Poroshell 120 Phenyl-Hexyl 150-2.1 (2.7μm) メソッドバリデーションキット
Poroshell 120 Phenyl-Hexyl 150-2.1 (2.7μm), MVK

95203-75	ATI（693775-912K）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(3個)	￥299,000

Poroshell 120 Phenyl-Hexyl 150-3.0 (2.7μm) メソッドバリデーションキット
Poroshell 120 Phenyl-Hexyl 150-3.0 (2.7μm), MVK

95203-72	ATI（693975-312K）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(3個)	￥299,000

Poroshell 120 Phenyl-Hexyl 150-4.6 (2.7μm) メソッドバリデーションキット
Poroshell 120 Phenyl-Hexyl 150-4.6 (2.7μm), MVK

95203-69	ATI（693975-912K）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(3個)	￥299,000

Poroshell 120 Phenyl-Hexyl 50-2.1 (2.7μm) メソッドバリデーションキット
Poroshell 120 Phenyl-Hexyl 50-2.1 (2.7μm), MVK

95203-77	ATI（699775-912K）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(3個)	￥225,000

Poroshell 120 Phenyl-Hexyl 50-3.0 (2.7μm) メソッドバリデーションキット
Poroshell 120 Phenyl-Hexyl 50-3.0 (2.7μm), MVK

95203-74	ATI（699975-312K）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(3個)	￥225,000

Poroshell 120 Phenyl-Hexyl 50-4.6 (2.7μm) メソッドバリデーションキット
Poroshell 120 Phenyl-Hexyl 50-4.6 (2.7μm), MVK

95203-71	ATI（699975-912K）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(3個)	￥225,000

Poroshell 120 Phenyl-Hexyl 100-2.1 (4.0μm) メソッドバリデーションキット
Poroshell 120 Phenyl-Hexyl 100-2.1 (4.0μm), MVK

95204-42	ATI（695770-912K）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥222,000

Poroshell 120 Phenyl-Hexyl 100-4.6 (4.0μm) メソッドバリデーションキット
Poroshell 120 Phenyl-Hexyl 100-4.6 (4.0μm), MVK

95204-34	ATI（695970-912K）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥222,000

Poroshell 120 Phenyl-Hexyl 100-3.0 (4.0μm) メソッドバリデーションキット
Poroshell 120 Phenyl-Hexyl 100-3.0 (4.0μm), MVK

95204-38	ATI（695970-312K）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥222,000

Poroshell 120 Phenyl-Hexyl 150-2.1 (4.0μm) メソッドバリデーションキット
Poroshell 120 Phenyl-Hexyl 150-2.1 (4.0μm), MVK

95204-41	ATI（693770-912K）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥250,000

Poroshell 120 Phenyl-Hexyl 150-3.0 (4.0μm) メソッドバリデーションキット
Poroshell 120 Phenyl-Hexyl 150-3.0 (4.0μm), MVK

95204-37	ATI（693970-312K）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥250,000

Poroshell 120 Phenyl-Hexyl 150-4.6 (4.0μm) メソッドバリデーションキット
Poroshell 120 Phenyl-Hexyl 150-4.6 (4.0μm), MVK

95204-33	ATI（693970-912K）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥250,000

Poroshell 120 Phenyl-Hexyl 250-2.1 (4.0μm) メソッドバリデーションキット
Poroshell 120 Phenyl-Hexyl 250-2.1 (4.0μm), MVK

95204-40	ATI（650750-912K）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥290,000

Poroshell 120 Phenyl-Hexyl 250-3.0 (4.0μm) メソッドバリデーションキット
Poroshell 120 Phenyl-Hexyl 250-3.0 (4.0μm), MVK

95204-36	ATI（690970-312K）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥290,000

Poroshell 120 Phenyl-Hexyl 250-4.6 (4.0μm) メソッドバリデーションキット
Poroshell 120 Phenyl-Hexyl 250-4.6 (4.0μm), MVK

95204-32	ATI（690970-912K）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥290,000

Poroshell 120 Phenyl-Hexyl 50-2.1 (4.0μm) メソッドバリデーションキット
Poroshell 120 Phenyl-Hexyl 50-2.1 (4.0μm), MVK

95204-43	ATI（699770-912K）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥182,000

Poroshell 120 Phenyl-Hexyl 50-3.0 (4.0μm) メソッドバリデーションキット
Poroshell 120 Phenyl-Hexyl 50-3.0 (4.0μm), MVK

95204-39	ATI（699970-312K）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥182,000

Poroshell 120 Phenyl-Hexyl 50-4.6 (4.0μm) メソッドバリデーションキット
Poroshell 120 Phenyl-Hexyl 50-4.6 (4.0μm), MVK

95204-35	ATI（699970-912K）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥182,000

Poroshell 120 SB-Aq 100-2.1 (2.7μm)
Poroshell 120 SB-Aq 100-2.1 (2.7μm)

column for HPLC 2.1mmI.D.×100mm

95200-81	ATI（685775-914）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥88,000

Poroshell 120 SB-Aq 100-3.0 (2.7μm)
Poroshell 120 SB-Aq 100-3.0 (2.7μm)

column for HPLC 3.0mmI.D.×100mm

95200-78	ATI（685975-314）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥88,000

Poroshell 120 SB-Aq 100-4.6 (2.7μm)
Poroshell 120 SB-Aq 100-4.6 (2.7μm)

column for HPLC 4.6mmI.D.×100mm

95200-75	ATI（685975-914）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥88,000

Poroshell 120 SB-Aq 150-2.1 (2.7μm)
Poroshell 120 SB-Aq 150-2.1 (2.7μm)

column for HPLC 2.1mm I.D.×150mm

95200-80	ATI（683775-914）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥100,000

Poroshell 120 SB-Aq 150-3.0 (2.7μm)
Poroshell 120 SB-Aq 150-3.0 (2.7μm)

column for HPLC 3.0mm I.D.×150mm

95200-77	ATI（683975-314）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥100,000

Poroshell 120 SB-Aq 150-4.6 (2.7μm)
Poroshell 120 SB-Aq 150-4.6 (2.7μm)

column for HPLC 4.6mmI.D.×150mm

95200-74	ATI（683975-914）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥100,000

Poroshell 120 SB-Aq 50-2.1 (2.7μm)
Poroshell 120 SB-Aq 50-2.1 (2.7μm)

column for HPLC 2.1mmI.D.×50mm

95200-82	ATI（689775-914）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥75,000

Poroshell 120 SB-Aq 50-3.0 (2.7μm)
Poroshell 120 SB-Aq 50-3.0 (2.7μm)

column for HPLC 3.0mmI.D.×50mm

95200-79	ATI（689975-314）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥75,000

Poroshell 120 SB-Aq 50-4.6 (2.7μm)
Poroshell 120 SB-Aq 50-4.6 (2.7μm)

column for HPLC 4.6mmI.D.×50mm

95200-76	ATI（689975-914）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥75,000

Poroshell 120 SB-Aq 100-2.1 (2.7μm) メソッドバリデーションキット
Poroshell 120 SB-Aq 100-2.1 (2.7μm), MVK

95203-94	ATI（685775-914K）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥263,000

Poroshell 120 SB-Aq 100-3.0 (2.7μm) メソッドバリデーションキット
Poroshell 120 SB-Aq 100-3.0 (2.7μm), MVK

95203-91	ATI（685975-314K）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥263,000

Poroshell 120 SB-Aq 100-4.6 (2.7μm) メソッドバリデーションキット
Poroshell 120 SB-Aq 100-4.6 (2.7μm), MVK

95203-88	ATI（685975-914K）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥263,000

Poroshell 120 SB-Aq 150-2.1 (2.7μm) メソッドバリデーションキット
Poroshell 120 SB-Aq 150-2.1 (2.7μm), MVK

95203-93	ATI（683775-914K）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥299,000

Poroshell 120 SB-Aq 150-3.0 (2.7μm) メソッドバリデーションキット
Poroshell 120 SB-Aq 150-3.0 (2.7μm), MVK

95203-90	ATI（683975-314K）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥299,000

Poroshell 120 SB-Aq 150-4.6 (2.7μm) メソッドバリデーションキット
Poroshell 120 SB-Aq 150-4.6 (2.7μm), MVK

95203-87	ATI（683975-914K）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥299,000

Poroshell 120 SB-Aq 50-2.1 (2.7μm) メソッドバリデーションキット
Poroshell 120 SB-Aq 50-2.1 (2.7μm), MVK

95203-95	ATI（689775-914K）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥225,000

Poroshell 120 SB-Aq 50-3.0 (2.7μm) メソッドバリデーションキット
Poroshell 120 SB-Aq 50-3.0 (2.7μm), MVK

95203-92	ATI（689975-314K）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥225,000

Poroshell 120 SB-Aq 50-4.6 (2.7μm) メソッドバリデーションキット
Poroshell 120 SB-Aq 50-4.6 (2.7μm), MVK

95203-89	ATI（689975-914K）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥225,000

Poroshell 120 SB-C18 100-2.1 (2.7μm)
Poroshell 120 SB-C18 100-2.1 (2.7μm)

column for HPLC 2.1mmI.D.×100mm

95200-61	ATI（685775-902）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥88,000

Poroshell 120 SB-C18 100-3.0 (2.7μm)
Poroshell 120 SB-C18 100-3.0 (2.7μm)

column for HPLC 3.0mmI.D.×100mm

95200-56	ATI（685975-302）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack	￥88,000

Poroshell 120 SB-C18 100-4.6 (2.7μm)
Poroshell 120 SB-C18 100-4.6 (2.7μm)

column for HPLC 4.6mmI.D.×100mm

95200-51	ATI（685975-902）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥88,000

Poroshell 120 SB-C18 150-2.1 (2.7μm)
Poroshell 120 SB-C18 150-2.1 (2.7μm)

column for HPLC 2.1mm I.D.×150mm

95200-60	ATI（683775-902）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥100,000

Poroshell 120 SB-C18 150-3.0 (2.7μm)
Poroshell 120 SB-C18 150-3.0 (2.7μm)

column for HPLC 3.0mm I.D.×150mm

95200-55	ATI（683975-302）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥100,000

Poroshell 120 SB-C18 150-4.6 (2.7μm)
Poroshell 120 SB-C18 150-4.6 (2.7μm)

column for HPLC 4.6mmI.D.×150mm

95200-50	ATI（683975-902）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥100,000

Poroshell 120 SB-C18 30-2.1 (2.7μm)
Poroshell 120 SB-C18 30-2.1 (2.7μm)

column for HPLC 2.1mmI.D.×30mm

95200-64	ATI（681775-902）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥54,000

Poroshell 120 SB-C18 30-3.0 (2.7μm)
Poroshell 120 SB-C18 30-3.0 (2.7μm)

column for HPLC 3.0mmI.D.×30mm

95200-59	ATI（681975-302）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥54,000

Poroshell 120 SB-C18 30-4.6 (2.7μm)
Poroshell 120 SB-C18 30-4.6 (2.7μm)

column for HPLC 4.6mmI.D.×30mm

95200-54	ATI（681975-902）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥54,000

Poroshell 120 SB-C18 50-2.1 (2.7μm)
Poroshell 120 SB-C18 50-2.1 (2.7μm)

column for HPLC 2.1mmI.D.×50mm

95200-63	ATI（689775-902）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥75,000

Poroshell 120 SB-C18 50-3.0 (2.7μm)
Poroshell 120 SB-C18 50-3.0 (2.7μm)

column for HPLC 3.0mmI.D.×50mm

95200-58	ATI（689975-302）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥75,000

Poroshell 120 SB-C18 50-4.6 (2.7μm)
Poroshell 120 SB-C18 50-4.6 (2.7μm)

column for HPLC 4.6mmI.D.×50mm

95200-53	ATI（689975-902）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥75,000

Poroshell 120 SB-C18 75-2.1 (2.7μm)
Poroshell 120 SB-C18 75-2.1 (2.7μm)

column for HPLC 2.1mmI.D.×75mm

95200-62	ATI（687775-902）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥81,000

Poroshell 120 SB-C18 75-3.0 (2.7μm)
Poroshell 120 SB-C18 75-3.0 (2.7μm)

column for HPLC 3.0mmI.D.×75mm

95200-57	ATI（687975-302）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥81,000

Poroshell 120 SB-C18 75-4.6 (2.7μm)
Poroshell 120 SB-C18 75-4.6 (2.7μm)

column for HPLC 4.6mmI.D.×75mm

95200-52	ATI（687975-902）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥81,000

Poroshell 120 SB-C8 100-2.1 (2.7μm)
Poroshell 120 SB-C8 100-2.1 (2.7μm)

column for HPLC 2.1mmI.D.×100mm

95200-72	ATI（685775-906）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥88,000

Poroshell 120 SB-C8 100-3.0 (2.7μm)
Poroshell 120 SB-C8 100-3.0 (2.7μm)

column for HPLC 3.0mmI.D.×100mm

95200-69	ATI（685975-306）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥88,000

Poroshell 120 SB-C8 100-4.6 (2.7 μm)
Poroshell 120 SB-C8 100-4.6 (2.7 μm)

column for HPLC 4.6mmI.D.×100mm

95200-66	ATI（685975-906）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥88,000

Poroshell 120 SB-C8 150-2.1 (2.7 μm)
Poroshell 120 SB-C8 150-2.1 (2.7 μm)

column for HPLC 2.1mm I.D.×150mm

95200-71	ATI（683775-906）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥100,000

Poroshell 120 SB-C8 150-3.0 (2.7 μm)
Poroshell 120 SB-C8 150-3.0 (2.7 μm)

column for HPLC 3.0mm I.D.×150mm

95200-68	ATI（683975-306）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥100,000

Poroshell 120 SB-C8 150-4.6 (2.7 μm)
Poroshell 120 SB-C8 150-4.6 (2.7 μm)

column for HPLC 4.6mmI.D.×150mm

95200-65	ATI（683975-906）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥100,000

Poroshell 120 SB-C8 50-2.1 (2.7 μm)
Poroshell 120 SB-C8 50-2.1 (2.7 μm)

column for HPLC 2.1mmI.D.×50mm

95200-73	ATI（689775-906）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥75,000

Poroshell 120 SB-C8 50-3.0 (2.7μm)
Poroshell 120 SB-C8 50-3.0 (2.7μm)

column for HPLC 3.0mmI.D.×50mm

95200-70	ATI（689975-306）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥75,000

Poroshell 120 SB-C8 50-4.6 (2.7μm)
Poroshell 120 SB-C8 50-4.6 (2.7μm)

column for HPLC 4.6mmI.D.×50mm

95200-67	ATI（689975-906）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥75,000

Poroshell 120 SB-C18 100-2.1 (2.7μm) メソッドバリデーションキット
Poroshell 120 SB-C18 100-2.1 (2.7μm), MVK

column for HPLC 2.1mmI.D.×100mm

95201-32	ATI（685775-902K）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(3個)	￥263,000

Poroshell 120 SB-C18 100-3.0 (2.7μm) メソッドバリデーションキット
Poroshell 120 SB-C18 100-3.0 (2.7μm), MVK

column for HPLC 3.0mmI.D.×100mm

95201-28	ATI（685975-302K）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(3個)	￥263,000

Poroshell 120 SB-C18 100-4.6 (2.7μm) メソッドバリデーションキット
Poroshell 120 SB-C18 100-4.6 (2.7μm), MVK

column for HPLC 4.6mmI.D.×100mm

95201-25	ATI（685975-902K）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(3個)	￥263,000

Poroshell 120 SB-C18 150-2.1 (2.7μm) メソッドバリデーションキット
Poroshell 120 SB-C18 150-2.1 (2.7μm), MVK

column for HPLC 2.1mm I.D.×150mm

95201-31	ATI（683775-902K）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(3個)	￥299,000

Poroshell 120 SB-C18 150-3.0 (2.7μm) メソッドバリデーションキット
Poroshell 120 SB-C18 150-3.0 (2.7μm), MVK

column for HPLC 3.0mm I.D.×150mm

95201-27	ATI（683975-302K）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(3個)	￥299,000

Poroshell 120 SB-C18 150-4.6 (2.7μm) メソッドバリデーションキット
Poroshell 120 SB-C18 150-4.6 (2.7μm), MVK

column for HPLC 4.6mmI.D.×150mm

95201-24	ATI（683975-902K）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(3個)	￥299,000

Poroshell 120 SB-C18 50-2.1 (2.7μm) メソッドバリデーションキット
Poroshell 120 SB-C18 50-2.1 (2.7μm), MVK

column for HPLC 2.1mmI.D.×50mm

95201-33	ATI（689775-902K）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(3個)	￥225,000

Poroshell 120 SB-C18 50-3.0 (2.7μm) メソッドバリデーションキット
Poroshell 120 SB-C18 50-3.0 (2.7μm), MVK

column for HPLC 3.0mmI.D.×50mm

95201-30	ATI（689975-302K）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(3個)	￥225,000

Poroshell 120 SB-C18 50-4.6 (2.7μm) メソッドバリデーションキット
Poroshell 120 SB-C18 50-4.6 (2.7μm), MVK

column for HPLC 4.6mmI.D.×50mm

95201-26	ATI（689975-902K）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(3個)	￥225,000

Poroshell 120 SB-C8 100-2.1 (2.7μm) メソッドバリデーションキット
Poroshell 120 SB-C8 100-2.1 (2.7μm), MVK

95203-85	ATI（685775-906K）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥263,000

Poroshell 120 SB-C8 100-3.0 (2.7μm) メソッドバリデーションキット
Poroshell 120 SB-C8 100-3.0 (2.7μm), MVK

95203-82	ATI（685975-306K）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(3個)	￥263,000

Poroshell 120 SB-C8 100-4.6 (2.7μm) メソッドバリデーションキット
Poroshell 120 SB-C8 100-4.6 (2.7μm), MVK

95204-78	ATI（685975-906K）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥263,000

Poroshell 120 SB-C8 150-2.1 (2.7μm) メソッドバリデーションキット
Poroshell 120 SB-C8 150-2.1 (2.7μm), MVK

95203-84	ATI（683775-906K）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(3個)	￥299,000

Poroshell 120 SB-C8 150-3.0 (2.7μm) メソッドバリデーションキット
Poroshell 120 SB-C8 150-3.0 (2.7μm), MVK

95203-81	ATI（683975-306K）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(3個)	￥299,000

Poroshell 120 SB-C8 150-4.6 (2.7μm) メソッドバリデーションキット
Poroshell 120 SB-C8 150-4.6 (2.7μm), MVK

95204-77	ATI（683975-906K）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥299,000

Poroshell 120 SB-C8 50-2.1 (2.7μm) メソッドバリデーションキット
Poroshell 120 SB-C8 50-2.1 (2.7μm), MVK

95203-86	ATI（689775-906K）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥225,000

Poroshell 120 SB-C8 50-3.0 (2.7μm) メソッドバリデーションキット
Poroshell 120 SB-C8 50-3.0 (2.7μm), MVK

95203-83	ATI（689975-306K）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(3個)	￥225,000

Poroshell 120 SB-C8 50-4.6 (2.7μm) メソッドバリデーションキット
Poroshell 120 SB-C8 50-4.6 (2.7μm), MVK

95204-79	ATI（689975-906K）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥225,000

Poroshell 120 Selectivity MDK 50-2.1 (2.7μm) EC-C18, Phenyl-Hexyl, Bonus RP column Set
Poroshell 120 Selectivity MDK 50-2.1 (2.7μm) EC-C18, Phenyl-Hexyl, Bonus RP column Set

column for HPLC 2.1mmI.D.×50mm

95201-34	ATI（5190-6155）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1set	￥151,000

Poroshell 120 Selectivity MDK 50-4.6 (2.7μm) EC-C18, Phenyl-Hexyl, Bonus RP column Set
Poroshell 120 Selectivity MDK 50-4.6 (2.7μm) EC-C18, Phenyl-Hexyl, Bonus RP column Set

column for HPLC 4.6mmI.D.×50mm

95201-35	ATI（5190-6156）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1set	￥151,000

Poroshell 120 USP MDK 100-3.0 (2.7μm) EC-C18, EC-C8, EC-CN column Set
Poroshell 120 USP MDK 100-3.0 (2.7μm) EC-C18, EC-C8, EC-CN column Set

column for HPLC 3.0mmI.D.×100mm

95201-39	ATI（5190-6160）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1set	￥185,000

Poroshell 120 USP MDK 100-4.6 (2.7μm) EC-C18, EC-C8, EC-CN column Set
Poroshell 120 USP MDK 100-4.6 (2.7μm) EC-C18, EC-C8, EC-CN column Set

column for HPLC 4.6mmI.D.×100mm

95201-38	ATI（5190-6159）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1set	￥185,000

Poroshell 120 XDB-CN 50-2.1 (2.7μm)
Poroshell 120 XDB-CN 50-2.1 (2.7μm)

column for HPLC 2.1mmI.D.×50mm

95201-06	ATI（693975-905）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥100,000

Portolacapt 0.2, & 200 Duo Seal
Portolacapt 0.2, & 200 Duo Seal

95302-31	ATI（A5960002D）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用		1pack(100個)	￥698,000

tri-Potassium citrate monohydrate → くえん酸三カリウム一水和物

Potassium dihydrogenphosphate → リン酸二水素カリウム

Potassium 3-indoleacetate → 3-インドール酢酸カリウム

Potassium phthalimide → フタルイミドカリウム

CP加ポテトブドウ糖寒天培地
Potato Dextrose Agar with CP

［冷］ 2℃～8℃

717546-1			10枚×10	￥8,000

PP13 FSA → N-メチル-N-プロピルピペリジニウム ビス(フルオロスルホニル)イミド

PP13 FSI → N-メチル-N-プロピルピペリジニウム ビス(フルオロスルホニル)イミド

PPM
PPM

$C_{29}H_{29}NP_2$...453.49 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［61478-29-3］ mp101℃～105℃△

32885-68	不斉合成用	G	100mg	￥20,500

PPO → 2,5-ジフェニルオキサゾール

PPTS → ピリジニウム *p*-トルエンスルホナート

PpuM I
PpuM I

［凍］ -20℃以下

5,000units/mL

49892-05	NEB（R0506S）	500units	￥12,700
49892-06	NEB（R0506L）	2500units	￥51,500

PR-1
PR-1

04632-68		素材研究用	100mg	￥14,000

PreCR修復キット
PreCR Repair Mix

［凍］ -20℃以下

49886-47	NEB（M0309S）	30reactions	￥30,800
49886-48	NEB（M0309L）	150reactions	￥122,400

H-Pro-2-ClTrtレジン
H-Pro-2-ClTrt resin

［冷］ 2℃～8℃

49929-53	NBC（8.56057.0005）	5g	￥39,200
49929-54	NBC（8.56057.0001）	1g	￥7,380

Proteinase K, Molecular Biology Grade
Proteinase K, Molecular Biology Grade

［凍］ -20℃以下

49898-82	NEB（P8107S）	2mL	￥16,400

ProtoScript II 第1鎖cDNA合成キット
ProtoScript II First Strand cDNA Synthesis Kit

［凍］ -20℃以下

49898-32	NEB（E6560S）	30reactions	￥22,000
49898-31	NEB（E6560L）	150reactions	￥87,800

ProtoScript M-MuLV第1鎖cDNA合成キット
ProtoScript M-MuLV First Strand cDNA Synthesis Kit

［凍］ -20℃以下

49884-10	NEB（E6300S）	30reactions	￥28,200
49884-11	NEB（E6300L）	150reactions	￥112,300

ProtoScript II 逆転写酵素
ProtoScript II Reverse Transcriptase

［凍］ -20℃以下

200,000units/mL

49897-77	NEB（M0368S）	4000units	￥11,400
49897-78	NEB（M0368L）	10000units	￥23,000
49897-79	NEB（M0368X）	40000units	￥78,000

PshAI
PshAI

［凍］ -20℃以下

10,000units/mL

49893-73	NEB（R0593S）	1000units	￥12,700
49893-74	NEB（R0593L）	5000units	￥51,500

pSNAP-tag(T7)-2ベクター
pSNAP-tag(T7)-2 Vector

［凍］ -20℃以下

49888-61	NEB（N9181S）	20μg	￥34,700

pSNAPfベクター
pSNAPf vector

［凍］ -20℃以下

49888-62	NEB（N9183S）	20μg	￥34,700

PspGI
PspGI

［凍］ -20℃以下

10,000units/mL

49894-11	NEB（R0611S）	1000units	￥12,200

PspOMI
PspOMI

［凍］ -20℃以下

20,000units/mL

49894-92	NEB（R0653S）	1500units	￥11,200
49894-93	NEB（R0653L）	7500units	￥45,400

PspXI
PspXI

［凍］ -20℃以下

5,000units/mL

49895-00	NEB（R0656S）	200units	￥12,700
49895-01	NEB（R0656L）	1000units	￥51,500

PstI
PstI

［凍］ -20℃以下

49890-58	NEB（R0140S）	10000units	￥7,300
49890-59	NEB（R0140L）	50000units	￥29,600
49890-60	NEB（R0140T）	10000units	￥7,300
49890-61	NEB（R0140M）	50000units	￥29,600

PstI-HF
PstI-HF

［凍］ -20℃以下

49895-71	NEB（R3140S）		10000units	￥6,900
49895-72	NEB（R3140L）		50000units	￥27,400
49895-73	NEB（R3140T）		10000units	￥7,200
49895-74	NEB（R3140M）		50000units	￥29,000

PTC → 1-フェニル-2-チオ尿素

PTFEシールリング PSR16-16 (マイクロコントロールバルブ/キャピラリーカラム洗浄リザーバー用)
PTFE sealing(PSR16-16) for Micro control valve/Capillary Washing Coating Reservor

95138-99	TRA（072650）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(20個)	￥4,000

PTFE シール MOVPバルブ用(マイクロコントロールバルブ用)
PTFE™ Seals for MOVP valves for Micro control valve

95151-26	TRA（123687）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(2個)	￥2,000

P14TFSA → 1-ブチル-1-メチルピロリジニウム ビス(トリフルオロメタンスルホニル)イミド

P14TFSI → 1-ブチル-1-メチルピロリジニウム ビス(トリフルオロメタンスルホニル)イミド

PTSA → *p*-トルエンスルホン酸一水和物

pTXB1ベクター
pTXB1 Vector

［凍］ -20℃以下

200μg/mL

49888-35	NEB（N6707S）	10μg	￥21,500

pTYB21ベクター
pTYB21 Vector

［凍］ -20℃以下

200μg/mL

49888-37	NEB（N6709S）	10μg	￥21,500

pUC19ベクター
pUC19 Vector

［凍］ -20℃以下

1,000μg/mL

49888-04	NEB（N3041S）	50μg	￥16,400
49888-05	NEB（N3041L）	250μg	￥65,700

PURExpressジスルフィド結合形成エンハンサー
PURExpress Disulfide Bond Enhancer

［凍］ -20℃以下

49884-15	NEB（E6820S）	50reactions	￥36,700

PURExpress (aa, tRNA)キット
PURExpress (aa, tRNA) Kit

［凍］ -80℃以下

49884-16	NEB（E6840S）	10reactions	￥64,800

PURExpress *In Vitro* タンパク質合成キット
PURExpress *In Vitro* Protein Synthesis Kit

［凍］ -80℃以下

49884-14	NEB（E6800S）	10reactions(25μL volume)	￥39,500
49898-73	NEB（E6800L）	100reactions	￥344,500

PURExpress RF123キット
PURExpress RF123 Kit

［凍］ -80℃以下

49884-17 NEB（E6850S） 10reactions ￥64,900

PURExpress Ribosomeキット
PURExpress Ribosome Kit

［凍］ -80℃以下

49883-55 NEB（E3313S） 10reactions ￥64,900

PV → ピロカテコールバイオレット

PVA 2000 → ポリビニルアルコール2000

PVA 500 → ポリビニルアルコール500

PVF → ポリビニルホルマール

P4VP → ポリ(4-ビニルピリジン)

PVP → ポリビニルピロリジノン

PVP → ポリビニルピロリジノン

PVP (K12) → ポリビニルピロリジノン(K12)

PVP (K16-18), average M.W.8,000 → ポリビニルピロリジノン(K16-18)

PVP (K85-95), average M.W.1300,000 → ポリビニルピロリジノン(K85-95)

PvuI
PvuI

［凍］ -20℃以下

10,000units/mL

49890-88	NEB（R0150S）	500units	￥8,000
49890-89	NEB（R0150L）	2500units	￥32,600

PvuII
PvuII

［凍］ -20℃以下

49890-90	NEB（R0151S）	5000units	￥8,900
49890-91	NEB（R0151L）	25000units	￥36,100
49890-92	NEB（R0151T）	5000units	￥8,900
49890-93	NEB（R0151M）	25000units	￥36,100

PvuI-HF
PvuI-HF

［凍］ -20℃以下

20,000units/mL

49895-78	NEB（R3150S）	500units	￥8,000
49895-79	NEB（R3150L）	2500units	￥32,600

PvuII-HF
PvuII-HF

［凍］ -20℃以下

49895-80	NEB（R3151S）	5000units	￥8,700
49895-81	NEB（R3151L）	25000units	￥35,400
49895-82	NEB（R3151M）	25000units	￥35,400

PY-1
PY-1

04780-68	素材研究用		100mg	￥13,000

PYBOP
PYBOP

$C_{18}H_{28}N_6OP_2F_6$...520.39 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［128625-52-5］

27072-1A	TFS（27072-0050）	5g	￥8,400
27072-3A	TFS（27072-0250）	25g	￥31,300
49924-30	NBC（8.51009.0025）	25g	￥11,400
49924-31	NBC（8.51009.0100）	100g	￥22,900

PyBroP^R
PyBroP^R

$C_{12}H_{24}N_3P_2BrF_6$...466.18 ［冷］ 2℃～8℃
CAS RN® ［132705-51-2］

49924-33	NBC（8.51010.0025）	25g	￥27,000
49924-34	NBC（8.51010.0100）	100g	￥89,800

Pyruvic acid lithium salt monohydrate → ピルビン酸リチウム一水和物

Pyruvic acid sodium salt → ピルビン酸ナトリウム

PYY ヒトEIAキット
PYY Human EIA kit

［冷］ 2℃～8℃

49103-07	矢内（YK080）	1kit	￥76,000

PYY マウス/ラットEIAキット
PYY Mouse/Rat EIA kit

［冷］ 2℃～8℃

49103-30	矢内（YK081）	1kit	￥76,000

QCマテリアル 卵
QC Material Egg

［冷］ 2℃～8℃

49170-69	森永（M2601）	1set(5回分)	￥7,500

QCマテリアル 牛乳
QC Material Milk

［冷］ 2℃～8℃

49170-70	森永（M2602）	1set(5回分)	￥7,500

QCマテリアル 小麦
QC Material Wheat

［冷］ 2℃～8℃

49170-71	森永（M2603）	1set(5回分)	￥7,500

Q5 High-Fidelity DNAポリメラーゼ
Q5 High-Fidelity DNA Polymerase

［凍］ -20℃以下

2,000units/mL

49897-86	NEB（M0491S）	100units	￥10,600
49897-87	NEB（M0491L）	500units	￥42,400

Q5 High-Fidelity 2Xマスターミックス
Q5 High-Fidelity 2X Master Mix

［凍］ -20℃以下

49897-88	NEB（M0492S）	100reactions	￥17,500
49897-89	NEB（M0492L）	500reactions	￥70,000

Q5 High-Fidelity PCRキット
Q5 High-Fidelity PCR Kit

［凍］ -20℃以下

49898-28	NEB（E0555S）	50rxns	￥9,400
49898-27	NEB（E0555L）	200rxns	￥29,000

Q5ホットスタート High-Fidelity DNAポリメラーゼ
Q5 Hot Start High-Fidelity DNA Polymerase

［凍］ -20℃以下

2,000units/mL

49897-90	NEB（M0493S）	100units	￥13,000
49897-91	NEB（M0493L）	500units	￥52,000

Q5ホットスタート High-Fidelity 2Xマスターミックス
Q5 Hot Start High-Fidelity 2X Master Mix

［凍］ -20℃以下

49897-92	NEB（M0494S）	100reactions	￥21,000
49897-93	NEB（M0494L）	500reactions	￥84,000

QIAxcel Advanced (3年保証)
QIAxcel Advanced, PrioPLUS, no PM

49191-02	QIA（9002200）	1台	￥3,900,000

QIAxcel Advanced (2年保証)
QIAxcel Advanced Priority

49191-01	QIA（9002124）	1台	￥3,840,000

QIAxcel Advanced (1年保証)
QIAxcel Advanced System

49191-00	QIA（9002123）	1台	￥3,300,000

QIAxcel DNA Fast Analysis Kit(3000)
QIAxcel DNA Fast Analysis Kit (3000)

［冷］ 2℃～8℃

49191-03	QIA（929008）	1kit	￥91,500

QIAxcel DNA High Resolution Kit(1200)
QIAxcel DNA High Resolution Kit (1200)

［冷］ 2℃～8℃

49191-04	QIA（929002）	1kit	￥130,000

QIAxcel DNA Screening Kit(2400)
QIAxcel DNA Screening Kit (2400)

［冷］ 2℃～8℃

49191-05	QIA（929004）		1kit	￥91,500

Q5反応バッファー・パック
Q5 Reaction Buffer Pack

［凍］ -20℃以下

49897-80	NEB（B9027S）		6mL	￥3,600

Q5部位特異的変異導入キット
Q5 Site-Directed Mutagenesis Kit

［凍］ -20℃以下

49898-26	NEB（E0554S）		10rxns	￥21,500

Q5部位特異的変異導入キット
Q5 Site-Directed Mutagenesis Kit(Without Competent Cells)

［凍］ -20℃以下

49898-96	NEB（E0552S）		10reactions	￥15,500

QUARTZ WOOL-0.5GMS ガラスウール
QUARTZ WOOL-0.5GMS

95154-10	TRA（18060001）		1個	￥4,900

QuEChERS 分散キット 汎用 AOACメソッド 15mL
QuEChERS Dispersive kit Universal, AOAC method, 15mL

95551-57	ATI（5982-0029）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(50個)	￥24,000

QuEChERS 分散キット 汎用 AOACメソッド 15mL セラミックホモジナイザー付
QuEChERS Dispersive kit Universal, AOAC method, 15mL with ceramic homogenizers

95551-58	ATI（5982-0029CH）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(50個)	￥26,000

QuEChERS 分散キット 汎用 AOACメソッド 2mL
QuEChERS Dispersive kit Universal, AOAC method, 2mL

95551-55	ATI（5982-0028）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(100個)	￥26,000

QuEChERS 分散キット 汎用 AOACメソッド 2mL セラミックホモジナイザー付
QuEChERS Dispersive kit Universal, AOAC method, 2mL with ceramic homogenizers

95551-56	ATI（5982-0028CH）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(100個)	￥29,000

QuEChERS 分散キット 食肉中の残留薬物 AOACメソッド 15mL
QuEChERS Dispersive kit, Drug Residues in Meat, AOAC method, 15mL

95551-53	ATI（5982-4956）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(50個)	￥19,000

QuEChERS 分散キット 食肉中の残留薬物 AOACメソッド 15mL セラミックホモジナイザー付
QuEChERS Dispersive kit, Drug Residues in Meat, AOAC method, 15mL with ceramic homogenizers

95551-54	ATI（5982-4956CH）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(50個)	￥22,000

QuEChERS 分散キット 食肉中の残留薬物 AOACメソッド 2mL
QuEChERS Dispersive kit, Drug Residues in Meat, AOAC method, 2 mL

95551-51	ATI（5982-4921）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(100個)	￥20,000

QuEChERS 分散キット 食肉中の残留薬物 AOACメソッド 2mL セラミックホモジナイザー付
QuEChERS Dispersive kit, Drug Residues in Meat, AOAC method, 2 mL with ceramic homogenizers

95551-52	ATI（5982-4921CH）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(100個)	￥24,000

QuEChERS 分散キット 脂質と蝋質のある果実および野菜用 AOACメソッド 15mL
QuEChERS Dispersive kit, Fruits and Vegetables with Fats and Waxes, AOAC method, 15mL

95551-31	ATI（5982-5158）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(50個)	￥16,000

QuEChERS 分散キット 脂質と蝋質のある果実および野菜用 AOACメソッド 15mL セラミックホモジナイザー付
QuEChERS Dispersive kit, Fruits and Vegetables with Fats and Waxes, AOAC method, 15mL with ceramic homogenizers

95551-32	ATI（5982-5158CH）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(50個)	￥20,000

QuEChERS 分散キット 脂質と蝋質のある果実および野菜用 AOACメソッド 2mL
QuEChERS Dispersive kit, Fruits and Vegetables with Fats and Waxes, AOAC method, 2mL

95551-26	ATI（5982-5122）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(100個)	￥18,000

QuEChERS 分散キット 脂質と蝋質のある果実および野菜用 AOACメソッド 2mL セラミックホモジナイザー付
QuEChERS Dispersive kit, Fruits and Vegetables with Fats and Waxes, AOAC method, 2mL with ceramic homogenizers

95551-27	ATI（5982-5122CH）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(100個)	￥22,000

QuEChERS 分散キット 脂質と蝋質のある果実および野菜用 ENメソッド 15mL
QuEChERS Dispersive kit, Fruits and Vegetables with Fats and Waxes, EN method, 15mL

95551-33	ATI（5982-5156）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(100個)	￥16,000

QuEChERS 分散キット 脂質と蝋質のある果実および野菜用 ENメソッド 15mL セラミックホモジナイザー付
QuEChERS Dispersive kit, Fruits and Vegetables with Fats and Waxes, EN method, 15mL with ceramic homogenizers

95551-34	ATI（5982-5156CH）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(100個)	￥20,000

QuEChERS 分散キット 脂質と蝋質のある果実および野菜用 ENメソッド 2mL
QuEChERS Dispersive kit, Fruits and Vegetables with Fats and Waxes, EN method, 2mL

95551-28	ATI（5982-5121）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(100個)	￥18,000

QuEChERS 分散キット 脂質と蝋質のある果実および野菜用 ENメソッド 2mL セラミックホモジナイザー付
QuEChERS Dispersive kit, Fruits and Vegetables with Fats and Waxes, EN method, 2mL with ceramic homogenizers

95551-30	ATI（5982-5121CH）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(100個)	￥22,000

QuEChERS 分散キット 色素と脂質を含む果物および野菜用 AOACメソッド 15mL
QuEChERS Dispersive kit, Fruits and Vegetables with Pigments and Fats, AOAC method, 15mL

95551-49	ATI（5982-5456）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(50個)	￥34,000

QuEChERS 分散キット 色素と脂質を含む果物および野菜用 AOACメソッド 15mL
QuEChERS Dispersive kit, Fruits and Vegetables with Pigments and Fats, AOAC method, 15mL with ceramic homogenizers

95551-50	ATI（5982-5456CH）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(50個)	￥40,000

QuEChERS 分散キット 色素と脂質を含む果物および野菜用 AOACメソッド 2mL
QuEChERS Dispersive kit, Fruits and Vegetables with Pigments and Fats, AOAC method, 2mL

95551-47	ATI（5982-5421）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(100個)	￥30,000

QuEChERS 分散キット 色素と脂質を含む果物および野菜用 AOACメソッド 2mL
QuEChERS Dispersive kit, Fruits and Vegetables with Pigments and Fats, AOAC method, 2mL with ceramic homogenizers

95551-48	ATI（5982-5421CH）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(100個)	￥37,000

QuEChERS 分散キット 果実および野菜用 AOACメソッド 15mL
QuEChERS Dispersive kit, General Fruits and Vegetables, AOAC method 15mL

95551-22	ATI（5982-5058）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(50個)	￥16,000

QuEChERS 分散キット 果実および野菜用 AOACメソッド 15mL セラミックホモジナイザー付
QuEChERS Dispersive kit, General Fruits and Vegetables, AOAC method 15mL with ceramic homogenizers

95551-23	ATI（5982-5058CH）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(50個)	￥19,000

QuEChERS 分散キット 果実および野菜用 AOACメソッド 2mL
QuEChERS Dispersive kit, General Fruits and Vegetables, AOAC method 2mL

95551-18	ATI（5982-5022）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(100個)	￥18,000

QuEChERS 分散キット 果実および野菜用 AOACメソッド 2mL セラミックホモジナイザー付
QuEChERS Dispersive kit, General Fruits and Vegetables, AOAC method 2mL with ceramic homogenizers

95551-19	ATI（5982-5022CH）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(100個)	￥22,000

QuEChERS 分散キット 果実および野菜用 ENメソッド 15mL
QuEChERS Dispersive kit, General Fruits and Vegetables, EN method 15mL

95551-24	ATI（5982-5056）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(50個)	￥16,000

QuEChERS 分散キット 果実および野菜用 ENメソッド 15mL セラミックホモジナイザー付
QuEChERS Dispersive kit, General Fruits and Vegetables, EN method 15mL with ceramic homogenizers

95551-25	ATI（5982-5056CH）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(50個)	￥19,000

QuEChERS 分散キット 果実および野菜用 ENメソッド 2mL
QuEChERS Dispersive kit, General Fruits and Vegetables, EN method 2mL

95551-20	ATI（5982-5021）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(100個)	￥18,000

QuEChERS 分散キット 果実および野菜用 ENメソッド 2mL セラミックホモジナイザー付
QuEChERS Dispersive kit, General Fruits and Vegetables, EN method 2mL with ceramic homogenizers

95551-21	ATI（5982-5021CH）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(100個)	￥21,000

QuEChERS 分散キット 色素含有率が高い果実および野菜用 ENメソッド 15mL セラミックホモジナイザー付
QuEChERS Dispersive kit, Highly Pigmented Fruits and Vegetables, EN method, 15mL

95551-45	ATI（5982-5356）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(50個)	￥19,000

QuEChERS 分散キット 色素含有率が高い果実および野菜用 ENメソッド 15mL セラミックホモジナイザー付
QuEChERS Dispersive kit, Highly Pigmented Fruits and Vegetables, EN method, 15mL with ceramic homogenizers

95551-46	ATI（5982-5356CH）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(50個)	￥23,000

QuEChERS 分散キット 色素含有率が高い果実および野菜用 ENメソッド 2mL セラミックホモジナイザー付
QuEChERS Dispersive kit, Highly Pigmented Fruits and Vegetables, EN method, 2mL

95551-43	ATI（5982-5321）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(100個)	￥24,000

QuEChERS 分散キット 色素含有率が高い果実および野菜用 ENメソッド 2mL セラミックホモジナイザー付
QuEChERS Dispersive kit, Highly Pigmented Fruits and Vegetables, EN method, 2mL with ceramic homogenizers

95551-44	ATI（5982-5321CH）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(100個)	￥26,000

QuEChERS 分散キット 色素を含む果実および野菜用 AOACメソッド 15mL
QuEChERS Dispersive kit, Pigmented Fruits and Vegetables, AOAC method, 15mL

95551-39	ATI（5982-5258）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(50個)	￥24,000

QuEChERS 分散キット 色素を含む果実および野菜用 AOACメソッド 15mL セラミックホモジナイザー付
QuEChERS Dispersive kit, Pigmented Fruits and Vegetables, AOAC method, 15mL with ceramic homogenizers

95551-40	ATI（5982-5258CH）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(50個)	￥27,000

QuEChERS 分散キット 色素を含む果実および野菜用 AOACメソッド 2mL
QuEChERS Dispersive kit, Pigmented Fruits and Vegetables, AOAC method, 2mL

95551-35	ATI（5982-5222）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(100個)	￥27,000

QuEChERS 分散キット 色素を含む果実および野菜用 AOACメソッド 2mL セラミックホモジナイザー付
QuEChERS Dispersive kit, Pigmented Fruits and Vegetables, AOAC method, 2mL with ceramic homogenizers

95551-36	ATI（5982-5222CH）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(100個)	￥33,000

QuEChERS 分散キット 色素を含む果実および野菜用 ENメソッド 15mL
QuEChERS Dispersive kit, Pigmented Fruits and Vegetables, EN method, 15mL

95551-41	ATI（5982-5256）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(50個)	￥20,000

QuEChERS 分散キット 色素を含む果実および野菜用 ENメソッド 15mL セラミックホモジナイザー付
QuEChERS Dispersive kit, Pigmented Fruits and Vegetables, EN method, 15mL with ceramic homogenizers

95551-42	ATI（5982-5256CH）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(50個)	￥23,000

QuEChERS 分散キット 色素を含む果実および野菜用 ENメソッド 2mL
QuEChERS Dispersive kit, Pigmented Fruits and Vegetables, EN method, 2mL

95551-37	ATI（5982-5221）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(100個)	￥24,000

QuEChERS 分散キット 色素を含む果実および野菜用 ENメソッド 2mL セラミックホモジナイザー付
QuEChERS Dispersive kit, Pigmented Fruits and Vegetables, EN method, 2mL with ceramic homogenizers

95551-38	ATI（5982-5221CH）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(100個)	￥28,000

QuEChERS 分散キット 動物性食品用 AOACメソッド 15mL
QuEChERS Dispersive kit, Vet Drug in Food, AOAC method, 2mL

95551-59	ATI（5982-4950）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(50個)	￥23,000

QuEChERS 抽出キット アクリルアミド pH調整無し 50mLチューブ付
QuEChERS extraction kit, Acrylamides, non-buffered, with 50mL tubes

95551-16	ATI（5982-5850）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(50個)	￥23,000

QuEChERS 抽出キット AOAC2007.01メソッド pH調整済み
QuEChERS extraction kit, AOAC 2007.01 method, buffered

95551-02	ATI（5982-6755）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(50個)	￥19,000

QuEChERS 抽出キット AOAC2007.01メソッド pH調整済み
QuEChERS extraction kit, AOAC 2007.01 method, buffered

95551-03	ATI（5982-7755）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(100個)	￥65,000

QuEChERS 抽出キット AOAC2007.01メソッド pH調整済み 50mLチューブ付
QuEChERS extraction kit, AOAC 2007.01 method, buffered, with 50mL tubes

95551-01	ATI（5982-5755）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(50個)	￥23,000

QuEChERS 抽出キット AOAC2007.01メソッド pH調整済み 50mLチューブ付 セラミックホモジナイザー付
QuEChERS extraction kit, AOAC 2007.01 method, buffered, with 50mL tubes, with ceramic homogenizers

95551-00	ATI（5982-5755CH）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(50個)	￥25,000

QuEChERS 抽出キット EN15662メソッド pH調整済み
QuEChERS extraction kit, EN 15662 method, buffered

95551-14	ATI（5982-6650）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(50個)	￥19,000

QuEChERS 抽出キット EN15662メソッド pH調整済み
QuEChERS extraction kit, EN 15662 method, buffered

95551-15	ATI（5982-7650）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(100個)	￥62,000

QuEChERS 抽出キット EN15662メソッド pH調整済み 50mLチューブ付
QuEChERS extraction kit, EN 15662 method, buffered, with 50mL tubes

95551-13	ATI（5982-5650）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(50個)	￥23,000

QuEChERS 抽出キット EN15662メソッド pH調整済み 50mLチューブ付 セラミックホモジナイザー付
QuEChERS extraction kit, EN 15662 method, buffered, with 50mL tubes, with ceramic homogenizers

95551-12	ATI（5982-5650CH）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(50個)	￥25,000

QuEChERS 抽出キット オリジナルメソッド サンプル10g用 pH調整無し
QuEChERS extraction kit, Original Method, 10g samples, non-buffered

95551-06	ATI（5982-6550）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(50個)	￥18,000

QuEChERS 抽出キット オリジナルメソッド サンプル10g用 pH調整無し
QuEChERS extraction kit, Original Method, 10g samples, non-buffered

95551-07	ATI（5982-7550）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(100個)	￥62,000

QuEChERS 抽出キット オリジナルメソッド サンプル10g用 pH調整無し 50mLチューブ付
QuEChERS extraction kit, Original Method, 10g samples, non-buffered, with 50mL tubes

95551-05	ATI（5982-5550）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(50個)	￥22,000

QuEChERS 抽出キット オリジナルメソッド サンプル10g用 pH調整無し 50mLチューブ付 セラミックホモジナイザー付
QuEChERS extraction kit, Original Method, 10g samples, non-buffered, with 50mL tubes, with ceramic homogenizers

95551-04	ATI（5982-5550CH）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(50個)	￥25,000

QuEChERS 抽出キット オリジナルメソッド サンプル15g用 pH調整無し
QuEChERS extraction kit, Original Method, 15g samples, non-buffered

95551-10	ATI（5982-6555）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(50個)	￥19,000

QuEChERS 抽出キット オリジナルメソッド サンプル15g用 pH調整無し
QuEChERS extraction kit, Original Method, 15g samples, non-buffered

95551-11	ATI（5982-7555）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(100個)	￥62,000

QuEChERS 抽出キット オリジナルメソッド サンプル15g用 pH調整無し 50mLチューブ付
QuEChERS extraction kit, Original Method, 15g samples, non-buffered, with 50mL tubes

95551-09	ATI（5982-5555）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(50個)	￥23,000

QuEChERS 抽出キット オリジナルメソッド サンプル15g用 pH調整無し 50mLチューブ付 セラミックホモジナイザー付
QuEChERS extraction kit, Original Method, 15g samples, non-buffered, with 50mL tubes, with ceramic homogenizers

95551-08	ATI（5982-5555CH）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(50個)	￥25,000

QuEChERS 抽出キット 動物用医薬品 pH調整無し 50mLチューブ付
QuEChERS extraction kit, Veterinary Drugs, non-buffered, with 50mL tubes

95551-17	ATI（5982-0032）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(50個)	￥21,000

Quick Blunting and Quick Ligationキット
Quick Blunting and Quick Ligation Kits

［凍］ -20℃以下

49883-36	NEB（E0542S）	20reactions	￥24,400

Quick Bluntingキット
Quick Blunting Kit

［凍］ -20℃以下

49883-42	NEB（E1201S）	20reactions	￥12,100
49883-43	NEB（E1201L）	100reactions	￥49,000

Quick Ligationキット
Quick Ligation Kit

［凍］ -20℃以下

49887-39	NEB（M2200S）	30reactions	￥17,400
49887-40	NEB（M2200L）	150reactions	￥68,000

QX アラインメントマーカー 15 bp/1 kb
QX Alignment Marker 15 bp/1 kb

［冷］ 2℃～8℃

49191-11	QIA（929521）	1.5mL	￥24,500

QX アラインメントマーカー 15 bp/10 kb
QX Alignment Marker 15 bp/10 kb

［冷］ 2℃～8℃

49191-12	QIA（929523）	1.5mL	￥24,500

QX アラインメントマーカー 15 bp/3 kb
QX Alignment Marker 15 bp/3 kb

［冷］ 2℃～8℃

49191-13	QIA（929522）	1.5mL	￥24,500

QX アラインメントマーカー 15 bp/5 kb
QX Alignment Marker 15 bp/5 kb

［冷］ 2℃～8℃

49191-14	QIA（929524）	1.5mL	￥24,500

QX アラインメントマーカー 15 bp/500 bp
QX Alignment Marker 15 bp/500 bp

［冷］ 2℃～8℃

49191-15	QIA（929520）	1.5mL	￥24,500

QX アラインメントマーカー 15 bp/600 bp
QX Alignment Marker 15 bp/600 bp

［冷］ 2℃～8℃

49191-16	QIA（929530）	1.5mL	￥24,500

QX アラインメントマーカー 50 bp/1 kb
QX Alignment Marker 50 bp/1 kb

［冷］ 2℃～8℃

49191-17	QIA（929526）	1.5mL	￥24,500

QX アラインメントマーカー 50 bp/5 kb
QX Alignment Marker 50 bp/5 kb

［冷］ 2℃～8℃

49191-18	QIA（929529）	1.5mL	￥24,500

QX バッファートレイ
QX Buffer Tray

保存 15℃～25℃

49191-19	QIA（929702）	1z	￥14,000

QX カートリッジプレップステーション
QX Cartridge Prep Station

保存 15℃～25℃

49191-20	QIA（9018886）	1z	￥85,500

QX カートリッジスタンド(カバー付)
QX Cartridge Stand (with cover)

保存 15℃～25℃

49191-21	QIA（929708）	1z	￥44,500

QX 0.2 mL 12連チューブ(色付き)(80)
QX Color 0.2 mL 12-Tube Strip

保存 15℃～25℃

49191-22	QIA（929704）	80個	￥18,500

QX DNA 希釈用バッファー
QX DNA Dilution Buffer

保存 15℃～25℃

49191-23	QIA（929601）	15mL	￥8,100

QX DNA サイズマーカー 100 bp-2.5 kb
QX DNA Size Marker 100 bp-2.5 kb

［冷］ 2℃～8℃

49191-24	QIA（929559）	50μL	￥14,000

QX DNA サイズマーカー 250 bp-4 kb v2.0
QX DNA Size Marker 250 bp-4 kb v2.0

［冷］ 2℃～8℃

49191-25	QIA（929562）	50μL	￥14,000

QX DNA サイズマーカー 250 bp-8 kb v2.0
QX DNA Size Marker 250 bp-8 kb v2.0

［冷］ 2℃～8℃

49191-26	QIA（929563）	50μL	￥14,000

QX DNA サイズマーカー 25-500 bp v2.0
QX DNA Size Marker 25-500 bp v2.0

［冷］ 2℃～8℃

49191-27	QIA（929560）	50μL	￥14,000

QX DNA サイズマーカー 50 bp-1.5 kb
QX DNA Size Marker 50 bp-1.5 kb

［冷］ 2℃～8℃

49191-28	QIA（929554）	100μL	￥18,500

QX DNA サイズマーカー 50-800 bp v2.0
QX DNA Size Marker 50-800 bp v2.0

［冷］ 2℃～8℃

49191-30	QIA（929561）	50μL	￥14,000

QX DNA サイズマーカー FX174/HaeIII
QX DNA Size Marker FX174/HaeIII

［冷］ 2℃～8℃

49191-31	QIA（929551）	50μL	￥24,500

QX DNA サイズマーカー pUC18/HaeIII
QX DNA Size Marker pUC18/HaeIII

［冷］ 2℃～8℃

49191-32	QIA（929550）	50μL	￥14,000

QX FA 分離用バッファー
QX FA Separation Buffer

保存 15℃～25℃

49191-33	QIA（929606）	40mL	￥8,100

QX キャリブレーションマーカー
QX Intensity Calibration Marker

［冷］ 2℃～8℃

49191-34	QIA（929500）	1mL	￥22,500

QX ミネラルオイル
QX Mineral Oil

保存 15℃～25℃

49191-35	QIA（929605）	50mL	￥5,100

QX 窒素ガスシリンダー
QX Nitrogen Cylinder

49191-42	QIA（929705）	1pack(6本)	￥25,500

QX RNA アラインメントマーカー
QX RNA Alignment Marker

［冷］ 2℃～8℃

49191-38	QIA（929510）	1.5mL	￥18,500

QX RNA 変性用バッファー
QX RNA Denaturation Buffer

［冷］ 2℃～8℃

49191-39	QIA（929607）	2×1.4mL	￥8,100

QX RNA 希釈用バッファー
QX RNA Dilution Buffer

［冷］ 2℃～8℃

49191-40	QIA（929602）	15mL	￥8,100

QX RNA サイズマーカー 200-6000 nt
QX RNA Size Marker 200-6000 nt

［凍］ -30℃～-15℃

49191-41	QIA（929580）	20μL	￥18,500

QX 分離用バッファー
QX Separation Buffer

保存 15℃～25℃

49191-36	QIA（929603）	40mL	￥8,100

QX 0.2 mL 12連チューブ(80)
QX 0.2 mL 12-Tube Strip

保存 15℃～25℃

49191-09	QIA（929703）		80個	￥18,500

QX 0.2 mL 12連チューブ用キャップ(80)
QX 0.2 mL 12-Tube Strip Caps

保存 15℃～25℃

49191-10	QIA（929706）		80個	￥14,000

QX 洗浄用バッファー
QX Wash Buffer

保存 15℃～25℃

49191-37	QIA（929604）		40mL	￥8,100

R2A寒天培地
R2A Agar

保存 10℃～30℃

711906-5	Oxd（CM0906B）	日局試験用	500g	￥27,000

R2Aカンテン培地
R2A Agar Medium

［冷］ 2℃～8℃

717594-1		日局試験用	100枚	￥20,000

R酸二ナトリウム → 2-ナフトール-3,6-ジスルホン酸二ナトリウム

RBC-Lysis バッファー
RBC-Lysis buffer

49432-96	BIOCO（3-13F00-H）		100mL	￥2,500

R-Cat-Sil AP
R-Cat-Sil AP

警告

Loading:2.0mmol/g

36044-25	Organics	P	100g	￥45,500
36044-35	Organics	G	25g	￥15,500
36044-55	Organics	G	5g	￥6,200

R-Cat-Sil MP
R-Cat-Sil MP

警告

Loading:1.2mmol/g

36045-25	Organics	P	100g	￥45,500
36045-35	Organics	G	25g	￥15,500
36045-55	Organics	G	5g	￥6,200

R-Cat-Sil TA
R-Cat-Sil TA

警告

Loading:1.0mmol/g

36046-25	Organics	P	100g	￥52,000
36046-35	Organics	G	25g	￥17,500
36046-55	Organics	G	5g	￥7,500

RDサルモネラ培地
RD-Salmonella Broth

保存 4℃～12℃

49957-08	（LM012-1）	微生物検査用	10mL×200本	￥36,000

RDサルモネラ培地(2倍濃度)
RD-Salmonella Broth(Double Concentration)

保存 4℃～12℃

49957-09	（LM012-2）	微生物検査用	10mL×200本	￥56,000

CODメーター用試薬A液 #100
Reagent for COD Meters A Solution #100

［冷］ 0℃～6℃

49200-70	CK	100mL	￥1,500

CODメーター・過マンチェッカー用試薬B液 #500
Reagent for COD, Permanganate Meters B Solution #500

危険

［劇］II ［労］特-3,57,57-2

49200-71	CK	500mL	￥4,500

RecA
RecA

［凍］ -20℃以下

2mg/mL

49885-37	NEB（M0249S）	200μg	￥13,200
49885-38	NEB（M0249L）	1000μg	￥53,100

Recinoleic acid methyl ester → リシノール酸メチル

Recinoleic acid methyl ester standard → リシノール酸メチル標準品

RecJ f
RecJf

［凍］ -20℃以下

30,000units/mL

49885-61	NEB（M0264S）	1000units	￥13,200
49885-62	NEB（M0264L）	5000units	￥52,900

Remove-iT PNGase F
Remove-iT PNGase F

［冷］ 0℃～6℃

49898-49	NEB（P0706S）	6750units	￥41,300
49898-48	NEB（P0706L）	33750units	￥165,400

ad-MED ビトリゲル®2(96ウェル)用リザーバープレートセット
Reservoir plate set for ad-MED Vitrigel 2 (96 well)

32448-67	細胞培養用	1set	￥10,000

RG 108
RG 108

$C_{19}H_{14}N_2O_4$...334.32 ［凍］ -20℃以下
CAS RN®［48208-26-0］

49029-76	APExB（A1913-10）	10mg	￥23,300
49029-77	APExB（A1913-25）	25mg	￥30,000

Rhodizonic acid dipotassium salt → ロジゾン酸二カリウム

Rhodizonic acid disodium salt → ロジゾン酸二ナトリウム

RM-Gelatin JPRM-100(精製ゼラチン)
RM-Gelatin JPRM-100(Purified Gelatin)

［冷］ 2℃～8℃

本品は製造専用医薬品のため、購入に際しましては医薬品医療機器等法上ライセンス及び用途の確認が必要になります。

49500-58	ゼライス（20520）	日本薬局方(製造専用)	2g	￥6,000
49500-59	ゼライス（20521）	日本薬局方(製造専用)	2g×5	￥20,000

RM-Gelatin JPRM-100B(精製ゼラチン)
RM-Gelatin JPRM-100B(Purified Gelatin)

［冷］ 2℃～8℃

本品は製造専用医薬品のため、購入に際しましては医薬品医療機器等法上ライセンス及び用途の確認が必要になります。

49500-60	ゼライス（20530）	日本薬局方(製造専用)	2g	￥6,000
49500-61	ゼライス（20531）	日本薬局方(製造専用)	2g×5	￥20,000

RM-Gelatin JPRM-50(精製ゼラチン)
RM-Gelatin JPRM-50(Purified Gelatin)

［冷］ 2℃～8℃

本品は製造専用医薬品のため、購入に際しましては医薬品医療機器等法上ライセンス及び用途の確認が必要になります。

49500-56	ゼライス（20510）	日本薬局方(製造専用)	2g	￥6,000
49500-57	ゼライス（20511）	日本薬局方(製造専用)	2g×5	￥20,000

RM-Gelatin RM-100(試薬)
RM-Gelatin RM-100

［冷］ 2℃～8℃

49500-78	ゼライス（22520）	2g	￥6,000
49500-79	ゼライス（22524）	2g×5	￥20,000

RM-Gelatin RM-100B(試薬)
RM-Gelatin RM-100B

［冷］ 2℃～8℃

49500-80	ゼライス（22530）	2g	￥6,000
49500-81	ゼライス（22534）	2g×5	￥20,000

RM-Gelatin RM-50(試薬)
RM-Gelatin RM-50

［冷］ 2℃～8℃

49500-76	ゼライス（22510）	2g	￥6,000
49500-77	ゼライス（22514）	2g×5	￥20,000

RNAローディングダイ (2X)
RNA Loading Dye (2X)

［凍］ -20℃以下

49882-31	NEB（B0363S）	4×1mL	￥9,900

RNA 5′ピロホスホヒドロラーゼ(RppH)
RNA 5′ Pyrophosphohydrolase (RppH)

［凍］ -20℃以下

5,000units/mL

49886-94	NEB（M0356S）	200units	￥17,400

RNase I
RNase I

［凍］ -20℃以下

50,000units/mL

49885-32	NEB（M0243S）	5000units	￥12,400
49885-33	NEB（M0243L）	25000units	￥49,100

RNase B
RNase B

［凍］ -20℃以下

5mg/mL

49889-46	NEB（P7817S）	250μg	￥12,400

RNase H
RNase H

［凍］ -20℃以下

5,000units/mL

49886-22	NEB（M0297S）	250units	￥13,400
49886-23	NEB（M0297L）	1250units	￥53,100

RNase HII
RNase HII

［凍］ -20℃以下

5,000units/mL

49886-08	NEB（M0288S）	250units	￥11,800
49886-09	NEB（M0288L）	1250units	￥46,900

RNase阻害剤
RNase Inhibitor

［凍］ -20℃以下

40,000units/mL

49886-43	NEB（M0307S）	2000units	￥13,300
49886-44	NEB（M0307L）	10000units	￥53,100

RPMI 1640, 液体, *L*-グルタミン含有
RPMI 1640, Liquid, with *L*-Glutamine

［冷］ 2℃～8℃

49432-00	BIOCO（1-41F03-I）	500mL	￥2,500

RPMI 1640, 液体, 25 mM HEPES含有, *L*-グルタミン不含
RPMI 1640, Liquid, with 25 mM HEPES, without *L*-Glutamine

［冷］ 2℃～8℃

49432-01	BIOCO（1-41F04-I）	500mL	￥2,200

RPMI 1640, 液体, 25 mM HEPES含有, フェノールレッド不含, *L*-グルタミン不含
RPMI 1640, Liquid, with 25 mM HEPES, without Phenol Red, without *L*-Glutamine

［冷］ 2℃～8℃

49432-04	BIOCO（1-41F24-I）	500mL	￥2,500

RPMI 1640, 液体, 25 mM HEPES含有, *L*-アラニル-*L*-グルタミン含有
RPMI 1640, Liquid, with 25 mM HEPES, with stable Glutamine

［冷］ 2℃～8℃

49432-06	BIOCO（1-41F51-I）	500mL	￥3,000

RPMI 1640, 液体, 25 mM HEPES含有, *L*-アラニル-*L*-グルタミン含有, フェノールレッド不含
RPMI 1640, Liquid, with 25 mM HEPES, with stable Glutamine, without Phenol Red

［冷］ 2℃～8℃

49432-07	BIOCO（1-41F54-I）	500mL	￥3,000

RPMI 1640, 液体, *L*-Gln, *L*-Lys, *L*-Arg不含
RPMI 1640, Liquid, without *L*-Gln, *L*-Lys, *L*-Arg,

［冷］ 2℃～8℃

49432-11	BIOCO（1-41S37-I）	500mL	￥2,500

RPMI 1640, 液体, *L*-グルタミン不含
RPMI 1640, Liquid, without *L*-Glutamine

［冷］ 2℃～8℃

49431-97	BIOCO（1-41F01-I）	500mL	￥2,200

RPMI 1640 10x, 液体, 重炭酸ナトリウム不含, *L*-グルタミン不含
RPMI 1640 10x, Liquid, without $NaHCO_3$, without *L*-Glutamine

［冷］ 2℃～8℃

49432-08	BIOCO（1-41K03-I）	500mL	￥4,800

RPMI 1640 10x, 液体, 重炭酸ナトリウム不含, フェノールレッド不含, *L*-グルタミン不含
RPMI 1640 10x, Liquid, without $NaHCO_3$, without Phenol Red, without *L*-Glutamine

［冷］ 2℃～8℃

49432-09	BIOCO（1-41K34-I）	500mL	￥4,800

RPMI 1640, 液体, フェノールレッド不含, *L*-グルタミン不含
RPMI 1640, Liquid, without Phenol Red, without *L*-Glutamine

［冷］ 2℃～8℃

49432-02	BIOCO（1-41F22-I）	500mL	￥2,200

RPMI 1640, 液体, *L*-アラニル-*L*-グルタミン含有
RPMI 1640, Liquid, with stable Glutamine

［冷］ 2℃～8℃

49432-05	BIOCO（1-41F50-I）	500mL	￥2,700

RPMI 1640, 液体, *L*-アラニル-*L*-グルタミン含有, フェノールレッド不含
RPMI 1640, Liquid, with stable Glutamine, without Phenol Red

［冷］ 2℃～8℃

49432-03	BIOCO（1-41F23-I）	500mL	￥2,700

RPMI 1640, 粉末, *L*-グルタミン含有, 重炭酸ナトリウム不含
RPMI 1640, Powder, with *L*-Glutamine, without $NaHCO_3$

［冷］ 2℃～8℃

49430-52	BIOCO（1-41P02-K）	1pack(1L用)	￥1,000
49430-53	BIOCO（1-41P02-L）	1pack(5L用)	￥3,900
49430-54	BIOCO（1-41P02-M）	1pack(10L用)	￥4,700
49430-55	BIOCO（1-41P02-N）	1pack(50L用)	￥21,000
49430-56	BIOCO（1-41P02-W）	1pack(100L用)	￥40,000

RPMI 1640, 粉末, *L*-グルタミン含有, フェノールレッド不含, 重炭酸ナトリウム不含
RPMI 1640, Powder, with *L*-Glutamine, without Phenol Red, without $NaHCO_3$

［冷］ 2℃～8℃

49430-62	BIOCO（1-41P32-K）	1pack(1L用)	￥1,000
49430-63	BIOCO（1-41P32-L）	1pack(5L用)	￥3,900
49430-64	BIOCO（1-41P32-M）	1pack(10L用)	￥7,000
49430-65	BIOCO（1-41P32-N）	1pack(50L用)	￥33,000
49430-66	BIOCO（1-41P32-W）	1pack(100L用)	￥60,000

RPMI 1640, 粉末, 25 mM HEPES含有, *L*-グルタミン含有, 重炭酸ナトリウム不含
RPMI 1640, Powder, with 25 mM HEPES, with *L*-Glutamine, without $NaHCO_3$

［冷］ 2℃～8℃

49430-57	BIOCO（1-41P05-K）	1pack(1L用)	￥1,400
49430-58	BIOCO（1-41P05-L）	1pack(5L用)	￥5,500
49430-59	BIOCO（1-41P05-M）	1pack(10L用)	￥11,000
49430-60	BIOCO（1-41P05-N）	1pack(50L用)	￥45,000
49430-61	BIOCO（1-41P05-W）	1pack(100L用)	￥79,000

RQセルアダプター
RQ cell adapter

16729-1M	M（1.16729.0001）	1set	￥13,200

RQチェック
RQ check

RQフレックスプラス10の精度確認用キット

16957-1M	M（1.16957.0001）	1set	￥8,450

RQチェック(RQフレックス20の精度確認用)
RQcheck set for Rqflex^{R} 20

RQフレックス20の精度確認用キット

17247-1M	M（1.17247.0001）	1set	￥8,450

RQデータ
RQ data

16998-1M	M（1.16998.0001）	1set	￥66,000

RQフレックス20
Rqflex[R] 20

17246-1M	M（1.17246.0001）	1unit	￥140,000

RQフレックスプラス10
RQflex[R] plus 10

16955-1M	M（1.16955.0001）	1unit	￥95,000

RQリキャリブレーションセット
RQ recalibration set

16954-1M	M（1.16954.0001）	1set	￥8,450

RQストリップアダプター
RQ strip adapter

RQフレックスプラス10、RQフレックス20用

17267-1M	M（1.17267.0001）	1set	￥10,700

RsaI
RsaI

［凍］ -20℃以下

10,000units/mL

49891-27	NEB（R0167S）	1000units	￥8,900
49891-28	NEB（R0167L）	5000units	￥36,100

RsrII
RsrII

［凍］ -20℃以下

5,000units/mL

49891-94	NEB（R0501S）	500units	￥10,000
49891-95	NEB（R0501L）	2500units	￥40,700

RtcBリガーゼ
RtcB Ligase

［凍］ -20℃以下

49914-76　NEB（M0458S）　25reactions　￥12,800

$RuBr_2$[(*R*,*R*)-xylskewphos][(*S*)-daipen] → ジブロモ[(*R*, *R*)-XylSKEWPHOS][(*S*)-DAIPEN]ルテニウム(II)

$RuBr_2$[(*S*,*S*)-xylskewphos][(*R*)-daipen] → ジブロモ[(*S*, *S*)-XylSKEWPHOS][(*R*)-DAIPEN]ルテニウム(II)

$RuBr_2$[(*R*,*R*)-xylskewphos][(*R*,*R*)-dpen] → ジブロモ[(*R*, *R*)-XylSKEWPHOS][(*R*, *R*)-DPEN]ルテニウム(II)

$RuBr_2$[(*S*,*S*)-xylskewphos][(*S*,*S*)-dpen] → ジブロモ[(*S*, *S*)-XylSKEWPHOS][(*S*, *S*)-DPEN]ルテニウム(II)

$RuCl_2$[(*R*)-binap][(*R*)-daipen] → ジクロロ[(*R*)-BINAP][(*R*)-DAIPEN]ルテニウム(II)

$RuCl_2$[(*S*)-binap][(*S*)-daipen] → ジクロロ[(*S*)-BINAP][(*S*)-DAIPEN]ルテニウム(II)

$RuCl_2$[(*R*)-binap][(*R*,*R*)-dpen] → ジクロロ[(*R*)-BINAP][(*R*, *R*)-DPEN]ルテニウム(II)

$RuCl_2$[(*S*)-binap][(*S*,*S*)-dpen] → ジクロロ[(*S*)-BINAP][(*S*, *S*)-DPEN]ルテニウム(II)

RuCl[(*R*,*R*)-BnSO_2dpen](*p*-cymene) → クロロ[(1 *R*,2 *R*)- *N*-(ベンジルスルホニル)-1,2-ジフェニルエタンジアミン](*p*-シメン)ルテニウム(II)

RuCl[(*S*,*S*)-BnSO_2dpen](*p*-cymene) → クロロ[(1 *S*,2 *S*)- *N*-(ベンジルスルホニル)-1,2-ジフェニルエタンジアミン](*p*-シメン)ルテニウム(II)

RuCl[(*R*,*R*)-BnSO$_2$dpen](mesitylene)→クロロ[(1 *R*,2 *R*)- *N*-(ベンジルスルホニル)-1,2-ジフェニルエタンジアミン](メシチレン)ルテニウム(II)

RuCl[(*S*,*S*)-BnSO$_2$dpen](mesitylene)→クロロ[(1 *S*,2 *S*)- *N*-(ベンジルスルホニル)-1,2-ジフェニルエタンジアミン](メシチレン)ルテニウム(II)

RuCl[(*R*,*R*)-*i*-BuSO$_2$dpen](*p*-cymene) → クロロ[(1 *R*,2 *R*)- *N*-(イソブタンスルホニル)-1,2-ジフェニルエタンジアミン](*p*-シメン)ルテニウム(II)

RuCl[(*S*,*S*)-*i*-BuSO$_2$dpen](*p*-cymene) → クロロ[(1 *S*,2 *S*)- *N*-(イソブタンスルホニル)-1,2-ジフェニルエタンジアミン](*p*-シメン)ルテニウム(II)

RuCl[(*R*,*R*)-*i*-BuSO$_2$dpen](mesitylene) → クロロ[(1 *R*,2 *R*)- *N*-(イソブタンスルホニル)-1,2-ジフェニルエタンジアミン](メシチレン)ルテニウム(II)

RuCl[(*S*,*S*)-*i*-BuSO$_2$dpen](mesitylene) → クロロ[(1 *S*,2 *S*)- *N*-(イソブタンスルホニル)-1,2-ジフェニルエタンジアミン](メシチレン)ルテニウム(II)

RuCl[(*R*,*R*)-2′,6′-(CH$_3$)$_2$BnSO$_2$dpen](*p*-cymene) → クロロ[(1 *R*,2 *R*)- *N*-(2′,6′-ジメチルベンジルスルホニル)-1,2-ジフェニルエタンジアミン](*p*-シメン)ルテニウム(II)

RuCl[(*S*,*S*)-2′,6′-(CH$_3$)$_2$BnSO$_2$dpen](*p*-cymene) → クロロ[(1 *S*,2 *S*)- *N*-(2′,6′-ジメチルベンジルスルホニル)-1,2-ジフェニルエタンジアミン](*p*-シメン)ルテニウム(II)

RuCl[(*R*,*R*)-2′,6′-(CH$_3$)$_2$BnSO$_2$dpen](mesitylene) → クロロ[(1 *R*,2 *R*)- *N*-(2′,6′-ジメチルベンジルスルホニル)-1,2-ジフェニルエタンジアミン](メシチレン)ルテニウム(II)

RuCl[(*S*,*S*)-2′,6′-(CH$_3$)$_2$BnSO$_2$dpen](mesitylene) → クロロ[(1 *S*,2 *S*)- *N*-(2′,6′-ジメチルベンジルスルホニル)-1,2-ジフェニルエタンジアミン](メシチレン)ルテニウム(II)

RuCl[(*R*)-Cs-(*R*,*R*)dpen](*p*-cymene) → クロロ[(1 *R*,2 *R*)- *N*-[(1 *R*)-カンファースルホニル]-1,2-ジフェニルエタンジアミン](*p*-シメン)ルテニウム(II)

RuCl[(*S*)-Cs-(*S*,*S*)dpen](*p*-cymene) → クロロ[(1 *S*,2 *S*)- *N*-[(1 *S*)-カンファースルホニル]-1,2-ジフェニルエタンジアミン](*p*-シメン)ルテニウム(II)

RuCl[(*R*,*R*)-Msdpen](*p*-cymene) → クロロ[(1 *R*,2 *R*)- *N*-(メタンスルホニル)-1,2-ジフェニルエタンジアミン](*p*-シメン)ルテニウム(II)

RuCl[(*S*,*S*)-Msdpen](*p*-cymene) → クロロ[(1 *S*,2 *S*)- *N*-(メタンスルホニル)-1,2-ジフェニルエタンジアミン](*p*-シメン)ルテニウム(II)

RuCl[(*R*,*R*)-Tsdpen](*p*-cymene) → クロロ[(1 *R*,2 *R*)- *N*-(*p*-トルエンスルホニル)-1,2-ジフェニル-1,2-エタンジアミン](*p*-シメン)ルテニウム(II)

RuCl[(*S*,*S*)-Tsdpen](*p*-cymene) → クロロ[(1 *S*,2 *S*)- *N*-(*p*-トルエンスルホニル)-1,2-ジフェニル-1,2-エタンジアミン](*p*-シメン)ルテニウム(II)

RuCl[(*R*,*R*)-Tsdpen](mesitylene) → クロロ[(1 *R*,2 *R*)- *N*-(*p*-トルエンスルホニル)-1,2-ジフェニルエタンジアミン](メシチレン)ルテニウム(II)

RuCl[(*S*,*S*)-Tsdpen](mesitylene) → クロロ[(1 *S*,2 *S*)- *N*-(*p*-トルエンスルホニル)-1,2-ジフェニルエタンジアミン](メシチレン)ルテニウム(II)

10×SDS-PAGE泳動用緩衝液
Running buffer Solution(10×) for SDS-PAGE

警告

36507-79	電気泳動用	P	1L	￥5,300

Ru(OTf)[(*R*,*R*)-Tsdpen](*p*-cymene) → [(1 *R*,2 *R*)- *N*-(*p*-トルエンスルホニル)-1,2-ジフェニルエタンジアミン](*p*-シメン)ルテニウム(II)トリフラート

Ru(OTf)[(*S*,*S*)-Tsdpen](*p*-cymene) → [(1 *S*,2 *S*)- *N*-(*p*-トルエンスルホニル)-1,2-ジフェニルエタンジアミン](*p*-シメン)ルテニウム(II)トリフラート

RuPhos → 2-ジシクロヘキシルホスフィノ-2′,6′-ジイソプロポキシビフェニル

Ru[(*R*,*R*)-Tsdpen](*p*-cymene) → [(1 *R*,2 *R*)- *N*-(*p*-トルエンスルホニル)-1,2-ジフェニルエタンジアミン](*p*-シメン)ルテニウム(II)

Ru[(*S*,*S*)-Tsdpen](*p*-cymene) → [(1 *S*,2 *S*)- *N*-(*p*-トルエンスルホニル)-1,2-ジフェニルエタンジアミン](*p*-シメン)ルテニウム(II)

S421標準品
S421 standard

$C_6H_6Cl_8O$...377.72 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［127-90-2］

49827-86	DES（C16900000）	残留農薬試験用	250mg	￥13,000

CP加サブローブドウ糖寒天生培地(深型)
Sabouraud dextrose agar with CP(Prepared media)

［冷］ 2℃～8℃

717527-1		10枚×10	￥19,000

SacII
SacII

［凍］ -20℃以下

20,000units/mL

49891-12	NEB（R0157S）	2000units	￥9,400
49891-13	NEB（R0157L）	10000units	￥38,100

SacI-HF
SacI-HF

［凍］ -20℃以下

49895-83	NEB（R3156S）	2000units	￥7,500
49895-84	NEB（R3156L）	10000units	￥30,600
49895-85	NEB（R3156M）	10000units	￥30,600

SafetyPrime™バルブ ディスペンセッテIII用
SafetyPrime™ recirculation valve, Dispensette®III

70030-28	BRA（706080）	ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ用	1pack	￥13,500

SafetyPrime™バルブ ディスペンセッテオーガニック用
SafetyPrime™ recirculation valve, Dispensette®Organic

70030-40	BRA（706090）	ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ用	1pack	￥14,500

SalI
SalI

［凍］ -20℃以下

49890-52	NEB（R0138S）	2000units	￥6,500
49890-53	NEB（R0138L）	10000units	￥26,600
49890-54	NEB（R0138T）	2000units	￥6,500
49890-55	NEB（R0138M）	10000units	￥26,600

SalI-HF
SalI-HF

［凍］ -20℃以下

49895-67	NEB（R3138S）	2000units	￥6,500
49895-68	NEB（R3138L）	10000units	￥26,600
49895-69	NEB（R3138T）	2000units	￥6,500
49895-70	NEB（R3138M）	10000units	￥26,600

SAP標準品 → ベンスリド標準品

SapI
SapI

［凍］ -20℃以下

10,000units/mL

49893-24	NEB（R0569S）	250units	￥12,700
49893-25	NEB（R0569L）	1250units	￥51,500

Sau3AI
Sau3AI

［凍］ -20℃以下

4,000units/mL

49891-32	NEB（R0169S）	200units	￥8,900
49891-33	NEB（R0169L）	1000units	￥36,000

Sau96I
Sau96I

［凍］ -20℃以下

5,000units/mL

49891-25	NEB（R0165S）	1000units	￥9,400

SB 203580
SB 203580

$C_{21}H_{16}FN_3OS$...377.43 ［冷］ 4℃
CAS RN® ［152121-47-6］

49029-78	APExB（A8254-S）	1mg	￥18,000
49029-79	APExB（A8254-25）	25mg	￥23,800

SB 431542
SB 431542

$C_{22}H_{16}N_4O_3$...384.38
CAS RN® ［301836-41-9］

49029-80	APExB（A8249-S）	1mg	￥18,000
49029-81	APExB（A8249-10）	10mg	￥26,100

SB590885
SB590885

$C_{27}H_{27}N_5O_2$...453.53 ［凍］ -20℃以下
CAS RN® ［405554-55-4］

49029-82	APExB（B1406-10）	10mg	￥33,300

SbfI-HF
SbfI-HF

［凍］ -20℃以下

20,000units/mL

49896-14	NEB（R3642S）	500units	￥8,900
49896-15	NEB（R3642L）	2500units	￥36,200

SBH → 水素化ほう素ナトリウム

ScaI-HF
ScaI-HF

［凍］ -20℃以下

49895-54	NEB（R3122S）	1000units	￥6,700
49895-55	NEB（R3122L）	5000units	￥26,800
49895-56	NEB（R3122M）	5000units	￥29,000

Schneider′s Drosophila培地, 液体, *L*-グルタミン含有
Schneider′s Drosophila Medium, Liquid, with *L*-Glutamine

［冷］ 2℃～8℃

49432-13	BIOCO（1-43F02-I）	500mL	￥5,500

Schneider′s Drosophila培地, 液体, *L*-グルタミン不含
Schneider′s Drosophila Medium, Liquid, without *L*-Glutamine

［冷］ 2℃～8℃

49432-12	BIOCO（1-43F00-I）	500mL	￥5,400

ScrFI
ScrFI

［凍］ -20℃以下

5,000units/mL

49889-91	NEB（R0110S）	1000units	￥11,500

SDDC → *N*,*N*-ジエチルジチオカルバミド酸ナトリウム三水和物

SDM79, 液体
SDM79, Liquid

［冷］ 2℃～8℃

49432-53	BIOCO（9-04S22-I）	500mL	￥7,500

SDM79培地, 粉末
SDM79 Medium, Powder

［冷］ 2℃～8℃

49430-91	BIOCO（9-04V01-K）	1pack(1L用)	￥6,200
49430-92	BIOCO（9-04V01-L）	1pack(5L用)	￥19,000
49430-93	BIOCO（9-04V01-M）	1pack(10L用)	￥34,000
49430-94	BIOCO（9-04V01-N）	1pack(50L用)	￥130,000

SDS → *n*-ドデシル硫酸ナトリウム

SDS → ラウリル硫酸ナトリウム

H-Ser(tBu)-2-ClTrtレジン
H-Ser(tBu)-2-ClTrt resin

［冷］ 2℃～8℃

49929-62	NBC（8.56064.0001）	1g	￥11,100

SexAI
SexAI

［凍］ -20℃以下

4,000units/mL

49893-97	NEB（R0605S）	200units	￥12,700
49894-00	NEB（R0605L）	1000units	￥51,500

SfaNI
SfaNI

［凍］ -20℃以下

2,000units/mL

49891-37	NEB（R0172S）	300units	￥15,800

SF-4 Baculo Express ICM (Ready - to - use), 液体, *L*-グルタミン含有
SF-4 Baculo Express ICM (Ready - to - use), Liquid, with *L*-Glutamine

［冷］ 2℃～8℃

49432-46	BIOCO（9-00F38-I）	500mL	￥7,500
49432-47	BIOCO（9-00F38-K）	1L	￥13,000

SfcI
SfcI

［凍］ -20℃以下

10,000units/mL

49893-10	NEB（R0561S）	200units	￥12,200
49893-11	NEB（R0561L）	1000units	￥49,500

SfiI
SfiI

［凍］ -20℃以下

20,000units/mL

49890-17	NEB（R0123S）	3000units	￥11,500
49890-18	NEB（R0123L）	15000units	￥46,400

SfoI
SfoI

［凍］ -20℃以下

10,000units/mL

49894-01	NEB（R0606S）	500units	￥12,200
49894-02	NEB（R0606L）	2500units	￥49,500

SgrAI
SgrAI

［凍］ -20℃以下

10,000units/mL

49893-93	NEB（R0603S）	1000units	￥12,700
49893-94	NEB（R0603L）	5000units	￥51,500

ShortCut RNase III
ShortCut RNase III

［凍］ -20℃以下

2,000units/mL

49885-34	NEB（M0245S）	200units	￥25,100
49885-35	NEB（M0245L）	1000units	￥100,100

Shrimp Alkaline Phosphatase (rSAP)
Shrimp Alkaline Phosphatase (rSAP)

［凍］ -20℃以下

49898-78	NEB（M0371S）	500units	￥11,200
49898-77	NEB（M0371L）	2500units	￥44,900

SHuffle Express コンピテントセル E.Coli
SHuffle Express Competent E. coli

[カルタヘナ]　［凍］ -80℃以下

カルタヘナ法該当品

49920-00	NEB（C3028J）	0.05mL×12	￥40,700

SHuffle T7 コンピテントセル E.Coli
SHuffle T7 Competent E. coli

[カルタヘナ]　［凍］ -80℃以下

カルタヘナ法該当品

49914-97	NEB（C3026J）	0.05mL×12	￥40,700

SHuffle T7 Express コンピテントセル E.Coli
SHuffle T7 Express Competent E. coli

[カルタヘナ]　［凍］ -80℃以下

カルタヘナ法該当品

49920-01	NEB（C3029J）		0.05mL×12	￥40,700

SHuffle T7 Express lysY コンピテントセル E.Coli
SHuffle T7 Express lysY Competent E. coli

[カルタヘナ]　［凍］ -80℃以下

カルタヘナ法該当品

49920-02	NEB（C3030J）		0.05mL×12	￥40,700

Sieberアミドレジン
Sieber Amide resin

［冷］ 2℃～8℃

9-Fmoc-amino-xanthen-3-yloxy-Merrifield resin

49924-93	NBC（8.55008.0005）		5g	￥59,000

SILANIZED QUARTZ WOOL-0.5GMS シラン処理ガラスウール
SILANIZED QUARTZ WOOL-0.5GMS

95154-11	TRA（18060002）		1個	￥14,200

SilFlow™ GCキット(0.25mm/0.32mm) 3ポートスプリッター
SilFlow™ GC kit(0.25mm/0.32mm) 3 port solitter

95151-31	TRA（123722）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥87,800

SilFlow™ GCキット(0.25mm/0.32mm) 4ポートスプリッター
SilFlow™ GC kit(0.25mm/0.32mm) 4 port solitter

95151-37	TRA（123732）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥99,600

SilFlow™ GCキット(0.53mm) 3ポートスプリッター
SilFlow™ GC kit(0.53mm) 3 port solitter

95151-30	TRA（123721）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥87,800

SilFlow™ GCキット(0.53mm) 4ポートスプリッター
SilFlow™ GC kit(0.53mm) 4 port solitter

95151-36	TRA（123731）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥99,600

SilFlow™ GCキット(1.1mm) 3ポートスプリッター
SilFlow™ GC kit(1.1mm) 3 port solitter

95151-28	TRA（123720）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥87,800

SilFlow™ GCキット(1.1mm) 4ポートスプリッター
SilFlow™ GC kit(1.1mm) 4 port solitter

95151-35	TRA（123730）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥99,600

SilFlow™ GC MCD(0.25mm/0.32mm) 3ポートスプリッター
SilFlow™ GC MCD(0.25mm/0.32mm) 3 port solitter

95151-34	TRA（123725）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥58,600

SilFlow™ GC MCD(0.25mm/0.32mm) 4ポートスプリッター
SilFlow™ GC MCD(0.25mm/0.32mm) 4 port solitter

95151-40	TRA（123735）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥70,300

SilFlow™ GC MCD(0.53mm) 3ポートスプリッター
SilFlow™ GC MCD(0.53mm) 3 port solitter

95151-33	TRA（123724）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥58,600

SilFlow™ GC MCD(0.53mm) 4ポートスプリッター
SilFlow™ GC MCD(0.53mm) 4 port solitter

95151-39	TRA（123734）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥70,300

SilFlow™ GC MCD(1.1mm) 3ポートスプリッター
SilFlow™ GC MCD(1.1mm) 3 port solitter

95151-32	TRA（123723）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥58,600

SilFlow™ GC MCD(1.1mm) 4ポートスプリッター
SilFlow™ GC MCD(1.1mm) 4 port solitter

95151-38	TRA（123733）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥70,300

SilFlow™ LCナット(1/32用)
SilFlow™ LC Nut for 1/32

95151-41	TRA（123708）	液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(10個)	￥10,000

SilTite™ フェルール(0.1-0.25mm用)
SilTite™ Ferrule for 0.1-0.25mm

95138-40	TRA（073470）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(10個)	￥9,500

SilTite™ フェルール(0.32mm用)
SilTite™ Ferrule for 0.32mm

95138-41	TRA（073471）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(10個)	￥9,500

SilTite™ フェルール(0.45-0.53mm用)
SilTite™ Ferrule for 0.45-0.53mm

95138-42	TRA（073472）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(10個)	￥9,500

SilTite™ フェルール(1/32用)
SilTite™ Ferrule for 1/32

95139-79	TRA（073473）	液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(10個)	￥9,500

SILTITE FINGERTITE GENERIC STARTER KIT
SILTITE FINGERTITE GENERIC STARTER KIT

95140-14	TRA（073625）		1個	￥26,800

SilTite™ Micro-Unionキット(0.4mm/0.4mm用)
SilTite™ Micro-Union kit for 0.4mm/0.4mm

95139-84	TRA（073560）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1kit	￥16,800

SilTite™ Micro-Unionキット(0.4mm/0.5mm用)
SilTite™ Micro-Union kit for 0.4mm/0.5mm

95139-85	TRA（073561）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1kit	￥16,800

SilTite™ Micro-Unionキット(0.4mm/0.8mm用)
SilTite™ Micro-Union kit for 0.4mm/0.8mm

95139-87	TRA（073562）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用		1kit	￥16,800

SilTite™ Micro-Unionキット(0.5mm/0.5mm用)
SilTite™ Micro-Union kit for 0.5mm/0.5mm

95139-86	TRA（073563）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用		1kit	￥16,800

SilTite™ Micro-Unionキット(0.5mm/0.8mm用)
SilTite™ Micro-Union kit for 0.5mm/0.8mm

95139-88	TRA（073564）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用		1kit	￥16,800

SilTite™ Micro-Unionキット(0.8mm/0.8mm用)
SilTite™ Micro-Union kit for 0.8mm/0.8mm

95139-89	TRA（073565）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用		1kit	￥16,800

SilTite™ミニユニオン ガラスライニング(フェルール+ナット) 0.4mm/0.4mm/0.32-0.36mm
SilTite™ Mini-Union (Ferrule+Nut) 0.4mm/0.4mm/0.32-0.36mm

95138-43	TRA（073550）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用		1pack	￥11,600

SilTite™ミニユニオン ガラスライニング(フェルール+ナット) 0.5mm/0.5mm/0.43mm
SilTite™ Mini-Union (Ferrule+Nut) 0.5mm/0.5mm/0.43mm

95138-44	TRA（073551）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用		1pack	￥11,600

SilTite™ミニユニオン ガラスライニング(フェルール+ナット) 0.8mm/0.8mm/0.68mm
SilTite™ Mini-Union (Ferrule+Nut) 0.8mm/0.8mm/0.68mm

95138-45	TRA（073552）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥11,600

SilTite™ミニユニオン ガラスライニング(フェルール+ナット) 1/32-1/32-1/32
SilTite™ Mini-Union (Ferrule+Nut) 1/32-1/32-1/32

95139-80	TRA（073554）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥11,400

SIM培地
SIM medium

711435-5	Oxd（CM0435B）		500g	￥21,000

SI-1(N&P) NEEDLE KIT
SI-1(N&P) NEEDLE KIT

95122-18	TRA（0316287）		1個	￥4,800

SiO_2/Si多層膜 CRM5202-a
SiO_2/Si multilayer film refernce material, CRM5202-a

Unit size 13mm×13mm

49002-32	NMI（CRM5202-a）	認証標準物質	1pack	☆

SI-7 SOLIDS SYRINGE ソリッドインジェクターシリンジ
SI-7 SOLIDS SYRINGE

95114-79	TRA（009980）		1個	￥18,400

(*R*,*R*)-SKEWPHOS → (2 *R*,4 *R*)-2,4-ビス(ジフェニルホスフィノ)ペンタン

(*S*,*S*)-SKEWPHOS → (2 *S*,4 *S*)-2,4-ビス(ジフェニルホスフィノ)ペンタン

SL-327
SL-327

$C_{16}H_{12}F_3N_3S$...335.34 ［劇］III ［凍］ -20℃以下
CAS RN®［305350-87-2］

49029-83	APExB（A1894-5）	5mg	￥21,600
49029-84	APExB（A1894-25）	25mg	￥26,600

SmaI
SmaI

［凍］ -20℃以下

20,000units/mL

49890-62	NEB（R0141S）	2000units	￥8,700
49890-63	NEB（R0141L）	10000units	￥35,400

Smart-SPE用アダプター
Smart-SPE adapter

6 adapters

49001-09	AIS（SA-2020-003）	1pack(6個)	￥9,000

Smart-SPE AXi3-20
Smart-SPE AXi3-20

100 cartridges

49002-83	AIS（SA-1571-020）	1pack(100個)	￥41,800

Smart-SPE用バック-フラッシュアダプターメスメス
Smart-SPE back-flash adapter female/female

6 adapters

49001-11	AIS（SA-2020-005）	1pack(6個)	￥9,000

Smart-SPE用バックフラッシュアダプターオスオス
Smart-SPE back-flash adapter male/male

6 adapters

49001-10	AIS（SA-2020-007）	1pack(6個)	￥9,000

Smart-SPE C18-30
Smart-SPE C18-30

100 cartridges

49001-00	AIS（SA-1110-030）	1pack(100個)	￥39,000

Smart-SPE C18-50
Smart-SPE C18-50

100 cartridges

49001-01	AIS（SA-1110-050）	1pack(100個)	￥39,800

Smart-SPE用カートリッジ脱着器
Smart-SPE cartridge remover

49001-12	AIS（SA-2030-005）	1pack(1個)	￥13,000

Smart-SPE CXi3-20
Smart-SPE CXi3-20

100 cartridges

49002-85	AIS（SA-1575-020）	1pack(100個)	￥41,800

Smart-SPE FL-30
Smart-SPE FL-30

100 cartridges

49002-79	AIS（SA-1140-030）	1pack(100個)	￥39,800

Smart-SPE HLBi3-20
Smart-SPE HLBi3-20

100 cartridges

49002-80	AIS（SA-1561-020）	1pack(100個)	￥39,800

Smart-SPE HLBi5-10
Smart-SPE HLBi5-10

100 cartridges

49002-81	AIS（SA-1562-010）	1pack(100個)	￥39,000

Smart-SPE HLBi5-20
Smart-SPE HLBi5-20

100 cartridges

49002-82	AIS（SA-1562-020）	1pack(100個)	￥39,800

Smart-SPE NH_2-30
Smart-SPE NH_2-30

100 cartridges

49001-07	AIS（SA-1121-030）	1pack(100個)	￥39,800

Smart-SPE PBX-20
Smart-SPE PBX-20

100 cartridges

49001-24	AIS（SA-1260-020）	1pack(100個)	￥45,000

Smart-SPE PLS3-10
Smart-SPE PLS3-10

100 cartridges

49001-23	AIS（SA-1240-010）	1pack(100個)	￥39,000

Smart-SPE PLS3-20
Smart-SPE PLS3-20

100 cartridges

49001-08	AIS（SA-1240-020）	1pack(100個)	￥39,800

Smart-SPE PSA-30
Smart-SPE PSA-30

100 cartridges

49001-02	AIS（SA-1120-030）	1pack(100個)	￥39,800

Smart-SPE PSA-40
Smart-SPE PSA-40

100 cartridges

49002-76	AIS（SA-1120-040）	1pack(100個)	￥41,800

Smart-SPE PSA-50
Smart-SPE PSA-50

100 cartridges

49002-77	AIS（SA-1120-050）	1pack(100個)	￥43,800

Smart-SPE SAX-30
Smart-SPE SAX-30

100 cartridges

49001-06	AIS（SA-1122-030）	1pack(100個)	￥39,800

Smart-SPE SAX-50
Smart-SPE SAX-50

100 cartridges

49002-78	AIS（SA-1122-050）	1pack(100個)	￥41,800

Smart-SPE SCX-30
Smart-SPE SCX-30

100 cartridges

49001-25	AIS（SA-1123-030）	1pack(100個)	￥39,800

Smart-SPE SI-30
Smart-SPE SI-30

100 cartridges

49001-05	AIS（SA-1160-030）	1pack(100個)	￥39,800

Smart-SPE STQ-GC(A)法 トライアルキット
Smart-SPE STQ-GC(A) Method Trial Kit

10 Tests

49001-20	AIS（SS-5030-012）	1kit	￥17,500

Smart-SPE STQ-GC(B)法 トライアルキット
Smart-SPE STQ-GC(B) Method Trial Kit

10 Tests

49001-21	AIS（SS-5030-013）	1kit	￥19,900

Smart-SPE STQ-LC法 トライアルキット
Smart-SPE STQ-LC Method Trial Kit

10 Tests

49001-19	AIS（SS-5030-001）	1kit	￥17,500

Smart-SPE STQ-MG法 トライアルキット
Smart-SPE STQ-MG Method Trial Kit

10 Tests

49001-22	AIS（SS-5030-004）	1kit	￥15,000

Smart-SPE WAXi3-20
Smart-SPE WAXi3-20

100 cartridges

49002-84	AIS（SA-1573-020）	1pack(100個)	￥41,800

Smart-SPE WCXi3-20
Smart-SPE WCXi3-20

100 cartridges

49002-86	AIS（SA-1577-020）	1pack(100個)	￥41,800

SmlI
SmlI

［凍］ -20℃以下

10,000units/mL

49893-81	NEB（R0597S）	500units	￥12,700
49893-82	NEB（R0597L）	2500units	￥51,500

SnaBI
SnaBI

［凍］ -20℃以下

49890-30	NEB（R0130S）	500units	￥10,000
49890-31	NEB（R0130L）	2500units	￥40,400
49890-32	NEB（R0130M）	2500units	￥40,400

SNAP-Biotin
SNAP-Biotin

［凍］ -20℃以下

50nmol

49896-60	NEB（S9110S）	1z	￥50,100

SNAP-Capture Magnetic Beads
SNAP-Capture Magnetic Beads

［冷］ 0℃～6℃

49896-74	NEB（S9145S）	2mL	￥44,100

SNAP-Capture Pull-Down Resin
SNAP-Capture Pull-Down Resin

［冷］ 0℃～6℃

49896-73	NEB（S9144S）	2mL	￥42,200

SNAP-Cell 430
SNAP-Cell 430

［凍］ -20℃以下

50nmol

49896-59	NEB（S9109S）	1z	￥62,600

SNAP-Cell 505
SNAP-Cell 505

［凍］ -20℃以下

50nmol

49896-54	NEB（S9103S）	1z	￥62,600

SNAP-Cell 647-SiR
SNAP-Cell 647-SiR

［凍］ -20℃以下

49899-74	NEB（S9102S）	30nmol	￥62,600

SNAP-Cell Block
SNAP-Cell Block

［凍］ -20℃以下

100nmol

49896-57	NEB（S9106S）	1z	￥26,100

SNAP-Cell Oregon Greeen
SNAP-Cell Oregon Greeen

［凍］ -20℃以下

50nmol

49896-55　NEB（S9104S）　1z　￥69,900

SNAP-Cell TMR-STAR
SNAP-Cell TMR-STAR

［凍］ -20℃以下

30nmol

49896-56　NEB（S9105S）　1z　￥62,600

SNAP-Surface 488
SNAP-Surface 488

［凍］ -20℃以下

50nmol

49896-62　NEB（S9124S）　1z　￥62,600

SNAP-Surface 549
SNAP-Surface 549

［凍］ -20℃以下

50nmol

49896-61　NEB（S9112S）　1z　￥62,600

SNAP-Surface 594
SNAP-Surface 594

［凍］ -20℃以下

50nmol

49896-67　NEB（S9134S）　1z　￥62,600

SNAP-Surface 649
SNAP-Surface 649

［凍］ -20℃以下

50nmol

49898-85 NEB（S9159S） 1z ￥62,600

SNAP-Surface Alexa Fluor 488
SNAP-Surface Alexa Fluor 488

［凍］ -20℃以下

50nmol

49896-64 NEB（S9129S） 1z ￥70,700

SNAP-Surface Alexa Fluor 546
SNAP-Surface Alexa Fluor 546

［凍］ -20℃以下

50nmol

49896-66 NEB（S9132S） 1z ￥70,700

SNAP-Surface Alexa Fluor 647
SNAP-Surface Alexa Fluor 647

［凍］ -20℃以下

50nmol

49896-68 NEB（S9136S） 1z ￥70,700

SNAP-Surface Block
SNAP-Surface Block

［凍］ -20℃以下

200nmol

49896-72 NEB（S9143S） 1z ￥25,700

SNAP-tag精製タンパク質
SNAP-tag Purified Protein

［凍］ -20℃以下

60μM

49889-64　NEB（P9312S）　50μg　￥19,600

SOC アウトグロース培地
SOC Outgrowth Medium

［冷］ 0℃～6℃

49882-83　NEB（B9020S）　25mL×4　￥15,200

Sodium ammonium hydrogenphosphate tetrahydrate → りん酸水素アンモニウムナトリウム四水和物

Sodium anthraquinone-1-sulfonate (1=α) → アントラキノン-1-スルホン酸ナトリウム

Sodium anthraquinone-2-sulfonate monohydrate (2=β) → アントラキノン-2-スルホン酸ナトリウム一水和物

Sodium *L*-asparaginate monohydrate → *L*-アスパラギン酸ナトリウム一水和物

Sodium caprylate → *n*-オクタン酸ナトリウム

Sodium caseinate → カゼインナトリウム

Sodium 1-decanesulfonate → 1-デカンスルホン酸ナトリウム

Sodium *n*-decyl sulfate → *n*-デシル硫酸ナトリウム

Sodium dodecane-1-sulfonate → ドデカン-1-スルホン酸ナトリウム

Sodium *n*-dodecyl sulfate → ラウリル硫酸ナトリウム

Sodium erythorbate monohydrate standard → エリソルビン酸ナトリウム一水和物標準品

di-Sodium hydrogenphosphate → りん酸水素二ナトリウム

di-Sodium hydrogenphosphate dodecahydrate → りん酸水素二ナトリウム・12水

di-Sodium hydrogenphosphate dodecahydrate → リン酸水素ナトリウム水和物(UE-E)

Sodium lauryl sulfate → *n*-ドデシル硫酸ナトリウム

Sodium monohydrogen sulfide solution → 水硫化ナトリウム溶液

di-Sodium *p*-nitrophenylphosphate hexahydrate → *p*-ニトロフェニルりん酸二ナトリウム六水和物

Sodium 1-pentanesulfonate monohydrate → 1-ペンタンスルホン酸ナトリウム一水和物

tri-Sodium phosphate 12-water → りん酸三ナトリウム・12水

di-Sodium pyrocatechol-3,5-disulfonate monohydrate → タイロン

Sodium resazurin → レサズリンナトリウム

Sodium *p*-toluenesulfinate *n*-hydrate → *p*-トルエンスルフィン酸ナトリウム *n* 水和物

Sodium vanadate meta → メタバナジン酸ナトリウム

Sorbic acid potassium salt → ソルビン酸カリウム

SCD-LPカンテン培地
Soybean-Casein Digest Agar with LP

保存 10℃～30℃

710001-7	日局試験用	300g	￥9,000

SPE Al-N
SPE Al-N(Alumina, Neutral)

充填剤量:200mg/カラム容量:3mL

49850-02	ORO（SYSALN200）	50本/pk	￥22,000

SPE フロリジル PR
SPE Florisil PR

充填剤量:200mg/カラム容量:3mL

49850-03	ORO（SYFLPR200）	50本/pk	￥17,000

SPE HL-C18
SPE HL-C18

充填剤量:200mg/カラム容量:3mL

49850-09	ORO（SYHIC18200）	50本/pk	￥22,000

SPE SAX
SPE SAX

49850-05	ORO（SYSAX200）	50本/pk	￥20,000
49850-06	ORO（SYSAX500）	50本/pk	￥23,000

SPE SCX
SPE SCX

49850-07	ORO（SYSCX200）	50本/pk	￥20,000
49850-08	ORO（SYSCX500）	50本/pk	￥23,000

SPE Si
SPE Si(Silicagel)

49850-00	ORO（SYSI200）	50本/pk	￥17,000
49850-01	ORO（SYSI500）	50本/pk	￥19,000

SPEC 96スクウェアウェルプレート C18
SPEC 96 Square well-plate C18

充填剤量:15mg/容量:2mL

95302-32	ATI（A6960315）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack	￥55,000

SpeI-HF
SpeI-HF

［凍］ -20℃以下

49897-52	NEB（R3133S）	500units	￥8,900
49897-53	NEB（R3133L）	2500units	￥36,200
49897-54	NEB（R3133M）	2500units	￥36,200

SphI
SphI

［凍］ -20℃以下

49891-54	NEB（R0182S）	500units	￥7,400
49891-55	NEB（R0182L）	2500units	￥30,500
49891-56	NEB（R0182M）	2500units	￥30,500

SphI-HF
SphI-HF

［凍］ -20℃以下

49895-86	NEB（R3182S）	500units	￥7,400
49895-87	NEB（R3182L）	2500units	￥30,500
49895-88	NEB（R3182M）	2500units	￥30,500

SPhos → 2-ジシクロヘキシルホスフィノ-2′,6′-ジメトキシビフェニル

SPhos-SO3Na → 2′-ジシクロヘキシルホスフィノ-2,6-ジメトキシビフェニル-3-スルホン酸ナトリウム水和物

SP6 RNAポリメラーゼ
SP6 RNA Polymerase

［劇］II ［凍］ -20℃以下

20,000units/mL

49884-69	NEB（M0207S）	2000units	￥12,000

SPSディスク
SPS discs

［冷］ 2℃～8℃

716016-5	Oxd（DD0016T）	50枚	￥3,000

(*R*)-SPYMOX
(*R*)-SPYMOX

$C_{30}H_{22}N_2O$...426.50 ［労］特-2,57,57-2［PRTR］1-392,1-186 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［1138157-05-7］

光学純度:>98% ee(HLC)

37417-68	>95.1%(HLC)	不斉合成用		100mg	￥16,000

(*S*)-SPYMOX
(*S*)-SPYMOX

$C_{30}H_{22}N_2O$...426.50 ［労］特-2,57,57-2［PRTR］1-392,1-186 ［冷］ 0℃～6℃

光学純度:>98% ee(HLC)

37418-68	>95.1%(HLC)	不斉合成用		100mg	￥16,000

(*R*)-SQUMOX
(*R*)-SQUMOX

$C_{34}H_{24}N_2O$...476.56 ［労］57,57-2［PRTR］1-392,1-300 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［1381879-49-7］

光学純度:>98% ee(HLC)

37419-68	>95.1%(HLC)	不斉合成用		100mg	￥16,000

(*S*)-SQUMOX
(*S*)-SQUMOX

$C_{34}H_{24}N_2O$...476.56 ［労］57,57-2［PRTR］1-392,1-300 ［冷］ 0℃～6℃

光学純度:>98% ee(HLC)

37420-68	>95.1%(HLC)	不斉合成用		100mg	￥16,000

SrfI
SrfI

［凍］ -20℃以下

20,000units/mL

49914-01	NEB（R0629S）	500units	￥15,800
49914-00	NEB（R0629L）	2500units	￥72,400

20x SSC緩衝液
20x SSC

49432-94	BIOCO（3-07F00-I）	500mL	￥2,900

SSエクストラ寒天生培地
SS EXTRA Agar (Prepared media)

［冷］ 2℃～8℃

717593-1		10枚×10	￥12,000
717584-9		10枚×2	￥2,500

SSエクストラII 生培地
SS EXTRAII Agar

［冷］ 2℃～8℃

717593-7		10枚	￥1,200
717593-8		10枚×10	￥11,000

SSFM-16S ADAPTOR KIT
SSFM-16S ADAPTOR KIT

95148-70	TRA（103461）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1個	￥5,200

SspI
SspI

［凍］ -20℃以下

49890-36	NEB（R0132S）	1000units	￥8,900
49890-37	NEB（R0132L）	5000units	￥36,200
49890-38	NEB（R0132M）	5000units	￥36,200

SspI-HF
SspI-HF

［凍］ -20℃以下

49895-60	NEB（R3132S）	1000units	￥8,900
49895-61	NEB（R3132L）	5000units	￥36,200
49895-62	NEB（R3132M）	5000units	￥36,200

ssRNAラダー
ssRNA Ladder

［凍］ -20℃以下

49881-57	NEB（N0362S）		25 gel lanes	￥12,300

EPMA用ステンレス綱 CRM1017-a
Stainless Steel for EPMA, CRM1017-a

約3mm×10mm×15mm, 直方体

49003-20	NMI（CRM1017-a）	認証標準物質	1pack(5個)	☆

Status DS10(MET/AMP/THC/OPI/COC/BAR/BZO/TCA/PCP/MTD)
Status DS10(MET/AMP/THC/OPI/COC/BAR/BZO/TCA/PCP/MTD)

検出感度(ng/mL) MET(メタンフェタミン):1000, AMP(アンフェタミン):1000, THC(大麻代謝物):50, OPI(モルヒネ):300, COC(コカイン):300, BAR(バルビツール酸類):300, BZO(ベンゾジアゼピン類):300, TCA(三環系抗うつ薬):1000, PCP(フェンシクリジン):25, MTD(メタドン):300

49502-27	PBM（21025）	薬毒物分析用	25test	￥82,000
49502-31	PBM（21010）	薬毒物分析用	10test	￥37,000

Stearic acid amide → ステアリン酸アミド

Stearic acid barium salt → ステアリン酸バリウム

Stearic acid calcium salt → ステアリン酸カルシウム

Stearic acid chloride → 塩化ステアロイル

Stearic acid ethyl ester → ステアリン酸エチル

Stearic acid ethyl ester standard → ステアリン酸エチル標準品

Stearic acid lead salt → ステアリン酸鉛

Stearic acid methyl ester → ステアリン酸メチル

Stearic acid methyl ester → ステアリン酸メチル

Stearic acid methyl ester standard → ステアリン酸メチル標準品

Stearic acid zinc salt → ステアリン酸亜鉛

STPP → トリポリりん酸ナトリウム

A群ラテックス試薬
Streptococcus grouping reagent A

［冷］ 2℃～8℃

71911-00	Oxd（DR0586）	体外診断用医薬品	50回	￥14,000

B群ラテックス試薬
Streptococcus grouping reagent B

［冷］ 2℃～8℃

71912-00	Oxd（DR0587）	体外診断用医薬品	50回	￥14,000

C群ラテックス試薬
Streptococcus grouping reagent C

［冷］ 2℃～8℃

71913-00	Oxd（DR0588）	体外診断用医薬品	50回	￥14,000

D群ラテックス試薬
Streptococcus grouping reagent D

［冷］ 2℃～8℃

71914-00	Oxd（DR0589）	体外診断用医薬品	50回	￥14,000

F群ラテックス試薬
Streptococcus grouping reagent F

［冷］ 2℃～8℃

71915-00	Oxd（DR0590）	体外診断用医薬品	50回	￥14,000

G群ラテックス試薬
Streptococcus grouping reagent G

［冷］ 2℃～8℃

71916-00	Oxd（DR0591）	体外診断用医薬品	50回	￥14,000

StuI
StuI

［凍］ -20℃以下

49891-59	NEB（R0187S）	1000units	￥9,400
49891-60	NEB（R0187L）	5000units	￥38,100
49891-61	NEB（R0187M）	5000units	￥38,100

StyD4I
StyD4I

［凍］ -20℃以下

2,500units/mL

49894-62	NEB（R0638S）	200units	￥12,200

StyI-HF
StyI-HF

［凍］ -20℃以下

20,000units/mL

49896-01	NEB（R3500S）	3000units	￥9,200
49896-02	NEB（R3500L）	15000units	￥37,400

SU 5402
SU 5402

$C_{17}H_{16}N_2O_3$...296.31 ［凍］ -20℃以下
CAS RN®［215543-92-3］

49029-87	APExB（A3843-10）	10mg	￥26,600
49029-88	APExB（A3843-25）	25mg	￥41,600

Succinic acid disodium salt → こはく酸二ナトリウム

Sulfanilic acid sodium salt dihydrate → スルファニル酸ナトリウム二水和物

SVRN-SH-DS-7.5 VLVE NEEDLE PK2
SVRN-SH-DS-7.5 VLVE NEEDLE PK2

95122-16	TRA（0315721）	1pack	￥6,800

Swal
Swal

［凍］ -20℃以下

10,000units/mL

49893-95	NEB（R0604S）	2000units	￥12,700
49893-96	NEB（R0604L）	10000units	￥51,500

2,4,5-T標準品
2,4,5-T standard

危険

$C_8H_5Cl_3O_3$...255.47 ［劇］III ［労］57,57-2 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［93-76-5］

49801-69	DES（C17100000）	残留農薬試験用	250mg	￥12,000

2,4,5-T-d_4
2,4,5-T-d_4

$C_6D_2Cl_3OCD_2COOH$...259.50 ［劇］III ［労］57,57-2
CAS RN®［358731-37-0］

49134-23	CDN（D-5553）	99 atom% D	50mg	￥101,200

10×TAE 緩衝液
10×TAE Buffer

危険

［労］57,57-2

46509-79	電気泳動用	P	1L	￥4,500

50×TAE 緩衝液
50×TAE Buffer

危険

［労］57,57-2

46508-79	電気泳動用	P	1L	￥10,000

TAPS → *N*-トリス(ヒドロキシメチル)メチル-3-アミノプロパンスルホン酸

TaqI-v2
TaqI-v2

［凍］ -20℃以下

49890-84	NEB（R0149S）	4000units	￥8,900
49890-85	NEB（R0149L）	20000units	￥36,000
49890-86	NEB（R0149T）	4000units	￥8,900
49890-87	NEB（R0149M）	20000units	￥36,000

Taq DNAリガーゼ
Taq DNA Ligase

［凍］ -20℃以下

40,000units/mL

49884-71	NEB（M0208S）	2000units	￥13,700
49884-72	NEB（M0208L）	10000units	￥54,700

Taq DNAリガーゼ反応バッファー
Taq DNA Ligase Reaction Buffer

［凍］ -70℃以下

49882-06	NEB（B0208S）	6mL	￥3,300

Taq DNAポリメラーゼ(マグネシウム・フリー・スタンダードTaqバッファー付属)
Taq DNA Polymerase with Standard Taq (Mg-free) Buffer

［凍］ -20℃以下

5,000units/mL

49886-57	NEB（M0320S）	400units	￥7,400
49886-58	NEB（M0320L）	2000units	￥29,600

Taq DNAポリメラーゼ(スタンダードTaqバッファー付属)
Taq DNA Polymerase with Standard Taq Buffer

［凍］ -20℃以下

5,000units/mL

49885-80	NEB（M0273S）	400units	￥7,400
49885-81	NEB（M0273L）	2000units	￥29,200
49885-82	NEB（M0273X）	4000units	￥53,000
49899-95	NEB（M0273E）	20000units	￥141,000

Taq DNAポリメラーゼ(ThermoPol バッファー付属)
Taq DNA Polymerase with ThermoPol Buffer

［凍］ -20℃以下

5,000units/mL

49885-67	NEB（M0267S）	400units	￥7,200
49885-68	NEB（M0267L）	2000units	￥28,600
49885-69	NEB（M0267X）	4000units	￥52,000

Taq 2Xマスターミックス
Taq 2X Master Mix

［凍］ -20℃以下

2X

49885-75	NEB（M0270L）	500reactions	￥25,500

Taq 5Xマスターミックス
Taq 5X Master Mix

［凍］ -20℃以下

5X

49886-05	NEB（M0285L）	500reactions	￥25,500

TaqIメチルトランスフェラーゼ
TaqI Methyltransferase

［凍］ -20℃以下

10,000units/mL

49884-91	NEB（M0219S）	1000units	￥13,200

Taq PCRキット
Taq PCR Kit

［凍］ -20℃以下

49883-60	NEB（E5000S）	200reactions	￥17,500

Tartaric acid ammonium salt → (+)-酒石酸アンモニウム

Taurocholic acid sodium salt → タウロコール酸ナトリウム

TB → テトラゾリウムブルー

TBAB → 臭化テトラ-*n*-ブチルアンモニウム

TBAF → ふっ化テトラブチルアンモニウム三水和物

TBAF, in THF → ふっ化テトラブチルアンモニウム,テトラヒドロフラン溶液

TB-1 Clonal Express Lymphocyte, 液体, *L*-グルタミン不含, 血清フリー
TB-1 Clonal Express Lymphocyte, Liquid, without *L*-Glutamine, Serum Free

［凍］ -15℃以下

49431-75	BIOCO（1-28F03-I）	500mL	￥15,000

TBDMSCl → ｔｅｒｔ-ブチルジメチルシリルクロリド

TBDMSトリフラート → トリフルオロメタンスルホン酸ｔｅｒｔ-ブチルジメチルシリル

TBDPSCl → ｔｅｒｔ-ブチルクロロジフェニルシラン

10×TBE 緩衝液
10×TBE Buffer

危険

［労］57,57-2

46510-79	電気泳動用	P	1L	￥5,000

10x TBE緩衝液
10x TBE

［労］57,57-2

49432-95	BIOCO（3-07F01-I）		500mL	￥3,500

Tb-フルオール
Tb-fluor staining kit

［劇］II［危］4-AL-S-II［労］特-2,有-2,57,57-2［PRTR］1-349

for fluorescence-microscopic detection of acid fast bacteria

9093-1M	M（1.09093.0001）		1kit	￥32,300

Tb-フルオール(フェノールフリー)
Tb-fluor phenol-free staining kit

［危］4-AL-S-II［労］有-2,57,57-2

1597-1M	M（1.01597.0001）	顕微鏡用	1kit	￥34,700

TBHP溶液 → ｔｅｒｔ-ブチルヒドロペルオキシド溶液

TBHQ → ｔｅｒｔ-ブチルヒドロキノン

TBHQ標準品 → ｔｅｒｔ-ブチルヒドロキノン標準品

TBTC標準品
TBTC standard

危険

$C_{12}H_{27}ClSn$...325.50［審］-2［劇］III［危］4-3-III［労］57-2［PRTR］1-239 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［1461-22-9］

49838-75	DES（C17150000）	環境分析用	250mg	￥11,000

tBuMePhos → 2-ジ-ｔｅｒｔ-ブチルホスフィノ-2′-メチルビフェニル

tBuXPhos → 2-ジ-ｔｅｒｔ-ブチルホスフィノ-2′,4′,6′-トリイソプロピルビフェニル

TBZ標準品 → チアベンダゾール標準品

TCA-ナトリウム → トリクロロ酢酸ナトリウム

TCBS培地
TCBS medium

警告

711333-5	Oxd（CM0333B）		500g	￥14,000

TCMTB標準品
TCMTB standard (Busan)

危険

$C_9H_6N_2S_3$...238.36 ［PRTR］2-57 ［変］ ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［21564-17-0］

49830-79	DES（C17178500）	残留農薬試験用	10mg	￥23,000

TCNQ → 7,7,8,8-テトラシアノキノジメタン

TCTP標準品 → クロルタールジメチル標準品

TDI → 2,4-ジイソシアン酸トリレン

T3 DNAリガーゼ
T3 DNA Ligase

［凍］ -20℃以下

3,000,000units/mL

49897-81	NEB（M0317S）		100000units	￥13,200
49897-82	NEB（M0317L）		750000units	￥52,900

T4 DNAリガーゼ
T4 DNA Ligase

［凍］ -20℃以下

49884-57	NEB（M0202S）	20000units	￥11,200
49884-58	NEB（M0202L）	100000units	￥44,700
49884-59	NEB（M0202T）	20000units	￥11,200
49884-60	NEB（M0202M）	100000units	￥44,700

T7 DNAリガーゼ
T7 DNA Ligase

［凍］ -20℃以下

3,000,000units/mL

49897-83	NEB（M0318S）	100000units	￥13,200
49897-84	NEB（M0318L）	750000units	￥52,900

T4 DNAリガーゼ反応バッファー
T4 DNA Ligase Reaction Buffer

［凍］ -20℃以下

49882-03	NEB（B0202S）	6mL	￥3,300

T4 DNAポリメラーゼ
T4 DNA Polymerase

［凍］ -20℃以下

3,000units/mL

49884-61	NEB（M0203S）	150units	￥12,200
49884-62	NEB（M0203L）	750units	￥48,700

T7 DNAポリメラーゼ (非改変)
T7 DNA Polymerase (unmodified)

［凍］ -20℃以下

10,000units/mL

49885-83	NEB（M0274S）	300units	￥13,200
49885-84	NEB（M0274L）	1500units	￥52,900

TE 10倍濃縮液
10×TE

46512-08		Biopur(分子生物学用)	500mL	￥9,000

TelN プロテロメラーゼ
TelN Protelomerase

［PRTR］1-408 ［凍］ -20℃以下

49920-33	NEB（M0651S）		250units	￥14,200

TEMED → *N*, *N*, *N*′, *N*′-テトラメチルエチレンジアミン

TEMPO → 2,2,6,6-テトラメチルピペリジン1-オキシル

T7 エンドヌクレアーゼI
T7 Endonuclease I

［凍］ -20℃以下

10,000units/mL

49886-33	NEB（M0302S）		250units	￥13,200
49886-34	NEB（M0302L）		1250units	￥52,400

O, *O*-TEPP標準品
O,*O*-TEPP standard

危険

$C_8H_{20}O_7P_2$...290.18 ［毒］I(特定毒物)［危］4-3-S-III［労］57,57-2 ［凍］ -20℃以下
CAS RN® ［107-49-3］ Fp>110℃ †

毒物及び劇物取締法に基づき,「特定毒物研究者許可証」が必要です。

49827-75	DES（C17240000）	残留農薬試験用	100mg	￥13,000

Tetraammonium cerium(IV) sulfate tetrahydrate → 硫酸アンモニウムセリウム(IV)四水和物

Tetrachloroauric(III) acid tetrahydrate → テトラクロリド金(III)酸四水和物

Tetradecanoic acid ethyl ester standard → テトラデカン酸エチルエステル標準品

n-Tetradecyl sodium sulfate → *n*-テトラデシル硫酸ナトリウム

T-2テトラオール標準液
T-2 Tetraol standard solution

$C_{15}H_{22}O_6$...298.33 ［劇］II［危］4-1-S-II［労］57-2［PRTR］1-13 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［34114-99-3］

「毒素等を試験研究用に使用することを確認する証」が必要です。50mg/L アセトニトリル溶液

49150-64	B.P.（10003671）	ｶﾋﾞ毒分析用	1mL	￥110,000

T7エキソヌクレアーゼ
T7 Exonuclease

［凍］ -20℃以下

10,000units/mL

49885-59	NEB（M0263S）		1000units	￥12,200
49885-60	NEB（M0263L）		5000units	￥48,900

T7 Expressコンピテントセル (高形質転換効率)
T7 Express Competent *E. coli* (High Efficiency)

[カルタヘナ] ［凍］ -80℃以下

カルタヘナ法該当品

49883-01	NEB（C2566H）		0.05mL×20	￥28,700
49883-02	NEB（C2566I）		0.2mL×6	￥21,500

T7 Express *lysY* コンピテントセル (高形質転換効率)
T7 Express *lysY* Competent *E. coli* (High Efficiency)

[カルタヘナ] ［凍］ -80℃以下

カルタヘナ法該当品

49883-16	NEB（C3010I）		0.2mL×6	￥24,600

TFA → トリフルオロ酢酸

TFA溶液 → トリフルオロ酢酸溶液

TFA-d(重水素化率99%) → トリフルオロ酢酸-d(重水素化率99%)

TFA-d_1(重水素化率99.5%) → トリフルオロ酢酸-d_1(重水素化率99.5%)

TFA-d(重水素化率99.5%) → トリフルオロ酢酸-d(重水素化率99.5%)

TFA-d_1(重水素化率99.5%以上) → トリフルオロ酢酸-d_1(重水素化率99.5%以上)

TFAA → 無水トリフルオロ酢酸

0.1vol%TFA-アセトニトリル → 0.1vol%トリフルオロ酢酸-アセトニトリル

0.1vol%TFA-蒸留水 → 0.1vol%トリフルオロ酢酸-蒸留水

TfiI
TfiI

［凍］ -20℃以下

5,000units/mL

49892-84　NEB（R0546S）　500units　￥12,700

TFNG標準品 → フロニカミドカルボン酸標準品

T4ジーン32プロテイン
T4 Gene 32 Protein

［凍］ -20℃以下

10mg/mL

49886-28	NEB（M0300S）	100μg	￥13,700
49886-30	NEB（M0300L）	500μg	￥55,000

Therminator DNAポリメラーゼ
Therminator DNA Polymerase

［凍］ -20℃以下

2,000units/mL

49885-55	NEB（M0261S）	200units	￥19,000
49885-56	NEB（M0261L）	1000units	￥75,600

Thermolabile USER II Enzyme
Thermolabile USER II Enzyme

［凍］ -20℃以下

49920-36	NEB（M5508L）	250units	￥71,500
49920-37	NEB（M5508S）	50units	￥17,900

ThermoPol反応バッファー・パック
ThermoPol Reaction Buffer Pack

［凍］ -20℃以下

49882-75	NEB（B9004S）	1.5mL×4	￥3,300

Thermostable FEN1
Thermostable FEN1

［凍］ -20℃以下

32,000units/mL

49914-39	NEB（M0645S）	1600units	￥14,300

THF → テトラヒドロフラン

THF標準品 → テトラヒドロフラン標準品

THF(脱水) → テトラヒドロフラン(脱水)

THF(脱水),安定剤無添加 → テトラヒドロフラン(脱水),安定剤無添加

THF(脱水),安定剤無添加 -Super- → テトラヒドロフラン(脱水),安定剤無添加 -Super-

THF(脱水),安定剤無添加 -Super Plus- → テトラヒドロフラン(脱水),安定剤無添加 -Super Plus-

THF(脱水) -Super- → テトラヒドロフラン(脱水) -Super-

THF(脱水) -Super Plus- → テトラヒドロフラン(脱水) -Super Plus-

THF,安定剤無添加 → テトラヒドロフラン,安定剤無添加

THF(安定剤含有) → テトラヒドロフラン(安定剤含有)

THF-d_8(重水素化率99.5%) → テトラヒドロフラン-d_8(重水素化率99.5%)

THF-d_8(重水素化率99.5%以上) → テトラヒドロフラン-d_8(重水素化率99.5%以上)

T7 High Yield RNA合成キット
T7 High Yield RNA Synthesis Kit

［凍］ -20℃以下

49883-45 NEB（E2040S） 50reactions ￥41,400

Thioglycolic acid sodium salt → チオグリコール酸ナトリウム

TIPSCl → トリイソプロピルシリルクロリド

TISAB溶液(1)
TISAB solution (1)

40880-08		ふっ素ｲｵﾝ電極用	P	500mL	￥3,600

TISAB溶液(10)
TISAB solution (10)

40881-08		ふっ素ｲｵﾝ電極用	P	500mL	￥3,600

TLCアルミロールシリカゲル60F_{254}
TLC Aluminium roll Silica gel 60 F_{254}

500cm×20cm layer thickness 0.2mm

5562-1M	M（1.05562.0001）	薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(1ﾛｰﾙ)	￥21,300

TLCアルミシート酸化アルミニウム60F_{254}中性(タイプE)
TLC Aluminium sheets Aluminium oxide 60 F_{254} neutral (type E)

20cm×20cm layer thickness 0.2mm

5550-1M	M（1.05550.0001）	薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(25枚)	￥36,200

TLCアルミシートセルロース(けい光指示薬含まず)
TLC Aluminium sheets Cellulose

without fluorescent indicator 20cm×20cm layer thickness 0.1mm

5552-1M	M（1.05552.0001）	薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(25枚)	￥32,800

TLCアルミシートセルロースF
TLC Aluminium sheets Cellulose F

20cm×20cm layer thickness 0.1mm

5574-1M	M（1.05574.0001）	薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(25枚)	￥29,000

TLCアルミシートキーゼルグールF$_{254}$
TLC Aluminium sheets Kieselguhr F$_{254}$

20cm×20cm layer thickness 0.2mm

5568-1M	M（1.05568.0001）	薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(25枚)	￥24,300

TLCアルミシートNH$_2$F$_{254}$s
TLC Aluminium sheets NH$_2$ F$_{254}$s

20cm×20cm layer thickness 0.2mm

5533-1M	M（1.05533.0001）	薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(20枚)	￥55,300

TLCアルミシートRP-18 F$_{254}$s
TLC Aluminium sheets RP-18 F$_{254}$s

layer thickness 0.17mm

5559-1M	M（1.05559.0001）	薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(20枚)	￥42,500
5560-1M	M（1.05560.0001）	薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(20枚)	￥14,300

TLCアルミシートシリカゲル60(けい光指示薬含まず)
TLC Aluminium sheets Silica gel 60

5553-1M	M（1.05553.0001）	薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(25枚)	￥22,000
16835-1M	M（1.16835.0001）	薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(50枚)	￥12,500

TLCアルミシートシリカゲル60濃縮ゾーン付
TLC Aluminium sheets Silica gel 60 with concentrating zone

20cm×20cm layer thickness 0.25mm

5582-1M	M（1.05582.0001）	薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(25枚)	￥30,700

TLCアルミシートシリカゲル60F_{254}(ハンディパック)
TLC Aluminium sheets Silica gel 60 F_{254}

layer thickness 0.2mm

5549-1M	M（1.05549.0001）	薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(20枚)	￥3,460
5554-1M	M（1.05554.0001）	薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(25枚)	￥15,700

TLCアルミシートシリカゲル60F_{254}
TLC Aluminium sheets Silica gel 60 F_{254}

5cm×10cm layer thickness 0.2mm

16834-1M	M（1.16834.0001）	薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(50枚)	￥11,000

TLCアルミシートシリカゲル60F254
TLC Aluminium sheets Silica gel 60 F254

10cm×20cm

5570-1M	M（1.05570.0001）	薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(25枚)	￥16,200

TLCアルミシートシリカゲル60F_{254}濃縮ゾーン付
TLC Aluminium sheets Silica gel 60 F_{254} with concentrating zone

20cm×20cm layer thickness 0.25mm

5583-1M	M（1.05583.0001）	薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(25枚)	￥34,100

TLCアルミシートシリカゲル60/キーゼルグールF$_{254}$
TLC Aluminium sheets Silica gel 60/kieselguhr F$_{254}$

layer thickness 0.2mm

5567-1M	M（1.05567.0001）	薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(25枚)	￥24,300

TLCアルミシートシリカゲル60W(けい光指示薬含まず)
TLC Aluminium sheets Silica gel 60 W

without fluorescent indicator 20cm×20cm layer thickness 0.2mm

16487-1M	M（1.16487.0001）	薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(25枚)	￥26,500

TLCアルミシートシリカゲル60WF$_{254}$s
TLC Aluminium sheets Silica gel 60 WF$_{254}$s

20cm×20cm layer thickness 0.2mm

16484-1M	M（1.16484.0001）	薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(25枚)	￥29,000

TLCプラスチックロールシリカゲル60F$_{254}$
TLC Plastic roll Silica gel 60 F$_{254}$

500cm×20cm layer thickness 0.2mm

5749-1M	M（1.05749.0001）	薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(1ﾛｰﾙ)	￥37,100

TLCプラスチックシート酸化アルミニウム60F$_{254}$中性(タイプE)
TLC Plastic sheets Aluminium oxide 60 F$_{254}$ neutral (type E)

20cm×20cm layer thickness 0.2mm

5581-1M	M（1.05581.0001）	薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(25枚)	￥34,100

TLCプラスチックシートセルロース(けい光指示薬含まず)
TLC Plastic sheets Cellulose

without fluorescent indicator 20cm×20cm layer thickness 0.1mm

5577-1M	M（1.05577.0001）	薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(25枚)	￥32,100

TLCプラスチックシートセルロースF
TLC Plastic sheets Cellulose F

20cm×20cm layer thickness 0.1mm

5565-1M	M（1.05565.0001）	薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(25枚)	￥32,100

TLCプラスチックシートPEI-セルロースF
TLC Plastic sheets PEI-Cellulose F

保存 15℃以下

20cm×20cm layer thickness 0.1mm

5579-1M	M（1.05579.0001）	薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(25枚)	￥32,100

TLCプラスチックシートシリカゲル60(けい光指示薬含まず)
TLC Plastic sheets Silica gel 60

without fluorescent indicator 20cm×20cm layer thickness 0.2mm

5748-1M	M（1.05748.0001）	薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(25枚)	￥19,500

TLCプラスチックシートシリカゲル60F_{254}
TLC Plastic sheets Silica gel 60 F_{254}

20cm×20cm layer thickness 0.2mm

5735-1M	M（1.05735.0001）	薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(25枚)	￥15,900

TLCプラスチックシートシリカゲル60F254
TLC Plastic sheets Silica gel 60 F254

4cm×8cm

5750-1M	M（1.05750.0001）	薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(50枚)	￥9,980

TLCプレート酸化アルミニウム60F_{254}塩基性(タイプE)
TLC plates Aluminium oxide 60 F_{254} (type E)

layer thickness 0.25mm

5731-1M	M（1.05731.0001）	薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(100枚)	￥40,700
5713-1M	M（1.05713.0001）	薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(25枚)	￥38,400

TLCプレートセルロース(けい光指示薬含まず)
TLC plates Cellulose

without fluorescent indicator layer thickness 0.1mm

5632-1M	M（1.05632.0001）	薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(100枚)	￥73,200
5730-1M	M（1.05730.0001）	薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(50枚)	￥46,800
5716-1M	M（1.05716.0001）	薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(25枚)	￥41,300

TLCプレートセルロースF
TLC plates Cellulose F

layer thickness 0.1mm

5728-1M	M（1.05728.0001）	薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(50枚)	￥65,600
5718-1M	M（1.05718.0001）	薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(25枚)	￥41,300

TLCプレートキーゼルグールF$_{254}$
TLC plates Kieselguhr F$_{254}$

20cm×20cm layer thickness 0.2mm

5738-1M	M（1.05738.0001）	薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(25枚)	￥28,000

TLCプレートPEI-セルロースF
TLC plates PEI-Cellulose F

保存 15℃以下

20cm×20cm layer thickness 0.1mm

5725-1M	M（1.05725.0001）	薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(25枚)	￥52,200

TLCプレートRP-18F$_{254}$s
TLC plates RP-18 F$_{254}$s

layer thickness 0.25mm

15685-1M	M（1.15685.0001）	薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(25枚)	￥24,100
15683-1M	M（1.15683.0001）	薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(50枚)	￥67,000
15423-1M	M（1.15423.0001）	薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(50枚)	￥95,500
15389-1M	M（1.15389.0001）	薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(25枚)	￥82,800

TLCプレートRP-8F$_{254}$s
TLC plates RP-8 F$_{254}$s

layer thickness 0.25mm

15684-1M	M（1.15684.0001）	薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(25枚)	￥24,100
15424-1M	M（1.15424.0001）	薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(50枚)	￥95,200
15388-1M	M（1.15388.0001）	薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(25枚)	￥84,300

TLCプレートシリカゲル60(けい光指示薬含まず)
TLC plates Silica gel 60

without fluorescent indicater layer thickness 0.25mm

15326-1M	M（1.15326.0001）	薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(100枚)	￥32,400
5724-1M	M（1.05724.0001）	薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(100枚)	￥35,700
5626-1M	M（1.05626.0001）	薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(50枚)	￥38,800
5721-1M	M（1.05721.0001）	薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(25枚)	￥18,800

TLCプレートシリカゲル60シラナイズド(けい光指示薬含まず)
TLC plates Silica gel 60 silanised

without fluorescent indicator 20cm×20cm layer thickness 0.25mm

5746-1M	M（1.05746.0001）	薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(25枚)	￥45,000

TLCプレートシリカゲル60濃縮ゾーン付(けい光指示薬含まず)
TLC plates Silica gel 60 with concentrating zone

without fluorescent indicator layer thickness 0.25mm

11844-1M	M（1.11844.0001）	薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(50枚)	￥55,400
11845-1M	M（1.11845.0001）	薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(25枚)	￥48,800

TLCプレートシリカゲル60F$_{254}$
TLC plates Silica gel 60 F$_{254}$

Multiformat pre-scored to 5cm×20cm layer thickness 0.25mm

15327-1M	M（1.15327.0001）	薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(100枚)	￥33,800
15341-1M	M（1.15341.0001）	薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(500枚)	￥46,100
5789-1M	M（1.05789.0001）	薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(25枚)	￥10,500
5719-1M	M（1.05719.0001）	薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(200枚)	￥41,900
5808-1M	M（1.05808.0001）	薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(25枚)	￥13,200
5714-1M	M（1.05714.0001）	薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(100枚)	￥44,000
5729-1M	M（1.05729.0001）	薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(50枚)	￥31,200
5715-1M	M（1.05715.0001）	薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(25枚)	￥20,700
5608-1M	M（1.05608.0001）	薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(20枚)	￥24,200

TLCプレートシリカゲル60F254 GLP
TLC plates Silica gel 60 F254 GLP

20cm×20cm

5566-1M	M（1.05566.0001）	薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(25枚)	￥38,400

TLCプレートシリカゲル60F254 ラックスプレート
TLC plates Silica gel 60 F254 LuxPlate^{R}

2.5cm×7.5cm, High brightness, hard thin layer plate

5801-1M	M（1.05801.0001）	薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(100枚)	￥17,400

TLCプレートシリカゲル60F254 ラックスプレート
TLC plates Silica gel 60 F254 LuxPlate[R]

5cm×10cm, High brightness, hard thin layer plate

5802-1M	M（1.05802.0001）	薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(25枚)	￥14,900

TLCプレートシリカゲル60F254 ラックスプレート
TLC plates Silica gel 60 F254 LuxPlate[R]

20cm×10cm, High brightness, hard thin layer plate

5804-1M	M（1.05804.0001）	薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(50枚)	￥34,000

TLCプレートシリカゲル60F254 ラックスプレート
TLC plates Silica gel 60 F254 LuxPlate[R]

20cm×20cm, High brightness, hard thin layer plate

5805-1M	M（1.05805.0001）	薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(25枚)	￥29,800

TLCプレートシリカゲル60F254 MSグレード
TLC plates Silica gel 60 F254 MS-grade

20cm×20cm

933-1M	M（1.00933.0001）	薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(25枚)	￥23,200

TLCプレートシリカゲル60F254 マルチフォーマット
TLC plates Silica gel 60 F254 Multiformat

20cm×20cm, Multiformat pre-scored to 5cm×5cm plates

5620-1M	M（1.05620.0001）	薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(25枚)	￥34,500

TLCプレートシリカゲル60F_{254}(シラナイズド)
TLC plates Silica gel 60 F_{254} silanised

20cm×20cm layer thickness 0.25mm

5747-1M	M（1.05747.0001）	薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(25枚)	￥57,900

TLCプレートシリカゲル60F_{254}濃縮ゾーン付
TLC plates Silica gel 60 F_{254} with concentrating zone

layer thickness 0.25mm

11846-1M	M（1.11846.0001）	薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(50枚)	￥60,900
11798-1M	M（1.11798.0001）	薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(25枚)	￥37,600

TLCプレートシリカゲル60G
TLC plates Silica gel 60G

20cm×20cm

384-1M	M（1.00384.0001）	薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(25枚)	￥18,100

TLCプレートシリカゲル60GF254
TLC plates Silica gel 60G F254

20cm×20cm

390-1M	M（1.00390.0001）	薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(25枚)	￥17,800

TLCプレートシリカゲル60WF254s
TLC plates Silica gel 60 WF254s

20cm×20cm

16485-1M	M（1.16485.0001）	薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(25枚)	￥38,400

TMCS → クロロトリメチルシラン

TMEDA → *N*, *N*, *N*′, *N*′-テトラメチルエチレンジアミン

TMP → 2,2,6,6-テトラメチルピペリジン

TMS → テトラメチルシラン

TMSCN → トリメチルシリルシアニド

TMTD → 二硫化ビス(ジメチルチオカルバモイル)

TMTD標準品 → チウラム標準品

TMTD標準品 → チウラム標準品

TOC標準液 → 全有機体炭素標準液

(*R*)-(+)-Tol-BINAP
(*R*)-(+)-Tol-BINAP

$C_{48}H_{40}P_2$...678.77
CAS RN® [99646-28-3]

光学純度:>99% ee(HLC)

41105-55	>97.0%(HLC)	不斉合成用	G	5g	￥49,000
41105-65	>97.0%(HLC)	不斉合成用	G	1g	￥13,000

(*S*)-(-)-Tol-BINAP
(*S*)-(-)-Tol-BINAP

$C_{48}H_{40}P_2$...678.77
CAS RN® [100165-88-6]

光学純度:>99% ee(HLC)

41106-55	>97.0%(HLC)	不斉合成用	G	5g	￥49,000
41106-65	>97.0%(HLC)	不斉合成用	G	1g	￥13,000

p-Toluenesulfonic acid sodium salt → *p*-トルエンスルホン酸ナトリウム

TOXエルート PH9.0
TOX Elut PH9.0

95302-33	ATI（12198014）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(100個)	￥78,000
95302-35	ATI（12198017）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(100個)	￥66,000

TOXエルート UNBUFFERED
TOX Elut UNBUFFERED

95302-34	ATI（12198012）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(100個)	￥80,000
95302-36	ATI（12198015）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(100個)	￥66,000

ToxWipe™ Oral6+ 口腔液薬物検査キット
ToxWipe™ Oral6+ Oral Fluid Drug Screen Device

検出感度(ng/mL) ME(メタンフェタミン):50, AM(アンフェタミン):50, TH(大麻):25, OP(モルヒネ):40, CO(コカイン):20, BZ:10

49600-70	ORA（TW-100601）	薬毒物分析用	25test	￥62,000

2,4,5-TP標準品 → フェノプロップ標準品

TPAC → 塩化テトラフェニルアルソニウム一水和物

TPB
TPB

$(C_6H_5)_2C:CHCH:C(C_6H_5)_2$...358.47
CAS RN®［1450-63-1］ mp207℃～209℃†

17654-1A	TFS（17654-0050）	5g	￥17,400
17654-2A	TFS（17654-0010）	1g	￥4,600
17654-3A	TFS（17654-0100）	10g	￥32,900
17654-4A	TFS（17654-0250）	25g	￥52,300

T4 PDG (エンドヌクレアーゼ V)
T4 PDG (Endonuclease V)

［凍］ -20℃以下

10,000units/mL

49886-45	NEB（M0308S）	2000units	￥13,200

TPF → トリフェニルホルマザン

T4 ファージβ-グルコシルトランスフェラーゼ
T4 Phage β-glucosyltransferase

［凍］ -20℃以下

10,000units/mL

49886-95	NEB（M0357S）	500units	￥16,900
49886-96	NEB（M0357L）	2500units	￥67,100

TPN標準品 → クロロタロニル標準品

TPN標準液 → クロロタロニル標準液

T4ポリヌクレオチドキナーゼ
T4 Polynucleotide Kinase

［凍］ -20℃以下

10,000units/mL

49884-55	NEB（M0201S）	500units	￥8,100
49884-56	NEB（M0201L）	2500units	￥32,200

T4ポリヌクレオチドキナーゼ (3′ホスファターゼ マイナス)
T4 Polynucleotide Kinase (3′phosphatase minus)

［凍］ -20℃以下

10,000units/mL

49885-19	NEB（M0236S）	200units	￥21,900
49885-20	NEB（M0236L）	1000units	￥87,800

T4ポリヌクレオチドキナーゼ反応バッファー
T4 Polynucleotide Kinase Reaction Buffer

［凍］ -20℃以下

49882-02	NEB（B0201S）	4mL	￥3,300

TPPC → 塩化テトラフェニルホスホニウム

TPTZ → 2,4,6-トリ-2-ピリジル-1,3,5-トリアジン

T7 Quick High Yield RNA合成キット
T7 Quick High Yield RNA Synthesis Kit

［凍］ -20℃以下

49898-66	NEB（E2050S）	50reactions	￥50,100

Triacontanoic acid-methyl ester standard solution → トリアコンタン酸メチルエステル標準液

2,4,5-トリクロロフェノキシ酢酸標準品 → 2,4,5-T標準品

2,4,5-トリクロロフェノキシ酢酸-d_4 → 2,4,5-T-d_4

Trichlorphon standard → トリクロルホン標準品

Tricosanoic acid ethyl ester standard → トリコサン酸エチルエステル標準品

T-2トリオール標準液
T-2 Triol standard solution

$C_{20}H_{30}O_7$...382.44 ［劇］II［危］4-1-S-II［労］57-2［PRTR］1-13 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［34114-98-2］

「毒素等を試験研究用に使用することを確認する証」が必要です。50mg/L アセトニトリル溶液

49150-63	B.P.（10003670）	ｶﾋﾞ毒分析用	1mL	￥110,000

TSI寒天培地
Triple sugar iron agar

警告

711277-5	Oxd（CM0277B）	500g	￥15,000

Tripotassium phosphate *n*-hydrate → りん酸三カリウム *n* 水和物

TRIS → 2-アミノ-2-ヒドロキシメチル-1,3-プロパンジオール

TRIS → トロメタモール(UE-E)

1M Tris-HCl, pH 8.0
1M Tris-HCl, pH 8.0

49327-08		Biopur(分子生物学用)	500mL	￥9,500

T4 RNAリガーゼ 1 (ssRNA リガーゼ)
T4 RNA Ligase 1 (ssRNA Ligase)

［凍］ -20℃以下

10,000units/mL

49884-63	NEB（M0204S）	1000units	￥11,900
49884-64	NEB（M0204L）	5000units	￥47,100

T4 RNA Ligase 1(ssRNA Ligase)、高濃度
T4 RNA Ligase 1(ssRNA Ligase), High Concentration

［凍］ -20℃以下

49899-14	NEB（M0437M）	5000units	￥47,100

T4 RNAリガーゼ 2
T4 RNA Ligase 2

［凍］ -20℃以下

10,000units/mL

49885-23	NEB（M0239S）	150units	￥15,400
49885-24	NEB（M0239L）	750units	￥61,300

T4 RNA Ligase Reaction Buffer
T4 RNA Ligase Reaction Buffer

［凍］ -20℃以下

49898-71	NEB（B0216L）	3mL	￥7,600

T4 RNAリガーゼ 2(欠損型)
T4 RNA Ligase 2, truncated

［凍］ -20℃以下

200,000units/mL

49885-30	NEB（M0242S）	2000units	￥12,900
49885-31	NEB（M0242L）	10000units	￥51,100

T4 RNAリガーゼ 2(欠損型)K227Q
T4 RNA Ligase 2, truncated K227Q

［凍］ -20℃以下

200,000units/mL

49886-90	NEB（M0351S）	2000units	￥13,400
49886-91	NEB（M0351L）	10000units	￥53,100

T4 RNAリガーゼ 2(欠損型KQ)
T4 RNA Ligase 2, truncated KQ

［凍］ -20℃以下

49898-47	NEB（M0373S）	2000units	￥13,400
49898-46	NEB（M0373L）	10000units	￥53,100

T3 RNA ポリメラーゼ
T3 RNA polymerase

［劇］II ［凍］ -20℃以下

49899-35	NEB（M0378S）	5000units	￥15,500

T7 RNAポリメラーゼ
T7 RNA Polymerase

［劇］II ［凍］ -20℃以下

50,000units/mL

49885-41	NEB（M0251S）	5000units	￥13,000
49885-42	NEB（M0251L）	25000units	￥52,000

TSA → *p*-トルエンスルホン酸一水和物

(1*R*,2*R*)-TsDPEN → (1 *R*,2 *R*)- *N*-(*p*-トルエンスルホニル)-1,2-ジフェニル-1,2-エタンジアミン

(1*S*,2*S*)-TsDPEN → (1 *S*,2 *S*)- *N*-(*p*-トルエンスルホニル)-1,2-ジフェニル-1,2-エタンジアミン

TseI
TseI

［凍］ -20℃以下

5,000units/mL

49893-70	NEB（R0591L）	375units	￥49,500

TSH ELISAキット
TSH ELISA kit

［冷］ 0℃～6℃

49776-04	DSL（DSL-10-5300）	1kit	￥115,000

TSI培地
TSI agar (Prepared media)

［冷］ 2℃～8℃

717566-1		3mL×50	￥3,800

Tsp45I
Tsp45I

［凍］ -20℃以下

4,000units/mL

49893-53	NEB（R0583S）	200units	￥13,200
49893-54	NEB（R0583L）	1000units	￥53,700

TspMI
TspMI

［凍］ -20℃以下

5,000units/mL

49895-38	NEB（R0709S）	200units	￥13,200

TspRI
TspRI

［凍］ -20℃以下

10,000units/mL

49893-51	NEB（R0582S）	1000units	￥13,700

TTBP → トリ-*ｔｅｒｔ*-ブチルホスフィン

TTC → 2,3,5-トリフェニルテトラゾリウム塩酸塩

Tth111I
Tth111I

［凍］ -20℃以下

4,000units/mL

49891-57	NEB（R0185S）	400units	￥7,900

TTHA → トリエチレンテトラミン-*N*,*N*,*N*′,*N*′′,*N*′′′,*N*′′′-六酢酸

TTNPB (アロチノイド酸)
TTNPB (Arotinoid Acid)

$C_{24}H_{28}O_2$...348.47 ［凍］ -20℃以下
CAS RN® ［71441-28-6］

49029-94	APExB（B2058-10）	10mg	￥30,500

Tungstosilicic acid 26-water → けいタングステン酸・26水

UCS CAPTURE SLEEVES PK5
UCS CAPTURE SLEEVES PK5

95135-18	TRA（062518）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥1,900

U0126-EtOH
U0126-EtOH

$C_{18}H_{16}N_6S_2 \cdot C_2H_6O$...426.56 ［劇］III ［凍］ -20℃以下
CAS RN® ［1173097-76-1］

49029-95	APExB（A1337-5）	5mg	￥21,600
49029-96	APExB（A1337-25）	25mg	￥30,800

ACアダプター エアーリークテスター用
Universal AC adapter for pipette leak testing unit

70061-05	BRA（703979）	ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ用	1pack	￥13,000

USER酵素
USER Enzyme

［凍］ -20℃以下

1,000units/mL

49887-63	NEB（M5505S）	50units	￥13,200
49887-64	NEB（M5505L）	250units	￥53,100

マクロUVセル
UV-cuvette macro

70053-10	BRA（759170）	実験器具用	100個	￥6,500

マイクロUVセル 15mm
UV-cuvette micro 15mm

70053-03	BRA（759220）	実験器具用	100個	￥5,500
70053-04	BRA（759230）	実験器具用	500個	￥24,000

マイクロUVセル 15mm個包装
UV-cuvette micro 15mm single wrapped

70053-05	BRA（759235）	実験器具用	100個	￥9,800

マイクロUVセル 8.5mm
UV-cuvette micro 8.5mm

70053-00	BRA（759200）	実験器具用	100個	￥5,500
70053-01	BRA（759210）	実験器具用	500個	￥24,000

マイクロUVセル 8.5mm個包装
UV-cuvette micro 8.5mm single wrapped

70053-02	BRA（759215）	実験器具用	100個	￥9,800

セミマイクロUVセル
UV-cuvette semi-micro

70053-11	BRA（759150）	実験器具用	100個	￥7,500

Vacciniaキャッピングシステム
Vaccinia Capping System

［凍］ -20℃以下

10,000units/mL

49887-38	NEB（M2080S）		400units	￥27,500

Vac Elut 12マニュホールド 16×100mm試験管用コレクションラック付き
Vac Elut 12 manifold with collection rack for 16×100mm test tubes

95550-01	ATI（5982-9110）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack	￥117,000

Vac Elut 20マニュホールド 10×75mm試験管用コレクションラック付き
Vac Elut 20 manifold with collection rack for 10×75mm test tubes

95550-02	ATI（12234105）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack	￥212,000

Vac Elut 20マニュホールド 13×100mm試験管用コレクションラック付き
Vac Elut 20 manifold with collection rack for 13×100mm test tubes

95550-04	ATI（12234101）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack	￥224,000

Vac Elut 20マニュホールド 13×75mm試験管用コレクションラック付き
Vac Elut 20 manifold with collection rack for 13×75mm test tubes

95550-03	ATI（12234100）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack ￥222,000

Vac Elut 20マニュホールド 16×100mm試験管用コレクションラック付き
Vac Elut 20 manifold with collection rack for 16×100mm test tubes

95550-06	ATI（12234103）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack ￥218,000

Vac Elut 20マニュホールド 16×75mm試験管用コレクションラック付き
Vac Elut 20 manifold with collection rack for 16×75mm test tubes

95550-05	ATI（12234102）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack ￥220,000

Vac Elut 20大型マニュホールド 16×150mm試験管用コレクションラック付き
Vac Elut 20 manifold with tall glass basin and collection rack for 16×150mm test tubes, complete system

95550-07	ATI（12234104）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack ￥228,000

H-Val-2-ClTrtレジン
H-Val-2-ClTrt resin

［冷］ 2℃～8℃

49929-55	NBC（8.56058.0001）	1g	￥7,380

Valeric acid methyl ester standard → 吉草酸メチルエステル標準品

Validation kit Chromolith^{R} Performance RP-18(E) 100-4.6 → クロモリス パフォーマンスRP-18(E) 4.6mmI.D.×100mm バリデーションキット

VCATアンチバイオチックサプリメント
VCAT antibiotic supplement

［冷］ 2℃～8℃

713104-1	Oxd（SR0104B）		10vial	￥14,000

Vent(exo-)DNAポリメラーゼ
Vent(exo-)DNA Polymerase

［凍］ -20℃以下

2,000units/mL

49885-47	NEB（M0257S）		200units	￥13,400
49885-48	NEB（M0257L）		1000units	￥53,100

Vent DNAポリメラーゼ
Vent DNA Polymerase

［凍］ -20℃以下

2,000units/mL

49885-45	NEB（M0254S）		200units	￥13,400
49885-46	NEB（M0254L）		1000units	￥53,100

VSV-6^{R} ベスペルバルブシート(マイクロコントロールバルブ用)
Vespel Valve Seat VSV-6^{R} for Micro control valve

95151-25	TRA（123681）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(5個)	￥9,200

CombiPAL ヘッドスペーススクリューバイアル,10mL,茶,23×46mm
Vial, screw top, headspace, amber, 10mL, 23×46mm

95250-14	ATI（5188-6538）	ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(100個)	￥12,000

CombiPAL ヘッドスペーススクリューバイアル,20mL,茶,23×75mm
Vial, screw top, headspace, amber, certified, 20mL, 23×75mm

95250-16	ATI（5188-6537）	ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(100個)	￥13,000

CombiPAL ヘッドスペーススクリューバイアル,10mL,透明,23×46mm
Vial, screw top, headspace, clear, 10mL, 23×46mm

95250-13	ATI（5188-5392）	ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(100個)	￥8,100

CombiPAL ヘッドスペーススクリューバイアル,20mL,透明,23×75mm
Vial, screw top, headspace, clear, 20mL, 23×75mm

95250-15	ATI（5188-2753）	ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(100個)	￥9,200

VRBG寒天培地
Violet red bile glucose (VRBG) agar

警告

711485-5	Oxd（CM0485B）	500g	￥15,000

VRBG寒天培地(ISO処方)
Violet red bile glucose agar(ISO)

警告

ISO対応品

710001-4	Oxd（CM1082B）	500g	￥15,000

VMA
VMA

$C_9H_{10}O_5$...198.17 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［55-10-7］ mp131℃～134℃▲

16490-1A	TFS（16490-0010）	1g	￥19,500
16490-2A	TFS（16490-0050）	5g	￥64,200

VOCs混合標準原液(45種混合)
VOCs standard stock solution mix

危険

［劇］I［危］4-SI-I［労］有-1,57,57-2［PRTR］1-318,特1-400 ［凍］ -20℃
Fp-30℃(as Carbon disulfide)†

各1mg/mL (*m*-キシレン:0.5mg/mL,*p*-キシレン:0.5mg/mL) 二硫化炭素溶液.アセトン,ベンゼン,1-ブタノール,2-ブタノン,酢酸ブチル,四塩化炭素 ,クロロジブロモメタン,クロロホルム,1-デカナール,*n*-デカン,*p*-ジクロロベンゼン,1,2-ジクロロエタン,ジクロロメタン,1,2-ジクロロプロパン,2,4-ジメチルペンタン,*n*-ドデカン,エタノール,酢酸エチル,エチルベンゼン,*n*-ヘプタン,*n*-ヘキサデカン,*n*-ヘキサン,(*R*)-(+)-リモネン,4-メチル-2-ペンタノン,1-ノナナール,*n*-ノナン,*n*-オクタン,*n*-ペンタデカン,2-ピネン,スチレン,テトラクロロエチレン,*n*-テトラデカン,1,2,4,5-テトラメチルベンゼン,トルエン,1,1,1-トリクロロエタン,トリクロロエチレン,*n*-トリデカン,1,2,3-トリメチルベンゼン,1,2,4-トリメチルベンゼン,1,3,5-トリメチルベンゼン,2,2,4-トリメチルペンタン,*n*-ウンデカン,*o*-キシレン.

44091-93　室内環境測定用　10mL　￥32,000

VOCs混合標準原液IV(10種混合)
VOCs standard stock solution mix IV

危険

［危］4-AL-S-II［労］有-2,57,57-2 ［冷］ 0℃～6℃

各 1mg/mL メタノール溶液.*p*-ジクロロベンゼン,エチルベンゼン,2-エチル-1-ヘキサノール,スチレン(モノマー),テキサノール,トルエン,2,2,4-トリメチル-1,3-ペンタンジオールジイソブチレート, *o*-キシレン,*m*-キシレン,*p*-キシレン.

44097-96　室内環境測定用　2mL×5　￥19,000

10μL用V-リング トランスファーペッテS-8/-12、トランスファーペッテ-8/-12用
V-rings, 10μL, Transferpette[R]S-8/-12 and Transferpette[R]-8/-12

70020-25　BRA（703380）　ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ用　24個　￥8,000

Walphos SL-WOO1-1 → (*R*)-(-)-1-[(*R*)-2-(2′-ジフェニルホスフィノフェニル)フェロセニル]エチルビス(ジ-3,5-トリフルオロメチルフェニル)ホスフィン

WarmStart比色LAMP 2Xマスターミックス(DNA&RNA)
WarmStart Colorimetric LAMP 2X Master Mix (DNA&RNA)

［凍］ -20℃以下

49914-77	NEB（M1800S）	100reactions	￥36,900
49914-78	NEB（M1800L）	500reactions	￥146,900

Bst 2.0 WarmStart DNAポリメラーゼ
Bst 2.0 WarmStart DNA Polymerase

［凍］ -20℃以下

49897-47	NEB（M0538S）	1600units	￥15,400
49897-48	NEB（M0538L）	8000units	￥61,300
49897-49	NEB（M0538M）	8000units	￥61,300

WarmStart LAMPキット (DNA&RNA)
WarmStart LAMP Kit (DNA&RNA)

［凍］ -20℃以下

49914-74	NEB（E1700S）	100reactions	￥36,900
49914-75	NEB（E1700L）	500reactions	￥146,900

WarmStart RTxReverse Transcriptase
WarmStart RTxReverse Transcriptase

［凍］ -20℃以下

49899-37	NEB（M0380S）	50reactions	￥13,600
49899-36	NEB（M0380L）	250reactions	￥54,200

5% water-impregnated silica gel → 5%含水シリカゲル

Waymouth's MB 752/1, 液体, *L*-グルタミン不含
Waymouth's MB 752/1, Liquid, without *L*-Glutamine

［冷］ 2℃～8℃

49432-14	BIOCO（1-46F01-I）	500mL	￥5,500

WH-4-023
WH-4-023

$C_{32}H_{36}N_6O_4$...568.66 ［凍］ -20℃以下
CAS RN® ［837422-57-8］

49029-97	APExB（B8003-5）	5mg	￥26,600
49030-00	APExB（B8003-10）	10mg	￥33,300

William's E 培地, 液体, *L*-グルタミン不含
William's E Medium, Liquid, without *L*-Glutamine

［冷］ 2℃～8℃

49432-15	BIOCO（1-48F01-I）	500mL	￥5,500

William's E 培地, 液体, フェノールレッド不含, *L*-グルタミン不含
William's E Medium, Liquid, without Phenol Red, without *L*-Glutamine

［冷］ 2℃～8℃

49432-16	BIOCO（1-48F02-I）	500mL	￥5,700

Wnt-C59
Wnt-C59

$C_{25}H_{21}N_3O$...379.45 ［凍］ -20℃以下
CAS RN® ［1243243-89-1］

49030-01	APExB（A8685-5）	5mg	￥27,500
49030-02	APExB（A8685-10）	10mg	￥36,600

XAV-939
XAV-939

$C_{14}H_{11}F_3N_2OS$...312.31 ［凍］ -20℃以下
CAS RN® ［284028-89-3］

49030-03	APExB（A1877-S）	1mg	￥18,000
49030-04	APExB（A1877-5）	5mg	￥21,600
49030-05	APExB（A1877-25）	25mg	￥33,300

XB-I → キシリジルブルーI

XbaI
XbaI

［凍］ -20℃以下

49890-72	NEB（R0145S）	3000units	￥9,200
49890-73	NEB（R0145L）	15000units	￥37,400
49890-74	NEB（R0145T）	3000units	￥9,200
49890-75	NEB（R0145M）	15000units	￥37,400

XCHANGE^{R}シリンジラック 6本用
XCHANGE^{R} Syringe Rack for 6 syringes

95125-07	TRA（031786）	ｼﾘﾝｼﾞ用	1pack	￥5,300

XcmI
XcmI

［凍］ -20℃以下

5,000units/mL

49892-55	NEB（R0533S）	1000units	￥12,700
49892-56	NEB（R0533L）	5000units	￥51,500

XhoI
XhoI

［凍］ -20℃以下

49890-76	NEB（R0146S）	5000units	￥7,400
49890-77	NEB（R0146L）	25000units	￥30,000
49890-78	NEB（R0146M）	25000units	￥30,000

XLDカンテン培地
XLD agar

710001-2	Rem（R459902）	日局試験用	500g	￥16,000

XLD培地
XLD medium

711469-5	Oxd（CM0469B）	500g	￥14,000

Xmal
Xmal

［凍］ -20℃以下

49891-51	NEB（R0180S）	500units	￥8,900
49891-52	NEB（R0180L）	2500units	￥35,800
49891-53	NEB（R0180M）	2500units	￥35,800

XMC標準品
XMC standard

危険

$(CH_3)_2C_6H_3OCONHCH_3$...179.21 ［劇］III ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［2655-14-3］ mp99℃～100.5℃ †

46001-96	>98.0%(HLC)	残留農薬試験用	G	200mg	￥5,000

Xmnl
Xmnl

［凍］ -20℃以下

20,000units/mL

49891-77	NEB（R0194S）	1000units	￥10,500
49891-78	NEB（R0194L）	5000units	￥42,400

XO → キシレノールオレンジ

XPhos → 2-ジシクロヘキシルホスフィノ-2′,4′,6′-トリイソプロピルビフェニル

XRN-1
XRN-1

［凍］ -20℃以下

1,000units/mL

49886-87	NEB（M0338S）	20units	￥16,400
49898-74	NEB（M0338L）	100units	￥65,400

(*R*)-(+)-Xyl-BINAP
(*R*)-(+)-Xyl-BINAP

$C_{52}H_{48}P_2$...734.88
CAS RN®［137219-86-4］

光学純度:>99% ee(HLC)

46101-65	>97.0%(HLC)	不斉合成用	G	1g	￥14,000
46101-55	>97.0%(HLC)	不斉合成用	G	5g	￥58,000

(*S*)-(-)-Xyl-BINAP
(*S*)-(-)-Xyl-BINAP

$C_{52}H_{48}P_2$...734.88
CAS RN®［135139-00-3］

光学純度:>99% ee(HLC)

46102-65	>97.0%(HLC)	不斉合成用	G	1g	￥14,000
46102-55	>97.0%(HLC)	不斉合成用	G	5g	￥58,000

(*R*,*R*)-XylSKEWPHOS → (2*R*,4*R*)-2,4-ビス(ジ-3,5-キシリルホスフィノ)ペンタン

(*S*,*S*)-XylSKEWPHOS → (2*S*,4*S*)-2,4-ビス(ジ-3,5-キシリルホスフィノ)ペンタン

yDcpS
yDcpS

［凍］ -20℃以下

49920-57	NEB（M0463S）	4000units	￥37,400

Y-27632 二塩酸塩
Y-27632 dihydrochloride

$C_{14}H_{21}N_3O$･2HCl...320.25 ［凍］ -20℃以下
CAS RN®［129830-38-2］

49030-06	APExB（A3008-10）		10mg	￥26,600

Yeast 培地パック
Yeast Medium Pack

［冷］ 0℃～6℃

49882-82	NEB（B9017S）		12g	￥6,500

Z-Ala-OH → *N*-カルボベンゾキシ-*L*-アラニン

ZAL50(ザレプロン) ラピッドテスト カセット
ZAL50(Zaleplon) Rapid Test Cassette

尿中薬物検査キット。検出感度 ZAL(ザレプロン):50ng/mL

49601-62	ALLT（DZAL-102）	薬毒物分析用	40test	￥25,000

Z-*D*-Asn-OH → *N*-α-Cbz-*D*-アスパラギン

Zhan Catalyst-1B → 二塩化1,3-ビス(2,4,6-トリメチルフェニル)-4,5-ジヒドロイミダゾール-2-イリデン[2-(イソプロポキシ)-5-(*N*,*N*-ジメチルアミノスルホニル)フェニル]メチレンルテニウム(II)

Zhan Catalyst-1C → 二塩化[[2-(イソプロポキシ)-5-(*N*,*N*-ジメチルアミノスルホニル)フェニル]メチレン](トリシクロヘキシルホスフィン)ルテニウム(II)

ZIC^{R}-cHILIC 100×4.6mm (3μm)
ZIC^{R}-cHILIC 100×4.6mm (3μm)

Pore size 100Å, PEEK coated

50660-1M	M（1.50660.0001）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥148,000

ZIC^{R}-cHILIC 150×2.1mm (3μm)
ZIC^{R}-cHILIC 150×2.1mm (3μm)

Pore size 100Å, PEEK coated

50658-1M	M（1.50658.0001）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥166,000

ZIC^{R}-cHILIC 150×4.6mm (3μm)
ZIC^{R}-cHILIC 150×4.6mm (3μm)

Pore size 100Å, PEEK coated

50661-1M	M（1.50661.0001）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥181,000

ZIC^{R}-cHILIC 250×4.6mm (3μm)
ZIC^{R}-cHILIC 250×4.6mm (3μm)

Pore size 100Å, PEEK coated

50662-1M	M（1.50662.0001）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥191,000

ZIC^{R}-cHILIC 50×2.1mm (3μm)
ZIC^{R}-cHILIC 50×2.1mm (3μm)

Pore size 100Å, PEEK coated

50656-1M	M（1.50656.0001）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥132,000

ZIC^{R}-cHILIC 50×4.6mm (3μm)
ZIC^{R}-cHILIC 50×4.6mm (3μm)

Pore size 100Å, PEEK coated

50659-1M	M（1.50659.0001）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥132,000

ZIC^{R}-cHILIC 150×0.3mm (3μm) キャピラリーカラム
ZIC^{R}-cHILIC 150×0.3mm (3μm) capillary column

Pore size 100Å

50669-1M	M（1.50669.0001）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥141,000

ZIC^{R}-cHILIC 150×1mm (3μm) キャピラリーカラム
ZIC^{R}-cHILIC 150×1mm (3μm) capillary column

Pore size 100Å

50670-1M	M（1.50670.0001）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥141,000

ZIC^{R}-HILIC 150×10mm (5μm)
ZIC^{R}-HILIC 150×10mm (5μm)

Pore size 200Å, stainless steel

50493-1M	M（1.50493.0001）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥504,000

ZIC^{R}-HILIC 150×21.2mm (5μm)
ZIC^{R}-HILIC 150×21.2mm (5μm)

Pore size 200Å, stainless steel

50497-1M	M（1.50497.0001）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥936,000

ZIC^{R}-HILIC 250×10mm (5μm)
ZIC^{R}-HILIC 250×10mm (5μm)

Pore size 200Å, stainless steel

50494-1M	M（1.50494.0001）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥687,000

ZIC^{R}-HILIC 50×21.2mm (5μm)
ZIC^{R}-HILIC 50×21.2mm (5μm)

Pore size 200Å, stainless steel

50496-1M	M（1.50496.0001）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥529,000

ZIC^{R}-HILIC 150×0.3mm (3.5μm) キャピラリーカラム
ZIC^{R}-HILIC 150×0.3mm (3.5μm) capillary column

Pore size 200Å

50479-1M	M（1.50479.0001）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥172,000

ZIC^{R}-HILIC 150×0.3mm (5μm) キャピラリーカラム
ZIC^{R}-HILIC 150×0.3mm (5μm) capillary column

Pore size 200Å

50481-1M	M（1.50481.0001）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥155,000

ZIC^{R}-HILIC 150×1mm (3.5μm) キャピラリーカラム
ZIC^{R}-HILIC 150×1mm (3.5μm) capillary column

Pore size 200Å

50480-1M	M（1.50480.0001）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥172,000

ZIC^{R}-HILIC 150×1mm (3.5μm) キャピラリーカラム
ZIC^{R}-HILIC 150×1mm (3.5μm) capillary column

Pore size 100Å

50487-1M	M（1.50487.0001）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥172,000

ZIC^{R}-HILIC 150×1mm (5μm) キャピラリーカラム
ZIC^{R}-HILIC 150×1mm (5μm) capillary column

Pore size 200Å

50482-1M	M（1.50482.0001）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥155,000

ZIC^{R}-HILIC 30×0.3mm (3.5μm) キャピラリーカラム
ZIC^{R}-HILIC 30×0.3mm (3.5μm) capillary column

Pore size 200Å

50489-1M	M（1.50489.0001）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥116,000

ZIC^{R}-HILIC 30×1mm (3.5μm) キャピラリーカラム
ZIC^{R}-HILIC 30×1mm (3.5μm) capillary column

Pore size 200Å

50478-1M	M（1.50478.0001）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥116,000

ZIC^{R}-HILIC 14×1mm (5μm) フィッティングガードカラム
ZIC^{R}-HILIC 14×1mm (5μm) fitting guard column

Pore size 200Å

50434-1M	M（1.50434.0001）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(5個)	￥64,900

ZIC^{R}-HILIC 5×0.3mm (5μm) ガードカラム
ZIC^{R}-HILIC 5×0.3mm (5μm) guard column

Pore size 200Å

50492-1M	M（1.50492.0001）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(5個)	￥112,000

ZIC^{R}-HILIC 5×1mm (5μm) ガードカラム
ZIC^{R}-HILIC 5×1mm (5μm) guard column

Pore size 200Å

50490-1M	M（1.50490.0001）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(5個)	￥112,000

ZIC^{R}-HILIC 100×0.1mm (3.5μm) ナノキャピラリーカラム
ZIC^{R}-HILIC 100×0.1mm (3.5μm) nano capillary column

Pore size 200Å

50466-1M	M（1.50466.0001）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥168,000

ZIC^{R}-HILIC 150×0.075mm (5μm) ナノキャピラリーカラム
ZIC^{R}-HILIC 150×0.075mm (5μm) nano capillary column

Pore size 200Å

50465-1M	M（1.50465.0001）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥171,000

ZIC^{R}-HILIC 100×2.1mm (5μm) PEEK製カラム
ZIC^{R}-HILIC 100×2.1mm (5μm) PEEK coated column

Pore size 200Å

50452-1M	M（1.50452.0001）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥157,000

ZIC^{R}-HILIC 100×4.6mm (5μm) PEEK製カラム
ZIC^{R}-HILIC 100×4.6mm (5μm) PEEK coated column

Pore size 200Å

50453-1M	M（1.50453.0001）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥157,000

ZIC^{R}-HILIC 150×2.1mm (5μm) PEEK製カラム
ZIC^{R}-HILIC 150×2.1mm (5μm) PEEK coated column

Pore size 200Å

50454-1M	M（1.50454.0001）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥173,000

ZIC^{R}-HILIC 150×4.6mm (3.5μm) PEEK製カラム
ZIC^{R}-HILIC 150×4.6mm (3.5μm) PEEK coated column

Pore size 100Å

50444-1M	M（1.50444.0001）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥208,000

ZIC^{R}-HILIC 150×4.6mm (3.5μm) PEEK製カラム
ZIC^{R}-HILIC 150×4.6mm (3.5μm) PEEK coated column

Pore size 200Å

50449-1M	M（1.50449.0001）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥204,000

ZIC^{R}-HILIC 150×4.6mm (5μm) PEEK製カラム
ZIC^{R}-HILIC 150×4.6mm (5μm) PEEK coated column

Pore size 200Å

50455-1M	M（1.50455.0001）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥173,000

ZIC^{R}-HILIC 250×2.1mm (3.5μm) PEEK製カラム
ZIC^{R}-HILIC 250×2.1mm (3.5μm) PEEK coated column

Pore size 100Å

50443-1M	M（1.50443.0001）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥226,000

ZIC^{R}-HILIC 250×2.1mm (5μm) PEEK製カラム
ZIC^{R}-HILIC 250×2.1mm (5μm) PEEK coated column

Pore size 200Å

50457-1M	M（1.50457.0001）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥189,000

ZIC^{R}-HILIC 50×2.1mm (3.5μm) PEEK製カラム
ZIC^{R}-HILIC 50×2.1mm (3.5μm) PEEK coated column

Pore size 200Å

50445-1M	M（1.50445.0001）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥146,000

ZIC^{R}-HILIC 50×2.1mm (5μm) PEEK製カラム
ZIC^{R}-HILIC 50×2.1mm (5μm) PEEK coated column

Pore size 200Å

50450-1M	M（1.50450.0001）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥140,000

ZIC^{R}-HILIC 50×4.6mm (3.5μm) PEEK製カラム
ZIC^{R}-HILIC 50×4.6mm (3.5μm) PEEK coated column

Pore size 200Å

50446-1M	M（1.50446.0001）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥132,000

ZIC[R]-HILIC 50×4.6mm (5μm) PEEK製カラム
ZIC[R]-HILIC 50×4.6mm (5μm) PEEK coated column

Pore size 200Å

50451-1M	M（1.50451.0001）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥110,000

ZIC[R]-HILIC 20×2.1mm (5μm) PEEK製ガードカラム
ZIC[R]-HILIC 20×2.1mm (5μm) PEEK coated guard column

Pore size 200Å

50435-1M	M（1.50435.0001）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥23,700

ZIC[R]-HILIC 20×2.1mm (5μm) PEEK製ガードカラム カプラー付き
ZIC[R]-HILIC 20×2.1mm (5μm) PEEK coated guard column with coupler

Pore size 200Å

50436-1M	M（1.50436.0001）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(3個)	￥74,500

ZIC[R]-pHILIC 100×2.1mm (5μm) PEEK製カラム
ZIC[R]-pHILIC 100×2.1mm (5μm) PEEK coated column

50462-1M	M（1.50462.0001）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥189,000

ZIC[R]-pHILIC 100×4.6mm (5μm) PEEK製カラム
ZIC[R]-pHILIC 100×4.6mm (5μm) PEEK coated column

50464-1M	M（1.50464.0001）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥189,000

ZIC[R]-pHILIC 150×4.6mm (5μm) PEEK製カラム
ZIC[R]-pHILIC 150×4.6mm (5μm) PEEK coated column

50461-1M	M（1.50461.0001）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用		1pack	￥208,000

ZIC[R]-pHILIC 20×2.1mm (5μm) PEEK製ガードカラム
ZIC[R]-pHILIC 20×2.1mm (5μm) PEEK coated guard column

50437-1M	M（1.50437.0001）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用		1pack	￥27,300

ZIC[R]-pHILIC 20×2.1mm (5μm) PEEK製ガードカラム カプラー付き
ZIC[R]-pHILIC 20×2.1mm (5μm) PEEK coated guard column with coupler

50438-1M	M（1.50438.0001）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用		1pack(3個)	￥69,700

0.1mol/L EDTA・2Na液標定用亜鉛液
Zinc solution for standardization of 0.1mol/L EDTA･2Na solution

危険

［劇］II ［労］57,57-2

48143-23	医薬品試験用	P		100mL	￥8,000

0.05mol/L EDTA・2Na液標定用亜鉛液
Zinc solution for standardization of 0.05mol/L EDTA･2Na solution

危険

［劇］II ［労］57,57-2

48144-23	医薬品試験用	P		100mL	￥8,000

0.02mol/L EDTA・2Na液標定用亜鉛液
Zinc solution for standardization of 0.02mol/L EDTA･2Na solution

警告

［劇］II ［労］57,57-2

48145-23	医薬品試験用	P		100mL	￥8,000

Zn(II)-EDTA → エチレンジアミン四酢酸二ナトリウム亜鉛 *n* 水和物

$Zn(TFSA)_2$ → 亜鉛(II)ビス(トリフルオロメタンスルホニル)イミド

$Zn(TFSI)_2$ → 亜鉛(II)ビス(トリフルオロメタンスルホニル)イミド

ZOP50/ZAL50(ゾピクロン/ザレプロン) ラピッドテスト カセット
ZOP50/ZAL50 Rapid Test Cassette

尿中薬物検査キット。検出感度(ng/mL) ZOP(ゾピクロン):50,ZAL(ザレプロン):50

49601-64	ALLT（DOA-125）	薬毒物分析用	25test	￥37,500

ZOP50(ゾピクロン) ラピッドテスト カセット
ZOP50(Zopiclone) Rapid Test Cassette

尿中薬物検査キット。検出感度 ZOP(ゾピクロン):50ng/mL

49601-63	ALLT（DZOP-102）	薬毒物分析用	40test	￥25,000

Z-Phe-OH → *N*-ベンジルオキシカルボニル-*L*-フェニルアラニン

Zral
Zral

［凍］ -20℃以下

10,000units/mL

49895-06	NEB（R0659S）	200units	￥12,200
49895-07	NEB（R0659L）	1000units	￥49,500