

*Ralstonia insidiosa* KWIK-STIK™  
ラルストニア インシディオーサ KWIK-STIK™

[冷] 2°C・8°C

[49821-54](#) MB (0641P) ATCC49129 2pack ¥11,000

*Ralstonia pickettii* KWIK-STIK  
ラルストニア ピッケティ KWIK-STIK

[冷] 2°C・8°C

[49945-54](#) MB (01159P) ATCC27511 2pack ¥13,000

[49945-55](#) MB (01197P) ATCC700591 2pack ¥13,000

*Raoultella terrigena* KWIK-STIK™  
ラオウルテラ テリゲナ KWIK-STIK™

[冷] 2°C・8°C

[49841-85](#) MB (0191P) ATCC33257 2pack ¥14,000

*Rhizopus stolonifer* (-) KWIK-STIK™  
リゾプス ストロニフェル KWIK-STIK™

[冷] 2°C・8°C

[49825-85](#) MB (0208P) ATCC6227a 2pack ¥14,000

*Rhizopus stolonifer* (+) KWIK-STIK™  
リゾプス ストロニフェル KWIK-STIK™

[冷] 2°C・8°C

[49825-86](#) MB (0209P) ATCC6227b 2pack ¥14,000

**Rhodococcus equi KWIK-STIK™**  
**ロドコッカス エクイ KWIK-STIK™**

[冷] 2°C・8°C

[49823-85](#) MB (0697P) ATCC6939 2pack ¥13,000**Rhodotorula mucilaginosa KWIK-STIK™**  
**ロドトルラ ムシラギノーサ KWIK-STIK™**

[冷] 2°C・8°C

[49841-86](#) MB (0143P) ATCC66034 2pack ¥13,000**R2A Agar**  
**R2A寒天培地**

保存 10°C・30°C

[711906-5](#) Oxd (CM0906) 日局試験用 500g ¥23,000**R2A Agar Medium**  
**R2Aカンテン培地**

[冷] 2°C・8°C

[717594-1](#) 日局試験用 100枚 ¥20,000**R2A Agar Medium ReMelt**  
**リメルト培地R2Aカンテン培地**

[冷] 2°C・8°C

[717656-5](#) 日局試験用 200mL×5 ¥4,500**Rabenzazole standard**  
**ラベンザゾール標準品**C<sub>12</sub>H<sub>12</sub>N<sub>4</sub>. . . 212.25 [冷] 0°C・6°C  
CAS RN [40341-04-6] mp134.6°C(dec.)▲[49864-87](#) DES (C16800000) 残留農薬試験用 10mg ¥24,000

Rabeprazole-d<sub>4</sub> sodium salt (benzimidazole-4, 5, 6, 7-d<sub>4</sub>)  
ラベプラゾール-d<sub>4</sub>ナトリウム塩(ベンズイミダゾール-4, 5, 6, 7-d<sub>4</sub>)

[冷] 0°C・6°C

[49147-81](#) CDN (D-6825) 99 atom% D 5mg ☆

R acid disodium salt → 2-Naphthol-3,6-disulfonic acid disodium salt (2=β)

Rack L for Cascada™, stainless steel  
カスカーダ用標準架台L ステンレススチール製

[97012-71](#) PALL (LWKADA1L) 1pack ￥350,000

Rack M for Cascada™, stainless steel  
カスカーダ用標準架台M ステンレススチール製

[97012-70](#) PALL (LWKADA1M) 1pack ￥250,000

Rack S for Cascada™, stainless steel  
カスカーダ用標準架台S ステンレススチール製

[97012-69](#) PALL (LWKADA1S) 1pack ￥200,000

Rack with grid, non-sterile (empty)  
ラックノミ PP 10入

[70051-15](#) BRA (7815-40) リキッド・ハント・リンク® 用 10個 ￥9,000

## Rack, Transferpette<sup>RS</sup> ラック トランスファーペッテS用

[70018-43](#) BRA (7048-10) リキッド・ハンド・リンク<sup>®</sup>用 1pack ￥3,000

## (±)-Ractopamine-d<sub>3</sub> hydrochloride (±)-ラクトパミン-d<sub>3</sub> 塩酸塩

C<sub>18</sub>H<sub>20</sub>D<sub>3</sub>NO<sub>3</sub>·HCl... 340.85  
CAS RN<sup>®</sup> [1219794-72-5]

[49143-46](#) CDN (D-6839) 97 atom% D 10mg ￥92,400

## (±)-Ractopamine-d<sub>6</sub> hydrochloride (±)-ラクトパミン-d<sub>6</sub> 塩酸塩

C<sub>18</sub>H<sub>17</sub>D<sub>6</sub>NO<sub>3</sub>·HCl... 307.41

[49147-82](#) CDN (D-7295) 99 atom% D 5mg ￥99,000

## Ractopamine hydrochloride standard ラクトパミン塩酸塩標準品

C<sub>18</sub>H<sub>23</sub>NO<sub>3</sub>·HCl... 337.84 [冷] 0°C・6°C  
CAS RN<sup>®</sup> [90274-24-1] mp124°C・129°C<sup>▲</sup>

[49831-33](#) DES (C16805000) 食品分析用 100mg ￥18,000

## D(+)-Raffinose pentahydrate D(+)-ラフィノース五水和物

C<sub>18</sub>H<sub>32</sub>O<sub>16</sub>·5H<sub>2</sub>O... 594.51  
CAS RN<sup>®</sup> [17629-30-0] mp81°C<sup>†</sup>

[36000-30](#) 鹿特級  25g ￥4,300

[19567-1A](#) ACR (19567-1000) >99.0% 100g ￥27,900

[19567-2A](#) ACR (19567-0250) >99.0% 25g ￥9,500

[19567-3A](#) ACR (19567-5000) >99.0% 500g ￥128,200

## Rafoxanide standard ラフォキサニド標準品

$C_{19}H_{11}Cl_2I_2NO_3$  . . . 626.00 [労] 57, 57-2 [冷] 0°C・6°C  
CAS RN [22662-39-1]

[49832-35](#) DES (C16805200) 食品分析用 100mg ¥23,000

## Ragweed Pollen ブタクサ花粉

[凍] -20°C以下

[49906-27](#) ITEA (10919) 1g ¥98,000

[49906-28](#) ITEA (10920) 2g ¥194,000

## Ragweed Pollen (import) ブタクサ花粉(輸入)

[凍] -20°C以下

[49906-30](#) ITEA (10921) 1g ¥36,000

[49906-31](#) ITEA (10922) 2g ¥70,000

## RambaQUICK GBS ランバクイック GBS

[冷] 2°C・8°C

[72127](#) 50本 ¥10,000

## RambaQUICK™ Salmonella ランバクイック サルモネラ

[72077](#) Chr (SQ001) 1L用 ¥20,000

## Random Primer 6 ランダムプライマー6

[凍] -20℃以下

[49896-16](#) NEB (S1230S)

1A260units ¥19,000

## Random Primer 9 ランダムプライマー9

[凍] -20℃以下

[49896-17](#) NEB (S1254S)

1A260units ¥19,000

## Random Primer Mix ランダムプライマー・ミックス

[凍] -20℃以下

60 μg

[49896-21](#) NEB (S1330S)

100 μL ¥19,000

## Raney nickel ラネーニッケル



危険

[労] 57, 57-2 [PRTR] 1-308

Ni:abt 50% Al:abt 50%

[36515-02](#)

500g ¥7,500

[36515-32](#)

25g ¥2,000

## (±)-Ranolazine-d<sub>8</sub> dihydrochloride (±)-ラノラジン-d<sub>8</sub> 二塩酸塩

C<sub>24</sub>H<sub>25</sub>D<sub>8</sub>N<sub>3</sub>O<sub>4</sub>·2HCl... 508.51[49144-92](#) CDN (D-7014)

98 atom% D

10mg

☆

## Rapid CBB KANTO

### ラピッドCBB KANTO



[危] 4-AL-S-II [労] 57, 57-2

電気泳動用迅速CBB染色キット

[36535-96](#)

電気泳動用



1kit

¥4,500

## Rapid CBB KANTO 3S

### ラピッドCBB KANTO 3S



[労] 57, 57-2

電気泳動用迅速CBB染色キット

[36533-79](#)

電気泳動用



1L

¥8,000

## Rapid DPD liquid

### ラピッドDPDリキッド

警告

[冷] 0°C・6°C

[36553-23](#)簡易残留塩素測定  
用100mL (200  
回分)

¥3,800

[36553-96](#)簡易残留塩素測定  
用50mL (100回  
分)

¥2,500

## Rapid DPD reagent

### ラピッドDPD試薬


[36540-33](#)残留塩素測定用(簡  
易分析用)

25g

¥4,600

## Rapid DPD reagent II, mini pack


### ラピッドDPD試薬II(分包)

[36542-97](#)
 残留塩素測定用(簡  
易分析用) 
1pack (100  
包)

¥2,100

## Rapid DPD tablet


### ラピッドDPDタブレット

[36541-96](#)
 残留塩素測定用(簡  
易分析用) 
1pack (100  
錠)


¥2,400

## Rapid DPD tablet-ES

### ラピッドDPDタブレット-ES

[36545-96](#)
 残留塩素測定用(簡  
易分析用) 
1pack (100  
錠)

¥2,200

[36545-97](#)
 残留塩素測定用(簡  
易分析用) 
1pack (500  
錠)

¥9,500

## Rapid PNGase F

### ラピッド PNGase F

[冷] 4°C

[49899-47](#) NEB (P0710S)

50reactions ¥79,500

## Rapid Test Easy for Casein

### ナノトラップ<sup>®</sup> Easy 牛乳(カゼイン)

[冷] 2°C・8°C

[49170-36](#) 森永 (M2212)

1kit(10test) ¥12,000



## Rapid Test Easy for Egg ナノトラップ<sup>®</sup> Easy 卵

[冷] 2°C・8°C

[49170-38](#) 森永 (M2211)

1kit(10test) ¥12,000

## Rapid Test Easy for Gluten ナノトラップ<sup>®</sup> Easy 小麦(グリアジン)

[冷] 2°C・8°C

[49170-37](#) 森永 (M2213)

1kit(10test) ¥12,000

## Rapid Test Easy for Soya ナノトラップ<sup>®</sup> Easy 大豆

[冷] 2°C・8°C

[49170-39](#) 森永 (M2216)

1kit(10test) ¥12,000

## Rappaport-Vassiliadis (RV) enrichment broth ラパポート・バシリアディス (RV) ブイヨン

警告

[711669-1](#)

100g ¥3,500

## Rappaport-Vassiliadis (RV) enrichment broth ラパポート・バシリアディス (RV) ブイヨン

警告

[711669-5](#) 0xd (CM0669)

500g ¥10,000

## Rappaport-Vassiliadis (RV) enrichment broth ラパポート・バシリアジス・サルモネラ増菌液体培地

警告

[710001-0](#) Rem (R455432)

日局試験用

500g ¥15,000

Rappaport-Vassiliadis soya peptone broth  
ラパポート・バシリアディスソーヤペプトンブイヨン

警告

[711866-5](#) Oxd (CM0866) 500g ¥11,000

Rat GIP (Total) ELISA  
ラット 総GIP ELISAキット

[冷] 4°C

[49103-57](#) 矢内 (YK254) 1kit ¥79,000

Rat GIP (Active) ELISA  
ラット 活性型 GIP ELISA

[冷] 0°C・6°C

[49103-50](#) 矢内 (YK251) 1kit ¥79,000

Rat/Human Glucagon EIA kit  
ラット/ヒトグルカゴンEIAキット

[冷] 0°C・6°C

[49103-10](#) 矢内 (YK090) 1kit ¥76,000

Rat Insulin ELISA kit  
ラットインスリン測定キット

[冷] 2°C・8°C

[49170-64](#) 森永 (M1101) 1kit ¥48,000

## RBC-Lysis buffer

### RBC-Lysis バッファー

[49432-96](#) B1000 (3-13F00-H) 100mL ¥2,500

## R-Cat-Sil AP

### R-Cat-Sil AP



[労] 57, 57-2

Loading: 2.0mmol/g

<a href="#">36044-25</a>	Organics		100g	¥45,500
<a href="#">36044-35</a>	Organics		25g	¥15,500
<a href="#">36044-55</a>	Organics		5g	¥6,200

## R-Cat-Sil MP

### R-Cat-Sil MP



[労] 57, 57-2

Loading: 1.2mmol/g

<a href="#">36045-25</a>	Organics		100g	¥45,500
<a href="#">36045-35</a>	Organics		25g	¥15,500
<a href="#">36045-55</a>	Organics		5g	¥6,200

## R-Cat-Sil TA

### R-Cat-Sil TA



[労] 57, 57-2

Loading: 1.0mmol/g

<a href="#">36046-25</a>	Organics		100g	¥52,000
<a href="#">36046-35</a>	Organics		25g	¥17,500
<a href="#">36046-55</a>	Organics		5g	¥7,500

Ready Buffered peptone water on ISO  
緩衝ペプトン水 ISO処方 (調製済み)

[717725-0](#)

225mL × 30 ￥9,000

Reagent for COD Meters A Solution #100  
CODメーター用試薬A液 #100

[冷] 0°C・6°C

[49200-70](#)

CK

100mL ￥1,500

Reagent for COD, Permanganate Meters B Solution #500  
CODメーター・過マンチェッカー用試薬B液 #500



[劇] II [労] 特-3, 57, 57-2

[49200-71](#)

CK

500mL ￥4,500

Reagent reservoir for 12ch (Non-sterilized)  
エコリザーバー12ch (未滅菌)

[49118-78](#) ニッピ (893222)1pack (100  
枚) ￥8,000

Reagent reservoir for 8ch (Non-sterilized)  
エコリザーバー8ch (未滅菌)

[49118-77](#) ニッピ (893221)1pack (100  
枚) ￥8,000

## Reagent-reservoir 試薬リザーバー

[70034-88](#) BRA (7034-59) リキッドハンドリング用 10個 ￥4,200

## Rebaudioside A レバウジオシドA

$C_{44}H_{70}O_{23}$  . . . 967.01  
CAS RN [58543-16-1]

[49067-14](#) PHY (80067) 天然物化学研究用 20mg ￥43,000

## Rebaudioside B レバウジオシドB

$C_{38}H_{60}O_{18}$  . . . 804.87  
CAS RN [58543-17-2]

[49067-15](#) PHY (82396) 天然物化学研究用 10mg ￥55,000

## Rebaudioside C レバウジオシドC

$C_{44}H_{70}O_{22}$  . . . 951.01  
CAS RN [63550-99-2]

[49067-16](#) PHY (82397) 天然物化学研究用 10mg ￥75,000

## Rebaudioside D レバウジオシドD

$C_{50}H_{80}O_{28}$  . . . 1129.15  
CAS RN [63279-13-0]

[49067-17](#) PHY (82398) 天然物化学研究用 10mg ￥95,000

## Rebaudioside N レバウジオシドN

$C_{56}H_{90}O_{32}$  . . . 1275.29  
CAS RN [1220616-46-5]

[49870-09](#) PHY (83218) 天然物化学研究用 10mg ￥80,000

## RecA RecA

[凍] -20℃以下

2mg/mL

[49885-37](#) NEB (M0249S) 200  $\mu$ g ￥13,000

[49885-38](#) NEB (M0249L) 1000  $\mu$ g ￥52,000

## RecA<sub>f</sub> RecA<sub>f</sub>

[凍] -20℃以下

2mg/mL

[49886-92](#) NEB (M0355S) 200  $\mu$ g ￥13,000

[49886-93](#) NEB (M0355L) 1000  $\mu$ g ￥52,000

## 1mL Receiver plate spacer block 1mLプレート用スペーサーブロック

[97008-84](#) PALL (5014) 分離精製用 1pack ￥28,000

## 350 $\mu$ L Receiver plate spacer block 350 $\mu$ Lプレート用スペーサーブロック

[97008-85](#) PALL (5015) 分離精製用 1pack ￥33,000

Recinoleic acid methyl ester → Methyl ricinolate

## Recinoleic acid methyl ester standard → Methyl ricinolate standard

Recirculation tube, Titrette<sup>R</sup> and Dispensette<sup>R</sup>  
リサーキュレーションチューブ タイトレット、ディスペンセツテ用

<a href="#">70004-22</a>	BRA (0083-17)	リキット <sup>®</sup> ハント <sup>®</sup> リンカ <sup>®</sup> 用	1pack	¥750
--------------------------	---------------	---	-------	------

RecJ<sub>f</sub>  
RecJ<sub>f</sub>

[凍] -20℃以下




30,000units/mL

<a href="#">49885-61</a>	NEB (M0264S)		1000units	¥13,000
<a href="#">49885-62</a>	NEB (M0264L)		5000units	¥52,000

Red cabbage color  
赤キャベツ色素

<a href="#">36538-43</a>		食品分析用		10g	¥8,500
--------------------------	--	-------	---	-----	--------

Red phosphorus  
赤りんP... 30.97 [危] 2-PR-11  
CAS RN [7723-14-0]

<a href="#">32190-01</a>	>98.0%(G)	鹿1級		500g	¥5,200
<a href="#">32190-21</a>	>98.0%(G)	鹿1級		100g	¥3,300
<a href="#">32190-31</a>	>98.0%(G)	鹿1級		25g	¥2,900

Reducer, 1/4-1/8 convert type  
レデューサー 1/4-1/8変換用

[96946-35](#)

有機合成用

1pack

¥2,200

Reducing Union Stainless steel (Ferrule+Nut) 1/16-1/4  
レデュースングユニオン ステンレススチール(フェルール+ナット)  
1/16-1/4

[95148-27](#)

TRA (101230)

ガスクロマトグラフ用

1pack

¥4,300

Reducing Union Stainless steel (Ferrule+Nut) 1/16-1/8-1/16 (1/8)  
レデュースングユニオン ステンレススチール(フェルール+ナット)  
1/16-1/8-1/16 (1/8)

[95148-30](#)

TRA (101290)

ガスクロマトグラフ用

1pack

¥4,300

Rees-Ecker's reagent  
リースエッカー試薬

[冷] 0°C・6°C

[36524-23](#)

赤血球数算定用



100mL

¥4,600

Reference solution for gasoline oxidation products index  
クロマトグラフ調整液



[劇] II [危] 4-1-II [労] 57, 57-2 [PRTR] 1-13 [冷] 0°C・6°C

Benzyl alcohol, Methyl benzoate, Toluene, Xylene, Acetonitrile=0.5:0.5:1.5:1.5:6.0 (v/v)

[36002-96](#)

石油製品試験用



5mL×5

¥9,500



Refill for PIG<sup>R</sup> large overpack kit  
ピグ<sup>R</sup> ラージオーバーパックキット 詰め替え用

[96990-03](#) PIG (KITR302) 液体吸収用 2kit/pk ¥208,000

Refill for PIG<sup>R</sup> Mobile Container Kit  
ピグ<sup>R</sup> モービルコンテナキット 詰め替え用

[96990-28](#) PIG (RFL359) 液体吸収用 1kit ¥155,000

Refill for PIG<sup>R</sup> multipurpose container kit  
ピグ<sup>R</sup> 多目的用コンテナキット 詰め替え用

[96990-05](#) PIG (KIT307) 液体吸収用 1set ¥143,000

Refill for PIG<sup>R</sup> spill kit in 76L container  
ピグ<sup>R</sup> 76Lコンテナ入スピルキット 詰め替え用

[96990-08](#) PIG (KITR311) 液体吸収用 1kit/pk ¥61,400

Reflectoquant<sup>R</sup> ammonium test, 0.2–7.0mg/L  
リフレクトクェントアンモニウムテスト, 0.2–7.0mg/L

[労] 57-2 [冷] 2°C・8°C

range 0.2mg/L・7.0mg/L (NH<sub>4</sub><sup>+</sup>) 試薬, 容器入り

[16892-1M](#) M (1.16892.0001) 1pack (50枚) ¥15,300

Reflectoquant<sup>R</sup> ammonium test, 20-180mg/L  
リフレクタントアンモニウムテスト, 20-180mg/L

[毒] II [労] 特-2, 57, 57-2 [PRTR] 1-237

range 20mg/L ▪ 180mg/L (NH<sub>4</sub><sup>+</sup>) 試薬, 容器入り

[16977-1M](#) M (1.16977.0001)

1pack (50  
枚) ¥15,100

Reflectoquant<sup>R</sup> ammonium test, 5.0-20.0mg/L  
リフレクタントアンモニウムテスト, 5.0-20.0mg/L

[労] 57-2 [冷] 2°C ▪ 8°C

range 5.0mg/L ▪ 20.0mg/L (NH<sub>4</sub><sup>+</sup>) 試薬, 容器入り

[16899-1M](#) M (1.16899.0001)

1pack (50  
枚) ¥15,300

Reflectoquant<sup>R</sup> ascorbic acid test  
リフレクタントアスコルビン酸テスト

[冷] 2°C ▪ 8°C

range 25mg/L ▪ 450mg/L

[16981-1M](#) M (1.16981.0001)

1pack (50  
枚) ¥6,770

Reflectoquant<sup>R</sup> blank strip  
リフレクタントブランクストリップ

[16730-1M](#) M (1.16730.0001)

1pack (50  
枚) ¥4,690

Reflectoquant<sup>R</sup> calcium test, 2.5-45mg/L  
リフレククアントカルシウムテスト, 2.5-45mg/L

[劇] II [労] 57-2

range 2.5mg/L ▪ 45mg/L (Ca<sup>2+</sup>) 試薬, 容器入り

[16993-1M](#) M (1.16993.0001)

1pack (50  
枚) ¥16,400

Reflectoquant<sup>R</sup> calcium test, 5-125mg/L  
リフレククアントカルシウムテスト, 5-125mg/L

[冷] 2°C ▪ 8°C

range 5mg/L ▪ 125mg/L (Ca<sup>2+</sup>)

[16125-1M](#) M (1.16125.0001)

1pack (50  
枚) ¥8,440

Reflectoquant<sup>R</sup> chlorine test, 0.5-10.0mg/L  
リフレククアント塩素テスト, 0.5-10.0mg/L

[冷] 2°C ▪ 8°C

range 0.5mg/L ▪ 10.0mg/L (Cl<sub>2</sub>) 試薬, 容器入り

[16896-1M](#) M (1.16896.0001)

1pack (50  
枚) ¥13,900

Reflectoquant<sup>R</sup> formaldehyde test, 1.0-45.0mg/L  
リフレククアントホルムアルデヒドテスト, 1.0-45.0mg/L

[劇] II [労] 57-2

range 1.0mg/L ▪ 45.0mg/L (HCHO) 試薬, 容器入り

[16989-1M](#) M (1.16989.0001)

1pack (50  
枚) ¥13,900

Reflectoquant<sup>R</sup> glucose test, 1-100mg/L  
リフレクトクアントグルコーステスト, 1-100mg/L

[冷] 2°C・8°C

range 1mg/L・100mg/L

[16720-1M](#) M (1.16720.0001)

1pack (50  
枚) ¥8,440

Reflectoquant<sup>R</sup> hydroxymethylfurfural test, 1.0-60.0mg/L  
Hydroxymethylfurfural  
リフレクトクアントヒドロキシメチルフルフラールテスト, 1.0-60.0mg/L  
Hydroxymethylfurfural

[冷] 2°C・8°C

range 1.0mg/L・60.0mg/L Hydroxymethylfurfural

[17952-1M](#) M (1.17952.0001)

1pack (50  
枚) ¥18,100

Reflectoquant<sup>R</sup> iron test, 0.5-20.0mg/L  
リフレクトクアント鉄テスト, 0.5-20.0mg/L

range 0.5mg/L・20.0mg/L (Fe<sup>2+</sup>)

[16982-1M](#) M (1.16982.0001)

1pack (50  
枚) ¥6,770

Reflectoquant<sup>R</sup> iron test, 20-200mg/L  
リフレクトクアント鉄テスト, 20-200mg/L

range 20mg/L・200mg/L (Fe<sup>2+</sup>)

[16983-1M](#) M (1.16983.0001)

1pack (50  
枚) ¥7,290

Reflectoquant<sup>R</sup> lactic acid test, 3.0–60.0mg/L  
リフレククアント乳酸テスト, 3.0–60.0mg/L

[冷] 2°C・8°C

range 3.0mg/L・60.0mg/L

[16127-1M](#) M (1.16127.0001)

1pack (50  
枚) ¥17,500

Reflectoquant<sup>R</sup> magnesium test, 5–100mg/L  
リフレククアントマグネシウムテスト, 5–100mg/L

[冷] 2°C・8°C

range 5mg/L・100mg/L (Mg<sup>2+</sup>)

[16124-1M](#) M (1.16124.0001)

1pack (50  
枚) ¥8,340

Reflectoquant<sup>R</sup> malic acid test, 5.0–60.0mg/L  
リフレククアントりんご酸テスト, 5.0–60.0mg/L

[冷] 2°C・8°C

range 5.0mg/L・60.0mg/L

[16128-1M](#) M (1.16128.0001)

1pack (50  
枚) ¥18,300

Reflectoquant<sup>R</sup> nitrate test, 3–90mg/L  
リフレククアント硝酸テスト, 3–90mg/L

[冷] 2°C・8°C

range 3mg/L・90mg/L (NO<sub>3</sub><sup>-</sup>)

[16995-1M](#) M (1.16995.0001)

1pack (50  
枚) ¥6,770

**Reflectoquant<sup>R</sup> nitrate test, 5-225mg/L**  
**リフレククアント硝酸テスト, 5-225mg/L**

[冷] 2°C・8°C

range 5mg/L・225mg/L (NO<sub>3</sub><sup>-</sup>)[16971-1M](#) M (1.16971.0001)1pack (50  
枚) ¥6,770**Reflectoquant<sup>R</sup> nitrite test, 0.03-1.00g/L**  
**リフレククアント亜硝酸テスト, 0.03-1.00g/L**

[劇] III [冷] 2°C・8°C

range 0.03g/L・1.00g/L (NO<sub>2</sub><sup>-</sup>)[16732-1M](#) M (1.16732.0001)1pack (50  
枚) ¥13,300**Reflectoquant<sup>R</sup> nitrite test, 0.5-25.0mg/L**  
**リフレククアント亜硝酸テスト, 0.5-25.0mg/L**

[冷] 2°C・8°C

range 0.5mg/L・25.0mg/L (NO<sub>2</sub><sup>-</sup>)[16973-1M](#) M (1.16973.0001)1pack (50  
枚) ¥6,770**Reflectoquant<sup>R</sup> peracetic acid test, 1.0-22.5mg/L**  
**リフレククアント過酢酸テスト, 1.0-22.5mg/L**

[冷] 2°C・8°C

range 1.0mg/L・22.5mg/L

[16975-1M](#) M (1.16975.0001)1pack (50  
枚) ¥6,770

Reflectoquant<sup>R</sup> peracetic acid test, 75-400mg/L  
リフレククアント過酢酸テスト, 75-400mg/L

[冷] 2°C・8°C

range 75mg/L・400mg/L

[16976-1M](#) M (1.16976.0001)

1pack (50  
枚) ¥6,770

Reflectoquant<sup>R</sup> peroxide test, 0.2-20.0mg/L  
リフレククアント過酸化物テスト, 0.2-20.0mg/L

[冷] 2°C・8°C

range 0.2mg/L・20.0mg/L

[16974-1M](#) M (1.16974.0001)

1pack (50  
枚) ¥6,770

Reflectoquant<sup>R</sup> peroxide test, 100-1000mg/L  
リフレククアント過酸化物テスト, 100-1000mg/L

[冷] 2°C・8°C

range 100mg/L・1000mg/L

[16731-1M](#) M (1.16731.0001)

1pack (50  
枚) ¥8,650

Reflectoquant<sup>R</sup> phosphate test, 5-120mg/L  
リフレククアントりん酸テスト, 5-120mg/L

[劇] II [労] 特-3, 57, 57-2 [PRTR] 1-453

range 5mg/L・120mg/L (PO<sub>4</sub><sup>3-</sup>) 試薬, 容器入り

[16978-1M](#) M (1.16978.0001)

1pack (50  
枚) ¥11,400

Reflectoquant<sup>R</sup> pH test, for cooling lubricants, pH 7.0–10.0  
 リフレクタントpHテスト(冷却潤滑油用), pH 7.0–10.0

range pH 7.0–10.0

[16898-1M](#) M (1.16898.0001)

1pack (50  
枚) ¥6,880

Reflectoquant<sup>R</sup> pH test, pH 1.0–5.0  
 リフレクタントpHテスト, pH 1.0–5.0

range pH 1.0–5.0

[16894-1M](#) M (1.16894.0001)

1pack (50  
枚) ¥9,170

Reflectoquant<sup>R</sup> pH test, pH 4.0–9.0  
 リフレクタントpHテスト, pH 4.0–9.0

range pH 4.0–9.0

[16996-1M](#) M (1.16996.0001)

1pack (50  
枚) ¥6,770

Reflectoquant<sup>R</sup> plus phosphate test, 0.1–5.0mg/L  
 リフレクタントプラスリン酸テスト, 0.1–5.0mg/L

[劇] II [労] 特-3, 57, 57-2 [PRTR] 1-31

range 0.1mg/L ▪ 5.0mg/L (PO<sub>4</sub><sup>3-</sup>) 試薬, 容器入り

[17942-1M](#) M (1.17942.0001)

1pack (100  
回分) ¥18,600



Reflectoquant<sup>R</sup> plus potassium test, 1.0–25.0mg/L  
リフレククアントプラスカリウムテスト, 1.0–25.0mg/L

[劇] II, III [危] 4-2-S-III [労] 特-2, 有-2, 57, 57-2 [PRTR] 1-60, 1-405, 特1-411

range 1.0mg/L ▪ 25.0mg/L (K<sup>+</sup>)

[17945-1M](#) M (1.17945.0001)

1pack (100  
回分) ¥26,900

Reflectoquant<sup>R</sup> potassium test, 0.25–1.20g/L  
リフレククアントカリウムテスト, 0.25–1.20g/L

range 0.25g/L ▪ 1.20g/L (K<sup>+</sup>) 試薬, 容器入り

[16992-1M](#) M (1.16992.0001)

1pack (50  
枚) ¥12,500

Reflectoquant<sup>R</sup> sucrose test, 0.25–2.50g/L Sucrose  
リフレククアントスクローステスト, 0.25–2.50g/L Sucrose

[冷] 2°C ▪ 8°C

range 0.25g/L ▪ 2.50g/L Sucrose

[16141-1M](#) M (1.16141.0001)

1pack (50  
枚) ¥64,800

Reflectoquant<sup>R</sup> sulfite test, 10–200mg/L  
リフレククアント亜硫酸テスト, 10–200mg/L

[冷] 2°C ▪ 8°C

range 10mg/L ▪ 200mg/L (SO<sub>3</sub><sup>2-</sup>)

[16987-1M](#) M (1.16987.0001)

1pack (50  
枚) ¥6,770

Reflectoquant<sup>R</sup> total hardness test, 0.1–30.0° d  
リフレクトクアント総硬度テスト, 0.1–30.0° d

range 0.1° d ▪ 30.0° d

[16997-1M](#) M (1.16997.0001)

1pack (50  
枚) ¥8,550

Reflectoquant<sup>R</sup> total sugar test, 65–650mg/L  
リフレクトクアント総糖度テスト, 65–650mg/L

[労] 57-2 [冷] 2°C ▪ 8°C

range 65mg/L ▪ 650mg/L 試薬, 容器入り

[16136-1M](#) M (1.16136.0001)

1pack (50  
枚) ¥36,300

Regulator  
レギュレーター

[96946-21](#)

有機合成用

1pack ¥25,400

Reinecke salt monohydrate  
ライネッケ塩一水和物



危険

NH<sub>4</sub>[Cr(NH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>(CNS)<sub>4</sub>]·H<sub>2</sub>O . . . 354.45 [労] 57, 57-2 [PRTR] 1-87  
CAS RN [13573-16-5] mp268°C ▪ 272°C(dec.)<sup>†</sup>

[36001-31](#)

鹿1級



25g ¥3,600

Reinforced clostridial agar  
強化クロストリジア寒天培地

警告

[711151-5](#) Oxd (CM0151)

500g ¥16,000

## Reinforced clostridial medium 強化クロストリジア培地

警告

[711149-5](#) Oxd (CM0149) 500g ¥14,000

## Remazol brilliant blue R レマゾールブリリアントブルーR

$C_{22}H_{14}N_2O_{11}S_3Na_2$  . . 624.53 [変]  
CAS RN [2580-78-1]

[20755-1A](#) ACR (20755-0250) 25g ¥7,800

## Removable luer lock syringe 100mLL 変換型ルアーロックシリンジ 100mLL

Volume: 100mL

[96943-19](#) 有機合成用 1pack ¥39,000

## Removable luer lock syringe 50mLL 変換型ルアーロックシリンジ 50mLL

Volume: 50mL

[96943-18](#) 有機合成用 1pack ¥26,000

## Remove-iT PNGase F Remove-iT PNGase F

[冷] 0°C・6°C

[49898-49](#) NEB (P0706S) 6750units ¥40,500

[49898-48](#) NEB (P0706L) 33750units ¥162,000

Repack system Bottle  
リパックシステム専用ボトル

[717715-1](#) 1個 ￥1,100

Repack system Buffered peptone water on ISO  
リパックシステム 緩衝ペプトン水 (ISO処方)

[717724-0](#) 300g ￥6,000

Repack system Desoxycholate agar  
リパックシステムデオキシコレート寒天培地

[717709-1](#) 300g ￥6,000

Repack system Potato dextrose agar  
リパックシステムポテトブドウ糖寒天培地

[717710-1](#) 300g ￥9,500

Repack system Standard count plate agar  
リパックシステム標準プレートカウント寒天培地

[717708-1](#) 300g ￥6,000

Repaglinide-d<sub>5</sub> (ethoxy-d<sub>5</sub>)  
レパグリニド-d<sub>5</sub> (エトキシ-d<sub>5</sub>)

CAS RN [1217709-85-7]

[49147-83](#) CDN (D-7124) 99 atom% D 5mg ￥99,000

## Repeating Adaptor RAX リピートアダプター RAX

[95125-16](#) TRA (031930) シリジ<sup>®</sup>用 1pack ¥6,500

## Replacement accessory kit (includes O-ring, gasket and allen wrench) 交換用アクセサリーキット (O-リング ガスケット 六角レンチ)

[97008-86](#) PALL (5016) 分離精製用 1pack ¥17,000

## Replacement Base Seal SilTite<sup>™</sup> FingerTite 交換用ベースシール SilTite<sup>™</sup> FingerTite

アジレントテクノロジー用

[95140-21](#) TRA (073640) ガスクロマトグラフィー用 1pack (2個) ¥8,800

## Replacement battery for for eVol<sup>R</sup> 交換用バッテリー (for eVol<sup>R</sup>)

[95157-20](#) TRA (2910040) デジタルシリジ<sup>®</sup>用 1pack ¥10,500

## Replacement cutting wheel for n/a 交換用カッティングホイール (n/a用)

[95143-66](#) TRA (082781) ガスクロマトグラフィー/液体クロマトグラフィー用 1pack (3個) ¥13,900

Replacement feedline tubing 122cm  
交換用送液チューブ 122cm

[97009-10](#) PALL (4022) 高速液体カラムグラフィー用 1pack ￥7,500

Replacement Ferrule SiITite™ for Micro-Union 0.4mm/0.4mm  
交換用フェルール SiITite™ Micro-Union用(0.4mm/0.4mm)

[95139-93](#) TRA (073566) ガスクロマトグラフィー用 1pack(10個) ￥9,000

Replacement Ferrule SiITite™ for Micro-Union 0.4mm/0.5mm  
交換用フェルール SiITite™ Micro-Union用(0.4mm/0.5mm)

[95139-94](#) TRA (073567) ガスクロマトグラフィー用 1pack(10個) ￥9,000

Replacement Ferrule SiITite™ for Micro-Union 0.4mm/0.8mm  
交換用フェルール SiITite™ Micro-Union用(0.4mm/0.8mm)

[95139-96](#) TRA (073568) ガスクロマトグラフィー用 1pack(10個) ￥9,000

Replacement Ferrule SiITite™ for Micro-Union 0.5mm/0.5mm  
交換用フェルール SiITite™ Micro-Union用(0.5mm/0.5mm)

[95139-95](#) TRA (073569) ガスクロマトグラフィー用 1pack(10個) ￥9,000

**Replacement Ferrule SiITite™ for Micro-Union 0.5mm/0.8mm**  
**交換用フェルール SiITite™ Micro-Union用 (0.5mm/0.8mm)**

[95139-97](#) TRA (073570) ガスクロマトグラフィー用 1pack (10個) ￥9,000

**Replacement Ferrule SiITite™ for Micro-Union 0.8mm/0.8mm**  
**交換用フェルール SiITite™ Micro-Union用 (0.8mm/0.8mm)**

[95140-00](#) TRA (073571) ガスクロマトグラフィー用 1pack (10個) ￥9,000

**Replacement Ferrule SiITite™ FingerTite 0.4mm**  
**交換用フェルール SiITite™ FingerTite 0.4mm**

アジレントテクノロジー, パーキンエルマー, 島津製作所, サモサイエンティフィック, フルカー(ハリアン)用

[95140-17](#) TRA (073630) ガスクロマトグラフィー用 1pack (10個) ￥8,800

**Replacement Ferrule SiITite™ FingerTite 0.5mm**  
**交換用フェルール SiITite™ FingerTite 0.5mm**

アジレントテクノロジー, パーキンエルマー, 島津製作所, サモサイエンティフィック, フルカー(ハリアン)用

[95140-18](#) TRA (073631) ガスクロマトグラフィー用 1pack (10個) ￥8,800

**Replacement Ferrule SiITite™ FingerTite no hole**  
**交換用フェルール SiITite™ FingerTite 穴無**

アジレントテクノロジー, パーキンエルマー, 島津製作所, サモサイエンティフィック, フルカー(ハリアン)用

[95140-19](#) TRA (073633) ガスクロマトグラフィー用 1pack (2個) ￥3,500

---

Replacement filter for Liquid CO<sub>2</sub> Cryogenic Cold Trap System  
交換用フィルター(液体CO<sub>2</sub>コールドトラップシステム用)

[95146-29](#) TRA (0933424) ガスクロマトグラフ用 1pack ¥2,800

---

Replacement lithium ion battery for crimper  
交換用リチウムバッテリー クリンパ/デキャッパ用

[95252-09](#) ATI (5190-3192) クロマトグラフ用 1pack ¥16,000

---

Replacement Luer Lock needle 115mm-14-bevel  
交換用ルアーロック針 115mm-14-ベベル

[95124-65](#) TRA (039891) シリンジ用 1pack (5個) ¥10,800

---

Replacement Luer Lock needle 115mm-16-bevel  
交換用ルアーロック針 115mm-16-ベベル

[95124-63](#) TRA (039871) シリンジ用 1pack (5個) ¥7,500

---

Replacement Luer Lock needle 115mm-18-bevel  
交換用ルアーロック針 115mm-18-ベベル

[95124-60](#) TRA (039851) シリンジ用 1pack (5個) ¥6,800

---

Replacement Luer Lock needle 115mm-19-bevel  
交換用ルアーロック針 115mm-19-ベベル

[95124-57](#) TRA (039831) シリンジ用 1pack (5個) ¥6,800

---



---

**Replacement Luer Lock needle 115mm-23-bevel**  
**交換用ルアーロック針 115mm-23-ベベル**

---

[95124-53](#) TRA (039811) シリンジ用 1pack (5個) ￥6,600

---

**Replacement Luer Lock needle 50mm-14-bevel**  
**交換用ルアーロック針 50mm-14-ベベル**

---

[95124-64](#) TRA (039880) シリンジ用 1pack (5個) ￥10,800

---

**Replacement Luer Lock needle 50mm-16-bevel**  
**交換用ルアーロック針 50mm-16-ベベル**

---

[95124-61](#) TRA (039862) シリンジ用 1pack (5個) ￥5,300

---

**Replacement Luer Lock needle 50mm-18-bevel**  
**交換用ルアーロック針 50mm-18-ベベル**

---

[95124-58](#) TRA (039842) シリンジ用 1pack (5個) ￥5,100

---

**Replacement Luer Lock needle 50mm-19-bevel**  
**交換用ルアーロック針 50mm-19-ベベル**

---

[95124-54](#) TRA (039822) シリンジ用 1pack (5個) ￥5,800

---

**Replacement Luer Lock needle 50mm-19-side-hole/dome**  
**交換用ルアーロック針 50mm-19-横穴/ドーム**

---

[95124-55](#) TRA (039823) シリンジ用 1pack (2個) ￥6,200

---

Replacement Luer Lock needle 50mm-23-bevel for 5MDR-HSV, 10MDR-HSV  
交換用ルアーロック針 50mm-23-ベベル(5MDR-HSV, 10MDR-HSV用)

[95124-49](#) TRA (039802) シリンジ用 1pack (5個) ￥5,400

Replacement Luer Lock needle 50mm-23-side-hole/dome  
交換用ルアーロック針 50mm-23-横穴/ドーム

[95124-50](#) TRA (039803) シリンジ用 1pack (2個) ￥6,200

Replacement Luer Lock needle 50mm-25-LC  
交換用ルアーロック針 50mm-25-LC

[95124-67](#) TRA (039897) シリンジ用 1pack (2個) ￥5,200

Replacement Luer Lock needle 51 (2")mm-22-LC  
交換用ルアーロック針 51 (2")mm-22-LC

[95124-66](#) TRA (039895) シリンジ用 1pack (2個) ￥5,200

Replacement Luer Lock needle 70mm-16-bevel  
交換用ルアーロック針 70mm-16-ベベル

[95124-62](#) TRA (039867) シリンジ用 1pack (5個) ￥7,500

Replacement Luer Lock needle 70mm-18-bevel  
交換用ルアーロック針 70mm-18-ベベル

[95124-59](#) TRA (039847) シリンジ用 1pack (5個) ￥7,000

Replacement Luer Lock needle 70mm-19-bevel  
 交換用ルアーロック針 70mm-19-ベベル

[95124-56](#) TRA (039827) シリンジ用 1pack (5個) ￥7,000

Replacement Luer Lock needle 70mm-23-bevel  
 交換用ルアーロック針 70mm-23-ベベル

[95124-51](#) TRA (039807) シリンジ用 1pack (5個) ￥6,600

Replacement needle 0.5  $\mu$ L 100mm-0.23-Sheathed /Stainless steel for  
 0.5BR-0C-100S  
 交換用針 0.5  $\mu$ L用 100mm-0.23-シース補強/ステンレス (0.5BR-0C-100S用)

[95123-19](#) TRA (033610) ガスクロマトグラフィー/シリンジ用 1pack ￥7,000

Replacement needle 0.5  $\mu$ L 42mm-23/26-cone for 0.5BR-AG-0.63/0.47  
 交換用針 0.5  $\mu$ L用 42mm-23/26-コーン (0.5BR-AG-0.63/0.47用)

アジレントテクノロジー、島津製作所用

[95121-18](#) TRA (033730) ガスクロマトグラフィー用 1pack ￥7,000

Replacement needle 0.5  $\mu$ L 42mm-23-cone for 0.5BR-AG-0.63  
 交換用針 0.5  $\mu$ L用 42mm-23-コーン (0.5BR-AG-0.63用)

アジレントテクノロジー用

[95123-23](#) TRA (033715) ガスクロマトグラフィー用 1pack ￥7,000

Replacement needle 0.5  $\mu$ L 42mm-23-cone for 0.5BR-S-0.63  
 交換用針 0.5  $\mu$ L用 42mm-23-コーン(0.5BR-S-0.63用)

島津製作所用

[95123-26](#) TRA (033745) ガスクロマトグラフィー用 1pack ￥7,000

Replacement needle 0.5  $\mu$ L 42mm-26-cone for 0.5BR-AG-0.47  
 交換用針 0.5  $\mu$ L用 42mm-26-コーン(0.5BR-AG-0.47用)

アジレントテクノロジー用

[95123-22](#) TRA (033708) ガスクロマトグラフィー用 1pack ￥7,000

Replacement needle 0.5  $\mu$ L 42mm-26-cone for 0.5BR-S-0.47  
 交換用針 0.5  $\mu$ L用 42mm-26-コーン(0.5BR-S-0.47用)

島津製作所用

[95123-25](#) TRA (033738) ガスクロマトグラフィー用 1pack ￥7,000

Replacement needle 0.5  $\mu$ L 50mm-23-cone for 0.5BNR-C/T-0.63C  
 交換用針 0.5  $\mu$ L用 50mm-23-コーン(0.5BNR-C/T-0.63C用)

サーモサイエンティフィック用

[95123-30](#) TRA (033772) ガスクロマトグラフィー用 1pack ￥7,000

Replacement needle 0.5  $\mu$ L 50mm-26-cone for 0.5BNR-C/T-0.47C  
 交換用針 0.5  $\mu$ L用 50mm-26-コーン(0.5BNR-C/T-0.47C用)

サーモサイエンティフィック用

[95123-29](#) TRA (033770) ガスクロマトグラフィー用 1pack ￥7,000

Replacement needle 0.5  $\mu$ L 70mm-26-Stainless steel for 0.5BR-OC-7/0.47

交換用針 0.5  $\mu$ L用 70mm-26-ステンレス (0.5BR-OC-7/0.47用)

[95123-21](#) TRA (033630)

ガスクロマトグラフィー/シリジ用

1pack ¥7,000

Replacement needle 0.5  $\mu$ L 75mm-0.23-Stainless steel for 0.5BR-OC-CE-7.5

交換用針 0.5  $\mu$ L用 75mm-0.23-ステンレス (0.5BR-OC-CE-7.5用)

加口 エルハ, その他用

[95123-20](#) TRA (033620)

ガスクロマトグラフィー/シリジ用

1pack ¥7,000

Replacement needle 10  $\mu$ L 100mm-0.17-Fused Silica for 10R-OC-100VS

交換用針 10  $\mu$ L用 100mm-0.17-フューズドシリカ (10R-OC-100VS用)

[95123-95](#) TRA (037610)

ガスクロマトグラフィー用

1pack (2個) ¥9,700

Replacement needle 10  $\mu$ L 115mm-26-bevel

交換用針 10  $\mu$ L用 115mm-26-ベベル

[95123-85](#) TRA (037160)

シリジ用

1pack (5個) ¥9,200

Replacement needle 10  $\mu$ L 42mm-23/26-cone for 10R-AG-0.63/0.47, 10R-AG-GT-0.63/0.47

交換用針 10  $\mu$ L用 42mm-23/26-コーン (10R-AG-0.63/0.47, 10R-AG-GT-0.63/0.47用)

[95123-99](#) TRA (037730)

ガスクロマトグラフィー用

1pack (2個) ¥4,200

Replacement needle 10  $\mu$ L 42mm-23-cone for 10R-AG-0.63, 10R-AG-GT-0.63, 10RX-AG-0.63

交換用針 10  $\mu$ L用 42mm-23-コーン(10R-AG-0.63, 10R-AG-GT-0.63, 10RX-AG-0.63用)

アジレントテクノロジー用

[95123-98](#) TRA (037717)

ガスクロマトグラフィー用

1pack (2個)

¥3,500

Replacement needle 10  $\mu$ L 42mm-23-cone for 10R-S-0.63, 10R-S-GT-0.63

交換用針 10  $\mu$ L用 42mm-23-コーン(10R-S-0.63, 10R-S-GT-0.63用)

島津製作所用

[95124-02](#) TRA (037747)

ガスクロマトグラフィー用

1pack (2個)

¥4,500

Replacement needle 10  $\mu$ L 42mm-26-cone for 10R-AG-0.47, 10R-AG-GT-0.47, 10RX-AG-0.47

交換用針 10  $\mu$ L用 42mm-26-コーン(10R-AG-0.47, 10R-AG-GT-0.47, 10RX-AG-0.47用)

アジレントテクノロジー用

[95123-97](#) TRA (037715)

ガスクロマトグラフィー用

1pack (2個)

¥3,500

Replacement needle 10  $\mu$ L 42mm-26-cone for 10R-S-0.47

交換用針 10  $\mu$ L用 42mm-26-コーン(10R-S-0.47用)

[95124-01](#) TRA (037745)

ガスクロマトグラフィー用

1pack (2個)

¥4,500

Replacement needle 10  $\mu$ L 50mm-23-bevel

交換用針 10  $\mu$ L用 50mm-23-ベベル

[95123-83](#) TRA (037111)

シリンジ用

1pack (5個)

¥5,100

Replacement needle 10  $\mu$ L 50mm-23-cone  
交換用針 10  $\mu$ L用 50mm-23-コーン

[95123-78](#) TRA (037011) シリンジ用 1pack (2個) ¥5,100

Replacement needle 10  $\mu$ L 50mm-23-cone for 10R-C/T-0.63C, 10R-C/T-GT-0.47C  
交換用針 10  $\mu$ L用 50mm-23-コーン (10R-C/T-0.63C, 10R-C/T-GT-0.47C用)

サーモサイエンティフィック用

[95124-10](#) TRA (037787) ガスクロマトグラフィー用 1pack (2個) ¥4,900

Replacement needle 10  $\mu$ L 50mm-25-bevel  
交換用針 10  $\mu$ L用 50mm-25-ベベル

ブルカー(ハリアン)用

[95124-04](#) TRA (037776) ガスクロマトグラフィー用 1pack (2個) ¥5,100

Replacement needle 10  $\mu$ L 50mm-25-side-hole/dome  
交換用針 10  $\mu$ L用 50mm-25-横穴/ドーム

ブルカー(ハリアン)用

[95124-08](#) TRA (037780) ガスクロマトグラフィー用 1pack ¥5,400

Replacement needle 10  $\mu$ L 50mm-26-cone for 10R-C/T-5/0.47C, 10R-S(9)-0.47  
交換用針 10  $\mu$ L用 50mm-26-コーン (10R-C/T-5/0.47C, 10R-S(9)-0.47用)

[95123-77](#) TRA (037010) ガスクロマトグラフィー用 1pack (2個) ¥4,900

Replacement needle 10  $\mu$  L 51mm-22-LC for 10R-LC-RAX, 10R-LC, 10R-GT-LC, 10RX-LC

交換用針 10  $\mu$  L用 51mm-22-LC(10R-LC-RAX, 10R-LC, 10R-GT-LC, 10RX-LC用)

[95123-86](#)

TRA (037250)

液体クロマトグラフィー用

1pack (5個)

¥5,200

Replacement needle 10  $\mu$  L 53mm-23-side-hole/cone

交換用針 10  $\mu$  L用 53mm-23-横穴/コーン

ブルカ-(ハリアン)用

[95124-07](#)

TRA (037779)

ガスクロマトグラフィー用

1pack (2個)

¥7,000

Replacement needle 10  $\mu$  L 53mm-25-side-hole for 10R-GT-VA8X-2

交換用針 10  $\mu$  L用 53mm-25-横穴(10R-GT-VA8X-2用)

ブルカ-(ハリアン)用

[95124-05](#)

TRA (037777)

ガスクロマトグラフィー用

1pack

¥5,400

Replacement needle 10  $\mu$  L 70mm-0.17-On-Column(Stainless steel) for 10R-GT-0C-CE

交換用針 10  $\mu$  L用 70mm-0.17-オンカラム(ステンレス)(10R-GT-0C-CE用)

カロ エルバ, その他用

[95123-96](#)

TRA (037675)

ガスクロマトグラフィー/シリンジ用

1pack (2個)

¥9,700

Replacement needle 10  $\mu$  L 70mm-23-cone

交換用針 10  $\mu$  L用 70mm-23-コーン

[95123-80](#)

TRA (037031)

シリンジ用

1pack (2個)

¥4,900



Replacement needle 10  $\mu$ L 70mm-26-bevel for 10R-7, 10R-GP-7, 10R-GP-7-RAX

交換用針 10  $\mu$ L用 70mm-26-ベベル(10R-7, 10R-GP-7, 10R-GP-7-RAX用)

[95123-84](#) TRA (037130) シリジ<sup>®</sup>用 1pack (5個) ￥9,200

Replacement needle 10  $\mu$ L 70mm-26-cone

交換用針 10  $\mu$ L用 70mm-26-コーン

[95123-79](#) TRA (037030) シリジ<sup>®</sup>用 1pack (2個) ￥4,900

Replacement needle 10  $\mu$ L 80mm-26-cone for 10R-C/T-8/0.47C

交換用針 10  $\mu$ L用 80mm-26-コーン(10R-C/T-8/0.47C用)

サーモサイエンティフィック用

[95122-12](#) TRA (031535) ガスクマトグラフライナー用 1pack (3個) ￥4,900

Replacement needle 1mL 70mm-23-side-hole for 1M-BP (0.36)H

交換用針 1mL用 70mm-23-横穴(1M-BP (0.36)H用)

[95121-02](#) TRA (0315722) シリジ<sup>®</sup>用 1pack (2個) ￥6,400

Replacement needle 1mL/2.5mL/5mL 56mm-22-LC for 2928830, 2928930, 2928932

交換用針 1mL/2.5mL/5mL用 56mm-22-LC(2928830, 2928930, 2928932用)

[95125-32](#) TRA (039256) 液体カマトグラフライナー/シリジ<sup>®</sup>用 1pack (5個) ￥5,200

Replacement needle 1  $\mu$ L 42mm-23-cone for 1BR-AG-0.63  
 交換用針 1  $\mu$ L用 42mm-23-コーン(1BR-AG-0.63用)

アジレントテクノロジー用

[95121-19](#) TRA (034715) ガスクロマトグラフィー用 1pack ￥7,000

Replacement needle 1  $\mu$ L 51mm-26-cone for 1BR-VA8X  
 交換用針 1  $\mu$ L用 51mm-26-コーン(1BR-VA8X用)

ブルカー(ハリアン)用

[95123-39](#) TRA (034720) ガスクロマトグラフィー用 1pack ￥8,200

Replacement needle 2.5mL 50mm-22-bevel  
 交換用針 1-2.5mL用 50mm-22-ベベル

[95125-22](#) TRA (039115) シリンジ用 1pack (5個) ￥2,200

Replacement needle 2.5mL 50mm-23-side-hole/dome  
 交換用針 1-2.5mL用 50mm-23-横穴/ドーム

[95125-23](#) TRA (039120) シリンジ用 1pack (2個) ￥9,500

Replacement needle 2.5mL 56mm-23-bevel for 2928820, 2928920  
 交換用針 1-2.5mL用 56mm-23-ベベル(2928820, 2928920用)

[95125-31](#) TRA (039125) ガスクロマトグラフィー/シリンジ用 1pack (5個) ￥5,200

Replacement needle 25-500  $\mu$ L 42mm-23-cone for 25R-AG-0.63, 50R-AG-0.63, 100R-AG-0.63, 250R-AG-0.63

交換用針 25-500  $\mu$ L用 42mm-23-コーン(25R-AG-0.63, 50R-AG-0.63, 100R-AG-0.63, 250R-AG-0.63用)

アシレントテクノロジー用

[95124-33](#) TRA (038717) ガスクロマトグラフィー用 1pack (2個) ￥3,500

Replacement needle 25-500  $\mu$ L 50mm-23-side-hole for 100R-C/T-GT-0.63H

交換用針 25-500  $\mu$ L用 50mm-23-横穴(100R-C/T-GT-0.63H用)

[95125-21](#) TRA (038736) ガスクロマトグラフィー用 1pack (2個) ￥9,600

Replacement needle 25-500  $\mu$ L 50mm-26-cone for 100R-C/T-GT-0.47C

交換用針 25-500  $\mu$ L用 50mm-26-コーン(100R-C/T-GT-0.47C用)

[95124-35](#) TRA (038732) ガスクロマトグラフィー用 1pack (2個) ￥3,700

Replacement needle 25-500  $\mu$ L 50mm-26-side-hole for 25R-C/T-GT-0.47H

交換用針 25-500  $\mu$ L用 50mm-26-横穴(25R-C/T-GT-0.47H用)

[95121-25](#) TRA (038749) ガスクロマトグラフィー用 1pack (2個) ￥9,600

Replacement needle 25-500  $\mu$ L 70mm-22-LC

交換用針 25-500  $\mu$ L用 70mm-22-LC

[95124-26](#) TRA (038270) 液体クロマトグラフィー/シリコン用 1pack (5個) ￥6,700

**Replacement needle 5-10mL 50mm-23-bevel for 5MDR-GT, 10MDR-GT**  
**交換用針 5-10mL用 50mm-23-ベベル(5MDR-GT, 10MDR-GT用)**

[95122-08](#) TRA (031516) シリンジ用 1pack (5個) ￥4,300

**Replacement needle 5-10mL 50mm-24-LC**  
**交換用針 5-10mL用 50mm-24-LC**

[95122-11](#) TRA (0315234) シリンジ用 1pack (5個) ￥4,300

**Replacement needle 5-10mL 51(2")mm-22-LC**  
**交換用針 5-10mL用 51(2")mm-22-LC**

[95122-10](#) TRA (0315233) シリンジ用 1pack (5個) ￥4,300

**Replacement needle 5 $\mu$ L 42mm-23-cone for 5R-AG-0.63**  
**交換用針 5 $\mu$ L用 42mm-23-コーン(5R-AG-0.63用)**

アジレントテクノロジー用

[95123-73](#) TRA (036720) ガスクロマトグラフィー用 1pack (2個) ￥3,500

**Replacement needle 5 $\mu$ L 42mm-26-cone for 5R-AG-0.47**  
**交換用針 5 $\mu$ L用 42mm-26-コーン(5R-AG-0.47用)**

アジレントテクノロジー用

[95123-72](#) TRA (036710) ガスクロマトグラフィー用 1pack (2個) ￥3,500

Replacement needle 5  $\mu$ L 50mm-23-cone for 5R-C/T-0.63C  
 交換用針 5  $\mu$ L用 50mm-23-コーン(5R-C/T-0.63C用)

[95123-50](#) TRA (036011) ガスクロマトグラフィー/シリンジ用 1pack (2個) ¥5,100

Replacement needle 5  $\mu$ L 50mm-26-bevel for 5R, 5RX, 5R-GP, 5R-RAX, 5R-GP-RAX  
 交換用針 5  $\mu$ L用 50mm-26-ベベル(5R, 5RX, 5R-GP, 5R-RAX, 5R-GP-RAX用)

[95123-54](#) TRA (036110) シリンジ用 1pack (5個) ¥5,400

Replacement needle 5  $\mu$ L/10  $\mu$ L 50mm-26-bevel for 10R, 10RX, 5R-GPS, 10R-GP, 10R-RAX, 10R-GP-RAX, 10R-GT, 10R-GP-GT  
 交換用針 5  $\mu$ L/10  $\mu$ L用 50mm-26-ベベル(10R, 10RX, 5R-GPS, 10R-GP, 10R-RAX, 10R-GP-RAX, 10R-GT, 10R-GP-GT用)

[95123-82](#) TRA (037110) シリンジ用 1pack (5個) ¥5,100

Replacement needle eVol<sup>R</sup> 500  $\mu$ L, 1mL/1-2.5mL 115mm-23-bevel  
 交換用針 eVol<sup>R</sup> 500  $\mu$ L、1mL用/1-2.5mL用 115mm-23-ベベル

[95124-46](#) TRA (039160) デジタルシリンジ/シリンジ用 1pack (5個) ¥11,800

Replacement needle eVol<sup>R</sup> 500  $\mu$ L, 1mL/1-2.5mL 50mm-23-bevel  
 交換用針 eVol<sup>R</sup> 500  $\mu$ L、1mL用/1-2.5mL用 50mm-23-ベベル

[95124-43](#) TRA (039110) デジタルシリンジ/シリンジ用 1pack (5個) ¥5,200

Replacement needle eVol<sup>R</sup> 500  $\mu$ L, 1mL/1-2.5mL 50mm-23-dome  
交換用針 eVol<sup>R</sup> 500  $\mu$ L、1mL用/1-2.5mL用 50mm-23-ドーム

[95124-44](#) TRA (039116) デジタルシリンジ/シリンジ用 1pack (2個) ￥4,900

Replacement needle eVol<sup>R</sup> 500  $\mu$ L, 1mL/1-2.5mL 50mm-25-LC  
交換用針 eVol<sup>R</sup> 500  $\mu$ L、1mL用/1-2.5mL用 50mm-25-LC

[95124-48](#) TRA (039260) デジタルシリンジ/シリンジ用 1pack (5個) ￥5,200

Replacement needle eVol<sup>R</sup> 500  $\mu$ L, 1mL/1-2.5mL 51 (2")mm-22-LC  
交換用針 eVol<sup>R</sup> 500  $\mu$ L、1mL用/1-2.5mL用 51 (2")mm-22-LC

[95124-47](#) TRA (039250) デジタルシリンジ/シリンジ用 1pack (5個) ￥5,200

Replacement needle eVol<sup>R</sup> 500  $\mu$ L, 1mL/1-2.5mL 70mm-23-bevel  
交換用針 eVol<sup>R</sup> 500  $\mu$ L、1mL用/1-2.5mL用 70mm-23-ベベル

[95124-45](#) TRA (039130) デジタルシリンジ/シリンジ用 1pack (5個) ￥11,800

Replacement needle eVol<sup>R</sup> 50  $\mu$ L, 100  $\mu$ L/25-500  $\mu$ L 115mm-23-bevel  
交換用針 eVol<sup>R</sup> 50  $\mu$ L、100  $\mu$ L用/25-500  $\mu$ L用 115mm-23-ベベル

[95124-22](#) TRA (038161) デジタルシリンジ/シリンジ用 1pack (5個) ￥9,000

Replacement needle eVol<sup>R</sup> 50  $\mu$ L, 100  $\mu$ L/25–500  $\mu$ L 115mm–25–bevel  
交換用針 eVol<sup>R</sup> 50  $\mu$ L、100  $\mu$ L用/25–500  $\mu$ L用 115mm–25–ベベル

[95124-21](#) TRA (038160) デジタルシリンジ/シリンジ用 1pack (5個) ¥9,000

Replacement needle eVol<sup>R</sup> 50  $\mu$ L, 100  $\mu$ L/25–500  $\mu$ L 115mm–25–cone  
交換用針 eVol<sup>R</sup> 50  $\mu$ L、100  $\mu$ L用/25–500  $\mu$ L用 115mm–25–コーン

[95124-15](#) TRA (038060) デジタルシリンジ/シリンジ用 1pack (2個) ¥5,000

Replacement needle eVol<sup>R</sup> 50  $\mu$ L, 100  $\mu$ L/25–500  $\mu$ L 50mm–23–bevel  
交換用針 eVol<sup>R</sup> 50  $\mu$ L、100  $\mu$ L用/25–500  $\mu$ L用 50mm–23–ベベル

[95124-17](#) TRA (038111) デジタルシリンジ/シリンジ用 1pack (5個) ¥8,600

Replacement needle eVol<sup>R</sup> 50  $\mu$ L, 100  $\mu$ L/25–500  $\mu$ L 50mm–25–bevel  
交換用針 eVol<sup>R</sup> 50  $\mu$ L、100  $\mu$ L用/25–500  $\mu$ L用 50mm–25–ベベル

[95124-16](#) TRA (038110) デジタルシリンジ/シリンジ用 1pack (5個) ¥5,200

Replacement needle eVol<sup>R</sup> 50  $\mu$ L, 100  $\mu$ L/25–500  $\mu$ L 50mm–25–cone  
交換用針 eVol<sup>R</sup> 50  $\mu$ L、100  $\mu$ L用/25–500  $\mu$ L用 50mm–25–コーン

[95124-13](#) TRA (038010) デジタルシリンジ/シリンジ用 1pack (2個) ¥3,800

Replacement needle eVol<sup>R</sup> 50  $\mu$ L, 100  $\mu$ L/25–500  $\mu$ L 50mm–25–LC  
交換用針 eVol<sup>R</sup> 50  $\mu$ L、100  $\mu$ L用/25–500  $\mu$ L用 50mm–25–LC

[95124-24](#) TRA (038260) デジタルシリッジ/シリッジ用 1pack (5個) ￥4,900

Replacement needle eVol<sup>R</sup> 50  $\mu$ L, 100  $\mu$ L/25–500  $\mu$ L 50mm–25–side-hole/dome  
交換用針 eVol<sup>R</sup> 50  $\mu$ L、100  $\mu$ L用/25–500  $\mu$ L用 50mm–25–横穴/ドーム

[95124-28](#) TRA (038410) デジタルシリッジ/シリッジ用 1pack (2個) ￥9,600

Replacement needle eVol<sup>R</sup> 50  $\mu$ L, 100  $\mu$ L/25–500  $\mu$ L 51 (2") mm–22–LC  
交換用針 eVol<sup>R</sup> 50  $\mu$ L、100  $\mu$ L用/25–500  $\mu$ L用 51 (2") mm–22–LC

[95124-23](#) TRA (038250) デジタルシリッジ/シリッジ用 1pack (5個) ￥5,200

Replacement needle eVol<sup>R</sup> 50  $\mu$ L, 100  $\mu$ L/25–500  $\mu$ L 70mm–23–bevel  
交換用針 eVol<sup>R</sup> 50  $\mu$ L、100  $\mu$ L用/25–500  $\mu$ L用 70mm–23–ベベル

[95124-20](#) TRA (038131) デジタルシリッジ/シリッジ用 1pack (5個) ￥8,600

Replacement needle eVol<sup>R</sup> 50  $\mu$ L, 100  $\mu$ L/25–500  $\mu$ L 70mm–25–bevel  
交換用針 eVol<sup>R</sup> 50  $\mu$ L、100  $\mu$ L用/25–500  $\mu$ L用 70mm–25–ベベル

[95124-19](#) TRA (038130) デジタルシリッジ/シリッジ用 1pack (5個) ￥8,600



Replacement needle eVol<sup>R</sup> 50  $\mu$ L, 100  $\mu$ L/25–500  $\mu$ L 70mm–25–cone  
交換用針 eVol<sup>R</sup> 50  $\mu$ L、100  $\mu$ L用/25–500  $\mu$ L用 70mm–25–コーン

[95124-14](#) TRA (038030) デジタルシリンジ/シリンジ用 1pack (2個) ￥4,900

Replacement needle eVol<sup>R</sup> 5  $\mu$ L 50mm–23–cone for 2910020, 2910021  
交換用針 eVol<sup>R</sup> 5  $\mu$ L用 50mm–23–コーン(2910020, 2910021用)

[95157-25](#) TRA (036914) デジタルシリンジ用 1pack (5個) ￥5,400

Replacement needle eVol<sup>R</sup> 5  $\mu$ L 50mm–25–bevel for 2910020, 2910021  
交換用針 eVol<sup>R</sup> 5  $\mu$ L用 50mm–25–ベベル(2910020, 2910021用)

[95157-17](#) TRA (036910) デジタルシリンジ用 1pack (5個) ￥5,400

Replacement needle eVol<sup>R</sup> 5  $\mu$ L 51 (2")mm–0.028–LC for 2910020, 2910021  
交換用針 eVol<sup>R</sup> 5  $\mu$ L用 51 (2")mm–0.028–LC(2910020, 2910021用)

[95157-24](#) TRA (036912) デジタルシリンジ用 1pack (5個) ￥5,400

Replacement needle eVol<sup>R</sup> 5  $\mu$ L 70mm–25–bevel for 2910020, 2910021  
交換用針 eVol<sup>R</sup> 5  $\mu$ L用 70mm–25–ベベル(2910020, 2910021用)

[95157-26](#) TRA (036916) デジタルシリンジ用 1pack (5個) ￥9,900

Replacement needle eVol<sup>R</sup> 5  $\mu$ L 70mm–26–cone for 2910020, 2910021  
交換用針 eVol<sup>R</sup> 5  $\mu$ L用 70mm–26–コーン(2910020, 2910021用)

[95157-27](#) TRA (036918) デジタルシリンジ用 1pack (5個) ￥11,200

Replacement needle eVol<sup>R</sup> NMR 500  $\mu$ L, 1mL/1-2.5mL 180mm-23-bevel  
 交換用針 eVol<sup>R</sup> NMR 500  $\mu$ L, 1mL用/1-2.5mL用 180mm-23-ベベル

[95125-04](#) TRA (039138) デジ<sup>®</sup>タルシリンジ<sup>®</sup>/シリンジ<sup>®</sup>用 1pack (2個) ￥4,800

Replacement needle eVol<sup>R</sup> NMR 50  $\mu$ L, 100  $\mu$ L/25-500  $\mu$ L 180mm-23-bevel  
 交換用針 eVol<sup>R</sup> NMR 50  $\mu$ L, 100  $\mu$ L用/25-500  $\mu$ L用 180mm-23-ベベル

[95125-03](#) TRA (038138) デジ<sup>®</sup>タルシリンジ<sup>®</sup>/シリンジ<sup>®</sup>用 1pack (2個) ￥3,800

Replacement needle eVol<sup>R</sup> NMR 5  $\mu$ L 115mm-25-bevel for 2910020,  
 2910021  
 交換用針 eVol<sup>R</sup> NMR 5  $\mu$ L用 115mm-25-ベベル(2910020, 2910021用)

[95125-02](#) TRA (036920) デジ<sup>®</sup>タルシリンジ<sup>®</sup>用 1pack (2個) ￥4,300

Replacement needle and plunger Kit 0.5  $\mu$ L for 0.5BNR-5, 0.5BNR-5-RAX  
 for 0.5BNR-5, 0.5BNR-5-RAX  
 交換用ニードル&プランジャーキット 0.5  $\mu$ L (0.5BNR-5, 0.5BNR-5-RAX用)

[95123-13](#) TRA (033010) シリンジ<sup>®</sup>用 1pack ￥7,000

Replacement needle and plunger Kit 0.5  $\mu$ L for 0.5BNR-5/0.47,  
 0.5BNR-5/0.47-RAX for 0.5BNR-5/0.47, 0.5BNR-5/0.47-RAX  
 交換用ニードル&プランジャーキット 0.5  $\mu$ L (0.5BNR-5/0.47,  
 0.5BNR-5/0.47-RAX用)

[95123-15](#) TRA (033012) シリンジ<sup>®</sup>用 1pack ￥7,000

Replacement needle and plunger Kit 0.5  $\mu$ L for 0.5BNR-5BV for  
0.5BNR-5BV

交換用ニードル&プランジャーキット 0.5  $\mu$ L (0.5BNR-5BV用)

[95123-14](#) TRA (033011) シリンジ用 1pack ¥7,000

Replacement needle and plunger Kit 0.5  $\mu$ L for 0.5BNR-7, 0.5BR-7-RAX  
for 0.5BNR-7, 0.5BR-7-RAX

交換用ニードル&プランジャーキット 0.5  $\mu$ L (0.5BNR-7, 0.5BR-7-RAX用)

[95123-16](#) TRA (033057) シリンジ用 1pack ¥7,000

Replacement needle and plunger Kit 0.5  $\mu$ L for 0.5BNR-7BV for  
0.5BNR-7BV

交換用ニードル&プランジャーキット 0.5  $\mu$ L (0.5BNR-7BV用)

[95123-17](#) TRA (033060) シリンジ用 1pack ¥7,000

Replacement needle and plunger Kit 0.5  $\mu$ L for NP0.5B-0C-10/0.23 for  
NP0.5B-0C-10/0.23

交換用ニードル&プランジャーキット 0.5  $\mu$ L (NP0.5B-0C-10/0.23用)

[95123-18](#) TRA (033605) シリンジ用 1pack ¥7,000

Replacement needle and plunger Kit 1  $\mu$ L for 1BR-11.5 for 1BR-11.5

交換用ニードル&プランジャーキット 1  $\mu$ L (1BR-11.5用)

[95123-34](#) TRA (034059) シリンジ用 1pack ¥7,000

Replacement needle and plunger Kit 1  $\mu$ L for 1BR-5, 1BR-5-RAX for  
1BR-5, 1BR-5-RAX

交換用ニードル&プランジャーキット 1  $\mu$ L (1BR-5, 1BR-5-RAX用)

[95123-31](#) TRA (034055) シリンジ用 1pack ￥7,000

Replacement needle and plunger Kit 1  $\mu$ L for 1BR-5BV for 1BR-5BV  
交換用ニードル&プランジャーキット 1  $\mu$ L (1BR-5BV用)

[95123-32](#) TRA (034056) シリンジ用 1pack ￥7,000

Replacement needle and plunger Kit 1  $\mu$ L for 1BR-7, 1BR-7-RAX for  
1BR-7, 1BR-7-RAX

交換用ニードル&プランジャーキット 1  $\mu$ L (1BR-7, 1BR-7-RAX用)

[95123-33](#) TRA (034057) シリンジ用 1pack ￥7,000

Replacement needle and plunger Kit 1  $\mu$ L for 1BR-7/0.47 for  
1BR-7/0.47

交換用ニードル&プランジャーキット 1  $\mu$ L (1BR-7/0.47用)

[95123-36](#) TRA (034610) シリンジ用 1pack ￥7,000

Replacement needle and plunger Kit 1  $\mu$ L for 1BR-7BV for 1BR-7BV  
交換用ニードル&プランジャーキット 1  $\mu$ L (1BR-7BV用)

[95123-35](#) TRA (034060) シリンジ用 1pack ￥7,000

Replacement needle and plunger Kit 5  $\mu$ L for 5BR-5 for 5BR-5  
交換用ニードル&プランジャーキット 5  $\mu$ L (5BR-5用)

[95123-42](#) TRA (035055) シリンジ用 1pack ¥7,000

Replacement needle and plunger Kit 5  $\mu$ L for 5BR-5BV for 5BR-5BV  
交換用ニードル&プランジャーキット 5  $\mu$ L (5BR-5BV用)

[95123-43](#) TRA (035056) シリンジ用 1pack ¥7,000

Replacement needle and plunger Kit 5  $\mu$ L for 5BR-7 for 5BR-7  
交換用ニードル&プランジャーキット 5  $\mu$ L (5BR-7用)

[95123-44](#) TRA (035057) シリンジ用 1pack ¥7,000

Replacement needle and plunger Kit 5  $\mu$ L for 5BR-7BV for 5BR-7BV  
交換用ニードル&プランジャーキット 5  $\mu$ L (5BR-7BV用)

[95123-45](#) TRA (035058) シリンジ用 1pack ¥7,000

Replacement needle Syringe Valves 25  $\mu$ L-2.5mL 50mm-23-cone for  
V25/2.5M-0.63C, 50R-V-GT, 100R-V-GT, 250R-V-GT, 500R-V-GT, 1MR-V-GT,  
2.5MDR-V-GT

交換用針 シリンジバルブ 25  $\mu$ L-2.5mL用 50mm-23-コーン (V25/2.5M-0.63C,  
50R-V-GT, 100R-V-GT, 250R-V-GT, 500R-V-GT, 1MR-V-GT, 2.5MDR-V-GT用)

[95124-38](#) TRA (038810) シリンジ用 1pack ¥3,800

Replacement needle Syringe Valves 25  $\mu$ L-2.5mL 50mm-23-side-hole/dome  
 交換用針 シリンジバルブ 25  $\mu$ L-2.5mL用 50mm-23-横穴/ドーム

[95124-39](#) TRA (038815) シリンジ用 1pack ￥7,800

Replacement Nut SilTite™ FingerTite  
 交換用メスナット SilTite™ FingerTite

アジレントテクノロジー, パーキンエルマー, 島津製作所, サモサイエンティフィック, フルカー(ハリアン)用

[95140-20](#) TRA (073636) ガスクロマトグラフィー用 1pack (5個) ￥10,600

Replacement PEEK™ Ferrule  
 交換用PEEK™フェルール

[95139-51](#) TRA (0730014) 液体クロマトグラフィー用 1pack (10個) ￥6,700

Replacement plunger 100mL for 100MR-LL-GT, 100MR-VLLMA-GT  
 交換用プランジャー 100mL (100MR-LL-GT, 100MR-VLLMA-GT用)

[95122-02](#) TRA (0312176) シリンジ用 1pack ￥14,700

Replacement plunger 100MP  
 交換用プランジャー 100MP

Volume: 100mL

[96943-31](#) 有機合成用 1pack ￥9,500

Replacement plunger 100P  
交換用プランジャー 100P

Volume: 100  $\mu$ L

[96943-24](#)

有機合成用

1pack

¥3,500

Replacement plunger 100  $\mu$ L for 100F-AG-GT-0.63/0.47  
交換用プランジャー 100  $\mu$ L (100F-AG-GT-0.63/0.47用)

アジレントテクノロジー用

[95121-07](#)

TRA (031823)

ガスクロマトグラフィー用

1pack

¥6,500

Replacement plunger 100  $\mu$ L for 100F-CTC-GT-5/0.47C, 100F-C/T-GT-0.63C, 100F-CTC-GT-LC, 100F-CTC-GT-LC (0.4)  
交換用プランジャー 100  $\mu$ L (100F-CTC-GT-5/0.47C, 100F-C/T-GT-0.63C, 100F-CTC-GT-LC, 100F-CTC-GT-LC (0.4)用)

CTC用

[95121-08](#)

TRA (0318261)

ガスクロマトグラフィー/液体  
クロマトグラフィー/シリンジ用

1pack

¥5,100

Replacement plunger 100  $\mu$ L for 100F-GT, 100R-GT, 100F-LT-GT, 100F-LL-GT, 100R-V-GT, 100R-GT-LC  
交換用プランジャー 100  $\mu$ L (100F-GT, 100R-GT, 100F-LT-GT, 100F-LL-GT, 100R-V-GT, 100R-GT-LC用)

レオダイン, ベックマン/アルテックス, SSI, ハルコバルブ, 他用

[95122-51](#)

TRA (031825)

液体クロマトグラフィー用

1pack

¥4,300

Replacement plunger 10mL for 10MDF-LL-GT, 10MD-C, 10MD-ZYMARK-GT  
交換用プランジャー 10mL (10MDF-LL-GT, 10MD-C, 10MD-ZYMARK-GT用)

Zymark, 他用

[95122-88](#) TRA (031864) 液体クロマトグラフファイバー/シリ  
ンジ<sup>®</sup>用 1pack ￥6,200

Replacement plunger 10mL for 10MDR-GT, 10MDR-LL-GT, 10MDR-VLLMA-GT,  
10MDR-HSV  
交換用プランジャー 10mL (10MDR-GT, 10MDR-LL-GT, 10MDR-VLLMA-GT,  
10MDR-HSV用)

[95122-86](#) TRA (031862) ガスクロマトグラフファイバー/液体  
クロマトグラフファイバー/シリ  
ンジ<sup>®</sup>用 1pack ￥6,200

Replacement plunger 10MP  
交換用プランジャー 10MP

容量: 10mL

[96943-28](#) 有機合成用 1pack ￥5,500

Replacement plunger 10P  
交換用プランジャー 10P

Volume: 10  $\mu$ L

[96943-21](#) 有機合成用 2本/pk ￥4,000



Replacement plunger 10  $\mu$ L for 10A-VP for 10F-GT-VA8X-2, 10R-GT-VA80-2, 10R-GT-VA8X-2

交換用プランジャー 10  $\mu$ L 10A-VP (10F-GT-VA8X-2, 10R-GT-VA80-2, 10R-GT-VA8X-2用)

フルカー(ハリアン)用

[95122-03](#) TRA (031218)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ¥5,800

Replacement plunger 10  $\mu$ L for P10F-AG-GT

交換用プランジャー 10  $\mu$ L (P10F-AG-GT用)

アジレントテクノロジー用

[95122-38](#) TRA (031808)

ガスクロマトグラフィー用

1pack (2個) ¥6,500

Replacement plunger 10  $\mu$ L for P10F-C/T-GT for 10F-C/T-GT-5/0.47C, 10F-CTC-GT-5/0.72H, 10F-C/T-GT-5/0.63C, 10F-CTC-GT-LC

交換用プランジャー 10  $\mu$ L P10F-C/T-GT (10F-C/T-GT-5/0.47C, 10F-CTC-GT-5/0.72H, 10F-C/T-GT-5/0.63C, 10F-CTC-GT-LC用)

CTC用

[95122-33](#) TRA (031803)

ガスクロマトグラフィー/液体  
クロマトグラフィー用

1pack ¥4,300

Replacement plunger 10  $\mu$ L for P10R-AG-GT

交換用プランジャー 10  $\mu$ L (P10R-AG-GT用)

アジレントテクノロジー用

[95122-39](#) TRA (031809)

ガスクロマトグラフィー用

1pack (2個) ¥6,500

Replacement plunger 10  $\mu$ L P10F-C/T-GT for 002977, 002987, 002991  
交換用プランジャー 10  $\mu$ L P10F-C/T-GT (002977, 002987, 002991用)

CTC用

[95122-42](#) TRA (0318120)

シリンジ用

1pack (2個)

¥6,200

Replacement plunger 10  $\mu$ L, P10F-GT for 10F-GT, 10F-GT-7, 10F-LC-GT  
交換用プランジャー 10  $\mu$ L P10F-GT (10F-GT, 10F-GT-7, 10F-LC-GT用)

レオダイン, ベックマン/アルテックス, SSI, バルコバルブ, 他用

[95122-40](#) TRA (031810)

液体クロマトグラフィー用

1pack (2個)

¥5,800

Replacement plunger 10  $\mu$ L, P10-GP-GT  
交換用プランジャー 10  $\mu$ L P10-GP-GT (10R-GP-GT用)

[95122-35](#) TRA (031805)

シリンジ用

1pack

¥5,500

Replacement plunger 10  $\mu$ L, P10R-C/T-GT for 10R-C/T-GT-5.15/0.63C,  
10R-C/T-GT-0.47C  
交換用プランジャー 10  $\mu$ L (CTC, サーマサイエンティフィック用)、P10R-  
C/T-GT (10R-C/T-GT-5.15/0.63C, 10R-C/T-GT-0.47C用)

CTC, サーマサイエンティフィック用

[95122-43](#) TRA (0318121)

ガスクロマトグラフィー/シリンジ用

1pack (2個)

¥6,200

Replacement plunger 10  $\mu$ L, P10R-GT for 10R-GT, 10R-GT-OC-CE, 10R-GT-LC, 10R-GT-OC-CE

交換用プランジャー 10  $\mu$ L P10R-GT (10R-GT, 10R-GT-OC-CE, 10R-GT-LC, 10R-GT-OC-CE用)

レオダイン, ベックマン/アルテックス, SSI, バルコバルブ, 他用

[95122-41](#) TRA (031811)

液体クロマトグラフィー用

1pack (2個)

¥5,800

Replacement plunger 10  $\mu$ L, P10R-S-GT

交換用プランジャー 10  $\mu$ L P10R-S-GT (10R-S-GT-0.63用)

島津製作所用

[95122-32](#) TRA (031798)

ガスクロマトグラフィー用

1pack (2個)

¥6,600

Replacement plunger 1mL for 1MDF-GT, 1MDF-LL-GT, 1MF-CTC-GT-HS-5/0.47C, 1MF-CTC-GT-HS-5/0.63H, 1MD-C-GT, 1MD-C

交換用プランジャー 1mL (1MDF-GT, 1MDF-LL-GT, 1MF-CTC-GT-HS-5/0.47C, 1MF-CTC-GT-HS-5/0.63H, 1MD-C-GT, 1MD-C用)

CTC, パーキンエルマー, その他用

[95122-71](#) TRA (0318441)

ガスクロマトグラフィー/液体  
クロマトグラフィー/シリンジ用

1pack

¥7,500

Replacement plunger 1mL for 1MR-GT, 1MF-LT-GT, 1MR-V-GT, 1MR-VLL-GT, 1MR-LC-GT

交換用プランジャー 1mL (1MR-GT, 1MF-LT-GT, 1MR-V-GT, 1MR-VLL-GT, 1MR-LC-GT用)

レオダイン, ベックマン/アルテックス, SSI, バルコバルブ, 他用

[95122-69](#) TRA (031842)

液体クロマトグラフィー用

1pack

¥6,300

Replacement plunger 1MP  
交換用プランジャー 1MP

Volume: 1mL

[96943-27](#)

有機合成用

1pack

¥4,500

Replacement plunger 2.5mL for 2.5MDF-GT, 2.5MDR-GT, 2.5MDF-LT-GT, 2.5MDF-LL-GT, 2.5MDR-V-GT, 2.5MDR-VLL-GT, 2.5MDR-LC-GT  
交換用プランジャー 2.5mL (2.5MDF-GT, 2.5MDR-GT, 2.5MDF-LT-GT, 2.5MDF-LL-GT, 2.5MDR-V-GT, 2.5MDR-VLL-GT, 2.5MDR-LC-GT用)

シオダイン, ベックマン/アルテックス, SSI, ハルコバルブ, 他用

[95122-76](#)

TRA (031852)

液体クロマトグラフィー用

1pack

¥6,200

Replacement plunger 2.5mL for 2.5MF-CTC-GT-HS-5/0.47C, 2.5MF-CTC-GT-HS-5/0.63H  
交換用プランジャー 2.5mL (2.5MF-CTC-GT-HS-5/0.47C, 2.5MF-CTC-GT-HS-5/0.63H用)

CTC用

[95124-80](#)

TRA (0318451)

ガスクロマトグラフィー/シリジ用

1pack

¥7,200

Replacement plunger 250P  
交換用プランジャー 250P

Volume: 250  $\mu$ L

[96943-25](#)

有機合成用

1pack

¥3,500

Replacement plunger 250  $\mu$ L P250D-SPARK for 250D-SPARK-GT  
 交換用プランジャー 250  $\mu$ L P250D-SPARK (250D-SPARK-GT用)

スパークホーランド<sup>®</sup>用

[95122-61](#) TRA (0318348)

液体クロマトグラフィー/シリ  
 リンジ<sup>®</sup>用

1pack ¥7,600

Replacement plunger 250  $\mu$ L P250F-CTC-GT for 250F-CTC-GT-5/0.47C,  
 250F-CTC-GT-LC (0.4)  
 交換用プランジャー 250  $\mu$ L P250F-CTC-GT (250F-CTC-GT-5/0.47C, 250F-  
 CTC-GT-LC (0.4)用)

CTC用

[95124-86](#) TRA (0318926)

ガスクロマトグラフィー/液体  
 クロマトグラフィー/シリ  
 リンジ<sup>®</sup>用

1pack ¥4,400

Replacement plunger 250  $\mu$ L P250-GT for 250F-GT, 250R-GT, 250F-LT-GT,  
 250F-LL-GT, 250R-V-GT, 250R-GT-LC  
 交換用プランジャー 250  $\mu$ L P250-GT (250F-GT, 250R-GT, 250F-LT-GT,  
 250F-LL-GT, 250R-V-GT, 250R-GT-LC用)

レオダイン, ベックマン/アルテックス, SSI, ハルコバルブ<sup>®</sup>, 他用

[95122-56](#) TRA (031830)

液体クロマトグラフィー用

1pack ¥4,300

Replacement plunger 25mL for 25MDF-LL-GT  
 交換用プランジャー 25mL (25MDF-LL-GT用)

[95122-91](#) TRA (031874)

液体クロマトグラフィー/シリ  
 リンジ<sup>®</sup>用

1pack ¥9,400

Replacement plunger 25mL for 25MDR-LL-GT, 25MDR-VLLMA-GT, 25MR-LL-GT  
 交換用プランジャー 25mL (25MDR-LL-GT, 25MDR-VLLMA-GT, 25MR-LL-GT用)

[95122-89](#) TRA (031870) シリンジ用 1pack ￥9,400

Replacement plunger 25MP  
 交換用プランジャー 25MP

Volume: 25mL

[96943-29](#) 有機合成用 1pack ￥8,000

Replacement plunger 25P  
 交換用プランジャー 25P

Volume: 25  $\mu$ L

[96943-22](#) 有機合成用 1pack ￥3,500

Replacement plunger 25  $\mu$ L for 25F-C/T-GT-0.63C  
 交換用プランジャー 25  $\mu$ L (25F-C/T-GT-0.63C用)

CTC用

[95121-04](#) TRA (031817) ガスクロマトグラフィー用 1pack ￥5,500

Replacement plunger 25  $\mu$ L for 25F-CTC-GT-5/0.47C, 25F-CTC-GT-LC  
 交換用プランジャー 25  $\mu$ L (25F-CTC-GT-5/0.47C, 25F-CTC-GT-LC用)

CTC用

[95124-82](#) TRA (0318922) ガスクロマトグラフィー/液体クロマトグラフィー/シリンジ用 1pack ￥4,400

Replacement plunger 25  $\mu$ L for 25F-GT, 25R-GT, 25R-GT-LC  
交換用プランジャー 25  $\mu$ L (25F-GT, 25R-GT, 25R-GT-LC用)

レオダイン, ベックマン/アルテックス, SSI, バルコバルブ, 他用

[95122-44](#) TRA (031815) 液体カマトグラーフ用 1pack ¥4,300

Replacement plunger 25  $\mu$ L for 25R-C/T-GT-0.47H, 25R-C/T-GT-0.72H,  
25R-C/T-GT-LC  
交換用プランジャー 25  $\mu$ L (25R-C/T-GT-0.47H, 25R-C/T-GT-0.72H, 25R-  
C/T-GT-LC用)

CTC用

[95122-45](#) TRA (031816) ガスクマトグラーフ/液体  
カマトグラーフ用 1pack ¥5,500

Replacement plunger 500P  
交換用プランジャー 500P

Volume: 500  $\mu$ L

[96943-26](#) 有機合成用 1pack ¥3,500

Replacement plunger 500  $\mu$ L for 500C-HITACHI  
交換用プランジャー 500  $\mu$ L (500C-HITACHI用)

日立用

[95122-64](#) TRA (031837) 液体カマトグラーフ用 1pack ¥8,500

Replacement plunger 500  $\mu$ L for 500F-CTC-GT-5/0.47C, 500F-CTC-GT-LC(0.4)

交換用プランジャー 500  $\mu$ L (500F-CTC-GT-5/0.47C, 500F-CTC-GT-LC(0.4)用)

CTC用

[95124-88](#) TRA (0318928)

ガスクロマトグラフィー/液体  
クロマトグラフィー/シリンジ用

1pack ¥4,400

Replacement plunger 500  $\mu$ L for 500R-V-GT, 500R-GT-LC

交換用プランジャー 500  $\mu$ L (500R-V-GT, 500R-GT-LC用)

レオダイン, ヘックマン/アルテックス, SSI, バルコバルブ, 他用

[95122-63](#) TRA (031835)

液体クロマトグラフィー用

1pack ¥4,300

Replacement plunger 50MP

交換用プランジャー 50MP

Volume: 50mL

[96943-30](#)

有機合成用

1pack ¥9,000

Replacement plunger 50P

交換用プランジャー 50P

Volume: 50  $\mu$ L

[96943-23](#)

有機合成用

1pack ¥3,500



Replacement plunger 50  $\mu$ L for 50F-C/T-GT-LC  
 交換用プランジャー 50  $\mu$ L (50F-C/T-GT-LC用)

CTC用

[95121-06](#) TRA (031821) 液体クロマトグラフィー用 1pack ¥5,500

Replacement plunger 50  $\mu$ L for 50F-GT, 50R-GT, 50F-LT-GT, 50F-LL-GT,  
 50R-V-GT, 50R-GT-LC  
 交換用プランジャー 50  $\mu$ L (50F-GT, 50R-GT, 50F-LT-GT, 50F-LL-GT, 50R-  
 V-GT, 50R-GT-LC用)

シオダイン, ベックマン/アルテックス, SSI, ハルコバルブ, 他用

[95122-48](#) TRA (031820) 液体クロマトグラフィー用 1pack ¥4,300

Replacement plunger 5mL for 5MDF-LL-GT, 5MD-C, 5MD-ZYMARK-GT  
 交換用プランジャー 5mL (5MDF-LL-GT, 5MD-C, 5MD-ZYMARK-GT用)

Zymark, 他用

[95122-82](#) TRA (0318562) 液体クロマトグラフィー/シリ  
 ジン用 1pack ¥6,200

Replacement plunger 5mL for 5MDR-GT, 5MDR-LL-GT, 5MDR-VLLMA-GT, 5MR-  
 CTC-GT-LC (0.4), 5MC-THERMOSPEC, 5MDR-HSV  
 交換用プランジャー 5mL (5MDR-GT, 5MDR-LL-GT, 5MDR-VLLMA-GT, 5MR-CTC-  
 GT-LC (0.4), 5MC-THERMOSPEC, 5MDR-HSV用)

サーモサイエンティフィック, その他用

[95122-81](#) TRA (031856) ガスクロマトグラフィー/液体  
 クロマトグラフィー/シリジン用 1pack ¥6,200

Replacement plunger 5  $\mu$ L for 0.5BR-PE-0.47  
 交換用プランジャー 0.5  $\mu$ L (0.5BR-PE-0.47)

ハ°キンエルマー用

[95123-27](#) TRA (033750) ガ°スクロマトグ°ラフィー用 1pack ¥7,000

Replacement plunger 5  $\mu$ L for 0.5BR-PE-0.63  
 交換用プランジャー 0.5  $\mu$ L (0.5BR-PE-0.63)

ハ°キンエルマー用

[95123-28](#) TRA (033765) ガ°スクロマトグ°ラフィー用 1pack ¥7,000

Replacement plunger 5  $\mu$ L for 2910020, 2910021  
 交換用プランジャー 5  $\mu$ L (2910020, 2910021用)

[95157-36](#) TRA (2910380) デジ°タルシリンジ°用 1pack ¥4,600

Replacement plunger 5  $\mu$ L for 5F-PE-GT-0.47, 5F-PE-GT-0.63  
 交換用プランジャー 5  $\mu$ L (5F-PE-GT-0.47, 5F-PE-GT-0.63用)

ハ°キンエルマー用

[95122-37](#) TRA (031807) ガ°スクロマトグ°ラフィー用 1pack (2個) ¥5,800

Replacement plunger MEPS™ Replacement plunger 100  $\mu$ L for 100R-C/T-  
 GT-0.47C, 100R-C/T-GT-0.63H, 100R-C/T-GT-LC, 005291  
 交換用プランジャー MEPS™ 交換用プランジャー 100  $\mu$ L用 (100R-C/T-  
 GT-0.47C, 100R-C/T-GT-0.63H, 100R-C/T-GT-LC, 005291用)

CTC, サ°モサイエンティフィック, フ°ルカー (ハ°リアン) 用

[95122-52](#) TRA (031826) ガ°スクロマトグ°ラフィー用 1pack ¥4,300

Replacement plunger MEPS™ Replacement plunger 250  $\mu$ L for 250R-C/T-GT-LC, 006291

交換用プランジャー MEPS™ 交換用プランジャー 250  $\mu$ L用 (250R-C/T-GT-LC, 006291用)

CTC, HTA, サーマイエンティフィック, フルカー(バリアン)用

[95122-57](#) TRA (031831) ガスロマトグラフィー用 1pack ￥4,300

Replacement plunger O-ring 0.5L for 500MAR-LL-GT

交換用プランジャーO-リング 0.5L用 (500MAR-LL-GT用)

[95123-10](#) TRA (032527) シリンジ用 1pack ￥4,800

Replacement plunger O-ring 1L for 1000MAR-LL-GT

交換用プランジャーO-リング 1L用 (1000MAR-LL-GT用)

[95123-11](#) TRA (032532) シリンジ用 1pack ￥5,000

Replacement plunger O-ring 2L for 2000MAR-LL-GT

交換用プランジャーO-リング 2L用 (2000MAR-LL-GT用)

[95123-12](#) TRA (032537) シリンジ用 1pack ￥5,800

Replacement probe 1.587mm-0.75mm-side-hole for 5MDR-HSV, 10MDR-HSV

交換用プローブ 1.587mm-0.75mm-横穴 (5MDR-HSV, 10MDR-HSV用)

[95122-15](#) TRA (031571) シリンジ用 1pack ￥7,300

---

Replacement sampling bag for Gas and Vapor Sampling kit  
交換用サンプルバック(ガス&揮発成分サンプラーキット用)

---

[95144-01](#) TRA (090112) ガスクロマトグラフ用 1pack(10個) ¥25,900

---

Replacement screw cap, narrow-mouth bottle PFA bottle S28  
交換用スクリューキャップ PFA S28

---

[70054-41](#) BRA (1292-60) 実験器具用 1個 ¥4,400

---

Replacement screw cap, volumetric flask PFA GL18  
交換用スクリューキャップ PFA

---

[70054-37](#) BRA (1292-50) 実験器具用 1個 ¥3,000

---

Replacement screw cap, volumetric flask PFA GL25  
交換用スクリューキャップ PFA

---

[70054-38](#) BRA (1292-52) 実験器具用 1個 ¥3,900

---

Replacement screw cap, wide-mouth bottle PFA bottle S40  
交換用スクリューキャップ PFA S40

---

[70054-42](#) BRA (1292-62) 実験器具用 1個 ¥5,200

---

Replacement seal gaskets for SolVac<sup>R</sup> filter holder  
ソルバックフィルターホルダー交換用シールガスケット

---

[97004-66](#) PALL (4023) 高速液体クロマトグラフ用 1pack(10個) ¥5,500

---

Replacement SilTite™ Micro-Union only (No Ferrule) for  
0.4-0.5mm/0.4-0.5mm

交換用SilTite™ Micro-Unionのみ(フェルルール無)(0.4-0.5mm/0.4-0.5mm  
用)

[95139-90](#) TRA (073572)

ガスクロマトグラフィー用

1pack (5個)

¥13,800

Replacement SilTite™ Micro-Union only (No Ferrule) for  
0.4-0.5mm/0.8mm

交換用SilTite™ Micro-Unionのみ(フェルルール無)(0.4-0.5mm/0.8mm用)

[95139-91](#) TRA (073573)

ガスクロマトグラフィー用

1pack (5個)

¥13,800

Replacement SilTite™ Micro-Union only (No Ferrule) for 0.8mm/0.8mm  
交換用SilTite™ Micro-Unionのみ(フェルルール無)(0.8mm/0.8mm用)

[95139-92](#) TRA (073574)

ガスクロマトグラフィー用

1pack (5個)

¥13,800

Replacement tubing for Fixed Outlet Capillary Column Splitter (1:1)  
交換用チュービング(固定比型スプレッター 1:1用)

[95154-17](#) TRA (18614600)

ガスクロマトグラフィー用

1pack (2個)

¥11,900

Replacement tubing for Fixed Outlet Capillary Column Splitter (1:10)  
交換用チュービング(固定比型スプレッター 1:10用)

[95154-21](#) TRA (18614620)

ガスクロマトグラフィー用

1pack

¥6,900

Replacement tubing for Fixed Outlet Capillary Column Splitter (1:5)  
 交換用チュービング(固定比型スプレッター 1:5用)

[95154-19](#) TRA (18614610) ガスクロマトグラフィー用 1pack (2個) ¥6,900

Replacement Valve 25  $\mu$ L-2.5mL for V25/2.5M-0.63C, 50R-V-GT, 100R-V-GT, 250R-V-GT, 500R-V-GT, 1MR-V-GT, 2.5MDR-V-GT  
 交換用バルブ 25  $\mu$ L-2.5mL (V25/2.5M-0.63C, 50R-V-GT, 100R-V-GT, 250R-V-GT, 500R-V-GT, 1MR-V-GT, 2.5MDR-V-GT用)

[95122-94](#) TRA (031905) シリジ<sup>®</sup>用 1pack ¥8,200

Replacement Valve 5mL-2L for SLLV  
 交換用バルブ 50  $\mu$ L-2L用(SLLV用)

[95122-99](#) TRA (031915) シリジ<sup>®</sup>用 1pack ¥6,800

Replacement Valve 5mL-2L for VLLMA, 5MDR-VLLMA-GT, 10MDR-VLLMA-GT, 25MDR-VLLMA-GT, 50MR-VLLMA-GT, 100MR-VLLMA-GT  
 交換用バルブ 5mL-2L用(VLLMA, 5MDR-VLLMA-GT, 10MDR-VLLMA-GT, 25MDR-VLLMA-GT, 50MR-VLLMA-GT, 100MR-VLLMA-GT用)

[95122-97](#) TRA (031910) シリジ<sup>®</sup>用 1pack ¥6,800

Replacement wash head, Narrow-mouth wash bottle GL25 PFA  
 交換用スクリュ<sup>®</sup>キャップ ETFE +チューブ FEP

[70054-46](#) BRA (1292-73) 実験器具用 1個 ¥6,900

## Replacement wash head, Narrow-mouth wash bottle GL32 PFA 交換用スクリーキャップ ETFE +チューブ FEP

[70054-47](#) BRA (1292-75) 実験器具用 1個 ￥7,500

## Resacetophenone → 2',4'-Dihydroxyacetophenone

## Resazurin sodium salt レサズリンナトリウム



$C_{12}H_6O_4NNa$  . . . 251.17  
CAS RN [62758-13-8]

<a href="#">36003-60</a>		鹿特級		1g	￥8,000
<a href="#">18990-1A</a>	ACR (18990-0010)			1g	￥4,300
<a href="#">18990-2A</a>	ACR (18990-0050)			5g	￥9,500
<a href="#">41890-1A</a>	ACR (41890-0050)	85%		5g	￥7,800
<a href="#">41890-2A</a>	ACR (41890-0010)	85%		1g	￥3,500

## Reserpine レセルピン

$C_{33}H_{40}N_2O_9$  . . . 608.67  
CAS RN [50-55-5]

[49067-18](#) PHY (82642) 天然物化学研究用 50mg ￥40,000

## Reserver for reversible column SPC19 リバースカラム用リザーバー SPC19

[96942-12](#) ガイキソソ類分析用 1pack (1個) ￥9,000

## Reserver for reversible column TS15/25 リバースカラム用リザーバー TS15/25

[96942-11](#)

ゲイキシン類分析用

1pack (1個)

¥7,500

## Reserver for reversible column TS19/28 リバースカラム用リザーバー TS19/28

[96942-10](#)

ゲイキシン類分析用

1pack (1個)

¥7,500

## Reservoir plate set for ad-MED Vitrigel 2 (96 well) ad-MED ビトリゲル<sup>R</sup>2 (96ウェル)用リザーバープレートセット

[32448-67](#)

細胞培養用

1set

¥10,000

## Resibufogenin レシブホゲニン

$C_{24}H_{32}O_4$  . . . 384.50 [冷] 0°C ~ 6°C  
CAS RN [465-39-4]

[49067-19](#) PHY (89774)

天然物化学研究用

10mg

¥70,000

## Resiniferatoxin レシニフェラトキシン

$C_{37}H_{40}O_9$  . . . 628.70 [凍] -20°C以下  
CAS RN [57444-62-9]

[32847-1A](#) ACR (32847-0010)

1mg

¥33,900



## Resmethrin standard レスメトリン標準品

$C_{22}H_{26}O_3$  . . . 338.43 [PRTR] 2-86 [冷] 0°C ▪ 6°C  
CAS RN<sup>†</sup> [10453-86-8]

[49803-48](#) DES (C16810000) 残留農薬試験用 100mg ¥12,000

## Resorcin → Resorcinol

## Resorcinol レスルシノール



$C_6H_4(OH)_2$  . . . 110.11 [劇] III [労] 57, 57-2  
CAS RN<sup>†</sup> [108-46-3] bp280°C<sup>†</sup> mp109°C ▪ 111°C<sup>†</sup> Fp162°C<sup>†</sup>

<a href="#">36004-00</a>		>99.0% (GC)	特級		500g	¥6,000
<a href="#">36004-30</a>		>99.0% (GC)	特級		25g	¥1,500
<a href="#">36004-01</a>			鹿1級		500g	¥5,200
<a href="#">13229-1A</a>	ACR (13229-2500)	98%			250g	¥6,000
<a href="#">13229-2A</a>	ACR (13229-0500)	98%			50g	¥2,700

## Resorcinol standard レスルシノール標準品



$C_6H_4(OH)_2$  . . . 110.11 [劇] III [労] 57, 57-2 [冷] 0°C ▪ 6°C  
CAS RN<sup>†</sup> [108-46-3]

[49827-88](#) DES (C16811200) 残留農薬試験用 250mg ¥12,000

## Resorcinol dimethyl ether レスルシノールジメチルエーテル

**警告**

$C_6H_4(OCH_3)_2$  . . . 138.16 [危] 4-3-III  
CAS RN<sup>†</sup> [151-10-0] bp204°C ▪ 212°C<sup>†</sup> d(20/20°C) 1.07<sup>▲</sup>

<a href="#">36006-30</a>		>98.0% (GC)	鹿特級		25g	¥3,100
<a href="#">15523-1A</a>	ACR (15523-5000)	99%			500g	¥12,700
<a href="#">15523-3A</a>	ACR (15523-1000)	99%			100g	¥3,400

Resorcinol monobenzoate → *m*-Hydroxyphenyl benzoate

---

Resorcinol monomethyl ether → 3-Methoxyphenol (*3=m*)

---

Resorcinol yellow → Tropaeolin O

---

$\beta$ -Resorcylaldehyde → 2,4-Dihydroxybenzaldehyde

---

$\alpha$ -Resorcylic acid → 3,5-Dihydroxybenzoic acid

---

$\beta$ -Resorcylic acid → 2,4-Dihydroxybenzoic acid

---

$\gamma$ -Resorcylic acid → 2,6-Dihydroxybenzoic acid

---

*trans*-Resveratrol  
*t r a n s*-レスベラトロール

C<sub>14</sub>H<sub>12</sub>O<sub>3</sub> . . . 228.24 [冷] 0°C・6°C  
CAS RN [501-36-0]

[49067-20](#) PHY (89539) 天然物化学研究用 20mg ¥43,000

---

Reticulin silver plating kit acc. to Gordon & Sweets  
レクチリン銀メッキキット Gordon & Sweets

[劇] III [労] 特-2, 特-3, 57, 57-2 [PRTR] 1-82, 1-411 [冷] 2°C・8°C

[251-1M](#) M (1.00251.0001) 顕微鏡用 1ST ¥30,600

---

13-*cis*-Retinoic acid  
13-*c i s*-レチノイン酸

$C_{20}H_{28}O_2$  . . . 300.43 [凍] -20°C以下  
CAS RN<sup>†</sup> [4759-48-2] mp174°C ▪ 177°C<sup>▲</sup>

[41897-1A](#) ACR (41897-5000) 99% 500mg ¥36,300

*all-trans*-Retinoic acid  
*a l l - t r a n s*-レチノイン酸



$C_{20}H_{28}O_2$  . . . 300.43  
CAS RN<sup>†</sup> [302-79-4] mp179°C ▪ 184°C<sup>▲</sup>

[20734-1A](#) ACR (20734-1000) 97% 100mg ¥8,800

*all-trans*-Retinol  
*a l l - t r a n s*-レチノール

$C_{20}H_{30}O$  . . . 286.45 [凍] -20°C以下  
CAS RN<sup>†</sup> [68-26-8] mp61°C ▪ 63°C<sup>†</sup>

[34707-1A](#) ACR (34707-1000) 95% 100mg ¥9,600

Retinol acetate standard  
レチノールアセテート標準品

$C_{22}H_{32}O_2$  . . . 328.48 [凍] -20°C以下  
CAS RN<sup>†</sup> [127-47-9] mp57°C ▪ 58°C<sup>†</sup>

[36543-96](#) >97.0% (HLC) 食品分析用 500mg ¥7,500

*all-trans*-Retinyl acetate  
酢酸 *a l l - t r a n s*-レチニル

$C_{22}H_{32}O_2$  . . . 328.48 [冷] 0°C ▪ 6°C  
CAS RN<sup>†</sup> [127-47-9]

[34632-1A](#) ACR (34632-1000) 100g ¥21,200

## Retrorsine レトロルシン

$C_{18}H_{25}NO_6$  . . . 351.39 [冷] 0°C・6°C  
CAS RN<sup>†</sup> [480-54-6]

[49871-17](#) PHY (89775) 天然物化学研究用 10mg ￥48,000

## Retrorsine *N*-oxide レトロルシン-*N*-オキシド

$C_{18}H_{25}NO_7$  . . . 367.39 [冷] 0°C・6°C  
CAS RN<sup>†</sup> [15503-86-3]

[49067-21](#) PHY (82630) 天然物化学研究用 10mg ￥75,000

## Rhamnetin ラムネチン

$C_{16}H_{12}O_7$  . . . 316.26  
CAS RN<sup>†</sup> [90-19-7]

[49067-22](#) PHY (82644) 天然物化学研究用 10mg ￥37,000

## *L*(+)-Rhamnose monohydrate *L*(+)-ラムノース-水和物

$CH_3(CHOH)_4CHO \cdot H_2O$  . . . 182.17  
CAS RN<sup>†</sup> [10030-85-0] mp93°C・98°C<sup>Δ</sup>

[36011-30](#) 鹿特級  25g ￥15,000

[36011-40](#) 鹿特級  10g ￥6,500

## Rhaponticin ラポンチシン

$C_{21}H_{24}O_9$  . . . 420.40  
CAS RN<sup>†</sup> [155-58-8]

[49067-23](#) PHY (89776) 天然物化学研究用 20mg ￥55,000

## Rhein レイン

$C_{15}H_8O_6$  . . . 284. 21  
CAS RN<sup>†</sup> [478-43-3] mp321°C = 322°C<sup>†</sup>

[49868-73](#) PHY (89385) 天然物化学研究用 20mg ￥49,000

## Rhein 8-glucoside レイン 8-グルコシド

$C_{21}H_{18}O_{11}$  . . . 446. 35  
CAS RN<sup>†</sup> [34298-86-7]

[49868-74](#) PHY (83536) 天然物化学研究用 10mg ￥60,000

## Rhenium standard solution (Re 1000) レニウム標準原液 (Re 1000)

$NH_4ReO_4$ 水溶液

[19622-1A](#) ACR (19622-1000) Re: 1000mg/L 原子吸光分析用 100mL ￥12,600

## Rhenium pentacarbonyl chloride レニウムペンタカルボニルクロリド

$C_5ClO_5Re$  . . . 361. 70  
CAS RN<sup>†</sup> [14099-01-5]

[31631-1A](#) ACR (31631-0010) 98% 1g ￥21,300

[31631-2A](#) ACR (31631-0050) 98% 5g ￥80,200

## Rhodamine 110 ローダミン110

$C_{20}H_{15}N_2ClO_3$  . . . 366. 79  
CAS RN<sup>†</sup> [13558-31-1] mp>360°C<sup>△</sup>

[41907-1A](#) ACR (41907-5000) >98.0% laser grade 500mg ￥31,500

## Rhodamine 123

### ローダミン123

$C_{21}H_{17}ClN_2O_3$  . . . 380. 82  
CAS RN [62669-70-9] mp235°C (dec)▲

<a href="#">41909-1A</a>	ACR (41909-5000)	>99. 0%	500mg	¥175, 500
<a href="#">41909-2A</a>	ACR (41909-1000)	>99. 0%	100mg	¥39, 900

## Rhodamine B

### ローダミンB



警告

$C_{28}H_{31}ClN_2O_3$  . . . 479. 00  
CAS RN [81-88-9]

<a href="#">36013-30</a>		特級		25g	¥5, 500
<a href="#">36013-31</a>		鹿1級		25g	¥5, 300
<a href="#">7599-1M</a>	M (1. 07599. 0025)	顕微鏡用		25g	¥7, 670
<a href="#">41900-1A</a>	ACR (41900-0010)	>99. 0%	laser grade	1g	¥9, 300
<a href="#">29657-1A</a>	ACR (29657-0100)	>98. 0%		10g	¥4, 200
<a href="#">29657-2A</a>	ACR (29657-0250)	>99. 0%		25g	¥4, 700

## Rhodamine B

### ローダミンB



警告

$C_{28}H_{31}ClN_2O_3$  . . . 479. 01  
CAS RN [81-88-9] mp210°C ▪ 211°C

<a href="#">13231-1A</a>	ACR (13231-1000)			100g	¥4, 600
<a href="#">13231-2A</a>	ACR (13231-5000)			500g	¥18, 100

## Rhodamine B base

### ローダミンBベース

$C_{28}H_{30}N_2O_3$  . . . 442. 54  
CAS RN [509-34-2]

<a href="#">21523-1A</a>	ACR (21523-0250)	99%		25g	¥7, 200
--------------------------	------------------	-----	--	-----	---------

## Rhodamine 6G

### ローダミン6G



$C_{28}H_{31}ClN_2O_3$  . . . 479.00  
CAS RN<sup>o</sup> [989-38-8]

<a href="#">36014-31</a>		>97.0% (UV-VIS)	鹿1級		25g	¥8,000
<a href="#">41902-1A</a>	ACR (41902-5000)	99%	laser grade		500mg	¥12,100
<a href="#">41902-2A</a>	ACR (41902-0010)	99%	laser grade		1g	¥21,400
<a href="#">41901-1A</a>	ACR (41901-0050)	99%			5g	¥4,200
<a href="#">41901-2A</a>	ACR (41901-0250)	99%			25g	¥5,300
<a href="#">41901-3A</a>	ACR (41901-1000)	99%			100g	¥9,200

## Rhodamine 6G

### ローダミン6G



$C_{28}H_{31}ClN_2O_3$  . . . 479.00  
CAS RN<sup>o</sup> [989-38-8] mp290°C

<a href="#">19141-1A</a>	ACR (19141-0500)				50g	¥5,800
--------------------------	------------------	--	--	--	-----	--------

## Rhodamine 6G perchlorate

### ローダミン6G過塩素酸塩(過塩素酸ローダミン6G)

$C_{28}H_{31}ClN_2O_7$  . . . 543.00 [危] 1-PC-1-I  
CAS RN<sup>o</sup> [13161-28-9] mp263°C ▪ 265°C<sup>▲</sup>

<a href="#">41903-1A</a>	ACR (41903-5000)	99%	laser grade		500mg	¥7,900
--------------------------	------------------	-----	-------------	--	-------	--------

## Rhodamine 101 inner salt

### ローダミン101インナーソルト

$C_{32}H_{30}N_2O_3$  . . . 490.59  
CAS RN<sup>o</sup> [41175-43-3]

<a href="#">41906-1A</a>	ACR (41906-0010)	99%			1g	¥27,900
--------------------------	------------------	-----	--	--	----	---------

## Rhodanine

### ローダニン



$C_3H_3NOS_2$  . . . 133.19  
 CAS RN<sup>†</sup> [141-84-4] mp169°C<sup>†</sup>

<a href="#">36016-30</a>		>95.0% (T)	鹿特級		25g	¥7,500
<a href="#">15260-1A</a>	ACR (15260-0250)	99%			25g	¥5,800
<a href="#">15260-2A</a>	ACR (15260-1000)	99%			100g	¥17,600

## Rhodanine-3-acetic acid

### ローダニン-3-酢酸

$C_5H_5NO_3S_2$  . . . 191.22  
 CAS RN<sup>†</sup> [5718-83-2]

<a href="#">36007-32</a>		>95.0% (HLC)			25g	¥11,500
<a href="#">36007-52</a>		>95.0% (HLC)			5g	¥4,300

*D*(+)-Rhodoseose → *D*(+)-Fucose

*L*(-)-Rhodoseose → *L*(-)-Fucose

## Rhodium on alumina powder

### ロジウム/アルミナ(粉末)

[労] 57, 57-2  
 CAS RN<sup>†</sup> [7440-16-6]

<a href="#">19957-1A</a>	ACR (19957-0050)	5% Rh			5g	¥30,100
<a href="#">19957-3A</a>	ACR (19957-0250)	5% Rh			25g	¥117,000



## Rhodium on carbon

### ロジウム/炭素

[危] 2-M-1-11 [労] 57, 57-2  
CAS RN [7440-16-6]

<a href="#">19544-1A</a>	ACR (19544-0050)	5% Rh	5g	¥55,500
<a href="#">19544-2A</a>	ACR (19544-0010)	5% Rh	1g	¥19,000
<a href="#">19544-3A</a>	ACR (19544-0250)	5% Rh	25g	¥293,900

## Rhodium on strontium titanate

### ロジウム/チタン酸ストロンチウム

[労] 57, 57-2  
CAS RN [7440-16-6]

<a href="#">27511-1A</a>	ACR (27511-0010)	0.5% Rh	1g	¥47,700
--------------------------	------------------	---------	----	---------

## Rhodium standard solution (Rh 1000)

### ロジウム標準原液 (Rh 1000)



[労] 特-3, 57, 57-2

$\text{RhCl}_3 \cdot \text{HCl}$  (1mol/L) 溶液

<a href="#">36518-1B</a>	Rh: 1000mg/L	原子吸光分析用		100mL	¥14,000
--------------------------	--------------	---------	--	-------	---------

## Rhodium acetate, brown, water soluble

### 酢酸ロジウム

$(\text{CH}_3\text{CO}_2)_2\text{Rh}$  . . . 220.99 [労] 57, 57-2  
CAS RN [42204-14-8]

<a href="#">27020-1A</a>	ACR (27020-0010)	abt 40% Rh	1g	¥45,900
--------------------------	------------------	------------	----	---------

## Rhodium(II) acetate dimer dihydrate 酢酸ロジウム(II)ダイマー二水和物

$C_8H_{16}O_{10}Rh_2$  . . . 478.01 [労] 57, 57-2  
CAS RN<sup>o</sup> [29998-99-0]

<a href="#">19761-1A</a>	ACR (19761-2500)	abt 43%(as Rh)	250mg	¥ 14,600
<a href="#">19761-2A</a>	ACR (19761-0010)	abt 43%(as Rh)	1g	¥ 41,300

## Rhodium(II) acetate dimer, anhydrous 酢酸ロジウム(II)ダイマー(無水)

$C_8H_{12}O_8Rh_2$  . . . 441.98 [労] 57, 57-2  
CAS RN<sup>o</sup> [15956-28-2]

<a href="#">26863-1A</a>	ACR (26863-2500)	abt 46%(as Rh)	250mg	¥ 13,900
<a href="#">26863-2A</a>	ACR (26863-0010)	abt 46%(as Rh)	1g	¥ 44,200

## Rhodium(III) acetylacetonate ロジウム(III)アセチルアセトナート

$C_{15}H_{21}O_6Rh$  . . . 400.22 [労] 57, 57-2  
CAS RN<sup>o</sup> [14284-92-5] mp263°C ▪ 264°C<sup>Δ</sup>

<a href="#">32545-1A</a>	ACR (32545-2500)	97%	250mg	¥ 15,800
<a href="#">32545-2A</a>	ACR (32545-0010)	97%	1g	¥ 41,800

## Rhodium(III) chloride trihydrate 塩化ロジウム(III)三水和物



$RhCl_3 \cdot 3H_2O$  . . . 263.30 [労] 57, 57-2  
CAS RN<sup>o</sup> [13569-65-8]

<a href="#">36018-62</a>		>74.0%(as RhCl <sub>3</sub> ) (T)		1g	¥ 34,200
--------------------------	--	--------------------------------------	--	----	----------

## Rhodium(III) chloride hydrate 塩化ロジウム(III)水和物

$\text{RhCl}_3 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$  . . . 263.30 [労] 57, 57-2  
CAS RN<sup>\*</sup> [20765-98-4]

<a href="#">49023-41</a>	UMI (30 0003 6253)	5g	☆
<a href="#">49023-40</a>	UMI (30 0003 6253)	500mg	☆

## Rhodium(III) nitrate hydrate 硝酸ロジウム(III)水和物

$\text{Rh}(\text{NO}_3)_3 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$  . . . 324.95 [危] 1-N-1-I [労] 57, 57-2  
CAS RN<sup>\*</sup> [13465-43-5]

<a href="#">49023-43</a>	UMI (30 0003 4603)	5g	☆
<a href="#">49023-42</a>	UMI (30 0003 4603)	500mg	☆

## Rhodium(III) nitrate 硝酸ロジウム(III)



$\text{Rh}(\text{NO}_3)_3$  . . . 288.92 [危] 1-N-1-I [労] 57, 57-2 [冷] 0°C・6°C  
CAS RN<sup>\*</sup> [10139-58-9]

<a href="#">36019-62</a>	>80.0% (as anhydrous)		1g	☆
--------------------------	-----------------------	--	----	---

## Rhodium(III) oxide, 3N 酸化ロジウム(III), 3N



$\text{Rh}_2\text{O}_3$  . . . 253.80 [労] 57, 57-2  
CAS RN<sup>\*</sup> [12036-35-0]

<a href="#">36501-63</a>	>99.9% (Im. S.)	高純度試薬		1g	¥90,200
--------------------------	-----------------	-------	--	----	---------

Rhodium sesquioxide, 3N → Rhodium(III) oxide, 3N



Rhodium(III) sodium chloride *n*-hydrate → Sodium hexachlororhodate(III) *n*-hydrate

Rhodium trichloride trihydrate → Rhodium(III) chloride trihydrate

Rhodizonic acid dipotassium salt → *di*-Potassium rhodizonateRhodizonic acid disodium salt → *di*-Sodium rhodizonateRhodizonic acid disodium salt  
ロジゾン酸二ナトリウムC<sub>6</sub>O<sub>6</sub>Na<sub>2</sub>... 214.03  
CAS RN<sup>\*</sup> [523-21-7] mp>300°C<sup>▲</sup>[13234-1A](#) ACR (13234-0050) 98% 5g ￥6,400Rhynchophylline  
リンコフィリンC<sub>22</sub>H<sub>28</sub>N<sub>2</sub>O<sub>4</sub>... 384.46 [凍] -20°C以下  
CAS RN<sup>\*</sup> [76-66-4][49067-24](#) PHY (80526) 天然物化学研究用 10mg ￥85,000Ribavirin standard  
リバビリン標準品C<sub>8</sub>H<sub>12</sub>N<sub>4</sub>O<sub>5</sub>... 244.20 [冷] 0°C・6°C  
CAS RN<sup>\*</sup> [36791-04-5][49834-36](#) DES (C16813570) 食品分析用 50mg ￥29,000Ribitol  
リビトールHOCH<sub>2</sub>(CHOH)<sub>3</sub>CH<sub>2</sub>OH... 152.14  
CAS RN<sup>\*</sup> [488-81-3] mp102°C・104°C<sup>▲</sup>[01481-60](#) >99.0% (GC) 鹿特級  1g ￥3,600

## Riboflavin リボフラビン

$C_{17}H_{20}N_4O_6$  . . . 376.36  
CAS RN [83-88-5] mp282°C (dec.) †

<a href="#">36022-30</a>	>98.0% (UV-VIS)	鹿特級		25g	¥3,600
<a href="#">36022-60</a>	>98.0% (UV-VIS)	鹿特級		1g	¥2,100

## Riboflavin リボフラビン

$C_{17}H_{20}N_4O_6$  . . . 376.36  
CAS RN [83-88-5] mp290°C

<a href="#">13235-1A</a>	ACR (13235-0250)			25g	¥4,100
<a href="#">13235-2A</a>	ACR (13235-1000)			100g	¥9,000
<a href="#">13235-3A</a>	ACR (13235-5000)			500g	¥32,200



## Riboflavin standard リボフラビン標準品

$C_{17}H_{20}N_4O_6$  . . . 376.36 [冷] 0°C・6°C  
CAS RN [83-88-5]

<a href="#">36537-96</a>	>98.5% (HLC)	食品分析用		500mg	¥5,000
--------------------------	--------------	-------	---	-------	--------

## $\beta$ -D-Ribofuranose 1-acetate 2,3,5-tribenzoate $\beta$ -D-リボフラノース1-アセタート2,3,5-トリベンゾアート

$C_{28}H_{24}O_9$  . . . 504.48  
CAS RN [6974-32-9]

<a href="#">36020-32</a>	>97.0% (HLC)			25g	¥15,500
<a href="#">36020-52</a>	>97.0% (HLC)			5g	¥5,200

$\beta$ -D-Ribofuranose 1-acetate 2, 3, 5-tribenzoate  
 $\beta$ -D-リボフラノース1-アセタート2, 3, 5-トリベンゾアート

C<sub>28</sub>H<sub>24</sub>O<sub>9</sub>. . . 504. 48  
 CAS RN [6974-32-9] mp128°C ▪ 130°C

<a href="#">17011-2A</a>	ACR (17011-0100)	10g	¥10,900
<a href="#">17011-3A</a>	ACR (17011-0250)	25g	¥24,300

beta-D -Ribofuranose 1, 2, 3, 5-tetraacetate  
 テトラ-O-アセチル- $\beta$ -D-リボフラノース

C<sub>13</sub>H<sub>18</sub>O<sub>9</sub>. . . 318. 27  
 CAS RN [13035-61-5] mp79°C ▪ 81°C

<a href="#">17012-2A</a>	ACR (17012-0250)	25g	¥11,500
<a href="#">17012-3A</a>	ACR (17012-1000)	100g	¥36,300

1- $\beta$ -D-Ribofuranosyluracil → Uridine

1- $\beta$ -D-Ribofuranosyluracil → Uridine

D(+)-Ribonic acid  $\gamma$ -lactone  
 D(+)-リボン酸 $\gamma$ -ラクトン

C<sub>5</sub>H<sub>8</sub>O<sub>5</sub>. . . 148. 11  
 CAS RN [5336-08-3] mp83°C ▪ 85°C<sup>▲</sup>

<a href="#">22783-3A</a>	ACR (22783-0100)	96%	10g	¥37,300
--------------------------	------------------	-----	-----	---------

Ribonucleic acid (RNA) solutions for quantitative analysis CRM6204-b  
 定量解析用リボ核酸(RNA)水溶液 CRM6204-b

[凍] -20°C以下

<a href="#">49005-75</a>	NMI (CRM6204-b)	認証標準物質	1z	☆
--------------------------	-----------------	--------	----	---

## Ribonucleoside-Vanadyl Complex リボヌクレオシドバナジル錯体

[凍] -20°C以下

200mM

<a href="#">49896-22</a>	NEB (S1402S)		10mL	¥ 14,000
--------------------------	--------------	--	------	----------

## Ribonucleotide Solution Mix リボヌクレオチド溶液ミックス

[凍] -20°C以下

<a href="#">49887-82</a>	NEB (N0466S)		1z	¥ 14,000
<a href="#">49887-83</a>	NEB (N0466L)		1z	¥ 56,000


## Ribonucleotide Solution Set リボヌクレオチド溶液セット

[凍] -20°C以下

<a href="#">49887-79</a>	NEB (N0450S)		1z	¥ 13,000
<a href="#">49887-80</a>	NEB (N0450L)		1z	¥ 52,000

## D(-)-Ribose D(-)-リボース

$C_5H_{10}O_5$  ... 150.12  
CAS RN [50-69-1] mpabt 88°C • 92°C<sup>▲</sup>

<a href="#">36023-60</a>		鹿特級		1g	¥ 2,400
<a href="#">13236-1A</a>	ACR (13236-0250)	>99.5%		25g	¥ 8,500
<a href="#">13236-2A</a>	ACR (13236-0050)	>99.5%		5g	¥ 3,500
<a href="#">13236-3A</a>	ACR (13236-1000)	>99.5%		100g	¥ 14,900
<a href="#">13236-4A</a>	ACR (13236-5000)	>99.5%		500g	¥ 48,900

***E. coli* Ribosome*****E. coli* リボソーム**

[凍] -80℃以下

13.3 μM

[49889-24](#) NEB (P0763S)

1mg ¥33,000

**Rice Pollen****イネ花粉**

[凍] -20℃以下

[49906-43](#) ITEA (10934)

1g ¥278,000

[49906-44](#) ITEA (10935)

2g ¥538,000

**Ricinoleic acid****リシノール酸****警告** $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_5\text{CH}(\text{OH})\text{CH}_2\text{CH}=\text{CH}(\text{CH}_2)_7\text{COOH}$ . . . 298.46CAS RN<sup>+</sup> [141-22-0] mp5.5℃<sup>†</sup> d(20/20℃) 0.94<sup>▲</sup>[36024-32](#)

&gt;80.0%(GC)



25mL

¥1,700

Ricinoleic acid methyl ester → Methyl ricinolate

Ricinoleic acid methyl ester standard → Methyl ricinolate standard

**Rifaximin standard****リファキシミン標準品** $\text{C}_{43}\text{H}_{51}\text{N}_3\text{O}_{11}$ . . . 785.87 [冷] 0℃・6℃CAS RN<sup>+</sup> [80621-81-4][49832-36](#) DES (C16814700)

食品分析用

100mg ¥18,000

Rimantadine hydrochloride → 1-(1-Adamantyl)ethylamine hydrochloride



Rimantadine-d<sub>4</sub> hydrochloride (ethyl-d<sub>4</sub>)リマンタジン-d<sub>4</sub>塩酸塩(エチル-d<sub>4</sub>)C<sub>12</sub>H<sub>17</sub>D<sub>4</sub>N·HCl... 219.78  
CAS RN [350818-67-6][49133-67](#) CDN (D-5091) 98 atom% D 10mg ￥96,800

## Rimsulfuron standard

リムスルフロン標準品

C<sub>14</sub>H<sub>17</sub>N<sub>5</sub>O<sub>7</sub>S<sub>2</sub>... 431.44 [冷] 0°C・6°C  
CAS RN [122931-48-0][49826-05](#) DES (C16815000) 残留農薬試験用 100mg ￥22,000

## Rink acid polymer resin

リンク酸ポリマー樹脂

[冷] 0°C・6°C

1% crosslinked with DVB, 0.4mmol/g・0.6mmol/g, 200mesh・400mesh

[34926-1A](#) ACR (34926-0010) 1g ￥12,400

## Rink acid resin (100-200mesh)

リンク酸レジン(100-200mesh)

4-(2', 4'-Dimethoxyphenyl-hydroxymethyl)-phenoxy resin

[49924-69](#) NBC (8.55060.0005) 5g ￥23,700

## Rink Amide AM resin (200-400mesh)

リンクアミドAMレジン(200-400mesh)

4-(2', 4'-Dimethoxyphenyl-Fmoc-aminomethyl)-phenoxyacetamido-norleucylaminomethyl resin

[49924-82](#) NBC (8.55004.0005) 5g ￥18,700

Rink Amide MBHA resin (100-200mesh)  
 リンクアミドMBHAレジン(100-200mesh)

4-(2', 4'-Dimethoxyphenyl-Fmoc-aminomethyl)-phenoxyacetamido-norleucyl-MBHA resin

<a href="#">49924-79</a>	NBC (8.55003.0005)	5g	¥18,700
<a href="#">49924-81</a>	NBC (8.55003.0001)	1g	¥4,750

Rink Amide-NovaGel™  
 リンクアミド-NovaGel™

[冷] 2°C・8°C

<a href="#">49926-02</a>	NBC (8.55031.0005)	5g	¥43,900
--------------------------	--------------------	----	---------

Rink Amide resin (100-200mesh)  
 リンクアミドレジン(100-200mesh)

4-(2', 4'-Dimethoxyphenyl-Fmoc-aminomethyl)-phenoxy resin

<a href="#">49924-71</a>	NBC (8.55001.0005)	5g	¥18,700
<a href="#">49924-73</a>	NBC (8.55001.0001)	1g	¥4,750

River water CRM7202-b  
 河川水(微量元素分析用 添加) CRM7202-b

[毒] II [冷] 5°C

<a href="#">49002-22</a>	NMI (CRM7202-b)	認証標準物質	100mL	☆
--------------------------	-----------------	--------	-------	---

## RM-Gelatin JPRM-100 (Purified Gelatin)

## RM-Gelatin JPRM-100 (精製ゼラチン)

[冷] 2°C・8°C

本品は製造専用医薬品のため、購入に際しましては医薬品医療機器等法上ライセンス及び用途の確認が必要になります。

<a href="#">49500-58</a>	ゼライス (20520)	日本薬局方(製造専用)	2g	¥6,000
<a href="#">49500-59</a>	ゼライス (20521)	日本薬局方(製造専用)	2g×5	¥20,000

## RM-Gelatin JPRM-100B (Purified Gelatin)

## RM-Gelatin JPRM-100B (精製ゼラチン)

[冷] 2°C・8°C

本品は製造専用医薬品のため、購入に際しましては医薬品医療機器等法上ライセンス及び用途の確認が必要になります。

<a href="#">49500-60</a>	ゼライス (20530)	日本薬局方(製造専用)	2g	¥6,000
<a href="#">49500-61</a>	ゼライス (20531)	日本薬局方(製造専用)	2g×5	¥20,000

## RM-Gelatin JPRM-50 (Purified Gelatin)

## RM-Gelatin JPRM-50 (精製ゼラチン)

[冷] 2°C・8°C

本品は製造専用医薬品のため、購入に際しましては医薬品医療機器等法上ライセンス及び用途の確認が必要になります。

<a href="#">49500-56</a>	ゼライス (20510)	日本薬局方(製造専用)	2g	¥6,000
<a href="#">49500-57</a>	ゼライス (20511)	日本薬局方(製造専用)	2g×5	¥20,000

## RM-Gelatin RM-100

## RM-Gelatin RM-100 (試薬)

[冷] 2°C・8°C

<a href="#">49500-78</a>	ゼライス (22520)		2g	¥6,000
<a href="#">49500-79</a>	ゼライス (22524)		2g×5	¥20,000

## RM-Gelatin RM-100B

### RM-Gelatin RM-100B (試薬)

[冷] 2°C・8°C

<a href="#">49500-80</a>	ゼライス (22530)	2g	¥6,000
<a href="#">49500-81</a>	ゼライス (22534)	2g×5	¥20,000

## RM-Gelatin RM-50

### RM-Gelatin RM-50 (試薬)

[冷] 2°C・8°C

<a href="#">49500-76</a>	ゼライス (22510)	2g	¥6,000
<a href="#">49500-77</a>	ゼライス (22514)	2g×5	¥20,000

## RNA Loading Dye (2X)

### RNAローディングダイ (2X)

[凍] -20°C以下

<a href="#">49882-31</a>	NEB (B0363S)	4×1mL	¥9,700
--------------------------	--------------	-------	--------

## RNA 5' Pyrophosphohydrolase (RppH)

### RNA 5' ピロホスホヒドロラーゼ (RppH)

[凍] -20°C以下

5,000units/mL

<a href="#">49886-94</a>	NEB (M0356S)	200units	¥17,000
--------------------------	--------------	----------	---------

## RNase I

### RNase I

[凍] -20°C以下

50,000units/mL

<a href="#">49885-32</a>	NEB (M0243S)	5000units	¥12,000
<a href="#">49885-33</a>	NEB (M0243L)	25000units	¥48,000

**RNase B****RNase B**

[凍] -20℃以下

5mg/mL

<a href="#">49889-46</a>	NEB (P7817S)	250 $\mu$ g	¥12,000
--------------------------	--------------	-------------	---------

**RNase H****RNase H**

[凍] -20℃以下

5,000units/mL

<a href="#">49886-22</a>	NEB (M0297S)	250units	¥13,000
--------------------------	--------------	----------	---------

<a href="#">49886-23</a>	NEB (M0297L)	1250units	¥52,000
--------------------------	--------------	-----------	---------

**RNase HII****RNase HII**

[凍] -20℃以下

5,000units/mL

<a href="#">49886-08</a>	NEB (M0288S)	250units	¥11,500
--------------------------	--------------	----------	---------

<a href="#">49886-09</a>	NEB (M0288L)	1250units	¥46,000
--------------------------	--------------	-----------	---------

**RNase Inhibitor****RNase阻害剤**

[凍] -20℃以下

40,000units/mL

<a href="#">49886-43</a>	NEB (M0307S)	2000units	¥13,000
--------------------------	--------------	-----------	---------

<a href="#">49886-44</a>	NEB (M0307L)	10000units	¥52,000
--------------------------	--------------	------------	---------

## Robenidine hydrochloride standard

### ロベニジン塩酸塩標準品

$C_{15}H_{13}Cl_2N_5 \cdot HCl$  . . . 370.66 [凍] -20°C以下  
 GAS RN<sup>\*</sup> [25875-50-7]

[49829-70](#) DES (C16815400) 食品分析用 100mg ¥17,000

## Robenidine-d<sub>8</sub> hydrochloride

### ロベニジン-d<sub>8</sub>塩酸塩

$C_{15}H_5Cl_2D_8N_5 \cdot HCl$  . . . 342.25  
 GAS RN<sup>\*</sup> [1173097-77-2]

[49147-84](#) CDN (D-7131) 98 atom% D 10mg ¥29,700

## Robinin

### ロビニン

$C_{33}H_{40}O_{19}$  . . . 740.65  
 GAS RN<sup>\*</sup> [301-19-9]

[49870-10](#) PHY (83246) 天然物化学研究用 10mg ¥60,000

## Roburic acid

### ロブル酸

$C_{30}H_{48}O_2$  . . . 440.69  
 GAS RN<sup>\*</sup> [6812-81-3]

[49868-75](#) PHY (83537) 天然物化学研究用 10mg ¥66,000

## Rochelle salt → Potassium sodium (+)-tartrate tetrahydrate

## Rogosa agar

### ロゴサ寒天培地



保存 10°C・30°C

[711627-5](#) Oxd (CM0627) 500g ¥21,000

## Roller for sealing ポリプロピレンシーリングフィルム (101枚)

[49909-17](#) ASTEC (AT-329) 1z ¥5,400

## Rongalit ロンガリット



$\text{CH}_2(\text{OH})\text{SO}_2\text{Na} \cdot 2\text{H}_2\text{O}$  . . . 154.12  
CAS RN<sup>†</sup> [149-44-0] mp63°C ▪ 64°C<sup>†</sup>

[36026-02](#) >95.0% (as NaHSO<sub>2</sub> · CH<sub>2</sub>O · 2H<sub>2</sub>O) 500g ¥2,600

[14919-2A](#) ACR (14919-0010) 98% 1kg ¥7,700

## Ronidazole standard ロニダゾール標準品

$\text{C}_6\text{H}_8\text{N}_4\text{O}_4$  . . . 200.15 [凍] -20°C以下  
CAS RN<sup>†</sup> [7681-76-7]

[49829-47](#) DES (C16815500) 食品分析用 100mg ¥10,000

## Ronidazole-d<sub>3</sub> standard ロニダゾール-d<sub>3</sub>標準品

$\text{C}_6\text{H}_5\text{D}_3\text{N}_4\text{O}_4$  . . . 203.17 [凍] -20°C以下  
CAS RN<sup>†</sup> [1015855-87-4]

[49837-18](#) DES (C16815501) 食品分析用 10mg ☆

## Ropinirole-d<sub>14</sub> hydrochloride ロピニロール-d<sub>14</sub>塩酸塩

CAS RN<sup>†</sup> [1132746-05-4]

[49147-85](#) CDN (D-7158) 99 atom% D 10mg ¥92,400

(±)-Ropivacaine-d<sub>7</sub>  
(±)-ロピバカイン-d<sub>7</sub>


C<sub>17</sub>H<sub>19</sub>D<sub>7</sub>N<sub>2</sub>O . . . 281.44

[49143-47](#) CDN (D-6934) 98 atom% D 50mg ￥70,400

Rosaniline chloride  
塩化ロザニン



C<sub>20</sub>H<sub>20</sub>ClN<sub>3</sub> . . . 337.84 [労] 特-2, 57, 57-2  
CAS RN<sup>+</sup> [632-99-5]

[36027-32](#)  25g ￥9,500

Rosaniline hydrochloride → Rosaniline chloride

Rosarin  
ロサリン

C<sub>20</sub>H<sub>28</sub>O<sub>10</sub> . . . 428.42 [冷] 0°C・6°C  
CAS RN<sup>+</sup> [84954-93-8]

[49067-26](#) PHY (89903) 天然物化学研究用 10mg ￥85,000

Rosavin  
ロサビン

C<sub>20</sub>H<sub>28</sub>O<sub>10</sub> . . . 428.42 [冷] 0°C・6°C  
CAS RN<sup>+</sup> [84954-92-7]

[49067-27](#) PHY (89264) 天然物化学研究用 10mg ￥95,000



## Rose bengal ローズベンガル

$C_{20}H_2Cl_4I_4O_5Na_2$  . . . 1017.62 [労] 57,57-2  
CAS RN<sup>\*</sup> [632-69-9]

<a href="#">36030-30</a>	>85.0%(T)	鹿特級		25g	¥6,000
<a href="#">18945-1A</a>	ACR (18945-0010)			1g	¥3,800
<a href="#">18945-2A</a>	ACR (18945-0050)			5g	¥3,900

## Rosin ロジン(松脂)



[労] 57,57-2  
CAS RN<sup>\*</sup> [8050-09-7]

<a href="#">36031-02</a>				500g	¥2,600
--------------------------	--	--	--	------	--------

## Rosin ロジン

$C_{15}H_{20}O_6$  . . . 296.31 [冷] 0°C ▪ 6°C  
CAS RN<sup>\*</sup> [85026-55-7]

<a href="#">49067-28</a>	PHY (89902)	天然物化学研究用		10mg	¥85,000
--------------------------	-------------	----------	--	------	---------

## Rosin ロジン(松脂)



[労] 57,57-2  
CAS RN<sup>\*</sup> [8050-09-7] mp75°C ▪ 81°C Fp180°C

<a href="#">41917-2A</a>	ACR (41917-5000)			500g	¥7,200
--------------------------	------------------	--	--	------	--------

## RosmanoI

### ロスマノール

$C_{20}H_{26}O_5$  . . . 346.41 [凍] -20°C以下  
CAS RN<sup>o</sup> [80225-53-2]

[49870-11](#) PHY (83268) 天然物化学研究用 10mg ￥81,000

## Rosmarinic acid

### ロスマリン酸

$C_{18}H_{16}O_8$  . . . 360.31  
CAS RN<sup>o</sup> [20283-92-5]

[49067-30](#) PHY (89266) 天然物化学研究用 20mg ￥46,000

## Rosolic acid → Pararosolic acid

## Rosolic acid

### ロゾール酸



$(C_6H_4OH)_2C:C_6H_4:O$  . . . 290.31  
CAS RN<sup>o</sup> [603-45-2]

[22983-1A](#) ACR (22983-0250) 25g ￥10,400

[22983-2A](#) ACR (22983-1000) 100g ￥35,000

## Rotenone standard

### ロテノン標準品



$C_{23}H_{22}O_6$  . . . 394.41 [劇] III [労] 57,57-2 [冷] 0°C・6°C  
CAS RN<sup>o</sup> [83-79-4]

[49834-26](#) DES (C16820000) 残留農薬試験用 250mg ￥12,000

## Roxarsone standard ロキサルソン標準品

$C_6H_6AsNO_6$ ... 263.03 [毒] II [労] 特-2, 57, 57-2 [冷] 0°C・6°C  
CAS RN [121-19-7]

[49829-44](#) DES (C16820200) 食品分析用 250mg ￥8,000

## Roxithromycin standard ロキシスロマイシン標準品

$C_{41}H_{76}N_2O_{15}$ ... 837.04 [冷] 0°C・6°C  
CAS RN [80214-83-1]

[49860-87](#) DES (C16860000) 環境分析用 100mg ￥20,000

## Royal Jelly acid ローヤルゼリー酸

$C_{10}H_{18}O_3$ ... 186.24 [凍] -20°C以下  
CAS RN [14113-05-4] mp63°C・65°C<sup>▲</sup>

[49054-07](#) MTR (1754) 98% 50mg ☆

## RPMI 1640, Liquid, with L-Glutamine RPMI 1640, 液体, L-グルタミン含有

[冷] 2°C・8°C

[49432-00](#) B10C0 (1-41F03-1) 500mL ￥2,500

## RPMI 1640, Liquid, with 25 mM HEPES, without L-Glutamine RPMI 1640, 液体, 25 mM HEPES含有, L-グルタミン不含

[冷] 2°C・8°C

[49432-01](#) B10C0 (1-41F04-1) 500mL ￥2,200

RPMI 1640, Liquid, with 25 mM HEPES, without Phenol Red, without L-Glutamine

RPMI 1640, 液体, 25 mM HEPES含有, フェノールレッド不含, L-グルタミン不含

[冷] 2°C・8°C

[49432-04](#) B10C0 (1-41F24-1)

500mL ¥2,500

RPMI 1640, Liquid, with 25 mM HEPES, with stable Glutamine

RPMI 1640, 液体, 25 mM HEPES含有, L-アラニル-L-グルタミン含有

[冷] 2°C・8°C

[49432-06](#) B10C0 (1-41F51-1)

500mL ¥3,000

RPMI 1640, Liquid, with 25 mM HEPES, with stable Glutamine, without Phenol Red

RPMI 1640, 液体, 25 mM HEPES含有, L-アラニル-L-グルタミン含有, フェノールレッド不含

[冷] 2°C・8°C

[49432-07](#) B10C0 (1-41F54-1)

500mL ¥3,000

RPMI 1640, Liquid, without L-Gln, L-Lys, L-Arg,

RPMI 1640, 液体, L-Gln, L-Lys, L-Arg不含

[冷] 2°C・8°C

[49432-11](#) B10C0 (1-41S37-1)

500mL ¥2,500

RPMI 1640, Liquid, without L-Glutamine

RPMI 1640, 液体, L-グルタミン不含

[冷] 2°C・8°C

[49431-97](#) B10C0 (1-41F01-1)

500mL ¥2,200

RPMI 1640 10x, Liquid, without NaHCO<sub>3</sub>, without L-Glutamine  
RPMI 1640 10x, 液体, 重炭酸ナトリウム不含, L-グルタミン不含

[冷] 2°C・8°C

[49432-08](#) B10C0 (1-41K03-1)

500mL ¥4,800

RPMI 1640 10x, Liquid, without NaHCO<sub>3</sub>, without Phenol Red, without L-Glutamine  
RPMI 1640 10x, 液体, 重炭酸ナトリウム不含, フェノールレッド不含, L-グルタミン不含

[冷] 2°C・8°C

[49432-09](#) B10C0 (1-41K34-1)

500mL ¥4,800

RPMI 1640, Liquid, without Phenol Red, without L-Glutamine  
RPMI 1640, 液体, フェノールレッド不含, L-グルタミン不含

[冷] 2°C・8°C

[49432-02](#) B10C0 (1-41F22-1)

500mL ¥2,200

RPMI 1640, Liquid, with stable Glutamine  
RPMI 1640, 液体, L-アラニル-L-グルタミン含有

[冷] 2°C・8°C

[49432-05](#) B10C0 (1-41F50-1)

500mL ¥2,700

RPMI 1640, Liquid, with stable Glutamine, without Phenol Red  
RPMI 1640, 液体, L-アラニル-L-グルタミン含有, フェノールレッド不含

[冷] 2°C・8°C

[49432-03](#) B10C0 (1-41F23-1)

500mL ¥2,700

RPMI 1640, Powder, with L-Glutamine, without NaHCO<sub>3</sub>  
RPMI 1640, 粉末, L-グルタミン含有, 重炭酸ナトリウム不含

[冷] 2°C・8°C

<a href="#">49430-52</a>	BI0C0 (1-41P02-K)	1pack (1L 用)	¥1,000
<a href="#">49430-53</a>	BI0C0 (1-41P02-L)	1pack (5L 用)	¥3,900
<a href="#">49430-54</a>	BI0C0 (1-41P02-M)	1pack (10L 用)	¥4,700
<a href="#">49430-55</a>	BI0C0 (1-41P02-N)	1pack (50L 用)	¥21,000
<a href="#">49430-56</a>	BI0C0 (1-41P02-W)	1pack (100L 用)	¥40,000

RPMI 1640, Powder, with L-Glutamine, without Phenol Red, without NaHCO<sub>3</sub>

RPMI 1640, 粉末, L-グルタミン含有, フェノールレッド不含, 重炭酸ナトリウム不含

[冷] 2°C・8°C

<a href="#">49430-62</a>	BI0C0 (1-41P32-K)	1pack (1L 用)	¥1,000
<a href="#">49430-63</a>	BI0C0 (1-41P32-L)	1pack (5L 用)	¥3,900
<a href="#">49430-64</a>	BI0C0 (1-41P32-M)	1pack (10L 用)	¥7,000
<a href="#">49430-65</a>	BI0C0 (1-41P32-N)	1pack (50L 用)	¥33,000
<a href="#">49430-66</a>	BI0C0 (1-41P32-W)	1pack (100L 用)	¥60,000

RPMI 1640, Powder, with 25 mM HEPES, with L-Glutamine, without NaHCO<sub>3</sub>

RPMI 1640, 粉末, 25 mM HEPES含有, L-グルタミン含有, 重炭酸ナトリウム不含

[冷] 2°C・8°C

<a href="#">49430-57</a>	BIOCO (1-41P05-K)	1pack (1L用)	¥1,400
<a href="#">49430-58</a>	BIOCO (1-41P05-L)	1pack (5L用)	¥5,500
<a href="#">49430-59</a>	BIOCO (1-41P05-M)	1pack (10L用)	¥11,000
<a href="#">49430-60</a>	BIOCO (1-41P05-N)	1pack (50L用)	¥45,000
<a href="#">49430-61</a>	BIOCO (1-41P05-W)	1pack (100L用)	¥79,000

RPSep ACT-1 C18 150-4.6

RPSep ACT-1 C18 150-4.6

<a href="#">49721-05</a>	TAG (RPC-99-7550)	1pack	¥77,000
--------------------------	-------------------	-------	---------

RPSep ACT-1 C18 guard column

RPSep ACT-1 C18 ガードカラム

<a href="#">49721-06</a>	TAG (RPC-99-2360)	1pack (2個)	¥33,000
--------------------------	-------------------	------------	---------

RQ check

RQチェック

RQフレックス<sup>®</sup>ラス10の精度確認用キット

<a href="#">16957-1M</a>	M (1.16957.0001)	1set	¥7,610
--------------------------	------------------	------	--------

RQcheck set for Rqflex<sup>R</sup> 20  
RQチェック (RQフレックス20の精度確認用)

RQフレックス20の精度確認用キット

[17247-1M](#) M (1.17247.0001)

1set ￥7,600

RQ data  
RQデータ

[16998-1M](#) M (1.16998.0001)

1set ￥61,900

RQ empty cell  
RQエンブティセル

RQフレックスプラス用

[16727-1M](#) M (1.16727.0001)

100個 ￥28,700

Rqflex<sup>R</sup> 20  
RQフレックス20

[17246-1M](#) M (1.17246.0001)

1unit ￥130,000

RQflex<sup>R</sup> plus 10  
RQフレックスプラス10

[16955-1M](#) M (1.16955.0001)

1unit ￥132,000



## RQ recalibration set

### RQリキャリブレーションセット

[16954-1M](#) M (1.16954.0001) 1set ￥6,670

## RQ strip adapter

### RQストリップアダプター

RQフレックスプラス10、RQフレックス20用

[17267-1M](#) M (1.17267.0001) 1set ￥5,980

## RsaI

### RsaI

[凍] -20℃以下

10,000units/mL

[49891-27](#) NEB (R0167S) 1000units ￥8,500

[49891-28](#) NEB (R0167L) 5000units ￥34,000

## RsrII

### RsrII

[凍] -20℃以下

5,000units/mL

[49891-94](#) NEB (R0501S) 500units ￥9,500

[49891-95](#) NEB (R0501L) 2500units ￥38,000

## RtcB Ligase

### RtcBリガーゼ

[凍] -20℃以下

[49914-76](#) NEB (M0458S) 25reactions ￥12,500

## Rubiadin ルビアジン

$C_{15}H_{10}O_4$  . . . 254. 23  
CAS RN<sup>†</sup> [117-02-2]

[49067-31](#) PHY (89267) 天然物化学研究用 10mg ￥66,000


## Rubicene ルビセン

$C_{26}H_{14}$  . . . 326. 38  
CAS RN<sup>†</sup> [197-61-5]

[33378-1A](#) ACR (33378-1000) 100mg ￥19,200

## Rubidium standard solution (Rb 1000) ルビジウム標準液 (Rb 1000)

RbCl水溶液、「計量法トレーサビリティ制度適合品」

[36521-1B](#) Rb: 1000mg/L JCSS化学分析用(原子吸光分析用、ICP分析用)  100mL ￥5,600

## Rubidium carbonate 炭酸ルビジウム

$Rb_2CO_3$  . . . 230. 94  
CAS RN<sup>†</sup> [584-09-8] mp837°C<sup>▲</sup>

[31715-1A](#) ACR (31715-0250) 99% 25g ￥14,800

[31715-2A](#) ACR (31715-1000) 99% 100g ￥43,600

## Rubidium chloride 塩化ルビジウム

RbCl . . . 120. 91  
CAS RN<sup>†</sup> [7791-11-9] mp715°C<sup>†</sup>

[36035-52](#) >95.0%  5g ￥4,600

## Rubidium chloride

### 塩化ルビジウム

ClRb... 120.92  
CAS RN<sup>†</sup> [7791-11-9] bp1390°C mp718°C

<a href="#">20126-1A</a>	ACR (20126-0100)	10g	¥9,300
<a href="#">20126-2A</a>	ACR (20126-0500)	50g	¥32,200

## Rubidium hydroxide *n*-hydrate

### 水酸化ルビジウム *n*水和物



危険

RbOH·*n*H<sub>2</sub>O  
CAS RN<sup>†</sup> [1310-82-3]

<a href="#">36034-52</a>	70.0%(T) (as RbOH)		5g	¥13,500
--------------------------	--------------------	--	----	---------

## Rubidium iodide

### よう化ルビジウム



危険

RbI... 212.37 [労] 57,57-2  
CAS RN<sup>†</sup> [7790-29-6] mp642°C<sup>†</sup>

<a href="#">36037-52</a>	>98.0%(T)		5g	¥7,500
--------------------------	-----------	--	----	--------

## Rubidium nitrate

### 硝酸ルビジウム



危険

RbNO<sub>3</sub>... 147.47 [危] 1-N-1-1  
CAS RN<sup>†</sup> [13126-12-0]

<a href="#">36038-52</a>	>95.0%(T)		5g	¥5,000
--------------------------	-----------	--	----	--------

Rubrene → 5,6,11,12-Tetraphenylnaphthacene

$\text{RuBr}_2[(R,R)\text{-xylskewphos}][(\text{S})\text{-daipen}] \rightarrow \text{Dibromo}[(R,R)\text{-XyLSKEWPHOS}][(\text{S})\text{-DAIPEN}]$  ruthenium(II)

$\text{RuBr}_2[(S,S)\text{-xylskewphos}][(\text{R})\text{-daipen}] \rightarrow \text{Dibromo}[(S,S)\text{-XyLSKEWPHOS}][(\text{R})\text{-DAIPEN}]$  ruthenium(II)

$\text{RuBr}_2[(R,R)\text{-xylskewphos}][(\text{R},\text{R})\text{-dpen}] \rightarrow \text{Dibromo}[(R,R)\text{-XyLSKEWPHOS}][(\text{R},\text{R})\text{-DPEN}]$  ruthenium(II)

$\text{RuBr}_2[(S,S)\text{-xylskewphos}][(\text{S},\text{S})\text{-dpen}] \rightarrow \text{Dibromo}[(S,S)\text{-XyLSKEWPHOS}][(\text{S},\text{S})\text{-DPEN}]$  ruthenium(II)

## Rubusoside ルブソシド

$\text{C}_{32}\text{H}_{50}\text{O}_{13}$  . . . 642.73  
CAS RN<sup>\*</sup> [64849-39-4]

[49067-33](#) PHY (80078)

天然物化学研究用

10mg ¥43,000

$\text{RuCl}_2[(R)\text{-binap}][(\text{R})\text{-daipen}] \rightarrow \text{Dichloro}[(R)\text{-BINAP}][(\text{R})\text{-DAIPEN}]$  ruthenium(II)

$\text{RuCl}_2[(S)\text{-binap}][(\text{S})\text{-daipen}] \rightarrow \text{Dichloro}[(S)\text{-BINAP}][(\text{S})\text{-DAIPEN}]$  ruthenium(II)

$\text{RuCl}_2[(R)\text{-binap}][(\text{R},\text{R})\text{-dpen}] \rightarrow \text{Dichloro}[(R)\text{-BINAP}][(\text{R},\text{R})\text{-DPEN}]$  ruthenium(II)

$\text{RuCl}_2[(S)\text{-binap}][(\text{S},\text{S})\text{-dpen}] \rightarrow \text{Dichloro}[(S)\text{-BINAP}][(\text{S},\text{S})\text{-DPEN}]$  ruthenium(II)

$\text{RuCl}[(R,R)\text{-BnSO}_2\text{dpen}](p\text{-cymene}) \rightarrow \text{Chloro}[(1R,2R)\text{-N}(\text{benzylsulfonyl})\text{-1,2-diphenylethanediamine}](p\text{-cymene})$  ruthenium(II)

$\text{RuCl}[(S,S)\text{-BnSO}_2\text{dpen}](p\text{-cymene}) \rightarrow \text{Chloro}[(1S,2S)\text{-N}(\text{benzylsulfonyl})\text{-1,2-diphenylethanediamine}](p\text{-cymene})$  ruthenium(II)

---

$\text{RuCl}[(R, R)\text{-BnSO}_2\text{dpen}]$  (mesitylene)  $\rightarrow$  Chloro[(1*R*, 2*R*)-*N*-(benzylsulfonyl)-1, 2-diphenylethanediamine] (mesitylene) ruthenium(II)

---

$\text{RuCl}[(S, S)\text{-BnSO}_2\text{dpen}]$  (mesitylene)  $\rightarrow$  Chloro[(1*S*, 2*S*)-*N*-(benzylsulfonyl)-1, 2-diphenylethanediamine] (mesitylene) ruthenium(II)

---

$\text{RuCl}[(R, R)\text{-}i\text{-BuSO}_2\text{dpen}]$  (*p*-cymene)  $\rightarrow$  Chloro[(1*R*, 2*R*)-*N*-(isobutanesulfonyl)-1, 2-diphenylethanediamine] (*p*-cymene) ruthenium(II)

---

$\text{RuCl}[(S, S)\text{-}i\text{-BuSO}_2\text{dpen}]$  (*p*-cymene)  $\rightarrow$  Chloro[(1*S*, 2*S*)-*N*-(isobutanesulfonyl)-1, 2-diphenylethanediamine] (*p*-cymene) ruthenium(II)

---

$\text{RuCl}[(R, R)\text{-}i\text{-BuSO}_2\text{dpen}]$  (mesitylene)  $\rightarrow$  Chloro[(1*R*, 2*R*)-*N*-(isobutanesulfonyl)-1, 2-diphenylethanediamine] (mesitylene) ruthenium(II)

---

$\text{RuCl}[(S, S)\text{-}i\text{-BuSO}_2\text{dpen}]$  (mesitylene)  $\rightarrow$  Chloro[(1*S*, 2*S*)-*N*-(isobutanesulfonyl)-1, 2-diphenylethanediamine] (mesitylene) ruthenium(II)

---

$\text{RuCl}[(R, R)\text{-}2', 6'\text{-(CH}_3)_2\text{BnSO}_2\text{dpen}]$  (*p*-cymene)  $\rightarrow$  Chloro[(1*R*, 2*R*)-*N*-(2', 6'-dimethylbenzylsulfonyl)-1, 2-diphenylethanediamine] (*p*-cymene) ruthenium(II)

---

$\text{RuCl}[(S, S)\text{-}2', 6'\text{-(CH}_3)_2\text{BnSO}_2\text{dpen}]$  (*p*-cymene)  $\rightarrow$  Chloro[(1*S*, 2*S*)-*N*-(2', 6'-dimethylbenzylsulfonyl)-1, 2-diphenylethanediamine] (*p*-cymene) ruthenium(II)

---

$\text{RuCl}[(R, R)\text{-}2', 6'\text{-(CH}_3)_2\text{BnSO}_2\text{dpen}]$  (mesitylene)  $\rightarrow$  Chloro[(1*R*, 2*R*)-*N*-(2', 6'-dimethylbenzylsulfonyl)-1, 2-diphenylethanediamine] (mesitylene) ruthenium(II)

---

$\text{RuCl}[(S, S)\text{-}2', 6'\text{-(CH}_3)_2\text{BnSO}_2\text{dpen}]$  (mesitylene)  $\rightarrow$  Chloro[(1*S*, 2*S*)-*N*-(2', 6'-dimethylbenzylsulfonyl)-1, 2-diphenylethanediamine] (mesitylene) ruthenium(II)

---

$\text{RuCl}[(R)\text{-Cs-(}R, R\text{)dpen}]$  (*p*-cymene)  $\rightarrow$  Chloro[(1*R*, 2*R*)-*N*-[(1*R*)-camphorsulfonyl]-1, 2-diphenylethanediamine] (*p*-cymene) ruthenium(II)

---

RuCl [(*S*)-Cs-(*S*, *S*) dpen] (*p*-cymene) → Chloro[(1*S*, 2*S*)-*N*[(1*S*)-camphorsulfonyl]-1, 2-diphenylethanediamine] (*p*-cymene) ruthenium(II)

RuCl [(*R*, *R*)-Msdpen] (*p*-cymene) → Chloro[(1*R*, 2*R*)-*N*-(methanesulfonyl)-1, 2-diphenylethanediamine] (*p*-cymene) ruthenium(II) (RuCl [(*R*, *R*)-Msdpen] (*p*-cymene))

RuCl [(*S*, *S*)-Msdpen] (*p*-cymene) → Chloro[(1*S*, 2*S*)-*N*-(methanesulfonyl)-1, 2-diphenylethanediamine] (*p*-cymene) ruthenium(II) (RuCl [(*S*, *S*)-Msdpen] (*p*-cymene))

RuCl [(*R*, *R*)-Tsdpen] (*p*-cymene) → Chloro[(1*R*, 2*R*)-*N*-(*p*-toluenesulfonyl)-1, 2-diphenyl-1, 2-ethanediamine] (*p*-cymene) ruthenium(II)

RuCl [(*S*, *S*)-Tsdpen] (*p*-cymene) → Chloro[(1*S*, 2*S*)-*N*-(*p*-toluenesulfonyl)-1, 2-diphenyl-1, 2-ethanediamine] (*p*-cymene) ruthenium(II)

RuCl [(*R*, *R*)-Tsdpen] (mesitylene) → Chloro[(1*R*, 2*R*)-*N*-(*p*-toluenesulfonyl)-1, 2-diphenylethanediamine] (mesitylene) ruthenium(II) (RuCl [(*R*, *R*)-Tsdpen] (mesitylene))

RuCl [(*S*, *S*)-Tsdpen] (mesitylene) → Chloro[(1*S*, 2*S*)-*N*-(*p*-toluenesulfonyl)-1, 2-diphenylethanediamine] (mesitylene) ruthenium(II) (RuCl [(*S*, *S*)-Tsdpen] (mesitylene))

## Running buffer Solution(10×) for SDS-PAGE 10× SDS-PAGE泳動用緩衝液



警告

[36507-79](#)

電気泳動用



1L ¥5,200

Ru(OTf) [(*R*, *R*)-Tsdpen] (*p*-cymene) → [(1*R*, 2*R*)-*N*-(*p*-Toluenesulfonyl)-1, 2-diphenylethanediamine] (*p*-cymene) ruthenium(II) triflate

Ru(OTf) [(*S*, *S*)-Tsdpen] (*p*-cymene) → [(1*S*, 2*S*)-*N*-(*p*-Toluenesulfonyl)-1, 2-diphenylethanediamine] (*p*-cymene) ruthenium(II) triflate

## RuPhos → 2-Dicyclohexylphosphino-2',6'-diisopropoxybiphenyl

Ruscogenin  
ルスコゲニン

$C_{27}H_{42}O_4$  . . . 430.61 [冷] 0°C・6°C  
CAS RN<sup>o</sup> [472-11-7]

[49067-34](#) PHY (89268) 天然物化学研究用 10mg ￥75,000

Ruscogenin/Neoruscogenin mixture  
ルスコゲニン/ネオルスコゲニン混合物

[冷] 0°C・6°C  
CAS RN<sup>o</sup> [50933-59-0]

[49067-35](#) PHY (89269) 天然物化学研究用 10mg ￥43,000

Rutaecarpine  
ルタエカルピン

$C_{18}H_{13}N_3O$  . . . 287.31  
CAS RN<sup>o</sup> [84-26-4]

[49067-36](#) PHY (89319) 天然物化学研究用 10mg ￥43,000

Ruthenium on carbon  
ルテニウム/炭素

Ru . . . 101.07  
CAS RN<sup>o</sup> [7440-18-8]

abt 50% moisture

[19546-1A](#) ACR (19546-0250) 5% Ru 25g ￥19,500

[19546-2A](#) ACR (19546-1000) 5% Ru 100g ￥63,700

## Ruthenium standard solution (Ru 1000)

### ルテニウム標準原液 (Ru 1000)



[劇] II [労] 特-3, 57, 57-2

Ru·HCl (10% ▪ 20%) 溶液

<a href="#">19625-1A</a>	ACR (19625-1000)	Ru: 1000mg/L	原子吸光分析用	100mL	¥ 19, 200
--------------------------	------------------	--------------	---------	-------	-----------

## Ruthenium, -200 mesh, powder

### ルテニウム, 粉末

Ru... 101. 07  
CAS RN [7440-18-8]

<a href="#">19810-1A</a>	ACR (19810-0010)			1g	¥ 17, 500
<a href="#">19810-2A</a>	ACR (19810-0050)			5g	¥ 55, 000
<a href="#">19810-3A</a>	ACR (19810-0250)			25g	¥ 202, 100

## Ruthenium(0) black

### ルテニウム(0) ブラック

Ru... 101. 07  
CAS RN [7440-18-8]

<a href="#">49023-51</a>	UMI (30 0003 6262)			5g	☆
<a href="#">49023-50</a>	UMI (30 0003 6262)			500mg	☆

## Ruthenium chloride *n*-hydrate, 3N

### 塩化ルテニウム(III) *n*水和物, 3N



$\text{RuCl}_3 \cdot n\text{H}_2\text{O}$   
CAS RN [14898-67-0]

<a href="#">36502-43</a>	>99. 9% (Im. S.)	高純度試薬		10g	¥ 93, 000
<a href="#">36502-63</a>	>99. 9% (Im. S.)	高純度試薬		1g	¥ 12, 000



## Ruthenium(III) chloride *n*-hydrate 塩化ルテニウム(III) *n*水和物



$\text{RuCl}_3 \cdot n\text{H}_2\text{O}$   
CAS RN [14898-67-0]

<a href="#">36502-62</a>	>80.0% (as $\text{RuCl}_3$ ) (T)			1g	¥8,000
<a href="#">36502-35</a>	>80.0% (as $\text{RuCl}_3$ ) (T)	Organics		25g	¥98,000
<a href="#">36502-55</a>	>80.0% (as $\text{RuCl}_3$ ) (T)	Organics		5g	¥26,000
<a href="#">36502-65</a>	>80.0% (as $\text{RuCl}_3$ ) (T)	Organics		1g	¥7,000

## Ruthenium(III) chloride trihydrate (processed product) 塩化ルテニウム(III) 三水和物 (三価調製品)



$\text{RuCl}_3 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$  . . . 261.47  
CAS RN [13815-94-6]

moisture sensitive

<a href="#">36503-35</a>	>98.0%	Organics		25g	¥80,000
<a href="#">36503-55</a>	>98.0%	Organics		5g	¥19,000
<a href="#">36503-65</a>	>98.0%	Organics		1g	¥5,400

## Ruthenium(III) chloride hydrate 塩化ルテニウム(III) 水和物



$\text{RuCl}_3 \cdot n\text{H}_2\text{O}$   
CAS RN [14898-67-0]

<a href="#">19548-1A</a>	ACR (19548-0010)			1g	¥4,100
<a href="#">19548-2A</a>	ACR (19548-0050)			5g	¥17,700
<a href="#">19548-3A</a>	ACR (19548-0250)			25g	¥56,500

Ruthenium dioxide, 3N → Ruthenium(IV) oxide, 3N

## Ruthenium(IV) oxide 酸化ルテニウム(IV)

RuO<sub>2</sub> . . . 133.06  
CAS RN<sup>+</sup> [12036-10-1] d6.97

<a href="#">21834-1A</a>	ACR (21834-0010)			1g	¥8,000
<a href="#">21834-2A</a>	ACR (21834-0050)			5g	¥26,000

## Ruthenium(IV) oxide 酸化ルテニウム(IV)

RuO<sub>2</sub> . . . 133.06  
CAS RN<sup>+</sup> [12036-10-1]

<a href="#">36042-35</a>	>98.0%	Organics		25g	¥106,000
<a href="#">36042-55</a>	>98.0%	Organics		5g	¥27,000
<a href="#">36042-65</a>	>98.0%	Organics		1g	¥6,900

## Ruthenium(IV) oxide, 3N 酸化ルテニウム(IV), 3N

RuO<sub>2</sub> . . . 133.06  
CAS RN<sup>+</sup> [12036-10-1]

<a href="#">36534-43</a>	>99.9%(Im. S.)	高純度試薬		10g	¥89,000
<a href="#">36534-63</a>	>99.9%(Im. S.)	高純度試薬		1g	¥13,000

## Ruthenium red ルテニウムレッド

**警告**

CAS RN<sup>+</sup> [11103-72-3]

<a href="#">36041-62</a>				1g	¥40,000
<a href="#">36041-92</a>				100mg	¥6,000

## Ruthenium red tetrahydrate ルテニウムレッド四水和物

$\text{Cl}_6\text{H}_{42}\text{N}_{14}\text{O}_2\text{Ru}_3 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$  . . . 858.41 [冷] 0°C・6°C  
CAS RN [12790-48-6]

[19173-1A](#) ACR (19173-0010)

1g ¥17,000

Ruthenium trichloride *n*-hydrate → Ruthenium(III) chloride *n*-hydrate

Ruthenium trichloride *n*-hydrate, 3N → Ruthenium chloride *n*-hydrate, 3N

Ruthenium trichloride trihydrate (processed product) → Ruthenium(III) chloride trihydrate (processed product)

## Rutin trihydrate ルチン三水和物

$\text{C}_{27}\text{H}_{30}\text{O}_{16} \cdot 3\text{H}_2\text{O}$  . . . 664.56  
CAS RN [250249-75-3] mp195°C (dec.) ▲

[36508-30](#)

>97.0%(T)

鹿特級



25g

¥8,500

$\text{Ru}[(R,R)\text{-Tsdpen}](p\text{-cymene}) \rightarrow [(1R,2R)\text{-}N\text{-}(p\text{-Toluenesulfonyl})\text{-}1,2\text{-diphenylethanediamine}](p\text{-cymene})\text{ruthenium(II)}$

$\text{Ru}[(S,S)\text{-Tsdpen}](p\text{-cymene}) \rightarrow [(1S,2S)\text{-}N\text{-}(p\text{-Toluenesulfonyl})\text{-}1,2\text{-diphenylethanediamine}](p\text{-cymene})\text{ruthenium(II)}$