ホルマリン処理剤
Treatment of Formalin

危険

［劇］II

73416		1pack(50mL×10)	￥3,000

タラロマイセス ピノフィラス KWIK-STIK™
Talaromyces pinophilus KWIK-STIK™

［冷］2℃～8℃

49945-63	MBL（01238P）	ATCC11797	2pack	￥13,500

サーモアネロバクテリウム サーモサッカロリティクム KWIK-STIK™
Thermoanaerobacterium thermosaccharolyticum KWIK-STIK™

［冷］2℃～8℃

49825-30	MBL（0728P）	ATCC7956	2pack	￥16,500

トリコフィトン インテルジギターレ EZ-Accu Shot™
Trichophyton interdigitale EZ-Accu Shot™

［冷］2℃～8℃

49946-21	MBL（0442A）	ATCC9533	5test	￥51,000

トリコフィトン インテルジギターレ KWIK-STIK™
Trichophyton interdigitale KWIK-STIK™

［冷］2℃～8℃

49824-78	MBL（0442P）	ATCC9533	2pack	￥14,500

トリコフィトン ルブルム KWIK-STIK™
Trichophyton rubrum KWIK-STIK™

［冷］2℃～8℃

49824-79	MBL（0444P）	ATCC28188	2pack	￥16,500

トリコフィトン トンスランス KWIK-STIK™
Trichophyton tonsurans KWIK-STIK™

［冷］ 2℃～8℃

49840-21	MBL（0891P）	ATCC28942	2pack	￥14,500

トリコスポロン ムコイデス KWIK-STIK™
Trichosporon mucoides KWIK-STIK™

［冷］ 2℃～8℃

49840-24	MBL（0778P）	ATCC204094	2pack	￥14,500

2,4,5-T標準品
2,4,5-T standard

危険

$C_8H_5Cl_3O_3$...255.47 ［劇］III ［労］57,57-2 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［93-76-5］

49801-69	DES（C17100000）	残留農薬試験用	250mg	￥12,000

2,4,5-T-d_4
2,4,5-T-d_4

$C_6D_2Cl_3OCD_2COOH$...259.50 ［劇］III ［労］57,57-2
CAS RN® ［358731-37-0］

49134-23	CDN（D-5553）	99 atom% D	50mg	￥101,200

タベルソニン塩酸塩
Tabersonine hydrochloride

$C_{21}H_{24}N_2O_2 \cdot HCl$...372.88 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［29479-00-3］

49068-12	PHY（80541）	天然物化学研究用	10mg	￥70,000

ゲル撮影装置 GS-GU用タブレットPC
Tablet PC for GS-GU

49909-37	ASTEC		1台	☆

10×TAE 緩衝液
10×TAE Buffer

危険

［労］57,57-2

46509-79	電気泳動用		1L	￥4,500

50×TAE 緩衝液
50×TAE Buffer

危険

［労］57,57-2

46508-79	電気泳動用		1L	￥10,000

タルク
Talc

CAS RN®［14807-96-6］

40000-02		500g	￥1,600

Taleranol standard solution → β-Zearalanol standard solution

セイタカアワダチソウ花粉
Tall Goldenrod Pollen

［凍］ -20℃以下

49906-47	ITEA（10938）		1g	￥29,000
49906-48	ITEA（10939）		2g	￥57,000

タマリキセシン
Tamarixetin

$C_{16}H_{12}O_7$...316.26
CAS RN®［603-61-2］

49877-62	PHY（85778）	天然物化学研究用	10mg	￥60,000

タモキシフェン-d_5
Tamoxifen-d_5

$C_{26}H_{24}D_5NO$...376.54 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［157698-32-3］

49143-68	CDN（D-6637）		5mg	￥88,000

タモキシフェンくえん酸塩
Tamoxifen citrate

$C_{26}H_{29}NO \cdot C_6H_8O_7$...563.63 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［54965-24-1］ mp140℃～144℃▲

32932-1A	TFS（32932-0010）		1g	￥50,100

タンゲレチン
Tangeretin

$C_{20}H_{20}O_7$...372.36
CAS RN® ［481-53-8］

49068-13	PHY（89803）	天然物化学研究用	20mg	￥55,000

タンニン酸
Tannic acid

CAS RN® ［1401-55-4］ mp210℃(dec.)†

40001-02		P	500g	￥14,000
40001-22		P	100g	￥4,100
40001-32		G	25g	￥2,100

タンニン酸
Tannic acid

$C_{76}H_{52}O_{46}$...1701.19
CAS RN® ［1401-55-4］ mp218℃ Fp198℃

20242-1A	TFS（20242-0010）		1kg	￥18,600
20242-2A	TFS（20242-0050）		5g	￥8,100
20242-3A	TFS（20242-0051）		5kg	￥70,900
20242-4A	TFS（20242-5000）		500g	￥11,200

タンニン酸
Tannic acid

$C_{76}H_{52}O_{46}$...1701.19
CAS RN® [1401-55-4] mp218℃ Fp198℃

41999-1A	TFS（41999-0025）		2.5kg	￥57,800
41999-2A	TFS（41999-5000）		500g	￥15,200

Tannin → Tannic acid

タンシノンI
Tanshinone I

$C_{18}H_{12}O_3$...276.28
CAS RN® [568-73-0]

49068-14	PHY（89804）	天然物化学研究用	10mg	￥49,000

タンシノンIIA
Tanshinone IIA

$C_{19}H_{18}O_3$...294.34
CAS RN® [568-72-9]

49068-15	PHY（89320）	天然物化学研究用	10mg	￥37,000

タンタル標準原液(Ta 1000)
Tantalum standard solution (Ta 1000)

危険

［毒］II ［労］57,57-2［PRTR］1-374

Ta・HF(1mol/L)溶液、微量のHNO_3含有

48055-1B	Ta:1000mg/L	原子吸光分析用	P	100mL	￥2,800

タンタル(キューブ), 5N5
Tantalum, cube, 5N5

警告

Ta...180.94 ［労］57-2
CAS RN® ［7440-25-7］

particle size abt 2mm

41177-33	99.9995%(Im.S.)	素材研究用	P	25g	￥21,000
41177-53	99.9995%(Im.S.)	素材研究用	P	5g	￥7,500

タンタル(粉末)
Tantalum, powder

危険

Ta...180.94 ［労］57,57-2
CAS RN® ［7440-25-7］

particle size 50nm～80nm, under Ar gas

49524-73	ILT（NM-0036-HP-0025）	99.00%		25g	￥59,000
49524-72	ILT（NM-0036-HP-0010）	99.00%		10g	￥35,000
49524-71	ILT（NM-0036-HP-0005）	99.00%		5g	￥26,000
49524-74	ILT（NM-0036-HP-0050）	99.00%		50g	☆

塩化タンタル(V)
Tantalum(V) chloride

危険

$TaCl_5$...358.20
CAS RN® ［7721-01-9］

40003-32	>97.0%(T)		G	25g	￥21,000

酸化タンタル(V),3N5
Tantalum(V) oxide, 3N5

Ta_2O_5...441.89 ［労］57,57-2
CAS RN® ［1314-61-0］

40004-08	>99.95%(Im.S.)	高純度試薬	P	500g	￥69,000
40004-33	>99.95%(Im.S.)	高純度試薬	G	25g	￥9,500

Tantalum pentachloride → Tantalum(V) chloride

塩化タンタル(V)
Tantalum(V) chloride

危険

$TaCl_5$...358.20
CAS RN® [7721-01-9] bp242℃ mp221℃

20391-1A	TFS（20391-0050）	5g	￥8,600
20391-2A	TFS（20391-0250）	25g	￥25,000
20391-3A	TFS（20391-1000）	100g	￥77,000

N-トリス(ヒドロキシメチル)メチル-3-アミノプロパンスルホン酸
N-Tris(hydroxymethyl)methyl-3-aminopropanesulfonic acid

$C_7H_{17}NO_6S$...243.28
CAS RN® [29915-38-6] mp240℃ Fp>110℃

32780-1A	TFS（32780-0250）	25g	￥4,900
32780-2A	TFS（32780-1000）	100g	￥12,300

TAPS → *N*-Tris(hydroxymethyl)methyl-3-aminopropanesulfonic acid

水道水(有害金属分析用-添加) CRM7203-a
Tap water for heavy metals (elevated level) CRM7203-a

［毒］I

49005-80	NMI（CRM7203-a）	認証標準物質	100mL	☆

TaqI-v2
TaqI-v2

［凍］ -20℃以下

49890-84	NEB（R0149S）	4000units	￥8,900
49890-85	NEB（R0149L）	20000units	￥36,000
49890-86	NEB（R0149T）	4000units	￥8,900
49890-87	NEB（R0149M）	20000units	￥36,000

Taq DNAリガーゼ
Taq DNA Ligase

［凍］ -20℃以下

40,000units/mL

49884-71	NEB（M0208S）	2000units	￥13,700
49884-72	NEB（M0208L）	10000units	￥54,700

Taq DNAリガーゼ反応バッファー
Taq DNA Ligase Reaction Buffer

［凍］ -70℃以下

49882-06	NEB（B0208S）	6mL	￥3,300

Taq DNAポリメラーゼ(マグネシウム・フリー・スタンダードTaqバッファー付属)
Taq DNA Polymerase with Standard Taq (Mg-free) Buffer

［凍］ -20℃以下

5,000units/mL

49886-57	NEB（M0320S）	400units	￥7,400
49886-58	NEB（M0320L）	2000units	￥29,600

Taq DNAポリメラーゼ(スタンダードTaqバッファー付属)
Taq DNA Polymerase with Standard Taq Buffer

［凍］ -20℃以下

5,000units/mL

49885-80	NEB（M0273S）	400units	￥7,400
49885-81	NEB（M0273L）	2000units	￥29,200
49885-82	NEB（M0273X）	4000units	￥53,000
49899-95	NEB（M0273E）	20000units	￥141,000

Taq DNAポリメラーゼ(ThermoPol バッファー付属)
Taq DNA Polymerase with ThermoPol Buffer

［凍］ -20℃以下

5,000units/mL

49885-67	NEB（M0267S）	400units	￥7,200
49885-68	NEB（M0267L）	2000units	￥28,600
49885-69	NEB（M0267X）	4000units	￥52,000

Taq 2Xマスターミックス
Taq 2X Master Mix

［凍］ -20℃以下

2X

49885-75	NEB（M0270L）	500reactions	￥25,500

Taq 5Xマスターミックス
Taq 5X Master Mix

［凍］ -20℃以下

5X

49886-05	NEB（M0285L）	500reactions	￥25,500

TaqIメチルトランスフェラーゼ
TaqI Methyltransferase

［凍］ -20℃以下

10,000units/mL

49884-91	NEB（M0219S）	1000units	￥13,200

Taq PCRキット
Taq PCR Kit

［凍］ -20℃以下

49883-60	NEB（E5000S）	200reactions	￥17,500

タラキサステロール
Taraxasterol

$C_{30}H_{50}O$...426.71
CAS RN® [1059-14-9]

49877-63	PHY（84272）		天然物化学研究用	10mg	￥30,000

タラキサステロールアセタート
Taraxasterol acetate

$C_{32}H_{52}O_2$...468.75
CAS RN® [6426-43-3]

49068-16	PHY（80542）		天然物化学研究用	10mg	￥75,000

3-タラキセロール
3-Taraxerol

$C_{30}H_{50}O$...426.71
CAS RN® [127-22-0]

49870-31	PHY（83262）		天然物化学研究用	10mg	￥80,000

1mol/L酒石酸溶液
1mol/L Tartaric acid solution

危険

$HOOC(CHOH)_2COOH$...150.08
CAS RN® [87-69-4]

41011-13			ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	250mL	￥4,300

D(-)-酒石酸
D(-)-Tartaric acid

危険

$HOOC(CHOH)_2COOH$...150.08
CAS RN® [147-71-7] mp168℃～170℃†

40616-00	>99.0%(T)		鹿特級	500g	￥32,000
40616-30	>99.0%(T)		鹿特級	25g	￥5,500

D(-)-酒石酸
D(-)-Tartaric acid

危険

HOOC(CHOH)$_2$COOH...150.08
CAS RN® [147-71-7] mp166℃～170℃ Fp210℃

13786-1A	TFS（13786-0010）				1kg	￥76,300
13786-2A	TFS（13786-0250）				25g	￥3,900
13786-3A	TFS（13786-1000）				100g	￥8,700
13786-4A	TFS（13786-2500）				250g	￥21,700

D L-酒石酸
DL-Tartaric acid

危険

HOOC(CHOH)$_2$COOH...150.08
CAS RN® [133-37-9] mp206℃† Fp210℃†

40505-30		>98.0%(T)	鹿特級	G	25g	￥2,700
13787-1A	TFS（13787-5000）				500g	￥11,400
13787-2A	TFS（13787-1000）				100g	￥3,900

D L-酒石酸標準品
DL-Tartaric acid standard

危険

HOOC(CHOH)$_2$COOH...150.08 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [133-37-9] mp206℃† Fp210℃†

49864-13	DES（C17137800）		食品分析用		100mg	￥14,000

D L-酒石酸-2,3-d$_2$
DL-Tartaric-2,3-d$_2$ acid

HOOCCD(OH)CD(OH)COOH...152.09
CAS RN® [91469-46-4]

49134-24	CDN（D-5343）	98 atom% D			100mg	￥110,000

L(+)-酒石酸
L(+)-Tartaric acid

危険

HOOC(CHOH)$_2$COOH...150.08
CAS RN® [87-69-4] mp168℃～170℃ †

40005-00	>99.5%(T)	特級	P	500g	￥4,100
40005-30	>99.5%(T)	特級	G	25g	￥2,200
40005-80	>99.5%(T)	特級	B	15kg	☆
40005-01	>99.0%(T)	鹿1級	P	500g	￥3,200
40005-81	>99.0%(T)	鹿1級	B	15kg	☆
40128-08	>99.5%(T)	RoHS2対応用	P	500g	￥4,800
40005-63	>99.5%(T)	ｶﾙﾎﾞﾝ酸分析計用	G	1g	￥2,500

L-酒石酸
L-Tartaric acid

危険

HOOC(CHOH)$_2$COOH...150.08
CAS RN® [87-69-4] mp168℃～170℃ †

58033-17	>99.5%(T)	食品添加物	P	500g	￥3,100

L(+)-酒石酸
L(+)-Tartaric acid

危険

HOOC(CHOH)$_2$COOH...150.08
CAS RN® [87-69-4] mp168℃～172℃ Fp210℃

42000-1A	TFS（42000-0025）			2.5kg	￥38,400
42000-2A	TFS（42000-5000）			500g	￥11,400

meso-酒石酸一水和物
meso-Tartaric acid monohydrate

危険

HOOC(CHOH)$_2$COOH･H$_2$O...168.10
CAS RN® [5990-63-6] mp140℃ †

40506-50	>97.0%(T)	鹿特級	G	5g	￥35,000

Tartaric acid ammonium salt → Ammonium (+)-tartrate

L(+)-酒石酸ナトリウム二水和物
L(+)-Tartaric acid, disodium salt, dihydrate

$NaOOCCH(OH)CH(OH)COONa \cdot 2H_2O$...230.08
CAS RN® [6106-24-7]

42444-1A	TFS（42444-0025）		2.5kg	￥55,100
42444-3A	TFS（42444-1000）		100g	￥4,500
42444-4A	TFS（42444-5000）		500g	￥15,800

タートラジン
Tartrazine

$C_{16}H_9N_4Na_3O_9S_2$...534.36
CAS RN® [1934-21-0]

40006-32	>80.0%(T)		G	25g	￥4,000

タウリン
Taurine

$NH_2CH_2CH_2SO_3H$...125.15
CAS RN® [107-35-7] mp300℃(dec.)†

40007-01	>97.0%(T)	鹿1級	P	500g	￥5,900
40007-31	>97.0%(T)	鹿1級	G	25g	￥1,600

Taurocholic acid sodium salt → Sodium taurocholate

タウロコール酸-d_4ナトリウム塩
Tauro-d_4-cholic acid sodium salt

$C_{26}H_{40}D_4NO_7SNa$...541.71 ［冷］ 0℃～6℃

49152-60	CDN（D-8089）		5mg	￥52,800

タウロウルソデオキシコール酸-d_4
Tauro-d_4-ursodeoxycholic acid

$C_{26}H_{41}D_4NO_6S$...503.73 ［冷］ 0℃～6℃

49152-61	CDN（D-8069）		5mg	￥57,200

(+)-タキシホリン
(+)-Taxifolin

$C_{15}H_{12}O_7$...304.25 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［480-18-2］

49068-17	PHY（89284）	天然物化学研究用	20mg	￥49,000

Taxol → Paclitaxel

TB → Tetrazolium blue

TBAB → Tetra-*n*-butylammonium bromide

TBAF → Tetrabutylammonium fluoride trihydrate

TBAF, in THF → Tetrabutylammonium fluoride, in tetrahydrofuran

TB-1 Clonal Express Lymphocyte, 液体, *L*-グルタミン不含, 血清フリー
TB-1 Clonal Express Lymphocyte, Liquid, without *L*-Glutamine, Serum Free

［凍］ -15℃以下

49431-75	BIOCO（1-28F03-I）		500mL	￥15,000

TBDMSCl → *tert*-Butyldimethylsilyl chloride

TBDMS triflate → *tert*-Butyldimethylsilyl trifluoromethanesulfonate

TBDPSCl → *tert*-Butylchlorodiphenylsilane

10×TBE 緩衝液
10×TBE Buffer

危険

［労］57,57-2

46510-79	電気泳動用	P	1L	￥5,000

10x TBE緩衝液
10x TBE

［労］57,57-2

49432-95	BIOCO（3-07F01-I）	500mL	￥3,500

Tb-フルオール
Tb-fluor staining kit

［劇］II［危］4-AL-S-II［労］特-2,有-2,57,57-2［PRTR］1-349

for fluorescence-microscopic detection of acid fast bacteria

9093-1M	M（1.09093.0001）	1kit	￥32,300

Tb-フルオール(フェノールフリー)
Tb-fluor phenol-free staining kit

［危］4-AL-S-II［労］有-2,57,57-2

1597-1M	M（1.01597.0001）	顕微鏡用	1kit	￥34,700

TBHP solution → *tert*-Butyl hydroperoxide solution

TBHQ → *tert*-Butyl hydroquinone

TBHQ standard → *tert*-Butylhydroquinone standard

TBTC標準品
TBTC standard

危険

$C_{12}H_{27}ClSn$...325.50［審］-2［劇］III［危］4-3-III［労］57-2［PRTR］1-239 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［1461-22-9］

49838-75	DES（C17150000）	環境分析用	250mg	￥11,000

tBuMePhos → 2-Di-*tert*-butylphosphino-2′-methylbiphenyl

tBuXPhos → 2-Di-*tert*-butylphosphino-2′,4′,6′-triisopropylbiphenyl

TBZ standard → Thiabendazole standard

TCA-sodium → Sodium trichloroacetate

TCBS培地
TCBS medium

警告

711333-5	Oxd（CM0333B）		500g	￥14,000

TCMTB標準品
TCMTB standard (Busan)

危険

$C_9H_6N_2S_3$...238.36 ［PRTR］2-57 ［変］ ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［21564-17-0］

49830-79	DES（C17178500）	残留農薬試験用	10mg	￥23,000

TCNQ → 7,7,8,8-Tetracyanoquinodimethane

TCTP standard → Chlorthal-dimethyl standard

TDI → Tolylene 2,4-diisocyanate

T3 DNAリガーゼ
T3 DNA Ligase

［凍］ -20℃以下

3,000,000units/mL

49897-81	NEB（M0317S）	100000units	￥13,200
49897-82	NEB（M0317L）	750000units	￥52,900

T4 DNAリガーゼ
T4 DNA Ligase

［凍］ -20℃以下

49884-57	NEB（M0202S）	20000units	￥11,200
49884-58	NEB（M0202L）	100000units	￥44,700
49884-59	NEB（M0202T）	20000units	￥11,200
49884-60	NEB（M0202M）	100000units	￥44,700

T7 DNAリガーゼ
T7 DNA Ligase

［凍］ -20℃以下

3,000,000units/mL

49897-83	NEB（M0318S）	100000units	￥13,200
49897-84	NEB（M0318L）	750000units	￥52,900

T4 DNAリガーゼ反応バッファー
T4 DNA Ligase Reaction Buffer

［凍］ -20℃以下

49882-03	NEB（B0202S）	6mL	￥3,300

T4 DNAポリメラーゼ
T4 DNA Polymerase

［凍］ -20℃以下

3,000units/mL

49884-61	NEB（M0203S）	150units	￥12,200
49884-62	NEB（M0203L）	750units	￥48,700

T7 DNAポリメラーゼ (非改変)
T7 DNA Polymerase (unmodified)

［凍］ -20℃以下

10,000units/mL

49885-83	NEB（M0274S）	300units	￥13,200
49885-84	NEB（M0274L）	1500units	￥52,900

TE 10倍濃縮液
10×TE

46512-08	Biopur(分子生物学用)	500mL	￥9,000

テブコナゾール標準品
Tebuconazole standard

危険

$C_{16}H_{22}ClN_3O$...307.81 ［PRTR］1-117 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［107534-96-3］

40511-96	>97.0%(HLC)	残留農薬試験用	G	100mg	￥5,300
49802-20	DES（C17178700）	残留農薬試験用		250mg	￥15,000

テブコナゾール-d_6標準液
Tebuconazole-d_6 standard solution

$C_{16}H_{16}ClD_6N_3O$...313.85 ［危］4-1-S-II［労］有-2,57,57-2 ［麻］麻薬等原料 ［冷］ 0℃～6℃

100mg/L アセトン溶液

49837-31	DES（XA17178710AC）	残留農薬試験用	1mL	￥61,000

テブフェノジド標準品
Tebufenozide standard

警告

$C_{22}H_{28}N_2O_2$...352.46 ［PRTR］1-358 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［112410-23-8］ mp191℃†

40507-96	>99.0%(HLC)	残留農薬試験用	G	200mg	￥16,000

テブフェノジド標準品
Tebufenozide standard

$C_{22}H_{28}N_2O_2$...352.46 ［PRTR］1-358 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［112410-23-8］

49866-34	DES（C17178800）	残留農薬試験用	100mg	￥36,000

テブフェンピラド標準品
Tebufenpyrad standard

警告

$C_{18}H_{24}ClN_3O$...333.85 ［劇］III ［PRTR］1-371 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［119168-77-3］

49828-33	DES（C17179300）	残留農薬試験用	100mg	￥20,000

テブフェンピラド標準液
Tebufenpyrad standard solution

危険

$C_{18}H_{24}ClN_3O$...333.85 ［劇］III［危］4-1-II［労］57,57-2 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［119168-77-3］

10mg/L シクロヘキサン溶液

49802-21	DES（L17179300CY）	残留農薬試験用	10mL	￥19,000

テブフロキン標準品
Tebufloquin standard

$C_{17}H_{20}NO_2F$...289.34 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［376645-78-2］

49867-03	DES（C17179400）	残留農薬試験用	10mg	￥36,000

テブピリムホス標準品
Tebupirimphos standard

$C_{13}H_{23}N_2O_3PS$...318.37 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［96182-53-5］

49838-76	DES（C17179700）	残留農薬試験用	100mg	￥15,000

テブタム標準品
Tebutam standard

$C_{15}H_{23}NO$...233.34 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［35256-85-0］

49838-77	DES（C17180000）	残留農薬試験用		250mg	￥27,000

テブチウロン標準品
Tebuthiuron standard

$C_9H_{16}N_4OS$...228.31 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［34014-18-1］

49827-06	DES（C17190000）	残留農薬試験用		250mg	￥17,000

ペルフルオロオクタン酸アンモニウム(異性体混合)
Technical ammonium perfluorooctanoate

$C_8HF_{15}O_2$...414.06［審］-1 ［危］4-AL-S-II［労］有-2,57,57-2

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。50μg/mLメタノール溶液.

49880-95	Wel（T-PFOA）	環境分析用		1.2mL	☆

テクロフタラム標準品
Tecloftalam standard

警告

$C_{14}H_5Cl_6NO_3$...447.90 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［76280-91-6］ mp198℃～199℃†

41062-96	>99.0%(HLC)	残留農薬試験用	G	100mg	￥10,000

テクロフタラム標準品
Tecloftalam standard

$C_{14}H_5Cl_6NO_3$...447.90 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［76280-91-6］

49865-46	DES（C17195000）	残留農薬試験用		10mg	￥34,000

テクナゼン標準品
Tecnazene standard

$C_6HCl_4NO_2$...260.88 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［117-18-0］

49829-11	DES（C17200000）	残留農薬試験用	250mg	￥11,000

テクトクリシン
Tectochrysin

$C_{16}H_{12}O_4$...268.26
CAS RN®［520-28-5］

49877-64	PHY（83915）	天然物化学研究用	10mg	￥30,000

テクトリジン
Tectoridin

$C_{22}H_{22}O_{11}$...462.40
CAS RN®［611-40-5］

49068-18	PHY（80543）	天然物化学研究用	10mg	￥55,000

テクトリゲニン
Tectorigenin

$C_{16}H_{12}O_6$...300.26
CAS RN®［548-77-6］

49068-19	PHY（80544）	天然物化学研究用	10mg	￥60,000

経上皮電気抵抗(TEER)測定装置(1CH用)
TEER Measuring System(1CH)

40225-97			1台	￥190,000

テフロンストレートユニオン
Teflon straight union

96942-13		ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類分析用	1pack	￥6,500

テフルベンズロン標準品
Teflubenzuron standard

危険

$C_{14}H_6Cl_2F_4N_2O_2$...381.10 ［PRTR］2-26 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［83121-18-0］

49802-54	DES（C17210000）	残留農薬試験用	250mg	￥14,000

テフルトリン標準品
Tefluthrin standard

危険

$C_{17}H_{14}ClF_7O_2$...418.73 ［毒］II ［PRTR］1-266 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［79538-32-2］

49801-70	DES（C17213000）	残留農薬試験用	100mg	￥36,000

テフリルトリオン標準品
Tefuryltrione standard

警告

$C_{20}H_{23}ClO_7S$...442.91 ［凍］ -20℃以下
CAS RN® ［473278-76-1］

49838-78	DES（C17215000）	残留農薬試験用	50mg	￥29,000

吸引チューブ 125-240mm, φ6, ディスペンセッテS, ディスペンセッテS Organic, ディスペンセッテS TA用
Telescoping filling tube 125-240mm, φ6, Dispensette^{R}S, Dispensette^{R}S Organic, Dispensette^{R}S TA

70267-61	BRA（708212）	ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ用	1pack	￥3,700

吸引チューブ 170-330mm, φ7.6, ディスペンセッテS, ディスペンセッテS Organic用
Telescoping filling tube 170-330mm, φ7.6, Dispensette^{R}S and Dispensette^{R}S Organic

70267-64	BRA（708218）	ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ用	1pack	￥5,100

吸引チューブ 195-350mm, φ6, ディスペンセッテS, ディスペンセッテS Organic用, ディスペンセッテS TA用
Telescoping filling tube 195-350mm, φ6, Dispensette[R]S and Dispensette[R]S Organic, Dispensette[R]S TA

70267-62	BRA（708214）	ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ用		1pack	￥5,200

吸引チューブ 250-480mm, φ6, ディスペンセッテS, ディスペンセッテS Organic用, ディスペンセッテS TA用
Telescoping filling tube 250-480mm, φ6, Dispensette[R]S and Dispensette[R]S Organic, Dispensette[R]S TA

70267-63	BRA（708216）	ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ用		1pack	￥4,100

吸引チューブ 250-480mm, φ7.6, ディスペンセッテS, ディスペンセッテS Organic用
Telescoping filling tube 250-480mm, φ7.6, Dispensette[R]S and Dispensette[R]S Organic

70267-65	BRA（708220）	ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ用		1pack	￥5,400

吸引チューブ 70-140mm, φ6 ,ディスペンセッテS, ディスペンセッテS Organic, ディスペンセッテS TA用
Telescoping filling tube 70-140mm, φ6, Dispensette[R]S and Dispensette[R]S Organic, Dispensette[R]S TA

70267-60	BRA（708210）	ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ用		1pack	￥2,700

テルル酸
Telluric acid

危険

H_6TeO_6...229.64 ［労］57,57-2
CAS RN® ［7803-68-1］ mp220℃(dec.)†

40008-30	>99.0%(G)	鹿特級	G	25g	￥4,500

テルル
Tellurium

危険

Te...127.60 ［労］57-2
CAS RN® ［13494-80-9］ mp450℃ †

40009-32	>99.0%(T)		25g	￥7,500

テルル標準液(Te 1000)
Tellurium standard solution (Te 1000)

危険

［労］特-3,57,57-2

Te・HCl(1mol/L)溶液.「計量法トレーサビリティ制度適合品」

40856-1B	Te:1000mg/L	JCSS化学分析用(原子吸光分析用、ICP分析用)		100mL	￥5,500

Tellurium dioxide → Tellurium(IV) oxide

酸化テルル(IV)
Tellurium(IV) oxide

危険

TeO_2...159.59 ［労］57,57-2
CAS RN® ［7446-07-3］ mp733℃ †

40010-32	>99.0%(T)		25g	￥4,200

TelN プロテロメラーゼ
TelN Protelomerase

［PRTR］1-408 ［凍］ -20℃以下

49920-33	NEB（M0651S）		250units	￥14,200

テンボトリオン標準品
Tembotrione standard

$C_{17}H_{16}ClF_3O_6S$...440.81 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［335104-84-2］

49860-75	DES（C17219000）	残留農薬試験用	100mg	￥27,000

TEMED → *N*,*N*,*N*′,*N*′-Tetramethylethylenediamine

テメホス標準品
Temephos standard

危険

$C_{16}H_{20}O_6P_2S_3$...466.47 ［労］57-2 ［凍］ -20℃以下
CAS RN®［3383-96-8］

49803-50	DES（C17220000）	残留農薬試験用	100mg	￥17,000

テメホス-d_{12}
Temephos-d_{12}

$C_{16}H_8D_{12}O_6P_2S_3$...478.55 ［労］57-2 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［1219795-39-7］

49143-69	CDN（D-6361）	99 atom% D	10mg	￥74,800

TEMPO → 2,2,6,6-Tetramethylpiperidine 1-oxyl free radical

T7 エンドヌクレアーゼI
T7 Endonuclease I

［凍］ -20℃以下

10,000units/mL

49886-33	NEB（M0302S）	250units	￥13,200
49886-34	NEB（M0302L）	1250units	￥52,400

テントキシン標準液
Tentoxin standard solution

［冷］ 0℃～6℃

「毒素等を試験研究用に使用することを確認する証」が必要です。100ppm solution is prepared by dissolving dried down reagent in 1mL solvent.

49160-41	B.P.（10003683）	ｶﾋﾞ毒分析用	1mL	￥66,000

テヌアゾン酸標準液
Tenuazonic acid standard solution

［冷］ 0℃～6℃

「毒素等を試験研究用に使用することを確認する証」が必要です。100ppm solution is prepared by dissolving dried down reagent in 1mL solvent.

49160-42	B.P.（10002868）	ｶﾋﾞ毒分析用	1mL	￥87,000

テヌイホリン
Tenuifolin

$C_{36}H_{56}O_{12}$...680.82
CAS RN®［20183-47-5］

49868-90	PHY（83546）	天然物化学研究用	10mg	￥60,000

O, *O*-TEPP標準品
O,*O*-TEPP standard

危険

$C_8H_{20}O_7P_2$...290.18 ［毒］I(特定毒物)［危］4-3-S-III［労］57,57-2 ［凍］ -20℃以下
CAS RN®［107-49-3］ Fp>110℃ †

毒物及び劇物取締法に基づき,「特定毒物研究者許可証」が必要です。

49827-75	DES（C17240000）	残留農薬試験用	100mg	￥13,000

テプラロキシジム標準品
Tepraloxydim standard

$C_{17}H_{24}ClNO_4$...341.82 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［149979-41-9］

49829-12	DES（C17245000）	残留農薬試験用	100mg	￥20,000

テプラロキシジムグルタル酸標準品
Tepraloxydim-glutaric acid standard

$C_{10}H_{16}O_5$...216.23 ［凍］ -20℃以下
CAS RN®［1798310-47-0］

49867-78	DES（C17245010）		残留農薬試験用	10mg	￥30,500

ターバシル標準品
Terbacil standard

$C_9H_{13}ClN_2O_2$...216.66 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［5902-51-2］

49803-93	DES（C17250000）		残留農薬試験用	250mg	￥19,000

テルビウム標準原液(Tb 1000)
Terbium standard solution (Tb 1000)

危険

［労］特-3,57,57-2

$Tb(NO_3)_3$・HNO_3(1mol/L)溶液

40857-1B	Tb:1000mg/L	原子吸光分析用	P	100mL	￥5,200

塩化テルビウム(III)六水和物,3N5
Terbium(III) chloride hexahydrate, 3N5

警告

$TbCl_3$･$6H_2O$...373.37 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［13798-24-8］

41009-23	>99.95%(lm.S.)	高純度試薬	G	100g	￥65,000
41009-43	>99.95%(lm.S.)	高純度試薬	G	10g	￥14,000

硝酸テルビウム(III)六水和物,3N5
Terbium(III) nitrate hexahydrate, 3N5

警告

$Tb(NO_3)_3$･$6H_2O$...453.03 ［危］1-N-3-III ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［13451-19-9］

41008-23	>99.95%(lm.S.)	高純度試薬	G	100g	￥55,000
41008-43	>99.95%(lm.S.)	高純度試薬	G	10g	￥15,000

硝酸テルビウム(III)六水和物
Terbium(III) nitrate hexahydrate

警告

$Tb(NO_3)_3 \cdot 6H_2O$...453.03 ［危］1-N-3-III
CAS RN® ［13451-19-9］

29579-1A	TFS（29579-0020）			2g	￥9,200

酸化テルビウム,3N5
Terbium oxide, 3N5

Tb_4O_7...747.69
CAS RN® ［12037-01-3］

41007-23	>99.95%(Im.S.)	高純度試薬	G	100g	￥23,000
41007-43	>99.95%(Im.S.)	高純度試薬	G	10g	￥9,000

酸化テルビウム(超微粒子)
Terbium oxide, Ultrafine particle

危険

Tb_4O_7...747.69
CAS RN® ［12037-01-3］

mean particle size max.15nm,specific surface area min.51m^2/g

41007-53	>99.95%(Im.S.)	素材研究用	G	5g	￥18,000

テルブカルブ標準品
Terbucarb standard

$C_{17}H_{27}NO_2$...277.40 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［1918-11-2］

49801-71	DES（C17260000）	残留農薬試験用	100mg	￥31,000

Terbuconazole standard → Tebuconazole standard

テルブホス標準品
Terbufos standard

危険

$C_9H_{21}O_2PS_3$...288.43 ［危］4-3-III［労］57,57-2 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［13071-79-9］

49801-72	DES（C17270000）	残留農薬試験用	100mg	￥11,000

テルブホス-d_{10}
Terbufos-d_{10}

$C_9H_{11}D_{10}O_2PS_3$...298.50 ［危］4-3-III［労］57,57-2 ［冷］ 0℃～6℃

49148-03	CDN（D-7292）	99 atom% D	50mg	￥96,800

テルブホス-スルホン標準品
Terbufos-sulfone standard

$C_9H_{21}O_4PS_3$...320.43 ［危］4-3-III ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［56070-16-7］

49838-79	DES（C17270400）	残留農薬試験用	50mg	￥46,000

テルブホス-スルホキシド標準品
Terbufos-sulfoxide standard

$C_9H_{21}O_3PS_3$...304.43 ［危］4-3-III ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［10548-10-4］

49838-80	DES（C17270500）	残留農薬試験用	50mg	￥47,000

テルブメトン標準品
Terbumeton standard

$C_{10}H_{19}N_5O$...225.29 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［33693-04-8］

49827-76	DES（C17290000）	残留農薬試験用	250mg	￥23,000

テルブチラジン標準品
Terbuthylazine standard

$C_9H_{16}ClN_5$...229.70 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［5915-41-3］

49802-55	DES（C17300000）	残留農薬試験用	250mg	￥11,000

テルブチラジン-d_5(エチル-d_5)
Terbuthylazine-d_5 (ethyl-d_5)

$(CH_3)_3CHNC_3N_3ClNHC_2D_5$...234.74
CAS RN® [222986-60-9]

49134-25	CDN（D-5313）	99 atom% D	50mg	￥105,600

テルブチラジンデスエチル-d_9
Terbuthylazine desethyl-d_9

$C_7H_3ClD_9N_5$...210.71
CAS RN® [1219798-52-3]

49138-30	CDN（D-6455）	99 atom% D	50mg	￥74,800

テルブトリン標準品
Terbutryn standard

$C_{10}H_{19}N_5S$...241.35 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® [886-50-0]

49827-77	DES（C17320000）	残留農薬試験用	250mg	￥14,000

テルブトリン-d_5
Terbutryn-d_5

$C_{10}H_{14}D_5N_5S$...246.39
CAS RN® [1219804-47-3]

49144-97	CDN（D-7108）	99 atom% D	10mg	￥57,200

テルブトリン-d_5標準品
Terbutryn-d_5 standard

$C_{10}H_{14}D_5N_5S$...246.39 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® [1219804-47-3]

49837-33	DES（C17320100）	残留農薬試験用	10mg	￥135,000

テルブトリン-d_5標準液
Terbutryn-d_5 standard solution

$C_{10}H_{14}D_5N_5S$...246.39 ［危］4-1-S-II ［労］有-2,57,57-2 ［麻］麻薬等原料 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® [1219804-47-3]

100mg/L アセトン溶液

49862-72	DES（XA17320100AC）	残留農薬試験用	1mL	￥38,000

テレフタルアルデヒド
Terephthalaldehyde

警告

$C_6H_4(CHO)_2$...134.13
CAS RN® [623-27-8] bp245℃～248℃† mp116℃†

40012-30	>97.0%(T)	鹿特級	G	25g	￥6,900

テレフタルアルデヒド酸
Terephthalaldehydic acid

警告

$OHCC_6H_4COOH$...150.13
CAS RN® [619-66-9] mp247℃†

32204-31	>97.0%(T)	鹿1級	G	25g	￥4,600

テレフタルアルデヒドモノジエチルアセタール
Terephthaldehyde monodiethylacetal, stabilized

$C_{12}H_{16}O_3$...208.25
CAS RN® [81172-89-6] d1.0400▲

29463-1A	TFS（29463-0250）	25g	￥15,600
29463-2A	TFS（29463-1000）	100g	￥57,100

Terephthaldialdehyde → Terephthalaldehyde

テレフタルジカルボキシアルデヒド
Terephthaldicarboxaldehyde

$C_8H_6O_2$...134.13
CAS RN® [623-27-8] mp114℃～116℃▲

13789-1A	TFS（13789-5000）	500g	￥20,000
13789-3A	TFS（13789-1000）	100g	￥6,100

テレフタル酸
Terephthalic acid

危険

$C_6H_4(COOH)_2$...166.13 ［労］57,57-2 ［PRTR］1-270
CAS RN® ［100-21-0］ mp>300℃ †

40015-00	>98.0%(T)	鹿特級	G	500g	￥3,500
40015-30	>98.0%(T)	鹿特級	G	25g	￥1,500

テレフタル酸
Terephthalic acid

危険

$C_6H_4(COOH)_2$...166.13 ［労］57,57-2 ［PRTR］1-270
CAS RN® ［100-21-0］ mp300℃

18072-1A	TFS（18072-0010）	1kg	￥6,300
18072-3A	TFS（18072-0051）	5kg	￥37,500
18072-4A	TFS（18072-2500）	250g	￥2,400
18072-5A	TFS（18072-5000）	500g	￥3,500

テレフタル酸標準品
Terephthalic acid standard

危険

$C_6H_4(COOH)_2$...166.13 ［労］57,57-2 ［PRTR］1-270 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［100-21-0］

49832-52	DES（C17321500）	残留農薬試験用	250mg	￥12,000

テレフタル酸-2,3,5,6-d_4
Terephthalic-2,3,5,6-d_4 acid

$C_8H_2D_4O_4$...170.15 ［労］57-2 ［PRTR］1-270
CAS RN® ［60088-54-2］

49143-70	CDN（D-161）	98 atom% D	1g	￥18,700

二塩化テレフタロイル
Terephthaloyl dichloride

危険

$C_6H_4(COCl)_2$...203.01 ［劇］III
CAS RN® ［100-20-9］ bp265℃ mp79℃～83℃ Fp180℃

15310-1A	TFS（15310-0010）	1kg	￥18,900
15310-2A	TFS（15310-0050）	5g	￥3,400
15310-3A	TFS（15310-2500）	250g	￥6,500

二塩化テレフタロイル
Terephthaloyl dichloride

危険

$C_6H_4(COCl)_2$...203.01 ［劇］III
CAS RN® ［100-20-9］ bp266℃† mp83℃～84℃†

40017-01	>97.0%(T)	鹿1級	G	500g	￥19,000
40017-31	>97.0%(T)	鹿1級	G	25g	￥2,700

ターミナルトランスフェラーゼ
Terminal Transferase

［凍］ -20℃以下

20,000units/mL

49886-55	NEB（M0315S）	500units	￥13,400
49886-56	NEB（M0315L）	2500units	￥53,100

テルミノロシド
Terminoloside

$C_{48}H_{78}O_{20}$...975.11 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［125265-68-1］

49877-65	PHY（84263）	天然物化学研究用	10mg	￥50,000

4-テルフェニル
4-Terphenyl

警告

$C_{18}H_{14}$...230.30 ［労］57,57-2
CAS RN® ［92-94-4］

40094-52	>98.0%(GC)	G	5g	￥5,800
40094-62	>98.0%(GC)	G	1g	￥3,100

m-テルフェニル標準品(*m*-ターフェニル標準品)
m-Terphenyl standard

$C_{18}H_{14}$...230.30
CAS RN® ［92-06-8］

49809-36	ACC（T-002N）	環境分析用	100mg	￥3,900

m-テルフェニル-d_{14}(*m*-ターフェニル-d_{14})
m-Terphenyl-d_{14}

$C_6D_4(C_6D_5)_2$...244.38 ［労］57-2
CAS RN® ［17714-84-0］

49134-28	CDN（D-5405）	98 atom% D	1g	￥30,800

o-テルフェニル(*o*-ターフェニル)
o-Terphenyl

危険

$C_6H_4(C_6H_5)_2$...230.30 ［労］57,57-2 ［PRTR］2-63
CAS RN® ［84-15-1］ bp337℃† mp58℃†

40018-31	>98.0%(GC)	鹿1級	G	25g	￥5,600

o-テルフェニル標準品(*o*-ターフェニル標準品)
o-Terphenyl standard

$C_{18}H_{14}$...230.30
CAS RN® ［84-15-1］

49809-35	ACC（T-001N）	環境分析用	100mg	￥3,900

o-テルフェニル-d_{14}(*o*-ターフェニル-d_{14})
o-Terphenyl-d_{14}

$C_6D_4(C_6D_5)_2$...244.38 ［労］57-2［PRTR］2-63
CAS RN® ［5142-67-6］

49134-27	CDN（D-4165）	98 atom% D		1g	￥28,600

p-テルフェニル(*p*-ターフェニル)
p-Terphenyl

$C_6H_4(C_6H_5)_2$...230.30 ［労］57,57-2
CAS RN® ［92-94-4］ bp383℃† mp213℃†

13792-1A	TFS（13792-1000）			100g	￥11,100
13792-2A	TFS（13792-0250）			25g	￥4,300

p-テルフェニル標準品(*p*-ターフェニル標準品)
p-Terphenyl standard

$C_{18}H_{14}$...230.30 ［労］57,57-2
CAS RN® ［92-94-4］

49809-37	ACC（T-003N）		環境分析用	100mg	￥3,900

p-テルフェニル-d_{14}(*p*-ターフェニル-d_{14})
p-Terphenyl-d_{14}

警告

$C_6D_4(C_6D_5)_2$...244.38 ［労］57,57-2
CAS RN® ［1718-51-0］

41055-96		>99.0%(GC)	環境分析用	G	50mg	￥13,000

α-テルピネン
α-Terpinene

$C_{10}H_{16}$...136.23 ［危］4-2-III
CAS RN® ［99-86-5］ bp173℃～175℃† d0.837†

20749-1A	TFS（20749-1000）		tech.	100mL	￥4,800
20749-3A	TFS（20749-5000）		tech.	500mL	￥13,100

γ-テルピネン
γ-Terpinene

$C_{10}H_{16}$...136.23 ［危］4-2-III
CAS RN® ［99-85-4］ bp182℃▲ d0.849▲

20750-2A	TFS（20750-1000）	100mL	￥7,600

(-)-テルピネン-4-オール
(-)-Terpinen-4-ol

$C_{10}H_{18}O$...154.24 ［危］4-3-III
CAS RN® ［20126-76-5］ d0.934†

27043-1A	TFS（27043-1000）	100g	￥34,700
27043-2A	TFS（27043-0250）	25g	￥10,600

α-テルピネオール
α-Terpineol

警告

$CH_3C_6H_8C(CH_3)_2OH$...154.24 ［危］4-3-III
CAS RN® ［98-55-5］ bp217℃～218℃† mp31℃† d(20/4℃) 0.934† Fp91℃～92℃†

mixture of isomers(α-, β-, γ-)

40022-01	>95.0%(GC)	鹿1級	G	500mL	￥6,900
40022-31	>95.0%(GC)	鹿1級	G	25mL	￥1,300
30161-1A	TFS（30161-5000）			500g	￥9,500
30161-2A	TFS（30161-0250）			25g	￥6,100

α-テルピネオール
α-Terpineol

$C_{10}H_{18}O$...154.24 ［危］4-3-III
CAS RN® ［98-55-5］ bp217℃～218℃▲ d0.933▲

mixture of isomers(α-, γ-)

20374-1A	TFS（20374-0500）	50g	￥3,500
20374-2A	TFS（20374-2500）	250g	￥12,500

α-テルピネオール
α-Terpineol

$C_{10}H_{18}O$...154.24 ［危］4-3-III ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［98-55-5］

49877-66	PHY（89872）	天然物化学研究用	100mg	￥22,500

α-テルピネオール-d_3(プロピル,メチル-d_3)
α-Terpineol-d_3 (propyl methyl-d_3)

$C_{10}H_{15}D_3O$...157.26 ［危］4-3-III
CAS RN® ［203633-12-9］

49134-30	CDN（D-2707）	98 atom% D	100mg	￥35,200

酢酸テルピニル
Terpinyl acetate

警告

$C_{12}H_{20}O_2$...196.28 ［危］4-3-III
CAS RN® ［80-26-2］

40021-02	>95.0%	G	500mL	￥9,000
40021-32	>95.0%	G	25mL	￥1,300

プロピオン酸テルピニル
Terpinyl propionate

$C_{13}H_{22}O_2$...210.31 ［危］4-3-III
CAS RN® ［80-27-3］

40034-32	>93.0%	G	25mL	￥5,100
40034-52	>93.0%	G	5mL	￥1,800

テリーツール ステンレス チューブカッター(1/16用)
Terry tool stainless steel tubing cutter for 1/16

95143-65	TRA（082780）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥31,200

テリーツール ステンレス チューブカッター(1/8用)
Terry tool stainless steel tubing cutter for 1/8

95143-67	TRA（082782）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ/液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用		1pack	￥31,200

α-テルチエニル
α-Terthienyl

$C_{12}H_8S_3$...248.39
CAS RN® ［1081-34-1］ bp160℃(0.1mm)▲ mp93℃～95℃▲

40260-32		>97.0%(GC)	G	25g	￥22,500
40260-52		>97.0%(GC)	G	5g	￥6,000

テスクリップ ブルー
Tesclip blue for Tespack

96703-12	環境総合	保存用		100個/pack	￥6,700

テスクリップ ピンク
Tesclip pink for Tespack

96703-13	環境総合	保存用		100個/pack	￥6,700

テスクリップ ホワイト
Tesclip white for Tespack

96703-11	環境総合	保存用		100個/pack	￥6,700

テスパック 1000mL用
Tespack for 1000mL

96703-01	環境総合	保存用		400枚/pack	￥39,500

テストステロン
Testosterone

$C_{19}H_{28}O_2$...288.42
CAS RN®［58-22-0］ mp153℃～157℃▲

16441-1A	TFS（16441-0050）		5g	￥15,700
16441-2A	TFS（16441-0100）		10g	￥28,000

テストステロン標準品
Testosterone standard

$C_{19}H_{28}O_2$...288.42 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［58-22-0］

49833-23	DES（C17322500）	残留農薬試験用	250mg	￥13,000

テストステロン CRM6002-a
Testosterone, CRM6002-a

$C_{19}H_{28}O_2$...288.42 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［58-22-0］

Certified value:0.9984±0.0015(kg/kg)

49004-79	NMI（CRM6002-a）	認証標準物質	0.3g	☆

テストステロンEIAキット
Testosterone EIA kit

［冷］ 2℃～8℃

sample:50μL serum,sensitivity:0.04ng/mL

49776-00	DSL（DSL-10-4000）		1kit	￥85,000

試験管 12×100mm
Test Tubes, 12×100mm

95253-34	ATI（5022-6531）	ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(250個)	￥4,800

試験管 12×48mm
Test Tubes, 12×48mm

95253-32	ATI（5022-6534）	ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(100個)	￥2,700

試験管 16×100mm
Test Tubes, 16×100mm

95253-35	ATI（5022-6532）	ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(250個)	￥6,500

試験管 16×48mm
Test Tubes, 16×48mm

95253-33	ATI（5022-6533）	ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(100個)	￥2,600

試験管 25×100mm
Test Tubes, 25×100mm

95253-37	ATI（5042-6459）	ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(100個)	￥7,500

試験管 30×100mm
Test Tubes, 30×100mm

95253-38	ATI（5042-6458）	ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(100個)	￥8,800

試験管 30×48mm
Test Tubes, 30×48mm

95253-36	ATI（5042-6470）	ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(100個)	￥11,000

テトラアセチルエチレンジアミン
Tetraacetylethylenediamine

警告

$C_{10}H_{16}N_2O_4$...228.24
CAS RN® [10543-57-4] mp149℃～154℃▲

34459-1A	TFS（34459-2500）	250g	￥30,200
34459-2A	TFS（34459-0500）	50g	￥8,900

2,3,4,6-テトラ-*O*-アセチル-α-*D*-グルコピラノシルブロミド
2,3,4,6-Tetra-*O*-acetyl-α-*D*-glucopyranosyl bromide

$C_{14}H_{19}BrO_9$...411.19 [凍] -20℃以下
CAS RN® [572-09-8] mp84℃～87℃▲

stabilized with 2% calcium carbonate

27093-1A	TFS（27093-0100）	10g	￥15,000

硫酸2,4,5,6-テトラアミノピリミジン
2,4,5,6-Tetraaminopyrimidine sulfate

$C_4H_8N_6 \cdot H_2SO_4$...238.22
CAS RN® [5392-28-9] mp>300℃▲

13793-1A	TFS（13793-0250）	25g	￥4,200
13793-2A	TFS（13793-0050）	5g	￥2,000

ジクロロテトラアンミン白金(II)水和物
Tetraammineplatinum(II) dichloride hydrate

$Pt(NH_3)_4Cl_2 \cdot H_2O$...352.12 [労] 57-2
CAS RN® [13933-32-9]

49001-81	小島	>98.0%	25g	☆
49001-82	小島	>98.0%	1g	☆
49001-83	小島	>98.0%	100g	☆

Tetraammonium cerium(IV) sulfate dihydrate → Ammonium cerium(IV) sulfate dihydrate

Tetraammonium cerium(IV) sulfate dihydrate, 4N → Ammonium cerium(IV) sulfate dihydrate, 4N

Tetraammonium cerium(IV) sulfate tetrahydrate → Ammonium cerium(IV) sulfate tetrahydrate

Tetra-*n*-amylammonium chloride → Tetra-*n*-pentylammonium chloride

1,4,8,12-テトラアザシクロペンタデカン
1,4,8,12-Tetraazacyclopentadecane

$C_{11}H_{26}N_4$...214.35
CAS RN® [15439-16-4] mp98℃～99℃▲

31652-1A	TFS（31652-0010）	1g	￥28,000

1,4,8,11-テトラアザシクロテトラデカン
1,4,8,11-Tetraazacyclotetradecane

$C_{10}H_{24}N_4$...200.32 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [295-37-4] mp186℃～188℃▲

26933-1A	TFS（26933-0010）	1g	￥9,700

Tetra base → 4,4′-Methylenebis(*N*,*N*′-dimethylaniline)

ほう酸塩pH標準液(第2種) pH 9.18
Tetraborate pH standard solution, pH 9.18

危険

[労] 57-2 保存 25℃以下
CAS RN® [1303-96-4]

「計量法トレーサビリティ制度適合品」,凍結不可

32801-08	pH測定用(JCSS)	P	500mL	￥3,200
32801-96	pH測定用(JCSS)	P	100mL×20	￥25,000
32801-97	pH測定用(JCSS)	P	2L	￥8,500

1,2,4,5-テトラブロモベンゼン
1,2,4,5-Tetrabromobenzene

$C_6H_2Br_4$...393.69
CAS RN® [636-28-2] mp177℃～182℃▲

35240-1A	TFS（35240-0250）	25g	￥10,500

2,2′,4,5′-テトラブロモビフェニル
2,2′,4,5′-Tetrabromobiphenyl

$C_{12}H_6Br_4$...469.79 ［危］4-1-II［労］有-2,57,57-2
CAS RN®［60044-24-8］

50μg/mL 10%トルエン-ノナン混合溶液.

49818-36	Wel（BB-49）	環境分析用	1.2mL	☆

2,2′,4,5′-テトラブロモビフェニル標準液
2,2′,4,5′-Tetrabromobiphenyl standard solution

$C_{12}H_6Br_4$...469.79 ［危］4-1-II［労］57,57-2［PRTR］2-54
CAS RN®［60044-24-8］bp99.2℃▲ mp-107.3℃▲ Fp-12℃▲

35 μg/mL イソオクタン溶液

49809-71	ACC（B-049S）	1mL	￥6,000

2,2′,5,5′-テトラブロモ[$^{13}C_{12}$]ビフェニル
2,2′,5,5′-Tetrabromo[$^{13}C_{12}$]biphenyl

$^{13}C_{12}H_6Br_4$...481.70 ［危］4-1-II［労］有-2,57,57-2

50μg/mL 50%トルエン-ノナン混合溶液.

49847-38	Wel（MBB-52）	環境分析用	1.2mL	☆

2,2′,5,5′-テトラブロモビフェニル
2,2′,5,5′-Tetrabromobiphenyl

$C_{12}H_6Br_4$...469.79 ［危］4-1-II［労］有-2,57,57-2
CAS RN®［59080-37-4］

50μg/mL 10%トルエン-ノナン混合溶液.

49818-37	Wel（BB-52）	環境分析用	1.2mL	☆

2,2′,5,5′-テトラブロモビフェニル標準品
2,2′,5,5′-Tetrabromobiphenyl standard

$C_{12}H_6Br_4$...469.79 ［労］57,57-2［PRTR］2-54
CAS RN®［59080-37-4］ mp>300℃▲

49809-72	ACC（B-052N）	10mg	￥9,600

2,2′,5,5′-テトラブロモビフェニル標準液
2,2′,5,5′-Tetrabromobiphenyl standard solution

$C_{12}H_6Br_4$...469.79 ［危］4-1-II［労］57,57-2［PRTR］2-54
CAS RN®［59080-37-4］bp99.2℃▲ mp-107.3℃▲ Fp-12℃▲

35 μg/mL イソオクタン溶液

49809-73	ACC（B-052S）		1mL	￥6,000

2,2′,5,6′-テトラブロモビフェニル
2,2′,5,6′-Tetrabromobiphenyl

$C_{12}H_6Br_4$...469.79 ［危］4-1-II［労］有-2,57,57-2
CAS RN®［60044-25-9］

50μg/mL 10%トルエン-ノナン混合溶液.

49818-38	Wel（BB-53）	環境分析用	1.2mL	☆

2,2′,5,6′-テトラブロモビフェニル標準液
2,2′,5,6′-Tetrabromobiphenyl standard solution

$C_{12}H_6Br_4$...469.79 ［危］4-1-II［労］57,57-2［PRTR］2-54
CAS RN®［60044-25-9］bp99.2℃▲ mp-107.3℃▲ Fp-12℃▲

35 μg/mL イソオクタン溶液

49809-75	ACC（B-053S）		1mL	￥6,000

2,3,3′,4′-テトラブロモビフェニル
2,3,3′,4′-Tetrabromobiphenyl

$C_{12}H_6Br_4$...469.79 ［危］4-1-II［労］有-2,57,57-2

50μg/mL 10%トルエン-ノナン混合溶液.

49818-39	Wel（BB-56）	環境分析用	1.2mL	☆

2,4,4′,6-テトラブロモビフェニル
2,4,4′,6-Tetrabromobiphenyl

$C_{12}H_6Br_4$...469.79 ［危］4-1-II［労］有-2,57,57-2
CAS RN®［64258-02-2］

50μg/mL 10%トルエン-ノナン混合溶液.

49818-40	Wel（BB-75）	環境分析用	1.2mL	☆

3,3′,4,4′-テトラブロモビフェニル
3,3′,4,4′-Tetrabromobiphenyl

$C_{12}H_6Br_4$...469.79 ［危］4-1-II［労］有-2,57,57-2
CAS RN®［77102-82-0］

50μg/mL 10%トルエン-ノナン混合溶液.

49818-41	Wel（BB-77）	環境分析用	1.2mL	☆

3,3′,5,5′-テトラブロモビフェニル
3,3′,5,5′-Tetrabromobiphenyl

$C_{12}H_6Br_4$...469.79 ［危］4-1-II［労］有-2,57,57-2
CAS RN®［16400-50-3］

50μg/mL 10%トルエン-ノナン混合溶液.

49818-42	Wel（BB-80）	環境分析用	1.2mL	☆

3,3′,5,5′-テトラブロモビフェニル標準液
3,3′,5,5′-Tetrabromobiphenyl standard solution

$C_{12}H_6Br_4$...469.79 ［危］4-1-II［労］57,57-2［PRTR］2-54
CAS RN®［16400-50-3］bp99.2℃▲ mp-107.3℃▲ Fp-12℃▲

35 μg/mL イソオクタン溶液

49809-77	ACC（B-080S）	1mL	￥9,000

3,3′4,4′-テトラブロモビフェニル標準液
3,3′4,4′-Tetrabromobiphenyl standard solution

$C_{12}H_6Br_4$...469.79 ［危］4-1-II［労］57,57-2［PRTR］2-54
CAS RN®［77102-82-0］bp99.2℃▲ mp-107.3℃▲ Fp-12℃▲

35 μg/mL イソオクタン溶液

49809-76	ACC（B-077S）	1mL	￥9,000

3,3′,5,5′-テトラブロモビスフェノール-A
3,3′,5,5′-Tetrabromobisphenol-A

$C_{15}H_{12}O_2Br_4$...543.86 ［危］4-AL-S-II［労］有-2,57,57-2
CAS RN®［79-94-7］

50μg/mL メタノール溶液.

49847-85	Wel（TBBPA）	環境分析用	1.2mL	☆

3,3′,5,5′-テトラブロモビスフェノール-A [rings; $^{13}C_{12}$]
3,3′,5,5′-Tetrabromobisphenol-A [rings; $^{13}C_{12}$]

$^{13}C_{12}C_3H_{12}O_2Br_4$...555.78 ［危］4-AL-S-II［労］有-2,57,57-2

50μg/mL メタノール溶液.

49847-86	Wel（MTBBPA）	環境分析用	1.2mL	☆

テトラブロモビスフェノールA標準品
Tetrabromobisphenol A standard

危険

$C_{15}H_{12}Br_4O_2$...543.86
CAS RN®［79-94-7］ mp180℃†

41061-96	>97.0%(GC)	環境分析用	G	500mg	￥6,200

テトラブロモビスフェノールA-d_{10}標準液
Tetrabromobisphenol A-d_{10} standard solution

$C_{15}H_2Br_4D_{10}O_2$...553.93 ［劇］II［危］4-1-S-II［労］57,57-2［PRTR］1-13 ［冷］ 0℃～6℃

100mg/L アセトニトリル溶液

49835-68	DES（XA17324701AL）	環境分析用	1mL	￥35,000

3′,3′,5′,5′-Tetrabromo-*m*-cresolsulfonphthalein → Bromocresol green

2,2′,3,3′-テトラブロモジフェニルエーテル標準液
2,2′,3,3′-Tetrabromodiphenyl ether standard solution

$C_{12}H_6Br_4O$...485.79［審］-1 ［危］4-1-II［労］57,57-2

50μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

49795-38	ACC（BDE-040S）	RoHS対応用	1mL	￥60,000

2,2′,3,4′-テトラブロモジフェニルエーテル標準液
2,2′,3,4′-Tetrabromodiphenyl ether standard solution

$C_{12}H_6Br_4O$...485.79［審］-1 ［危］4-1-II［労］57-2
CAS RN®［446254-18-8］

50μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

49795-40 ACC（BDE-042S） RoHS対応用 1mL ￥60,000

2,2′,3,4-テトラブロモジフェニルエーテル標準液
2,2′,3,4-Tetrabromodiphenyl ether standard solution

$C_{12}H_6Br_4O$...485.79［審］-1 ［危］4-1-II［労］57-2
CAS RN®［337513-68-5］

50μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

49795-39 ACC（BDE-041S） RoHS対応用 1mL ￥60,000

2,2′,3,5′-テトラブロモジフェニルエーテル標準液
2,2′,3,5′-Tetrabromodiphenyl ether standard solution

$C_{12}H_6Br_4O$...485.79［審］-1 ［危］4-1-II［労］57-2
CAS RN®［446254-20-2］

50μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

49796-53 ACC（BDE-044S） RoHS対応用 1mL ￥75,000

2,2′,3,5-テトラブロモジフェニルエーテル標準液
2,2′,3,5-Tetrabromodiphenyl ether standard solution

$C_{12}H_6Br_4O$...485.79［審］-1 ［危］4-1-II［労］57-2
CAS RN®［446254-19-9］

50μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

49796-37 ACC（BDE-043S） RoHS対応用 1mL ￥60,000

2,2′,3,6′-テトラブロモジフェニルエーテル標準液
2,2′,3,6′-Tetrabromodiphenyl ether standard solution

$C_{12}H_6Br_4O$...485.79［審］-1 ［危］4-1-II［労］57-2
CAS RN®［446254-22-4］

50μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

49795-41	ACC（BDE-046S）	RoHS対応用	1mL	￥60,000

2,2′,3,6-テトラブロモジフェニルエーテル標準液
2,2′,3,6-Tetrabromodiphenyl ether standard solution

$C_{12}H_6Br_4O$...485.79［審］-1 ［危］4-1-II［労］57,57-2

50μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

49789-01	ACC（BDE-045S）	RoHS対応用	1mL	￥75,000

2,2′,4,4′-テトラブロモ[$^{13}C_{12}$]ジフェニルエーテル
2,2′,4,4′-Tetrabromo[$^{13}C_{12}$]diphenyl ether

$^{13}C_{12}H_6OBr_4$...497.70［審］-1 ［危］4-1-II［労］有-2,57,57-2

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。50μg/mL 10% トルエン-ノナン混合溶液.

49818-13	Wel（MBDE-47）	環境分析用	1.2mL	☆

2,2′,4,4′-テトラブロモジフェニルエーテル
2,2′,4,4′-Tetrabromodiphenyl ether

$C_{12}H_6OBr_4$...485.79［審］-1 ［危］4-1-II［労］有-2,57,57-2
CAS RN®［5436-43-1］

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。50μg/mL 10% トルエン-ノナン混合溶液.

49817-95	Wel（BDE-47）	環境分析用	1.2mL	☆

2,2′,4,4′-テトラブロモジフェニルエーテル標準液
2,2′,4,4′-Tetrabromodiphenyl ether standard solution

$C_{12}H_6Br_4O$...485.79［審］-1 ［危］4-1-II［労］57-2
CAS RN®［5436-43-1］

50μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

49795-42	ACC（BDE-047S）	RoHS対応用	1mL	￥15,000

2,2′,4,5′-テトラブロモジフェニルエーテル
2,2′,4,5′-Tetrabromodiphenyl ether

$C_{12}H_6OBr_4$...485.79［審］-1 ［危］4-1-II［労］有-2,57,57-2

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。50μg/mL 10% トルエン-ノナン混合溶液.

49847-09	Wel（BDE-49）	環境分析用	1.2mL	☆

2,2′,4,5′-テトラブロモジフェニルエーテル標準液
2,2′,4,5′-Tetrabromodiphenyl ether standard solution

$C_{12}H_6Br_4O$...485.79［審］-1 ［危］4-1-II［労］57-2
CAS RN®［243982-82-3］

50μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

49795-44	ACC（BDE-049S）	RoHS対応用	1mL	￥48,000

2,2′,4,5-テトラブロモジフェニルエーテル標準液
2,2′,4,5-Tetrabromodiphenyl ether standard solution

$C_{12}H_6Br_4O$...485.79［審］-1 ［危］4-1-II［労］57-2
CAS RN®［337513-55-0］

50μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

49795-43	ACC（BDE-048S）	RoHS対応用	1mL	￥60,000

2,2′,4,6′-テトラブロモジフェニルエーテル標準液
2,2′,4,6′-Tetrabromodiphenyl ether standard solution

$C_{12}H_6Br_4O$...485.79［審］-1 ［危］4-1-II［労］57-2
CAS RN®［189084-57-9］

50μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

49795-46 ACC（BDE-051S） RoHS対応用 1mL ￥27,000

2,2′,4,6-テトラブロモジフェニルエーテル標準液
2,2′,4,6-Tetrabromodiphenyl ether standard solution

$C_{12}H_6Br_4O$...485.79［審］-1 ［危］4-1-II［労］57-2
CAS RN®［446254-23-5］

50μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

49795-45 ACC（BDE-050S） RoHS対応用 1mL ￥27,000

2,2′,5,5′-テトラブロモジフェニルエーテル標準液
2,2′,5,5′-Tetrabromodiphenyl ether standard solution

$C_{12}H_6Br_4O$...485.79［審］-1 ［危］4-1-II［労］57-2
CAS RN®［446254-24-6］

50μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

49796-54 ACC（BDE-052S） RoHS対応用 1mL ￥75,000

2,2′,5,6′-テトラブロモジフェニルエーテル標準液
2,2′,5,6′-Tetrabromodiphenyl ether standard solution

$C_{12}H_6Br_4O$...485.79［審］-1 ［危］4-1-II［労］57-2
CAS RN®［446254-25-7］

50μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

49795-47 ACC（BDE-053S） RoHS対応用 1mL ￥60,000

2,2′,6,6′-テトラブロモジフェニルエーテル
2,2′,6,6′-Tetrabromodiphenyl ether

$C_{12}H_6OBr_4$...485.79［審］-1 ［危］4-1-II［労］有-2,57,57-2

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。50μg/mL 5%トルエン-ノナン混合溶液.

49848-03	Wel（BDE-54）	環境分析用	1.2mL	☆

2,2′,6,6′-テトラブロモジフェニルエーテル標準液
2,2′,6,6′-Tetrabromodiphenyl ether standard solution

$C_{12}H_6Br_4O$...485.79［審］-1 ［危］4-1-II［労］57,57-2

50μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

49796-55	ACC（BDE-054S）	RoHS対応用	1mL	￥75,000

2,3,3′,4′-テトラブロモジフェニルエーテル標準液
2,3,3′,4′-Tetrabromodiphenyl ether standard solution

$C_{12}H_6Br_4O$...485.79［審］-1 ［危］4-1-II［労］57,57-2

50μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

49796-56	ACC（BDE-056S）	RoHS対応用	1mL	￥75,000

2,3,3′,4-テトラブロモジフェニルエーテル標準液
2,3,3′,4-Tetrabromodiphenyl ether standard solution

$C_{12}H_6Br_4O$...485.79［審］-1 ［危］4-1-II［労］57,57-2

50μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

49795-48	ACC（BDE-055S）	RoHS対応用	1mL	￥60,000

2,3,3′,5′-テトラブロモジフェニルエーテル標準液
2,3,3′,5′-Tetrabromodiphenyl ether standard solution

$C_{12}H_6Br_4O$...485.79［審］-1 ［危］4-1-II［労］57,57-2

50μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

49795-49	ACC（BDE-058S）	RoHS対応用	1mL	￥60,000

2,3,3′,5-テトラブロモジフェニルエーテル標準液
2,3,3′,5-Tetrabromodiphenyl ether standard solution

$C_{12}H_6Br_4O$...485.79［審］-1 ［危］4-1-II［労］57,57-2

50μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

49796-38	ACC（BDE-057S）	RoHS対応用	1mL	￥60,000

2,3,3′,6-テトラブロモジフェニルエーテル標準液
2,3,3′,6-Tetrabromodiphenyl ether standard solution

$C_{12}H_6Br_4O$...485.79［審］-1 ［危］4-1-II［労］57,57-2

50μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

49789-02	ACC（BDE-059S）	RoHS対応用	1mL	￥60,000

2,3,4,4′-テトラブロモジフェニルエーテル
2,3,4,4′-Tetrabromodiphenyl ether

$C_{12}H_6OBr_4$...485.79［審］-1 ［危］4-1-II［労］有-2,57,57-2

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。50μg/mL 10% トルエン-ノナン混合溶液.

49858-27	Wel（BDE-60）	環境分析用	1.2mL	☆

2,3′,4,4′-テトラブロモジフェニルエーテル
2,3′,4,4′-Tetrabromodiphenyl ether

$C_{12}H_6OBr_4$...485.79［審］-1 ［危］4-1-II［労］有-2,57,57-2
CAS RN®［187084-61-5］

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。50μg/mL 10% トルエン-ノナン混合溶液.

49817-96	Wel（BDE-66）	環境分析用	1.2mL	☆

2,3,4,4′-テトラブロモジフェニルエーテル標準液
2,3,4,4′-Tetrabromodiphenyl ether standard solution

$C_{12}H_6Br_4O$...485.79［審］-1 ［危］4-1-II［労］57-2
CAS RN®［446254-31-5］

50μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

49796-39	ACC（BDE-060S）	RoHS対応用	1mL	￥75,000

2,3′,4,4′-テトラブロモジフェニルエーテル標準液
2,3′,4,4′-Tetrabromodiphenyl ether standard solution

$C_{12}H_6Br_4O$...485.79［審］-1 ［危］4-1-II［労］57-2
CAS RN®［189084-61-5］

50μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

49795-52 ACC（BDE-066S） RoHS対応用 1mL ￥27,000

2,3,4,5-テトラブロモジフェニルエーテル標準液
2,3,4,5-Tetrabromodiphenyl ether standard solution

$C_{12}H_6Br_4O$...485.79［審］-1 ［危］4-1-II［労］57-2
CAS RN®［446254-32-6］

50μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

49795-50 ACC（BDE-061S） RoHS対応用 1mL ￥60,000

2,3,4′,5-テトラブロモジフェニルエーテル標準液
2,3,4′,5-Tetrabromodiphenyl ether standard solution

$C_{12}H_6Br_4O$...485.79［審］-1 ［危］4-1-II［労］57-2
CAS RN®［446254-34-8］

50μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

49796-40 ACC（BDE-063S） RoHS対応用 1mL ￥60,000

2,3′,4,5′-テトラブロモジフェニルエーテル標準液
2,3′,4,5′-Tetrabromodiphenyl ether standard solution

$C_{12}H_6Br_4O$...485.79［審］-1 ［危］4-1-II［労］57-2
CAS RN®［446254-38-2］

50μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

49795-54 ACC（BDE-068S） RoHS対応用 1mL ￥60,000

2,3′,4,5-テトラブロモジフェニルエーテル標準液
2,3′,4,5-Tetrabromodiphenyl ether standard solution

$C_{12}H_6Br_4O$...485.79［審］-1 ［危］4-1-II［労］57-2
CAS RN®［446254-37-1］

50μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

49795-53	ACC（BDE-067S）	RoHS対応用	1mL	￥60,000

2,3′,4′,5-テトラブロモジフェニルエーテル標準液
2,3′,4′,5-Tetrabromodiphenyl ether standard solution

$C_{12}H_6Br_4O$...485.79［審］-1 ［危］4-1-II［労］57-2
CAS RN®［446254-39-3］

50μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

49796-57	ACC（BDE-070S）	RoHS対応用	1mL	￥75,000

2′,3,4,5-テトラブロモジフェニルエーテル標準液
2′,3,4,5-Tetrabromodiphenyl ether standard solution

$C_{12}H_6Br_4O$...485.79［審］-1 ［危］4-1-II［労］57-2
CAS RN®［446254-43-9］

50μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

49795-61	ACC（BDE-076S）	RoHS対応用	1mL	￥60,000

2,3′,4′,6-テトラブロモジフェニルエーテル
2,3′,4′,6-Tetrabromodiphenyl ether

$C_{12}H_6OBr_4$...485.79［審］-1 ［危］4-1-II［労］有-2,57,57-2

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。50μg/mL 10% トルエン-ノナン混合溶液.

49847-10	Wel（BDE-71）	環境分析用	1.2mL	☆

2,3,4,6-テトラブロモジフェニルエーテル標準液
2,3,4,6-Tetrabromodiphenyl ether standard solution

$C_{12}H_6Br_4O$...485.79［審］-1 ［危］4-1-II［労］57-2
CAS RN®［446254-33-7］

50μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

49795-51 ACC（BDE-062S） RoHS対応用 1mL ￥48,000

2,3,4′,6-テトラブロモジフェニルエーテル標準液
2,3,4′,6-Tetrabromodiphenyl ether standard solution

$C_{12}H_6Br_4O$...485.79［審］-1 ［危］4-1-II［労］57,57-2

50μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

49789-03 ACC（BDE-064S） RoHS対応用 1mL ￥60,000

2,3′,4,6-テトラブロモジフェニルエーテル標準液
2,3′,4,6-Tetrabromodiphenyl ether standard solution

$C_{12}H_6Br_4O$...485.79［審］-1 ［危］4-1-II［労］57-2
CAS RN®［327185-09-1］

50μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

49795-55 ACC（BDE-069S） RoHS対応用 1mL ￥27,000

2,3′,4′,6-テトラブロモジフェニルエーテル標準液
2,3′,4′,6-Tetrabromodiphenyl ether standard solution

$C_{12}H_6Br_4O$...485.79［審］-1 ［危］4-1-II［労］57-2
CAS RN®［189084-62-6］

50μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

49795-56 ACC（BDE-071S） RoHS対応用 1mL ￥27,000

2,3′,5,5′-テトラブロモジフェニルエーテル標準液
2,3′,5,5′-Tetrabromodiphenyl ether standard solution

$C_{12}H_6Br_4O$...485.79［審］-1 ［危］4-1-II［労］57-2
CAS RN®［446254-40-6］

50μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

49795-57	ACC（BDE-072S）	RoHS対応用	1mL	￥60,000

2,3,5,6-テトラブロモジフェニルエーテル標準液
2,3,5,6-Tetrabromodiphenyl ether standard solution

$C_{12}H_6Br_4O$...485.79［審］-1 ［危］4-1-II［労］57,57-2

50μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

49789-04	ACC（BDE-065S）	RoHS対応用	1mL	￥75,000

2,3′,5′,6-テトラブロモジフェニルエーテル標準液
2,3′,5′,6-Tetrabromodiphenyl ether standard solution

$C_{12}H_6Br_4O$...485.79［審］-1 ［危］4-1-II［労］57-2
CAS RN®［446254-41-7］

50μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

49795-58	ACC（BDE-073S）	RoHS対応用	1mL	￥60,000

2,4,4′,5-テトラブロモジフェニルエーテル標準液
2,4,4′,5-Tetrabromodiphenyl ether standard solution

$C_{12}H_6Br_4O$...485.79［審］-1 ［危］4-1-II［労］57-2
CAS RN®［446254-42-8］

50μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

49795-59	ACC（BDE-074S）	RoHS対応用	1mL	￥60,000

2,4,4′,6-テトラブロモジフェニルエーテル標準液
2,4,4′,6-Tetrabromodiphenyl ether standard solution

$C_{12}H_6Br_4O$...485.79［審］-1 ［危］4-1-II［労］57-2
CAS RN®［189084-63-7］

50μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

49795-60 ACC（BDE-075S） RoHS対応用 1mL ￥27,000

3,3′,4,4′-テトラブロモ[$^{13}C_{12}$]ジフェニルエーテル
3,3′,4,4′-Tetrabromo[$^{13}C_{12}$]diphenyl ether

$^{13}C_{12}H_6OBr_4$...497.70［審］-1 ［危］4-1-II［労］有-2,57,57-2

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。50μg/mL 5%トルエン-ノナン混合溶液.

49848-05 Wel（MBDE-77） 環境分析用 1.2mL ☆

3,3′,4,4′-テトラブロモジフェニルエーテル
3,3′,4,4′-Tetrabromodiphenyl ether

$C_{12}H_6OBr_4$...485.79［審］-1 ［危］4-1-II［労］有-2,57,57-2

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。50μg/mL 10%トルエン-ノナン混合溶液.

49817-97 Wel（BDE-77） 環境分析用 1.2mL ☆

3,3′,4,4′-テトラブロモジフェニルエーテル標準液
3,3′,4,4′-Tetrabromodiphenyl ether standard solution

$C_{12}H_6Br_4O$...485.79［審］-1 ［危］4-1-II［労］57-2
CAS RN®［93703-48-1］

50μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

49795-62 ACC（BDE-077S） RoHS対応用 1mL ￥27,000

3,3′,4,5′-テトラブロモ[$^{13}C_{12}$]ジフェニルエーテル
3,3′,4,5′-Tetrabromo[$^{13}C_{12}$]diphenyl ether

$^{13}C_{12}H_6OBr_4$...497.70［審］-1 ［危］4-1-II［労］有-2,57,57-2

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。50μg/mL 10%トルエン-ノナン混合溶液.

49848-85 Wel（MBDE-79） 環境分析用 1.2mL ☆

3,3′,4,5′-テトラブロモジフェニルエーテル標準液
3,3′,4,5′-Tetrabromodiphenyl ether standard solution

$C_{12}H_6Br_4O$...485.79［審］-1 ［危］4-1-II［労］57-2
CAS RN®［446254-48-4］

50μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

49795-64 ACC（BDE-079S） RoHS対応用 1mL ￥60,000

3,3′,4,5-テトラブロモジフェニルエーテル標準液
3,3′,4,5-Tetrabromodiphenyl ether standard solution

$C_{12}H_6Br_4O$...485.79［審］-1 ［危］4-1-II［労］57-2
CAS RN®［446254-45-1］

50μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

49795-63 ACC（BDE-078S） RoHS対応用 1mL ￥60,000

3,3′,5,5′-テトラブロモジフェニルエーテル標準液
3,3′,5,5′-Tetrabromodiphenyl ether standard solution

$C_{12}H_6Br_4O$...485.79［審］-1 ［危］4-1-II［労］57-2
CAS RN®［103173-66-6］

50μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

49795-65 ACC（BDE-080S） RoHS対応用 1mL ￥60,000

3′,4,4′,5-テトラブロモジフェニルエーテル標準液
3′,4,4′,5-Tetrabromodiphenyl ether standard solution

$C_{12}H_6Br_4O$...485.79［審］-1 ［危］4-1-II［労］57-2
CAS RN®［446254-50-8］

50μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

49795-66 ACC（BDE-081S） RoHS対応用 1mL ￥60,000

1,1,2,2-テトラブロモエタン
1,1,2,2-Tetrabromoethane

危険

$CHBr_2CHBr_2$...345.65 ［労］57,57-2
CAS RN® ［79-27-6］bp243.5℃† mp0℃† d2.964†

01050-00	鹿特級	G	500g	￥9,000
01050-01	鹿1級	G	500g	￥8,500

2′,4′,5′,7′-Tetrabromofluorescein disodium salt → Eosin Y (Y=G)

2,2′,4,4′-テトラブロモ-6-ヒドロキシ[$^{13}C_{12}$]ジフェニルエーテル
2,2′,4,4′-Tetrabromo-6-hydroxy[$^{13}C_{12}$]diphenyl ether

$^{13}C_{12}H_7O_2Br_4$...514.71 ［危］4-1-II ［労］有-2,57,57-2

50μg/mL トルエン溶液.

49849-16	Wel（M6HBDE47）	環境分析用	1.2mL	☆

テトラブロモメタン
Tetrabromomethane

危険

CBr_4...331.62 ［労］57,57-2 ［PRTR］2-62
CAS RN® ［558-13-4］bp189.5℃† mp90℃～91℃†

07139-30	>98.0%(GC)	鹿特級	G	25g	￥3,300

2,2′,4,4′-テトラブロモ-5-メトキシジフェニルエーテル
2,2′,4,4′-Tetrabromo-5-methoxydiphenyl ether

$C_{13}H_9O_2Br_4$...516.82 ［危］4-1-II ［労］有-2,57,57-2

50μg/mL 10%トルエン-ノナン混合溶液.

49849-20	Wel（5MBDE47）	環境分析用	1.2mL	☆

2,2′,4,4′-テトラブロモ-6-メトキシ[$^{13}C_{12}$]ジフェニルエーテル
2,2′,4,4′-Tetrabromo-6-methoxy[$^{13}C_{12}$]diphenyl ether

$^{13}C_{12}CH_9O_2Br_4$...528.73 ［危］4-1-II［労］有-2,57,57-2

50μg/mL 10%トルエン-ノナン混合溶液.

49849-18	Wel（M6MBDE47）	環境分析用	1.2mL	☆

2,2′,4,4′-テトラブロモ-6-メトキシジフェニルエーテル
2,2′,4,4′-Tetrabromo-6-methoxydiphenyl ether

$C_{13}H_9O_2Br_4$...516.82 ［危］4-1-II［労］有-2,57,57-2

50μg/mL 10%トルエン-ノナン混合溶液.

49849-21	Wel（6MBDE47）	環境分析用	1.2mL	☆

2,2′,4′,5-テトラブロモ-4-メトキシジフェニルエーテル
2,2′,4′,5-Tetrabromo-4-methoxydiphenyl ether

$C_{13}H_9O_2Br_4$...516.82 ［危］4-1-II［労］有-2,57,57-2

50μg/mL 10%トルエン-ノナン混合溶液.

49849-22	Wel（4PMBDE49）	環境分析用	1.2mL	☆

2′,3,4′,5-テトラブロモ-2-メトキシジフェニルエーテル
2′,3,4′,5-Tetrabromo-2-methoxydiphenyl ether

$C_{13}H_9O_2Br_4$...516.82 ［危］4-1-II［労］有-2,57,57-2

50μg/mL 10%トルエン-ノナン混合溶液.

49849-23	Wel（2PMBDE68）	環境分析用	1.2mL	☆

テトラブロモフェノールフタレインエチルエステル
Tetrabromophenolphthalein ethyl ester

$C_{22}H_{14}Br_4O_4$...661.95
CAS RN® ［1176-74-5］ mp208℃～211℃▲

reagent ACS

42007-1A	TFS（42007-0010）	1g	￥45,400
42007-2A	TFS（42007-0050）	5g	￥163,800

テトラブロモフェノールフタレインエチルエステルカリウム
Tetrabromophenolphthalein ethyl ester potassium salt

$C_{22}H_{13}Br_4KO_4$...700.04
CAS RN® [62637-91-6]

40030-61		鹿1級	G	1g	￥10,500
15158-1A	TFS（15158-0010）	indicator grade		1g	￥9,500
15158-2A	TFS（15158-0050）	indicator grade		5g	￥35,300

3′,3′′,5′,5′′-Tetrabromophenolsulfonephthalein → Bromophenol blue

α,α,α′,α′-テトラブロモ-*o*-キシレン
α,α,α′,α′-Tetrabromo-*o*-xylene

危険

$C_6H_4(CHBr_2)_2$...421.74
CAS RN® [13209-15-9] mp114℃～117℃†

40779-41		>97.0%(GC)	鹿1級	G	10g	￥2,500
13797-1A	TFS（13797-1000）				100g	￥16,500
13797-2A	TFS（13797-0250）				25g	￥5,700

テトラブチルアンモニウムボロハイドライド
Tetrabutylammonium borohydride

$[CH_3(CH_2)_3]_4NBH_4$...257.30 [PRTR] 1-405
CAS RN® [33725-74-5] mp124℃～128℃†

21290-1A	TFS（21290-0500）	50g	￥41,100
21290-2A	TFS（21290-0100）	10g	￥10,100

臭化テトラ-*n*-ブチルアンモニウム
Tetra-*n*-butylammonium bromide

$[CH_3(CH_2)_3]_4NBr$...322.36
CAS RN® [1643-19-2] mp103℃～104℃†

40035-00		>98.0%(T)	鹿特級	G	500g	￥15,000
40035-30		>98.0%(T)	鹿特級	G	25g	￥2,500
18568-1A	TFS（18568-1000）				100g	￥7,600
18568-2A	TFS（18568-0250）				25g	￥4,000
18568-3A	TFS（18568-0500）				50g	￥4,600
18568-4A	TFS（18568-5000）				500g	￥25,100

塩化テトラブチルアンモニウム
Tetrabutylammonium chloride

$[CH_3(CH_2)_3]_4NCl$...277.91
CAS RN® [1112-67-0]

17412-1A	TFS（17412-0250）	tech.	25g	￥17,000
17412-2A	TFS（17412-1000）	tech.	100g	￥60,000
17412-3A	TFS（17412-0050）	tech.	5g	￥5,900
17412-4A	TFS（17412-5000）	tech.	500g	￥237,000

ジフルオロトリフェニルすず酸テトラブチルアンモニウム
Tetrabutylammonium difluorotriphenylstannate

$C_{34}H_{51}F_2NSn$...630.48 ［劇］III ［労］57,57-2 ［PRTR］1-239
CAS RN® [139353-88-1] mp187℃～193℃▲

30259-1A	TFS（30259-0010）	1g	￥11,500

Tetrabutylammonium dihydrogen phosphate → Tetrabutylammonium phosphate

三ふっ化二水素テトラブチルアンモニウム,1,2-ジクロロエタン溶液
Tetrabutylammonium dihydrogentrifluoride, in 1,2-dichloroethane

$C_{16}H_{38}F_3N$...301.47 ［労］有-1,57,57-2 ［PRTR］1-157 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® [99337-56-1]

50%～55% solution

26878-1A	TFS（26878-0025）	2.5g	￥16,700

ふっ化テトラブチルアンモニウム三水和物
Tetrabutylammonium fluoride trihydrate

$[CH_3(CH_2)_3]_4NF \cdot 3H_2O$...315.50
CAS RN® [87749-50-6] mp58℃～60℃▲

40769-15		>97.0%(T)	Organics	G	250g	￥21,000
40769-35		>97.0%(T)	Organics	G	25g	￥5,300
22108-1A	TFS（22108-0100）				10g	￥6,500
22108-2A	TFS（22108-0500）				50g	￥25,100
22108-3A	TFS（22108-2500）				250g	￥83,600

ふっ化テトラブチルアンモニウム,テトラヒドロフラン溶液
Tetrabutylammonium fluoride, in tetrahydrofuran

危険

$C_{16}H_{36}FN$...261.46 ［危］4-1-II［労］有-2,57,57-2 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® [429-41-4] d0.887▲

1mol/L solution,containing abt 5% water

40985-05			Organics	G	500mL	￥23,000
40985-25			Organics	G	100mL	￥8,000
40985-35			Organics	G	25mL	￥5,300
20195-2A	TFS（20195-5000）				500mL	￥26,700
20195-3A	TFS（20195-1000）				100mL	￥7,400
20195-1A	TFS（20195-0050）				5mL	￥3,400

Tetra-*n*-butylammonium fluoroborate → Tetra-*n*-butylammonium tetrafluoroborate

硫酸水素テトラブチルアンモニウム
Tetrabutylammonium hydrogen sulfate

警告

$[CH_3(CH_2)_3]_4NHSO_4$...339.53
CAS RN® [32503-27-8]

40465-43		>98.0%(T)	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	10g	￥6,500
18312-1M	M（1.18312.0025）		LiChropur®	25g	￥59,900
16838-1A	TFS（16838-0250）			25g	￥5,400
16838-3A	TFS（16838-1000）			100g	￥11,000
16838-4A	TFS（16838-2500）			250g	￥25,300
16838-2A	TFS（16838-0010）			1kg	￥49,100
42010-1A	TFS（42010-0100）			10g	￥19,400
42010-2A	TFS（42010-0500）			50g	￥73,300

0.1mol/L水酸化テトラ-*n*-ブチルアンモニウム溶液(*N*/10)(ベンゼン・メタノール溶液)
0.1mol/L Tetra-*n*-butylammonium hydroxide solution (*N*/10), in benzene and methanol

危険

$[CH_3(CH_2)_3]_4NOH$...259.47 ［危］4-1-II［労］有-2,57,57-2［PRTR］特1-400
Fp-11℃(as Benzene)†

40858-23	非水滴定用		100mL	￥10,000

1mol/L水酸化テトラブチルアンモニウムメタノール溶液
1mol/L Tetrabutylammonium hydroxide methanol solution

危険

$[CH_3(CH_2)_3]_4NOH$...259.47 ［危］4-1-II［労］有-2,57,57-2
CAS RN® [2052-49-5] d0.8300†

21291-1A	TFS（21291-8000）	800mL	￥87,800
21291-2A	TFS（21291-1000）	100mL	￥16,600

水酸化テトラブチルアンモニウム溶液
Tetrabutylammonium hydroxide solution

$[CH_3(CH_2)_3]_4NOH$...259.47
CAS RN® [2052-49-5] d0.99▲

40%(1.5mol/L)

17661-1A	TFS（17661-2500）		250g	￥35,100
17661-2A	TFS（17661-0010）		1kg	￥82,700
17661-4A	TFS（17661-0500）		50g	￥10,100

水酸化テトラブチルアンモニウム溶液
Tetrabutylammonium hydroxide titrant

$C_{16}H_{37}NO$...259.47 ［危］4-3-S-III
CAS RN® [2052-49-5]

0.4mol

42012-1A	TFS（42012-1000）	HPLC grade	100g	￥23,500
42012-2A	TFS（42012-5000）	HPLC grade	500g	￥85,700

水酸化テトラ-*n*-ブチルアンモニウム溶液(テトラブチルアンモニウムヒドロキシド)
Tetra-*n*-butylammonium hydroxide solution

危険

$[CH_3(CH_2)_3]_4NOH$...259.47
CAS RN® [2052-49-5]

in water

40037-32	0.37mol/L～0.43mol/L(T)	P	25g	￥3,900

よう化テトラ-*n*-ブチルアンモニウム
Tetra-*n*-butylammonium iodide

警告

$[CH_3(CH_2)_3]_4NI$...369.36 ［労］57,57-2
CAS RN® [311-28-4] mp147℃†

40038-30		>97.0%(T)	鹿特級	G	25g	￥4,000
16127-1A	TFS（16127-5000）				500g	￥30,300
16127-2A	TFS（16127-0250）				25g	￥3,400
16127-3A	TFS（16127-1000）				100g	￥9,000

硝酸テトラブチルアンモニウム
Tetrabutylammonium nitrate

警告

$[CH_3(CH_2)_3]_4NNO_3$...304.46
CAS RN® [1941-27-1] mp116℃～120℃

42013-1A	TFS（42013-0050）			5g	￥6,400
42013-2A	TFS（42013-0250）			25g	￥21,600
42013-3A	TFS（42013-1000）			100g	￥68,600

硝酸テトラ-*n*-ブチルアンモニウム
Tetra-*n*-butylammonium nitrate

警告

$[CH_3(CH_2)_3]_4NNO_3$...304.46
CAS RN® [1941-27-1] mp116℃～120℃△

40791-40	>96.0%(T)	鹿特級	G	10g	￥19,500

過塩素酸テトラブチルアンモニウム
Tetrabutylammonium perchlorate

危険

$[CH_3(CH_2)_3]_4NClO_4$...341.91 [危] 1-PC-3-III
CAS RN® [1923-70-2] mp210℃

42014-1A	TFS（42014-0250）			25g	￥7,300
42014-2A	TFS（42014-1000）			100g	￥32,100

過塩素酸テトラ-*n*-ブチルアンモニウム
Tetra-*n*-butylammonium perchlorate

危険

$[CH_3(CH_2)_3]_4NClO_4$...341.91 [危] 1-PC-3-III
CAS RN® [1923-70-2] mp212℃～217℃△

40774-30		鹿特級	G	25g	￥7,000
40774-50		鹿特級	G	5g	￥2,800

りん酸テトラブチルアンモニウム
Tetrabutylammonium phosphate

$[CH_3(CH_2)_3]_4NH_2PO_4$...339.45
CAS RN® [5574-97-0] mp148℃～151℃▲

40466-53		>98.0%(T)	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	5g	￥32,000
42016-1A	TFS（42016-0050）		高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	5g	￥37,100
42016-2A	TFS（42016-0250）		高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	25g	￥140,400

りん酸テトラブチルアンモニウム溶液
Tetrabutylammonium phosphate solution

$[CH_3(CH_2)_3]_4NH_2PO_4$...339.45
CAS RN® [5574-97-0]

concentration (in HPLC grade water):0.5mol/L±0.03

42017-1A	TFS（42017-0250）		高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	25mL	￥7,900

テトラフルオロほう酸テトラ-*n*-ブチルアンモニウム
Tetra-*n*-butylammonium tetrafluoroborate

危険

$[CH_3(CH_2)_3]_4NBF_4$...329.27 ［劇］II ［PRTR］1-405
CAS RN® [429-42-5] mp160℃～167℃△

40790-30		>96.0%(T)	鹿特級	25g	￥8,500
40790-50		>96.0%(T)	鹿特級	5g	￥4,500

三臭化テトラ-*n*-ブチルアンモニウム
Tetra-*n*-butylammonium tribromide

警告

$[CH_3(CH_2)_3]_4NBr_3$...482.17
CAS RN® [38932-80-8] mp70℃～73℃†

authorisation CNRS-ANVAR

12397-1A	TFS（12397-1000）		100g	￥16,500
12397-2A	TFS（12397-0250）		25g	￥5,100

テトラブチルゲルマニウム
Tetrabutyl germanium

$C_{16}H_{36}Ge$...301.08
CAS RN® [1067-42-1] bp>100℃▲ d0.93▲

32103-1A	TFS（32103-0050）			5g	￥36,900

Tetra-*n*-butyl orthotitanate, monomer → Titanium tetra-*n*-butoxide, monomer

Tetra-*n*-butyl orthotitanate, tetramer → Titanium tetra-*n*-butoxide, tetramer

テトラブチルホスホニウムブロミド
Tetrabutylphosphonium bromide

危険

$C_{16}H_{36}BrP$...339.33
CAS RN® [3115-68-2] mp99℃～104℃▲

40263-02		>95.0%	G	500g	￥21,500
40263-32		>95.0%	G	25g	￥3,500
49517-73	ILT（IN-0014-TG）	>95.0%		100g	￥21,000
49517-72	ILT（IN-0014-TG）	>95.0%		25g	￥8,000

テトラブチルホスホニウムクロリド
Tetrabutylphosphonium chloride

$C_{16}H_{36}ClP$...294.88
CAS RN® [2304-30-5]

49517-75	ILT（IN-0015-TG）	>95.0%		100g	￥22,000
49517-74	ILT（IN-0015-TG）	>95.0%		25g	￥9,000

水酸化テトラブチルホスホニウム溶液
Tetrabutylphosphonium hydroxide solution

危険

$C_{16}H_{37}OP$...276.43
CAS RN® [14518-69-5]

40770-15		40.0%～42.0%	素材研究用	G	250mL	￥20,000
40770-35		40.0%～42.0%	素材研究用	G	25mL	￥4,200

テトラブチルチウラムジスルフィド
Tetrabutylthiuram disulfide

$C_{18}H_{36}N_2S_4$...408.76 ［危］4-3-III
CAS RN® ［1634-02-2］

40049-02	>90.0%(T)	G	500g	￥10,000
40049-32	>90.0%(T)	G	25g	￥2,000

テトラブチルすず標準品
Tetrabutyltin standard

$C_{16}H_{36}Sn$...347.16 ［危］4-3-III ［労］57,57-2 ［PRTR］1-239 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［1461-25-2］ d1.05▲

49863-65	DES（C17328000）	環境分析用	250mg	￥12,000

Tetra-*n*-butyl titanate, monomer → Titanium tetra-*n*-butoxide, monomer

Tetra-*n*-butyl titanate, tetramer → Titanium tetra-*n*-butoxide, tetramer

テトラカイン塩酸塩-d_6
Tetracaine-d_6 hydrochloride

$C_{15}H_{18}D_6N_2O_2$･HCl...306.85
CAS RN® ［80404-52-0］

49143-72	CDN（D-6049）	99 atom% D	10mg	￥105,600

Tetracene → Naphthacene

2,3,5,6-テトラクロロアニリン-d_3
2,3,5,6-Tetrachloroaniline-d_3

$Cl_4C_6DND_2$...233.92
CAS RN® ［1219806-05-9］

49148-04	CDN（D-6911）	99 atom% D	250mg	￥66,000

Tetrachloroauric(III) acid tetrahydrate → Hydrogen tetrachlorideaurate(III) tetrahydrate

1,2,3,4-テトラクロロベンゼン標準品
1,2,3,4-Tetrachlorobenzene standard

$C_6H_2Cl_4$...215.88 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［634-66-2］

49826-65	DES（C17353400）	環境分析用	100mg	￥10,000

1,2,3,4-テトラクロロベンゼン-d_2
1,2,3,4-Tetrachlorobenzene-d_2

$C_6Cl_4D_2$...217.89
CAS RN® ［2199-73-7］

49143-73	CDN（D-5869）	98 atom% D	250mg	￥29,700

1,2,3,5-テトラクロロベンゼン標準液
1,2,3,5-Tetrachlorobenzene standard solution

$C_6H_2Cl_4$...215.88 ［危］4-1-II ［労］57,57-2 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［634-90-2］

10mg/L シクロヘキサン溶液

49826-66	DES（L17353500CY）	環境分析用	10mL	￥14,000

1,2,3,5-テトラクロロベンゼン-d_2
1,2,3,5-Tetrachlorobenzene-d_2

$C_6Cl_4D_2$...217.89
CAS RN® ［2199-74-8］

49143-74	CDN（D-5870）	98 atom% D	100mg	￥61,600

1,2,4,5-テトラクロロベンゼン
1,2,4,5-Tetrachlorobenzene

$C_6H_2Cl_4$...215.88
CAS RN® ［95-94-3］ bp240℃～246℃▲ mp138℃～140℃▲

15778-1A	TFS（15778-0050）	5g	￥1,900

1,2,4,5-テトラクロロベンゼン標準品
1,2,4,5-Tetrachlorobenzene standard

$C_6H_2Cl_4$...215.88 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［95-94-3］

49826-67	DES（C17354500）	環境分析用	100mg	￥12,000

1,2,4,5-テトラクロロベンゼン-d_2
1,2,4,5-Tetrachlorobenzene-d_2

$C_6D_2Cl_4$...217.89
CAS RN® [1198-57-8]

49134-34	CDN（D-1290）	98 atom% D	500mg	￥35,200

2,4,5,6-Tetrachloro-1,3-benzenedicarbonitrile standard → Chlorothalonil standard

2,4,5,6-Tetrachloro-1,3-benzenedicarbonitrile standard solution → Chlorothalonil standard solution

o-クロラニル
o-Chloranil

警告

O:C_6Cl_4:O...245.87 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® [2435-53-2] mp125℃～129℃

13799-2A	TFS（13799-0250）	25g	￥30,400

Tetrachloro-*o*-benzoquinone → *o*-Chloranil

Tetrachloro-*p*-benzoquinone → Chloranil

2,2′,3,3′-テトラクロロビフェニル標準液
2,2′,3,3′-Tetrachlorobiphenyl standard solution

$C_{12}H_6Cl_4$...291.98［審］-1 ［危］4-1-II［労］57,57-2
CAS RN® [38444-93-8]

100μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

49794-63	ACC（C-040S-TP）	PCB分析用	1mL	￥4,500

2,2′,3,4′-テトラクロロビフェニル標準液
2,2′,3,4′-Tetrachlorobiphenyl standard solution

$C_{12}H_6Cl_4$...291.98［審］-1 ［危］4-1-II［労］57,57-2
CAS RN®［36559-22-5］

100μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

49794-65	ACC（C-042S-TP）	PCB分析用	1mL	￥9,000

2,2′,3,4-テトラクロロビフェニル標準液
2,2′,3,4-Tetrachlorobiphenyl standard solution

$C_{12}H_6Cl_4$...291.98［審］-1 ［危］4-1-II［労］57,57-2
CAS RN®［52663-59-9］

100μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

49794-64	ACC（C-041S-TP）	PCB分析用	1mL	￥9,000

2,2′,3,5′-テトラクロロビフェニル標準液
2,2′,3,5′-Tetrachlorobiphenyl standard solution

$C_{12}H_6Cl_4$...291.98［審］-1 ［危］4-1-II［労］57,57-2
CAS RN®［41464-39-5］

100μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

49794-67	ACC（C-044S-TP）	PCB分析用	1mL	￥4,500

2,2′,3,5-テトラクロロビフェニル標準液
2,2′,3,5-Tetrachlorobiphenyl standard solution

$C_{12}H_6Cl_4$...291.98［審］-1 ［危］4-1-II［労］57,57-2
CAS RN®［70362-46-8］

100μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

49794-66	ACC（C-043S-TP）	PCB分析用	1mL	￥9,000

2,2′,3,6′-テトラクロロビフェニル標準液
2,2′,3,6′-Tetrachlorobiphenyl standard solution

$C_{12}H_6Cl_4$...291.98［審］-1 ［危］4-1-II［労］57,57-2
CAS RN®［41464-47-5］

100μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

49794-69	ACC（C-046S-TP）	PCB分析用	1mL	￥9,000

2,2′,3,6-テトラクロロビフェニル標準液
2,2′,3,6-Tetrachlorobiphenyl standard solution

$C_{12}H_6Cl_4$...291.98［審］-1 ［危］4-1-II［労］57,57-2
CAS RN®［70362-45-7］

100μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

49794-68	ACC（C-045S-TP）	PCB分析用	1mL	￥9,000

2,2′,4,4′-テトラクロロビフェニル標準液
2,2′,4,4′-Tetrachlorobiphenyl standard solution

$C_{12}H_6Cl_4$...291.98［審］-1 ［危］4-1-II［労］57,57-2
CAS RN®［2437-79-8］

100μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

49794-70	ACC（C-047S-TP）	PCB分析用	1mL	￥4,500

2,2′,4,5′-テトラクロロビフェニル標準液
2,2′,4,5′-Tetrachlorobiphenyl standard solution

$C_{12}H_6Cl_4$...291.98［審］-1 ［危］4-1-II［労］57,57-2
CAS RN®［41464-40-8］

100μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

49794-72	ACC（C-049S-TP）	PCB分析用	1mL	￥4,500

2,2′,4,5-テトラクロロビフェニル標準液
2,2′,4,5-Tetrachlorobiphenyl standard solution

$C_{12}H_6Cl_4$...291.98［審］-1 ［危］4-1-II［労］57,57-2
CAS RN®［70362-47-9］

100μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

49794-71	ACC（C-048S-TP）	PCB分析用	1mL	￥9,000

2,2′,4,6′-テトラクロロビフェニル標準液
2,2′,4,6′-Tetrachlorobiphenyl standard solution

$C_{12}H_6Cl_4$...291.98［審］-1 ［危］4-1-II［労］57,57-2
CAS RN®［68194-04-7］

100μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

49794-74	ACC（C-051S-TP）	PCB分析用	1mL	￥9,000

2,2′,4,6-テトラクロロビフェニル標準液
2,2′,4,6-Tetrachlorobiphenyl standard solution

$C_{12}H_6Cl_4$...291.98［審］-1 ［危］4-1-II［労］57,57-2
CAS RN®［62796-65-0］

100μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

49794-73	ACC（C-050S-TP）	PCB分析用	1mL	￥9,000

2,2′,5,5′-テトラクロロ[$^{13}C_{12}$]ビフェニル
2,2′,5,5′-Tetrachloro[$^{13}C_{12}$]biphenyl

$^{13}C_{12}H_6Cl_4$...303.89［審］-1 ［危］4-1-II［労］有-2,57,57-2

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。50μg/mL 10% トルエン-ノナン混合溶液.

49814-31	Wel（MBP-52）	環境分析用	1.2mL	☆

2,2′,5,5′-テトラクロロビフェニル標準液
2,2′,5,5′-Tetrachlorobiphenyl standard solution

$C_{12}H_6Cl_4$...291.98［審］-1 ［危］4-1-II［労］57,57-2
CAS RN®［35693-99-3］

100μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

49794-75	ACC（C-052S-TP）	PCB分析用	1mL	￥4,500

2,2′,5,6′-テトラクロロビフェニル標準液
2,2′,5,6′-Tetrachlorobiphenyl standard solution

$C_{12}H_6Cl_4$...291.98［審］-1 ［危］4-1-II［労］57,57-2
CAS RN®［41464-41-9］

100μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

49794-76	ACC（C-053S-TP）	PCB分析用	1mL	￥4,500

2,2′,6,6′-テトラクロロ[$^{13}C_{12}$]ビフェニル
2,2′,6,6′-Tetrachloro[$^{13}C_{12}$]biphenyl

$^{13}C_{12}H_6Cl_4$...303.89［審］-1 ［危］4-1-II［労］有-2,57,57-2

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。50μg/mL 10% トルエン-ノナン混合溶液.

49818-90	Wel（MBP-54）	環境分析用	1.2mL	☆

2,2′,6,6′-テトラクロロビフェニル標準液
2,2′,6,6′-Tetrachlorobiphenyl standard solution

$C_{12}H_6Cl_4$...291.98［審］-1 ［危］4-1-II［労］57,57-2
CAS RN®［15968-05-5］

100μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

49794-77	ACC（C-054S-TP）	PCB分析用	1mL	￥4,500

2,3,3′,4′-テトラクロロビフェニル標準液
2,3,3′,4′-Tetrachlorobiphenyl standard solution

$C_{12}H_6Cl_4$...291.98［審］-1 ［危］4-1-II［労］57,57-2
CAS RN®［41464-43-1］

100μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

49794-79	ACC（C-056S-TP）	PCB分析用	1mL	￥9,000

2,3,3′,4-テトラクロロビフェニル標準液
2,3,3′,4-Tetrachlorobiphenyl standard solution

$C_{12}H_6Cl_4$...291.98［審］-1 ［危］4-1-II［労］57,57-2
CAS RN®［74338-24-2］

100μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

49794-78	ACC（C-055S-TP）	PCB分析用	1mL	￥9,000

2,3,3′,5′-テトラクロロビフェニル標準液
2,3,3′,5′-Tetrachlorobiphenyl standard solution

$C_{12}H_6Cl_4$...291.98［審］-1 ［危］4-1-II［労］57,57-2
CAS RN®［41464-49-7］

100μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

49794-81	ACC（C-058S-TP）	PCB分析用	1mL	￥9,000

2,3,3′,5-テトラクロロビフェニル標準液
2,3,3′,5-Tetrachlorobiphenyl standard solution

$C_{12}H_6Cl_4$...291.98［審］-1 ［危］4-1-II［労］57,57-2
CAS RN®［70424-67-8］

100μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

49794-80	ACC（C-057S-TP）	PCB分析用	1mL	￥9,000

2,3,3′,6-テトラクロロビフェニル標準液
2,3,3′,6-Tetrachlorobiphenyl standard solution

$C_{12}H_6Cl_4$...291.98［審］-1 ［危］4-1-II［労］57,57-2
CAS RN®［74472-33-6］

100μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

49794-82	ACC（C-059S-TP）	PCB分析用	1mL	￥9,000

2,3,4,4′-テトラクロロ[$^{13}C_{12}$]ビフェニル
2,3,4,4′-Tetrachloro[$^{13}C_{12}$]biphenyl

$^{13}C_{12}H_6Cl_4$...303.89［審］-1 ［危］4-1-II［労］有-2,57,57-2

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。50μg/mL 10% トルエン-ノナン混合溶液.

49856-06	Wel（MBP-60）	環境分析用	1.2mL	☆

2,3,4,4′-テトラクロロビフェニル標準液
2,3,4,4′-Tetrachlorobiphenyl standard solution

$C_{12}H_6Cl_4$...291.98［審］-1 ［危］4-1-II［労］57,57-2
CAS RN®［33025-41-1］

100μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

49794-83	ACC（C-060S-TP）	PCB分析用	1mL	￥9,000

2,3′,4,4′-テトラクロロビフェニル標準液
2,3′,4,4′-Tetrachlorobiphenyl standard solution

$C_{12}H_6Cl_4$...291.98［審］-1 ［危］4-1-II［労］57,57-2
CAS RN®［32598-10-0］

100μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

49794-89	ACC（C-066S-TP）	PCB分析用	1mL	￥9,000

2,3′,4′,5-テトラクロロ[$^{13}C_{12}$]ビフェニル
2,3′,4′,5-Tetrachloro[$^{13}C_{12}$]biphenyl

$^{13}C_{12}H_6Cl_4$...303.89［審］-1 ［危］4-1-II［労］有-2,57,57-2

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。50μg/mL 10% トルエン-ノナン混合溶液.

49814-32	Wel（MBP-70）	環境分析用	1.2mL	☆

2,3,4,5-テトラクロロビフェニル標準液
2,3,4,5-Tetrachlorobiphenyl standard solution

$C_{12}H_6Cl_4$...291.98［審］-1 ［危］4-1-II［労］57,57-2
CAS RN®［33284-53-6］

100μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

49794-84	ACC（C-061S-TP）	PCB分析用	1mL	￥4,500

2,3,4′,5-テトラクロロビフェニル標準液
2,3,4′,5-Tetrachlorobiphenyl standard solution

$C_{12}H_6Cl_4$...291.98［審］-1 ［危］4-1-II［労］57,57-2
CAS RN®［74472-34-7］

100μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

49794-86	ACC（C-063S-TP）	PCB分析用	1mL	￥9,000

2,3′,4,5′-テトラクロロビフェニル標準液
2,3′,4,5′-Tetrachlorobiphenyl standard solution

$C_{12}H_6Cl_4$...291.98［審］-1 ［危］4-1-II［労］57,57-2
CAS RN®［73575-52-7］

100μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

49794-91	ACC（C-068S-TP）	PCB分析用	1mL	￥9,000

2,3′,4,5-テトラクロロビフェニル標準液
2,3′,4,5-Tetrachlorobiphenyl standard solution

$C_{12}H_6Cl_4$...291.98［審］-1 ［危］4-1-II［労］57,57-2
CAS RN®［73575-53-8］

100μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

49794-90	ACC（C-067S-TP）	PCB分析用	1mL	￥9,000

2,3′,4′,5-テトラクロロビフェニル標準液
2,3′,4′,5-Tetrachlorobiphenyl standard solution

$C_{12}H_6Cl_4$...291.98［審］-1 ［危］4-1-II［労］57,57-2
CAS RN®［32598-11-1］

100μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

49794-93	ACC（C-070S-TP）	PCB分析用	1mL	￥4,500

2′,3,4,5-テトラクロロビフェニル標準液
2′,3,4,5-Tetrachlorobiphenyl standard solution

$C_{12}H_6Cl_4$...291.98［審］-1 ［危］4-1-II［労］57,57-2
CAS RN®［70362-48-0］

100μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

49797-82	ACC（C-076S-TP）	PCB分析用	1mL	￥9,000

2,3,4,6-テトラクロロビフェニル標準液
2,3,4,6-Tetrachlorobiphenyl standard solution

$C_{12}H_6Cl_4$...291.98［審］-1 ［危］4-1-II［労］57,57-2
CAS RN®［54230-22-7］

100μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

49794-85	ACC（C-062S-TP）	PCB分析用	1mL	￥9,000

2,3,4′,6-テトラクロロビフェニル標準液
2,3,4′,6-Tetrachlorobiphenyl standard solution

$C_{12}H_6Cl_4$...291.98［審］-1 ［危］4-1-II［労］57,57-2
CAS RN®［52663-58-8］

100μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

49794-87	ACC（C-064S-TP）	PCB分析用	1mL	￥9,000

2,3′,4,6-テトラクロロビフェニル標準液
2,3′,4,6-Tetrachlorobiphenyl standard solution

$C_{12}H_6Cl_4$...291.98［審］-1 ［危］4-1-II［労］57,57-2
CAS RN®［60233-24-1］

100μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

49794-92	ACC（C-069S-TP）	PCB分析用	1mL	￥9,000

2,3′,4′,6-テトラクロロビフェニル標準液
2,3′,4′,6-Tetrachlorobiphenyl standard solution

$C_{12}H_6Cl_4$...291.98［審］-1 ［危］4-1-II［労］57,57-2
CAS RN®［41464-46-4］

100μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

49794-94	ACC（C-071S-TP）	PCB分析用	1mL	￥9,000

2,3′,5,5′-テトラクロロビフェニル標準液
2,3′,5,5′-Tetrachlorobiphenyl standard solution

$C_{12}H_6Cl_4$...291.98［審］-1 ［危］4-1-II［労］57,57-2
CAS RN®［41464-42-0］

100μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

49794-95	ACC（C-072S-TP）	PCB分析用	1mL	￥4,500

2,3,5,6-テトラクロロビフェニル標準液
2,3,5,6-Tetrachlorobiphenyl standard solution

$C_{12}H_6Cl_4$...291.98［審］-1 ［危］4-1-II［労］57,57-2
CAS RN®［33284-54-7］

100μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

49794-88	ACC（C-065S-TP）	PCB分析用	1mL	￥4,500

2,3′,5′,6-テトラクロロビフェニル標準液
2,3′,5′,6-Tetrachlorobiphenyl standard solution

$C_{12}H_6Cl_4$...291.98［審］-1 ［危］4-1-II［労］57,57-2
CAS RN®［74338-23-1］

100μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

49794-96	ACC（C-073S-TP）	PCB分析用	1mL	￥9,000

2,4,4′,5-テトラクロロビフェニル標準液
2,4,4′,5-Tetrachlorobiphenyl standard solution

$C_{12}H_6Cl_4$...291.98［審］-1 ［危］4-1-II［労］57,57-2
CAS RN®［32690-93-0］

100μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

49794-97	ACC（C-074S-TP）	PCB分析用	1mL	￥9,000

2,4,4′,6-テトラクロロビフェニル標準液
2,4,4′,6-Tetrachlorobiphenyl standard solution

$C_{12}H_6Cl_4$...291.98［審］-1 ［危］4-1-II［労］57,57-2
CAS RN®［32598-12-2］

100μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

49797-81	ACC（C-075S-TP）	PCB分析用	1mL	￥9,000

3,3′,4,4′-テトラクロロ[$^{13}C_{12}$]ビフェニル
3,3′,4,4′-Tetrachloro[$^{13}C_{12}$]biphenyl

$^{13}C_{12}H_6Cl_4$...303.89［審］-1 ［危］4-1-II［労］有-2,57,57-2

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。50μg/mL 10%トルエン-ノナン混合溶液.

49814-33	Wel（MBP-77）	環境分析用	1.2mL	☆

3,3′,4,4′-テトラクロロビフェニル標準液
3,3′,4,4′-Tetrachlorobiphenyl standard solution

$C_{12}H_6Cl_4$...291.98［審］-1 ［危］4-1-II［労］57,57-2
CAS RN®［32598-13-3］

100μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

49797-83	ACC（C-077S-TP）	PCB分析用	1mL	￥4,500

3,3′,4,5′-テトラクロロ[$^{13}C_{12}$]ビフェニル
3,3′,4,5′-Tetrachloro[$^{13}C_{12}$]biphenyl

$^{13}C_{12}H_6Cl_4$...303.89［審］-1 ［危］4-1-II［労］有-2,57,57-2

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。50μg/mL 10%トルエン-ノナン混合溶液.

49818-83	Wel（MBP-79）	環境分析用	1.2mL	☆

3,3′,4,5′-テトラクロロビフェニル標準液
3,3′,4,5′-Tetrachlorobiphenyl standard solution

$C_{12}H_6Cl_4$...291.98［審］-1 ［危］4-1-II［労］57,57-2
CAS RN®［41464-48-6］

100μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

49797-85	ACC（C-079S-TP）	PCB分析用	1mL	￥9,000

3,3′,4,5-テトラクロロビフェニル標準液
3,3′,4,5-Tetrachlorobiphenyl standard solution

$C_{12}H_6Cl_4$...291.98［審］-1 ［危］4-1-II［労］57,57-2
CAS RN®［70362-49-1］

100μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

49797-84	ACC（C-078S-TP）	PCB分析用	1mL	￥9,000

3,3′,5,5′-テトラクロロビフェニル標準液
3,3′,5,5′-Tetrachlorobiphenyl standard solution

$C_{12}H_6Cl_4$...291.98［審］-1 ［危］4-1-II［労］57,57-2
CAS RN®［33284-52-5］

100μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

49797-86	ACC（C-080S-TP）	PCB分析用	1mL	￥9,000

3,4,4′,5-テトラクロロ[$^{13}C_{12}$]ビフェニル
3,4,4′,5-Tetrachloro[$^{13}C_{12}$]biphenyl

$^{13}C_{12}H_6Cl_4$...303.89［審］-1 ［危］4-1-II［労］有-2,57,57-2

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。50μg/mL 10% トルエン-ノナン混合溶液.

49814-34	Wel（MBP-81）	環境分析用	1.2mL	☆

3,4,4′,5-テトラクロロビフェニル標準液
3,4,4′,5-Tetrachlorobiphenyl standard solution

$C_{12}H_6Cl_4$...291.98［審］-1 ［危］4-1-II［労］57,57-2
CAS RN®［70362-50-4］

100μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

49797-87	ACC（C-081S-TP）	PCB分析用	1mL	￥9,000

テトラクロロシクロプロペン
Tetrachlorocyclopropene

C_3Cl_4...177.83 ［危］4-3-III
CAS RN®［6262-42-6］

42019-1A	TFS（42019-0050）		5g	￥22,200
42019-2A	TFS（42019-0250）		25g	￥77,100

1,2,3,4-テトラクロロ[$^{13}C_{12}$]ジベンゾ-*p*-ダイオキシン
1,2,3,4-Tetrachloro[$^{13}C_{12}$]dibenzo-*p*-dioxin

$^{13}C_{12}H_4O_2Cl_4$...333.87 ［危］4-1-II［労］有-2,57,57-2

50μg/mL トルエン溶液.

49813-57 Wel（MDD-1234） 環境分析用 1.2mL ☆

1,2,3,4-テトラクロロジベンゾ-*p*-ダイオキシン
1,2,3,4-Tetrachlorodibenzo-*p*-dioxin

$C_{12}H_4O_2Cl_4$...321.96 ［危］4-1-II［労］有-2,57,57-2
CAS RN® ［30746-58-8］

50μg/mL 10%トルエン-ノナン混合溶液.

49813-39 Wel（DD-1234-S） 環境分析用 1.2mL ☆

1,2,4,7/1,2,4,8-テトラクロロジベンゾ-*p*-ダイオキシン混合
1,2,4,7/1,2,4,8-Tetrachlorodibenzo-*p*-dioxin mix

$C_{12}H_4O_2Cl_4$...321.96 ［危］4-1-II［労］有-2,57,57-2

50μg/mL トルエン溶液.

49813-40 Wel（DD-1247/8-S） 環境分析用 1.2mL ☆

1,2,7,8-テトラクロロ[$^{13}C_{12}$]ジベンゾ-*p*-ダイオキシン
1,2,7,8-Tetrachloro[$^{13}C_{12}$]dibenzo-*p*-dioxin

$^{13}C_{12}H_4O_2Cl_4$...333.87 ［危］4-1-II［労］有-2,57,57-2

50μg/mL トルエン溶液.

49858-50 Wel（MDD-1278） 環境分析用 1.2mL ☆

1,2,7,8-テトラクロロジベンゾ-*p*-ダイオキシン
1,2,7,8-Tetrachlorodibenzo-*p*-dioxin

$C_{12}H_4O_2Cl_4$...321.96 ［危］4-1-II［労］有-2,57,57-2
CAS RN® ［34816-53-0］

50μg/mL トルエン溶液.

49813-41 Wel（DD-1278-S） 環境分析用 1.2mL ☆

1,2,8,9-テトラクロロジベンゾ-*p*-ダイオキシン
1,2,8,9-Tetrachlorodibenzo-*p*-dioxin

$C_{12}H_4O_2Cl_4$...321.96 ［危］4-1-II［労］有-2,57,57-2
CAS RN® ［62470-54-6］

50μg/mL 10%トルエン-ノナン混合溶液.

49813-42	Wel（DD-1289-S）	環境分析用	1.2mL	☆

1,3,6,8-テトラクロロ[$^{13}C_{12}$]ジベンゾ-*p*-ダイオキシン
1,3,6,8-Tetrachloro[$^{13}C_{12}$]dibenzo-*p*-dioxin

$^{13}C_{12}H_4O_2Cl_4$...333.87 ［危］4-1-II［労］有-2,57,57-2

50μg/mL トルエン溶液.

49813-58	Wel（MDD-1368）	環境分析用	1.2mL	☆

1,3,6,8-テトラクロロジベンゾ-*p*-ダイオキシン
1,3,6,8-Tetrachlorodibenzo-*p*-dioxin

$C_{12}H_4O_2Cl_4$...321.96 ［危］4-1-II［労］有-2,57,57-2
CAS RN® ［33423-92-6］

50μg/mL 10%トルエン-ノナン混合溶液.

49813-43	Wel（DD-1368-S）	環境分析用	1.2mL	☆

1,3,7,8-テトラクロロ[$^{13}C_{12}$]ジベンゾ-*p*-ダイオキシン
1,3,7,8-Tetrachloro[$^{13}C_{12}$]dibenzo-*p*-dioxin

$^{13}C_{12}H_4O_2Cl_4$...333.87 ［危］4-1-II［労］有-2,57,57-2

50μg/mL トルエン溶液.

49858-51	Wel（MDD-1378）	環境分析用	1.2mL	☆

1,3,7,8-テトラクロロジベンゾ-*p*-ダイオキシン
1,3,7,8-Tetrachlorodibenzo-*p*-dioxin

$C_{12}H_4O_2Cl_4$...321.96 ［危］4-2-III［労］57,57-2
CAS RN® ［50585-46-1］

50μg/mL ノナン溶液.

49813-44	Wel（DD-1378-S）	環境分析用	1.2mL	☆

1,3,7,9-テトラクロロジベンゾ-*p*-ダイオキシン
1,3,7,9-Tetrachlorodibenzo-*p*-dioxin

$C_{12}H_4O_2Cl_4$...321.96 ［危］4-1-II［労］有-2,57,57-2
CAS RN® ［62470-53-5］

50 μg/mL 10%トルエン-ノナン混合溶液.

49846-72 Wel（DD-1379-S） 環境分析用 1.2mL ☆

1,4,7,8-テトラクロロジベンゾ-*p*-ダイオキシン
1,4,7,8-Tetrachlorodibenzo-*p*-dioxin

$C_{12}H_4O_2Cl_4$...321.96 ［危］4-1-II［労］有-2,57,57-2
CAS RN® ［40581-94-0］

50 μg/mL 10%トルエン-ノナン混合溶液.

49817-06 Wel（DD-1478-S） 環境分析用 1.2mL ☆

2,3,7,8-[$^{37}Cl_4$]-テトラクロロジベンゾ-*p*-ダイオキシン
2,3,7,8-[$^{37}Cl_4$]-Tetrachlorodibenzo-*p*-dioxin

$C_{12}H_4O_2{}^{37}Cl_4$...328.02 ［危］4-1-II［労］有-2,57,57-2

50 μg/mL トルエン溶液.

49813-66 Wel（MCDD-2378） 環境分析用 1.2mL ☆

2,3,7,8-テトラクロロ[$^{13}C_{12}$]ジベンゾ-*p*-ダイオキシン
2,3,7,8-Tetrachloro[$^{13}C_{12}$]dibenzo-*p*-dioxin

$^{13}C_{12}H_4O_2Cl_4$...333.87 ［危］4-1-II［労］有-2,57,57-2

50 μg/mL トルエン溶液.

49813-59 Wel（MDD-2378） 環境分析用 1.2mL ☆

2,3,7,8-テトラクロロジベンゾ-*p*-ダイオキシン
2,3,7,8-Tetrachlorodibenzo-*p*-dioxin

$C_{12}H_4O_2Cl_4$...321.96 ［危］4-1-II［労］有-2,57,57-2
CAS RN® ［1746-01-6］

50 μg/mL 10%トルエン-ノナン混合溶液.

49813-45 Wel（DD-2378-S） 環境分析用 1.2mL ☆

1,2,3,4-テトラクロロ[$^{13}C_{12}$]ジベンゾフラン
1,2,3,4-Tetrachloro[$^{13}C_{12}$]dibenzofuran

$^{13}C_{12}H_4OCl_4$...317.87 ［危］4-1-II［労］有-2,57,57-2

50μg/mL トルエン溶液.

49813-68 Wel（MDF-1234） 環境分析用 1.2mL ☆

1,2,3,6-テトラクロロジベンゾフラン
1,2,3,6-Tetrachlorodibenzofuran

$C_{12}H_4OCl_4$...305.96 ［危］4-1-II［労］有-2,57,57-2
CAS RN® ［83704-21-6］

50μg/mL 10%トルエン-ノナン混合溶液.

49812-68 Wel（DF-1236-S） 環境分析用 1.2mL ☆

1,2,3,8-テトラクロロジベンゾフラン
1,2,3,8-Tetrachlorodibenzofuran

$C_{12}H_4OCl_4$...305.96 ［危］4-1-II［労］有-2,57,57-2
CAS RN® ［62615-08-1］

50μg/mL 10%トルエン-ノナン混合溶液.

49812-70 Wel（DF-1238-S） 環境分析用 1.2mL ☆

1,2,3,9-テトラクロロジベンゾフラン
1,2,3,9-Tetrachlorodibenzofuran

$C_{12}H_4OCl_4$...305.96 ［危］4-1-II［労］有-2,57,57-2
CAS RN® ［83704-23-8］

50μg/mL 10%トルエン-ノナン混合溶液.

49849-48 Wel（DF-1239-S） 環境分析用 1.2mL ☆

1,2,4,6-テトラクロロジベンゾフラン
1,2,4,6-Tetrachlorodibenzofuran

$C_{12}H_4OCl_4$...305.96 ［危］4-1-II［労］有-2,57,57-2
CAS RN® ［71998-73-7］

50μg/mL 10%トルエン-ノナン混合溶液.

49812-71 Wel（DF-1246-S） 環境分析用 1.2mL ☆

1,2,4,7-テトラクロロジベンゾフラン
1,2,4,7-Tetrachlorodibenzofuran

$C_{12}H_4OCl_4$...305.96 ［危］4-1-II［労］有-2,57,57-2
CAS RN®［83719-40-8］

50μg/mL 10%トルエン-ノナン混合溶液.

49846-77 Wel（DF-1247-S） 環境分析用 1.2mL ☆

1,2,4,8-テトラクロロジベンゾフラン
1,2,4,8-Tetrachlorodibenzofuran

$C_{12}H_4OCl_4$...305.96 ［危］4-1-II［労］有-2,57,57-2
CAS RN®［64126-87-0］

50μg/mL 10%トルエン-ノナン混合溶液.

49812-73 Wel（DF-1248-S） 環境分析用 1.2mL ☆

1,2,6,7-テトラクロロジベンゾフラン
1,2,6,7-Tetrachlorodibenzofuran

$C_{12}H_4OCl_4$...305.96 ［危］4-2-III［労］57,57-2
CAS RN®［83704-25-0］

50μg/mL ノナン溶液.

49812-74 Wel（DF-1267-S） 環境分析用 1.2mL ☆

1,2,7,8-テトラクロロ[$^{13}C_{12}$]ジベンゾフラン
1,2,7,8-Tetrachloro[$^{13}C_{12}$]dibenzofuran

$^{13}C_{12}H_4OCl_4$...317.87 ［危］4-1-II［労］有-2,57,57-2

1μg/mL 2%トルエン-ノナン混合溶液.

49846-21 Wel（MDF-1278-1） 環境分析用 1.2mL ☆

1,2,7,8-テトラクロロ[$^{13}C_{12}$]ジベンゾフラン
1,2,7,8-Tetrachloro[$^{13}C_{12}$]dibenzofuran

$^{13}C_{12}H_4OCl_4$...317.87 ［危］4-1-II［労］有-2,57,57-2

50μg/mL トルエン溶液.

49846-91 Wel（MDF-1278） 環境分析用 1.2mL ☆

1,2,7,8-テトラクロロジベンゾフラン
1,2,7,8-Tetrachlorodibenzofuran

$C_{12}H_4OCl_4$...305.96 ［危］4-1-II ［労］有-2,57,57-2
CAS RN® ［58802-20-3］

50μg/mL 10%トルエン-ノナン混合溶液.

49856-05	Wel（DF-1278-S）	環境分析用	1.2mL	☆

1,2,7,9-テトラクロロジベンゾフラン
1,2,7,9-Tetrachlorodibenzofuran

$C_{12}H_4OCl_4$...305.96 ［危］4-2-III ［労］57,57-2
CAS RN® ［83704-26-1］

50μg/mL ノナン溶液.

49812-75	Wel（DF-1279-S）	環境分析用	1.2mL	☆

1,3,4,7-テトラクロロジベンゾフラン
1,3,4,7-Tetrachlorodibenzofuran

$C_{12}H_4OCl_4$...305.96 ［危］4-1-II ［労］有-2,57,57-2
CAS RN® ［70648-16-7］

50μg/mL 10%トルエン-ノナン混合溶液.

49846-79	Wel（DF-1347-S）	環境分析用	1.2mL	☆

1,3,4,8-テトラクロロジベンゾフラン
1,3,4,8-Tetrachlorodibenzofuran

$C_{12}H_4OCl_4$...305.96 ［危］4-1-II ［労］有-2,57,57-2
CAS RN® ［92341-04-3］

50μg/mL 10%トルエン-ノナン混合溶液.

49812-79	Wel（DF-1348-S）	環境分析用	1.2mL	☆

1,3,4,9-テトラクロロジベンゾフラン
1,3,4,9-Tetrachlorodibenzofuran

$C_{12}H_4OCl_4$...305.96 ［危］4-1-II ［労］有-2,57,57-2
CAS RN® ［83704-28-3］

50μg/mL 10%トルエン-ノナン混合溶液.

49812-80	Wel（DF-1349-S）	環境分析用	1.2mL	☆

1,3,6,7-テトラクロロジベンゾフラン
1,3,6,7-Tetrachlorodibenzofuran

$C_{12}H_4OCl_4$...305.96 ［危］4-1-II ［労］有-2,57,57-2
CAS RN® ［57117-36-9］

50μg/mL 10%トルエン-ノナン混合溶液.

49812-81 Wel（DF-1367-S） 環境分析用 1.2mL ☆

1,3,6,8-テトラクロロ[$^{13}C_{12}$]ジベンゾフラン
1,3,6,8-Tetrachloro[$^{13}C_{12}$]dibenzofuran

$^{13}C_{12}H_4OCl_4$...317.87 ［危］4-1-II ［労］有-2,57,57-2

50μg/mL トルエン溶液.

49813-69 Wel（MDF-1368） 環境分析用 1.2mL ☆

1,3,6,8-テトラクロロジベンゾフラン
1,3,6,8-Tetrachlorodibenzofuran

$C_{12}H_4OCl_4$...305.96 ［危］4-1-II ［労］有-2,57,57-2
CAS RN® ［71998-72-6］

50μg/mL 10%トルエン-ノナン混合溶液.

49812-82 Wel（DF-1368-S） 環境分析用 1.2mL ☆

1,3,6,9-テトラクロロジベンゾフラン
1,3,6,9-Tetrachlorodibenzofuran

$C_{12}H_4OCl_4$...305.96 ［危］4-1-II ［労］有-2,57,57-2
CAS RN® ［83690-98-6］

50μg/mL 5%トルエン-ノナン混合溶液.

49812-83 Wel（DF-1369-S） 環境分析用 1.2mL ☆

1,3,7,8-テトラクロロジベンゾフラン
1,3,7,8-Tetrachlorodibenzofuran

$C_{12}H_4OCl_4$...305.96 ［危］4-2-III ［労］57,57-2
CAS RN® ［57117-35-8］

50μg/mL ノナン溶液.

49812-84 Wel（DF-1378-S） 環境分析用 1.2mL ☆

1,4,6,7-テトラクロロジベンゾフラン
1,4,6,7-Tetrachlorodibenzofuran

$C_{12}H_4OCl_4$...305.96 ［危］4-1-II ［労］有-2,57,57-2
CAS RN® ［66794-59-0］

50μg/mL 10%トルエン-ノナン混合溶液.

49812-86 Wel（DF-1467-S） 環境分析用 1.2mL ☆

1,4,7,8-テトラクロロジベンゾフラン
1,4,7,8-Tetrachlorodibenzofuran

$C_{12}H_4OCl_4$...305.96 ［危］4-2-III ［労］57,57-2
CAS RN® ［83704-29-4］

50μg/mL ノナン溶液.

49812-87 Wel（DF-1478-S） 環境分析用 1.2mL ☆

2,3,4,6-テトラクロロジベンゾフラン
2,3,4,6-Tetrachlorodibenzofuran

$C_{12}H_4OCl_4$...305.96 ［危］4-1-II ［労］有-2,57,57-2
CAS RN® ［83704-30-7］

50μg/mL 10%トルエン-ノナン混合溶液.

49812-88 Wel（DF-2346-S） 環境分析用 1.2mL ☆

2,3,4,7-テトラクロロジベンゾフラン
2,3,4,7-Tetrachlorodibenzofuran

$C_{12}H_4OCl_4$...305.96 ［危］4-1-II ［労］有-2,57,57-2
CAS RN® ［83704-31-8］

50μg/mL 10%トルエン-ノナン混合溶液.

49812-89 Wel（DF-2347-S） 環境分析用 1.2mL ☆

2,3,4,8-テトラクロロジベンゾフラン
2,3,4,8-Tetrachlorodibenzofuran

$C_{12}H_4OCl_4$...305.96 ［危］4-1-II ［労］有-2,57,57-2
CAS RN® ［83704-32-9］

50μg/mL 10%トルエン-ノナン混合溶液.

49812-90 Wel（DF-2348-S） 環境分析用 1.2mL ☆

2,3,6,8-テトラクロロジベンゾフラン
2,3,6,8-Tetrachlorodibenzofuran

$C_{12}H_4OCl_4$...305.96 ［危］4-2-III ［労］57,57-2
CAS RN® ［57117-37-0］

50μg/mL ノナン溶液.

49812-92 Wel（DF-2368-S） 環境分析用 1.2mL ☆

2,3,7,8-テトラクロロ[$^{13}C_{12}$]ジベンゾフラン
2,3,7,8-Tetrachloro[$^{13}C_{12}$]dibenzofuran

$^{13}C_{12}H_4OCl_4$...317.87 ［危］4-1-II ［労］有-2,57,57-2

50μg/mL トルエン溶液.

49813-70 Wel（MDF-2378） 環境分析用 1.2mL ☆

2,3,7,8-テトラクロロジベンゾフラン
2,3,7,8-Tetrachlorodibenzofuran

$C_{12}H_4OCl_4$...305.96 ［危］4-1-II ［労］有-2,57,57-2
CAS RN® ［51207-31-9］

50μg/mL 10%トルエン-ノナン混合溶液.

49812-93 Wel（DF-2378-S） 環境分析用 1.2mL ☆

2,4,6,7-テトラクロロジベンゾフラン
2,4,6,7-Tetrachlorodibenzofuran

$C_{12}H_4OCl_4$...305.96 ［危］4-1-II ［労］有-2,57,57-2
CAS RN® ［57117-38-1］

50μg/mL 10%トルエン-ノナン混合溶液.

49812-94 Wel（DF-2467-S） 環境分析用 1.2mL ☆

2,4,6,8-テトラクロロジベンゾフラン
2,4,6,8-Tetrachlorodibenzofuran

$C_{12}H_4OCl_4$...305.96 ［危］4-2-III ［労］57,57-2
CAS RN® ［58802-19-0］

50μg/mL ノナン溶液.

49812-95 Wel（DF-2468-S） 環境分析用 1.2mL ☆

3,4,6,7-テトラクロロジベンゾフラン
3,4,6,7-Tetrachlorodibenzofuran

$C_{12}H_4OCl_4$...305.96 ［危］4-1-II ［労］有-2,57,57-2
CAS RN® ［57117-40-6］

50μg/mL 10%トルエン-ノナン混合溶液.

49812-96	Wel（DF-3467-S）	環境分析用		1.2mL	☆

1,1,1,2-テトラクロロエタン
1,1,1,2-Tetrachloroethane

危険

Cl_3CCH_2Cl...167.84
CAS RN® ［630-20-6］ bp129.2℃† d(20/4℃) 1.56▲

40515-40		>98.0%(GC)	鹿特級	10g	￥13,500

1,1,1,2-テトラクロロエタン-d_2
1,1,1,2-Tetrachloroethane-d_2

$ClCD_2CCl_3$...169.85
CAS RN® ［117164-18-8］

49134-36	CDN（D-5059）	98 atom% D		250mg	￥52,800

1,1,2,2-テトラクロロエタン
1,1,2,2-Tetrachloroethane

危険

$CHCl_2CHCl_2$...167.84 ［労］特-2(特有),57,57-2 ［PRTR］2-60
CAS RN® ［79-34-5］ bp146.5℃† mp-43℃† d(25/25℃) 1.593†

01051-00		>97.0%(GC)	特級	500mL	￥5,300
01051-01		>95.0%(GC)	鹿1級	500mL	￥5,100

1,1,2,2-テトラクロロエタン
1,1,2,2-Tetrachloroethane

危険

$CHCl_2CHCl_2$...167.84 ［労］特-2(特有),57,57-2 ［PRTR］2-60
CAS RN® ［79-34-5］ bp147℃ mp43℃ d1.58

14794-1A	TFS（14794-0010）		1L	￥21,400
14794-3A	TFS（14794-0250）		25mL	￥3,000
14794-4A	TFS（14794-1000）		100mL	￥5,500

1,1,2,2-テトラクロロエタン-d_2(重水素化率99%)
1,1,2,2-Tetrachloroethane-d_2, 99 atom % D

危険

$C_2D_2Cl_4$...169.85 ［労］特-2(特有),57,57-2［PRTR］2-60
CAS RN®［33685-54-0］bp146℃▲ d1.61▲

13358-1A	TFS（13358-0200）	20mL	￥66,400
13358-2A	TFS（13358-0050）	5mL	￥22,900

1,1,2,2-テトラクロロエタン-d_2(重水素化率99.5%以上)
1,1,2,2-Tetrachloroethane-d_2, 99.5+ atom % D

危険

$C_2D_2Cl_4$...169.85 ［労］特-2(特有),57,57-2［PRTR］2-60
CAS RN®［33685-54-0］bp146℃▲ d1.61▲

32131-1A	TFS（32131-0010）	1g	￥3,400

1,1,2,2-テトラクロロエタン-d_2(重水素化率99.5%以上)
1,1,2,2-Tetrachloroethane-d_2, 99.5+ atom % D

危険

$C_2D_2Cl_4$...169.85 ［労］特-2(特有),57,57-2［PRTR］2-60
CAS RN®［33685-54-0］

3495-2M	M（1.03495.0009）	MagniSolv™	0.75mL×10	￥30,100

テトラクロロエチレン
Tetrachloroethylene

危険

$Cl_2C{:}CCl_2$...165.82［審］-2 ［労］特-2(特有),57,57-2［PRTR］1-262
CAS RN®［127-18-4］bp121.2† mp-22℃† d(20/4℃) 1.623†

stabilized with BHT

40041-00	>99.0%(GC)	鹿特級	G	500mL	￥2,500
40041-01	>98.0%(GC)	鹿1級	G	500mL	￥1,700
40041-81	>98.0%(GC)	鹿1級	M	30kg	☆

テトラクロロエチレン標準原液
Tetrachloroethylene standard stock solution

危険

$Cl_2C:CCl_2$...165.82［審］-2 ［危］4-AL-S-II［労］有-2,57,57-2 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［127-18-4］ Fp12℃(as Methanol)†

1mg/mL メタノール溶液

41039-96	水質試験用		2mL×5	￥5,500

N-(1,1,2,2-Tetrachloroethylthio)cyclohex-4-ene-1,2-dicarboximide standard → Captafol standard

Tetrachloromethane → Carbon tetrachloride

Tetrachloromethane, CRM4006-a → Carbon tetrachloride, CRM4006-a

1,2,3,4-テトラクロロナフタレン標準品
1,2,3,4-Tetrachloronaphthalene standard

$C_{10}H_4Cl_4$...265.94［審］-1 ［労］57-2
CAS RN®［20020-02-4］

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

49797-66	ACC（N-005N）	環境分析用	10mg	￥9,000

2,3,5,6-Tetrachloronitrobenzene standard → Tecnazene standard

2,3,4,5-テトラクロロフェノール標準液
2,3,4,5-Tetrachlorophenol standard solution

危険

C_6HCl_4OH...231.88 ［危］4-1-II［労］57,57-2 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［4901-51-3］

10mg/L シクロヘキサン溶液

49826-53	DES（L17374500CY）	環境分析用	10mL	￥15,000

2,3,4,6-テトラクロロフェノール標準品
2,3,4,6-Tetrachlorophenol standard

危険

C_6HCl_4OH...231.88 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［58-90-2］

49826-54	DES（C17374600）		環境分析用	50mg	￥29,000

2,3,5,6-テトラクロロフェノール標準品
2,3,5,6-Tetrachlorophenol standard

C_6HCl_4OH...231.88 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［935-95-5］

49826-55	DES（C17375600）		環境分析用	10mg	￥25,000

4,5,6,7-Tetrachlorophthalide standard → Phthalide standard

3,3′,4′,5-テトラクロロサリチルアニリド
3,3′,4′,5-Tetrachlorosalicylanilide

危険

$Cl_2C_6H_2(OH)CONHC_6H_3Cl_2$...351.00
CAS RN® ［1154-59-2］ mp159℃～164℃△

40743-51			鹿1級	5g	￥18,500
42023-1A	TFS（42023-0050）			5g	￥24,400
42023-2A	TFS（42023-0250）			25g	￥44,300

テトラクロルビンホス標準品
Tetrachlorvinphos standard

危険

$C_{10}H_9Cl_4O_4P$...365.95 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［22248-79-9］ mp94℃～97℃†

40039-96		>99.0%(GC)	残留農薬試験用	200mg	￥8,000

テトラコナゾール標準品
Tetraconazole standard

$C_{13}H_{11}Cl_2F_4N_3O$...372.14 ［PRTR］1-170 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［112281-77-3］

49827-07	DES（C17395000）		残留農薬試験用	100mg	￥36,000

n-テトラコンタン-d_{82}
n-Tetracontane-d_{82}

$CD_3(CD_2)_{38}CD_3$...645.58
CAS RN® ［1219802-99-9］

49148-05	CDN（D-972）	98 atom% D		100mg	￥48,400

テトラコンタン
Tetracontane

$CH_3(CH_2)_{38}CH_3$...563.07
CAS RN® ［4181-95-7］ mp81℃～83℃▲

30916-1A	TFS（30916-5000）			500mg	￥7,000

n-テトラコサン
n-Tetracosane

$CH_3(CH_2)_{22}CH_3$...338.65
CAS RN® ［646-31-1］ bp324.1℃† mp54℃† d(51/4℃) 0.779†

40517-30		>97.0%(GC)	鹿特級	G	25g	￥11,500
13804-1A	TFS（13804-1000）				100g	￥19,500
13804-2A	TFS（13804-0250）				25g	￥6,500

n-テトラコサン-d_{50}
n-Tetracosane-d_{50}

$CD_3(CD_2)_{22}CD_3$...388.95
CAS RN® ［16416-32-3］

49134-38	CDN（D-883）	98 atom% D		500mg	￥28,600

テトラコサン酸
Tetracosanoic acid

$C_{24}H_{48}O_2$...368.63
CAS RN® [557-59-5] mp84℃～86℃▲

21564-1A	TFS（21564-0010）			1g	￥15,400

テトラコサン酸
Tetracosanoic acid

$C_{24}H_{48}O_2$...368.63
CAS RN® [557-59-5] mp84℃～86℃▲

49050-31	MTR（1037）	99%		100mg	☆

テトラコサン酸標準品
Tetracosanoic acid standard

$C_{24}H_{48}O_2$...368.63 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [557-59-5] mp84℃～86℃▲

49861-78	DES（C17396000）		食品分析用	100mg	￥12,000

テトラコサン酸-12,12,13,13-d_4
Tetracosanoic-12,12,13,13-d_4 acid

$C_{24}H_{44}D_4O_2$...372.66
CAS RN® [1219794-59-8]

49143-78	CDN（D-6168）	98 atom% D		100mg	￥57,200

テトラコサン酸-21,21,22,22,23,23,24,24,24-d_9
Tetracosanoic-21,21,22,22,23,23,24,24,24-d_9 acid

$C_{24}H_{39}D_9O_2$...377.69

49152-62	CDN（D-7981）			50mg	￥36,300

テトラコサン酸-9,9,10,10-d_4
Tetracosanoic-9,9,10,10-d_4 acid

$CH_3(CH_2)_{13}(CD_2)_2(CH_2)_7COOH$...372.66
CAS RN® [1219794-61-2]

49149-37	CDN（D-6167）	98 atom% D		100mg	￥79,200

テトラコサン酸-d_{47}
Tetracosanoic-d_{47} acid

$CD_3(CD_2)_{22}COOH$...415.92
CAS RN® [68060-00-4]

49134-39	CDN（D-3901）	98 atom% D		100mg	￥79,200

Tetracosanoic acid methyl ester → Methyl tetracosanoate

Tetracosanoic acid methyl ester standard → Methyl tetracosanoate standard

cis-15-Tetracosenoic acid → Nervonic acid

テトラシアノエチレン
Tetracyanoethylene

危険

$(NC)_2C:C(CN)_2$...128.09 ［劇］III
CAS RN® [670-54-2] mp200℃†

40724-52		>90.0%(T)		5g	￥6,800
13805-1A	TFS（13805-0100）			10g	￥14,300
13805-2A	TFS（13805-0250）			25g	￥33,600

7,7,8,8-テトラシアノキノジメタン
7,7,8,8-Tetracyanoquinodimethane

警告

$(NC)_2C:C_6H_4:C(CN)_2$...204.18 ［劇］III
CAS RN® [1518-16-7] mp287℃～289℃(dec.)†

40764-51	>95.0%(T)	鹿1級		5g	￥8,000
40764-61	>95.0%(T)	鹿1級		1g	￥4,800

7,7,8,8-テトラシアノキノジメタン
7,7,8,8-Tetracyanoquinodimethane

警告

$(NC)_2C:C_6H_4:C(CN)_2$...204.18 ［劇］III
CAS RN® ［1518-16-7］ mp287℃～289℃

16936-1A	TFS（16936-0010）	1g	￥5,200
16936-2A	TFS（16936-0050）	5g	￥14,700
16936-3A	TFS（16936-0100）	10g	￥26,800

$^{13}C_{22}$,$^{15}N_2$-テトラサイクリン標準液
$^{13}C_{22}$,$^{15}N_2$-Tetracycline standard solution

$^{13}C_{22}$ $^{15}N_2$ $H_{24}O_8$...444.43 ［凍］ -20℃以下

2.5ppm solution is prepared by dissolving dried down reagent in 1mL solvent.

49151-00	B.P.（10001840）	食品分析用	1mL×5	￥120,000

テトラサイクリン標準液
Tetracycline standard solution

［冷］ 0℃～6℃

「毒素等を試験研究用に使用することを確認する証」が必要です。2.5μg/mL solution is prepared by dissolving dried down reagent in 1mL solvent.

49161-24	B.P.（10001839）	ｶﾋﾞ毒分析用	1mL×5	￥91,000

テトラサイクリン塩酸塩
Tetracycline hydrochloride

$C_{22}H_{24}N_2O_8$･HCl...480.89 ［凍］ -20℃以下
CAS RN® ［64-75-5］ mp223℃▲

can be used as secondary standard

23310-1A	TFS（23310-5000）		500mg	￥13,800

テトラサイクリン塩酸塩標準品
Tetracycline hydrochloride standard

$C_{22}H_{24}N_2O_8$･HCl...480.89 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［64-75-5］

49830-49	DES（C17396150）	食品分析用	250mg	￥8,000

テトラデカクロロ-*m*-ターフェニル標準液
Tetradecachloro-*m*-terphenyl standard solution

［危］4-1-II［労］有-2,57,57-2［PRTR］1-300［麻］麻薬等原料
bp110.6℃▲ mp-93℃▲ Fp4℃▲

35 μg/mL トルエン溶液

49809-39	ACC（T-005S）	1mL	￥7,500

テトラデカクロロ-*o*-ターフェニル標準液
Tetradecachloro-*o*-terphenyl standard solution

［危］4-1-II［労］有-2,57,57-2［PRTR］1-300［麻］麻薬等原料
bp110.6℃▲ mp-93℃▲ Fp4℃▲

35 μg/mL トルエン溶液

49809-38	ACC（T-004S）	1mL	￥7,500

テトラデカクロロ-*p*-ターフェニル標準液
Tetradecachloro-*p*-terphenyl standard solution

［危］4-1-II［労］有-2,57,57-2［PRTR］1-300［麻］麻薬等原料
bp110.6℃▲ mp-93℃▲ Fp4℃▲

35 μg/mL トルエン溶液

49809-40	ACC（T-006S）	1mL	￥7,500

n-テトラデカン
n-Tetradecane

$CH_3(CH_2)_{12}CH_3$...198.38 ［危］4-3-III
CAS RN® ［629-59-4］ bp253.5℃† mp5.5℃† d(20/4℃) 0.765† Fp100℃†

40824-00	>99.0%(GC)	鹿特級	G	500mL	￥6,600
40824-30	>99.0%(GC)	鹿特級	G	25mL	￥1,600

n-テトラデカン-d_{30}
n-Tetradecane-d_{30}

$CD_3(CD_2)_{12}CD_3$...228.57 ［危］4-3-III
CAS RN® ［204244-81-5］

49134-40	CDN（D-3898）	98 atom% D	1g	￥28,600

1,14-テトラデカンジオン酸-d_{24}
1,14-Tetradecanedioic-d_{24} acid

$HOOC(CD_2)_{12}COOH$...282.50
CAS RN® [130348-88-8]

49134-41	CDN（D-5074）	98 atom% D	100mg	￥52,800

n-Tetradecanoic acid → Myristic acid

n-Tetradecanoic acid → Myristic acid

Tetradecanoic acid standard → Myristic acid standard

テトラデカン酸-12,12,13,13,14,14,14-d_7
Tetradecanoic-12,12,13,13,14,14,14-d_7 acid

$C_{14}H_{21}D_7O_2$...235.41

49152-63	CDN（D-8000）		250mg	￥52,800

テトラデカン酸-12-d_1
Tetradecanoic-12-d_1 acid

$CH_3CH_2CHD(CH_2)_{10}COOH$...229.37
CAS RN® [358730-97-9]

49149-38	CDN（D-5511）	99 atom% D	100mg	￥38,500

テトラデカン酸-13,13,14,14,14-d_5
Tetradecanoic-13,13,14,14,14-d_5 acid

$CD_3CD_2(CH_2)_{11}COOH$...233.40
CAS RN® [327077-03-2]

49134-45	CDN（D-5676）	98 atom% D	250mg	￥49,500

テトラデカン酸-14,14,14-d_3
Tetradecanoic-14,14,14-d_3 acid

$CD_3(CH_2)_{12}COOH$...231.38
CAS RN® [62217-71-4]

49134-44	CDN（D-3604）	99 atom% D	250mg	￥41,800

テトラデカン酸-2,2-d_2
Tetradecanoic-2,2-d_2 acid

$CH_3(CH_2)_{11}CD_2COOH$...230.38
CAS RN® [30719-21-2]

49134-42	CDN（D-2840）	98 atom% D	1g	￥35,200

テトラデカン酸-d_{27}
Tetradecanoic-d_{27} acid

$CD_3(CD_2)_{12}COOH$...255.53
CAS RN® [60658-41-5]

49134-46	CDN（D-1711）	98 atom% D	1g	￥48,400

Tetradecanoic acid ethyl ester standard → Ethyl tetradecanoate standard

Tetradecanoic acid methyl ester → Methyl myristate

Tetradecanoic acid methyl ester → Methyl myristate

Tetradecanoic acid methyl ester standard → Methyl myristate standard

n-Tetradecanoic anhydride → Myristic anhydride

1-Tetradecanol → *n*-Tetradecyl alcohol

テトラデカノイル-*L*-カルニチン塩酸塩-d_3(*N*-メチル-d_3)
Tetradecanoyl-*L*-carnitine-d_3 hydrochloride(*N*-methyl-d_3)

$C_{21}H_{39}ClD_3NO_4$...411.03 ［冷］ 0℃～6℃

49143-79	CDN（D-6661）	99 atom% D		10mg	￥39,600

n-Tetradecanoyl chloride → Myristoyl chloride

1-テトラデセン
1-Tetradecene

危険

$CH_3(CH_2)_{11}CH{:}CH_2$...196.37 ［危］4-3-III
CAS RN® ［1120-36-1］ bp256℃† mp-13℃～-11℃† d0.768～0.774△ Fp112℃†

40520-31	>93.0%(GC)	鹿1級	G	25mL	￥2,600

酢酸 *c i s*-9-テトラデセニル
cis-9-Tetradecenyl acetate

$C_{16}H_{30}O_2$...254.40 ［危］4-4-III
CAS RN® ［16725-53-4］ bp135℃(0.5mm)▲

25234-1A	TFS（25234-1000）			100mg	￥20,200

n-テトラデシルアルコール
n-Tetradecyl alcohol

警告

$CH_3(CH_2)_{13}OH$...214.38
CAS RN® ［112-72-1］ mp38℃† d0.824†

25388-11		>95.0%(GC)	鹿1級	G	250g	￥2,900
25388-31		>95.0%(GC)	鹿1級	G	25g	￥2,100
18073-1A	TFS（18073-0250）				25g	￥4,000
18073-2A	TFS（18073-0050）				5g	￥3,600

n-テトラデシル-1,1-d_2アルコール
n-Tetradecyl-1,1-d_2 alcohol

$CH_3(CH_2)_{12}CD_2OH$...216.39
CAS RN® [169398-02-1]

49134-48	CDN（D-5060）	98 atom% D	250mg	￥52,800

n-テトラデシルアルコール-12,12,13,13,14,14,14-d_7
n-Tetradecyl-12,12,13,13,14,14,14-d_7 alcohol

$C_{14}H_{23}D_7O$...221.43

49152-64	CDN（D-8103）		100mg	￥34,100

n-テトラデシル-d_{29}アルコール
n-Tetradecyl-d_{29} alcohol

$CD_3(CD_2)_{13}OH$...243.56
CAS RN® [284474-78-8]

49134-49	CDN（D-3996）	98 atom% D	500mg	￥66,000

1-テトラデシルアミン
1-Tetradecylamine

$C_{14}H_{31}N$...213.40
CAS RN® [2016-42-4] mp37℃～42℃▲ d0.993▲

13810-1A	TFS（13810-0100）		10g	￥7,500
13810-2A	TFS（13810-0050）		5g	￥5,500

n-テトラデシル-d_{29}-アミン
n-Tetradecyl-d_{29}-amine

$C_{14}H_2D_{29}N$...242.58
CAS RN® [204244-82-6]

49143-81	CDN（D-6249）	98 atom% D	100mg	￥96,800

テトラデシルベンゼン
Tetradecylbenzene

$C_{20}H_{34}$...274.48 ［危］4-3-III
CAS RN® [1459-10-5] mp15℃▲ d0.85▲

12468-1A	TFS（12468-0050）		5g	￥8,100

n-Tetradecyl bromide → 1-Bromotetradecane

塩化テトラデシルジメチルベンジルアンモニウム
Tetradecyldimethylbenzylammonium chloride

危険

$C_{23}H_{42}NCl$...368.03
CAS RN® [139-08-2]

40862-53	>89.0%(T)	水質試験用	G	5g	￥5,600

Tetradecylic acid → Myristic acid

Tetradecylic acid → Myristic acid

Tetradecylic acid standard → Myristic acid standard

Tetradecylic acid sodium salt → Sodium myristate

テトラデシルホスホコリン-d_{42}
Tetradecylphosphocholine-d_{42}

$CD_3(CD_2)_{13}OP(O)(O)O(CD_2)_2N(CD_3)_3$...421.77
CAS RN® [77733-28-9]

49134-50	CDN（D-5885）	98 atom% D	100mg	￥110,000

n-Tetradecyl sodium sulfate → Sodium *n*-tetradecyl sulfate

臭化テトラデシル-d_{29}-トリメチルアンモニウム
Tetradecyl-d_{29}-trimethylammonium bromide

$C_{17}H_9BrD_{29}N$...365.57
CAS RN® [95523-73-2]

49143-82	CDN（D-6250）	98 atom% D	100mg	￥44,000

臭化テトラデシルトリメチルアンモニウム-d_{38}
Tetradecyltrimethylammonium-d_{38} bromide

$C_{17}BrD_{38}N$...374.62
CAS RN® [95523-72-1]

49143-83	CDN（D-6337）	98 atom% D	100mg	￥48,400

テトラジホン標準品
Tetradifon standard

$C_{12}H_6Cl_4O_2S$...356.04 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [116-29-0]

49826-23	DES（C17400000）	残留農薬試験用	250mg	￥14,000

テトラジホン標準液
Tetradifon standard solution

$C_{12}H_6Cl_4O_2S$...356.04 [危] 4-1-II [労] 57,57-2 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [116-29-0]

10mg/L シクロヘキサン溶液

49833-75	DES（L17400000CY）	残留農薬試験用	10mL	￥12,000

4-*tert*-ブチルカリックス[4]アレーンテトラエステル
Tetraester 4-*tert*-butylcalix[4]arene

$C_{60}H_{80}O_{12}$...993.26
CAS RN® [97600-39-0] mp154℃～155℃▲

29028-1A	TFS（29028-5000）		500mg	￥31,500

テトラエトキシメタン
Tetraethoxymethane

警告

$C_9H_{20}O_4$...192.25 [危] 4-2-III [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [78-09-1]

40024-45		>95.0%(GC)	10mL	￥4,300

テトラエトキシ-d_{20}-シラン
Tetraethoxy-d_{20}-silane

$Si(OCD_2CD_3)_4$...228.44 ［危］4-2-III［労］57-2
CAS RN® ［272778-10-6］

49134-51	CDN（D-3940）	99 atom% D	250mg	￥83,600

テトラエトキシシラン
Tetraethoxysilane

危険

$(C_2H_5O)_4Si$...208.32 ［危］4-2-III［労］57,57-2
CAS RN® ［78-10-4］bp166℃† mp-85℃† d0.934† Fp52℃†

moisture sensitive

40863-05	>95.0%(GC)	Organics	G	500mL	￥4,900

テトラエトキシシラン,3N
Tetraethoxysilane, 3N

危険

$(C_2H_5O)_4Si$...208.32 ［危］4-2-III［労］57,57-2
CAS RN® ［78-10-4］bp166℃† Fp52℃†

moisture sensitive

40863-08	>99.9%(lm.S.)	高純度試薬	G	500mL	￥7,500

酢酸テトラエチルアンモニウム四水和物
Tetraethylammonium acetate tetrahydrate

$(C_2H_5)_4NOCOCH_3 \cdot 4H_2O$...261.35
CAS RN® ［67533-12-4］

19494-1A	TFS（19494-0250）	25g	￥12,400
19494-2A	TFS（19494-1000）	100g	￥35,200

テトラエチルアンモニウムビス(トリフルオロメチルスルホニル)イミド
Tetraethylammonium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide

$C_{10}H_{20}F_6N_2O_4S_2$...410.40

49529-20	ILT（IL-0335-HP）	25g	￥23,000

臭化テトラエチルアンモニウム
Tetraethylammonium bromide

警告

$(C_2H_5)_4NBr$...210.15
CAS RN® [71-91-0] mp285℃(dec.)†

40052-00		>98.0%(T)	鹿特級	G	500g	￥11,500
40052-30		>98.0%(T)	鹿特級	G	25g	￥2,000
22071-1A	TFS（22071-0500）				50g	￥5,100
22071-2A	TFS（22071-2500）				250g	￥15,600
22071-3A	TFS（22071-5000）				500g	￥31,500

塩化テトラエチルアンモニウム水和物
Tetraethylammonium chloride hydrate

$C_8H_{20}ClN \cdot nH_2O$
CAS RN® [56-34-8]

15090-1A	TFS（15090-1000）				100g	￥16,200
15090-2A	TFS（15090-0250）				25g	￥5,400
15090-3A	TFS（15090-5000）				500g	￥66,600

塩化テトラエチルアンモニウム一水和物
Tetraethylammonium chloride monohydrate

$(C_2H_5)_4NCl \cdot H_2O$...183.71 保存 25℃以下
CAS RN® [68696-18-4]

40053-30		>97.0%(T)	鹿特級	G	25g	￥6,000

ふっ化テトラエチルアンモニウム水和物
Tetraethylammonium fluoride hydrate

$C_8H_{20}FN \cdot nH_2O$
CAS RN® [98330-04-2]

21666-1A	TFS（21666-0250）				25g	￥22,600
21666-2A	TFS（21666-0050）				5g	￥6,000

硫酸水素テトラエチルアンモニウム
Tetraethylammonium hydrogensulfate

$(C_2H_5)_4N(HSO_4)$...227.32
CAS RN® [16873-13-5] mp243℃～245℃▲

HPLC grade

34382-1A	TFS（34382-0050）	5g	￥8,300

水酸化テトラエチルアンモニウム
Tetraethylammonium hydroxide

$(C_2H_5)_4NOH$...147.25
CAS RN® [77-98-5] d1.04▲

20wt% in water

17607-1A	TFS（17607-2500）	250mL	￥9,400
17607-2A	TFS（17607-0010）	1L	￥27,500

水酸化テトラエチルアンモニウムメタノール溶液
Tetraethylammonium hydroxide methanol solution

危険

$(C_2H_5)_4NOH$...147.25 [危] 4-1-S-II [労] 有-2,57,57-2
CAS RN® [77-98-5] Fp15℃(as Methanol)†

40837-32	23.0%～27.0%(T)	P	25g	￥17,000

水酸化テトラエチルアンモニウム溶液
Tetraethylammonium hydroxide solution

危険

$(C_2H_5)_4NOH$...147.25
CAS RN® [77-98-5]

in water

40836-32	24.0%～26.0%(T)	P	25g	￥5,200

水酸化テトラエチルアンモニウム溶液
Tetraethylammonium hydroxide solution

危険

$(C_2H_5)_4NOH$...147.25
CAS RN® [77-98-5]

in water

40054-31	10.0%～11.0%(T)	鹿1級	P	25mL	￥2,600

水酸化テトラエチルアンモニウム
Tetraethylammonium hydroxide, 10% in water

$C_8H_{21}NO$...147.25
CAS RN® [77-98-5] bp102℃ d1.02

42028-1A	TFS（42028-1000）			100g	￥5,300
42028-2A	TFS（42028-5000）			500g	￥21,200

水酸化テトラエチルアンモニウム
Tetraethylammonium hydroxide, 25% in water

$C_8H_{21}NO$...147.25
CAS RN® [77-98-5] bp102℃ d1.02

42029-1A	TFS（42029-0250）			25g	￥2,400
42029-2A	TFS（42029-1000）			100g	￥4,200

よう化テトラエチルアンモニウム
Tetraethylammonium iodide

$(C_2H_5)_4NI$...257.15 ［労］57,57-2
CAS RN® [68-05-3]

40055-30	>98.0%(T)	鹿特級	G	25g	￥4,800

硝酸テトラエチルアンモニウム
Tetraethylammonium nitrate

$C_8H_{20}N_2O_3$...192.25 ［危］1-N-2-II
CAS RN® [1941-26-0]

42031-1A	TFS（42031-0250）			25g	￥29,300
42031-2A	TFS（42031-0100）			10g	￥14,700

過塩素酸テトラエチルアンモニウム
Tetraethylammonium perchlorate

危険

$(C_2H_5)_4NClO_4$...229.70 ［危］1-PC-2-II
CAS RN® ［2567-83-1］ mp344℃(dec.)†

40834-30	>96.0%(T)	鹿特級	G	25g	￥7,000
40834-50	>96.0%(T)	鹿特級	G	5g	￥4,300

テトラフルオロほう酸テトラエチルアンモニウム
Tetraethylammonium tetrafluoroborate

危険

$(C_2H_5)_4NBF_4$...217.05 ［劇］II ［PRTR］1-405
CAS RN® ［429-06-1］ mp>300℃†

22161-1A	TFS（22161-1000）			100g	￥41,400
22161-2A	TFS（22161-0250）			25g	￥12,300

p-トルエンスルホン酸テトラエチルアンモニウム
Tetraethylammonium *p*-toluenesulfonate

$(C_2H_5)_4NOSO_2C_6H_4CH_3$...301.44
CAS RN® ［733-44-8］ mp110℃～114℃†

40789-00	>96.0%(T)	鹿特級	P	500g	￥23,500
15879-1A	TFS（15879-5000）			500g	￥51,900

2,3:6,7-テトラエチルビフェニレン標準品
2,3:6,7-Tetraethylbiphenylene standard

$C_{20}H_{24}$...264.40

49797-40	ACC（H-225N）	環境分析用		10mg	￥4,500

テトラエチレングリコール
Tetraethylene glycol

警告

$HOCH_2CH_2(OCH_2CH_2)_3OH$...194.22 ［危］4-3-S-III
CAS RN® ［112-60-7］ bp327.3℃† mp-4.1℃† d(20/20℃) 1.125† Fp173.9℃†

40833-01	>97.0%(GC)	鹿1級	G	500g	￥3,700
40833-31	>97.0%(GC)	鹿1級	G	25g	￥1,500

テトラエチレングリコール
Tetraethylene glycol

警告

$HOCH_2CH_2(OCH_2CH_2)_3OH$...194.22 ［危］4-3-S-III
CAS RN® ［112-60-7］ bp324℃～330℃ mp4.1℃ d1.12 Fp176℃

14959-1A	TFS（14959-0010）				1L	￥6,100
14959-2A	TFS（14959-0025）				2.5L	￥12,800

テトラエチレングリコールジメチルエーテル
Tetraethylene glycol dimethyl ether

警告

$O(CH_2CH_2OCH_2CH_2OCH_3)_2$...222.27 ［危］4-3-S-III
CAS RN® ［143-24-8］ bp275.3℃† d(20/20℃) 1.01▲ Fp140℃†

40056-31		>97.0%(GC)	鹿1級	G	25g	￥2,700
40056-01		>97.0%(GC)	鹿1級	G	500g	￥5,000
17411-1A	TFS（17411-2500）				250g	￥6,800
17411-2A	TFS（17411-0010）				1kg	￥16,900

Tetraethylene glycol mono-*n*-dodecyl ether → Brij® 30

テトラエチレングリコールモノメチルエーテル
Tetraethyleneglycol monomethyl ether

$C_9H_{20}O_5$...208.25
CAS RN® ［23783-42-8］ bp159℃(5mm)▲

42035-1A	TFS（42035-0250）				25g	￥33,700
42035-2A	TFS（42035-0050）				5g	￥7,900

テトラエチレンペンタミン
Tetraethylenepentamine

危険

$NH_2(CH_2CH_2NH)_3CH_2CH_2NH_2$...189.30 ［劇］III ［危］4-3-S-III ［PRTR］1-276
CAS RN® ［112-57-2］ bp333℃† mp-40℃† d(20℃) 0.991～0.996△ Fp183℃～185℃†

40057-01			鹿1級	G	500g	￥2,600
40057-31			鹿1級	G	25g	￥1,400

テトラエチレンペンタミン
Tetraethylenepentamine

危険

$C_8H_{23}N_5$...189.30 ［劇］III ［危］4-1-II ［PRTR］1-276
CAS RN® ［112-57-2］bp340℃ mp-40℃ d0.99 Fp139℃

13811-1A	TFS（13811-0025）				2.5kg	￥25,500
13811-3A	TFS（13811-2500）				250g	￥3,600
13811-4A	TFS（13811-5000）				500g	￥5,500

N,*N*,*N*′,*N*′-テトラエチルエチレンジアミン
N,*N*,*N*′,*N*′-Tetraethylethylenediamine

危険

$(C_2H_5)_2NCH_2CH_2N(C_2H_5)_2$...172.31 ［危］4-2-III
CAS RN® ［150-77-6］bp189℃～192℃† d(20/20℃) 0.80▲

40762-41		>95.0%(GC)	鹿1級	G	10g	￥16,000
15559-1A	TFS（15559-0100）				10mL	￥7,700
15559-3A	TFS（15559-1000）				100mL	￥45,200

O,*O*,*O*′,*O*′-Tetraethyl S,S′-methylene bis(phosphorodithioate) standard → Ethion standard

O,*O*,*O*′,*O*′-Tetraethyl S,S′-methylene bis(phosphorodithioate)-d_{20} standard solution → Ethion-d_{20} standard solution

テトラエチルメチレンジホスホナート
Tetraethyl methylenediphosphonate

$C_9H_{22}O_6P_2$...288.21 ［危］4-3-III
CAS RN® ［1660-94-2］bp171℃～174℃(11mm)▲ d1.16▲

30882-1A	TFS（30882-0050）				5mL	￥11,000

Tetraethyl orthosilicate → Tetraethoxysilane

オルトけい酸テトラエチル
Tetraethyl orthosilicate

危険

$(C_2H_5O)_4Si$...208.32 ［危］4-2-III ［労］57,57-2
CAS RN® ［78-10-4］ bp166℃～169℃ mp77℃ d0.94 Fp45℃

15781-1A	TFS（15781-0010）	1L	￥7,100
15781-2A	TFS（15781-0025）	2.5L	￥13,300
15781-4A	TFS（15781-1000）	100mL	￥2,400
15781-5A	TFS（15781-2500）	250mL	￥3,800

Tetraethyl orthosilicate, 3N → Tetraethoxysilane, 3N

Tetraethyl pyrophosphate standard → *O*,*O*-TEPP standard

Tetraethyl silicate → Tetraethoxysilane

Tetraethyl silicate, 3N → Tetraethoxysilane, 3N

二硫化テトラエチルチウラム
Tetraethylthiuram disulfide

危険

$[(C_2H_5)_2NCS_2]_2$...296.55 ［労］57,57-2 ［PRTR］1-259
CAS RN® ［97-77-8］ mp70℃†

40058-31	鹿1級	G	25g	￥1,000

二硫化テトラエチルチウラム
Tetraethylthiuram disulfide

危険

$C_{10}H_{20}N_2S_4$...296.55 ［労］57,57-2 ［PRTR］1-259
CAS RN® ［97-77-8］ mp70℃～74℃

13812-1A	TFS（13812-0025）	2.5kg	￥47,400
13812-2A	TFS（13812-0250）	25g	￥2,900
13812-3A	TFS（13812-5000）	500g	￥14,200

2,3,4,5-テトラフルオロ安息香酸
2,3,4,5-Tetrafluorobenzoic acid

警告

$C_7H_2F_4O_2$...194.08
CAS RN® [1201-31-6]

40401-32	>95.0%(HLC)	G	25g	￥15,000
40401-52	>95.0%(HLC)	G	5g	￥5,000

Tetrafluoroboric acid → Hydrogen tetrafluoroborate

テトラフルオロイソフタル酸
Tetrafluoroisophthalic acid

警告

$C_8H_2F_4O_4$...238.09
CAS RN® [1551-39-9] mp212℃～214℃▲

31259-1A	TFS（31259-0010）		1g	￥11,600

2,3,4,5-テトラフルオロニトロベンゼン
2,3,4,5-Tetrafluoronitrobenzene

$C_6HF_4NO_2$...195.07 [危] 4-3-III
CAS RN® [5580-79-0]

40603-52	>95.0%(GC)	G	5g	￥15,000
40603-62	>95.0%(GC)	G	1g	￥5,000

2,3,4,5-テトラフルオロ-6-ニトロ安息香酸
2,3,4,5-Tetrafluoro-6-nitrobenzoic acid

$C_7HF_4NO_4$...239.08
CAS RN® [16583-08-7] mp134℃～138℃▲

34553-1A	TFS（34553-0050）		5g	￥14,900

2,3,5,6-テトラフルオロフェノール
2,3,5,6-Tetrafluorophenol

HC_6F_4OH...166.07 ［危］4-3-III
CAS RN® ［769-39-1］ bp140℃† mp32℃～38℃†

18839-1A	TFS（18839-0250）	25g	￥17,100
18839-2A	TFS（18839-0050）	5g	￥6,000

2,2,3,3-テトラフルオロ-1-プロパノール
2,2,3,3-Tetrafluoro-1-propanol

$C_3H_4F_4O$...132.05 ［危］4-2-S-III
CAS RN® ［76-37-9］ bp109℃▲ d1.47▲

29638-1A	TFS（29638-0250）	25g	￥6,700

2,3,5,6-テトラフルオロ-7,7,8,8-テトラシアノキノジメタン
2,3,5,6-Tetrafluoro-7,7,8,8-tetracyanoquinodimethane

$C_{12}F_4N_4$...276.14 ［劇］III
CAS RN® ［29261-33-4］ mp291℃▲

31267-1A	TFS（31267-0050）	5mg	￥6,300

2,3,5,6-テトラフルオロチオフェノール
2,3,5,6-Tetrafluorothiophenol

HC_6F_4SH...182.14 ［危］4-2-III
CAS RN® ［769-40-4］ bp152℃～153℃▲

14607-1A	TFS（14607-0050）	5g	￥9,600

2,3,5,6-テトラフルオロ-*p*-キシレン
2,3,5,6-Tetrafluoro-*p*-xylene

警告

$C_8H_6F_4$...178.12
CAS RN® ［703-87-7］

40792-32	>97.0%(GC)	G	25g	￥73,000
40792-52	>97.0%(GC)	G	5g	￥19,000

Tetraglyme → Tetraethylene glycol dimethyl ether

臭化テトラ-*n*-ヘプチルアンモニウム
Tetra-*n*-heptylammonium bromide

警告

$[CH_3(CH_2)_6]_4NBr$...490.68
CAS RN® [4368-51-8] mp89℃†

40813-50		>98.0%(T)	鹿特級	G	5g	￥8,500
21816-1A	TFS（21816-0250）				25g	￥34,100
21816-3A	TFS（21816-1000）				100g	￥93,400

臭化テトラ-*n*-ヘキシルアンモニウム
Tetra-*n*-hexylammonium bromide

$[CH_3(CH_2)_5]_4NBr$...434.58
CAS RN® [4328-13-6] mp99℃～100℃†

40807-51		>96.0%(T)	鹿1級	G	5g	￥8,000
42040-1A	TFS（42040-0250）				25g	￥11,100

1,2,3,4-テトラヒドロアクリジン-9-カルボン酸二水和物
1,2,3,4-Tetrahydroacridine-9-carboxylic acid dihydrate

$C_{14}H_{13}NO_2 \cdot H_2O$...245.27
CAS RN® [38186-54-8] mp286℃▲

42043-1A	TFS（42043-0050）				5g	￥52,700

(*R*)-2,2′,3,3′-テトラヒドロ-6,6′-ビス(2,4,6-トリスイソプロピルフェニル)-1,1′-スピロビ[1*H*-インデン]-7,7′-ジオール
(*R*)-2,2′,3,3′-Tetrahydro-6,6′-bis(2,4,6-trisisopropylphenyl)-1,1′-spirobi[1*H*-indene]-7,7′-diol

$C_{47}H_{60}O_2$...656.97
CAS RN® [1372719-98-6]

49215-45	ダイセル（134858-100MG）				100mg	￥56,800

(*S*)-2,2′,3,3′-テトラヒドロ-6,6′-ビス(2,4,6-トリスイソプロピルフェニル)-1,1′-スピロビ[1*H*-インデン]-7,7′-ジオール
(*S*)-2,2′,3,3′-Tetrahydro-6,6′-bis(2,4,6-trisisopropylphenyl)-1,1′-spirobi[1*H*-indene]-7,7′-diol

$C_{47}H_{60}O_2$...656.97
CAS RN® [1258276-31-1]

49215-46	ダイセル（134859-100MG）				100mg	￥56,800

1,2,4,5,3*H*,6*H*,10*H*-Tetrahydro-9-carbethoxy[1]benzopyrano(9,9*a*,1-*gh*)quinolizin-10-one → Coumarin 314

テトラヒドロクルクミン
Tetrahydrocurcumin

$C_{21}H_{24}O_6$...372.41
CAS RN® [36062-04-1]

49068-23	PHY（82665）	天然物化学研究用	10mg	￥75,000

Tetrahydro-2,5-dimethoxyfuran → 2,5-Dimethoxytetrahydrofuran

(*R*)-2,2′,3,3′-テトラヒドロ-6,6′-ジ(1-ナフタレニル)-1,1′-スピロビ[1*H*-インデン]-7,7′-ジオール
(*R*)-2,2′,3,3′-Tetrahydro-6,6′-di(1-naphthalenyl)-1,1′-spirobi[1*H*-indene]-7,7′-diol

$C_{37}H_{28}O_2$...504.61
CAS RN® [1292849-40-1]

49215-88	ダイセル（135832-100MG）		100mg	￥44,000

(*S*)-2,2′,3,3′-テトラヒドロ-6,6′-ジ(1-ナフタレニル)-1,1′-スピロビ[1*H*-インデン]-7,7′-ジオール
(*S*)-2,2′,3,3′-Tetrahydro-6,6′-di(1-naphthalenyl)-1,1′-spirobi[1*H*-indene]-7,7′-diol

$C_{37}H_{28}O_2$...504.61
CAS RN® [1258327-02-4]

49215-89	ダイセル（135833-100MG）		100mg	￥44,000

(*R*)- 2,2′,3,3′-テトラヒドロ-6,6′-ジ-9-フェナントレニル-1,1′-スピロビ[1*H*-インデン]-7,7′-ジオール
(*R*)-2,2′,3,3′-Tetrahydro-6,6′-di-9-phenanthrenyl-1,1′-spirobi[1*H*-indene]-7,7′-diol

$C_{45}H_{32}O_2$...604.73
CAS RN® [1372719-96-4]

49213-84	ダイセル（134975-100MG）		100mg	￥57,100

(*S*)- 2,2′,3,3′-テトラヒドロ-6,6′-ジ-9-フェナントレニル-1,1′-スピロビ[1*H*-インデン]-7,7′-ジオール
(*S*)-2,2′,3,3′-Tetrahydro-6,6′-di-9-phenanthrenyl-1,1′-spirobi[1*H*-indene]-7,7′-diol

$C_{45}H_{32}O_2$...604.73

49213-85	ダイセル（134976-100MG）	100mg		￥57,100

1,2,3,4-テトラヒドロフルオランテン標準品
1,2,3,4-Tetrahydrofluoranthene standard

$C_{16}H_{14}$...206.28
CAS RN® ［42429-92-5］

49797-41	ACC（H-165N）	環境分析用	10mg	￥4,800

テトラヒドロフラン
Tetrahydrofuran

危険

C_4H_8O...72.10 ［危］4-1-S-II ［労］有-2,57,57-2
CAS RN® ［109-99-9］ bp66℃† mp-108℃† d(20/4℃) 0.888† Fp-17.2℃†

40060-00	>99.5%(GC)	特級	G	500mL	￥2,000
40060-70	>99.5%(GC)	特級	G	3L	￥8,000
40060-87	>99.5%(GC)	特級	M	8kg	￥14,000
40060-80	>99.5%(GC)	特級	M	15kg	☆
40060-02		特級(医薬品試験用)	G	500mL	￥2,400
40060-01	>99.0%(GC)	鹿1級	G	500mL	￥1,800
40060-71	>99.0%(GC)	鹿1級	G	3L	￥6,800
40060-89	>99.0%(GC)	鹿1級	M	8kg	￥13,000
40060-81	>99.0%(GC)	鹿1級	M	15kg	☆
40204-08	>99.5%(GC)	RoHS2対応用	G	500mL	￥2,700
40060-96	>99.0%(GC)	塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ分析用	G	200mL	￥3,300
41120-84		大量分取液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	G	3L×2	￥18,000

テトラヒドロフラン標準品
Tetrahydrofuran standard

C_4H_8O...72.10 ［危］4-1-S-II ［労］有-2,57,57-2 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［109-99-9］ bp66℃▲ d(20/4℃) 0.888▲ Fp-17.2℃▲

49863-66	DES（C17405700）	環境分析用		1mL	￥12,000

テトラヒドロフラン(脱水)
Tetrahydrofuran, dehydrated

危険

C_4H_8O...72.10 ［危］4-1-S-II ［労］有-2,57,57-2
CAS RN® ［109-99-9］ bp66℃† d(20/4℃) 0.888† Fp-17.2℃†

water:0.002%max△ stabilized with BHT

40993-95	>99.5%(GC)	Organics	G	3L	￥16,000

テトラヒドロフラン(脱水),安定剤無添加
Tetrahydrofuran, dehydrated stabilizer free

危険

C_4H_8O...72.10 ［危］4-1-S-II ［労］有-2,57,57-2
CAS RN® ［109-99-9］ bp66℃† d(20/4℃) 0.888† Fp-17.2℃†

water:0.002%max△

41001-75	>99.5%(GC)	Organics	G	3L	￥18,000

テトラヒドロフラン(脱水),安定剤無添加 -Super-
Tetrahydrofuran, dehydrated stabilizer free -Super-

危険

C_4H_8O...72.10 ［危］4-1-S-II ［労］有-2,57,57-2
CAS RN® ［109-99-9］ bp66℃† d(20/4℃) 0.888† Fp-17.2℃†

(Packed under Ar)、water:0.001%max△

41001-05	>99.5%(GC)	Organics	G	500mL	￥4,900
41001-25	>99.5%(GC)	Organics	G	100mL	￥2,600

テトラヒドロフラン(脱水),安定剤無添加 -Super Plus-
Tetrahydrofuran, dehydrated stabilizer free -Super Plus-

危険

C_4H_8O...72.10 ［危］4-1-S-II ［労］有-2,57,57-2
CAS RN® ［109-99-9］ bp66℃† d(20/4℃) 0.888† Fp-17.2℃†

(Packed under Ar)、water:0.001%max, DO:0.0001%max

41001-84	>99.5%(GC)	Organics	S	8kg	☆
41001-85	>99.5%(GC)	Organics	S	16kg	☆

テトラヒドロフラン(脱水) -Super-
Tetrahydrofuran, dehydrated -Super-

危険

C_4H_8O...72.10 ［危］4-1-S-II ［労］有-2,57,57-2
CAS RN® ［109-99-9］ bp66℃† d(20/4℃) 0.888† Fp-17.2℃†

(Packed under Ar)、water:0.001%max stabilized with BHT

40993-05	>99.5%(GC)	Organics	G	500mL	￥4,500
40993-25	>99.5%(GC)	Organics	G	100mL	￥2,200

テトラヒドロフラン(脱水) -Super Plus-
Tetrahydrofuran, dehydrated -Super Plus-

危険

C_4H_8O...72.10 ［危］4-1-S-II ［労］有-2,57,57-2
CAS RN® ［109-99-9］ bp66℃† d(20/4℃) 0.888† Fp-17.2℃†

(Packed under Ar)、water:0.001%max△, stabilized with BHT

40993-67	>99.5%(GC)	Organics	S	8kg	☆
40993-65	>99.5%(GC)	Organics	S	16kg	☆

テトラヒドロフラン,安定剤無添加
Tetrahydrofuran, stabilizer free

危険

C_4H_8O...72.10 ［危］4-1-S-II ［労］有-2,57,57-2
CAS RN® ［109-99-9］ bp66℃† mp-108℃† d(20/4℃) 0.888† Fp-17.2℃†

stabilizer free

40060-79	>99.9%(GC)	Primepure(M)	G	1L	￥8,000
41003-00	>99.5%(GC)	鹿特級	G	500mL	￥2,000
41003-70	>99.5%(GC)	鹿特級	G	3L	￥7,500
41003-80	>99.5%(GC)	鹿特級	M	15kg	☆
40060-67	>99.8%(GC)	LC/MS用	G	1L	￥8,500
40060-78	>99.8%(GC)	LC/MS用	G	3L	￥18,000
40060-5B	>99.8%(GC)	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	G	500mL	￥4,500
40060-3B	>99.8%(GC)	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	G	200mL	￥3,200
40060-1B	>99.8%(GC)	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	G	1L	￥6,400
40060-2B	>99.8%(GC)	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	G	3L	￥14,000
40060-76	>99.8%(GC)	HPLC用(医薬品試験用)	G	3L	￥14,000
8110-1B	>99.7%(GC)	分光分析用	G	500mL	￥6,000

テトラヒドロフラン(安定剤含有)
Tetrahydrofuran, with stabilizer

危険

C_4H_8O...72.10 ［危］4-1-S-II ［労］有-2,57,57-2
CAS RN® ［109-99-9］ bp66℃† mp-108℃† d(20/4℃) 0.888† Fp-17.2℃†

41120-79	>99.8%(GC)	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	G	1L	￥6,500
41120-76	>99.8%(GC)	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	G	3L	￥14,000

テトラヒドロフラン-d_8(重水素化率99.5%)
Tetrahydrofuran-d_8, 99.5 atom % D

危険

C_4D_8O...80.15 ［危］4-1-S-II ［労］有-2,57,57-2 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［1693-74-9］ bp79℃▲ d0.95▲

40064-43		NMR用	G	10mL	￥57,000
40064-96		NMR用		0.75mL×10	￥47,000
18013-1A	TFS（18013-0100）			10mL	￥76,600
18013-2A	TFS（18013-0050）			5mL	￥41,600
18013-3A	TFS（18013-0010）			1mL	￥11,300
32078-1A	TFS（32078-0075）			0.75mL×10	￥58,200

テトラヒドロフラン-d_8(重水素化率99.5%以上)
Tetrahydrofuran-d_8, 99.5+ atom % D

C_4D_8O...80.15 ［危］4-1-S-II ［労］有-2,57,57-2
CAS RN® ［1693-74-9］

13364-3M	M（1.13364.0009）	MagniSolv™	0.75mL×10	￥50,400

Tetrahydro-2-furanmethanol → Tetrahydrofurfuryl alcohol

テトラヒドロフルフリルアルコール
Tetrahydrofurfuryl alcohol

警告

$HOCH_2C_4H_7O$...102.13 ［危］4-3-S-III
CAS RN® ［97-99-4］ bp178℃† mp-80℃† d(20/20℃) 1.05▲ Fp89.5℃†

40062-01	>97.0%(GC)	鹿1級	G	500g	￥2,800
42044-1A	TFS（42044-2500）			250g	￥3,000
42044-2A	TFS（42044-0010）			1kg	￥7,900

(*R*)-(-)-テトラヒドロフルフリルアミン
(*R*)-(-)-Tetrahydrofurfurylamine

$C_5H_{11}NO$...101.14 ［危］4-2-S-III
CAS RN® ［7202-43-9］ bp151℃～152℃▲ d0.9800▲

35263-2A	TFS（35263-0010）	1g	￥16,500

テトラヒドロフルフリルアミン
Tetrahydrofurfurylamine

$C_5H_{11}NO$...101.14 ［危］4-2-III
CAS RN® ［4795-29-3］ bp153℃～154℃(744mm)▲ d0.98▲

15782-1A	TFS（15782-0050）		5g	￥2,600
15782-2A	TFS（15782-1000）		100g	￥3,400
15782-3A	TFS（15782-5000）		500g	￥14,800

臭化テトラヒドロフルフリル
Tetrahydrofurfuryl bromide

C_5H_9BrO...165.02 ［危］4-2-III
CAS RN® ［1192-30-9］ d1.45▲

21094-1A	TFS（21094-0500）	tech.	50g	￥19,600

塩化テトラヒドロフルフリル
Tetrahydrofurfuryl chloride

C_5H_9ClO...120.57 ［危］4-2-III
CAS RN® ［3003-84-7］ bp150℃～151℃▲ d1.11▲

27950-1A	TFS（27950-1000）		100g	￥18,300

(±)-テトラヒドロ-2-焦性粘液酸-d_7
(±)-Tetrahydro-2-furoic-d_7 acid

$C_5HD_7O_3$...123.15
CAS RN® ［1219798-42-1］

49143-84	CDN（D-6662）	98 atom% D	500mg	￥70,400

2-テトラヒドロ焦性粘液酸
2-Tetrahydrofuroic acid

$C_5H_8O_3$...116.11
CAS RN® ［16874-33-2］ bp244℃(736mm)▲ d1.17▲

26314-1A	TFS（26314-1000）		100g	￥24,600
26314-2A	TFS（26314-5000）		500g	￥84,100

1-(テトラヒドロ-2-フロイル)ピペラジン
1-(Tetrahydro-2-furoyl)piperazine

$C_9H_{16}N_2O_2$...184.23
CAS RN® [63074-07-7]

36716-1A	TFS（36716-0010）	1g	￥4,100
36716-2A	TFS（36716-0050）	5g	￥8,100

(11a *R*)-10,11,12,13-テトラヒドロ-5-ヒドロキシ-3,7-ビス[2,4,6-トリスイソプロピルフェニル]-5-オキシド-ジインデノ[7,1-*de*:1′,7′-*fg*][1,3,2]ジオキサホスホシン
(11a*R*)-10,11,12,13-Tetrahydro-5-hydroxy-3,7-bis[2,4,6-trisisopropylphenyl]-5-oxide-diindeno[7,1-*de*:1′,7′-*fg*][1,3,2]dioxaphosphocin

$C_{47}H_{59}O_4P$...718.94
CAS RN® [1372719-95-3]

49215-51	ダイセル（134900-100MG）	100mg	￥64,800

(11a *S*)-10,11,12,13-テトラヒドロ-5-ヒドロキシ-3,7-ビス[2,4,6-トリスイソプロピルフェニル]-5-オキシド-ジインデノ[7,1-*de*:1′,7′-*fg*][1,3,2]ジオキサホスホシン
(11a*S*)-10,11,12,13-Tetrahydro-5-hydroxy-3,7-bis[2,4,6-trisisopropylphenyl]-5-oxide-diindeno[7,1-*de*:1′,7′-*fg*][1,3,2]dioxaphosphocin

$C_{47}H_{59}O_4P$...718.94
CAS RN® [1258276-28-6]

49215-52	ダイセル（134901-100MG）	100mg	￥64,800

(11a *R*)-10,11,12,13-テトラヒドロ-5-ヒドロキシ-3,7-ジ-1-ナフタレニル-5-オキシド-ジインデノ[7,1-*de*:1′,7′-*fg*][1,3,2]ジオキサホスホシン
(11a*R*)-10,11,12,13-Tetrahydro-5-hydroxy-3,7-di-1-naphthalenyl-5-oxide-diindeno[7,1-*de*:1′,7′-*fg*][1,3,2]dioxaphosphocin

$C_{37}H_{27}O_4P$...566.57
CAS RN® [1297613-73-0]

49214-41	ダイセル（134850-100MG）	100mg	￥56,200

(11a*R*)-10,11,12,13-テトラヒドロ-5-ヒドロキシ-3,7-ジ-2-ナフタレニル-5-オキシド-ジインデノ[7,1-*de*:1′,7′-*fg*][1,3,2]ジオキサホスホシン
(11a*R*)-10,11,12,13-Tetrahydro-5-hydroxy-3,7-di-2-naphthalenyl-5-oxide-diindeno[7,1-*de*:1′,7′-*fg*][1,3,2]dioxaphosphocin

$C_{37}H_{27}O_4P$...566.57
CAS RN® [1297613-74-1]

49214-44 ダイセル（134906-100MG） 100mg ￥56,000

(11a*S*)-10,11,12,13-テトラヒドロ-5-ヒドロキシ-3,7-ジ-1-ナフタレニル-5-オキシド-ジインデノ[7,1-*de*:1′,7′-*fg*][1,3,2]ジオキサホスホシン
(11a*S*)-10,11,12,13-Tetrahydro-5-hydroxy-3,7-di-1-naphthalenyl-5-oxide-diindeno[7,1-*de*:1′,7′-*fg*][1,3,2]dioxaphosphocin

$C_{37}H_{27}O_4P$...566.57
CAS RN® [1258327-08-0]

49214-40 ダイセル（134849-100MG） 100mg ￥56,200

(11a*S*)-10,11,12,13-テトラヒドロ-5-ヒドロキシ-3,7-ジ-2-ナフタレニル-5-オキシド-ジインデノ[7,1-*de*:1′,7′-*fg*][1,3,2]ジオキサホスホシン
(11a*S*)-10,11,12,13-Tetrahydro-5-hydroxy-3,7-di-2-naphthalenyl-5-oxide-diindeno[7,1-*de*:1′,7′-*fg*][1,3,2]dioxaphosphocin

$C_{37}H_{27}O_4P$...566.57

49214-45 ダイセル（134907-100MG） 100mg ￥56,000

(11a*R*)-10,11,12,13-テトラヒドロ-5-ヒドロキシ-3,7-ジ-9-フェナントレニル-5-オキシド-ジインデノ[7,1-*de*:1′,7′-*fg*][1,3,2]ジオキサホスホシン
(11a*R*)-10,11,12,13-Tetrahydro-5-hydroxy-3,7-di-9-phenanthrenyl-5-oxide-diindeno[7,1-*de*:1′,7′-*fg*][1,3,2]dioxaphosphocin

$C_{45}H_{31}O_4P$...666.69
CAS RN® [1372719-93-1]

49213-88 ダイセル（135843-100MG） 100mg ￥66,700

(11a*S*)-10,11,12,13-テトラヒドロ-5-ヒドロキシ-3,7-ジ-9-フェナントレニル-5-オキシド-ジインデノ[7,1-*de*:1′,7′-*fg*][1,3,2]ジオキサホスホシン
(11a*S*)-10,11,12,13-Tetrahydro-5-hydroxy-3,7-di-9-phenanthrenyl-5-oxide-diindeno[7,1-*de*:1′,7′-*fg*][1,3,2]dioxaphosphocin

$C_{45}H_{31}O_4P$...666.69
CAS RN® [1585988-92-6]

49213-89　ダイセル（135844-100MG）　100mg　￥66,700

(11a*R*)-10,11,12,13-テトラヒドロ-5-ヒドロキシ-3,7-ジフェニル-ジインデノ[7,1-*de*:1′,7′-*fg*][1,3,2]ジオキサホスホシン
(11a*R*)-10,11,12,13-Tetrahydro-5-hydroxy-3,7-diphenyl-diindeno[7,1-*de*:1′,7′-*fg*][1,3,2]dioxaphosphocin

$C_{29}H_{23}O_4P$...466.46
CAS RN® [1297613-72-9]

49214-43　ダイセル（134852-100MG）　100mg　￥51,800

(11a*S*)-10,11,12,13-テトラヒドロ-5-ヒドロキシ-3,7-ジフェニル-ジインデノ[7,1-*de*:1′,7′-*fg*][1,3,2]ジオキサホスホシン
(11a*S*)-10,11,12,13-Tetrahydro-5-hydroxy-3,7-diphenyl-diindeno[7,1-*de*:1′,7′-*fg*][1,3,2]dioxaphosphocin

$C_{29}H_{23}O_4P$...466.46
CAS RN® [1258327-04-6]

49214-42　ダイセル（134851-100MG）　100mg　￥51,800

(11a*R*)-10,11,12,13-テトラヒドロ-5-ヒドロキシ-5-オキシド-ジインデノ[7,1-*de*:1′,7′-*fg*][1,3,2]ジオキサホスホシン
(11a*R*)-10,11,12,13-Tetrahydro-5-hydroxy-5-oxide-diindeno[7,1-*de*:1′,7′-*fg*][1,3,2]dioxaphosphocin

$C_{17}H_{15}O_4P$...314.27
CAS RN® [1352810-35-5]

49214-60　ダイセル（135046-100MG）　100mg　￥22,400

(11a *S*)-10,11,12,13-テトラヒドロ-5-ヒドロキシ-5-オキシド-ジインデノ[7,1-*de*:1′,7′-*fg*][1,3,2]ジオキサホスホシン
(11a*S*)-10,11,12,13-Tetrahydro-5-hydroxy-5-oxide-diindeno[7,1-*de*:1′,7′-*fg*][1,3,2]dioxaphosphocin

$C_{17}H_{15}O_4P$...314.27
CAS RN® [1258327-03-5]

49214-61	ダイセル（135047-100MG）	100mg	￥22,400

(3a *R*,8a *S*)-3,3a,8,8a-テトラヒドロ-2*H*-インデノ[1,2-*d*]オキサゾール-2-オン
(3a*R*,8a*S*)-3,3a,8,8a-Tetrahydro-2*H*-indeno[1,2-*d*]oxazol-2-one

$C_{10}H_9NO_2$...175.18
CAS RN® [135969-65-2]

49213-86	ダイセル（110683-001G）	1g	￥18,900

(3a *S*,8a *R*)-3,3a,8,8a-テトラヒドロ-2*H*-インデノ[1,2-*d*]オキサゾール-2-オン
(3a*S*,8a*R*)-3,3a,8,8a-Tetrahydro-2*H*-indeno[1,2-*d*]oxazol-2-one

$C_{10}H_9NO_2$...175.18
CAS RN® [135969-64-1]

49213-87	ダイセル（110684-001G）	1g	￥18,900

1,2,3,4-テトラヒドロイソキノリン
1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline

$C_9H_{11}N$...133.19 ［危］4-3-III
CAS RN® [91-21-4] bp232℃～233℃▲ d1.064▲

13820-1A	TFS（13820-0250）	25g	￥5,500
13820-2A	TFS（13820-1000）	100g	￥13,800

1,2,3,4-テトラヒドロイソキノリン-1-酢酸
1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-1-acetic acid

$C_{11}H_{13}NO_2$...191.22
CAS RN® [105400-81-5] mp248℃～251℃▲

33438-1A	TFS（33438-0010）	1g	￥29,600

D-1,2,3,4-テトラヒドロイソキノリン-3-カルボン酸塩酸塩
D-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid hydrochloride

$C_{10}H_{11}NO_2$·HCl...213.65
CAS RN® [41220-48-8] mp>300℃▲

30189-1A	TFS（30189-2500）	250mg	￥4,400

1,2,3,4-テトラヒドロ-6,7-イソキノリンジオール臭化水素酸塩
1,2,3,4-Tetrahydro-6,7-isoquinolinediol hydrobromide

$C_9H_{11}NO_2$·HBr...246.10
CAS RN® [52768-23-7] mp210℃▲

23506-1A	TFS（23506-0010）	1g	￥16,500

(*S*)-1,2,3,4-テトラヒドロイソキノリルメタン-3-オール
(*S*)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinolylmethan-3-ol

$C_{10}H_{13}NO$...163.21
CAS RN® [18881-17-9] mp114℃～116℃▲

33473-1A	TFS（33473-0010）	1g	￥13,200

3*a*,4,7,7*a*-Tetrahydro-4,7-methanoindene → Dicyclopentadiene

(*S*)-(+)-2,3,7,7*a*-テトラヒドロ-7*a*-メチル-1*H*-インデン-1,5-(6*H*)-ジオン
(*S*)-(+)-2,3,7,7*a*-Tetrahydro-7*a*-methyl-1*H*-indene-1,5(6*H*)-dione

$C_{10}H_{12}O_2$...164.20
CAS RN® [17553-86-5] mp54℃～59℃▲

29647-1A	TFS（29647-0010）	1g	￥9,800

1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene → Tetralin

1,2,3,4-テトラヒドロナフタレン
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene

危険

$C_{10}H_{12}$...132.20 [危] 4-3-III
CAS RN® [119-64-2] bp207℃ mp35℃ d0.973 Fp77℃

14673-1A	TFS（14673-0010）	1L	￥13,000
14673-2A	TFS（14673-0025）	2.5L	￥23,100
14673-4A	TFS（14673-0100）	10L	￥71,700

1,2,3,4-テトラヒドロ-2-ナフトール
1,2,3,4-Tetrahydro-2-naphthol

$C_{10}H_{12}O$...148.20
CAS RN® [530-91-6] bp140℃(12mm)▲ mp15.5℃▲

27188-1A	TFS（27188-0010）		1g	￥23,700

5,6,7,8-テトラヒドロ-2-ナフトール
5,6,7,8-Tetrahydro-2-naphthol

$C_{10}H_{12}O$...148.20
CAS RN® [1125-78-6] mp58℃～62℃▲

17747-1A	TFS（17747-0100）		10g	￥5,700
17747-2A	TFS（17747-0500）		50g	￥23,400

1,2,3,4-テトラヒドロ-1-ナフチルアミン
1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthylamine

$C_{10}H_{13}N$...147.21
CAS RN® [2217-40-5] bp246℃～247℃(714mm)▲ d1.026▲

17581-1A	TFS（17581-0050）		5g	￥6,600

テトラヒドロパルマチン
Tetrahydropalmatine

$C_{21}H_{25}NO_4$...355.42
CAS RN® [2934-97-6]

49068-24	PHY（89807）	天然物化学研究用	25mg	￥40,000

(α *R*)-テトラヒドロ-α-フェニル-2*H*-ピラン-4-メタノール
(α*R*)-Tetrahydro-α-phenyl-2*H*-pyran-4-methanol

$C_{12}H_{16}O_2$...192.25
CAS RN® [1800345-36-1]

49216-10	ダイセル（137271-001G）		1g	￥40,200

(α *S*)-テトラヒドロ-α-フェニル-2*H*-ピラン-4-メタノール
(α*S*)-Tetrahydro-α-phenyl-2*H*-pyran-4-methanol

$C_{12}H_{16}O_2$...192.25
CAS RN® [910629-24-2]

49216-11	ダイセル（137272-001G）		1g	￥40,200

1,2,3,6-Tetrahydro-4-phenylpyridine hydrochloride → 4-Phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride

ｃ ｉ ｓ-1,2,3,6-テトラヒドロフタル酸
cis-1,2,3,6-Tetrahydrophthalic acid

$C_6H_8(COOH)_2$...170.16
CAS RN® [2305-26-2]

40065-31	>97.0%(T)	鹿1級	G	25g	￥2,900

無水3,4,5,6-テトラヒドロフタル酸
3,4,5,6-Tetrahydrophthalic anhydride

危険

$C_8H_8O_3$...152.14
CAS RN® [2426-02-0] mp65℃～68℃▲

13822-1A	TFS（13822-0250）			25g	￥30,800
13822-2A	TFS（13822-0050）			5g	￥9,000

無水ｃ ｉ ｓ-1,2,3,6-テトラヒドロフタル酸
cis-1,2,3,6-Tetrahydrophthalic anhydride

危険

$C_6H_8(CO)_2O$...152.14 ［劇］III
CAS RN® [935-79-5] mp103℃～104℃†

40066-01	>98.0%(GC)	鹿1級	G	500g	￥3,300
40066-31	>98.0%(GC)	鹿1級	G	25g	￥1,500

ｃ ｉ ｓ-1,2,3,6-テトラヒドロフタルイミド
cis-1,2,3,6-Tetrahydrophthalimide

$C_8H_9NO_2$...151.16
CAS RN® [1469-48-3] mp134℃～138℃▲

40733-32	>95.0%		G	25g	￥14,000
40733-52	>95.0%		G	5g	￥4,800
13823-1A	TFS（13823-0050）			5g	￥1,600
13823-2A	TFS（13823-1000）			100g	￥4,200
13823-3A	TFS（13823-2500）			250g	￥9,200

c i s-1,2,3,6-テトラヒドロフタルイミド標準品
cis-1,2,3,6-Tetrahydrophthalimide standard

$C_8H_9NO_2$...151.16 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［1469-48-3］

49860-92	DES（C17406500）		残留農薬試験用	250mg	￥13,000

テトラヒドロピラン
Tetrahydropyran

危険

$C_5H_{10}O$...86.13 ［危］4-1-S-II
CAS RN® ［142-68-7］ bp88℃† mp-45℃† d(20/4℃) 0.881† Fp-20℃†

40067-30		>98.0%(GC)	鹿特級	25mL	￥3,900
32588-1A	TFS（32588-5000）			500g	￥35,100
32588-3A	TFS（32588-1000）			100g	￥8,600

テトラヒドロピラン-4-カルボチオアミド
Tetrahydropyran-4-carbothioamide

$C_6H_{11}NOS$...145.22
CAS RN® ［88571-77-1］ mp162.5℃～167℃▲

49277-07	TFS（CC29918DA）	90%	1g	￥57,600
49277-08	TFS（CC29918CB）	90%	250mg	￥19,200

テトラヒドロ-2*H*-ピラン-4-カルボン酸
Tetrahydro-2*H*-pyran-4-carboxylic acid

$C_6H_{10}O_3$...130.14
CAS RN® ［5337-03-1］ mp87℃～89℃▲

49277-11	TFS（CC29901EA）	97%	10g	￥68,600
49277-12	TFS（CC29901DA）	97%	1g	￥8,500

テトラヒドロ-4*H*-ピラン-4-オール-3,3,4,5,5-d_5
Tetrahydro-4*H*-pyran-4-ol-3,3,4,5,5-d_5

$C_5H_5D_5O_2$...107.16 ［危］4-3-III
CAS RN® ［1219795-46-6］

49143-85	CDN（D-6434）	98 atom% D	100mg	￥92,400

テトラヒドロ-4*H*-ピラン-4-オン
Tetrahydro-4*H*-pyran-4-one

$C_5H_8O_2$...100.11 ［危］4-2-III
CAS RN® ［29943-42-8］ bp166℃～166.4℃▲ d1.08▲

18944-1A	TFS（18944-0050）		5g	￥15,500

テトラヒドロピラン-4-イル酢酸
Tetrahydropyran-4-ylacetic acid

$C_7H_{12}O_3$...144.16
CAS RN® ［85064-61-5］

40984-52		>97.0%(GC)	5g	￥40,000
40984-62		>97.0%(GC)	1g	￥11,000
49277-14	TFS（CC67401DE）		5g	￥64,500
49277-15	TFS（CC67401DA）		1g	￥18,100

O-(2-テトラヒドロピラニル)ヒドロキシルアミン
O-(2-Tetrahydropyranyl)hydroxylamine

$C_5H_{11}NO_2$...117.14 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［6723-30-4］

40095-52		>95.0%(GC)	5g	￥22,000
40095-62		>95.0%(GC)	1g	￥6,400

2-(テトラヒドロピラン-4-イルオキシ)アニリン
2-(Tetrahydropyran-4-yloxy)aniline

$C_{11}H_{15}NO_2$...193.24
CAS RN® ［898289-35-5］ mp58℃～61℃▲

49277-16	TFS（CC52214DA）	95%	1g	￥77,300
49277-17	TFS（CC52214CB）	95%	250mg	￥31,000

4-(テトラヒドロピラン-4-イルオキシ)アニリン
4-(Tetrahydropyran-4-yloxy)aniline

$C_{11}H_{15}NO_2$...193.24
CAS RN® ［917483-71-7］ mp71℃～73℃▲

49277-18	TFS（CC52414DA）	97%	1g	￥77,300
49277-19	TFS（CC52414CB）	97%	250mg	￥29,600

4-(テトラヒドロピラン-4-イルオキシ)ベンズアルデヒド
4-(Tetrahydropyran-4-yloxy)benzaldehyde

$C_{12}H_{14}O_3$...206.23
CAS RN® [215460-40-5] mp95℃～96℃▲

49277-20	TFS（CC52404DA）	97%	1g	￥64,500
49277-21	TFS（CC52404CB）	97%	250mg	￥25,800

2-(テトラヒドロピラン-4-イルオキシ)安息香酸
2-(Tetrahydropyran-4-yloxy)benzoic acid

$C_{12}H_{14}O_4$...222.23
CAS RN® [898289-29-7] mp53℃～54℃▲

49277-22	TFS（CC52201DA）	97%	1g	￥67,200
49277-23	TFS（CC52201CB）	97%	250mg	￥24,700

4-(テトラヒドロピラン-4-イルオキシ)安息香酸
4-(Tetrahydropyran-4-yloxy)benzoic acid

$C_{12}H_{14}O_4$...222.23
CAS RN® [851048-51-6] mp185℃～186℃▲

49277-24	TFS（CC52401DA）	97%	1g	￥52,100
49277-25	TFS（CC52401CB）	97%	250mg	￥24,700

2-(テトラヒドロピラン-4-イルオキシ)ベンゾニトリル
2-(Tetrahydropyran-4-yloxy)benzonitrile

$C_{12}H_{13}NO_2$...203.23 ［劇］III
CAS RN® [898289-37-7] mp51℃～55℃▲

49277-26	TFS（CC52216DA）	97%	1g	￥16,500
49277-27	TFS（CC52216CB）	97%	250mg	￥12,600

4-(テトラヒドロピラン-4-イルオキシ)ベンゾニトリル
4-(Tetrahydropyran-4-yloxy)benzonitrile

$C_{12}H_{13}NO_2$...203.23 ［劇］III
CAS RN® [884507-34-0] mp109℃～112℃▲

49277-28	TFS（CC52416DE）	97%	5g	￥43,600
49277-30	TFS（CC52416DA）	97%	1g	￥27,700

6-(テトラヒドロピラン-4-イルオキシ)ニコチンアルデヒド
6-(Tetrahydropyran-4-yloxy)nicotinaldehyde

$C_{11}H_{13}NO_3$...207.22
CAS RN® [910036-95-2] mp66.5℃～68℃▲

49277-33	TFS（CC58304DA）	97%		1g	￥35,100
49277-34	TFS（CC58304CB）	97%		250mg	￥12,900

[4-(2-テトラヒドロピラニルオキシ)フェニル]ボロン酸
[4-(2-Tetrahydropyranyloxy)phenyl]boronic acid

警告

$C_{11}H_{15}BO_4$...222.04 [PRTR] 1-405
CAS RN® [182281-01-2] mp285℃(dec.)▲

40734-55	>95.0%(HLC)	Organics	G	5g	￥20,000
40734-65	>95.0%(HLC)	Organics	G	1g	￥6,400

[4-(テトラヒドロピラン-4-イルオキシ)フェニル]メタノール
[4-(Tetrahydropyran-4-yloxy)phenyl]methanol

$C_{12}H_{16}O_3$...208.25
CAS RN® [892501-95-0] mp81.5℃～82.5℃▲

49277-35	TFS（CC52409DE）	97%		5g	￥65,000
49277-36	TFS（CC52409DA）	97%		1g	￥32,600

2-(テトラヒドロピラン-4-イルオキシ)-5-(4,4,5,5-テトラメチル-1,3,2-ジオキサボロラン-2-イル)ピリジン
2-(Tetrahydropyran-4-yloxy)-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine

$C_{16}H_{24}BNO_4$...305.17 [PRTR] 1-405
CAS RN® [910036-98-5] mp112℃～113.5℃▲

49277-37	TFS（CC58339DA）	97%		1g	￥32,600
49277-38	TFS（CC58339CB）	97%		250mg	￥15,100

1-(テトラヒドロ-2*H*-ピラン-2-イル)-1*H*-ピラゾール-5-ボロン酸ピナコールエステル
1-(Tetrahydro-2*H*-pyran-2-yl)-1*H*-pyrazole-5-boronic acid pinacol ester

$C_{14}H_{23}BN_2O_3$...278.15 ［PRTR］1-405 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［903550-26-5］

40584-35	>98.0%(GC)	Organics	G	25g	￥40,000
40584-55	>98.0%(GC)	Organics	G	5g	￥12,000

1,2,3,4-テトラヒドロキノリン
1,2,3,4-Tetrahydroquinoline

警告

$C_9H_{11}N$...133.19 ［危］4-3-III
CAS RN® ［635-46-1］ mp15℃† d(20/20℃) 1.06▲ Fp80℃†

40069-31	>97.0%(GC)	鹿1級	G	25mL	￥8,000

1,2,3,4-テトラヒドロキノリン
1,2,3,4-Tetrahydroquinoline

警告

$C_9H_{11}N$...133.19 ［危］4-3-III
CAS RN® ［635-46-1］ bp249℃ mp15℃～17℃ d1.06 Fp100℃

13827-1A	TFS（13827-0250）		25g	￥3,000
13827-2A	TFS（13827-1000）		100g	￥5,000
13827-3A	TFS（13827-5000）		500g	￥18,500

1,2,3,4-テトラヒドロ-6-キノリンカルボン酸
1,2,3,4-Tetrahydro-6-quinolinecarboxylic acid

$C_{10}H_{11}NO_2$...177.19
CAS RN® ［5382-49-0］ mp168℃～170℃▲

49277-40	TFS（MO00019DA）	97%	1g	￥62,500

5,6,7,8-テトラヒドロ-8-キノリノール
5,6,7,8-Tetrahydro-8-quinolinol

$C_9H_{11}NO$...149.18
CAS RN® [14631-46-0]

40716-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥23,000
40716-62	>97.0%(HLC)	G	1g	￥7,500

1,2,3,4-テトラヒドロキノキサリン
1,2,3,4-Tetrahydroquinoxaline

警告

$C_8H_{10}N_2$...134.17
CAS RN® [3476-89-9]

40398-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥38,000
40398-62	>97.0%(HLC)	G	1g	￥11,000

5,6,7,8-テトラヒドロキノキサリン
5,6,7,8-Tetrahydroquinoxaline

$C_8H_{10}N_2$...134.17 [危] 4-3-III
CAS RN® [34413-35-9]

40445-32	>95.0%(GC)	G	25mL	￥11,000
40445-52	>95.0%(GC)	G	5mL	￥4,500

(*R*)-2,2′,3,3′-テトラヒドロ-1,1′-スピロビ[1*H*-インデン]-7,7′-ジオール
(*R*)-2,2′,3,3′-Tetrahydro-1,1′-spirobi[1*H*-indene]-7,7′-diol

$C_{17}H_{16}O_2$...252.30
CAS RN® [223259-62-9]

49213-90	ダイセル（120071-001G）		1g	￥36,800

(*S*)-2,2′,3,3′-テトラヒドロ-1,1′-スピロビ[1*H*-インデン]-7,7′-ジオール
(*S*)-2,2′,3,3′-Tetrahydro-1,1′-spirobi[1*H*-indene]-7,7′-diol

$C_{17}H_{16}O_2$...252.30
CAS RN® [223259-63-0]

49213-91	ダイセル（120072-001G）		1g	￥36,800

4,5,6,7-テトラヒドロチエノ[3,2-*c*]ピリジン塩酸塩
4,5,6,7-Tetrahydrothieno[3,2-*c*]pyridine hydrochloride

$C_7H_9NS \cdot HCl$...175.68
CAS RN® [28783-41-7]

40602-52	>97.0%		G	5g	￥6,800
40602-62	>97.0%		G	1g	￥3,400

テトラヒドロチオフェン
Tetrahydrothiophene

危険

C_4H_8S...88.17 [危] 4-1-II
CAS RN® [110-01-0] bp120.9℃† mp-96℃† d(20℃) 0.999† Fp13℃†

40731-30	>98.0%(GC)	鹿特級	G	25g	￥3,000

テトラヒドロチオフェン-2,2,5,5-d_4
Tetrahydrothiophene-2,2,5,5-d_4

$C_4H_4D_4S$...92.19 [危] 4-1-II
CAS RN® [31081-24-0]

49134-52	CDN（D-908）	98 atom% D		500mg	￥101,200

テトラヒドロチオフェン1,1-ジオキシド
Tetrahydrothiophene 1,1-dioxide

警告

$C_4H_8O_2S$...120.17
CAS RN® [126-33-0] bp285℃† mp27.4℃～27.8℃† d(30/4℃) 1.2606† Fp166℃†

40617-00	>98.0%(GC)	鹿特級	G	500g	￥5,800
40617-30	>98.0%(GC)	鹿特級	G	25g	￥2,300

テトラヒドロチオピラン-4-カルボン酸
Tetrahydrothiopyran-4-carboxylic acid

$C_6H_{10}O_2S$...146.21
CAS RN® [89489-53-2] mp111℃～112.5℃▲

49277-41	TFS（CC61901DA）	97%		1g	￥69,700
49277-42	TFS（CC61901CB）	97%		250mg	￥32,600

テトラヒドロ-2*H*-チオピラン-4-オール
Tetrahydro-2*H*-thiopyran-4-ol

$C_5H_{10}OS$...118.20
CAS RN®［29683-23-6］ mp50℃～51℃▲

49277-43	TFS（CC61915EA）	97%	10g	☆
49277-44	TFS（CC61915DA）	97%	1g	￥48,800
49277-45	TFS（CC61915CB）	97%	250mg	￥14,800

Tetrahydrothiopyran-4-one → 4-Oxothiane

(テトラヒドロチオピラン-4-イルメチル)アミン塩酸塩
(Tetrahydrothiopyran-4-ylmethyl)amine hydrochloride

$C_6H_{13}NS \cdot HCl$...167.70
CAS RN®［950603-21-1］ mp255℃～257℃▲

49277-46	TFS（CC61963DA）	97%	1g	￥46,400
49277-47	TFS（CC61963CB）	97%	250mg	￥34,000

Tetrahydroxyadipic acid → Mucic acid

テトラヒドロキシジ-*n*-プロピルエーテル
Tetrahydroxydi-*n*-propyl ether

$O[CH_2CH(OH)CH_2OH)]_2$...166.17 ［危］4-3-S-III
CAS RN®［627-82-7］ d(20/20℃) 1.28▲

10261-02		G	500g	￥14,000
10261-32		G	25g	￥2,800

3,5,7,4′-Tetrahydroxyflavone → Kaempferol

5,7,3′,4′-Tetrahydroxyflavone → Luteolin

2,3,4′,5-テトラヒドロキシスチルベン2-グルコシド
2,3,4′,5-Tetrahydroxystilbene 2-glucoside

$C_{20}H_{22}O_9$...406.38
CAS RN® [82373-94-2]

49068-25	PHY（82666）	天然物化学研究用	10mg	￥60,000

3′,4′,5,7-テトラヒドロキシ3,6,8-トリメトキシフラボン
3′,4′,5,7-Tetrahydroxy 3,6,8-trimethoxyflavone

$C_{18}H_{16}O_9$...376.31
CAS RN® [61451-85-2]

49068-26	PHY（82667）	天然物化学研究用	10mg	￥60,000

2′,4′,5′,7′-Tetraiodofluorescein disodium salt → Erythrosin B

Tetraisopropyl orthotitanate → Titanium tetraisopropoxide

Tetraisopropyl orthotitanate, 6N → Titanium tetraisopropoxide, 6N

Tetraisopropyl titanate → Titanium tetraisopropoxide

Tetraisopropyl titanate, 6N → Titanium tetraisopropoxide, 6N

テトラフルオロほう酸テトラキス(アセトニトリル)パラジウム(II)
Tetrakis(acetonitrile)palladium(II) tetrafluoroborate

$C_8H_{12}B_2F_8N_4Pd$...444.24 ［劇］II ［PRTR］1-405
CAS RN® [21797-13-7] mp230℃(dec.)▲

36352-1A	TFS（36352-0010）		1g	￥27,300

テトラキス(ジメチルアミノ)ジルコニウム
Tetrakis(dimethylamino)zirconium

$C_8H_{24}N_4Zr$...267.52 ［危］3-OM-2-II
CAS RN® ［19756-04-8］

38041-1A	TFS（38041-0010）	1g	￥9,600
38041-2A	TFS（38041-0050）	5g	￥33,100

N,*N*,*N*′,*N*′-テトラキス(2-ヒドロキシプロピル)エチレンジアミン
N,*N*,*N*′,*N*′-Tetrakis(2-hydroxypropyl)ethylenediamine

$\{[CH_3CH(OH)CH_2]_2NCH_2\}_2$...292.41 ［危］4-3-S-III
CAS RN® ［102-60-3］

41042-01	>95.0%(T)	鹿1級	G	500g	￥3,600

5,10,15,20-テトラキス(ペンタフルオロフェニル)-21*H*,23*H*-ポルフィン
5,10,15,20-Tetrakis(pentafluorophenyl)-21*H*,23*H*-porphine

$C_{43}H_{22}F_{20}N_4$...974.62
CAS RN® ［25440-14-6］

29215-1A	TFS（29215-1000）	100mg	￥12,200

テトラキス(1-ピラゾリル)ほう酸カリウム
Tetrakis(1-pyrazolyl)borate potassium salt

$C_{12}H_{12}BKN_8$...318.19 ［PRTR］1-405
CAS RN® ［14782-58-2］ mp253℃～254℃▲

30016-1A	TFS（30016-0010）	1g	￥21,500

テトラキス(トリフェニルホスフィン)ニッケル(0)
Tetrakis(triphenylphosphine)nickel(0)

$[(C_6H_5)_3P]_4Ni$...1107.83 ［労］57,57-2［PRTR］特1-309 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［15133-82-1］

22398-1A	TFS（22398-0010）	1g	￥22,100
22398-2A	TFS（22398-0050）	5g	￥92,700

テトラキス(トリフェニルホスフィン)パラジウム(0)
Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0)

$Pd(P(C_6H_5)_3)_4$...1155.55 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［14221-01-3］ mp116℃(dec.)†

air/moisture/light sensitive

40864-35	>97.0%(G)	Organics	G	25g	￥56,000
40864-55	>97.0%(G)	Organics	G	5g	￥14,000
40864-65	>97.0%(G)	Organics	G	1g	￥5,200

テトラキス(トリフェニルホスフィン)パラジウム(0)
Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0)

$Pd(P(C_6H_5)_3)_4$...1155.55 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［14221-01-3］ mp103℃～107℃

20238-1A	TFS（20238-0010）	1g	￥5,800
20238-2A	TFS（20238-0050）	5g	￥15,200

テトラキス(トリフェニルホスフィン)白金(0)
Tetrakis(triphenylphosphine)platinum(0)

$[(C_6H_5)_3P]_4Pt$...1244.22 ［凍］ -20℃以下
CAS RN® ［14221-02-4］

22396-1A	TFS（22396-0010）	1g	￥15,900

テトラリン
Tetralin

危険

$C_{10}H_{12}$...132.20 ［危］4-3-III
CAS RN® ［119-64-2］ bp207.2℃† mp-31.0℃† d(20/4℃) 0.9702† Fp71.6℃†

40074-00	>98.0%(GC)	鹿特級	G	500mL	￥3,900
40074-01	>95.0%(GC)	鹿1級	G	500mL	￥2,900
40074-81	>95.0%(GC)	鹿1級		17kg	☆

α-テトラロン
α-Tetralone

警告

$C_{10}H_{10}O$...146.18 ［危］4-3-III
CAS RN® ［529-34-0］ mp5.3℃～6℃▲ d1.09▲

40307-02	>95.0%(HLC)	G	500mL	￥19,000
40307-32	>95.0%(HLC)	G	25mL	￥2,800
13831-1A	TFS（13831-5000）		500g	￥21,900
13831-2A	TFS（13831-0250）		25g	￥3,400
13831-3A	TFS（13831-1000）		100g	￥6,600

β-テトラロン
β-Tetralone

$C_{10}H_{10}O$...146.18 ［危］4-3-III ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［530-93-8］ mp18℃▲ d1.10▲

30283-1A	TFS（30283-0050）	5g	￥6,900
30283-2A	TFS（30283-0250）	25g	￥24,700

テトラメトリン標準品
Tetramethrin standard

警告

$C_{19}H_{25}NO_4$...331.40 ［PRTR］1-153 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［7696-12-0］

49803-51	DES（C17410000）	残留農薬試験用	100mg	￥15,000

酢酸テトラメチルアンモニウム
Tetramethylammonium acetate

警告

$(CH_3)_4NOCOCH_3$...133.18
CAS RN® ［10581-12-1］ mp195℃†

40723-52	>85.0%(T)	G	5g	￥6,700

酢酸テトラメチルアンモニウム水和物
Tetramethylammonium acetate hydrate

$C_6H_{15}NO_2 \cdot nH_2O$
CAS RN® [10581-12-1]

42049-1A	TFS（42049-0250）		25g	￥47,600
42049-2A	TFS（42049-0050）		5g	￥12,000

臭化テトラメチルアンモニウム
Tetramethylammonium bromide

危険

$(CH_3)_4NBr$...154.04
CAS RN® [64-20-0] mp300℃(dec.)†

40075-30	>98.0%(T)	鹿特級	G	25g	￥2,800

臭化テトラメチルアンモニウム
Tetramethylammonium bromide

危険

$(CH_3)_4NBr$...154.04
CAS RN® [64-20-0] mp230℃

18763-2A	TFS（18763-1000）		100g	￥5,500
18763-3A	TFS（18763-5000）		500g	￥20,500

臭化テトラメチル-d_{12}-アンモニウム
Tetramethyl-d_{12}-ammonium bromide

$(CD_3)_4NBr$...166.12
CAS RN® [284474-82-4]

49134-53	CDN（D-968）	99 atom% D	500mg	￥52,800

塩化テトラメチルアンモニウム
Tetramethylammonium chloride

危険

$(CH_3)_4NCl$...109.59
CAS RN® [75-57-0] mp230℃(dec.)†

40527-00		>96.0%(T)	鹿特級	G	500g	￥9,500
40527-30		>96.0%(T)	鹿特級	G	25g	￥1,900
13833-1A	TFS（13833-1000）				100g	￥4,000
13833-3A	TFS（13833-2500）				250g	￥7,800

塩化テトラメチル-d_{12}-アンモニウム
Tetramethyl-d_{12}-ammonium chloride

$(CD_3)_4NCl$...121.67
CAS RN® [23789-03-9]

49134-54	CDN（D-1147）	99 atom% D		500mg	￥25,300

ふっ化テトラメチルアンモニウム四水和物
Tetramethylammonium fluoride tetrahydrate

$(CH_3)_4NF \cdot 4H_2O$...165.20
CAS RN® [17787-40-5] mp39℃～42℃▲

14807-1A	TFS（14807-0050）			5g	￥4,500

硫酸水素テトラメチルアンモニウム
Tetramethylammonium hydrogensulfate

$(CH_3)_4N(HSO_4)$...171.21
CAS RN® [80526-82-5] mp295℃～297℃▲

HPLC grade

34383-2A	TFS（34383-0050）			5g	￥10,300

0.1mol/L水酸化テトラメチルアンモニウム溶液
0.1mol/L Tetramethylammonium hydroxide solution

$(CH_3)_4NOH$...91.15 ［毒］II［危］4-AL-S-II［労］有-2,57,57-2

in 2-propanol/methanol

8124-1M	M（1.08124.0250）		TitriPUR®	250mL	￥19,000

水酸化テトラメチルアンモニウム五水和物
Tetramethylammonium hydroxide pentahydrate

危険

$(CH_3)_4NOH \cdot 5H_2O$...181.22 ［毒］II
CAS RN® ［10424-65-4］ mp65℃†

42053-1A	TFS（42053-0250）		25g	￥12,600
42053-2A	TFS（42053-0050）		5g	￥4,300
42053-3A	TFS（42053-1000）		100g	￥34,300
42053-4A	TFS（42053-5000）		500g	￥177,300

水酸化テトラメチルアンモニウム溶液
Tetramethylammonium hydroxide solution

危険

$(CH_3)_4NOH$...91.15 ［毒］II
CAS RN® ［75-59-2］

in water, 24%～27%

42052-1A	TFS（42052-1000）		100g	￥5,200

10%水酸化テトラメチルアンモニウム溶液
Tetramethylammonium hydroxide solution, 10%

危険

$(CH_3)_4NOH$...91.15 ［毒］II
CAS RN® ［75-59-2］

in water

40076-32	9.8%～10.6%(T)		P	25mL	￥3,000

25%水酸化テトラメチルアンモニウム溶液
Tetramethylammonium hydroxide solution, 25%

危険

$(CH_3)_4NOH$...91.15 ［毒］II
CAS RN® ［75-59-2］

in water

40076-03	25.0%(T)	UGR	P	500mL	￥11,000

水酸化テトラメチルアンモニウム,メタノール溶液
Tetramethylammonium hydroxide, in methanol

危険

$(CH_3)_4NOH$...91.15 ［毒］II［危］4-AL-S-II［労］有-2,57,57-2
CAS RN® ［75-59-2］ d0.90▲

13835-1A	TFS（13835-5000）		500g	￥23,400
13835-2A	TFS（13835-1000）		100g	￥7,300

水酸化テトラメチルアンモニウム五水和物
Tetramethylammonium hydroxide pentahydrate

危険

$(CH_3)_4NOH \cdot 5H_2O$...181.22 ［毒］II
CAS RN® ［10424-65-4］ mp62℃～71℃

20752-2A	TFS（20752-0250）		25g	￥7,000
20752-3A	TFS（20752-1000）		100g	￥22,800
20752-4A	TFS（20752-5000）		500g	￥81,000

よう化テトラメチルアンモニウム
Tetramethylammonium iodide

警告

$(CH_3)_4NI$...201.04 ［労］57,57-2
CAS RN® ［75-58-1］

40077-30	>98.0%(T)	鹿特級	G	25g	￥4,200

1,2,3,4-テトラメチルベンゼン-d_{14}
1,2,3,4-Tetramethylbenzene-d_{14}

$C_6D_2(CD_3)_4$...148.30 ［危］4-2-III
CAS RN® ［350818-60-9］

49134-55	CDN（D-5061）	98 atom% D	1g	￥44,000

1,2,3,5-テトラメチルベンゼン-d_{14}
1,2,3,5-Tetramethylbenzene-d_{14}

$C_6D_2(CD_3)_4$...148.30 ［危］4-2-III
CAS RN® ［1219795-11-5］

49134-56	CDN（D-938）	98 atom% D	500mg	￥66,000

1,2,4,5-Tetramethylbenzene → Durene (Durol)

1,2,4,5-テトラメチルベンゼン-3,6-d_2
1,2,4,5-Tetramethylbenzene-3,6-d_2

$C_6D_2(CH_3)_4$...136.22
CAS RN® [1859-01-4]

49134-58	CDN（D-2269）	98 atom% D	500mg	￥57,200

1,2,4,5-テトラメチルベンゼン-d_{14}
1,2,4,5-Tetramethylbenzene-d_{14}

$C_6D_2(CD_3)_4$...148.30
CAS RN® [15502-50-8]

49134-57	CDN（D-269）	98 atom% D	500mg	￥57,200

3,3′,5,5′-テトラメチルベンジジン
3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidine

警告

$C_{16}H_{20}N_2$...240.34
CAS RN® [54827-17-7] mp167℃～170℃▲

22928-1A	TFS（22928-0050）		5g	￥14,700
22928-2A	TFS（22928-0010）		1g	￥4,900

N,*N*,*N*′,*N*′-テトラメチルベンジジン
N,*N*,*N*′,*N*′-Tetramethylbenzidine

$C_{16}H_{20}N_2$...240.34
CAS RN® [366-29-0] mp192℃～196℃▲

13838-1A	TFS（13838-0050）		5g	￥15,200
13838-2A	TFS（13838-0250）		25g	￥64,500

3,3′,5,5′-テトラメチルベンジジン二塩酸塩水和物
3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidine dihydrochloride hydrate

$C_{16}H_{20}N_2$･2HCl･nH_2O ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® [207738-08-7] mp>300℃▲

22999-1A	TFS（22999-0010）		1g	￥7,200

4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenol → 4-*tert*-Octylphenol

3,3,5,5-テトラメチルシクロヘキサノン
3,3,5,5-Tetramethylcyclohexanone

$C_{10}H_{18}O$...154.24 ［危］4-3-III
CAS RN® ［14376-79-5］ bp200℃～203℃▲ d0.88▲

13839-1A	TFS（13839-0100）			10mL	￥16,300

1,2,3,4-テトラメチル-1,3-シクロペンタジエン
1,2,3,4-Tetramethyl-1,3-cyclopentadiene

C_9H_{14}...122.20 ［危］4-2-III ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［4249-10-9］ d0.8080▲

34807-2A	TFS（34807-0050）			5g	￥26,000

2,3,4,5-テトラメチル-2-シクロペンテン-1-オン
2,3,4,5-Tetramethyl-2-cyclopenten-1-one

警告

$(CH_3)_4C_5H_2(:O)$...138.20 ［危］4-3-III
CAS RN® ［54458-61-6］ d0.917†

41017-05	>90.0%(GC)	Organics	G	500mL	￥97,000
41017-25	>90.0%(GC)	Organics	G	100mL	￥25,000
41017-35	>90.0%(GC)	Organics	G	25mL	￥10,000

p,*p*′-Tetramethyldiaminodiphenylmethane → 4,4′-Methylenebis(*N*,*N*′-dimethylaniline)

N, *N*, *N*′, *N*′-テトラメチルジアミノメタン
N,*N*,*N*′,*N*′-Tetramethyldiaminomethane

危険

$C_5H_{14}N_2$...102.17 ［危］4-1-II
CAS RN® ［51-80-9］ bp85℃▲ d0.74▲

40394-02	>95.0%(GC)		G	500mL	￥28,000
40394-32	>95.0%(GC)		G	25mL	￥3,600
13840-1A	TFS（13840-0250）			25mL	￥6,400
13840-2A	TFS（13840-1000）			100mL	￥17,400

4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane → Pinacolborane

4′-(4,4,5,5-テトラメチル-1,3,2-ジオキサボロラン-2-イル)アセトアニリド
4′-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)acetanilide

$C_{14}H_{20}BNO_3$...261.12 ［PRTR］1-405 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［214360-60-8］ mp165.5℃～166.5℃▲

36637-1A	TFS（36637-0050）	5g	￥25,200

2-(4,4,5,5-テトラメチル-1,3,2-ジオキサボロラン-2-イル)アニリン
2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline

$C_{12}H_{18}BNO_2$...219.09 ［PRTR］1-405 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［191171-55-8］ mp64℃～70℃▲

36756-1A	TFS（36756-0050）	5g	￥29,400
36756-2A	TFS（36756-0010）	1g	￥8,000

3-(4,4,5,5-テトラメチル-1,3,2-ジオキサボロラン-2-イル)アニリン
3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline

$C_{12}H_{18}BNO_2$...219.09 ［PRTR］1-405 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［210907-84-9］ mp89℃～94℃▲

36759-1A	TFS（36759-0050）	5g	￥23,000
36759-2A	TFS（36759-0010）	1g	￥7,100

4-(4,4,5,5-テトラメチル-1,3,2-ジオキサボロラン-2-イル)アニリン
4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline

警告

$C_{12}H_{18}BNO_2$...219.09 ［PRTR］1-405
CAS RN® ［214360-73-3］ mp165℃～170℃▲

40391-35		>95.0%(GC)	Organics	G	25g	￥25,500
40391-55		>95.0%(GC)	Organics	G	5g	￥7,000
36638-1A	TFS（36638-0050）				5g	￥20,300
36638-2A	TFS（36638-0010）				1g	￥5,800

5-(4,4,5,5-テトラメチル-1,3,2-ジオキサボロラン-2-イル)-1-ベンゾフラン
5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1-benzofuran

$C_{14}H_{17}BO_3$...244.09 ［PRTR］1-405
CAS RN® ［519054-55-8］ mp72℃～73℃▲

49277-48	TFS（CC07139DE）	97%		5g	☆
49277-49	TFS（CC07139DA）	97%		1g	￥37,600

3-(4,4,5,5-テトラメチル-1,3,2-ジオキサボロラン-2-イル)安息香酸
3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoic acid

$C_{13}H_{17}BO_4$...248.08 ［PRTR］1-405 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［269409-73-6］ mp206℃～211℃▲

36757-1A	TFS（36757-0050）			5g	￥13,700
36757-2A	TFS（36757-0010）			1g	￥3,700

4-(4,4,5,5-テトラメチル-1,3,2-ジオキサボロラン-2-イル)安息香酸
4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoic acid

$C_{13}H_{17}BO_4$...248.08 ［PRTR］1-405
CAS RN® ［180516-87-4］ mp227℃～232℃▲

40456-35		>95.0%(GC)	Organics	25g	￥15,000
40456-55		>95.0%(GC)	Organics	5g	￥7,000
36639-1A	TFS（36639-0050）			5g	￥12,900
36639-2A	TFS（36639-0010）			1g	￥3,500

4-(4,4,5,5-テトラメチル-1,3,2-ジオキサボロラン-2-イル)ベンゾニトリル
4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzonitrile

$C_{13}H_{16}BNO_2$...229.08 ［劇］III ［PRTR］1-405 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［171364-82-2］ mp94℃～99℃▲

36643-1A	TFS（36643-0050）			5g	￥24,200
36643-2A	TFS（36643-0010）			1g	￥6,900

4-[4-(4,4,5,5-テトラメチル-1,3,2-ジオキサボロラン-2-イル)ベンジル]モルホリン
4-[4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl]morpholine

$C_{17}H_{26}BNO_3$...303.20 ［PRTR］1-405
CAS RN® ［364794-79-6］ mp86℃～89℃▲

49277-52	TFS（CC29339DA）	97%		1g	￥20,300
49277-53	TFS（CC29339CB）	97%		250mg	￥7,400

1-[4-(4,4,5,5-テトラメチル-1,3,2-ジオキサボロラン-2-イル)ベンジル]ピペリジン
1-[4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl]piperidine

$C_{18}H_{28}BNO_2$...301.23 ［PRTR］1-405
CAS RN® ［859833-22-0］ mp63℃～64℃▲

49277-54	TFS（CC45539DA）	97%	1g	￥11,800
49277-55	TFS（CC45539CB）	97%	250mg	￥8,800

1-[4-(4,4,5,5-テトラメチル-1,3,2-ジオキサボロラン-2-イル)ベンジル]ピロリジン
1-[4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl]pyrrolidine

$C_{17}H_{26}BNO_2$...287.20 ［PRTR］1-405
CAS RN® ［884507-39-5］ mp45℃～50℃▲

49277-56	TFS（CC55639EA）	97%	10g	￥95,200
49277-58	TFS（CC55639CB）	97%	250mg	￥3,800

7-(4,4,5,5-テトラメチル-1,3,2-ジオキサボロラン-2-イル)-2,3-ジヒドロベンゾ[*b*]フラン
7-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2,3-dihydrobenzo[*b*]furan

$C_{14}H_{19}BO_3$...246.11 ［PRTR］1-405
CAS RN® ［934586-50-2］ mp98.5℃～100℃▲

49277-59	TFS（CC00939DA）	95%	1g	￥57,300
49277-60	TFS（CC00939CB）	95%	250mg	￥22,200

5-(4,4,5,5-テトラメチル-[1,3,2]ジオキサボロラン-2-イル)-2,3-ジヒドロチエノ[3,4- *b*][1,4]ジオキシン
5-(4,4,5,5-Tetramethyl-[1,3,2]dioxaborolan-2-yl)-2,3-dihydrothieno[3,4-*b*][1,4]dioxine

$C_{12}H_{17}BO_4S$...268.14 ［PRTR］1-405
CAS RN® ［250726-93-3］ mp93℃～94℃▲

49277-61	TFS（CC47839DA）	97%	1g	￥58,400
49277-62	TFS（CC47839CB）	97%	250mg	￥19,500

2-(4,4,5,5-テトラメチル-1,3,2-ジオキサボロラン-2-イル)フェノール
2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol

$C_{12}H_{17}BO_3$...220.07 ［危］4-3-III ［PRTR］1-405 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［269409-97-4］ bp282℃▲

36640-2A	TFS（36640-0010）				1g	￥12,300

3-(4,4,5,5-テトラメチル-1,3,2-ジオキサボロラン-2-イル)フェノール
3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol

$C_{12}H_{17}BO_3$...220.07 ［PRTR］1-405 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［214360-76-6］ mp96.5℃～98.2℃▲

36641-1A	TFS（36641-0050）				5g	￥31,100

4-(4,4,5,5-テトラメチル-1,3,2-ジオキサボロラン-2-イル)フェノール
4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol

$C_{12}H_{17}BO_3$...220.07 ［PRTR］1-405
CAS RN® ［269409-70-3］ mp112℃～117℃†

40460-55		>95.0%(HLC)	Organics	G	5g	￥20,000
40460-65		>95.0%(HLC)	Organics	G	1g	￥7,000
36642-1A	TFS（36642-0050）				5g	￥22,400

4-[3-(4,4,5,5-テトラメチル-1,3,2-ジオキサボロラン-2-イル)フェニル]モルホリン
4-[3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]morpholine

$C_{16}H_{24}BNO_3$...289.18 ［PRTR］1-405
CAS RN® ［852227-95-3］ mp235℃～238℃▲

49277-63	TFS（CC33839DE）	90%			5g	☆
49277-64	TFS（CC33839DA）	90%			1g	￥36,500
49277-65	TFS（CC33839CB）	90%			250mg	￥22,800

1-[3-(4,4,5,5-テトラメチル-1,3,2-ジオキサボロラン-2-イル)フェニル]ピペリジン
1-[3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]piperidine

$C_{17}H_{26}BNO_2$...287.20 ［PRTR］1-405
CAS RN® ［852227-97-5］ mp156℃～157℃▲

49277-67	TFS（CC34039DE）	95%			5g	￥88,600
49277-68	TFS（CC34039DA）	95%			1g	￥23,600
49277-69	TFS（CC34039CB）	95%			250mg	￥14,000

1-[4-(4,4,5,5-テトラメチル-1,3,2-ジオキサボロラン-2-イル)フェニル]ピペリジン
1-[4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]piperidine

$C_{17}H_{26}BNO_2$...287.20 ［PRTR］1-405
CAS RN® ［852227-96-4］ mp87℃▲

49277-70	TFS（CC33939DE）	97%	5g	￥71,300
49277-71	TFS（CC33939DA）	97%	1g	￥17,800
49277-72	TFS（CC33939CB）	97%	250mg	￥8,800

1-[3-(4,4,5,5-テトラメチル-1,3,2-ジオキサボロラン-2-イル)フェニル]-1*H*-ピラゾール
1-[3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]-1*H*-pyrazole

$C_{15}H_{19}BN_2O_2$...270.13 ［PRTR］1-405
CAS RN® ［852227-94-2］ mp75℃～76℃▲

49277-73	TFS（CC32939DE）	97%	5g	☆
49277-74	TFS（CC32939DA）	97%	1g	￥66,900
49277-75	TFS（CC32939CB）	97%	250mg	￥26,900

1-[4-(4,4,5,5-テトラメチル-1,3,2-ジオキサボロラン-2-イル)フェニル]ピロリジン
1-[4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]pyrrolidine

$C_{16}H_{24}BNO_2$...273.18 ［PRTR］1-405
CAS RN® ［852227-90-8］ mp109℃～110℃▲

49277-78	TFS（CC30139DA）	97%	1g	￥41,100
49277-79	TFS（CC30139CB）	97%	250mg	￥12,900

3-(4,4,5,5-テトラメチル-1,3,2-ジオキサボロラン-2-イル)ピリジン
3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine

$C_{11}H_{16}BNO_2$...205.06 ［PRTR］1-405 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［329214-79-1］ mp103℃～108℃

36760-1A	TFS（36760-0010）		1g	￥7,200
36760-2A	TFS（36760-0050）		5g	￥21,000

4-[5-(4,4,5,5-テトラメチル-1,3,2-ジオキサボロラン-2-イル)-2-ピリジニル]モルホリン
4-[5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2-pyridinyl]morpholine

$C_{15}H_{23}BN_2O_3$...290.16 ［PRTR］1-405
CAS RN® ［485799-04-0］ mp132℃～135℃▲

49277-80	TFS（CC17539DE）	97%	5g	￥43,900
49277-81	TFS（CC17539DA）	97%	1g	￥11,000

4-[2-(4,4,5,5-テトラメチル-1,3,2-ジオキサボロラン-2-イル)-4-(トリフルオロメチル)フェニル]モルホリン
4-[2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-4-(trifluoromethyl)phenyl]morpholine

$C_{17}H_{23}BF_3NO_3$...357.17 ［PRTR］1-405
CAS RN® ［906352-77-0］ mp118℃～119℃▲

49277-83	TFS（CC57839DA）	97%	1g	￥30,400
49277-84	TFS（CC57839CB）	97%	250mg	￥25,500

4-(4,4,5,5-テトラメチル-1,3,2-ジオキサボロラン-2-イル)-1-(トリイソプロピルシリル)-1*H*-インドール
4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1-(triisopropylsilyl)-1*H*-indole

$C_{23}H_{38}BNO_2Si$...399.45 ［PRTR］1-405
CAS RN® ［690632-17-8］ mp105℃～108℃▲

49277-85	TFS（CC39539DA）	97%	1g	￥45,000
49277-86	TFS（CC39539CB）	97%	250mg	￥14,500

1,1,3,3-テトラメチルジシロキサン
1,1,3,3-Tetramethyldisiloxane

$C_4H_{14}OSi_2$...134.32 ［危］4-1-II
CAS RN® ［3277-26-7］ bp71℃▲ d0.76▲

21651-1A	TFS（21651-0250）		25mL	￥4,500
21651-2A	TFS（21651-1000）		100mL	￥10,500

Tetramethylene chlorohydrin → 4-Chlorobutanol

Tetramethylene dibromide → 1,4-Dibromobutane

Tetramethylene dichloride → 1,4-Dichlorobutane

テトラメチレングルタリミド
Tetramethylene glutarimide

$C_9H_{13}NO_2$...167.20
CAS RN® [1075-89-4] mp153℃～155℃▲

25510-1A	TFS（25510-0250）	25g	￥17,100

Tetramethylene glycol → 1,4-Butanediol

Tetramethylene oxide → Tetrahydrofuran

Tetramethylene oxide standard → Tetrahydrofuran standard

Tetramethylene oxide, dehydrated → Tetrahydrofuran, dehydrated

Tetramethylene oxide, dehydrated stabilizer free → Tetrahydrofuran, dehydrated stabilizer free

Tetramethylene oxide, dehydrated stabilizer free -Super- → Tetrahydrofuran, dehydrated stabilizer free -Super-

Tetramethylene oxide, dehydrated stabilizer free -Super Plus- → Tetrahydrofuran, dehydrated stabilizer free -Super Plus-

Tetramethylene oxide, dehydrated -Super- → Tetrahydrofuran, dehydrated -Super-

Tetramethylene oxide, dehydrated -Super Plus- → Tetrahydrofuran, dehydrated -Super Plus-

Tetramethylene oxide, stabilizer free → Tetrahydrofuran, stabilizer free

Tetramethylene oxide, with stabilizer → Tetrahydrofuran, with stabilizer

Tetramethylene oxide-d_8, 99.5 atom % D → Tetrahydrofuran-d_8, 99.5 atom % D

Tetramethylene oxide-d_8, 99.5+ atom % D → Tetrahydrofuran-d_8, 99.5+ atom % D

Tetramethylene sulfide → Tetrahydrothiophene

Tetramethylene sulfone → Tetrahydrothiophene 1,1-dioxide

テトラメチレンスルホン
Tetramethylene sulfone

警告

$C_4H_8O_2S$...120.17
CAS RN® [126-33-0] bp285℃ mp27.4℃～27.8℃ d1.26 Fp165℃

13843-1A	TFS（13843-0010）		1L	￥14,500
13843-3A	TFS（13843-2500）		250mL	￥4,700

テトラメチレンスルホン-d_8
Tetramethylene-d_8 sulfone

$C_4D_8O_2S$...128.22
CAS RN® [51219-88-6]

49148-06	CDN（D-573）	98 atom% D	250mg	￥52,800

テトラメチレンスルホキシド
Tetramethylene sulfoxide

C_4H_8OS...104.17 ［危］4-3-III
CAS RN® ［1600-44-8］ bp235℃～237℃▲ d1.15▲

13844-1A	TFS（13844-0250）				25g	￥14,200
13844-2A	TFS（13844-0050）				5g	￥4,300
13844-3A	TFS（13844-1000）				100g	￥49,400

N,*N*,*N*′,*N*′-テトラメチルエチレンジアミン
N,*N*,*N*′,*N*′-Tetramethylethylenediamine

危険

$(CH_3)_2NCH_2CH_2N(CH_3)_2$...116.20 ［危］4-1-S-II
CAS RN® ［110-18-9］ bp121℃～122℃† mp-55℃† d(20/20℃) 0.78▲ Fp18℃†

40529-30		>98.0%(GC)	鹿特級	G	25mL	￥2,300
42058-1A	TFS（42058-5000）		電気泳動用		500g	￥46,400
42058-3A	TFS（42058-0050）		電気泳動用		5g	￥2,500
42058-4A	TFS（42058-0500）		電気泳動用		50g	￥7,800
42058-2A	TFS（42058-1000）		電気泳動用		100g	￥13,000
805615-N	MP（805615）	>99.0%	電気泳動用		50mL	￥9,100
13845-1A	TFS（13845-5000）				500mL	￥13,300
13845-2A	TFS（13845-0500）				50mL	￥2,900

1,1,7,7-テトラメチル-9-ホルミルジュロリジン
1,1,7,7-Tetramethyl-9-formyljulolidine

$C_{17}H_{23}NO$...257.37 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［216978-79-9］

40722-52	>97.0%(HLC)		G	5g	￥40,000
40722-62	>97.0%(HLC)		G	1g	￥10,500

1,1,3,3-テトラメチルグアニジン
1,1,3,3-Tetramethylguanidine

危険

$(CH_3)_2NC(:NH)N(CH_3)_2$...115.17 ［危］4-2-S-III
CAS RN® ［80-70-6］ bp159℃～160℃† d(20/20℃) 0.92▲ Fp54℃†

40737-30		>97.0%(GC)	鹿特級	G	25mL	￥4,200
22129-1A	TFS（22129-1000）				100g	￥7,200
22129-3A	TFS（22129-5000）				500g	￥24,900

2,2,6,6-テトラメチル-3,5-ヘプタンジオン
2,2,6,6-Tetramethyl-3,5-heptanedione

$C_{11}H_{20}O_2$...184.27 ［危］4-2-III
CAS RN® ［1118-71-4］ d0.88▲

16832-1A	TFS（16832-0050）	5g	￥5,200
16832-2A	TFS（16832-0250）	25g	￥18,300

3,7,11,15-Tetramethylhexadecanoic acid → Phytanic acid

2,2,6,6-テトラメチル-4-ヒドロキシピペリジン N-オキシド
2,2,6,6-Tetramethyl-4-hydroxypiperidine N-oxide

$C_9H_{18}NO_2$...172.24
CAS RN® ［2226-96-2］

41297-32	>97.0%(HLC)	G	25g	￥16,000
41297-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥5,500

2,6,10,14-テトラメチルペンタデカン-d_{40}
2,6,10,14-Tetramethylpentadecane-d_{40}

$C_{19}D_{40}$...308.76 ［危］4-3-III
CAS RN® ［16416-35-6］

49134-60	CDN（D-909）	98 atom% D	500mg	￥48,400

3,4,7,8-テトラメチル-1,10-フェナントロリン
3,4,7,8-Tetramethyl-1,10-phenanthroline

$C_{16}H_{16}N_2$...236.31
CAS RN® ［1660-93-1］

41298-52	>95.0%(HLC)	G	5g	￥27,000
41298-62	>95.0%(HLC)	G	1g	￥8,500

4,4,5,5-テトラメチル-2-[2-(フェノキシメチル)フェニル]-1,3,2-ジオキサボロラン
4,4,5,5-Tetramethyl-2-[2-(phenoxymethyl)phenyl]-1,3,2-dioxaborolane

$C_{19}H_{23}BO_3$...310.19 ［PRTR］1-405
CAS RN® ［912569-55-2］ mp58.5℃～59.5℃▲

49277-87	TFS（CC58539DA）	97%			1g	￥41,400
49277-88	TFS（CC58539CB）	97%			250mg	￥16,500

4,4,5,5-テトラメチル-2-[3-(フェノキシメチル)フェニル]-1,3,2-ジオキサボロラン
4,4,5,5-Tetramethyl-2-[3-(phenoxymethyl)phenyl]-1,3,2-dioxaborolane

$C_{19}H_{23}BO_3$...310.19 ［PRTR］1-405
CAS RN® ［912569-68-7］ mp76.5℃～77.5℃▲

49277-89	TFS（CC63639DA）	>97.0%			1g	￥86,100
49277-90	TFS（CC63639CB）	>97.0%			250mg	￥34,300

N,*N*,*N*′,*N*′-テトラメチル-*p*-フェニレンジアミン
N,*N*,*N*′,*N*′-Tetramethyl-*p*-phenylenediamine

$C_{10}H_{16}N_2$...164.24
CAS RN® ［100-22-1］ mp48℃～52℃▲

17079-1A	TFS（17079-0050）				5g	￥14,800
17079-2A	TFS（17079-0250）				25g	￥48,600

N,*N*,*N*′,*N*′-テトラメチル-*p*-フェニレンジアミン二塩酸塩
N,*N*,*N*′,*N*′-Tetramethyl-*p*-phenylenediamine dihydrochloride

警告

$C_6H_4[N(CH_3)_2]_2 \cdot 2HCl$...237.16
CAS RN® ［637-01-4］ mp240℃～243℃†

40086-50		>98.0%(T)	鹿特級	G	5g	￥8,500
40086-60		>98.0%(T)	鹿特級	G	1g	￥3,000
42060-1A	TFS（42060-0250）				25g	￥19,700
42060-2A	TFS（42060-0050）				5g	￥6,400
42060-3A	TFS（42060-1000）				100g	￥56,800

2,2,5,5-テトラメチル-4-フェニル-3-イミダゾリン-3-オキシド-1-オキシル, フリーラジカル
2,2,5,5-Tetramethyl-4-phenyl-3-imidazoline-3-oxide-1-oxyl, free radical

$C_{13}H_{17}N_2O_2$...233.28 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［18796-03-7］ mp102℃～106℃▲

13343-1A	TFS（13343-1000）		100mg	￥12,900

2,2,6,6-テトラメチルピペリジン
2,2,6,6-Tetramethylpiperidine

危険

$C_9H_{19}N$...141.25 ［危］4-2-III
CAS RN® ［768-66-1］ bp152℃▲ d0.83▲

40395-02		>98.0%(GC)	G	500mL	￥18,000
40395-32		>98.0%(GC)	G	25mL	￥3,400
15195-1A	TFS（15195-0100）			10g	￥7,200
15195-2A	TFS（15195-0250）			25g	￥14,000

2,2,6,6-テトラメチルピペリジン-d_{18}-1-オキシル
2,2,6,6-Tetramethylpiperidine-d_{18}-1-oxyl

［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［205679-68-1］

49148-07	CDN（D-7184）	98 atom% D	10mg	￥70,200

2,2,6,6-テトラメチルピペリジン-1-オキシル-4-アミノ-4-カルボン酸
2,2,6,6-Tetramethylpiperidine-1-oxyl-4-amino-4-carboxylic acid

$C_{10}H_{19}N_2O_3$...215.26 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［15871-57-5］ mp230℃▲

30145-1A	TFS（30145-2500）		250mg	￥20,400

2,2,6,6-テトラメチルピペリジン1-オキシル
2,2,6,6-Tetramethylpiperidine 1-oxyl free radical

危険

$C_9H_{18}NO$...156.24 ［危］4-2-III ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［2564-83-2］ mp36℃～38℃†

40025-35		Organics	25g	￥20,000
40025-55		Organics	5g	￥7,000
20038-1A	TFS（20038-0250）		25g	￥21,300
20038-2A	TFS（20038-0050）		5g	￥7,400

2,2,6,6-テトラメチル-4-ピペリジノール
2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidinol

$HOC_5H_5NH(CH_3)_4$...157.25
CAS RN® ［2403-88-5］ mp129℃～131℃▲

15194-1A	TFS（15194-2500）	250g	￥67,100
15194-2A	TFS（15194-0250）	25g	￥15,800
15194-3A	TFS（15194-0050）	5g	￥5,300

N,*N*,*N*′,*N*′-テトラメチル-1,3-プロパンジアミン
N,*N*,*N*′,*N*′-Tetramethyl-1,3-propanediamine

$C_7H_{18}N_2$...130.23 ［危］4-2-III
CAS RN® ［110-95-2］ bp145℃～146℃▲

15551-1A	TFS（15551-0100）	10g	￥2,500
15551-2A	TFS（15551-0500）	50g	￥3,500

テトラメチルピラジン
Tetramethylpyrazine

$C_8H_{12}N_2$...136.19
CAS RN® ［1124-11-4］ bp190℃† mp84℃～86℃†

49868-34	PHY（82574）	天然物化学研究用	10mg	￥60,000

2,2,5,5-テトラメチル-3-ピロリン-1-オキシル-3-カルボン酸
2,2,5,5-Tetramethyl-3-pyrrolin-1-oxyl-3-carboxylic acid

$C_9H_{14}NO_3$...184.21
CAS RN® [2154-67-8] mp202℃▲

42064-1A	TFS（42064-0010）	1g	￥31,300
42064-2A	TFS（42064-0050）	5g	￥101,200

2,2,5,5-テトラメチル-3-ピロリン-1-オキシル-3-カルボン酸 *N*-ヒドロキシこはく酸イミドエステル
2,2,5,5-Tetramethyl-3-pyrrolin-1-oxyl-3-carboxylic acid *N*-hydroxysuccinimide ester

$C_{13}H_{17}N_2O_5$...281.28
CAS RN® [37558-29-5] mp173.5℃～177℃▲

42065-1A	TFS（42065-2500）	250mg	￥9,800

テトラメチルシラン
Tetramethylsilane

危険

$(CH_3)_4Si$...88.22 ［危］4-SI-I ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® [75-76-3] bp26.5℃† mp-99℃† d(20/20℃) 0.64▲ Fp-27℃†

40533-40		>98.0%(GC)	鹿特級	G	10g	￥6,800
8183-2M	M（1.08183.0100）	>99.7%(GC)	MagniSolv™		100mL	￥28,700
13847-1A	TFS（13847-1000）		NMR grade		100g	￥29,200
13847-2A	TFS（13847-0250）		NMR grade		25g	￥13,400
26886-2A	TFS（26886-1000）				100mL	￥14,200
26886-3A	TFS（26886-5000）				500mL	￥49,700

テトラメチルシラン-d_{12}
Tetramethylsilane-d_{12}

$(CD_3)_4Si$...100.29 ［危］4-SI-I
CAS RN® [18145-38-5]

49134-67	CDN（D-485）	99 atom% D	500mg	￥88,000

N,*N*,*N*′,*N*′-テトラメチル-D-酒石酸ジアミド
N,*N*,*N*′,*N*′-Tetramethyl-D-tartramide

$C_8H_{16}N_2O_4$...204.22
CAS RN®［63126-52-3］

49215-68	ダイセル（135329-005G）		5g	￥15,000

N,*N*,*N*′,*N*′-テトラメチル-L-酒石酸ジアミド
N,*N*,*N*′,*N*′-Tetramethyl-L-tartramide

$C_8H_{16}N_2O_4$...204.22
CAS RN®［26549-65-5］

49215-67	ダイセル（135328-005G）		5g	￥15,000

5,5,8,8-テトラメチル-5,6,7,8-テトラヒドロ-2-ナフタレンカルボン酸
5,5,8,8-Tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthalenecarboxylic acid

$C_{15}H_{20}O_2$...232.31
CAS RN®［103031-30-7］ mp197℃～199℃▲

49277-93	TFS（CC27101DA）	97%	1g	￥28,800
49277-94	TFS（CC27101CB）	97%	250mg	￥22,800

1-(5,5,8,8-テトラメチル-5,6,7,8-テトラヒドロナフタレン-2-イル)エタン-1-オン
1-(5,5,8,8-Tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)ethan-1-one

$C_{16}H_{22}O$...230.34
CAS RN®［17610-21-8］

49277-95	TFS（TL00212EB）	97%	25g	☆
49277-96	TFS（TL00212EA）	97%	10g	￥62,000
49277-97	TFS（TL00212DA）	97%	1g	￥18,900

2,4,6,8-テトラメチル-2,4,6,8-テトラビニルシクロテトラシロキサン
2,4,6,8-Tetramethyl-2,4,6,8-tetravinylcyclotetrasiloxane

警告

$C_{12}H_{24}O_4Si_4$...344.65 ［危］4-3-III
CAS RN®［2554-06-5］

40153-32		>95.0%(GC)	G	25mL	￥7,500
40153-52		>95.0%(GC)	G	5mL	￥3,200

テトラメチルチオ尿素
Tetramethylthiourea

警告

$(CH_3)_2NCSN(CH_3)_2$...132.23
CAS RN® [2782-91-4] bp245℃† mp80℃▲

40087-31	>97.0%(T)	鹿1級	G	25g	￥6,000

Tetramethylthiuram disulfide → Bis(dimethylthiocarbamoyl)disulfide

---

Tetramethylthiuram disulfide standard → Thiram standard

テトラメチル-d_{12}-二硫化チウラム
Tetramethyl-d_{12}-thiuram disulfide

$C_6D_{12}N_2S_4$...252.51 ［労］57,57-2［PRTR］1-268 ［変］
CAS RN® [69193-86-8]

49152-65	CDN（D-7973）	5mg	￥30,800

Tetramethylthiuram monosulfide → Bis(dimethylthiocarbamyl) sulfide

---

テトラメチルすず
Tetramethyltin

危険

$(CH_3)_4Sn$...178.84 ［危］4-1-II ［労］57,57-2［PRTR］1-239
CAS RN® [594-27-4] bp78℃† mp-54℃† d1.291† Fp-12℃†

40867-55	>97.0%(GC)	Organics	G	5mL	￥11,000

1,1,3,3-テトラメチル尿素
1,1,3,3-Tetramethylurea

危険

$(CH_3)_2NCON(CH_3)_2$...116.16 ［危］4-3-S-III
CAS RN® [632-22-4] bp176.5℃† mp-1.2℃† d(20/20℃) 0.97▲ Fp75℃†

40090-30	>98.0%(GC)	鹿特級	G	25g	￥3,600
13849-1A	TFS（13849-2500）			250mL	￥14,800
13849-3A	TFS（13849-1000）			100mL	￥7,300

テトラメチル尿素-d_{12}
Tetramethylurea-d_{12}

$C_5D_{12}N_2O$...128.23 ［危］4-2-III
CAS RN® ［51219-89-7］

49143-86	CDN（D-574）	99 atom% D	100mg	￥61,600

テトランドリン
Tetrandrine

$C_{38}H_{42}N_2O_6$...622.74
CAS RN® ［518-34-3］

49068-27	PHY（89321）	天然物化学研究用	20mg	￥43,000

テトラニリプロール標準品
Tetraniliprole standard

$C_{22}H_{16}ClF_3N_{10}O_2$...544.87 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［1229654-66-3］

49867-77	DES（C17414700）	残留農薬試験用	25mg	￥30,000

2,2′,6,6′-テトラニトロ-4,4′-アゾトルエン標準液
2,2′,6,6′-Tetranitro-4,4′-azotoluene standard solution

［劇］II［危］4-1-II［労］57,57-2［PRTR］1-13 ［凍］ -20℃以下

0.1mg/mL アセトニトリル溶液

49810-55	ACC（M-8330-ADD-17）	爆発物試験用	1mL	￥30,000

4,4′,6,6′-テトラニトロ-2,2′-アゾトルエン標準液
4,4′,6,6′-Tetranitro-2,2′-azotoluene standard solution

［劇］II［危］4-1-II［労］57,57-2［PRTR］1-13 ［凍］ -20℃以下

0.1mg/mL アセトニトリル溶液

49810-56	ACC（M-8330-ADD-19）	爆発物試験用	1mL	￥30,000

2,2′,6,6′-テトラニトロ-4,4′-アゾキシトルエン標準液
2,2′,6,6′-Tetranitro-4,4′-azoxytoluene standard solution

［劇］II［危］4-1-II［労］57,57-2［PRTR］1-13 ［冷］ 0℃～6℃

0.1mg/mL アセトニトリル-メタノール(1:1)溶液

49810-54	ACC（M-8330-ADD-15）	爆発物試験用	1mL	￥23,000

臭化テトラ-*n*-オクチルアンモニウム
Tetra-*n*-octylammonium bromide

$C_{32}H_{68}BrN$...546.79
CAS RN®［14866-33-2］ mp95℃～99℃▲

35210-1A	TFS（35210-0050）	5g	￥3,900
35210-2A	TFS（35210-0250）	25g	￥14,000

臭化テトラオクチルホスホニウム
Tetraoctylphosphonium bromide

$C_{32}H_{68}BrP$...563.75
CAS RN®［23906-97-0］

49517-76	ILT（IN-0016-TG）	>95.0%	25g	￥27,000

T-2テトラオール標準液
T-2 Tetraol standard solution

$C_{15}H_{22}O_6$...298.33 ［劇］II［危］4-1-S-II［労］57-2［PRTR］1-13 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［34114-99-3］

「毒素等を試験研究用に使用することを確認する証」が必要です。50mg/L アセトニトリル溶液

49150-64	B.P.（10003671）	ｶﾋﾞ毒分析用	1mL	￥110,000

臭化テトラ-*n*-ペンチルアンモニウム
Tetra-*n*-pentylammonium bromide

警告

$[CH_3(CH_2)_4]_4NBr$...378.47
CAS RN®［866-97-7］ mp102℃†

40508-50		>97.0%(T)	鹿特級	5g	￥4,200
22148-1A	TFS（22148-0250）			25g	￥19,100
22148-2A	TFS（22148-0050）			5g	￥5,700

塩化テトラ-*n*-ペンチルアンモニウム
Tetra-*n*-pentylammonium chloride

警告

$[CH_3(CH_2)_4]_4NCl$...334.02
CAS RN® [4965-17-7]

40509-51	>96.0%(T)	鹿1級	G	5g	￥14,000

塩化テトラフェニルアルソニウム一水和物
Tetraphenylarsonium chloride monohydrate

危険

$(C_6H_5)_4AsCl \cdot H_2O$...436.80 [毒] II [労] 特-2,57,57-2
CAS RN® [104170-16-3] mp204℃～208℃(dec.)†

40536-52	>98.0%(T)	G	5g	￥38,000
40536-62	>98.0%(T)	G	1g	￥13,000

Tetraphenylborate sodium salt → Sodium tetraphenylborate

1,1,4,4-Tetraphenyl-1,3-butadiene → TPB

テトラフェニルシクロペンタジエノン
Tetraphenylcyclopentadienone

$C_{29}H_{20}O$...384.46
CAS RN® [479-33-4] mp217℃～220℃▲

13854-1A	TFS（13854-0250）	25g	￥10,100
13854-2A	TFS（13854-0050）	5g	￥4,700

5,6,11,12-テトラフェニルナフタセン
5,6,11,12-Tetraphenylnaphthacene

$(C_6H_5)_4C_{18}H_8$...532.66
CAS RN® [517-51-1] mp>315℃†

13238-1A	TFS（13238-0010）	1g	￥17,600
13238-2A	TFS（13238-5000）	500mg	￥13,700

臭化テトラフェニルホスホニウム
Tetraphenylphosphonium bromide

$[(C_6H_5)_4P]Br$...419.29
CAS RN® [2751-90-8] mp295℃～298℃†

20402-1A	TFS（20402-0250）		25g	￥8,100
20402-2A	TFS（20402-0050）		5g	￥3,200

塩化テトラフェニルホスホニウム
Tetraphenylphosphonium chloride

$[(C_6H_5)_4P]Cl$...374.83
CAS RN® [2001-45-8] mp275℃～280℃▲

20403-1A	TFS（20403-0500）		50g	￥32,900
20403-2A	TFS（20403-0100）		10g	￥9,600

テトラフェニルホスホニウムテトラ-*p*-トリルボラート
Tetraphenylphosphonium tetra-*p*-tolylborate

$C_{52}H_{48}BP$...714.72 ［PRTR］1-405
CAS RN® [181259-35-8]

40771-32	>95.0%(HLC)	G	25g	￥18,000
40771-52	>95.0%(HLC)	G	5g	￥6,300

meso-テトラフェニルポルフィン
meso-Tetraphenylporphine (TPP)

$C_{44}H_{30}N_4$...614.73
CAS RN® [917-23-7] mp>300℃▲

17121-1A	TFS（17121-0050）		5g	￥21,500
17121-2A	TFS（17121-0010）		1g	￥7,200

テトラフェニル-d_{20}-すず
Tetraphenyl-d_{20}-tin

$(C_6D_5)_4Sn$...447.24 ［労］57,57-2［PRTR］1-239
CAS RN® [358731-93-8]

49149-43	CDN（D-5564）	99 atom% D	250mg	￥35,200

テトラフェニルすず
Tetraphenyltin

警告

$(C_6H_5)_4Sn$...427.12 ［労］57,57-2［PRTR］1-239
CAS RN® ［595-90-4］ bp420℃† mp224℃～227℃†

40870-35	>97.0%(T)	Organics	G	25g	￥4,000

Tetrapotassium diphosphate → Potassium pyrophosphate

Tetrapotassium hexacyanoferrate trihydrate → Potassium hexacyanoferrate(II) trihydrate

テトラプロペニルこはく酸無水物
Tetrapropenylsuccinic anhydride

警告

$C_{16}H_{26}O_3$...266.37 ［危］4-3-III
CAS RN® ［26544-38-7］

40772-02	>97.0%		G	500mL	￥6,300
40772-32	>97.0%		G	25mL	￥1,100

臭化テトラ-*n*-プロピルアンモニウム
Tetra-*n*-propylammonium bromide

警告

$(CH_3CH_2CH_2)_4NBr$...266.26
CAS RN® ［1941-30-6］ mp270℃(dec.)†

40538-30	>98.0%(T)	鹿特級	G	25g	￥3,300

臭化テトラプロピルアンモニウム
Tetrapropylammonium bromide

警告

$(CH_3CH_2CH_2)_4NBr$...266.26
CAS RN® ［1941-30-6］ mp266℃～272℃

20937-1A	TFS（20937-0250）			25g	￥2,900
20937-2A	TFS（20937-1000）			100g	￥6,000
20937-3A	TFS（20937-5000）			500g	￥19,300

臭化テトラプロピル-d_{28}-アンモニウム
Tetrapropyl-d_{28}-ammonium bromide

$(CD_3CD_2CD_2)_4NBr$...294.43
CAS RN® [284474-84-6]

49134-68	CDN（D-3389）	98 atom% D	50mg	￥74,800

塩化テトラプロピルアンモニウム
Tetrapropylammonium chloride

$C_{12}H_{28}ClN$...221.80
CAS RN® [5810-42-4] mp223℃▲

42071-1A	TFS（42071-0250）		25g	￥11,900

塩化テトラプロピル-d_{28}-アンモニウム
Tetrapropyl-d_{28}-ammonium chloride

$(CD_3CD_2CD_2)_4NCl$...249.98

49134-70	CDN（D-5812）	98 atom% D	50mg	￥74,800

水酸化テトラ-*n*-プロピルアンモニウム溶液
Tetra-*n*-propylammonium hydroxide solution

危険

$(CH_3CH_2CH_2)_4NOH$...203.36
CAS RN® [4499-86-9]

40097-32		24.0%～26.0%(T)	25g	￥11,000
42072-1A	TFS（42072-5000）		500g	￥69,400
42072-2A	TFS（42072-1000）		100g	￥23,200

水酸化テトラプロピルアンモニウム溶液
Tetrapropylammonium hydroxide solution

$C_{12}H_{29}NO$...203.36
CAS RN® [4499-86-9] bp102℃▲ d0.99▲

42073-1A	TFS（42073-1000）	100g	￥25,500
42073-2A	TFS（42073-0250）	25g	￥8,600

Tetra-*iso*-propyl orthotitanate → Titanium tetraisopropoxide

Tetra-*iso*-propyl titanate → Titanium tetraisopropoxide

Tetra-*iso*-propyl titanate, 6N → Titanium tetraisopropoxide, 6N

Tetrasodium pyrophosphate decahydrate → Sodium diphosphate decahydrate

Tetrasodium pyrophosphate decahydrate → Sodium pyrophosphate

Tetrasodium pyrophosphate, anhydrous → Sodium diphosphate, anhydrous

Tetrasodium silicate *n*-hydrate → Sodium orthosilicate *n*-hydrate, powder

テトラスル標準品
Tetrasul standard

$C_{12}H_6Cl_4S$...324.05 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［2227-13-6］

49803-94	DES（C17420000）	残留農薬試験用	100mg	￥23,000

テトラチアフルバレン
Tetrathiafulvalene

$C_6H_4S_4$...204.36
CAS RN® ［31366-25-3］ mp117℃～120℃▲

17941-1A	TFS（17941-0010）		1g	￥24,900

テトラチオネート液体培地
Tetrathionate broth(USA)

711671-5	Oxd（CM0671B）		500g	￥14,000

n-テトラトリアコンタン-d$_{70}$
n-Tetratriacontane-d$_{70}$

$CD_3(CD_2)_{32}CD_3$...549.34
CAS RN® [1219805-47-6]

49148-08	CDN（D-7215）	99 atom% D		100mg	￥34,100

N,*N*,*N*′,*N*′-テトラ(トリフルオロメタンスルホニル)-ドデカン-1,12-ジアミン
N,*N*,*N*′,*N*′-Tetra(trifluoromethanesulfonyl)-dodecane-1,12-diamine

$C_{16}H_{24}F_{12}N_2O_8S_4$...728.62

40798-55	>95.0%(GC)	素材研究用	G	5mL	￥25,000

N,*N*,*N*′,*N*′-テトラ(トリフルオロメタンスルホニル)-ヘキサン-1,6-ジアミン
N,*N*,*N*′,*N*′-Tetra(trifluoromethanesulfonyl)-hexane-1,6-diamine

$C_{10}H_{12}F_{12}N_2O_8S_4$...644.46
CAS RN® [1379781-62-0]

40797-55	>95.0%(GC)	素材研究用	G	5g	￥25,000

テトラビニルすず
Tetravinyltin

$C_8H_{12}Sn$...226.89 ［危］4-2-III［労］57,57-2［PRTR］1-239
CAS RN® [1112-56-7] bp160℃～163℃▲ d1.24▲

32108-1A	TFS（32108-0050）			5mL	￥15,100

1*H*-Tetrazole-5-amine monohydrate → 5-Amino-1*H*-tetrazole monohydrate

テトラゾリウムブルー
Tetrazolium blue

$C_{40}H_{32}Cl_2N_8O_2$...727.63
CAS RN® [1871-22-3] mp255℃(dec.)†

04511-60		鹿特級	G	1g	￥5,700

Tetrene → Tetraethylenepentamine

テトロドトキシン標準液
Tetrodotoxin standard solution

$C_{11}H_{17}N_3O_8$(Tetrodotoxin)/$C_{11}H_{15}N_3O_7$(4,9-anhydro Tetrodotoxin) ［凍］ -20℃以下
CAS RN®［4368-28-9, 13072-89-4］

「毒素等を試験研究用に使用することを確認する証」が必要です。25.8±2.1μg/g, 4,9-アンヒドロテトロドトキシン: 3.0±0.4μg/g 酢酸溶液 (0.001M)

49917-20	CIF（CRM-03-TTXs）	>96.0%	0.5mL	☆

テトロドトキシン標準液
Tetrodotoxin standard solution

$C_{11}H_{17}N_3O_8$...319.26 ［凍］ -20℃以下
CAS RN®［4368-28-9］ d0.99766▲

「毒素等を試験研究用に使用することを確認する証」が必要です。1mM酢酸溶液

49915-28	NRC（NRC-CRM-TTX）	0.5mL	☆

トイクリンA
Teucrin A

$C_{19}H_{20}O_6$...344.35 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［12798-51-5］

49068-28	PHY（89285）	天然物化学研究用	10mg	￥75,000

トゥポリオシド
Teupolioside

$C_{35}H_{46}O_{20}$...786.72
CAS RN®［143617-02-1］

49877-67	PHY（84192）	天然物化学研究用	10mg	￥40,000

T7エキソヌクレアーゼ
T7 Exonuclease

［凍］ -20℃以下

10,000units/mL

49885-59	NEB（M0263S）	1000units	￥12,200
49885-60	NEB（M0263L）	5000units	￥48,900

T7 Expressコンピテントセル (高形質転換効率)
T7 Express Competent *E. coli* (High Efficiency)

[カルタヘナ]　［凍］ -80℃以下

カルタヘナ法該当品

49883-01	NEB（C2566H）	0.05mL×20	￥28,700
49883-02	NEB（C2566I）	0.2mL×6	￥21,500

T7 Express *lysY* コンピテントセル (高形質転換効率)
T7 Express *lysY* Competent *E. coli* (High Efficiency)

[カルタヘナ]　［凍］ -80℃以下

カルタヘナ法該当品

49883-16	NEB（C3010I）	0.2mL×6	￥24,600

TFA → Trifluoroacetic acid

TFA, 25% solution in water → Trifluoroacetic acid, 25% solution in water

TFA-d, 99 atom % D → Trifluoroacetic acid-d, 99 atom % D

TFA-d_1, 99.5 atom % D → Trifluoroacetic acid-d_1, 99.5 atom % D

TFA-d, 99.5 atom % D → Trifluoroacetic acid-d, 99.5 atom % D

TFA-d_1, 99.5+ atom % D → Trifluoroacetic acid-d_1, 99.5+ atom % D

TFAA → Trifluoroacetic anhydride

0.1vol% TFA-acetonitrile → 0.1vol% Trifluoroacetic acid-acetonitrile

0.1vol% TFA-distilled water → 0.1vol% Trifluoroacetic acid-distilled water

ディスポガラスチップ1000μL用TFコネクター
Tf connector for Disposable glass tip 1000μL

96935-10		ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ用	1pack	￥2,900

ディスポガラスチップ 5000μL用TFコネクター
Tf connector for Disposable glass tip 5000μL

96935-11		ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ用	1pack	￥3,300

TfiI
TfiI

［凍］ -20℃以下

5,000units/mL

49892-84	NEB（R0546S）	500units	￥12,700

TFNG standard → Flonicamid-carboxylic acid standard

T4ジーン32プロテイン
T4 Gene 32 Protein

［凍］ -20℃以下

10mg/mL

49886-28	NEB（M0300S）	100μg	￥13,700
49886-30	NEB（M0300L）	500μg	￥55,000

(±)-サリドマイド-d_4
(±)-Thalidomide-d_4

$C_{13}H_6D_4N_2O_4$...262.25
CAS RN® ［1219177-18-0］

49143-87	CDN（D-6840）	98 atom% D	10mg	￥66,000

酢酸タリウム
Thallic acetate

$C_6H_9O_6Tl$...381.51 ［劇］II ［労］57,57-2
CAS RN® ［2570-63-0］ mp182℃▲

42075-1A	TFS（42075-0250）		25g	￥29,300
42075-2A	TFS（42075-0050）		5g	￥8,700
42075-3A	TFS（42075-1000）		100g	￥84,900

トリフルオロ酢酸タリウム
Thallic trifluoroacetate

$C_6F_9O_6Tl$...543.42 ［労］57,57-2
CAS RN® ［23586-53-0］

42076-1A	TFS（42076-0250）	tech.	25g	￥30,700

タリウム標準液(Tl 1000)
Thallium standard solution (Tl 1000)

危険

［劇］II ［労］特-3,57,57-2

$TlNO_3$・HNO_3(1mol/L)溶液.「計量法トレーサビリティ制度適合品」

40871-1B	Tl:1000mg/L	JCSS化学分析用(原子吸光分析用、ICP分析用)	P	100mL	￥3,900

ふっ化タリウム(I)
Thallium(I) fluoride

TlF...223.38 ［労］57,57-2
CAS RN® ［7789-27-7］ bp655℃▲ mp322℃▲

31269-1A	TFS（31269-0050）		5g	￥13,000

マロン酸タリウム(I)
di-Thallium(I) malonate

危険

$Tl_2(OOCCH_2COO)$...510.81 ［労］57,57-2
CAS RN® ［2757-18-8］

40104-32	>95.0%(G)		G	25g	￥4,500

硝酸タリウム(I)(硝酸第一タリウム)
Thallium(I) nitrate

危険

$TlNO_3$...266.38 ［劇］II ［危］1-N-1-I ［労］57,57-2
CAS RN® ［10102-45-1］ mp206℃†

40105-30	>99.5%(T)	鹿特級	G	25g	￥4,900

硫酸タリウム(I)
Thallium(I) sulfate

危険

Tl_2SO_4...504.83 ［劇］II ［労］57,57-2
CAS RN® ［7446-18-6］ mp632℃†

40107-32	>98.0%(G)		G	25g	￥4,200

酢酸タリウム(I)
Thallous acetate

$C_2H_3O_2Tl$...263.42 ［劇］II ［労］57,57-2
CAS RN® ［563-68-8］ mp128℃～130℃▲

42077-1A	TFS（42077-0250）			25g	￥12,300
42077-2A	TFS（42077-1000）			100g	￥38,400

タプシガルギン
Thapsigargin

$C_{34}H_{50}O_{12}$...650.75 ［凍］ -20℃以下
CAS RN® ［67526-95-8］

32857-1A	TFS（32857-0010）			1mg	￥23,900

テアクリン
Theacrine

$C_9H_{12}N_4O_3$...224.21 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［2309-49-1］

49877-68	PHY（85531）	天然物化学研究用		50mg	￥22,500

テアフラビン
Theaflavin

$C_{29}H_{24}O_{12}$...564.49 ［凍］ -20℃以下
CAS RN®［4670-05-7］

49870-34	PHY（83341）	天然物化学研究用	10mg	￥66,000

テアフラビン 3,3′-ジガラート
Theaflavin 3,3′-digallate

$C_{43}H_{32}O_{20}$...868.69 ［凍］ -20℃以下
CAS RN®［30462-35-2］

49870-35	PHY（83344）	天然物化学研究用	10mg	￥80,000

テアフラビン3′-ガラート
Theaflavin 3′-gallate

$C_{36}H_{28}O_{16}$...716.59 ［凍］ -20℃以下
CAS RN®［28543-07-9］

49870-36	PHY（83343）	天然物化学研究用	10mg	￥80,000

テアフラビン3-ガラート
Theaflavin 3-gallate

$C_{36}H_{28}O_{16}$...716.59 ［凍］ -20℃以下
CAS RN®［30462-34-1］

49870-37	PHY（83342）	天然物化学研究用	10mg	￥75,000

L-テアニン
L-Theanine

$C_7H_{14}N_2O_3$...174.19
CAS RN®［3081-61-6］

49068-30	PHY（82213）	天然物化学研究用	20mg	￥43,000

L-テアニン-d_5（*N*-エチル-d_5）
L-Theanine-d_5 (*N*-ethyl-d_5)

$CD_3CD_2NHCOCH_2CH_2CH(NH_2)COOH$...179.22
CAS RN®［1217451-85-8］

49148-09	CDN（D-7269）	99 atom% D	10mg	￥52,800

テノイルトリフルオロアセトン
Thenoyltrifluoroacetone

警告

$C_8H_5F_3O_2S$...222.18
CAS RN® [326-91-0] mp40℃～44℃▲

13861-1A	TFS（13861-0250）		25g	￥12,500
13861-2A	TFS（13861-1000）		100g	￥32,100

テニルクロール標準品
Thenylchlor standard

$C_{16}H_{18}ClNO_2S$...323.83 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [96491-05-3] mp72℃～74℃†

49863-48	DES（C17445500）	残留農薬試験用	10mg	￥29,000

2-テニルメルカプタン
2-Thenylmercaptan

$C_5H_6S_2$...130.23
CAS RN® [6258-63-5] bp90℃(15mm)▲ d1.60▲

26511-1A	TFS（26511-0010）		1g	￥20,600

テオブロミン
Theobromine

警告

$C_7H_8N_4O_2$...180.16
CAS RN® [83-67-0] mp357℃†

40540-30		>93.0%(T)	鹿特級		25g	￥7,000
25882-1A	TFS（25882-2500）				250g	￥21,200
25882-3A	TFS（25882-1000）				100g	￥10,100

テオブロミン
Theobromine

$C_7H_8N_4O_2$...180.16
CAS RN® [83-67-0]

49877-69	PHY（89808）	天然物化学研究用	100mg	￥22,500

テオガリン
Theogallin

$C_{14}H_{16}O_{10}$...344.27 ［凍］ -20℃以下
CAS RN® ［17365-11-6］

49877-70	PHY（83569）		天然物化学研究用	10mg	￥50,000

テオフィリン
Theophylline

危険

$C_7H_8N_4O_2$...180.16
CAS RN® ［58-55-9］ mp270℃～274℃ †

40541-30		>97.0%(T)	鹿特級	G	25g	￥3,300

テオフィリン
Theophylline

$C_7H_8N_4O_2$...180.16
CAS RN® ［58-55-9］

49877-71	PHY（82668）		天然物化学研究用	100mg	￥22,500

テオフィリン(無水)
Theophylline, anhydrous

危険

$C_7H_8N_4O_2$...180.16
CAS RN® ［58-55-9］ mp270℃～274℃

25031-1A	TFS（25031-0010）		1kg	￥35,200
25031-2A	TFS（25031-0050）		5g	￥4,400
25031-3A	TFS（25031-2500）		250g	￥12,400

テオフィリン-d_6
Theophylline-d_6

$C_7H_2D_6N_4O_2$...186.20
CAS RN® ［117490-39-8］

49143-88	CDN（D-6907）	99 atom% D		50mg	￥61,600

専用サーマルプリンター(NanoEX Lite用)
Thermal printer for NanoEX Lite

49908-12	OPT	1台	￥49,000

Therminator DNAポリメラーゼ
Therminator DNA Polymerase

［凍］ -20℃以下

2,000units/mL

49885-55	NEB（M0261S）	200units	￥19,000
49885-56	NEB（M0261L）	1000units	￥75,600

Thermolabile USER II Enzyme
Thermolabile USER II Enzyme

［凍］ -20℃以下

49920-36	NEB（M5508L）	250units	￥71,500
49920-37	NEB（M5508S）	50units	￥17,900

ThermoPol反応バッファー・パック
ThermoPol Reaction Buffer Pack

［凍］ -20℃以下

49882-75	NEB（B9004S）	1.5mL×4	￥3,300

耐熱性5′AppDNA/RNAリガーゼ
Thermostable 5′AppDNA/RNA Ligase

［凍］ -20℃以下

49898-45	NEB（M0319S）	20μM	￥13,400
49898-44	NEB（M0319L）	100μM	￥53,100

Thermostable FEN1
Thermostable FEN1

［凍］ -20℃以下

32,000units/mL

49914-39	NEB（M0645S）	1600units	￥14,300

耐熱性無機ピロホスファターゼ
Thermostable Inorganic Pyrophosphatase

［凍］ -20℃以下

2,000units/mL

49886-20	NEB（M0296S）	250units	￥13,200
49886-21	NEB（M0296L）	1250units	￥53,100

恒温器 L-101
Thermostat L-101

49356-03	共立理（SC-No.19）	1台	￥32,000

THF → Tetrahydrofuran

THF standard → Tetrahydrofuran standard

THF, dehydrated → Tetrahydrofuran, dehydrated

THF, dehydrated stabilizer free → Tetrahydrofuran, dehydrated stabilizer free

THF, dehydrated stabilizer free -Super- → Tetrahydrofuran, dehydrated stabilizer free -Super-

THF, dehydrated stabilizer free -Super Plus- → Tetrahydrofuran, dehydrated stabilizer free -Super Plus-

THF, dehydrated -Super- → Tetrahydrofuran, dehydrated -Super-

THF, dehydrated -Super Plus- → Tetrahydrofuran, dehydrated -Super Plus-

THF, stabilizer free → Tetrahydrofuran, stabilizer free

THF, with stabilizer → Tetrahydrofuran, with stabilizer

THF-d_8, 99.5 atom % D → Tetrahydrofuran-d_8, 99.5 atom % D

THF-d_8, 99.5+ atom % D → Tetrahydrofuran-d_8, 99.5+ atom % D

チアベンダゾールNH-d_6標準品
Thiabendazole NH-d_6 standard

$C_{10}HN_3SD_6$...207.28 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［1262551-89-2］

49837-35	DES（C17450100）		残留農薬試験用	10mg	☆

チアベンダゾール標準品
Thiabendazole standard

危険

$C_{10}H_7N_3S$...201.25 ［PRTR］2-55 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［148-79-8］ mp304℃～305℃†

40650-96		>99.0%(HLC)	残留農薬試験用	G	200mg	￥8,000

チアベンダゾール-5-ヒドロキシ標準品
Thiabendazole-5-hydroxy standard

$C_{10}H_7N_3OS$...217.24 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［948-71-0］

49833-86	DES（C17450500）		残留農薬試験用	10mg	￥61,000

チアベンダゾール-5-ヒドロキシ標準液
Thiabendazole-5-hydroxy standard solution

危険

$C_{10}H_7N_3OS$...217.24 ［危］4-AL-S-II ［労］有-2,57,57-2 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［948-71-0］

10mg/L メタノール溶液

49802-24	DES（LA17450500ME）		残留農薬試験用	1mL	￥33,000

チアクロプリド標準品
Thiacloprid standard

危険

$C_{10}H_9ClN_4S$...252.72 ［劇］III ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［111988-49-9］

49829-96	DES（C17451000）	残留農薬試験用	100mg	￥20,000

1,2,3-チアジアゾール-4-カルバルデヒド
1,2,3-Thiadiazole-4-carbaldehyde

$C_3H_2N_2OS$...114.12
CAS RN® ［27643-15-8］ mp85℃～87℃▲

49278-00	TFS（SP01373DE）	97%	5g	☆
49278-01	TFS（SP01373DA）	97%	1g	￥38,100
49278-02	TFS（SP01373CB）	97%	250mg	￥13,400

1,2,3-チアジアゾール-4-カルボン酸
1,2,3-Thiadiazole-4-carboxylic acid

$C_3H_2N_2O_2S$...130.12
CAS RN® ［4100-13-4］ mp224℃～226℃▲

49278-03	TFS（SEW00600DA）	97%	1g	￥17,300
49278-04	TFS（SEW00600CB）	97%	250mg	￥6,600

チアメトキサム標準品
Thiamethoxam standard

警告

$C_8H_{10}ClN_5O_3S$...291.71 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［153719-23-4］

49829-97	DES（C17453000）	残留農薬試験用	100mg	￥20,000

チアメトキサム-d_4標準液
Thiamethoxam-d_4 standard solution

$C_8H_6ClD_4N_5O_3S$...295.74 ［危］4-1-S-II ［労］有-2,57,57-2 ［麻］麻薬等原料 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［1331642-98-8］

100mg/L アセトン溶液

49837-36	DES（XA17453010AC）	残留農薬試験用	1.1mL	￥59,000

Thiamine chloride hydrochloride → Thiamine hydrochloride

チアミン塩酸塩(塩酸チアミン)
Thiamine hydrochloride

$C_{12}H_{17}ClN_4OS \cdot HCl$...337.26
CAS RN® [67-03-8] mp245℃(dec.)†

40109-00		>95.0%(T)	鹿特級	P	500g	￥15,000
40109-30		>95.0%(T)	鹿特級	G	25g	￥2,500
40109-60		>95.0%(T)	鹿特級	G	1g	￥1,400
14899-1A	TFS（14899-1000）				100g	￥7,800
14899-2A	TFS（14899-0100）				10g	￥3,400

チアミン塩酸塩標準品
Thiamine hydrochloride standard

$C_{12}H_{17}ClN_4OS \cdot HCl$...337.26 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® [67-03-8] mp250℃(dec.)†

40633-96		>99.0%(HLC)	食品分析用	G	500mg	￥7,500

チアンフェニコール標準品
Thiamphenicol standard

$C_{12}H_{15}Cl_2NO_5S$...356.22 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® [15318-45-3] mp164℃～166℃†

40110-96		>98.0%(HLC)	食品分析用	G	500mg	￥9,000

チアナフテン
Thianaphthene

C_8H_6S...134.20
CAS RN® [95-15-8] mp28℃～32℃▲ d1.14▲

13862-1A	TFS（13862-0050）				5g	￥3,600
13862-2A	TFS（13862-0250）				25g	￥10,300

チアントレン標準品
Thianthrene standard

$C_{12}H_8S_2$...216.32
CAS RN® [92-85-3]

49797-79	ACC（H-241N）		環境分析用		100mg	￥3,000

チアザフルロン標準品
Thiazafluron standard

$C_6H_7F_3N_4OS$...240.20 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［25366-23-8］

49838-81	DES（C17460000）	残留農薬試験用	250mg	￥27,000

チアゾール
Thiazole

警告

C_3H_3NS...85.13 ［危］4-2-S-III
CAS RN® ［288-47-1］ bp117℃～118℃▲ d1.1980▲

40414-32	>95.0%(GC)	G	25mL	￥10,000
40414-52	>95.0%(GC)	G	5mL	￥4,800
16613-1A	TFS（16613-0010）		1g	￥4,600
16613-2A	TFS（16613-0050）		5g	￥13,800

チアゾリジン
Thiazolidine

C_3H_7NS...89.16 ［危］4-2-III
CAS RN® ［504-78-9］ d1.1310▲

16531-1A	TFS（16531-0010）	1g	￥4,500
16531-2A	TFS（16531-0050）	5g	￥12,900
16531-3A	TFS（16531-0250）	25g	￥60,200

L(-)-チアゾリジン-4-カルボン酸
L(-)-Thiazolidine-4-carboxylic acid

$C_4H_7NO_2S$...133.17
CAS RN® ［34592-47-7］ mp203℃(dec.)▲

13864-1A	TFS（13864-0250）	25g	￥9,900
13864-2A	TFS（13864-0100）	10g	￥5,400
13864-3A	TFS（13864-1000）	100g	￥37,700

2,4-チアゾリジンジオン
2,4-Thiazolidinedione

警告

$C_3H_3NO_2S$...117.12
CAS RN® [2295-31-0] bp178℃～179℃(19mm)▲ mp121℃～124℃▲

15949-1A	TFS（15949-0250）			25g	￥8,100
15949-2A	TFS（15949-1000）			100g	￥26,800

2-チアゾリン-2-チオール
2-Thiazoline-2-thiol

危険

$C_3H_5NS_2$...119.21
CAS RN® [96-53-7] mp103℃～108℃△

25561-32		>90.0%(T)	G	25g	￥6,800
12556-1A	TFS（12556-5000）			500g	￥21,000
12556-2A	TFS（12556-0050）			5g	￥3,900
12556-3A	TFS（12556-1000）			100g	￥4,800

3-(1,3-チアゾール-2-イル)ベンズアルデヒド
3-(1,3-Thiazol-2-yl)benzaldehyde

$C_{10}H_7NOS$...189.23
CAS RN® [885465-97-4] mp67℃～68℃▲

49278-07	TFS（CC36504DA）	97%		1g	￥17,000
49278-08	TFS（CC36504CB）	97%		250mg	￥13,200

2-(4-Thiazolyl)-1*H*-benzimidazole standard → Thiabendazole standard

3-(1,3-チアゾール-2-イル)安息香酸
3-(1,3-Thiazol-2-yl)benzoic acid

$C_{10}H_7NO_2S$...205.23
CAS RN® [847956-27-8] mp160.5℃～161.5℃▲

49278-09	TFS（CC36501DA）	>97.0%		1g	￥63,100
49278-10	TFS（CC36501CB）	>97.0%		250mg	￥29,900

4-(1,3-チアゾール-2-イル)安息香酸
4-(1,3-Thiazol-2-yl)benzoic acid

$C_{10}H_7NO_2S$...205.23
CAS RN® [266369-49-7] mp239℃～241℃▲

49278-11	TFS（CC40201DA）	97%	1g	￥33,500
49278-12	TFS（CC40201CB）	97%	250mg	￥25,800

1,3-チアゾール-2-イルメタノール
1,3-Thiazol-2-ylmethanol

C_4H_5NOS...115.15
CAS RN® [14542-12-2] mp62℃～64℃▲

49278-17	TFS（CC09509EA）	97%	10g	☆
49278-18	TFS（CC09509DE）	97%	5g	☆
49278-19	TFS（CC09509DA）	97%	1g	￥37,000

チアゾピル標準品
Thiazopyr standard

$C_{16}H_{17}F_5N_2O_2S$...396.37 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [117718-60-2]

49829-08	DES（C17462000）	残留農薬試験用	100mg	￥16,000

チアゾビビン
Thiazovivin

$C_{15}H_{13}N_5OS$...311.36 [凍] -20℃以下
CAS RN® [1226056-71-8]

49029-89	APExB（A5506-5）	5mg	￥26,600
49029-90	APExB（A5506-25）	25mg	￥63,300

2-Thiazylamine → 2-Aminothiazole

チジアズロン標準品
Thidiazuron standard

$C_9H_8N_4OS$...220.25 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [51707-55-2]

49829-10	DES（C17465000）	残留農薬試験用	250mg	￥16,000

チエンカルバゾンメチル標準品
Thiencarbazone-methyl standard

$C_{12}H_{14}N_4O_7S_2$...390.39 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［317815-83-1］

49863-06	DES（C17465500）		残留農薬試験用	100mg	￥27,000

チエノ[2,3- *b*]ピラジン-6-カルボン酸
Thieno[2,3-*b*]pyrazine-6-carboxylic acid

$C_7H_4N_2O_2S$...180.18
CAS RN® ［59944-79-5］ mp220℃(dec.)▲

49278-23	TFS（CC31501DA）	90%		1g	￥66,900
49278-24	TFS（CC31501CB）	90%		250mg	￥26,900

チエノ[2,3- *b*]ピリジン-2-カルバルデヒド
Thieno[2,3-*b*]pyridine-2-carbaldehyde

C_8H_5NOS...163.19
CAS RN® ［53174-98-4］ mp142℃～143℃▲

49278-25	TFS（CC05604DA）	97%		1g	￥77,600
49278-26	TFS（CC05604CB）	97%		250mg	￥29,300

チエノ[2,3- *b*]ピリジン-2-カルボン酸
Thieno[2,3-*b*]pyridine-2-carboxylic acid

$C_8H_5NO_2S$...179.19
CAS RN® ［59944-76-2］ mp293℃～294℃▲

49278-27	TFS（CC05601DA）	97%		1g	￥50,200
49278-28	TFS（CC05601CB）	97%		250mg	￥21,700

4*H*-チエノ[3,2- *b*]ピロール-5-カルボン酸
4*H*-Thieno[3,2-*b*]pyrrole-5-carboxylic acid

$C_7H_5NO_2S$...167.18
CAS RN® ［39793-31-2］

49278-30	TFS（CC39001DA）	97%		1g	￥44,200
49278-31	TFS（CC39001CB）	97%		250mg	￥18,400

3-チエン-3-イルアニリン
3-Thien-3-ylaniline

$C_{10}H_9NS$...175.25
CAS RN® [161886-96-0] mp89℃▲

49278-37	TFS（CC48414DE）	97%	5g	￥81,200
49278-38	TFS（CC48414DA）	97%	1g	￥26,600
49278-39	TFS（CC48414CB）	97%	250mg	￥19,500

4-(2-チエニル)ベンズアルデヒド
4-(2-Thienyl)benzaldehyde

$C_{11}H_8OS$...188.24
CAS RN® [107834-03-7] mp67℃～68℃▲

49278-40	TFS（CC12004DA）	97%	1g	￥21,700

2-チエン-2-イル安息香酸
2-Thien-2-ylbenzoic acid

$C_{11}H_8O_2S$...204.24
CAS RN® [6072-49-7] mp92℃～95℃▲

49278-41	TFS（CC35501DA）	97%	1g	￥36,500
49278-42	TFS（CC35501CB）	97%	250mg	￥13,400

4-(3-チエニル)安息香酸
4-(3-Thienyl)benzoic acid

$C_{11}H_8O_2S$...204.24
CAS RN® [29886-64-4] mp282℃～283℃▲

49278-43	TFS（MO07004DA）	97%	1g	￥26,100
49278-44	TFS（MO07004CB）	97%	250mg	￥10,100

2-Thienyl bromide → 2-Bromothiophene

2-(3-チエニル)エタノヒドラジド
2-(3-Thienyl)ethanohydrazide

$C_6H_8N_2OS$...156.20
CAS RN® [175276-94-5] mp80℃～83℃▲

49278-47	TFS（SPB02354DA）	97%	1g	￥13,700

2-(2-チエニル)エタノール
2-(2-Thienyl)ethanol

C_6H_8OS...128.19 ［危］4-3-III
CAS RN® ［5402-55-1］ d1.1530▲

36654-2A	TFS（36654-0250）		25g	￥16,500
36654-3A	TFS（36654-1000）		100g	￥45,600

2-(3-チエニル)エタノール
2-(3-Thienyl)ethanol

$C_4H_3SCH_2CH_2OH$...128.19 ［危］4-3-III
CAS RN® ［13781-67-4］ d1.144†

21171-1A	TFS（21171-0050）		5g	￥13,300

2-Thienyl methyl ketone → 2-Acetylthiophene

3-Thienyl methyl ketone → 3-Acetylthiophene

1-(チエン-2-イルメチル)ピペリジン-4-カルボン酸塩酸塩水和物
1-(Thien-2-ylmethyl)piperidine-4-carboxylic acid hydrochloride hydrate

$C_{11}H_{15}NO_2S \cdot HCl \cdot H_2O$...279.78
CAS RN® ［944450-84-4］ mp139℃～155℃▲

49278-53	TFS（CC66751DA）	97%		1g	￥80,400
49278-54	TFS（CC66751CB）	97%		250mg	￥34,600

5-(2-チエニル)オキサゾール
5-(2-Thienyl)oxazole

警告

C_7H_5NOS...151.18 ［危］4-3-III
CAS RN® ［70380-70-0］

40262-52	>95.0%(HLC)	G	5g	￥55,000
40262-62	>95.0%(HLC)	G	1g	￥13,000

1-(2-チエン-2-イルフェニル)メタンアミン塩酸塩
1-(2-Thien-2-ylphenyl)methanamine hydrochloride

$C_{11}H_{11}NS \cdot HCl$...225.73
CAS RN® [863991-95-1] mp187℃～189℃▲

49278-58	TFS（CC35563DA）	95%	1g	￥38,700
49278-59	TFS（CC35563CB）	95%	250mg	￥29,600

(3-チエン-3-イルフェニル)メチルアミン
(3-Thien-3-ylphenyl)methylamine

$C_{11}H_{11}NS$...189.27
CAS RN® [138139-99-8] mp80℃(dec.)▲

49278-60	TFS（CC48413DA）	97%	1g	￥82,300
49278-61	TFS（CC48413CB）	97%	250mg	￥41,100

(4-チエン-3-イルフェニル)メチルアミン
(4-Thien-3-ylphenyl)methylamine

$C_{11}H_{11}NS$...189.27
CAS RN® [876317-18-9] mp116℃～117℃▲

49278-62	TFS（CC48713DA）	97%	1g	￥53,500

3-(2-チエニル)プロパン酸
3-(2-Thienyl)propanoic acid

$C_7H_8O_2S$...156.20
CAS RN® [5928-51-8] mp45℃～49℃▲

33011-1A	TFS（33011-0010）		1g	￥4,600
33011-2A	TFS（33011-0050）		5g	￥15,800

3-(2-チエニル)-1*H*-ピラゾール-4-カルバルデヒド
3-(2-Thienyl)-1*H*-pyrazole-4-carbaldehyde

$C_8H_6N_2OS$...178.21
CAS RN® [26033-27-2] mp102℃～103℃▲

49278-66	TFS（SP01369DA）	97%	1g	￥20,600

5-チエン-2-イル-1*H*-ピラゾール-3-カルボン酸
5-Thien-2-yl-1*H*-pyrazole-3-carboxylic acid

$C_8H_6N_2O_2S$...194.21
CAS RN® [182415-24-3] mp229℃～232℃▲

49278-68	TFS（CC43501DE）	97%	5g	￥35,400
49278-69	TFS（CC43501DA）	97%	1g	￥10,400
49278-70	TFS（CC43501CB）	97%	250mg	￥4,700

4-チエン-2-イルテトラヒドロピラン-4-カルボン酸
4-Thien-2-yltetrahydropyran-4-carboxylic acid

$C_{10}H_{12}O_3S$...212.26
CAS RN® [880166-18-7] mp146.5℃～148.5℃▲

49278-73	TFS（CC62201DA）	97%	1g	￥56,800
49278-74	TFS（CC62201CB）	97%	250mg	￥20,800

(4-チエン-2-イルテトラヒドロピラン-4-イル)メタノール
(4-Thien-2-yltetrahydropyran-4-yl)methanol

$C_{10}H_{14}O_2S$...198.28
CAS RN® [906352-94-1] mp78℃～80℃▲

49278-75	TFS（CC62209DA）	97%	1g	￥31,500
49278-76	TFS（CC62209CB）	97%	250mg	￥12,900

トルエン-4-スルホン酸(4-チエン-2-イルテトラヒドロピラン-4-イル)メチル
(4-Thien-2-yltetrahydropyran-4-yl)methyl toluene-4-sulfonate

$C_{17}H_{20}O_4S_2$...352.47
CAS RN® [921938-87-6] mp103.5℃～105℃▲

49278-77	TFS（CC62244DA）	97%	1g	￥31,500
49278-78	TFS（CC62244CB）	97%	250mg	￥12,900

チフェンスルフロンメチル標準品
Thifensulfuron-methyl standard

$C_{12}H_{13}N_5O_6S_2$...387.39 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [79277-27-3]

49826-24	DES（C17466000）	残留農薬試験用	100mg	￥21,000

チフェンスルフロンメチル-d_3標準品
Thifensulfuron-methyl-d_3 standard

$C_{12}H_{10}D_3N_5O_6S_2$...390.41 ［冷］ 0℃～6℃

49837-37	DES（C17466100）		残留農薬試験用	5mg	☆

チフルザミド標準品
Thifluzamide standard

警告

$C_{13}H_6Br_2F_6N_2O_2S$...528.06 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［130000-40-7］ mp177.9℃～178.6℃▲

40019-96		>98.0%(GC)	残留農薬試験用	100mg	￥30,000

T7 High Yield RNA合成キット
T7 High Yield RNA Synthesis Kit

［凍］ -20℃以下

49883-45	NEB（E2040S）	50reactions	￥41,400

8連 シンウォールチューブ キャップ 0.2mL AT-028用(125個入)
Thin Wall 8 Cap-Strip for AT-028, 0.2mL

49909-10	ASTEC（AC-028）	1袋	￥3,000

シンウォールチューブ ドーム 0.2mL(1000本入)
Thin Wall Tube-Domed, 0.2mL

49909-07	ASTEC（AT-02D）	1箱	￥7,000

シンウォールチューブ フラット 0.2mL(1000本入)
Thin Wall Tube-Flat, 0.2mL

49909-08	ASTEC（AT-02F）	1箱	￥7,000

8連 シンウォールチューブ 0.2mL AT-028(125個入)
Thin Wall 8 Tube-Strip AT-028, 0.2mL

49909-09	ASTEC（AT-028）	1袋	￥12,000

チオアセトアミド
Thioacetamide

危険

CH_3CSNH_2...75.13 ［PRTR］2-56
CAS RN® ［62-55-5］ mp113℃～114℃†

40111-30	>98.0%(T)	鹿特級	G	25g	￥3,400

チオアセトアミド
Thioacetamide

CH_3CSNH_2...75.13 ［PRTR］2-56
CAS RN® ［62-55-5］ mp112℃～114℃ d1.37

42453-1A	TFS（42453-0250）	25g	￥8,000
42453-2A	TFS（42453-1000）	100g	￥21,200
42453-3A	TFS（42453-5000）	500g	￥78,600

Thioacetic acid → Thiolacetic acid

チオアニソール
Thioanisole

C_7H_8S...124.20 ［危］4-2-III
CAS RN® ［100-68-5］ bp188℃▲ d1.05▲

13867-1A	TFS（13867-1000）	100g	￥7,700
13867-2A	TFS（13867-0250）	25g	￥6,300
13867-3A	TFS（13867-5000）	500g	￥27,400

2-チオバルビツール酸
2-Thiobarbituric acid

警告

$C_4H_4N_2O_2S$...144.15
CAS RN® [504-17-6] mp245℃(dec.)†

40504-30		>97.0%(T)	鹿特級	G	25g	￥5,500
11496-1A	TFS（11496-0050）				5g	￥4,100
11496-2A	TFS（11496-1000）				100g	￥16,700
11496-3A	TFS（11496-5000）				500g	￥47,500

チオベンカルブ標準品
Thiobencarb standard

警告

$C_{12}H_{16}ClNOS$...257.78 [PRTR] 1-147 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [28249-77-6] mp3.3℃†

40112-96		>98.0%(GC)	残留農薬試験用	G	200mg	￥8,000

チオベンカルブ標準液
Thiobencarb standard solution

$C_{12}H_{16}ClNOS$...257.78 [危] 4-1-II [労] 57,57-2 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [28249-77-6]

10mg/L シクロヘキサン溶液

49833-47	DES（L17470000CY）		残留農薬試験用	10mL	￥10,000

チオベンカルブ-d_{10}
Thiobencarb-d_{10}

$C_{12}H_6ClD_{10}NOS$...267.84 [PRTR] 1-147
CAS RN® [1219804-12-2]

49143-89	CDN（D-6495）	99 atom% D		50mg	￥110,000

チオベンズアミド
Thiobenzamide

$C_6H_5CSNH_2$...137.20
CAS RN®［2227-79-4］ mp116℃▲

16473-1A	TFS（16473-0500）			50g	￥8,600
16473-2A	TFS（16473-0100）			10g	￥3,500

チオベンズアミド-2,3,4,5,6-d_5
Thiobenzamide-2,3,4,5,6-d_5

$C_7H_2D_5NS$...142.23
CAS RN®［1219804-59-7］

49143-90	CDN（D-6090）	98 atom% D		500mg	￥88,000

チオ安息香酸
Thiobenzoic acid

C_6H_5COSH...138.18 ［危］4-3-III ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［98-91-9］ mp15℃～18℃† d(20/4℃) 1.1825～1.1835†

40114-31	>80.0%(T)	鹿1級	G	25g	￥7,500

4,4′-チオビス(2-ｔｅｒｔ-ブチル-5-メチルフェノール)
4,4′-Thiobis(2-*tert*-butyl-5-methylphenol)

警告

$C_{22}H_{30}O_2S$...358.53 ［労］57,57-2
CAS RN®［96-69-5］

40050-12	>98.0%(HLC)		G	250g	￥5,200
40050-32	>98.0%(HLC)		G	25g	￥1,900

Thiocarbamide → Thiourea

Thiocarbanilide → 1,3-Diphenylthiourea

チオカルボヒドラジド
Thiocarbohydrazide

危険

$NH_2NHCSNHNH_2$...106.15 ［危］5-HY-2-II
CAS RN® ［2231-57-4］ mp168℃～172℃(dec.)▲

20753-1A	TFS（20753-0250）		25g	￥22,900

チオカルボニルジイミダゾール
Thiocarbonyldiimidazole

警告

$C_7H_6N_4S$...178.21 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［6160-65-2］ mp101℃～103℃▲

16848-1A	TFS（16848-0100）	tech.	10g	￥12,400

チオクロマン-4-オン
Thiochroman-4-one

C_9H_8OS...164.22
CAS RN® ［3528-17-4］ mp28℃～30℃▲

15348-1A	TFS（15348-0050）	5g	￥9,600
15348-2A	TFS（15348-0100）	10g	￥14,500

p-チオクレゾール
p-Thiocresol

警告

$CH_3C_6H_4SH$...124.20
CAS RN® ［106-45-6］ bp195℃† mp42℃～44℃†

40173-32	>97.0%(GC)	G	25g	￥5,900
40173-52	>97.0%(GC)	G	5g	￥3,200
13871-1A	TFS（13871-5000）		500g	￥27,000
13871-2A	TFS（13871-1000）		100g	￥8,400
13871-3A	TFS（13871-0100）		10g	￥4,700

D L-チオクト酸
DL-Thioctic acid

警告

$C_3H_5S_2(CH_2)_4COOH$...206.33 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［1077-28-7］ bp160℃～165℃† mp60℃～61℃†

40549-60	>97.0%(T)	鹿特級	G	1g	￥3,000

D L-チオクト酸
DL-Thioctic acid

警告

$C_3H_5S_2(CH_2)_4COOH$...206.33
CAS RN® ［1077-28-7］ bp160℃～165℃ mp60℃～63℃

13872-1A	TFS（13872-0050）		5g	￥8,600
13872-2A	TFS（13872-0250）		25g	￥33,900
13872-3A	TFS（13872-1000）		100g	￥112,100

しゅう酸水素チオシクラム標準品
Thiocyclam hydrogenoxalate standard

$C_7H_{13}NO_4S_3$...271.38 ［劇］III ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［31895-22-4］

49802-61	DES（C17480000）	残留農薬試験用	100mg	￥26,000

Thiodemeton standard → Disulfoton standard

2,2′-チオ二酢酸
2,2′-Thiodiacetic acid

警告

$S(CH_2COOH)_2$...150.15
CAS RN® ［123-93-3］ mp129℃†

40119-01	>97.0%(T)	鹿1級	G	500g	￥20,500
40119-31	>97.0%(T)	鹿1級	G	25g	￥2,500

チオジカルブ標準品
Thiodicarb standard

危険

$C_{10}H_{18}N_4O_4S_3$...354.47 ［劇］III ［PRTR］1-267 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［59669-26-0］ mp173℃～174℃ †

49861-51	DES（C17490000）	残留農薬試験用		100mg	￥14,000

2,2′-Thiodiethanol → β-Thiodiglycol

β-チオジグリコール
β-Thiodiglycol

警告

$S(CH_2CH_2OH)_2$...122.18 ［危］4-3-S-III ［化兵］-1
CAS RN® ［111-48-8］ mp-16℃ † d(20/4℃) 1.182 † Fp160℃ †

40118-00	>95.0%(GC)	鹿特級	G	500g	￥2,300
40118-30	>95.0%(GC)	鹿特級	G	25g	￥1,500
40118-06	>98.0%(GC)	ｱﾐﾉ酸分析用	G	500mL	￥4,900
40118-33	>98.0%(GC)	ｱﾐﾉ酸分析用	G	25mL	￥1,700

2,2′-チオ二酢酸
2,2′-Thiodiacetic acid

$S(CH_2COOH)_2$...150.15
CAS RN® ［123-93-3］ mp128℃～131℃

13874-1A	TFS（13874-0010）	1kg	￥31,800
13874-2A	TFS（13874-0250）	25g	￥4,200
13874-3A	TFS（13874-1000）	100g	￥8,800

2,2′-Thiodiglycolic acid → 2,2′-Thiodiacetic acid

Thiodiphenylamine → Phenothiazine

Thiodiphenylamine-d_8,NH → Phenothiazine-d_8, NH

3,3′-チオジプロピオン酸
3,3′-Thiodipropionic acid (3,3′=β,β′)

警告

$S(CH_2CH_2COOH)_2$...178.20
CAS RN® [111-17-1] mp134℃†

40550-31	>97.0%(T)	鹿1級	G	25g	￥2,100

Thioethanolamine hydrochloride → 2-Aminoethanethiol hydrochloride

チオファノックス標準品
Thiofanox standard

$C_9H_{18}N_2O_2S$...218.31 [凍] -20℃以下
CAS RN® [39196-18-4]

49827-08 DES（C17500000）	残留農薬試験用	100mg	￥24,000

チオファノックス-d_3標準液
Thiofanox-d_3 standard solution

$C_9H_{15}D_3N_2O_2S$...221.33 [危] 4-1-S-II [労] 有-2,57,57-2 [麻] 麻薬等原料 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [74829-46-2]

100mg/L アセトン溶液

49835-69 DES（XA17500100AC）	残留農薬試験用	1mL	￥50,000

チオフラビンT
Thioflavin T

$C_{17}H_{19}ClN_2S$...318.86
CAS RN® [2390-54-7]

40122-32	G	25g	￥15,000

チオフラビンT
Thioflavin T

$C_{17}H_{19}ClN_2S$...318.86
CAS RN® [2390-54-7]

21176-1A	TFS（21176-0050）	5g	￥4,400
21176-2A	TFS（21176-0250）	25g	￥10,400
21176-3A	TFS（21176-1000）	100g	￥38,600

Thiofuran → Thiophene

1-Thioglycerol → 3-Mercapto-1,2-propanediol

Thioglycol → 2-Mercaptoethanol

Thioglycolic acid → Mercaptoacetic acid

Thioglycolic acid sodium salt → Sodium thioglycolate

チオグリコレートブイヨンU.S.P.
Thioglycollate broth U.S.P.

711173-5	Oxd（CM0173B）	日局試験用	500g	￥9,500

チオグリコレートブイヨンU.S.P.(変法)
Thioglycollate broth U.S.P.(alternative)

711391-5	Oxd（CM0391B）	日局試験用	500g	￥19,000

チオグリコレート培地(Brewer)
Thioglycollate medium (Brewer)

警告

711023-5	Oxd（CM0023B）	500g	￥19,000

6-チオグアニン
6-Thioguanine

危険

$C_5H_5N_5S$...167.19
CAS RN®［154-42-7］ mp>360℃▲

40551-90	鹿特級	G	100mg	￥8,000

チオール酢酸
Thiolacetic acid

危険

CH_3COSH...76.12 ［危］4-1-II ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［507-09-5］bp97℃～93℃▲ mp-17℃▲ d1.0700▲

40417-02		>95.0%(GC)	G	500mL	￥16,000
40417-32		>95.0%(GC)	G	25mL	￥3,200
13878-1A	TFS（13878-1000）			100g	￥6,400
13878-3A	TFS（13878-5000）			500g	￥20,800

Thiolactic acid → 2-Mercaptopropionic acid (2=α)

Thiolan → Tetrahydrothiophene

Thiole → Thiophene

Thiomalic acid → Mercaptosuccinic acid

Thiomalic acid → Mercaptosuccinic acid

チオメトン標準品
Thiometon standard

危険

$C_6H_{15}O_2PS_3$...246.35 ［劇］II ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［640-15-3］

49801-73	DES（C17520000）	残留農薬試験用		100mg	￥20,000

2-チオモルホリノイソニコチン酸
2-Thiomorpholinoisonicotinic acid

$C_{10}H_{12}N_2O_2S$...224.28
CAS RN® ［884507-29-3］ mp226℃～228℃▲

49278-81	TFS（CC50501DA）	97%		1g	￥33,500

2-チオモルホリノイソニコチノニトリル
2-Thiomorpholinoisonicotinonitrile

$C_{10}H_{11}N_3S$...205.28 ［劇］III
CAS RN® ［884507-30-6］ mp109℃～111℃▲

49278-82	TFS（CC50516DA）	97%		1g	￥29,900

2-チオナフトール
2-Thionaphthol (2=β)

警告

$C_{10}H_7SH$...160.23
CAS RN® ［91-60-1］ bp286℃† mp81℃†

40129-30		>98.0%(GC)	鹿特級	G	25g	￥12,000
33452-1A	TFS（33452-0050）				5g	￥6,200
33452-2A	TFS（33452-0250）				25g	￥19,500

チオナジン標準品
Thionazin standard

$C_8H_{13}N_2O_3PS$...248.24 ［凍］ -20℃以下
CAS RN® ［297-97-2］

49838-82	DES（C17530000）	残留農薬試験用		50mg	￥81,000

チオニコチンアミド
Thionicotinamide

$C_6H_6N_2S$...138.19
CAS RN® [4621-66-3] mp190℃～191℃(dec.)▲

13880-1A	TFS（13880-0250）		25g	￥7,700
13880-2A	TFS（13880-1000）		100g	￥23,500

チオニン
Thionin

$C_{12}H_{10}ClN_3S$...263.74
CAS RN® [135-59-1]

40130-62	>85.0%(T)	G	1g	￥4,200

酢酸チオニン
Thionin acetate

$C_{14}H_{13}N_3O_2S$...287.33
CAS RN® [78338-22-4]

high purity biological stain

22984-1A	TFS（22984-0050）		5g	￥10,000

塩化チオニル
Thionyl chloride

危険

$SOCl_2$...118.97 ［劇］I ［労］57,57-2 ［化兵］-2
CAS RN® [7719-09-7] bp76℃† mp-105℃† d(15/15℃) 1.64～1.67△

40131-00	鹿特級	G	500mL	￥3,700
40131-01	鹿1級	G	500mL	￥2,900

チオファネートエチル標準品
Thiophanate-ethyl standard

$C_{14}H_{18}N_4O_4S_2$...370.45 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® [23564-06-9]

49827-09	DES（C17540000）	残留農薬試験用	100mg	￥21,000

チオファネートメチル標準品
Thiophanate-methyl standard

$C_{12}H_{14}N_4O_4S_2$...342.40 ［PRTR］1-229 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［23564-05-8］ mp172℃(dec.)†

40134-96	>99.0%(HLC)	残留農薬試験用		200mg	￥16,000

チオフェン
Thiophene

C_4H_4S...84.14 ［危］4-1-II
CAS RN® ［110-02-1］ bp84.4℃† mp-38℃† d(20/4℃) 1.064† Fp-9℃†

40133-30	>98.0%(GC)	鹿特級		25mL	￥2,800
13882-1A	TFS（13882-5000）			500g	￥8,700
13882-3A	TFS（13882-1000）			100g	￥4,300
34259-1A	TFS（34259-1000）			100mL	￥4,300
34259-2A	TFS（34259-5000）			500mL	￥17,700

チオフェン-2,5-d_2
Thiophene-2,5-d_2

$C_4H_2D_2S$...86.15 ［危］4-1-II
CAS RN® ［2041-42-1］

49134-71	CDN（D-2859）	98 atom% D		250mg	￥70,400

チオフェン-d_4
Thiophene-d_4

C_4D_4S...88.16 ［危］4-1-II
CAS RN® ［2036-39-7］

49134-72	CDN（D-2860）	98 atom% D		500mg	￥33,000

2-チオフェン酢酸
2-Thiopheneacetic acid

$C_6H_6O_2S$...142.17
CAS RN® [1918-77-0] bp160℃(22mm)▲ mp63℃～67℃▲

18773-1A	TFS（18773-0250）				25g	￥8,300
18773-2A	TFS（18773-0050）				5g	￥2,800
18773-3A	TFS（18773-1000）				100g	￥25,500

3-チオフェン酢酸
3-Thiopheneacetic acid

$C_4H_3SCH_2COOH$...142.17
CAS RN® [6964-21-2] mp77℃～80℃†

20537-1A	TFS（20537-0500）				50g	￥54,200
20537-2A	TFS（20537-0100）				10g	￥12,600

塩化2-チオフェンアセチル
2-Thiopheneacetyl chloride

C_6H_5ClOS...160.62 ［危］4-3-III ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® [39098-97-0] d1.30▲

23223-1A	TFS（23223-0500）				50g	￥13,700
23223-2A	TFS（23223-0050）				5g	￥2,900

2-チオフェンボロン酸
2-Thiopheneboronic acid

警告

$C_4H_5BO_2S$...127.96 ［PRTR］1-405 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® [6165-68-0] mp128℃～131℃▲

40418-35		>98.0%(HLC)	Organics	G	25g	￥16,000
40418-55		>98.0%(HLC)	Organics	G	5g	￥5,700
34471-1A	TFS（34471-0050）				5g	￥8,500
34471-2A	TFS（34471-0010）				1g	￥3,200

3-チオフェンボロン酸
3-Thiopheneboronic acid

警告

$C_4H_5BO_2S$...127.96 ［PRTR］1-405
CAS RN® ［6165-69-1］ mp162℃～167℃▲

40132-35	>98.0%(HLC)	Organics		25g	￥17,000
40132-55	>98.0%(HLC)	Organics		5g	￥5,700
34566-1A	TFS（34566-0050）			5g	￥11,700
34566-2A	TFS（34566-0010）			1g	￥4,200

チオフェン-2-ボロン酸ピナコールエステル
Thiophene-2-boronic acid pinacol ester

$C_{10}H_{15}BO_2S$...210.10 ［PRTR］1-405
CAS RN® ［193978-23-3］

40803-55	>97.0%(GC)	Organics		5g	￥15,000
40803-65	>97.0%(GC)	Organics		1g	￥4,500

チオフェン-3-ボロン酸ピナコールエステル
Thiophene-3-boronic acid pinacol ester

$C_{10}H_{15}BO_2S$...210.10 ［PRTR］1-405 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［214360-70-0］

40585-55	>97.0%(GC)	Organics		5g	￥17,000
40585-65	>97.0%(GC)	Organics		1g	￥5,900

2-チオフェンカルボニトリル
2-Thiophenecarbonitrile

C_5H_3NS...109.15 ［劇］III ［危］4-2-III
CAS RN® ［1003-31-2］ d1.172▲

29805-1A	TFS（29805-0500）			50mL	￥33,900
29805-2A	TFS（29805-0100）			10mL	￥8,900

3-チオフェンカルボニトリル
3-Thiophenecarbonitrile

C_5H_3NS...109.15 ［劇］III
CAS RN® ［1641-09-4］ bp82℃(10mm)▲

26316-1A	TFS（26316-0010）		1g	￥5,100

塩化2-チオフェンカルボニル
2-Thiophenecarbonyl chloride

C_5H_3ClOS...146.59 ［危］4-3-III ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［5271-67-0］ bp205℃～208℃▲ d1.372▲

18777-1A	TFS（18777-0250）		25mL	￥4,500
18777-2A	TFS（18777-1000）		100mL	￥14,100

2-チオフェンカルボキシアルデヒド
2-Thiophenecarboxaldehyde

警告

C_5H_4OS...112.15 ［危］4-2-III ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［98-03-3］ bp198℃▲ d1.20▲

40419-02	>97.0%(GC)	G	500mL	￥19,000
40419-32	>97.0%(GC)	G	25mL	￥3,700
13883-1A	TFS（13883-0250）		25mL	￥4,100
13883-2A	TFS（13883-1000）		100mL	￥7,700

3-チオフェンカルボキシアルデヒド
3-Thiophenecarboxaldehyde

警告

C_5H_4OS...112.15 ［危］4-3-III ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［498-62-4］ d1.28▲

40420-32	>95.0%(GC)	G	25mL	￥9,500
18798-3A	TFS（18798-0050）		5mL	￥12,200

2-チオフェンカルボキシアミド
2-Thiophenecarboxamide

C_5H_5NOS...127.16
CAS RN® [5813-89-8] mp180℃～182℃▲

30542-1A	TFS（30542-0050）		5g	￥5,800

2-チオフェンカルボン酸
2-Thiophenecarboxylic acid

$C_5H_4O_2S$...128.15
CAS RN® [527-72-0] mp125℃～129℃▲

13884-1A	TFS（13884-1000）		100g	￥8,300
13884-2A	TFS（13884-0050）		5g	￥3,200

3-チオフェンカルボン酸
3-Thiophenecarboxylic acid

警告

$C_5H_4O_2S$...128.15
CAS RN® [88-13-1] mp137℃～142℃▲

40117-32		>95.0%(HLC)	25g	￥13,000
40117-52		>95.0%(HLC)	5g	￥5,000
24311-1A	TFS（24311-0050）		5g	￥11,500
24311-2A	TFS（24311-0010）		1g	￥4,200

2-チオフェンカルボン酸ヒドラジド
2-Thiophenecarboxylic acid hydrazide

$C_4H_3SCONHNH_2$...142.18
CAS RN® [2361-27-5] mp136℃～139℃†

13885-1A	TFS（13885-0250）		25g	￥22,900
13885-2A	TFS（13885-0050）		5g	￥5,700

3-Thiopheneethanol → 2-(3-Thienyl)ethanol

2-チオフェングリオキシル酸
2-Thiopheneglyoxylic acid

$C_6H_4O_3S$...156.16
CAS RN® [4075-59-6] mp88℃～91℃▲

20675-1A	TFS（20675-0100）	10g	￥84,200

3-チオフェンマロン酸
3-Thiophenemalonic acid

$C_7H_6O_4S$...186.18
CAS RN® [21080-92-2] mp139℃▲

20130-1A	TFS（20130-0050）	5g	￥11,700

2-チオフェンメタノール
2-Thiophenemethanol

C_5H_6SO...114.16 ［危］4-3-III
CAS RN® [636-72-6] bp207℃▲ d0.908▲

13886-1A	TFS（13886-0250）	25g	￥8,200

2-チオフェンメチルアミン
2-Thiophenemethylamine

C_5H_7NS...113.18 ［危］4-3-III
CAS RN® [27757-85-3] bp95℃～99℃(28mm)▲ d1.103▲

20557-1A	TFS（20557-0250）	25g	￥18,900
20557-3A	TFS（20557-1000）	100g	￥107,200

塩化2-チオフェンスルホニル
2-Thiophenesulfonyl chloride

$C_4H_3ClO_2S_2$...182.65
CAS RN® [16629-19-9] mp27℃～29℃▲

42089-2A	TFS（42089-0050）	5g	￥9,500

チオフェノール
Thiophenol

危険

C_6H_5SH...110.17 ［毒］II ［危］4-2-III ［労］57,57-2 ［PRTR］1-246
CAS RN® [108-98-5] bp168.3℃† mp-15℃† d(20/4℃) 1.077† Fp50℃†

40717-30	>97.0%(GC)	鹿特級	G	25g	￥3,200

チオホスホリル-PMMH-3 デンドリマー
Thiophosphoryl-PMMH-3 Dendrimer

$C_{21}H_{15}O_6PS$...426.38
CAS RN® [159213-45-3] mp115℃～119℃▲

Generation 0.5

36588-1A	TFS（36588-0010）				1g	￥18,000

チオサリチル酸
Thiosalicylic acid

警告

HSC_6H_4COOH...154.18
CAS RN® [147-93-3] mp164℃～165℃†

40136-30		>97.0%(T)	鹿特級	G	25g	￥2,000
13889-1A	TFS（13889-5000）				500g	￥28,600
13889-3A	TFS（13889-1000）				100g	￥6,800

チオセミカルバジド
Thiosemicarbazide

危険

$NH_2CSNHNH_2$...91.13 ［毒］II［危］5-HY-2-II
CAS RN® [79-19-6] mp182℃～184℃(dec.)†

40137-30		>98.0%(T)	鹿特級	G	25g	￥4,000
13890-1A	TFS（13890-5000）				500g	￥14,800
13890-3A	TFS（13890-1000）				100g	￥3,900

Thiosinamine → 1-Allyl-2-thiourea (Allylthiourea)

チオスルタップナトリウム塩標準品
Thiosultap-sodium standard

$C_5H_{11}NNa_2O_6S_4$...355.39 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® [52207-48-4]

49833-26	DES（C17560500）		残留農薬試験用		100mg	￥26,000

2-チオウラシル
2-Thiouracil

危険

$C_4H_4N_2OS$...128.15
CAS RN® [141-90-2] mp300℃(dec.)†

40730-00	>97.0%(UV-VIS)	鹿特級		500g	￥43,500
40730-30	>97.0%(UV-VIS)	鹿特級	G	25g	￥2,900

2-チオウラシル
2-Thiouracil

$C_4H_4N_2OS$...128.15
CAS RN® [141-90-2] mp300℃

15184-1A	TFS（15184-0050）	5g	￥3,100
15184-2A	TFS（15184-1000）	100g	￥11,400
15184-3A	TFS（15184-5000）	500g	￥39,700

4-チオウラシル
4-Thiouracil

$C_4H_4N_2OS$...128.15
CAS RN® [591-28-6] mp295℃(dec.)▲

35993-1A	TFS（35993-0010）	1g	￥11,700

チオ尿素
Thiourea

危険

H_2NCSNH_2...76.12 ［労］57,57-2 ［PRTR］1-245
CAS RN® [62-56-6] mp180℃†

40139-00	>98.0%(T)	特級	P	500g	￥2,800
40139-20	>98.0%(T)	特級	G	100g	￥2,200
40139-30	>98.0%(T)	特級	G	25g	￥1,600
40139-80	>98.0%(T)	特級	B	10kg	☆
40139-01	>96.0%(T)	鹿1級	P	500g	￥2,300

チオ尿素
Thiourea

危険

H_2NCSNH_2...76.12 ［労］57,57-2［PRTR］1-245
CAS RN® ［62-56-6］ mp171℃～175℃

13891-1A	TFS（13891-0010）	1kg	￥7,500
13891-2A	TFS（13891-0050）	5kg	￥30,900
13891-3A	TFS（13891-5000）	500g	￥5,100

Thioxamyl standard → Oxamyl standard

3,6-チオキサンテンジアミン-10,10-ジオキシド
3,6-Thioxanthenediamine-10,10-dioxide

$C_{13}H_{12}N_2O_2S$...260.31
CAS RN® ［10215-25-5］ mp213℃～215℃▲

42091-1A	TFS（42091-0250）	25g	￥161,000
42091-2A	TFS（42091-0010）	1g	￥13,600
42091-3A	TFS（42091-0100）	10g	￥89,300

2-Thioxo-4-thiazolidinone → Rhodanine

Thiram → Bis(dimethylthiocarbamoyl)disulfide

チウラム標準品
Thiram standard

危険

$[(CH_3)_2NCS]_2S_2$...240.44 ［労］57,57-2［PRTR］1-268 ［変］ ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［137-26-8］ mp154℃† Fp155℃†

40091-96	>98.0%(HLC)	残留農薬試験用	G	200mg	￥5,500

チウラム標準品
Thiram standard

$C_6H_{12}N_2S_4$...240.44 ［労］57,57-2［PRTR］1-268 ［変］ ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［137-26-8］

49865-25	DES（C17570000）	残留農薬試験用		250mg	￥11,000

トリン
Thorin

危険

$H_2O_3AsC_6H_4N{:}NC_{10}H_4OH(SO_3Na)_2 \cdot nH_2O$ ［毒］II ［労］特-2,57,57-2
CAS RN® ［3688-92-4］

18111-60		鹿特級	G	1g	￥5,400

変換アダプタ PTFE GL45(M)-GL40(F)
Thread adaptor GL45(M) to GL40(F) PTFE

95220-31	ATI（5043-1191）	液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用		1pack	￥15,000

変換アダプタ PTFE GL45(M)-GPI38(F)
Thread adapter GL45(M) to GPI38(F) PTFE

95220-32	ATI（5043-1192）	液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用		1pack	￥15,000

D-*a l l o*-トレオニン
D-*allo*-Threonine

$C_4H_9NO_3$...119.11
CAS RN® ［24830-94-2］

41299-52	>97.0%(T)		G	5g	￥23,000
41299-62	>97.0%(T)		G	1g	￥7,000

D L-*a l l o*-スレオニン
DL-allo-Threonine

$C_4H_9NO_3$...119.11
CAS RN® [144-98-9] mp256℃▲

40209-52	>95.0%	G	5g	￥23,000
40209-62	>95.0%	G	1g	￥8,000
34402-1A TFS（34402-0010）			1g	￥78,000

D L-スレオニン (*D L*-トレオニン)
DL-Threonine

$CH_3CH(OH)CH(NH_2)COOH$...119.11
CAS RN® [80-68-2]

40146-32	>95.0%(T)	G	25g	￥5,500
13894-1A TFS（13894-0250）			25g	￥10,300
13894-2A TFS（13894-1000）			100g	￥25,600

D-トレオニン
D-Threonine

$C_4H_9NO_3$...119.11
CAS RN® [632-20-2]

41677-32	>95.0%	G	25g	￥12,000
41677-52	>95.0%	G	5g	￥4,800

D-スレオニン
D-Threonine

$C_4H_9NO_3$...119.11
CAS RN® [632-20-2] mp274℃▲

34697-1A TFS（34697-0050）		5g	￥8,200
34697-3A TFS（34697-0250）		25g	￥28,000
34697-4A TFS（34697-1000）		100g	￥95,500

L(-)-スレオニン (*L*(-)-トレオニン)
L(-)-Threonine

$CH_3CH(OH)CH(NH_2)COOH$...119.11
CAS RN® [72-19-5] mp256℃(dec.)†

40147-30		>99.0%(T)	鹿特級	G	25g	￥4,900
58857-30	PRO		食品添加物		1kg	￥16,000

L-*a l l o*-トレオニン
L-*allo*-Threonine

$C_4H_9NO_3$...119.11
CAS RN® [28954-12-3]

41300-52		>97.0%(T)		G	5g	￥23,000
41300-62		>97.0%(T)		G	1g	￥7,000

L-スレオニン
L-Threonine

49434-03	BIOCO（CN-9027-O）				100g	￥11,000
49434-04	BIOCO（CN-9027-R）				500g	￥43,000

L-トレオニン CRM6020-a
L-Threonine, CRM6020-a

$CH_3CH(OH)CH(NH_2)COOH$...119.11

49004-94	NMI（CRM6020-a）		認証標準物質		0.5g	☆

L-スレオニン-2,3-d_2
L-Threonine-2,3-d_2

$C_4H_7D_2NO_3$...121.13
CAS RN® [1202936-45-5]

49148-10	CDN（D-6362）	98 atom% D			100mg	￥57,200

L-スレオニンメチルエステル塩酸塩
L-Threonine methyl ester hydrochloride

$C_5H_{11}NO_3$･HCl...169.60 ［凍］ -20℃以下
CAS RN®［39994-75-7］

37669-1A	TFS（37669-0010）	1g	￥6,700
37669-2A	TFS（37669-0050）	5g	￥22,900

(-)-α-ツジョン
(-)-α-Thujone

$C_{10}H_{16}O$...152.23 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［546-80-5］

49068-31	PHY（89286）	天然物化学研究用	100mg ￥40,000

α,β-ツジョン
α,β-Thujone

$C_{10}H_{16}O$...152.23 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［76231-76-0］

49068-32	PHY（82669）	天然物化学研究用	100mg ￥40,000

ツリウム標準原液(Tm 1000)
Thulium standard solution (Tm 1000)

危険

［労］特-3,57,57-2

$Tm(NO_3)_3$・HNO_3(1mol/L)溶液

40872-1B	Tm:1000mg/L	原子吸光分析用	P	100mL	￥8,000

酸化ツリウム,3N5
Thulium oxide, 3N5

Tm_2O_3...385.86
CAS RN®［12036-44-1］

41013-43	>99.95%(Im.S.)	高純度試薬	G	10g	￥45,000

酸化ツリウム(超微粒子)
Thulium oxide, Ultrafine particle

Tm_2O_3...385.86
CAS RN® [12036-44-1]

mean particle size max.15nm,specific surface area min.46m^2/g

41013-44	>99.9%(lm.S.)	素材研究用	G	10g	￥48,000
41013-64	>99.9%(lm.S.)	素材研究用	G	1g	￥8,500

チミジン
Thymidine

$C_{10}H_{14}N_2O_5$...242.22
CAS RN® [50-89-5] mp187℃～192℃△

40556-60		鹿特級	G	1g	￥6,300
40556-90		鹿特級	G	100mg	￥2,200
22674-1A	TFS（22674-0050）			5g	￥8,100

チミジン-α,α,α,6-d_4
Thymidine-α,α,α,6-d_4

$C_{10}H_{10}D_4N_2O_5$...246.25
CAS RN® [347841-67-2]

49143-91	CDN（D-3953）	99 atom% D		10mg	￥83,600

チミン
Thymine

$C_5H_6N_2O_2$...126.11
CAS RN® [65-71-4] mp325℃～335℃(dec.)†

40148-40		鹿特級	G	10g	￥6,000
15785-1A	TFS（15785-0250）			25g	￥8,200
15785-2A	TFS（15785-0050）			5g	￥4,100
15785-3A	TFS（15785-1000）			100g	￥25,900

チミン-α,α,α,6-d_4
Thymine-α,α,α,6-d_4

$C_5H_2D_4N_2O_2$...130.13
CAS RN® [156054-85-2]

49134-73	CDN（D-3362）	98 atom% D		500mg	￥47,300

Thymine-2-deoxyriboside → Thymidine

チミン-α,α,α,6-d_4グリコール
Thymine-α,α,α,6-d_4 glycol

$C_5H_4D_4N_2O_4$...164.15
CAS RN® [132523-94-5]

49134-75	CDN（D-4350）	98 atom% D		10mg	￥39,600

チモール
Thymol

危険

$CH_3C_6H_3CH(CH_3)_2OH$...150.21
CAS RN® [89-83-8] bpabt 233℃† mp51.5℃† Fp102℃†

40149-00	>98.0%(GC)	鹿特級	G	500g	￥9,500
40149-20	>98.0%(GC)	鹿特級	G	100g	￥4,800
40149-30	>98.0%(GC)	鹿特級	G	25g	￥2,000
40149-01	>98.0%(GC)	鹿1級	G	500g	￥8,500
40149-31	>98.0%(GC)	鹿1級	G	25g	￥1,900

チモール
Thymol

危険

$CH_3C_6H_3CH(CH_3)_2OH$...150.21
CAS RN® [89-83-8] bp232℃ mp48℃～52℃ d0.96 Fp102℃

15033-1A	TFS（15033-0025）			2.5kg	￥46,300
15033-3A	TFS（15033-1000）			100g	￥4,100
15033-4A	TFS（15033-5000）			500g	￥12,400

チモール
Thymol

$C_{10}H_{14}O$...150.21 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® [89-83-8]

49877-72	PHY（89287）	天然物化学研究用		100mg	￥22,500

チモール標準品
Thymol standard

$CH_3C_6H_3CH(CH_3)_2OH$...150.21 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［89-83-8］

49860-88	DES（C17575200）	食品分析用	250mg	￥15,000

チモールブルー
Thymol blue

$C_{27}H_{30}O_5S$...466.59
CAS RN®［76-61-9］

40151-30		特級	25g	￥7,000
40151-60		特級	1g	￥2,900

チモールブルー
Thymol blue

$C_{27}H_{30}O_5S$...466.59
CAS RN®［76-61-9］ mp221℃

42093-1A	TFS（42093-0050）	5g	￥3,700
42093-2A	TFS（42093-0100）	10g	￥5,800
42093-3A	TFS（42093-1000）	100g	￥30,800

チモールブルー溶液(1g/ *l*　*N*, *N*-ジメチルホルムアミド溶液)
Thymol blue solution

危険

$C_{27}H_{30}O_5S$...466.59 ［危］4-2-S-III ［労］有-2,57,57-2 ［PRTR］1-232
CAS RN®［76-61-9］ Fp57.8℃(as *N*,*N*-Dimethylformamide)†

1g/L in *N*,*N*-dimethylformamide

40873-96		非水滴定用	50mL	￥5,000

チモールブルー溶液
Thymol blue solution

$C_{27}H_{30}O_5S$...466.59
CAS RN® [76-61-9]

pH range 1.2(赤)-2.8(黄),8.0(黄)-9.6(青)(0.4g/L)

40874-08	pH試験用指示薬	P	500mL	￥5,500
40874-23	pH試験用指示薬	P	100mL	￥2,500

チモールブルー溶液
Thymol blue solution

危険

$C_{27}H_{30}O_5S$...466.59 [労] 57,57-2
CAS RN® [76-61-9]

pH range 1.2(赤)-2.8(黄),8.0(黄)-9.6(青)(1g/L)

40875-23	滴定用指示薬	G	100mL	￥6,000

チモールブルーナトリウム
Thymol blue sodium salt

$C_{27}H_{29}NaO_5S$...488.57
CAS RN® [62625-21-2] mp283℃～285℃ †

40152-62		G	1g	￥5,800
42094-1A	TFS（42094-0100）		10g	￥4,800
42094-2A	TFS（42094-0250）		25g	￥9,400

チモールフタレイン
Thymolphthalein

$C_{28}H_{30}O_4$...430.53
CAS RN® [125-20-2] mp253℃ †

40154-30	特級	G	25g	￥7,500
40154-60	特級	G	1g	￥2,500

チモールフタレイン溶液
Thymolphthalein solution

危険

$C_{28}H_{30}O_4$...430.53 ［危］4-AL-S-II ［労］57,57-2
CAS RN® ［125-20-2］ Fp14℃(as Ethanol)†

pH range 8.6(無色)-10.5(青)(1g/L)

40877-08		pH試験用指示薬	G	500mL	￥4,300
40877-23		pH試験用指示薬	G	100mL	￥3,200
40878-08		滴定用指示薬	G	500mL	￥3,700
40878-23		滴定用指示薬	G	100mL	￥2,600

Thymolsulfonephthalein → Thymol blue

L-チロキシン
L-Thyroxine

$C_{15}H_{11}I_4NO_4$...776.86 ［労］57,57-2 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［51-48-9］ mp223℃(dec.)†

21566-2A	TFS（21566-0010）			1g	￥16,400

チアジニル標準品
Tiadinil standard

警告

$C_{11}H_{10}ClN_3OS$...267.73 ［危］5-AZ-2-II ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［223580-51-6］

40360-96	>98.0%(HLC)	残留農薬試験用	G	100mg	￥25,000

チアジニルカルボン酸体標準品
Tiadinil carboxylic acid standard

$C_4H_4N_2O_2S$...144.15 ［危］5-AZ-2-II ［冷］ 0℃～6℃

40361-96	>98.0%(HLC)	残留農薬試験用	G	20mg	￥28,000

チアジニルヒドロキシメチルカルボン酸体標準品
Tiadinil hydroxymethylcarboxylic acid standard

$C_4H_4N_2O_3S$...160.15 ［危］5-AZ-2-II ［冷］ 0℃～6℃

40362-96	>98.0%(HLC)	残留農薬試験用	G	20mg	￥28,000

チアムリンフマル酸塩標準品
Tiamulin fumerate standard

$C_{32}H_{51}NO_8S$...609.81 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［55297-96-6］

49829-09	DES（C17575800）	残留農薬試験用		100mg	￥11,000

チグリン酸
Tiglic acid

危険

$CH_3CH{:}C(CH_3)COOH$...100.11
CAS RN® ［80-59-1］ bp198.5℃† mp63.5℃～64℃†

10307-30	>98.0%(T)	鹿特級	G	25g	￥5,000

N-チグロイルグリシン-2,2-d_2
N-Tigloylglycine-2,2-d_2

$CH_3CH{:}C(CH_3)CONHCD_2COOH$...159.17
CAS RN® ［1219806-44-6］

49148-11	CDN（D-6615）	98 atom% D		50mg	￥92,400

チゴゲニン
Tigogenin

$C_{27}H_{44}O_3$...416.63
CAS RN® ［77-60-1］

49877-73	PHY（83916）	天然物化学研究用		10mg	￥40,000

チルジピロシン標準品
Tildipirosin standard

$C_{41}H_{71}N_3O_8$...734.01 ［凍］ -20℃以下
CAS RN® ［328898-40-4］

49312-37	A2S（T422P010）	食品分析用		10mg	￥69,000

チリアニン
Tilianin

$C_{22}H_{22}O_{10}$...446.40
CAS RN®［4291-60-5］

49877-75	PHY（85779）	天然物化学研究用	10mg	￥48,000

チリロシド
Tiliroside

$C_{30}H_{26}O_{13}$...594.51
CAS RN®［20316-62-5］

49068-33	PHY（89809）	天然物化学研究用	10mg	￥55,000

チルミコシン標準品
Tilmicosin standard

$C_{46}H_{80}N_2O_{13}$...869.13 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［108050-54-0］

49829-60	DES（C17582000）	食品分析用	100mg	￥21,000

チモサポニンA III
Timosaponin A III

$C_{39}H_{64}O_{13}$...740.91
CAS RN®［41059-79-4］

49068-34	PHY（80545）	天然物化学研究用	10mg	￥60,000

チモサポニンB II
Timosaponin B II

$C_{45}H_{76}O_{19}$...921.07
CAS RN®［136656-07-0］

49870-38	PHY（83272）	天然物化学研究用	10mg	￥60,000

オオアワガエリ花粉(輸入)
Timothy Pollen

［凍］ -20℃以下

49906-12	ITEA（10904）		1g	￥36,000
49906-13	ITEA（10905）		2g	￥70,000

オオアワガエリ花粉抽出物
Timothy Pollen Extract

［冷］ 0℃～6℃

49906-05	ITEA（10112）		1mL	￥21,000

すず標準液(Sn 1000)
Tin standard solution (Sn 1000)

危険

［労］特-3,57,57-2

Sn・HCl(2.5mol/L)溶液.「計量法トレーサビリティ制度適合品」

40879-1B	Sn:1000mg/L	JCSS化学分析用(原子吸光分析用、ICP分析用)	P	250mL	￥4,800
40879-2B	Sn:1000mg/L	JCSS化学分析用(原子吸光分析用、ICP分析用)	P	100mL	￥3,200

すず(粒状)
Tin, drops

危険

Sn...118.71 ［労］57-2
CAS RN® ［7440-31-5］ bp2270℃† mp231.9℃†

40158-00	特級	P	500g	￥11,000
40158-30	特級	G	25g	￥2,600
40158-01	鹿1級	P	500g	￥10,000

すず(花状)
Tin, mossy

危険

Sn...118.71 ［労］57-2
CAS RN® ［7440-31-5］

40159-01	鹿1級	P	500g	￥10,000

すず(粉末)
Tin, powder

危険

Sn...118.71 ［労］57,57-2
CAS RN® ［7440-31-5］

particle size not less than 45 μm

40160-01		鹿1級	P	500g	￥10,000

すず(粉末)
Tin, powder

危険

Sn...118.71 ［労］57,57-2
CAS RN® ［7440-31-5］

particle size 60nm～80nm

49525-86	ILT（NM-0040-UP-0050）	99.99%		50g	￥47,000
49525-85	ILT（NM-0040-UP-0025）	99.99%		25g	￥35,000
49525-84	ILT（NM-0040-UP-0010）	99.99%		10g	￥24,000
49525-83	ILT（NM-0040-UP-0005）	99.99%		5g	￥21,000
49525-87	ILT（NM-0040-UP-0100）	99.99%		100g	☆

すず(砂状)
Tin, sand

危険

Sn...118.71 ［労］57-2
CAS RN® ［7440-31-5］

40161-00		特級	P	500g	￥12,000
40161-01		鹿1級	P	500g	￥10,000

すず(棒状)
Tin, sticks

危険

Sn...118.71 ［労］57-2
CAS RN® ［7440-31-5］

40162-01		鹿1級	P	500g	￥10,000

酢酸すず(II)(酢酸第一すず)
Tin(II) acetate

警告

$Sn(CH_3COO)_2$...236.79 ［劇］III ［労］57,57-2
CAS RN® ［638-39-1］ mp180℃～182℃†

37316-01	>90.0%(T)	鹿1級	P	500g	￥65,000
37316-31	>90.0%(T)	鹿1級	G	25g	￥9,500

臭化すず(II)(臭化第一すず)
Tin(II) bromide

危険

approx.$SnBr_2$ ［劇］III ［労］57,57-2
CAS RN® ［10031-24-0］ mp215.5℃†

37317-01	>90.0%(T)	鹿1級	P	500g	￥18,000

臭化すず(IV)(臭化第二すず)
Tin(IV) bromide

危険

$SnBr_4$...438.32 ［劇］III ［労］57,57-2
CAS RN® ［7789-67-5］ mp31.0℃†

37311-01	>97.0%(T)	鹿1級	G	500g	￥34,000

塩化すず(II)二水和物(塩化第一すず二水和物)
Tin(II) chloride dihydrate

危険

$SnCl_2 \cdot 2H_2O$...225.64 ［劇］III ［労］57,57-2 保存 30℃以下
CAS RN® ［10025-69-1］ mp38℃†

37318-00	>97.0%(T)	特級	G	500g	￥8,500
37318-20	>97.0%(T)	特級	G	100g	￥3,000
37318-30	>97.0%(T)	特級	G	25g	￥2,100
37318-01	>93.0%(T)	鹿1級	G	500g	￥7,000
37318-1B	>97.0%(T)	有害金属測定用	G	100g	￥3,300

塩化すず(II)二水和物(塩化第一すず二水和物)
Tin(II) chloride dihydrate

危険

$SnCl_2 \cdot 2H_2O$...225.64 ［劇］III ［労］57,57-2
CAS RN® ［10025-69-1］ bp652℃ mp37℃～38℃

42448-1A	TFS（42448-0025）	2.5kg	￥64,000
42448-2A	TFS（42448-0050）	5g	￥3,700
42448-3A	TFS（42448-1000）	100g	￥7,500
42448-4A	TFS（42448-5000）	500g	￥18,500

塩化すず(II)溶液
Tin(II) chloride solution

危険

［労］特-3,57,57-2

100g $SnCl_2 \cdot 2H_2O$/L

36522-08		水銀分析用	G	500mL	￥6,200

塩化すず(II)(無水)(塩化第一すず)
Tin(II) chloride, anhydrous

危険

$SnCl_2$...189.61 ［劇］III ［労］57,57-2
CAS RN® ［7772-99-8］ bp652℃† mp246℃†

37503-01	>90.0%(T)	鹿1級	P	500g	￥10,000

塩化すず(II)(無水)(塩化第一すず)
Tin(II) chloride, anhydrous

危険

$SnCl_2$...189.61 ［劇］III ［労］57,57-2
CAS RN® ［7772-99-8］ bp652℃ mp246℃ d3.95

19698-1A	TFS（19698-0025）	2.5kg	￥69,000
19698-2A	TFS（19698-0250）	25g	￥4,300
19698-3A	TFS（19698-1000）	100g	￥8,400
19698-4A	TFS（19698-5000）	500g	￥20,900

塩化すず(IV)五水和物(塩化第二すず五水和物)
Tin(IV) chloride pentahydrate

危険

$SnCl_4 \cdot 5H_2O$...350.59 ［劇］II ［労］57,57-2
CAS RN® ［10026-06-9］

37313-00	>98.0%(T)	鹿特級	G	500g	￥6,700
37313-20	>98.0%(T)	鹿特級	G	100g	￥3,600
37313-30	>98.0%(T)	鹿特級	G	25g	￥2,500
37313-01	>98.0%(T)	鹿1級	G	500g	￥6,400
37313-81	>98.0%(T)	鹿1級	B	25kg	☆

塩化すず(IV)(無水)(塩化第二すず)
Tin(IV) chloride, anhydrous

危険

$SnCl_4$...260.51 ［劇］II ［労］57,57-2
CAS RN® ［7646-78-8］ bp114℃† mp-33℃† d2.226†

37312-00	>98.0%(T)	鹿特級	G	500g	￥9,500
37312-30	>98.0%(T)	鹿特級	G	25g	￥3,100
37312-01	>95.0%(T)	鹿1級	G	500g	￥9,000

塩化すず(IV)(無水)(塩化第二すず)
Tin(IV) chloride, anhydrous

危険

$SnCl_4$...260.51 ［劇］II ［労］57,57-2
CAS RN® ［7646-78-8］ bp114℃ mp33℃ d2.22

19751-1A	TFS（19751-0010）	1L	￥37,600
19751-2A	TFS（19751-0100）	10mL	￥4,900
19751-3A	TFS（19751-1000）	100mL	￥6,400

塩化すず(IV)五水和物(塩化第二すず五水和物)
Tin(IV) chloride pentahydrate

$SnCl_4 \cdot 5H_2O$...350.59 ［劇］II ［労］57,57-2
CAS RN® ［10026-06-9］ mp56℃

22369-2A	TFS（22369-1000）	100g	￥5,900
22369-3A	TFS（22369-5000）	500g	￥19,100

酸化すず(IV)(酸化第二すず)
Tin(IV) oxide

警告

SnO_2...150.70 ［労］57,57-2
CAS RN® ［18282-10-5］ d6.95

22368-1A	TFS（22368-1000）	100g	￥7,200
22368-2A	TFS（22368-5000）	500g	￥30,200

Tin monoxide → Tin(II) oxide

チネベリン グルコシド
Tinnevellin glucoside

$C_{20}H_{24}O_9$...408.39 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［80358-06-1］

49877-74	PHY（83917）	天然物化学研究用	10mg	￥45,000

しゅう酸すず(II)(しゅう酸第一すず)
Tin(II) oxalate

危険

SnC_2O_4...206.72 ［劇］III ［労］57,57-2
CAS RN® ［814-94-8］

37321-01	>95.0%(T)	鹿1級	P	500g	￥25,000

酸化すず(II)(酸化第一すず)
Tin(II) oxide

SnO...134.70 ［労］57,57-2
CAS RN® ［21651-19-4］

37322-01	>90.0%(T)	鹿1級	G	500g	￥16,000

酸化すず(IV)(酸化第二すず)
Tin(IV) oxide

SnO_2...150.70 ［労］57,57-2
CAS RN® ［18282-10-5］

37315-00	>98.0%(Im.S.)	鹿特級	P	500g	￥12,000
37315-30	>98.0%(Im.S.)	鹿特級	G	25g	￥2,100
37315-01	>95.0%(Im.S.)	鹿1級	P	500g	￥9,500

酸化すず(IV)(酸化第二すず)
Tin(IV) oxide

SnO_2...150.70 ［労］57,57-2
CAS RN® ［18282-10-5］

mean particle size 15.9nm～136.7nm

37314-13	>99.0%(Im.S.)	素材研究用	P	250g	￥42,000
37314-43	>99.0%(Im.S.)	素材研究用	P	10g	￥4,500
37314-84	>99.0%(Im.S.)	素材研究用		10kg	☆

酸化すず(IV)(粉末)(酸化第二すず)
Tin(IV) oxide, powder

危険

SnO_2...150.70 ［労］57,57-2
CAS RN® ［18282-10-5］

mean particle size abt. 100nm

49525-94	ILT（NO-0009-UP-0100）	99.90%		100g	￥35,000
49525-93	ILT（NO-0009-UP-0050）	99.90%		50g	￥27,000
49525-92	ILT（NO-0009-UP-0025）	99.90%		25g	￥22,000
49525-95	ILT（NO-0009-UP-0500）	99.90%		500g	￥87,000
49525-96	ILT（NO-0009-UP-1000）	99.90%		1kg	☆

チンスダール寒天基礎培地
Tinsdale agar base

警告

711487-5	Oxd（CM0487B）			500g	☆

硫酸すず(II)(硫酸第一すず)
Tin(II) sulfate

危険

$SnSO_4$...214.77 ［劇］III ［労］57,57-2 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［7488-55-3］

37323-00	>93.0%(T)	鹿特級	G	500g	￥16,000
37323-20	>93.0%(T)	鹿特級	G	100g	￥6,500
37323-30	>93.0%(T)	鹿特級	G	25g	￥3,000
37323-01	>90.0%(T)	鹿1級	G	500g	￥13,000

硫酸すず(II)(硫酸第一すず)
Tin(II) sulfate

危険

$SnSO_4$...214.77 ［劇］III ［労］57,57-2
CAS RN® ［7488-55-3］ mp360℃

22366-2A	TFS（22366-1000）			100g	￥4,900
22366-3A	TFS（22366-5000）			500g	￥16,200

Tin tetrabromide → Tin(IV) bromide

Tin tetrachloride pentahydrate → Tin(IV) chloride pentahydrate

Tin tetrachloride, anhydrous → Tin(IV) chloride, anhydrous

トリフルオロメタンスルホン酸すず(II)
Tin(II) trifluoromethanesulfonate

$C_2F_6O_6S_2Sn$...416.85 ［労］57,57-2［PRTR］1-239
CAS RN®［62086-04-8］ mp>300℃▲

31253-1A	TFS（31253-0010）		1g	￥5,900
31253-2A	TFS（31253-0050）		5g	￥20,700

チオカルバジル標準品
Tiocarbazil standard

$C_{16}H_{25}NOS$...279.44 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［36756-79-3］

49838-83	DES（C17585000）	残留農薬試験用	100mg	￥70,000

チオプロニン標準品
Tiopronin standard

$C_5H_9NO_3S$...163.19 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［1953-02-2］bp418.3℃▲ mp98℃～100℃▲ d1.294▲ Fp206℃▲

49865-55	DES（C17587000）	残留農薬試験用	100mg	￥20,000

臭化チオトロピウム-d_3
Tiotropium-d_3 bromide

49148-12	CDN（D-7323）	99 atom% D	5mg	￥61,600

チオキサザフェン標準品
Tioxazafen standard

$C_{12}H_8N_2OS$...228.27 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［330459-31-9］

49867-76	DES（C17587500）	残留農薬試験用	10mg	￥12,000

チップボックス(ボックスノミ) 1000μL用
Tip-Box, with tip-tray for 1000μL, empty

70267-18	BRA（732996）	ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ用	1個	￥1,300

チップボックス(ボックスノミ) 200μL用
Tip-Box, with tip-tray for 200μL, empty

70267-20	BRA（732992）	ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ用	1個	￥1,100

チップボックス(ボックスノミ) 300μL用
Tip-Box, with tip-tray for 300μL, empty

70267-21	BRA（732994）	ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ用	1個	￥1,300

チップボックス(ボックスノミ) 20μLまで
Tip-Box, with tip-tray up to 20μL, empty

70267-19	BRA（732990）	ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ用	1個	￥1,100

TIPSCl → Triisopropylsilyl chloride

タイロン
Tiron

警告

$C_6H_2(OH)_2(SO_3Na)_2 \cdot H_2O$...332.22
CAS RN® [149-45-1]

40163-30		>98.0%(T)	鹿特級	G	25g	￥5,300
40163-40		>98.0%(T)	鹿特級	G	10g	￥4,200
40163-50		>98.0%(T)	鹿特級	G	5g	￥2,600
17414-1A	TFS（17414-1000）				100g	￥14,400
17414-2A	TFS（17414-0250）				25g	￥5,200

TISAB溶液(1)
TISAB solution (1)

40880-08		ふっ素ｲｵﾝ電極用	P	500mL	￥3,600

TISAB溶液(10)
TISAB solution (10)

40881-08		ふっ素ｲｵﾝ電極用	P	500mL	￥3,600

細胞培養用水, エンドトキシンフリー (<0.01 ng/mL)
Tissue Culture Water, Endotoxin free (<0.01 ng/mL)

保存 4℃～16℃

49433-65	BIOCO（8-73F00-I）			500mL	￥2,500

チタン標準原液(Ti 1000)
Titanium standard solution (Ti 1000)

危険

［劇］II ［労］特-3,57,57-2 ［麻］麻薬等原料

Ti・H_2SO_4(2mol/L)溶液

40882-1B		Ti:1000mg/L	原子吸光分析用	P	100mL	￥2,200

チタン(キューブ), 5N
Titanium, cube, 5N

Ti...47.86
CAS RN® [7440-32-6]

particle size abt 2mm

41178-33	99.999%(Im.S.)	素材研究用	P	25g	￥23,000
41178-53	99.999%(Im.S.)	素材研究用	P	5g	￥8,500

チタン(粉末)
Titanium, powder

危険

Ti...47.86
CAS RN® [7440-32-6]

particle size 60nm～80nm, under Ar gas

49524-78	ILT（NM-0031-UP-0050）	99.90%		50g	￥74,000
49524-77	ILT（NM-0031-UP-0025）	99.90%		25g	￥52,000
49524-76	ILT（NM-0031-UP-0010）	99.90%		10g	￥32,000
49524-75	ILT（NM-0031-UP-0005）	99.90%		5g	￥24,000
49524-79	ILT（NM-0031-UP-0100）	99.90%		100g	☆

チタン(スポンジ状)
Titanium, sponge

警告

Ti...47.86
CAS RN® [7440-32-6]

40165-32	>99.0%		G	25g	￥2,100

Titanium *n*-butoxide, monomer → Titanium tetra-*n*-butoxide, monomer

Titanium *n*-butoxide, tetramer → Titanium tetra-*n*-butoxide, tetramer

チタニウム(IV) *t e r t*-ブトキシド
Titanium(IV) *tert*-butoxide

$C_{16}H_{36}O_4Ti$...340.32
CAS RN® [3087-39-6] bp70℃(2mm)▲

34400-1A	TFS（34400-0050）	5g	￥11,700
34400-2A	TFS（34400-0250）	25g	￥37,900

Titanium *n*-butylate, monomer → Titanium tetra-*n*-butoxide, monomer

Titanium *n*-butylate, tetramer → Titanium tetra-*n*-butoxide, tetramer

炭化チタン(IV)(粉末)
Titanium(IV) carbide, powder

危険

TiC...59.87
CAS RN® [12070-08-5]

mean particle size abt. 50 nm

49524-83	ILT（NC-0004-HP-0100）	99.00%	100g	￥51,000
49524-82	ILT（NC-0004-HP-0050）	99.00%	50g	￥38,000
49524-81	ILT（NC-0004-HP-0025）	99.00%	25g	￥30,000
49524-80	ILT（NC-0004-HP-0010）	99.00%	10g	￥22,000
49524-84	ILT（NC-0004-HP-0500）	99.00%	500g	☆

炭化チタン(IV)(粉末)
Titanium(IV) carbide, powder

TiC...59.87
CAS RN® [12070-08-5]

particle size abt. 40nm

49526-22	ILT（NC-0011-HP-0100）	99%	100g	￥72,000
49526-21	ILT（NC-0011-HP-0050）	99%	50g	￥48,000
49526-20	ILT（NC-0011-HP-0025）	99%	25g	￥35,000
49526-19	ILT（NC-0011-HP-0010）	99%	10g	￥24,000
49526-23	ILT（NC-0011-HP-0500）	99%	500g	☆

塩化チタン(III)溶液
Titanium(III) chloride solution

危険

$TiCl_3$...154.22 ［劇］III ［労］特-3,57,57-2
CAS RN® ［7705-07-9］

40172-01	>20.0%(T)	鹿1級	G	500mL	￥4,700
40172-96	>20.0%(T)	ｱﾐﾉ酸分析用		7.5mL×5	￥9,000

塩化チタン(IV)
Titanium(IV) chloride

危険

$TiCl_4$...189.67
CAS RN® ［7550-45-0］ bp135℃～136℃† mp-25℃† d1.730†

40171-00	>99.0%(G)	鹿特級	G	500g	￥5,700
40171-01	>98.0%(G)	鹿1級	G	500g	￥5,200

塩化チタン(III)-テトラヒドロフラン錯体
Titanium(III) chloride tetrahydrofuran complex

$C_{12}H_{24}Cl_3O_3Ti$...370.53 ［労］57-2 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［18039-90-2］ mp>250℃▲

37516-1A	TFS（37516-0010）	1g	￥8,800
37516-2A	TFS（37516-0100）	10g	￥37,400

Titanium dioxide → Titanium(IV) oxide

Titanium dioxide, 3N, Rutile form → Titanium(IV) oxide, 3N, Rutile form

Titanium dioxide, Anatase form → Titanium(IV) oxide, Anatase form

Titanium dioxide, powder, Anatase → Titanium oxide, powder, Anatase

Titanium dioxide, powder, Rutile form → Titanium oxide, powder, Rutile form

Titanium dioxide, powder, Rutile form → Titanium oxide, powder, Rutile form

Titanium dioxide, powder, Rutile form, coated with Silicon Oil → Titanium oxide, powder, Rutile form, coated with Silicon Oil

Titanium dioxide, powder, Rutile form, coated with SiO2 → Titanium oxide, powder, Rutile form, coated with SiO_2

Titanium dioxide, Rutile form → Titanium(IV) oxide, Rutile form

チタニウム(IV)エトキシド
Titanium(IV) ethoxide

$C_8H_{20}O_4Ti$...228.10 ［危］4-2-III
CAS RN® ［3087-36-3］ d1.09▲

33%～35%(as TiO_2)

22376-1A	TFS（22376-0500）		50g	￥8,100
22376-2A	TFS（22376-2500）		250g	￥24,900

チタニウム(IV)エトキシド(イソプロパノール5-15%含有)
Titanium(IV) ethoxide, contains 5-15% isopropanol

$C_8H_{20}O_4Ti$...228.10 ［危］4-2-III ［労］57,57-2
CAS RN® ［3087-36-3］ d1.08▲

31254-1A	TFS（31254-0500）	tech.	50g	￥8,100

酸化チタン, Aeroxide® P25
Titanium(IV) oxide, Aeroxide® P25

O_2Ti...79.86 ［労］57,57-2
CAS RN® ［13463-67-7］ bp2900℃ mp1855℃ d4.23

38429-1A	TFS（38429-0010）		1kg	￥45,200
38429-2A	TFS（38429-0500）		50g	￥8,800
38429-3A	TFS（38429-2500）		250g	￥11,800

酸化チタン
Titanium(IV) oxide, anatase powder

O_2Ti...79.86 ［労］57,57-2
CAS RN® ［13463-67-7］bp2900℃ mp1855℃ d4.23

21358-1A	TFS（21358-0010）	1kg	￥9,500
21358-3A	TFS（21358-1000）	100g	￥4,200

Titanium isopropoxide → Titanium tetraisopropoxide

Titanium isopropoxide, 6N → Titanium tetraisopropoxide, 6N

チタニウムテトライソプロポキシド
Titanium(IV) isopropoxide

警告

$[(CH_3)_2CHO]_4Ti$...284.21 ［危］4-3-III
CAS RN® ［546-68-9］bp240℃ mp15℃ d0.95 Fp46℃

19470-1A	TFS（19470-0010）	1L	￥14,700
19470-2A	TFS（19470-0050）	5mL	￥4,100
19470-3A	TFS（19470-2500）	250mL	￥5,600

Titanium isopropylate → Titanium tetraisopropoxide

Titanium isopropylate, 6N → Titanium tetraisopropoxide, 6N

チタニウム *n*-ブトキシド
Titanium(IV) *n*-butoxide

警告

$(CH_3CH_2CH_2CH_2O)_4Ti$...340.32 ［危］4-2-III
CAS RN® ［5593-70-4］bp310℃～314℃ d0.99 Fp47℃

22319-1A	TFS（22319-0010）	1kg	￥16,100
22319-2A	TFS（22319-0020）	2kg	￥27,900
22319-4A	TFS（22319-2500）	250g	￥6,500
22319-5A	TFS（22319-5000）	500g	￥9,700

窒化チタン(III)(粉末)
Titanium(III) nitride, powder

危険

TiN...61.87
CAS RN® [25583-20-4]

particle size abt. 20nm

49524-88	ILT（NC-0005-SG-0100）	97.00%	100g	￥61,000
49524-87	ILT（NC-0005-SG-0050）	97.00%	50g	￥43,000
49524-86	ILT（NC-0005-SG-0025）	97.00%	25g	￥31,000
49524-85	ILT（NC-0005-SG-0010）	97.00%	10g	￥22,000
49524-89	ILT（NC-0005-SG-0500）	97.00%	500g	☆

窒化チタン(III)(粉末)
Titanium(III) nitride, powder

TiN...61.87
CAS RN® [25583-20-4]

mean particle size abt. 100nm

49526-83	ILT（NC-0019-SG-0100）	>97.0%	100g	￥56,000
49526-82	ILT（NC-0019-SG-0050）	>97.0%	50g	￥38,000
49526-81	ILT（NC-0019-SG-0025）	>97.0%	25g	￥29,000
49526-80	ILT（NC-0019-SG-0010）	>97.0%	10g	￥22,000
49526-84	ILT（NC-0019-SG-0500）	>97.0%	500g	☆

熱拡散率測定用窒化チタン薄膜 CRM5810-a
Titanium Nitride Film for Thermal Diffusivity Measurement, CRM5810-a

49875-40	NMI（CRM5810-a）	認証標準物質	1pack	☆

酸化チタン,アナターゼ型(粉末)
Titanium oxide, powder, Anatase

TiO_2...79.86 ［労］57,57-2
CAS RN® ［1317-70-0］

mean particle size abt 10nm～30nm

49526-78	ILT（NO-0058-HP-0500）	99.5%	500g	￥72,000
49526-77	ILT（NO-0058-HP-0100）	99.5%	100g	￥30,000
49526-76	ILT（NO-0058-HP-0025）	99.5%	25g	￥22,000
49526-79	ILT（NO-0058-HP-1000）	99.5%	1kg	☆

酸化チタン,ルチル型(粉末)
Titanium oxide, powder, Rutile form

危険

TiO_2...79.86 ［労］57,57-2
CAS RN® ［1317-80-2］

particle size 10nm～30nm

49526-01	ILT（NO-0046-HP-0500）	99.5%	500g	￥75,000
49526-00	ILT（NO-0046-HP-0100）	99.5%	100g	￥30,000
49525-97	ILT（NO-0046-HP-0025）	99.5%	25g	￥22,000
49526-02	ILT（NO-0046-HP-1000）	99.5%	1kg	☆

酸化チタン,ルチル型(粉末)
Titanium oxide, powder, Rutile form

危険

TiO_2...79.86 ［労］57,57-2
CAS RN® ［1317-80-2］

particle size abt. 200nm

49526-05	ILT（NO-0051-HP-0500）	99%	500g	￥32,000
49526-04	ILT（NO-0051-HP-0100）	99%	100g	￥24,000
49526-03	ILT（NO-0051-HP-0025）	99%	25g	￥19,000
49526-06	ILT（NO-0051-HP-1000）	99%	1kg	☆

酸化チタン,ルチル型(表面処理:シリコーンオイル)(粉末)
Titanium oxide, powder, Rutile form, coated with Silicon Oil

TiO_2...79.86 ［労］57,57-2
CAS RN® ［1317-80-2］

particle size 20nm～40nm

49526-08	ILT（NO-0065-HP-0100）	99%		100g	￥45,000
49526-07	ILT（NO-0065-HP-0025）	99%		25g	￥27,000
49526-09	ILT（NO-0065-HP-0500）	99%		500g	￥109,000
49526-10	ILT（NO-0065-HP-1000）	99%		1kg	☆

酸化チタン,ルチル型(表面処理:シリカ)(粉末)
Titanium oxide, powder, Rutile form, coated with SiO_2

TiO_2...79.86 ［労］57,57-2
CAS RN® ［1317-80-2］

particle size 20nm～40nm

49526-12	ILT（NO-0066-HP-0100）	99%		100g	￥43,000
49526-11	ILT（NO-0066-HP-0025）	99%		25g	￥27,000
49526-13	ILT（NO-0066-HP-0500）	99%		500g	☆

酸化チタン(IV)
Titanium(IV) oxide

危険

TiO_2...79.86 ［労］57,57-2
CAS RN® ［1317-70-0］

mean particle size 19.7nm～101.0nm

40983-13	>99.50%(lm.S.)	素材研究用	P	250g	￥40,000
40983-43	>99.50%(lm.S.)	素材研究用	P	10g	￥4,300

酸化チタン(IV),3N,ルチル型
Titanium(IV) oxide, 3N, Rutile form

危険

TiO_2...79.86 ［労］57,57-2
CAS RN® ［1317-80-2］

moisture sensitive

40982-08	>99.9%(lm.S.)	高純度試薬	P	500g	￥26,500

酸化チタン(IV),アナターゼ型
Titanium(IV) oxide, Anatase form

危険

TiO_2...79.86 ［労］57,57-2
CAS RN® ［1317-70-0］

particle size abt 0.1 μm～0.3 μm

40167-01	>98.5%(T)	鹿1級	P	500g	￥3,700
40167-21	>98.5%(T)	鹿1級	P	100g	￥2,900
40167-31	>98.5%(T)	鹿1級	G	25g	￥1,800
40167-02	>98.0%(T)		P	500g	￥3,100
40167-82	>98.0%(T)		B	10kg	☆

酸化チタン(IV),ルチル型
Titanium(IV) oxide, Rutile form

危険

TiO_2...79.86 ［労］57,57-2
CAS RN® ［1317-80-2］

particle size abt 0.1 μm～0.3 μm

40982-00	>99.0%(T)	特級	P	500g	￥5,900
40982-30	>99.0%(T)	特級	G	25g	￥1,800

酸化チタンナノ粒子 RM5711-a
Titanium(IV) Oxide Nanoparticles, RM5711-a

［労］57,57-2
CAS RN® ［13463-67-7］

比表面積11m^2/g・大粒子径・表面無処理

49005-18	NMI（RM5711-a）	認証標準物質	10g	☆

酸化チタンナノ粒子 RM5712-a
Titanium(IV) Oxide Nanoparticles, RM5712-a

［労］57,57-2
CAS RN® ［13463-67-7］

比表面積57m^2/g・小粒子径・脂肪酸表面修飾

49005-19	NMI（RM5712-a）	認証標準物質	10g	☆

酸化チタンナノ粒子 RM5713-a
Titanium(IV) Oxide Nanoparticles, RM5713-a

［労］57,57-2
CAS RN®［13463-67-7］

比表面積76m^2/g・小粒子径・イソブチル基表面修飾

49005-20	NMI（RM5713-a）	認証標準物質		5g	☆

Titanium(IV) oxyacetylacetonate → Titanyl(IV) acetylacetonate

Titanium potassium oxalate dihydrate → Potassium titanium oxalate dihydrate

Titanium *iso*-propoxide → Titanium tetraisopropoxide

Titanium *iso*-propoxide, 6N → Titanium tetraisopropoxide, 6N

Titanium *iso*-propylate → Titanium tetraisopropoxide

Titanium *iso*-propylate, 6N → Titanium tetraisopropoxide, 6N

硫酸チタン(IV)溶液(硫酸第二チタン溶液)
Titanium(IV) sulfate solution

危険

$Ti(SO_4)_2$...239.99
CAS RN®［27960-69-6(anhydr)］

40164-01	>24.0%(as $Ti(SO_4)_2$)(G)	鹿1級	G	500mL	￥6,500

チタニウムテトラ-*n*-ブトキシド,モノマー
Titanium tetra-*n*-butoxide, monomer

警告

$(CH_3CH_2CH_2CH_2O)_4Ti$...340.32 ［危］4-2-III
CAS RN® ［5593-70-4］ d0.996† Fp58.2℃†

air/moisture sensitive

40883-05	>97.0%(T)	Organics	G	500mL	￥4,700
40883-35	>97.0%(T)	Organics	G	25mL	￥1,900
40883-85	>97.0%(T)	Organics	M	15kg	☆

チタニウムテトラ-*n*-ブトキシド,テトラマー
Titanium tetra-*n*-butoxide, tetramer

警告

$C_4H_9O[Ti(OC_4H_9)_2O]_4C_4H_9$...970.60 ［危］4-2-III
CAS RN® ［70799-68-7］ d1.098～1.105△ Fp39.4℃†

04433-01	>95.0%(T)	鹿1級	G	500g	￥48,000
04433-31	>95.0%(T)	鹿1級	G	25g	￥3,800

Titanium tetrachloride → Titanium(IV) chloride

チタニウムテトライソプロポキシド
Titanium tetraisopropoxide

警告

$[(CH_3)_2CHO]_4Ti$...284.21 ［危］4-3-III
CAS RN® ［546-68-9］ bp240℃† mp17℃† Fp73.7℃†

air/moisture sensitive

40884-05	>97.0%(T)	Organics	G	500mL	￥5,200
40884-35	>97.0%(T)	Organics	G	25mL	￥1,800

チタニウムテトライソプロポキシド,6N
Titanium tetraisopropoxide, 6N

警告

$[(CH_3)_2CHO]_4Ti$...284.21 ［危］4-3-III
CAS RN® ［546-68-9］ mp17℃† d0.995† Fp73.7℃†

air/moisture/heat sensitive

40884-33	>99.9999%(lm.S.)		25g	￥20,000

Titanium trichloride solution → Titanium(III) chloride solution

Titanocene dichloride → Dicyclopentadienyltitanium dichloride

チタンエロー
Titan yellow

$C_{28}H_{19}N_5O_6S_4Na_2$...695.73
CAS RN® ［1829-00-1］

40174-30	鹿特級	G	25g	￥6,900

チタニル(IV)アセチルアセトナート
Titanyl(IV) acetylacetonate

警告

$(CH_3COCHCOCH_3)_2TiO$...262.08
CAS RN® ［14024-64-7］

40561-32	17.0%～21.0%(as Ti)(T)	G	25g	￥9,500
40561-42	17.0%～21.0%(as Ti)(T)	G	10g	￥6,800

排出チューブ タイトレット 10mL用
Titrating tube for Titrette 10mL

70267-94 BRA（707525）	ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ用		1pack	￥17,000

タイトレット 10mL
Titrette 10mL

70267-22	BRA（4760141）	ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ用	1台	￥135,000

タイトレット 25mL
Titrette[R] 25mL

70004-01	BRA（4760151）	ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ用	1台	￥135,000

タイトレット 通信機能付 25mL
Titrette[R] 25mL with RS 232 interface

70004-03	BRA（4760251）	ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ用	1台	￥190,000

タイトレット 50mL
Titrette[R] 50mL

70004-02	BRA（4760161）	ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ用	1台	￥135,000

タイトレット 通信機能付 50mL
Titrette[R] 50mL with RS 232 interface

70004-04	BRA（4760261）	ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ用	1台	￥190,000

タイトレット 通信機能付 10mL
Titrette with interface RS232

70267-23	BRA（4760241）	ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ用	1台	￥190,000

0.1mol/LTitriplex III solution, Titrisol[R] → 0.1mol/L Disodium dihydrogen ethylenediamine tetraacetate solution

Titriplex II → Ethylenediaminetetraacetic acid

Titrisol[R] arsenic standard solution → Arsenic standard solution, Titrisol[R]

Titrisol[R] barium standard solution → Barium standard solution, Titrisol[R]

Titrisol[R] cadmium standard solution → Cadmium standard solution, Titrisol[R]

Titrisol[R] calcium standard solution → Calcium standard solution, Titrisol[R]

Titrisol[R] chromium standard solution → Chromium standard solution, Titrisol[R]

Titrisol[R] cobalt standard solution → Cobalt standard solution, Titrisol[R]

Titrisol[R] copper standard solution → Copper standard solution, Titrisol[R]

Titrisol[R] iron standard solution → Iron standard solution, Titrisol[R]

Titrisol[R] lead standard solution → Lead standard solution, Titrisol[R]

Titrisol[R] magnesium standard solution → Magnesium standard solution, Titrisol[R]

Titrisol[R] manganese standard solution → Manganese standard solution, Titrisol[R]

Titrisol[R] nickel standard solution → Nickel standard solution, Titrisol[R]

Titrisol[R] potassium standard solution → Potassium standard solution, Titrisol[R]

Titrisol[R] silicon standard solution → Silicon standard solution, Titrisol[R]

Titrisol[R] sodium standard solution → Sodium standard solution, Titrisol[R]

Titrisol[R] strontium standard solution → Strontium standard solution, Titrisol[R]

Titrisol[R] vanadium standard solution → Vanadium standard solution, Titrisol[R]

Titrisol[R] zinc standard solution → Zinc standard solution, Titrisol[R]

TLCアルミロールシリカゲル60F_{254}
TLC Aluminium roll Silica gel 60 F_{254}

500cm×20cm layer thickness 0.2mm

5562-1M	M（1.05562.0001）	薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(1ﾛｰﾙ)	￥21,300

TLCアルミシート酸化アルミニウム60F_{254}中性(タイプE)
TLC Aluminium sheets Aluminium oxide 60 F_{254} neutral (type E)

20cm×20cm layer thickness 0.2mm

5550-1M	M（1.05550.0001）	薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(25枚)	￥36,200

TLCアルミシートセルロース(けい光指示薬含まず)
TLC Aluminium sheets Cellulose

without fluorescent indicator 20cm×20cm layer thickness 0.1mm

5552-1M	M（1.05552.0001）	薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(25枚)	￥32,800

TLCアルミシートセルロースF
TLC Aluminium sheets Cellulose F

20cm×20cm layer thickness 0.1mm

5574-1M	M（1.05574.0001）	薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(25枚)	￥29,000

TLCアルミシートキーゼルグールF$_{254}$
TLC Aluminium sheets Kieselguhr F$_{254}$

20cm×20cm layer thickness 0.2mm

5568-1M	M（1.05568.0001）	薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(25枚)	￥24,300

TLCアルミシートNH$_2$F$_{254}$s
TLC Aluminium sheets NH$_2$ F$_{254}$s

20cm×20cm layer thickness 0.2mm

5533-1M	M（1.05533.0001）	薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(20枚)	￥55,300

TLCアルミシートRP-18 F$_{254}$s
TLC Aluminium sheets RP-18 F$_{254}$s

layer thickness 0.17mm

5559-1M	M（1.05559.0001）	薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(20枚)	￥42,500
5560-1M	M（1.05560.0001）	薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(20枚)	￥14,300

TLCアルミシートシリカゲル60(けい光指示薬含まず)
TLC Aluminium sheets Silica gel 60

5553-1M	M（1.05553.0001）	薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(25枚)	￥22,000
16835-1M	M（1.16835.0001）	薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(50枚)	￥12,500

TLCアルミシートシリカゲル60濃縮ゾーン付
TLC Aluminium sheets Silica gel 60 with concentrating zone

20cm×20cm layer thickness 0.25mm

5582-1M	M（1.05582.0001）	薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(25枚)	￥30,700

TLCアルミシートシリカゲル60F_{254}(ハンディパック)
TLC Aluminium sheets Silica gel 60 F_{254}

layer thickness 0.2mm

5549-1M	M（1.05549.0001）	薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(20枚)	￥3,460
5554-1M	M（1.05554.0001）	薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(25枚)	￥15,700

TLCアルミシートシリカゲル60F_{254}
TLC Aluminium sheets Silica gel 60 F_{254}

5cm×10cm layer thickness 0.2mm

16834-1M	M（1.16834.0001）	薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(50枚)	￥11,000

TLCアルミシートシリカゲル60F254
TLC Aluminium sheets Silica gel 60 F254

10cm×20cm

5570-1M	M（1.05570.0001）	薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(25枚)	￥16,200

TLCアルミシートシリカゲル60F_{254}濃縮ゾーン付
TLC Aluminium sheets Silica gel 60 F_{254} with concentrating zone

20cm×20cm layer thickness 0.25mm

5583-1M	M（1.05583.0001）	薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(25枚)	￥34,100

TLCアルミシートシリカゲル60/キーゼルグールF$_{254}$
TLC Aluminium sheets Silica gel 60/kieselguhr F$_{254}$

layer thickness 0.2mm

5567-1M	M（1.05567.0001）	薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(25枚)	￥24,300

TLCアルミシートシリカゲル60W(けい光指示薬含まず)
TLC Aluminium sheets Silica gel 60 W

without fluorescent indicator 20cm×20cm layer thickness 0.2mm

16487-1M	M（1.16487.0001）	薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(25枚)	￥26,500

TLCアルミシートシリカゲル60WF$_{254}$s
TLC Aluminium sheets Silica gel 60 WF$_{254}$s

20cm×20cm layer thickness 0.2mm

16484-1M	M（1.16484.0001）	薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(25枚)	￥29,000

TLCプラスチックロールシリカゲル60F$_{254}$
TLC Plastic roll Silica gel 60 F$_{254}$

500cm×20cm layer thickness 0.2mm

5749-1M	M（1.05749.0001）	薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(1ﾛｰﾙ)	￥37,100

TLCプラスチックシート酸化アルミニウム60F$_{254}$中性(タイプE)
TLC Plastic sheets Aluminium oxide 60 F$_{254}$ neutral (type E)

20cm×20cm layer thickness 0.2mm

5581-1M	M（1.05581.0001）	薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(25枚)	￥34,100

TLCプラスチックシートセルロース(けい光指示薬含まず)
TLC Plastic sheets Cellulose

without fluorescent indicator 20cm×20cm layer thickness 0.1mm

5577-1M	M（1.05577.0001）	薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(25枚)	￥32,100

TLCプラスチックシートセルロースF
TLC Plastic sheets Cellulose F

20cm×20cm layer thickness 0.1mm

5565-1M	M（1.05565.0001）	薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(25枚)	￥32,100

TLCプラスチックシートPEI-セルロースF
TLC Plastic sheets PEI-Cellulose F

保存 15℃以下

20cm×20cm layer thickness 0.1mm

5579-1M	M（1.05579.0001）	薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(25枚)	￥32,100

TLCプラスチックシートシリカゲル60(けい光指示薬含まず)
TLC Plastic sheets Silica gel 60

without fluorescent indicator 20cm×20cm layer thickness 0.2mm

5748-1M	M（1.05748.0001）	薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(25枚)	￥19,500

TLCプラスチックシートシリカゲル60F_{254}
TLC Plastic sheets Silica gel 60 F_{254}

20cm×20cm layer thickness 0.2mm

5735-1M	M（1.05735.0001）	薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(25枚)	￥15,900

TLCプラスチックシートシリカゲル60F254
TLC Plastic sheets Silica gel 60 F254

4cm×8cm

5750-1M	M（1.05750.0001）	薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(50枚)	￥9,980

薄層プレートカッター 標準セット
TLC PLATE cutter standard set

96800-01	大成化光（2010）	薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1set	￥49,000

TLCプレート酸化アルミニウム60F_{254}塩基性(タイプE)
TLC plates Aluminium oxide 60 F_{254} (type E)

layer thickness 0.25mm

5731-1M	M（1.05731.0001）	薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(100枚)	￥40,700
5713-1M	M（1.05713.0001）	薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(25枚)	￥38,400

TLCプレートセルロース(けい光指示薬含まず)
TLC plates Cellulose

without fluorescent indicator layer thickness 0.1mm

5632-1M	M（1.05632.0001）	薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(100枚)	￥73,200
5730-1M	M（1.05730.0001）	薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(50枚)	￥46,800
5716-1M	M（1.05716.0001）	薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(25枚)	￥41,300

TLCプレートセルロースF
TLC plates Cellulose F

layer thickness 0.1mm

5728-1M	M（1.05728.0001）	薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(50枚)	￥65,600
5718-1M	M（1.05718.0001）	薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(25枚)	￥41,300

TLCプレートキーゼルグールF$_{254}$
TLC plates Kieselguhr F$_{254}$

20cm×20cm layer thickness 0.2mm

5738-1M	M（1.05738.0001）	薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(25枚)	￥28,000

TLCプレートPEI-セルロースF
TLC plates PEI-Cellulose F

保存 15℃以下

20cm×20cm layer thickness 0.1mm

5725-1M	M（1.05725.0001）	薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(25枚)	￥52,200

TLCプレートRP-18F$_{254}$s
TLC plates RP-18 F$_{254}$s

layer thickness 0.25mm

15685-1M	M（1.15685.0001）	薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(25枚)	￥24,100
15683-1M	M（1.15683.0001）	薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(50枚)	￥67,000
15423-1M	M（1.15423.0001）	薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(50枚)	￥95,500
15389-1M	M（1.15389.0001）	薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(25枚)	￥82,800

TLCプレートRP-8F$_{254}$s
TLC plates RP-8 F$_{254}$s

layer thickness 0.25mm

15684-1M	M（1.15684.0001）	薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(25枚)	￥24,100
15424-1M	M（1.15424.0001）	薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(50枚)	￥95,200
15388-1M	M（1.15388.0001）	薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(25枚)	￥84,300

TLCプレートシリカゲル60(けい光指示薬含まず)
TLC plates Silica gel 60

without fluorescent indicater layer thickness 0.25mm

15326-1M	M（1.15326.0001）	薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(100枚)	￥32,400
5724-1M	M（1.05724.0001）	薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(100枚)	￥35,700
5626-1M	M（1.05626.0001）	薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(50枚)	￥38,800
5721-1M	M（1.05721.0001）	薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(25枚)	￥18,800

TLCプレートシリカゲル60シラナイズド(けい光指示薬含まず)
TLC plates Silica gel 60 silanised

without fluorescent indicator 20cm×20cm layer thickness 0.25mm

5746-1M	M（1.05746.0001）	薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(25枚)	￥45,000

TLCプレートシリカゲル60濃縮ゾーン付(けい光指示薬含まず)
TLC plates Silica gel 60 with concentrating zone

without fluorescent indicator layer thickness 0.25mm

11844-1M	M（1.11844.0001）	薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(50枚)	￥55,400
11845-1M	M（1.11845.0001）	薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(25枚)	￥48,800

TLCプレートシリカゲル60F$_{254}$
TLC plates Silica gel 60 F$_{254}$

Multiformat pre-scored to 5cm×20cm layer thickness 0.25mm

15327-1M	M（1.15327.0001）	薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(100枚)	￥33,800
15341-1M	M（1.15341.0001）	薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(500枚)	￥46,100
5789-1M	M（1.05789.0001）	薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(25枚)	￥10,500
5719-1M	M（1.05719.0001）	薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(200枚)	￥41,900
5808-1M	M（1.05808.0001）	薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(25枚)	￥13,200
5714-1M	M（1.05714.0001）	薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(100枚)	￥44,000
5729-1M	M（1.05729.0001）	薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(50枚)	￥31,200
5715-1M	M（1.05715.0001）	薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(25枚)	￥20,700
5608-1M	M（1.05608.0001）	薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(20枚)	￥24,200

TLCプレートシリカゲル60F254 GLP
TLC plates Silica gel 60 F254 GLP

20cm×20cm

5566-1M	M（1.05566.0001）	薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(25枚)	￥38,400

TLCプレートシリカゲル60F254 ラックスプレート
TLC plates Silica gel 60 F254 LuxPlate^{R}

2.5cm×7.5cm, High brightness, hard thin layer plate

5801-1M	M（1.05801.0001）	薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(100枚)	￥17,400

TLCプレートシリカゲル60F254 ラックスプレート
TLC plates Silica gel 60 F254 LuxPlate[R]

5cm×10cm, High brightness, hard thin layer plate

5802-1M	M（1.05802.0001）	薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(25枚)	￥14,900

TLCプレートシリカゲル60F254 ラックスプレート
TLC plates Silica gel 60 F254 LuxPlate[R]

20cm×10cm, High brightness, hard thin layer plate

5804-1M	M（1.05804.0001）	薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(50枚)	￥34,000

TLCプレートシリカゲル60F254 ラックスプレート
TLC plates Silica gel 60 F254 LuxPlate[R]

20cm×20cm, High brightness, hard thin layer plate

5805-1M	M（1.05805.0001）	薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(25枚)	￥29,800

TLCプレートシリカゲル60F254 MSグレード
TLC plates Silica gel 60 F254 MS-grade

20cm×20cm

933-1M	M（1.00933.0001）	薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(25枚)	￥23,200

TLCプレートシリカゲル60F254 マルチフォーマット
TLC plates Silica gel 60 F254 Multiformat

20cm×20cm, Multiformat pre-scored to 5cm×5cm plates

5620-1M	M（1.05620.0001）	薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(25枚)	￥34,500

TLCプレートシリカゲル60F_{254}(シラナイズド)
TLC plates Silica gel 60 F_{254} silanised

20cm×20cm layer thickness 0.25mm

5747-1M	M（1.05747.0001）	薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(25枚)	￥57,900

TLCプレートシリカゲル60F_{254}濃縮ゾーン付
TLC plates Silica gel 60 F_{254} with concentrating zone

layer thickness 0.25mm

11846-1M	M（1.11846.0001）	薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(50枚)	￥60,900
11798-1M	M（1.11798.0001）	薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(25枚)	￥37,600

TLCプレートシリカゲル60G
TLC plates Silica gel 60G

20cm×20cm

384-1M	M（1.00384.0001）	薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(25枚)	￥18,100

TLCプレートシリカゲル60GF254
TLC plates Silica gel 60G F254

20cm×20cm

390-1M	M（1.00390.0001）	薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(25枚)	￥17,800

TLCプレートシリカゲル60WF254s
TLC plates Silica gel 60 WF254s

20cm×20cm

16485-1M	M（1.16485.0001）	薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(25枚)	￥38,400

TMCS → Chlorotrimethylsilane

TMEDA → *N*,*N*,*N*′,*N*′-Tetramethylethylenediamine

TMP → 2,2,6,6-Tetramethylpiperidine

TMS → Tetramethylsilane

TMSCN → Trimethylsilylcyanide

Tetramethylthiuram disulfide standard → Thiram standard

TMTD → Bis(dimethylthiocarbamoyl)disulfide

TMTD standard → Thiram standard

TMTD standard → Thiram standard

Tobias acid → 2-Naphthylamine-1-sulfonic acid (2=β)

トブラマイシン標準品
Tobramycin standard

$C_{18}H_{37}N_5O_9$...467.51 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［32986-56-4］

49838-95	DES（CA17588000）	環境分析用	100mg	￥61,000

TOC standard solution → Total organic carbon standard solution

d l-α-トコフェロール
dl-α-Tocopherol

$C_{29}H_{50}O_2$...430.70 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［10191-41-0］ mp2.5℃～3.5℃† d0.945～0.953△ Fp254℃†

40562-00	>97.0%(T)	鹿特級	G	500g	￥19,000
40562-30	>97.0%(T)	鹿特級	G	25g	￥4,200

d l-α-トコフェロール標準品
dl-α-Tocopherol standard

$C_{29}H_{50}O_2$...430.70 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［10191-41-0］ mp2.5℃～3.5℃† Fp254℃†

40628-96	>97.0%(HLC)	食品分析用	G	500mg	￥6,300

d-α-トコフェロール
d-α-Tocopherol

$C_{29}H_{50}O_2$...430.70 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［59-02-9］ d0.95▲

from vegetable oil

42103-1A	TFS（42103-1000）	100mg	￥21,400

d-γ-トコフェロール
d-γ-Tocopherol

$C_{28}H_{48}O_2$...416.67 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［54-28-4］

42104-1A	TFS（42104-1000）	100mg	￥41,500

d-δ-トコフェロール
d-δ-Tocopherol

$C_{27}H_{46}O_2$...402.65 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［119-13-1］

42105-1A	TFS（42105-1000）	100mg	￥43,900

トコフェロール
Tocopherol

$C_{29}H_{50}O_2$...430.70 ［冷］ 2℃～8℃
CAS RN® ［10191-41-0］ mp2.5℃～3.5℃† d0.945～0.953† Fp254℃†

本品は製造専用医薬品のため、購入に際しましては医薬品医療機器等法上ライセンス及び用途の確認が必要になります。

41111-23	96.0%～102.0%(HLC)	日本薬局方(製造専用)	G	100g	☆

酢酸 *dl*-α-トコフェロール
dl-α-Tocopherol acetate

$C_{29}H_{49}OOCOCH_3$...472.74 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［7695-91-2］ d(20/20℃) 0.96▲

40563-30	>98.0%(T)	鹿特級	G	25g	￥2,900

酢酸 *d*-α-トコフェリル
d-α-Tocopheryl acetate

$C_{31}H_{52}O_3$...472.74 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［58-95-7］

42106-1A	TFS（42106-0010）			1g	￥6,400

酢酸 *dl*-α-トコフェリル(酢酸ビタミンE)標準品
DL-α-Tocopherylacetate (Vitamin E acetate) standard

$C_{31}H_{52}O_3$...472.74 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［52225-20-4］

49866-94	DES（CA17924320）	食品分析用		500mg	￥16,000

D-α-トコフェリルキノン
D-α-Tocopherylquinone

$C_{29}H_{50}O_3$...446.70 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［7559-04-8］

35030-1A	TFS（35030-5000）			500mg	￥130,600

トッダロラクトン
Toddalolactone

$C_{16}H_{20}O_6$...308.32 ［凍］ -20℃以下
CAS RN® ［483-90-9］

49870-39	PHY（83291）		天然物化学研究用	10mg	￥60,000

トッド・ヒューイットブイヨン
Todd-Hewitt broth

警告

711189-5	Oxd（CM0189B）			500g	￥24,000

トラン-d10
Tolan-d10

$C_6D_5C{\equiv}CC_6D_5$...188.28
CAS RN® ［19339-46-9］

49134-76	CDN（D-2019）	98 atom% D		100mg	￥48,400

トラゾリン塩酸塩
Tolazoline hydrochloride

$C_{10}H_{12}N_2$･HCl...196.67
CAS RN® ［59-97-2］ mp174℃～176℃▲

13898-1A	TFS（13898-0500）			50g	￥12,300

(*R*)-(+)-Tol-BINAP
(*R*)-(+)-Tol-BINAP

$C_{48}H_{40}P_2$...678.77
CAS RN® ［99646-28-3］

光学純度:>99% ee(HLC)

41105-55	>97.0%(HLC)	不斉合成用	G	5g	￥49,000
41105-65	>97.0%(HLC)	不斉合成用	G	1g	￥13,000

(*S*)-(-)-Tol-BINAP
(*S*)-(-)-Tol-BINAP

$C_{48}H_{40}P_2$...678.77
CAS RN® [100165-88-6]

光学純度:>99% ee(HLC)

41106-55	>97.0%(HLC)	不斉合成用	G	5g	￥49,000
41106-65	>97.0%(HLC)	不斉合成用	G	1g	￥13,000

トルブタミド-d_9
Tolbutamide-d_9

$C_{12}H_9D_9N_2O_3S$...279.40
CAS RN® [1219794-57-6]

49143-92	CDN（D-6169）	98 atom% D		10mg	￥57,200

トルクロホスメチル標準品
Tolclofos-methyl standard

$C_9H_{11}Cl_2O_3PS$...301.12 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [57018-04-9] mp78℃～80℃†

40175-96	>98.0%(GC)	残留農薬試験用	G	200mg	￥8,000

トルクロホスメチル標準品
Tolclofos-methyl standard

$C_9H_{11}Cl_2O_3PS$...301.12 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [57018-04-9]

49865-31	DES（C17590000）	残留農薬試験用	250mg	￥17,000

トルクロホスメチル標準液
Tolclofos-methyl standard solution

$C_9H_{11}Cl_2O_3PS$...301.12 [危] 4-1-II [労] 57,57-2 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [57018-04-9]

10mg/L シクロヘキサン溶液

49833-77	DES（L17590000CY）	残留農薬試験用	10mL	￥9,000

トルフェナム酸標準品
Tolfenamic acid standard

危険

$C_{14}H_{12}ClNO_2$...261.70
CAS RN®［13710-19-5］ mp207℃～207.5℃ †

41108-96	>99.0%(HLC)	食品分析用	G	500mg	￥7,000

トルフェンピラド標準品
Tolfenpyrad standard

危険

$C_{21}H_{22}ClN_3O_2$...383.86 ［劇］III ［PRTR］1-92 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［129558-76-5］

40070-96	>99.0%(GC)	残留農薬試験用	G	100mg	￥25,000
49831-65 DES（C17591500）		残留農薬試験用		100mg	￥66,000

o-Tolidine → 3,3′-Dimethylbenzidine

o-トリジン溶液(0.1%)
o-Tolidine solution

危険

$(C_6H_3NH_2CH_3)_2$...212.28 ［労］特-3,57,57-2

40930-08	残留塩素測定用	G	500mL	￥2,700
40930-23	残留塩素測定用	G	100mL	￥2,300

o-Tolidine standard → 3,3′-Dimethylbenzidine standard

o-Tolidine dihydrochloride → 3,3′-Dimethylbenzidinium dichloride

トルプロカルブ標準品
Tolprocarb standard

$C_{16}H_{21}F_3N_2O_3$...346.34 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［911499-62-2］

49867-80	DES（C17591870）	残留農薬試験用	10mg	￥35,000

トルピラレート標準品
Tolpyralate standard

$C_{21}H_{28}N_2O_9S$...484.52 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［1101132-67-5］

49867-79	DES（C17591900）	残留農薬試験用	25mg	￥24,000

(±)-酒石酸トルテロジン-d_{14}
(±)-Tolterodine-d_{14} tartrate

$C_{22}H_{17}D_{14}NO \cdot C_4H_6O_6$...489.65

49145-00	CDN（D-7006）	98 atom% D	5mg	￥79,200

トルトラズリル標準品
Toltrazuril standard

$C_{18}H_{14}F_3N_3O_4S$...425.38 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［69004-03-1］

49829-63	DES（C17592000）	食品分析用	100mg	￥12,000

トルトラズリルスルホキシド標準品
Toltrazuril sulfoxide standard

$C_{18}H_{14}F_3N_3O_5S$...441.38 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［69004-15-5］

49834-37	DES（C17592040）	食品分析用	10mg	￥48,000

m-Tolualdehyde → 3-Methylbenzaldehyde

o-Tolualdehyde → 2-Methylbenzaldehyde

p-Tolualdehyde → 4-Methylbenzaldehyde

p-トルアルデヒド-2,3,5,6-d_4
p-Tolualdehyde-2,3,5,6-d_4

$C_8H_4D_4O$...124.17 ［危］4-3-III
CAS RN® ［1219804-07-5］

49143-93	CDN（D-6496）	98 atom% D		250mg	￥61,600

p-トルアルデヒド-d_7
p-Tolualdehyde-d_7

C_8HD_7O...127.19 ［危］4-3-III
CAS RN® ［1219805-23-8］

49143-94	CDN（D-6497）	98 atom% D		500mg	￥70,400

p-トルアミド
p-Toluamide

警告

$CH_3C_6H_4CONH_2$...135.16
CAS RN® ［619-55-6］ mp159℃～164℃△

40841-50		鹿特級	G	5g	￥2,600

トルエン
Toluene

危険

$CH_3C_6H_5$...92.13 ［劇］III［危］4-1-II［労］有-2,57,57-2［PRTR］1-300［麻］麻薬等原料
CAS RN® ［108-88-3］bp110.625℃† mp-95℃† d(20℃) 0.867† Fp4.4℃†

40180-79		>99.9%(GC)	Primepure(M)	G	1L	￥4,800
40180-00		>99.5%(GC)	特級	G	500mL	￥850
40180-70		>99.5%(GC)	特級	G	3L	￥4,500
40180-87		>99.5%(GC)	特級	M	7kg	￥5,000
40180-80		>99.5%(GC)	特級	M	15kg	☆
40180-02			特級(医薬品試験用)	G	500mL	￥900
40180-01		>99.0%(GC)	鹿1級	G	500mL	￥800
40180-71		>99.0%(GC)	鹿1級	G	3L	￥3,900
40180-89		>99.0%(GC)	鹿1級	M	7kg	￥4,700
40180-81		>99.0%(GC)	鹿1級	M	15kg	☆
40217-08		>99.5%(GC)	RoHS2対応用	G	500mL	￥1,500
40180-1B		>99.7%(GC)	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	G	1L	￥3,000
40180-2B		>99.7%(GC)	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	G	3L	￥7,500
40181-1B		>99.5%(GC)	残留農薬試験・PCB試験用(5000倍濃縮)	G	1L	￥3,900
40181-2B		>99.5%(GC)	残留農薬試験・PCB試験用(5000倍濃縮)	G	3L	￥9,000
40180-3B		>99.5%(GC)	残留農薬試験・PCB試験用(300倍濃縮)	G	1L	￥2,800
40180-5B		>99.5%(GC)	残留農薬試験・PCB試験用(300倍濃縮)	G	3L	￥7,500
40500-97		>99.5%(GC)	ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類分析用(10万倍濃縮)	G	1L×6	￥29,000
40500-79		>99.5%(GC)	ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類分析用(1万倍濃縮)	G	1L	￥3,700
40500-76		>99.5%(GC)	ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類分析用(1万倍濃縮)	G	3L	￥9,500
8331-1B		>99.7%(GC)	分光分析用	G	500mL	￥3,200
9768-1M	M（1.09768.0005）		ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用		5mL	￥27,900

トルエン
Toluene

危険

$CH_3C_6H_5$...92.13 ［劇］III ［危］4-1-II ［労］有-2,57,57-2 ［PRTR］1-300 ［麻］麻薬等原料
CAS RN® ［108-88-3］ bp111℃ mp95℃ d0.866 Fp4℃

17685-1A	TFS（17685-0010）	1L	￥5,900
17685-2A	TFS（17685-0025）	2.5L	￥9,500
17685-3A	TFS（17685-0050）	5L	￥16,600
17685-4A	TFS（17685-0250）	25L	￥67,700
17685-5A	TFS（17685-5000）	500mL	￥3,900

トルエン
Toluene

危険

$CH_3C_6H_5$...92.13 ［劇］III ［危］4-1-II ［労］有-2,57,57-2 ［PRTR］1-300 ［麻］麻薬等原料
CAS RN® ［108-88-3］ bp111℃ mp95℃ d0.866 Fp4℃

42117-1A	TFS（42117-0025）	2.5L	￥10,600
42117-4A	TFS（42117-5000）	500mL	￥3,700

トルエン標準原液
Toluene standard stock solution

危険

$CH_3C_6H_5$...92.13 ［危］4-AL-S-II ［労］有-2,57,57-2 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［108-88-3］ Fp12℃(as Methanol)†

1mg/mL メタノール溶液

41037-96	水質試験用		2mL×5	￥6,100

トルエン, AcroSeal®
Toluene, AcroSeal®

危険

$CH_3C_6H_5$...92.13 ［劇］III ［危］4-1-II ［労］有-2,57,57-2 ［PRTR］1-300 ［麻］麻薬等原料
CAS RN® ［108-88-3］ bp111℃ mp95℃ d0.866 Fp4℃

32698-1A	TFS（32698-0010）	1L	￥6,100
32698-2A	TFS（32698-0025）	2.5L	￥10,100
32698-3A	TFS（32698-1000）	100mL	￥3,800

トルエン(脱水)
Toluene, dehydrated

危険

$CH_3C_6H_5$...92.13 ［劇］III ［危］4-1-II ［労］有-2,57,57-2 ［PRTR］1-300 ［麻］麻薬等原料
CAS RN® ［108-88-3］ bp110.625℃† d(20℃) 0.867† Fp4.4℃†

water:0.20mg/mLmax△

40500-02	>99.5%(GC)		G	500mL	￥1,600

トルエン(脱水)
Toluene, dehydrated

危険

$CH_3C_6H_5$...92.13 ［劇］III ［危］4-1-II ［労］有-2,57,57-2 ［PRTR］1-300 ［麻］麻薬等原料
CAS RN® ［108-88-3］ bp110.625℃† d(20℃) 0.867† Fp4.4℃†

water:0.002% max△

40500-95	>99.5%(GC)	Organics	G	3L	￥14,000

トルエン(脱水) -Super-
Toluene, dehydrated -Super-

危険

$CH_3C_6H_5$...92.13 ［劇］III ［危］4-1-II ［労］有-2,57,57-2 ［PRTR］1-300 ［麻］麻薬等原料
CAS RN® ［108-88-3］ bp110.625℃† d(20℃) 0.867† Fp4.4℃†

(Packed under Ar)、water:0.001% max△

40500-05	>99.5%(GC)	Organics	G	500mL	￥3,700
40500-25	>99.5%(GC)	Organics	G	100mL	￥1,800

トルエン(脱水) -Super^2 Plus-
Toluene, dehydrated -Super^2 Plus-

危険

$CH_3C_6H_5$...92.13 ［劇］III ［危］4-1-II ［労］有-2,57,57-2 ［PRTR］1-300 ［麻］麻薬等原料
CAS RN® ［108-88-3］ bp110.625℃† d(20℃) 0.867† Fp4.4℃†

(Packed under Ar)、water:1ppm max, DO:1ppm max△

40500-84	>99.5%(GC)	Organics	S	8kg	☆
40500-67	>99.5%(GC)	Organics	S	15kg	☆

トルエン-2,3,4,5,6-d_5
Toluene-2,3,4,5,6-d_5

$C_6D_5CH_3$...97.16 ［劇］III ［危］4-1-II ［労］有-2,57,57-2 ［PRTR］1-300 ［麻］麻薬等原料
CAS RN® ［1603-99-2］

49134-80	CDN（D-351）	99 atom% D	1g	￥23,100

トルエン-3,5-d_2
Toluene-3,5-d_2

$CH_3C_6H_3D_2$...94.15 ［劇］III ［危］4-1-II ［労］有-2,57,57-2 ［PRTR］1-300 ［麻］麻薬等原料
CAS RN® ［16954-38-4］

49134-78	CDN（D-5715）	98 atom% D	100mg	￥59,400

トルエン-d_8標準原液
Toluene-d_8 standard stock solution

危険

$CD_3C_6D_5$...100.18 ［危］4-AL-S-II ［労］有-2,57,57-2 ［麻］麻薬等原料 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［2037-26-5］

1000mg/L メタノール溶液

41063-96	室内環境測定用		2mL×5	￥10,000

トルエン-d_8(重水素化率100.0%)
Toluene-d_8, 100.0 atom % D

$CD_3C_6D_5$...100.18 ［劇］III ［危］4-1-II ［労］有-2,57,57-2 ［PRTR］1-300 ［麻］麻薬等原料
CAS RN® ［2037-26-5］

21744-1A	TFS（21744-0050）	NMR用	0.5mL×10	￥30,000

トルエン-d_8(重水素化率99.5%) TMS 0.03vol%添加
Toluene-d_8, 99.5 atom % D with 0.03vol% TMS

危険

$CD_3C_6D_5$...100.18 ［危］4-1-II ［労］有-2,57,57-2 ［PRTR］1-300 ［麻］麻薬等原料
CAS RN® ［2037-26-5］

41031-43	NMR用		10mL	￥20,000

トルエン-d_8(重水素化率99.5%) TMS 0.03vol%添加
Toluene-d_8, 99.5 atom % D with 0.03vol% TMS

$CD_3C_6D_5$...100.18 ［危］4-1-II［労］有-2,57,57-2［PRTR］1-300［麻］麻薬等原料
CAS RN®［2037-26-5］bp110℃ mp-84℃ d0.94 Fp4℃

35150-1A	TFS（35150-0050）		5mL	￥9,600

トルエン-d_8(重水素化率99.5%以上)
Toluene-d_8, 99.5+ atom % D

$CD_3C_6D_5$...100.18 ［劇］III［危］4-1-II［労］有-2,57,57-2［PRTR］1-300［麻］麻薬等原料
CAS RN®［2037-26-5］bp110℃▲ d0.94▲

32132-1A	TFS（32132-0100）		10mL	￥16,400

トルエン-d_8(重水素化率99%以上)
Toluene-d_8, 99+ atom % D

C_7D_8...100.18 ［劇］III［危］4-1-II［労］有-2,57,57-2［PRTR］1-300［麻］麻薬等原料
CAS RN®［2037-26-5］bp110℃ mp84℃ d0.94 Fp4℃

16639-1A	TFS（16639-0100）		10mL	￥16,000
16639-2A	TFS（16639-0250）		25mL	￥31,800

トルエン-α,α,α-d_3
Toluene-α,α,α-d_3

$C_6H_5CD_3$...95.15 ［劇］III［危］4-1-II［労］有-2,57,57-2［PRTR］1-300［麻］麻薬等原料
CAS RN®［1124-18-1］

49134-79	CDN（D-329）	99 atom% D	1g	￥20,900

トルエン-d_8(重水素化率99.5%)
Toluene-d_8, 99.5 atom % D

危険

$CD_3C_6D_5$...100.18 ［劇］III［危］4-1-II［労］有-2,57,57-2［PRTR］1-300［麻］麻薬等原料
CAS RN®［2037-26-5］

41030-43		NMR用	G	10mL	￥20,000

2,3-Toluenediamine → 2,3-Diaminotoluene

2,4-Toluenediamine → 2,4-Diaminotoluene

2,4-トルエンジアミン標準品
2,4-Toluenediamine standard

危険

$CH_3C_6H_3(NH_2)_2$...122.16 ［劇］III ［労］57,57-2［PRTR］1-301 ［変］
CAS RN® ［95-80-7］ mp99℃ †

41604-96		>98.0%(HLC)	水質試験用	G	500mg	￥4,800
49863-41	DES（C12197600）		環境分析用		250mg	￥9,000

2,4-Toluenediamine-α,α,α-d_3 → 2,4-Diaminotoluene-α,α,α-d_3

2,6-トルエンジアミン標準品
2,6-Toluenediamine standard

警告

$CH_3C_6H_3(NH_2)_2$...122.16 ［劇］III ［PRTR］1-301
CAS RN® ［823-40-5］ mp104℃～106℃ †

41605-96		>98.0%(HLC)	水質試験用	G	500mg	￥6,200

3,4-Toluenediamine → 3,4-Diaminotoluene

2,5-Toluenediamine sulfate → 2-Methyl-*p*-phenylenediamine sulfate

Toluene 2,4-diisocyanate → Tolylene 2,4-diisocyanate

Toluene 2,6-diisocyanate → Tolylene 2,6-diisocyanate

トルエン-3,4-ジチオール
Toluene-3,4-dithiol

警告

$CH_3(C_6H_3)(SH)_2$...156.27 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［496-74-2］ mp31℃† d1.179†

40183-50	>98.0%(GC)	鹿特級	G	5g	￥25,000
40183-60	>98.0%(GC)	鹿特級	G	1g	￥9,500

p-トルエンスルフィン酸ナトリウム *n* 水和物
p-Toluenesulfinic acid sodium salt *n*-hydrate

$C_7H_7NaO_2S \cdot nH_2O$
CAS RN® ［207801-20-5］ mp>300℃†

13901-1A	TFS（13901-5000）			500g	￥24,700
13901-2A	TFS（13901-1000）			100g	￥6,100

o-トルエンスルホンアミド
o-Toluenesulfonamide

警告

$CH_3C_6H_4SO_2NH_2$...171.21
CAS RN® ［88-19-7］ mp155℃～161℃△

40186-01		鹿1級	G	500g	￥30,000
40186-31		鹿1級	G	25g	￥3,600

p-トルエンスルホンアミド-2,3,5,6-d_4
p-Toluene-2,3,5,6-d_4-sulfonamide

$C_7H_5D_4NO_2S$...175.24
CAS RN® ［1219795-34-2］

49143-95	CDN（D-6252）	98 atom% D		250mg	￥74,800

p-トルエンスルホンアミド
p-Toluenesulfonamide

警告

$CH_3C_6H_4SO_2NH_2$...171.21
CAS RN® ［70-55-3］ mp137℃～141℃△

40187-01		鹿1級	G	500g	￥3,300
40187-31		鹿1級	G	25g	￥2,000

p-トルエンスルホンヒドラジド
p-Toluenesulfonhydrazide

危険

$CH_3C_6H_4SO_2NHNH_2$...186.23 ［危］5-HY-2-II ［変］
CAS RN® ［1576-35-8］ mp105℃(dec.)†

40704-32			25g	￥2,700

トルエンスルホニルヒドラジド-*N*,*N*,*N*-d_3
Toluenesulfonhydrazide-*N*,*N*,*N*-d_3

$CH_3C_6H_4SO_2NDND_2$...189.25 ［危］5-HY-2-II ［変］
CAS RN® ［109333-73-5］

49134-82	CDN（D-5745）	98 atom% D	10g	￥114,400

p-トルエンスルホン酸一水和物
p-Toluenesulfonic acid monohydrate

危険

$CH_3C_6H_4SO_3H \cdot H_2O$...190.21
CAS RN® ［6192-52-5］ mp106℃～107℃† Fp180℃†

40189-01	>99.0%(T)	鹿1級		500g	￥3,200
40189-31	>99.0%(T)	鹿1級		25g	￥1,700

p-トルエンスルホン酸酢酸溶液
p-Toluenesulfonic acid, in acetic acid

$C_7H_8O_3S$...172.20 ［劇］III ［危］4-2-III ［労］57,57-2
CAS RN® ［104-15-4］ bp116℃▲ d1.0700▲

11%～13%

42122-1A	TFS（42122-2500）	250g	￥20,000
42122-2A	TFS（42122-0010）	1kg	￥40,000

p-トルエン-d_7-スルホン酸水和物
p-Toluene-d_7-sulfonic acid hydrate

$CD_3C_6D_4SO_3H \cdot H_2O$...197.26

49134-81	CDN（D-5677）	98 atom% D	1g	￥57,200

p-トルエンスルホン酸一水和物
p-Toluenesulfonic acid monohydrate

警告

$CH_3C_6H_4SO_3H \cdot H_2O$...190.21
CAS RN® [6192-52-5] mp100℃～108℃ Fp180℃

13902-1A	TFS（13902-0025）			2.5kg	￥10,600
13902-2A	TFS（13902-0050）			5g	￥2,600
13902-3A	TFS（13902-1000）			100g	￥3,600
13902-4A	TFS（13902-5000）			500g	￥7,700

p-Toluenesulfonic acid sodium salt → Sodium *p*-toluenesulfonate

p-トルエンスルホン酸ナトリウム
p-Toluenesulfonic acid, sodium salt

警告

$CH_3C_6H_4SO_3Na$...194.18
CAS RN® [657-84-1] Fp>500℃

42123-1A	TFS（42123-1000）			100g	￥6,600
42123-2A	TFS（42123-5000）			500g	￥28,700

塩化4-トルエンスルホニル
4-Toluenesulfonyl chloride (4=*p*)

危険

$CH_3C_6H_4SO_2Cl$...190.64
CAS RN® [98-59-9] mp68℃ †

40192-01		>95.0%(T)	鹿1級	G	500g	￥3,800
40192-31		>95.0%(T)	鹿1級	G	25g	￥1,600
13903-1A	TFS（13903-0250）				25g	￥4,000
13903-3A	TFS（13903-1000）				100g	￥4,100
13903-4A	TFS（13903-5000）				500g	￥6,200
13903-2A	TFS（13903-0020）				2kg	￥17,400

塩化α-トルエンスルホニル
α-Toluenesulfonyl chloride

警告

$C_6H_5CH_2SO_2Cl$...190.64
CAS RN® [1939-99-7] mp92℃ †

17049-1A	TFS（17049-0050）	5g	￥5,600
17049-2A	TFS（17049-0250）	25g	￥18,000

N-*p*-トルエンスルホニル-4,8-ジアザシクロノニン塩酸塩
N-*p*-toluenesulfonyl-4,8-diazacyclononyne hydrochloride

$C_{14}H_{19}N_2O_2SCl$...314.83 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [2331322-18-8]

(Packed under Ar)

41070-65	>97.0%(HLC)	Organics	G	25mg	￥15,000

(1*R*,2*R*)-*N*-(*p*-トルエンスルホニル)-1,2-ジフェニル-1,2-エタンジアミン
(1*R*,2*R*)-*N*-(*p*-Toluenesulfonyl)-1,2-diphenyl-1,2-ethanediamine

警告

$NH_2CH(C_6H_5)CH(C_6H_5)NHSO_2C_6H_4CH_3$...366.47
CAS RN® [144222-34-4]

光学純度:>99% ee(HLC)

41052-55	>98.0%(HLC)	不斉合成用	G	5g	￥33,000
41052-65	>98.0%(HLC)	不斉合成用	G	1g	￥12,000

(1*S*,2*S*)-*N*-(*p*-トルエンスルホニル)-1,2-ジフェニル-1,2-エタンジアミン
(1*S*,2*S*)-*N*-(*p*-Toluenesulfonyl)-1,2-diphenyl-1,2-ethanediamine

警告

$NH_2CH(C_6H_5)CH(C_6H_5)NHSO_2C_6H_4CH_3$...366.47
CAS RN® [167316-27-0]

光学純度:>99% ee(HLC)

41051-55	>98.0%(HLC)	不斉合成用	G	5g	￥33,000
41051-65	>98.0%(HLC)	不斉合成用	G	1g	￥12,000

[(1 *R*,2 *R*)- *N*-(*p*-トルエンスルホニル)-1,2-ジフェニルエタンジアミン](*p*-シメン)ルテニウム(II)
[(1*R*,2*R*)-*N*-(*p*-Toluenesulfonyl)-1,2-diphenylethanediamine](*p*-cymene)ruthenium(II)

警告

$C_{31}H_{34}N_2O_2RuS$...599.75 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［195516-84-8］

41066-65	不斉合成用		1g	￥22,000
41066-95	不斉合成用		200mg	￥6,500

[(1 *S*,2 *S*)- *N*-(*p*-トルエンスルホニル)-1,2-ジフェニルエタンジアミン](*p*-シメン)ルテニウム(II)
[(1*S*,2*S*)-*N*-(*p*-Toluenesulfonyl)-1,2-diphenylethanediamine](*p*-cymene)ruthenium(II)

警告

$C_{31}H_{34}N_2O_2RuS$...599.75 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［188444-42-0］

41067-65	Organics		1g	￥22,000
41067-95	Organics		200mg	￥6,500

[(1 *R*,2 *R*)- *N*-(*p*-トルエンスルホニル)-1,2-ジフェニルエタンジアミン](*p*-シメン)ルテニウム(II)トリフラート
[(1*R*,2*R*)-*N*-(*p*-Toluenesulfonyl)-1,2-diphenylethanediamine](*p*-cymene)ruthenium(II) triflate

警告

$C_{32}H_{35}F_3N_2O_5RuS_2$...749.83 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［1095282-31-7］

41068-65	97.0%～103.0%	不斉合成用	1g	￥25,000
41068-95	97.0%～103.0%	不斉合成用	200mg	￥8,000

[(1*S*,2*S*)-*N*-(*p*-トルエンスルホニル)-1,2-ジフェニルエタンジアミン](*p*-シメン)ルテニウム(II)トリフラート
[(1*S*,2*S*)-*N*-(*p*-Toluenesulfonyl)-1,2-diphenylethanediamine](*p*-cymene)ruthenium(II) triflate

警告

$C_{32}H_{35}F_3N_2O_5RuS_2$...749.83 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［905817-09-6］

41069-65	97.0%～103.0%	不斉合成用		1g	￥25,000
41069-95	97.0%～103.0%	不斉合成用		200mg	￥8,000

ふっ化α-トルエンスルホニル
α-Toluenesulfonyl fluoride

危険

$C_6H_5CH_2SO_2F$...174.19
CAS RN® ［329-98-6］ mp92℃～94℃ †

40701-50	>95.0%(T)	鹿特級	G	5g	￥8,000

α-Toluenesulfonyl fluoride → Phenylmethanesulfonyl fluoride

p-Toluenesulfonyl hydrazide → *p*-Toluenesulfonhydrazide

イソシアン酸 *p*-トルエンスルホニル,96%
p-Toluenesulfonyl isocyanate, 96%

$CH_3C_6H_4SO_2NCO$...197.21 ［危］4-3-III
CAS RN® ［4083-64-1］ d1.2950 †

18307-1A	TFS（18307-1000）			100mL	￥5,900
18307-2A	TFS（18307-0250）			25mL	￥5,700

N-*p*-トルエンスルホニル-*L*-2-フェニルグリシンメチルエステル
N-*p*-Toluenesulfonyl-*L*-2-phenylglycine methyl ester

$C_{16}H_{17}NO_4S$...319.37
CAS RN® ［111047-54-2］

40193-52	>98.0%(HLC)		G	5g	￥9,000
40193-62	>98.0%(HLC)		G	1g	￥4,000

α-トルエンチオール
α-Toluenethiol

危険

$C_6H_5CH_2SH$...124.20 ［危］4-3-III
CAS RN® ［100-53-8］bp194℃～195℃†

42126-1A	TFS（42126-1000）		100g	￥6,300
42126-4A	TFS（42126-5000）		500g	￥28,200

トルエン・水・2-プロパノール混液
Toluene･water･2-propanol mixed solution

危険

［危］4-1-II ［労］有-2,57,57-2 ［PRTR］1-300
Fp4.4℃(as Toluene)†

41035-08		石油製品試験用	G	500mL	￥2,200
41035-76		石油製品試験用	G	3L	￥8,000
41035-84		石油製品試験用	M	18L	￥19,000

m-トルイル酸
m-Toluic acid

警告

$CH_3C_6H_4COOH$...136.14
CAS RN® ［99-04-7］bp263℃† mp113℃† Fp150℃†

40195-00	>98.0%(T)	鹿特級	G	500g	￥8,500
40195-30	>98.0%(T)	鹿特級	G	25g	￥1,800

m-トルイル酸-d_7
m-Toluic-d_7 acid

$C_8HD_7O_2$...143.19
CAS RN® ［733046-94-1］

49143-96	CDN（D-6338）	98 atom% D	500mg	￥39,600

o-トルイル酸
o-Toluic acid

警告

$CH_3C_6H_4COOH$...136.14
CAS RN® [118-90-1] bp258℃～260℃† mp107℃～108℃†

40194-00	>98.0%(T)	鹿特級	G	500g	￥11,500
40194-30	>98.0%(T)	鹿特級	G	25g	￥1,600

o-トルイル酸-d_7
o-Toluic-d_7 acid

$CD_3C_6D_4COOH$...143.19
CAS RN® [207742-73-2]

49134-83	CDN（D-5871）	98 atom% D		1g	￥56,100

p-トルイル酸
p-Toluic acid

$CH_3C_6H_4COOH$...136.14
CAS RN® [99-94-5] bp274℃～275℃† mp180℃～181℃† Fp180℃†

40196-00	>98.0%(T)	鹿特級	G	500g	￥12,000
40196-30	>98.0%(T)	鹿特級	G	25g	￥2,000
13906-1A	TFS（13906-1000）			100g	￥2,400
13906-4A	TFS（13906-2500）			250g	￥4,400
13906-2A	TFS（13906-0010）			1kg	￥12,400

p-トルイル酸-2,3,5,6-d_4
p-Toluic-2,3,5,6-d_4 acid

$CH_3C_6D_4COOH$...140.17
CAS RN® [1219798-71-6]

49134-85	CDN（D-5954）	98 atom% D		500mg	￥52,800

p-トルイル酸-d_7
p-Toluic-d_7 acid

$C_8HD_7O_2$...143.19
CAS RN® [1219798-76-1]

49143-97	CDN（D-6272）	98 atom% D		1g	￥48,400

o-Toluic acid nitrile → *o*-Tolunitrile

m-Toluic aldehyde → 3-Methylbenzaldehyde

o-Toluic aldehyde → 2-Methylbenzaldehyde

p-Toluic aldehyde → 4-Methylbenzaldehyde

m-トルイジン
m-Toluidine

危険

$CH_3C_6H_4NH_2$...107.15 ［劇］II［危］4-3-III［労］57,57-2［PRTR］1-299
CAS RN® ［108-44-1］ bp203℃～204℃ † d(20/20℃) 0.99▲ Fp86℃ †

40198-00	>98.0%(GC)	鹿特級	G	500mL	￥8,500
40198-30	>98.0%(GC)	鹿特級	G	25mL	￥2,300

m-トルイジン-2,4,6-d_3
m-Toluidine-2,4,6-d_3

$CH_3C_6HD_3NH_2$...110.17 ［劇］II［危］4-3-III［労］57,57-2［PRTR］1-299
CAS RN® ［68408-23-1］

49134-88	CDN（D-5614）	98 atom% D	500mg	￥42,900

m-トルイジン-d_7 (NH_2)
m-Toluidine-d_7 (NH_2)

$C_7H_2D_7N$...114.19 ［劇］II［危］4-3-III［労］57,57-2［PRTR］1-299
CAS RN® ［68408-25-3］

49152-66	CDN（D-7895）		500mg	￥29,700

m-トルイジン-d_9
m-Toluidine-d_9

$CD_3C_6D_4ND_2$...116.20 ［劇］II［危］4-3-III［労］57,57-2［PRTR］1-299
CAS RN® ［352431-22-2］

49134-89	CDN（D-5344）	98 atom% D	500mg	￥30,800

o-トルイジン
o-Toluidine

危険

$CH_3C_6H_4NH_2$...107.15 ［劇］II ［危］4-3-III ［労］特-2,57,57-2 ［PRTR］1-299 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［95-53-4］ bp200℃～202℃† d0.995～1.000▲ Fp85℃†

40197-30	>98.0%(GC)	鹿特級	G	25g	￥1,600

o-トルイジン標準品
o-Toluidine standard

危険

$CH_3C_6H_4NH_2$...107.15 ［劇］II ［危］4-3-III ［労］特-2,57,57-2 ［PRTR］1-299 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［95-53-4］ bp200℃～202℃▲ d0.995～1.000▲ Fp85℃▲

49863-40	DES（C17594800）	環境分析用	1mL	￥9,000

o-トルイジン-4,6-d_2
o-Toluidine-4,6-d_2

$CH_3C_6H_2D_2NH_2$...109.16 ［劇］II ［危］4-3-III ［労］特-2,57,57-2 ［PRTR］1-299
CAS RN® ［68408-20-8］

49134-86	CDN（D-5613）	98 atom% D	500mg	￥48,400

o-トルイジン-d_3
o-Toluidine-d_3

$C_7H_6D_3N$...110.17 ［劇］II ［危］4-3-III ［労］特-2,57,57-2 ［PRTR］1-299
CAS RN® ［151985-13-6］

49144-00	CDN（D-6512）	99 atom% D	250mg	￥57,200

o-トルイジン-d_9
o-Toluidine-d_9

$CD_3C_6D_4ND_2$...116.20 ［劇］II ［危］4-3-III ［労］特-2,57,57-2 ［PRTR］1-299
CAS RN® ［194423-47-7］

49134-87	CDN（D-3571）	98 atom% D	500mg	￥26,400

p-トルイジン
p-Toluidine

危険

$CH_3C_6H_4NH_2$...107.15 ［劇］II ［労］57,57-2 ［PRTR］1-299
CAS RN® ［106-49-0］ bp200℃～201℃† mp45℃† d(20/4℃) 1.046† Fp86.7℃†

40199-00	>98.0%(T)	鹿特級	G	500g	￥14,000
40199-30	>98.0%(T)	鹿特級	G	25g	￥2,500

p-トルイジン-d_3
p-Toluidine-d_3

$C_7H_6D_3N$...110.17 ［劇］II ［労］57,57-2 ［PRTR］1-299
CAS RN® ［23346-25-0］

49144-01	CDN（D-5872）	98 atom% D	250mg	￥83,600

p-トルイジン-d_7 (NH_2)
p-Toluidine-d_7 (NH_2)

$C_7H_2D_7N$...114.19 ［劇］II ［危］4-3-III ［労］57,57-2 ［PRTR］1-299
CAS RN® ［68693-08-3］

49152-67	CDN（D-7896）		500mg	￥39,600

p-トルイジン-d_9
p-Toluidine-d_9

$CD_3C_6D_4ND_2$...116.20 ［劇］II ［労］57,57-2 ［PRTR］1-299
CAS RN® ［352431-23-3］

49134-90	CDN（D-5345）	98 atom% D	500mg	￥26,400

トルイジンブルーO
Toluidine blue O

$C_{15}H_{16}ClN_3S$...305.82
CAS RN® ［92-31-9］

40200-30	鹿特級	G	25g	￥16,000

トルイジンブルーO
Toluidine blue O

$C_{15}H_{16}ClN_3S$...305.82
CAS RN® [92-31-9]

34860-1A	TFS（34860-0050）	5g	￥4,600
34860-2A	TFS（34860-0250）	25g	￥14,700
34860-3A	TFS（34860-1000）	100g	￥48,500

トルイジンブルーO
Toluidine blue O (zinc chloride double salt)

$C_{15}H_{16}ClN_3S \cdot 1/2ZnCl_2$...373.96
CAS RN® [92-31-9]

15930-1M	M（1.15930.0025）	顕微鏡用	25g	￥63,800

o-トルイジン塩酸塩(塩酸 *o*-トルイジン)
o-Toluidine hydrochloride

危険

$CH_3C_6H_4NH_2 \cdot HCl$...143.61 ［劇］II
CAS RN® [636-21-5] mp218℃～220℃†

40201-30	>98.0%(T)	鹿特級	G	25g	￥9,500

m-トルニトリル
m-Tolunitrile

$CH_3C_6H_4CN$...117.14 ［劇］III ［危］4-3-III
CAS RN® [620-22-4] bp99℃～101℃(20mm)▲ d0.976▲

15801-1A	TFS（15801-0050）	5g	￥4,500
15801-2A	TFS（15801-1000）	100g	￥7,700

m-トルニトリル-d_7
m-Tolunitrile-d_7

$CD_3C_6D_4CN$...124.19 ［劇］III ［危］4-3-III
CAS RN® [1219795-31-9]

49134-91	CDN（D-5573）	98 atom% D	500mg	￥88,000

o-トルニトリル
o-Tolunitrile

警告

$CH_3C_6H_4CN$...117.14 ［劇］III ［危］4-3-III
CAS RN® ［529-19-1］ bp205.2℃† mp-13℃† d(20/4℃) 0.9955† Fp91℃†

40207-30		>98.0%(GC)	鹿特級	G	25g	￥4,100
15286-1A	TFS（15286-2500）				250mL	￥18,900
15286-2A	TFS（15286-0250）				25mL	￥5,200

o-トルニトリル-d_7
o-Tolunitrile-d_7

C_8D_7N...124.19 ［劇］III ［危］4-3-III
CAS RN® ［1138681-69-2］

49144-02	CDN（D-6339）	98 atom% D			500mg	￥66,000

p-トルニトリル
p-Tolunitrile

警告

$CH_3C_6H_4CN$...117.14 ［劇］III ［危］4-3-III
CAS RN® ［104-85-8］ bp217.6℃† mp29℃† d(30/4℃) 0.9785† Fp78℃†

40208-30		>98.0%(GC)	鹿特級	G	25g	￥3,500

p-トルニトリル
p-Tolunitrile

警告

$CH_3C_6H_4CN$...117.14 ［劇］III ［危］4-3-III
CAS RN® ［104-85-8］ bp103℃～106℃ mp26℃～28℃ d0.98 Fp85℃

15802-1A	TFS（15802-0010）				1kg	￥44,300
15802-2A	TFS（15802-0050）				5g	￥2,000
15802-3A	TFS（15802-1000）				100g	￥6,200
15802-4A	TFS（15802-2500）				250g	￥15,700

p-トルニトリル-d_7
p-Tolunitrile-d_7

C_8D_7N...124.19 ［劇］III［危］4-3-III
CAS RN®［1219804-01-9］

49144-03	CDN（D-6340）	98 atom% D	500mg	￥74,800

塩化 *m*-トルオイル
m-Toluoyl chloride

$CH_3C_6H_4COCl$...154.59 ［危］4-3-III
CAS RN®［1711-06-4］ d1.173▲

15341-2A	TFS（15341-1000）		100g	￥5,600
15341-3A	TFS（15341-0050）		5g	￥3,200

o-Toluoyl chloride → 2-Methylbenzoyl chloride (2=*o*)

塩化 *p*-トルオイル
p-Toluoyl chloride

危険

$CH_3C_6H_4COCl$...154.59 ［危］4-3-III
CAS RN®［874-60-2］ bp225℃～227℃† mp-4℃～-2℃† d1.164～1.169△

40777-00	>97.0%(T)	鹿特級	G	500g	￥19,000
40777-30	>97.0%(T)	鹿特級	G	25g	￥2,600

Toluylene red → Neutral red

m-トリル酢酸
m-Tolylacetic acid

$CH_3C_6H_4CH_2CO_2H$...150.17
CAS RN®［621-36-3］ mp64℃～66℃▲

13911-1A	TFS（13911-0050）	5g	￥3,400
13911-2A	TFS（13911-0250）	25g	￥9,500

o-トリル酢酸
o-Tolylacetic acid

$CH_3C_6H_4CH_2CO_2H$...150.17
CAS RN® [644-36-0] mp88℃～90℃▲

13910-1A	TFS（13910-0250）	25g	￥4,900

p-トリル酢酸
p-Tolylacetic acid

$CH_3C_6H_4CH_2CO_2H$...150.17
CAS RN® [622-47-9] bp265℃～267℃▲ mp90℃～93℃▲

13912-1A	TFS（13912-0250）	25g	￥7,100
13912-2A	TFS（13912-0050）	5g	￥2,500

3-(*m*-トリル)-*DL*-*β*-アラニン
3-(*m*-Tolyl)-*DL*-*β*-alanine

$C_{10}H_{13}NO_2$...179.21
CAS RN® [68208-17-3]

40601-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥15,000
40601-62	>97.0%(HLC)	G	1g	￥5,000

2-Tolylboronic acid → 2-Methylphenylboronic acid

3-Tolylboronic acid → 3-Methylphenylboronic acid

4-Tolylboronic acid → 4-Methylphenylboronic acid

クロロぎ酸 *p*-トリル
p-Tolyl chloroformate

$ClCO_2C_6H_4CH_3$...170.59 ［危］4-3-III ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® [937-62-2] bp99℃(20mm)▲ d1.188▲

31456-1A	TFS（31456-0050）	5g	￥9,700

2,4-ジイソシアン酸トリレン
Tolylene 2,4-diisocyanate

危険

$CH_3C_6H_3(NCO)_2$...174.15 ［危］4-3-III ［労］特-2,57,57-2 ［PRTR］1-298
CAS RN® ［584-84-9］ bp251℃† mp19℃～20℃† d(20/4℃) 1.2244† Fp135℃†

40216-01	>98.0%(GC)	鹿1級	G	500g	￥13,000
40216-31	>98.0%(GC)	鹿1級	G	25g	￥3,500

2,4-ジイソシアン酸トリレン
Tolylene 2,4-diisocyanate

$CH_3C_6H_3(NCO)_2$...174.15 ［危］4-3-III ［労］特-2,57,57-2 ［PRTR］1-298 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［584-84-9］ bp115℃～120℃ mp12.5℃～13.5℃ d1.22 Fp127℃

20250-1A	TFS（20250-0010）	1L	￥16,000
20250-2A	TFS（20250-2500）	250mL	￥5,200

2,6-ジイソシアン酸トリレン
Tolylene 2,6-diisocyanate

$CH_3C_6H_3(NCO)_2$...174.15 ［危］4-3-III ［労］特-2,57,57-2 ［PRTR］1-298 ［変］ ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［91-08-7］ d1.225†

20804-1A	TFS（20804-0050）	5g	￥25,500
20804-2A	TFS（20804-0010）	1g	￥7,000

2-(*p*-トリル)エチルアミン
2-(*p*-Tolyl)ethylamine

$CH_3C_6H_4CH_2CH_2NH_2$...135.20 ［危］4-3-III
CAS RN® ［3261-62-9］ bp214℃▲ d0.93▲

15788-1A	TFS（15788-0010）	1g	￥6,400

トリルフルアニド標準品
Tolylfluanid standard

$C_{10}H_{13}Cl_2FN_2O_2S_2$...347.26 ［凍］ -20℃以下
CAS RN® ［731-27-1］

49801-74	DES（C17600000）	残留農薬試験用	250mg	￥15,000

p-トリルヒドラジン塩酸塩
p-Tolylhydrazine hydrochloride

$CH_3C_6H_4NHNH_2$･HCl...158.62
CAS RN® [637-60-5] mp>200℃▲

13916-1A	TFS（13916-0250）		25g	￥19,600

イソシアン酸 *o*-トリル-d_7
o-Tolyl isocyanate-d_7

C_8D_7NO...140.18 [危] 4-3-III [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [1219802-73-9]

49144-04	CDN（D-5958）	98 atom% D	500mg	￥46,200

イソシアン酸 *p*-トリル-d_7
p-Tolyl-d_7 isocyanate

$CD_3C_6D_4NCO$...140.18 [危] 4-2-III [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [1219798-59-0]

49134-93	CDN（D-5911）	98 atom% D	500mg	￥74,800

イソチオシアン酸 *o*-トリル
o-Tolyl isothiocyanate

C_8H_7NS...149.21 [危] 4-3-III
CAS RN® [614-69-7] bp239℃▲ d1.11▲

29265-2A	TFS（29265-0050）		5g	￥3,700

m-Tolyl methylcarbamate standard → Metolcarb standard

1-(*o*-トリル)ピペラジン二塩酸塩
1-(*o*-Tolyl)piperazine dihydrochloride

$C_{11}H_{16}N_2$･2HCl...249.17
CAS RN® [70849-60-4] mp238℃～240℃▲

13917-1A	TFS（13917-0050）		5g	￥6,000

p-Tolylsulfomethylnitrosamide → *N*-Methyl-*N*-nitroso-*p*-toluenesulfonamide

N-p-Tolylsulfonyl H acid → C.I. Acid red 265

トマチジン塩酸塩
Tomatidine hydrochloride

$C_{27}H_{45}NO_2$·HCl...452.11
CAS RN® [6192-62-7]

49068-36	PHY（80003）	天然物化学研究用	20mg	￥49,000

トマチン
Tomatine

$C_{50}H_{83}NO_{21}$...1034.18
CAS RN® [17406-45-0]

49068-37	PHY（89905）	天然物化学研究用	25mg	￥40,000

トメンチン
Tomentin

$C_{11}H_{10}O_5$...222.19 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® [28449-62-9]

49877-76	PHY（85354）	天然物化学研究用	5mg	￥40,000

Tonalide standard solution → AHTN(Tonalide) standard solution

トピリメート-d_{12}
Topirimate-d_{12}

$C_{12}H_9D_{12}NO_8S$...351.43 ［冷］ 0℃～6℃

49144-05	CDN（D-6906）	10mg	￥96,800

トポイソメラーゼI (*E. c o l i*)
Topoisomerase I (*E.coli*)

［凍］ -20℃以下

5,000units/mL

49886-31	NEB（M0301S）	100units	￥13,200
49886-32	NEB（M0301L）	500units	￥53,100

トルメン酸
Tormentic acid

$C_{30}H_{48}O_5$...488.69
CAS RN®［13850-16-3］

49877-77	PHY（85836）	天然物化学研究用	10mg	￥55,000

トラセミド-d_7（*iso*-プロピル-d_7）
Torsemide-d_7 (*iso*-propyl-d_7)

$C_{16}H_{13}D_7N_4O_3S$...355.46
CAS RN®［1189375-06-1］

49152-68	CDN（D-7949）	5mg	￥52,800

Tosic acid monohydrate → *p*-Toluenesulfonic acid monohydrate

Tosic acid, in acetic acid → *p*-Toluenesulfonic acid, in acetic acid

L-1,4′-トシルアミノ-2-フェニルエチルクロロメチルケトン
L-1,4′-Tosylamino-2-phenylethyl chloromethyl ketone

$C_{17}H_{18}ClNO_3S$...351.84 ［凍］ -20℃以下
CAS RN®［402-71-1］ mp105℃～109℃▲

22780-2A	TFS（22780-0010）	1g	￥21,500

N^{α}-4-トシル-*L*-アルギニンメチルエステル塩酸塩
N^{α}-4-Tosyl-*L*-arginine methyl ester hydrochloride

$C_{14}H_{22}N_4O_4S \cdot HCl$...378.87
CAS RN®［1784-03-8］ mp145℃～147℃▲

13920-1A	TFS（13920-0100）	10g	￥12,000
13920-2A	TFS（13920-0050）	5g	￥6,400

Tosyl chloride → 4-Toluenesulfonyl chloride (4=*p*)

(1 *R*,2 *R*)- *N*- *p*-トシル-1,2-シクロヘキサンジアミン
(1*R*,2*R*)-*N*-*p*-Tosyl-1,2-cyclohexanediamine

$C_{13}H_{20}N_2O_2S$...268.37
CAS RN® [174291-96-4]

49213-60	ダイセル（120625-001G）	1g	￥20,400

(1 *S*,2 *S*)- *N*- *p*-トシル-1,2-シクロヘキサンジアミン
(1*S*,2*S*)-*N*-*p*-Tosyl-1,2-cyclohexanediamine

$C_{13}H_{20}N_2O_2S$...268.37
CAS RN® [174291-97-5]

49213-61	ダイセル（120636-001G）	1g	￥20,400

(1 *R*,2 *R*)- *N*- *p*-トシル-1,2-ジフェニルエチレンジアミン
(1*R*,2*R*)-*N*-*p*-Tosyl-1,2-diphenylethylenediamine

$C_{21}H_{22}N_2O_2S$...366.47
CAS RN® [144222-34-4]

49213-62	ダイセル（100265-001G）	1g	￥18,300

(1 *S*,2 *S*)- *N*- *p*-トシル-1,2-ジフェニルエチレンジアミン
(1*S*,2*S*)-*N*-*p*-Tosyl-1,2-diphenylethylenediamine

$C_{21}H_{22}N_2O_2S$...366.47
CAS RN® [167316-27-0]

49213-63	ダイセル（100266-001G）	1g	￥18,300

(+)- *N*-トシル- *L* -グルタミン酸
(+)-*N*-Tosyl-*L*-glutamic acid

$C_{12}H_{15}NO_6S$...301.31
CAS RN® [4816-80-2]

29515-1A	TFS（29515-1000）	100g	￥9,300

トシルメチルイソシアニド
Tosylmethyl isocyanide

警告

$CH_3C_6H_4SO_2CH_2NC$...195.24
CAS RN® [36635-61-7] mp111℃～115℃▲

18245-1A	TFS（18245-0250）	25g	￥15,000
18245-2A	TFS（18245-0050）	5g	￥4,800
18245-3A	TFS（18245-1000）	100g	￥43,500

N-トシル-L-フェニルアラニン
N-Tosyl-L-phenylalanine

$C_{16}H_{17}NO_4S$...319.37
CAS RN®［13505-32-3］

41683-32	>97.0%(HLC)	G	25g	￥12,000
41683-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥4,500

全有機体炭素標準液
Total organic carbon standard solution

［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［877-24-7］

1mg/mL 水溶液.「計量法トレーサビリティ制度適合品」

41100-97	JCSS化学分析用(水質試験用)		2mL×5	￥6,900

トータルT3 EIAキット
Total T3 EIA kit

［冷］ 0℃～6℃

49776-02	DSL（DSL-10-3100）		1kit	￥85,000

トータルT4 EIAキット
Total T4 EIA kit

［冷］ 0℃～6℃

49776-03	DSL（DSL-10-3200）		1kit	￥85,000

Toxaphene standard → Camphechlor standard

TOXエルート PH9.0
TOX Elut PH9.0

95302-33	ATI（12198014）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(100個)	￥78,000
95302-35	ATI（12198017）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(100個)	￥66,000

TOXエルート UNBUFFERED
TOX Elut UNBUFFERED

95302-34	ATI（12198012）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(100個)	￥80,000
95302-36	ATI（12198015）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(100個)	￥66,000

$^{13}C_{22}$-HT-2トキシン標準液
$^{13}C_{22}$-HT-2 Toxin standard solution

$^{13}C_{22}H_{32}O_8$...446.32 ［劇］II［危］4-1-S-II［労］57,57-2［PRTR］1-13 ［冷］ 0℃～6℃

「毒素等を試験研究用に使用することを確認する証」が必要です。25mg/L アセトニトリル溶液

49150-65	B.P.（10002814）	ｶﾋﾞ毒分析用	1.2mL	☆

$^{13}C_{24}$-T-2トキシン標準液
$^{13}C_{24}$-T-2 Toxin standard solution

$^{13}C_{24}H_{34}O_9$...490.34 ［劇］II［危］4-1-S-II［労］57,57-2［PRTR］1-13 ［冷］ 0℃～6℃

「毒素等を試験研究用に使用することを確認する証」が必要です。25mg/L アセトニトリル溶液

49150-30	B.P.（10000354）	ｶﾋﾞ毒分析用	1.2mL	☆

HT-2トキシン標準液
HT-2 Toxin standard solution

$C_{22}H_{32}O_8$...424.48 ［劇］II［危］4-1-S-II［労］57-2［PRTR］1-13 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［26934-87-2］

「毒素等を試験研究用に使用することを確認する証」が必要です。100mg/L アセトニトリル溶液

49150-15	B.P.（10000352）	ｶﾋﾞ毒分析用	5mL	￥80,000
49150-52	B.P.（10003664）	ｶﾋﾞ毒分析用	1mL	￥43,000

T-2トキシン標準品
T-2 Toxin standard

$C_{24}H_{34}O_9$...466.52 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［21259-20-1］

「毒素等を試験研究用に使用することを確認する証」が必要です。

49161-20	B.P.（10000310）	ｶﾋﾞ毒分析用	5mg	￥73,000
49161-21	B.P.（10000327）	ｶﾋﾞ毒分析用	10mg	￥130,000

T-2トキシン標準液
T-2 Toxin standard solution

$C_{24}H_{34}O_9$...466.52 ［劇］II［危］4-1-S-II［労］57-2［PRTR］1-13 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［21259-20-1］

「毒素等を試験研究用に使用することを確認する証」が必要です。100mg/L アセトニトリル溶液

49150-14	B.P.（10000351）	ｶﾋﾞ毒分析用	5mL	￥80,000
49150-51	B.P.（10003663）	ｶﾋﾞ毒分析用	1mL	￥43,000

ToxWipe™ Oral6+ 口腔液薬物検査キット
ToxWipe™ Oral6+ Oral Fluid Drug Screen Device

検出感度(ng/mL) ME(メタンフェタミン):50, AM(アンフェタミン):50, TH(大麻):25, OP(モルヒネ):40, CO(コカイン):20, BZ:10

49600-70	ORA（TW-100601）	薬毒物分析用	25test	￥62,000

2,4,5-TP standard → Fenoprop standard

TPAC → Tetraphenylarsonium chloride monohydrate

TP・ALB標準血清
TP･ALB calibrator

［冷］ 2℃～8℃

77811		体外診断用医薬品用 標準物質	3mL×3	￥12,000

TPB
TPB

$(C_6H_5)_2C{:}CHCH{:}C(C_6H_5)_2$...358.47
CAS RN®［1450-63-1］ mp207℃～209℃†

17654-1A	TFS（17654-0050）	5g	￥17,400
17654-2A	TFS（17654-0010）	1g	￥4,600
17654-3A	TFS（17654-0100）	10g	￥32,900
17654-4A	TFS（17654-0250）	25g	￥52,300

T4 PDG (エンドヌクレアーゼ V)
T4 PDG (Endonuclease V)

［凍］ -20℃以下

10,000units/mL

49886-45	NEB（M0308S）	2000units	￥13,200

TPF → Triphenylformazan

T4 ファージβ-グルコシルトランスフェラーゼ
T4 Phage β-glucosyltransferase

［凍］ -20℃以下

10,000units/mL

49886-95	NEB（M0357S）	500units	￥16,900
49886-96	NEB（M0357L）	2500units	￥67,100

TPN standard → Chlorothalonil standard

TPN standard solution → Chlorothalonil standard solution

T4ポリヌクレオチドキナーゼ
T4 Polynucleotide Kinase

［凍］ -20℃以下

10,000units/mL

49884-55	NEB（M0201S）	500units	￥8,100
49884-56	NEB（M0201L）	2500units	￥32,200

T4ポリヌクレオチドキナーゼ (3′ホスファターゼ マイナス)
T4 Polynucleotide Kinase (3′phosphatase minus)

［凍］ -20℃以下

10,000units/mL

49885-19	NEB（M0236S）	200units	￥21,900
49885-20	NEB（M0236L）	1000units	￥87,800

T4ポリヌクレオチドキナーゼ反応バッファー
T4 Polynucleotide Kinase Reaction Buffer

［凍］ -20℃以下

49882-02	NEB（B0201S）	4mL	￥3,300

TPPC → Tetraphenylphosphonium chloride

TPTZ → 2,4,6-Tri-2-pyridyl-1,3,5-triazine

T7 Quick High Yield RNA合成キット
T7 Quick High Yield RNA Synthesis Kit

［凍］ -20℃以下

49898-66	NEB（E2050S）	50reactions	￥50,100

トレースキャリブ PLUS
TraceCalib PLUS

［凍］ -20℃以下

77939	体外診断用医薬品用 C 標準物質	1mL×3	￥8,000

トレースエレメントミックス (MAM-PF 7用) 1000x, 液体
Trace Element Mix (for MAM-PF 7) 1000x, Liquid

［冷］ 2℃～8℃

49433-67	BIOCO（9-00K78-H）	100mL	￥5,700

トレースエレメントミックス 1000x, 液体
Trace Element Mix 1000x, Liquid

［冷］ 2℃～8℃

49433-66	BIOCO（9-00K64-H）	100mL	￥5,700

タラ魚肉粉末(微量元素・アルセノベタイン・メチル水銀分析用) CRM7402-a
Trace elements, Arsenobetaine and Methylmercury in cod fish tissue, CRM7402-a

49003-04	NMI（CRM7402-a）	認証標準物質	10g	☆

湖底質(有害金属分析用) CRM7303-a
Trace elements in Lake sediment, CRM7303-a

49002-13	NMI（CRM7303-a）	認証標準物質	60g	☆

海底質(有害金属分析用) CRM7302-a
Trace elements in Marine sediment, CRM7302-a

49002-12	NMI（CRM7302-a）	認証標準物質	60g	☆

ミルク粉末(微量元素分析用) CRM7512-a
Trace Elements in Milk Powder, CRM7512-a

49004-90	NMI（CRM7512-a）	認証標準物質	40g	☆

河川水(有害金属分析用-添加-) CRM7202-c
Trace elements in river water(Elevated Level), CRM7202-c

［毒］I ［冷］ 0℃～6℃

49875-12	NMI（CRM7202-c）	認証標準物質	100mL	☆

海水(微量元素分析用-添加-) CRM7204-a
Trace Elements in Seawater(Elevated Level), CRM7204-a

［毒］I 保存 5℃～35℃

49875-36	NMI（CRM7204-a）	認証標準物質	500mL	☆

大豆粉末(微量元素分析用) CRM7511-a
Trace Elements in Soybean, CRM7511-a

49004-85	NMI（CRM7511-a）	認証標準物質	30g	☆

イカ粉末 (微量元素分析用) CRM7406-a
Trace elements in squid powder CRM7406-a

「毒物及び劇物取締法」に指定されている物質(As, Se, Hg)を含みます。

49005-81	NMI（CRM7406-a）	認証標準物質	30g	☆

茶葉粉末(微量元素分析用) CRM7505-a
Trace elements in Tea leaf powder, CRM7505-a

保存 15℃

49004-61	NMI（CRM7505-a）	認証標準物質	20g	☆

白米粉末(微量元素分析用Cd濃度レベルI&II) CRM7501-a,CRM7502-a
Trace elements in White Rice Flour, CRM7501-a, CRM7502-a

49003-55	NMI（CRM7501-a, 7502-a）	認証標準物質	20g	☆

トラケロシド
Tracheloside

$C_{27}H_{34}O_{12}$...550.55
CAS RN®［33464-71-0］

49868-91	PHY（83547）	天然物化学研究用	10mg	￥66,000

トラルコキシジム標準品
Tralkoxydim standard

$C_{20}H_{27}NO_3$...329.43 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［87820-88-0］

49803-52	DES（C17605000）	残留農薬試験用	250mg	￥17,000

トラロメトリン標準品
Tralomethrin standard

危険

$C_{22}H_{19}Br_4NO_3$...665.00 ［劇］III ［PRTR］1-139 ［凍］ -20℃以下
CAS RN® ［66841-25-6］ bp138℃～148℃▲

49831-51	DES（C17605500）	残留農薬試験用	100mg	￥25,000

(±)-トラマドール-d_6塩酸塩
(±)-Tramadol-d_6 hydrochloride

$C_{16}H_{19}D_6NO_2$･HCl...305.87
CAS RN® ［1189374-50-2］

49145-01	CDN（D-6990）	99 atom% D	10mg	￥101,200

トランスファーペッテS 固定式 1000μL
Transferpette®S Fix type 1000μL

70022-57	BRA（705862）	ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ用	1台	￥22,000

トランスファーペッテS 固定式 100μL
Transferpette®S Fix type 100μL

70022-54	BRA（705838）	ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ用	1台	￥22,000

トランスファーペッテS 固定式 10μL
Transferpette®S Fix type 10μL

70022-50	BRA（705808）	ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ用	1台	￥22,000

トランスファーペッテS 固定式 2000μL
Transferpette®S Fix type 2000μL

70022-58	BRA（705864）	ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ用	1台	￥22,000

トランスファーペッテS 固定式 200μL
Transferpette[R]S Fix type 200μL

70022-55	BRA（705844）	ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ用		1台	￥22,000

トランスファーペッテS 固定式 20μL
Transferpette[R]S Fix type 20μL

70022-51	BRA（705816）	ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ用		1台	￥22,000

トランスファーペッテS 固定式 25μL
Transferpette[R]S Fix type 25μL

70022-52	BRA（705820）	ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ用		1台	￥22,000

トランスファーペッテS 固定式 500μL
Transferpette[R]S Fix type 500μL

70022-56	BRA（705854）	ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ用		1台	￥22,000

トランスファーペッテS 固定式 50μL
Transferpette[R]S Fix type 50μL

70022-53	BRA（705828）	ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ用		1台	￥22,000

トランスファーペッテS 可変式 0.1-1μL
Transferpette[R]S Variabel type 0.1-1μL

70022-30	BRA（705868）	ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ用		1台	￥33,000

トランスファーペッテS 可変式 0.1-2.5μL
Transferpette[R]S Variabel type 0.1-2.5μL

70022-31	BRA（705869）	ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ用		1台	￥33,000

トランスファーペッテS 可変式 0.5-10μL
Transferpette[R]S Variabel type 0.5-10μL

70022-32	BRA（705870）	ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ用	1台	￥33,000

トランスファーペッテS 可変式 0.5-5mL
Transferpette[R]S Variabel type 0.5-5mL

70022-38	BRA（705882）	ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ用	1台	￥33,000

トランスファーペッテS 可変式 100-1000μL
Transferpette[R]S Variabel type 100-1000μL

70022-37	BRA（705880）	ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ用	1台	￥30,000

トランスファーペッテS 可変式 10-100μL
Transferpette[R]S Variabel type 10-100μL

70022-35	BRA（705874）	ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ用	1台	￥30,000

トランスファーペッテS 可変式 1-10mL
Transferpette[R]S Variabel type 1-10mL

70022-39	BRA（705884）	ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ用	1台	￥33,000

トランスファーペッテS 可変式 20-200μL
Transferpette[R]S Variabel type 20-200μL

70022-36	BRA（705878）	ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ用	1台	￥30,000

トランスファーペッテS 可変式 2-20μL
Transferpette[R]S Variabel type 2-20μL

70022-33	BRA（705872）	ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ用	1台	￥30,000

トランスファーペッテS 可変式 5-50μL
Transferpette[R]S Variabel type 5-50μL

70022-34	BRA（705873）	ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ用	1台	￥30,000

トランスファーペッテS 12連 0.5-10μL
Transferpette[R]S-12 0.5-10μL

70022-70	BRA（705920）	ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ用	1台	￥120,000

トランスファーペッテS 12連 10-100μL
Transferpette[R]S-12 10-100μL

70022-72	BRA（705928）	ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ用	1台	￥120,000

トランスファーペッテS 12連 20-200μL
Transferpette[R]S-12 20-200μL

70022-73	BRA（705930）	ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ用	1台	￥120,000

トランスファーペッテS 12連 30-300μL
Transferpette[R]S-12 30-300μL

70022-74	BRA（705932）	ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ用	1台	￥120,000

トランスファーペッテS 12連 5-50μL
Transferpette[R]S-12 5-50μL

70022-71	BRA（705926）	ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ用	1台	￥120,000

トランスファーペッテS 8連 0.5-10μL
Transferpette[R]S-8 0.5-10μL

70022-60	BRA（705900）	ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ用	1台	￥100,000

トランスファーペッテS 8連 10-100μL
Transferpette[R]S-8 10-100μL

70022-62	BRA（705908）	ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ用	1台	￥100,000

トランスファーペッテS 8連 20-200μL
Transferpette[R]S-8 20-200μL

70022-63	BRA（705910）	ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ用	1台	￥100,000

トランスファーペッテS 8連 30-300μL
Transferpette[R]S-8 30-300μL

70022-64	BRA（705912）	ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ用	1台	￥100,000

トランスファーペッテS 8連 5-50μL
Transferpette[R]S-8 5-50μL

70022-61	BRA（705906）	ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ用	1台	￥100,000

トランスファーペッテ エレクトロニック 0.25-5mL
Transferpette[R] electronic digital-adjustable 0.25-5mL

70019-05	BRA（705327）	ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ用	1台	￥63,000

トランスファーペッテ エレクトロニック 0.5-10μL
Transferpette[R] electronic digital-adjustable 0.5-10μL

70019-04	BRA（705319）	ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ用	1台	￥63,000

トランスファーペッテ エレクトロニック 10-200μL
Transferpette[R] electronic digital-adjustable 10-200μL

70019-02	BRA（705323）	ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ用	1台	￥63,000

トランスファーペッテ エレクトロニック 2-20μL
Transferpette[R] electronic digital-adjustable 2-20μL

70019-01	BRA（705320）	ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ用	1台	￥63,000

トランスファーペッテ エレクトロニック 50-1000μL
Transferpette[R] electronic digital-adjustable 50-1000μL

70019-03	BRA（705326）	ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ用	1台	￥63,000

トランスファーペッテ・エレクトロニック 12連 0.5-1μL
Transferpette[R] electronic-12 0.5-1μL

70020-74	BRA（705469）	ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ用	1台	￥150,000

トランスファーペッテ エレクトロニック-12 5-100μL
Transferpette[R] electronic-12 5-100μL

70020-82	BRA（705473）	ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ用	1台	￥150,000

トランスファーペッテ エレクトロニック-12 1-20μL
Transferpette[R] electronic-12 1-20μL

70020-81	BRA（705470）	ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ用	1台	￥150,000

トランスファーペッテ・エレクトロニック 12連 10-200μL
Transferpette[R] electronic-12 10-200μL

70020-75	BRA（705474）	ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ用	1台	￥150,000

トランスファーペッテ エレクトロニック-12 15-300μL
Transferpette[R] electronic-12 15-300μL

70020-83	BRA（705476）	ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ用	1台	￥150,000

トランスファーペッテ・エレクトロニック 8連 0.5-10μL
Transferpette[R] electronic-8 0.5-10μL

70021-70	BRA（705419）	ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ用	1台	￥130,000

トランスファーペッテ エレクトロニック-8 5-100μL
Transferpette[R] electronic-8 5-100μL

70020-79	BRA（705423）	ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ用	1台	￥130,000

トランスファーペッテ エレクトロニック-8 1-20μL
Transferpette[R] electronic-8 1-20μL

70020-78	BRA（705420）	ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ用	1台	￥130,000

トランスファーペッテ・エレクトロニック 8連 10-200μL
Transferpette[R] electronic-8 10-200μL

70021-71	BRA（705424）	ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ用	1台	￥130,000

トランスファーペッテ エレクトロニック-8 15-300μL
Transferpette[R] electronic-8 15-300μL

70020-80	BRA（705426）	ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ用	1台	￥130,000

マクロ-トランスファーペッター 可変式 1-5mL
Transferpettor digital-adjustable 1000-5000μL

70009-02	BRA（702810）	ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ用	1台	￥57,000

マクロ-トランスファーペッター 可変式 100-500μL
Transferpettor digital-adjustable 100-500μL

70009-00	BRA（702804）	ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ用	1台	￥57,000

トランスファーペッター 可変式 10-50μL
Transferpettor digital-adjustable 10-50μL

70013-02	BRA（701817）	ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ用	1台	￥56,000

トランスファーペッター 可変式 2.5-10μL
Transferpettor digital-adjustable 2.5-10μL

70013-07	BRA（701807）	ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ用	1台	￥56,000

マクロ-トランスファーペッター 可変式 2-10mL
Transferpettor digital-adjustable 2000-10000μL

70009-03	BRA（702812）	ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ用	1台	￥57,000

マクロ-トランスファーペッター 可変式 200-1000μL
Transferpettor digital-adjustable 200-1000μL

70009-01	BRA（702806）	ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ用	1台	￥57,000

トランスファーペッター 可変式 20-100μL
Transferpettor digital-adjustable 20-100μL

70013-03	BRA（701822）	ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ用	1台	￥56,000

トランスファーペッター 可変式 5-25μL
Transferpettor digital-adjustable 5-25μL

70013-01	BRA（701812）	ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ用	1台	￥56,000

トランスファ-ペツタ- 容量固定式 100μL
Transferpettor Fix type 100μL

70009-17	BRA（701873）	ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ用	1台	￥33,000

トランスフア-ペツタ- 容量固定式 10μL
Transferpettor Fix type 10μL

70009-13	BRA（701858）	ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ用	1台	￥33,000

トランスフア-ペツタ- 容量固定式 1μL
Transferpettor Fix type 1μL

70009-10	BRA（701842）	ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ用	1台	￥33,000

トランスフア-ペツタ- 容量固定式 200μL
Transferpettor Fix type 200μL

70009-18	BRA（701878）	ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ用	1台	￥33,000

トランスフア-ペツタ- 容量固定式 20μL
Transferpettor Fix type 20μL

70009-14	BRA（701863）	ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ用	1台	￥33,000

トランスフア-ペツタ- 容量固定式 25μL
Transferpettor Fix type 25μL

70009-15	BRA（701864）	ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ用	1台	￥33,000

トランスフア-ペツタ- 容量固定式 2μL
Transferpettor Fix type 2μL

70009-11	BRA（701844）	ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ用	1台	￥33,000

トランスフア-ペツタ- 容量固定式 50μL
Transferpettor Fix type 50μL

70009-16	BRA（701868）	ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ用	1台	￥33,000

トランスフア-ペッタ- 容量固定式 5μL
Transferpettor Fix type 5μL

70009-12	BRA（701853）	ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ用	1台	￥33,000

ステイション (2本用スタンド)
Transferpettor station for 2 instruments

70015-11	BRA（702890）	ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ用	1台	￥28,200

ステイション (4本用スタンド)
Transferpettor station for 4 instruments

70015-10	BRA（701960）	ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ用	1台	￥34,000

トランスフェリン (ヒト, ホロ) (4 mg/mL)
Transferrin (Human, Holo) (4 mg/mL)

［凍］ -15℃以下

49433-51	BIOCO（5-67F00-D）		10mL	￥4,100
49433-52	BIOCO（5-67F00-G）		50mL	￥17,000

トランスフルスリン標準品
Transfluthrin standard

$C_{15}H_{12}Cl_2F_4O_2$...371.15 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［118712-89-3］ mp31℃(dec.)▲

49864-83	DES（C17606000）	食品分析用	250mg	￥19,000

(±)-トラニルシプロミン-d_5塩酸塩
(±)-Tranylcypromine-d_5 hydrochloride

$C_9H_6D_5N$･HCl...174.68 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［107077-98-5］

49145-02	CDN（D-6824）	98 atom% D	10mg	￥101,200

Traseolide standard solution → AT II standard solution

D(+)-トレハロース二水和物
D(+)-Trehalose dihydrate

$(C_6H_{11}O_5)_2O \cdot 2H_2O$...378.32
CAS RN® [6138-23-4] mp96.5℃～97.5℃ †

40223-30		鹿特級	G	25g	￥14,000
40223-60		鹿特級	G	1g	￥2,000
18255-1A	TFS（18255-0250）			25g	￥9,600

D-トレハロース(無水)
D-Trehalose anhydrous

$C_{12}H_{22}O_{11}$...342.29
CAS RN® [99-20-7] mp214℃～216℃▲

30987-1A	TFS（30987-0250）			25g	￥17,200

トレハロース
Trehalose

$(C_6H_{11}O_5)_2O$...342.29
CAS RN® [99-20-7] mp203℃ †

8353-1M	M（1.08353.0005）	微生物学用		5g	￥13,400

トレンボロン標準品
Trenbolone standard

$C_{18}H_{22}O_2$...270.36 [凍] -20℃以下
CAS RN® [10161-33-8]

49831-56	DES（CA17607700）	残留農薬試験用		100mg	￥21,000

トレンボロン酢酸塩標準品
Trenbolone acetate standard

$C_{20}H_{24}O_3$...312.40 [凍] -20℃以下
CAS RN® [10161-34-9]

49829-64	DES（CA17607710）	食品分析用		100mg	￥23,000

トリアセチン
Triacetin

$CH_3COOCH_2CH(OCOCH_3)CH_2OCOCH_3$...218.20 ［危］4-3-III
CAS RN® ［102-76-1］ bp258℃～260℃† d1.156～1.160△ Fp138℃†

40224-00	>97.0%(GC)	鹿特級	G	500g	￥3,300
40224-30	>97.0%(GC)	鹿特級	G	25g	￥1,100

トリアセチン
Triacetin

$CH_3COOCH_2CH(OCOCH_3)CH_2OCOCH_3$...218.20 ［危］4-3-III
CAS RN® ［102-76-1］ bp258℃ mp3℃ d1.155 Fp138℃

13922-1A	TFS（13922-0010）	1L	￥8,400
13922-2A	TFS（13922-0025）	2.5L	￥15,700
13922-4A	TFS（13922-5000）	500mL	￥6,200

トリアセトン トリパーオキシド(TATP)標準液
Triacetone triperoxide(TATP) standard solution

$C_9H_{18}O_6$...222.23 ［劇］II［危］4-1-S-II［労］57,57-2［PRTR］1-13 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［17088-37-8］

0.1mg/mL アセトニトリル溶液

49810-79	ACC（M-8330-ADD-24）	爆発物試験用	1mL	￥29,000

(1,1,1-Triacetoxy)-1,1-dihydro-1,2-benziodoxol-3(1*H*)-one → Dess-Martin periodinane, 15% in dichloromethane

トリ-*O*-アセチル-*D*-グルカール
Tri-*O*-acetyl-*D*-glucal

$C_{12}H_{16}O_7$...272.25 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［2873-29-2］ mp51℃～53℃▲

13924-1A	TFS（13924-0250）	25g	￥14,300
13924-3A	TFS（13924-1000）	100g	￥49,200

2′,3′,5′-トリアセチルグアノシン
2′,3′,5′-Triacetylguanosine

$C_{16}H_{19}N_5O_8$...409.35 ［凍］ -20℃
CAS RN® ［6979-94-8］

40235-52	>95.0%(HLC)	G	5g	￥20,000
40235-62	>95.0%(HLC)	G	1g	￥7,000

n-トリアコンタン-d_{62}
n-Triacontane-d_{62}

$CD_3(CD_2)_{28}CD_3$...485.19
CAS RN® ［93952-07-9］

49134-94	CDN（D-2708）	98 atom% D	100mg	￥17,600

トリアコンタン
Triacontane

$C_{30}H_{62}$...422.81
CAS RN® ［638-68-6］ mp65℃～67℃▲

27805-1A	TFS（27805-0010）		1g	￥8,800

Triacontanoic acid-methyl ester standard solution → Methyl triacontanoate standard solution

1-トリアコンタノール
1-Triacontanol

$CH_3(CH_2)_{29}OH$...438.81
CAS RN® ［593-50-0］

21813-1A	TFS（21813-1000）		100mg	￥22,500

トリアジメホン標準品
Triadimefon standard

$C_{14}H_{16}ClN_3O_2$...293.74 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［43121-43-3］ mp82.3℃†

49801-75	DES（C17610000）	残留農薬試験用	250mg	￥13,000

トリアジメノール標準品
Triadimenol standard

$C_{14}H_{18}ClN_3O_2$...295.76 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［55219-65-3］

49801-76	DES（C17620000）	残留農薬試験用	250mg	￥15,000

トリアジメノール異性体A標準品
Triadimenol isomer A standard

$C_{14}H_{18}ClN_3O_2$...295.76 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［70585-35-2］ mp138.2℃▲

49831-60	DES（C17621000）	残留農薬試験用	100mg	￥15,000

トリアファモン標準品
Triafamone standard

$C_{14}H_{13}F_3N_4O_5S$...406.33 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［874195-61-6］

49312-15	A2S（T417P010）	残留農薬試験用	10mg	￥100,000

トリアレート標準品
Triallate standard

$C_{10}H_{16}Cl_3NOS$...304.66 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［2303-17-5］

49803-95	DES（C17630000）	残留農薬試験用	250mg	￥13,000

トリアリル-*ｓｙｍ*-トリアジン-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-トリオン
Triallyl-*sym*-triazine-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-trione

$C_{12}H_{15}N_3O_3$...249.26 ［危］2-OT-2-III
CAS RN® ［1025-15-6］ d1.1590▲

34212-1A	TFS（34212-1000）		100g	￥5,900
34212-2A	TFS（34212-5000）		500g	￥18,700

トリアムシノロンアセトニド-d_6
Triamcinolone acetonide-d_6

$C_{24}H_{25}D_6FO_6$...440.53
CAS RN® ［352431-33-5］

49152-69	CDN（D-6203）		5mg	￥105,600

2,4,6-トリアミノピリミジン
2,4,6-Triaminopyrimidine

$C_4H_7N_5$...125.13
CAS RN®［1004-38-2］ mp246℃～252℃▲

13925-1A	TFS（13925-0250）	25g	￥8,000
13925-2A	TFS（13925-0050）	5g	￥3,100
13925-3A	TFS（13925-1000）	100g	￥30,400

2,4,6-トリアミノトルエントリヒドロ塩酸塩標準品
2,4,6-Triaminotoluene trihydrochloride standard

$C_7H_{11}N_3 \cdot {}_3HCl$...246.56 ［凍］ -20℃以下
CAS RN®［634-87-7］

49879-25	ACC（M-8330-ADD-23N-5MG）	爆発物試験用	5mg	￥45,000

2,4,6-Triamino-1,3,5-triazine → Melamine

1,3,5-トリアミノ-2,4,6-トリニトロベンゼン標準液
1,3,5-Triamino-2,4,6-trinitrobenzene standard solution

$C_6H_6N_6O_6$...258.14 ［危］4-2-S-III［労］有-2,57,57-2［PRTR］1-232 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［3058-38-6］

0.04mg/mL *N,N*-ジメチルホルムアミド溶液

49810-53	ACC（M-8330-ADD-14-DMF）	爆発物試験用	1mL	￥12,000

トリアンミン(ペンタメチルシクロペンタジエニル)イリジウム(III)ジヨージド
Triammine(pentamethylcyclopentadienyl)iridium(III)diiodide

警告

$[C_5(CH_3)_5Ir(NH_3)_3]I_2$...632.34 ［労］57,57-2 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［1254038-11-3］

40092-68	>95.0%	Organics	G	100mg	￥12,000
40092-95	>95.0%	Organics	G	500mg	￥33,000

Triammonium 12-molybdophosphate *n*-hydrate → Ammonium phosphomolybdate *n*-hydrate

Tri-*n*-amylamine → Tri-*n*-pentylamine

トリアペンテノール標準品
Triapenthenol standard

$C_{15}H_{25}N_3O$...263.37 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［76608-88-3］

49838-84	DES（C17644000）	残留農薬試験用	100mg	￥33,000

トリアスルフロン標準品
Triasulfuron standard

$C_{14}H_{16}ClN_5O_5S$...401.82 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［82097-50-5］

49826-25	DES（C17648000）	残留農薬試験用	100mg	￥13,000

1,4,7-トリアザシクロノナン三塩酸塩
1,4,7-Triazacyclononane trihydrochloride

$C_6H_{15}N_3 \cdot 3HCl$...238.58
CAS RN®［58966-93-1］ mp285℃～290℃▲

29431-1A	TFS（29431-5000）		500mg	￥15,000

トリアザメート標準液
Triazamate standard solution

$C_{13}H_{22}N_4O_3S$...314.40 ［危］4-1-II［労］57,57-2 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［112143-82-5］

10mg/L シクロヘキサン溶液

49862-97	DES（L17648800CY）	残留農薬試験用	10mL	￥30,000

1,3,5-Triazine-2,4,6-triol → Cyanuric acid

1,2,3-1*H*-Triazole → 1*H*-1,2,3-Triazole

1,2,4-1*H*-トリアゾール
1,2,4-1*H*-Triazole

警告

$C_2H_3N_3$...69.06
CAS RN® [288-88-0] mp119℃～122℃▲

40027-05			500g	￥23,000
40027-35			25g	￥3,000
13928-1A	TFS（13928-0250）		25g	￥4,000
13928-2A	TFS（13928-0050）		5g	￥2,700
13928-3A	TFS（13928-1000）		100g	￥12,900

1,2,4-トリアゾール-d_3
1,2,4-Triazole-d_3

$C_2D_3N_3$...72.08
CAS RN® [43088-92-2]

49134-96	CDN（D-5453）	98 atom% D	500mg	￥48,400

1*H*-1,2,3-トリアゾール
1*H*-1,2,3-Triazole

警告

$C_2H_3N_3$...69.06
CAS RN® [288-36-8] mp23℃～25℃▲ d1.192▲

34548-1A	TFS（34548-0010）		1g	￥4,100
34548-2A	TFS（34548-0050）		5g	￥12,800

1*H*-1,2,4-トリアゾール-3-チオール
1*H*-1,2,4-Triazole-3-thiol

$C_2H_3N_3S$...101.13
CAS RN® [3179-31-5] mp217℃～220℃▲

14730-1A	TFS（14730-0100）		10g	￥15,100

1,2,4-トリアゾリン-3-オン標準液
1,2,4-Triazolin-3-one standard solution

$C_2H_3N_3O$...85.06 ［危］4-AL-S-II［労］有-2,57,57-2 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［930-33-6］

100μg/mL メタノール溶液

49879-17	ACC（M-8330-ADD-62）	爆発物試験用		1mL	￥11,000

1,2,4-トリアゾロ[4,3-*a*]ピリジン-3(2*H*)-オン
1,2,4-Triazolo[4,3-*a*]pyridin-3(2*H*)-one

$C_6H_5N_3O$...135.12 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［6969-71-7］

40138-02		>95.0%(HLC)	G	500g	￥20,000
40138-32		>95.0%(HLC)	G	25g	￥3,800

3-(1*H*-1,2,4-トリアゾール-1-イル)アニリン
3-(1*H*-1,2,4-Triazol-1-yl)aniline

$C_8H_8N_4$...160.17
CAS RN®［176032-78-3］ mp102℃～107℃▲

49278-86	TFS（CC38414DE）	90%		5g	￥78,700
49278-87	TFS（CC38414DA）	90%		1g	￥66,400
49278-88	TFS（CC38414CB）	90%		250mg	￥29,900

4-(1*H*-1,2,4-トリアゾール-1-イル)アニリン
4-(1*H*-1,2,4-Triazol-1-yl)aniline

$C_8H_8N_4$...160.17
CAS RN®［6523-49-5］ mp142℃～144℃▲

49278-89	TFS（CC18614EA）	97%		10g	￥54,600
49278-90	TFS（CC18614DA）	97%		1g	￥8,000

3-(1*H*-1,2,4-トリアゾール-1-イル)ベンズアルデヒド
3-(1*H*-1,2,4-Triazol-1-yl)benzaldehyde

$C_9H_7N_3O$...173.17
CAS RN®［868755-54-8］ mp115℃▲

49278-92	TFS（CC38404DA）	97%		1g	￥46,400

4-(1*H*-1,2,4-トリアゾール-1-イル)ベンズアルデヒド
4-(1*H*-1,2,4-Triazol-1-yl)benzaldehyde

$C_9H_7N_3O$...173.17
CAS RN® [27996-86-7] mp148.5℃～149.5℃▲

49278-93	TFS（CC18604DE）	95%	5g	￥49,400
49278-94	TFS（CC18604DA）	95%	1g	￥10,700

3-(1*H*-1,2,4-トリアゾール-1-イル)安息香酸
3-(1*H*-1,2,4-Triazol-1-yl)benzoic acid

$C_9H_7N_3O_2$...189.17
CAS RN® [167626-64-4] mp262℃～268℃▲

49278-95	TFS（CC38401DA）	97%	1g	￥52,100
49278-96	TFS（CC38401CB）	97%	250mg	￥20,800

4-(1*H*-1,2,4-トリアゾール-1-イル)安息香酸
4-(1*H*-1,2,4-Triazol-1-yl)benzoic acid

$C_9H_7N_3O_2$...189.17
CAS RN® [162848-16-0] mp318℃～320℃▲

49278-97	TFS（CC18601EA）	95%	10g	☆
49279-00	TFS（CC18601DA）	95%	1g	￥18,400
49279-01	TFS（CC18601CB）	95%	250mg	￥8,200

3-(1*H*-1,2,4-トリアゾール-1-イルメチル)アニリン
3-(1*H*-1,2,4-Triazol-1-ylmethyl)aniline

$C_9H_{10}N_4$...174.20
CAS RN® [127988-22-1] mp88℃～89℃▲

49279-02	TFS（CC45414DA）	97%	1g	￥14,800
49279-03	TFS（CC45414CB）	97%	250mg	￥11,000

4-(1*H*-1,2,4-トリアゾール-1-イルメチル)アニリン
4-(1*H*-1,2,4-Triazol-1-ylmethyl)aniline

$C_9H_{10}N_4$...174.20
CAS RN® [119192-10-8] mp124℃～126℃▲

49279-04	TFS（CC45714DA）	97%	1g	￥6,600
49279-05	TFS（CC45714CB）	97%	250mg	￥3,000

2-(1*H*-1,2,4-トリアゾール-1-イルメチル)ベンズアルデヒド
2-(1*H*-1,2,4-Triazol-1-ylmethyl)benzaldehyde

$C_{10}H_9N_3O$...187.19
CAS RN® [906352-62-3] mp59℃▲

49279-06	TFS（CC47504DA）	97%	1g	￥33,500
49279-07	TFS（CC47504CB）	97%	250mg	￥12,900

3-(1*H*-1,2,4-トリアゾール-1-イルメチル)ベンズアルデヒド
3-(1*H*-1,2,4-Triazol-1-ylmethyl)benzaldehyde

$C_{10}H_9N_3O$...187.19
CAS RN® [876316-30-2] mp54℃～56℃▲

49279-08	TFS（CC45404DE）	97%	5g	☆
49279-09	TFS（CC45404DA）	97%	1g	￥43,900
49279-10	TFS（CC45404CB）	97%	250mg	￥16,200

3-(1*H*-1,2,4-トリアゾール-1-イルメチル)安息香酸
3-(1*H*-1,2,4-Triazol-1-ylmethyl)benzoic acid

$C_{10}H_9N_3O_2$...203.19
CAS RN® [857284-23-2] mp209℃～210℃▲

49279-11	TFS（CC45401DA）	97%	1g	￥21,900

4-(1*H*-1,2,4-トリアゾール-1-イルメチル)安息香酸
4-(1*H*-1,2,4-Triazol-1-ylmethyl)benzoic acid

$C_{10}H_9N_3O_2$...203.19
CAS RN® [160388-54-5] mp227℃～229℃▲

49279-14	TFS（CC45701DA）	97%	1g	￥30,200
49279-15	TFS（CC45701CB）	97%	250mg	￥11,200

[2-(1*H*-1,2,4-トリアゾール-1-イルメチル)フェニル]メタノール
[2-(1*H*-1,2,4-Triazol-1-ylmethyl)phenyl]methanol

$C_{10}H_{11}N_3O$...189.21
CAS RN® [884507-25-9] mp98℃～100℃▲

49279-16	TFS（CC47509DA）	97%	1g	￥17,600
49279-17	TFS（CC47509CB）	97%	250mg	￥13,400

[4-(1*H*-1,2,4-トリアゾール-1-イルメチル)フェニル]メタノール
[4-(1*H*-1,2,4-Triazol-1-ylmethyl)phenyl]methanol

$C_{10}H_{11}N_3O$...189.21
CAS RN® [160388-56-7] mp68℃～70℃▲

49279-18	TFS（CC45709DA）	97%	1g	￥18,900
49279-19	TFS（CC45709CB）	97%	250mg	￥14,500

トリアゾホス標準品
Triazophos standard

危険

$C_{12}H_{16}N_3O_3PS$...313.31 [危] 4-3-III [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [24017-47-8]

49803-01	DES（C17650000）	残留農薬試験用	100mg	￥13,000

Triazotion standard → Azinphos-ethyl standard

トリアゾキシド標準品
Triazoxide standard

$C_{10}H_6ClN_5O$...247.63 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [72459-58-6] mp182℃(dec.)▲

49864-84	DES（C17660000）	残留農薬試験用	100mg	￥16,000

トリベヌロンメチル標準品
Tribenuron-methyl standard

$C_{15}H_{17}N_5O_6S$...395.39 [凍] -20℃以下
CAS RN® [101200-48-0]

49802-22	DES（C17662000）	残留農薬試験用	100mg	￥27,000

1,3,5-トリ-*O*-ベンゾイル-α-*D*-リボフラノース
1,3,5-Tri-*O*-benzoyl-α-*D*-ribofuranose

$C_{26}H_{22}O_8$...462.44
CAS RN® [22224-41-5]

40461-32	>95.0%(HLC)	G	25g	￥12,000
40461-52	>95.0%(HLC)	G	5g	￥4,500

トリベンジルアミン
Tribenzylamine

警告

$(C_6H_5CH_2)_3N$...287.39
CAS RN® [620-40-6] mp93℃▲

40232-30		>97.0%(G)	鹿特級	G	25g	￥5,200
15647-1A	TFS（15647-2500）				250g	￥10,900
15647-3A	TFS（15647-1000）				100g	￥5,600

トリブロモ酢酸標準品
Tribromoacetic acid standard

CBr_3COOH...296.74 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [75-96-7]

49832-93	DES（C17663000）		水質試験用	100mg	￥20,000

2,4,6-トリブロモアニソール-d_5
2,4,6-Tribromoanisole-d_5

$Br_3C_6D_2OCD_3$...349.85
CAS RN® [1219795-33-1]

49134-97	CDN（D-5678）	99 atom% D		100mg	￥30,800

1,3,5-トリブロモベンゼン
1,3,5-Tribromobenzene

$C_6H_3Br_3$...314.79
CAS RN® [626-39-1] bp271℃▲ mp121℃～124℃▲

40028-15				250g	￥48,000
40028-35				25g	￥9,000
16108-1A	TFS（16108-0250）			25g	￥8,600
16108-2A	TFS（16108-1000）			100g	￥21,800

1,3,5-トリブロモベンゼン標準品
1,3,5-Tribromobenzene standard

$C_6H_3Br_3$...314.79 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [626-39-1] bp271℃▲ mp118℃～120℃▲ d0.77▲

49826-64	DES（C17665000）		環境分析用	250mg	￥19,000

1,3,5-トリブロモベンゼン-d_3
1,3,5-Tribromobenzene-d_3

$C_6D_3Br_3$...317.81
CAS RN® [52921-77-4]

49144-07	CDN（D-6980）	99 atom% D	500mg	￥48,400

2,2′,5-トリブロモビフェニル
2,2′,5-Tribromobiphenyl

$C_{12}H_7Br_3$...390.89 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2
CAS RN® [59080-34-1]

50μg/mL 10%トルエン-ノナン混合溶液.

49818-30	Wel（BB-18）	環境分析用	1.2mL	☆

2,2′,5-トリブロモビフェニル標準品
2,2′,5-Tribromobiphenyl standard

$C_{12}H_7Br_3$...390.89 [労] 57,57-2 [PRTR] 2-54
CAS RN® [59080-34-1]

49809-62	ACC（B-018N）	10mg	￥3,600

2,2′,5-トリブロモビフェニル標準液
2,2′,5-Tribromobiphenyl standard solution

$C_{12}H_7Br_3$...390.89 [危] 4-1-II [労] 57,57-2 [PRTR] 2-54
CAS RN® [59080-34-1] bp99.2℃▲ mp-107.3℃▲ Fp-12℃▲

35 μg/mL イソオクタン溶液

49809-63	ACC（B-018S）	1mL	￥6,000

2,3,4′-トリブロモビフェニル
2,3,4′-Tribromobiphenyl

$C_{12}H_7Br_3$...390.89 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2

50μg/mL 10%トルエン-ノナン混合溶液.

49818-31	Wel（BB-22）	環境分析用	1.2mL	☆

2,3′,5-トリブロモビフェニル
2,3′,5-Tribromobiphenyl

$C_{12}H_7Br_3$...390.89 ［危］4-1-II ［労］有-2,57,57-2
CAS RN® ［59080-35-2］

50μg/mL 10%トルエン-ノナン混合溶液.

49857-14	Wel（BB-26）	環境分析用	1.2mL	☆

2,3′,5-トリブロモビフェニル標準品
2,3′,5-Tribromobiphenyl standard

$C_{12}H_7Br_3$...390.89 ［労］57,57-2 ［PRTR］2-54
CAS RN® ［59080-35-2］ bp369℃▲ mp135℃▲ Fp>100℃▲

49809-64	ACC（B-026N）	10mg	￥3,600

2,3′,5-トリブロモビフェニル標準液
2,3′,5-Tribromobiphenyl standard solution

$C_{12}H_7Br_3$...390.89 ［危］4-1-II ［労］57,57-2 ［PRTR］2-54
CAS RN® ［59080-35-2］ bp99.2℃▲ mp-107.3℃▲ Fp-12℃▲

35 μg/mL イソオクタン溶液

49809-65	ACC（B-026S）	1mL	￥6,000

2,4,5-トリブロモビフェニル
2,4,5-Tribromobiphenyl

$C_{12}H_7Br_3$...390.89 ［危］4-1-II ［労］有-2,57,57-2
CAS RN® ［115245-07-3］

50μg/mL 10%トルエン-ノナン混合溶液.

49818-32	Wel（BB-29）	環境分析用	1.2mL	☆

2,4′,5-トリブロモビフェニル
2,4′,5-Tribromobiphenyl

$C_{12}H_7Br_3$...390.89 ［危］4-1-II ［労］有-2,57,57-2
CAS RN® ［59080-36-3］

50μg/mL 10%トルエン-ノナン混合溶液.

49818-33	Wel（BB-31）	環境分析用	1.2mL	☆

2,4′,5-トリブロモビフェニル標準品
2,4′,5-Tribromobiphenyl standard

$C_{12}H_7Br_3$...390.89 ［労］57,57-2［PRTR］2-54
CAS RN®［59080-36-3］

49809-66	ACC（B-031N）		10mg	￥3,600

2,4′,5-トリブロモビフェニル標準液
2,4′,5-Tribromobiphenyl standard solution

$C_{12}H_7Br_3$...390.89 ［危］4-1-II［労］57,57-2［PRTR］2-54
CAS RN®［59080-36-3］bp99.2℃▲ mp-107.3℃▲ Fp-12℃▲

35 μg/mL イソオクタン溶液

49809-67	ACC（B-031S）		1mL	￥6,000

2,4,6-トリブロモビフェニル
2,4,6-Tribromobiphenyl

$C_{12}H_7Br_3$...390.89 ［危］4-1-II［労］有-2,57,57-2
CAS RN®［59080-33-0］

50μg/mL 10%トルエン-ノナン混合溶液.

49857-15	Wel（BB-30）	環境分析用	1.2mL	☆

2,4,6-トリブロモビフェニル標準品
2,4,6-Tribromobiphenyl standard

$C_{12}H_7Br_3$...390.89 ［労］57,57-2［PRTR］2-54
CAS RN®［59080-33-0］

49809-68	ACC（B-030N）		25mg	￥9,600

2,4,6-トリブロモビフェニル標準液
2,4,6-Tribromobiphenyl standard solution

$C_{12}H_7Br_3$...390.89 ［危］4-1-II［労］57,57-2［PRTR］2-54
CAS RN®［59080-33-0］bp99.2℃▲ mp-107.3℃▲ Fp-12℃▲

35 μg/mL イソオクタン溶液

49809-69	ACC（B-030S）		1mL	￥6,000

3,4,4′-トリブロモビフェニル
3,4,4′-Tribromobiphenyl

$C_{12}H_7Br_3$...390.89 ［危］4-1-II［労］有-2,57,57-2
CAS RN®［6683-35-8］

50μg/mL 10%トルエン-ノナン混合溶液.

49818-34	Wel（BB-37）	環境分析用	1.2mL	☆

3,4,5-トリブロモビフェニル
3,4,5-Tribromobiphenyl

$C_{12}H_7Br_3$...390.89 ［危］4-1-II［労］有-2,57,57-2
CAS RN®［115245-08-4］

50μg/mL 10%トルエン-ノナン混合溶液.

49818-35	Wel（BB-38）	環境分析用	1.2mL	☆

2,2′,3-トリブロモジフェニルエーテル標準液
2,2′,3-Tribromodiphenyl ether standard solution

$C_{12}H_7Br_3O$...406.89 ［危］4-1-II［労］57-2
CAS RN®［147217-74-1］

50μg/mL イソオクタン溶液

49795-15	ACC（BDE-016S）	RoHS対応用	1mL	￥60,000

2,2′,4-トリブロモジフェニルエーテル
2,2′,4-Tribromodiphenyl ether

$C_{12}H_7OBr_3$...406.89 ［危］4-1-II［労］有-2,57,57-2

50μg/mL 10%トルエン-ノナン混合溶液.

49817-93	Wel（BDE-17）	環境分析用	1.2mL	☆

2,2′,4-トリブロモジフェニルエーテル標準液
2,2′,4-Tribromodiphenyl ether standard solution

$C_{12}H_7Br_3O$...406.89 ［危］4-1-II［労］57-2
CAS RN®［147217-75-2］

50μg/mL イソオクタン溶液

49795-16	ACC（BDE-017S）	RoHS対応用	1mL	￥15,000

2,2′,5-トリブロモジフェニルエーテル標準液
2,2′,5-Tribromodiphenyl ether standard solution

$C_{12}H_7Br_3O$...406.89 ［危］4-1-II［労］57-2
CAS RN®［407606-55-7］

50μg/mL イソオクタン溶液

49795-17 ACC（BDE-018S） RoHS対応用 1mL ￥48,000

2,2′,6-トリブロモジフェニルエーテル標準液
2,2′,6-Tribromodiphenyl ether standard solution

$C_{12}H_7Br_3O$...406.89 ［危］4-1-II［労］57-2
CAS RN®［147217-73-0］

50μg/mL イソオクタン溶液

49795-18 ACC（BDE-019S） RoHS対応用 1mL ￥27,000

2,3,3′-トリブロモジフェニルエーテル標準液
2,3,3′-Tribromodiphenyl ether standard solution

$C_{12}H_7Br_3O$...406.89 ［危］4-1-II［労］57-2
CAS RN®［147217-76-3］

50μg/mL イソオクタン溶液

49795-19 ACC（BDE-020S） RoHS対応用 1mL ￥60,000

2,3,4-トリブロモジフェニルエーテル
2,3,4-Tribromodiphenyl ether

$C_{12}H_7OBr_3$...406.89 ［危］4-1-II［労］有-2,57,57-2

50μg/mL 10%トルエン-ノナン混合溶液.

49857-81 Wel（BDE-21） 環境分析用 1.2mL ☆

2,3,4′-トリブロモジフェニルエーテル標準液
2,3,4′-Tribromodiphenyl ether standard solution

$C_{12}H_7Br_3O$...406.89 ［危］4-1-II［労］57-2
CAS RN®［446254-15-5］

50μg/mL イソオクタン溶液

49795-21 ACC（BDE-022S） RoHS対応用 1mL ￥60,000

2,3,4-トリブロモジフェニルエーテル標準液
2,3,4-Tribromodiphenyl ether standard solution

$C_{12}H_7Br_3O$...406.89 ［危］4-1-II［労］57-2
CAS RN®［337513-67-4］

50μg/mL イソオクタン溶液

49795-20 ACC（BDE-021S） RoHS対応用 1mL ￥48,000

2,3′,4-トリブロモジフェニルエーテル標準液
2,3′,4-Tribromodiphenyl ether standard solution

$C_{12}H_7Br_3O$...406.89 ［危］4-1-II［労］57-2
CAS RN®［147217-77-4］

50μg/mL イソオクタン溶液

49795-22 ACC（BDE-025S） RoHS対応用 1mL ￥15,000

2′,3,4-トリブロモジフェニルエーテル標準液
2′,3,4-Tribromodiphenyl ether standard solution

$C_{12}H_7Br_3O$...406.89 ［危］4-1-II［労］57-2
CAS RN®［147217-78-5］

50μg/mL イソオクタン溶液

49795-31 ACC（BDE-033S） RoHS対応用 1mL ￥15,000

2,3,5-トリブロモジフェニルエーテル標準液
2,3,5-Tribromodiphenyl ether standard solution

$C_{12}H_7Br_3O$...406.89 ［危］4-1-II［労］57-2
CAS RN®［446254-16-6］

50μg/mL イソオクタン溶液

49796-36 ACC（BDE-023S） RoHS対応用 1mL ￥60,000

2,3′,5-トリブロモジフェニルエーテル標準液
2,3′,5-Tribromodiphenyl ether standard solution

$C_{12}H_7Br_3O$...406.89 ［危］4-1-II［労］57-2
CAS RN®［337513-75-4］

50μg/mL イソオクタン溶液

49795-23 ACC（BDE-026S） RoHS対応用 1mL ￥48,000

2′,3,5-トリブロモジフェニルエーテル標準液
2′,3,5-Tribromodiphenyl ether standard solution

$C_{12}H_7Br_3O$...406.89 ［危］4-1-II［労］57-2
CAS RN®［446254-17-7］

50μg/mL イソオクタン溶液

49795-32	ACC（BDE-034S）	RoHS対応用	1mL	￥60,000

2,3,6-トリブロモジフェニルエーテル標準液
2,3,6-Tribromodiphenyl ether standard solution

$C_{12}H_7Br_3O$...406.89 ［危］4-1-II［労］57,57-2

50μg/mL イソオクタン溶液

49789-00	ACC（BDE-024S）	RoHS対応用	1mL	￥60,000

2,3′,6-トリブロモジフェニルエーテル標準液
2,3′,6-Tribromodiphenyl ether standard solution

$C_{12}H_7Br_3O$...406.89 ［危］4-1-II［労］57-2
CAS RN®［337513-53-8］

50μg/mL イソオクタン溶液

49795-24	ACC（BDE-027S）	RoHS対応用	1mL	￥27,000

2,4,4′-トリブロモ[$^{13}C_{12}$]ジフェニルエーテル
2,4,4′-Tribromo[$^{13}C_{12}$]diphenyl ether

$^{13}C_{12}H_7OBr_3$...418.80 ［危］4-1-II［労］有-2,57,57-2

50μg/mL 10%トルエン-ノナン混合溶液.

49818-12	Wel（MBDE-28）	環境分析用	1.2mL	☆

2,4,4′-トリブロモジフェニルエーテル
2,4,4′-Tribromodiphenyl ether

$C_{12}H_7OBr_3$...406.89 ［危］4-1-II［労］有-2,57,57-2
CAS RN®［41318-75-6］

50μg/mL 10%トルエン-ノナン混合溶液.

49817-94	Wel（BDE-28）	環境分析用	1.2mL	☆

2,4,4′-トリブロモジフェニルエーテル標準液
2,4,4′-Tribromodiphenyl ether standard solution

$C_{12}H_7Br_3O$...406.89 ［危］4-1-II［労］57-2
CAS RN®［41318-75-6］

50μg/mL イソオクタン溶液

49795-25	ACC（BDE-028S）	RoHS対応用	1mL	￥15,000

2,4,5-トリブロモジフェニルエーテル標準液
2,4,5-Tribromodiphenyl ether standard solution

$C_{12}H_7Br_3O$...406.89 ［危］4-1-II［労］57-2
CAS RN®［337513-56-1］

50μg/mL イソオクタン溶液

49795-26	ACC（BDE-029S）	RoHS対応用	1mL	￥60,000

2,4′,5-トリブロモジフェニルエーテル標準液
2,4′,5-Tribromodiphenyl ether standard solution

$C_{12}H_7Br_3O$...406.89 ［危］4-1-II［労］57-2
CAS RN®［65075-08-3］

50μg/mL イソオクタン溶液

49795-28	ACC（BDE-031S）	RoHS対応用	1mL	￥48,000

2,4,6-トリブロモジフェニルエーテル
2,4,6-Tribromodiphenyl ether

$C_{12}H_7OBr_3$...406.89 ［危］4-1-II［労］有-2,57,57-2

50μg/mL 10%トルエン-ノナン混合溶液.

49856-31	Wel（BDE-30）	環境分析用	1.2mL	☆

2,4,6-トリブロモジフェニルエーテル標準液
2,4,6-Tribromodiphenyl ether standard solution

$C_{12}H_7Br_3O$...406.89 ［危］4-1-II［労］57-2
CAS RN®［155999-95-4］

50μg/mL イソオクタン溶液

49795-27	ACC（BDE-030S）	RoHS対応用	1mL	￥15,000

2,4′,6-トリブロモジフェニルエーテル標準液
2,4′,6-Tribromodiphenyl ether standard solution

$C_{12}H_7Br_3O$...406.89 ［危］4-1-II［労］57-2
CAS RN®［189084-60-4］

50μg/mL イソオクタン溶液

49795-30	ACC（BDE-032S）	RoHS対応用	1mL	￥15,000

3,3′,4-トリブロモジフェニルエーテル標準液
3,3′,4-Tribromodiphenyl ether standard solution

$C_{12}H_7Br_3O$...406.89 ［危］4-1-II［労］57-2
CAS RN®［147217-80-9］

50μg/mL イソオクタン溶液

49795-33	ACC（BDE-035S）	RoHS対応用	1mL	￥15,000

3,3′,5-トリブロモジフェニルエーテル標準液
3,3′,5-Tribromodiphenyl ether standard solution

$C_{12}H_7Br_3O$...406.89 ［危］4-1-II［労］57-2
CAS RN®［147217-79-6］

50μg/mL イソオクタン溶液

49795-34	ACC（BDE-036S）	RoHS対応用	1mL	￥60,000

3,4,4′-トリブロモジフェニルエーテル
3,4,4′-Tribromodiphenyl ether

$C_{12}H_7OBr_3$...406.89 ［危］4-1-II［労］有-2,57,57-2

50μg/mL 10%トルエン-ノナン混合溶液.

49858-26	Wel（BDE-37）	環境分析用	1.2mL	☆

3,4,4′-トリブロモジフェニルエーテル標準液
3,4,4′-Tribromodiphenyl ether standard solution

$C_{12}H_7Br_3O$...406.89 ［危］4-1-II［労］57-2
CAS RN®［147217-81-0］

50μg/mL イソオクタン溶液

49795-35	ACC（BDE-037S）	RoHS対応用	1mL	￥27,000

3,4,5-トリブロモジフェニルエーテル標準液
3,4,5-Tribromodiphenyl ether standard solution

$C_{12}H_7Br_3O$...406.89 ［危］4-1-II［労］57-2
CAS RN®［337513-54-9］

50μg/mL イソオクタン溶液

49795-36	ACC（BDE-038S）	RoHS対応用	1mL	￥60,000

3,4′,5-トリブロモジフェニルエーテル標準液
3,4′,5-Tribromodiphenyl ether standard solution

$C_{12}H_7Br_3O$...406.89 ［危］4-1-II［労］57,57-2

50μg/mL イソオクタン溶液

49795-37	ACC（BDE-039S）	RoHS対応用	1mL	￥60,000

2,2,2-トリブロモエタノール
2,2,2-Tribromoethanol

Br_3CCH_2OH...282.75
CAS RN®［75-80-9］ mp79℃▲

42143-2A	TFS（42143-0100）		10g	￥5,600
42143-3A	TFS（42143-0500）		50g	￥18,200

Tribromomethane → Bromoform

2,4,6-トリブロモフェノール
2,4,6-Tribromophenol

警告

$Br_3C_6H_2OH$...330.79 ［PRTR］1-294
CAS RN®［118-79-6］bp244℃† mp94℃～96℃†

40236-31	>98.0%(GC)	鹿1級	G	25g	￥2,600

2,4,6-トリブロモフェノール標準品
2,4,6-Tribromophenol standard

警告

$C_6H_3Br_3O$...330.79 ［PRTR］1-294 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［118-79-6］

49864-35	DES（C17666000）	環境分析用	250mg	￥14,000

2,4,6-トリブロモフェノール-3,5-d_2
2,4,6-Tribromophenol-3,5-d_2

$Br_3C_6D_2OH$...332.81 ［PRTR］1-294
CAS RN® ［1219795-42-2］

49135-00	CDN（D-5656）	99 atom% D	500mg	￥48,400

1,2,3-トリブロモプロパン
1,2,3-Tribromopropane

$C_3H_5Br_3$...280.78 ［危］4-3-III
CAS RN® ［96-11-7］

40141-52	>97.0%(GC)	G	5g	￥3,500
40141-62	>97.0%(GC)	G	1g	￥2,100

2,3,5-トリブロモピリジン
2,3,5-Tribromopyridine

$C_5H_2Br_3N$...315.78
CAS RN® ［75806-85-8］

40045-32	>97.0%(GC)	G	25g	￥12,000
40045-52	>97.0%(GC)	G	5g	￥5,300

3,4′,5-トリブロモサリシルアニリド標準品
3,4′,5-Tribromosalicylanilide standard

$C_{13}H_8Br_3NO_2$...449.91 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［87-10-5］

49831-48	DES（C17666500）	食品分析用	100mg	￥17,000

トリブホス標準品
Tribufos standard

危険

$C_{12}H_{27}OPS_3$...314.51 ［劇］III ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［78-48-8］

49827-33	DES（CA17667000）	残留農薬試験用	100mg	￥18,000

トリブホス標準液
Tribufos standard solution

$C_{12}H_{27}OPS_3$...314.51 ［劇］II ［危］4-1-II ［労］57,57-2 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［78-48-8］

0.1mg/L シクロヘキサン溶液

49864-24	DES（XA17667000CY）	残留農薬試験用	1mL	￥5,700

トリブロシン
Tribulosin

$C_{55}H_{90}O_{25}$...1151.28
CAS RN® ［79974-46-2］

49068-39	PHY（80546）	天然物化学研究用	10mg	￥115,000

Tri-*iso*-butylaluminium, in *n*-hexane → Triisobutylaluminium, in *n*-hexane

トリブチルアミン
Tributylamine

危険

$(CH_3CH_2CH_2CH_2)_3N$...185.34 ［毒］II ［危］4-3-III ［PRTR］1-292
CAS RN® ［102-82-9］ bp215℃ mp70℃ d0.778 Fp70℃

13932-1A	TFS（13932-0010）	1L	￥9,300
13932-2A	TFS（13932-0025）	2.5L	￥14,900
13932-4A	TFS（13932-1000）	100mL	￥2,700
13932-5A	TFS（13932-2500）	250mL	￥4,400

トリブチルアミン標準品
Tributylamine standard

危険

$C_{12}H_{27}N$...185.34 ［毒］II ［危］4-3-III ［PRTR］1-292 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［102-82-9］

49836-18	DES（C17667500）	食品分析用	250mg	￥10,000

トリ-*n*-ブチルアミン
Tri-*n*-butylamine

危険

$(CH_3CH_2CH_2CH_2)_3N$...185.34 ［毒］II［危］4-3-III ［PRTR］1-292
CAS RN® ［102-82-9］ bp216℃～217℃† mp-70℃† d(20/20℃) 0.778† Fp72℃†

40237-00	>98.0%(GC)	鹿特級	G	500mL	￥4,600
40237-30	>98.0%(GC)	鹿特級	G	25mL	￥1,600

トリ-*n*-ブチル-d_{27}-アミン
Tri-*n*-butyl-d_{27}-amine

$[CD_3(CD_2)_3]_3N$...212.51 ［危］4-3-III ［PRTR］1-292
CAS RN® ［1219805-78-3］

49148-13	CDN（D-7201）	99 atom% D	250mg	￥48,400

トリ-*n*-ブチルアミン臭化水素酸塩
Tri-*n*-butylamine hydrobromide

$[CH_3(CH_2)_3]_3N \cdot HBr$...266.26
mp76℃～77℃▲

49009-14	昭化（2006-2150）	98.5%	500g	￥12,300
49009-15	昭化（2006-3380）	98.5%	15kg	☆

トリ-*n*-ブチルアミン塩酸塩
Tri-*n*-butylamine hydrochloride

$C_{12}H_{27}N \cdot HCl$...221.80
CAS RN® ［6309-30-4］

49056-03	昭化（2036-8150）	500g	￥135,000
49056-04	昭化（2036-8380）	15kg	☆

1,3,5-トリ-ｔｅｒｔ-ブチルベンゼン
1,3,5-Tri-*tert*-butylbenzene

警告

$C_6H_3[C(CH_3)_3]_3$...246.43
CAS RN® ［1460-02-2］ bp121℃～122℃(12mm)▲ mp69℃～71℃▲

40438-32	>95.0%(HLC)	G	25g	￥9,000
40438-52	>95.0%(HLC)	G	5g	￥3,200

トリブチルボラン,テトラヒドロフラン溶液
Tributylborane, in tetrahydrofuran

$C_{12}H_{27}B$...182.15 ［危］4-1-II ［労］有-2,57,57-2 ［PRTR］1-405
CAS RN® ［122-56-5］ d0.710▲

17710-1A	TFS（17710-8000）			800mL	￥157,100

ほう酸トリブチル
Tributyl borate

警告

$(CH_3CH_2CH_2CH_2O)_3B$...230.15 ［危］4-3-III ［PRTR］1-405
CAS RN® ［688-74-4］ bp230℃～235℃† d0.8530†

40439-02		>97.0%	G	500mL	￥10,000
17719-1A	TFS（17719-5000）			500mL	￥21,700
17719-2A	TFS（17719-1000）			100mL	￥7,100

くえん酸トリ-*n*-ブチル
Tri-*n*-butyl citrate

$HOC(CH_2COOC_4H_9)_2COOC_4H_9$...360.44 ［危］4-3-III
CAS RN® ［77-94-1］ mp-20℃† d(20/20℃) 1.042† Fp182℃†

04394-00		>96.0%(T)	鹿特級 G	500g	￥4,700
04394-30		>96.0%(T)	鹿特級 G	25g	￥1,800

トリブチルエチルホスホニウムジエチルホスフェート
Tributylethylphosphonium diethylphosphate

$C_{18}H_{42}O_4P_2$...384.47
CAS RN® ［20445-94-7］

49517-69	ILT（IN-0018-TG）	>95.0%	100g	￥62,000
49517-68	ILT（IN-0018-TG）	>95.0%	25g	￥24,000

トリブチルメチルアンモニウムビス(トリフルオロメチルスルホニル)イミド
Tributylmethylammonium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide

$C_{15}H_{30}F_6N_2O_4S_2$...480.53
CAS RN® ［405514-94-5］

49516-84	ILT（IL-0117-HP）	99%	100g	￥68,000
49516-83	ILT（IL-0117-HP）	99%	25g	￥24,000

よう化*N*-トリブチル-*N*-メチルアンモニウム
N-Tributyl-*N*-methylammonium iodide

$C_{13}H_{30}NI$...327.28 ［労］57,57-2
CAS RN®［3085-79-8］

49210-15	SOLVI（AM3406C50）	99%	50g	￥54,000

トリブチルメチルホスホニウムビス(トリフルオロメタンスルホニル)イミド
Tributylmethylphosphonium bis(trifluoromethanesulfonyl)imide

$C_{15}H_{30}F_6NO_4PS_2$...497.50
CAS RN®［324575-10-2］ mp16℃▲ d1.28▲

40336-35		素材研究用	25mL	￥33,000

トリブチルメチルホスホニウムメチルカルボナート,50%メタノール溶液
Tributylmethylphosphonium methylcarbonate, 50% in methanol

［危］4-1-II［労］有-2,57,57-2

49529-30	ILT（IN-0030-SG）		25g	￥35,000

トリブチルメチルホスホニウムメチルスルフェート
Tributylmethylphosphonium methylsulfate

$C_{14}H_{33}O_4PS$...328.45
CAS RN®［69056-62-8］

49517-71	ILT（IN-0013-TG）	>95.0%	100g	￥56,000
49517-70	ILT（IN-0013-TG）	>95.0%	25g	￥22,000

2,4,6-トリ-ｔｅｒｔ-ブチルフェノール標準品
2,4,6-Tri-*tert*-butylphenol standard

$C_{18}H_{30}O$...262.42［審］-1 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［732-26-3］

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

49863-67	DES（C17667700）	環境分析用	250mg	￥12,000

りん酸トリブチル
Tributyl phosphate

危険

$[CH_3(CH_2)_2CH_2O]_3PO$...266.31 ［危］4-3-III［労］57,57-2［PRTR］1-462
CAS RN® ［126-73-8］bp289℃ mp79℃ d0.979 Fp146℃

16993-1A	TFS（16993-0010）	1L	￥6,800
16993-2A	TFS（16993-0025）	2.5L	￥10,700

りん酸トリブチル標準品
Tributylphosphate standard

$C_{12}H_{27}O_4P$...266.31 ［危］4-3-III［労］57,57-2［PRTR］1-462 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［126-73-8］bp289℃▲ mp-80℃▲ d(20℃) 0.98▲ Fp146℃▲

49863-68	DES（C17668000）	環境分析用	250mg	￥12,000

りん酸トリ-*n*-ブチル
Tri-*n*-butyl phosphate

危険

$[CH_3(CH_2)_2CH_2O]_3PO$...266.31 ［危］4-3-III［労］57,57-2［PRTR］1-462
CAS RN® ［126-73-8］bp289℃† mp-80℃† d(20℃) 0.98† Fp146℃†

40888-05	>98.0%(GC)	Organics	G	500mL	￥3,700
40888-85	>98.0%(GC)	Organics	M	15kg	☆

りん酸トリ-*n*-ブチル-d_{27}
Tri-*n*-butyl-d_{27} phosphate

$[CD_3(CD_2)_3O]_3P(O)$...293.47 ［危］4-3-III［労］57,57-2［PRTR］1-462
CAS RN® ［61196-26-7］

49135-01	CDN（D-5587）	98 atom% D	500mg	￥66,000

トリ-*n*-ブチルホスフィン
Tri-*n*-butylphosphine

危険

$[CH_3(CH_2)_3]_3P$...202.31 ［危］4-3-III
CAS RN® ［998-40-3］ bp240℃～242℃† d(25/4℃) 0.810† Fp106℃†

air/moisture sensitive

40889-05	>98.0%(GC)	Organics		500mL	￥22,000
40889-25	>98.0%(GC)	Organics		100mL	￥9,000
40889-35	>98.0%(GC)	Organics		25mL	￥5,500

トリ-*t e r t*-ブチルホスフィン
Tri-*tert*-butylphosphine

危険

$[(CH_3)_3C]_3P$...202.31 ［危］4-1-II
CAS RN® ［13716-12-6］ mp30℃†

air/moisture sensitive

40891-55	>92.0%(GC)	Organics		5g	￥35,000
40891-95	>92.0%(GC)	Organics		50g	☆

トリ-*n*-ブチルホスフィンオキシド
Tri-*n*-butylphosphine oxide

危険

$[CH_3(CH_2)_2CH_2]_3PO$...218.31
CAS RN® ［814-29-9］ mp64℃～69℃†

moisture sensitive

40892-35	>95.0%(GC)	Organics		25g	￥8,500

テトラフルオロほう酸トリ-*t e r t*-ブチルホスフィン
Tri-*tert*-butylphosphine tetrafluoroborate

$C_{12}H_{28}P\cdot BF_4$...290.13 ［劇］II ［PRTR］1-405
CAS RN® ［131274-22-1］ mp261℃(dec.)▲

36694-1A	TFS（36694-0010）	1g	￥11,800
36694-2A	TFS（36694-0050）	5g	￥36,700

テトラフェニルほう酸トリ-ｔｅｒｔ-ブチルホスホニウム
Tri-*tert*-butylphosphonium tetraphenylborate

危険

$C_{36}H_{48}BP$...522.55 ［PRTR］1-405
CAS RN® ［131322-08-2］

41128-45		>97.0%(UV-VIS)	Organics		10g	￥26,000

トリブチルテトラデシルホスホニウムクロリド
Tributyltetradecylphosphonium chloride

$C_{26}H_{56}ClP$...435.14
CAS RN® ［81741-28-8］

49517-79	ILT（IN-0017-TG）	>95.0%	100g	￥34,000
49517-78	ILT（IN-0017-TG）	>95.0%	25g	￥14,000

トリブチルテトラデシルホスホニウムクロリド,50%溶液
Tributyltetradecylphosphonium chloride, 50% in water

49529-24	ILT（IN-0017-SG）		25g	￥7,000

トリブチルテトラデシルホスホニウムドデシルベンゼンスルホナート
Tributyltetradecylphosphonium dodecylbenzenesulfonate

$C_{44}H_{85}O_3PS$...725.18
CAS RN® ［170695-05-3］

49517-81	ILT（IN-0019-TG）	>95.0%	100g	￥31,000
49517-80	ILT（IN-0019-TG）	>95.0%	25g	￥12,000

塩化トリ-*n*-ブチル-d_{27}-すず
Tri-*n*-butyl-d_{27}-tin chloride

$C_{12}D_{27}ClSn$...352.66 ［審］-2 ［劇］III ［危］4-3-III ［労］57,57-2 ［PRTR］1-239
CAS RN® ［1257647-76-9］

49144-08	CDN（D-5575）	98 atom% D	100mg	￥48,400

塩化トリ-*n*-ブチルすず標準原液
Tri-*n*-butyltin chloride standard stock solution

危険

$C_{12}H_{27}ClSn$...325.50 ［危］4-1-II ［労］有-2,57,57-2 ［PRTR］1-300 ［麻］麻薬等原料

1mg/mL トルエン溶液

40013-96		環境分析用		5mL	￥5,500

水素化トリ-*n*-ブチルすず
Tri-*n*-butyltin hydride

危険

$[CH_3(CH_2)_2CH_2]_3SnH$...291.06 ［危］4-2-III ［労］57,57-2 ［PRTR］1-239 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［688-73-3］ d1.103▲ Fp40℃†

air/moisture/heat sensitive

40896-35	>95.0%(GC)	Organics		25mL	￥20,000
40896-55	>95.0%(GC)	Organics		5mL	￥9,500

トリ-*n*-ブチルすずメトキシド
Tri-*n*-butyltin methoxide

$[CH_3(CH_2)_3]_3SnOCH_3$...321.08 ［危］4-3-III ［労］57,57-2 ［PRTR］1-239
CAS RN® ［1067-52-3］ d1.11▲

21209-1A	TFS（21209-0100）	10g	￥5,000
21209-2A	TFS（21209-0250）	25g	￥9,200

トリブチルすずオキシド標準品
Tributyltin oxide standard

危険

$C_{24}H_{54}OSn_2$...596.10 ［審］-1 ［劇］III ［危］4-3-III ［労］57,57-2 ［PRTR］1-239 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［56-35-9］

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

49836-00	DES（C17160000）	環境分析用	250mg	￥11,000

トリブチル(ビニル)すず
Tributyl(vinyl)tin

警告

$C_{14}H_{30}Sn$...317.09 ［危］4-3-III［労］57,57-2［PRTR］1-239
CAS RN®［7486-35-3］ d1.085▲

35000-1A	TFS（35000-0010）	1g	￥4,200
35000-2A	TFS（35000-0050）	5g	￥11,200
35000-3A	TFS（35000-0250）	25g	￥41,600

トリ-*n*-ブチル(ビニル-d_3)すず
Tri-*n*-butyl(vinyl-d_3)tin

$(CH_3CH_2CH_2CH_2)_3SnCD{:}CD_2$...320.11 ［危］4-3-III［労］57-2［PRTR］1-239

49148-14	CDN（D-6170）	99 atom% D	250mg	￥44,000

トリブチリン
Tributyrin

警告

$[CH_3(CH_2)_2COOCH_2]_2CHOCO(CH_2)_2CH_3$...302.36 ［危］4-3-III
CAS RN®［60-01-5］ bp305℃～310℃† d(20/4℃) 1.032†

40241-00		>95.0%(GC)	鹿特級	500mL	￥19,000
40241-30		>95.0%(GC)	鹿特級	25mL	￥2,200
15088-1A	TFS（15088-1000）			100mL	￥4,600
15088-2A	TFS（15088-2500）			250mL	￥7,800

Tricaine → Ethyl 3-aminobenzoate methanesulfonic acid salt

リン酸三カルシウム
Tricalcium phosphate

CAS RN®［7758-87-4］

58027-17		98.0%～103.0%(T)(as $Ca_3(PO_4)_2$)	食品添加物	500g	￥2,800

Tricaprylmethylammonium chloride(R=C_8-C_{10}) → Methyltrioctylammonium chloride(R=C_8-C_{10})

トリクラミド標準液
Trichlamide standard solution

$C_{13}H_{16}Cl_3NO_3$...340.62 ［危］4-1-II［労］57,57-2 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［70193-21-4］

10mg/L シクロヘキサン溶液

49861-33	DES（L17669300CY）	残留農薬試験用	10mL	￥23,000

Trichlene → Trichloroethylene

Trichlene standard stock solution → Trichloroethylene standard stock solution

Trichlene-d → Trichloroethylene-d

トリクロルホン標準品
Trichlorfon standard

危険

$(CH_3O)_2P(O)OCH(OH)CCl_3$...257.43 ［劇］III ［労］57,57-2［PRTR］1-225 ［凍］ -20℃以下
CAS RN®［52-68-6］

49801-77	DES（C17680000）	残留農薬試験用	250mg	￥11,000

トリクロロアセトアルデヒド一水和物
Trichloroacetaldehyde monohydrate

危険

$CCl_3CHO \cdot H_2O$...165.39
CAS RN®［302-17-0］bp98℃(dec)† mp57℃†

07208-01	>99.5%(T)	鹿1級	P	500g	￥5,800
07208-21	>99.5%(T)	鹿1級	G	100g	￥2,800
07208-31	>99.5%(T)	鹿1級	G	25g	￥1,800

Trichloroacetaldehyde standard stock solution → Chloral hydrate standard stock solution

2,2,2-トリクロロアセトアミド
2,2,2-Trichloroacetamide

$C_2H_2Cl_3NO$...162.39
CAS RN® [594-65-0] mp139℃～143℃▲

20292-1A	TFS（20292-0250）	25g	￥5,100
20292-2A	TFS（20292-1000）	100g	￥15,500

トリクロロ酢酸
Trichloroacetic acid

危険

CCl_3COOH...163.38 [劇] II [労] 57,57-2 [PRTR] 1-282
CAS RN® [76-03-9] bp196℃～197℃† mp57℃～58℃† d(61/4℃) 1.629†

40243-00	>99.0%(T)	特級	G	500g	￥9,000
40243-30	>99.0%(T)	特級	G	25g	￥1,900
40243-01	>98.5%(T)	鹿1級	G	500g	￥8,500
40243-31	>98.5%(T)	鹿1級	G	25g	￥1,800

トリクロロ酢酸
Trichloroacetic acid

危険

CCl_3COOH...163.38 [劇] II [労] 57,57-2 [PRTR] 1-282
CAS RN® [76-03-9] bp196℃～197℃† mp57℃～58℃† d(61/4℃) 1.629†

15213-1A	TFS（15213-5000）	500g	￥10,400
15213-2A	TFS（15213-0010）	1kg	￥15,800
15213-3A	TFS（15213-0025）	2.5kg	￥29,900

トリクロロ酢酸 CRM4074-a
Trichloroacetic acid CRM4074-a

CCl_3COOH...163.38 [劇] II [労] 57,57-2 [PRTR] 1-282 [凍] -20℃以下
CAS RN® [76-03-9] bp197.5℃▲ mp57.4℃▲ d1.629▲

Certified value: 0.999kg/kg

49005-93	NMI（CRM4074-a）	認証標準物質	1.5g	☆

トリクロロ酢酸溶液
Trichloroacetic acid solution (6.1N,100%)

CCl_3COOH...163.38 ［労］57-2［PRTR］1-282
CAS RN®［76-03-9］

6.1N solution

196057-N	MP（196057）	100mL	￥11,100

トリクロロ酢酸標準品
Trichloroacetic acid standard

危険

CCl_3COOH...163.38 ［劇］III ［労］57,57-2［PRTR］1-282 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［76-03-9］

49860-90	DES（C17683500）	水質試験用	250mg	￥12,000

トリクロロ酢酸標準原液
Trichloroacetic acid standard stock solution

危険

CCl_3COOH...163.38 ［危］4-1-II［労］57,57-2 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［76-03-9］ Fp-28℃(as *Tert*-Butyl methyl ether)†

1mg/mL *tert*-ブチルメチルエーテル溶液

41038-96	水質試験用		2mL×5	￥8,500

トリクロロ酢酸ナトリウム標準品
Trichloroacetic acid sodium salt standard

CCl_3COONa...185.36 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［650-51-1］

49830-90	DES（C17684500）	残留農薬試験用	250mg	￥8,000

トリクロロ酢酸ナトリウム
Trichloroacetic acid, sodium salt

警告

CCl_3COONa...185.36
CAS RN®［650-51-1］ mp300℃

18415-1A	TFS（18415-0025）	2.5kg	￥66,800
18415-2A	TFS（18415-1000）	100g	￥3,700
18415-3A	TFS（18415-5000）	500g	￥14,000

トリクロロアセトイミダートWangレジン
Trichloroacetimidate Wang resin

［冷］ 2℃～8℃

49926-24	NBC（8.55094.0025）	25g	￥70,600

トリクロロアセトニトリル
Trichloroacetonitrile

CCl_3CN...144.38 ［劇］III ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［545-06-2］ bp83℃～84℃† d1.4400†

13937-1A	TFS（13937-5000）	500g	￥38,700
13937-2A	TFS（13937-1000）	100g	￥10,700
13937-3A	TFS（13937-0050）	5g	￥3,700

トリクロロアセトニトリル標準原液
Trichloroacetonitrile standard stock solution

危険

CCl_3CN...144.38 ［劇］II ［危］4-1-II ［労］57,57-2 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［545-06-2］ Fp-28℃(as *Tert*-Butyl methyl ether)†

1mg/mL *tert*-ブチルメチルエーテル溶液

41045-96	水質試験用		2mL×5	￥7,500

2,2′,4′-トリクロロアセトフェノン
2,2′,4′ -Trichloroacetophenone

$C_8H_5Cl_3O$...223.48
CAS RN® ［4252-78-2］

40184-52	>95.0%(GC)	G	5g	￥3,800
40184-62	>95.0%(GC)	G	1g	￥2,000

イソシアン酸トリクロロアセチル
Trichloroacetyl isocyanate

$C_3Cl_3NO_2$...188.39 ［危］4-2-III
CAS RN® ［3019-71-4］ bp80℃～85℃(20mm)▲ d1.59▲

20290-1A	TFS（20290-0100）	NMR用	10g	￥14,900

2,4,5-トリクロロアニリン標準品
2,4,5-Trichloroaniline standard

警告

$C_6H_4Cl_3N$...196.45
CAS RN® [636-30-6] mp93℃～95℃▲

40252-96	>98.0%(HLC)	環境分析用		200mg	￥6,400

2,4,5-トリクロロアニリン-d_4
2,4,5-Trichloroaniline-d_4

$Cl_3C_6D_2ND_2$...200.48
CAS RN® [1219804-61-1]

49148-15	CDN（D-6996）	98 atom% D		50mg	￥83,600

2,3,6-トリクロロアニソール-d_3(メトキシ-d_3)
2,3,6-Trichloroanisole-d_3 (methoxy-d_3)

$Cl_3C_6H_2OCD_3$...214.48
CAS RN® [1219798-64-7]

49135-03	CDN（D-5951）	99 atom% D		50mg	￥28,600

2,4,6-トリクロロアニソール標準品
2,4,6-Trichloroanisole standard

$C_7H_5Cl_3O$...211.46 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [87-40-1]

49838-85	DES（C17714600）	環境分析用		100mg	￥9,000

2,4,6-トリクロロアニソール-d_3標準原液
2,4,6-Trichloroanisole-d_3 standard stock solution

危険

$C_6H_2Cl_3OCD_3$...214.48 [危] 4-AL-S-II [労] 有-2,57,57-2 [凍] -20℃以下

0.1mg/mL メタノール溶液

40040-96		水質試験用		2mL	￥16,000

2,4,6-トリクロロアニソール-d_5
2,4,6-Trichloroanisole-d_5

$Cl_3C_6D_2OCD_3$...216.50
CAS RN® [352439-08-8]

49135-05	CDN（D-5216）	98 atom% D	100mg	￥62,700

2,4,6-トリクロロアニソール-d_5標準品
2,4,6-Trichloroanisole-d_5 standard

$Cl_3C_6D_2OCD_3$...216.50 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® [352439-08-8]

49837-40	DES（C17714601）	環境分析用	25mg	￥115,000

2,4,6-トリクロロアニソール-d_5標準原液
2,4,6-Trichloroanisole-d_5 standard stock solution

危険

$Cl_3C_6D_2OCD_3$...216.50 ［危］4-AL-S-II ［労］有-2,57,57-2 ［凍］ -20℃以下
CAS RN® [352439-08-8]

0.1mg/mL メタノール溶液

40042-96		水質試験用		2mL×5	￥30,000

2,3,6-トリクロロベンズアルデヒド
2,3,6-Trichlorobenzaldehyde

$C_7H_3Cl_3O$...209.45
CAS RN® [4659-47-6] mp86℃～88℃▲

24352-1A	TFS（24352-0025）	2.5g	￥9,100

1,2,3-トリクロロベンゼン
1,2,3-Trichlorobenzene

警告

$C_6H_3Cl_3$...181.44 ［PRTR］1-290
CAS RN® [87-61-6] bp221℃† mp52.6℃† Fp112.8℃†

40248-30		>98.0%(GC)	鹿特級	25g	￥3,700

1,2,3-トリクロロベンゼン標準品
1,2,3-Trichlorobenzene standard

$C_6H_3Cl_3$...181.44 ［PRTR］1-290 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［87-61-6］

49826-62	DES（C17722300）	環境分析用		1g	￥10,000

1,2,3-トリクロロベンゼン-d_3
1,2,3-Trichlorobenzene-d_3

$C_6D_3Cl_3$...184.46 ［PRTR］1-290
CAS RN® ［3907-98-0］

49135-06	CDN（D-2511）	98 atom% D		100mg	￥47,300

1,2,4-トリクロロベンゼン
1,2,4-Trichlorobenzene

$C_6H_3Cl_3$...181.44 ［危］4-3-III ［労］57,57-2 ［PRTR］1-290
CAS RN® ［120-82-1］ bp213℃† mp17℃† d1.452～1.458△ Fp110℃†

40249-00	>99.0%(GC)	鹿特級	G	500g	￥5,000
40249-30	>99.0%(GC)	鹿特級	G	25g	￥1,600

1,2,4-トリクロロベンゼン標準品
1,2,4-Trichlorobenzene standard

$C_6H_3Cl_3$...181.44 ［危］4-3-III ［労］57,57-2 ［PRTR］1-290 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［120-82-1］ bp213℃† mp17℃†

49826-63	DES（C17722400）	環境分析用		1g	￥10,000

1,2,4-トリクロロベンゼン-d_3
1,2,4-Trichlorobenzene-d_3

$C_6D_3Cl_3$...184.46 ［危］4-3-III ［労］57,57-2 ［PRTR］1-290
CAS RN® ［2199-72-6］

49135-07	CDN（D-2706）	98 atom% D		100mg	￥13,200

1,3,5-トリクロロベンゼン標準品
1,3,5-Trichlorobenzene standard

警告

$C_6H_3Cl_3$...181.44 ［PRTR］1-290 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［108-70-3］

49879-13	ACC（A-007）	環境分析用	100mg	￥3,600

1,3,5-トリクロロベンゼン-d_3
1,3,5-Trichlorobenzene-d_3

$C_6D_3Cl_3$...184.46 ［PRTR］1-290
CAS RN® ［1198-60-3］

49135-08	CDN（D-687）	98 atom% D	1g	￥37,400

1,3,5-トリクロロベンゼン-d_3標準液
1,3,5-Trichlorobenzene-d_3 standard solution

$C_6D_3Cl_3$...184.46 ［危］4-1-S-II ［労］有-2,57,57-2 ［麻］麻薬等原料 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［1198-60-3］

100mg/L アセトン溶液

49837-41	DES（XA17723600AC）	環境分析用	1.1mL	￥62,000

2,3,6-トリクロロ安息香酸標準品
2,3,6-Trichlorobenzoic acid standard

$C_7H_3Cl_3O_2$...225.45 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［50-31-7］

49838-86	DES（C17730000）	環境分析用	100mg	￥16,000

N,2,6-トリクロロ-*p*-ベンゾキノンモノイミン
N,2,6-Trichloro-*p*-benzoquinone monoimine

警告

O:$C_6H_2Cl_2$:NCl...210.44 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［101-38-2］ mp63℃～68℃△

10180-30	鹿特級	G	25g	￥31,000
10180-60	鹿特級	G	1g	￥2,800

2,4,6-トリクロロベンゾイルクロリド
2,4,6-Trichlorobenzoyl chloride

$C_7H_2Cl_4O$...243.89
CAS RN®［4136-95-2］ d1.56▲

33518-1A	TFS（33518-0050）		5g	￥8,200

2,4,6-トリクロロベンジルアルコール
2,4,6-Trichlorobenzyl alcohol

$C_7H_5Cl_3O$...211.46
CAS RN®［217479-60-2］

41074-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥40,000
41074-62	>97.0%(HLC)	G	1g	￥11,000

2,2′,3-トリクロロビフェニル標準液
2,2′,3-Trichlorobiphenyl standard solution

$C_{12}H_7Cl_3$...257.53［審］-1 ［危］4-1-II［労］57,57-2
CAS RN®［38444-78-9］

100μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

49794-39	ACC（C-016S-TP）	PCB分析用	1mL	￥9,000

2,2′,4-トリクロロビフェニル標準液
2,2′,4-Trichlorobiphenyl standard solution

$C_{12}H_7Cl_3$...257.53［審］-1 ［危］4-1-II［労］57,57-2
CAS RN®［37680-66-3］

100μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

49794-40	ACC（C-017S-TP）	PCB分析用	1mL	￥9,000

2,2′,5-トリクロロビフェニル標準液
2,2′,5-Trichlorobiphenyl standard solution

$C_{12}H_7Cl_3$...257.53［審］-1 ［危］4-1-II［労］57,57-2
CAS RN®［37680-65-2］

100μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

49794-41	ACC（C-018S-TP）	PCB分析用	1mL	￥4,500

2,2′,5-トリクロロビフェニル-3,4,4′,6,6′-d_5
2,2′,5-Trichlorobiphenyl-3,4,4′,6,6′-d_5

$C_{12}H_2D_5Cl_3$...262.56［審］-1 ［労］特-1,57,57-2

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

49148-16	CDN（D-7036）	98 atom% D	10mg	￥50,200

2,2′,6-トリクロロ[$^{13}C_{12}$]ビフェニル
2,2′,6-Trichloro[$^{13}C_{12}$]biphenyl

$^{13}C_{12}H_7Cl_3$...269.45［審］-1 ［危］4-1-II［労］有-2,57,57-2

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。50μg/mL 10% トルエン-ノナン混合溶液.

49818-89	Wel（MBP-19）	環境分析用	1.2mL	☆

2,2′,6-トリクロロビフェニル標準液
2,2′,6-Trichlorobiphenyl standard solution

$C_{12}H_7Cl_3$...257.53［審］-1 ［危］4-1-II［労］57,57-2
CAS RN®［38444-73-4］

100μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

49794-42	ACC（C-019S-TP）	PCB分析用	1mL	￥9,000

2,3,3′-トリクロロビフェニル標準液
2,3,3′-Trichlorobiphenyl standard solution

$C_{12}H_7Cl_3$...257.53［審］-1 ［危］4-1-II［労］57,57-2
CAS RN®［38444-84-7］

100μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

49794-43	ACC（C-020S-TP）	PCB分析用	1mL	￥9,000

2,3,4′-トリクロロビフェニル標準液
2,3,4′-Trichlorobiphenyl standard solution

$C_{12}H_7Cl_3$...257.53［審］-1 ［危］4-1-II［労］57,57-2
CAS RN®［38444-85-8］

100μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

49794-45	ACC（C-022S-TP）	PCB分析用	1mL	￥9,000

2,3,4-トリクロロビフェニル標準液
2,3,4-Trichlorobiphenyl standard solution

$C_{12}H_7Cl_3$...257.53［審］-1 ［危］4-1-II［労］57,57-2
CAS RN®［55702-46-0］

100μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

49794-44	ACC（C-021S-TP）	PCB分析用	1mL	￥4,500

2,3′,4-トリクロロビフェニル標準液
2,3′,4-Trichlorobiphenyl standard solution

$C_{12}H_7Cl_3$...257.53［審］-1 ［危］4-1-II［労］57,57-2
CAS RN®［55712-37-3］

100μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

49794-48	ACC（C-025S-TP）	PCB分析用	1mL	￥9,000

2′,3,4-トリクロロビフェニル標準液
2′,3,4-Trichlorobiphenyl standard solution

$C_{12}H_7Cl_3$...257.53［審］-1 ［危］4-1-II［労］57,57-2
CAS RN®［38444-86-9］

100μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

49794-56	ACC（C-033S-TP）	PCB分析用	1mL	￥4,500

2,3,4-トリクロロビフェニル-2′,3′,4′,5′,6′-d_5
2,3,4-Trichlorobiphenyl-2′,3′,4′,5′,6′-d_5

$C_{12}H_2D_5Cl_3$...262.56［審］-1 ［労］特-1,57,57-2
CAS RN®［1219805-70-5］

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

49148-17	CDN（D-7037）	99 atom% D	10mg	￥59,000

2,3,4′-トリクロロビフェニル-2′,3′,5′,6′-d_4
2,3,4′-Trichlorobiphenyl-2′,3′,5′,6′-d_4

$C_{12}H_3D_4Cl_3$...261.56［審］-1 ［労］特-1,57,57-2

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

49148-18	CDN（D-7038）	98 atom% D	10mg	￥50,200

2′,3,4-トリクロロビフェニル-3′,4′,5′,6′-d_4
2′,3,4-Trichlorobiphenyl-3′,4′,5′,6′-d_4

$C_{12}H_3D_4Cl_3$...261.56［審］-1 ［労］特-1,57,57-2

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

49148-24	CDN（D-7042）	98 atom% D	10mg	￥59,000

2,3,5-トリクロロビフェニル標準液
2,3,5-Trichlorobiphenyl standard solution

$C_{12}H_7Cl_3$...257.53［審］-1 ［危］4-1-II［労］57,57-2
CAS RN®［55720-44-0］

100μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

49794-46	ACC（C-023S-TP）	PCB分析用	1mL	￥9,000

2,3′,5-トリクロロビフェニル標準液
2,3′,5-Trichlorobiphenyl standard solution

$C_{12}H_7Cl_3$...257.53［審］-1 ［危］4-1-II［労］57,57-2
CAS RN®［38444-81-4］

100μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

49794-49	ACC（C-026S-TP）	PCB分析用	1mL	￥4,500

2′,3,5-トリクロロビフェニル標準液
2′,3,5-Trichlorobiphenyl standard solution

$C_{12}H_7Cl_3$...257.53［審］-1 ［危］4-1-II［労］57,57-2
CAS RN®［37680-68-5］

100μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

49794-57	ACC（C-034S-TP）	PCB分析用	1mL	￥9,000

2,3′,5-トリクロロビフェニル-2′,3,4,4′,6,6′-d_6
2,3′,5-Trichlorobiphenyl-2′,3,4,4′,6,6′-d_6

$C_{12}HD_6Cl_3$...263.57［審］-1 ［労］特-1,57,57-2

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

49148-19	CDN（D-7039）	99 atom% D	10mg	￥72,200

2′,3,5-トリクロロビフェニル-3′,4′,5′,6′-d_4
2′,3,5-Trichlorobiphenyl-3′,4′,5′,6′-d_4

$C_{12}H_3D_4Cl_3$...261.56［審］-1 ［労］特-1,57,57-2

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

49148-25	CDN（D-7043）	98 atom% D	10mg	￥59,000

2,3,6-トリクロロビフェニル標準液
2,3,6-Trichlorobiphenyl standard solution

$C_{12}H_7Cl_3$...257.53［審］-1 ［危］4-1-II［労］57,57-2
CAS RN®［55702-45-9］

100μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

49794-47	ACC（C-024S-TP）	PCB分析用	1mL	￥9,000

2,3′,6-トリクロロビフェニル標準液
2,3′,6-Trichlorobiphenyl standard solution

$C_{12}H_7Cl_3$...257.53［審］-1 ［危］4-1-II［労］57,57-2
CAS RN®［38444-76-7］

100μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

49794-50	ACC（C-027S-TP）	PCB分析用	1mL	￥9,000

2,4,4′-トリクロロ[$^{13}C_{12}$]ビフェニル
2,4,4′-Trichloro[$^{13}C_{12}$]biphenyl

$^{13}C_{12}H_7Cl_3$...269.45［審］-1 ［危］4-1-II［労］有-2,57,57-2

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。50μg/mL 10% トルエン-ノナン混合溶液.

49814-27	Wel（MBP-28）	環境分析用	1.2mL	☆

2,4,4′-トリクロロビフェニル標準液
2,4,4′-Trichlorobiphenyl standard solution

$C_{12}H_7Cl_3$...257.53［審］-1 ［危］4-1-II［労］57,57-2
CAS RN®［7012-37-5］

100μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

49794-51	ACC（C-028S-TP）	PCB分析用	1mL	￥9,000

2,4,4′-トリクロロビフェニル-2′,3′,5′,6′-d_4
2,4,4′-Trichlorobiphenyl-2′,3′,5′,6′-d_4

$C_{12}H_3D_4Cl_3$...261.56［審］-1 ［労］特-1,57,57-2

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

49148-20	CDN（D-6994）	98 atom% D	10mg	￥76,600

2,4′,5-トリクロロ[$^{13}C_{12}$]ビフェニル
2,4′,5-Trichloro[$^{13}C_{12}$]biphenyl

$^{13}C_{12}H_7Cl_3$...269.45［審］-1 ［危］4-1-II［労］有-2,57,57-2

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。50μg/mL 10% トルエン-ノナン混合溶液.

49814-28	Wel（MBP-31）	環境分析用	1.2mL	☆

2,4,5-トリクロロビフェニル標準液
2,4,5-Trichlorobiphenyl standard solution

$C_{12}H_7Cl_3$...257.53［審］-1 ［危］4-1-II［労］57,57-2
CAS RN®［15862-07-4］

100μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

49794-52	ACC（C-029S-TP）	PCB分析用	1mL	￥4,500

2,4′,5-トリクロロビフェニル標準液
2,4′,5-Trichlorobiphenyl standard solution

$C_{12}H_7Cl_3$...257.53［審］-1 ［危］4-1-II［労］57,57-2
CAS RN®［16606-02-3］

100μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

49794-54	ACC（C-031S-TP）	PCB分析用	1mL	￥4,500

2,4,5-トリクロロビフェニル-2′,3′,4′,5′,6′-d_5
2,4,5-Trichlorobiphenyl-2′,3′,4′,5′,6′-d_5

$C_{12}H_2D_5Cl_3$...262.56［審］-1 ［労］特-1,57,57-2

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

49148-21	CDN（D-7040）	99 atom% D	10mg	￥45,800

2,4′,5-トリクロロビフェニル-2′,3′,5′,6′-d_4
2,4′,5-Trichlorobiphenyl-2′,3′,5′,6′-d_4

$C_{12}H_3D_4Cl_3$...261.56［審］-1 ［労］特-1,57,57-2

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

49148-23	CDN（D-6892）	98 atom% D	10mg	￥59,000

2,4,6-トリクロロビフェニル標準液
2,4,6-Trichlorobiphenyl standard solution

$C_{12}H_7Cl_3$...257.53［審］-1 ［危］4-1-II［労］57,57-2
CAS RN®［35693-92-6］

100μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

49794-53	ACC（C-030S-TP）	PCB分析用	1mL	￥4,500

2,4′,6-トリクロロビフェニル標準液
2,4′,6-Trichlorobiphenyl standard solution

$C_{12}H_7Cl_3$...257.53［審］-1 ［危］4-1-II［労］57,57-2
CAS RN®［38444-77-8］

100μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

49794-55	ACC（C-032S-TP）	PCB分析用	1mL	￥9,000

2,4,6-トリクロロビフェニル-2′,3′,4′,5′,6′-d_5
2,4,6-Trichlorobiphenyl-2′,3′,4′,5′,6′-d_5

$C_{12}H_2D_5Cl_3$...262.56［審］-1 ［労］特-1,57,57-2
CAS RN®［1219794-85-0］

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

49148-22	CDN（D-6938）	98 atom% D	10mg	￥89,800

3,3′,4-トリクロロビフェニル標準液
3,3′,4-Trichlorobiphenyl standard solution

$C_{12}H_7Cl_3$...257.53［審］-1 ［危］4-1-II［労］57,57-2
CAS RN®［37680-69-6］

100μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

49794-58	ACC（C-035S-TP）	PCB分析用	1mL	￥9,000

3,3′,5-トリクロロビフェニル標準液
3,3′,5-Trichlorobiphenyl standard solution

$C_{12}H_7Cl_3$...257.53［審］-1 ［危］4-1-II［労］57,57-2
CAS RN®［38444-87-0］

100μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

49794-59	ACC（C-036S-TP）	PCB分析用	1mL	￥9,000

3,4,4′-トリクロロ[$^{13}C_{12}$]ビフェニル
3,4,4′-Trichloro[$^{13}C_{12}$]biphenyl

$^{13}C_{12}H_7Cl_3$...269.45［審］-1 ［危］4-1-II［労］有-2,57,57-2

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。50μg/mL 5%トルエン-ノナン混合溶液.

49814-30	Wel（MBP-37）	環境分析用	1.2mL	☆

3,4,4′-トリクロロビフェニル標準液
3,4,4′-Trichlorobiphenyl standard solution

$C_{12}H_7Cl_3$...257.53［審］-1 ［危］4-1-II［労］57,57-2
CAS RN®［38444-90-5］

100μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

49794-60	ACC（C-037S-TP）	PCB分析用	1mL	￥9,000

3,4,4′-トリクロロビフェニル-2′,3′,5′,6′-d_4
3,4,4′-Trichlorobiphenyl-2′,3′,5′,6′-d_4

$C_{12}H_3D_4Cl_3$...261.56［審］-1 ［労］特-1,57,57-2

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

49148-26	CDN（D-7044）	98 atom% D	10mg	￥54,600

3,4,5-トリクロロビフェニル標準液
3,4,5-Trichlorobiphenyl standard solution

$C_{12}H_7Cl_3$...257.53［審］-1 ［危］4-1-II［労］57,57-2
CAS RN®［53555-66-1］

100μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

49794-61	ACC（C-038S-TP）	PCB分析用	1mL	￥9,000

3,4′,5-トリクロロビフェニル標準液
3,4′,5-Trichlorobiphenyl standard solution

$C_{12}H_7Cl_3$...257.53［審］-1 ［危］4-1-II［労］57,57-2
CAS RN®［38444-88-1］

100μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

49794-62	ACC（C-039S-TP）	PCB分析用	1mL	￥9,000

3,4′,5-トリクロロビフェニル-2′,3′,5′,6′-d_4
3,4′,5-Trichlorobiphenyl-2′,3′,5′,6′-d_4

$C_{12}H_3D_4Cl_3$...261.56［審］-1 ［労］特-1,57,57-2

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

49148-27	CDN（D-7045）	98 atom% D	10mg	￥54,600

1,2,3-トリクロロジベンゾ-*p*-ダイオキシン
1,2,3-Trichlorodibenzo-*p*-dioxin

$C_{12}H_5O_2Cl_3$...287.52 ［危］4-2-III［労］57,57-2
CAS RN®［54536-17-3］

50μg/mL ノナン溶液.

49813-36	Wel（DD-123-S）	環境分析用	1.2mL	☆

1,2,4-トリクロロジベンゾ-*p*-ダイオキシン
1,2,4-Trichlorodibenzo-*p*-dioxin

$C_{12}H_5O_2Cl_3$...287.52 ［危］4-2-III［労］57,57-2
CAS RN®［39227-58-2］

50μg/mL ノナン溶液.

49813-37	Wel（DD-124-S）	環境分析用	1.2mL	☆

2,3,7-トリクロロ[$^{13}C_{12}$]ジベンゾ-*p*-ダイオキシン
2,3,7-Trichloro[$^{13}C_{12}$]dibenzo-*p*-dioxin

$^{13}C_{12}H_5O_2Cl_3$...299.43 ［危］4-1-II［労］有-2,57,57-2

50μg/mL トルエン溶液.

49846-87	Wel（MDD-237）	環境分析用	1.2mL	☆

2,3,7-トリクロロジベンゾ-*p*-ダイオキシン
2,3,7-Trichlorodibenzo-*p*-dioxin

$C_{12}H_5O_2Cl_3$...287.52 ［危］4-1-II［労］有-2,57,57-2
CAS RN®［33857-28-2］

50μg/mL 10%トルエン-ノナン混合溶液.

49813-38 Wel（DD-237-S） 環境分析用 1.2mL ☆

1,3,6-トリクロロジベンゾフラン
1,3,6-Trichlorodibenzofuran

$C_{12}H_5OCl_3$...271.52 ［危］4-1-II［労］有-2,57,57-2
CAS RN®［83704-39-6］

50μg/mL 10%トルエン-ノナン混合溶液.

49812-56 Wel（DF-136-S） 環境分析用 1.2mL ☆

1,3,8-トリクロロジベンゾフラン
1,3,8-Trichlorodibenzofuran

$C_{12}H_5OCl_3$...271.52 ［危］4-1-II［労］有-2,57,57-2
CAS RN®［76621-12-0］

50μg/mL 10%トルエン-ノナン混合溶液.

49812-57 Wel（DF-138-S） 環境分析用 1.2mL ☆

1,4,6-トリクロロジベンゾフラン
1,4,6-Trichlorodibenzofuran

$C_{12}H_5OCl_3$...271.52 ［危］4-1-II［労］有-2,57,57-2
CAS RN®［82911-60-2］

50μg/mL トルエン溶液.

49812-58 Wel（DF-146-S） 環境分析用 1.2mL ☆

1,4,7-トリクロロジベンゾフラン
1,4,7-Trichlorodibenzofuran

$C_{12}H_5OCl_3$...271.52 ［危］4-1-II［労］有-2,57,57-2
CAS RN®［83704-41-0］

50μg/mL 10%トルエン-ノナン混合溶液.

49856-04 Wel（DF-147-S） 環境分析用 1.2mL ☆

1,4,9-トリクロロジベンゾフラン
1,4,9-Trichlorodibenzofuran

$C_{12}H_5OCl_3$...271.52 ［危］4-1-II［労］有-2,57,57-2
CAS RN®［70648-13-4］

50μg/mL トルエン溶液.

49812-59 Wel（DF-149-S） 環境分析用 1.2mL ☆

2,3,4-トリクロロジベンゾフラン
2,3,4-Trichlorodibenzofuran

$C_{12}H_5OCl_3$...271.52 ［危］4-2-III［労］57,57-2
CAS RN®［57117-34-7］

50μg/mL ノナン溶液.

49812-61 Wel（DF-234-S） 環境分析用 1.2mL ☆

2,3,6-トリクロロジベンゾフラン
2,3,6-Trichlorodibenzofuran

$C_{12}H_5OCl_3$...271.52 ［危］4-1-II［労］有-2,57,57-2
CAS RN®［5711733-6］

50μg/mL 10%トルエン-ノナン混合溶液.

49812-62 Wel（DF-236-S） 環境分析用 1.2mL ☆

2,3,8-トリクロロ[$^{13}C_{12}$]ジベンゾフラン
2,3,8-Trichloro[$^{13}C_{12}$]dibenzofuran

$^{13}C_{12}H_5OCl_3$...283.43 ［危］4-1-II［労］有-2,57,57-2

50μg/mL トルエン溶液.

49846-90 Wel（MDF-238） 環境分析用 1.2mL ☆

2,3,8-トリクロロジベンゾフラン
2,3,8-Trichlorodibenzofuran

$C_{12}H_5OCl_3$...271.52 ［危］4-2-III［労］57,57-2
CAS RN®［57117-32-5］

50μg/mL ノナン溶液.

49812-63 Wel（DF-238-S） 環境分析用 1.2mL ☆

2,4,6-トリクロロジベンゾフラン
2,4,6-Trichlorodibenzofuran

$C_{12}H_5OCl_3$...271.52 ［危］4-2-III ［労］57,57-2
CAS RN® ［58802-14-5］

50μg/mL ノナン溶液.

49812-64 Wel（DF-246-S） 環境分析用 1.2mL ☆

2,4,7-トリクロロジベンゾフラン
2,4,7-Trichlorodibenzofuran

$C_{12}H_5OCl_3$...271.52 ［危］4-1-II ［労］有-2,57,57-2
CAS RN® ［83704-42-1］

50μg/mL 10%トルエン-ノナン混合溶液.

49812-65 Wel（DF-247-S） 環境分析用 1.2mL ☆

2,4,8-トリクロロジベンゾフラン
2,4,8-Trichlorodibenzofuran

$C_{12}H_5OCl_3$...271.52 ［危］4-1-II ［労］有-2,57,57-2
CAS RN® ［54589-71-8］

50μg/mL 10%トルエン-ノナン混合溶液.

49816-34 Wel（DF-248-S） 環境分析用 1.2mL ☆

2,6,7-トリクロロジベンゾフラン
2,6,7-Trichlorodibenzofuran

$C_{12}H_5OCl_3$...271.52 ［危］4-1-II ［労］有-2,57,57-2
CAS RN® ［83704-45-4］

50μg/mL トルエン溶液.

49812-66 Wel（DF-267-S） 環境分析用 1.2mL ☆

3,4,5-トリクロロジフェニル-2′,3′,4′,5′,6′-d_5
3,4,5-Trichlorodiphenyl-2′,3′,4′,5′,6′-d_5

$Cl_3C_6H_2C_6D_5$...262.56 ［審］-1
CAS RN® ［93952-22-8］

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

49135-09 CDN（D-3012） 98 atom% D 10mg ￥54,600

1,1,1-トリクロロエタン標準原液
1,1,1-Trichloroethane standard stock solution

危険

$C_2H_3Cl_3$...133.40 ［危］4-AL-S-II［労］有-2,57,57-2 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［71-55-6］ Fp12℃(as Methanol)†

1mg/mL メタノール溶液

41040-96		水質試験用		2mL×5	￥6,500

1,1,1-トリクロロエタン-d_3
1,1,1-Trichloroethane-d_3

CD_3CCl_3...136.41 ［危］4-1-II［労］有-2,57,57-2
CAS RN® ［2747-58-2］

49135-11	CDN（D-1150）	98 atom% D		100mg	￥22,000

1,1,2-トリクロロエタン
1,1,2-Trichloroethane

危険

$ClCH_2CHCl_2$...133.40 ［労］57,57-2［PRTR］1-280
CAS RN® ［79-00-5］ bp113℃～114℃† d(20/4℃) 1.44†

40253-00	>98.0%(GC)	鹿特級	G	500g	￥9,000
40253-30	>98.0%(GC)	鹿特級	G	25g	￥2,000

1,1,2-トリクロロエタン
1,1,2-Trichloroethane

$ClCH_2CHCl_2$...133.40 ［労］57,57-2［PRTR］1-280
CAS RN® ［79-00-5］ bp110℃～115℃ mp37℃ d1.43

13943-1A	TFS（13943-0010）			1L	￥28,100
13943-2A	TFS（13943-2500）			250mL	￥9,900

1,1,2-トリクロロエタン標準原液
1,1,2-Trichloroethane standard stock solution

危険

$C_2H_3Cl_3$...133.40 ［危］4-AL-S-II［労］有-2,57,57-2 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［79-00-5］ Fp12℃(as Methanol)†

1mg/mL メタノール溶液

41036-96		水質試験用		2mL×5	￥6,700

1,1,2-トリクロロエタン-d_3
1,1,2-Trichloroethane-d_3

$ClCD_2CDCl_2$...136.41 ［労］57,57-2［PRTR］1-280
CAS RN®［171086-93-4］

49135-12	CDN（D-2409）	99 atom% D		250mg	￥36,300

2,2,2-トリクロロエタノール
2,2,2-Trichloroethanol

警告

Cl_3CCH_2OH...149.40 ［危］4-3-III
CAS RN®［115-20-8］ mp19℃† d(20/20℃) 1.55† Fp151℃†

40752-30		>97.0%(GC)	鹿特級	25g	￥4,400
13944-1A	TFS（13944-1000）			100g	￥5,200
13944-3A	TFS（13944-5000）			500g	￥19,600

クロロぎ酸2,2,2-トリクロロエチル
2,2,2-Trichloroethyl chloroformate

$C_3H_2Cl_4O_2$...211.85
CAS RN®［17341-93-4］bp171℃～172℃▲ d1.53▲

40755-31		>97.0%(GC)	鹿1級	25g	￥15,000

クロロぎ酸2,2,2-トリクロロエチル
2,2,2-Trichloroethyl chloroformate

$C_3H_2Cl_4O_2$...211.85 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［17341-93-4］bp171℃～172℃ mp1℃ d1.539 Fp>100℃

16181-1A	TFS（16181-0250）		25g	￥6,100
16181-2A	TFS（16181-1000）		100g	￥16,700

トリクロロエチレン
Trichloroethylene

危険

CHCl:CCl_2...131.38［審］-2 ［労］特-2(特有),57,57-2［PRTR］1-281
CAS RN®［79-01-6］bp87.19℃† mp-84.8℃† d(20/4℃) 1.4649†

40254-00	>99.5%(GC)	特級	G	500mL	￥2,500
40254-80	>99.5%(GC)	特級	M	25kg	☆
40254-01	>99.0%(GC)	鹿1級	G	500mL	￥2,300
40254-81	>99.0%(GC)	鹿1級	M	25kg	☆

トリクロロエチレン標準原液
Trichloroethylene standard stock solution

危険

C_2HCl_3...131.38［審］-2 ［危］4-AL-S-II［労］有-2,57,57-2 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［79-01-6］ Fp12℃(as Methanol)†

1mg/mL メタノール溶液

41041-96		水質試験用		2mL×5	￥6,500

トリクロロエチレン-d
Trichloroethylene-d

Cl_2C:CDCl...132.39［審］-2 ［労］特-2(特有),57,57-2［PRTR］1-281 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［13291-68-4］

49135-13	CDN（D-3900）	98 atom% D		500mg	￥25,300

2,4,4′-Trichloro-2′-hydroxydiphenyl ether standard → Triclosan standard

2,4,4′-Trichloro-2′-hydroxydiphenyl ether-d_3 → Triclosan-d_3

N,2,6-Trichloro-4-imino-2,5-cyclohexadien-1-one → *N*,2,6-Trichloro-*p*-benzoquinone monoimine

2,3′,6-トリクロロインドフェノールナトリウム
2,3′,6-Trichloroindophenol sodium salt

$C_{12}H_5Cl_3NNaO_2$...324.51 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［6273-47-8］

42153-1A	TFS（42153-0050）	pract.	5g	￥28,300

トリクロロイソシアヌール酸
Trichloroisocyanuric acid

$C_3N_3Cl_3O_3$...232.40
CAS RN® ［87-90-1］ mp235℃ †

42154-1A	TFS（42154-2500）	250g	￥5,900
42154-2A	TFS（42154-0010）	1kg	￥11,500

Trichloromethane → Chloroform

Trichloromethane standard stock solution → Chloroform standard stock solution

Trichloromethane, dehydrated → Chloroform, dehydrated

Trichloromethane, dehydrated -Super- → Chloroform, dehydrated -Super-

Trichloromethane-d_1, 100.0 atom % D → Chloroform-d_1, 100.0 atom % D

Trichloromethane-d_1, 99.6+ atom % D → Chloroform-d_1, 99.6+ atom % D

Trichloromethane-d_1, 99.8 atom % D → Chloroform-d_1, 99.8 atom % D

Trichloromethane-d_1, 99.8 atom % D → Chloroform-d_1, 99.8 atom % D

Trichloromethane-d_1, 99.8 atom % D with 0.03vol% TMS → Chloroform-d_1, 99.8 atom % D with 0.03vol% TMS

Trichloromethane-d_1, 99.8 atom % D with 0.03vol% TMS → Chloroform-d_1, 99.8 atom % D with 0.03vol% TMS

Trichloromethane-d_1, 99.8 atom % D with 1vol% TMS → Chloroform-d_1, 99.8 atom % D with 1vol% TMS

Trichloromethane-d_1, 99.8+ atom % D → Chloroform-d_1, 99.8+ atom % D

Trichloromethane-d_1, 99.8+ atom % D with 0.03vol% TMS → Chloroform-d_1, 99.8+ atom % D with 0.03vol% TMS

Trichloromethane-d_1, 99.95+ atom % D → Chloroform-d_1, 99.95+ atom % D

(Trichloromethyl)benzene → α,α,α-Trichlorotoluene

1,1,1-Trichloro-2-methyl-2-propanol → Chlorobutanol

1,1,1-Trichloro-2-methylpropan-2-ol → Chlorobutanol

1,1,1-トリクロロ-2-メチル-2-プロパノール0.5水
1,1,1-Trichloro-2-methyl-2-propanol 0.5-water

警告

$Cl_3CC(CH_3)_2OH \cdot 1/2H_2O$...186.46
CAS RN® [6001-64-5] bp173℃～175℃ mp75℃～79℃ Fp100℃

15030-2A	TFS（15030-0025）	2.5kg	￥61,700
15030-3A	TFS（15030-1000）	100g	￥10,800

1,1,1-トリクロロ-2-メチル-2-プロパノール0.5水
1,1,1-Trichloro-2-methyl-2-propanol 0.5-water

警告

$Cl_3CC(CH_3)_2OH \cdot 1/2H_2O$...186.46
CAS RN® [6001-64-5] bp167℃† mp77℃～81℃△

01503-30	鹿特級	G	25g	￥3,900

Trichloromethylsilane → Methyltrichlorosilane

N-(Trichloromethylthio)cyclohex-4-ene-1,2-dicarboximide standard → Captan standard

N-(Trichloromethylthio)cyclohex-4-ene-1,2-dicarboximide-4,4,5,6,7,7-d_6 standard solution → Captan-4,4,5,6,7,7-d_6 standard solution

トリクロロネート標準液
Trichloronate standard solution

$C_{10}H_{12}Cl_3O_2PS$...333.59 ［危］4-1-II［労］57,57-2 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® [327-98-0] bp81℃(dec.)▲ mp6.4℃(dec.)▲

10mg/L シクロヘキサン溶液

49864-85 DES（L17750000CY）	残留農薬試験用		10mL	￥16,000

Trichlorooctadecylsilane → Octadecyltrichlorosilane

2,3,4-トリクロロフェノール標準品
2,3,4-Trichlorophenol standard

$C_6H_3Cl_3O$...197.44 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® [15950-66-0]

49826-47 DES（C17773400）	環境分析用		25mg	￥24,000

2,3,5-トリクロロフェノール標準品
2,3,5-Trichlorophenol standard

$C_6H_3Cl_3O$...197.44 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［933-78-8］

49826-48	DES（C17773500）		環境分析用	100mg	￥18,000

2,3,6-トリクロロフェノール標準品
2,3,6-Trichlorophenol standard

$C_6H_3Cl_3O$...197.44 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［933-75-5］

49826-49	DES（C17773600）		環境分析用	100mg	￥16,000

2,3,6-トリクロロフェノール-4,5-d_2
2,3,6-Trichlorophenol-4,5-d_2

$Cl_3C_6D_2OH$...199.45
CAS RN® ［93951-81-6］

49135-17	CDN（D-2934）	97 atom% D		100mg	￥44,000

2,4,5-トリクロロフェノール標準品
2,4,5-Trichlorophenol standard

$C_6H_3Cl_3O$...197.44 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［95-95-4］

49826-50	DES（C17774500）		環境分析用	100mg	￥13,000

2,4,5-トリクロロフェノール-3,6-d_2
2,4,5-Trichlorophenol-3,6-d_2

$Cl_3C_6D_2OH$...199.45
CAS RN® ［93951-82-7］

49135-18	CDN（D-2935）	98 atom% D		100mg	￥40,700

2,4,6-トリクロロフェノール
2,4,6-Trichlorophenol

警告

$Cl_3C_6H_2OH$...197.44 ［PRTR］1-287
CAS RN® ［88-06-2］ bp246℃† mp69℃†

40258-30		>98.0%(GC)	鹿特級	G	25g	￥3,000

2,4,6-トリクロロフェノール
2,4,6-Trichlorophenol

$Cl_3C_6H_2OH$...197.44 ［PRTR］1-287
CAS RN® ［88-06-2］ bp246℃ mp64℃～68℃ Fp99℃

13948-2A	TFS（13948-1000）		100g	￥4,800
13948-3A	TFS（13948-5000）		500g	￥11,800

2,4,6-トリクロロフェノール標準品
2,4,6-Trichlorophenol standard

$C_6H_3Cl_3O$...197.44 ［PRTR］1-287 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［88-06-2］

49826-51	DES（C17774600）	環境分析用	100mg	￥8,000

2,4,6-トリクロロフェノール標準原液
2,4,6-Trichlorophenol standard stock solution

$C_6H_3Cl_3O$...197.44 ［危］4-AL-S-II ［労］有-2,57,57-2
CAS RN® ［88-06-2］ Fp12℃(as Methanol)†

1mg/mL メタノール溶液

40904-43	水質試験用		10mL	￥4,500

2,4,6-トリクロロフェノール-3,5-d_2
2,4,6-Trichlorophenol-3,5-d_2

$C_6HOD_2Cl_3$...199.45 ［PRTR］1-287
CAS RN® ［93951-80-5］

49144-11	CDN（D-2279）	98 atom% D	100mg	￥31,900

3,4,5-トリクロロフェノール標準液
3,4,5-Trichlorophenol standard solution

$C_6H_3Cl_3O$...197.44 ［危］4-1-II［労］57,57-2 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［609-19-8］

10mg/L イソオクタン溶液

49826-52	DES（L17774800IO）	環境分析用	10mL	￥18,000

2,4,5-Trichlorophenoxyacetic acid standard → 2,4,5-T standard

2,4,5-Trichlorophenoxyacetic acid-d_4 → 2,4,5-T-d_4

2-(2,4,5-トリクロロフェノキシ)プロピオン酸
2-(2,4,5-Trichlorophenoxy)propionic acid

$C_9H_7Cl_3O_3$...269.50
CAS RN®［93-72-1］ mp177℃～181℃▲

17170-1A	TFS（17170-0050）		5g	￥28,300

Trichlorophenylsilane → Phenyltrichlorosilane

1,2,3-トリクロロプロパン
1,2,3-Trichloropropane

危険

$CH_2ClCHClCH_2Cl$...147.42 ［劇］III［危］4-2-III［労］57,57-2［PRTR］1-289 ［変］
CAS RN®［96-18-4］bp156.17℃† mp-14℃† d(20/4℃) 1.389†

40838-00	>98.0%(GC)	鹿特級	G	500g	￥4,300
40838-30	>98.0%(GC)	鹿特級	G	25g	￥1,300

1,2,3-トリクロロプロパン標準原液
1,2,3-Trichloropropane standard stock solution

危険

$CH_2ClCHClCH_2Cl$...147.42 ［劇］III［危］4-1-II［労］57,57-2 ［凍］ -20℃以下
CAS RN®［96-18-4］

1mg/mL *tert*-ブチルメチルエーテル溶液

41073-96		水質試験用	2mL×5	￥6,000

1,2,3-トリクロロプロパン-d_5
1,2,3-Trichloropropane-d_5

$C_3D_5Cl_3$...152.45 ［劇］III［危］4-2-III［労］57,57-2［PRTR］1-289
CAS RN® ［203578-27-2］

49144-12	CDN（D-6044）	98 atom% D	100mg	￥39,600

3,5,6-トリクロロ-2-ピリジノール標準品
3,5,6-Trichloro-2-pyridinol standard

$C_5H_2Cl_3NO$...198.43 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［6515-38-4］

49838-87	DES（C17785000）	残留農薬試験用	10mg	￥18,000

2,4,6-トリクロロピリミジン
2,4,6-Trichloropyrimidine

$C_4HCl_3N_2$...183.42 ［危］4-3-III
CAS RN® ［3764-01-0］bp210℃～215℃† mp23℃～25℃†

13949-1A	TFS（13949-1000）		100g	￥34,000
13949-2A	TFS（13949-0250）		25g	￥8,600

α,2,4-トリクロロトルエン
α,2,4-Trichlorotoluene

危険

$Cl_2C_6H_3CH_2Cl$...195.47 ［危］4-3-III
CAS RN® ［94-99-5］bp248℃† mp-2.6℃† d(20/20℃) 1.41▲

40725-31		>95.0%(GC)	鹿1級	25g	￥3,200
13439-1A	TFS（13439-1000）			100mL	￥4,100
13439-2A	TFS（13439-0050）			5mL	￥3,600
13439-3A	TFS（13439-5000）			500mL	￥14,100

α,2,4-トリクロロトルエン標準品
α,2,4-Trichlorotoluene standard

$Cl_2C_6H_3CH_2Cl$...195.47 ［危］4-3-III ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［94-99-5］bp248℃▲ mp-2.6℃▲ d(20/20℃) 1.41▲

49863-69	DES（C17787400）	環境分析用	250mg	￥12,000

α,α,α-トリクロロトルエン
α,α,α-Trichlorotoluene

危険

$C_6H_5CCl_3$...195.47 ［毒］II［危］4-3-III［労］特-1,57,57-2［PRTR］特1-397
CAS RN® ［98-07-7］bp220.8℃† mp-5.0℃† d1.372～1.377△ Fp97℃†

40618-00	>99.0%(GC)	鹿特級	G	500g	￥10,500

α,α,α-トリクロロトルエン-d_5
α,α,α-Trichlorotoluene-d_5

$C_7D_5Cl_3$...200.50 ［危］4-3-III［労］特-1［PRTR］特1-397
CAS RN® ［93232-45-2］

49144-13	CDN（D-6533）	99 atom% D	1g	￥26,400

2,4,6-Trichloro-1,3,5-triazine → Cyanuric chloride

トリクロロビニルシラン
Trichlorovinylsilane

危険

CH_2:$CHSiCl_3$...161.48 ［危］4-1-II
CAS RN® ［75-94-5］bp90℃▲ mp-95℃▲ d1.2700▲

41135-02	>98.0%(GC)	G	500mL	￥13,000
14742-2A	TFS（14742-0100）		10mL	￥4,700

Trichlorphon standard → Trichlorfon standard

トリコデスミン
Trichodesmine

$C_{18}H_{27}NO_6$...353.40 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［548-90-3］

49871-23	PHY（83438）	天然物化学研究用	10mg	￥115,000

トリコデスミン *N*-オキシド
Trichodesmine *N*-oxide

$C_{18}H_{27}NO_7$...369.40 ［凍］ -20℃以下
CAS RN®［55727-46-3］

49877-78	PHY（84738）	天然物化学研究用	10mg	￥88,000

トリコスタチンA (TSA)
Trichostatin A (TSA)

$C_{17}H_{22}N_2O_3$...302.36 ［凍］ -20℃以下
CAS RN®［58880-19-6］

49029-91	APExB（A8183-1）		1mg	￥23,300
49029-92	APExB（A8183-5）		5mg	￥45,000
49029-93	APExB（A8183-25）		25mg	￥130,000

トリシン
Tricin

$C_{17}H_{14}O_7$...330.28
CAS RN®［520-32-1］

49068-41	PHY（80987）	天然物化学研究用	10mg	￥66,000

トリシン
Tricine

$C_6H_{13}NO_5$...179.17
CAS RN®［5704-04-1］ mp182℃～184℃▲

17264-1A	TFS（17264-0250）		25g	￥3,400
17264-2A	TFS（17264-1000）		100g	￥9,300
17264-3A	TFS（17264-2500）		250g	￥21,500
490232-N	MP（103112）	Good's Buffer	100g	￥11,200
490233-N	MP（103112）	Good's Buffer	1kg	￥44,300

トリクラベンダゾール標準品
Triclabendazole standard

$C_{14}H_9Cl_3N_2OS$...359.65 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［68786-66-3］

49829-62	DES（C17795000）	残留農薬試験用	100mg	￥34,000

トリクラベンダゾール-ケト標準品
Triclabendazole-keto standard

$C_{13}H_7N_2O_2Cl_3$...329.56 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［1201920-88-8］

49867-25	DES（C17795005）		残留農薬試験用	5mg	￥77,000

Triclabendazole metabolite D standard → Triclabendazole-keto standard

トリクロカルバン-d_4
Triclocarban-d_4

$C_{13}H_5Cl_3D_4N_2O$...319.60
CAS RN® ［1219799-29-7］

49145-03	CDN（D-7029）	99 atom% D		50mg	￥70,400

トリクロピル標準品
Triclopyr standard

警告

$C_5HN(Cl)_3OCH_2COOH$...256.46 ［PRTR］1-286 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［55335-06-3］ mp150.5℃†

40259-96		>98.0%(HLC)	残留農薬試験用	G	200mg	￥7,500

トリクロピル標準品
Triclopyr standard

$C_7H_4Cl_3NO_3$...256.46 ［PRTR］1-286 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［55335-06-3］

49865-30	DES（C17800000）		残留農薬試験用	250mg	￥17,000

トリクロピル標準液
Triclopyr standard solution

危険

$C_5HN(Cl)_3OCH_2COOH$...256.46 ［危］4-1-S-II ［労］有-2,57,57-2 ［麻］麻薬等原料 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［55335-06-3］

10mg/L アセトン溶液

49828-31	DES（L17800000AC）		残留農薬試験用	10mL	￥9,000

トリクロピル-2-ブトキシエチルエステル標準品
Triclopyr-2-butoxyethyl ester standard

$C_{13}H_{16}Cl_3NO_4$...356.62 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［64700-56-7］

49832-19	DES（C17800500）	残留農薬試験用	100mg	￥16,000

トリクロサン標準品
Triclosan standard

$C_{12}H_7Cl_3O_2$...289.53 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［3380-34-5］

49838-88	DES（C17803000）	環境分析用	250mg	￥9,500

トリクロサン-d_3
Triclosan-d_3

$C_{12}H_4Cl_3D_3O_2$...292.55
CAS RN®［1020719-98-5］

49144-14	CDN（D-6983）	98 atom% D	10mg	￥44,000

トリクロサンメチルエーテル標準品
Triclosan methyl ether standard

$C_{13}H_9Cl_3O_2$...303.56 ［危］4-3-III ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［4640-01-1］

49860-18	DES（C17803300）	環境分析用	50mg	￥66,000

トリクロサンメチル-d_3標準液
Triclosan methyl-d_3 standard solution

$C_{13}H_6Cl_3D_3O_2$...306.58 ［危］4-1-S-II［労］有-2,57,57-2 ［麻］麻薬等原料 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［1020720-00-6］

100mg/L アセトン溶液

49835-71	DES（XA17803310AC）	残留農薬試験用	1.1mL	￥61,000

トリクロサンメチルエーテル-d_3
Triclosan methyl-d_3 ether

$C_{13}H_6Cl_3D_3O_2$...306.58
CAS RN®［1020720-00-6］

49145-04	CDN（D-7074）	99 atom% D	50mg	￥79,200

n-トリコサン-d_{48}
n-Tricosane-d_{48}

$CD_3(CD_2)_{21}CD_3$...372.92
CAS RN® [203784-75-2]

49135-20	CDN（D-4149）	98 atom% D	500mg	￥57,200

トリコサン
Tricosane

$C_{23}H_{48}$...324.62
CAS RN® [638-67-5] mp47℃～50℃▲

42160-1A	TFS（42160-0050）		5g	￥5,900
42160-2A	TFS（42160-0010）		1g	￥3,500

トリコサン酸
Tricosanoic acid

$C_{23}H_{46}O_2$...354.60
CAS RN® [2433-96-7]

49051-38	MTR（1186）	99%	100mg	☆

トリコサン酸標準品
Tricosanoic acid standard

$C_{23}H_{46}O_2$...354.60 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [2433-96-7] mp79℃～80℃▲

49861-77	DES（C17805500）	食品分析用	100mg	￥28,000

Tricosanoic acid ethyl ester standard → Ethyl tricosanoate standard

Tricosanoic acid methyl ester → Methyl tricosanoate

Tricosanoic acid-methyl ester standard → Methyl tricosanoate standard

トリコサノール
Tricosanol

$CH_3(CH_2)_{22}OH$...340.62
CAS RN® [3133-01-5] bp185℃(0.1mm)▲ mp74℃～76℃▲

25816-1A	TFS（25816-1000）	100mg	￥20,500

Tricresyl phosphate → Tritolyl phosphate

トリシクラゾール標準品
Tricyclazole standard

危険

$C_9H_7N_3S$...189.23 [劇] III [労] 57,57-2 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [41814-78-2]

49802-57	DES（C17810000）	残留農薬試験用	100mg	￥23,000

トリシクラゾール標準液
Tricyclazole standard solution

危険

$C_9H_7N_3S$...189.23 [危] 4-1-II [労] 57,57-2 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [41814-78-2]

10mg/L シクロヘキサン溶液

49802-00	DES（L17810000CY）	残留農薬試験用	10mL	￥15,000

トリシクロヘキシルホスフィン
Tricyclohexylphosphine

$(C_6H_{11})_3P$...280.42 [危] 4-1-II
CAS RN® [2622-14-2] mp77℃～83℃▲

42161-1A	TFS（42161-0050）	5g	￥13,700
42161-2A	TFS（42161-0010）	1g	￥4,200

トリシクロヘキシルホスフィン,トルエン溶液
Tricyclohexylphosphine, in toluene

危険

$(C_6H_{11})_3P$...280.42 ［危］4-2-III［労］有-2,57,57-2［PRTR］1-300
CAS RN® ［2622-14-2］

air/moisture sensitive

40908-35	>20.0%(GC)	Organics		25mL	￥10,000

トリシクロヘキシルホスフィンオキシド
Tricyclohexylphosphine oxide

危険

$C_{18}H_{33}PO$...296.42
CAS RN® ［13689-19-5］

40376-52	>98.0%(GC)			5g	￥22,000
40376-62	>98.0%(GC)			1g	￥9,000

Tricyclohexyltin hydroxide standard → Cyhexatin standard

n-トリデカン
n-Tridecane

警告

$CH_3(CH_2)_{11}CH_3$...184.36 ［危］4-3-III
CAS RN® ［629-50-5］ bp225.5℃† mp-5.5℃† d(20/4℃) 0.756† Fp79℃†

40265-00		>98.0%(GC)	鹿特級		500mL	￥8,000
40265-30		>98.0%(GC)	鹿特級		25mL	￥1,600
9609-1M	M（1.09609.0005）		ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用		5mL	￥27,900

n-トリデカン-d_{28}
n-Tridecane-d_{28}

$CD_3(CD_2)_{11}CD_3$...212.53 ［危］4-3-III
CAS RN® ［121578-12-9］

49135-21	CDN（D-2875）	98 atom% D		500mg	￥52,800

n-トリデカン酸
n-Tridecanoic acid

警告

$C_{13}H_{26}O_2$...214.34
CAS RN® [638-53-9] bp236℃(100mm)▲ mp41℃～42℃▲

13952-1A	TFS（13952-0100）		10g	￥7,000
13952-2A	TFS（13952-0250）		25g	￥14,400
13952-3A	TFS（13952-0500）		50g	￥24,700

n-トリデカン酸
n-Tridecanoic acid

$C_{13}H_{26}O_2$...214.34
CAS RN® [638-53-9] bp236℃(100mm)▲ mp41℃～42℃▲

49051-24	MTR（1161）	99%	100mg	☆

トリデカン酸標準品
Tridecanoic acid standard

警告

$C_{13}H_{26}O_2$...214.34 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [638-53-9] bp236℃(100mm)▲ mp41℃～42℃▲

49861-67	DES（C17818100）	食品分析用	250mg	￥12,000

トリデカン酸-10,10,11,11,12,12,13,13,13-d_9
Tridecanoic-10,10,11,11,12,12,13,13,13-d_9 acid

$C_{13}H_{17}D_9O_2$...223.39

49152-70	CDN（D-7983）		100mg	￥26,400

トリデカン酸-2,2-d_2
Tridecanoic-2,2-d_2 acid

$CH_3(CH_2)_{10}CD_2COOH$...216.35
CAS RN® [64118-44-1]

49135-22	CDN（D-3471）	98 atom% D	500mg	￥30,800

トリデカン酸-d_{25}
Tridecanoic-d_{25} acid

$CD_3(CD_2)_{11}COOH$...239.49
CAS RN® [202529-03-1]

49135-23	CDN（D-4002）	98 atom% D		500mg	￥35,200

Tridecanoic acid methyl ester → Methyl tridecanoate

Tridecanoic acid-methyl ester standard → Methyl tridecanoate standard

1-Tridecanol → *n*-Tridecyl alcohol

n-トリデシルアルコール
n-Tridecyl alcohol

警告

$CH_3(CH_2)_{11}CH_2OH$...200.36 ［危］4-3-III
CAS RN® ［112-70-9］ bp274℃† mp29℃～34℃† d(20/20℃) 0.845† Fp82℃†

40778-31	>95.0%(GC)	鹿1級	G	25g	￥5,000

n-トリデシル-d_{27}アルコール
n-Tridecyl-d_{27} alcohol

$CD_3(CD_2)_{12}OH$...227.52 ［危］4-3-III
CAS RN® ［203633-18-5］

49135-24	CDN（D-4004）	98 atom% D		500mg	￥66,000

トリ-*n*-デシルアミン
Tri-*n*-decylamine

警告

$[CH_3(CH_2)_9]_3N$...437.82
CAS RN® ［1070-01-5］ mp30℃～32℃† d(20/20℃) 0.82▲

40817-51	>95.0%(T)	鹿1級	G	5g	￥13,000

トリデモルフ標準品
Tridemorph standard

$C_{19}H_{39}NO$...297.51 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［81412-43-3］

49827-78	DES（C17820000）	残留農薬試験用	100mg	￥12,000

トリジファン標準品
Tridiphane standard

$C_{10}H_7Cl_5O$...320.42 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［58138-08-2］

49836-05	DES（C17823000）	残留農薬試験用	100mg	￥81,000

トリドデシルアミン
Tridodecylamine

危険

$[CH_3(CH_2)_{11}]_3N$...521.98
CAS RN®［102-87-4］bp450℃ mp16℃ d0.82 Fp216℃

42162-2A	TFS（42162-0250）		25g	￥13,300
42162-3A	TFS（42162-1000）		100g	￥43,300

トリ-*n*-ドデシルアミン
Tri-*n*-dodecylamine

警告

$[CH_3(CH_2)_{11}]_3N$...521.98 ［危］4-3-III
CAS RN®［102-87-4］ mp16℃† d0.822～0.826△

40819-41	>95.0%(T)	鹿1級	G	10g	￥2,400

トリダイ100bp DNAラダー
TriDye 100bp DNA Ladder

［冷］ 4℃

49881-60	NEB（N3271S）		125 gel lanes	￥11,000

トリダイ1kb DNAラダー
TriDye 1kb DNA Ladder

［冷］ 4℃

49881-59	NEB（N3272S）	125 gel lanes	￥11,300

トリダイ 1kb plus DNAラダー
TriDye 1kb plus DNA Ladder

［冷］ 4℃

49881-61	NEB（N3270S）	250 gel lanes	￥12,300

トリエタジン標準品
Trietazine standard

$C_9H_{16}ClN_5$...229.70 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［1912-26-1］

49803-53	DES（C17830000）	残留農薬試験用	100mg	￥16,000

2,2′,2′′-ニトリロトリエタノール
2,2′,2′′-Nitrilotriethanol

警告

$N(CH_2CH_2OH)_3$...149.18 ［危］4-3-S-III ［労］57,57-2 ［化兵］-2
CAS RN® ［102-71-6］bp360℃ mp21℃ d1.1245 Fp190℃

13956-1A	TFS（13956-0010）	1L	￥7,600
13956-2A	TFS（13956-0025）	2.5L	￥9,600
13956-4A	TFS（13956-0251）	25L	￥54,200
13956-5A	TFS（13956-1000）	100mL	￥3,500

2,2′,2′′-ニトリロトリエタノール
2,2′,2′′-Nitrilotriethanol

警告

$N(CH_2CH_2OH)_3$...149.18 ［危］4-3-S-III ［労］57,57-2 ［化兵］-2
CAS RN® ［102-71-6］bp360℃ mp21℃ d1.1245 Fp190℃

42163-1A	TFS（42163-0010）	1L	￥17,300
42163-2A	TFS（42163-0025）	2.5L	￥23,200
42163-3A	TFS（42163-0250）	25L	￥129,200
42163-4A	TFS（42163-1000）	100mL	￥3,900

Triethanolamine → 2,2′,2′′-Nitrilotriethanol

トリエタノールアミン
Triethanolamine

警告

$N(CH_2CH_2OH)_3$...149.18 ［危］4-3-S-III［労］57,57-2 ［化兵］-2
CAS RN® ［102-71-6］ bp335.4℃† mp21.2℃† d(20/4℃) 1.1242†

40268-08	99.0%～105.0%(T)	医薬部外品原料規格	G	500mL	￥1,900
40268-84	99.0%～105.0%(T)	医薬部外品原料規格	M	20kg	☆

トリエタノールアミン-d_{15}
Triethanolamine-d_{15}

$C_6D_{15}NO_3$...164.28 ［危］4-3-S-III［労］57,57-2 ［化兵］-2
CAS RN® ［73205-32-0］

49144-17	CDN（D-5459）	98 atom% D	100mg	￥44,000

トリエタノールアミン臭化水素酸塩
Triethanolamine hydrobromide

$C_6H_{15}NO_3$･HBr...230.10
CAS RN® ［25114-70-9］

49056-15	昭化（2043-4150）		500g	￥170,000

2,2′,2′′-ニトリロトリエタノール塩酸塩
2,2′,2′′-Nitrilotriethanol hydrochloride

警告

$N(CH_2CH_2OH)_3$･HCl...185.64
CAS RN® ［637-39-8］ mp177℃～179℃

17005-2A	TFS（17005-1000）		100g	￥5,400
17005-3A	TFS（17005-5000）		500g	￥12,400

Triethanolamine hydrochloride → 2,2′,2′′-Nitrilotriethanol hydrochloride

トリエタノールアミン塩酸塩
Triethanolamine hydrochloride

$N(CH_2CH_2OH)_3 \cdot HCl$...185.64
CAS RN® [637-39-8]

49056-05	昭化（2041-7350）	500g	￥134,000
49056-06	昭化（2041-5380）	15kg	☆

3,4,5-トリエトキシ安息香酸
3,4,5-Triethoxybenzoic acid

$C_{13}H_{18}O_5$...254.27
CAS RN® [6970-19-0] mp109℃～112℃▲

24187-1A	TFS（24187-0500）	50g	￥6,100

トリエトキシボラン
Triethoxyborane

危険

$(C_2H_5O)_3B$...145.99 ［危］4-2-III ［PRTR］1-405
CAS RN® [150-46-9] bp118℃～120℃† mp-84.5℃† d0.850† Fp11.1℃†

moisture/heat sensitive

40909-35	>97.0%(T)	Organics	G	25mL	￥11,000
13958-1A	TFS（13958-2500）			250mL	￥11,700

1,1,1-Triethoxyethane → Triethyl orthoacetate

Triethoxymethane → Triethyl orthoformate

トリエトキシ(フェニル)シラン
Triethoxy(phenyl)silane

$C_6H_5Si(OC_2H_5)_3$...240.37 ［危］4-3-III
CAS RN® [780-69-8] d0.9900▲

17464-1A	TFS（17464-2500）	250g	￥8,400
17464-2A	TFS（17464-0010）	1kg	￥28,400

トリエトキシビニルシラン
Triethoxyvinylsilane

$C_8H_{18}O_3Si$...190.31 ［危］4-2-III
CAS RN® ［78-08-0］ bp160℃～161℃▲ d0.90▲

17461-1A	TFS（17461-5000）	500g	￥17,800
17461-2A	TFS（17461-0250）	25g	￥2,800

トリエチルアルミニウム, *n*-ヘキサン溶液
Triethylaluminium, in *n*-hexane

危険

$(C_2H_5)_3Al$...114.16 ［危］3-OT-2-II［労］有-2,57,57-2［PRTR］1-392 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［97-93-8］ Fp-22℃(as Hexane)†

製造元:東ソー・ファインケム株式会社, air/moisture/heat sensitive

40913-05	abt 1mol/L(T)	Organics		500mL	￥15,000
40913-25	abt 1mol/L(T)	Organics		100mL	￥5,800

トリエチルアルミニウム,トルエン溶液
Triethylaluminium, in toluene

危険

$(C_2H_5)_3Al$...114.16 ［危］3-OT-2-II［労］有-2,57,57-2［PRTR］1-300 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［97-93-8］ Fp4.4℃(as Toluene)†

製造元:東ソー・ファインケム株式会社, air/moisture/heat sensitive

41012-05	abt 1mol/L(T)	Organics		500mL	￥15,000
41012-25	abt 1mol/L(T)	Organics		100mL	￥5,800

トリエチルアミン
Triethylamine

危険

$(C_2H_5)_3N$...101.19 ［危］4-1-II ［労］57,57-2 ［PRTR］1-277
CAS RN® ［121-44-8］ bp89℃～90℃† mp-115℃† d(25/4℃) 0.7255† Fp-6.7℃†

40271-00	>99.0%(T)	鹿特級	G	500mL	￥2,200
40271-70	>99.0%(T)	鹿特級	G	3L	￥7,000
40271-80	>99.0%(T)	鹿特級	M	12kg	☆
40271-01	>98.0%(T)	鹿1級	G	500mL	￥1,800
40271-81	>98.0%(T)	鹿1級	M	12kg	☆
40059-08	>99.0%(T)	RoHS2対応用	G	500mL	￥4,200

トリエチルアミン
Triethylamine

$(C_2H_5)_3N$...101.19 ［危］4-1-II ［労］57,57-2 ［PRTR］1-277
CAS RN® ［121-44-8］ bp90℃ mp115℃ d0.728 Fp-11℃

21951-1A	TFS（21951-0010）	1kg	￥11,000
21951-3A	TFS（21951-0050）	5g	￥2,600
21951-5A	TFS（21951-0500）	50g	￥2,500

トリエチルアミン標準品
Triethylamine standard

$(C_2H_5)_3N$...101.19 ［危］4-1-II ［労］57,57-2 ［PRTR］1-277 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［121-44-8］

49836-17	DES（CA17832000）	食品分析用	250mg	￥9,000

トリエチル-d_{15}-アミン
Triethyl-d_{15}-amine

$(CD_3CD_2)_3N$...116.28 ［危］4-1-II ［労］57,57-2 ［PRTR］1-277
CAS RN® ［66688-79-7］

49135-25	CDN（D-1221）	99 atom% D	500mg	￥79,200

トリエチルアミン臭化水素酸塩
Triethylamine hydrobromide

$C_6H_{15}N$･HBr...182.10
CAS RN® [636-70-4] mp244℃～248℃▲

34972-1A	TFS（34972-1000）				100g	￥8,000
34972-2A	TFS（34972-5000）				500g	￥34,400
49009-22	昭化（2042-1350）	98.5%			500g	￥133,700
49009-23	昭化（0010-1882）	98.5%			15kg	☆

トリエチルアミン塩酸塩(塩酸トリエチルアミン)
Triethylamine hydrochloride

$(C_2H_5)_3N$･HCl...137.65
CAS RN® [554-68-7] mp277℃～278℃(dec.)†

40272-00		>97.0%(T)	鹿特級	G	500g	￥6,900
40272-30		>97.0%(T)	鹿特級	G	25g	￥2,000

塩酸トリエチルアミン
Triethylamine hydrochloride

$(C_2H_5)_3N$･HCl...137.65
CAS RN® [554-68-7] mp254℃～260℃

27067-1A	TFS（27067-0010）				1kg	￥19,400
27067-3A	TFS（27067-2500）				250g	￥5,700

トリエチルアミン塩酸塩
Triethylamine hydrochloride

$(C_2H_5)_3N$･HCl...137.65
CAS RN® [554-68-7]

49056-07	昭化（2042-2350）				500g	￥13,600
49056-08	昭化（0010-1781）				15kg	☆

トリエチルアミンよう化水素酸塩
Triethylamine hydroiodide

$C_6H_{15}N$･HI...229.10 [労] 57,57-2
CAS RN® [4636-73-1]

49056-14	昭化（2045-3350）				500g	￥171,700

三ふっ化水素トリエチルアミン
Triethylamine trihydrofluoride

危険

$C_6H_{15}N \cdot 3HF$...161.20 ［危］4-3-III［労］57,57-2［PRTR］1-374
CAS RN®［73602-61-6］ d0.989▲

35062-1A	TFS（35062-0250）			25mL	￥6,200

1,3,5-トリエチルベンゼン
1,3,5-Triethylbenzene

警告

$C_6H_3(C_2H_5)_3$...162.27 ［危］4-3-III
CAS RN®［102-25-0］ bp215℃† d(20/20℃) 0.86▲ Fp81℃†

40854-51	>96.0%(GC)	鹿1級	G	5mL	￥12,000

トリエチルボラン,テトラヒドロフラン溶液,AcroSeal[R]
Triethylborane, 1mol/L solution in THF, AcroSeal[R]

［危］4-1-II［労］有-2,57,57-2［PRTR］1-405
CAS RN®［97-94-9］ d0.86▲

abt 1mol/L

17698-1A	TFS（17698-1000）			100mL	￥12,300
17698-2A	TFS（17698-8000）			800mL	￥61,000

Triethyl borate → Triethoxyborane

Triethylchlorosilane → Chlorotriethylsilane

くえん酸トリエチル
Triethyl citrate

$C_{12}H_{20}O_7$...276.28 ［危］4-3-III
CAS RN®［77-93-0］

40273-02	>98.0%(GC)		G	500mL	￥7,500
40273-32	>98.0%(GC)		G	25mL	￥2,000

Triethylenediamine → 1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane

トリエチレングリコール
Triethylene glycol

警告

$HOCH_2CH_2OCH_2CH_2OCH_2CH_2OH$...150.17 ［危］4-3-S-III
CAS RN® ［112-27-6］ bp288℃† mp-4.3℃† d(20/20℃) 1.126† Fp177℃†

40275-01	>93.0%(GC)	鹿1級	G	500g	￥1,800

トリエチレングリコール
Triethylene glycol

警告

$HOCH_2CH_2OCH_2CH_2OCH_2CH_2OH$...150.17 ［危］4-3-S-III
CAS RN® ［112-27-6］ bp285℃ mp7℃ d1.12 Fp165℃

13959-1A	TFS（13959-0010）			1L	￥4,500
13959-2A	TFS（13959-0025）			2.5L	￥7,900
13959-3A	TFS（13959-0100）			10L	￥28,500

トリエチレングリコールブチルメチルエーテル
Triethylene glycol butyl methyl ether

警告

$C_{11}H_{24}O_4$...220.30 ［危］4-3-S-III
CAS RN® ［7382-30-1］

40143-02	>98.0%(GC)		G	500mL	￥5,000
40143-22	>98.0%(GC)		G	100mL	￥2,200

トリエチレングリコールジメチルエーテル
Triethylene glycol dimethyl ether

警告

$CH_3(OCH_2CH_2)_3OCH_3$...178.22 ［危］4-3-S-III
CAS RN® ［112-49-2］ bp216℃† mp-45℃† d0.978～0.988▲ Fp113℃†

40276-00	>97.0%(GC)	鹿特級	G	500g	￥7,500
40276-30	>97.0%(GC)	鹿特級	G	25g	￥2,500
40276-08	>99.5%(GC)	電気化学用	G	500mL	￥13,500
40276-23	>99.5%(GC)	電気化学用	G	100mL	￥5,800

トリエチレングリコールモノブチルエーテル
Triethylene glycol monobutyl ether

警告

$C_{10}H_{22}O_4$...206.27 ［危］4-3-S-III
CAS RN® ［143-22-6］

40285-02	>98.0%(GC)		500mL	￥3,100
40285-32	>98.0%(GC)		25mL	￥1,600

トリエチレングリコールモノメチルエーテル
Triethylene glycol monomethyl ether

警告

$C_7H_{16}O_4$...164.19 ［危］4-3-S-III
CAS RN® ［112-35-6］

40284-02	>98.0%(GC)		500mL	￥4,500
40284-32	>98.0%(GC)		25mL	￥1,800

トリエチレンテトラミン
Triethylenetetramine

危険

$C_6H_{18}N_4$...146.23 ［劇］III［危］4-3-S-III ［PRTR］1-278
CAS RN® ［112-24-3］ bp277.5℃† mp-39℃† d(20/20℃) 0.98▲ Fp118℃†

40277-02			500mL	￥3,500
40277-32			25mL	￥1,400

トリエチレンテトラミン-*N*,*N*,*N*′,*N*″,*N*‴,*N*‴′-六酢酸
Triethylenetetramine-*N*,*N*,*N*′,*N*′,*N*″,*N*‴-hexaacetic acid

警告

$[CH_2N(CH_2COOH)CH_2CH_2N(CH_2COOH)_2]_2$...494.45
CAS RN® ［869-52-3］ mp232℃～233℃†

40591-50	>98.0%(T)	鹿特級		5g	￥8,000

1,1,2-エタントリカルボン酸トリエチル
Triethyl 1,1,2-ethanetricarboxylate

$C_{11}H_{18}O_6$...246.25
CAS RN® [7459-46-3] bp99℃(0.5mm)▲ d1.074▲

13961-1A	TFS（13961-0250）	25g	￥9,500
13961-3A	TFS（13961-1000）	100g	￥29,600

1,1,2-エタントリカルボン酸トリエチル
Triethyl 1,1,2-ethanetricarboxylate

$C_{11}H_{18}O_6$...246.25 ［危］4-3-III
CAS RN® [7459-46-3]

40098-32	>95.0%(GC)	25mL	￥14,000
40098-52	>95.0%(GC)	5mL	￥4,800

メタントリカルボン酸トリエチル
Triethyl methanetricarboxylate

$C_{10}H_{16}O_6$...232.23
CAS RN® [6279-86-3] mp29℃▲ d1.10▲

13963-1A	TFS（13963-0250）	25mL	￥15,300

トリエチルメトキシメチルホスホニウムビス(トリフルオロメタンスルホニル)イミド
Triethylmethoxymethylphosphonium bis(trifluoromethanesulfonyl)imide

$(C_2H_5)_3P(CH_2OCH_3)N(SO_2CF_3)_2$...427.37
CAS RN® [1010707-45-5]

40366-35	素材研究用	G	25mL	￥34,000

トリエチルオクチルホスホニウムビス(トリフルオロメタンスルホニル)イミド
Triethyloctylphosphonium bis(trifluoromethanesulfonyl)imide

$C_{16}H_{32}F_6NO_4PS_2$...511.52
CAS RN® [1002754-38-2] d1.26▲

40335-35	素材研究用	25mL	￥34,000

オルト酢酸トリエチル
Triethyl orthoacetate

警告

$CH_3C(OC_2H_5)_3$...162.22 ［危］4-2-III
CAS RN® ［78-39-7］bp142℃† d(25/4℃) 0.885† Fp32℃†

40831-02	>90.0%(GC)		500mL	￥23,000
40831-32	>90.0%(GC)		25mL	￥2,400

オルト酢酸トリエチル
Triethyl orthoacetate

警告

$CH_3C(OC_2H_5)_3$...162.22 ［危］4-2-III
CAS RN® ［78-39-7］bp142℃ d0.885 Fp36℃

13965-1A	TFS（13965-0025）	2.5L	￥35,700
13965-3A	TFS（13965-1000）	100mL	￥3,500
13965-4A	TFS（13965-5000）	500mL	￥10,600

オルトぎ酸トリエチル
Triethyl orthoformate

警告

$CH(OC_2H_5)_3$...148.20 ［危］4-2-III
CAS RN® ［122-51-0］bp146℃† mp-76℃† d(20/4℃) 0.893† Fp36℃†

14177-01	>97.0%(GC)	鹿1級		500mL	￥5,200
14177-31	>97.0%(GC)	鹿1級		25mL	￥1,400

オルトプロピオン酸トリエチル
Triethyl orthopropionate

$C_2H_5C(OC_2H_5)_3$...176.25 ［危］4-2-III
CAS RN® ［115-80-0］bp155℃～160℃▲ d0.886▲

13967-2A	TFS（13967-1000）	100g	￥5,200
13967-3A	TFS（13967-5000）	500g	￥20,800

トリエチルオキソニウムテトラフルオロボラート,1mol/L塩化メチレン溶液
Triethyloxonium tetrafluoroborate, 1mol/L solution in methylene chloride

$(C_2H_5)_3OBF_4$...189.99 ［労］有-2,57,57-2［PRTR］1-405,1-186 ［凍］ -20℃以下
CAS RN®［368-39-8］

17511-1A	TFS（17511-1000）	100mL	￥16,200
17511-2A	TFS（17511-0250）	25mL	￥7,300

トリエチルペンチルホスホニウムビス(トリフルオロメタンスルホニル)イミド
Triethylpentylphosphonium bis(trifluoromethanesulfonyl)imide

$C_{13}H_{26}F_6NO_4PS_2$...469.44
CAS RN®［1010707-47-7］ mp17℃▲ d1.32▲

40334-35	素材研究用	25mL	￥34,000

りん酸トリエチル
Triethyl phosphate

$(C_2H_5O)_3PO$...182.15 ［危］4-3-S-III
CAS RN®［78-40-0］ bp215℃† mp-56℃† d(20℃) 1.068† Fp110℃～115℃†

40915-05	>98.0%(GC)	Organics	G	500mL	￥4,800
40915-25	>98.0%(GC)	Organics	G	100mL	￥3,600
40915-85	>98.0%(GC)	Organics	M	18kg	☆

りん酸トリエチル-d15
Triethyl-d_{15}-phosphate

$C_6D_{15}O_4P$...197.24 ［危］4-3-S-III
CAS RN®［135942-11-9］

49144-19	CDN（D-6559）	99 atom% D	500mg	￥36,300

トリエチルホスフィン,トルエン溶液
Triethylphosphine, toluene solution

危険

$(C_2H_5)_3P$...118.15 ［危］4-1-II ［労］有-2,57,57-2 ［PRTR］1-300
CAS RN® ［554-70-1］ Fp5℃(as Toluene)†

air/moisture sensitive

40621-25	>20.0%(GC)	Organics	G	100mL	￥16,000
40621-35	>20.0%(GC)	Organics	G	25mL	￥8,000

亜りん酸トリエチル
Triethyl phosphite

危険

$(C_2H_5O)_3P$...166.15 ［危］4-2-III ［化兵］-2
CAS RN® ［122-52-1］ bp157℃† d0.969† Fp52℃†

air/moisture sensitive

40917-05	>98.0%(GC)	Organics	G	500mL	￥11,000
40917-25	>98.0%(GC)	Organics	G	100mL	￥4,800
40917-85	>98.0%(GC)	Organics	M	15kg	☆

亜りん酸トリエチル
Triethyl phosphite

$(C_2H_5O)_3P$...166.15 ［危］4-2-III ［化兵］-2
CAS RN® ［122-52-1］ bp156℃～158℃ mp112℃ d0.965 Fp44℃

13969-2A	TFS（13969-1000）		100mL	￥3,000
13969-3A	TFS（13969-5000）		500mL	￥6,100

Triethyl phosphonate → Triethyl phosphite

ホスホノ酢酸トリエチル
Triethyl phosphonoacetate

$C_8H_{17}O_5P$...224.19 ［危］4-3-III
CAS RN® ［867-13-0］ bp260℃～262℃▲ d1.13▲

13970-1A	TFS（13970-1000）	100g	￥9,100
13970-3A	TFS（13970-5000）	500g	￥33,400

2-ホスホノ酪酸トリエチル
Triethyl 2-phosphonobutyrate

$C_{10}H_{21}O_5P$...252.24 ［危］4-3-III
CAS RN® ［17145-91-4］ d1.0640▲

36878-1A	TFS（36878-0050）	5mL	￥5,100
36878-2A	TFS（36878-0250）	25mL	￥20,800

4-ホスホノクロトン酸トリエチル
Triethyl 4-phosphonocrotonate

$C_{10}H_{19}O_5P$...250.22 ［危］4-3-III
CAS RN® ［10236-14-3］ bp135℃(0.4mm)▲ d1.120▲

predominantly *trans*

15212-1A	TFS（15212-0500）	50g	￥49,300
15212-3A	TFS（15212-0100）	10g	￥11,600

2-ホスホノプロピオン酸トリエチル
Triethyl 2-phosphonopropionate

$C_9H_{19}O_5P$...238.21 ［危］4-3-III
CAS RN® ［3699-66-9］ bp143℃～144℃(12mm)▲ d1.110▲

17436-1A	TFS（17436-0100）	10g	￥5,800
17436-2A	TFS（17436-0500）	50g	￥21,100

トリエチルシラン
Triethylsilane

$(C_2H_5)_3SiH$...116.27 ［危］4-1-II
CAS RN® ［617-86-7］ bp107℃～108℃† d0.728†

40029-15		Organics	250mL	￥32,000
40029-35		Organics	25mL	￥6,500
21292-1A	TFS（21292-1000）		100g	￥23,900
21292-2A	TFS（21292-0250）		25g	￥7,200
21292-3A	TFS（21292-0050）		5g	￥4,000

トリエチルシラノール
Triethylsilanol

警告

$(C_2H_5)_3SiOH$...132.27 ［危］4-2-III ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［597-52-4］ bp158℃▲ d0.860▲

31376-1A	TFS（31376-0010）		1mL	￥10,100

(トリエチルシリル)アセチレン
(Triethylsilyl)acetylene

$C_8H_{16}Si$...140.29 ［危］4-1-II
CAS RN® ［1777-03-3］ d0.783▲

36873-2A	TFS（36873-0050）		5g	￥13,500

トリフルオロメタンスルホン酸トリエチルシリル
Triethylsilyl trifluoromethanesulfonate

危険

$CF_3SO_3Si(C_2H_5)_3$...264.34 ［危］4-3-III
CAS RN® ［79271-56-0］ bp85℃～86℃(12mm)▲ d1.160▲

41137-32		>97.0%	G	25mL	￥13,000
31270-1A	TFS（31270-0100）			10g	￥9,500

トリエチルスルホニウムビス(トリフルオロメチルスルホニル)イミド
Triethylsulfonium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide

$C_8H_{15}F_6NO_4S_3$...399.40
CAS RN® [321746-49-0]

49517-65	ILT（IL-0030-HP）	99%	100g	￥93,000
49517-64	ILT（IL-0030-HP）	99%	25g	￥50,000

よう化トリエチルスルホニウム
Triethylsulfonium iodide

$C_6H_{15}IS$...246.15 [労] 57,57-2
CAS RN® [1829-92-1]

49519-22	ILT（IL-0258-HP-0100）	>98.0%	100g	￥101,000
49519-21	ILT（IL-0258-HP-0025）	>98.0%	25g	￥41,000

トリフロキシストロビン標準品
Trifloxystrobin standard

$C_{20}H_{19}F_3N_2O_4$...408.37 [PRTR] 1-444 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [141517-21-7]

49829-15	DES（C17842000）	残留農薬試験用	100mg	￥20,000

トリフロキシストロビン(フリーアシッド)標準品
Trifloxystrobin (free acid) standard

$C_{19}H_{17}N_2O_4F_3$...394.34 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [252913-85-2]

49867-27	DES（C17842200）	残留農薬試験用	10mg	￥45,000

Trifloxystrobin metabolite B standard → Trifloxystrobin (free acid) standard

トリフロキシスルフロンナトリウム標準品
Trifloxysulfuron sodium standard

$C_{14}H_{13}F_3N_5O_6SNa$...459.33 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [199119-58-9]

49832-31	DES（C17843000）	残留農薬試験用	100mg	￥22,000

トリフルメゾプリム標準品
Triflumezopyrim standard

$C_{20}H_{13}N_4O_2F_3$...398.33 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［1263133-33-0］

49867-04	DES（C17843500）		残留農薬試験用	10mg	￥53,000

トリフルミゾール標準品
Triflumizole standard

$C_{15}H_{15}ClF_3N_3O$...345.74 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［99387-89-0］ mp63.5℃†

40278-96		>99.0%(HLC)	残留農薬試験用	200mg	￥14,000

Triflumizole FA-1-1 standard → 2-Trifluoromethyl-4-chloroaniline standard

トリフルミゾール代謝物標準品
Triflumizole metabolite standard

$C_{12}H_{14}ClF_3N_2O$...294.69 ［冷］ 0℃～6℃

40279-96		>99.0%(HLC)	残留農薬試験用	200mg	￥13,000

トリフルムロン標準品
Triflumuron standard

$C_{15}H_{10}ClF_3N_2O_3$...358.69 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［64628-44-0］

49827-10	DES（C17844300）		残留農薬試験用	100mg	￥16,000

トリフルオロアセトアルデヒドエチルヘミアセタール
Trifluoroacetaldehyde ethyl hemiacetal

$CF_3CH(OC_2H_5)OH$...144.09 ［危］4-1-II ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［433-27-2］ bp104℃～105℃(745mm)▲ d1.241▲

13971-1A	TFS（13971-0050）			5mL	￥10,200
13971-2A	TFS（13971-0250）			25mL	￥40,100

トリフルオロアセトアミド
Trifluoroacetamide

$C_2H_2F_3NO$...113.03
CAS RN® [354-38-1]

40100-02		>95.0%(GC)		500g	￥26,000
40100-32		>95.0%(GC)		25g	￥3,600

トリフルオロ酢酸
Trifluoroacetic acid

危険

CF_3COOH...114.02
CAS RN® [76-05-1] bp72.4℃† mp-15.4℃† d(20/4℃) 1.480†

40578-00		>99.0%(T)	鹿特級		500g	￥16,000
40578-30		>99.0%(T)	鹿特級		25g	￥2,000
40578-2B		>99.8%(HLC)	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用		25mL	￥12,000
40578-1B		>99.8%(HLC)	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用		1mL×5	￥9,000
8178-1M	M（1.08178.0050）	>99.7%(T)	ｱﾐﾉ酸配列分析用		50mL	￥11,000

トリフルオロ酢酸
Trifluoroacetic acid

危険

CF_3COOH...114.02
CAS RN® [76-05-1] bp72℃ mp15℃ d1.535

13972-1A	TFS（13972-0010）	1kg	￥45,300
13972-3A	TFS（13972-0250）	25g	￥5,100
13972-4A	TFS（13972-1000）	100g	￥6,700
13972-5A	TFS（13972-5000）	500g	￥22,300

トリフルオロ酢酸
Trifluoroacetic acid

危険

CF_3COOH...114.02
CAS RN® [76-05-1] bp72℃ mp15℃ d1.535

29381-1A	TFS（29381-0010）	1L	￥51,500
29381-3A	TFS（29381-0250）	25mL	￥3,700
29381-4A	TFS（29381-1000）	100mL	￥7,900
29381-5A	TFS（29381-2500）	250mL	￥18,000

トリフルオロ酢酸溶液
Trifluoroacetic acid, 25% solution in water

CF_3COOH...114.02
CAS RN® [76-05-1]

in water

8218-1M	M（1.08218.0050）	24.5%～25.5%(T)	ﾀﾝﾊﾟｸｼｰｸｴﾝｽ分析用	50mL	￥10,500

トリフルオロ酢酸-d(重水素化率99%)
Trifluoroacetic acid-d, 99 atom % D

CF_3COOD...115.02
CAS RN® [599-00-8] bp75℃▲ d1.50▲

16640-1A	TFS（16640-0050）	5mL	￥5,400

トリフルオロ酢酸-d_1(重水素化率99.5%)
Trifluoroacetic acid-d_1, 99.5 atom % D

危険

CF_3COOD...115.02
CAS RN® [599-00-8] d1.50▲

40140-97	NMR用	0.75mL×10	￥12,000

トリフルオロ酢酸-d(重水素化率99.5%)
Trifluoroacetic acid-d, 99.5 atom % D

CF_3COOD...115.02
CAS RN® [599-00-8] bp75℃▲ d1.50▲

32531-1A	TFS（32531-0100）		10mL	￥9,000
32533-1A	TFS（32533-0100）		1mL×10	￥23,400

トリフルオロ酢酸-d_1(重水素化率99.5%以上)
Trifluoroacetic acid-d_1, 99.5+ atom % D

CF_3COOD...115.02
CAS RN® [599-00-8]

13363-1M	M（1.13363.0010）	MagniSolv™	10mL	￥12,900

0.1vol%トリフルオロ酢酸-アセトニトリル
0.1vol% Trifluoroacetic acid-acetonitrile

危険

［劇］II［危］4-1-S-II［労］57,57-2［PRTR］1-13

41132-79		高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1L	￥9,500
41132-76		高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	3L	￥18,000

トリフルオロ酢酸アンモニウム
Trifluoroacetic acid ammonium salt

$CF_3CO_2NH_4$...131.05
CAS RN® [3336-58-1] mp122℃～126℃▲

21886-1A	TFS（21886-0250）		25g	￥11,400

0.1vol%トリフルオロ酢酸-蒸留水
0.1vol% Trifluoroacetic acid-distilled water

警告

41133-79		高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1L	￥5,500
41133-76		高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	3L	￥8,500

トリフルオロ酢酸銀
Trifluoroacetic acid silver salt

CF_3CO_2Ag...220.88 ［PRTR］1-82
CAS RN® ［2966-50-9］ mp257℃～260℃(dec.)▲

13973-1A	TFS（13973-0250）			25g	￥33,800
13973-2A	TFS（13973-0050）			5g	￥10,600

トリフルオロ酢酸ナトリウム
Trifluoroacetic acid sodium salt

$C_2F_3O_2Na$...136.00
CAS RN® ［2923-18-4］ mp207℃～209℃▲

15793-1A	TFS（15793-0250）			25g	￥4,800
15793-2A	TFS（15793-1000）			100g	￥12,500

無水トリフルオロ酢酸
Trifluoroacetic anhydride

危険

$(CF_3CO)_2O$...210.03
CAS RN® ［407-25-0］ bp40℃ †

40579-30	>98.0%(T)	鹿特級	G	25g	￥4,700
12513-1M	M（1.12513.0010）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用		10mL	￥15,400

2′,4′,5′-トリフルオロアセトフェノン
2′,4′,5′-Trifluoroacetophenone

$C_8H_5F_3O$...174.11 ［危］4-3-III
CAS RN® ［129322-83-4］

40156-32	>97.0%(GC)		G	25g	￥15,000
40156-52	>97.0%(GC)		G	5g	￥5,000

3′,4′,5′-トリフルオロアセトフェノン
3′,4′,5′-Trifluoroacetophenone

$C_8H_5F_3O$...174.11 ［危］4-3-III ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［220141-73-1］

40800-62	>95.0%(HLC)		G	1g	￥12,000

α,α,α-トリフルオロアセトフェノン
α,α,α-Trifluoroacetophenone

$C_8H_5F_3O$...174.11 ［危］4-2-III
CAS RN® ［434-45-7］ bp165℃～166℃▲ d1.24▲

14835-1A	TFS（14835-0050）		5g	￥4,400
14835-2A	TFS（14835-0250）		25g	￥11,100

1,1,1-Trifluoroacetylacetone → 1,1,1-Trifluoro-2,4-pentanedione

*N*ε-トリフルオロアセチル-*L*-リシン
*N*ε-Trifluoroacetyl-*L*-lysine

$C_8H_{13}F_3N_2O_3$...242.19 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［10009-20-8］

40384-12		G	250g	￥23,000
40384-32		G	25g	￥4,500

2,3,4-トリフルオロアニリン
2,3,4-Trifluoroaniline

$F_3C_6H_2NH_2$...147.09 ［危］4-2-III
CAS RN® ［3862-73-5］ bp92℃(48mm)▲ d1.393▲

26893-1A	TFS（26893-0050）		5g	￥6,300

2,4,5-トリフルオロアニリン
2,4,5-Trifluoroaniline

$C_6H_4F_3N$...147.09
CAS RN® ［367-34-0］

41669-32	>97.0%(GC)	G	25g	￥18,000
41669-52	>97.0%(GC)	G	5g	￥6,000
30819-1A	TFS（30819-0050）		5g	￥7,600

2,3,6-トリフルオロベンズアルデヒド
2,3,6-Trifluorobenzaldehyde

$C_7H_3F_3O$...160.09 ［危］4-3-III ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［104451-70-9］

38418-1A	TFS（38418-0010）		1g	￥3,600
38418-2A	TFS（38418-0050）		5g	￥10,500

2,3,4-トリフルオロ安息香酸
2,3,4-Trifluorobenzoic acid

$C_7H_3F_3O_2$...176.09
CAS RN®［61079-72-9］

40450-32	>95.0%(HLC)	G	25g	￥13,000
40450-52	>95.0%(HLC)	G	5g	￥5,000

2,4,6-トリフルオロ安息香酸
2,4,6-Trifluorobenzoic acid

$F_3C_6H_2COOH$...176.09
CAS RN®［28314-80-9］ mp142℃～145℃▲

31273-1A	TFS（31273-0010）		1g	￥6,500

2,4,5-トリフルオロベンゾニトリル
2,4,5-Trifluorobenzonitrile

$F_3C_6H_2CN$...157.09 ［劇］III ［危］4-3-III
CAS RN®［98349-22-5］ bp168℃～170℃▲ d1.373▲

30593-1A	TFS（30593-0010）		1g	￥5,200

2,4,6-トリフルオロベンゾイルクロリド
2,4,6-Trifluorobenzoyl chloride

$C_7H_2ClF_3O$...194.53
CAS RN®［79538-29-7］ d1.484▲

34740-1A	TFS（34740-0010）		1g	￥12,500

4,4,4-トリフルオロ-1-ブタノール
4,4,4-Trifluoro-1-butanol

$C_4H_7F_3O$...128.09 ［危］4-2-III
CAS RN® ［461-18-7］

40124-32	>93.0%(GC)	G	25g	￥21,000
40124-52	>93.0%(GC)	G	5g	￥7,000

α,α,α-Trifluoro-*m*-cresol → 3-Hydroxybenzotrifluoride

α,α,α-Trifluoro-2,6-dinitro-*N*,*N*-dipropyl-*p*-toluidine standard → Trifluralin standard

α,α,α-Trifluoro-2,6-dinitro-*N*,*N*-dipropyl-*p*-toluidine-d_{14} → Trifluralin-d_{14}

α,α,α-Trifluoro-2,6-dinitro-*N*,*N*-dipropyl-*p*-toluidine-d_{14} standard → Trifluralin-d_{14} standard

2,2,2-トリフルオロエタンスルホニルクロリド
2,2,2-Trifluoroethanesulfonyl chloride

$C_2H_2ClF_3O_2S$...182.55 ［危］4-3-III ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［1648-99-3］ d1.65▲

30535-1A	TFS（30535-0010）	1g	￥12,800
30535-2A	TFS（30535-0025）	2.5g	￥30,900

2,2,2-トリフルオロエタノール
2,2,2-Trifluoroethanol

危険

CF_3CH_2OH...100.03 ［危］4-2-S-III
CAS RN® ［75-89-8］ bp73.6℃† d1.388～1.393△ Fp29℃†

40753-00		>98.0%(GC)	鹿特級	G	500g ￥23,000
40753-30		>98.0%(GC)	鹿特級	G	25g ￥2,400
13975-1A	TFS（13975-5000）				500mL ￥35,100
13975-2A	TFS（13975-0250）				25mL ￥4,400
13975-4A	TFS（13975-1000）				100mL ￥8,700
13975-3A	TFS（13975-0025）				2.5L ￥119,200

6-(2,2,2-トリフルオロエトキシ)ニコチン酸
6-(2,2,2-Trifluoroethoxy)nicotinic acid

$C_8H_6F_3NO_3$...221.13
CAS RN® [175204-90-7] mp174℃▲

49279-20	TFS（RF04860DA）	95%	1g	￥23,900
49279-21	TFS（RF04860CB）	95%	250mg	￥10,100

2,2,2-トリフルオロエチルアミン
2,2,2-Trifluoroethylamine

$CF_3CH_2NH_2$...99.05 [危] 4-1-II [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [753-90-2] bp37℃～38℃▲ d1.245▲

30350-1A	TFS（30350-0010）	1g	￥5,100
30350-2A	TFS（30350-0100）	10g	￥28,700

2,2,2-トリフルオロエチルアミン塩酸塩
2,2,2-Trifluoroethylamine hydrochloride

警告

$C_2H_4F_3N \cdot HCl$...99.05
CAS RN® [373-88-6]

40212-32	>95.0%	G	25g	￥13,500
40212-52	>95.0%	G	5g	￥4,200

2,2,2-トリフルオロエチルヒドラジン水溶液
2,2,2-Trifluoroethylhydrazine, aqueous solution

$C_2H_5F_3N_2$...114.07 [危] 4-2-S-III
CAS RN® [5042-30-8]

70%

36576-1A	TFS（36576-0010）	1g	￥4,100

トリフルオロメタンスルホン酸2,2,2-トリフルオロエチル
2,2,2-Trifluoroethyl trifluoromethanesulfonate

危険

$CF_3SO_3CH_2CF_3$...232.10 [危] 4-2-III [変]
CAS RN® [6226-25-1]

40843-35	>98.0%	素材研究用	25g	￥48,000
40843-55	>98.0%	素材研究用	5g	￥15,000

1,1,1-トリフルオロ-2-ヨードエタン
1,1,1-Trifluoro-2-iodoethane

警告

$C_2H_2F_3I$...209.93 ［労］57,57-2
CAS RN® ［353-83-3］ bp53℃～55℃▲ d2.13▲

41138-32	>95.0%(GC)	G	25g	￥9,000
41138-52	>95.0%(GC)	G	5g	￥3,000
17608-1A TFS（17608-0100）			10mL	￥8,900

1,1,1-トリフルオロ-3-ヨードプロパン
1,1,1-Trifluoro-3-iodopropane

$C_3H_4F_3I$...223.96 ［危］4-3-III ［労］57,57-2
CAS RN® ［460-37-7］

40144-32	>95.0%(GC)	G	25g	￥27,000
40144-52	>95.0%(GC)	G	5g	￥7,500

トリフルオロメタンスルホン酸
Trifluoromethanesulfonic acid

警告

CF_3SO_3H...150.08 ［劇］I
CAS RN® ［1493-13-6］ bp162℃† d(24.5/4℃) 1.696†

40920-32	>99.0%(T)		25g	￥7,500
16989-1A TFS（16989-0100）			10mL	￥8,200
16989-2A TFS（16989-0010）			1mL	￥6,600
16989-3A TFS（16989-0500）			50mL	￥14,500

トリフルオロメタンスルホン酸銅
Trifluoromethanesulfonic acid copper salt

警告

approx.$Cu(CF_3SO_3)_2$ ［労］57,57-2 ［PRTR］1-272
CAS RN® ［34946-82-2］

40850-32	>80.0%(T)	G	25g	￥13,000

トリフルオロメタンスルホン酸ニッケル
Trifluoromethanesulfonic acid nickel salt

危険

approx.$Ni(CF_3SO_3)_2$ ［労］57,57-2［PRTR］特1-309

40848-32	>70.0%(T)	G	25g	￥15,000

トリフルオロメタンスルホン酸ナトリウム
Trifluoromethanesulfonic acid sodium salt

警告

approx.CF_3SO_3Na
CAS RN® ［2926-30-9］ mp253℃～255℃†

40851-32	>90.0%(T)	G	25g	￥20,000

トリフルオロメタンスルホン酸亜鉛
Trifluoromethanesulfonic acid zinc salt

危険

approx.$Zn(CF_3SO_3)_2$ ［PRTR］1-1
CAS RN® ［54010-75-2］

40849-32	>75.0%(T)	G	25g	￥11,000

無水トリフルオロメタンスルホン酸
Trifluoromethanesulfonic anhydride

危険

$(CF_3SO_2)_2O$...282.14
CAS RN® ［358-23-6］ bp81℃～83℃† d1.677▲

17506-1A	TFS（17506-0500）		50mL	￥42,100
17506-3A	TFS（17506-0010）		1mL	￥5,500
17506-4A	TFS（17506-2500）		250mL	￥115,800

Trifluoromethanesulfonimide → 1,1,1-Trifluoro-*N*-[(trifluoromethyl)sulfonyl]methanesulfonamide

トリフルオロメタンスルホニルクロリド
Trifluoromethanesulfonyl chloride

$CClF_3O_2S$...168.52 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［421-83-0］ bp29℃～32℃▲ d1.58▲

17305-1A	TFS（17305-0050）		5g	￥8,900
17305-2A	TFS（17305-0250）		25g	￥30,600

3′-(トリフルオロメトキシ)アセトフェノン
3′-(Trifluoromethoxy)acetophenone

$C_9H_7F_3O_2$...204.14 ［危］4-3-III
CAS RN® ［170141-63-6］

40452-52	>93.0%(GC)	G	5g	￥19,000
40452-62	>93.0%(GC)	G	1g	￥7,000

4′-(トリフルオロメトキシ)アセトフェノン
4′-(Trifluoromethoxy)acetophenone

$C_9H_7F_3O_2$...204.14 ［危］4-3-III
CAS RN® ［85013-98-5］

40190-32	>98.0%(GC)	G	25g	￥13,000
40190-52	>98.0%(GC)	G	5g	￥5,000

3-(トリフルオロメトキシ)アニリン
3-(Trifluoromethoxy)aniline

$C_7H_6F_3NO$...177.12 ［危］4-3-III
CAS RN® ［1535-73-5］ d1.32▲

29763-1A	TFS（29763-5000）		500mg	￥4,300

4-(トリフルオロメトキシ)アニリン
4-(Trifluoromethoxy)aniline

$CF_3OC_6H_4NH_2$...177.12 ［危］4-3-III
CAS RN® ［461-82-5］ bp73℃～75℃(10mm)▲ d1.31▲

29764-1A	TFS（29764-0250）		25g	￥10,600
29764-2A	TFS（29764-0025）		2.5g	￥2,700

4-(トリフルオロメトキシ)アニソール
4-(Trifluoromethoxy)anisole

$F_3COC_6H_4OCH_3$...192.13 ［危］4-2-III
CAS RN® ［710-18-9］ d1.272▲

29343-1A	TFS（29343-0100）	10g	￥13,500

3-(トリフルオロメトキシ)ベンズアルデヒド
3-(Trifluoromethoxy)benzaldehyde

$C_8H_5F_3O_2$...190.11 ［危］4-3-III
CAS RN® ［52771-21-8］ d1.33▲

29765-1A	TFS（29765-0050）	5g	￥9,600
29765-2A	TFS（29765-0010）	1g	￥3,400

4-(トリフルオロメトキシ)ベンズアルデヒド
4-(Trifluoromethoxy)benzaldehyde

警告

$CF_3OC_6H_4CHO$...190.11 ［危］4-3-III
CAS RN® ［659-28-9］ d1.3300▲

41184-32	>97.0%(HLC)	G	25g	￥14,000
41184-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥4,800
29350-1A	TFS（29350-0100）		10g	￥10,000
29350-2A	TFS（29350-0010）		1g	￥2,600

4-(トリフルオロメトキシ)安息香酸
4-(Trifluoromethoxy)benzoic acid

$C_8H_5F_3O_3$...206.11
CAS RN® ［330-12-1］ mp149℃～153℃▲

29767-1A	TFS（29767-0010）	1g	￥4,800

3-(トリフルオロメトキシ)ベンゾニトリル
3-(Trifluoromethoxy)benzonitrile

$CF_3OC_6H_4CN$...187.11 ［劇］III ［危］4-3-III
CAS RN® ［52771-22-9］

29768-1A	TFS（29768-0010）	1g	￥10,100

4-(トリフルオロメトキシ)ベンゾイルクロリド
4-(Trifluoromethoxy)benzoyl chloride

$CF_3OC_6H_4COCl$...224.56 ［危］4-2-III
CAS RN® ［36823-88-8］ bp90℃～92℃(15mm)▲ d1.425▲

30635-1A	TFS（30635-0010）	1g	￥3,700

4-(トリフルオロメトキシ)ベンジルアミン
4-(Trifluoromethoxy)benzylamine

$CF_3OC_6H_4CH_2NH_2$...191.15 ［危］4-3-III
CAS RN® ［93919-56-3］ bp57℃～60℃(10mm)▲

29770-1A	TFS（29770-0010）	1g	￥6,000
29770-2A	TFS（29770-0050）	5g	￥24,300

4-(トリフルオロメトキシ)ベンジルブロミド
4-(Trifluoromethoxy)benzyl bromide

$CF_3OC_6H_4CH_2Br$...255.03 ［変］
CAS RN® ［50824-05-0］ bp82℃～84℃(10mm)▲ d1.584▲

29351-1A	TFS（29351-0025）	2.5g	￥7,300

5-(トリフルオロメトキシ)-1*H*-インドール-2-カルボン酸
5-(Trifluoromethoxy)-1*H*-indole-2-carboxylic acid

$C_{10}H_6F_3NO_3$...245.15
CAS RN® ［175203-84-6］ mp204℃～207℃▲

49279-24	TFS（KM09272DE）	97%	5g	☆
49279-25	TFS（KM09272DA）	97%	1g	￥35,100
49279-26	TFS（KM09272CB）	97%	250mg	￥21,700

1,2,3-トリフルオロ-5-メトキシ-4-ニトロベンゼン
1,2,3-Trifluoro-5-methoxy-4-nitrobenzene

$C_7H_4F_3NO_3$...207.10 ［危］4-3-III
CAS RN® ［925890-13-7］

40580-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥14,000
40580-62	>97.0%(HLC)	G	1g	￥4,800

4-(トリフルオロメトキシ)フェノール
4-(Trifluoromethoxy)phenol

$CF_3OC_6H_4OH$...178.10 ［危］4-3-III
CAS RN® ［828-27-3］ bp80℃(15mm)▲ d1.375▲

30604-1A	TFS（30604-0010）			1g	￥4,200

4-(トリフルオロメトキシ)フェノール
4-(Trifluoromethoxy)phenol

$C_7H_5F_3O_2$...178.10 ［危］4-3-III
CAS RN® ［828-27-3］

40145-32	>95.0%(HLC)			25g	￥23,000
40145-52	>95.0%(HLC)			5g	￥6,800

4-(トリフルオロメトキシ)フェニル酢酸
4-(Trifluoromethoxy)phenylacetic acid

$C_9H_7F_3O_3$...220.14
CAS RN® ［4315-07-5］

40002-52	>95.0%(HLC)		G	5g	￥22,000
40002-62	>95.0%(HLC)		G	1g	￥7,000

2-(トリフルオロメトキシ)フェニルボロン酸
2-(Trifluoromethoxy)phenylboronic acid

警告

$C_7H_6BF_3O_3$...205.92 ［PRTR］1-405
CAS RN® ［175676-65-0］

41168-55	>97.0%(HLC)	Organics	G	5g	￥24,000
41168-65	>97.0%(HLC)	Organics	G	1g	￥7,000

3-(トリフルオロメトキシ)フェニルボロン酸
3-(Trifluoromethoxy)phenylboronic acid

警告

$C_7H_6BF_3O_3$...205.92 ［PRTR］1-405 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［179113-90-7］ mp84℃～89℃▲

35972-1A	TFS（35972-0010）			1g	￥5,200

4-(トリフルオロメトキシ)フェニルボロン酸
4-(Trifluoromethoxy)phenylboronic acid

警告

$C_7H_6BF_3O_3$...205.92 ［PRTR］1-405
CAS RN® ［139301-27-2］

41167-35	>98.0%(HLC)	Organics	G	25g	￥13,000
41167-55	>98.0%(HLC)	Organics	G	5g	￥4,300
35973-1A TFS（35973-0010）				1g	￥4,300

4-(トリフルオロメトキシ)フェニルヒドラジン塩酸塩
4-(Trifluoromethoxy)phenylhydrazine hydrochloride

警告

$CF_3OC_6H_4NHNH_2$･HCl...228.59 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［133115-72-7］

41186-52	>95.0%	G	5g	￥20,000
41186-62	>95.0%	G	1g	￥6,500

イソチオシアン酸4-(トリフルオロメトキシ)フェニル
4-(Trifluoromethoxy)phenyl isothiocyanate

$C_8H_4F_3NOS$...219.18 ［危］4-3-III
CAS RN® ［64285-95-6］ d1.350▲

49279-27 TFS（TL00411EA）	97%		10g	￥26,600
49279-28 TFS（TL00411DA）	97%		1g	￥6,300

5-[4-(トリフルオロメトキシ)フェニル]オキサゾール
5-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]oxazole

警告

$C_{10}H_6F_3NO_2$...229.15 ［危］4-3-III
CAS RN® ［1227954-44-0］

41192-52	>95.0%(HLC)	G	5g	￥68,000
41192-62	>95.0%(HLC)	G	1g	￥14,000

2′-(トリフルオロメチル)アセトフェノン
2′-(Trifluoromethyl)acetophenone

$CF_3C_6H_4COCH_3$...188.14 ［危］4-3-III
CAS RN® ［17408-14-9］ d1.255▲

40257-32		>98.0%(GC)	G	25g	￥13,000
40257-52		>98.0%(GC)	G	5g	￥5,000
21443-1A	TFS（21443-0010）			1g	￥4,100

3′-(トリフルオロメチル)アセトフェノン
3′-(Trifluoromethyl)acetophenone

$CF_3C_6H_4COCH_3$...188.14 ［危］4-3-III
CAS RN® ［349-76-8］ bp198℃～200℃▲ d1.235▲

21444-1A	TFS（21444-0010）			1g	￥4,000

4′-(トリフルオロメチル)アセトフェノン
4′-(Trifluoromethyl)acetophenone

警告

$C_9H_7F_3O$...188.14
CAS RN® ［709-63-7］ mp30℃～33℃▲

21445-1A	TFS（21445-0050）			5g	￥9,100
21445-2A	TFS（21445-0010）			1g	￥3,600

2-(トリフルオロメチル)アクリル酸
2-(Trifluoromethyl)acrylic acid

$C_4H_3F_3O_2$...140.06
CAS RN® ［381-98-6］ mp48℃～52℃▲

31310-1A	TFS（31310-0010）			1g	￥5,200

3-(トリフルオロメチル)アニリン-2,4,5,6-d_4
3-(Trifluoromethyl)aniline-2,4,5,6-d_4

$C_7H_2D_4NF_3$...165.14 ［危］4-3-III
CAS RN® ［1219802-14-8］

49144-20	CDN（D-6441）	98 atom% D		100mg	￥58,300

4-トリフルオロメチルアニリン-2,3,5,6-d_4
4-Trifluoromethylaniline-2,3,5,6-d_4

$H_2NC_6D_4CF_3$...165.14 ［危］4-3-III
CAS RN®［1219795-48-8］

49135-26	CDN（D-5606）	98 atom% D	250mg	￥88,000

3-(トリフルオロメチル)アニソール
3-(Trifluoromethyl)anisole

$C_8H_7F_3O$...176.13 ［危］4-2-III
CAS RN®［454-90-0］ d1.21▲

19978-1A	TFS（19978-0050）		5g	￥4,700

2-(Trifluoromethyl)benzamide standard → Trifluoromethyl-2 benzamide standard

トリフルオロメチル-2-ベンズアミド標準品
Trifluoromethyl-2 benzamide standard

$C_8H_6F_3NO$...189.13 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［360-64-5］

49312-20	A2S（T190P025）	残留農薬試験用	25mg	￥38,000

3-(トリフルオロメチル)ベンゼンスルホニルクロリド
3-(Trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride

$CF_3C_6H_4SO_2Cl$...244.62 ［危］4-3-III
CAS RN®［777-44-6］bp88℃～90℃(6mm)▲ d1.526▲

30628-1A	TFS（30628-0050）		5g	￥8,800

2-(トリフルオロメチル)ベンゼンチオール
2-(Trifluoromethyl)benzenethiol

$C_7H_5F_3S$...178.17 ［危］4-2-III
CAS RN®［13333-97-6］ d1.350▲

49279-33	TFS（TL00684EA）	95%	10g	￥34,800
49279-34	TFS（TL00684DA）	95%	1g	￥4,700

[2-(トリフルオロメチル)-1*H*-ベンズイミダゾール-1-イル]酢酸
[2-(Trifluoromethyl)-1*H*-benzimidazol-1-yl]acetic acid

$C_{10}H_7F_3N_2O_2$...244.16
CAS RN® [313241-14-4] mp248℃▲

49279-36	TFS（MO07742DA）	97%	1g	￥7,400

3-[5-(トリフルオロメチル)-1*H*-ベンゾ[*d*]イミダゾール-2-イル]プロパン-1-オール
3-[5-(Trifluoromethyl)-1*H*-benzo[*d*]imidazol-2-yl]propan-1-ol

$C_{11}H_{11}F_3N_2O$...244.21
CAS RN® [175135-15-6] mp134℃～135℃▲

49279-39	TFS（BTB05684EA）	97%	10g	￥59,200
49279-40	TFS（BTB05684DA）	97%	1g	￥8,000

2-(トリフルオロメチル)安息香酸
2-(Trifluoromethyl)benzoic acid

警告

$CF_3C_6H_4CO_2H$...190.11
CAS RN® [433-97-6] bp247℃(753mm)▲ mp109℃～113℃▲

18845-1A	TFS（18845-0050）		5g	￥6,100

2-トリフルオロメチル安息香酸標準品
2-Trifluoromethyl benzoic acid standard

$C_8H_5O_2F_3$...190.11 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [433-97-6]

49867-31	DES（C17845200）	残留農薬試験用	100mg	￥20,000

5-(トリフルオロメチル)-1*H*-ベンゾ[*d*]イミダゾール-2-チオール
5-(Trifluoromethyl)-1*H*-benzo[*d*]imidazole-2-thiol

$C_8H_5F_3N_2S$...218.20
CAS RN® [86604-73-1] mp277℃～279℃▲

49279-41	TFS（RH01250DA）	97%	1g	￥32,900
49279-42	TFS（RH01250CB）	97%	250mg	￥16,200

2-(トリフルオロメチル)ベンゾニトリル
2-(Trifluoromethyl)benzonitrile

警告

$C_8H_4F_3N$...171.11 ［劇］III［危］4-3-III
CAS RN® ［447-60-9］

40385-32	>97.0%(GC)	G	25g	￥9,000
40385-52	>97.0%(GC)	G	5g	￥3,400

2-(トリフルオロメチル)ベンゾイルクロリド
2-(Trifluoromethyl)benzoyl chloride

$CF_3C_6H_4COCl$...208.56 ［危］4-3-III
CAS RN® ［312-94-7］ bp84℃～85℃(16mm)▲ d1.416▲

31293-1A	TFS（31293-0050）	5g	￥6,200
31293-2A	TFS（31293-0010）	1g	￥2,200

3-(トリフルオロメチル)ベンゾイルクロリド
3-(Trifluoromethyl)benzoyl chloride

$C_8H_4ClF_3O$...208.56 ［危］4-3-III
CAS RN® ［2251-65-2］ d1.38▲

31294-1A	TFS（31294-0050）	5mL	￥5,700

4-(トリフルオロメチル)ベンゾイルクロリド
4-(Trifluoromethyl)benzoyl chloride

$CF_3C_6H_4COCl$...208.56 ［危］4-3-III
CAS RN® ［329-15-7］ bp78℃～79℃(16mm)▲ d1.404▲

30342-1A	TFS（30342-0050）	5g	￥6,500
30342-2A	TFS（30342-0010）	1g	￥3,200

2-(トリフルオロメチル)ベンジルアルコール
2-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol

$CF_3C_6H_4CH_2OH$...176.13 ［危］4-3-III
CAS RN® ［346-06-5］ bp80℃～83℃(3mm)▲ d1.326▲

21441-1A	TFS（21441-0050）	5g	￥8,000

4-(トリフルオロメチル)ベンジルアルコール
4-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol

$C_8H_7F_3O$...176.13 ［危］4-3-III
CAS RN®［349-95-1］ d1.28▲

21357-1A	TFS（21357-0050）		5g	￥7,100

2-(トリフルオロメチル)ベンジルアミン
2-(Trifluoromethyl)benzylamine

$CF_3C_6H_4CH_2NH_2$...175.15 ［危］4-2-III
CAS RN®［3048-01-9］ d1.249▲

31295-1A	TFS（31295-0100）		10g	￥20,300
31295-2A	TFS（31295-0050）		5g	￥11,500

3-(トリフルオロメチル)ベンジルアミン
3-(Trifluoromethyl)benzylamine

$CF_3C_6H_4CH_2NH_2$...175.15 ［危］4-3-III
CAS RN®［2740-83-2］ d1.222▲

31296-1A	TFS（31296-0050）		5g	￥9,500

4-(トリフルオロメチル)ベンジルアミン
4-(Trifluoromethyl)benzylamine

$C_8H_8F_3N$...175.15 ［危］4-3-III
CAS RN®［3300-51-4］ d1.229▲

37583-1A	TFS（37583-0010）		1g	￥3,800
37583-2A	TFS（37583-0100）		10g	￥18,000

2-トリフルオロメチル-4-クロロアニリン標準品
2-Trifluoromethyl-4-chloroaniline standard

$C_7H_5NClF_3$...195.56 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［445-03-4］

49867-26	DES（C17845300）	残留農薬試験用	100mg	￥18,000

4-(トリフルオロメチル)けい皮酸
4-(Trifluoromethyl)cinnamic acid

$C_{10}H_7F_3O_2$...216.15
CAS RN® [16642-92-5]

40313-32	>95.0%(HLC)	G	25g	￥12,000
40313-52	>95.0%(HLC)	G	5g	￥5,000

1-(トリフルオロメチル)シクロプロパン-1-カルボン酸
1-(Trifluoromethyl)cyclopropane-1-carboxylic acid

$C_5H_5F_3O_2$...154.08
CAS RN® [277756-46-4]

41671-97	>97.0%(GC)	G	500mg	￥22,000

1,1,1-トリフルオロ-5-メチル-2,4-ヘキサンジオン
1,1,1-Trifluoro-5-methyl-2,4-hexanedione

$C_7H_9F_3O_2$...182.14 [危] 4-2-III
CAS RN® [30984-28-2] bp61℃(48mm)▲

42176-1A	TFS (42176-0250)		25g	￥61,500

4-トリフルオロメチルニコチンアミド標準品
4-Trifluoromethylnicotinamide standard

$C_7H_5N_2OF_3$...190.12 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [158062-71-6]

49867-32	DES (C17845700)	残留農薬試験用	100mg	￥33,000

4-(トリフルオロメチル)ニコチン酸
4-(Trifluoromethyl)nicotinic acid

$C_7H_4F_3NO_2$...191.10
CAS RN® [158063-66-2] mp150℃(dec.)▲

49279-43	TFS (RF03948DE)	97%	5g	￥24,700
49279-44	TFS (RF03948DA)	97%	1g	￥8,200
49279-45	TFS (RF03948CB)	97%	250mg	￥3,800

3-(トリフルオロメチル)フェネチルアミン
3-(Trifluoromethyl)phenethylamine

$C_9H_{10}F_3N$...189.17
CAS RN® [52516-30-0]

36552-1A	TFS（36552-0010）		1g	￥13,700
36552-2A	TFS（36552-0050）		5g	￥43,400

2-(トリフルオロメチル)フェノール
2-(Trifluoromethyl)phenol

$CF_3C_6H_4OH$...162.10
CAS RN® [444-30-4] bp147℃～148℃▲ mp45℃～46℃▲

20478-1A	TFS（20478-0010）		1g	￥5,600

3-(トリフルオロメチル)フェノール-2,4,6-d_3,OD
3-(Trifluoromethyl)phenol-2,4,6-d_3, OD

$C_7HD_4F_3O$...166.13 ［危］4-3-III
CAS RN® [1219798-47-6]

49144-22	CDN（D-6664）	98 atom% D	500mg	￥36,300

4-(トリフルオロメチル)フェノール
4-(Trifluoromethyl)phenol

$CF_3C_6H_4OH$...162.10 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® [402-45-9] bp71.5℃～72℃(8mm)▲ mp45℃～47℃▲

17644-1A	TFS（17644-0010）		1g	￥3,900
17644-2A	TFS（17644-0050）		5g	￥9,800

2-(トリフルオロメチル)フェノチアジン
2-(Trifluoromethyl)phenothiazine

$C_{13}H_8F_3NS$...267.27
CAS RN® [92-30-8] mp188℃～190℃▲

13976-1A	TFS（13976-0250）		25g	￥11,800

4-(トリフルオロメチル)フェニル酢酸
4-(Trifluoromethyl)phenylacetic acid

警告

$CF_3C_6H_4CH_2CO_2H$...204.14
CAS RN® [32857-62-8] mp79℃～81℃▲

41188-32	>95.0%(HLC)		G	25g	￥14,000
41188-52	>95.0%(HLC)		G	5g	￥5,000
21437-1A	TFS（21437-0010）			1g	￥4,400

3-(トリフルオロメチル)フェニルアセトン
3-(Trifluoromethyl)phenylacetone

$C_{10}H_9F_3O$...202.17 ［危］4-3-III
CAS RN® [21906-39-8] d1.204▲

18616-1A	TFS（18616-0100）			10g	￥13,100
18616-2A	TFS（18616-0010）			1g	￥3,600

3-(トリフルオロメチル)フェニルアセトニトリル
3-(Trifluoromethyl)phenylacetonitrile

警告

$CF_3C_6H_4CH_2CN$...185.14 ［劇］III ［危］4-2-III
CAS RN® [2338-76-3]

40387-32	>98.0%(GC)		G	25g	￥14,000
40387-52	>98.0%(GC)		G	5g	￥5,000

2-(トリフルオロメチル)フェニルボロン酸
2-(Trifluoromethyl)phenylboronic acid

$C_7H_6BF_3O_2$...189.93 ［PRTR］1-405 ［凍］ -20℃以下
CAS RN® [1423-27-4]

40586-65	>97.0%(HLC)	Organics	G	1g	￥4,800

3-(トリフルオロメチル)フェニルボロン酸
3-(Trifluoromethyl)phenylboronic acid

警告

$C_7H_6BF_3O_2$...189.93 ［PRTR］1-405
CAS RN® ［1423-26-3］ mp161℃～167℃▲

41169-55	>98.0%(HLC)	Organics	G	5g	￥10,500
41169-65	>98.0%(HLC)	Organics	G	1g	￥4,300
35975-1A TFS（35975-0010）				1g	￥4,300

4-トリフルオロメチルフェニルボロン酸
4-Trifluoromethylphenylboronic acid

警告

$C_7H_6BF_3O_2$...189.93 ［PRTR］1-405
CAS RN® ［128796-39-4］

40972-35	>95.0%(HLC)	Organics	G	25g	￥18,500
40972-55	>95.0%(HLC)	Organics	G	5g	￥5,900
35976-1A TFS（35976-5000）				500mg	￥3,300

イソシアン酸4-(トリフルオロメチル)フェニル
4-(Trifluoromethyl)phenyl isocyanate

警告

$C_8H_4F_3NO$...187.11 ［危］4-2-III ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［1548-13-6］

40388-32	>98.0%(GC)		G	25g	￥24,000
40388-52	>98.0%(GC)		G	5g	￥6,800

[3-(トリフルオロメチル)フェニル]メタンスルホニルクロリド
[3-(Trifluoromethyl)phenyl]methanesulfonyl chloride

$C_8H_6ClF_3O_2S$...258.64
CAS RN® ［127162-96-3］ mp173℃～174℃▲

49279-49 TFS（MO00932DA）	90%		1g	￥6,600
49279-50 TFS（MO00932CB）	90%		250mg	￥4,900

[4-(トリフルオロメチル)フェニル]メタンスルホニルクロリド
[4-(Trifluoromethyl)phenyl]methanesulfonyl chloride

$C_8H_6ClF_3O_2S$...258.64
CAS RN® [163295-75-8] mp104℃～106℃▲

49279-51	TFS（MO07768DA）	>95.0%		1g	￥8,000
49279-52	TFS（MO07768CB）	>95.0%		250mg	￥4,700

5-[4-(トリフルオロメチル)フェニル]オキサゾール
5-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]oxazole

警告

$C_{10}H_6F_3NO$...213.15
CAS RN® [87150-14-9]

41198-52	>95.0%(HLC)	G	5g	￥65,000
41198-62	>95.0%(HLC)	G	1g	￥14,000

4-[3-(トリフルオロメチル)フェニル]-4-ピペリジノール
4-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-4-piperidinol

$C_{12}H_{14}F_3NO$...245.24
CAS RN® [2249-28-7] mp89℃～93℃▲

13698-1A	TFS（13698-0250）		25g	￥20,300

ピバル酸2-(トリフルオロメチル)フェニル
2-(Trifluoromethyl)phenyl pivalate

警告

$C_{12}H_{13}F_3O_2$...246.22 [危] 4-3-III

41194-52	>95.0%(GC)	G	5g	￥30,000
41194-62	>95.0%(GC)	G	1g	￥8,000

ピバル酸3-(トリフルオロメチル)フェニル
3-(Trifluoromethyl)phenyl pivalate

警告

$C_{12}H_{13}F_3O_2$...246.22 [危] 4-2-III
CAS RN® [1075754-37-8]

41193-52	>95.0%(HLC)	G	5g	￥30,000
41193-62	>95.0%(HLC)	G	1g	￥8,000

3-(2-トリフルオロメチルフェニル)プロピオン酸
3-(2-Trifluoromethylphenyl)propionic acid

$C_{10}H_9F_3O_2$...218.17
CAS RN® [94022-99-8]

40299-32	>98.0%(HLC)	G	25g	￥14,000
40299-52	>98.0%(HLC)	G	5g	￥5,800

3-[4-(トリフルオロメチル)フェニル]-1*H*-ピラゾール-4-カルバルデヒド
3-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-1*H*-pyrazole-4-carbaldehyde

$C_{11}H_7F_3N_2O$...240.18
CAS RN® [306936-65-2] mp113℃～115℃▲

49279-53	TFS（SP01494DA）	97%	1g	￥18,400

5-(トリフルオロメチル)-1-フェニル-1*H*-ピラゾール-4-カルボン酸
5-(Trifluoromethyl)-1-phenyl-1*H*-pyrazole-4-carboxylic acid

警告

$C_{11}H_7F_3N_2O_2$...256.18
CAS RN® [98534-81-7]

40378-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥24,000
40378-62	>97.0%(HLC)	G	1g	￥7,000

[2-[4-(トリフルオロメチル)フェニル]-1,3-チアゾール-4-イル]メタノール
[2-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazol-4-yl]methanol

$C_{11}H_8F_3NOS$...259.24
CAS RN® [857284-25-4] mp107℃▲

49279-60	TFS（CC46009DA）	97%	1g	￥19,200
49279-61	TFS（CC46009CB）	97%	250mg	￥7,400

トリフルオロメタンスルホン酸2-(トリフルオロメチル)フェニル
2-(Trifluoromethyl)phenyl trifluoromethanesulfonate

警告

$C_8H_4F_6O_3S$...294.17 ［危］4-3-III
CAS RN® [199188-29-9]

41197-52		G	5g	￥29,000
41197-62		G	1g	￥8,000

トリフルオロメタンスルホン酸3-(トリフルオロメチル)フェニル
3-(Trifluoromethyl)phenyl trifluoromethanesulfonate

警告

$C_8H_4F_6O_3S$...294.17 ［危］4-3-III
CAS RN® ［199188-30-2］

41196-52	>92.0%(GC)	G	5g	￥29,000
41196-62	>92.0%(GC)	G	1g	￥8,000

トリフルオロメタンスルホン酸4-(トリフルオロメチル)フェニル
4-(Trifluoromethyl)phenyl trifluoromethanesulfonate

警告

$C_8H_4F_6O_3S$...294.17 ［危］4-3-III
CAS RN® ［146397-87-7］

41195-52	>93.0%(GC)	G	5g	￥29,000
41195-62	>93.0%(GC)	G	1g	￥8,000

3′-(トリフルオロメチル)プロピオフェノン
3′-(Trifluoromethyl)propiophenone

$C_{10}H_9F_3O$...202.17 ［危］4-3-III
CAS RN® ［1533-03-5］

40402-32	>95.0%(HLC)	G	25g	￥12,000
40402-52	>95.0%(HLC)	G	5g	￥4,400

3-(トリフルオロメチル)ピラゾール
3-(Trifluoromethyl)pyrazole

$C_4H_3F_3N_2$...136.07 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［20154-03-4］

41672-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥19,000
41672-62	>97.0%(HLC)	G	1g	￥5,800

4-[3-(トリフルオロメチル)-1*H*-ピラゾール-1-イル]安息香酸
4-[3-(Trifluoromethyl)-1*H*-pyrazol-1-yl]benzoic acid

$C_{11}H_7F_3N_2O_2$...256.18
CAS RN® [220462-27-1] mp189℃～190℃▲

49279-64	TFS（MO00070DA）	97%	1g	￥10,400
49279-65	TFS（MO00070CB）	97%	250mg	￥4,700

4-(トリフルオロメチル)ピリジン-3-アミン
4-(Trifluoromethyl)pyridin-3-amine

$C_6H_5F_3N_2$...162.11
CAS RN® [175204-80-5] mp55℃～56℃▲

49279-67	TFS（RF03857DA）	97%	1g	￥27,400

3-(トリフルオロメチル)ピリジン
3-(Trifluoromethyl)pyridine

危険

$C_6H_4F_3N$...147.09 [危] 4-2-III
CAS RN® [3796-23-4]

40379-52	>98.0%(HLC)	G	5g	￥16,000
40379-62	>98.0%(HLC)	G	1g	￥6,000

4-[5-(トリフルオロメチル)ピリジン-2-イル]ベンズアルデヒド
4-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]benzaldehyde

$C_{13}H_8F_3NO$...251.20
CAS RN® [871252-64-1] mp91℃～93℃▲

49279-69	TFS（CC53004DA）	90%	1g	￥25,800
49279-70	TFS（CC53004CB）	90%	250mg	￥18,900

1-[5-(トリフルオロメチル)-2-ピリジニル]ピペラジン
1-[5-(Trifluoromethyl)-2-pyridinyl]piperazine

$C_{10}H_{12}F_3N_3$...231.21
CAS RN® [132834-58-3]

36710-1A	TFS（36710-0010）		1g	￥24,600

4-[5-(トリフルオロメチル)ピリド-2-イル]安息香酸
4-[5-(Trifluoromethyl)pyrid-2-yl]benzoic acid

$C_{13}H_8F_3NO_2$...267.20
CAS RN® [223127-47-7] mp287.5℃～293.5℃▲

49279-71	TFS（CC53001DA）	95%	1g	￥66,900

4-[5-(トリフルオロメチル)ピリド-2-イル]ベンゾニトリル
4-[5-(Trifluoromethyl)pyrid-2-yl]benzonitrile

$C_{13}H_7F_3N_2$...248.20 [劇] III
CAS RN® [892501-99-4] mp123℃～124℃▲

49279-73	TFS（CC53016DE）	97%	5g	￥69,700
49279-74	TFS（CC53016DA）	97%	1g	￥18,900

[4-[5-(トリフルオロメチル)ピリド-2-イル]フェニル]メタノール
[4-[5-(Trifluoromethyl)pyrid-2-yl]phenyl]methanol

$C_{13}H_{10}F_3NO$...253.21
CAS RN® [613239-75-1] mp123℃～124℃▲

49279-75	TFS（CC53009DA）	97%	1g	￥29,900
49279-76	TFS（CC53009CB）	97%	250mg	￥12,900

[4-[5-(トリフルオロメチル)ピリド-2-イル]フェニル]メチルアミン
[4-[5-(Trifluoromethyl)pyrid-2-yl]phenyl]methylamine

$C_{13}H_{11}F_3N_2$...252.23
CAS RN® [906352-74-7] mp108.5℃～110℃▲

49279-77	TFS（CC53013DA）	97%	1g	￥80,100
49279-78	TFS（CC53013CB）	97%	250mg	￥33,500

1-[5-(トリフルオロメチル)-2-ピリジル]ピペリジン-4-カルボン酸
1-[5-(Trifluoromethyl)-2-pyridyl]piperidine-4-carboxylic acid

$C_{12}H_{13}F_3N_2O_2$...274.23
CAS RN® [406476-31-1] mp162℃～164℃▲

49279-79	TFS（KM07694EA）	95%	10g	☆
49279-80	TFS（KM07694DA）	95%	1g	￥28,500
49279-81	TFS（KM07694CB）	95%	250mg	￥10,400

2-(トリフルオロメチル)-4-キノリノール
2-(Trifluoromethyl)-4-quinolinol

警告

$C_{10}H_6F_3NO$...213.15
CAS RN® [1701-18-4]

40381-32	>97.0%(HLC)	G	25g	￥40,000
40381-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥14,000

4-(トリフルオロメチル)サリチル酸
4-(Trifluoromethyl)salicylic acid

$C_8H_5F_3O_3$...206.11
CAS RN® [328-90-5]

40458-32	>95.0%(HLC)	G	25g	￥11,000
40458-52	>95.0%(HLC)	G	5g	￥4,000

4-(トリフルオロメチルチオ)フェノール
4-(Trifluoromethylthio)phenol

$C_7H_5F_3OS$...194.17
CAS RN® [461-84-7]

41673-32	>97.0%(HLC)	G	25g	￥21,000
41673-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥7,000

イソシアン酸4-(トリフルオロメチルチオ)フェニル
4-(Trifluoromethylthio)phenyl isocyanate

$C_8H_4F_3NOS$...219.18 ［危］4-3-III
CAS RN® [24032-84-6]

31949-1A	TFS（31949-5000）	500mg	￥29,600

(トリフルオロメチル)トリメチルシラン,テトラヒドロフラン溶液
(Trifluoromethyl)trimethylsilane, in tetrahydrofuran

$C_4H_9F_3Si$...142.19 ［危］4-SI-I［労］有-2,57,57-2 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® [81290-20-2]

0.5mol/L

36832-1A	TFS（36832-0050）	5mL	￥3,800
36832-2A	TFS（36832-0250）	25mL	￥12,000

5-(トリフルオロメチル)ウラシル
5-(Trifluoromethyl)uracil

$C_5H_3F_3N_2O_2$...180.08
CAS RN® [54-20-6]

41189-52	>95.0%(HLC)	G	5g	￥20,000
41189-62	>95.0%(HLC)	G	1g	￥6,500

3,4,5-トリフルオロニトロベンゼン
3,4,5-Trifluoronitrobenzene

警告

$C_6H_2F_3NO_2$...177.08 [危] 4-3-III
CAS RN® [66684-58-0]

40389-32	>97.0%(GC)	G	25g	￥12,000
40389-52	>97.0%(GC)	G	5g	￥4,200

1,1,1-トリフルオロ-2,4-ペンタンジオン
1,1,1-Trifluoro-2,4-pentanedione

$CF_3COCH_2COCH_3$...154.08 [危] 4-2-III
CAS RN® [367-57-7] d1.2700†

21671-1A	TFS (21671-0250)	25mL	￥16,100
21671-2A	TFS (21671-0100)	10mL	￥7,200

2,3,4-トリフルオロフェノール
2,3,4-Trifluorophenol

$F_3C_6H_2OH$...148.08 [危] 4-2-III
CAS RN® [2822-41-5] bp69℃(43mm)▲ mp30℃～34℃▲

30855-1A	TFS (30855-0010)	1g	￥8,300

2,3,4-トリフルオロフェニルボロン酸
2,3,4-Trifluorophenylboronic acid

警告

$C_6H_4BF_3O_2$...175.90 [PRTR] 1-405
CAS RN® [226396-32-3] mp229℃～235℃†

41171-55	>97.0%(HLC)	Organics	G	5g	￥11,000
41171-65	>97.0%(HLC)	Organics	G	1g	￥4,300

2,3,6-トリフルオロフェニルボロン酸
2,3,6-Trifluorophenylboronic acid

$C_6H_4BF_3O_2$...175.90 ［PRTR］1-405 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［247564-71-2］

40587-35	>97.0%(HLC)	Organics	G	25g	￥21,000
40587-55	>97.0%(HLC)	Organics	G	5g	￥7,000

2,4,5-トリフルオロフェニルボロン酸
2,4,5-Trifluorophenylboronic acid

警告

$C_6H_4BF_3O_2$...175.90 ［PRTR］1-405
CAS RN® ［247564-72-3］ mp100℃ †

41170-55	>97.0%(T)	Organics	G	5g	￥23,000
41170-65	>97.0%(T)	Organics	G	1g	￥7,000

2,4,6-トリフルオロフェニルボロン酸
2,4,6-Trifluorophenylboronic acid

警告

$C_6H_4BF_3O_2$...175.90 ［PRTR］1-405
CAS RN® ［182482-25-3］ mp228℃～235℃ †

41172-55	>95.0%(HLC)	Organics	G	5g	￥12,000
41172-65	>95.0%(HLC)	Organics	G	1g	￥4,100

3,4,5-トリフルオロフェニルボロン酸ピナコールエステル
3,4,5-Trifluorophenylboronic acid pinacol ester

$C_{12}H_{14}BF_3O_2$...258.04 ［危］4-3-III ［PRTR］1-405 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［827614-70-0］

40802-55	>97.0%(GC)	Organics	G	5g	￥20,000
40802-65	>97.0%(GC)	Organics	G	1g	￥5,800

4,4,4-トリフルオロ-1-フェニル-1,3-ブタンジオン
4,4,4-Trifluoro-1-phenyl-1,3-butanedione

$C_6H_5COCH_2COCF_3$...216.15
CAS RN® [326-06-7] bp224℃† mp38℃～40℃†

20267-1A	TFS（20267-0250）		25g	￥8,500

(*R*)-1,1,1-トリフルオロ-2-プロパノール
(*R*)-1,1,1-Trifluoro-2-propanol

危険

$C_3H_5F_3O$...114.06 [危] 4-1-II
CAS RN® [17628-73-8]

光学純度:>96.0% ee(GC)

41181-35	>98.0%(GC)	不斉合成用	25g	￥85,000

(*S*)-1,1,1-トリフルオロ-2-プロパノール
(*S*)-1,1,1-Trifluoro-2-propanol

危険

$C_3H_5F_3O$...114.06 [危] 4-1-II
CAS RN® [3539-97-7]

光学純度:>96.0% ee(GC)

41182-35	>98.0%(GC)	不斉合成用	25g	￥85,000

2,3,5-トリフルオロピリジン
2,3,5-Trifluoropyridine

警告

$C_5H_2F_3N$...133.07 [危] 4-2-III
CAS RN® [76469-41-5]

40383-52	>98.0%(HLC)	G	5g	￥19,000
40383-62	>98.0%(HLC)	G	1g	￥5,900

α,α,α-トリフルオロ-*m*-トルアルデヒド
α,α,α-Trifluoro-*m*-tolualdehyde

警告

$C_8H_5F_3O$...174.11 ［危］4-2-III
CAS RN® ［454-89-7］ d1.30▲

40973-32		>98.0%(GC)	25mL	￥6,500
18844-1A	TFS（18844-0050）		5g	￥4,900
18844-2A	TFS（18844-0250）		25g	￥16,100

α,α,α-トリフルオロ-*p*-トルアルデヒド
α,α,α-Trifluoro-*p*-tolualdehyde

警告

$C_8H_5F_3O$...174.11 ［危］4-2-III
CAS RN® ［455-19-6］ d1.27▲

41014-02		>98.0%(GC)	500mL	￥27,000
41014-32		>98.0%(GC)	25mL	￥3,400
20892-1A	TFS（20892-0100）		10g	￥11,400
20892-2A	TFS（20892-0500）		50g	￥38,300

α,α,α-トリフルオロトルエン
α,α,α-Trifluorotoluene

危険

$C_6H_5CF_3$...146.10 ［危］4-1-II
CAS RN® ［98-08-8］ bp102℃† d1.1990†

40974-02		>98.0%(GC)	500mL	￥10,000
13977-1A	TFS（13977-5000）		500mL	￥10,300
13977-2A	TFS（13977-0500）		50mL	￥3,000

α,α,α-トリフルオロトルエン-d_5
α,α,α-Trifluorotoluene-d_5

$C_7D_5F_3$...151.13 ［危］4-1-II
CAS RN® ［164112-72-5］

49144-23	CDN（D-5716）	99 atom% D	500mg	￥29,700

α,α,α-Trifluoro-*o*-toluic acid → 2-(Trifluoromethyl)benzoic acid

α,α,α-トリフルオロ-*p*-トルイル酸
α,α,α-Trifluoro-*p*-toluic acid

$CF_3C_6H_4CO_2H$...190.11
CAS RN® [455-24-3] mp219℃～220℃▲

18846-1A	TFS（18846-0050）	5g	￥8,700
18846-2A	TFS（18846-0010）	1g	￥2,900

α,α,α-トリフルオロ-*p*-トルニトリル
α,α,α-Trifluoro-*p*-tolunitrile

警告

$C_8H_4F_3N$...171.11 ［劇］III
CAS RN® [455-18-5] mp37℃～41℃▲ d1.27▲

41015-32	>98.0%(HLC)	G	25g	￥5,800
41015-52	>98.0%(HLC)	G	5g	￥2,100

(α,α,α-Trifluoro-*p*-tolyl)acetic acid → 4-(Trifluoromethyl)phenylacetic acid

イソチオシアン酸α,α,α-トリフルオロ-*m*-トリル
α,α,α-Trifluoro-*m*-tolyl isothiocyanate

$CF_3C_6H_4NCS$...203.18 ［危］4-3-III
CAS RN® [1840-19-3] bp206℃～208℃▲ d1.335▲

30689-1A	TFS（30689-0050）	5g	￥7,300

N-(α,α,α-トリフルオロ-*p*-トリル)ピペラジン
N-(α,α,α-Trifluoro-*p*-tolyl)piperazine

$C_{11}H_{13}F_3N_2$...244.23
CAS RN® [30459-17-7] mp89℃～92℃▲

36712-2A	TFS（36712-0050）	5g	￥34,100
36712-1A	TFS（36712-0010）	1g	￥9,000

1,1,1-トリフルオロ-*N*-[(トリフルオロメチル)スルホニル]メタンスルホンアミド
1,1,1-Trifluoro-*N*-[(trifluoromethyl)sulfonyl]methanesulfonamide

危険

$(CF_3SO_2)_2NH$...281.16 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［82113-65-3］ bp90℃～91℃† mp46℃～57℃†

41075-15	>98.0%(T)	素材研究用	P	250g	￥45,000
41075-35	>98.0%(T)	素材研究用	P	25g	￥10,000

トリフルラリン標準品
Trifluralin standard

警告

$CF_3(NO_2)_2C_6H_2N(CH_2CH_2CH_3)_2$...335.27 ［PRTR］1-293 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［1582-09-8］ mp48.5℃～49℃†

40852-96	>99.0%(GC)	残留農薬試験用	G	200mg	￥9,500
49826-06 DES（C17850000）		残留農薬試験用		250mg	￥13,000

トリフルラリン-d_{14}
Trifluralin-d_{14}

$C_{13}H_2D_{14}F_3N_3O_4$...349.36 ［PRTR］1-293
CAS RN® ［347841-79-6］

49144-24 CDN（D-3270）	98 atom% D			10mg	￥28,600

トリフルラリン-d_{14}標準品
Trifluralin-d_{14} standard

$C_{13}H_2D_{14}F_3N_3O_4$...349.36 ［PRTR］1-293 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［347841-79-6］

49835-72 DES（C17850100）		残留農薬試験用		10mg	￥55,000

トリフルスルフロンメチル標準品
Triflusulfuron-methyl standard

$C_{17}H_{19}F_3N_6O_6S$...492.43 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［126535-15-7］

49829-14 DES（C17851500）		残留農薬試験用		100mg	￥16,000

トリホリリジン
Trifolirhizin

$C_{22}H_{22}O_{10}$...446.40
CAS RN® [6807-83-6]

49068-42	PHY（80547）	天然物化学研究用	10mg	￥49,000

トリホリン標準品
Triforine standard

警告

$C_{10}H_{14}Cl_6N_4O_2$...434.95 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® [26644-46-2] mp155℃(dec.)†

49861-44	DES（C17860000）	残留農薬試験用	250mg	￥13,000

トリ(2-フリル)ホスフィン
Tri(2-furyl)phosphine

警告

$C_{12}H_9O_3P$...232.17
CAS RN® [5518-52-5] bp136℃(4mm)▲ mp61℃～64℃▲

29480-1A	TFS（29480-2500）		250mg	￥4,500

1,3,6-トリガロイル*β*-*D*-グルコース
1,3,6-Trigalloyl *β*-*D*-glucose

$C_{27}H_{24}O_{18}$...636.46 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® [18483-17-5]

49068-43	PHY（80631）	天然物化学研究用	10mg	￥95,000

トリグリセライド標準液(N)
Triglycerid Standard solution(N)

［冷］ 2℃～8℃

77872		体外診断用医薬品用 C 標準物質	5mL×3	￥10,000

Triglycine → Nitrilotriacetic acid

Triglycine-d_9 → Nitrilotriacetic acid-d_9

Triglyme → Triethylene glycol dimethyl ether

塩化トリゴネリン
Trigonelline chloride

$C_7H_8NO_2Cl$...173.59
CAS RN® [6138-41-6]

49068-44	PHY（80548）	天然物化学研究用	25mg	￥43,000

トリハロメタン標準原液(ヘッドスペース法用)
Trihalomethanes standard stock solution

危険

［危］4-AL-S-II［労］有-2,57,57-2［PRTR］2-66 ［冷］ 0℃～6℃
Fp12℃(as Methanol)†

メタノール溶液.クロロホルム 2mg/mL,ジブロモクロロメタン 4mg/mL,ブロモジクロロメタン 1mg/mL,ブロモホルム 20mg/mL.

40921-96	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ分析用		10mL×5	￥15,000

トリヘキシルテトラデシルホスホニウムビス(2-エチルヘキシル)ホスフェート
Trihexyltetradecylphosphonium bis(2-ethylhexyl)phosphate

49529-32	ILT（IN-0036-HP）	25g	￥33,000

トリヘキシル(テトラデシル)ホスホニウムビス(トリフルオロメチルスルホニル)イミド
Trihexyl(tetradecyl)phosphonium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide

$C_{34}H_{68}F_6NO_4PS_2$...764.00
CAS RN® [460092-03-9] mp<-50℃▲ d1.07▲

49520-25	ILT（IN-0021-HP-0100）	>98.0%	100g	￥33,000
49520-24	ILT（IN-0021-HP-0025）	>98.0%	25g	￥13,000

トリヘキシルテトラデシルホスホニウムビス(2,4,4-トリメチルペンチル)ホスフィネート
Trihexyltetradecylphosphonium bis(2,4,4-trimethylpentyl)phosphinate

$C_{48}H_{102}O_2P_2$...773.26
CAS RN® [465527-58-6]

49517-83	ILT（IN-0009-TG）	>95.0%	100g	￥79,000
49517-82	ILT（IN-0009-TG）	>95.0%	25g	￥36,000

トリヘキシルテトラデシルホスホニウムブロミド
Trihexyltetradecylphosphonium bromide

$C_{32}H_{68}BrP$...563.75
CAS RN® [654057-97-3]

49517-85	ILT（IN-0007-TG）	>95.0%	100g	￥30,000
49517-84	ILT（IN-0007-TG）	>95.0%	25g	￥12,000

トリヘキシルテトラデシルホスホニウムクロリド
Trihexyltetradecylphosphonium chloride

$C_{32}H_{68}ClP$...519.30
CAS RN® [258864-54-9]

49517-87	ILT（IN-0006-TG）	>95.0%	100g	￥24,000
49517-86	ILT（IN-0006-TG）	>95.0%	25g	￥9,000

トリヘキシルテトラデシルホスホニウムデカノエート
Trihexyltetradecylphosphonium decanoate

$C_{42}H_{87}O_2P$...655.11
CAS RN® [465527-65-5]

49517-89	ILT（IN-0008-TG）	>95.0%	100g	￥31,000
49517-88	ILT（IN-0008-TG）	>95.0%	25g	￥12,000

トリヘキシルテトラデシルホスホニウムジシアナミド
Trihexyltetradecylphosphonium dicyanamide

$C_{34}H_{68}N_3P$...549.89
CAS RN® [701921-71-3]

49517-91	ILT（IN-0010-TG）	>95.0%	100g	￥31,000
49517-90	ILT（IN-0010-TG）	>95.0%	25g	￥12,000

トリヘキシル(テトラデシル)ホスホニウムヘキサフルオロホスフェート
Trihexyl(tetradecyl)phosphonium hexafluorophosphate

$C_{32}H_{68}F_6P_2$...628.81
CAS RN® [374683-44-0]

49517-93	ILT（IN-0012-TG）	>95.0%		100g	￥37,000
49517-92	ILT（IN-0012-TG）	>95.0%		25g	￥15,000

トリヘキシルテトラデシルホスホニウム トリシアノメタニド
Trihexyltetradecylphosphonium tricyanomethanide

$C_{36}H_{68}N_3P$...573.91 ［劇］III
CAS RN® [855788-60-2]

49527-55	ILT（IN-0038-HP）	>98.0%		25g	￥34,000
49527-56	ILT（IN-0038-HP）	>98.0%		100g	￥60,000

トリ-*n*-ヘキシルトリメリテート
Tri-*n*-hexyl trimellitate

$C_{27}H_{42}O_6$...462.61
CAS RN® [1528-49-0]

40177-52		>97.0%(HLC)	G	5g	￥3,200
40177-62		>97.0%(HLC)	G	1g	￥2,200

2′,4′,6′-トリヒドロキシアセトフェノン一水和物
2′,4′,6′-Trihydroxyacetophenone monohydrate

$(HO)_3C_6H_2COCH_3 \cdot H_2O$...186.16
CAS RN® [480-66-0] mp219℃～221℃▲

13979-1A	TFS（13979-0250）			25g	￥16,700
13979-2A	TFS（13979-0050）			5g	￥5,200

1,2,4-Trihydroxyanthraquinone → Purpurin

2,3,4-トリヒドロキシベンズアルデヒド
2,3,4-Trihydroxybenzaldehyde

警告

$C_7H_6O_4$...154.11
CAS RN® [2144-08-3] mp159℃▲

40407-32		>95.0%(HLC)	G	25g	￥11,500
40407-52		>95.0%(HLC)	G	5g	￥4,500
42179-1A	TFS（42179-0250）			25g	￥29,300
42179-2A	TFS（42179-0050）			5g	￥7,300

2,4,5-トリヒドロキシベンズアルデヒド
2,4,5-Trihydroxybenzaldehyde

$C_7H_6O_4$...154.11
CAS RN® [35094-87-2] mp226℃～227℃▲

34594-1A	TFS（34594-0010）	1g	￥16,300
34594-2A	TFS（34594-0050）	5g	￥61,500

1,2,3-Trihydroxybenzene → Pyrogallol

1,3,5-Trihydroxybenzene dihydrate → Phloroglucinol dihydrate

3,4,5-Trihydroxybenzoic acid → Gallic acid

3,4,5-Trihydroxybenzoic acid monohydrate → Gallic acid monohydrate

3,4,5-トリヒドロキシ安息香酸-2,6-d_2
3,4,5-Trihydroxybenzoic-2,6-d_2 acid

$(HO)_3C_6D_2COOH$...172.13
CAS RN® [294660-92-7]

49135-28	CDN（D-2728）	98 atom% D	250mg	￥55,000

3,4,5-Trihydroxy-1-cyclohexene-1-carboxylic acid → Shikimic acid

5,7,4′-Trihydroxyflavanone → Naringenin

4',5,7-Trihydroxyflavone → Apigenin

5,7,3′-Trihydroxy-4′-methoxyflavanone → Hesperetin

2,3,7-Trihydroxy-9-phenyl-6-fluorone → Phenylfluorone

2,6,7-Trihydroxy-9-phenyl-3-isoxanthone → Phenylfluorone

2,6,8-Trihydroxypurine → Uric acid

4′,5,7-トリヒドロキシ-3,3′,6,8-テトラメトキシフラボン
4′,5,7-Trihydroxy-3,3′,6,8-tetramethoxyflavone

$C_{19}H_{18}O_9$...390.33
CAS RN® [58130-91-9]

49068-46	PHY（82674）	天然物化学研究用	10mg	￥60,000

2,4,6-Trihydroxy-1,3,5-triazine → Cyanuric acid

3',5,7-トリヒドロキシ 4',5',6-トリメトキシフラボン
3',5,7-Trihydroxy 4',5',6-trimethoxyflavone

$C_{18}H_{16}O_8$...360.31
CAS RN® [78417-26-2]

49877-79	PHY（84264）	天然物化学研究用	5mg	￥37,500

4′5,7-トリヒドロキシ3,6,8-トリメトロキシフラボン
4′,5,7-Trihydroxy 3,6,8-trimethoxyflavone

$C_{18}H_{16}O_8$...360.31
CAS RN® [57393-71-2]

49068-47	PHY（82675）	天然物化学研究用	10mg	￥60,000

Triiodomethane → Iodoform

ドデカカルボニル三鉄
Triiron dodecacarbonyl, stabilized

$C_{12}Fe_3O_{12}$...503.65 ［労］有-2 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［17685-52-8］

5%～10% MeOH of crystallization

20929-1A	TFS（20929-0050）	5g	￥8,700
20929-2A	TFS（20929-0250）	25g	￥31,400

Triiron tetraoxide → Iron oxide, black

トリイソブチルアルミニウム, *n*-ヘキサン溶液
Triisobutylaluminium, in *n*-hexane

危険

$[(CH_3)_2CHCH_2]_3Al$...198.32 ［危］3-OT-2-II ［労］有-2,57,57-2 ［PRTR］1-392 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［100-99-2］ Fp-22℃(as Hexane)†

製造元:東ソー・ファインケム株式会社, air/moisture/heat sensitive

40923-05	abt 1mol/L(T)	Organics		500mL	￥15,500
40923-25	abt 1mol/L(T)	Organics		100mL	￥6,200

トリイソブチルメチルホスホニウムトシラート
Triisobutylmethylphosphonium tosylate

警告

$C_{20}H_{37}O_3PS$...388.54
CAS RN®［344774-05-6］

49517-67	ILT（IN-0011-TG）	>95.0%	100g	￥33,000
49517-66	ILT（IN-0011-TG）	>95.0%	25g	￥13,000

Triisopropanolamine → 1,1′,1′′-Nitrilotri-2-propanol

環状ほう酸トリイソプロパノールアミン
Triisopropanolamine cyclic borate

$C_9H_{18}NO_3B$...199.05 ［PRTR］1-405
CAS RN® ［101-00-8］ mp150℃～157℃▲

26924-1A	TFS（26924-1000）		100g	￥32,200

トリイソプロポキシビニルシラン
Triisopropoxyvinylsilane

$C_{11}H_{24}O_3Si$...232.39 ［危］4-2-III
CAS RN® ［18023-33-1］

40371-32	>95.0%(GC)	G	25mL	￥15,500
40371-52	>95.0%(GC)	G	5mL	￥5,200

1,3,5-トリイソプロピルベンゼン
1,3,5-Triisopropylbenzene

$C_{15}H_{24}$...204.35 ［危］4-3-III
CAS RN® ［717-74-8］ bp232℃～236℃▲ d0.84▲

17122-1A	TFS（17122-1000）		100mL	￥20,300

塩化2,4,6-トリイソプロピルベンゼンスルホニル
2,4,6-Triisopropylbenzenesulfonyl chloride

危険

$[(CH_3)_2CH]_3C_6H_2SO_2Cl$...302.86
CAS RN® ［6553-96-4］ mp92℃～94℃†

40975-32	>97.0%(HLC)	G	25g	￥8,500
40975-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥3,700
15279-1A	TFS（15279-1000）		100g	￥22,900
15279-2A	TFS（15279-0250）		25g	￥8,400

ほう酸トリイソプロピル
Triisopropyl borate

$[(CH_3)_2CHO]_3B$...188.07 ［危］4-1-II ［PRTR］1-405
CAS RN® ［5419-55-6］ bp139℃～141℃▲ d0.815▲

18874-1A	TFS（18874-0800）		80g	￥5,500

オルトぎ酸トリイソプロピル
Triisopropylorthoformate

$HC(OCH(CH_3)_2)_3$...190.27 ［危］4-2-III
CAS RN® ［4447-60-3］ bp64℃～65℃(18mm)▲

32544-1A	TFS（32544-0250）	25mL	￥4,400

トリイソプロピルホスフィン
Triisopropylphosphine

危険

$[(CH_3)_2CH]_3P$...160.23 ［危］4-1-II
CAS RN® ［6476-36-4］ bp176℃～178℃† d0.839† Fp-17℃†

air/moisture sensitive

40928-55	>90.0%(GC)	Organics		5mL	￥38,000

亜りん酸トリイソプロピル
Triisopropyl phosphite

危険

$[(CH_3)_2CHO]_3P$...208.23 ［危］4-2-III
CAS RN® ［116-17-6］ d0.844† Fp67℃†

air/moisture sensitive

40929-35	>95.0%(GC)	Organics		25mL	￥9,500

Triisopropyl phosphonate → Triisopropyl phosphite

トリイソプロピルシラン
Triisopropylsilane

警告

$C_9H_{22}Si$...158.35 ［危］4-2-III
CAS RN® ［6485-79-6］ d0.773†

40286-32		>97.0%(GC)		25mL	￥9,500
40286-52		>97.0%(GC)		5mL	￥2,300
21492-1A	TFS（21492-0500）			50g	￥11,400
21492-2A	TFS（21492-0100）			10g	￥4,900

トリイソプロピルシリルアセチレン
Triisopropylsilylacetylene

警告

$C_{11}H_{22}Si$...182.37 ［危］4-2-III
CAS RN® ［89343-06-6］

40503-35	>97.0%(GC)	Organics	G	25mL	￥28,000
40503-55	>97.0%(GC)	Organics	G	5mL	￥9,000

トリイソプロピルシリルクロリド
Triisopropylsilyl chloride

危険

$[(CH_3)_2CH]_3SiCl$...192.80 ［危］4-2-III
CAS RN® ［13154-24-0］ d0.902†

40287-32	>95.0%(GC)		G	25mL	￥10,500
40287-52	>95.0%(GC)		G	5mL	￥3,900
22126-1A	TFS（22126-0500）			50g	￥24,500
22126-2A	TFS（22126-0100）			10g	￥7,200

トリフルオロメタンスルホン酸トリイソプロピルシリル
Triisopropylsilyl trifluoromethanesulfonate

$C_{10}H_{21}F_3O_3SSi$...306.42 ［危］4-3-III
CAS RN® ［80522-42-5］ d1.14▲

25070-1A	TFS（25070-0100）			10g	￥8,800

1,2,3-Triketohydrindene → Ninhydrin

トリラウリン
Trilaurin

$C_{39}H_{74}O_6$...639.00
CAS RN® ［538-24-9］ mp45℃～47℃▲ d0.90▲

42183-1A	TFS（42183-0250）			25g	￥70,300
42183-2A	TFS（42183-0050）			5g	￥21,000

酸化鉛(IV),鉛(II)
Trilead tetraoxide

危険

$Pb^{II}_2Pb^{IV}O_4$...685.59 ［労］鉛,57,57-2［PRTR］特1-305
CAS RN®［1314-41-6］

24071-00	>98.0%(T)	鹿特級	P	500g	￥3,700
24071-30	>98.0%(T)	鹿特級	G	25g	￥1,300
24071-80	>98.0%(T)	鹿特級	M	25kg	☆
24071-01	>98.0%(T)	鹿1級	P	500g	￥2,200
24071-81	>98.0%(T)	鹿1級	M	25kg	☆

トリリン
Trillin

$C_{33}H_{52}O_8$...576.76
CAS RN®［14144-06-0］

49068-48 PHY（89810）	天然物化学研究用		10mg	￥65,000

トリロバチン
Trilobatin

$C_{21}H_{24}O_{10}$...436.40 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［4192-90-9］

49877-80 PHY（83918）	天然物化学研究用		10mg	￥30,000

Trimagnesium phosphate octahydrate → Magnesium phosphate octahydrate

無水トリメリット酸
Trimellitic anhydride

危険

$HOOCC_6H_3(CO)_2O$...192.12 ［労］57,57-2［PRTR］1-401
CAS RN®［552-30-7］ mp168℃† Fp227℃†

40595-01	>90.0%(T)	鹿1級	G	500g	￥4,000
40595-31	>90.0%(T)	鹿1級	G	25g	￥1,300
10537-1A TFS（10537-2500）				250g	￥3,700
10537-2A TFS（10537-0010）				1kg	￥9,500

トリメシン酸
Trimesic acid

警告

$C_6H_3(COOH)_3$...210.13
CAS RN® [554-95-0]

40781-30		>97.0%(T)	鹿特級	G	25g	￥9,500
10535-1A	TFS（10535-0050）				5g	￥3,400
10535-2A	TFS（10535-0500）				50g	￥6,400

トリメタジン-d_8二塩酸塩
Trimetazidine-d_8 dihydrochloride

$C_{14}H_{14}D_8N_2O_3 \cdot 2HCl$...347.30
CAS RN® [1219795-37-5]

49145-05	CDN（D-7173）				50mg	￥92,400

2,3,5-トリメタカルブ標準品
2,3,5-Trimethacarb standard

$C_{11}H_{15}NO_2$...193.24 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® [2655-15-4]

49803-96	DES（C17873500）		残留農薬試験用		10mg	￥40,000

3,4,5-トリメタカルブ標準品
3,4,5-Trimethacarb standard

危険

$C_{11}H_{15}NO_2$...193.24 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® [2686-99-9]

49826-26	DES（C17874500）		残留農薬試験用		10mg	￥40,000

トリメトプリム標準品
Trimethoprim standard

危険

$(CH_3O)_3C_6H_2CH_2C_4HN_2(NH_2)_2$...290.31 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® [738-70-5] mp199℃～203℃†

40283-96		>99.0%(HLC)	食品分析用	G	500mg	￥7,500

トリメトプリム-d_3
Trimethoprim-d_3

$C_{14}H_{15}D_3N_4O_3$...293.33
CAS RN® [1189923-38-3]

49145-06	CDN（D-7105）	99 atom% D	5mg	￥55,000

3,4,5-トリメトキシアニリン
3,4,5-Trimethoxyaniline

$C_9H_{13}NO_3$...183.20
CAS RN® [24313-88-0] mp110℃～113℃▲

13990-1A	TFS（13990-0100）		10g	￥8,700
13990-2A	TFS（13990-0250）		25g	￥16,800

2,3,4-トリメトキシベンズアルデヒド
2,3,4-Trimethoxybenzaldehyde

$C_{10}H_{12}O_4$...196.19
CAS RN® [2103-57-3] mp>36.5℃▲

16645-1A	TFS（16645-0100）		10g	￥3,900
16645-2A	TFS（16645-0500）		50g	￥11,600

2,4,5-トリメトキシベンズアルデヒド
2,4,5-Trimethoxybenzaldehyde

警告

$C_{10}H_{12}O_4$...196.19
CAS RN® [4460-86-0] mp112℃～114℃†

40106-02		>95.0%(HLC)	G	500g	￥30,000
40106-32		>95.0%(HLC)	G	25g	￥5,000
15794-1A	TFS（15794-0250）			25g	￥6,100
15794-2A	TFS（15794-1000）			100g	￥19,700
49870-58	PHY（82478）		天然物化学研究用	100mg	￥40,000

2,4,6-トリメトキシベンズアルデヒド
2,4,6-Trimethoxybenzaldehyde

警告

$C_{10}H_{12}O_4$...196.19
CAS RN® [830-79-5] mp118℃～120℃▲

40400-32		>95.0%(HLC)	G	25g	￥11,000
40400-52		>95.0%(HLC)	G	5g	￥4,100
16053-1A	TFS（16053-0010）			1g	￥4,500
16053-2A	TFS（16053-0100）			10g	￥4,400
16053-3A	TFS（16053-0250）			25g	￥10,700

3,4,5-トリメトキシベンズアルデヒド
3,4,5-Trimethoxybenzaldehyde

警告

$C_{10}H_{12}O_4$...196.19
CAS RN® [86-81-7] mp73℃～76℃▲

13991-1A	TFS（13991-0250）		25g	￥3,200
13991-2A	TFS（13991-1000）		100g	￥9,000

3,4,5-トリメトキシベンズアルデヒド-d_3
3,4,5-Trimethoxybenzaldehyde-d_3

$C_{10}H_9D_3O_4$...199.21
CAS RN® [1219805-17-0]

49144-25	CDN（D-6560）	99 atom% D	500mg	￥74,800

1,2,3-トリメトキシベンゼン
1,2,3-Trimethoxybenzene

$C_6H_3(OCH_3)_3$...168.18
CAS RN® [634-36-6] bp241℃▲ mp43℃～45℃▲ d1.112▲

16021-1A	TFS（16021-0250）		25g	￥4,200
16021-2A	TFS（16021-1000）		100g	￥11,100

1,3,5-トリメトキシベンゼン
1,3,5-Trimethoxybenzene

$C_9H_{12}O_3$...168.18
CAS RN® [621-23-8] mp50℃～53℃▲

16055-1A	TFS（16055-0500）		50g	￥8,900
16055-2A	TFS（16055-0100）		10g	￥3,600

2,3,4-トリメトキシ安息香酸
2,3,4-Trimethoxybenzoic acid

$C_{10}H_{12}O_5$...212.19
CAS RN® [573-11-5] mp99℃～102℃▲

18347-1A	TFS（18347-0250）		25g	￥8,400

3,4,5-トリメトキシ安息香酸
3,4,5-Trimethoxybenzoic acid

$C_{10}H_{12}O_5$...212.19
CAS RN® [118-41-2] mp168℃～172℃▲

13993-1A	TFS（13993-1000）		100g	￥5,600
13993-2A	TFS（13993-0050）		5g	￥2,000
13993-3A	TFS（13993-5000）		500g	￥20,000

3,4,5-トリメトキシ-d_9-ベンジルアルコール
3,4,5-Trimethoxy-d_9-benzyl alcohol

$C_{10}H_5D_9O_4$...207.27 ［危］4-3-III
CAS RN® [1219805-74-9]

49144-26	CDN（D-6173）	99 atom% D	250mg	￥92,400

3,4,5-トリメトキシベンジルアミン
3,4,5-Trimethoxybenzylamine

$C_{10}H_{15}NO_3$...197.23 ［危］4-3-III
CAS RN® [18638-99-8] d1.1550▲

35117-1A	TFS（35117-0050）		5g	￥8,700
35117-2A	TFS（35117-0250）		25g	￥39,000

トリメトキシボラン
Trimethoxyborane

危険

$(CH_3O)_3B$...103.91 ［危］4-1-II ［PRTR］1-405
CAS RN® ［121-43-7］ bp68℃† mp-34℃† d0.915† Fp-8℃†

air/moisture/heat sensitive

41044-25	>97.0%(T)	Organics	G	100mL	￥2,900
14012-1A TFS（14012-5000）				500g	￥7,000
14012-2A TFS（14012-1000）				100g	￥3,700

トリメトキシボラン,メタノール溶液
Trimethoxyborane, in methanol

危険

$(CH_3O)_3B$...103.91 ［危］4-1-II［労］有-2,57,57-2［PRTR］1-405 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［121-43-7］ Fp-8℃†

moisture/heat sensitive

40932-15	>70.0%(T)	Organics	G	250mL	￥1,900

3′,4′,5′-トリメトキシフラボン
3′,4′,5′-Trimethoxyflavone

$C_{18}H_{16}O_5$...312.31
CAS RN® ［67858-30-4］

49870-40 PHY（83054）	天然物化学研究用		10mg	￥80,000

4',5,7-トリメトキシフラボン
4',5,7-Trimethoxyflavone

$C_{18}H_{16}O_5$...312.31
CAS RN® ［5631-70-9］

49877-81 PHY（85780）	天然物化学研究用		10mg	￥45,000

Trimethoxymethane → Trimethyl orthoformate

3,4,5-トリメトキシフェノール
3,4,5-Trimethoxyphenol

$C_9H_{12}O_4$...184.18
CAS RN® [642-71-7] mp146℃～149℃▲

18914-1A	TFS（18914-0050）		5g	￥9,700
18914-2A	TFS（18914-0250）		25g	￥37,700

3,4,5-トリメトキシフェニル酢酸
3,4,5-Trimethoxyphenylacetic acid

$C_{11}H_{14}O_5$...226.22
CAS RN® [951-82-6] mp118℃～120℃▲

13999-1A	TFS（13999-0100）		10g	￥11,600
13999-2A	TFS（13999-0050）		5g	￥6,400

3,4,5-トリメトキシフェニル酢酸-2,2-d_2
3,4,5-Trimethoxyphenylacetic-2,2-d_2 acid

$(CH_3O)_3C_6H_2CD_2COOH$...228.23
CAS RN® [344299-45-2]

49135-30	CDN（D-2144）	97 atom% D	250mg	￥38,500

トリメトキシフェニルシラン
Trimethoxyphenylsilane

警告

$C_9H_{14}O_3Si$...198.29 ［危］4-3-III
CAS RN® [2996-92-1]

40933-02	>98.0%(GC)	G	500mL	￥12,000
40933-32	>98.0%(GC)	G	25mL	￥2,900

N-[3-(トリメトキシシリル)プロピル]エチレンジアミン
N-[3-(Trimethoxysilyl)propyl]ethylenediamine

$(CH_3O)_3Si(CH_2)_3NHCH_2CH_2NH_2$...222.35 ［危］4-3-III
CAS RN® [1760-24-3] d(20/4℃) 1.0100†

21653-1A	TFS（21653-1000）		100g	￥6,500
21653-3A	TFS（21653-5000）		500g	￥21,600

メタクリル酸3-(トリメトキシシリル)プロピル
3-(Trimethoxysilyl)propyl methacrylate

危険

$C_{10}H_{20}O_5Si$...248.34 ［危］4-3-III
CAS RN® ［2530-85-0］ bp190℃▲ d1.04▲

21655-1A	TFS（21655-1000）	100mL	￥8,600
21655-2A	TFS（21655-0050）	5mL	￥4,300

トリメチルアセトアミド
Trimethylacetamide

$(CH_3)_3CCONH_2$...101.14
CAS RN® ［754-10-9］ bp212℃▲ mp154℃～157℃▲

14001-1A	TFS（14001-0250）	25g	￥9,300
14001-2A	TFS（14001-0050）	5g	￥3,600
14001-3A	TFS（14001-1000）	100g	￥31,600

トリメチル酢酸
Trimethylacetic acid

警告

$C_5H_{10}O_2$...102.13
CAS RN® ［75-98-9］ mp33℃～35℃▲

14002-1A	TFS（14002-5000）	500g	￥7,100
14002-2A	TFS（14002-0050）	5g	￥3,500
14002-3A	TFS（14002-1000）	100g	￥3,600

トリメチル-d_9-酢酸
Trimethyl-d_9-acetic acid

$(CD_3)_3CCOOH$...111.18
CAS RN® ［42983-07-3］

49135-32	CDN（D-5679）	98 atom% D	1g	￥61,600

Trimethylacetic anhydride → Pvalic anhydride

1,1,1,-Trimethylacetone → 3,3-Dimethyl-2-butanone

トリメチルアセトニトリル
Trimethylacetonitrile

警告

$(CH_3)_3CCN$...83.13 ［劇］III［危］4-1-II
CAS RN® ［630-18-2］ bp105℃～106℃▲ mp15℃～16℃▲ d0.752▲

14003-1A	TFS（14003-0250）	25mL	￥8,600
14003-2A	TFS（14003-1000）	100mL	￥26,000

Trimethylacetyl chloride → Pivaloyl chloride

Trimethylallylsilane → Allyltrimethylsilane

トリメチルアルミニウム, *n*-ヘキサン溶液
Trimethylaluminium, in *n*-hexane

危険

$(CH_3)_3Al$...72.08 ［危］4-1-II［労］有-2,57,57-2［PRTR］1-392 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［75-24-1］ Fp-22℃(as Hexane)†

製造元:東ソー・ファインケム株式会社, air/moisture/heat sensitive

40935-05	abt 1mol/L(T)	Organics		500mL	￥21,000
40935-25	abt 1mol/L(T)	Organics		100mL	￥8,500

トリメチルアミン溶液
Trimethylamine solution

危険

$(CH_3)_3N$...59.11 ［危］4-1-S-II［労］57,57-2
CAS RN® ［75-50-3］ Fp3℃†

in water

40289-02	29.0%～32.0%(T)		G	500mL	￥2,000
40289-32	29.0%～32.0%(T)		G	25mL	￥1,300

トリメチルアミン,エタノール溶液
Trimethylamine, in ethanol

$(CH_3)_3N$...59.11 ［危］4-1-S-II［労］57,57-2
CAS RN® ［75-50-3］ bp3℃～4℃▲ d0.75▲

27044-1A	TFS（27044-0250）		25mL	￥3,700
27044-2A	TFS（27044-2500）		250mL	￥7,400

トリメチルアミン臭化水素酸塩
Trimethylamine hydrobromide

C_3H_9N･HBr...140.02
CAS RN® ［2840-24-6］

49056-09	昭化（2044-4350）		500g	￥95,000
49056-10	昭化（2044-3380）		15kg	☆

トリメチルアミン塩酸塩
Trimethylamine hydrochloride

$(CH_3)_3N$･HCl...95.57
CAS RN® ［593-81-7］ mp283℃～284℃(dec.)▲

40291-32	>98.0%(T)	G	25g	￥2,800

トリメチルアミン塩酸塩
Trimethylamine hydrochloride

$(CH_3)_3N$･HCl...95.57
CAS RN® ［593-81-7］

49056-11	昭化（2044-6350）		500g	￥15,200
49056-12	昭化（0010-2881）		15kg	☆

トリメチル-d_9-アミン塩酸塩
Trimethyl-d_9-amine hydrochloride

$(CD_3)_3N$･HCl...104.62
CAS RN® ［18856-86-5］

49135-33	CDN（D-764）	98 atom% D	1g	￥44,000

トリメチルアミンオキシド二水和物
Trimethylamine oxide dihydrate

警告

$(CH_3)_3NO \cdot 2H_2O$...111.14
CAS RN® [62637-93-8] mp94℃～98℃▲

40292-31		>95.0%(T)	鹿1級	G	25g	￥5,900
42189-1A	TFS（42189-1000）				100g	￥30,500
42189-2A	TFS（42189-0250）				25g	￥9,600

2,4,5-トリメチルアニリン標準品
2,4,5-Trimethylaniline standard

$(CH_3)_3C_6H_2NH_2$...135.20 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [137-17-7]

49863-42	DES（C17878000）		環境分析用		10mg	￥36,000

2,4,6-トリメチルアニリン
2,4,6-Trimethylaniline

危険

$(CH_3)_3C_6H_2NH_2$...135.20 [危] 4-3-III [変]
CAS RN® [88-05-1] bp233℃▲ mp-5℃▲ d0.963▲

40963-02		>97.0%(GC)		G	500mL	￥18,000
40963-32		>97.0%(GC)		G	25mL	￥2,900
15796-1A	TFS（15796-1000）				100g	￥5,000

4,6,8-トリメチルアズレン標準品
4,6,8-Trimethylazulene standard

$C_{13}H_{14}$...170.24
CAS RN® [941-81-1]

49797-42	ACC（H-226N）		環境分析用		10mg	￥4,500

8,9,11-トリメチルベンズ[*a*]アントラセン標準液
8,9,11-Trimethylbenz[*a*]anthracene standard solution

$C_{21}H_{18}$...270.36 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2 [PRTR] 1-300 [麻] 麻薬等原料
CAS RN® [74845-58-2]

50mg/L トルエン溶液

49797-43	ACC（H-227S）		環境分析用		1mL	￥6,000

1,2,3-トリメチルベンゼン
1,2,3-Trimethylbenzene

警告

$(CH_3)_3C_6H_3$...120.19 ［危］4-2-III ［労］57,57-2
CAS RN® ［526-73-8］ bp176℃† mp-25℃(dec.)▲ d0.895～0.905△ Fp48℃†

40293-31	>85.0%(GC)	鹿1級	G	25mL	￥20,500

1,2,4-トリメチルベンゼン
1,2,4-Trimethylbenzene

危険

$(CH_3)_3C_6H_3$...120.19 ［危］4-2-III ［労］57,57-2 ［PRTR］1-296
CAS RN® ［95-63-6］ bp169℃～171℃† mp-44℃(dec.)▲ d0.873～0.878△ Fp48℃†

40294-00	>97.0%(GC)	鹿特級	G	500mL	￥4,000
40294-30	>97.0%(GC)	鹿特級	G	25mL	￥1,400

1,2,4-トリメチルベンゼン
1,2,4-Trimethylbenzene

$(CH_3)_3C_6H_3$...120.19 ［危］4-2-III ［労］57,57-2 ［PRTR］1-296
CAS RN® ［95-63-6］ bp168℃ mp44℃ d0.88 Fp48℃

14009-1A	TFS（14009-0010）		1L	￥8,000
14009-2A	TFS（14009-0025）		2.5L	￥15,000
14009-3A	TFS（14009-0100）		10L	￥60,900

1,2,4-トリメチルベンゼン-d_{12}
1,2,4-Trimethylbenzene-d_{12}

$(CD_3)_3C_6D_3$...132.26 ［危］4-2-III ［労］57,57-2 ［PRTR］1-296
CAS RN® ［350818-61-0］

49135-35	CDN（D-5062）	98 atom% D	1g	￥20,900

1,3,5-Trimethylbenzene → Mesitylene

1,3,5-トリメチルベンゼン-2,4,6-d_3
1,3,5-Trimethylbenzene-2,4,6-d_3

$C_9H_9D_3$...123.20 ［危］4-2-III［労］57,57-2［PRTR］1-297
CAS RN®［38574-14-0］

49144-27	CDN（D-1140）	98 atom% D	1g	￥39,600

1,3,5-トリメチルベンゼン-d_{12}
1,3,5-Trimethylbenzene-d_{12}

$(CD_3)_3C_6D_3$...132.26 ［危］4-2-III［労］57,57-2［PRTR］1-297
CAS RN®［69441-16-3］

49135-36	CDN（D-2911）	98 atom% D	1g	￥22,000

1,3,5-ベンゼントリカルボン酸トリメチル
Trimethyl 1,3,5-benzenetricarboxylate

$C_6H_3(CO_2CH_3)_3$...252.21
CAS RN®［2672-58-4］ mp145℃～147℃▲

15207-1A	TFS（15207-0250）	25g	￥12,600
15207-3A	TFS（15207-1000）	100g	￥42,600

1,1,2-トリメチル-1*H*-ベンズ(*e*)インドール
1,1,2-Trimethyl-1*H*-benz(*e*)indole

$C_{15}H_{15}N$...209.28
CAS RN®［41532-84-7］ mp85℃▲

42190-1A	TFS（42190-0250）	25g	￥9,700

2,4,6-トリメチルベンジルアミン
2,4,6-Trimethylbenzylamine

$C_{10}H_{15}N$...149.23
CAS RN®［40393-99-5］

35118-1A	TFS（35118-0010）	1g	￥12,500
35118-2A	TFS（35118-0050）	5g	￥43,600

Trimethylbenzylammonium hydroxide methanol solution → Benzyltrimethylammonium hydroxide methanol solution

Trimethylbenzylammonium hydroxide solution → Benzyltrimethylammonium hydroxide solution

2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]-hept-2-ene → 2-Pinene (2=α)

Trimethyl borate → Trimethoxyborane

トリメチルボラート(ほう酸トリメチル), AcroSeal[R]
Trimethyl borate, AcroSeal[R]

危険

$(CH_3O)_3B$...103.91 ［危］4-1-II ［PRTR］1-405
CAS RN® ［121-43-7］bp68℃～69℃ mp34℃ d0.915 Fp-8℃

34612-1A	TFS（34612-1000）	100mL	￥3,100
34612-2A	TFS（34612-8000）	800mL	￥11,100

Trimethyl borate, in methanol → Trimethoxyborane, in methanol

トリメチルボロキシン,50%テトラヒドロフラン溶液
Trimethylboroxine, 50% solution in tetrahydrofuran

$C_3H_9B_3O_3$...125.54 ［危］4-1-II［労］有-2,57,57-2［PRTR］1-405
CAS RN® ［823-96-1］bp78℃～80℃▲ d0.898▲

29752-1A	TFS（29752-0250）	25mL	￥37,200

2,3,3-トリメチル-1-ブテン
2,3,3-Trimethyl-1-butene

$(CH_3)_3CC(CH_3):CH_2$...98.18 ［危］4-1-II
CAS RN® ［594-56-9］bp78℃～80℃▲ d0.705▲

14013-1A	TFS（14013-0050）	5g	￥15,000
14013-3A	TFS（14013-0250）	25g	￥49,400

臭化 *N*-トリメチル-*N*-ブチルアンモニウム
N-Trimethyl-*N*-butylammonium bromide

$C_7H_{18}NBr$...196.12
CAS RN® [2650-51-3]

49210-13	SOLVI（AM0402C50）	99%		50g	￥41,000

Trimethylchloromethylsilane → Chloromethyltrimethylsilane

Trimethylchlorosilane → Chlorotrimethylsilane

3,5,5-Trimethyl-2-cyclohexenone → Isophorone

(4,4,6-トリメチル-1,3,2-ジオキサボリナン-2-イル)ベンゼン
(4,4,6-Trimethyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl)benzene

警告

$C_{12}H_{17}BO_2$...204.07 [危] 4-3-III [PRTR] 1-405
CAS RN® [15961-35-0]

41173-55	>95.0%(GC)	Organics	G	5g	￥24,000
41173-65	>95.0%(GC)	Organics	G	1g	￥6,300

4-(4,4,6-トリメチル-1,3,2-ジオキサボリナン-2-イル)フルオロベンゼン
4-(4,4,6-Trimethyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl)fluorobenzene

警告

$C_{12}H_{16}BFO_2$...222.06 [危] 4-3-III [PRTR] 1-405
CAS RN® [173341-99-6]

41174-55	>95.0%(GC)	Organics	G	5g	￥18,000
41174-65	>95.0%(GC)	Organics	G	1g	￥6,000

4-(4,4,6-トリメチル-1,3,2-ジオキサボリナン-2-イル)メトキシベンゼン
4-(4,4,6-Trimethyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl)methoxybenzene

$C_{13}H_{19}BO_3$...234.10 ［危］4-3-III ［PRTR］1-405

41175-55	>95.0%(GC)	Organics	G	5g	￥14,500
41175-65	>95.0%(GC)	Organics	G	1g	￥5,000

3-(4,4,6-トリメチル-1,3,2-ジオキサボリナン-2-イル)メチルベンゼン
3-(4,4,6-Trimethyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl)methylbenzene

警告

$C_{13}H_{19}BO_2$...218.10 ［PRTR］1-405
CAS RN® ［253342-48-2］

41176-55	>97.0%(GC)	Organics	G	5g	￥12,500
41176-65	>97.0%(GC)	Organics	G	1g	￥4,500

2,2,6-トリメチル-4*H*-1,3-ジオキシン-4-オン
2,2,6-Trimethyl-4*H*-1,3-dioxin-4-one

$C_7H_{10}O_3$...142.15 ［危］4-3-III
CAS RN® ［5394-63-8］ bp65℃～67℃(2.7mm)▲ mp12℃～13℃▲ d1.088▲

29691-1A TFS（29691-1000）				100g	￥10,000

Trimethylenediamine → 1,3-Propanediamine

Trimethylene dibromide → 1,3-Dibromopropane

Trimethylene dichlolride → 1,3-Dichloropropane

Trimethylene glycol → 1,3-Propanediol

トリメチレンオキシド
Trimethylene oxide

C_3H_6O...58.07 ［危］4-1-II ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［503-30-0］ bp50℃▲ d0.89▲

14014-1A	TFS（14014-0250）		25mL	￥65,300

3,5,5-トリメチルヘキサン酸
3,5,5-Trimethylhexanoic acid

警告

$C_9H_{18}O_2$...158.23 ［危］4-3-III
CAS RN® ［3302-10-1］

40288-02	>95.0%(GC)		G	500mL	￥3,800
40288-32	>95.0%(GC)		G	25mL	￥1,500

N-トリメチル-*N*-ヘキシルアンモニウムビス(トリフルオロメタンスルホニル)イミド
N-Trimethyl-*N*-hexylammonium bis(trifluoromethanesulfonyl)imide

$C_{11}H_{22}F_6N_2O_4S_2$...424.42
CAS RN® ［210230-43-6］

49210-07	SOLVI（AM0608B50）	99.5%		50g	￥66,000

臭化 *N*-トリメチル-*N*-ヘキシルアンモニウム
N-Trimethyl-*N*-hexylammonium bromide

$C_9H_{22}NBr$...224.18
CAS RN® ［2650-53-5］

49210-14	SOLVI（AM0602C50）	99%		50g	￥47,000

トリメチルヒドロキノン
Trimethylhydroquinone

危険

$(CH_3)_3C_6H(OH)_2$...152.19
CAS RN® ［700-13-0］ mp175℃†

40300-30	>97.0%(GC)	鹿特級	P	25g	￥4,500

1′,3′,3′-トリメチル-6-ヒドロキシスピロ(2*H*-1-ベンゾピラン-2,2′-インドリン)
1′,3′,3′-Trimethyl-6-hydroxyspiro(2*H*-1-benzopyran-2,2′-indoline)

$C_{19}H_{19}NO_2$...293.35
CAS RN® [23001-29-8]

photochromic and thermochromic

42192-1A	TFS（42192-0050）	5g	￥46,400

Trimethyliodosilane → Iodotrimethylsilane

N,2,3-トリメチル-2-イソプロピルブタミド
N,2,3-Trimethyl-2-isopropylbutamide

$C_{10}H_{21}NO$...171.27 ［危］4-3-III
CAS RN® [51115-67-4] mp58℃～61℃▲

42193-1A	TFS（42193-0050）	5g	￥4,800
42193-2A	TFS（42193-0250）	25g	￥12,800

1,3,3-トリメチル-2-メチレンインドリン
1,3,3-Trimethyl-2-methyleneindoline

警告

$C_{12}H_{15}N$...173.25 ［危］4-3-III
CAS RN® [118-12-7] d(20/20℃) 0.98▲ Fp94℃†

40768-31	>97.0%(GC)	鹿1級	G	25g	￥3,000
42194-1A	TFS（42194-2500）			250g	￥9,800

トリメチロールエタントリニトレート標準液
Trimethylolethane trinitrate standard solution

$C_5H_9N_3O_9$...255.14 ［劇］II［危］4-1-S-II［労］57,57-2［PRTR］1-13 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® [3032-55-1]

0.1mg/mL アセトニトリル-メタノール(1:1)溶液

49810-83	ACC（M-8330-ADD-28）	爆発物試験用	1mL	￥9,000

Trimethylolpropane → 2-Ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol

トリメチロールプロパントリメタクリラート
Trimethylolpropane trimethacrylate

警告

$C_{18}H_{26}O_6$...338.39 ［危］4-3-III
CAS RN® ［3290-92-4］

polymerization inhibited with 4-Methoxyphenol

40071-02		>95.0%(GC)		500mL	￥4,800
40071-32		>95.0%(GC)		25mL	￥1,400

オルト酢酸トリメチル
Trimethyl orthoacetate

危険

$CH_3C(OCH_3)_3$...120.14 ［危］4-1-II
CAS RN® ［1445-45-0］bp107℃～109℃▲ d0.944▲

40976-02		>95.0%(GC)		500mL	￥10,500
40976-32		>95.0%(GC)		25mL	￥2,200
21818-2A	TFS（21818-1000）			100mL	￥5,100
21818-3A	TFS（21818-5000）			500mL	￥14,300

オルト安息香酸トリメチル
Trimethyl orthobenzoate

$C_6H_5C(OCH_3)_3$...182.21 ［危］4-3-III
CAS RN® ［707-07-3］bp87℃～88℃(7mm)▲ d1.061▲

17292-1A	TFS（17292-0100）			10g	￥5,600
17292-2A	TFS（17292-0500）			50g	￥19,100

オルトぎ酸トリメチル
Trimethyl orthoformate

危険

$CH(OCH_3)_3$...106.12 ［危］4-1-II
CAS RN® ［149-73-5］bp100.6℃† d(20/20℃) 0.97▲ Fp16℃†

25306-00		>98.0%(GC)	鹿特級	500g	￥4,600
25306-30		>98.0%(GC)	鹿特級	25g	￥1,900

オルトイソ酪酸トリメチル
Trimethyl orthoisobutyrate

$C_7H_{16}O_3$...148.20 ［危］4-2-III
CAS RN® ［52698-46-1］

40449-32	>95.0%(GC)	G	25mL	￥12,000
40449-52	>95.0%(GC)	G	5mL	￥4,800

オルトプロピオン酸トリメチル-2,2,3,3,3-d_5
Trimethyl orthopropionate-2,2,3,3,3-d_5

$C_6H_9D_5O_3$...139.20 ［危］4-1-II
CAS RN® ［1219803-49-2］

49144-28	CDN（D-6580）	98 atom% D	250mg	￥74,800

テトラフルオロほう酸トリメチルオキソニウム
Trimethyloxonium tetrafluoroborate

危険

$(CH_3)_3OBF_4$...147.91 ［劇］II ［PRTR］1-405 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［420-37-1］ mp200℃▲

42196-2A	TFS（42196-0025）		2.5g	￥6,600

2,2,4-トリメチルペンタン
2,2,4-Trimethylpentane

危険

$(CH_3)_3CCH_2CH(CH_3)_2$...114.22 ［危］4-1-II［労］57,57-2
CAS RN® ［540-84-1］ bp99.238℃† mp-107℃† d(20/4℃) 0.69192† Fp-12.2℃†

31005-78		>99.7%(GC)	Primepure(M)	G	1L	￥14,000
31005-00		>99.0%(GC)	特級	G	500mL	￥2,800
31005-70		>99.0%(GC)	特級	G	3L	￥13,000
31005-80		>99.0%(GC)	特級	M	12kg	☆
31005-01		>98.0%(GC)	鹿1級	G	500mL	￥2,300
31005-71		>98.0%(GC)	鹿1級	G	3L	￥11,000
31005-81		>98.0%(GC)	鹿1級	M	12kg	☆
40108-08		>99.0%(GC)	RoHS2対応用	G	500mL	￥5,000
31005-1B		>99.0%(GC)	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	G	1L	￥10,000
4718-1B		>99.0%(GC)	分光分析用	G	500mL	￥6,200
4725-1B		>99.0%(GC)	けい光分析用	G	500mL	￥7,500
31005-79		>99.5%(GC)	ﾋﾞｰﾙ試験用	G	1L	￥6,300
31005-76		>99.5%(GC)	ﾋﾞｰﾙ試験用	G	3L	￥15,000
31005-82			ｵｸﾀﾝ価測定用	M	12kg	☆
4727-1M	M（1.04727.1000）	>99.5%(GC)	EMSURE®		1L	￥7,450

2,2,4-トリメチルペンタン
2,2,4-Trimethylpentane

危険

$(CH_3)_3CCH_2CH(CH_3)_2$...114.22 ［危］4-1-II［労］57,57-2
CAS RN® ［540-84-1］ bp98℃～99℃ mp107℃ d0.69 Fp-12℃

26881-1A	TFS（26881-0010）	1L	￥11,800
26881-2A	TFS（26881-0025）	2.5L	￥16,900

2,2,4-トリメチルペンタン
2,2,4-Trimethylpentane

危険

$(CH_3)_3CCH_2CH(CH_3)_2$...114.22 ［危］4-1-II［労］57,57-2
CAS RN® ［540-84-1］ bp98℃～99℃ mp107℃ d0.69 Fp-12℃

29572-1A	TFS（29572-0010）	1L	￥5,500
29572-2A	TFS（29572-0025）	2.5L	￥11,100
29572-3A	TFS（29572-0250）	25L	￥62,700

2,2,4-トリメチルペンタン-d_{18}
2,2,4-Trimethylpentane-d_{18}

$(CD_3)_3CCD_2CD(CD_3)_2$...132.33 ［危］4-1-II［労］57-2
CAS RN® ［51685-57-5］

49135-37	CDN（D-2010）	98 atom% D	1g	￥26,400

2,2,4-トリメチル-1,3-ペンタンジオールモノ(2-メチルプロパノアート)
2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol mono(2-methylpropanoate)

警告

$C_{12}H_{24}O_3$...216.31 ［危］4-3-III
CAS RN® ［25265-77-4］ bp244℃▲ d0.95▲

42201-1A	TFS（42201-5000）	500g	￥4,200

2,4,4-トリメチル-1-ペンテン
2,4,4-Trimethyl-1-pentene

危険

$H_2C{:}C(CH_3)CH_2C(CH_3)_3$...112.21 ［危］4-1-II
CAS RN® ［107-39-1］ bp101.44℃† d(20/20℃) 0.72▲ Fp-6.7℃†

40709-30	>97.0%(GC)	鹿特級	G	25mL	￥12,500

2,4,4-トリメチル-1-ペンテン
2,4,4-Trimethyl-1-pentene

危険

$H_2C{:}C(CH_3)CH_2C(CH_3)_3$...112.21 ［危］4-1-II
CAS RN® ［107-39-1］ bp101℃～102℃ mp101℃ d0.7 Fp-6℃

14018-2A	TFS（14018-1000）	100mL	￥11,700
14018-3A	TFS（14018-5000）	500mL	￥43,700

2,4,4-トリメチル-2-ペンテン
2,4,4-Trimethyl-2-pentene

$(CH_3)_3CCH:C(CH_3)_2$...112.21 ［危］4-1-II
CAS RN® ［107-40-4］ bp104℃† d0.720†

16263-1A	TFS（16263-1000）		100mL	￥72,500
16263-2A	TFS（16263-0050）		5mL	￥9,400

2,3,5-トリメチルフェノール
2,3,5-Trimethylphenol

$(CH_3)_3C_6H_2OH$...136.19
CAS RN® ［697-82-5］ bp230℃～231℃▲ mp92℃～95℃▲

14019-1A	TFS（14019-0050）		5g	￥2,500

2,3,5-トリメチルフェノール-d_{11}
2,3,5-Trimethylphenol-d_{11}

$(CD_3)_3C_6D_2OH$...147.25
CAS RN® ［362049-46-5］

49135-38	CDN（D-5441）	98 atom% D	500mg	￥34,100

2,3,6-トリメチルフェノール-d_{11}
2,3,6-Trimethylphenol-d_{11}

$(CD_3)_3C_6D_2OH$...147.25
CAS RN® ［347841-83-2］

49135-39	CDN（D-3384）	98 atom% D	500mg	￥37,400

2,4,6-トリメチルフェノール
2,4,6-Trimethylphenol

警告

$(CH_3)_3C_6H_2OH$...136.19
CAS RN® ［527-60-6］ bp220℃† mp71℃～75℃△

40605-30	>98.0%(GC)	鹿特級	G	25g	￥5,900

2,4,6-トリメチルフェノール
2,4,6-Trimethylphenol

警告

$(CH_3)_3C_6H_2OH$...136.19
CAS RN® [527-60-6] bp220℃ mp70℃～73℃

14021-1A	TFS（14021-0100）	10g	￥4,100
14021-2A	TFS（14021-0500）	50g	￥10,800

2,4,6-トリメチルフェノール-d_{11}
2,4,6-Trimethylphenol-d_{11}

$(CD_3)_3C_6D_2OH$...147.25
CAS RN® [362049-45-4]

49135-40	CDN（D-5443）	98 atom% D	500mg	￥33,000

水酸化トリメチルフェニルアンモニウムメタノール溶液
Trimethylphenylammonium hydroxide methanol solution

危険

$[C_6H_5N(CH_3)_3]OH$...153.22 [危] 4-1-S-II [労] 有-2,57,57-2
CAS RN® [1899-02-1] Fp15℃(as Methanol)†

32177-32	abt 0.1mol/L(T)	P	25g	￥10,500
42202-1A	TFS（42202-1000）		100g	￥14,300
42202-3A	TFS（42202-5000）		500g	￥65,300
42202-2A	TFS（42202-0025）		2.5L	￥196,200

2,4,6-トリメチルフェニルボロン酸
2,4,6-Trimethylphenylboronic acid

警告

$C_9H_{13}BO_2$...164.01 [PRTR] 1-405
CAS RN® [5980-97-2]

40588-35	>98.0%(HLC)	G	25g	￥20,500
40588-55	>98.0%(HLC)	G	5g	￥6,800

ジイソシアン酸2,4,6-トリメチル-1,3-フェニレン
2,4,6-Trimethyl-1,3-phenylene diisocyanate

$C_{11}H_{10}N_2O_2$...202.20
CAS RN® [16959-10-7] bp102℃(0.4mm)▲

31951-1A	TFS（31951-0010）			1g	￥9,700

5-(2,4,6-トリメチルフェニル)オキサゾール
5-(2,4,6-Trimethylphenyl)oxazole

警告

$C_{12}H_{13}NO$...187.23
CAS RN® [67159-30-2]

41199-52	>95.0%(HLC)		G	5g	￥58,000
41199-62	>95.0%(HLC)		G	1g	￥14,000

3-(2,4,6-トリメチルフェニルスルホニル)-1,2,4-トリアゾール標準品
3-(2,4,6-Trimethylphenylsulfonyl)-1,2,4-triazole standard

$C_{11}H_{13}N_3O_2S$...251.30 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [149591-20-8]

49867-68	DES（C17884000）	残留農薬試験用		10mg	￥18,000

りん酸トリメチル
Trimethyl phosphate

危険

$(CH_3O)_3PO$...140.07 [危] 4-3-S-III
CAS RN® [512-56-1] bp197℃† mp-46℃† d(20℃) 1.21† Fp94℃†

40938-05	>98.0%(GC)	Organics	G	500mL	￥5,000
40938-25	>98.0%(GC)	Organics	G	100mL	￥3,500
40938-85	>98.0%(GC)	Organics	M	20kg	☆

りん酸トリメチル-d_9
Trimethyl-d_9 phosphate

$(CD_3O)_3P(O)$...149.13 [危] 4-3-S-III
CAS RN® [32176-12-8]

49135-41	CDN（D-5736）	99 atom% D		1g	￥42,900

トリメチルホスフィン
Trimethylphosphine

危険

$(CH_3)_3P$...76.07 ［危］4-SI-I ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［594-09-2］ bp34℃～38℃† mp-85.9℃† d0.738† Fp-30℃†

air/moisture sensitive

40939-55	>95.0%(GC)	Organics		5mL	￥60,000

亜りん酸トリメチル
Trimethyl phosphite

警告

$(CH_3O)_3P$...124.07 ［危］4-2-III ［労］57,57-2 ［化兵］-2
CAS RN® ［121-45-9］ bp111℃† mp-78℃† d(20/0℃) 1.052† Fp28℃†

air/moisture sensitive

40940-25	>98.0%(GC)	Organics		100mL	￥6,000

Trimethyl phosphonate → Trimethyl phosphite

ホスホノ酢酸トリメチル
Trimethyl phosphonoacetate

$(CH_3O)_2P(O)CH_2CO_2CH_3$...182.11 ［危］4-3-III
CAS RN® ［5927-18-4］ d1.2600†

40120-02		>95.0%(GC)		500g	￥22,500
14023-1A	TFS（14023-0250）			25g	￥6,500
14023-2A	TFS（14023-1000）			100g	￥19,000

N,*N*,*N*′-トリメチル-d_6-1,3-プロパンジアミン
N,*N*,*N*′-Trimethyl-d_6-1,3-propanediamine

$C_6H_{10}D_6N_2$...122.24 ［危］4-2-III
CAS RN® ［1219803-54-9］

49144-30	CDN（D-6592）	98 atom% D		100mg	￥66,000

N,*N*,*N*-トリメチル-*N*-プロピルアンモニウムビス(トリフルオロメタンスルホニル)イミド
N,*N*,*N*-Trimethyl-*N*-propylammonium bis(trifluoromethanesulfonyl)imide

$C_8H_{16}F_6N_2O_4S_2$...382.35
CAS RN® [268536-05-6] mp19℃▲ d1.434▲

41110-33		素材研究用	G	25mL	￥33,000
41110-53		素材研究用	G	5mL	￥9,500

4,5,8-トリメチルプソラレン
4,5,8-Trimethylpsoralen

$C_{14}H_{12}O_3$...228.24
CAS RN® [3902-71-4] mp230℃～234℃†

22988-1A	TFS（22988-1000）			100mg	￥12,200
49868-92	PHY（80322）		天然物化学研究用	50mg	￥40,000

1,3,5-トリメチル-1*H*-ピラゾール-4-アミン
1,3,5-Trimethyl-1*H*-pyrazol-4-amine

$C_6H_{11}N_3$...125.17
CAS RN® [28466-21-9] mp96℃～100℃▲

49279-85	TFS（CD11242EA）	97%		10g	￥52,400
49279-86	TFS（CD11242DA）	97%		1g	￥13,200

1,3,5-トリメチル-1*H*-ピラゾール-4-カルバルデヒド
1,3,5-Trimethyl-1*H*-pyrazole-4-carbaldehyde

$C_7H_{10}N_2O$...138.16
CAS RN® [2644-93-1] mp71℃～74℃▲

49279-87	TFS（CC14704DE）	97%		5g	￥58,700
49279-88	TFS（CC14704DA）	97%		1g	￥20,800

1,3,5-トリメチル-1*H*-ピラゾール-4-カルボン酸
1,3,5-Trimethyl-1*H*-pyrazole-4-carboxylic acid

$C_7H_{10}N_2O_2$...154.16
CAS RN® [1125-29-7] mp218℃～219℃▲

49279-89	TFS（CC14701EA）	97%		10g	☆
49279-90	TFS（CC14701DA）	97%		1g	￥35,100
49279-91	TFS（CC14701CB）	97%		250mg	￥10,100

2,4,6-トリメチルピリジン
2,4,6-Trimethylpyridine

危険

$C_8H_{11}N$...121.17 ［危］4-2-III
CAS RN® ［108-75-8］ bp171℃～172℃† mp-43℃† d(20/4℃) 0.917† Fp55℃†

07431-30		>98.0%(GC)	鹿特級	G	25g	￥4,200
16195-1A	TFS（16195-1000）				100mL	￥9,200
16195-4A	TFS（16195-5000）				500mL	￥28,500
16195-2A	TFS（16195-0010）				1L	￥58,700
16195-3A	TFS（16195-0025）				2.5L	￥100,500

2,4,6-トリメチルピリジン-d_{11}
2,4,6-Trimethylpyridine-d_{11}

$C_8D_{11}N$...132.24 ［危］4-2-III
CAS RN® ［1219805-54-5］

49144-31	CDN（D-6254）	98 atom% D			500mg	￥39,600

2,4,6-トリメチルピリジニウム p-トルエンスルホン酸塩
2,4,6-Trimethylpyridinium p-toluenesulfonate

警告

$C_{15}H_{19}NO_3S$...293.38
CAS RN® ［59229-09-3］

40600-32		>97.0%		G	25g	￥7,000
40600-52		>97.0%		G	5g	￥4,100

1,2,5-トリメチル-1*H*-ピロール-3-カルボン酸
1,2,5-Trimethyl-1*H*-pyrrole-3-carboxylic acid

$C_8H_{11}NO_2$...153.17
CAS RN® ［175276-50-3］ mp150℃(dec.)▲

49279-96	TFS（CC08601DA）				1g	￥20,300
49279-97	TFS（CC08601CB）				250mg	￥7,400

トリメチルシリルアセチレン
Trimethylsilylacetylene

$(CH_3)_3SiC{\equiv}CH$...98.21 ［危］4-1-II ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［1066-54-2］ bp53℃† d0.695▲

40031-15		>97.0%(GC)	Organics	250mL	￥85,000
40031-35			Organics	25mL	￥15,000
20357-1A	TFS（20357-0250）			25g	￥22,700
20357-2A	TFS（20357-0050）			5g	￥6,700
20357-3A	TFS（20357-1000）			100g	￥70,100

ブロモ酢酸トリメチルシリル
Trimethylsilyl bromoacetate

$C_5H_{11}BrO_2Si$...211.12 ［危］4-2-III
CAS RN® ［18291-80-0］ bp57℃～58℃(9mm)▲ d1.280▲

21599-1A	TFS（21599-0050）			5g	￥6,500

トリメチルシリルシアニド
Trimethylsilylcyanide

危険

C_4H_9NSi...99.20 ［劇］III［危］4-1-II ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［7677-24-9］ bp117℃▲ d0.80▲

40032-35			Organics	25mL	￥9,000

2-(トリメチルシリル)エタノール
2-(Trimethylsilyl)ethanol

$C_5H_{14}OSi$...118.24 ［危］4-2-III
CAS RN® ［2916-68-9］ bp71℃～73℃(35mm)▲ d0.825▲

21048-1A	TFS（21048-0100）			10mL	￥14,900

2-(トリメチルシリル)エトキシメチルクロリド
2-(Trimethylsilyl)ethoxymethyl chloride

$C_6H_{15}ClOSi$...166.71 ［危］4-2-III ［凍］ -20℃以下
CAS RN® ［76513-69-4］ bp57℃～59℃(8mm)▲ d0.940▲

21902-2A	TFS（21902-0050）		tech.	5mL	￥15,800
21902-3A	TFS（21902-0250）		tech.	25mL	￥58,000

N-(トリメチルシリル)イミダゾール
N-(Trimethylsilyl)imidazole

危険

$C_6H_{12}N_2Si$...140.25 ［危］4-1-II ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［18156-74-6］ d0.95▲

40047-96		ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用		1mL×5	￥9,000
16713-1A	TFS（16713-0250）			25g	￥8,200
16713-3A	TFS（16713-1000）			100g	￥16,000

トリメチルシリルイミダゾール
Trimethylsilylimidazole

$(CH_3)_3Si(C_3H_3N_2)$...140.25 ［危］4-1-II
CAS RN® ［18156-74-6］ bp93℃～94℃ †

9771-1M	M（1.09771.0005）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用		5mL	￥19,600

Trimethylsilyl iodide → Iodotrimethylsilane

イソシアン酸トリメチルシリル
Trimethylsilyl isocyanate

$(CH_3)_3SiNCO$...115.20 ［危］4-1-II ［凍］ -20℃以下
CAS RN® ［1118-02-1］ bp90℃～92℃ † d0.851 †

22473-1A	TFS（22473-0250）			25g	￥31,400
22473-2A	TFS（22473-0050）			5g	￥8,900

2-[(トリメチルシリル)メチル]-2*H*-テトラゾール
2-[(Trimethylsilyl)methyl]-2*H*-tetrazole

$C_5H_{12}N_4Si$...156.26 ［危］4-3-III
CAS RN® ［103817-11-4］

40944-55	>98.0%(HLC)	Organics	G	5g	￥44,000
40944-65	>98.0%(HLC)	Organics	G	1g	￥13,500

1-(トリメチルシリル)-1-プロピン
1-(Trimethylsilyl)-1-propyne

$CH_3C{\equiv}CSi(CH_3)_3$...112.24 ［危］4-1-II ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［6224-91-5］ bp99℃～100℃† d0.758†

22353-1A	TFS（22353-0050）	5g	￥10,200
22353-2A	TFS（22353-0010）	1g	￥3,900

3-トリメチルシリル-2-プロピン-1-オール
3-Trimethylsilyl-2-propyn-1-ol

$C_6H_{12}OSi$...128.24 ［危］4-2-III ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［5272-36-6］ bp76℃(20mmHg)▲ d0.865▲

31389-1A	TFS（31389-0010）	1g	￥4,500

2-(トリメチルシリル)チアゾール
2-(Trimethylsilyl)thiazole

$C_6H_{11}NSSi$...157.31 ［危］4-2-III ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［79265-30-8］ d0.9800▲

29229-1A	TFS（29229-0050）	5mL	￥16,700

トリフルオロメタンスルホン酸トリメチルシリル
Trimethylsilyl trifluoromethanesulfonate

危険

$CF_3SO_3Si(CH_3)_3$...222.26 ［危］4-2-III
CAS RN® ［27607-77-8］ bp140℃† d1.150†

20944-1A	TFS（20944-0500）	50mL	￥16,500
20944-2A	TFS（20944-0100）	10mL	￥6,100
20944-3A	TFS（20944-2500）	250mL	￥66,600

トリメチルスタニルジメチルフェニルシラン
Trimethylstannyldimethylphenylsilan

$C_{11}H_{20}SiSn$...299.07 ［劇］III ［危］4-3-III ［労］57,57-2 ［PRTR］1-239
CAS RN® ［94397-44-1］ bp78℃～80℃(4mm)▲

32520-1A	TFS（32520-0050）	5g	￥64,500

水酸化トリメチルスルホニウム,メタノール溶液
Trimethylsulfonium hydroxide, in methanol

$C_3H_{10}OS$...94.17 ［危］4-AL-S-II ［労］有-2,57,57-2 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［17287-03-5］

0.25mol/L

38136-1A	TFS（38136-0010）	1mL	￥13,600
38136-2A	TFS（38136-0100）	10mL	￥33,200

よう化トリメチルスルホニウム
Trimethylsulfonium iodide

C_3H_9IS...204.07 ［労］57,57-2
CAS RN® ［2181-42-2］ mp215℃～220℃▲

14025-1A	TFS（14025-0250）	25g	￥4,500
14025-2A	TFS（14025-1000）	100g	￥9,900
49519-24	ILT（IL-0259-HP-0100） >98.0%	100g	￥59,000
49519-23	ILT（IL-0259-HP-0025） >98.0%	25g	￥24,000

トリメチル-d_9-ヨウ化スルホニウム
Trimethyl-d_9-sulfonium iodide

C_3D_9IS...213.13
CAS RN® ［106776-17-4］

49152-71	CDN（D-6093）	250mg	￥34,100

よう化トリメチル-d_9-スルホキソニウム
Trimethyl-d_9-sulfoxonium iodide

C_3D_9IOS...229.13 ［労］57,57-2

49144-33	CDN（D-6468） 99 atom% D	1g	￥26,400

よう化トリメチルスルホキソニウム
Trimethylsulfoxonium iodide

警告

C_3H_9IOS...220.07 ［労］57,57-2
CAS RN® ［1774-47-6］ mp175℃†

40290-02	>97.0%	G	500g	￥22,000
40290-32	>97.0%	G	25g	￥2,500
14026-2A	TFS（14026-1000）		100g	￥6,200
14026-3A	TFS（14026-5000）		500g	￥22,200

塩化トリメチルすず
Trimethyltin chloride

危険

$(CH_3)_3SnCl$...199.26 ［劇］III ［労］57,57-2 ［PRTR］1-239
CAS RN® ［1066-45-1］ bp148℃† mp42℃† Fp97℃†

moisture sensitive

40945-55	>98.0%(GC)	Organics	G	5g	￥7,500
16399-1A TFS（16399-0100）				10g	￥12,300

4,4,10-トリメチルトリシクロ[7,3,1,0(1-6)]-6,10-トリデカジエン-2,8-ジオン
4,4,10-Trimethyl tricyclo[7,3,1,0(1-6)]-6,10-tridecadiene-2,8-dione

$C_{16}H_{20}O_2$...244.32
mp112℃～115℃▲

24108-1A TFS（24108-0010）		1g	￥18,000

マレイン酸トリミプラミン-d_3
Trimipramine-d_3 maleate

$C_{20}H_{23}D_3N_2 \cdot C_4H_4O_4$...413.52
CAS RN® ［1185245-93-5］

49145-07 CDN（D-6762）	99 atom% D	50mg	￥105,600

トリミリスチン
Trimyristin

$[CH_3(CH_2)_{12}COOCH_2]_2CH[OCO(CH_2)_{12}CH_3]$...723.15
CAS RN® ［555-45-3］ mp56℃～58℃†

42209-1A TFS（42209-0250）		25g	￥42,800

水素化トリ-*n*-ブチルすず
Tri-*n*-butyltin hydride

$[CH_3(CH_2)_2CH_2]_3SnH$...291.06 ［危］4-2-III［労］57,57-2［PRTR］1-239 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［688-73-3］ bp80℃ d1.08 Fp40℃

21573-1A	TFS（21573-0100）	10g	￥6,700
21573-2A	TFS（21573-0500）	50g	￥15,000
21573-3A	TFS（21573-2500）	250g	￥57,100

トリネキサパックエチル標準品
Trinexapac-ethyl standard

$C_{13}H_{16}O_5$...252.26 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［95266-40-3］ bp>270℃(dec.)† mp36℃†

41065-96	>99.0%(HLC)	残留農薬試験用	G	200mg	￥19,000

1,3,5-トリニトロベンゼン標準液
1,3,5-Trinitrobenzene standard solution

$C_6H_3N_3O_6$...213.10 ［劇］II［危］4-1-S-II［労］57,57-2［PRTR］1-13 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［99-35-4］

0.1mg/mL アセトニトリル-メタノール(1:1)溶液

49810-48	ACC（M-8330-12-0.1X）	爆発物試験用	1mL	￥6,000

2,4,7-トリニトロ-9-フルオレノン標準液
2,4,7-Trinitro-9-fluorenone standard solution

$C_{13}H_5N_3O_7$...315.19 ［危］4-1-II［労］有-2,57,57-2［PRTR］1-300［麻］麻薬等原料
CAS RN® ［129-79-3］

100mg/L トルエン溶液

49804-95	ACC（R-033S）	環境分析用	1mL	￥4,500

2,4,6-トリニトロフェノール
2,4,6-Trinitrophenol

危険

$OHC_6H_2(NO_2)_3$...229.10 ［劇］III［危］5-NC-2-II［労］57,57-2 ［変］
CAS RN®［88-89-1］ mp122℃～123℃† Fp150℃†

added water content:15%～25%, containing on a dry weight basis.

32230-11	>98.0%(T)	鹿1級	G	250g	￥4,200
32230-31	>98.0%(T)	鹿1級	G	25g	￥2,900

2,4,6-Trinitrophenol alcohol solution → Picric acid alcohol solution

2,4,6-トリニトロトルエン標準液
2,4,6-Trinitrotoluene standard solution (TNT)

$C_7H_5N_3O_6$...227.13 ［危］4-1-II［労］57,57-2 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［118-96-7］

100mg/L シクロヘキサン溶液

49863-02	DES（XA17891200CY）	環境分析用	1mL	￥9,000

2,4,6-トリニトロトルエン(TNT)標準液
2,4,6-Trinitrotoluene(TNT) standard solution

$C_7H_5N_3O_6$...227.13 ［劇］II［危］4-1-S-II［労］57,57-2［PRTR］1-13 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［118-96-7］

0.1mg/mL アセトニトリル-メタノール(1:1)溶液

49810-47	ACC（M-8330-11-0.1X）	爆発物試験用	1mL	￥6,000

トリ(オクチル-1,1-d_2)アミン
Tri(octyl-1,1-d_2)amine

$[CH_3(CH_2)_6CD_2]_3N$...359.70 ［危］4-3-III
CAS RN®［1219798-90-9］

49135-42	CDN（D-5830）	98 atom% D	100mg	￥70,400

トリ-*n*-オクチルアミン
Tri-*n*-octylamine

警告

$[CH_3(CH_2)_7]_3N$...353.66 ［危］4-3-III
CAS RN® ［1116-76-3］ bp365℃～367℃† d0.81† Fp110℃†

40310-02		>90.0%(GC)		500mL	￥8,500
40310-32		>90.0%(GC)		25mL	￥1,900
14028-2A	TFS（14028-1000）			100mL	￥5,500
14028-3A	TFS（14028-5000）			500mL	￥19,700

トリオクチルメチルホスホニウムメチルカルボナート,50%メタノール溶液
Trioctylmethylphosphonium methylcarbonate, 50% in methanol

［危］4-1-II［労］有-2,57,57-2

49529-31	ILT（IN-0031-SG）	25g	￥36,000

トリ-*n*-オクチルホスフィン
Tri-*n*-octylphosphine

$[CH_3(CH_2)_6CH_2]_3P$...370.63 ［危］4-3-III
CAS RN® ［4731-53-7］ mp36℃† d0.8113† Fp138℃†

air/moisture sensitive

40946-35		>95.0%(GC)	Organics	25mL	￥9,500

トリ-*n*-オクチルホスフィンオキシド
Tri-*n*-octylphosphine oxide

警告

$[CH_3(CH_2)_6CH_2]_3PO$...386.63
CAS RN® ［78-50-2］ mp54℃～56℃† Fp>110℃†

moisture sensitive

40947-25		>92.0%(GC)	Organics	100g	￥11,500
20760-1A	TFS（20760-0250）			25g	￥8,800

T-2トリオール標準液
T-2 Triol standard solution

$C_{20}H_{30}O_7$...382.44 ［劇］II［危］4-1-S-II［労］57-2［PRTR］1-13 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［34114-98-2］

「毒素等を試験研究用に使用することを確認する証」が必要です。50mg/L アセトニトリル溶液

49150-63	B.P.（10003670）	ｶﾋﾞ毒分析用		1mL	￥110,000

トリオレイン
Triolein

$(C_{17}H_{33}COOCH_2)_2CHOCOC_{17}H_{33}$...885.43
CAS RN®［122-32-7］ mp-5℃～-4℃† d(15/4℃) 0.915†

40311-02			G	500mL	￥8,000
40311-32			G	25mL	￥3,100

トリオレイン-d_5
Triolein-d_5

$C_{57}H_{99}D_5O_6$...890.46 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［60892-83-3］

49148-28	CDN（D-7328）	98 atom% D		100mg	￥52,800

1,3,5-トリオキサン
1,3,5-Trioxane

危険

$C_3H_6O_3$...90.07
CAS RN®［110-88-3］ mp63℃† Fp45℃†

40756-01		>98.0%(GC)	鹿1級	G	500g	￥8,500
40756-31		>98.0%(GC)	鹿1級	G	25g	￥2,100
14029-1A	TFS（14029-0050）				5g	￥2,300
14029-3A	TFS（14029-5000）				500g	￥4,600
14029-2A	TFS（14029-0020）				2kg	￥11,500

Trioxsalen → 4,5,8-Trimethylpsoralen

Trioxymethylene → 1,3,5-Trioxane

トリパルミチン
Tripalmitin

$C_{51}H_{98}O_6$...807.31 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［555-44-2］ mp65℃～68℃▲

21567-1A	TFS（21567-0050）				5g	￥34,100
21567-2A	TFS（21567-0250）				25g	￥111,100

トリペレナミン塩酸塩標準品
Tripelennamine hydrochloride standard

危険

$C_{16}H_{21}N_3$･HCl...291.81
CAS RN® ［154-69-8］ mp192℃～193℃†

41107-96	>99.0%(HLC)	食品分析用	G		500mg	￥7,000

トリ-*n*-ペンチルアミン
Tri-*n*-pentylamine

危険

$[CH_3(CH_2)_4]_3N$...227.42 ［危］4-3-III
CAS RN® ［621-77-2］ bp225℃～260℃† d(20/20℃) 0.79▲

40571-31	>95.0%(GC)	鹿1級	G		25g	￥4,500

トリフェニル酢酸
Triphenylacetic acid

$(C_6H_5)_3CCOOH$...288.33
CAS RN® ［595-91-5］ mp270℃～273℃†

14030-1A	TFS（14030-0100）				10g	￥14,800
14030-2A	TFS（14030-0050）				5g	￥8,700

トリフェニルアミン
Triphenylamine

警告

$(C_6H_5)_3N$...245.31 ［労］57,57-2
CAS RN® ［603-34-9］ mp127℃†

40314-30	>98.0%(GC)	鹿特級	G		25g	￥12,500
40314-50	>98.0%(GC)	鹿特級	G		5g	￥4,800

トリフェニルアミン
Triphenylamine

$(C_6H_5)_3N$...245.31 ［労］57,57-2
CAS RN® ［603-34-9］ bp347℃～348℃ mp125℃～127℃

14031-1A	TFS（14031-0250）			25g	￥7,600
14031-2A	TFS（14031-1000）			100g	￥22,700

トリフェニルアミン-d_{15}
Triphenylamine-d_{15}

$(C_6D_5)_3N$...260.40 ［労］57,57-2
CAS RN® ［880462-20-4］

49148-30	CDN（D-510）	98 atom% D		500mg	￥70,400

1,3,5-トリフェニルベンゼン標準品
1,3,5-Triphenylbenzene standard

$C_{24}H_{18}$...306.39 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［612-71-5］

49834-77	DES（C20500000）	環境分析用		100mg	￥14,000

トリフェニルボラン-トリフェニルホスフィン錯体
Triphenylborane-triphenylphosphine complex

$C_{36}H_{30}BP$...504.40 ［PRTR］1-405
CAS RN® ［3053-68-7］

40319-35		>95.0%	Organics	25g	￥11,000
40319-55		>95.0%	Organics	5g	￥4,000

2,4,6-トリフェニルボロキシン
2,4,6-Triphenylboroxin

$C_{18}H_{15}B_3O_3$...311.75
CAS RN® ［3262-89-3］

40320-32		>97.0%(HLC)		25g	￥14,000
40320-52		>97.0%(HLC)		5g	￥5,200

テトラフルオロほう酸トリフェニルカルベニウム
Triphenylcarbenium tetrafluoroborate

$(C_6H_5)_3CBF_4$...330.12 ［劇］II ［PRTR］1-405 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［341-02-6］ mp205℃～215℃(dec.)▲

17295-1A	TFS（17295-0250）			25g	￥21,000
17295-2A	TFS（17295-0050）			5g	￥5,600

Triphenylchloromethane → Trityl chloride

Triphenylchlorosilane → Triphenylsilyl chloride

トリフェニレン
Triphenylene

$C_{18}H_{12}$...228.28
CAS RN® ［217-59-4］ bp425℃† mp197℃～202℃△

04121-60		鹿特級	G	1g	￥16,500
04121-90		鹿特級	G	100mg	￥5,300
14036-1A	TFS（14036-0050）			5g	￥42,400
14036-2A	TFS（14036-0010）			1g	￥10,400

トリフェニレン標準品
Triphenylene standard

$C_{18}H_{12}$...228.28
CAS RN® ［217-59-4］ bp425℃† mp199℃†

49804-25	ACC（H-235N）	環境分析用		10mg	￥3,000

トリフェニレン-d_{12}
Triphenylene-d_{12}

$C_{18}D_{12}$...240.36
CAS RN® ［17777-56-9］

49135-43	CDN（D-41）	98 atom% D		100mg	￥18,700

(*R*)-1,1,2-トリフェニルエタン-1,2-ジオール
(*R*)-1,1,2-Triphenylethane-1,2-diol

$C_{20}H_{18}O_2$...290.35
CAS RN® [95061-46-4]

49213-92	ダイセル（110601-001G）			1g	￥18,500

(*S*)-1,1,2-トリフェニルエタン-1,2-ジオール
(*S*)-1,1,2-Triphenylethane-1,2-diol

$C_{20}H_{18}O_2$...290.35
CAS RN® [108998-83-0]

49213-93	ダイセル（110602-001G）			1g	￥18,500

トリフェニルホルマザン
Triphenylformazan

$C_6H_5N{:}NC(C_6H_5){:}NNHC_6H_5$...300.35
CAS RN® [531-52-2]

40793-60		鹿特級	G	1g	￥3,100

2,4,5-Triphenylimidazole → Lophine

トリフェニルメタン
Triphenylmethane

$(C_6H_5)_3CH$...244.32
CAS RN® [519-73-3] bp360℃† mp93.4℃†

40317-30		>98.0%(GC)	鹿特級	G	25g	￥7,500
14638-1A	TFS（14638-1000）				100g	￥11,800
14638-2A	TFS（14638-0250）				25g	￥4,800

トリフェニルメタノール
Triphenylmethanol

警告

$(C_6H_5)_3COH$...260.32
CAS RN® [76-84-6] mp164℃～165℃†

40318-00		>98.0%(GC)	鹿特級	G	500g	￥10,000
40318-30		>98.0%(GC)	鹿特級	G	25g	￥2,300

Triphenylmethylamine → Tritylamine

臭化トリフェニルメチル
Triphenylmethyl bromide

$C_{19}H_{15}Br$...323.22 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［596-43-0］ mp151℃～155℃▲

14039-1A	TFS（14039-0100）	10g	￥3,400
14039-2A	TFS（14039-0500）	50g	￥11,400

Triphenylmethyl chloride → Trityl chloride

トリフェニルメチルメルカプタン
Triphenylmethyl mercaptan

$C_{19}H_{16}S$...276.39
CAS RN® ［3695-77-0］ mp103℃～107℃▲

14041-1A	TFS（14041-0250）	25g	￥11,300
14041-2A	TFS（14041-1000）	100g	￥35,400

りん酸トリフェニル
Triphenyl phosphate

警告

$(C_6H_5O)_3PO$...326.28 ［労］57,57-2［PRTR］1-461
CAS RN® ［115-86-6］ mp49℃～50℃† Fp220℃†

40949-05	>98.0%(GC)	Organics	G	500g	￥4,000
40949-85	>98.0%(GC)	Organics	M	10kg	☆

りん酸トリフェニル
Triphenyl phosphate

警告

$(C_6H_5O)_3PO$...326.28 ［労］57,57-2［PRTR］1-461
CAS RN® ［115-86-6］ bp370℃ mp47℃～53℃ Fp220℃

14767-1A	TFS（14767-0010）	1kg	￥8,600
14767-2A	TFS（14767-0025）	2.5kg	￥17,500
14767-3A	TFS（14767-0050）	5kg	￥31,400
14767-4A	TFS（14767-2500）	250g	￥3,300

りん酸トリフェニル標準品
Triphenyl phosphate standard

$C_{18}H_{15}O_4P$...326.28 ［労］57,57-2 ［PRTR］1-461 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［115-86-6］

49860-93	DES（C17893000）	環境分析用	250mg	￥12,000

トリフェニルホスフィン
Triphenylphosphine

危険

$(C_6H_5)_3P$...262.28
CAS RN® ［603-35-0］ bp377℃† mp80.5℃† Fp181℃†

40950-05	>98.0%(GC)	Organics	G	500g	￥8,000
40950-25	>98.0%(GC)	Organics	G	100g	￥3,600
40950-35	>98.0%(GC)	Organics	G	25g	￥1,800
40950-85	>98.0%(GC)	Organics	M	10kg	☆

トリフェニルホスフィン
Triphenylphosphine

警告

$(C_6H_5)_3P$...262.28
CAS RN® ［603-35-0］ bp377℃ mp78.5℃～81.5℃ Fp181℃

14042-1A	TFS（14042-0010）		1kg	￥24,200
14042-2A	TFS（14042-0250）		25g	￥3,800
14042-3A	TFS（14042-2500）		250g	￥11,100

トリフェニルホスフィン-d_{15}
Triphenylphosphine-d_{15}

$(C_6D_5)_3P$...277.37
CAS RN® ［24762-44-5］

49135-44	CDN（D-5680）	99 atom% D	250mg	￥16,500

水素化トリフェニルホスフィン銅(I),ヘキサマー
Triphenylphosphine copper(I) hydride, hexamer

$C_{108}H_{96}Cu_6P_6$...1961.02 ［労］57,57-2 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［33636-93-0］

38251-1A	TFS（38251-0010）	1g	￥9,900
38251-2A	TFS（38251-0050）	5g	￥44,600

Triphenylphosphine dibromide → Dibromotriphenylphosphorane

トリフェニルホスフィン臭化水素酸塩
Triphenylphosphine hydrobromide

警告

$C_{18}H_{15}P \cdot HBr$...343.19
CAS RN® ［6399-81-1］ mp196℃～199℃▲

26909-1A	TFS（26909-0250）	25g	￥11,600
26909-2A	TFS（26909-0050）	5g	￥3,600
26909-3A	TFS（26909-1000）	100g	￥37,200

トリフェニルホスフィンオキシド
Triphenylphosphine oxide

警告

$(C_6H_5)_3PO$...278.28
CAS RN® ［791-28-6］ mp152℃～153℃†

40951-05	>98.0%(GC)	Organics	G	500g	￥15,500
40951-25	>98.0%(GC)	Organics	G	100g	￥4,800
40951-35	>98.0%(GC)	Organics	G	25g	￥2,500
40951-85	>98.0%(GC)	Organics	M	5kg	☆

トリフェニルホスフィンオキシド
Triphenylphosphine oxide

警告

$(C_6H_5)_3PO$...278.28
CAS RN® ［791-28-6］ bp360℃ mp154℃～158℃ Fp180℃

14043-1A	TFS（14043-0250）	25g	￥3,700
14043-2A	TFS（14043-1000）	100g	￥6,900

トリフェニルホスフィン樹脂
Triphenylphosphine resin

［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［39319-11-4］

1% crosslinked with DVB, 1.2mmol/g～1.5mmol/g, 100mesh～200mesh

36687-2A	TFS（36687-0050）	5g	￥13,700

トリフェニルホスフィン樹脂
Triphenylphosphine resin

［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［39319-11-4］

1% crosslinked with DVB, 1.2mmol/g～1.5mmol/g, 200mesh～400mesh

36684-1A	TFS（36684-0010）	1g	￥5,500
36684-2A	TFS（36684-0050）	5g	￥16,500

トリフェニルホスフィン樹脂,1% DVB
Triphenylphosphine resin, 1% DVB

［冷］ 0℃～6℃

1mmol/g～1.5mmol/g, 100mesh～200mesh

35833-1A	TFS（35833-0050）	5g	￥12,900

亜りん酸トリフェニル
Triphenyl phosphite

警告

$(C_6H_5O)_3P$...310.28 ［危］4-4-III
CAS RN®［101-02-0］ mp22℃～24℃† d1.182† Fp218℃†

moisture sensitive

40952-05	>96.0%(GC)	Organics	G	500g	￥4,700
40952-25	>96.0%(GC)	Organics	G	100g	￥2,700
40952-85	>96.0%(GC)	Organics	M	20kg	☆

亜りん酸トリフェニル
Triphenyl phosphite

警告

$(C_6H_5O)_3P$...310.28 ［危］4-4-III
CAS RN® ［101-02-0］ bp360℃ mp22℃～24℃ d1.184 Fp146℃

14044-1A	TFS（14044-0010）	1L	￥8,500
14044-2A	TFS（14044-0025）	2.5L	￥13,200

Triphenyl phosphonate → Triphenyl phosphite

Triphenylphosphonium bromide → Triphenylphosphine hydrobromide

(トリフェニルホスホラニリデン)アセトアルデヒド
(Triphenylphosphoranylidene)acetaldehyde

$(C_6H_5)_3P{:}CHCHO$...304.32
CAS RN® ［2136-75-6］ mp185℃～188℃▲

30749-1A	TFS（30749-0050）	5g	￥6,600

(トリフェニルホスホラニリデン)アセトニトリル
(Triphenylphosphoranylidene)acetonitrile

$C_{20}H_{16}NP$...301.32 ［劇］III ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［16640-68-9］ mp189℃～198℃▲

37157-1A	TFS（37157-0050）	5g	￥15,800

1-トリフェニルホスホラニリデン-2-プロパノン
1-Triphenylphosphoranylidene-2-propanone

$C_{21}H_{19}OP$...318.34
CAS RN® ［1439-36-7］ mp203℃～207℃▲

16997-1A	TFS（16997-0250）	25g	￥10,000

トリフェニルシラノール
Triphenylsilanol

警告

$C_{18}H_{16}OSi$...276.40
CAS RN® [791-31-1]

40321-02	>95.0%(GC)	G	500g	￥68,000
40321-32	>95.0%(GC)	G	25g	￥9,000

トリフェニルシリルクロリド
Triphenylsilyl chloride

$(C_6H_5)_3SiCl$...294.84
CAS RN® [76-86-8] bp378℃† mp92℃～97℃†

15125-1A	TFS（15125-0250）	25g	￥11,200
15125-3A	TFS（15125-1000）	100g	￥35,300

2,3,5-Triphenyl-2*H*-tetrazolium chloride → 2,3,5-Triphenyltetrazolium hydrochloride

2,3,5-トリフェニルテトラゾリウム塩酸塩
2,3,5-Triphenyltetrazolium hydrochloride

警告

$C_{19}H_{15}ClN_4$...334.80
CAS RN® [298-96-4] mp243℃(dec.)†

40322-30		98.0%～102.0%(T)	特級	25g	￥17,000
40322-40		98.0%～102.0%(T)	特級	10g	￥8,000
40322-60		98.0%～102.0%(T)	特級	1g	￥2,400
8380-1M	M（1.08380.0100）		微生物学用	100g	￥76,600
8380-2M	M（1.08380.0010）		微生物学用	10g	￥10,500

塩化トリフェニルすず標準品
Triphenyltin chloride standard

危険

$C_{18}H_{15}ClSn$...385.47［審］-2［劇］III ［労］57,57-2［PRTR］1-239 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® [639-58-7]

49829-25	DES（C13601000）	環境分析用	250mg	￥7,500

塩化トリフェニルすず-d_{15}
Triphenyltin chloride-d_{15}

危険

$(C_6D_5)_3ClSn$...400.56［審］-2［劇］III ［労］57,57-2［PRTR］1-239
CAS RN®［358731-94-9］

49144-34	CDN（D-5565）	99 atom% D	100mg	￥39,600

塩化トリフェニルすず標準原液
Triphenyltin chloride standard stock solution

危険

$C_{18}H_{15}ClSn$...385.47 ［危］4-1-II［労］有-2,57,57-2［PRTR］1-300［麻］麻薬等原料
CAS RN®［639-58-7］

1mg/mL トルエン溶液

40014-96	環境分析用		5mL	￥5,600

2,4,6-トリフェニル-*s y m*-トリアジン
2,4,6-Triphenyl-*sym*-triazine

$C_{21}H_{15}N_3$...309.36
CAS RN®［493-77-6］ mp255℃～257℃▲

42219-1A	TFS（42219-0250）	25g	￥57,800
42219-2A	TFS（42219-0050）	5g	￥16,700

トリホスホピリジンヌクレオチドナトリウム水和物
Triphosphopyridine nucleotide sodium salt hydrate (NADP)

$C_{21}H_{28}N_7O_{17}P_3Na \cdot nH_2O$ ［凍］ -20℃以下
CAS RN®［1184-16-3］ mp175℃～178℃(dec.)▲

22757-1A	TFS（22757-5000）	500mg	￥24,800

TSI寒天培地
Triple sugar iron agar

警告

711277-5	Oxd（CM0277B）	500g	￥15,000

くえん酸三カリウム一水和物
Tripotassium citrate monohydrate

$KOOCCH_2C(OH)(COOK)CH_2COOK \cdot H_2O$...324.40
CAS RN® [6100-05-6]

32330-00	>99.0%(T)	鹿特級	P	500g	￥2,300
32330-30	>99.0%(T)	鹿特級	G	25g	￥1,100
32330-01	>99.0%(T)	鹿1級	P	500g	￥2,200
32330-81	>99.0%(T)	鹿1級	B	15kg	☆

Tripotassium phosphate *n*-hydrate → *tri*-Potassium phosphate *n*-hydrate

Tri-*iso*-propanolamine → 1,1′,1′′-Nitrilotri-2-propanol

トリプロピオニン
Tripropionin

$(CH_2O_2CCH_2CH_3)_3$...260.28 [危] 4-3-III
CAS RN® [139-45-7] bp282℃▲ d1.09▲

27510-1A	TFS（27510-1000）	100g	￥4,900
27510-2A	TFS（27510-2500）	250g	￥6,400

トリ-*n*-プロピルアミン
Tri-*n*-propylamine

危険

$(CH_3CH_2CH_2)_3N$...143.26 [危] 4-2-III
CAS RN® [102-69-2] bp150℃～156℃† mp-93.5℃† d(20/20℃) 0.76▲ Fp34℃†

40324-00	>97.0%(GC)	鹿特級	G	500mL	￥12,500
40324-30	>97.0%(GC)	鹿特級	G	25mL	￥2,600

トリプロピルアミン
Tripropylamine

危険

$(CH_3CH_2CH_2)_3N$...143.26 [危] 4-2-III
CAS RN® [102-69-2] bp156℃ mp93℃ d0.76 Fp32.5℃

16269-1A	TFS（16269-0010）	1L	￥9,600
16269-2A	TFS（16269-0025）	2.5L	￥19,100

トリ-*n*-プロピルアミン塩酸塩
Tri-*n*-propylamine hydrochloride

49056-13 昭化（2055-0350）		500g	￥166,000

トリプロピレングリコールジアクリラート
Tripropylene glycol diacrylate

警告

$C_{15}H_{24}O_6$...300.34 ［危］4-3-III
CAS RN® ［42978-66-5］

polymerization inhibited with 4-Methoxyphenol

40073-02	>80.0%(GC)	G	500mL	￥11,000
40073-32	>80.0%(GC)	G	25mL	￥1,700

トリプロピレングリコールジメチルエーテル(異性体混合物)
Tripropylene glycol dimethyl ether(mixture of isomers)

警告

$C_{11}H_{24}O_4$...220.30 ［危］4-3-III
CAS RN® ［42769-21-1］

40142-02	>98.0%(sum of isomers)(GC)	G	500mL	￥5,200
40142-22	>98.0%(sum of isomers)(GC)	G	100mL	￥2,400

トリプロピレングリコールモノブチルエーテル(異性体混合物)
Tripropylene glycol monobutyl ether(mixture of isomers)

$C_{13}H_{28}O_4$...248.35 ［危］4-3-III
CAS RN® ［55934-93-5］

40079-02	>95.0%(sum of isomers)(GC)	G	500mL	￥4,500
40079-32	>95.0%(sum of isomers)(GC)	G	25mL	￥2,100

トリプロピレングリコールモノメチルエーテル(異性体混合物)
Tripropylene glycol monomethyl ether(mixture of isomers)

警告

$C_{10}H_{22}O_4$...206.27 ［危］4-3-S-III
CAS RN® ［20324-33-8］

40078-02	>97.0%(sum of isomers)(GC)	G	500mL	￥8,500
40078-32	>97.0%(sum of isomers)(GC)	G	25mL	￥2,600

りん酸トリ-*n*-プロピル-d_{21}
Tri-*n*-propyl-d_{21} phosphate

$C_9D_{21}O_4P$...245.36 ［危］4-3-III
CAS RN® ［1219794-92-9］

49144-35	CDN（D-6982）		500mg	￥70,400

トリ-*iso*-プロピル-d_{21}-ホスフィン
Tri-*iso*-propyl-d_{21}-phosphine

$[(CD_3)_2CD]_3P \cdot CS_2$...257.51
CAS RN® ［1219798-41-0］

carbon disulfide complex

49135-45	CDN（D-2866）	98 atom% D	100mg	￥48,400

Tri-*iso*-propylphosphine → Triisopropylphosphine

Tri-*iso*-propyl phosphonate → Triisopropyl phosphite

トリプトリド
Triptolide

$C_{20}H_{24}O_6$...360.39 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［38748-32-2］

49068-49	PHY（89811）	天然物化学研究用	10mg	￥75,000

トリプトニド
Triptonide

$C_{20}H_{22}O_6$...358.38 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［38647-11-9］

49068-50	PHY（89812）	天然物化学研究用		10mg	￥75,000

トリプトフェノリド
Triptophenolide

$C_{20}H_{24}O_3$...312.40
CAS RN® ［74285-86-2］

49068-51	PHY（89813）	天然物化学研究用		10mg	￥75,000

2,4,6-トリ-2-ピリジル-1,3,5-トリアジン
2,4,6-Tri-2-pyridyl-1,3,5-triazine

警告

$(C_5H_4N)_3C_3N_3$...312.32
CAS RN® ［3682-35-7］ mp244℃～245℃†

40328-60		鹿特級		1g	￥5,000
40328-63		鉄試験用		1g	￥6,400
16807-1A	TFS（16807-0050）			5g	￥16,200
16807-2A	TFS（16807-0010）			1g	￥7,500

トリルテニウムドデカカルボニル
Triruthenium dodecacarbonyl

$Ru_3(CO)_{12}$...639.33
CAS RN® ［15243-33-1］

22400-1A	TFS（22400-0010）			1g	￥24,700

TRIS → 2-Amino-2-hydroxymethyl-1,3-propanediol

TRIS → Trometamol (UE-E)

トリス
Tris

$NH_2C(CH_2OH)_3$...121.13
CAS RN® [77-86-1]

819620-N	MP（819620）	>99.9%	ULTRA PURE	500g	￥11,800
819623-N	MP（819623）	>99.9%	ULTRA PURE	1kg	￥19,000
819638-N	MP（819638）	>99.9%	ULTRA PURE	5kg	☆

トリス-d_{11}
TRIS-d_{11}

$(DOCD_2)_3CND_2$...132.20
CAS RN® [202656-13-1]

49135-47	CDN（D-1920）	98 atom% D	1g	￥40,700

トリス-d_{11},1mol/L重水溶液
TRIS-d_{11}, 1mol/L solution in D_2O

$(DOCD_2)_3CND_2$...132.20
CAS RN® [202656-13-1]

49135-48	CDN（D-1049）	99 atom% D	10mL	￥52,800

テトラフルオロほう酸トリスアセトニトリル(η5-2,4-ジメチルペンタジエニル)ルテニウム(II)
Trisacetonitrile(η5-2,4-dimethylpentadienyl) ruthenium(II) tetrafluoroborate

$C_{13}H_{20}BF_4N_3Ru$...406.19 [劇] II [PRTR] 1-405
CAS RN® [145271-55-2]

49023-56	UMI（30 0003 4566）		500mg	￥71,400

Tris(acetylacetonato)lanthanum, 4N → Lanthanum acetylacetonate dihydrate, 4N

トリス(2-アミノエチル)アミン
Tris(2-aminoethyl)amine

危険

$(H_2NCH_2CH_2)_3N$...146.23 [危] 4-3-III
CAS RN® [4097-89-6] bp114℃(15mm)▲ d0.977▲

40905-32		>98.0%(GC)	G	25mL	￥11,500
31479-1A	TFS（31479-1000）			100mL	￥27,500

トリス(2-アミノエチル)アミン樹脂,1% DVB
Tris(2-aminoethyl)amine resin, 1% DVB

100mesh～200mesh; 0.6mmol/g～1mmol/g

35838-1A	TFS（35838-0030）	3g	￥13,600

塩化トリス(2,2′-ビピリジル)ルテニウム(II)六水和物
Tris(2,2′-bipyridyl)ruthenium(II) chloride hexahydrate

$C_{30}H_{24}Cl_2N_6Ru \cdot 6H_2O$...748.61
CAS RN®［50525-27-4］ mp>300℃▲

abt 13.5%(as Ru)

20875-1A	TFS（20875-0010）	1g	￥12,900

トリス緩衝液20倍濃縮液pH 7.6(0.05mol/L)
20× Tris-buffer pH 7.6 (0.05mol/L)

73113	P	1pack(50mL×10)	￥5,200

Tris-buffer → 2-Amino-2-hydroxymethyl-1,3-propanediol

Tris-buffer → Trometamol (UE-E)

りん酸トリス(2-ブトキシエチル)
Tris(2-butoxyethyl)phosphate

$C_{18}H_{39}O_7P$...398.47 ［危］4-3-III
CAS RN®［78-51-3］ bp215℃～228℃(4mm)▲ d1.000▲

15724-1A	TFS（15724-0050）	5g	￥3,200
15724-2A	TFS（15724-1000）	100g	￥6,300

トリス(2-カルボキシエチル)ホスフィン塩酸塩
Tris(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride

警告

$C_9H_{15}O_6P \cdot HCl$...286.64 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［51805-45-9］

36383-1A	TFS（36383-0010）	1g	￥9,400
36383-2A	TFS（36383-0100）	10g	￥48,800

りん酸トリス(2-クロロエチル)標準品
Tris(2-chloroethyl)phosphate standard

危険

$C_6H_{12}Cl_3O_4P$...285.48 ［危］4-4-III ［PRTR］1-459 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［115-96-8］

49860-19	DES（C17894300）	環境分析用	250mg	￥16,000

トリス(2-クロロエチル)リン酸塩-d_{12}
Tris(2-chloroethyl) phosphate-d_{12}

$C_6D_{12}Cl_3O_4P$...297.56 ［危］4-4-III ［PRTR］1-459
CAS RN® ［1276500-47-0］

49152-72	CDN（D-8091）	10mg	￥48,400

トリス(ジベンジリデンアセトン)(クロロホルム)ジパラジウム(0)
Tris(dibenzylideneacetone)(chloroform)-di-palladium(0)

警告

$Pd_2((C_6H_5CH{:}CH)_2CO)_3(CHCl_3)$...1035.08 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［52522-40-4］ mp126.5℃(dec.)†

heat sensitive

40956-65	>97.0%(G)	Organics	G	1g	￥21,000

トリス(ジベンジリデンアセトン)ジパラジウム(0)
Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0)

$C_{51}H_{42}O_3Pd_2$...915.71
CAS RN® ［51364-51-3］ mp152℃～155℃▲

31877-1A	TFS（31877-5000）	500mg	￥7,700
31877-2A	TFS（31877-0050）	5g	￥34,100

トリス(ジベンジリデンアセトン)(クロロホルム)ジパラジウム(0)
Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium-chloroform adduct

警告

$Pd_2((C_6H_5CH{:}CH)_2CO)_3(CHCl_3)$...1035.08 ［凍］ -20℃以下
CAS RN® ［52522-40-4］ mp131℃～135℃

36934-1A	TFS（36934-0010）	1g	￥16,100

りん酸トリス(2,3-ジブロモプロピル)標準品
Tris(2,3-dibromopropyl)phosphate standard

危険

$C_9H_{15}Br_6O_4P$...697.61 ［危］4-4-III ［変］ ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［126-72-7］

49860-02	DES（C17894340）	環境分析用	100mg	￥18,000

亜りん酸トリス(2,4-ジ-ｔｅｒｔ-ブチルフェニル)
Tris(2,4-di-*tert*-butylphenyl) phosphite

警告

$C_{42}H_{63}O_3P$...646.91
CAS RN® ［31570-04-4］

40083-02	>98.0%(GC)	G	500g	￥9,500
40083-32	>98.0%(GC)	G	25g	￥2,000

2,4,6-トリス(ジメチルアミノメチル)フェノール
2,4,6-Tris(dimethylaminomethyl)phenol

警告

$HOC_6H_2[CH_2N(CH_3)_2]_3$...265.39 ［危］4-3-S-III
CAS RN® ［90-72-2］ bp250℃† d(20/20℃) 0.97～1.00△

40957-33	>95.0%(T)	電子顕微鏡用	G	25mL	￥2,500

Tris(dimethylamino)phosphine → Hexamethylphosphorous triamide

トリス(ジオキサ-3,6-ヘプチル)アミン
Tris(dioxa-3,6-heptyl)amine

$C_{15}H_{33}NO_6$...323.42 ［危］4-3-III
CAS RN® ［70384-51-9］ bp330℃▲ d1.011▲

12485-1A	TFS（12485-0250）	25mL	￥7,100
12485-2A	TFS（12485-1000）	100mL	￥20,800

トリス[2-(ジフェニルホスフィノ)エチル]ホスフィン
Tris[2-(diphenylphosphino)ethyl]phosphine

$[(C_6H_5)_2PCH_2CH_2]_3P$...670.67
CAS RN® ［23582-03-8］ mp134℃～139℃▲

31683-1A	TFS（31683-0010）	1g	￥13,800

りん酸トリス(2-エチルヘキシル)標準品
Tris(2-ethylhexyl) phosphate standard

警告

$C_{24}H_{51}O_4P$...434.63 ［危］4-4-III ［PRTR］1-458 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［78-42-2］

49860-20	DES（C17894400）	環境分析用	250mg	￥12,000

トリス(4-フルオロフェニル)ホスフィン
Tris(4-fluorophenyl)phosphine

$(FC_6H_4)_3P$...316.25
CAS RN® ［18437-78-0］ mp79℃～82℃▲

30634-1A	TFS（30634-0010）	1g	￥6,800

1M Tris-HCl, pH 8.0
1M Tris-HCl, pH 8.0

49327-08	Biopur(分子生物学用)	500mL	￥9,500

トリス-*O*-(2-ヒドロキシエチル)ルチン
Tris-*O*-(2-hydroxyethyl)rutin

$C_{33}H_{42}O_{19}$...742.67
CAS RN® [7085-55-4]

49068-52	PHY（80250）	天然物化学研究用	20mg	￥43,000

トリス(ヒドロキシメチル)アミノメタン CRM3012-a
Tris(hydroxymethyl)aminomethane, CRM3012-a

CAS RN® [77-86-1]

49005-09	NMI（CRM3012-a）	認証標準物質	25g	☆

2-アミノ-2-ヒドロキシメチル-1,3-プロパンジオール
2-Amino-2-hydroxymethyl-1,3-propanediol

$(HOCH_2)_3CNH_2$...121.13
CAS RN® [77-86-1] bp219℃～220℃ mp168.5℃

16762-1A	TFS（16762-0010）		1kg	￥13,300
16762-3A	TFS（16762-0051）		5kg	￥49,500
16762-4A	TFS（16762-1000）		100g	￥3,700

2-アミノ-2-ヒドロキシメチル-1,3-プロパンジオール
2-Amino-2-hydroxymethyl-1,3-propanediol

$(HOCH_2)_3CNH_2$...121.13
CAS RN® [77-86-1] bp219℃～220℃ mp168.5℃

42457-1A	TFS（42457-1000）		100g	￥4,300
42457-2A	TFS（42457-5000）		500g	￥11,400

2-アミノ-2-ヒドロキシメチル-1,3-プロパンジオール
2-Amino-2-hydroxymethyl-1,3-propanediol

$(HOCH_2)_3CNH_2$...121.13
CAS RN® [77-86-1] bp219℃～220℃ mp168.5℃

14050-1A	TFS（14050-0010）		1kg	￥11,600
14050-2A	TFS（14050-0025）		2.5kg	￥25,400
14050-3A	TFS（14050-0100）		10kg	￥101,700
14050-4A	TFS（14050-5000）		500g	￥7,700

Tris(hydroxymethyl)aminomethane → 2-Amino-2-hydroxymethyl-1,3-propanediol

Tris(hydroxymethyl)aminomethane → Trometamol (UE-E)

トリス(ヒドロキシメチル)アミノメタン塩酸塩
Tris(hydroxymethyl)aminomethane hydrochloride

$C_4H_{11}NO_3$･HCl...157.59
CAS RN®［1185-53-1］ mp150℃～152℃▲

22803-1A	TFS（22803-1000）		100g	￥9,400
22803-2A	TFS（22803-0010）		1kg	￥30,300
22803-4A	TFS（22803-0051）		5kg	￥158,300
22803-5A	TFS（22803-2500）		250g	￥15,200

Tris(hydroxymethyl)aminomethane maleate → Tris-maleate

Tris(hydroxymethyl)aminomethane phosphate → Tris-phosphate

1,1,1-トリス(ヒドロキシメチル)エタン
1,1,1-Tris(hydroxymethyl)ethane

$C_5H_{12}O_3$...120.14
CAS RN®［77-85-0］ mp200℃～203℃▲

14051-1A	TFS（14051-0250）		25g	￥2,700
14051-2A	TFS（14051-5000）		500g	￥5,700

N-トリス(ヒドロキシメチル)メチル-2-アミノエタンスルホン酸-d_{15}
N-Tris(hydroxymethyl)methyl-2-aminoethanesulfonic acid-d_{15}

$C_6D_{15}NO_6S$...244.34
CAS RN®［1219794-63-4］

49144-36	CDN（D-6124）	98 atom% D	50mg	￥74,800

N-トリス(ヒドロキシメチル)メチル-3-アミノプロパンスルホン酸
N-Tris(hydroxymethyl)methyl-3-aminopropanesulfonic acid

$C_7H_{17}NO_6S$...243.28
CAS RN® [29915-38-6]

pKa=8.4,useful pH range 7.7-9.1

490201-N	MP（103007）	Good's Buffer	25g	￥9,000
490202-N	MP（103007）	Good's Buffer	100g	￥23,000

N-Tris(hydroxymethyl)methylglycine (TRICINE) → Tricine

トリス(ヒドロキシメチル)ホスフィン
Tris(hydroxymethyl)phosphine

$C_3H_9O_3P$...124.07
CAS RN® [2767-80-8]

36384-1A	TFS（36384-0010）	1g	￥12,100

1,1,1-Tris(hydroxymethyl)propane → 2-Ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol

トリスマレイン酸塩-d_{15}
TRIS maleate-d_{15}

DOOCCD:CDCOOD･$(DOCD_2)_3CND_2$...252.29
CAS RN® [1219806-43-5]

1:1 mixture of maleic acid and Tris-d_{11} salt

49135-49	CDN（D-3888）	99 atom% D	250mg	￥57,200

トリスマレイン酸塩
Tris-maleate

$C_4H_{11}NO_3･C_4H_4O_4$...237.20
CAS RN® [72200-76-1] mp104℃～106℃▲

26497-1A	TFS（26497-0250）	25g	￥5,500
26497-2A	TFS（26497-1000）	100g	￥14,100

トリス(2-メトキシフェニル)ホスフィン
Tris(2-methoxyphenyl)phosphine

$C_{21}H_{21}O_3P$...352.36
CAS RN® [4731-65-1] mp204℃～208℃▲

37885-1A	TFS（37885-0010）	1g	￥5,900
37885-2A	TFS（37885-0050）	5g	￥26,600

トリス(4-メトキシフェニル)ホスフィン
Tris(4-methoxyphenyl)phosphine

$(CH_3OC_6H_4)_3P$...352.36
CAS RN® [855-38-9] mp131℃～134℃†

42224-1A	TFS（42224-0100）	10g	￥26,500
42224-2A	TFS（42224-0010）	1g	￥4,800

クエン酸三ナトリウム(結晶)
Trisodium citrate (crystal)

警告

$NaOCOCH_2C(OH)(COONa)CH_2COONa \cdot 2H_2O$...294.09
CAS RN® [6132-04-3]

58011-17	>99.0%(T)	食品添加物	P	500g	￥2,100

くえん酸三ナトリウム二水和物
Trisodium citrate dihydrate

警告

$NaOCOCH_2C(OH)(COONa)CH_2COONa \cdot 2H_2O$...294.09
CAS RN® [6132-04-3]

37150-00	>99.0%(T)	特級	P	500g	￥2,400
37150-20	>99.0%(T)	特級	G	100g	￥1,900
37150-30	>99.0%(T)	特級	G	25g	￥1,300
37150-80	>99.0%(T)	特級	B	10kg	☆
37150-01	>99.0%(T)	鹿1級	P	500g	￥1,900
37150-81	>99.0%(T)	鹿1級	B	15kg	☆
40191-08	>99.0%(T)	RoHS2対応用	P	500g	￥3,200
37150-06	>99.0%(T)	ｱﾐﾉ酸分析用	P	500g	￥2,900

Trisodium citrate dihydrate → Trisodium citrate (crystal)

Trisodium citrate dihydrate → Sodium citrate hydrate (U-E)

りん酸三ナトリウム・12水
Trisodium phosphate 12-water

危険

$Na_3PO_4 \cdot 12H_2O$...380.12
CAS RN® [10101-89-0]

37244-00	>99.0%(T)	特級	P	500g	￥2,000
37244-30	>99.0%(T)	特級	G	25g	￥1,300
37244-80	>99.0%(T)	特級	M	15kg	☆
37244-01	>98.0%(T)	鹿1級	P	500g	￥1,800
37244-81	>98.0%(T)	鹿1級	M	15kg	☆
40202-08	>99.0%(T)	RoHS2対応用	P	500g	￥3,000

トリス(ペンタフルオロフェニル)ボラン
Tris(pentafluorophenyl)borane

$C_{18}BF_{15}$...511.98 [PRTR] 1-405 [凍] -20℃以下
CAS RN® [1109-15-5] mp126℃～131℃▲

35313-1A	TFS（35313-0010）	1g	￥19,100
35313-2A	TFS（35313-0050）	5g	￥74,100

トリス(ペンタフルオロフェニル)ホスフィン
Tris(pentafluorophenyl)phosphine

$C_{18}F_{15}P$...532.14
CAS RN® [1259-35-4] mp108℃～110℃▲

31316-1A	TFS（31316-0010）	1g	￥7,900
31316-2A	TFS（31316-0050）	5g	￥26,500

Tris(2,4-pentanedionato)aluminium → Aluminium acetylacetonate

Tris(2,4-pentanedionato)aluminium, 3N → Aluminium acetylacetonate, 3N

Tris(2,4-pentanedionato)iron(III) → Iron(III) acetylacetonate

硫酸トリス(1,10-フェナントロリン)鉄(II)溶液
Tris(1,10-phenanthroline)iron(II) sulfate solution

$C_{36}H_{24}FeN_6O_4S$...692.52
CAS RN® [14634-91-4]

42225-1A	TFS（42225-1000）		100mL	￥9,200

トリスりん酸塩
Tris-phosphate

$C_4H_{11}NO_3 \cdot H_3PO_4$...219.13
CAS RN® [6992-39-8] mp168℃～172℃▲

26495-1A	TFS（26495-2500）		250g	￥37,600

トリステアリン
Tristearin

$(C_{17}H_{35}COO)_3C_3H_5$...891.47
CAS RN® [555-43-1] mp66℃～73℃△ d(80/4℃) 0.862†

40329-32		G	25g	￥5,300

トリス(4-トリフルオロメチルフェニル)ホスフィン
Tris(4-trifluoromethylphenyl)phosphine

$C_{21}H_{12}F_9P$...466.27
CAS RN® [13406-29-6] mp72℃～75℃▲

35534-1A	TFS（35534-0010）		1g	￥13,900

トリス(トリメチルシリル)シラン
Tris(trimethylsilyl)silane

$((CH_3)_3Si)_3HSi$...248.65 ［危］4-2-III
CAS RN® [1873-77-4] bp82℃～84℃(12mm)▲ d0.800▲

29106-1A	TFS（29106-0025）		2.5mL	￥8,100

Tris(triphenylphosphine)rhodium(I) chloride →
Chlorotris(triphenylphosphine)rhodium(I)

トリス(トリフェニルホスフィン)ルテニウム(II)クロリド
Tris(triphenylphosphine)ruthenium(II) chloride

$C_{54}H_{45}Cl_2P_3Ru$...958.82
CAS RN® [15529-49-4] mp159℃(dec.)▲

20788-1A	TFS（20788-0050）			5g	￥20,100
20788-2A	TFS（20788-0010）			1g	￥5,300

Tritan → Triphenylmethane

トリチオシアヌル酸
Trithiocyanuric acid

警告

$C_3H_3N_3S_3$...177.28
CAS RN® [638-16-4] mp>300℃▲

40907-02		>95.0%(HLC)	G	500g	￥13,000
40907-32		>95.0%(HLC)	G	25g	￥2,600
14053-1A	TFS（14053-0050）			5g	￥3,100

トリチコナゾール標準品
Triticonazole standard

$C_{17}H_{20}ClN_3O$...317.81 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® [131983-72-7] mp198℃～200℃▲

49831-47	DES（C17894600）		残留農薬試験用	100mg	￥20,000

トリ-*p*-トリルアミン-d_{21}
Tri-*p*-tolylamine-d_{21}

$(CD_3C_6D_4)_3N$...308.52 ［劇］II ［PRTR］1-299
CAS RN® [201944-90-3]

49135-50	CDN（D-2209）	98 atom% D		50mg	￥57,200

りん酸トリ-*m*-トリル
Tri-*m*-tolyl phosphate

$C_{21}H_{21}O_4P$...368.36
CAS RN® [563-04-2] bp275℃(17mm)▲ d1.16▲

42228-1A	TFS（42228-0100）			10g	￥7,100

りん酸トリ-*o*-トリル
Tri-*o*-tolyl phosphate

$C_{21}H_{21}O_4P$...368.36 ［危］4-4-III［労］57,57-2
CAS RN® ［78-30-8］ d1.2000▲

36646-1A	TFS（36646-1000）	100g	￥29,900
36646-2A	TFS（36646-5000）	500g	￥128,900

りん酸トリトリル
Tritolyl phosphate

危険

$(CH_3C_6H_4O)_3PO$...368.36 ［危］4-4-III ［PRTR］1-460
CAS RN® ［1330-78-5］ d(20/20℃) 1.173～1.179△ Fp225℃†

40264-01		鹿1級	G	500mL	￥3,300

りん酸トリトリル
Tritolyl phosphate

$(CH_3C_6H_4O)_3PO$...368.36 ［危］4-4-III ［PRTR］1-460
CAS RN® ［1330-78-5］ bp265℃ mp30℃ d1.16 Fp234℃

42231-2A	TFS（42231-0250）	25g	￥3,800
42231-3A	TFS（42231-5000）	500g	￥5,000

トリ-*m*-トリルホスフィン
Tri-*m*-tolylphosphine

警告

$(CH_3C_6H_4)_3P$...304.36
CAS RN® ［6224-63-1］ mp100℃†

air/moisture sensitive

40959-45	>98.0%(GC)	Organics	G	10g	￥2,800

トリ-*o*-トリルホスフィン
Tri-*o*-tolylphosphine

警告

$(CH_3C_6H_4)_3P$...304.36
CAS RN® [6163-58-2] mp125℃～128℃†

air/moisture sensitive

40958-45	>98.0%(GC)	Organics	G	10g	￥4,300

トリ-*p*-トリルホスフィン
Tri-*p*-tolylphosphine

警告

$(CH_3C_6H_4)_3P$...304.36
CAS RN® [1038-95-5] mp145℃～148℃†

air/moisture sensitive

40960-45	>95.0%(GC)	Organics	G	10g	￥4,300

トリトンX-100
Triton X-100

警告

$C_{34}H_{62}O_{11}$...646.84 [PRTR] 1-408
CAS RN® [9002-93-1] d1.063～1.069†

40333-23		分子生物学用	100g	￥2,400
21568-1A	TFS（21568-2500）		250mL	￥7,700
21568-2A	TFS（21568-0010）		1L	￥16,000
21568-3A	TFS（21568-0025）		2.5L	￥32,800
194854-N	MP（194854）	分子生物学用	100mL	￥11,000

トリトンX-114
Triton X-114

$C_{30}H_{54}O_9$...558.74 [危] 4-3-III [PRTR] 1-408
CAS RN® [9002-93-1] d1.0550▲

42236-1A	TFS（42236-5000）	500mL	￥12,300

トリトンX-405溶液
Triton X-405 solution

警告

$C_{94}H_{182}O_{41}$...1968.42 ［危］4-4-III ［PRTR］1-408
CAS RN® ［9002-93-1］ mp-4℃▲ d1.08▲

21569-1A	TFS（21569-0010）		1L	￥11,000

トリトスルフロン標準品
Tritosulfuron standard

$C_{13}H_9F_6N_5O_4S$...445.29 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［142469-14-5］

49838-89	DES（C17894700）	残留農薬試験用	100mg	￥30,000

Trityl alcohol → Triphenylmethanol

トリチルアミン
Tritylamine

$C_{19}H_{17}N$...259.34
CAS RN® ［5824-40-8］

40016-32	>95.0%(HLC)	G	25g	￥11,000
40016-52	>95.0%(HLC)	G	5g	￥4,300

トリチルブロミド
Trityl bromide

危険

$C_{19}H_{15}Br$...323.22 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［596-43-0］ bp230℃(15mmHg)▲ mp151℃～155℃▲

40557-25	>97.0%(T)	Organics	100g	￥17,000
40557-35	>97.0%(T)	Organics	25g	￥5,900

トリチルクロリド
Trityl chloride

危険

$C_{19}H_{15}Cl$...278.77
CAS RN® [76-83-5] bp230℃～235℃(20mmHg)▲ mp110℃～113℃▲

40558-15		>97.0%(GC)	Organics	250g	￥13,000
40558-35		>97.0%(GC)	Organics	25g	￥3,000
14040-1A	TFS（14040-1000）			100g	￥8,000
14040-3A	TFS（14040-5000）			500g	￥20,700

1-トリチルイミダゾール-4-カルボキシアルデヒド
1-Tritylimidazole-4-carboxaldehyde

$C_{23}H_{18}N_2O$...338.40
CAS RN® [33016-47-6]

40444-52		>94.0%(HLC)	G	5g	￥22,000
40444-62		>94.0%(HLC)	G	1g	￥6,800

テトラキス(ペンタフルオロフェニル)ほう酸トリチル
Trityl tetrakis(pentafluorophenyl)borate

$C_{43}H_{15}BF_{20}$...922.35 [PRTR] 1-405
CAS RN® [136040-19-2]

38239-1A	TFS（38239-0010）	1g	￥78,900
38239-2A	TFS（38239-0050）	5g	￥387,800

T4 RNAリガーゼ 1 (ssRNA リガーゼ)
T4 RNA Ligase 1 (ssRNA Ligase)

[凍] -20℃以下

10,000units/mL

49884-63	NEB（M0204S）	1000units	￥11,900
49884-64	NEB（M0204L）	5000units	￥47,100

T4 RNA Ligase 1(ssRNA Ligase)、高濃度
T4 RNA Ligase 1(ssRNA Ligase), High Concentration

[凍] -20℃以下

49899-14	NEB（M0437M）	5000units	￥47,100

T4 RNAリガーゼ 2
T4 RNA Ligase 2

［凍］ -20℃以下

10,000units/mL

49885-23	NEB（M0239S）	150units	￥15,400
49885-24	NEB（M0239L）	750units	￥61,300

T4 RNA Ligase Reaction Buffer
T4 RNA Ligase Reaction Buffer

［凍］ -20℃以下

49898-71	NEB（B0216L）	3mL	￥7,600

T4 RNAリガーゼ 2(欠損型)
T4 RNA Ligase 2, truncated

［凍］ -20℃以下

200,000units/mL

49885-30	NEB（M0242S）	2000units	￥12,900
49885-31	NEB（M0242L）	10000units	￥51,100

T4 RNAリガーゼ 2(欠損型)K227Q
T4 RNA Ligase 2, truncated K227Q

［凍］ -20℃以下

200,000units/mL

49886-90	NEB（M0351S）	2000units	￥13,400
49886-91	NEB（M0351L）	10000units	￥53,100

T4 RNAリガーゼ 2(欠損型KQ)
T4 RNA Ligase 2, truncated KQ

［凍］ -20℃以下

49898-47	NEB（M0373S）	2000units	￥13,400
49898-46	NEB（M0373L）	10000units	￥53,100

T3 RNA ポリメラーゼ
T3 RNA polymerase

［劇］II［凍］ -20℃以下

49899-35	NEB（M0378S）	5000units	￥15,500

T7 RNAポリメラーゼ
T7 RNA Polymerase

［劇］II［凍］ -20℃以下

50,000units/mL

49885-41	NEB（M0251S）	5000units	￥13,000
49885-42	NEB（M0251L）	25000units	￥52,000

トロロックス
Trolox

$C_{14}H_{18}O_4$...250.28
CAS RN® ［53188-07-1］

21894-1A	TFS（21894-0050）	5g	￥30,400
21894-2A	TFS（21894-0010）	1g	￥9,600
21894-3A	TFS（21894-0250）	25g	￥92,100

トロメタモール(UE-E)
Trometamol (UE-E)

$(HOCH_2)_3CNH_2$...121.13
CAS RN® ［77-86-1］ mp171℃～172℃†

本品は製造専用医薬品のため、購入に際しましては医薬品医療機器等法上ライセンス及び用途の確認が必要になります。

41101-08	>99.0%(T)	日本薬局方外医薬品規格(製造専用)	G	500g	☆
41101-89	>99.0%(T)	日本薬局方外医薬品規格(製造専用)	M	5kg	☆

トロペオリンO
Tropaeolin O

$(HO)_2C_6H_3N{:}NC_6H_4SO_3Na$...316.26
CAS RN® ［547-57-9］

40332-31		鹿1級	G	25g	￥14,500

トロペオリンO
Tropaeolin O

$(HO)_2C_6H_3N:NC_6H_4SO_3Na$...316.26
CAS RN® [547-57-9]

19018-1A	TFS（19018-0250）		25g	￥11,600
19018-2A	TFS（19018-1000）		100g	￥35,600

トロペオリンOO
Tropaeolin OO

$C_{18}H_{14}N_3NaO_3S$...375.37
CAS RN® [554-73-4]

40126-1A	TFS（40126-1000）	indicator grade	100g	￥34,000
40126-2A	TFS（40126-0250）	indicator grade	25g	￥12,900

Tropaeolin OOO-1 → Orange I

3-Tropanone → Tropinone

D L-トロピン酸
DL-Tropic acid

$C_9H_{10}O_3$...166.17
CAS RN® [552-63-6] mp117℃～120℃▲

14055-1A	TFS（14055-0250）		25g	￥8,300
14055-2A	TFS（14055-0050）		5g	￥2,700

トロピン
Tropine

$C_8H_{15}NO$...141.21 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [120-29-6] mp62℃～64℃▲

14056-1A	TFS（14056-0250）		25g	￥9,400

トロピン
Tropine

$C_8H_{15}NO$...141.21 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［120-29-6］

49877-83	PHY（84096）	天然物化学研究用	50mg	￥22,500

トロピノン
Tropinone

$C_8H_{13}NO$...139.19 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［532-24-1］ mp41℃～44℃†

14057-1A	TFS（14057-0100）		10g	￥8,600
14057-2A	TFS（14057-0050）		5g	￥5,100

トロピノン
Tropinone

$C_8H_{13}NO$...139.19 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［532-24-1］

49877-82	PHY（84095）	天然物化学研究用	50mg	￥22,500

トロポロン
Tropolone

$C_7H_6O_2$...122.12
CAS RN® ［533-75-5］ mp51℃～54℃▲

14058-1A	TFS（14058-0010）		1g	￥4,500
14058-2A	TFS（14058-0050）		5g	￥14,400

トルキセン標準品
Truxene standard

$C_{27}H_{18}$...342.42
CAS RN® ［548-35-6］

49797-44	ACC（H-124N）	環境分析用	100mg	￥8,400

トリパンブルー
Trypan blue

$C_{34}H_{24}N_6Na_4O_{14}S_4$...960.81 ［労］57,57-2
CAS RN®［72-57-1］

11732-1M	M（1.11732.0025）	顕微鏡用	25g	￥27,000
18935-1A	TFS（18935-0250）		25g	￥8,000
18935-2A	TFS（18935-1000）		100g	￥16,300

トリパンブルー (0.5%), 液体, 生理食塩水, 非滅菌
Trypan Blue (0.5%), Liquid, in normal saline, not sterile

［冷］ 2℃～8℃

49433-55	BIOCO（5-72F00-H）	100mL	￥2,600

トリプシン消化BSA MSスタンダード(CAM-modified)
Trypsin-digested BSA MS Standard (CAM-modified)

［凍］ -20℃以下

500pmol

49889-59	NEB（P8108S）	1z	￥16,400

トリプシン-EDTA PBS 1:250 (0.25%), 0.02% EDTA含有, Ca++/Mg++不含
Trypsin-EDTA PBS 1:250 (0.25%), with 0.02% EDTA, without Ca++/Mg++

［凍］ -15℃以下

49433-45	BIOCO（5-52F00-H）	100mL	￥2,300

トリプシン-EDTA PBS 1:250 (0.05%), フェノールレッド含有, Ca++/Mg++不含
Trypsin-EDTA PBS 1:250 (0.05%), with Phenol Red, without Ca++/Mg++

［凍］ -15℃以下

49433-42	BIOCO（5-51F00-H）	100mL	￥2,100
49433-43	BIOCO（5-51F00-I）	500mL	￥9,400

トリプシン-EDTA PBS 1:250 (0.5%) 10x, フェノールレッド含有, Ca++/Mg++不含
Trypsin-EDTA PBS 1:250 (0.5%) 10x, with Phenol Red, without Ca++/Mg++

［凍］ -15℃以下

49433-44	BIOCO（5-51K00-H）		100mL	￥2,300

トリプシン,1-250
Trypsin, 1-250 (from hog pancreas)

［冷］ 0℃～5℃
CAS RN®［9002-07-7］

103139-N	MP（103139）	min 250000 USP units/g	100g	￥69,200

トリプシン PBS 1:250 (0.25%), フェノールレッド含有, Ca++/Mg++不含
Trypsin PBS 1:250 (0.25%), with Phenol Red, without Ca++/Mg++

［凍］ -15℃以下

49433-40	BIOCO（5-50F00-H）		100mL	￥2,100

トリプシン PBS 1:250 (2.5%) 10x, フェノールレッド含有, Ca++/Mg++不含
Trypsin PBS 1:250 (2.5%) 10x, with Phenol Red, without Ca++/Mg++

［凍］ -15℃以下

49433-41	BIOCO（5-50K00-H）		100mL	￥3,100

トリプタミン
Tryptamine

$C_{10}H_{12}N_2$...160.21 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［61-54-1］ mp113℃～117℃▲

18612-1A	TFS（18612-0100）		10g	￥4,500
18612-2A	TFS（18612-0500）		50g	￥15,000

トリプタミン-α,α,β,β-d$_4$塩酸塩
Tryptamine-α,α,β,β-d$_4$ hydrochloride

$C_{10}H_8D_4N_2$·HCl...200.69
CAS RN® [340257-60-5]

49135-54	CDN（D-1546）	97 atom% D	50mg	￥79,200

トリプタミン-α,α-d$_2$塩酸塩
Tryptamine-α,α-d$_2$ hydrochloride

$C_{10}H_{10}D_2N_2$·HCl...198.68
CAS RN® [362049-49-8]

49135-52	CDN（D-5449）	94 atom% D	10mg	￥35,200

トリプタミン-β,β-d$_2$塩酸塩
Tryptamine-β,β-d$_2$ hydrochloride

$C_{10}H_{10}D_2N_2$·HCl...198.68
CAS RN® [362049-48-7]

49135-53	CDN（D-5450）	98 atom% D	10mg	￥31,900

トリプタントリン
Tryptanthrine

$C_{15}H_8N_2O_2$...248.23 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® [13220-57-0]

49871-00	PHY（83458）	天然物化学研究用	10mg	￥60,000

トリプトン
Tryptone

712042-5	Oxd（LP0042B）		500g	￥15,000

トリプトンソーヤ寒天培地
Tryptone soya agar

警告

711131-5	Oxd（CM0131B）	日局試験用	500g	￥15,000

トリプトンソーヤブイヨン
Tryptone soya broth

警告

711129-5	Oxd（CM0129B）	日局試験用	500g	￥9,000

トリプトンソーヤスラント培地
Tryptone soya slant agar (Prepared media)

［冷］ 2℃～8℃

717566-3		2mL×50	￥4,200

L-トリプトファン
L-Tryptophan

49434-05	BIOCO（CN-9029-O）		100g	￥18,000
49434-06	BIOCO（CN-9029-R）		500g	￥72,000

DL-トリプトファン
DL-Tryptophane

$C_{11}H_{12}N_2O_2$...204.22
CAS RN® ［54-12-6］ mp289℃～290℃ †

40338-30	鹿特級	G	25g	￥17,500
40338-60	鹿特級	G	1g	￥2,200

DL-トリプトファン-2,3,3-d_3
DL-Tryptophane-2,3,3-d_3

$C_{11}H_9D_3N_2O_2$...207.24
CAS RN® ［340257-61-6］

49135-55	CDN（D-1551）	98 atom% D	100mg	￥101,200

DL-トリプトファン-d_8
DL-Tryptophane-d_8

$C_{11}H_4D_8N_2O_2$...212.27
CAS RN® ［1233395-85-1］

49135-56	CDN（D-1648）	10mg	￥35,200

D-トリプトファン
D-Tryptophane

$C_{11}H_{12}N_2O_2$...204.22
CAS RN® [153-94-6] mp275℃～290℃(dec.)†

40337-60		>98.0%(T)	鹿特級	G	1g	￥2,700
16863-1A	TFS（16863-0050）				5g	￥4,700
16863-2A	TFS（16863-0250）				25g	￥18,600

L-トリプトファン
L-Tryptophane

$C_{11}H_{12}N_2O_2$...204.22
CAS RN® [73-22-3] mp289℃(dec.)†

40339-30		>99.0%(T)	特級	G	25g	￥3,500
40339-50		>99.0%(T)	特級	G	5g	￥2,600
40339-60		>99.0%(T)	特級	G	1g	￥2,000

L-トリプトファン-2′,4′,5′,6′,7′-d_5(インドール-d_5)
L-Tryptophane-2′,4′,5′,6′,7′-d_5 (indole-d_5)

$C_{11}H_7D_5N_2O_2$...209.25
CAS RN® [62595-11-3]

49135-57	CDN（D-1522）	98 atom% D			100mg	￥46,200

D-トリプトファンメチルエステル塩酸塩
D-Tryptophan methyl ester hydrochloride

$C_{12}H_{14}N_2O_2$･HCl...218.25
CAS RN® [14907-27-8]

40325-32		>95.0%(HLC)		G	25g	￥12,000
40325-52		>95.0%(HLC)		G	5g	￥4,800

トリプトフォール
Tryptophol

$C_{10}H_{11}NO$...161.19
CAS RN® [526-55-6] mp57℃～60℃▲

14060-1A	TFS（14060-0050）				5g	￥11,500
14060-2A	TFS（14060-0010）				1g	￥3,500

トリプトース
Tryptose

712047-5 Oxd（LP0047B） 500g ￥21,000

トリプトースリン酸ブロス
Tryptose Phosphate Broth

［冷］ 2℃～8℃

49433-47 BIOCO（5-62F00-H） 100mL ￥2,100

TSA → *p*-Toluenesulfonic acid monohydrate

(1*R*,2*R*)-TsDPEN → (1*R*,2*R*)-*N*-(*p*-Toluenesulfonyl)-1,2-diphenyl-1,2-ethanediamine

(1*S*,2*S*)-TsDPEN → (1*S*,2*S*)-*N*-(*p*-Toluenesulfonyl)-1,2-diphenyl-1,2-ethanediamine

TseI
TseI

［凍］ -20℃以下

5,000units/mL

49893-70 NEB（R0591L） 375units ￥49,500

TSH ELISAキット
TSH ELISA kit

［冷］ 0℃～6℃

49776-04 DSL（DSL-10-5300） 1kit ￥115,000

TSI培地
TSI agar (Prepared media)

［冷］ 2℃～8℃

717566-1 3mL×50 ￥3,800

Tsp45I
Tsp45I

［凍］ -20℃以下

4,000units/mL

49893-53	NEB（R0583S）	200units	￥13,200
49893-54	NEB（R0583L）	1000units	￥53,700

TspMI
TspMI

［凍］ -20℃以下

5,000units/mL

49895-38	NEB（R0709S）	200units	￥13,200

TspRI
TspRI

［凍］ -20℃以下

10,000units/mL

49893-51	NEB（R0582S）	1000units	￥13,700

Tsuda's reagent → *N*,*N*-Diethyl-*N*′-1-naphthylethylenediamine oxalate

TTBP → Tri-*tert*-butylphosphine

TTC → 2,3,5-Triphenyltetrazolium hydrochloride

Tth111I
Tth111I

［凍］ -20℃以下

4,000units/mL

49891-57	NEB（R0185S）	400units	￥7,900

TTHA → Triethylenetetramine-*N*,*N*,*N*′,*N*′′,*N*′′′,*N*′′′-hexaacetic acid

TTNPB (アロチノイド酸)
TTNPB (Arotinoid Acid)

$C_{24}H_{28}O_2$...348.47 ［凍］ -20℃以下
CAS RN® ［71441-28-6］

49029-94	APExB（B2058-10）		10mg	￥30,500

個別チューブ PP 960入
Tube, 1.2mL, bulk, PP

70051-11	BRA（781520）	ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ用	960本	￥9,500

8連式チューブ PP 120入
Tubes 1.2mL, PP strips of 8, non-sterile bulk

70051-13	BRA（781525）	ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ用	120個	￥9,500

ツベイモシドI
Tubeimoside I

$C_{63}H_{98}O_{29}$...1319.43 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［102040-03-9］

49068-53	PHY（80550）	天然物化学研究用	10mg	￥55,000

ツベイモシド II
Tubeimoside II

$C_{63}H_{98}O_{30}$...1335.43 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［115810-12-3］

49877-84	PHY（84265）	天然物化学研究用	10mg	￥50,000

ツベイモシド III
Tubeimoside III

$C_{64}H_{100}O_{31}$...1365.45 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［115810-13-4］

49877-85	PHY（84266）	天然物化学研究用	10mg	￥55,000

12-チューブ・マグネティック・セパレーションラック
12-Tube Magnetic Separation Rack

49896-45	NEB（S1509S）		12tubes	￥67,400

6-チューブ・マグネティック・セパレーションラック
6-Tube Magnetic Separation Rack

49896-43	NEB（S1506S）		6tubes	￥41,500

ツベロステモニン
Tuberostemonine

$C_{22}H_{33}NO_4$...375.50 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［6879-01-2］

49870-41	PHY（83300）	天然物化学研究用	10mg	￥61,000

バーサプレートチューブ C18
Tubes, Versaplate C18

95302-44	ATI（75501025）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(96個)	￥35,000
95302-45	ATI（75501050）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(96個)	￥37,000
95302-42	ATI（7550101C）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(96個)	￥37,000
95302-43	ATI（7550102C）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(96個)	￥47,000

バーサプレートチューブ C2
Tubes, Versaplate C2

充填剤量:100mg/粒子径:40μm

95302-48	ATI（7551101C）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(96個)	￥37,000

バーサプレートチューブ C8
Tubes, Versaplate C8

95302-51	ATI（75503025）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(96個)	￥35,000
95302-52	ATI（75503050）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(96個)	￥37,000
95302-50	ATI（7550301C）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(96個)	￥37,000

バーサプレートチューブ CBA
Tubes, Versaplate CBA

充填剤量:100mg/粒子径:40μm

95302-53	ATI（7550601C）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(96個)	￥45,000

バーサプレートチューブ Certify
Tubes, Versaplate Certify

95302-56	ATI（75509025）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(96個)	￥42,000
95302-57	ATI（75509050）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(96個)	￥45,000
95302-58	ATI（7550901C）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(96個)	￥45,000

バーサプレートチューブ Certify II
Tubes, Versaplate Certify II

充填剤量:100mg/粒子径:40μm

95302-55	ATI（7551801C）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(96個)	￥44,000

バーサプレートチューブ C18 EWP
Tubes, Versaplate C18 EWP

充填剤量:300mg/粒子径:40μm

95302-40	ATI（7550103C）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(96個)	￥49,000

バーサプレートチューブ C18 High Flow
Tubes, Versaplate C18 High Flow

95302-47	ATI（75502050）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(96個)	￥37,000
95302-46	ATI（7550201C）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(96個)	￥37,000

バーサプレートチューブ CN-E
Tubes, Versaplate CN-E

95302-60	ATI（75504050）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(96個)	￥45,000
95302-59	ATI（7550401C）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(96個)	￥45,000

バーサプレートチューブ CN-U
Tubes, Versaplate CN-U

充填剤量:100mg/粒子径:40μm

95302-61	ATI（7551401C）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(96個)	￥45,000

バーサプレートチューブ C18 OH
Tubes, Versaplate C18 OH

充填剤量:100mg/粒子径:40μm

95302-41	ATI（7551601C）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(96個)	￥42,000

バーサプレートチューブ FOCUS
Tubes, Versaplate FOCUS

充填剤量:10mg/粒子径:44μm

95302-07	ATI（A5206011）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(24個)	￥9,200
95302-08	ATI（A5206010）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(96個)	￥33,000

バーサプレートチューブ Hydromatrix
Tubes, Versaplate Hydromatrix

充填剤量:260mg

95302-96	ATI（75530260）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(96個)	￥42,000

バーサプレートチューブ LMS
Tubes, Versaplate LMS

95302-67	ATI（75510050）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(96個)	￥47,000
95302-66	ATI（7551002C）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(96個)	￥53,000

バーサプレートチューブ NEXUS
Tubes, Versaplate NEXUS

95302-70	ATI（75520030）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(96個)	￥47,000
95302-71	ATI（75520060）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(96個)	￥47,000
95302-69	ATI（7552003C）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(96個)	￥93,000

バーサプレートチューブ NH_2
Tubes, Versaplate NH_2

95302-73	ATI（75505050）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(96個)	￥44,000
95302-72	ATI（7550501C）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(96個)	￥45,000

バーサプレートチューブ PBA
Tubes, Versaplate PBA

充填剤量:100mg/粒子径:40μm

95302-74	ATI（7551201C）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(96個)	￥85,000

バーサプレートチューブ PH
Tubes, Versaplate PH

充填剤量:100mg/粒子径:40μm

95302-75	ATI（7551501C）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(96個)	￥45,000

バーサプレートチューブ Plexa
Tubes, Versaplate Plexa

95302-80	ATI（75590030）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(96個)	￥41,000
95301-50	ATI（75590060）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(100個)	￥30,000

バーサプレートチューブ Plexa DAS
Tubes, Versaplate Plexa DAS

充填剤量:30mg/粒子径:45μm

95302-78	ATI（507712）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(96個)	￥48,000
95302-77	ATI（507712B）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(500個)	￥250,000

バーサプレートチューブ Plexa PCX
Tubes, Versaplate Plexa PCX

充填剤量:60mg/粒子径:45μm

95302-79	ATI（75580060）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(96個)	￥36,000

バーサプレートチューブ PPL
Tubes, Versaplate PPL

充填剤量:100mg/粒子径:125μm

95302-81	ATI（7531901C）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(24個)	￥14,000
95302-82	ATI（7551901C）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(96個)	￥49,000

バーサプレートチューブ PRS
Tubes, Versaplate PRS

充填剤量:100mg/粒子径:40μm

95302-83	ATI（7552401C）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(96個)	￥50,000

バーサプレートチューブ PSA
Tubes, Versaplate PSA

充填剤量:100mg/粒子径:40μm

95302-84	ATI（7552101C）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(96個)	￥50,000

バーサプレートチューブ SAX
Tubes, Versaplate SAX

95302-87	ATI（75508050）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(96個)	￥45,000
95302-85	ATI（7550801C）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(96個)	￥45,000

バーサプレートチューブ SCX
Tubes, Versaplate SCX

95302-91	ATI（75507025）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(96個)	￥42,000
95302-93	ATI（75507050）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(96個)	￥45,000
95302-89	ATI（7550701C）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(96個)	￥44,000
95302-90	ATI（7550702C）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(96個)	￥56,000
95302-92	ATI（7550704C）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(96個)	￥64,000

バーサプレートチューブ SI 100mg/40μm
Tubes, Versaplate Si

充填剤量:100mg/粒子径:40μm

95302-94	ATI（7551301C）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(96個)	￥37,000

センティーノ用チューブ 610mm
Tubing drive for Sentino™ Microbiology Pump, 610mm

97011-12	PALL（4285）	微生物検査用	1pack(10個)	￥10,600

ツブロシド A
Tubuloside A

$C_{37}H_{48}O_{21}$...828.76 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［112516-05-9］

49877-86	PHY（84267）	天然物化学研究用	10mg	￥45,000

ツラスロマイシンA標準品
Tulathromycin A standard

$C_{41}H_{79}N_3O_{12}$...806.07 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［217500-96-4］

49312-14	A2S（T347P001）	食品分析用	1mg	￥100,000

タングステン標準原液(W 1000)
Tungsten standard solution (W 1000)

Na_2WO_4水溶液

40965-1B	W:1000mg/L	原子吸光分析用	P	100mL	￥2,600

タングステン(塊状),5N
Tungsten, Lump, 5N

警告

W...183.84 ［労］57-2
CAS RN® ［7440-33-7］

41179-33	99.999%(lm.S.)	素材研究用	P	25g	￥18,000
41179-53	99.999%(lm.S.)	素材研究用	P	5g	￥6,500

タングステン(粉末)
Tungsten, powder

警告

W...183.84 ［危］2-M-2-III［労］57,57-2
CAS RN® ［7440-33-7］

mean particle size 3 μm

40340-32			G	25g	￥2,400

炭化タングステン(IV)
Tungsten(IV) carbide

危険

WC...195.85
CAS RN® ［12070-12-1］

particle size 150nm～200nm

49525-03	ILT（NC-0014-UP-0100）	99.95%		100g	￥31,000
49525-02	ILT（NC-0014-UP-0050）	99.95%		50g	￥26,000
49525-01	ILT（NC-0014-UP-0025）	99.95%		25g	￥23,000
49525-00	ILT（NC-0014-UP-0010）	99.95%		10g	￥21,000
49525-04	ILT（NC-0014-UP-0500）	99.95%		500g	☆

塩化タングステン(VI)
Tungsten(VI) chloride

警告

WCl_6...396.55 ［労］57,57-2
CAS RN® ［13283-01-7］bp347℃† mp275℃†

40342-32	>90.0%(G)		25g	￥13,000

塩化タングステン(VI)
Tungsten(VI) chloride

警告

WCl_6...396.55 ［労］57,57-2
CAS RN® ［13283-01-7］bp347℃ mp275℃

22143-1A	TFS（22143-0100）	10g	￥6,400
22143-2A	TFS（22143-1000）	100g	￥30,700

二硫化タングステン
Tungsten disulfide

WS_2...247.97

mean particle size abt. 90nm

49526-91	ILT（NC-0016-HP-0025）	99%	25g	￥75,000
49526-90	ILT（NC-0016-HP-0010）	99%	10g	￥43,000
49526-92	ILT（NC-0016-HP-0050）	99%	50g	￥114,000
49526-93	ILT（NC-0016-HP-0100）	99%	100g	☆

タングステンドットアレイ CRM5207-a
Tungsten Dot-array, CRM5207-a

store in Nitrogen.

49875-04	NMI（CRM5207-a）	認証標準物質	1pack	☆

タングステンヘキサカルボニル
Tungsten hexacarbonyl

危険

$W(CO)_6$...351.90
CAS RN® [14040-11-0]

22104-1A	TFS（22104-0500）	50g	￥43,100
22104-2A	TFS（22104-0100）	10g	￥12,900
22104-3A	TFS（22104-2500）	250g	￥152,500

Tungsten hexachloride → Tungsten(VI) chloride

酸化タングステン(VI)
Tungsten(VI) oxide

警告

WO_3...231.83
CAS RN® [1314-35-8]

mean particle size 30μm

40344-01	>99.0%(G)	鹿1級	G	500g	￥13,000
40344-21	>99.0%(G)	鹿1級	G	100g	￥5,600
40344-31	>99.0%(G)	鹿1級	G	25g	￥2,300

Tungsten trioxide → Tungsten(VI) oxide

タングステン酸
Tungstic acid

警告

H_2WO_4...249.85
CAS RN® [7783-03-1]

40343-01	>95.0%(G)	鹿1級	G	500g	￥12,500
40343-31	>95.0%(G)	鹿1級	G	25g	￥2,500

Tungstic anhydride → Tungsten(VI) oxide

12タングスト(VI)りん酸 *n* 水和物
12 Tungsto(VI) phosphoric acid *n*-hydrate

危険

$H_3(PW_{12}O_{40})\cdot nH_2O$ ［労］57,57-2 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［12501-23-4］ mp90℃ †

32200-00	鹿特級	G	500g	￥20,000
32200-20	鹿特級	G	100g	￥6,500
32200-30	鹿特級	G	25g	￥2,600

Tungstosilicic acid 26-water → Silicotungstic acid 26-water

濁度標準液
Turbidity standard solution

CAS RN® ［1332-58-7］

カオリン 0.1g/L

40967-08	濁度試験用(100度)	G	500mL	￥4,400
40967-23	濁度試験用(100度)	G	100mL	￥3,300

濁度標準液
Turbidity standard solution

危険

［労］57,57-2
CAS RN® ［1332-58-7］

カオリン 1g/L

40968-23	濁度試験用(1000度)	G	100mL	￥4,600

濁度標準液II
Turbidity standard solutionII

ポリスチレン

40969-23 JSR	水質試験用(100度)		100mL	￥22,000

Turbidity standard solution, Formazin → Formazin standard solution

トルケステロン
Turkesterone

$C_{27}H_{44}O_8$...496.63 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［41451-87-0］

49877-87	PHY（85781）	天然物化学研究用		10mg	￥70,000

チュルク液
Turk's solution

危険

［労］57,57-2

40981-23		白血球計算用	G	100mL	￥1,500
9277-1M	M（1.09277.0100）			100mL	￥3,560

a r-ツルメロン
ar-Turmerone

$C_{15}H_{20}O$...216.31 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［532-65-0］

49068-54	PHY（80551）	天然物化学研究用		10mg	￥95,000

テレピン油
Turpentine oil

危険

［危］4-2-III［労］有-3,57,57-2
CAS RN® ［8006-64-2］ d(15/15℃) 0.850～0.870$^{\triangle}$ Fp35℃†

40023-01		鹿1級	G	500mL	￥3,000

ツシラゴン
Tussilagone

$C_{23}H_{34}O_5$...390.51 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［104012-37-5］

49870-42	PHY（83299）	天然物化学研究用		10mg	￥70,000

ツィーン20
Tween 20

CAS RN® [9005-64-5] Fp297℃ †

40350-23	分子生物学用		100g	￥2,300
40350-02		G	500g	￥2,800
40350-32		G	25g	￥1,600

Tween 20 → Polysorbate 20

ツィーン20
Tween 20

CAS RN® [9005-64-5] bp100℃ d1.1 Fp>150℃

23336-1A	TFS（23336-0010）		1L	￥8,800
23336-2A	TFS（23336-0050）		5mL	￥2,600
23336-3A	TFS（23336-0051）		5L	￥29,100
23336-4A	TFS（23336-0250）		25L	￥69,200
23336-5A	TFS（23336-2500）		250mL	￥4,800

ツィーン40
Tween 40

CAS RN® [9005-66-7]

40351-02		G	500g	￥3,200
40351-32		G	25g	￥1,800

ツィーン60
Tween 60

CAS RN® [9005-67-8]

40352-02		G	500g	￥3,500
40352-32		G	25g	￥1,800

ツィーン80
Tween 80

警告

CAS RN® [9005-65-6] d(20/20℃) 1.08▲ Fpabt 300℃†

40353-02		G	500g	￥2,800
40353-32		G	25g	￥1,700

Tween 80 → Polysorbate 80

Tween 80 → Polysorbate 80 (UE)

ツィーン80
Tween 80

警告

CAS RN® [9005-65-6] d1.08 Fp>110℃

27863-1A	TFS（27863-0010）		1L	￥9,300
27863-2A	TFS（27863-0025）		2.5L	￥20,400
27863-4A	TFS（27863-0100）		10L	￥59,800
27863-5A	TFS（27863-2500）		250mL	￥4,600

ツィーン85
Tween 85

CAS RN® [9005-70-3] d(20/20℃) 1.03▲

40354-02		G	500g	￥3,100
40354-32		G	25g	￥1,700

タイロシン標準品
Tylosin standard

$C_{46}H_{77}NO_{17}$...916.09 [凍] -20℃以下
CAS RN® [1401-69-0]

49312-35	A2S（T161P010）	食品分析用	10mg	￥56,000

タイロシン (5,000 μg/mL)
Tylosin anti Mycoplasma (5,000 μg/mL)

［凍］ -15℃以下

49433-01	BIOCO（4-04F00-H）		100mL	￥6,100

タイロシン酒石酸塩標準品
Tylosin tartrate standard

$C_{50}H_{83}NO_{23}$...1066.18 ［凍］ -20℃以下
CAS RN® ［74610-55-2］

49829-07	DES（C17895600）	食品分析用	250mg	￥15,000

チロキサポール
Tyloxapol

CAS RN® ［25301-02-4］ d1.1▲

42237-2A	TFS（42237-0050）		5g	￥9,000

チルバロシン標準液
Tylvalosin standard solution

$C_{53}H_{87}NO_{19}$...1042.25 ［危］4-1-S-II ［労］有-2,57,57-2 ［麻］麻薬等原料 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［63409-12-1］

100μg/mL アセトン溶液

49312-09	A2S（T348S100ACVC）	食品分析用	1.1mL	☆

チファネオシド
Typhaneoside

$C_{34}H_{42}O_{20}$...770.68
CAS RN® ［104472-68-6］

49877-88	PHY（82676）	天然物化学研究用	10mg	￥22,500

チラミン
Tyramine

$HOC_6H_4CH_2CH_2NH_2$...137.17
CAS RN® ［51-67-2］ mp161℃～163℃†

14061-1A	TFS（14061-0250）		25g	￥12,800
14061-2A	TFS（14061-0050）		5g	￥4,400

チラミン塩酸塩(塩酸チラミン)
Tyramine hydrochloride

警告

$HOC_6H_4(CH_2)_2NH_2 \cdot HCl$...173.63
CAS RN® [60-19-5] mp269℃ †

40615-60	>98.0%(T)	鹿特級	G	1g	￥2,800

チラミン塩酸塩(塩酸チラミン)
Tyramine hydrochloride

$HOC_6H_4(CH_2)_2NH_2 \cdot HCl$...173.63 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [60-19-5] bp269℃ mp271℃～274℃

42238-1A	TFS（42238-0050）			5g	￥7,700
42238-2A	TFS（42238-0250）			25g	￥14,000
42238-3A	TFS（42238-1000）			100g	￥42,100

D L-*m*-チロシン
DL-*m*-Tyrosine

$C_9H_{11}NO_3$...181.18
CAS RN® [775-06-4]

41684-52	>97.0%(HLC)		G	5g	￥24,000
41684-62	>97.0%(HLC)		G	1g	￥7,000
14063-1A	TFS（14063-0010）			1g	￥10,400
14063-2A	TFS（14063-0050）			5g	￥36,000

D L-チロシン
DL-Tyrosine

警告

$HOC_6H_4CH_2CH(NH_2)COOH$...181.18
CAS RN® [556-03-6] mp>300℃ †

40346-30	>95.0%(T)	鹿特級	G	25g	￥10,500

D-チロシン
D-Tyrosine

警告

$HOC_6H_4CH_2CH(NH_2)COOH$...181.18
CAS RN® [556-02-5] mp>300℃ †

40345-90	>93.0%(T)	鹿特級	G	100mg	￥3,700

D-チロシン
D-Tyrosine

$HOC_6H_4CH_2CH(NH_2)COOH$...181.18
CAS RN® [556-02-5] mp310℃～314℃

22691-1A	TFS（22691-0025）				2.5g	￥9,500
22691-2A	TFS（22691-0100）				10g	￥29,300

L-チロシン
L-Tyrosine

警告

$HOC_6H_4CH_2CH(NH_2)COOH$...181.18
CAS RN® [60-18-4] mp342℃～344℃(dec.)†

40347-30		>99.0%(T)	鹿特級	G	25g	￥3,200
14064-1A	TFS（14064-0010）				1kg	￥65,700
14064-3A	TFS（14064-0050）				5g	￥5,100
14064-4A	TFS（14064-1000）				100g	￥12,800
14064-2A	TFS（14064-0025）				2.5kg	￥133,700
58853-30	PRO		食品添加物		1kg	￥20,000

L-チロシン
L-Tyrosine

49434-07	BIOCO（CN-9030-O）				100g	￥7,500
49434-08	BIOCO（CN-9030-R）				500g	￥44,000

L-チロシン CRM6019-a
L-Tyrosine, CRM6019-a

$HOC_6H_4CH_2CH(NH_2)COOH$...181.18
CAS RN® [60-18-4] mp342℃～344℃(dec.)▲

49004-93	NMI（CRM6019-a）		認証標準物質		0.5g	☆

L-チロシン ｔ ｅ ｒ ｔ-ブチルエステル
L-Tyrosine *tert*-butyl ester

$C_{13}H_{19}NO_3$...237.29
CAS RN® [16874-12-7]

41675-32	>97.0%(HLC)	G	25g	￥22,000
41675-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥7,000

L-チロシンエチルエステル塩酸塩
L-Tyrosine ethyl ester hydrochloride

$C_{11}H_{15}NO_3$･HCl...245.70
CAS RN® [4089-07-0]

41679-32	>97.0%(T)	G	25g	￥11,000
41679-52	>97.0%(T)	G	5g	￥4,200

L-チロシンメチルエステル
L-Tyrosine methyl ester

$(HO)C_6H_4CH_2CH(NH_2)CO_2CH_3$...195.21 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [1080-06-4] mp133℃～135℃†

14065-2A	TFS（14065-0250）		25g	￥17,000
14065-3A	TFS（14065-0050）		5g	￥5,200

L-チロシンメチルエステル塩酸塩
L-Tyrosine methyl ester hydrochloride

$C_{10}H_{13}NO_3$･HCl...231.67
CAS RN® [3417-91-2]

41681-32	>97.0%(T)	G	25g	￥8,500
41681-52	>97.0%(T)	G	5g	￥3,900

チロソール
Tyrosol

$C_8H_{10}O_2$...138.16 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [501-94-0]

49877-89	PHY（80166）	天然物化学研究用	20mg	￥31,000