

Wall support, accu-jet<sup>R</sup>pro and accu-jet<sup>R</sup>  
壁掛ラック アキュジェット、アキュジェットプロ用

[70265-40](#) BRA (265-40) リキッド・ハンド・リンク用 1pack ￥4,200

Walphos SL-W001-1 → (R)-(-)-1-[(R)-2-(2'-  
Diphenylphosphinophenyl)ferrocenyl]ethylbis(di-3,5-trifluoromethylphenyl)phosphine

Wang resin (100-200mesh)  
ワング樹脂(100-200mesh)

[49924-74](#) NBC (8.55002.0005) 5g ￥5,030

[49924-75](#) NBC (8.55002.0025) 25g ￥20,300

Warfarin standard  
ワルファリン標準品



C<sub>19</sub>H<sub>16</sub>O<sub>4</sub>... 308.32 [労] 57,57-2 [冷] 0°C・6°C  
CAS RN [81-81-2]

[49802-01](#) DES (C17940000) 残留農薬試験用 250mg ￥12,000

Warfarin-d<sub>5</sub>  
ワルファリン-d<sub>5</sub>

C<sub>19</sub>H<sub>10</sub>D<sub>5</sub>O<sub>4</sub>... 312.35 [労] 57,57-2  
CAS RN [75472-93-4]

[49145-11](#) CDN (D-7080) 99 atom% D 50mg ☆

**WarmStart Colorimetric LAMP 2X Master Mix (DNA&RNA)****WarmStart比色LAMP 2Xマスターミックス (DNA&RNA)**

[凍] -20℃以下

<a href="#">49914-77</a>	NEB (M1800S)	100reactions	¥36,000
<a href="#">49914-78</a>	NEB (M1800L)	500reactions	¥144,000

**Bst 2.0 WarmStart DNA Polymerase****Bst 2.0 WarmStart DNAポリメラーゼ**

[凍] -20℃以下

<a href="#">49897-47</a>	NEB (M0538S)	1600units	¥15,000
<a href="#">49897-48</a>	NEB (M0538L)	8000units	¥60,000
<a href="#">49897-49</a>	NEB (M0538M)	8000units	¥60,000

**WarmStart LAMP Kit (DNA&RNA)****WarmStart LAMPキット (DNA&RNA)**

[凍] -20℃以下

<a href="#">49914-74</a>	NEB (E1700S)	100reactions	¥36,000
<a href="#">49914-75</a>	NEB (E1700L)	500reactions	¥144,000

**WarmStart RTxReverse Transcriptase****WarmStart RTxReverse Transcriptase**

[凍] -20℃以下

<a href="#">49899-37</a>	NEB (M0380S)	50reactions	¥13,000
<a href="#">49899-36</a>	NEB (M0380L)	250reactions	¥52,000

**Warthin-Starry silver plating kit modified****ワルチン・スターリー染色キット変法**

[労] 57-2 [PRTR] 1-82, 1-336

<a href="#">2414-1M</a>	M (1.02414.0001)	顕微鏡用	1ST	¥62,300
-------------------------	------------------	------	-----	---------

## Wash bottle adapter ウオッシュボトルアダプター

[97000-00](#)

DNA合成用

1pack

¥6,000

## Washed polyuretane form plug 100×50mm 洗浄済ポリウレタンフォームプラグ 100×50mm

[96942-01](#)

ゲイゲルン類分析用

2個/pack

¥32,000

## Washed polyuretane form plug 90×50mm 洗浄済ポリウレタンフォームプラグ 90×50mm

[96942-00](#)

ゲイゲルン類分析用

2個/pack

¥27,000

## Water, demineralized 蒸留水

H<sub>2</sub>O... 18.01CAS RN<sup>o</sup> [7732-18-5] bp100°C d1[27601-1A](#) ACR (27601-0050)

5L

¥9,900

[27601-2A](#) ACR (27601-0200)

20L

¥27,500

## Water, for HPLC gradient grade 蒸留水

H<sub>2</sub>O... 18.01CAS RN<sup>o</sup> [7732-18-5] bp100°C d1[26830-1A](#) ACR (26830-0010)

1L

¥4,200

[26830-2A](#) ACR (26830-0025)

2.5L

¥7,600

Water, DNase, RNase-Free  
精製水, DNase, RNaseフリー

Deionized water treated with 0.001% DEPC

[821739-N](#) MP (821739)

500mL ¥15,600

Water glass → Sodium silicate solution

5% water-impregnated silica gel → Silica gel, water content 5%

Water in Methylcyclohexane (0.02mg/g), CRM4229-a  
水分分析用標準液(0.02mg/g) CRM4229-a

[危] 4-2-111 [労] 57, 57-2  
CAS RN [7732-18-5]

[49875-15](#) NMI (CRM4229-a)

認証標準物質

8mL

☆

Water in anisole/diethylene glycol dimethyl ether (1mg/g), CRM4228-a  
水分分析用標準液(1mg/g) CRM4228-a

[危] 4-2-111  
CAS RN [7732-18-5]

in Anisole/Diethylene glycol dimethyl ether (1mg/g), Certified value:996mg/kg

[49875-02](#) NMI (CRM4228-a)

認証標準物質

8mL

☆

Water in mesitylene (0.1mg/g), CRM4222-d01  
水分分析用標準液(0.1mg/g) CRM4222-d01

[危] 4-2-111  
CAS RN [7732-18-5]

in Mesitylene (0.1mg/g), Certified value:135mg/kg

[49875-00](#) NMI (CRM4222-d01)

認証標準物質

8mL

☆

Water in mesitylene (0.1mg/g), CRM4222-d02  
水分分析用標準液(0.1mg/g) CRM4222-d02

[危] 4-2-111  
CAS RN [7732-18-5]

in Mesitylene (0.1mg/g), Certified value:131mg/kg

[49875-01](#) NMI (CRM4222-d02) 認証標準物質 8mL ☆

Water/methanol mixed solution(1:1)  
水/メタノール 混液(1:1)



[労] 57, 57-2

[45046-79](#) HPLC用(医薬品試験用) 1L ￥3,300

Weymouth's MB 752/1, Liquid, without L-Glutamine  
Weymouth's MB 752/1, 液体, L-グルタミン不含

[冷] 2°C・8°C

[49432-14](#) B10C0 (1-46F01-1) 500mL ￥5,500

Wedelolactone  
ウェデロラクトン

C<sub>16</sub>H<sub>10</sub>O<sub>7</sub>... 314.24 [冷] 0°C・6°C  
CAS RN [524-12-9]

[49068-80](#) PHY (89823) 天然物化学研究用 10mg ￥75,000

Weigert's iron hematoxylin kit  
ワイゲルハルト鉄ヘマトキシリンキット

[危] 4-AL-S-II [労] 57-2

[15973-1M](#) M (1.15973.0002) 顕微鏡用 500mL×2 ￥18,800

## WELDING SPATTER PREVENTIVE FILTER FOR PULL HOOD プルフード用溶接スパッタ防止フィルタ

[49785-49](#) 興研 (900486)

1セット

☆

Wetting tension test mixture 22.6mN/m  
ぬれ張力試験用混合液 22.6mN/m



[危] 4-AL-S-II [労] 有-2, 57, 57-2

[45007-96](#)

ぬれ張力試験用



50mL

¥2,300

Wetting tension test mixture 25.4mN/m  
ぬれ張力試験用混合液 25.4mN/m



[危] 4-AL-S-II [労] 有-2, 57, 57-2

[45008-96](#)

ぬれ張力試験用



50mL

¥2,300

Wetting tension test mixture 27.3mN/m  
ぬれ張力試験用混合液 27.3mN/m



[危] 4-AL-S-II [労] 有-2, 57, 57-2

[45009-96](#)

ぬれ張力試験用



50mL

¥2,300

Wetting tension test mixture 30.0mN/m  
ぬれ張力試験用混合液 30.0mN/m



[危] 4-2-S-III [労] 有-2, 57, 57-2 [PRTR] 1-57

[45010-96](#)

ぬれ張力試験用



50mL

¥2,300

Wetting tension test mixture 31.0mN/m  
ぬれ張力試験用混合液 31.0mN/m



[危] 4-2-S-III [労] 有-2, 57, 57-2 [PRTR] 1-57

[45011-96](#)

ぬれ張力試験用



50mL

¥2,300

Wetting tension test mixture 32.0mN/m  
ぬれ張力試験用混合液 32.0mN/m



[危] 4-2-S-III [労] 有-2, 57, 57-2 [PRTR] 1-57

[45012-96](#)

ぬれ張力試験用



50mL

¥2,300

Wetting tension test mixture 33.0mN/m  
ぬれ張力試験用混合液 33.0mN/m



[危] 4-2-S-III [労] 有-2, 57, 57-2 [PRTR] 1-57

[45013-96](#)

ぬれ張力試験用



50mL

¥2,300

Wetting tension test mixture 34.0mN/m  
ぬれ張力試験用混合液 34.0mN/m



[危] 4-2-S-III [労] 有-2, 57, 57-2 [PRTR] 1-57

[45014-96](#)

ぬれ張力試験用



50mL

¥2,300

Wetting tension test mixture 35.0mN/m  
ぬれ張力試験用混合液 35.0mN/m



[危] 4-2-S-III [労] 有-2, 57, 57-2 [PRTR] 1-57

[45015-96](#)

ぬれ張力試験用



50mL

¥2,300

Wetting tension test mixture 36.0mN/m  
ぬれ張力試験用混合液 36.0mN/m



[危] 4-2-S-111 [労] 有-2, 57, 57-2 [PRTR] 1-57

[45016-96](#)

ぬれ張力試験用



50mL

¥2,300

Wetting tension test mixture 37.0mN/m  
ぬれ張力試験用混合液 37.0mN/m



[危] 4-2-S-111 [労] 有-2, 57, 57-2 [PRTR] 1-57

[45017-96](#)

ぬれ張力試験用



50mL

¥2,300

Wetting tension test mixture 38.0mN/m  
ぬれ張力試験用混合液 38.0mN/m



[危] 4-2-S-111 [労] 有-2, 57, 57-2 [PRTR] 1-57

[45018-96](#)

ぬれ張力試験用



50mL

¥2,300

Wetting tension test mixture 39.0mN/m  
ぬれ張力試験用混合液 39.0mN/m



[危] 4-2-S-111 [労] 有-2, 57, 57-2 [PRTR] 1-57

[45019-96](#)

ぬれ張力試験用



50mL

¥2,300

Wetting tension test mixture 40.0mN/m  
ぬれ張力試験用混合液 40.0mN/m



[危] 4-2-S-111 [労] 有-2, 57, 57-2 [PRTR] 1-57

[45020-96](#)

ぬれ張力試験用



50mL

¥2,300



Wetting tension test mixture 41.0mN/m  
ぬれ張力試験用混合液 41.0mN/m



[危] 4-2-S-III [労] 有-2, 57, 57-2 [PRTR] 1-57

[45021-96](#)

ぬれ張力試験用



50mL

¥2,300

Wetting tension test mixture 42.0mN/m  
ぬれ張力試験用混合液 42.0mN/m



[危] 4-3-S-III [労] 有-2, 57, 57-2 [PRTR] 1-57

[45022-96](#)

ぬれ張力試験用



50mL

¥2,300

Wetting tension test mixture 43.0mN/m  
ぬれ張力試験用混合液 43.0mN/m



[危] 4-3-S-III [労] 有-2, 57, 57-2 [PRTR] 1-57

[45023-96](#)

ぬれ張力試験用



50mL

¥2,300

Wetting tension test mixture 44.0mN/m  
ぬれ張力試験用混合液 44.0mN/m



[危] 4-3-S-III [労] 有-2, 57, 57-2 [PRTR] 1-57

[45024-96](#)

ぬれ張力試験用



50mL

¥2,300

Wetting tension test mixture 45.0mN/m  
ぬれ張力試験用混合液 45.0mN/m



[危] 4-3-S-III [労] 有-2, 57, 57-2 [PRTR] 1-57

[45025-96](#)

ぬれ張力試験用



50mL

¥2,300

Wetting tension test mixture 46.0mN/m  
ぬれ張力試験用混合液 46.0mN/m



危険

[危] 4-3-S-III [労] 有-2, 57, 57-2 [PRTR] 1-57

[45026-96](#)

ぬれ張力試験用



50mL

¥2,300

Wetting tension test mixture 48.0mN/m  
ぬれ張力試験用混合液 48.0mN/m



危険

[危] 4-3-S-III [労] 有-2, 57, 57-2 [PRTR] 1-57

[45027-96](#)

ぬれ張力試験用



50mL

¥2,300

Wetting tension test mixture 50.0mN/m  
ぬれ張力試験用混合液 50.0mN/m



危険

[危] 4-3-S-III [労] 有-2, 57, 57-2 [PRTR] 1-57

[45028-96](#)

ぬれ張力試験用



50mL

¥2,300

Wetting tension test mixture 52.0mN/m  
ぬれ張力試験用混合液 52.0mN/m



危険

[危] 4-3-S-III [労] 有-2, 57, 57-2 [PRTR] 1-57

[45029-96](#)

ぬれ張力試験用



50mL

¥2,300

Wetting tension test mixture 54.0mN/m  
ぬれ張力試験用混合液 54.0mN/m



危険

[危] 4-3-S-III [労] 57, 57-2 [PRTR] 1-57

[45030-96](#)

ぬれ張力試験用



50mL

¥2,300

Wetting tension test mixture 56.0mN/m  
ぬれ張力試験用混合液 56.0mN/m



[危] 4-3-S-III [労] 57, 57-2

[45031-96](#)

ぬれ張力試験用



50mL

¥2,300

Wetting tension test mixture 58.0mN/m  
ぬれ張力試験用混合液 58.0mN/m



[危] 4-3-S-III [労] 57, 57-2

[45032-96](#)

ぬれ張力試験用



50mL

¥2,300

Wetting tension test mixture 59.0mN/m  
ぬれ張力試験用混合液 59.0mN/m



[危] 4-3-S-III [労] 57, 57-2

[45033-96](#)

ぬれ張力試験用



50mL

¥2,300

Wetting tension test mixture 60.0mN/m  
ぬれ張力試験用混合液 60.0mN/m



[危] 4-3-S-III [労] 57, 57-2

[45034-96](#)

ぬれ張力試験用



50mL

¥2,300

Wetting tension test mixture 61.0mN/m  
ぬれ張力試験用混合液 61.0mN/m



[危] 4-3-S-III [労] 57, 57-2

[45035-96](#)

ぬれ張力試験用



50mL

¥2,300

Wetting tension test mixture 62.0mN/m  
ぬれ張力試験用混合液 62.0mN/m



危険

[危] 4-3-S-III [労] 57, 57-2

[45036-96](#)

ぬれ張力試験用



50mL

¥2,300

Wetting tension test mixture 63.0mN/m  
ぬれ張力試験用混合液 63.0mN/m



危険

[危] 4-3-S-III [労] 57, 57-2

[45037-96](#)

ぬれ張力試験用



50mL

¥2,300

Wetting tension test mixture 64.0mN/m  
ぬれ張力試験用混合液 64.0mN/m



危険

[危] 4-3-S-III [労] 57, 57-2

[45038-96](#)

ぬれ張力試験用



50mL

¥2,300

Wetting tension test mixture 65.0mN/m  
ぬれ張力試験用混合液 65.0mN/m



危険

[労] 57, 57-2

[45039-96](#)

ぬれ張力試験用



50mL

¥2,300

## Wheat, Blank 小麦(分析用、ブランク)

[冷] 0°C・6°C

植物検疫対象のため通関時開封の可能性がございます。「毒素等を試験研究用に使用することを確認する証」が必要です。Below the measurement threshold for Quality Control Materials.

[49161-01](#) B.P. (10003611) 加<sup>o</sup> 毒分析用 100g ¥73,000

## White disposable incubator trays ディスプレイザブル・インキュベーター・トレイ(白)

[717104-2](#) Oxd (BC0104) 1箱(5枚) ¥5,200

## Wide-mouth bottle with screw cap PFA 1000mL 広口試薬びん 1000mL PFA

[70054-15](#) BRA (1287-62) 実験器具用 1pack ¥39,000

## Wide-mouth bottle with screw cap PFA 2000mL 広口試薬びん 2000mL PFA

[70054-16](#) BRA (1287-64) 実験器具用 1pack ¥80,000

## Wide-mouth bottle with screw cap PFA 250mL 広口試薬びん 250mL PFA

[70054-13](#) BRA (1287-48) 実験器具用 1pack ¥20,500

## Wide-mouth bottle with screw cap PFA 500mL 広口試薬びん 500mL PFA

[70054-14](#) BRA (1287-54)

実験器具用

1pack ¥28,500

## Wijs' reagent ウィイス試薬



[危] 4-2-S-III [労] 57, 57-2  
Fp39°C<sup>†</sup>

[45003-08](#)



500mL ¥3,600

[45003-76](#)



3L ¥12,500

## Wilforine ウィルホリン

C<sub>43</sub>H<sub>49</sub>NO<sub>18</sub> . . . 867.84 [凍] -20°C以下  
CAS RN<sup>†</sup> [11088-09-8]

[49870-44](#) PHY (83298)

天然物化学研究用

10mg ¥65,000

## Wilforlide A ウィルホルリドA

C<sub>30</sub>H<sub>46</sub>O<sub>3</sub> . . . 454.68  
CAS RN<sup>†</sup> [84104-71-2]

[49068-81](#) PHY (80555)

天然物化学研究用

10mg ¥60,000

## William's E Medium, Liquid, without L-Glutamine William's E 培地, 液体, L-グルタミン不含

[冷] 2°C・8°C

[49432-15](#) B10C0 (1-48F01-1)

500mL ¥5,500

William's E Medium, Liquid, without Phenol Red, without L-Glutamine  
 William's E 培地, 液体, フェノールレッド不含, L-グルタミン不含

[冷] 2°C・8°C

[49432-16](#) B1000 (1-48F02-1) 500mL ¥5,700

Wintergreen oil → Methyl salicylate

Withaferin A  
 ウィタフェリンA

$C_{28}H_{38}O_6$  . . . 470.59 [冷] 0°C・6°C  
 CAS RN<sup>o</sup> [5119-48-2]

[49068-82](#) PHY (89824) 天然物化学研究用 10mg ¥95,000

Withanolide A  
 ウィタノリドA

$C_{28}H_{38}O_6$  . . . 470.59 [冷] 0°C・6°C  
 CAS RN<sup>o</sup> [32911-62-9]

[49068-83](#) PHY (80556) 天然物化学研究用 10mg ¥95,000

Withanolide B  
 ウィタノリドB

$C_{28}H_{38}O_5$  . . . 454.59 [冷] 0°C・6°C  
 CAS RN<sup>o</sup> [56973-41-2]

[49068-84](#) PHY (80557) 天然物化学研究用 10mg ¥95,000

Withanone  
 ウィタノン

$C_{28}H_{38}O_6$  . . . 470.59 [冷] 0°C・6°C  
 CAS RN<sup>o</sup> [27570-38-3]

[49068-85](#) PHY (82683) 天然物化学研究用 10mg ☆

## Withanoside IV ウィタノシドIV

$C_{40}H_{62}O_{15}$  . . . 782.90 [冷] 0°C・6°C  
CAS RN<sup>o</sup> [362472-81-9]

[49068-86](#) PHY (80632) 天然物化学研究用 10mg ☆

## Withanoside V ウィタノシドV

$C_{40}H_{62}O_{14}$  . . . 766.91 [冷] 0°C・6°C  
CAS RN<sup>o</sup> [256520-90-8]

[49068-87](#) PHY (80633) 天然物化学研究用 10mg ☆

## Wogonin ウォゴニン

$C_{16}H_{12}O_5$  . . . 284.26  
CAS RN<sup>o</sup> [632-85-9]

[49068-88](#) PHY (89825) 天然物化学研究用 10mg ￥40,000

## Wogonoside ウォゴノシド

$C_{22}H_{20}O_{11}$  . . . 460.38  
CAS RN<sup>o</sup> [51059-44-0]

[49068-89](#) PHY (82684) 天然物化学研究用 10mg ￥60,000

## Wood's alloy ウッド合金



危険

[労] 特-2, 57-2 [PRTR] 特1-75, 1-304  
CAS RN<sup>o</sup> [76093-98-6]

Bi:abt 50% Pb:abt 25% Cd:abt 12.5% Sn:abt 12.5%

[45001-32](#) 25g ￥3,000



## Wortmannin ウォルトマンニン

$C_{23}H_{24}O_8$  . . . 428.43 [冷] 0°C ~ 6°C  
CAS RN<sup>†</sup> [19545-26-7]

[32859-1A](#) ACR (32859-0010) 98% 1mg ￥15,100

## Wright's eosin methylene blue ライトエオシンメチレンブルー

[9278-1M](#) M (1.09278.0025) 顕微鏡用 25g ￥18,800

## Wright's eosin methylene blue solution ライトエオシンメチレンブルー溶液

[危] 4-AL-S-II [労] 有-2, 57, 57-2

[1383-1M](#) M (1.01383.0503) 顕微鏡用 500mL ￥3,790

[1383-2M](#) M (1.01383.0100) 顕微鏡用 100mL ￥2,060

## Wright's staining solution ライト染色液



[危] 4-AL-S-II [労] 有-2, 57, 57-2  
Fp12°C (as Methanol)<sup>†</sup>

[45002-23](#) 血液染色用 100mL ￥2,100

Wurster's reagent → *N, N, N', N'*-Tetramethyl-*p*-phenylenediamine dihydrochloride