

ヒ化水素吸収液

Absorbing solution for hydrogen arsenide



危険

[危] 4-1-S-II [労] 57,57-2 [冷] 0℃～6℃

[02060-23](#)

医薬品試験用



100mL

¥ 5,000

ヒドロキシアセキノシル標準品

Acequinocyl-hydroxy standard

 $C_{22}H_{30}O_3$...342.47 [冷] 0℃～6℃

CAS RN® [57960-31-3]

[49867-59](#)

DES (C10010520)

残留農薬試験用

10mg

¥ 33,000

バーサポアアクロディスクシリンジフィルター 25mm 0.8 μ m 滅菌済Acrodisc^R syringe filters with Versapor^R Sterile 0.8 μ m 25mm[97005-48](#)

PALL (4188)

分離精製用

1 pack(50
個)

¥ 25,300

バーサポアアクロディスクシリンジフィルター 25mm 1.2 μ m 滅菌済Acrodisc^R syringe filters with Versapor^R Sterile 1.2 μ m 25mm[97005-49](#)

PALL (4190)

分離精製用

1 pack(50
個)

¥ 25,300

バーサポアアクロディスクシリンジフィルター 25mm 5 μ m 滅菌済Acrodisc^R syringe filters with Versapor^R Sterile 5 μ m 25mm[97005-50](#)

PALL (4199)

分離精製用

1 pack(50
個)

¥ 25,300

フロロダインII 0.2 μ m アクロパック400カプセル 滅菌済AcroPakTM 400 capsules with Fluorodyne^R II membrane 0.2 μ m gamma-irradiated[97005-62](#)

PALL (12478)

分離精製用

1 pack

¥ 25,800

フロロダインII 0.1 μ m アクロパック800カプセル 滅菌済AcroPakTM800 capsules with Fluorodyne^R II membrane 0.1 μ m gamma-irradiated[97005-61](#) PALL (12473)

分離精製用

1pack ￥37,800

フロロダインII 0.2 μ m アクロパック800カプセル 滅菌済AcroPakTM800 capsules with Fluorodyne^R II membrane 0.2 μ m gamma-irradiated[97005-63](#) PALL (12471)

分離精製用

1pack ￥37,800

フロロダインII アクロパック200カプセル フィリングベル付 0.2 μ m 滅菌済AcroPakTM200 capsules with Fluorodyne^R II membrane with Filling Bell
0.2 μ m gamma-irradiated[97005-59](#) PALL (12069)

分離精製用

1pack(3個) ￥40,000

フロロダインII アクロパック20フィルター フィリングベル付 0.2 μ m 滅菌済AcroPakTM20 filters with Fluorodyne^R II membrane with Filling Bell
0.2 μ m gamma-irradiated[97005-58](#) PALL (12201)

分離精製用

1pack(3個) ￥14,900

フェノキシ酢酸アリル

Allyl phenoxyacetate

C₁₁H₁₂O₃...192.21 [危] 4-3-III
CAS RN[®] [7493-74-5][01130-52](#)

>98.0%(GC)



5g

￥4,100

[01130-62](#)

>98.0%(GC)



1g

￥2,400

ほう酸アルミニウム n 水和物 Aluminium borate n -hydrate

approx. $5\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{B}_2\text{O}_3 \cdot n\text{H}_2\text{O}$ [PRTR] 1-405
CAS RN® [19088-11-0]

01833-02	55.0%~65.0%(as Al_2O_3)(T)		500g	¥73,000

ふっ化アルミニウム → 三ふっ化アルミニウム

ふっ化4-(2-アミノエチル)ベンゼンスルホン酸塩 → AEBSF塩酸塩

ピバル酸2-アミノ-2-チオキソエチル 2-Amino-2-thioxoethyl pivalate

$\text{C}_7\text{H}_{13}\text{NO}_2\text{S}$...175.25
CAS RN® [175204-79-2] mp84°C~85°C▲

49242-24	TFS (RF02972EA)	97%	10g	☆
49242-25	TFS (RF02972DA)	97%	1g	¥26,300

ほう酸アンモニウム八水和物 → 五ほう酸アンモニウム八水和物

ほう酸アンモニウム四水和物 → 四ほう酸アンモニウム四水和物

ほうふっ化アンモニウム → テトラフルオロほう酸アンモニウム

ふっ化アンモニウム Ammonium fluoride



NH_4F ...37.03 [劇] III [労] 57,57-2 [PRTR] 1-374
CAS RN® [12125-01-8] mp40°C(dec.)[†]

01293-00	>97.0%(T)	鹿特級		500g	¥12,000
01293-30	>97.0%(T)	鹿特級		25g	¥2,300
01293-01	>92.0%(T)	鹿1級		500g	¥6,400

ふっ化アンモニウム Ammonium fluoride



NH₄F...37.03 [劇] III [労] 57,57-2 [PRTR] 1-374
CAS RN® [12125-01-8]

20184-1A	TFS (20184-0025)	2.5kg	¥46,000
20184-2A	TFS (20184-1000)	100g	¥6,800
20184-3A	TFS (20184-5000)	500g	¥16,600

ふっ化アンモニウム Ammonium fluoride



NH₄F...37.03 [劇] III [労] 57,57-2 [PRTR] 1-374
CAS RN® [12125-01-8]

42329-1A	TFS (42329-0025)	2.5kg	¥48,800
42329-2A	TFS (42329-0050)	5g	¥4,000
42329-3A	TFS (42329-5000)	500g	¥15,000

フルオロほう酸アンモニウム → テトラフルオロほう酸アンモニウム

ヘプタモリブデン酸アンモニウム四水和物 → モリブデン(VI)酸アンモニウム四水和物

ヘプタモリブデン酸アンモニウム四水和物,粉末 → モリブデン(VI)酸アンモニウム四水和物(粉末)

ヘキサブロモ白金酸(IV)アンモニウム Ammonium hexabromoplatinate(IV)

(NH₄)₂PtBr₆...710.58
CAS RN® [17363-02-9] mp145°C(dec.)[†]

19374-1A	TFS (19374-0100)	10g	¥148,700
19374-2A	TFS (19374-0020)	2g	¥30,900

ヘキサフルオロりん酸アンモニウム

Ammonium hexafluorophosphate



危険

NH_4PF_6 ...163.00 [労] 57,57-2
CAS RN® [16941-11-0] d(18/4°C) 2.180[†]

moisture sensitive

[01797-35](#)

>95.0%(T)

Organics



25g ￥15,000

ヘキサフルオロりん酸アンモニウム

Ammonium hexafluorophosphate



危険

NH_4PF_6 ...163.00 [労] 57,57-2
CAS RN® [16941-11-0] mp198°C d2.18

20232-1A	TFS (20232-0050)	5g	￥3,000
20232-2A	TFS (20232-0250)	25g	￥7,200
20232-3A	TFS (20232-1000)	100g	￥23,500
20232-4A	TFS (20232-5000)	500g	￥79,800

ヘキサフルオロけい酸アンモニウム

Ammonium hexafluorosilicate



危険

$(\text{NH}_4)_2\text{SiF}_6$...178.15 [劇] III [労] 57,57-2
CAS RN® [16919-19-0] mp275°C(dec.)[†]

[01318-02](#)

>98.0%(T)



500g ￥6,200

ヘキサフルオロチタン酸アンモニウム

Ammonium hexafluorotitanate

$(\text{NH}_4)_2\text{TiF}_6$...197.93
CAS RN® [16962-40-6]

19435-1A	TFS (19435-0500)	50g	￥27,700
19435-2A	TFS (19435-0100)	10g	￥8,700

ふっ化水素アンモニウム Ammonium hydrogen fluoride



危険

$\text{NH}_4\text{F} \cdot \text{HF}$...57.04 [劇] II [労] 57,57-2 [PRTR] 1-374
CAS RN® [1341-49-7] mp124.6°C[†]

01275-00	>98.5%(T)	特級		500g	¥9,000
01275-30	>98.5%(T)	特級		25g	¥1,800
01275-01	>97.0%(T)	鹿1級		500g	¥4,800

ペルオキシ二硫酸アンモニウム Ammonium peroxodisulfate



危険

$(\text{NH}_4)_2\text{S}_2\text{O}_8$...228.20 [労] 57,57-2 [PRTR] 1-395
CAS RN® [7727-54-0] mp120°C(dec.)[†]

01307-00	>98.0%(T)	特級		500g	¥1,500
01307-30	>98.0%(T)	特級		25g	¥1,200
01307-80	>98.0%(T)	特級		20kg	☆
01307-01	>96.0%(T)	鹿1級		500g	¥1,400
01307-81	>96.0%(T)	鹿1級		20kg	☆
01134-08	>98.0%(T)	RoHS2対応		500g	¥2,800
1201-1M	M (1.01201.0500)	>98.0%(T)	EMSURE ^R	500g	¥7,630
40116-1A	TFS (40116-5000)			500g	¥6,900
40116-2A	TFS (40116-1000)			100g	¥4,800
40116-5A	TFS (40116-0100)			10g	¥3,900
40116-3A	TFS (40116-0020)			2kg	¥15,100
40116-4A	TFS (40116-0050)			5kg	¥30,900
40116-6A	TFS (40116-0250)			25kg	¥135,000
802811-N	MP (802811)	>99.0%	電気泳動用	25g	¥13,800
802829-N	MP (802829)	>99.0%	電気泳動用	100g	¥14,100

ホスフィン酸アンモニウム → 次亜りん酸アンモニウム

フタル酸アンモニウム di-Ammonium phthalate

$(\text{NH}_4)_2\text{C}_8\text{H}_4\text{O}_4$...200.19
CAS RN® [523-24-0]

[01315-01](#) >95.0%(T) 鹿1級  500g ￥41,500

ピクリン酸アンモニウム Ammonium picrate



$\text{C}_6\text{H}_2\text{ONH}_4(\text{NO}_2)_3$...246.13 [劇] III [危] 5-NC-2-II
CAS RN® [131-74-8] mp254°C(dec.)[†]

[01316-00](#) >95.0%(T) 鹿特級  500g ￥23,500

[01316-01](#) >93.0%(T) 鹿1級  500g ￥12,000

ピクリン酸アンモニウム標準液 Ammonium picrate standard solution

$\text{C}_6\text{H}_6\text{N}_4\text{O}_7$...246.13 [劇] II [危] 4-1-S-II [労] 57,57-2 [PRTR] 1-13 [凍] -20℃以下
CAS RN® [131-74-8]

0.1mg/mL アセトニトリル溶液

[49810-82](#) ACC (M-8330-ADD-27) 爆発物試験用 1mL ￥7,500

プルプル酸アンモニウム → ムレキシド

ピロリジンジチオカルバミド酸アンモニウム Ammonium pyrrolidinedithiocarbamate

$\text{C}_4\text{H}_8\text{NCSSNH}_4$...164.29 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [5108-96-3] mp154℃～158℃[△]

[32629-30](#) >97.0%(T) 鹿特級  25g ￥8,000

[32629-1B](#) 原子吸光分析用  10g ￥5,600

バナジン(V)酸アンモニウム Ammonium vanadate(V)



危険

NH_4VO_3 ...116.97 [劇] III [PRTR] 1-321 [変]
CAS RN® [7803-55-6] mp210°C(dec.)[†]

01332-00	>99.0%(T)	特級		500g	¥7,500
01332-20	>99.0%(T)	特級		100g	¥3,900
01332-30	>99.0%(T)	特級		25g	¥1,800

n-ペンチルアミン n-Pentylamine



危険

$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_4\text{NH}_2$...87.16 [危] 4-1-S-II
CAS RN® [110-58-7] bp104°C mp50°C d0.75 Fp4°C

17394-1A	TFS (17394-0050)	5mL	¥2,400
17394-2A	TFS (17394-0500)	50mL	¥8,100
17394-3A	TFS (17394-2500)	250mL	¥33,600

ビオチン標識抗BSAポリクローナル抗体 Anti-BSA Polyclonal Antibody (Biotin)

[冷] 0°C~6°C

49906-57	ITEA (10502)	0.1mg	¥25,000

ひ酸水溶液[As(V) 100] → ひ素(V)標準原液[As(V) 100](ひ素標準原液)

ひ酸[As(V)]水溶液 CRM7912-a Arsenate[As(V)]solution, CRM7912-a

[毒] I [労] 57,57-2
CAS RN® [7778-39-4]

Certified value:99.53±1.67(mg/kg)

49003-59	NMI (CRM7912-a)	認証標準物質	50mL	☆

ひ素(V)標準原液[As(V) 100](ひ素標準原液) Arsenic standard solution [As(V) 100]



[毒] | [労] 特-3,57,57-2

As(V)・HNO₃(0.8mol/L)溶液[01796-1B](#)

As(V):100mg/L

原子吸光分析用



100mL

¥6,000

ひ素標準液1(As 100) Arsenic standard solution 1 (As 100)

[毒] | [労] 57,57-2

As₂O₃・NaCl(0.005%)・HCl酸性溶液.「計量法トレーサビリティ制度適合品」[01806-1B](#)

As:100mg/L

JCSS化学分析用(原子吸光分析用、ICP分析用)



100mL

¥4,200

ひ素標準液1(As 1000) Arsenic standard solution 1 (As 1000)



[毒] | [労] 57,57-2 [PRTR] 特1-332

As₂O₃・NaCl(0.05%)・HCl酸性溶液.「計量法トレーサビリティ制度適合品」[01805-1B](#)

As:1000mg/L

JCSS化学分析用(原子吸光分析用、ICP分析用)



100mL

¥4,100

ひ素標準液2(As 1000) Arsenic standard solution 2 (As 1000)



[毒] | [労] 57,57-2 [PRTR] 特1-332

As₂O₃・NH₄Cl(0.2%)・HCl酸性溶液.「計量法トレーサビリティ制度適合品」[01805-2B](#)

As:1000mg/L

JCSS化学分析用(原子吸光分析用、ICP分析用)



100mL

¥4,100

ひ素標準溶液(1L調製用濃縮液) Arsenic standard solution, Titrisol[®]

[毒] II [労] 特-2,57,57-2 [PRTR] 特1-332

1.000g±0.002g As(As₂O₅ in water)

[9939-1M](#) M (1.09939.0001) 原子吸光分析用 1amp ￥4,790

ヒ素標準原液(As₂O₃-100) Arsenic standard stock solution (As₂O₃-100)

[毒] I

As₂O₃・Na₂SO₄硫酸酸性溶液

[01975-23](#) 医薬品試験用  100mL ￥5,000

白米粉末(ひ素化合物・微量元素分析用) CRM7503-b Arsenic Compounds and trace elements in white rice flour, CRM7503-b

Certified value as As: Inorganic Arsenic Compounds(0.153 mg/kg),Dimethylarsenic acid (0.0111 mg/kg).

[49875-10](#) NMI (CRM7503-b) 認証標準物質 20g ☆

バックチンIII Baccatin III

C₃₁H₃₈O₁₁...586.62 [凍] -20℃以下
CAS RN[®] [27548-93-2]

[49060-74](#) PHY (89575) 天然物化学研究用 10mg ￥49,000

バチルスセレウス選択寒天基礎培地 Bacillus cereus selective agar base

[711617-5](#) Oxd (CM0617B) 500g ￥24,000

バチルスセレウス選択サプリメント Bacillus cereus selective supplement

[冷] 2℃～8℃

[713099-1](#) Oxd (SR0099E) 10vial ￥11,000

バシトラシン

Bacitracin

$C_{66}H_{103}N_{17}O_{16}S...$ 1422.69 [冷] 0℃～6℃
CAS RN[®] [1405-87-4] mp221℃～225℃

22610-1A	TFS (22610-0050)	5g	¥12,600
22610-2A	TFS (22610-0250)	25g	¥49,300

バシトラシン標準品

Bacitracin standard

[冷] 0℃～6℃
CAS RN[®] [1405-87-4]

49829-19	DES (C10418000)	残留農薬試験用	250mg	¥15,000

MS-01 φ250 背面接続ジョイント

MS-01 φ250 BACK CONNECTION JOINT

49785-53	興研 (900729)	1セット	¥29,600

部品 PS-21H用背面フィルタ

BACK FILTER FOR PS-21H

49785-44	興研 (900834)	1セット	¥15,000

部品 PS-22H用背面フィルタ

BACK FILTER FOR PS-22H

49785-46	興研 (900826)	1セット	¥18,000

バコパサポニンC

Bacopasaponin C

$C_{46}H_{74}O_{17}...$ 899.06 [冷] 0℃～6℃
CAS RN[®] [178064-13-6]

49060-75	PHY (80362)	天然物化学研究用	10mg	¥115,000

バコパシドI Bacopaside I

$C_{46}H_{74}O_{20}S$...979.13 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [382148-47-2]

[49060-76](#) PHY (80363) 天然物化学研究用 10mg ￥95,000

バコパシドII Bacopaside II

$C_{47}H_{76}O_{18}$...929.09 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [382146-66-9]

[49060-77](#) PHY (80364) 天然物化学研究用 10mg ￥115,000

バコパシドX Bacopaside X

$C_{46}H_{74}O_{17}$...899.06 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [94443-88-6]

[49060-78](#) PHY (80365) 天然物化学研究用 10mg ￥115,000

バコパシドV Bacopaside V

$C_{41}H_{66}O_{13}$...766.95 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [620592-16-7]

[49871-85](#) PHY (83838) 天然物化学研究用 10mg ￥99,000

バコシドA Bacoside A

[冷] 0℃～6℃
CAS RN® [11028-00-5]

[49060-79](#) PHY (89576) 天然物化学研究用 10mg ￥71,000

バコシドA3 Bacoside A3

$C_{47}H_{76}O_{18}$...929.09 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [157408-08-7]

[49060-80](#) PHY (80366) 天然物化学研究用 10mg ￥115,000

バコシン

Bacosine

$C_{30}H_{48}O_3$...456.69 [冷] 0℃～6℃
CAS RN[®] [198014-94-7]

[49060-81](#) PHY (80367) 天然物化学研究用 10mg ￥71,000

バクテリアルエアークベント 1 μm(公称) 37mm

Bacterial Air Vents-1 μm (nominal), 37mm

[97009-51](#) PALL (4210) 微生物検査用 1pack(24個) ￥27,400

バクテリアルエアークベント 1 μm(公称) 37mm 滅菌済み

Bacterial Air Vents-1 μm (nominal), 37mm, sterile

[97009-58](#) PALL (4308) 微生物検査用 1pack(10個) ￥14,700

バイカレイン

Baicalein

$C_{15}H_{10}O_5$...270.23
CAS RN[®] [491-67-8]

[49060-82](#) PHY (89577) 天然物化学研究用 10mg ￥41,000

バイカレイン 7-ジグルコシド

Baicalein 7-diglucoside

$C_{27}H_{30}O_{15}$...594.51
CAS RN[®] [114482-86-9]

[49870-60](#) PHY (83479) 天然物化学研究用 10mg ￥71,000

バイカレイン 7-グルコシド

Baicalein 7-glucoside

$C_{21}H_{20}O_{10}$...432.37
CAS RN[®] [57396-78-8]

[49870-61](#) PHY (83480) 天然物化学研究用 10mg ￥75,000

バイカリン

Baicalin

C₂₁H₁₈O₁₁...446.35
CAS RN® [21967-41-9]

[49060-83](#) PHY (89322)

天然物化学研究用

10mg ￥46,000

ベアードパーカー寒天生培地

Baird Parker Agar

[冷] 2℃～8℃

[71721](#)

10枚×10 ￥11,000

[71722](#)

10枚×2 ￥2,400

ベアド・パーカー寒天基礎培地

Baird parker agar base



警告

[711275-5](#) Oxd (CM0275B)

500g ￥35,000

バクキシン

Bakuchicin

C₁₁H₆O₃...186.16 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [4412-93-5]

[49060-85](#) PHY (89578)

天然物化学研究用

10mg ￥65,000

バロニグリン

Ballonigrine

C₂₀H₂₄O₄...328.40 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [62340-62-9]

[49871-86](#) PHY (85532)

天然物化学研究用

10mg ￥60,000

2方ボールバルブ チューブ外径1/4

2-Way ball valve, tube outer diameter 1/4

[96946-37](#)

有機合成用

1pack ￥17,000

2方ボールバルブ チューブ外径1/8

2-Way ball valve,tube outer diameter 1/8

[96946-36](#)

有機合成用

1pack ￥17,000

3方ボールバルブ チューブ外径1/8

3-Way ball valve,tube outer diameter 1/8

[96946-38](#)

有機合成用

1pack ￥20,000

ペルーバルサム

Balsam peru

CAS RN® [8007-00-9] d1.150~1.170[†][04001-32](#)

25g ￥9,500

バクイロプリム標準品

Baquiloprim standard

C₁₇H₂₀N₆...308.38 [冷] 0℃~6℃
CAS RN® [102280-35-3][49312-31](#) A2S (B248P005)

食品分析用

5mg ￥110,000

バーバメート標準品 → バーバン標準品

バーバン標準品

Barban standard

C₁₁H₉Cl₂NO₂...258.09 [冷] 0℃~6℃
CAS RN® [101-27-9][49827-14](#) DES (C10420000)

残留農薬試験用

100mg ￥19,000

バルビタール → 5,5-ジエチルバルビツール酸

バルビタールナトリウム → 5,5-ジエチルバルビツール酸ナトリウム

バルビツール酸

Barbituric acid



警告

 $C_4H_4N_2O_3$...128.08CAS RN® [67-52-7] mp250°C(dec.)[†][04004-30](#)

>98.0%(T)

鹿特級



25g

¥3,700

バルビツール酸

Barbituric acid



警告

 $C_4H_4N_2O_3$...128.08

CAS RN® [67-52-7] mp248°C~255°C Fp150°C

[18092-1A](#) TFS (18092-1000)

100g

¥7,100

[18092-2A](#) TFS (18092-5000)

500g

¥15,800

バリウム標準液(Ba 1000)

Barium standard solution (Ba 1000)



危険

BaCO₃・HNO₃(0.1mol/L)溶液.「計量法トレーサビリティ制度適合品」[04865-1B](#)

Ba:1000mg/L

JCSS化学分析用(原子吸光分析用、ICP分析用)



100mL

¥3,700

バリウム標準溶液(1L調製用濃縮液)

Barium standard solution, Titrisol[®]

[労] 特-3,57,57-2

1.000g±0.002g Ba(BaCl₂ in 7%HCl)[9968-1M](#) M (1.09968.0001)

原子吸光分析用

1amp

¥3,980

バリウム

Barium, in paraffin liquid



Ba...137.32 [危] 3-AM-2-II [労] 57,57-2
CAS RN® [7440-39-3]

[04005-32](#)



25g ￥14,500

ほう酸バリウム

Barium borate

approx.BaB₄O₇ [劇] III [PRTR] 1-405
CAS RN® [13701-59-2]

[04011-02](#)

>80.0%(T)



500g ￥8,500

ふっ化バリウム

Barium fluoride



BaF₂...175.32 [劇] III
CAS RN® [7787-32-8]

[04026-00](#)

>99.0%(T)

鹿特級



500g ￥14,000

[1722-1M](#)

M (1.01722.0050)

>99.99%(Im.S.)

Suprapur^R

50g ￥33,000

バロスミン → ジオスミン

オートクリンパ用ベースユニット

Base, for electronic crimping tool

[95253-40](#)

ATI (5190-4066)

知マトグラフィー用

1pack(1個) ￥28,000

ベースシール SilTite™ 注入口用

Base seal for SilTite™ Injector

アジレントテクノロジー用

95138-35	TRA (073400)	ガスマトグラフィー用	1pack(2個)	¥10,200
95138-36	TRA (073401)	ガスマトグラフィー用	1pack(10個)	¥46,100

ベース サポートスクリーン無

Base, without support screen

97002-56	PALL (4244)	微生物検査用	1pack	¥16,100

ベース センティーノポンプ用サポートスクリーン付

Base with support screen for use with Sentino™ Microbiology Pump

97011-10	PALL (4279)	微生物検査用	1pack	¥17,800

ベーシックブルー → トルイジンブルーO

ベーシックグリーン1標準品

Basic green 1 standard

$C_{27}H_{34}N_2O_4S$...482.63 [変] [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [633-03-4]

49834-44	DES (C10424500)	食品分析用	100mg	¥26,000

ベーシックバイオレット3標準品

Basic violet 3 standard

$C_{25}H_{30}ClN_3$...407.97 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [548-62-9]

49835-12	DES (C10427500)	食品分析用	100mg	¥12,000

バソクプロイン

Bathocuproine

$C_{26}H_{20}N_2$...360.44
CAS RN® [4733-39-5] mp281℃～285℃[△]

[04059-60](#)

鹿特級



1g ￥13,500

バソクプロインジスルホン酸二ナトリウム *n*水和物

Bathocuproinedisulfonic acid disodium salt *n*-hydrate

$C_{26}H_{18}N_2Na_2O_6S_2 \cdot nH_2O$
CAS RN® [52698-84-7] mp300℃[△]

do not freeze

[16406-1A](#) TFS (16406-0010)

1g ￥26,500

バソフェナントロリン

Bathophenanthroline

$(C_6H_5)_2C_{12}H_6N_2$...332.39
CAS RN® [1662-01-7] mp218℃～222℃[†]

[04060-60](#)

鹿特級



1g ￥12,500

[04060-90](#)

鹿特級



100mg ￥4,000

[04060-63](#)

鉄試験用



1g ￥14,000

バソフェナントロリンジスルホン酸二ナトリウム水和物

Bathophenanthrolinedisulfonic acid disodium salt hydrate

$C_{24}H_{14}N_2 \cdot 2NaO_3S \cdot nH_2O$
CAS RN® [52746-49-3] mp300℃[△]

[16405-1A](#) TFS (16405-0010)

1g ￥19,100

ハンディステップ タッチ/タッチS用 スペアバッテリー

Battery pack for HandyStep^R touch/touch S

[70024-27](#) BRA (705225)

リキッド・ハント・リンク® 用

1pack ￥10,500

バッテリーパック アキュジェットプロ、アキュジェットS用

Battery pack, accu-jet^Rpro and accu-jet^RS

70266-30	BRA (26630)	リキッド・ハンドリング用	1pack	¥4,000

バッテリーパック トランスファーペッテエレクトロニック用

Battery pack, Transferpette^R electronic

70019-49	BRA (705500)	リキッド・ハンドリング用	1pack	¥4,900

ババカルコン

Bavachalcone

C₂₀H₂₀O₄...324.36
CAS RN[®] [28448-85-3]

49870-62	PHY (83481)	天然物化学研究用	10mg	¥71,000

ババキン

Bavachin

C₂₀H₂₀O₄...324.36 [冷] 0℃～6℃
CAS RN[®] [19879-32-4]

49060-87	PHY (82483)	天然物化学研究用	10mg	¥55,000

ババキニン

Bavachinin

C₂₁H₂₂O₄...338.39 [冷] 0℃～6℃
CAS RN[®] [19879-30-2]

49060-88	PHY (82484)	天然物化学研究用	10mg	¥55,000

バヨゲニン

Bayogenin

C₃₀H₄₈O₅...488.69
CAS RN[®] [6989-24-8]

49060-89	PHY (80368)	天然物化学研究用	10mg	¥85,000

ビューベリシン標準液

Beauvericin standard solution

$C_{45}H_{57}N_3O_9$...783.94 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [26048-05-5]

「毒素等を試験研究用に使用することを確認する証」が必要です。100ppm solution is prepared by dissolving dried down reagent in 1mL solvent.

[49160-69](#) B.P. (10002867) ｶﾞﾚﾁﾝ 毒分析用 1mL ￥79,000

ベクロメタソン21-モノプロピオナート-3,3,3-d₃Beclomethasone 21-monopropionate-3,3,3-d₃

[49145-55](#) CDN (D-5201) 99 atom% D 5mg ￥99,000

ベフルブタミド標準品

Beflubutamid standard

$C_{18}H_{17}F_4NO_2$...355.32 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [113614-08-7]

[49837-56](#) DES (C10430000) 残留農薬試験用 100mg ￥32,000

ベヘン酸

Behenic acid

$CH_3(CH_2)_{20}COOH$...340.58
CAS RN® [112-85-6] mp79.9℃[†]

[04064-02](#) >80.0%(GC)  500g ￥10,500

[04064-32](#) >80.0%(GC)  25g ￥1,400

ベヘン酸

Behenic acid

$CH_3(CH_2)_{20}COOH$...340.58
CAS RN® [112-85-6] mp79.9℃[†]

[49050-28](#) MTR (1035) 99% 500mg ☆

ベヘン酸標準品

Behenic acid standard

$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{20}\text{COOH}$...340.58 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [112-85-6] mp79.9℃[▲]

[49861-76](#) DES (C13057800) 食品分析用 100mg ￥12,000

ベンコット M-3II 250×250mm

BEMCOT M-3II 250×250mm

[96500-04](#) 実験器具用 3000 枚/pack ☆

ベナラキシル標準品

Benalaxyl standard

$\text{C}_{20}\text{H}_{23}\text{NO}_3$...325.40 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [71626-11-4]

[49826-72](#) DES (C10440000) 残留農薬試験用 250mg ￥17,000

(±)-ベナラキシル-d₅ (フェニル-d₅)(±)-Benalaxyl-d₅ (phenyl-d₅)

$\text{C}_{20}\text{H}_{18}\text{D}_5\text{NO}_3$...330.43

[49149-57](#) CDN (D-7987) 10mg ￥50,600

ベナゾリン標準品

Benazolin standard

$\text{C}_9\text{H}_6\text{ClNO}_3\text{S}$...243.66 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [3813-05-6]

[49826-73](#) DES (C10450000) 残留農薬試験用 100mg ￥13,000

ベナゾリン-エチルエステル標準品

Benazolin-ethyl ester standard

$\text{C}_{11}\text{H}_{10}\text{ClNO}_3\text{S}$...271.72 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [25059-80-7] mp79.2℃(dec.)[▲]

[49864-86](#) DES (C10450500) 残留農薬試験用 100mg ￥9,000

ベンダイオカルブ標準品

Bendiocarb standard



危険

$C_{11}H_{13}NO_4$...223.22 [毒] II [冷] $0^{\circ}C \sim 6^{\circ}C$
 CAS RN[®] [22781-23-3] mp $124.6^{\circ}C \sim 128.7^{\circ}C^{\dagger}$

[49801-04](#) DES (C10460000) 残留農薬試験用 250mg ￥11,000

ベンフルラリン標準品

Benfluralin standard



警告

$C_{13}H_{16}F_3N_3O_4$...335.27 [冷] $0^{\circ}C \sim 6^{\circ}C$
 CAS RN[®] [1861-40-1] mp $65^{\circ}C \sim 66.5^{\circ}C^{\dagger}$

[04073-96](#) >99.0%(GC) 残留農薬試験用  200mg ￥10,000

ベンフルラリン標準品

Benfluralin standard

$C_{13}H_{16}F_3N_3O_4$...335.27 [危] 5-NC-2-II [凍] $-20^{\circ}C$ 以下
 CAS RN[®] [1861-40-1] bp $121^{\circ}C \sim 122^{\circ}C^{\Delta}$ mp $65^{\circ}C \sim 66^{\circ}C^{\Delta}$ Fp $151^{\circ}C^{\Delta}$

[49865-17](#) DES (C10470000) 残留農薬試験用 250mg ￥13,000

ベンフラカルブ標準品

Benfuracarb standard



危険

$C_{20}H_{30}N_2O_5S$...410.53 [劇] III [危] 4-3-III [PRTR] 1-221 [凍] $-20^{\circ}C$ 以下
 CAS RN[®] [82560-54-1]

[49803-15](#) DES (C10475000) 残留農薬試験用 100mg ￥17,000

ベンフラカルブ標準液

Benfuracarb standard solution

$C_{20}H_{30}N_2O_5S$...410.53 [劇] II [危] 4-1-S-II [労] 57,57-2 [PRTR] 1-13 [冷] $0^{\circ}C \sim 6^{\circ}C$
 CAS RN[®] [82560-54-1]

100mg/L アセトニトリル溶液

[49862-82](#) DES (XA10475000AL) 残留農薬試験用 1mL ￥14,000

ベンフラカルブ標準液

Benfuracarb standard solution

$C_{20}H_{30}N_2O_5S$...410.53 [劇] III [危] 4-1-II [労] 57,57-2 [冷] 0℃～6℃
CAS RN[®] [82560-54-1]

10mg/L シクロヘキサン溶液

[49865-07](#) DES (L10475000CY)

残留農薬試験用

10mL ￥15,000

ベンフレセート標準品

Benfuresate standard

$C_{12}H_{16}O_4S$...256.32 [危] 4-2-III [冷] 0℃～6℃
CAS RN[®] [68505-69-1]

[49828-00](#) DES (C10476000)

残留農薬試験用

100mg ￥29,000

ベンガルローズ → ローズベンガル

ベノダニル標準品

Benodanil standard

$C_{13}H_{10}INO$...323.12 [労] 57,57-2 [冷] 0℃～6℃
CAS RN[®] [15310-01-7]

[49860-36](#) DES (C10480000)

残留農薬試験用

250mg ￥13,000

ベノミル標準品

Benomyl standard



$C_{14}H_{18}N_4O_3$...290.31 [労] 57,57-2 [PRTR] 1-360 [冷] 0℃～6℃
CAS RN[®] [17804-35-2]

[49802-38](#) DES (C10490000)

残留農薬試験用

250mg ￥16,000

ベノキサコール標準品

Benoxacor standard

$C_{11}H_{11}Cl_2NO_2$...260.11 [冷] 0℃～6℃
CAS RN[®] [98730-04-2]

[49803-57](#) DES (C10491000)

残留農薬試験用

250mg ￥16,000

ベンスルフロンメチル標準品 Bensulfuron methyl standard



警告

$C_{16}H_{18}N_4O_7S...$ 410.40 [冷] 0℃～6℃
CAS RN[®] [83055-99-6] mp185℃～188℃[†]

[04069-96](#)

>98.0%(HLC)

残留農薬試験用



200mg ￥27,000

ベンスリド標準品 Bensulide standard

$C_{14}H_{24}NO_4PS_3...$ 397.52 [冷] 0℃～6℃
CAS RN[®] [741-58-2]

[49801-05](#)

DES (C10500000)

残留農薬試験用

250mg ￥13,000

ベンスリド標準液 Bensulide standard solution



危険

$C_{14}H_{24}NO_4PS_3...$ 397.52 [劇] II [危] 4-1-S-II [労] 57,57-2 [PRTR] 1-13 [冷] 0℃～6℃
CAS RN[®] [741-58-2]

10mg/L アセトニトリル溶液

[49828-08](#)

DES (L10500000AL)

残留農薬試験用

10mL ￥11,000

ベンスルタップ標準品 Bensultap standard

$C_{17}H_{21}NO_4S_4...$ 431.62 [冷] 0℃～6℃
CAS RN[®] [17606-31-4]

[49826-74](#)

DES (C10503000)

残留農薬試験用

100mg ￥13,000

ベントゾン標準品 Bentazone standard



警告

$C_{10}H_{12}N_2O_3S...$ 240.28 [冷] 0℃～6℃
CAS RN[®] [25057-89-0] mp137℃～139℃[†]

[04065-96](#)

>99.0%(HLC)

残留農薬試験用



200mg ￥6,700

ベンタゾン標準液

Bentazone standard solution



$C_{10}H_{12}N_2O_3S$...240.28 [劇] II [危] 4-1-S-II [労] 57,57-2 [PRTR] 1-13 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [25057-89-0]

10mg/L アセトニトリル溶液

[49828-09](#) DES (L10510000AL) 残留農薬試験用 10mL ￥8,000

ベンタゾン-d₆標準品Bentazone-d₆ standard

$C_{10}H_6D_6N_2O_3S$...246.31 [冷] 0℃～6℃

[49836-28](#) DES (C10510100) 残留農薬試験用 10mg ￥135,000

(R,R)-ベンチアバリカルブイソプロピル標準品

(R,R)-Benthiavalicarb-isopropyl standard



$C_{18}H_{24}FN_3O_3S$...381.46 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [221654-71-3]

[05810-67](#) >98.0%(HLC) 残留農薬試験用 50mg ￥15,000

(R,S)-ベンチアバリカルブイソプロピル標準品

(R,S)-Benthiavalicarb-isopropyl standard



$C_{18}H_{24}FN_3O_3S$...381.46 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [221654-73-5]

[05809-67](#) >98.0%(HLC) 残留農薬試験用 50mg ￥15,000

(S,S)-ベンチアバリカルブイソプロピル標準品

(S,S)-Benthiavalicarb-isopropyl standard



$C_{18}H_{24}FN_3O_3S$...381.46 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [221654-72-4]

[05808-67](#) >98.0%(HLC) 残留農薬試験用 50mg ￥15,000

ベンチアバリカルブイソプロピル標準品

Benthiavalicarb-isopropyl standard



警告

$C_{18}H_{24}FN_3O_3S$...381.46 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [177406-68-7]

[04830-96](#)

>98.0%(HLC)

残留農薬試験用



100mg

¥15,000

ベンチオカーブ標準品 → チオベンカルブ標準品

ベントナイト

Bentonite



警告

CAS RN® [1302-78-9]

particle size less than 50 μm

[04066-01](#)

鹿1級



500g

¥1,800

[04066-81](#)

鹿1級

25kg

☆

1,2-ベンズアセナフテン → フルオランテン

ベンザルアセトン → 4-フェニル-3-ブテン-2-オン

ベンズアルデヒド

Benzaldehyde



警告

C_6H_5CHO ...106.12 [危] 4-2-III [PRTR] 1-399 [変]
CAS RN® [100-52-7] bp179℃[†] mp-26℃[▲] d(15/4℃) 1.050[†] Fp62℃[†]

[04072-00](#)

>98.0%(GC)

特級



500mL

¥4,600

[04072-01](#)

>97.0%(GC)

鹿1級



500mL

¥2,800

ベンズアルデヒド

Benzaldehyde



危険

C_6H_5CHO ...106.12 [危] 4-2-III [PRTR] 1-399 [変]
CAS RN® [100-52-7] bp179°C mp26°C d1.043 Fp64°C

10522-1A	TFS (10522-0010)	1L	¥5,600
10522-2A	TFS (10522-0025)	2.5L	¥8,900
10522-4A	TFS (10522-0250)	25L	¥44,900
10522-5A	TFS (10522-2500)	250mL	¥2,800

ベンズアルデヒド-2,3,4,5,6-d₅Benzaldehyde-2,3,4,5,6-d₅

C_6D_5CHO ...111.15 [危] 4-2-III [PRTR] 1-399 [変]
CAS RN® [14132-51-5]

49121-24	CDN (D-2553)	99 atom% D	1g	¥35,200

ベンズアルデヒド-d₆Benzaldehyde-d₆

C_7D_6O ...112.15 [危] 4-2-III [PRTR] 1-399 [変]
CAS RN® [17901-93-8]

49121-25	CDN (D-5)	98 atom% D	1g	¥29,700

ベンズアルデヒド-α-d₁Benzaldehyde-α-d₁

C_6H_5CDO ...107.12 [危] 4-2-III [PRTR] 1-399 [変]
CAS RN® [28106-59-4]

49121-23	CDN (D-167)	98 atom% D	1g	¥52,800

ベンズアルデヒドジメチルアセタール

Benzaldehyde dimethyl acetal



警告

$C_6H_5CH(OCH_3)_2$...152.19 [危] 4-3-III
CAS RN® [1125-88-8] d1.014[†]

04078-02	>98.0%(GC)		500mL	¥17,000
04078-32	>98.0%(GC)		25mL	¥2,000
20979-1A	TFS (20979-1000)		100mL	¥5,000
20979-3A	TFS (20979-2500)		250mL	¥12,500

ベンズアルデヒドオキシム

Benzaldehyde oxime



警告

$C_6H_5CH:NOH$...121.13 [危] 4-3-III
CAS RN® [932-90-1] d(20/20°C) 1.11[▲]

[04075-31](#)

>97.0%(GC)

鹿1級



25g ￥10,500

ベンズアルデヒド-2-スルホン酸ナトリウム → o-ホルミルベンゼンスルホン酸ナトリウム

ベンズアルドキシム → ベンズアルデヒドオキシム

ベンズアミド

Benzamide



警告

$C_6H_5CONH_2$...121.13
CAS RN® [55-21-0] bp288°C[†] mp130°C[†] Fp180°C[†]

[04077-30](#)

>96.0%(T)

鹿特級



25g ￥2,400

ベンズアミド

Benzamide



警告

$C_6H_5CONH_2$...121.13
CAS RN® [55-21-0] bp228°C mp125°C~129°C Fp180°C

[15933-1A](#) TFS (15933-0025)

2.5kg ￥44,500

[15933-4A](#) TFS (15933-1000)

100g ￥4,200

[15933-5A](#) TFS (15933-5000)

500g ￥15,400

ベンズアミジン標準品

Benzamidin standard

$C_7H_8N_2$...120.15 [凍] -20°C以下
CAS RN® [618-39-3]

[49312-36](#) A2S (B231P100)

残留農薬試験用

100mg ￥45,000

ベンズアミジン塩酸塩

Benzamidine hydrochloride

$C_7H_8N_2 \cdot HCl$...156.61
CAS RN® [1670-14-0] mp167℃～171℃▲

40179-1A	TFS (40179-0250)	25g	¥7,300
40179-2A	TFS (40179-0050)	5g	¥3,300
40179-3A	TFS (40179-1000)	100g	¥20,700

ベンズアミジン塩酸塩 *n*水和物Benzamidine hydrochloride *n*-hydrate

$C_6H_5C(:NH)NH_2 \cdot HCl \cdot nH_2O$ [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [206752-36-5] mp80℃～86℃▲

10524-1A	TFS (10524-0250)	25g	¥5,800
10524-2A	TFS (10524-0050)	5g	¥2,600
10524-3A	TFS (10524-1000)	100g	¥16,800

ベンズアミド酢酸 → 馬尿酸

ベンズアニリド

Benzanilide

$C_6H_5CONHC_6H_5$...197.23
CAS RN® [93-98-1] mp163℃†

04080-30	>95.0%(T)	鹿特級		25g	¥3,500
14855-1A	TFS (14855-2500)			250g	¥8,300
14855-2A	TFS (14855-0050)			5g	¥2,200

1,2-ベンズアントラセン標準品

1,2-Benzanthracene standard



$C_{18}H_{12}$...228.28 [労] 57,57-2
CAS RN® [56-55-3] mp155℃～157℃†

49804-03	ACC (H-100N)	環境分析用		10mg	¥3,900

1,2-ベンズアントラセン-d₁₂1,2-Benzanthracene-d₁₂

C₁₈D₁₂...240.36 [労] 57,57-2
CAS RN® [1718-53-2]

[49121-27](#) CDN (D-364) 98 atom% D 100mg ￥28,600

2,3-ベンズアントラセン

2,3-Benzanthracene

C₁₈H₁₂...228.28
CAS RN® [92-24-0] mp>300°C[▲]

[10526-1A](#) TFS (10526-0010) tech. 1g ￥27,000

[10526-2A](#) TFS (10526-5000) tech. 500mg ￥16,100

2,3-ベンズアントラセン標準品

2,3-Benzanthracene standard

C₁₈H₁₂...228.28
CAS RN® [92-24-0]

[49796-71](#) ACC (H-159N) 環境分析用 10mg ￥3,900

ベンズ[*a*]アントラセンBenz[*a*]anthracene (*a*=1,2)

C₁₈H₁₂...228.28 [労] 57,57-2
CAS RN® [56-55-3] mp160°C[†]

[04822-60](#) >98.0%(GC) 鹿特級  1g ￥12,500

ベンズ[*b*]アントラセン → ナфтаセンベンズ[*a*]アントラセン-7,12-ジオン標準品Benz[*a*]anthracene-7,12-dione standard

C₁₈H₁₀O₂...258.26
CAS RN® [2498-66-0]

[49797-68](#) ACC (H-111N) 環境分析用 10mg ￥7,500

1-ベンズアジン → キノリン

1-ベンズアジン → キノリン

2-ベンズアジン → イソキノリン

ベンゼン

Benzene



C₆H₆...78.11 [危] 4-1-II [労] 特-2,57,57-2 [PRTR] 特1-400
CAS RN® [71-43-2] bp80.1°C[†] mp5.5°C[†] d0.877~0.879^Δ Fp-11°C[†]

04084-00	>99.5%(GC)	特級		500mL	¥1,300
04084-70	>99.5%(GC)	特級		3L	¥5,200
04084-80	>99.5%(GC)	特級		15kg	☆
04084-01	>99.5%(GC)	鹿1級		500mL	¥1,100
04084-71	>99.5%(GC)	鹿1級		3L	¥4,400
04084-81	>99.5%(GC)	鹿1級		15kg	☆
04084-03	>99.5%(GC)	UGR		500mL	¥2,200
04084-1B	>99.7%(GC)	高速液体加マトグラフ用		1L	¥2,700
04084-2B	>99.8%(GC)	残留農薬試験・PCB試験用(5000倍濃縮)		1L	¥2,900
1792-2B	>99.8%(GC)	残留農薬試験・PCB試験用(300倍濃縮)		1L	¥2,700
1779-1B	>99.7%(GC)	分光分析用		500mL	¥3,000

ベンゼン標準原液

Benzene standard stock solution



C₆H₆...78.11 [危] 4-AL-S-II [労] 有-2,57,57-2 [PRTR] 特1-400 [冷] 0°C~6°C
CAS RN® [71-43-2] Fp12°C(as Methanol)[†]

1mg/mL メタノール溶液

05007-96	水質試験用		2mL×5	¥6,500

ベンゼン(脱水)

Benzene, dehydrated



C₆H₆...78.11 [危] 4-1-II [労] 特-2,57,57-2 [PRTR] 特1-400
CAS RN[®] [71-43-2] bp80.1°C[†] mp5.5°C[†] d(25/4°C) 0.874[†] Fp-11°C[†]

water:0.003%max^Δ

[04978-95](#)

>99.5%(GC)

Organics



3L ¥16,000

ベンゼン(脱水) -Super-

Benzene, dehydrated -Super-



C₆H₆...78.11 [危] 4-1-II [労] 特-2,57,57-2 [PRTR] 特1-400
CAS RN[®] [71-43-2] bp80.1°C[†] mp5.5°C[†] d(25/4°C) 0.874[†] Fp-11°C[†]

(Packed under Ar)、water:0.001%max^Δ

[04978-05](#)

>99.5%(GC)

Organics



500mL ¥4,500

[04978-25](#)

>99.5%(GC)

Organics



100mL ¥2,300

[04978-85](#)

>99.5%(GC)

Organics



15kg ☆

ベンゼン-1,2,4,5-d₄Benzene-1,2,4,5-d₄

C₆H₂D₄...82.13 [危] 4-1-II [労] 特-2,57,57-2 [PRTR] 特1-400
CAS RN[®] [14919-17-6]

[49121-35](#)

CDN (D-487)

99 atom% D

1g ¥118,800

ベンゼン-1,2-d₂Benzene-1,2-d₂

C₆H₄D₂...80.12 [危] 4-1-II [労] 特-2,57,57-2 [PRTR] 特1-400
CAS RN[®] [19467-24-4]

[49121-30](#)

CDN (D-1133)

98 atom% D

1g ¥92,400

ベンゼン-1,3-d₂Benzene-1,3-d₂

C₆H₄D₂...80.12 [危] 4-1-II [労] 特-2,57,57-2 [PRTR] 特1-400
CAS RN® [14941-51-6]

[49121-31](#) CDN (D-422) 97 atom% D 1g ￥96,800

ベンゼン-1,4-d₂Benzene-1,4-d₂

C₆H₄D₂...80.12 [危] 4-1-II [労] 特-2,57,57-2 [PRTR] 特1-400
CAS RN® [1684-46-4]

[49121-32](#) CDN (D-95) 98 atom% D 1g ￥110,000

ベンゼン-d₁Benzene-d₁

C₆H₅D...79.11 [危] 4-1-II [労] 特-2,57,57-2 [PRTR] 特1-400
CAS RN® [1120-89-4]

[49121-28](#) CDN (D-200) 98 atom% D 1g ￥17,600

ベンゼン-d₅Benzene-d₅

C₆HD₅...83.14 [危] 4-1-II [労] 特-2,57,57-2 [PRTR] 特1-400
CAS RN® [13657-09-5]

[49121-37](#) CDN (D-622) 99 atom% D 5g ￥119,900

ベンゼン-d₆(重水素化率99.5%)Benzene-d₆, 99.5 atom % D

C₆D₆...84.14 [危] 4-1-II [労] 特-2,57,57-2 [PRTR] 特1-400
CAS RN® [1076-43-3] bp79°C[†] d0.95[†]

[05080-96](#) NMR用 50mL ￥32,500

[05080-43](#) NMR用 10mL ￥9,000

[05080-97](#) NMR用  0.75mL×10 ￥7,000

ベンゼン-d₆(重水素化率99.5%)(0.03vol% TMS含有)Benzene-d₆, 99.5 atom % D with 0.03vol% TMS

C₆D₆...84.14 [危] 4-1-II [労] 特-2,57,57-2 [PRTR] 特1-400
CAS RN® [1076-43-3]

05081-96	NMR用	50mL	¥38,000
05081-43	NMR用	10mL	¥10,000

ベンゼン-d₆(重水素化率99.5%以上)Benzene-d₆, 99.5+ atom % D

C₆D₆...84.14 [危] 4-1-II [労] 特-2,57,57-2 [PRTR] 特1-400
CAS RN® [1076-43-3]

1789-3M	M (1.01789.0100)	MagniSolv™	100mL	¥60,600
1789-4M	M (1.01789.0009)	MagniSolv™	0.75mL×10	¥9,050

ベンゼン-d₆(重水素化率99.95%以上)Benzene-d₆, 99.95+ atom % D

C₆D₆...84.14 [危] 4-1-II [労] 特-2,57,57-2 [PRTR] 特1-400
CAS RN® [1076-43-3] bp79°C[▲]

1766-2M	M (1.01766.0009)	MagniSolv™	0.75mL×10	¥18,700

ベンゼンアゾジフェニルアミン → 4-フェニルアゾジフェニルアミン

1,2-ベンゼン-d₄-ジアミン1,2-Benzene-d₄-diamine

C₆H₄D₄N₂...112.16 [劇] III [PRTR] 1-348 [変]
CAS RN® [291765-93-0]

49136-40	CDN (D-5981)	98 atom% D	500mg	¥60,500

1,2-ベンゼンジアミン-d₈1,2-Benzenediamine-d₈

C₆D₈N₂...116.19 [劇] III [PRTR] 1-348 [変]

49136-41	CDN (D-5965)	98 atom% D	500mg	¥57,200

1,3-ベンゼンジアミン-d₈1,3-Benzenediamine-d₈

C₆D₈N₂...116.19 [劇] III [PRTR] 1-348 [変]
CAS RN® [770735-58-5]

[49136-42](#) CDN (D-3914) 97 atom% D 500mg ￥60,500

1,4-ベンゼン-d₄-ジアミン1,4-Benzene-d₄-diamine

C₆D₄(NH₂)₂...112.16 [劇] III [PRTR] 1-348 [変]
CAS RN® [119516-83-5]

[49121-38](#) CDN (D-3789) 98 atom% D 500mg ￥66,000

1,4-ベンゼンジアミン-d₈1,4-Benzenediamine-d₈

C₆D₄(ND₂)₂...116.19 [劇] III [PRTR] 1-348 [変]
CAS RN® [153200-73-8]

[49121-39](#) CDN (D-3394) 98 atom% D 500mg ￥55,000

ベンゼン-1,4-ジボロン酸

Benzene-1,4-diboronic acid



C₆H₈B₂O₄...165.75 [PRTR] 1-405
CAS RN® [4612-26-4] mp>300°C▲

[04079-35](#) >98.0%(HLC) Organics  25g ￥33,000

[04079-55](#) >98.0%(HLC) Organics  5g ￥9,500

m-ベンゼンジカルボン酸 → イソフタル酸*o*-ベンゼンジカルボン酸 → フタル酸*p*-ベンゼンジカルボン酸 → テレフタル酸

p-ベンゼンジカルボン酸標準品 → テレフタル酸標準品

p-ベンゼンジカルボン酸-2,3,5,6-d₄ → テレフタル酸-2,3,5,6-d₄

1,2-ベンゼンジメタノール
1,2-Benzenedimethanol

C₈H₁₀O₂...138.16
CAS RN® [612-14-6] mp61℃~64℃[▲]

[18041-1A](#) TFS (18041-0025) 2.5g ￥9,700

1,3-ベンゼンジメタノール
1,3-Benzenedimethanol

C₈H₁₀O₂...138.16
CAS RN® [626-18-6] mp56℃~60℃[†]

[18820-1A](#) TFS (18820-0020) 2g ￥4,500

[18820-2A](#) TFS (18820-0100) 10g ￥12,800

1,4-ベンゼンジメタノール
1,4-Benzenedimethanol

C₈H₁₀O₂...138.16
CAS RN® [589-29-7] mp116℃~119℃[▲]

[04081-02](#) >98.0%(GC)  500g ￥14,000

[04081-32](#) >98.0%(GC)  25g ￥2,300

[10528-1A](#) TFS (10528-0500) 50g ￥31,100

[10528-2A](#) TFS (10528-0100) 10g ￥9,700

1,2-ベンゼンジオール → カテコール

1,3-ベンゼンジオール → レソルシノール

1,3-ベンゼンジオール → レソルシノール

1,4-ベンゼンジオール → ヒドロキノン

1,2-ベンゼンジチオール

1,2-Benzenedithiol

$C_6H_6S_2$...142.24 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [17534-15-5] mp27℃～28℃▲

[33492-1A](#) TFS (33492-0010)

1g ￥13,700

ベンゼンメタノール → ベンジルアルコール

ベンゼンスルフィン酸ナトリウム

Benzenesulfinic acid sodium salt

$C_6H_5O_2SNa$...164.16
CAS RN® [873-55-2] mp>300℃▲

[15405-1A](#) TFS (15405-1000)

100g ￥8,400

[15405-2A](#) TFS (15405-5000)

500g ￥38,200

ベンゼンスルホンアミド

Benzenesulfonamide

$C_6H_7NO_2S$...157.19
CAS RN® [98-10-2] mp151℃～153℃▲

[14849-1A](#) TFS (14849-5000)

500g ￥9,000

[14849-2A](#) TFS (14849-0050)

5g ￥3,000

ベンゼンスルホン酸

Benzenesulfonic acid

$C_6H_6O_3S$...158.17
CAS RN® [98-11-3] mp45℃～50℃▲

[15902-1A](#) TFS (15902-0010)

tech.

1kg ￥13,900

ベンゼンスルホン酸一水和物

Benzenesulfonic acid monohydrate



危険

$C_6H_5SO_3H \cdot H_2O$...176.19
CAS RN® [26158-00-9] mpabt 43℃～44℃†

[04773-31](#)

>97.0%(T)

鹿1級



25g

￥2,300

ベンゼンスルホン酸ナトリウム

Benzenesulfonic acid sodium salt

C₆H₅NaO₃S...180.15
CAS RN[®] [515-42-4] mp450℃[▲]

40185-1A	TFS (40185-0250)	25g	¥5,700
40185-2A	TFS (40185-1000)	100g	¥7,500

ベンゼンスルホニルヒドラジド

Benzenesulfonyl hydrazide

C₆H₅SO₂NHNH₂...172.20 [危] 5-HY-1-I
CAS RN[®] [80-17-1] mp101℃~103℃[▲]

10530-1A	TFS (10530-1000)	100g	¥19,200

1,2,4,5-ベンゼンテトラカルボン酸 → ピロメリット酸

1,2,4,5-ベンゼンテトラカルボン酸-d₆

1,2,4,5-Benzenetetracarboxylic acid-d₆

C₁₀D₆O₈...260.18
CAS RN[®] [344298-79-9]

49121-40	CDN (D-2440)	98 atom% D	100mg	¥40,700

ベンゼンチオール → チオフェノール

1,2,4-ベンゼントリカルボン酸

1,2,4-Benzenetricarboxylic acid

C₉H₆O₆...210.13
CAS RN[®] [528-44-9] mp231℃[▲]

34903-1A	TFS (34903-0050)	5g	¥3,800
34903-2A	TFS (34903-0500)	50g	¥14,200

1,3,5-ベンゼン-2,4,6-d₃-トリカルボン酸

1,3,5-Benzene-2,4,6-d₃-tricarboxylic acid

C₉H₃D₃O₆...213.15
CAS RN[®] [62790-27-6]

49136-43	CDN (D-6597)	98 atom% D	250mg	¥60,500

ベンゼン-1,3,5-トリカルボン酸 → トリメシン酸

1,3,5-ベンゼントリカルボン酸クロリド
1,3,5-Benzenetricarboxylic acid chloride $C_6H_3(COCl)_3$...265.47CAS RN® [4422-95-1] bp180°C(16mm)[▲] mp34.5°C~36°C[▲][16437-1A](#) TFS (16437-1000)

100g ￥20,700

[16437-2A](#) TFS (16437-0050)

5g ￥4,200

1,2,3-ベンゼントリオール → ピロガロール

1,3,5-ベンゼントリオール二水和物 → フロログルシノール二水和物

0.004mol/Lベンゼトニウム塩化物液
0.004mol/L Benzethonium chloride solution $C_{27}H_{42}NO_2Cl$...448.07

CAS RN® [121-54-0]

[05827-08](#)

医薬品試験用



500mL ￥11,000

(±)-ベンズフェンジゾン- $^{13}C_1$ (5-エチル- α - ^{13}C)
(±)-Benzfendizone- $^{13}C_1$ (5-ethyl- α - ^{13}C) $^{13}CC_{24}H_{25}F_3N_2O_6$...507.46[49149-58](#) CDN (C-5388)

5mg ￥30,800

ベンズヒドラジド
Benzhydrazide

警告

 $C_6H_5CONHNH_2$...136.15CAS RN® [613-94-5] mp114°C[▲][04136-30](#)

>97.0%(T)

鹿特級



25g ￥4,300

[10577-1A](#) TFS (10577-1000)

100g ￥7,500

ベンズヒドロール

Benzhydrol

 $(C_6H_5)_2CHOH$...184.23CAS RN® [91-01-0] bp297°C~298°C[†] mp69°C[†][04098-30](#)

>97.0%(GC)

鹿特級



25g

¥2,600

[10539-1A](#)

TFS (10539-1000)

100g

¥4,000

[10539-3A](#)

TFS (10539-5000)

500g

¥12,600

1-ベンズヒドリルアゼタン-3-カルボン酸

1-Benzhydrylazetane-3-carboxylic acid

 $C_{17}H_{17}NO_2$...267.32CAS RN® [36476-87-6] mp178°C~180°C(dec.)[▲][49242-42](#)

TFS (KM10090DA)

95%

1g

¥7,700

1-ベンズヒドリルアゼタン-3-オール

1-Benzhydrylazetan-3-ol



警告

 $C_{16}H_{17}NO$...239.31CAS RN® [18621-17-5] mp106°C~111°C[▲][49242-45](#)

TFS (KM08723DA)

97%

1g

¥2,700

ベンズヒドリルクロリド → α -クロロジフェニルメタン

4,4'-ベンジジン標準液

4,4'-Benzidine standard solution

 $C_{12}H_{12}N_2$...184.23 [劇] II [危] 4-1-S-II [労] 57,57-2 [PRTR] 1-13 [冷] 0°C~6°C

CAS RN® [92-87-5]

[49863-23](#)

DES (L10536000AL)

環境分析用

10mL

¥16,000

[49863-24](#)

DES (XA10536000AL)

環境分析用

1mL

¥16,000

4,4'-ベンジジン標準液

4,4'-Benzidine standard solution



危険

$C_{12}H_{12}N_2$...184.23 [劇] II [危] 4-1-S-II [労] 57,57-2 [PRTR] 1-13
CAS RN® [92-87-5]

100mg/L アセトニトリル溶液

[49879-11](#) ACC (RAC-04)

環境分析用

1mL ￥7,500

ベンジジン-d₈標準液

Benzidine-d₈ standard solution

$C_{12}H_4D_8N_2$...192.28 [劇] II [危] 4-1-S-II [労] 有-2,57,57-2 [凍] -20℃以下
CAS RN® [92890-63-6]

500 μg/mL アセトニトリル:メタノール(1:1)混合溶液

[49866-35](#) DES (GA09011134LM)

環境分析用

1mL ￥40,000

ベンジジン-d₈標準液

Benzidine-d₈ standard solution

$C_{12}H_4D_8N_2$...192.28 [危] 4-AL-S-II [労] 有-2,57,57-2 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [92890-63-6]

1000 μg/mL メタノール溶液

[49312-00](#) A2S (B554S01MMEVC)

環境分析用

1.1mL ￥85,000

ベンジル

Benzil



警告

$C_6H_5COCOC_6H_5$...210.22
CAS RN® [134-81-6] bp346℃[†] mp96℃[†]

[04103-30](#)

>98.0%(GC)

鹿特級



25g

￥2,700

[10541-1A](#)

TFS (10541-5000)

500g

￥7,200

[10541-3A](#)

TFS (10541-1000)

100g

￥2,700

ベンジル-d₁₀Benzil-d₁₀

C₆D₅COCOC₆D₅...220.28
CAS RN® [77092-81-0]

[49121-42](#) CDN (D-5838)

98 atom% D

500mg ￥63,800

α-ベンジルジオキシム

α-Benzil dioxime

C₆H₅C(:NOH)C(:NOH)C₆H₅...240.25
CAS RN® [23873-81-6] mp238℃~240℃[†]

[04104-31](#)

鹿1級



25g ￥27,000

ベンジル酸

Benzilic acid



C₆H₅C(OH)(COOH)C₆H₅...228.24 [化兵] -1
CAS RN® [76-93-7] mp150℃[†]

[04107-30](#)

>98.0%(T)

鹿特級



25g ￥5,500

ベンジル酸-d₁₀Benzilic-d₁₀ acid

(C₆D₅)₂C(OH)COOH...238.30
CAS RN® [1219799-12-8] mp150℃[▲]

[49145-56](#) CDN (D-5978)

100mg ￥52,800

ベンズイミダゾール

Benzimidazole

C₇H₆N₂...118.13
CAS RN® [51-17-2] mp170.5℃[†]

[04105-30](#)

>97.0%(T)

鹿特級



25g ￥4,000

[18642-1A](#) TFS (18642-5000)

500g ￥23,100

[18642-2A](#) TFS (18642-0250)

25g ￥2,700

[18642-3A](#) TFS (18642-1000)

100g ￥5,900

ベンズイミダゾール-4,5,6,7-d₄Benzimidazole-4,5,6,7-d₄

C₇H₂D₄N₂...122.16
CAS RN® [64531-29-9]

[49136-46](#) CDN (D-4079) 98 atom% D 100mg ￥79,200

1*H*-ベンズイミダゾール-5-カルバルデヒド1*H*-Benzimidazole-5-carbaldehyde

C₈H₆N₂O...146.14
CAS RN® [58442-17-4] mp159℃~161℃[▲]

[49242-46](#) TFS (CC45904DE) 97% 5g ☆
[49242-47](#) TFS (CC45904DA) 97% 1g ￥44,400
[49242-48](#) TFS (CC45904CB) 97% 250mg ￥17,000

1*H*-ベンズイミダゾール-5-カルボン酸1*H*-Benzimidazole-5-carboxylic acid

C₈H₆N₂O₂...162.14
CAS RN® [15788-16-6] mp>300℃[▲]

[29087-2A](#) TFS (29087-0050) 5g ￥6,000

1*H*-ベンズイミダゾール-2-カルボン酸水和物1*H*-Benzimidazole-2-carboxylic acid hydrate

C₈H₆N₂O₂·H₂O...180.16
CAS RN® [849776-47-2] mp154℃[▲]

[49242-49](#) TFS (CC09051DA) 90% 1g ￥11,500
[49242-50](#) TFS (CC09051CB) 90% 250mg ￥8,800

2-ベンズイミダゾールチオール

2-Benzimidazolethiol



C₇H₆N₂S...150.20
CAS RN® [583-39-1] mp303℃~304℃[†]

[04106-00](#) >97.0%(T) 鹿特級 500g ￥7,500
[04106-30](#) >97.0%(T) 鹿特級 25g ￥1,200

2-(1*H*-ベンズイミダゾール-1-イル)酢酸 2-(1*H*-Benzimidazol-1-yl)acetic acid

C₉H₈N₂O₂...176.17
CAS RN® [40332-16-9]

49242-52	TFS (MO01258DA)	90%	1g	¥20,800
49242-53	TFS (MO01258CB)	90%	250mg	¥6,300

2,1-ベンズイソオキサゾール 2,1-Benzisoxazole

C₇H₅NO...119.12 [危] 4-3-III
CAS RN® [271-58-9] d1.18[▲]

16301-1A	TFS (16301-0100)		10g	¥28,500

2-(1,2-ベンズイソオキサゾール-3-イル)酢酸 2-(1,2-Benzisoxazol-3-yl)acetic acid

C₉H₇NO₃...177.15
CAS RN® [4865-84-3] mp123°C~125°C[▲]

49242-61	TFS (KM10833DA)	97%	1g	¥4,900
49242-62	TFS (KM10833CB)	97%	250mg	¥2,700

ベンゾ[*c*]アクリジン標準品 Benzo[*c*]acridine standard

C₁₇H₁₁N...229.27 [冷] 0°C~6°C
CAS RN® [225-51-4]

本品はテクニカルグレードのため製品分析表は添付しておりません。

49834-49	DES (C20538200)	環境分析用	10mg	¥42,000

ベンゾビスクロン標準品 Benzobicyclon standard

C₂₂H₁₉ClO₄S₂...446.97 [冷] 0°C~6°C
CAS RN® [156963-66-5] d1.45[▲]

49865-56	DES (C10536800)	残留農薬試験用	10mg	¥39,000

ベンゾカイン → *p*-アミノ安息香酸エチル

ベンゾ[*b*]クリセン標準品

Benzo[*b*]chrysene standard

C₂₂H₁₄...278.34
CAS RN[®] [214-17-5]

[49796-72](#) ACC (H-183N)

環境分析用

5mg ￥19,500

ベンゾ-18-クラウン-6

Benzo-18-crown-6

C₁₆H₂₄O₆...312.35
CAS RN[®] [14098-24-9] mp42℃~44℃[†]

[24398-1A](#) TFS (24398-0010)

1g ￥6,900

4-(ベンゾ-1,3,2-ジオキサボロナン-2-イル)クロロベンゼン

4-(Benzo-1,3,2-dioxaborinan-2-yl)chlorobenzene

C₁₃H₁₀BClO₂...244.48 [PRTR] 1-405

[05159-55](#)

>97.0%(T)

Organics



5g ￥15,000

[05159-65](#)

>97.0%(T)

Organics



1g ￥5,400

1,4-ベンゾジオキサン-6-アミン

1,4-Benzodioxan-6-amine

C₈H₉NO₂...151.16 [危] 4-3-III
CAS RN[®] [22013-33-8] bp157℃(9mm)[▲] d1.231[▲]

[18578-1A](#) TFS (18578-0500)

50g ￥24,800

[18578-2A](#) TFS (18578-0050)

5g ￥5,400

1,4-ベンゾジオキサン-6-ボロン酸

1,4-Benzodioxane-6-boronic acid

C₈H₉BO₄...179.96 [PRTR] 1-405
CAS RN[®] [164014-95-3]

[05655-55](#)

>97.0%(HLC)

Organics



5g ￥21,000

[05655-65](#)

>97.0%(HLC)

Organics



1g ￥10,000

1,4-ベンゾジオキサン-6-ボロン酸ピナコールエステル

1,4-Benzodioxane-6-boronic acid, pinacol ester

C₁₄H₁₉BO₄...262.11 [PRTR] 1-405
CAS RN[®] [517874-21-4] mp54℃~55.5℃[▲]

[49242-63](#) TFS (MAY00011DA) 97% 1g ￥17,600

1,4-ベンゾジオキサン-2-カルボン酸

1,4-Benzodioxane-2-carboxylic acid

C₉H₈O₄...180.15
CAS RN[®] [3663-80-7]

[04812-32](#) >95.0%(HLC)  25g ￥10,000

[04812-52](#) >95.0%(HLC)  5g ￥4,000

1,4-ベンゾジオキサン-6-イルメチルケトン → 6-アセチル-1,4-ベンゾジオキサン

1,3-ベンゾジオキソール

1,3-Benzodioxole

C₇H₆O₂...122.12 [危] 4-2-III
CAS RN[®] [274-09-9] bp172℃~173℃[†] mp-18℃[†] d1.060[†]

[04819-40](#) >98.0%(GC) 鹿特級  10g ￥4,200

[17022-1A](#) TFS (17022-0500) 50g ￥5,900

1,3-ベンゾジオキソール-4-カルボン酸

1,3-Benzodioxole-4-carboxylic acid

C₈H₆O₄...166.13
CAS RN[®] [5768-39-8] mp224℃~225℃[▲]

[49242-64](#) TFS (CC01701DA) 97% 1g ￥28,000

[49242-65](#) TFS (CC01701CB) 97% 250mg ￥9,300

1-(1,3-ベンゾジオキソール-5-イル)-2-ブロモエタン-1-オン

1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-bromoethan-1-one

C₉H₇BrO₃...243.05
CAS RN[®] [40288-65-1] mp91℃~93℃[▲]

[49242-69](#) TFS (CC01605EA) 97% 10g ☆

[49242-70](#) TFS (CC01605DA) 97% 1g ￥17,300

[49242-71](#) TFS (CC01605CB) 97% 250mg ￥12,100

ベンゾエピン標準品 → エンドスルファン標準品($\alpha + \beta$)

ベンゾフェナップ標準液

Benzofenap standard solution



$C_{22}H_{20}Cl_2N_2O_3$...431.30 [危] 4-1-II [労] 57,57-2 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [82692-44-2]

10mg/L シクロヘキサン溶液

[49831-95](#) DES (L10537400CY)

残留農薬試験用

10mL ￥25,000

5,6-ベンゾフラボン

5,6-Benzoflavone

$C_{19}H_{12}O_2$...272.29
CAS RN® [6051-87-2] mp162℃～164℃[†]

[12817-1A](#) TFS (12817-0010)

1g ￥5,500

[12817-2A](#) TFS (12817-0050)

5g ￥14,700

7,8-ベンゾフラボン

7,8-Benzoflavone

$C_{19}H_{12}O_2$...272.29
CAS RN® [604-59-1] mp155℃～158℃[†]

[12816-1A](#) TFS (12816-0010)

1g ￥4,400

[12816-2A](#) TFS (12816-0050)

5g ￥12,900

ベンゾ[*a*]フルオランテン標準液Benzo[*a*]fluoranthene standard solution

$C_{20}H_{12}$...252.30 [劇] II [危] 4-1-S-II [労] 57,57-2 [PRTR] 1-13 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [203-33-8]

10mg/L アセトニトリル溶液

[49834-51](#) DES (L20560000AL)

環境分析用

10mL ￥19,000

ベンゾ[*b*]フルオランテン標準品Benzo[*b*]fluoranthene standard

$C_{20}H_{12}$...252.30
CAS RN® [205-99-2]

[49804-04](#) ACC (H-128N)

環境分析用

10mg ￥3,900

ベンゾ[*b*]フルオランテン-d₁₂Benzo[*b*]fluoranthene-d₁₂

C₂₀D₁₂...264.38
CAS RN® [93951-98-5]

[49121-43](#) CDN (D-2360) 98 atom% D 10mg ￥37,400

ベンゾ[*g, h, i*]フルオランテン標準液Benzo[*g, h, i*]fluoranthene standard solution

C₁₈H₁₀...226.27 [危] 4-1-II [労] 57,57-2 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [203-12-3]

10mg/L シクロヘキサン溶液

[49835-86](#) DES (L20570000CY) 環境分析用 10mL ￥20,000

ベンゾ[*j*]フルオランテン標準品Benzo[*j*]fluoranthene standard

C₂₀H₁₂...252.30
CAS RN® [205-82-3]

[49804-05](#) ACC (H-171N) 環境分析用 10mg ￥22,500

ベンゾ[*k*]フルオランテン標準品Benzo[*k*]fluoranthene standard

C₂₀H₁₂...252.30
CAS RN® [207-08-9]

[49804-06](#) ACC (H-129N) 環境分析用 10mg ￥7,800

ベンゾ[*k*]フルオランテン-d₁₂Benzo[*k*]fluoranthene-d₁₂

C₂₀D₁₂...264.38
CAS RN® [93952-01-3]

[49121-44](#) CDN (D-2362) 98 atom% D 10mg ￥34,100

ベンゾ[*k*]フルオランテン-d₁₂標準液

Benzo[*k*]fluoranthene-d₁₂ standard solution

C₂₀D₁₂...264.38 [危] 4-1-II [労] 57,57-2 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [93952-01-3] bp81℃(dec.)[▲] mp6.4℃(dec.)[▲] Fp-18℃(dec.)[▲]

10mg/L シクロヘキサン溶液

[49864-97](#) DES (LA20580200CY) 環境分析用 1mL ￥18,000

1,2-ベンゾフルオレン標準液

1,2-Benzofluorene standard solution

C₁₇H₁₂...216.27 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2 [PRTR] 1-300 [麻] 麻薬等原料
CAS RN® [238-84-6]

50mg/L トルエン溶液

[49796-73](#) ACC (H-130S) 環境分析用 1mL ￥6,000

2,3-ベンゾフルオレン標準品

2,3-Benzofluorene standard

C₁₇H₁₂...216.27
CAS RN® [243-17-4]

[49804-07](#) ACC (H-180N) 環境分析用 10mg ￥3,900

ベンゾ[*c*]フルオレン標準品

Benzo[*c*]fluorene standard

C₁₇H₁₂...216.27 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [205-12-9]

[49834-53](#) DES (C20590400) 環境分析用 10mg ￥80,000

ベンゾ[*c*]フルオレン標準液

Benzo[*c*]fluorene standard solution

C₁₇H₁₂...216.27 [危] 4-1-II [労] 57,57-2 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [205-12-9]

10mg/L シクロヘキサン溶液

[49864-41](#) DES (L20590400CY) 環境分析用 10mL ￥21,000

ベンゾ[*j*, *k*]フルオレン → フルオランテン

2,3-ベンゾフラン

2,3-Benzofuran

C₈H₆O...118.13 [危] 4-2-III [労] 57,57-2 [冷] 0℃～6℃
CAS RN[®] [271-89-6] bp173℃～175℃[▲] d1.07[▲]

[10548-1A](#) TFS (10548-0100)

10mL ￥8,100

2,3-ベンゾフラン標準品

2,3-Benzofuran standard

C₈H₆O...118.13 [危] 4-2-III [労] 57,57-2
CAS RN[®] [271-89-6]

[49797-69](#) ACC (H-237N)

環境分析用

10mg ￥3,000

1-ベンゾフラン-5-アミン

1-Benzofuran-5-amine

C₈H₇NO...133.14
CAS RN[®] [58546-89-7]

[49242-72](#) TFS (CC07114DE) 97% 5g ☆

[49242-73](#) TFS (CC07114DA) 97% 1g ￥88,900

[49242-74](#) TFS (CC07114CB) 97% 250mg ￥35,900

1-ベンゾフラン-5-カルバルデヒド

1-Benzofuran-5-carbaldehyde

C₉H₆O₂...146.14
CAS RN[®] [10035-16-2] mp37℃～38℃[▲]

[49242-75](#) TFS (CC07104DE) 97% 5g ￥93,800

[49242-76](#) TFS (CC07104DA) 97% 1g ￥30,700

[49242-77](#) TFS (CC07104CB) 97% 250mg ￥22,200

ベンゾ[*b*]フラン-2-カルボキシアルデヒドBenzo[*b*]furan-2-carboxaldehyde

C₉H₆O₂...146.14 [冷] 0℃～6℃
CAS RN[®] [4265-16-1] bp92℃～97℃(1mm)[▲]

[33014-1A](#) TFS (33014-0010) 1g ￥8,200

[33014-2A](#) TFS (33014-0050) 5g ￥30,400

1-ベンゾフラン-5-カルボン酸

1-Benzofuran-5-carboxylic acid

C₉H₆O₃...162.14
CAS RN[®] [90721-27-0] mp189℃～190℃▲

49242-84	TFS (CC07101DE)	97%	5g	☆
49242-85	TFS (CC07101DA)	97%	1g	¥27,200
49242-86	TFS (CC07101CB)	97%	250mg	¥16,500

ベンゾ[*b*]フラン-2-カルボン酸

Benzo[*b*]furan-2-carboxylic acid

C₉H₆O₃...162.14
CAS RN[®] [496-41-3] mp192℃～196℃▲

23326-1A	TFS (23326-0010)		1g	¥3,900
23326-2A	TFS (23326-0050)		5g	¥9,500

1-ベンゾフラン-2-スルホニルクロリド

1-Benzofuran-2-sulfonyl chloride

C₈H₅ClO₃S...216.64
CAS RN[®] [17070-58-5] mp79℃～81℃▲

49242-87	TFS (CC06603DE)	95%	5g	☆
49242-88	TFS (CC06603DA)	95%	1g	¥69,900
49242-89	TFS (CC06603CB)	95%	250mg	¥24,700

ベンゾ[*b*]フラン-3-イル酢酸

Benzo[*b*]furan-3-ylacetic acid

C₁₀H₈O₃...176.16
CAS RN[®] [64175-51-5] mp90℃～93℃▲

49242-90	TFS (CC40801DE)	97%	5g	☆
49242-91	TFS (CC40801DA)	97%	1g	¥40,300
49242-92	TFS (CC40801CB)	97%	250mg	¥18,100

1-(1-ベンゾフラン-5-イル)-2-ブロモ-1-エタノン

1-(1-Benzofuran-5-yl)-2-bromo-1-ethanone

C₁₀H₇BrO₂...239.06
CAS RN[®] [844891-02-7] mp77℃～79℃▲

49242-96	TFS (CC07105DA)	97%	1g	¥85,600
49242-97	TFS (CC07105CB)	97%	250mg	¥29,600

2-(1-ベンゾフラン-3-イル)エチル4-メチルベンゼンスルホナート

2-(1-Benzofuran-3-yl)ethyl 4-methylbenzenesulfonate

C₁₇H₁₆O₄S...316.37
CAS RN® [26278-25-1] mp61℃~62℃▲

[49243-00](#) TFS (CC40844DA) 97% 1g ￥27,700

ベンゾフロキサン

Benzofuroxan



C₆H₄N₂O₂...136.10
CAS RN® [480-96-6]

[04209-02](#) >95.0%(GC)  500g ￥15,000

[04209-32](#) >95.0%(GC)  25g ￥3,100

ベンゾグアナミン → 2,4-ジアミノ-6-フェニル-1,3,5-トリアジン

o-ベンゾイックスルフィミド → サッカリン

ベンゾイン

Benzoin

C₆H₅CH(OH)COC₆H₅...212.24
CAS RN® [119-53-9] mp137℃†

[04117-00](#) >98.0%(GC) 鹿特級  500g ￥5,000

[04117-30](#) >98.0%(GC) 鹿特級  25g ￥1,400

ベンゾイン

Benzoin

C₆H₅CH(OH)COC₆H₅...212.24
CAS RN® [119-53-9] bp194℃ mp133℃~137℃

[10551-1A](#) TFS (10551-0025) 2.5kg ￥24,200

[10551-3A](#) TFS (10551-1000) 100g ￥2,500

[10551-4A](#) TFS (10551-5000) 500g ￥5,900

ベンゾイン-d₁₀Benzoin-d₁₀

C₆D₅CH(OH)COC₆D₅...222.30
CAS RN® [56830-64-9]

[49121-46](#) CDN (D-5839) 98 atom% D 500mg ￥48,400

ベンゾインメチルエーテル

Benzoin methyl ether

C₆H₅CH(OCH₃)COC₆H₅...226.26
CAS RN® [3524-62-7] mp49°C[†]

[04838-30](#) >98.0%(GC) 鹿特級  25g ￥4,800

ベンゾイン-α-オキシム

Benzoin-α-oxime (α=anti)



C₆H₅CH(OH)C(:NOH)C₆H₅...227.25
CAS RN® [441-38-3] mp152°C~155°C[†]

[04118-30](#) >95.0%(T) 鹿特級  25g ￥6,100

ベンゾ[*d*]イソオキサゾール-3-オールBenzo[*d*]isoxazol-3-ol

C₇H₅NO₂...135.11
CAS RN® [21725-69-9] mp137°C~140°C[▲]

[49243-01](#) TFS (RF01278EA) 95% 10g ￥68,600

[49243-02](#) TFS (RF01278DA) 95% 1g ￥9,300

ベンゾ[*b*]ナフト[1,2-*d*]チオフェン標準液Benzo[*b*]naphtho[1,2-*d*]thiophene standard solution

C₁₆H₁₀S...234.31 [危] 4-1-II [労] 57,57-2 [冷] 0°C~6°C
CAS RN® [205-43-6]

10mg/L シクロヘキサン溶液

[49834-54](#) DES (L20595000CY) 環境分析用 10mL ￥20,000

ベンゾ[*b*]ナフト[2,1-*d*]チオフェン標準品

Benzo[*b*]naphtho[2,1-*d*]thiophene standard

C₁₆H₁₀S...234.31 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [239-35-0]

[49834-55](#) DES (C20600000) 環境分析用 10mg ￥19,000

ベンゾニトリル

Benzonitrile



C₆H₅CN...103.12 [劇] II [危] 4-3-III
CAS RN® [100-47-0] bp190.7℃[†] mp-13℃[†] d1.002～1.008^Δ Fp75℃[†]

[04119-00](#) >98.0%(GC) 鹿特級  500g ￥3,400

[04119-30](#) >98.0%(GC) 鹿特級  25g ￥2,400

ベンゾニトリル

Benzonitrile



C₆H₅CN...103.12 [劇] II [危] 4-3-III
CAS RN® [100-47-0] bp188℃～191℃ mp13℃ d1.01 Fp71℃

[10554-1A](#) TFS (10554-0010) 1L ￥10,600

[10554-2A](#) TFS (10554-0025) 2.5L ￥22,900

ベンゾニトリル

Benzonitrile



C₆H₅CN...103.12 [劇] II [危] 4-3-III
CAS RN® [100-47-0] bp188℃～191℃ mp13℃ d1.01 Fp71℃

[16767-1A](#) TFS (16767-0010) 1L ￥49,100

[16767-2A](#) TFS (16767-0500) 50mL ￥6,200

[16767-3A](#) TFS (16767-2500) 250mL ￥13,400

ベンゾニトリル-d₅Benzonitrile-d₅

C₆D₅CN...108.15 [劇] II [危] 4-3-III
CAS RN® [2102-15-0]

[49121-47](#) CDN (D-292) 99 atom% D 500mg ￥68,200

ベンゾ[*g, h, i*]ペリレンBenzo[*g, h, i*]perylene

C₂₂H₁₂...276.32
CAS RN® [191-24-2] mp276℃~280℃▲

[10555-1A](#) TFS (10555-1000) 100mg ￥37,900

[10555-2A](#) TFS (10555-0250) 25mg ￥11,800

ベンゾ[*g, h, i*]ペリレン標準品Benzo[*g, h, i*]perylene standard

C₂₂H₁₂...276.32
CAS RN® [191-24-2]

[49804-08](#) ACC (H-103N) 環境分析用 10mg ￥5,400

ベンゾ[*g, h, i*]ペリレン-d₁₂Benzo[*g, h, i*]perylene-d₁₂

C₂₂D₁₂...288.40
CAS RN® [93951-66-7]

[49121-48](#) CDN (D-830) 98 atom% D 10mg ￥44,000

ベンゾ[*c*]フェナントレン標準品Benzo[*c*]phenanthrene standard

C₁₈H₁₂...228.28
CAS RN® [195-19-7]

[49796-74](#) ACC (H-244N) 環境分析用 10mg ￥18,000

ベンゾ[*d, e, f*]フェナントレン → ピレンベンゾ[*l*]フェナントレン → トリフェニレン

ベンゾフェノン

Benzophenone



(C₆H₅)₂CO...182.21 [PRTR] 1-403
CAS RN[®] [119-61-9] bp306°C[†] mp48°C~49°C^Δ

[04122-00](#)

鹿特級



500g

¥6,000

[04122-30](#)

鹿特級



25g

¥1,500

ベンゾフェノン

Benzophenone



(C₆H₅)₂CO...182.21 [PRTR] 1-403
CAS RN[®] [119-61-9] bp305°C mp47°C~49°C Fp143°C

[21968-1A](#)

TFS (21968-0500)

50g

¥2,600

ベンゾフェノン標準品

Benzophenone standard



C₁₃H₁₀O...182.21 [PRTR] 1-403 [冷] 0°C~6°C
CAS RN[®] [119-61-9] bp305°C(dec.)[▲] mp48°C(dec.)[▲] Fp150°C(dec.)[▲]

[49864-77](#)

DES (C10539000)

環境分析用

250mg

¥6,100

ベンゾフェノン-2,3,4,5,6-d₅

Benzophenone-2,3,4,5,6-d₅

C₆D₅COC₆H₅...187.24 [PRTR] 1-403
CAS RN[®] [2694-78-2]

[49121-49](#)

CDN (D-47)

98 atom% D

1g

¥44,000

ベンゾフェノン-d₁₀

Benzophenone-d₁₀



(C₆D₅)₂CO...192.27 [PRTR] 1-403
CAS RN[®] [22583-75-1]

[05029-96](#)

>99.0%(GC)

環境分析用



50mg

¥7,000

ベンゾフェノン-2-カルボン酸 → *o*-ベンゾイル安息香酸ベンゾフェノンヒドラゾン
Benzophenone hydrazone

(C₆H₅)₂C:NNH₂...196.24 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [5350-57-2] mp95℃～99℃[†]

10557-1A	TFS (10557-1000)	100g	¥5,000
10557-2A	TFS (10557-0050)	5g	¥4,500

ベンゾフェノンイミン
Benzophenone imine

C₁₃H₁₁N...181.23 [危] 4-3-III
CAS RN® [1013-88-3]

04125-32	>97.0%(GC)		25g	¥11,500
04125-52	>97.0%(GC)		5g	¥4,300

ベンゾフェノンオキシム
Benzophenone oxime

C₁₃H₁₁NO...197.23 [凍] -20℃以下
CAS RN® [574-66-3] mp140℃～144℃[▲]

34233-1A	TFS (34233-0050)	5g	¥5,200
34233-2A	TFS (34233-0250)	25g	¥17,200

ベンゾピナコール
Benzopinacole

C₂₆H₂₂O₂...366.45
CAS RN® [464-72-2] mp184℃～186℃[▲]

10559-1A	TFS (10559-0100)	10g	¥4,400
10559-2A	TFS (10559-1000)	100g	¥17,300

ベンゾ[*a*]ピレン標準液 CRM4213-aBenzo[*a*]pyrene in 2,2,4-Trimethylpentane, CRM4213-a

C₂₀H₁₂...252.30 [危] 4-1-II [労] 57-2
CAS RN® [50-32-8]

99.2mg/kg±3.9mg/kg 2,2,4-トリメチルペンタン溶液

[49003-11](#) NMI (CRM4213-a)

認証標準物質

1g

☆

ベンゾ[*a*]ピレン標準品Benzo[*a*]pyrene standard

危険

C₂₀H₁₂...252.30 [労] 57-2
CAS RN® [50-32-8] mp179℃~179.3℃[†]

[49804-09](#) ACC (H-169N)

環境分析用

10mg

¥5,400

ベンゾ[*a*]ピレン標準液Benzo[*a*]pyrene standard solution

C₂₀H₁₂...252.30 [劇] II [危] 4-1-S-II [労] 57,57-2 [PRTR] 1-13 [冷] 0℃~6℃
CAS RN® [50-32-8]

10mg/L アセトニトリル溶液

[49864-23](#) DES (L20635000AL)

環境分析用

10mL

¥13,000

ベンゾ[*a*]ピレン-d₁₂標準液Benzo[*a*]pyrene-d₁₂ standard solution

危険

C₂₀D₁₂...264.38 [危] 4-1-II [労] 57,57-2 [冷] 0℃~6℃
CAS RN® [63466-71-7]

10mg/L シクロヘキサン溶液

[49802-77](#) DES (LA20635100CY)

環境分析用

1mL

¥23,000

ベンゾ[*a*]ピレン-d₁₂標準液Benzo[*a*]pyrene-d₁₂ standard solution

C₂₀D₁₂...264.38 [危] 4-1-II [労] 57,57-2 [冷] 0℃~6℃
CAS RN® [63466-71-7] bp81℃(dec.)[▲] mp6.4℃(dec.)[▲] Fp-18℃(dec.)[▲]

100mg/L シクロヘキサン溶液

[49864-89](#) DES (XA20635100CY)

環境分析用

1mL

¥60,000

ベンゾ[*e*]ピレン標準品 Benzo[*e*]pyrene standard



警告

C₂₀H₁₂...252.30
CAS RN® [192-97-2] mp178℃~179℃†

[49804-10](#) ACC (H-112N) 環境分析用 10mg ￥36,000

ベンゾ[*e*]ピレン-d₁₂ Benzo[*e*]pyrene-d₁₂

C₂₀D₁₂...264.38
CAS RN® [205440-82-0]

[49121-51](#) CDN (D-2297) 98 atom% D 10mg ￥56,100

3,4-ベンゾピリジン → イソキノリン

2,3-ベンゾピロール → インドール

5,6-ベンゾキノリン標準品 5,6-Benzoquinoline standard

C₁₃H₉N...179.21 [変]
CAS RN® [85-02-9]

[49797-70](#) ACC (H-113N-10MG) 環境分析用 10mg ￥5,400

7,8-ベンゾキノリン 7,8-Benzoquinoline

C₁₃H₉N...179.21
CAS RN® [230-27-3] mp48℃~52℃▲

[15407-1A](#) TFS (15407-0010) 1g ￥5,300

7,8-ベンゾキノリン標準品 7,8-Benzoquinoline standard

C₁₃H₉N...179.21
CAS RN® [230-27-3]

[49797-71](#) ACC (H-245N) 環境分析用 100mg ￥10,500

1,4-ベンゾキノン-d₄

1,4-Benzoquinone-d₄

O:C₆D₄:O...112.11 [労] 57,57-2 [PRTR] 2-87
CAS RN® [2237-14-1]

[49121-52](#) CDN (D-5194) 98 atom% D 500mg ￥57,200

p-ベンゾキノン

p-Benzoquinone (p=1,4)



危険

O:C₆H₄:O...108.09 [労] 57,57-2 [PRTR] 2-87
CAS RN® [106-51-4] mp113°C~115°C†

[35019-00](#) >98.0%(T) 鹿特級  500g ￥16,500

[35019-30](#) >98.0%(T) 鹿特級  25g ￥2,800

p-ベンゾキノン

p-Benzoquinone (p=1,4)



O:C₆H₄:O...108.09 [労] 57,57-2 [PRTR] 2-87
CAS RN® [106-51-4] mp112°C~116°C d1.31

[10563-1A](#) TFS (10563-0010) 1kg ￥23,400

[10563-3A](#) TFS (10563-0051) 5kg ￥74,700

[10563-4A](#) TFS (10563-1000) 100g ￥4,400

[10563-5A](#) TFS (10563-5000) 500g ￥13,900

1,4-ベンゾキノンジオキシム

1,4-Benzoquinone dioxime



警告

C₆H₆N₂O₂...138.12 [変]
CAS RN® [105-11-3]

[04279-02](#) >95.0%(HLC)  500g ￥10,500

[04279-32](#) >95.0%(HLC)  25g ￥2,600

2,1,3-ベンゾチアジアゾール-4-カルバルデヒド

2,1,3-Benzothiadiazole-4-carbaldehyde

C₇H₄N₂OS...164.18CAS RN[®] [5170-68-3] mp99℃～101℃▲

49243-05	TFS (CC09104DA)	95%	1g	¥38,700
49243-06	TFS (CC09104CB)	95%	250mg	¥11,500

2,1,3-ベンゾチアジアゾール-5-カルバルデヒド

2,1,3-Benzothiadiazole-5-carbaldehyde

C₇H₄N₂OS...164.18CAS RN[®] [71605-72-6] mp90℃～92℃▲

49243-07	TFS (CC09204DA)	97%	1g	¥37,000
49243-08	TFS (CC09204CB)	97%	250mg	¥28,000

1,2,3-ベンゾチアジアゾール-5-カルボニルクロリド

1,2,3-Benzothiadiazole-5-carbonyl chloride

C₇H₃ClN₂OS...198.63 [冷] 4℃以下CAS RN[®] [321309-32-4] mp93℃～96℃▲

49243-09	TFS (CC09402DE)	95%	5g	☆
49243-10	TFS (CC09402DA)	95%	1g	¥32,600
49243-11	TFS (CC09402CB)	95%	250mg	¥12,100

2,1,3-ベンゾチアジアゾール-4-カルボン酸

2,1,3-Benzothiadiazole-4-carboxylic acid

C₇H₄N₂O₂S...180.18CAS RN[®] [3529-57-5] mp198℃～200℃▲

49243-12	TFS (CC09101DE)	97%	5g	☆
49243-13	TFS (CC09101DA)	97%	1g	¥90,000
49243-14	TFS (CC09101CB)	97%	250mg	¥31,000

2,1,3-ベンゾチアジアゾール-4-スルホニルクロリド

2,1,3-Benzothiadiazole-4-sulfonyl chloride

C₆H₃ClN₂O₂S₂...234.68CAS RN[®] [73713-79-8] mp148℃～150℃▲

49243-15	TFS (CC09103DE)	97%	5g	¥49,400
49243-16	TFS (CC09103DA)	97%	1g	¥11,800

1,3-ベンゾチアゾール-5-アミン

1,3-Benzothiazol-5-amine

C₇H₆N₂S...150.20CAS RN[®] [1123-93-9] mp55℃~59℃[▲]

49243-23	TFS (MO07036EA)	97%	10g	¥96,000
49243-24	TFS (MO07036DA)	97%	1g	¥36,800
49243-22	TFS (MO07036CB)	97%	250mg	¥10,100

1,3-ベンゾチアゾール-6-アミン → 6-アミノベンゾチアゾール

ベンゾチアゾール

Benzothiazole



危険

C₇H₅NS...135.18 [危] 4-3-IIICAS RN[®] [95-16-9] bp231℃[†] mp2℃[†] d(20/4℃) 1.246[†]

04781-01	>97.0%(GC)	鹿1級		500g	¥13,500
04781-31	>97.0%(GC)	鹿1級		25g	¥2,000

ベンゾチアゾール

Benzothiazole

C₇H₅NS...135.18 [危] 4-3-IIICAS RN[®] [95-16-9] bp231℃ mp2℃ d1.23 Fp>112℃

14639-1A	TFS (14639-0010)		1L	¥23,300
14639-2A	TFS (14639-0025)		2.5L	¥48,700
14639-3A	TFS (14639-0050)		5mL	¥3,800
14639-4A	TFS (14639-2500)		250mL	¥8,000

1,3-ベンゾチアゾール-2-カルバルデヒド

1,3-Benzothiazole-2-carbaldehyde

C₈H₅NOS...163.19CAS RN[®] [6639-57-2] mp74℃[▲]

49243-28	TFS (CC06004DA)	97%	1g	¥34,800
49243-30	TFS (CC06004CB)	97%	250mg	¥18,900

2-ベンゾチアゾールチオール

2-Benzothiazolethiol



$C_7H_5NS_2$...167.25 [PRTR] 1-452
CAS RN[®] [149-30-4] mp180°C[†]

25096-30	>98.0%(T)	鹿特級		25g	¥2,300
25096-01	>97.0%(T)	鹿1級		500g	¥4,500
25096-31	>97.0%(T)	鹿1級		25g	¥1,400
33205-1A	TFS (33205-0250)			25g	¥3,000
33205-2A	TFS (33205-0050)			5g	¥2,900
33205-3A	TFS (33205-1000)			100g	¥3,500

1-(1,3-ベンゾチアゾール-2-イル)-2-ブロモ-1-エタノン

1-(1,3-Benzothiazol-2-yl)-2-bromo-1-ethanone

C_9H_6BrNOS ...256.12
CAS RN[®] [54223-20-0] mp86°C~87°C[▲]

49243-36	TFS (CC06005EA)	90%		10g	☆
49243-37	TFS (CC06005DA)	90%		1g	¥34,600
49243-38	TFS (CC06005CB)	90%		250mg	¥17,300

3-(2'-ベンゾチアゾリル)-7-ジエチルアミノクマリン → クマリン6

4-(2-ベンゾチアゾリルジチオ)モルホリン

4-(2-Benzothiazolyldithio)morpholine

$C_{11}H_{12}N_2OS_3$...284.42
CAS RN[®] [95-32-9]

04799-02	>97.0%(HLC)			500g	¥8,000
04799-32	>97.0%(HLC)			25g	¥1,600

1,3-ベンゾチアゾール-2-イルメチルアミン塩酸塩

1,3-Benzothiazol-2-ylmethamine hydrochloride

$C_8H_8N_2S \cdot HCl$...200.69
CAS RN[®] [29198-41-2] mp260°C[▲]

49243-39	TFS (CC06013DA)	95%		1g	¥50,200
49243-40	TFS (CC06013CB)	95%		250mg	¥26,100

2-ベンゾチエニルボロン酸

2-Benzothiénylboronic acid

$C_8H_7BO_2S$...178.02 [PRTR] 1-405 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [98437-23-1]

[35891-1A](#) TFS (35891-0050) 5g ￥10,700

1-ベンゾチオフェン-5-アミン

1-Benzothiophen-5-amine

C_8H_7NS ...149.21
CAS RN® [20532-28-9] mp72℃～75℃▲

49243-41	TFS (CC24814DE)	97%	5g	☆
49243-42	TFS (CC24814DA)	97%	1g	￥99,000
49243-43	TFS (CC24814CB)	97%	250mg	￥31,800

1-ベンゾチオフェン標準品

1-Benzothiophene standard

C_8H_6S ...134.20
CAS RN® [95-15-8]

[49804-84](#) ACC (H-238N) 環境分析用 100mg ￥4,500

ベンゾ[*b*]チオフェン

Benzo[*b*]thiophene (*b*=2,3)



C_8H_6S ...134.20
CAS RN® [95-15-8] bp221℃～222℃† mp32℃† d1.149†

[04610-40](#) >97.0%(GC) 鹿特級 10g ￥9,500

3-ベンゾチオフェンボロン酸

3-Benzothiopheneboronic acid

$C_8H_7BO_2S$...178.02 [PRTR] 1-405
CAS RN® [113893-08-6]

05653-55	>97.0%(HLC)	Organics		5g	￥17,000
05653-65	>97.0%(HLC)	Organics		1g	￥5,000

1-ベンゾチオフェン-2-カルバルデヒド

1-Benzothiophene-2-carbaldehyde

C₉H₆OS...162.21
CAS RN[®] [3541-37-5]

49243-44	TFS (CC12204EA)	97%	10g	☆
49243-45	TFS (CC12204DA)	97%	1g	¥15,400

1-ベンゾチオフェン-5-カルバルデヒド

1-Benzothiophene-5-carbaldehyde

C₉H₆OS...162.21
CAS RN[®] [10133-30-9] mp53℃～54℃[▲]

49243-48	TFS (CC24804DE)	97%	5g	☆
49243-49	TFS (CC24804DA)	97%	1g	¥71,000
49243-50	TFS (CC24804CB)	97%	250mg	¥28,500

1-ベンゾチオフェン-3-カルボン酸

1-Benzothiophene-3-carboxylic acid

C₉H₆O₂S...178.21
CAS RN[®] [5381-25-9] mp174℃～176℃[▲]

49243-60	TFS (CC12301EA)	97%	10g	¥45,500
49243-61	TFS (CC12301DE)	97%	5g	¥26,100
49243-62	TFS (CC12301DA)	97%	1g	¥6,600

1-ベンゾチオフェン-5-カルボン酸

1-Benzothiophene-5-carboxylic acid

C₉H₆O₂S...178.21
CAS RN[®] [2060-64-2] mp213℃～214℃[▲]

49243-63	TFS (CC24801DE)	95%	5g	☆
49243-64	TFS (CC24801DA)	95%	1g	¥49,900
49243-65	TFS (CC24801CB)	95%	250mg	¥25,200

ベンゾ[*b*]チオフェン-7-カルボン酸

Benzo[*b*]thiophene-7-carboxylic acid

C₉H₆O₂S...178.21
CAS RN[®] [10134-98-2] mp176.5℃～178.5℃[▲]

49243-66	TFS (CC29401DA)	97%	1g	¥55,100
49243-67	TFS (CC29401CB)	97%	250mg	¥20,300

1-ベンゾチオフェン-2-スルホニルクロリド

1-Benzothiophene-2-sulfonyl chloride

C₈H₅ClO₂S₂...232.71CAS RN[®] [90001-64-2] mp75℃～76℃▲

49243-69	TFS (CC12203CB)	97%	250mg	¥22,200

1-(1-ベンゾチオフェン-2-イル)-2-ブロモ-1-エタノン

1-(1-Benzothiophen-2-yl)-2-bromo-1-ethanone

C₁₀H₇BrOS...255.13CAS RN[®] [97511-06-3] mp117℃～119℃▲

49243-74	TFS (CC12205CB)	97%	250mg	¥23,900

1-(1-ベンゾチオフェン-5-イル)-2-ブロモ-1-エタノン

1-(1-Benzothiophen-5-yl)-2-bromo-1-ethanone

C₁₀H₇BrOS...255.13CAS RN[®] [1131-87-9] mp48℃～50℃▲

49243-77	TFS (CC24805DE)	97%	5g	☆

49243-78	TFS (CC24805DA)	97%	1g	¥43,300

49243-79	TFS (CC24805CB)	97%	250mg	¥12,900

1-ベンゾ[*b*]チオフェン-3-イル-2-ブロモエタン-1-オン1-Benzo[*b*]thiophen-3-yl-2-bromoethan-1-oneC₁₀H₇BrOS...255.13CAS RN[®] [26167-45-3] mp138℃～139℃▲

49243-75	TFS (CC12305DE)	97%	5g	¥79,800

49243-76	TFS (CC12305DA)	97%	1g	¥23,900

1-ベンゾチオフェン-3-イルメチルアミン塩酸塩

1-Benzothiophen-3-ylmethamine hydrochloride

C₉H₉NS·HCl...199.70CAS RN[®] [55810-74-7] mp241℃～244℃▲

49243-89	TFS (CC12313DE)		5g	¥85,600

49243-90	TFS (CC12313DA)		1g	¥59,000

2-(1-ベンゾチオフエン-5-イル)-4,4,5,5-テトラメチル-1,3,2-ジオキサボロラン

2-(1-Benzothiophen-5-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane

C₁₄H₁₇BO₂S...260.16 [PRTR] 1-405
CAS RN® [501945-71-7] mp118℃~121℃▲

49243-91	TFS (CC24839DE)	95%	5g	☆
49243-92	TFS (CC24839DA)	95%	1g	¥90,800
49243-93	TFS (CC24839CB)	95%	250mg	¥31,800

1 H-ベンゾトリアゾール

1H-Benzotriazole



警告

C₆H₅N₃...119.12
CAS RN® [95-14-7] bp204℃ mp94℃~99℃ Fp170℃

18388-1A	TFS (18388-0025)	2.5kg	¥51,600
18388-2A	TFS (18388-1000)	100g	¥5,400
18388-3A	TFS (18388-5000)	500g	¥12,800

ベンゾトリアゾール

Benzotriazole



警告

C₆H₅N₃...119.12
CAS RN® [95-14-7] mp96℃~97℃†

04127-00	>97.0%(T)	鹿特級		500g	¥11,500
04127-30	>97.0%(T)	鹿特級		25g	¥2,200
05835-08	>97.0%(T)	RoHS2対応用		500g	¥13,000

ベンゾトリアゾール-1-イル-オキシ-トリス-ピロリジノ-ホスホニウム ヘキサフルオロホスフェート → PYBOP

2-(1 H-ベンゾトリアゾール-1-イル)-1,1,3,3-テトラメチルアミニウム ヘキサフルオロホスフェート → HBTU

1-*H*-ベンゾトリアゾール-1-イルオキシトリピロリジノホスホニウムヘキサフルオロホスフェート

1-*H*-Benzotriazol-1-yloxytripyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate



警告

C₁₈H₂₈F₆N₆OP₂...520.39 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [128625-52-5]

04634-32	>94.0%(HLC)		25g	¥13,000
04634-52	>94.0%(HLC)		5g	¥4,000

ヘキサフルオロリン酸(1-*H*-ベンゾトリアゾール-1-イルオキシ)トリス(ジメチルアミノ)ホスホニウム

(1-*H*-Benzotriazol-1-yloxy)tris(dimethylamino)phosphonium hexafluorophosphate

C₁₂H₂₂F₆N₆OP₂...442.28 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [56602-33-6]

05665-32	>95.0%(HLC)		25g	¥11,000
05665-52	>95.0%(HLC)		5g	¥4,200

ヘキサフルオロリン酸ベンゾトリアゾール-1-イル-オキシ-トリス(ジメチルアミノ)ホスホニウム

Benzotriazol-1-yl-oxy-tris(dimethylamino)phosphonium hexafluorophosphate

C₁₂H₂₂F₆N₆OP₂...442.28 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [56602-33-6] mp136℃～140℃(dec.)[▲]

20980-1A	TFS (20980-0010)	1g	¥4,100
20980-2A	TFS (20980-0050)	5g	¥5,900

ベンゾビンジフルピル標準品

Benzovindiflupyr standard

C₁₈H₁₅Cl₂F₂N₃O...398.23 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [1072957-71-1]

49312-24	A2S (B412P001)	残留農薬試験用	1mg	¥140,000

2,1,3-ベンズオキサジアゾール-4-アミン

2,1,3-Benzoxadiazol-4-amine

C₆H₅N₃O...135.12
CAS RN® [767-63-5] mp109℃~111℃▲

49243-94	TFS (BTB13048EA)	97%	10g	¥55,100
49243-95	TFS (BTB13048DA)	97%	1g	¥14,000

2,1,3-ベンズオキサジアゾール-5-カルボン酸

2,1,3-Benzoxadiazole-5-carboxylic acid

C₇H₄N₂O₃...164.11
CAS RN® [19155-88-5] mp157℃~158℃▲

49244-01	TFS (CC09701EA)	97%	10g	☆
49244-02	TFS (CC09701DA)	97%	1g	¥18,400
49244-03	TFS (CC09701CB)	97%	250mg	¥8,800

2,1,3-ベンズオキサジアゾール-4-スルホニルクロリド

2,1,3-Benzoxadiazole-4-sulfonyl chloride

C₆H₃ClN₂O₃S...218.61
CAS RN® [114322-14-4] mp77℃~78℃▲

49244-04	TFS (CC09603DA)	97%	1g	¥34,600
49244-05	TFS (CC09603CB)	97%	250mg	¥14,000

ベンゾオキサゾール

Benzoxazole



C₇H₅NO...119.12 [危] 4-2-III
CAS RN® [273-53-0] bp182℃[†] mp27℃~30℃[†]

04129-30	>98.0%(GC)	鹿特級		25g	¥10,500

ベンゾオキサゾール

Benzoxazole



C₇H₅NO...119.12 [危] 4-2-III [冷] 0℃~6℃
CAS RN® [273-53-0] bp182℃ mp27℃~30℃ Fp58℃

10568-1A	TFS (10568-0050)	5g	¥2,700
10568-2A	TFS (10568-0250)	25g	¥7,100
10568-3A	TFS (10568-1000)	100g	¥25,100

6-ベンゾオキサゾールカルボン酸

6-Benzoxazolecarboxylic acid



$C_8H_5NO_3$...163.12
CAS RN® [154235-77-5]

04128-52	>95.0%(GC)		5g	¥42,000
04128-62	>95.0%(GC)		1g	¥10,500

2-ベンゾオキサゾールチオール

2-Benzoxazolethiol

C_7H_5NOS ...151.18
CAS RN® [2382-96-9] mp189℃~196℃^Δ

04130-31	>97.0%(T)	鹿1級		25g	¥9,000

2-ベンゾオキサゾリノン

2-Benzoxazolinone

$C_7H_5NO_2$...135.11
CAS RN® [59-49-4] mp137℃~141℃^Δ

16908-1A	TFS (16908-0250)			25g	¥6,200
16908-2A	TFS (16908-1000)			100g	¥21,300

ベンゾキシメート標準品

Benzoximate standard

$C_{18}H_{18}ClNO_5$...363.79 [冷] 0℃~6℃
CAS RN® [29104-30-1]

49867-42	DES (C10540000)	残留農薬試験用		100mg	¥15,000

1-ベンゾイルアセトン

1-Benzoylacetone

$C_{10}H_{10}O_2$...162.18
CAS RN® [93-91-4] mp54℃~58℃^Δ

10569-1A	TFS (10569-2500)			250g	¥53,600
10569-2A	TFS (10569-0500)			50g	¥14,200

ベンゾイルアセトン → 1-フェニル-1,3-ブタンジオン

ベンゾイルアセトニトリル Benzoylacetonitrile



警告

$C_6H_5COCH_2CN$...145.15 [劇] III
CAS RN® [614-16-4] mp80℃~81℃[†]

[04132-51](#)

>97.0%(GC)

鹿1級



5g

¥8,500

ベンゾイルアミド → ベンズアミド

N^α-ベンゾイル-*L*-アルギニンエチルエステル塩酸塩 *N*^α-Benzoyl-*L*-arginine ethyl ester hydrochloride

$C_{15}H_{22}N_4O_3 \cdot HCl$...342.82 [凍] -20℃以下
CAS RN® [2645-08-1] mp129℃~136℃[▲]

[10570-1A](#) TFS (10570-0025)

2.5g ¥8,200

[10570-2A](#) TFS (10570-0100)

10g ¥21,200

N^α-ベンゾイル-*DL*-アルギニン-4-ニトロアニリド塩酸塩 *N*^α-Benzoyl-*DL*-arginine-4-nitroanilide hydrochloride

$C_{19}H_{22}N_6O_4 \cdot HCl$...434.87 [冷] 0℃~6℃
CAS RN® [911-77-3] mp268℃~272℃[▲]

[22774-1A](#) TFS (22774-0010)

1g ¥9,000

4-ベンゾイル安息香酸 4-Benzoylbenzoic acid

$C_{14}H_{10}O_3$...226.22
CAS RN® [611-95-0] mp198℃~200℃[▲]

[10572-1A](#) TFS (10572-0050)

5g ¥7,600

o-ベンゾイル安息香酸

o-Benzoylbenzoic acid

$C_6H_5COC_6H_4COOH$...226.22
CAS RN[®] [85-52-9] mp127℃～129℃[†]

04133-30	>97.0%(T)	鹿特級		25g	¥2,300
10571-1A	TFS (10571-5000)			500g	¥19,200
10571-2A	TFS (10571-0010)			1kg	¥37,600
10571-3A	TFS (10571-0250)			25g	¥2,800

α-ベンゾイルベンジルアルコール → ベンゾイン

4-ベンゾイル酪酸

4-Benzoylbutyric acid

$C_{11}H_{12}O_3$...192.21
CAS RN[®] [1501-05-9] mp124℃～128℃[▲]

10574-2A	TFS (10574-0250)			25g	¥18,100

ベンゾイレン尿素

Benzoyleneurea

$C_8H_6N_2O_2$...162.14
CAS RN[®] [86-96-4] mp300℃[▲]

04120-32	>98.0%(HLC)			25g	¥4,800
04120-52	>98.0%(HLC)			5g	¥2,200

ベンゾイルフェロセン

Benzoylferrocene

$C_{17}H_{14}OFe$...290.13
CAS RN[®] [1272-44-2] mp106℃～108℃[†]

15354-2A	TFS (15354-0100)			10g	¥11,200

ベンゾイルギ酸

Benzoylformic acid

$C_6H_5COCOOH$...150.13
CAS RN[®] [611-73-4] mp67°C~69°C[†]

10576-1A	TFS (10576-0250)	25g	¥14,800
10576-2A	TFS (10576-0050)	5g	¥5,000
10576-3A	TFS (10576-1000)	100g	¥42,500

N-ベンゾイル-d₅-グリシン

N-Benzoyl-d₅-glycine

$C_6D_5CONHCH_2COOH$...184.20
CAS RN[®] [53518-98-2]

49121-54	CDN (D-5588)	98 atom% D	250mg	¥57,200

N-ベンゾイルグリシン → 馬尿酸

N-ベンゾイルグリシン-2,2-d₂

N-Benzoylglycine-2,2-d₂

$C_6H_5CONHCD_2COOH$...181.18
CAS RN[®] [208928-78-3]

49121-53	CDN (D-1707)	98 atom% D	500mg	¥70,400

N-ベンゾイルグリシンナトリウム → 馬尿酸ナトリウム

ベンゾイルヒドラジン → ベンズヒドラジド

D L-N-ベンゾイル-2-メチルセリン

DL-N-Benzoyl-2-methylserine

$C_{11}H_{13}NO_4$...223.22
CAS RN[®] [7508-82-9] mp153°C~157°C[▲]

33979-1A	TFS (33979-0010)	1g	¥6,000

N*-(ベンゾイル)ピペラジン-2,2,3,3,5,5,6,6-d₈**N*-(Benzoyl)piperazine-2,2,3,3,5,5,6,6-d₈**C₁₁H₆D₈N₂O...198.29
CAS RN® [1219805-49-8]

49136-51	CDN (D-6285)	98 atom% D	250mg	¥ 61,600

4-ベンゾイルピペリジン塩酸塩**4-Benzoylpiperidine hydrochloride**C₁₂H₁₅NO·HCl...225.71
CAS RN® [25519-80-6] mp222℃～224℃▲

04956-52	>95.0%		5g	¥ 20,000
04956-62	>95.0%		1g	¥ 7,500
23286-1A	TFS (23286-0010)		1g	¥ 8,300
23286-2A	TFS (23286-0100)		10g	¥ 65,100

ベンゾイルプロップエチル標準品**Benzoylprop ethyl standard**C₁₈H₁₇Cl₂NO₃...366.23 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [22212-55-1]

49860-54	DES (C10550000)	残留農薬試験用	100mg	¥ 19,000

3-ベンゾイルプロピオン酸**3-Benzoylpropionic acid**C₆H₅COCH₂CH₂CO₂H...178.18
CAS RN® [2051-95-8] mp114℃～116℃▲

10579-1A	TFS (10579-0250)	25g	¥ 4,600
10579-2A	TFS (10579-1000)	100g	¥ 12,800

2-ベンゾイルピリジン**2-Benzoylpyridine**C₁₂H₉NO...183.20
CAS RN® [91-02-1] mp42℃～44℃▲

10580-1A	TFS (10580-0250)	25g	¥ 4,400
10580-2A	TFS (10580-1000)	100g	¥ 10,500

4-ベンゾイルピリジン

4-Benzoylpyridine

C₆H₅CO(C₅H₄N)...183.20CAS RN[®] [14548-46-0] bp315°C[▲] mp69°C~71°C[▲][15409-2A](#) TFS (15409-0050)

5g ￥6,200

4-ベンゾイルレゾルシノール → 2,4-ジヒドロキシベンゾフェノン

N-ベンゾイル-*L*-チロシンエチルエステル*N*-Benzoyl-*L*-tyrosine ethyl esterC₁₈H₁₉NO₄...313.34 [冷] 0°C~6°CCAS RN[®] [3483-82-7] mp118°C~121°C[▲][22756-1A](#) TFS (22756-0050)

5g ￥7,800

ベンズチアズロン標準品

Benzthiazuron standard

C₉H₉N₃OS...207.25 [冷] 0°C~6°CCAS RN[®] [1929-88-0][49837-57](#) DES (C10560000)

残留農薬試験用

100mg ￥23,000

ベンジルアセトン → 4-フェニル-2-ブタノン

6-ベンジルアデニン

6-Benzyladenine

C₁₂H₁₁N₅...225.24CAS RN[®] [1214-39-7] mp229°C~233°C[▲][04538-32](#)

>98.0%(HLC)



25g ￥15,500

[04538-52](#)

>98.0%(HLC)



5g ￥5,800

[22641-1A](#) TFS (22641-0010)

1g ￥4,300

[22641-2A](#) TFS (22641-0050)

5g ￥8,500

6-ベンジルアデニン標準品

6-Benzyladenine standard

$C_{12}H_{11}N_5$...225.24 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [1214-39-7] mp229℃～233℃▲

[49830-17](#) DES (C10569600) 残留農薬試験用 100mg ￥12,000

ベンジルアルコール

Benzyl alcohol



危険

$C_6H_5CH_2OH$...108.13 [危] 4-3-III [労] 57,57-2
CAS RN® [100-51-6] bp204.7℃[†] mp-16℃～-13℃[†] d(20/4℃) 1.045[†] Fp100.6℃[†]

04144-00	>99.0%(GC)	鹿特級		500mL	￥2,300
04144-70	>99.0%(GC)	鹿特級		3L	￥9,500
04144-01	>99.0%(GC)	鹿1級		500mL	￥2,100
04144-81	>99.0%(GC)	鹿1級		15kg	☆

ベンジルアルコール

Benzyl alcohol



危険

$C_6H_5CH_2OH$...108.13 [危] 4-3-III [労] 57,57-2
CAS RN® [100-51-6] bp205℃ mp15℃ d1.044 Fp96℃

14839-1A	TFS (14839-0010)	1L	￥8,500
14839-2A	TFS (14839-0025)	2.5L	￥13,800
14839-4A	TFS (14839-0250)	25L	￥67,100

ベンジルアルコール

Benzyl Alcohol



危険

C_7H_8O ...108.13 [危] 4-3-III [労] 57,57-2 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [100-51-6]

[49871-88](#) PHY (89164) 天然物化学研究用 100mg ￥22,500

ベンジルアルコール標準品

Benzyl alcohol standard



危険

C_7H_8O ...108.13 [危] 4-3-III [労] 57,57-2 [冷] $0^{\circ}C \sim 6^{\circ}C$
 CAS RN[®] [100-51-6] bp205.4°C[▲] mp-15.4°C[▲] d1.04[▲] Fp101°C[▲]

[49866-58](#) DES (C10569000) 環境分析用 1mL ￥13,000

ベンジルアルコール-OD

Benzyl alcohol-OD

$C_6H_5CH_2OD$...109.14 [危] 4-3-III [労] 57,57-2
 CAS RN[®] [14915-25-4]

[49148-46](#) CDN (D-7240) 98 atom% D 5g ￥40,700

ベンジル-2,3,4,5,6-d₅ アルコールBenzyl-2,3,4,5,6-d₅ alcohol

$C_6D_5CH_2OH$...113.16 [危] 4-3-III
 CAS RN[®] [68661-10-9]

[49121-56](#) CDN (D-1882) 99 atom% D 1g ￥23,100

ベンジル-d₇ アルコールBenzyl-d₇ alcohol

$C_6D_5CD_2OH$...115.18 [危] 4-3-III
 CAS RN[®] [71258-23-6]

[49121-57](#) CDN (D-1696) 99 atom% D 500mg ￥30,800

ベンジル- α, α -d₂ アルコールBenzyl- α, α -d₂ alcohol

$C_6H_5CD_2OH$...110.14 [危] 4-3-III
 CAS RN[®] [21175-64-4]

[49121-55](#) CDN (D-96) 98 atom% D 500mg ￥44,000

ベンジル-2,3,4,5,6-d₅-アミンBenzyl-2,3,4,5,6-d₅-amine

C₇H₄D₅N...112.18 [危] 4-2-S-III
CAS RN® [1219802-81-9]

[49136-53](#) CDN (D-6031) 99 atom% D 250mg ￥92,400

ベンジルアミン

Benzylamine



危険

C₆H₅CH₂NH₂...107.15 [危] 4-2-S-III
CAS RN® [100-46-9] bp185°C[†] mp10°C[†] d(19/4°C) 0.983[†] Fp63°C[†]

[04145-00](#) >98.0%(GC) 鹿特級 500g ￥4,700

[04145-30](#) >98.0%(GC) 鹿特級 25g ￥2,000

[10585-1A](#) TFS (10585-1000) 100mL ￥3,000

[10585-3A](#) TFS (10585-5000) 500mL ￥7,400

ベンジル-d₇-アミンBenzyl-d₇-amine

C₆D₅CD₂NH₂...114.19 [危] 4-2-S-III
CAS RN® [167750-79-0]

[49121-58](#) CDN (D-5225) 99 atom% D 250mg ￥88,000

ベンジル-α,α-d₂-アミンBenzyl-α,α-d₂-amine

C₇H₇D₂N...109.16 [危] 4-2-S-III
CAS RN® [15185-02-1]

[49136-52](#) CDN (D-6133) 98 atom% D 500mg ￥70,400

ベンジルアミンアジピン酸塩

Benzylamine adipate

C₁₃H₁₉NO₄...253.29

[49007-17](#) 昭化 (0209-8350) 85% 500g ￥138,900

[49007-18](#) 昭化 (0209-7380) 85% 15kg ☆

ベンジルアミングルタル酸塩

Benzylamine glutarate

[49009-39](#) 昭化 (0227-0350)

500g ￥170,000

ベンジルアミン塩酸塩

Benzylamine hydrochloride

 $C_7H_9N \cdot HCl$...143.61CAS RN[®] [3287-99-8] mp259℃～264℃[▲][20054-1A](#) TFS (20054-0050)

5g ￥2,000

[20054-2A](#) TFS (20054-1000)

100g ￥13,700

ベンジルアミン塩酸塩

Benzylamine hydrochloride

 $C_7H_9N \cdot HCl$...143.61CAS RN[®] [3287-99-8][49009-40](#) 昭化 (0240-1350)

500g ￥150,700

[49009-41](#) 昭化 (0240-1380)

15kg ☆

ベンジル-d₇-アミン塩酸塩Benzyl-d₇-amine hydrochloride $C_6D_5CD_2NH_2 \cdot HCl$...150.65CAS RN[®] [352431-27-7][49121-59](#) CDN (D-5226)

99 atom% D

250mg ￥70,400

(1*R*,2*R*)-2-ベンジルアミノ-1-シクロヘキサノール(1*R*,2*R*)-2-Benzylamino-1-cyclohexanol $C_{13}H_{19}NO$...205.29CAS RN[®] [141553-09-5][49212-18](#) ダイセル (135113-001G)

1g ￥17,300

(1*S*,2*S*)-2-ベンジルアミノ-1-シクロヘキサノール(1*S*,2*S*)-2-Benzylamino-1-cyclohexanol $C_{13}H_{19}NO$...205.29CAS RN[®] [322407-34-1][49212-19](#) ダイセル (135114-001G)

1g ￥17,300

(S)-1-ベンジル-3-*N*-Boc-アミノピペリジン
 (S)-1-Benzyl-3-*N*-Boc-aminopiperidine

C₁₇H₂₆N₂O₂...290.40
 CAS RN® [216854-24-9]

04952-52	>95.0%(HLC)		5g	¥14,000
04952-62	>95.0%(HLC)		1g	¥4,700

6-ベンジルアミノプリン → 6-ベンジルアデニン

6-ベンジルアミノプリン標準品 → 6-ベンジルアデニン標準品

2-(ベンジルアミノ)-1,3-チアゾール-5-カルボン酸
 2-(Benzylamino)-1,3-thiazole-5-carboxylic acid

C₁₁H₁₀N₂O₂S...234.27
 CAS RN® [342405-23-6] mp163°C~164°C▲

49244-08	TFS (MO00042DA)	95%	1g	¥33,500
49244-09	TFS (MO00042CB)	95%	250mg	¥25,800

8-ベンジル-8-アザビシクロ[3.2.1]オクタン-3-*endo*-オール
 8-Benzyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-*endo*-ol

C₁₄H₁₉NO...217.30
 CAS RN® [18717-73-2] mp84°C~85.5°C▲

49244-12	TFS (CC73715DE)	95%	5g	¥52,100
49244-13	TFS (CC73715DA)	95%	1g	¥18,400

8-ベンジル-8-アザビシクロ[3.2.1]オクタン-3-オン
 8-Benzyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-one

C₁₄H₁₇NO...215.29
 CAS RN® [28957-72-4]

49244-14	TFS (MO07738EB)	97%	25g	¥96,000
49244-15	TFS (MO07738EA)	97%	10g	¥60,300
49244-16	TFS (MO07738DA)	97%	1g	¥9,600

N*-ベンジルベンズアミド**N*-Benzylbenzamide**C₁₄H₁₃NO...211.25

CAS RN® [1485-70-7] mp104℃~107℃▲

[19117-1A](#) TFS (19117-0250)

25g ￥15,500

[19117-2A](#) TFS (19117-0050)

5g ￥4,100

2-ベンジル-1 *H*-ベンズイミダゾール**2-Benzyl-1 *H*-benzimidazole**

警告

C₁₄H₁₂N₂...208.25

CAS RN® [621-72-7]

[04383-32](#)

>95.0%(HLC)



25g ￥10,000

[04383-52](#)

>95.0%(HLC)



5g ￥4,000

N*-ベンジル- *N,N*-ビス(2-クロロエチル)アミン塩酸塩**N*-Benzyl-*N,N*-bis(2-chloroethyl)amine hydrochloride**

警告

C₁₁H₁₆Cl₃N...268.60

CAS RN® [10429-82-0]

[04156-32](#)

>95.0%



25g ￥14,500

[04156-52](#)

>95.0%



5g ￥4,100

(*S*)-(+)- *N*^α-ベンジル- *N*^β-Boc- *L*-ヒドラジノイソロイシン**(*S*)-(+)- *N*^α-Benzyl- *N*^β-Boc-*L*-hydrazinoisoleucine**C₁₈H₂₈N₂O₄...336.42 [冷] 0℃~6℃

CAS RN® [188777-47-1] mp103℃~109℃▲

[30389-1A](#) TFS (30389-1000)

100mg ￥31,600

(*S*)-(+)- *N*^α-ベンジル- *N*^β-Boc- *L*-ヒドラジノトリプトファン**(*S*)-(+)- *N*^α-Benzyl- *N*^β-Boc-*L*-hydrazinotryptophane**

[冷] 0℃~6℃

CAS RN® [188777-50-6]

[30394-1A](#) TFS (30394-1000)

100mg ￥28,700

α -ブロモトルエン α -Bromotoluene

$C_6H_5CH_2Br$...171.03 [危] 4-3-III [変]
CAS RN[®] [100-39-0] bp198°C~199°C mp3°C~1°C d1.43 Fp86°C

10587-1A	TFS (10587-0010)	1L	¥62,200
10587-3A	TFS (10587-1000)	100mL	¥8,700
10587-4A	TFS (10587-5000)	500mL	¥31,700

2-ブロモ酢酸ベンジル

Benzyl 2-bromoacetate

$C_9H_9BrO_2$...229.07 [危] 4-3-III
CAS RN[®] [5437-45-6] d1.44[▲]

27804-1A	TFS (27804-0500)	50g	¥3,600
27804-3A	TFS (27804-2500)	250g	¥14,600

4-(ブロモメチル)テトラヒドロ-1(2*H*)-ピリジンカルボン酸ベンジルBenzyl 4-(bromomethyl)tetrahydro-1(2*H*)-pyridinecarboxylate

$C_{14}H_{18}BrNO_2$...312.20
CAS RN[®] [159275-17-9] mp68°C[▲]

49244-17	TFS (CC07508DA)	97%	1g	¥47,200
49244-18	TFS (CC07508CB)	97%	250mg	¥14,000

ベンジル3-ブロモプロピルエーテル

Benzyl 3-bromopropyl ether



$C_{10}H_{13}BrO$...229.11 [危] 4-3-III
CAS RN[®] [54314-84-0]

04147-32	>92.0%(GC)		25g	¥22,500
04147-52	>92.0%(GC)		5g	¥10,500

N-ベンジル- *t e r t*-ブチル-d₉-アミン*N*-Benzyl-*tert*-butyl-d₉-amine

C₁₁H₈D₉N...172.31 [危] 4-3-III
CAS RN® [1060688-77-8]

[49136-54](#) CDN (D-6808)

99 atom% D

250mg ￥79,200

フタル酸ベンジル *n*-ブチル標準品Benzyl *n*-butyl phthalate standard

C₆H₄(COOC₄H₉)COOCH₂C₆H₅...312.35 [危] 4-3-III [PRTR] 1-356
CAS RN® [85-68-7] bp370°C[†] Fp213°C[†]

[05025-96](#)

>97.0%(GC)

環境分析用



500mg

￥5,000

フタル酸ベンジル *n*-ブチル-3,4,5,6-d₄Benzyl *n*-butyl phthalate-3,4,5,6-d₄

C₆D₄(COOC₄H₉)COOCH₂C₆H₅...316.38 [危] 4-4-III [PRTR] 1-356
CAS RN® [93951-88-3] bp370°C[†] Fp213°C[†]

[05027-96](#)

>97.0%(GC)

環境分析用



50mg

￥25,000

3-(ベンジルカルバモイル)フェニルボロン酸

3-(Benzylcarbamoil)phenylboronic acid

C₁₄H₁₄BNO₃...255.07 [PRTR] 1-405 [冷] 0°C~6°C
CAS RN® [625470-96-4]

[05646-55](#)

>97.0%(HLC)

Organics



5g

￥39,000

[05646-65](#)

>97.0%(HLC)

Organics



1g

￥11,000

1-ベンジル-3-カルベトキシ-4-ピペリドン塩酸塩

1-Benzyl-3-carbethoxy-4-piperidone hydrochloride

C₁₅H₁₉NO₃·HCl...297.77
CAS RN® [1454-53-1] mp160°C~170°C(dec.)[▲]

[10590-1A](#) TFS (10590-0250)

25g

￥8,000

[10590-2A](#) TFS (10590-1000)

100g

￥25,100

1-ベンジル-3-*N*-Cbz-アミノ-2,5-ジオキソピロリジン1-Benzyl-3-*N*-Cbz-amino-2,5-dioxopyrrolidine

C₁₉H₁₈N₂O₄...338.35
CAS RN[®] [1219424-59-5]

[04635-52](#)

>97.0%(HLC)



5g ￥10,500

[04635-62](#)

>97.0%(HLC)



1g ￥4,100

2-ベンジル-4-クロロフェノール標準品

2-Benzyl-4-chlorophenol standard

C₁₃H₁₁ClO...218.67 [冷] 0℃~6℃
CAS RN[®] [120-32-1]

[49837-58](#)

DES (C10572000)

残留農薬試験用

100mg ￥18,000

1-ベンジル-4-シアノ-4-フェニルピペリジン塩酸塩

1-Benzyl-4-cyano-4-phenylpiperidine hydrochloride

C₁₉H₂₀N₂·HCl...312.83 [劇] III
CAS RN[®] [71258-18-9] mp250℃~259℃▲

[13586-1A](#)

TFS (13586-0250)

25g ￥13,600

N-ベンジル-4-シアノ-4-(1-ピペリジノ)ピペリジン*N*-Benzyl-4-cyano-4-(1-piperidino)piperidine

C₁₈H₂₅N₃...283.41 [劇] III
CAS RN[®] [84254-97-7] mp103℃~105℃▲

[32524-1A](#)

TFS (32524-0050)

5g ￥40,100

S-ベンジル-*D L*-システイン-2,3,3-d₃*S*-Benzyl-*DL*-cysteine-2,3,3-d₃

C₆H₅CH₂SCD₂CD(NH₂)COOH...214.30
CAS RN[®] [51494-04-3]

[49145-57](#)

CDN (D-5574)

98 atom% D

100mg ￥48,400

S-ベンジル-L-システイン

S-Benzyl-L-cysteine

C₁₀H₁₃NO₂S...211.28
CAS RN® [3054-01-1]

05713-32	>97.0%(HLC)		25g	¥12,000
05713-52	>97.0%(HLC)		5g	¥4,200

N-ベンジルエタノールアミン

N-Benzylethanolamine

C₉H₁₃NO...151.20 [危] 4-3-III
CAS RN® [104-63-2] d1.06[▲]

10594-1A	TFS (10594-1000)		100mL	¥3,200
10594-3A	TFS (10594-5000)		500mL	¥10,200

ベンジルエーテル → ジベンジルエーテル

ベンジル(R)-(-)-グリシジルエーテル

Benzyl (R)-(-)-glycidyl ether



C₁₀H₁₂O₂...164.20 [危] 4-3-III [冷] 0℃~6℃
CAS RN® [14618-80-5]

04148-32	>95.0%(HLC)		25g	¥18,000
04148-52	>95.0%(HLC)		5g	¥4,100

ベンジル(S)-(+)-グリシジルエーテル

Benzyl (S)-(+)-glycidyl ether



C₁₀H₁₂O₂...164.20 [危] 4-3-III [変] [冷] 0℃~6℃
CAS RN® [16495-13-9]

04153-32	>95.0%(HLC)		25g	¥19,500
04153-52	>95.0%(HLC)		5g	¥4,500

N*-ベンジルグリシンエチルエステル**N*-Benzylglycine ethyl ester**

$C_6H_5CH_2NHCH_2CO_2C_2H_5$...193.24 [危] 4-3-III [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [6436-90-4] bp140℃～142℃(10mm)[†] d1.031[†]

04158-32	>95.0%(GC)		25g	¥10,000
04158-52	>95.0%(GC)		5g	¥4,100
10595-1A	TFS (10595-0100)		10g	¥5,000
10595-2A	TFS (10595-0500)		50g	¥21,600

N*-ベンジルグリシンエチルエステル塩酸塩**N*-Benzylglycine ethyl ester hydrochloride**

$C_{11}H_{15}NO_2 \cdot HCl$...229.70 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [6344-42-9] mp96℃～100℃[▲]

27137-1A	TFS (27137-0250)		25g	¥14,900

ベンジルヒドラジン二塩酸塩**Benzylhydrazine dihydrochloride**

$C_6H_5CH_2NHNH_2 \cdot 2HCl$...195.08
CAS RN® [20570-96-1] mp143℃～145℃(dec.)[†]

10596-1A	TFS (10596-0050)		5g	¥7,100
10596-2A	TFS (10596-0250)		25g	¥21,500

2-ヒドロキシ安息香酸ベンジル-3,4,5,6-d₄**Benzyl 2-hydroxybenzoate-3,4,5,6-d₄**

$C_{14}H_8D_4O_3$...232.26 [危] 4-3-III
CAS RN® [1219802-40-0]

49136-56	CDN (D-6787)	98 atom% D	50mg	¥52,800

4-ヒドロキシ安息香酸ベンジル → *p*-ヒドロキシ安息香酸ベンジル**4-ヒドロキシ安息香酸ベンジル-2,3,5,6-d₄****Benzyl 4-hydroxybenzoate-2,3,5,6-d₄**

$HOC_6D_4COOCH_2C_6H_5$...232.26
CAS RN® [1219805-81-8]

49145-58	CDN (D-7234)	98 atom% D	50mg	¥66,000

p-ヒドロキシ安息香酸ベンジル
Benzyl *p*-hydroxybenzoate



HOC₆H₄COOCH₂C₆H₅...228.24
CAS RN[®] [94-18-8] mp111°C[†]

04160-00	>97.0%(T)	鹿特級		500g	¥16,500
04160-30	>97.0%(T)	鹿特級		25g	¥8,500

N-ベンジル-4-(2-ヒドロキシエチル)ピペリジン
N-Benzyl-4-(2-hydroxyethyl)piperidine

C₁₄H₂₁NO...219.32
CAS RN[®] [76876-70-5]

29648-1A	TFS (29648-0010)			1g	¥15,200

O-ベンジルヒドロキシルアミン
O-Benzylhydroxylamine

C₇H₉NO...123.15
CAS RN[®] [622-33-3]

38205-1A	TFS (38205-0050)			5g	¥9,100
38205-2A	TFS (38205-0250)			25g	¥41,800

O-ベンジルヒドロキシルアミン塩酸塩
O-Benzylhydroxylamine hydrochloride

C₆H₅CH₂ONH₂·HCl...159.61
CAS RN[®] [2687-43-6] mp238°C(dec.)[†]

04999-32	>97.0%			25g	¥5,800
04999-52	>97.0%			5g	¥2,200
10597-1A	TFS (10597-0250)			25g	¥11,600
10597-2A	TFS (10597-0050)			5g	¥3,900

1-ベンジル-4-ヒドロキシピペリジン
1-Benzyl-4-hydroxypiperidine

C₁₂H₁₇NO...191.26
CAS RN[®] [4727-72-4] mp60°C~65°C[▲]

16683-2A	TFS (16683-0050)			5g	¥2,000

4-ベンジル-4-ヒドロキシピペリジン

4-Benzyl-4-hydroxypiperidine

C₁₂H₁₇NO...191.26CAS RN® [51135-96-7] mp80℃~85℃[▲]

10599-1A	TFS (10599-0010)		1g	¥3,900
10599-2A	TFS (10599-0050)		5g	¥12,600

(S)-1-ベンジル-4-ヒドロキシ-2-ピロリジノン

(S)-1-Benzyl-4-hydroxy-2-pyrrolidinone

C₁₁H₁₃NO₂...191.22

CAS RN® [191403-66-4]

05535-97	>97.0%(HLC)		500mg	¥10,500

4-ヒドロキシテトラヒドロ-1(2H)-ピリジンカルボン酸ベンジル

Benzyl 4-hydroxytetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate

C₁₃H₁₇NO₃...235.27 [危] 4-3-IIICAS RN® [95798-23-5] d1.554[▲]

49244-19	TFS (MO00787DA)	97%	1g	¥3,800
49244-20	TFS (MO00787CB)	97%	250mg	¥2,700

ベンジリデンアセトン → 4-フェニル-3-ブテン-2-オン

p, p'-ベンジリデンビス(*N, N*-ジメチルアニリン)*p, p'*-Benzylidenebis(*N, N*-dimethylaniline)

危険

[(CH₃)₂NC₆H₄]₂CHC₆H₅...330.46CAS RN® [129-73-7] mp103℃[†]

04161-50	>95.0%(T)	鹿特級		5g	¥7,500
04161-60	>95.0%(T)	鹿特級		1g	¥3,300
40211-1A	TFS (40211-0050)			5g	¥5,600
40211-2A	TFS (40211-0250)			25g	¥17,700

2-ベンジリデン-1-ヘプタノール標準品 → α-アミルシンナミルアルコール標準品

N*-ベンジリデンメチルアミン**N*-Benzylidenemethylamine**

C₈H₉N...119.16 [危] 4-3-III
CAS RN® [622-29-7] d0.96[▲]

10601-1A	TFS (10601-0250)	25g	¥19,900
10601-2A	TFS (10601-0050)	5g	¥5,900
10601-3A	TFS (10601-1000)	100g	¥69,300

(+)-2,3- *O*-ベンジリデン-*D*-スレイトール**(+)-2,3-*O*-Benzylidene-*D*-threitol**

C₁₁H₁₄O₄...210.22
CAS RN® [58383-35-0] mp69°C~71°C[†]

25484-1A	TFS (25484-0010)	1g	¥7,800

1-ベンジルイミダゾール**1-Benzylimidazole**

C₁₀H₁₀N₂...158.19
CAS RN® [4238-71-5] mp68°C~71°C[▲]

15225-1A	TFS (15225-0050)	5g	¥4,000
15225-2A	TFS (15225-0250)	25g	¥11,900

1-ベンジル-1 *H*-インドール-5-イルアミン**1-Benzyl-1 *H*-indol-5-ylamine**

C₁₅H₁₄N₂...222.28
CAS RN® [26807-73-8]

49244-21	TFS (MO00835EA)	97%	10g	☆
49244-22	TFS (MO00835DA)	97%	1g	¥25,200

ベンジルメルカプタン → α -トルエンチオール***D L*-*S*-ベンジル-d₅-メルカプツル酸*****DL*-*S*-Benzyl-d₅-mercapturic acid**

C₆D₅CH₂SCH₂CH(NHCOCH₃)COOH...258.35

49145-59	CDN (D-7183)	99 atom% D	50mg	¥52,800

ベンジルメチル-d₃-アミンBenzylmethyl-d₃-amine

C₈H₈D₃N...124.19 [危] 4-3-III
CAS RN® [122025-09-6]

[49136-57](#) CDN (D-6753) 99 atom% D 250mg ￥57,200

ベンジルメチル-d₃-アミン塩酸塩Benzylmethyl-d₃-amine hydrochloride

C₆H₅CH₂NHCD₃·HCl...160.65
CAS RN® [122025-10-9]

[49136-58](#) CDN (D-6749) 99 atom% D 500mg ￥78,100

2-(*N*-ベンジル-*N*-メチル)アミノエタノール-1,1,2,2-d₄2-(*N*-Benzyl-*N*-methyl)aminoethanol-1,1,2,2-d₄

C₆H₅CH₂N(CH₃)CD₂CD₂OH...169.25 [危] 4-3-III
CAS RN® [1219803-10-7]

[49145-60](#) CDN (D-7166) 99 atom% D 500mg ￥83,600

(S)-1-ベンジル-3-メチルアミノピロリジン

(S)-1-Benzyl-3-methylaminopyrrolidine

C₁₂H₁₈N₂...190.28 [危] 4-3-III
CAS RN® [169749-99-9]

[04955-52](#) >97.0%(HLC)  5g ￥13,500

[04955-62](#) >97.0%(HLC)  1g ￥5,000

(S)-(-)-*N*-ベンジル-α-メチルベンジルアミン(S)-(-)-*N*-Benzyl-α-methylbenzylamine

C₁₅H₁₇N...211.30
CAS RN® [17480-69-2] d1.001[†]

[25487-1A](#) TFS (25487-0010) 1g ￥4,500

ベンジルメチルエーテル

Benzyl methyl ether

$C_6H_5CH_2OCH_3$...122.16 [危] 4-2-III
CAS RN[®] [538-86-3] bp174°C[†] d0.987[†]

04052-32	>97.0%(GC)		25g	¥6,000
04052-52	>97.0%(GC)		5g	¥3,800
40214-2A	TFS (40214-1000)		100g	¥41,600

1-ベンジル-3-メチルイミダゾリウムビス(トリフルオロメチルスルホニル)イミド

1-Benzyl-3-methylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide

$C_{13}H_{13}F_6N_3O_4S_2$...453.38
CAS RN[®] [433337-24-7]

49518-86	ILT (IL-0241-HP-0100)	99%	100g	¥68,000
49518-85	ILT (IL-0241-HP-0025)	99%	25g	¥30,000

1-ベンジル-3-メチルイミダゾリウムジシアナミド

1-Benzyl-3-methylimidazolium dicyanamide

$C_{13}H_{13}N_5$...239.27
CAS RN[®] [958445-60-8]

49518-88	ILT (IL-0242-HP-0100)	>98%	100g	¥64,000
49518-87	ILT (IL-0242-HP-0025)	>98%	25g	¥28,000

1-ベンジル-3-メチルイミダゾリウムヘキサフルオロホスフェート

1-Benzyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate

$C_{11}H_{13}F_6N_2P$...318.19
CAS RN[®] [433337-11-2]

49528-26	ILT (IL-0187-HP)		25g	¥24,000

1-ベンジル-3-メチルイミダゾリウムテトラフルオロボラート

1-Benzyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate

$C_{11}H_{13}BF_4N$...246.03 [劇] II [PRTR] 1-405
CAS RN[®] [500996-04-3]

49528-28	ILT (IL-0193-HP)		25g	¥24,000

1-ベンジル-3-メチル-4-ピペリドン

1-Benzyl-3-methyl-4-piperidone

C₁₃H₁₇NO...203.27
CAS RN® [34737-89-8]

[13404-1A](#) TFS (13404-0250)

25g ¥67,700

1-ベンジル-2-(メチルスルファニル)-1*H*-イミダゾール-5-カルバルデヒド1-Benzyl-2-(methysulfanyl)-1*H*-imidazole-5-carbaldehyde

C₁₂H₁₂N₂OS...232.30
CAS RN® [479400-30-1] mp86°C~88°C▲

[49244-23](#) TFS (CC28904DA)

97%

1g ¥47,700

4-ベンジルモルホリン-3-カルボン酸

4-Benzylmorpholine-3-carboxylic acid

C₁₂H₁₅NO₃...221.25
CAS RN® [1219426-63-7]

[05536-62](#)

>97.0%(HLC)



1g ¥14,500

4-ベンジル-2-モルホリンカルボン酸塩酸塩

4-Benzyl-2-morpholinecarboxylic acid hydrochloride

C₁₂H₁₅NO₃·HCl...257.71
CAS RN® [135072-15-0] mp244°C~245°C▲

[49244-25](#) TFS (CC12401DA)

90%

1g ¥14,300

[49244-26](#) TFS (CC12401CB)

90%

250mg ¥4,700

(R)-4-ベンジロキサゾリジン-2-チオン

(R)-4-Benzyloxazolidine-2-thione

C₁₀H₁₁NOS...193.26
CAS RN® [190970-58-2]

[49212-20](#) ダイセル (120811-001G)

1g ¥30,000

(S)-4-ベンジロキサゾリジン-2-チオン

(S)-4-Benzyloxazolidine-2-thione

C₁₀H₁₁NOS...193.26
CAS RN® [145588-94-9]

[49212-21](#) ダイセル (120822-001G)

1g ¥30,000

(*R*)-4-ベンジル-2-オキサゾリジノン
(*R*)-4-Benzyl-2-oxazolidinone



C₁₀H₁₁NO₂...177.19
CAS RN® [102029-44-7] mp87℃~90℃▲

04989-32	>95.0%(HLC)		25g	¥15,500
04989-52	>95.0%(HLC)		5g	¥5,000
40215-1A	TFS (40215-0010)		1g	¥4,400

(*R*)-4-ベンジル-2-オキサゾリジノン
(*R*)-4-Benzyl-2-oxazolidinone

C₁₀H₁₁NO₂...177.19
CAS RN® [102029-44-7]

49212-22	ダイセル (100331-025G)		25g	¥8,900

(*S*)-4-ベンジル-2-オキサゾリジノン
(*S*)-4-Benzyl-2-oxazolidinone



C₁₀H₁₁NO₂...177.19
CAS RN® [90719-32-7]

04990-32	>95.0%(GC)		25g	¥14,500
04990-52	>95.0%(GC)		5g	¥5,200
49212-23	ダイセル (100332-025G)		25g	¥8,900

(*S*)-4-ベンジル-2-オキサゾリジノン
(*S*)-4-Benzyl-2-oxazolidinone



C₁₀H₁₁NO₂...177.19
CAS RN® [90719-32-7] mp87℃~90℃

40216-2A	TFS (40216-0025)		2.5g	¥4,700
40216-3A	TFS (40216-0250)		25g	¥27,400

ベンジル(2*R*,3*S*)-6-オキソ-2,3-ジフェニル-4-モルホリンカルボキシラート

Benzyl (2*R*,3*S*)-6-oxo-2,3-diphenyl-4-morpholinecarboxylate

C₂₄H₂₁NO₄...387.42
CAS RN® [100516-54-9]

[49212-24](#) ダイセル (110643-001G)

1g ￥21,500

ベンジル(2*S*,3*R*)-6-オキソ-2,3-ジフェニル-4-モルホリンカルボキシラート

Benzyl (2*S*,3*R*)-6-oxo-2,3-diphenyl-4-morpholinecarboxylate

C₂₄H₂₁NO₄...387.42
CAS RN® [105228-46-4]

[49212-25](#) ダイセル (110644-001G)

1g ￥21,500

ベンジロキシアセトアルデヒド

Benzyloxyacetaldehyde, stabilized

C₉H₁₀O₂...150.17 [危] 4-3-III [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [60656-87-3] d1.069▲

[37607-1A](#) TFS (37607-0010)

1g ￥7,100

[37607-2A](#) TFS (37607-0050)

5g ￥21,300

3-ベンジロキシアセトフェノン

3-Benzyloxyacetophenone

C₁₅H₁₄O₂...226.26
CAS RN® [34068-01-4]

[35312-1A](#) TFS (35312-0050)

5g ￥5,300

4'-ベンジロキシアセトフェノン

4'-Benzyloxyacetophenone

C₁₅H₁₄O₂...226.26
CAS RN® [54696-05-8]

[05003-32](#) >95.0%(HLC)



25g ￥10,000

[05003-52](#) >95.0%(HLC)



5g ￥4,000

4-ベンジルオキシアニリン塩酸塩

4-Benzyloxyaniline hydrochloride

$C_{13}H_{13}NO \cdot HCl$...235.70
CAS RN[®] [51388-20-6] mp228°C(dec.)[▲]

15229-1A	TFS (15229-0250)	25g	¥5,000
15229-2A	TFS (15229-1000)	100g	¥13,100

3-ベンジルオキシベンズアルデヒド

3-Benzyloxybenzaldehyde

$C_{14}H_{12}O_2$...212.24
CAS RN[®] [1700-37-4] mp55°C~59°C[▲]

10607-3A	TFS (10607-1000)	100g	¥23,900

3-ベンジルオキシベンズアルデヒド- α -d₁

3-Benzyloxybenzaldehyde- α -d₁

$C_6H_5CH_2OC_6H_4CDO$...213.24

49121-68	CDN (D-1663)	98 atom% D	1g	¥39,600

4-ベンジルオキシベンズアルデヒドポリスチレンHL

4-Benzyloxybenzaldehyde polystyrene HL

[冷] 2°C~8°C

200mesh~400mesh, 2%DVB

49925-64	NBC (8.55026.0025)	25g	¥44,500

3-ベンジルオキシベンゼンボロン酸 → 3-ベンジルオキシフェニルボロン酸

3-ベンジルオキシベンジルアルコール

3-Benzyloxybenzyl alcohol

$C_6H_5CH_2OC_6H_4CH_2OH$...214.25
CAS RN[®] [1700-30-7] mp48°C[▲]

18194-2A	TFS (18194-0010)	1g	¥2,800

4-ベンジルオキシベンジルアルコール

4-Benzyloxybenzyl alcohol

$C_6H_5CH_2OC_6H_4CH_2OH$...214.25
CAS RN® [836-43-1] mp86℃~87℃▲

18196-1A	TFS (18196-0250)			25g	¥8,000
18196-2A	TFS (18196-0100)			10g	¥4,000

2-ベンジルオキシ-1-ブロモエタン

2-Benzyloxy-1-bromoethane

$C_9H_{11}BrO$...215.08 [危] 4-3-III
CAS RN® [1462-37-9]

04012-32	>95.0%(GC)			25g	¥29,000
04012-52	>95.0%(GC)			5g	¥9,500

3-ベンジルオキシ-6-ブロモ-2-フルオロフェニルボロン酸

3-Benzyloxy-6-bromo-2-fluorophenylboronic acid

$C_{13}H_{11}BBrFO_3$...324.94 [PRTR] 1-405
CAS RN® [957035-10-8]

05637-55	>95.0%(HLC)	Organics		5g	¥42,000
05637-65	>95.0%(HLC)	Organics		1g	¥11,000

5-(ベンジルオキシ)-2-ブロモ-4-メチルアニリン

5-(Benzyloxy)-2-bromo-4-methylaniline

$C_{14}H_{14}BrNO$...292.17
CAS RN® [499770-88-6] mp137℃~138℃▲

49244-31	TFS (MO00837EA)	97%		10g	☆
49244-32	TFS (MO00837DA)	97%		1g	¥23,600

N-ベンジルオキシカルボニル-DL-アラニン

N-Benzyloxycarbonyl-DL-alanine

$C_{11}H_{13}NO_4$...223.22
CAS RN® [4132-86-9]

04596-32	>95.0%(HLC)			25g	¥10,000
04596-52	>95.0%(HLC)			5g	¥3,900

3-*exo*-(ベンジルオキシカルボニルアミノ)ビスクロ[2.2.1]ヘプト-5-エン-2-*exo*-カルボン酸

3-*exo*-(Benzyloxycarbonylamino)bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-*exo*-carboxylic acid

C₁₆H₁₇NO₄...287.30
CAS RN® [109853-34-1] mp119°C~123°C▲

[33431-1A](#) TFS (33431-0010)

1g ¥62,400

*N*δ-ベンジルオキシカルボニル-*N*α-Boc-*D*-オルニチン

*N*δ-Benzyloxycarbonyl-*N*α-Boc-*D*-ornithine

C₁₈H₂₆N₂O₆...366.40
CAS RN® [16937-92-1]

[05173-52](#)

>97.0%(HLC)



5g ¥23,000

[05173-62](#)

>97.0%(HLC)



1g ¥7,500

N-ベンジルオキシカルボニル-*L*-グルタミン酸

N-Benzyloxycarbonyl-*L*-glutamic acid

C₁₃H₁₅NO₆...281.26
CAS RN® [1155-62-0]

[04508-02](#)

>95.0%(HLC)



500g ¥15,000

[04508-32](#)

>95.0%(HLC)



25g ¥3,100

N-[(ベンジルオキシ)カルボニル]グリシンメチルエステル

N-[(Benzyloxy)carbonyl]glycine methyl ester

C₁₁H₁₃NO₄...223.22
CAS RN® [1212-53-9]

[04992-32](#)

>98.0%(HLC)



25g ¥10,000

[04992-52](#)

>98.0%(HLC)



5g ¥4,100

N-(ベンジルオキシカルボニルオキシ)スクシンイミド

N-(Benzyloxycarbonyloxy)succinimide



C₁₂H₁₁NO₅...249.21
CAS RN® [13139-17-8] mp77°C~82°C▲

[21117-1A](#) TFS (21117-0250)

25g ¥4,300

[21117-2A](#) TFS (21117-1000)

100g ¥13,500

N*-ベンジルオキシカルボニル-*D L*-フェニルアラニン**N*-Benzyloxycarbonyl-*DL*-phenylalanine**

C₁₇H₁₇NO₄...299.32
CAS RN® [3588-57-6]

04595-32	>95.0%(HLC)		25g	¥10,000
04595-52	>95.0%(HLC)		5g	¥3,900

N*-ベンジルオキシカルボニル-*L*-フェニルアラニン**N*-Benzyloxycarbonyl-*L*-phenylalanine**

C₁₇H₁₇NO₄...299.32 [冷] 0℃~6℃
CAS RN® [1161-13-3]

04521-02	>97.0%(HLC)		500g	¥15,000
04521-32	>97.0%(HLC)		25g	¥3,200

4-(ベンジルオキシカルボニル)フェニルボロン酸**4-(Benzyloxycarbonyl)phenylboronic acid**

C₁₄H₁₃BO₄...256.06 [PRTR] 1-405
CAS RN® [184000-11-1]

05160-55	>97.0%(T)	Organics		5g	¥15,000
05160-65	>97.0%(T)	Organics		1g	¥5,400

1-[(ベンジルオキシ)カルボニル]ピペリジン-4-カルボン酸**1-[(Benzyloxy)carbonyl]piperidine-4-carboxylic acid**

C₁₄H₁₇NO₄...263.28
CAS RN® [10314-98-4] mp78℃~81℃▲

49244-33	TFS (CC07501FA)	97%		100g	☆
49244-34	TFS (CC07501DA)	97%		1g	¥3,800

N-ベンジルオキシカルボニル-L-チロシン

N-Benzyloxycarbonyl-L-tyrosine

C₁₇H₁₇NO₅...315.31
CAS RN® [1164-16-5]

04545-32	>95.0%(HLC)		25g	¥10,000
04545-52	>95.0%(HLC)		5g	¥3,900

4-ベンジルオキシ-3-クロロフェニルボロン酸

4-Benzyloxy-3-chlorophenylboronic acid



C₁₃H₁₂BClO₃...262.49 [PRTR] 1-405
CAS RN® [845551-44-2] mp188°C~193°C[†]

05161-55	>97.0%(HLC)	Organics		5g	¥9,000
05161-65	>97.0%(HLC)	Organics		1g	¥4,100

7-(ベンジルオキシ)-3,4-ジヒドロ-6-メトキシイソキノリン

7-(Benzyloxy)-3,4-dihydro-6-methoxyisoquinoline

C₁₇H₁₇NO₂...267.32
CAS RN® [15357-92-3]

05537-97	>97.0%(HLC)		100mg	¥8,000

6-ベンジルオキシ-3-(ジメチルアミノメチル)インドール → 6-ベンジルオキシグラミン

7-ベンゾルオキシ-3-(ジメチルアミノメチル)インドール → 7-ベンジルオキシグラミン

4-ベンジルオキシ-3,5-ジメチルフェニルボロン酸

4-Benzyloxy-3,5-dimethylphenylboronic acid



C₁₅H₁₇BO₃...256.10 [PRTR] 1-405
CAS RN® [333788-94-6]

05162-55	>97.0%(T)	Organics		5g	¥21,500
05162-65	>97.0%(T)	Organics		1g	¥7,000

2-(ベンジルオキシ)-1-エタンアミン塩酸塩 2-(Benzyloxy)-1-ethanamine hydrochloride

$C_9H_{13}NO \cdot HCl$...187.66
CAS RN® [10578-75-3] mp142°C~144°C▲

49244-35	TFS (MO07103EA)	97%	10g	☆
49244-36	TFS (MO07103DA)	97%	1g	¥15,600

2-(ベンジルオキシ)エタノール 2-(Benzyloxy)ethanol



危険

$C_6H_5CH_2OCH_2CH_2OH$...152.19 [危] 4-3-III
CAS RN® [622-08-2] bp265°C▲ d1.071▲

04988-02	>98.0%(GC)		500mL	¥14,500
04988-32	>98.0%(GC)		25mL	¥2,800
31465-1A	TFS (31465-0050)		5g	¥7,300
31465-2A	TFS (31465-0010)		1g	¥2,700

2-ベンジルオキシ-4-フルオロフェニルボロン酸 2-Benzyloxy-4-fluorophenylboronic acid



警告

$C_{13}H_{12}BFO_3$...246.04 [PRTR] 1-405
CAS RN® [848779-87-3]

05163-55	>97.0%(HLC)	Organics		5g	¥10,500
05163-65	>97.0%(HLC)	Organics		1g	¥4,100

2-ベンジルオキシ-5-フルオロフェニルボロン酸 2-Benzyloxy-5-fluorophenylboronic acid



警告

$C_{13}H_{12}BFO_3$...246.04 [PRTR] 1-405
CAS RN® [779331-47-4]

05164-55	>97.0%(HLC)	Organics		5g	¥12,000
05164-65	>97.0%(HLC)	Organics		1g	¥4,300

3-ベンジルオキシ-4-フルオロフェニルボロン酸

3-Benzyloxy-4-fluorophenylboronic acid

$C_{13}H_{12}BFO_3$...246.04 [PRTR] 1-405 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [957034-74-1]

[05486-65](#)

>97.0%(HLC)



1g ￥10,500

4-ベンジルオキシ-3-フルオロフェニルボロン酸

4-Benzyloxy-3-fluorophenylboronic acid



$C_{13}H_{12}BFO_3$...246.04 [PRTR] 1-405
CAS RN® [133057-83-7] mp116℃～117℃†

[05165-55](#)

>97.0%(T)

Organics



5g ￥16,000

[05165-65](#)

>97.0%(T)

Organics



1g ￥5,700

6-ベンジルオキシグラミン

6-Benzyloxygramine

$C_{18}H_{20}N_2O$...280.36 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [57765-22-7]

[05127-62](#)

>98.0%(T)



1g ￥9,000

7-ベンジルオキシグラミン

7-Benzyloxygramine

$C_{18}H_{20}N_2O$...280.36 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [94067-27-3]

[05128-62](#)

>98.0%(T)



1g ￥26,000

6-ベンジルオキシ-3-(2-ヒドロキシエチル)インドール → 6-ベンジルオキシトリプトフォー
ル

4-ベンジルオキシインドール

4-Benzyloxyindole

$C_{15}H_{13}NO$...223.26 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [20289-26-3] mp57℃～61℃†

[05129-62](#)

1g ￥7,500

6-ベンジルオキシインドール

6-Benzyloxyindole

C₁₅H₁₃NO...223.26 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [15903-94-3]

[05130-62](#)

>98.0%(GC)



1g

¥7,500

7-ベンジルオキシインドール

7-Benzyloxyindole

C₁₅H₁₃NO...223.26 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [20289-27-4] mp70℃～74℃†

[05131-62](#)

>99.0%(GC)



1g

¥10,500

5-ベンジルオキシインドール-3-酢酸

5-Benzyloxyindole-3-acetic acid

C₁₇H₁₅NO₃...281.30 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [4382-53-0]

[05132-62](#)

>99.0%(T)



1g

¥10,000

5-ベンジルオキシインドール-3-アセトニトリル

5-Benzyloxyindole-3-acetonitrile

C₁₇H₁₄N₂O...262.30 [劇] III [凍] -20℃以下
CAS RN® [2436-15-9] mp76℃～80℃†

[05133-62](#)

>98.0%(HLC)



1g

¥9,500

4-ベンジルオキシインドール-3-カルボキシアルデヒド

4-Benzyloxyindole-3-carboxaldehyde

C₁₆H₁₃NO₂...251.27 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [7042-71-9]

[05134-62](#)

>99.0%(GC)



1g

¥20,500

5-ベンジルオキシインドール-3-カルボキシアルデヒド

5-Benzyloxyindole-3-carboxaldehyde

C₁₆H₁₃NO₂...251.27 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [6953-22-6]

[05135-52](#)

>98.0%(HLC)



5g

¥16,000

6-ベンジルオキシインドール-3-カルボキシアルデヒド

6-Benzyloxyindole-3-carboxaldehyde

C₁₆H₁₃NO₂...251.27 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [92855-64-6]

[05136-97](#)

>99.0%(HLC)



500mg ￥21,000

7-ベンジルオキシインドール-3-カルボキシアルデヒド

7-Benzyloxyindole-3-carboxaldehyde

C₁₆H₁₃NO₂...251.27 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [92855-65-7]

[05137-97](#)

>99.0%(HLC)



500mg ￥19,500

5-ベンジルオキシインドール-2-カルボン酸

5-Benzyloxyindole-2-carboxylic acid

C₁₆H₁₃NO₃...267.27 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [6640-09-1] mp192℃～194℃[†]

[05138-42](#)

>98.0%(T)



10g ￥23,000

5-ベンジルオキシインドール-2-カルボン酸エチルエステル → 5-ベンジルオキシインドール-2-カルボン酸エチル

5-ベンジルオキシインドール-3-グリオキシルアミド

5-Benzyloxyindole-3-glyoxylamide

C₁₇H₁₄N₂O₃...294.30 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [22424-62-0]

[05140-97](#)

>98.0%(HLC)



500mg ￥22,500

5-ベンジルオキシインドール-3-グリオキシル酸エチルエステル → 5-ベンジルオキシインドール-3-グリオキシル酸エチル

3-ベンジルオキシ-4-メトキシベンズアルデヒド

3-Benzyloxy-4-methoxybenzaldehyde

C₁₅H₁₄O₃...242.26
CAS RN® [6346-05-0] mp61℃～64℃[▲]

[17274-1A](#) TFS (17274-0100)

10g ￥9,400

3-ベンジルオキシ-4-メチルフェニルボロン酸

3-Benzyloxy-4-methylphenylboronic acid

$C_{14}H_{15}BO_3$...242.08 [PRTR] 1-405 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [1256355-31-3]

05487-55	>97.0%(HLC)		5g	¥31,000
05487-65	>97.0%(HLC)		1g	¥9,000

4-ベンジルオキシ-2-メチルフェニルボロン酸

4-Benzyloxy-2-methylphenylboronic acid



$C_{14}H_{15}BO_3$...242.08 [PRTR] 1-405
CAS RN® [847560-49-0]

05166-55	>97.0%(HLC)	Organics		5g	¥12,500
05166-65	>97.0%(HLC)	Organics		1g	¥4,700

4-ベンジルオキシ-3-メチルフェニルボロン酸

4-Benzyloxy-3-methylphenylboronic acid



$C_{14}H_{15}BO_3$...242.08 [PRTR] 1-405
CAS RN® [338454-30-1]

05167-65	>97.0%(HLC)	Organics		1g	¥10,500

6-(ベンジルオキシ)-2-ナフチルボロン酸

6-(Benzyloxy)-2-naphthylboronic acid

$C_{17}H_{15}BO_3$...278.11 [PRTR] 1-405 [冷] 4℃以下
CAS RN® [152915-83-8]

49244-37	TFS (MO00847DE)	97%	5g	¥83,400
49244-38	TFS (MO00847DA)	97%	1g	¥23,600
49244-39	TFS (MO00847CB)	97%	250mg	¥9,300

p-ベンジルオキシフェノール
p-Benzyloxyphenol

$C_6H_5CH_2OC_6H_4OH$...200.23
 CAS RN[®] [103-16-2] mp122.5°C[†]

18091-30	>98.0%(GC)	鹿特級		25g	¥5,900
16978-1A	TFS (16978-2500)			250g	¥30,200
16978-3A	TFS (16978-0500)			50g	¥7,900

2-ベンジルオキシフェニルボロン酸
 2-Benzyloxyphenylboronic acid



$C_{13}H_{13}BO_3$...228.05 [PRTR] 1-405
 CAS RN[®] [190661-29-1] mp105°C~110°C[†]

05168-55	>97.0%(HLC)	Organics		5g	¥9,500
05168-65	>97.0%(HLC)	Organics		1g	¥4,200

3-ベンジルオキシフェニルボロン酸
 3-Benzyloxyphenylboronic acid



$C_{13}H_{13}BO_3$...228.05 [PRTR] 1-405
 CAS RN[®] [156682-54-1] mp122°C~124°C[†]

04993-35	>95.0%(HLC)	Organics		25g	¥10,000
04993-55	>95.0%(HLC)	Organics		5g	¥4,100

4-ベンジルオキシフェニルボロン酸
 4-Benzyloxyphenylboronic acid



$C_{13}H_{13}BO_3$...228.05 [PRTR] 1-405
 CAS RN[®] [146631-00-7]

04994-55	>95.0%(HLC)	Organics		5g	¥13,500
04994-65	>95.0%(HLC)	Organics		1g	¥5,500

2-ベンジルオキシフェニルボロン酸ピナコールエステル

2-Benzyloxyphenylboronic acid pinacol ester

C₁₉H₂₃BO₃...310.19 [PRTR] 1-405
CAS RN® [1027757-13-6]

05658-55	>97.0%(GC)	Organics		5g	¥21,000
05658-65	>97.0%(GC)	Organics		1g	¥7,500

4-ベンジルオキシフェニルボロン酸ピナコールエステル

4-Benzyloxyphenylboronic acid pinacol ester

C₁₉H₂₃BO₃...310.19 [PRTR] 1-405
CAS RN® [754226-40-9]

05488-55	>97.0%(GC)			5g	¥14,000
05488-65	>97.0%(GC)			1g	¥4,600

ピバル酸4-ベンジルオキシフェニル

4-Benzyloxyphenyl pivalate



C₁₈H₂₀O₃...284.34

04984-52	>95.0%(GC)			5g	¥21,000
04984-62	>95.0%(GC)			1g	¥6,500

3'-(ベンジルオキシ)プロピオフェノン

3'-(Benzyloxy)propiofenone

C₁₆H₁₆O₂...240.29 [凍] -20℃以下
CAS RN® [37951-47-6]

05177-32	>98.0%(HLC)			25g	¥10,500
05177-52	>98.0%(HLC)			5g	¥4,100

4-ベンジルオキシピリジン N-オキシド

4-Benzyloxypyridine N-oxide



C₁₂H₁₁NO₂...201.22
CAS RN® [2683-66-1]

04995-52	>95.0%(HLC)			5g	¥13,500
04995-62	>95.0%(HLC)			1g	¥5,300

(*R*)-3-ベンジルオキシピロリジン塩酸塩
 (*R*)-3-Benzyloxypyrrolidine hydrochloride

C₁₁H₁₅NO·HCl...213.70
 CAS RN® [927819-90-7]

05592-52	>97.0%(T)		5g	¥40,000
05592-62	>97.0%(T)		1g	¥11,000

6-ベンジルオキシトリプタミン
 6-Benzyloxytryptamine

C₁₇H₁₈N₂O...266.33 [凍] -20℃以下
 CAS RN® [31677-74-4]

05142-97	>95.0%(T)		200mg	¥23,000

7-ベンジルオキシトリプタミン
 7-Benzyloxytryptamine

C₁₇H₁₈N₂O...266.33 [凍] -20℃以下
 CAS RN® [31677-75-5]

05143-97	>98.0%(T)		200mg	¥21,500

5-ベンジルオキシ-*D L*-トリプトファン
 5-Benzyloxy-*DL*-tryptophan

C₁₈H₁₈N₂O₃...310.34 [凍] -20℃以下
 CAS RN® [6383-70-6]

05144-62	>98.0%(T)		1g	¥28,500

5-ベンジルオキシトリプトフォル- $\alpha, \alpha, \beta, \beta$ -d₄
 5-Benzyloxytryptophol- $\alpha, \alpha, \beta, \beta$ -d₄

C₁₇H₁₃D₄NO₂...271.34
 CAS RN® [75238-47-0]

49145-61	CDN (D-7286)	99 atom% D	50mg	¥66,000

6-ベンジルオキシトリプトファール

6-Benzyl oxytryptophol

$C_{17}H_{17}NO_2$...267.32 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [682802-83-1]

[05145-97](#)

500mg ￥20,000

ベンジルペニシリンナトリウム標準品

Benzylpenicillin sodium standard

$C_{16}H_{17}N_2O_4SNa$...356.37 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [69-57-8]

[05070-96](#)

>98.0%(HLC)

食品分析用



500mg ￥12,000

p-ベンジルフエノール*p*-Benzylphenol

$C_6H_5CH_2C_6H_4OH$...184.23
CAS RN® [101-53-1] bp322℃[†] mp84℃[†]

[04168-31](#)

>95.0%(GC)

鹿1級



25g ￥9,500

ベンジルフエニルエーテル

Benzyl phenyl ether

$C_{13}H_{12}O$...184.23
CAS RN® [946-80-5] mp37℃～41℃[▲]

[31026-1A](#) TFS (31026-0050)

5g ￥4,800

フタル酸モノベンジル-3,4,5,6-d₄mono-Benzyl phthalate-3,4,5,6-d₄

$HOOC C_6D_4 COOCH_2C_6H_5$...260.27
CAS RN® [478954-83-5]

[49147-31](#) CDN (D-7208)

99 atom% D

100mg ￥42,900

4-ベンジルピペラジン-1-カルボキシイミドアミドよう化水素酸塩

4-Benzylpiperazine-1-carboximidamide hydroiodide

$C_{12}H_{18}N_4 \cdot HI$...346.21 [労] 57,57-2
CAS RN® [852228-15-0]

49244-41	TFS (MO07679EA)	95%	10g	¥58,100
49244-42	TFS (MO07679DA)	95%	1g	¥8,200

N-ベンジル-4-ピペリドン

N-Benzyl-4-piperidone



$C_{12}H_{15}NO$...189.25 [危] 4-3-III [冷] 0℃~6℃
CAS RN® [3612-20-2] d1.06[▲]

10613-1A	TFS (10613-1000)	100mL	¥12,600
10613-2A	TFS (10613-2500)	250mL	¥26,600

1-ベンジル-3-ピペリドン水和物塩酸塩

1-Benzyl-3-piperidone hydrate hydrochloride

$C_{12}H_{15}NO \cdot HCl \cdot nH_2O$
CAS RN® [50606-58-1] mp170℃~176℃(dec.)[▲]

16692-1A	TFS (16692-0250)	25g	¥42,700
16692-2A	TFS (16692-0010)	1g	¥3,900

ベンジルプロパルギルエーテル

Benzyl propargyl ether

$C_{10}H_{10}O$...146.18
CAS RN® [4039-82-1] d1.011[▲]

38087-1A	TFS (38087-0010)	1g	¥6,700
38087-2A	TFS (38087-0050)	5g	¥13,700

(R)-4-ベンジル-3-プロピオニル-2-オキサゾリジノン

(R)-4-Benzyl-3-propionyl-2-oxazolidinone

$C_{13}H_{15}NO_3$...233.26
CAS RN® [131685-53-5]

49212-26	ダイセル (100641-001G)	1g	¥18,700

(S)-4-ベンジル-3-プロピオニル-2-オキサゾリジノン
(S)-4-Benzyl-3-propionyl-2-oxazolidinone

C₁₃H₁₅NO₃...233.26
CAS RN® [101711-78-8]

[49212-27](#) ダイセル (100642-001G)

1g ¥18,700

4-ベンジルピリジン
4-Benzylpyridine

C₁₂H₁₁N...169.22 [危] 4-3-III
CAS RN® [2116-65-6] mp9℃~10℃[▲] d1.06[▲]

[10616-1A](#) TFS (10616-1000)

100mL ¥3,100

[10616-2A](#) TFS (10616-0050)

5mL ¥1,900

(3*R*,4*R*)-(-)-1-ベンジル-3,4-ピロリジンジオール
(3*R*,4*R*)-(-)-1-Benzyl-3,4-pyrrolidindiol

C₁₁H₁₅NO₂...193.24
CAS RN® [163439-82-5] mp95℃[▲]

[34872-2A](#) TFS (34872-0010)

1g ¥14,100

(3*S*,4*S*)-(+)-1-ベンジル-3,4-ピロリジンジオール
(3*S*,4*S*)-(+)-1-Benzyl-3,4-pyrrolidindiol

C₁₁H₁₅NO₂...193.24
CAS RN® [90365-74-5] mp95℃[▲]

[34873-2A](#) TFS (34873-0010)

1g ¥63,000

(S)-1-ベンジル-3-ピロリジノール
(S)-1-Benzyl-3-pyrrolidinol

C₁₁H₁₅NO...177.24 [危] 4-3-III [冷] 0℃~6℃
CAS RN® [101385-90-4]

[04513-32](#) >97.0%(GC)



25g ¥22,000

[04513-52](#) >97.0%(GC)



5g ¥7,500

1-ベンジル-2-ピロリジノン

1-Benzyl-2-pyrrolidinone

C₁₁H₁₃NO...175.22 [危] 4-3-III
CAS RN® [5291-77-0] d1.09[▲]

04602-32	>95.0%(HLC)		25mL	¥10,500
04602-52	>95.0%(HLC)		5mL	¥4,100
15412-1A	TFS (15412-0250)		25g	¥6,000
15412-2A	TFS (15412-1000)		100g	¥18,900

DL-2-ベンジルセリン

DL-2-Benzylserine

C₁₀H₁₃NO₃...195.21
CAS RN® [4740-47-0] mp245℃~263℃[▲]

33978-1A	TFS (33978-0010)		1g	¥12,700
33978-2A	TFS (33978-0100)		10g	¥108,900

ふっ化ベンジルスルホニル → ふっ化 α -トルエンスルホニル

ふっ化ベンジルスルホニル → フェニルメタンスルホニルフロリド

1-ベンジル-4-(4,4,5,5-テトラメチル-1,3,2-ジオキサボロラン-2-イル)ピラゾール

1-Benzyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrazole

C₁₆H₂₁BN₂O₂...284.16 [PRTR] 1-405
CAS RN® [761446-45-1]

05667-55	>95.0%(HLC)	Organics		5g	¥26,000
05667-65	>95.0%(HLC)	Organics		1g	¥8,500

O-ベンジル-L-チロシン

O-Benzyl-L-tyrosine

C₆H₅CH₂OC₆H₄CH₂CH(NH₂)CO₂H...271.31
CAS RN® [16652-64-5] mp259℃(dec.)[†]

22717-1A	TFS (22717-0050)			5g	¥16,300

O-ベンジル-L-チロシン

O-Benzyl-L-tyrosine

$C_{16}H_{17}NO_3$...271.31
CAS RN® [16652-64-5]

05716-32	>97.0%(HLC)		25g	¥18,000
05716-52	>97.0%(HLC)		5g	¥5,500

ベルベリン塩酸塩 *n*水和物(塩酸ベルベリン)Berberine hydrochloride *n*-hydrate

警告

$C_{20}H_{18}ClNO_4 \cdot nH_2O$
CAS RN® [633-65-8] mp200°C[†]

04622-30	>85.0%(UV-VIS)	鹿特級		25g	¥8,000

ベルガモット油

Bergamot oil

[危] 4-2-III
CAS RN® [8007-75-8] d(25/25°C) 0.875~0.880[†]

04184-31		鹿1級		25g	¥2,700

ベルガモッチン

Bergamottin

$C_{21}H_{22}O_4$...338.39 [冷] 0°C~6°C
CAS RN® [7380-40-7]

49060-93	PHY (89868)	天然物化学研究用		20mg	¥49,000

ベルガプテン

Bergapten

$C_{12}H_8O_4$...216.18 [冷] 0°C~6°C
CAS RN® [484-20-8]

49060-94	PHY (89865)	天然物化学研究用		50mg	¥50,000

ベルゲニン

Bergenin

$C_{14}H_{16}O_9$...328.27 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [477-90-7]

[49060-95](#) PHY (89580)

天然物化学研究用

25mg ￥43,000

ベリリウム標準原液(Be 1000)

Beryllium standard solution (Be 1000)



[労] 特-3,57,57-2 [PRTR] 特1-394

Be・HNO₃(0.5mol/L)溶液

[04869-1B](#)

Be:1000mg/L

原子吸光分析用



100mL

￥2,700

N,N-ビス(2-ヒドロキシエチル)-2-アミノエタンスルホン酸

N,N-Bis(2-hydroxyethyl)-2-aminoethanesulfonic acid

$C_6H_{15}NO_5S$...213.25
CAS RN® [10191-18-1] mp152℃～154℃

[17258-1A](#) TFS (17258-0250)

25g

￥4,300

[17258-2A](#) TFS (17258-1000)

100g

￥12,700

ベタヒスチン-d₃二塩酸塩Betahistine-d₃ dihydrochloride

CAS RN® [244094-72-2]

[49145-62](#) CDN (D-7126)

99 atom% D

5mg

￥26,400

ベタイン(無水)

Betaine anhydrous

$(CH_3)_3NCH_2CO_2$...117.14
CAS RN® [107-43-7] mp>300℃[†]

[20424-1A](#) TFS (20424-1000)

100g

￥6,700

[20424-2A](#) TFS (20424-0050)

5g

￥5,400

ベタインー水和物

Betaine monohydrate

$C_5H_{13}NO_3$...135.16
CAS RN® [590-47-6]

40219-1A	TFS (40219-1000)	100g	¥5,200
40219-2A	TFS (40219-5000)	500g	¥17,600

ベタイン塩酸塩(塩酸ベタイン)

Betaine hydrochloride



$(CH_3)_3NCH_2COO \cdot HCl$...153.60
CAS RN® [590-46-5] mp227°C~228°C(dec.)[†]

04195-30	>98.0%(T)	鹿特級		25g	¥1,700

ベタイン塩酸塩(塩酸ベタイン)

Betaine hydrochloride



$(CH_3)_3NCH_2COO \cdot HCl$...153.60
CAS RN® [590-46-5] mp241°C

16455-1A	TFS (16455-0010)	1kg	¥14,700
16455-2A	TFS (16455-0025)	2.5kg	¥35,200
16455-3A	TFS (16455-2500)	250g	¥4,400

ベタメタソン標準品

Betamethasone standard

$C_{22}H_{29}FO_5$...392.46 [冷] 0°C~6°C
CAS RN® [378-44-9]

49829-37	DES (C10575000)	残留農薬試験用	100mg	¥21,000

(±)-ベタキシロール-d₇塩酸塩(±)-Betaxolol-d₇ hydrochloride

$C_{18}H_{22}D_7NO_3 \cdot HCl$...350.93

49144-42	CDN (D-7097)	99 atom% D	5mg	¥85,800

ベスロジン標準品 → ベンフルラリン標準品

ベツリン

Betulin

$C_{30}H_{50}O_2$...442.71 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [473-98-3]

[49060-96](#) PHY (89581)

天然物化学研究用

100mg ￥40,000

ベツリン酸

Betulinic acid

$C_{30}H_{48}O_3$...456.69
CAS RN® [472-15-1]

[49060-97](#) PHY (89529)

天然物化学研究用

50mg ￥40,000

ベツロン酸

Betulonic acid

$C_{30}H_{46}O_3$...454.68
CAS RN® [4481-62-3]

[49871-92](#) PHY (83839)

天然物化学研究用

10mg ￥40,000

ベザフィブラート標準品

Bezafibrate standard

$C_{19}H_{20}ClNO_4$...361.81 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [41859-67-0]

[49837-59](#) DES (C10578000)

環境分析用

100mg ￥14,000

ベザフィブラート-d₆Bezafibrate-d₆

$C_{19}H_{14}ClD_6NO_4$...367.85

[49144-43](#) CDN (D-7096)

99 atom% D

50mg ￥127,600

ベザフィブラート-d₆標準品Bezafibrate-d₆ standard

$C_{19}H_{14}ClD_6NO_4$...367.85 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [1219802-74-0]

[49836-30](#) DES (C10578010)

環境分析用

10mg ￥120,000

ビアセチル → 2,3-ブタンジオン

ビアセチルモノオキシム → 2,3-ブタンジオン2-オキシム

ビアダマンチリデン
Biadamantylidene

C₂₀H₂₈...268.43
CAS RN® [30541-56-1]

[05589-97](#)

>97.0%(GC)



500mg ￥17,000

ビアントロン
Bianthrone

C₂₈H₁₆O₂...384.42
CAS RN® [434-85-5] mp>300°C▲

[10622-1A](#) TFS (10622-0010)

1g ￥12,000

13,118-ビアピゲニン
13,118-Biapigenin

C₃₀H₁₈O₁₀...538.45 [冷] 0°C~6°C
CAS RN® [101140-06-1]

[49061-01](#) PHY (89166)

天然物化学研究用

10mg ￥66,000

ビベンゾイルジオキシム → α-ベンジルジオキシム

ビシン → *N,N*-ビス(2-ヒドロキシエチル)グリシン

(+)-ビククリン
(+)-Bicuculline

C₂₀H₁₇NO₆...367.35 [冷] 0°C~6°C
CAS RN® [485-49-4]

[49061-02](#) PHY (80371)

天然物化学研究用

20mg ￥43,000

ビシクロ[2.2.1]ヘプタ-2,5-ジエン → 2,5-ノルボルナジエン

ビシクロヘキシル

Bicyclohexyl

$C_{12}H_{22}$...166.30 [危] 4-3-III
CAS RN[®] [92-51-3] mp3℃~4℃[▲] d0.86[▲]

[40221-1A](#) TFS (40221-1000)

100g ￥30,700

ビシクロピロン標準品

Bicyclopyrone standard

$C_{19}H_{20}F_3NO_5$...399.36 [凍] -20℃以下
CAS RN[®] [352010-68-5]

[49312-38](#) A2S (B558P010)

残留農薬試験用

10mg

☆

ビシクロピロン代謝物1標準品

Bicyclopyrone metabolite 1 standard

$C_{11}H_{12}F_3NO_4$...279.21 [凍] -20℃以下
CAS RN[®] [380355-55-5]

[49867-83](#) DES (C10579100)

残留農薬試験用

25mg

￥35,000

ビシクロピロン代謝物CSCD686480標準品

Bicyclopyrone metabolite CSCD686480 standard

$C_{10}H_{10}F_3NO_4$...265.18 [冷] 0℃~6℃

[49867-84](#) DES (C10579200)

残留農薬試験用

10mg

￥49,500

ビーブリッヒスカーレットR(油溶性) → ズダンIV

ビフェナゼート標準品

Bifenazate standard

$C_{17}H_{20}N_2O_3$...300.35 [PRTR] 1-40 [冷] 0℃~6℃
CAS RN[®] [149877-41-8]

[49829-65](#) DES (C10579500)

残留農薬試験用

50mg

￥23,000

ビフェナゼートジアゼン標準品

Bifenazate-diazene standard

$C_{17}H_{18}N_2O_3$...298.33 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [149878-40-0] mp117.3℃[▲]

[49866-40](#) DES (C10579510) 残留農薬試験用 25mg ￥30,000

ビフェナゼート代謝物B標準品 → ビフェナゼートジアゼン標準品

ビフェノックス標準品

Bifenox standard

$C_{14}H_9Cl_2NO_5$...342.12 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [42576-02-3]

[49802-80](#) DES (C10580000) 残留農薬試験用 250mg ￥11,000

ビフェントリン標準品

Bifenthrin standard



危険

$C_{23}H_{22}ClF_3O_2$...422.86 [劇] II [PRTR] 2-94 [凍] -20℃以下
CAS RN® [82657-04-3]

[49802-39](#) DES (C10584000) 残留農薬試験用 100mg ￥19,000

ビラナホスナトリウム標準品

Bilanafos sodium standard

$C_{11}H_{21}N_3NaO_6P$...345.26 [劇] III [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [71048-99-2]

[49860-45](#) DES (C10587200) 残留農薬試験用 10mg ☆

ビリルビン標準液

Bilirubin Standard solution

[冷] 2℃～8℃

[77696](#) 体外診断用医薬品用  2mL×3 ￥5,000
標準物質

(-)-ビロバリド

(-)-Bilobalide

C₁₅H₁₈O₈...326.29 [冷] 0℃~6℃
CAS RN® [33570-04-6]

[49061-03](#) PHY (89167)

天然物化学研究用

10mg ￥60,000

ビロベチン

Bilobetin

C₃₁H₂₀O₁₀...552.48
CAS RN® [521-32-4]

[49871-93](#) PHY (83840)

天然物化学研究用

5mg ￥45,000

ビナパクリル標準品

Binapacryl standard

C₁₅H₁₈N₂O₆...322.31 [劇] III [危] 5-NC-2-II [凍] -20℃以下
CAS RN® [485-31-4] mp69℃(dec.)[▲]

[49864-64](#) DES (C10590000)

残留農薬試験用

250mg ￥15,000

(*R*)-[1,1'-ビナフタレン]-2,2'-ジアミン

(*R*)-[1,1'-Binaphthalene]-2,2'-diamine

C₂₀H₁₆N₂...284.35
CAS RN® [18741-85-0]

[49212-28](#) ダイセル (100751-001G)

1g ￥15,700

(*S*)-[1,1'-ビナフタレン]-2,2'-ジアミン

(*S*)-[1,1'-Binaphthalene]-2,2'-diamine

C₂₀H₁₆N₂...284.35
CAS RN® [18531-95-8]

[49212-30](#) ダイセル (100752-001G)

1g ￥14,200

N,N'-(*S*)-[1,1'-ビナフタレン]-2,2'-ジイルビス[*N*'-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]チオウレア]

N,N'-(*S*)-[1,1'-Binaphthalene]-2,2'-diylbis[*N*'-[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]thiourea]

C₃₈H₂₂F₁₂N₄S₂...826.72
CAS RN® [914497-25-9]

[49214-66](#) ダイセル (135387-100MG)

100mg ￥22,800

1,1'-[(1R)-[1,1'-ビナフタレン]-2,2'-ジイル]ビス[1,1-ジフェニルホスフィン]
 1,1'-[(1R)-[1,1'-binaphthalene]-2,2'-diyl]bis[1,1-diphenylphosphine]

C₄₄H₃₂P₂...622.66
 CAS RN® [76189-55-4]

[49212-51](#) ダイセル (110231-001G)

1g ¥12,600

1,1'-[(1S)-[1,1'-ビナフタレン]-2,2'-ジイル]ビス[1,1-ジフェニルホスフィン]
 1,1'-[(1S)-[1,1'-binaphthalene]-2,2'-diyl]bis[1,1-diphenylphosphine]

C₄₄H₃₂P₂...622.66
 CAS RN® [76189-56-5]

[49212-52](#) ダイセル (110232-001G)

1g ¥12,800

(R)-[1,1'-ビナフタレン]-2,2'-ジイルビス[1,1-ジフェニル-1,1'-ホスフィンオキシド]
 (R)-[1,1'-Binaphthalene]-2,2'-diylbis[1,1-diphenyl-1,1'-phosphine oxide]

C₄₄H₃₂O₂P₂...654.66
 CAS RN® [94041-16-4]

[49212-31](#) ダイセル (135066-001G)

1g ¥14,200

(S)-[1,1'-ビナフタレン]-2,2'-ジイルビス[1,1-ジフェニル-1,1'-ホスフィンオキシド]
 (S)-[1,1'-Binaphthalene]-2,2'-diylbis[1,1-diphenyl-1,1'-phosphine oxide]

C₄₄H₃₂O₂P₂...654.66
 CAS RN® [94041-18-6]

[49212-32](#) ダイセル (135067-001G)

1g ¥14,200

(R)-(+)-1,1'-ビ-2-ナフトール
 (R)-(+)-1,1'-Bi-2-naphthol



(C₁₀H₆OH)₂...286.32 [変]
 CAS RN® [18531-94-7] mp210°C~212°C†

05056-25	>98.0%(HLC)	不斉合成用		100g	¥29,000
05056-35	>98.0%(HLC)	不斉合成用		25g	¥14,000
22430-1A	TFS (22430-0010)			1g	¥4,200
22430-2A	TFS (22430-2500)			250mg	¥2,700
22430-3A	TFS (22430-0050)			5g	¥13,400

(R)-1,1'-ビ(2-ナフトール)**(R)-1,1'-Bi(2-naphthol)**C₂₀H₁₄O₂...286.32 [変]

CAS RN® [18531-94-7]

[49212-37](#) ダイセル (100021-025G)

25g ￥45,700

(S)-(-)-1,1'-ビ-2-ナフトール**(S)-(-)-1,1'-Bi-2-naphthol**

危険

(C₁₀H₆OH)₂...286.32 [変]CAS RN® [18531-99-2] mp209℃~211℃[†][05057-25](#)

>98.0%(HLC)

不斉合成用



100g ￥29,000

[05057-35](#)

>98.0%(HLC)

不斉合成用



25g ￥14,000

[22431-1A](#) TFS (22431-0010)

1g ￥4,000

(S)-1,1'-ビ(2-ナフトール)**(S)-1,1'-Bi(2-naphthol)**C₂₀H₁₄O₂...286.32 [変]

CAS RN® [18531-99-2]

[49212-38](#) ダイセル (100022-025G)

25g ￥45,700

1,1'-ビ-2-ナフトール**1,1'-Bi-2-naphthol**

危険

(C₁₀H₆OH)₂...286.32 [変]CAS RN® [602-09-5] mp219℃[▲][10687-31](#)

>97.0%(T)

鹿1級



25g ￥23,000

[14735-1A](#) TFS (14735-0250)

25g ￥11,700

[14735-2A](#) TFS (14735-0050)

5g ￥3,600

(R)-1,1'-ビナフトール-2,2'-ビス(トリフルオロメタンスルホナート)**(R)-1,1'-Binaphthol-2,2'-bis(trifluoromethanesulfonate)**C₂₂H₁₂F₆O₆S₂...550.45

CAS RN® [126613-06-7]

[49212-35](#) ダイセル (100721-001G)

1g ￥34,700

(S)-1,1'-ビナフトール-2,2'-ビス(トリフルオロメタンスルホナート)
(S)-1,1'-Binaphthol-2,2'-bis(trifluoromethanesulfonate)

C₂₂H₁₂F₆O₆S₂...550.45
CAS RN® [128544-05-8]

[49212-36](#) ダイセル (100722-001G)

1g ￥34,600

1,1'-ビナフチル
1,1'-Binaphthyl

C₁₀H₇C₁₀H₇...254.32
CAS RN® [604-53-5] mp160.5°C[†]

[04825-60](#)

>98.0%(GC)

鹿特級



1g ￥8,500

[40224-1A](#) TFS (40224-0050)

5g ￥22,600

1,1'-ビナフチル標準品
1,1'-Binaphthyl standard

C₂₀H₁₄...254.32 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [604-53-5]

[49834-57](#) DES (C20655000)

環境分析用

10mg ￥18,000

2,2'-ビナフチル標準品
2,2'-Binaphthyl standard

C₁₀H₇C₁₀H₇...254.32
CAS RN® [612-78-2]

[49796-75](#) ACC (H-239N)

環境分析用

50mg ￥9,000

バイオアレスリン標準品
Bioallethrin standard

C₁₉H₂₆O₃...302.40 [危] 4-2-III [凍] -20℃以下
CAS RN® [260359-57-7]

[49829-21](#) DES (C10610000)

残留農薬試験用

250mg ￥18,000

s-バイオアレスリン標準品
s-Bioallethrin standard

C₁₉H₂₆O₃...302.40 [危] 4-3-III [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [28434-00-6]

[49830-55](#) DES (C10611000)

残留農薬試験用

100mg ￥19,000

ビオカニンA Biochanin A

C₁₆H₁₂O₅...284.26
CAS RN® [491-80-5]

[49871-94](#) PHY (80012)

天然物化学研究用

25mg ￥22,500

バイオディーゼル燃料(パーム油由来) CRM8302-a Biodiesel fuel (palm oil-based) CRM8302-a

[危] 4-3-III

[49005-84](#) NMI (CRM8302-a)

認証標準物質

15mL

☆

バイオダインA 0.2 μm 30cm×3m/ロール Biodyne^R A 0.2 μm 30cm×3m/roll

[97007-66](#) PALL (60113)

電気泳動用

1pack

￥42,400

バイオダインA 0.45 μm 30cm×3m/ロール Biodyne^R A 0.45 μm 30cm×3m/roll

[97007-16](#) PALL (60106)

電気泳動用

1pack

￥42,400

バイオダインB 0.45 μm 20×20cm/シート Biodyne^R B 0.45 μm 20×20cm/sheets

[97007-19](#) PALL (60200)

電気泳動用

1pack(10
個)

￥25,400

バイオダインB 0.45 μm 20cm×3m/ロール Biodyne^R B 0.45 μm 20cm×3m/roll

[97007-26](#) PALL (60208)

電気泳動用

1pack

￥42,400

バイオダインB 0.45 μ m 30cm×3m/ロール
Biodyne^R B 0.45 μ m 30cm×3m/roll

97007-25	PALL (60207)	電気泳動用	1pack	¥42,400

バイオダインB 0.45 μ m 7×8.5cm/シート
Biodyne^R B 0.45 μ m 7×8.5cm/sheets

97007-20	PALL (60201)	電気泳動用	1pack(10 個)	¥16,000

バイオダインC 0.45 μ m 137mm/ディスク
Biodyne^R C 0.45 μ m 137mm/discs

97007-34	PALL (60319)	電気泳動用	1pack(50 個)	¥45,300

バイオダインC 0.45 μ m 20×20cm/シート
Biodyne^R C 0.45 μ m 20×20cm/sheets

97007-28	PALL (60314)	電気泳動用	1pack(10 個)	¥25,400

バイオダインC 0.45 μ m 24cm×3m/ロール
Biodyne^R C 0.45 μ m 24cm×3m/roll

97007-35	PALL (60336)	電気泳動用	1pack	¥42,400

バイオダインC 0.45 μ m 7×8.5cm/シート
Biodyne^R C 0.45 μ m 7×8.5cm/sheets

97007-30	PALL (60315)	電気泳動用	1pack(10 個)	¥16,000

バイオダインプラス 0.45 μ m 132mm/ディスク Biodyne^R plus 0.45 μ m 132mm/discs

97007-40	PALL (60404)	電気泳動用	1pack(50 個)	¥37,500

バイオダインプラス 0.45 μ m 20×20cm/シート Biodyne^R plus 0.45 μ m 20×20cm/sheets

97007-36	PALL (60400)	電気泳動用	1pack(10 個)	¥25,400

バイオダインプラス 0.45 μ m 30cm×3m/ロール Biodyne^R plus 0.45 μ m 30cm×3m/roll

97007-42	PALL (60406)	電気泳動用	1pack	¥42,400

バイオエタノール CRM8301-a Bioethanol, CRM8301-a

[危] 4-AL-S-II [労] 57-2

49004-88	NMI (CRM8301-a)	認証標準物質	8.5mL	☆

バイオマッシャーI (1.5mL) BioMasher I 1.5mL

49118-51	ニッピ (NIP-30-1.5)	1pack(30t ット)	¥4,500

49118-53	ニッピ (NIP-120-1.5)	1pack(120 セット)	¥15,000

バイオマッシャーI(1.5mL, PEフィルター, Oリング付) BioMasher I 1.5mL, PE filter, with O-ring

49118-59	ニッピ (NIP-30-1.5-O-PE)	1pack(30t ット)	¥5,000

49118-60	ニッピ (NIP-120-1.5-O-PE)	1pack(120 セット)	¥17,000

バイオマッシャーI(1.5mL, Oリング付)

BioMasher I 1.5mL, with O-ring

49118-52	ニッピ (NIP-30-1.5-O)	1pack(30セット)	¥5,000
49118-54	ニッピ (NIP-120-1.5-O)	1pack(120セット)	¥17,000

バイオマッシャーI(2.0mL)

BioMasher I 2.0mL

49118-55	ニッピ (NIP-30-2.0)	1pack(30セット)	¥4,500
49118-57	ニッピ (NIP-120-2.0)	1pack(120セット)	¥15,000

バイオマッシャーI(2.0mL, PEフィルター, Oリング付)

BioMasher I 2.0mL, PE filter, with O-ring

49118-61	ニッピ (NIP-30-2.0-O-PE)	1pack(30セット)	¥5,000
49118-62	ニッピ (NIP-120-2.0-O-PE)	1pack(120セット)	¥17,000

バイオマッシャーI(2.0mL, Oリング付)

BioMasher I 2.0mL, with O-ring

49118-56	ニッピ (NIP-30-2.0-O)	1pack(30セット)	¥5,000
49118-58	ニッピ (NIP-120-2.0-O)	1pack(120セット)	¥17,000

バイオマッシャーII(EOG滅菌)

BioMasher II(EOG-sterilized)

49118-65	ニッピ (320103)	1pack(100セット)	¥12,000

バイオマッシャーII(未滅菌)
BioMasher II(Non-sterilized)

[49118-64](#) ニッピ (320102)

1pack(100
セット)

¥9,000

バイオマッシャーIII(未滅菌)
BioMasher III(Non-sterilized)

[49118-66](#) ニッピ (320302)

1pack(50t
ット)

¥8,000

バイオマッシャーSP(EOG滅菌)
BioMasher SP(EOG-sterilized)

[49118-75](#) ニッピ (893163)

1pack(40t
ット)

¥12,000

バイオマッシャーSP(EOG滅菌)
BioMasher SP(EOG-sterilized)

[49118-76](#) ニッピ (893164)

1pack(100
セット)

¥28,000

バイオマッシャーSP(未滅菌)
BioMasher SP(Non-sterilized)

[49118-73](#) ニッピ (893161)

1pack(40t
ット)

¥10,000

バイオマッシャーSP(未滅菌)
BioMasher SP(Non-sterilized)

[49118-74](#) ニッピ (893162)

1pack(100
セット)

¥25,000

バイオマッシャーV(EOG滅菌)
BioMasher V(EOG-sterilized)

[49118-71](#) ニッピ (891392)

1pack(20セット) ￥12,000

バイオマッシャーV(EOG滅菌)
BioMasher V(EOG-sterilized)

[49118-72](#) ニッピ (891393)

1pack(100セット) ￥60,000

バイオマッシャーV(未滅菌)
BioMasher V(Non-sterilized)

[49118-69](#) ニッピ (891390)

1pack(20セット) ￥8,800

バイオマッシャーV(未滅菌)
BioMasher V(Non-sterilized)

[49118-70](#) ニッピ (891391)

1pack(100セット) ￥44,000

バイオパック1(感染性検体輸送容器)
BioPack 1

[71535](#) AIR (332)

1セット ￥6,500

バイオパック2(感染性検体輸送容器)
BioPack 2

[71539](#) AIR (500)

1セット ￥11,000

ビオプラゼSP-4FG

Biopraser SP-4FG

アルカリ性プロテアーゼ 20000PUN/g

49100-05	ナガセ	食品用	1kg	☆
49100-06	ナガセ	食品用	10kg	☆

バイオピュア 滅菌シリンジフィルター 0.22 μ m 33mm

BioPure sterile syringe filters 0.22 μ m 33mm

96923-02	MEM (SFPVDF033022SLO)	ろ過滅菌用	100個/箱	¥15,000

バイオピュア 滅菌シリンジフィルター 0.45 μ m 33mm

BioPure sterile syringe filters 0.45 μ m 33mm

96924-02	MEM (SFPVDF033045SLO)	ろ過滅菌用	100個/箱	¥15,000

ビオレスメトリン標準品

Bioresmethrin standard



C₂₂H₂₆O₃...338.43 [危] 4-3-III [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [28434-01-7]

49802-81	DES (C10620000)	残留農薬試験用	250mg	¥11,000

D(+)-ビオチン

D(+)-Biotin

C₁₀H₁₆N₂O₃S...244.31 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [58-85-5] mp232℃～233℃[†]

23009-1A	TFS (23009-0010)	1g	¥14,500
23009-2A	TFS (23009-5000)	500mg	¥8,300
23009-3A	TFS (23009-0050)	5g	¥55,600

D-ビオチン標準品

D-Biotin standard

$C_{10}H_{16}N_2O_3S \dots 244.31$ [冷] $0^{\circ}C \sim 6^{\circ}C$
CAS RN[®] [58-85-5]

[49866-91](#) DES (C10625000) 食品分析用 250mg ￥13,000

D-ビオチン(結晶)

D-Biotin, Crystal

$C_{10}H_{16}N_2O_3S \dots 244.31$
CAS RN[®] [58-85-5] mp $230^{\circ}C \sim 232^{\circ}C$ (dec.)[†]

[04630-90](#) >98.0%(T) 鹿特級  100mg ￥2,800

バイオトレースNTニトロセルロース 20×20cm/シート

BioTraceTM NT nitrocellulose 20×20cm/sheets

[97007-46](#) PALL (66489) 電気泳動用 1pack(10個) ￥20,400

バイオトレースNTニトロセルロース 30cm×3m/ロール

BioTraceTM NT nitrocellulose 30cm×3m/roll

[97007-43](#) PALL (66485) 電気泳動用 1pack ￥32,000

バイオトレースNTニトロセルロース 7×8.5cm/シート

BioTraceTM NT nitrocellulose 7×8.5cm/sheets

[97007-53](#) PALL (66593) 電気泳動用 1pack(10個) ￥14,400

2,2'-ビフェノール

2,2'-Biphenol

$C_{12}H_{10}O_2 \dots 186.20$
CAS RN[®] [1806-29-7] mp $108^{\circ}C \sim 111^{\circ}C$ [▲]

[15199-1A](#) TFS (15199-1000) 100g ￥5,900

[15199-3A](#) TFS (15199-5000) 500g ￥22,700

4,4'-ビフェニルジオール

4,4'-Biphenyldiol



HOC₆H₄C₆H₄OH...186.20
CAS RN[®] [92-88-6] mp278°C~283°C

17367-1A	TFS (17367-0100)	10g	¥4,100
17367-2A	TFS (17367-0250)	25g	¥8,400
17367-3A	TFS (17367-1000)	100g	¥20,600
17367-4A	TFS (17367-2500)	250g	¥47,100

p, p'-ビフェノール → 4,4'-ビフェニルジオール

ビフェニル

Biphenyl



C₆H₅C₆H₅...154.20 [労] 57,57-2 [PRTR] 1-340
CAS RN[®] [92-52-4] bp254°C~255°C[†] mp69°C~71°C[†] Fp112.8°C[†]

10429-00	>99.0%(GC)	鹿特級		500g	¥3,800
10429-30	>99.0%(GC)	鹿特級		25g	¥1,800

ビフェニル

Biphenyl



C₆H₅C₆H₅...154.20 [労] 57,57-2 [PRTR] 1-340
CAS RN[®] [92-52-4] bp255°C mp68°C~72°C Fp113°C

10625-1A	TFS (10625-0010)	1kg	¥5,600
10625-2A	TFS (10625-0050)	5kg	¥19,600
10625-3A	TFS (10625-2500)	250g	¥2,900

ビフェニル標準品

Biphenyl standard



$C_6H_5C_6H_5$...154.20 [労] 57,57-2 [PRTR] 1-340 [冷] $0^{\circ}C \sim 6^{\circ}C$
CAS RN[®] [92-52-4] bp $255^{\circ}C^{\dagger}$ mp $70^{\circ}C^{\dagger}$

05009-96	>99.0%(GC)	残留農薬試験用		200mg	¥4,200
49833-19	DES (C10630000)	残留農薬試験用		250mg	¥5,500

ビフェニル-d₁₀

Biphenyl-d₁₀



$C_6D_5C_6D_5$...164.26 [労] 57,57-2 [PRTR] 1-340
CAS RN[®] [1486-01-7] bp $255^{\circ}C^{\dagger}$ mp $70^{\circ}C^{\dagger}$

05028-96	>98.0%(GC)	環境分析用		50mg	¥5,000

4-ビフェニル酢酸

4-Biphenylacetic acid

$C_{14}H_{12}O_2$...212.24
CAS RN[®] [5728-52-9] mp $156^{\circ}C \sim 160^{\circ}C^{\Delta}$

18815-1A	TFS (18815-0250)			25g	¥13,500
18815-2A	TFS (18815-0100)			10g	¥9,700

4-ビフェニルボロン酸

4-Biphenylboronic acid



$C_{12}H_{11}BO_2$...198.02 [PRTR] 1-405
CAS RN[®] [5122-94-1] mp $232^{\circ}C \sim 245^{\circ}C^{\dagger}$

05169-55	>97.0%(HLC)	Organics		5g	¥9,000
05169-65	>97.0%(HLC)	Organics		1g	¥4,200

4-ビフェニルカルボキシアルデヒド

4-Biphenylcarboxaldehyde

C₆H₅C₆H₄CHO...182.21CAS RN[®] [3218-36-8] bp184°C(11mm)[▲] mp57°C~59°C[▲]

10626-1A	TFS (10626-0050)	5g	¥3,700
10626-2A	TFS (10626-0250)	25g	¥11,700

2-ビフェニルカルボン酸

2-Biphenylcarboxylic acid

C₆H₅C₆H₄COOH...198.21CAS RN[®] [947-84-2] mp108°C~110°C[†]

04629-32	>95.0%(HLC)		25g	¥10,000
04629-52	>95.0%(HLC)		5g	¥4,000
10627-1A	TFS (10627-0250)		25g	¥6,700

3-ビフェニルカルボン酸

3-Biphenylcarboxylic acid

C₁₃H₁₀O₂...198.21CAS RN[®] [716-76-7] mp164°C~169°C[▲]

37177-1A	TFS (37177-0010)	1g	¥5,000
37177-2A	TFS (37177-0050)	5g	¥17,100

4-ビフェニルカルボン酸

4-Biphenylcarboxylic acid

C₆H₅C₆H₄CO₂H...198.21CAS RN[®] [92-92-2] mp225°C~226°C[†]

10628-1A	TFS (10628-1000)	100g	¥21,300
10628-2A	TFS (10628-0250)	25g	¥6,900

4,4'-ビフェニルジオール

4,4'-Biphenyldiol

HOC₆H₄C₆H₄OH...186.20CAS RN[®] [92-88-6] mp278°C[†]

10283-31	>96.0%(GC)	鹿1級		25g	¥3,600

ビフェニレン

Biphenylene

C₁₂H₈...152.19
CAS RN® [259-79-0] mp109℃~111℃▲

[27974-1A](#) TFS (27974-2500)

250mg ￥26,300

ビフェニレンオキシド → ジベンゾフラン

3,3',4,4'-ビフェニルテトラミン四塩酸塩 → 3,3'-ジアミノベンジジン四塩酸塩(四塩酸3,3'-ジアミノベンジジン)

2-(2-ビフェニリル)アミノ-9,9-ジメチル-9H-フルオレン

2-(2-Biphenylyl)amino-9,9-dimethyl-9H-fluorene

C₂₇H₂₃N...361.47 [冷] 0℃~6℃
CAS RN® [1198395-24-2]

[05190-52](#)

>98.0%(HLC)



5g ￥26,500

[05190-62](#)

>98.0%(HLC)



1g ￥8,000

2-(4-ビフェニリル)アミノ-9,9-ジメチル-9H-フルオレン

2-(4-Biphenylyl)amino-9,9-dimethyl-9H-fluorene

C₂₇H₂₃N...361.47
CAS RN® [897671-69-1]

[05189-32](#)

>98.0%(HLC)



25g ￥16,000

[05189-52](#)

>98.0%(HLC)



5g ￥4,800

4,4'-ビフタル酸無水物

4,4'-Bipthalic anhydride



C₁₆H₆O₆...294.21
CAS RN® [2420-87-3]

[04807-32](#)

>98.0%



25g ￥5,500

[04807-52](#)

>98.0%



5g ￥2,400

2,2'-ビピリジン → 2,2'-ビピリジル

2,2'-ビピリジル
2,2'-Bipyridyl

危険

$C_{10}H_8N_2$...156.18 [変]
CAS RN[®] [366-18-7] bp272°C~273°C[†] mp69.7°C[†]

10485-30	>99.5%(T)	特級		25g	¥6,700
10485-60	>99.5%(T)	特級		1g	¥2,200

4,4'-ビピリジル水和物標準品
4,4'-Bipyridyl hydrate standard

$C_{10}H_8N_2 \cdot nH_2O$ [冷] 0°C~6°C
CAS RN[®] [123333-55-1]

49834-24	DES (C10642000)	残留農薬試験用		500mg	¥10,000

2,2'-ビキノリン
2,2'-Biquinoline

$C_{18}H_{12}N_2$...256.30
CAS RN[®] [119-91-5] mp193°C~196°C[▲]

10630-1A	TFS (10630-0010)			1g	¥5,500
10630-2A	TFS (10630-0050)			5g	¥21,000

(-)- α -ビスボロール
(-)- α -Bisabolol

$C_{15}H_{26}O$...222.36 [冷] 0°C~6°C
CAS RN[®] [23089-26-1]

49061-04	PHY (80005)	天然物化学研究用		100mg	¥40,000

ビスボロールオキシドA
Bisabolol oxide A

$C_{15}H_{26}O_2$...238.36 [凍] -20°C以下
CAS RN[®] [22567-36-8]

49061-05	PHY (89168)	天然物化学研究用		10mg	¥51,000

1,6-ビス(アクリロイルオキシ)ヘキサン

1,6-Bis(acryloyloxy)hexane



警告

C₁₂H₁₈O₄...226.26 [危] 4-3-III

CAS RN® [13048-33-4]

polymerization inhibited with 4-Methoxyphenol

04282-02	>93.0%(GC)		500mL	¥8,500

04282-32	>93.0%(GC)		25mL	¥2,300

1,9-ビス(アクリロイルオキシ)ノナン

1,9-Bis(acryloyloxy)nonane



警告

C₁₅H₂₄O₄...268.34 [危] 4-3-III

CAS RN® [107481-28-7]

polymerization inhibited with 4-Methoxyphenol

04283-02	>92.0%(GC)		500mL	¥12,000

04283-32	>92.0%(GC)		25mL	¥1,500

ビス(2-アミノエチル)アミン → ジエチレントリアミン

N,N'-ビス(β-アミノエチル)エチレンジアミン → トリエチレンテトラミン1,2-ビス(2-アミノフェノキシ)エタン-*N,N,N',N'*-四酢酸四ナトリウム1,2-Bis(2-aminophenoxy)-ethane-*N,N,N',N'*-tetraacetic acid tetrasodium saltC₂₂H₂₀N₂Na₄O₁₀...564.35 [冷] 0℃~6℃

CAS RN® [126824-24-6]

40165-1A	TFS (40165-0010)	1g	¥19,300

40165-2A	TFS (40165-0050)	5g	¥78,000

ビス(4-アミノフェニル)-d₁₂エーテルBis(4-aminophenyl)-d₁₂ ether

D₂NC₆D₄OC₆D₄ND₂...212.30 [変]
CAS RN® [106426-62-4]

[49136-60](#) CDN (D-2439)

98 atom% D

50mg ￥114,400

ビス-(4-アミノフェニル)メタン標準品

Bis-(4-aminophenyl)methane standard

C₁₃H₁₄N₂...198.26 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [101-77-9]

[49863-32](#) DES (C10648000)

環境分析用

250mg ￥23,000

ビス(3-アミノプロピル-d₆)アミンBis(3-aminopropyl-d₆)amine

C₆H₅D₁₂N₃...143.29 [危] 4-3-III
CAS RN® [1219805-55-6]

[49136-61](#) CDN (D-6189)

98 atom% D

50mg ￥83,600

N,N-ビス(3-アミノプロピル)メチルアミン

N,N-Bis(3-aminopropyl)methylamine



危険

(NH₂CH₂CH₂CH₂)₂NCH₃...145.24 [危] 4-3-S-III
CAS RN® [105-83-9] d0.901[†]

[05013-00](#)

>98.0%(GC)

鹿特級



500mL

￥6,200

N,N'-ビス(3-アミノプロピル)-1,3-プロパンジアミン

N,N'-Bis(3-aminopropyl)-1,3-propanediamine

C₉H₂₄N₄...188.31 [危] 4-3-III
CAS RN® [4605-14-5] d0.92[▲]

[40228-1A](#) TFS (40228-0250)

25g ￥62,800

[40228-2A](#) TFS (40228-0050)

5g ￥14,800

N,N'-ビス(3-アミノプロピル)-1,3-プロパンジアミン-d₂₄

N,N'-Bis(3-aminopropyl)-1,3-propanediamine-d₂₄

C₉D₂₄N₄...212.46 [危] 4-3-III
CAS RN® [1219794-67-8]

[49136-63](#) CDN (D-6118)

98 atom% D

50mg ￥149,600

N,N'-ビス(3-アミノプロピル-d₆)-1,3-プロパンジアミン

N,N'-Bis(3-aminopropyl-d₆)-1,3-propanediamine

C₉H₁₁D₁₂N₄...199.37 [危] 4-3-III
CAS RN® [1219804-74-6]

[49136-62](#) CDN (D-6061)

50mg ￥92,400

2,7-ビス(2-アルソノフェニルアゾ)-1,8-ジヒドロキシナフタレン-3,6-ジスルホン酸 → アルセナゾIII

2,2-ビス[(4*R*)-4-ベンジル-2-オキサゾリン-2-イル]プロパン

2,2-Bis[(4*R*)-4-benzyl-2-oxazolin-2-yl]propane

C₂₃H₂₆N₂O₂...362.46
CAS RN® [141362-77-8]

[49214-14](#) ダイセル (110385-100MG)

100mg ￥22,400

2,2-ビス[(4*S*)-4-ベンジル-2-オキサゾリン-2-イル]プロパン

2,2-Bis[(4*S*)-4-benzyl-2-oxazolin-2-yl]propane

C₂₃H₂₆N₂O₂...362.46
CAS RN® [176706-98-2]

[49214-15](#) ダイセル (110386-100MG)

100mg ￥22,400

2,6-ビス[(4*R*)-ベンジル-2-オキサゾリン-2-イル]ピリジン

2,6-Bis[(4*R*)-benzyl-2-oxazolin-2-yl]pyridine

C₂₅H₂₃N₃O₂...397.46
CAS RN® [365215-38-9]

[49212-39](#) ダイセル (110811-001G)

1g ￥31,500

2,6-ビス[(4*S*)-ベンジル-2-オキサゾリン-2-イル]ピリジン 2,6-Bis[(4*S*)-benzyl-2-oxazolin-2-yl]pyridine

C₂₅H₂₃N₃O₂...397.46
CAS RN® [151670-69-8]

[49212-40](#) ダイセル (110812-001G)

1g ￥28,300

ビス(4-ビフェニル)アミン Bis(4-biphenyl)amine

C₂₄H₁₉N...321.41
CAS RN® [102113-98-4]

[05192-32](#)

>97.0%(GC)



25g ￥17,500

[05192-52](#)

>97.0%(GC)



5g ￥4,100

(*R*)-3,3'-ビス([1,1'-ビフェニル]-4-イル)-[1,1'-ビナフタレン]-2,2'-ジオール (*R*)-3,3'-Bis([1,1'-biphenyl]-4-yl)-[1,1'-binaphthalene]-2,2'-diol

C₄₄H₃₀O₂...590.70
CAS RN® [215433-52-6]

[49215-63](#) ダイセル (135007-100MG)

100mg ￥26,600

(*S*)-3,3'-ビス([1,1'-ビフェニル]-4-イル)-[1,1'-ビナフタレン]-2,2'-ジオール (*S*)-3,3'-Bis([1,1'-biphenyl]-4-yl)-[1,1'-binaphthalene]-2,2'-diol

C₄₄H₃₀O₂...590.70
CAS RN® [220486-43-1]

[49215-64](#) ダイセル (135008-100MG)

100mg ￥26,600

(11*b R*)-2,6-ビス([1,1'-ビフェニル]-4-イル)-8,9,10,11,12,13,14,15-オクタ ヒドロ-4-ヒドロキシ-4-オキシド-ジナフト[2,1-*d*:1',2'-*f*][1,3,2]ジオキサ ホスフェピン

(11*b R*)-2,6-Bis([1,1'-biphenyl]-4-yl)-8,9,10,11,12,13,14,15-octahydro-4- hydroxy-4-oxide-dinaphtho[2,1-*d*:1',2'-*f*][1,3,2]dioxaphosphopin

C₄₄H₃₇O₄P...660.73
CAS RN® [861909-35-5]

[49216-31](#) ダイセル (137641-100MG)

100mg ￥38,800

(11b *S*)-2,6-ビス([1,1'-ビフェニル]-4-イル)-8,9,10,11,12,13,14,15-オクタヒドロ-4-ヒドロキシ-4-オキシド-ジナフト[2,1-*d*:1',2'-*f*][1,3,2]ジオキサホスフェピン

(11b*S*)-2,6-Bis([1,1'-biphenyl]-4-yl)-8,9,10,11,12,13,14,15-octahydro-4-hydroxy-4-oxide-dinaphtho[2,1-*d*:1',2'-*f*][1,3,2]dioxaphosphopin

C₄₄H₃₇O₄P...660.73

[49216-32](#) ダイセル (137642-100MG)

100mg ￥38,800

(11a *R*)-3,7-ビス([1,1'-ビフェニル]-4-イル)-10,11,12,13-テトラヒドロ-5-ヒドロキシ-ジインデノ[7,1-*d e*:1',7'-*f g*][1,3,2]ジオキサホスホシン

(11a*R*)-3,7-Bis([1,1'-biphenyl]-4-yl)-10,11,12,13-tetrahydro-5-hydroxy-diindeno[7,1-*de*:1',7'-*fg*][1,3,2]dioxaphosphocin

C₄₁H₃₁O₄P...618.65

CAS RN® [1297613-77-4]

[49214-53](#) ダイセル (134998-50MG)

50mg ￥43,000

(11a *S*)-3,7-ビス([1,1'-ビフェニル]-4-イル)-10,11,12,13-テトラヒドロ-5-ヒドロキシ-ジインデノ[7,1-*d e*:1',7'-*f g*][1,3,2]ジオキサホスホシン

(11a*S*)-3,7-Bis([1,1'-biphenyl]-4-yl)-10,11,12,13-tetrahydro-5-hydroxy-diindeno[7,1-*de*:1',7'-*fg*][1,3,2]dioxaphosphocin

C₄₁H₃₁O₄P...618.65

CAS RN® [1258327-06-8]

[49214-52](#) ダイセル (134997-50MG)

50mg ￥43,000

(*R*)-6,6'-ビス([1,1'-ビフェニル]-4-イル)-2,2',3,3'-テトラヒドロ-1,1'-スピロビ[1 *H*-インデン]-7,7'-ジオール

(*R*)-6,6'-Bis([1,1'-biphenyl]-4-yl)-2,2',3,3'-tetrahydro-1,1'-spirobi[1 *H*-indene]-7,7'-diol

C₄₁H₃₂O₂...556.68

CAS RN® [1297613-71-8]

[49215-57](#) ダイセル (134991-100MG)

100mg ￥54,800

(*S*)-6,6'-ビス([1,1'-ビフェニル]-4-イル)-2,2',3,3'-テトラヒドロ-1,1'-スピロビ[1*H*-インデン]-7,7'-ジオール

(*S*)-6,6'-Bis([1,1'-biphenyl]-4-yl)-2,2',3,3'-tetrahydro-1,1'-spirobi[1*H*-indene]-7,7'-diol

C₄₁H₃₂O₂...556.68
CAS RN® [1258327-00-2]

[49215-58](#) ダイセル (134992-100MG)

100mg ￥54,800

c i s-ビス(2,2'-ビピリジン)ジクロロルテニウム(II)水和物

cis-Bis(2,2'-bipyridine)dichlororuthenium(II) hydrate

C₂₀H₁₆Cl₂N₄Ru·nH₂O
CAS RN® [98014-14-3]

[36750-1A](#) TFS (36750-0010)

1g ￥19,000

[36750-2A](#) TFS (36750-0050)

5g ￥58,600

[36750-3A](#) TFS (36750-5000)

500mg ￥13,300

(11*aR*)-3,7-ビス[3,5-ビス(*t e r t*-ブチル)-4-メトキシフェニル]-10,11,12,13-テトラヒドロ-5-ヒドロキシ-5-オキシド-ジインデノ[7,1-*d e*:1',7'-*f g*][1,3,2]ジオキサホスホシン

(11*aR*)-3,7-Bis[3,5-bis(*tert*-butyl)-4-methoxyphenyl]-10,11,12,13-tetrahydro-5-hydroxy-5-oxide-diindeno[7,1-*de*:1',7'-*fg*][1,3,2]dioxaphosphocin

C₄₇H₅₉O₆P...750.93

[49216-51](#) ダイセル (137781-050MG)

50mg ￥38,200

(11*aS*)-3,7-ビス[3,5-ビス(*t e r t*-ブチル)-4-メトキシフェニル]-10,11,12,13-テトラヒドロ-5-ヒドロキシ-5-オキシド-ジインデノ[7,1-*d e*:1',7'-*f g*][1,3,2]ジオキサホスホシン

(11*aS*)-3,7-Bis[3,5-bis(*tert*-butyl)-4-methoxyphenyl]-10,11,12,13-tetrahydro-5-hydroxy-5-oxide-diindeno[7,1-*de*:1',7'-*fg*][1,3,2]dioxaphosphocin

C₄₇H₅₉O₆P...750.93

[49216-52](#) ダイセル (137782-050MG)

50mg ￥38,200

3,3'-ビス[*N,N*-ビス(カルボキシメチル)アミノメチル]フルオレセイン → カルセイン

(2*R*,4*R*)-2,4-ビス[ビス(3,5-ジイソプロピルフェニル)ホスフィノ]ペンタン,
トルエン溶液

(2*R*,4*R*)-2,4-Bis[bis-(3,5-diisopropylphenyl)phosphino]pentane, in
toluene



C₅₃H₇₈P₂...777.13 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2 [PRTR] 1-300 [冷] 0℃～6℃

光学純度:>98% ee(HLC)、abt 0.05mol/L

[05844-55](#)

不斉合成用



5mL ￥15,000

(2*S*,4*S*)-2,4-ビス[ビス(3,5-ジイソプロピルフェニル)ホスフィノ]ペンタン,
トルエン溶液

(2*S*,4*S*)-2,4-Bis[bis-(3,5-diisopropylphenyl)phosphino]pentane, in
toluene

C₅₃H₇₈P₂...777.13 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2 [PRTR] 1-300 [冷] 0℃～6℃

光学純度:>98% ee(HLC)、abt 0.05mol/L

[05845-55](#)

不斉合成用



5mL ￥15,000

(11*b R*)-2,6-ビス[3,5-ビス(1,1-ジメチルエチル)-4-メトキシフェニル]-4-ヒ
ドロキシ-4-オキシド-ジナフト[2,1-*d*:1',2'-*f*][1,3,2]ジオキサホスフェピン
(11*b R*)-2,6-Bis[3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-4-methoxyphenyl]-4-
hydroxy-4-oxide-dinaphtho[2,1-*d*:1',2'-*f*][1,3,2]dioxaphosphopin

C₅₀H₅₇O₆P...784.95

CAS RN® [957790-93-1]

[49215-86](#) ダイセル (135824-100MG)

100mg ￥41,000

(11*b S*)-2,6-ビス[3,5-ビス(1,1-ジメチルエチル)-4-メトキシフェニル]-4-ヒ
ドロキシ-4-オキシド-ジナフト[2,1-*d*:1',2'-*f*][1,3,2]ジオキサホスフェピン
(11*b S*)-2,6-Bis[3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-4-methoxyphenyl]-4-
hydroxy-4-oxide-dinaphtho[2,1-*d*:1',2'-*f*][1,3,2]dioxaphosphopin

C₅₀H₅₇O₆P...784.95

[49215-87](#) ダイセル (135825-100MG)

100mg ￥41,000

(*R*)-(+)-2,2'-ビス[ビス(3,5-ジメチルフェニル)ホスフィノ]-1,1'-ビナフチル → (*R*)-(+)-Xyl-
BINAP

(*S*)-(-)-2,2'-ビス[ビス(3,5-ジメチルフェニル)ホスフィノ]-1,1'-ビナフチル → (*S*)-(-)-Xyl-BINAP

ビス[1,2-ビス(ジフェニルホスフィノ)エタン]パラジウム(0)
Bis[1,2-bis(diphenylphosphino)ethane]palladium(0)

C₅₂H₄₈P₄Pd...903.24 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [31277-98-2]

air sensitive

[05123-65](#)

>95.0%

Organics

1g ￥15,000

2-6-ビス,ビス(ピクリルアミン)-3,5-ジニトロピリジン(PYX)標準液
2-6-bis,bis(Picrylamine)-3,5-dinitropyridine(PYX) standard solution

C₁₇H₇N₁₁O₁₆...621.30 [劇] II [危] 4-1-S-II [労] 57,57-2 [PRTR] 1-13 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [38082-89-2]

0.1mg/mL アセトニトリル溶液

[49810-74](#)

ACC (M-8330-ADD-11)

爆発物試験用

1mL

￥6,000

(11*b R*)-2,6-ビス[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-4-ヒドロキシ-4-オキシド-ジナフト[2,1-*d*:1',2'-*f*][1,3,2]ジオキサホスフェピン
(11*b R*)-2,6-Bis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]-4-hydroxy-4-oxide-dinaphtho[2,1-*d*:1',2'-*f*][1,3,2]dioxaphosphopin

C₃₆H₁₇F₁₂O₄P...772.46
CAS RN® [791616-62-1]

[49214-05](#)

ダイセル (110171-100MG)

100mg

￥30,400

(11*b S*)-2,6-ビス[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-4-ヒドロキシ-4-オキシド-ジナフト[2,1-*d*:1',2'-*f*][1,3,2]ジオキサホスフェピン
(11*b S*)-2,6-Bis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]-4-hydroxy-4-oxide-dinaphtho[2,1-*d*:1',2'-*f*][1,3,2]dioxaphosphopin

C₃₆H₁₇F₁₂O₄P...772.46
CAS RN® [878111-17-2]

[49214-06](#)

ダイセル (110172-100MG)

100mg

￥30,400

(11b *R*)-2,6-ビス[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニ
ル]-8,9,10,11,12,13,14,15-オクタヒドロ-4-ヒドロキシ-4-オキシド-ジナフト
[2,1-*d*:1',2'-*f*][1,3,2]ジオキサホスフェピン
(11b *R*)-2,6-Bis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]-8,9,10,11,12,13,14,15-
octahydro-4-hydroxy-4-oxide-dinaphtho[2,1-*d*:1',2'-
f][1,3,2]dioxaphosphopin

C₃₆H₂₅F₁₂O₄P...780.53
CAS RN® [1011465-24-9]

[49214-11](#) ダイセル (110251-100MG)

100mg ￥35,200

(11b *S*)-2,6-ビス[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニ
ル]-8,9,10,11,12,13,14,15-オクタヒドロ-4-ヒドロキシ-4-オキシド-ジナフト
[2,1-*d*:1',2'-*f*][1,3,2]ジオキサホスフェピン
(11b *S*)-2,6-Bis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]-8,9,10,11,12,13,14,15-
octahydro-4-hydroxy-4-oxide-dinaphtho[2,1-*d*:1',2'-
f][1,3,2]dioxaphosphopin

C₃₆H₂₅F₁₂O₄P...780.53

[49214-12](#) ダイセル (110252-100MG)

100mg ￥35,200

(11a *R*)-3,7-ビス[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-10,11,12,13-テ
トラヒドロ-5-ヒドロキシ-5-オキシド-ジインデノ[7,1-*d e*:1',7'-*f g*][1,3,2]ジオキサホスホシン
(11a *R*)-3,7-Bis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]-10,11,12,13-
tetrahydro-5-hydroxy-5-oxide-diindeno[7,1-*de*:1',7'-
fg][1,3,2]dioxaphosphocin

C₃₃H₁₉F₁₂O₄P...738.45
CAS RN® [1297613-76-3]

[49212-41](#) ダイセル (134896-100MG)

100mg ￥66,700

(11a*S*)-3,7-ビス[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-10,11,12,13-テトラヒドロ-5-ヒドロキシ-5-オキシド-ジインデノ[7,1-*de*:1',7'-*fg*][1,3,2]ジオキサホスホシン

(11a*S*)-3,7-Bis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]-10,11,12,13-tetrahydro-5-hydroxy-5-oxide-diindeno[7,1-*de*:1',7'-*fg*][1,3,2]dioxaphosphocin

C₃₃H₁₉F₁₂O₄P...738.45
CAS RN[®] [1258327-07-9]

[49212-42](#) ダイセル (134897-100MG)

100mg ￥66,700

(*R*)-6,6'-ビス[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-2,2',3,3'-テトラヒドロ-1,1'-スピロビ[1*H*-インデン]-7,7'-ジオール

(*R*)-6,6'-Bis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]-2,2',3,3'-tetrahydro-1,1'-spirobi[1*H*-indene]-7,7'-diol

C₃₃H₂₀F₁₂O₂...676.48
CAS RN[®] [1286189-16-9]

[49212-43](#) ダイセル (134870-100MG)

100mg ￥52,300

(*S*)-6,6'-ビス[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-2,2',3,3'-テトラヒドロ-1,1'-スピロビ[1*H*-インデン]-7,7'-ジオール

(*S*)-6,6'-Bis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]-2,2',3,3'-tetrahydro-1,1'-spirobi[1*H*-indene]-7,7'-diol

C₃₃H₂₀F₁₂O₂...676.48
CAS RN[®] [1258327-01-3]

[49212-44](#) ダイセル (134871-100MG)

100mg ￥52,300

(*R*)-2,2'-ビス(ブロモメチル)-1,1'-ビナフタレン

(*R*)-2,2'-Bis(bromomethyl)-1,1'-binaphthalene

C₂₂H₁₆Br₂...440.16
CAS RN[®] [86631-56-3]

[49212-45](#) ダイセル (110091-001G)

1g ￥22,400

(*S*)-2,2'-ビス(ブロモメチル)-1,1'-ビナフタレン

(*S*)-2,2'-Bis(bromomethyl)-1,1'-binaphthalene

C₂₂H₁₆Br₂...440.16
CAS RN[®] [37803-02-4]

[49212-46](#) ダイセル (110092-001G)

1g ￥22,000

ビス(4-ブロモフェニル)エーテル

Bis(4-bromophenyl) ether

BrC₆H₄OC₆H₄Br...327.99CAS RN[®] [2050-47-7] bp355°C~360°C[▲] mp58°C~60°C[▲][40229-1A](#) TFS (40229-0250)

25g ￥14,800

ビス(2-*n*-ブトキシエチル)エーテル → ジエチレングリコールジ-*n*-ブチルエーテル(α *R*, α' *R*)-α, α'-ビス(*t e r t*-ブチル)-[2,2'-ビピリジン]-6,6'-ジメタノール(α *R*, α' *R*)-α, α'-Bis(*tert*-butyl)-[2,2'-bipyridine]-6,6'-dimethanolC₂₀H₂₈N₂O₂...328.44CAS RN[®] [127049-50-7][49214-00](#) ダイセル (135606-100MG)

100mg ￥39,400

(α *S*, α' *S*)-α, α'-ビス(*t e r t*-ブチル)-[2,2'-ビピリジン]-6,6'-ジメタノール(α *S*, α' *S*)-α, α'-Bis(*tert*-butyl)-[2,2'-bipyridine]-6,6'-dimethanolC₂₀H₂₈N₂O₂...328.44CAS RN[®] [131726-65-3][49214-01](#) ダイセル (135605-100MG)

100mg ￥39,400

ビス(*t e r t*-ブチルシクロペンタジエニル)チタニウムジクロリドBis(*tert*-butylcyclopentadienyl)titanium dichlorideC₁₈H₂₆Cl₂Ti...361.16CAS RN[®] [79269-71-9] mp233°C[▲][34786-1A](#) TFS (34786-0010)

1g ￥18,000

ビス(1-ブチル-3-メチルイミダゾリウム)テトラチオシアナトコバルト

Bis(1-butyl-3-methylimidazolium)tetrathiocyanatocobaltate

C₂₀H₃₀CoN₈S₄...569.71CAS RN[®] [1245942-47-5][49520-13](#) ILT (IL-0310-HP-0100)

>99%

100g ￥61,000

[49520-12](#) ILT (IL-0310-HP-0025)

>99%

25g ￥31,000

2,6-ビス[(4*R*)-4-*tert*-ブチルオキサゾリン-2-イル]ピリジン
2,6-Bis[(4*R*)-4-*tert*-butyloxazolin-2-yl]pyridine

C₁₉H₂₇N₃O₂...329.43
CAS RN® [185346-17-2]

[49214-03](#) ダイセル (100821-500MG)

500mg ￥36,400

2,6-ビス[(4*S*)-4-*tert*-ブチルオキサゾリン-2-イル]ピリジン
2,6-Bis[(4*S*)-4-*tert*-butyloxazolin-2-yl]pyridine

C₁₉H₂₇N₃O₂...329.43
CAS RN® [118949-63-6]

[49214-04](#) ダイセル (100822-500MG)

500mg ￥30,800

(11*bR*)-2,6-ビス[4-(*tert*-ブチル)フェニル]-8,9,10,11,12,13,14,15-オクタヒドロ-4-ヒドロキシ-4-オキシド-ジナフト[2,1-*d*:1',2'-*f*][1,3,2]ジオキサホスフェピン

(11*bR*)-2,6-Bis[4-(*tert*-butyl)phenyl]-8,9,10,11,12,13,14,15-octahydro-4-hydroxy-4-oxide-dinaphtho[2,1-*d*:1',2'-*f*][1,3,2]dioxaphosphepin

C₄₀H₄₅O₄P...620.75
CAS RN® [1569807-27-7]

[49216-16](#) ダイセル (137421-100MG)

100mg ￥32,000

(11*bS*)-2,6-ビス[4-(*tert*-ブチル)フェニル]-8,9,10,11,12,13,14,15-オクタヒドロ-4-ヒドロキシ-4-オキシド-ジナフト[2,1-*d*:1',2'-*f*][1,3,2]ジオキサホスフェピン

(11*bS*)-2,6-Bis[4-(*tert*-butyl)phenyl]-8,9,10,11,12,13,14,15-octahydro-4-hydroxy-4-oxide-dinaphtho[2,1-*d*:1',2'-*f*][1,3,2]dioxaphosphepin

C₄₀H₄₅O₄P...620.75

[49216-17](#) ダイセル (137422-100MG)

100mg ￥32,000

ビス(2-カルボキシエチル)スルフィド → 3,3'-チオジプロピオン酸

1,2-ビス(クロロジメチルシリル)エタン

1,2-Bis(chlorodimethylsilyl)ethane

$C_6H_{16}Cl_2Si_2$...215.26
CAS RN® [13528-93-3] mp35℃~38℃▲

31326-1A	TFS (31326-0050)	5g	¥5,800
31326-2A	TFS (31326-0250)	25g	¥14,300

ビス(2-クロロエトキシ)-d₈-メタン

Bis(2-chloroethoxy)-d₈-methane

$(ClCD_2CD_2O)_2CH_2$...181.08 [危] 4-3-III
CAS RN® [93966-78-0]

49121-71	CDN (D-2939)	98 atom% D	100mg	¥70,400

ビス(2-クロロエチル)-1,1,2,2-d₄-アミン塩酸塩

Bis(2-chloroethyl)-1,1,2,2-d₄-amine hydrochloride

$ClCD_2CD_2NHCH_2CH_2Cl \cdot HCl$...182.50
CAS RN® [352431-06-2]

49121-72	CDN (D-5306)	98 atom% D	100mg	¥40,700

ビス(2-クロロエチル)アミン塩酸塩

Bis(2-chloroethyl)amine hydrochloride



$(ClCH_2CH_2)_2NH \cdot HCl$...178.48 [変]
CAS RN® [821-48-7] mp211℃(dec.)†

04760-51	>97.0%(T)	鹿1級		5g	¥1,700
10632-1A	TFS (10632-1000)			100g	¥7,800

ビス(2-クロロエチル)-d₈-アミン塩酸塩

Bis(2-chloroethyl)-d₈-amine hydrochloride

$(ClCD_2CD_2)_2NH \cdot HCl$...186.53
CAS RN® [102092-04-6]

49121-73	CDN (D-4353)	98 atom% D	100mg	¥55,000

ビス(2-クロロエチル)エーテル

Bis(2-chloroethyl) ether



危険

(ClCH₂CH₂)₂O...143.00 [危] 4-2-III [労] 57,57-2
CAS RN® [111-44-4] bp178.5°C[†] mp-47°C[†] d(20/20°C) 1.22[†] Fp55°C[†]

10143-00	>98.0%(GC)	鹿特級		500g	¥3,500
10143-30	>98.0%(GC)	鹿特級		25g	¥1,500

ビス(2-クロロエチル)-d₈エーテルBis(2-chloroethyl)-d₈ ether

(ClCD₂CD₂)₂O...151.05 [危] 4-2-III [労] 57,57-2
CAS RN® [93952-02-4]

49121-74	CDN (D-2479)	98 atom% D		50mg	¥49,500

1,3-ビス(2-クロロエチル-d₄)-1-ニトロソ尿素1,3-Bis(2-chloroethyl-d₄)-1-nitrosourea

C₅HD₈Cl₂N₃O₂...222.09 [凍] -20°C以下

49149-59	CDN (D-8038)			10mg	¥48,400

N,N-ビス(2-クロロエチル)-p-トルエンスルホンアミド

N,N-Bis(2-chloroethyl)-p-toluenesulfonamide

C₁₁H₁₅Cl₂NO₂S...296.21
CAS RN® [42137-88-2] mp43°C~50°C[▲]

13543-1A	TFS (13543-0050)	tech.		5g	¥9,300

9,10-ビス(クロロメチル)アントラセン

9,10-Bis(chloromethyl)anthracene

C₁₄H₈(CH₂Cl)₂...275.16
CAS RN® [10387-13-0]

04815-42				10g	¥39,000

ビス(2-クロロ-1-メチルエチル)エーテル標準品

Bis(2-chloro-1-methylethyl) ether standard

$C_6H_{12}Cl_2O$...171.06 [劇] II [危] 4-3-III [凍] -20℃以下
CAS RN® [108-60-1]

[49860-30](#) DES (C10651700)

残留農薬試験用

100mg ￥26,000

ビス(2-クロロ-1-メチルエチル)エーテル標準液

Bis(2-chloro-1-methylethyl) ether standard solution



$C_6H_{12}Cl_2O$...171.06 [劇] II [危] 4-AL-S-II [労] 有-2,57,57-2 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [108-60-1]

2000mg/L メタノール溶液

[49832-02](#) DES (YA10651700ME)

残留農薬試験用

1mL ￥13,000

(11b*R*)-2,6-ビス(4-クロロフェニル)-4-ヒドロキシ-4-オキシド-ジナフト[2,1-*d*:1',2'-*f*][1,3,2]ジオキサホスフェピン

(11b*R*)-2,6-Bis(4-chlorophenyl)-4-hydroxy-4-oxide-dinaphtho[2,1-*d*:1',2'-*f*][1,3,2]dioxaphosphepin

$C_{32}H_{19}Cl_2O_4P$...569.36
CAS RN® [922711-71-5]

[49216-26](#) ダイセル (137591-100MG)

100mg ￥32,800

(11b*S*)-2,6-ビス(4-クロロフェニル)-4-ヒドロキシ-4-オキシド-ジナフト[2,1-*d*:1',2'-*f*][1,3,2]ジオキサホスフェピン

(11b*S*)-2,6-Bis(4-chlorophenyl)-4-hydroxy-4-oxide-dinaphtho[2,1-*d*:1',2'-*f*][1,3,2]dioxaphosphepin

$C_{32}H_{19}Cl_2O_4P$...569.36

[49216-27](#) ダイセル (137592-100MG)

100mg ￥32,800

ビス(4-クロロフェニル-2,3,5,6-*d*₄)メチルアルコール

Bis(4-chlorophenyl-2,3,5,6-*d*₄)methyl alcohol

$C_6D_4ClCH(OH)C_6D_4Cl$...261.17
CAS RN® [1219805-85-2]

[49121-75](#) CDN (D-5571)

98 atom% D

100mg ￥52,800

(11b *R*)-2,6-ビス(4-クロロフェニル)-8,9,10,11,12,13,14,15-オクタヒドロ-4-ヒドロキシ-4-オキシド-ジナフト[2,1-*d*:1',2'-*f*][1,3,2]ジオキサホスフェピン

(11b *R*)-2,6-Bis(4-chlorophenyl)-8,9,10,11,12,13,14,15-octahydro-4-hydroxy-4-oxide-dinaphtho[2,1-*d*:1',2'-*f*][1,3,2]dioxaphosphopin

C₃₂H₂₇Cl₂O₄P...577.42
CAS RN® [915038-16-3]

[49215-72](#) ダイセル (135627-100MG)

100mg ￥32,000

(11b *S*)-2,6-ビス(4-クロロフェニル)-8,9,10,11,12,13,14,15-オクタヒドロ-4-ヒドロキシ-4-オキシド-ジナフト[2,1-*d*:1',2'-*f*][1,3,2]ジオキサホスフェピン

(11b *S*)-2,6-Bis(4-chlorophenyl)-8,9,10,11,12,13,14,15-octahydro-4-hydroxy-4-oxide-dinaphtho[2,1-*d*:1',2'-*f*][1,3,2]dioxaphosphopin

C₃₂H₂₇Cl₂O₄P...577.42

[49215-73](#) ダイセル (135628-100MG)

100mg ￥32,000

(11a *R*)-3,7-ビス(4-クロロフェニル)-10,11,12,13-テトラヒドロ-5-ヒドロキシ-ジインデノ[7,1-*d e*:1',7'-*f g*][1,3,2]ジオキサホスホシン

(11a *R*)-3,7-Bis(4-chlorophenyl)-10,11,12,13-tetrahydro-5-hydroxy-diindeno[7,1-*de*:1',7'-*fg*][1,3,2]dioxaphosphocin

C₂₉H₂₁Cl₂O₄P...535.35

[49215-04](#) ダイセル (135865-100MG)

100mg ￥52,800

(11a *S*)-3,7-ビス(4-クロロフェニル)-10,11,12,13-テトラヒドロ-5-ヒドロキシ-ジインデノ[7,1-*d e*:1',7'-*f g*][1,3,2]ジオキサホスホシン

(11a *S*)-3,7-Bis(4-chlorophenyl)-10,11,12,13-tetrahydro-5-hydroxy-diindeno[7,1-*de*:1',7'-*fg*][1,3,2]dioxaphosphocin

C₂₉H₂₁Cl₂O₄P...535.35
CAS RN® [1258327-05-7]

[49215-05](#) ダイセル (135866-100MG)

100mg ￥52,800

2,2-ビス(4-シアナトフェニル)プロパン

2,2-Bis(4-cyanatophenyl)propane



警告

$C_{17}H_{14}N_2O_2$...278.30
CAS RN® [1156-51-0]

04509-32	>95.0%(HLC)		25g	¥11,500
04509-52	>95.0%(HLC)		5g	¥3,900

ビス(シクロヘキサノン)オキサリルジヒドラゾン → クプリゾン

ビス(1,5-シクロオクタジエン)ニッケル(0)

Bis(1,5-cyclooctadiene)nickel(0)



危険

$(C_8H_{12})_2Ni$...275.05 [労] 57,57-2 [PRTR] 特1-309 [冷] 0℃~6℃
CAS RN® [1295-35-8] mp135℃~140℃(dec.)[†]

air/moisture/light/heat sensitive

04875-55	>95.0%(T)	Organics		5g	¥26,000
04875-65	>95.0%(T)	Organics		1g	¥12,000

ビスデメトキシクルクミン

Bisdemethoxycurcumin

$C_{19}H_{16}O_4$...308.32
CAS RN® [33171-05-0]

49061-06	PHY (89582)	天然物化学研究用	20mg	¥55,000

ビス(ジベンジリデンアセトン)パラジウム

Bis(dibenzylideneacetone)palladium

$Pd(C_6H_5CH:CHC(O)CH:CHC_6H_5)_2$...575.00
CAS RN® [32005-36-0] mp150℃[†]

29197-2A	TFS (29197-0010)		1g	¥9,600

(1*R*,2*R*)-*N,N'*-ビス(3,5-ジ-*tert*-ブチルサリチリデン)-1,2-シクロヘキサンジアミン

(1*R*,2*R*)-*N,N'*-Bis(3,5-di-*tert*-butylsalicylidene)-1,2-cyclohexanediamine

C₃₆H₅₄N₂O₂...546.82
CAS RN® [135616-40-9]

[49213-44](#) ダイセル (121395-025G)

25g ¥58,800

(1*S*,2*S*)-*N,N'*-ビス(3,5-ジ-*tert*-ブチルサリチリデン)-1,2-シクロヘキサンジアミン

(1*S*,2*S*)-*N,N'*-Bis(3,5-di-*tert*-butylsalicylidene)-1,2-cyclohexanediamine

C₃₆H₅₄N₂O₂...546.82
CAS RN® [135616-36-3]

[49213-45](#) ダイセル (121406-025G)

25g ¥58,800

(1*R*,2*R*)-(-)-*N,N'*-ビス(3,5-ジ-*tert*-ブチルサリシリデン)-1,2-シクロヘキサンジアミノコバルト(II)

(1*R*,2*R*)-(-)-*N,N'*-Bis(3,5-di-*tert*-butylsalicylidene)-1,2-cyclohexanediaminocobalt(II)

C₃₆H₅₂CoN₂O₂...603.74 [PRTR] 1-132
CAS RN® [176763-62-5] mp406℃~412℃▲

[32995-1A](#) TFS (32995-0010)

1g ¥7,700

(11*bR*)-2,6-ビス(3,5-ジクロロフェニル)-4-ヒドロキシ-4-オキシド-ジナフト[2,1-*d*:1',2'-*f*][1,3,2]ジオキサホスフェピン

(11*bR*)-2,6-Bis(3,5-dichlorophenyl)-4-hydroxy-4-oxide-dinaphtho[2,1-*d*:1',2'-*f*][1,3,2]dioxaphosphopin

C₃₂H₁₇Cl₄O₄P...638.25
CAS RN® [1191451-24-7]

[49216-08](#) ダイセル (137121-100MG)

100mg ¥33,400

(11*bS*)-2,6-ビス(3,5-ジクロロフェニル)-4-ヒドロキシ-4-オキシド-ジナフト[2,1-*d*:1',2'-*f*][1,3,2]ジオキサホスフェピン

(11*bS*)-2,6-Bis(3,5-dichlorophenyl)-4-hydroxy-4-oxide-dinaphtho[2,1-*d*:1',2'-*f*][1,3,2]dioxaphosphopin

C₃₂H₁₇Cl₄O₄P...638.25
CAS RN® [1374030-20-2]

[49216-09](#) ダイセル (137122-100MG)

100mg ¥33,400

(11a *R*)-3,7-ビス(3,5-ジクロロフェニル)-10,11,12,13-テトラヒドロ-5-ヒドロキシ-5-オキシド-ジインデノ[7,1-*d e*:1',7'-*f g*][1,3,2]ジオキサホスホシン

(11a *R*)-3,7-Bis(3,5-dichlorophenyl)-10,11,12,13-tetrahydro-5-hydroxy-5-oxide-diindeno[7,1-*de*:1',7'-*fg*][1,3,2]dioxaphosphocin

C₂₉H₁₉Cl₄O₄P...604.23

[49216-45](#) ダイセル (137751-100MG)

100mg ￥52,800

(11a *S*)-3,7-ビス(3,5-ジクロロフェニル)-10,11,12,13-テトラヒドロ-5-ヒドロキシ-5-オキシド-ジインデノ[7,1-*d e*:1',7'-*f g*][1,3,2]ジオキサホスホシン

(11a *S*)-3,7-Bis(3,5-dichlorophenyl)-10,11,12,13-tetrahydro-5-hydroxy-5-oxide-diindeno[7,1-*de*:1',7'-*fg*][1,3,2]dioxaphosphocin

C₂₉H₁₉Cl₄O₄P...604.23

[49216-46](#) ダイセル (137752-100MG)

100mg ￥52,800

1,2-ビス(ジクロロホスフィノ)エタン

1,2-Bis(dichlorophosphino)ethane

Cl₂PCH₂CH₂PCl₂...231.80 [危] 4-3-III
CAS RN® [28240-69-9] bp70°C(1mm)[▲] d1.530[▲]

[32147-1A](#) TFS (32147-0010)

1g ￥10,400

1,2-ビス(ジシクロヘキシルホスフィノ)エタン

1,2-Bis(dicyclohexylphosphino)ethane



(C₆H₁₁)₂PCH₂CH₂P(C₆H₁₁)₂...422.60
CAS RN® [23743-26-2]

[04874-65](#)

>95.0%(GC)

Organics



1g ￥11,000

[04874-45](#)

>95.0%(GC)

Organics



10g ￥52,000

1,2-ビス(ジシクロヘキシルホスフィノ)エタン

1,2-Bis(dicyclohexylphosphino)ethane

$(C_6H_{11})_2PCH_2CH_2P(C_6H_{11})_2$...422.60
CAS RN® [23743-26-2]

36385-2A	TFS (36385-0010)	1g	¥14,200
36385-3A	TFS (36385-0050)	5g	¥54,600

[1,2-ビス(ジシクロヘキシルホスフィノ)エタン]ジカルボニルニッケル(0)

[1,2-Bis(dicyclohexylphosphino)ethane]dicarbonylnickel(0)



危険

$(C_6H_{11})_2PCH_2CH_2P(C_6H_{11})_2Ni(CO)_2$...537.31 [労] 特-2,57,57-2 [PRTR] 特1-309
CAS RN® [141974-66-5]

04870-65	97.0%~103.0%	Organics		500mg	¥10,000
04870-55	97.0%~103.0%	Organics		5g	¥62,000

3,4-ビス(ジシクロヘキシルホスフィノ)チオフェン

3,4-Bis(dicyclohexylphosphino)thiophene



警告

$C_{28}H_{46}P_2S$...476.67 [冷] 0℃~6℃
CAS RN® [1638677-61-8]

05806-95	>95.0%(GC)	Organics		200mg	¥8,500
05806-65	>95.0%(GC)	Organics		1g	¥26,000

O,O-ビス(ジエトキシホスホリル)-tert-ブチルカリックス[4]アレーン

O,O-Bis(diethoxyphosphoryl)-tert-butylcalix[4]arene

$C_{52}H_{74}O_{10}P_2$...921.08
CAS RN® [174391-26-5] mp203℃~205℃[†]

29259-1A	TFS (29259-0010)	1g	¥31,600

O,O-ビス(ジエトキシホスホリル)カリックス[4]アレーン

O,O-Bis(diethoxyphosphoryl)calix[4]arene

$C_{36}H_{42}O_{10}P_2$...696.65
CAS RN® [145237-28-1] mp216℃~221℃[†]

29258-1A	TFS (29258-0010)	1g	¥39,200

4,4'-ビス(ジエチルアミノ)ベンゾフェノン

4,4'-Bis(diethylamino)benzophenone



[(C₂H₅)₂NC₆H₄]₂CO...324.45
CAS RN® [90-93-7] mp85°C~90°C[†]

04832-31	>95.0%(T)	鹿1級		25g	¥3,500
17081-1A	TFS (17081-0250)			25g	¥8,100
17081-2A	TFS (17081-1000)			100g	¥24,000

ビス(ジエチルチオカルバミル)ジスルフィド → ニ硫化テトラエチルチウラム

3,4-ビス(ジフルオロメトキシ)ベンズアルデヒド

3,4-Bis(difluoromethoxy)benzaldehyde

C₉H₆F₄O₃...238.13 [危] 4-3-III [冷] 0°C~6°C
CAS RN® [127842-54-0]

04896-52	>95.0%(GC)			5g	¥10,000
04896-62	>95.0%(GC)			1g	¥4,100

ビス(ジイソプロピルアミノ)クロロホスフィン

Bis(diisopropylamino)chlorophosphine

C₁₂H₂₈ClN₂P...266.79
CAS RN® [56183-63-2] mp100°C~110°C[▲]

32156-1A	TFS (32156-0050)			5g	¥9,800

1,1'-ビス(ジイソプロピルホスフィノ)フェロセン

1,1'-Bis(diisopropylphosphino)ferrocene

C₂₂H₃₆FeP₂...418.31
CAS RN® [97239-80-0] mp53°C~57°C[▲]

36387-1A	TFS (36387-5000)			500mg	¥11,200

1,2-ビス(ジメトキシホスホリル)ベンゼン

1,2-Bis(dimethoxyphosphoryl)benzene

C₁₀H₁₆O₆P₂...294.17
CAS RN® [15104-46-8] mp79°C~84°C[▲]

30137-1A	TFS (30137-0025)			2.5g	¥9,200

4,4'-ビス(ジメチルアミノ)ベンジル 4,4'-Bis(dimethylamino)benzil

$C_{18}H_{20}N_2O_2$...296.36
CAS RN[®] [17078-27-2] mp202°C[▲]

40239-1A	TFS (40239-0010)	1g	¥8,800
40239-2A	TFS (40239-0050)	5g	¥40,900

4,4'-ビス(ジメチルアミノ)ベンゾフェノン 4,4'-Bis(dimethylamino)benzophenone



警告

$[(CH_3)_2NC_6H_4]_2CO$...268.35
CAS RN[®] [90-94-8] mp173°C~174°C[†]

40080-31	>97.0%(T)	鹿1級		25g	¥2,900
16449-1A	TFS (16449-5000)			500g	¥27,100
16449-2A	TFS (16449-0050)			5g	¥3,400
16449-3A	TFS (16449-1000)			100g	¥5,900

ビス(4-ジメチルアミノジチオベンジル)ニッケル Bis(4-dimethylaminodithiobenzil)nickel



警告

$C_{32}H_{30}N_2NiS_4$...629.55 [労] 57,57-2 [PRTR] 特1-309
CAS RN[®] [38465-55-3] mp270°C~280°C[▲]

40068-62				250mg	¥7,500

4',4''-ビス(ジメチルアミノ)-4-メトキシ-3-スルホトリチルインナーソルト 4',4''-Bis(dimethylamino)-4-methoxy-3-sulfotrityl inner salt

$C_{24}H_{26}N_2O_4S$...438.54
CAS RN[®] [63148-81-2]

40814-1A	TFS (40814-0050)	5g	¥23,300

1,8-ビス(ジメチルアミノ)ナフタレン

1,8-Bis(dimethylamino)naphthalene

C₁₄H₁₈N₂...214.30
CAS RN® [20734-58-1]

05668-32	>97.0%(GC)		25g	¥17,000
05668-52	>97.0%(GC)		5g	¥5,500
16986-1A	TFS (16986-0100)		10g	¥6,400
16986-2A	TFS (16986-0500)		50g	¥21,900

ビス(*p*-ジメチルアミノフェニル)ケトン → 4,4'-ビス(ジメチルアミノ)ベンゾフェノン

ビス(*p*-ジメチルアミノフェニル)メタン → 4,4'-メチレンビス(*N,N'*-ジメチルアニリン)

(α *S*, α *S*)-2,2'-ビス(α -*N,N*-ジメチルアミノフェニルメチル)-(*R,R*)-1,1'-
ビス[ジ(3,5-ジメチル-4-メトキシフェニル)ホスフィノ]フェロセン
(α *S*, α *S*)-2,2'-Bis(α -*N,N*-dimethylaminophenylmethyl)-(*R,R*)-1,1'-
bis[di(3,5-dimethyl-4-methoxyphenyl)phosphino]ferrocene

C₆₄H₇₄FeN₂O₄P₂...1053.07 [冷] 0℃~6℃
CAS RN® [849925-12-8]

49019-30	SLV (SL-M004-2)		100mg	☆

ビス(ジメチルアミノ)ホスホクロリダート

Bis(dimethylamino)phosphorochloridate

[(CH₃)₂N]₂P(O)Cl...170.57
CAS RN® [1605-65-8] d1.152[▲]

17272-1A	TFS (17272-0100)	tech.	10g	¥6,800

4,4'-ビス(α , α -ジメチルベンジル)ジフェニルアミン

4,4'-Bis(α , α -dimethylbenzyl)diphenylamine

C₃₀H₃₁N...405.57
CAS RN® [10081-67-1]

04285-02	>98.0%(HLC)		500g	¥4,100
04285-32	>98.0%(HLC)		25g	¥1,400

(11b *R*)-2,6-ビス[4-(1,1-ジメチルエチル)フェニル]-4-ヒドロキシ-4-オキシド-ジナフト[2,1-*d*:1',2'-*f*][1,3,2]ジオキサホスフェピン

(11b *R*)-2,6-Bis[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]-4-hydroxy-4-oxide-dinaphtho[2,1-*d*:1',2'-*f*][1,3,2]dioxaphosphopin

C₄₀H₃₇O₄P...612.69

CAS RN® [861909-30-0]

[49214-22](#) ダイセル (111461-100MG)

100mg ￥37,200

(11b *S*)-2,6-ビス[4-(1,1-ジメチルエチル)フェニル]-4-ヒドロキシ-4-オキシド-ジナフト[2,1-*d*:1',2'-*f*][1,3,2]ジオキサホスフェピン

(11b *S*)-2,6-Bis[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]-4-hydroxy-4-oxide-dinaphtho[2,1-*d*:1',2'-*f*][1,3,2]dioxaphosphopin

C₄₀H₃₇O₄P...612.69

CAS RN® [1217901-32-0]

[49215-27](#) ダイセル (111462-100MG)

100mg ￥35,600

(11a *R*)-3,7-ビス((4-(1,1-ジメチルエチル)フェニル)-10,11,12,13-テトラヒドロ-5-ヒドロキシ-ジインデノ[7,1-*d e*:1',7'-*f g*][1,3,2]ジオキサホスホシン

(11a *R*)-3,7-Bis((4-(1,1-dimethylethyl)phenyl)-10,11,12,13-tetrahydro-5-hydroxy-diindeno[7,1-*de*:1',7'-*fg*][1,3,2]dioxaphosphocin

C₃₇H₃₉O₄P...578.67

[49214-47](#) ダイセル (134909-50MG)

50mg ￥41,600

(11a *S*)-3,7-ビス((4-(1,1-ジメチルエチル)フェニル)-10,11,12,13-テトラヒドロ-5-ヒドロキシ-ジインデノ[7,1-*d e*:1',7'-*f g*][1,3,2]ジオキサホスホシン

(11a *S*)-3,7-Bis((4-(1,1-dimethylethyl)phenyl)-10,11,12,13-tetrahydro-5-hydroxy-diindeno[7,1-*de*:1',7'-*fg*][1,3,2]dioxaphosphocin

C₃₇H₃₉O₄P...578.67

[49214-46](#) ダイセル (134908-50MG)

50mg ￥41,600

(*R*)-6,6'-ビス[4-(1,1-ジメチルエチル)フェニル]-2,2',3,3'-テトラヒドロ-1,1'-スピロビ[1*H*-インデン]-7,7'-ジオール
 (*R*)-6,6'-Bis[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]-2,2',3,3'-tetrahydro-1,1'-spirobi[1*H*-indene]-7,7'-diol

C₃₇H₄₀O₂...516.71[49215-93](#) ダイセル (135899-100MG)

100mg ￥39,800

(*S*)-6,6'-ビス[4-(1,1-ジメチルエチル)フェニル]-2,2',3,3'-テトラヒドロ-1,1'-スピロビ[1*H*-インデン]-7,7'-ジオール
 (*S*)-6,6'-Bis[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]-2,2',3,3'-tetrahydro-1,1'-spirobi[1*H*-indene]-7,7'-diol

C₃₇H₄₀O₂...516.71[49215-92](#) ダイセル (135898-100MG)

100mg ￥39,800

ビス(η^5 -2,4-ジメチルペンタジエニル)ルテニウム(II)
 Bis(η^5 -2,4-dimethylpentadienyl)ruthenium(II)

C₁₄H₂₂Ru...291.39
CAS RN® [85908-78-7][49022-44](#) UMI (30 0003 4569)

500mg ￥58,400

ビス(3,4-ジメチルフェニル)アミン
 Bis(3,4-dimethylphenyl)amine

C₁₆H₁₉N...225.32
CAS RN® [55389-75-8][05591-52](#) >97.0%(HLC)

5g ￥40,000

[05591-62](#) >97.0%(HLC)

1g ￥11,000

(*R*)-3-3'-ビス(3,5-ジメチルフェニル)-1,1'-ビ-2-ナフトール
 (*R*)-3-3'-Bis(3,5-dimethylphenyl)-1,1'-bi-2-naphthol

C₃₆H₃₀O₂...494.61
CAS RN® [215433-51-5][49215-17](#) ダイセル (110051-100MG)

100mg ￥24,800

(*S*)-3-3'-ビス(3,5-ジメチルフェニル)-1,1'-ビ-2-ナフトール
(*S*)-3-3'-Bis(3,5-dimethylphenyl)-1,1'-bi-2-naphthol

C₃₆H₃₀O₂...494.61
CAS RN® [435327-17-6]

[49215-18](#) ダイセル (110052-100MG)

100mg ￥24,800

(11*b R*)-2,6-ビス(3,5-ジメチルフェニル)-4-ヒドロキシ-4-オキシド-ジナフト
[2,1-*d*:1',2'-*f*][1,3,2]ジオキサホスフェピン
(11*bR*)-2,6-Bis(3,5-dimethylphenyl)-4-hydroxy-4-oxide-dinaphtho[2,1-*d*:1',2'-*f*][1,3,2]dioxaphosphepin

C₃₆H₂₉O₄P...556.58
CAS RN® [861909-53-7]

[49214-07](#) ダイセル (110181-100MG)

100mg ￥30,200

(11*b S*)-2,6-ビス(3,5-ジメチルフェニル)-4-ヒドロキシ-4-オキシド-ジナフト
[2,1-*d*:1',2'-*f*][1,3,2]ジオキサホスフェピン
(11*bS*)-2,6-Bis(3,5-dimethylphenyl)-4-hydroxy-4-oxide-dinaphtho[2,1-*d*:1',2'-*f*][1,3,2]dioxaphosphepin

C₃₆H₂₉O₄P...556.58
CAS RN® [1170736-59-0]

[49214-08](#) ダイセル (110182-100MG)

100mg ￥30,200

(11*b R*)-2,6-ビス(3,5-ジメチルフェニル)-8,9,10,11,12,13,14,15-オクタヒ
ドロ-4-ヒドロキシ-4-オキシド-ジナフト[2,1-*d*:1',2'-*f*][1,3,2]ジオキサホ
スフェピン
(11*bR*)-2,6-Bis(3,5-dimethylphenyl)-8,9,10,11,12,13,14,15-
octahydro-4-hydroxy-4-oxide-dinaphtho[2,1-*d*:1',2'-*f*][1,3,2]dioxaphosphepin

C₃₆H₃₇O₄P...564.64
CAS RN® [1065214-95-0]

[49214-09](#) ダイセル (110241-100MG)

100mg ￥35,000

(11b *S*)-2,6-ビス(3,5-ジメチルフェニル)-8,9,10,11,12,13,14,15-オクタヒドロ-4-ヒドロキシ-4-オキシド-ジナフト[2,1-*d*:1',2'-*f*][1,3,2]ジオキサホスフェピン

(11b*S*)-2,6-Bis(3,5-dimethylphenyl)-8,9,10,11,12,13,14,15-octahydro-4-hydroxy-4-oxide-dinaphtho[2,1-*d*:1',2'-*f*][1,3,2]dioxaphosphopin

C₃₆H₃₇O₄P...564.64

[49214-10](#) ダイセル (110242-100MG)

100mg ￥35,000

(*R*)- α,α -ビス(3,5-ジメチルフェニル)-2-ピロリジンメタノール

(*R*)- α,α -Bis(3,5-dimethylphenyl)-2-pyrrolidinemethanol

C₂₁H₂₇NO...309.44

CAS RN® [948595-01-5]

[49213-96](#) ダイセル (120361-001G)

1g ￥26,300

(*S*)- α,α -ビス(3,5-ジメチルフェニル)-2-ピロリジンメタノール

(*S*)- α,α -Bis(3,5-dimethylphenyl)-2-pyrrolidinemethanol

C₂₁H₂₇NO...309.44

CAS RN® [131180-63-7]

[49213-97](#) ダイセル (120372-001G)

1g ￥26,300

(11a *R*)-3,7-ビス(3,5-ジメチルフェニル)-10,11,12,13-テトラヒドロ-5-ヒドロキシ-5-オキシド-ジインデノ[7,1-*d e*:1',7'-*f g*][1,3,2]ジオキサホスホシン

(11a*R*)-3,7-Bis(3,5-dimethylphenyl)-10,11,12,13-tetrahydro-5-hydroxy-5-oxide-diindeno[7,1-*de*:1',7'-*fg*][1,3,2]dioxaphosphocin

C₃₃H₃₁O₄P...522.56

CAS RN® [1297613-75-2]

[49212-47](#) ダイセル (134898-100MG)

100mg ￥66,700

(11a *S*)-3,7-ビス(3,5-ジメチルフェニル)-10,11,12,13-テトラヒドロ-5-ヒドロキシ-5-オキシド-ジインデノ[7,1-*d e*:1',7'-*f g*][1,3,2]ジオキサホスホシン

(11a*S*)-3,7-Bis(3,5-dimethylphenyl)-10,11,12,13-tetrahydro-5-hydroxy-5-oxide-diindeno[7,1-*de*:1',7'-*fg*][1,3,2]dioxaphosphocin

C₃₃H₃₁O₄P...522.56
CAS RN® [1412439-82-7]

[49212-48](#) ダイセル (134899-100MG)

100mg ￥66,700

(*R*)-6,6'-ビス(3,5-ジメチルフェニル)-2,2',3,3'-テトラヒドロ-1,1'-スピロビ[1*H*-インデン]-7,7'-ジオール

(*R*)-6,6'-Bis(3,5-dimethylphenyl)-2,2',3,3'-tetrahydro-1,1'-spirobi[1*H*-indene]-7,7'-diol

C₃₃H₃₂O₂...460.60
CAS RN® [930784-56-8]

[49212-49](#) ダイセル (134872-100MG)

100mg ￥52,300

(*S*)-6,6'-ビス(3,5-ジメチルフェニル)-2,2',3,3'-テトラヒドロ-1,1'-スピロビ[1*H*-インデン]-7,7'-ジオール

(*S*)-6,6'-Bis(3,5-dimethylphenyl)-2,2',3,3'-tetrahydro-1,1'-spirobi[1*H*-indene]-7,7'-diol

C₃₃H₃₂O₂...460.60

[49212-50](#) ダイセル (134873-100MG)

100mg ￥52,300

pseudogem-ビス(ジフェニルイミダゾール)[2.2]パラシクロファン
pseudogem-Bis(diphenylimidazole)[2.2]paracyclophane

C₄₆H₃₄N₄...642.78
CAS RN® [1140231-89-5]

[04425-95](#)

>98.0%

素材研究用

500mg

￥35,000

[04425-96](#)

>98.0%

素材研究用

100mg

￥10,000

ビス(ジフェニルホスフィノ)アセチレン
Bis(diphenylphosphino)acetylene

C₂₆H₂₀P₂...394.38
CAS RN® [5112-95-8] mp84℃~88℃▲

[34779-1A](#) TFS (34779-0010)

1g ￥12,000

1,2-ビス(ジフェニルホスフィノ)ベンゼン

1,2-Bis(diphenylphosphino)benzene

$C_{30}H_{24}P_2$...446.45
CAS RN[®] [13991-08-7] mp183°C~188°C[▲]

[36375-1A](#) TFS (36375-0010)

1g ¥10,100

1,4-ビス(ジフェニルホスフィノ)ブタン

1,4-Bis(diphenylphosphino)butane

$(C_6H_5)_2P(CH_2)_4P(C_6H_5)_2$...426.46
CAS RN[®] [7688-25-7] mp132°C~134°C[†]

[04876-45](#)

>98.0%(HLC)

Organics



10g

¥8,500

(S)-(-)-2,2'-ビス(ジフェニルホスフィノ)-6,6'-ジメトキシ-1,1'-ビフェニル

(S)-(-)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-6,6'-dimethoxy-1,1'-biphenyl

$C_{38}H_{32}O_2P_2$...582.60
CAS RN[®] [133545-17-2]

[49020-44](#) SLV (SL-A101-2)

100mg

☆

4,5-ビス(ジフェニルホスフィノ)-9,9-ジメチルキサンテン

4,5-Bis(diphenylphosphino)-9,9-dimethylxanthene

$C_{39}H_{32}OP_2$...578.61 [冷] 0°C~6°C
CAS RN[®] [161265-03-8]

[04883-52](#)

>95.0%(HLC)



5g

¥20,500

[04883-62](#)

>95.0%(HLC)



1g

¥6,200

1,2-ビス(ジフェニルホスフィノ)エタン

1,2-Bis(diphenylphosphino)ethane

$(C_6H_5)_2P(CH_2)_2P(C_6H_5)_2$...398.41
CAS RN[®] [1663-45-2] mp136°C[†]

[04877-45](#)

>98.0%(HLC)

Organics



10g

¥7,500

1,2-ビス(ジフェニルホスフィノ)エタン

1,2-Bis(diphenylphosphino)ethane

$(C_6H_5)_2P(CH_2)_2P(C_6H_5)_2$...398.41
CAS RN® [1663-45-2] mp138°C~142°C

14791-1A	TFS (14791-0010)	1g	¥3,400
14791-2A	TFS (14791-0100)	10g	¥7,300
14791-3A	TFS (14791-0500)	50g	¥24,000

1,2-ビス(ジフェニルホスフィノ)エタンニッケル(II)クロリド

1,2-Bis(diphenylphosphino)ethane nickel(II) chloride

$C_{26}H_{24}Cl_2NiP_2$...528.01 [労] 57,57-2 [PRTR] 特1-309
CAS RN® [14647-23-5] mp263°C~265°C▲

36323-1A	TFS (36323-0010)	1g	¥4,100
36323-2A	TFS (36323-0050)	5g	¥12,700

t r a n s-1,2-ビス(ジフェニルホスフィノ)エチレン*trans*-1,2-Bis(diphenylphosphino)ethylene

$C_{26}H_{22}P_2$...396.39
CAS RN® [983-81-3] mp123°C~128°C▲

31004-1A	TFS (31004-0010)	1g	¥11,200

ビス(2-ジフェニルホスフィノエチル)フェニルホスフィン

Bis(2-diphenylphosphinoethyl)phenylphosphine

$C_{34}H_{33}P_3$...534.54
CAS RN® [23582-02-7] mp121°C~126°C▲

31682-1A	TFS (31682-0010)	1g	¥7,500

1,1'-ビス(ジフェニルホスフィノ)フェロセン

1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene



$C_{34}H_{28}FeP_2$...554.37
CAS RN® [12150-46-8] mp181°C~183°C(dec.)▲

04223-32	>97.0%(HLC)		25g	¥10,000
04223-52	>97.0%(HLC)		5g	¥4,300
34801-1A	TFS (34801-0050)		5g	¥16,500

ビス(ジフェニルホスフィノ)メタン

Bis(diphenylphosphino)methane

 $(C_6H_5)_2PCH_2P(C_6H_5)_2$...384.38

CAS RN® [2071-20-7] mp116℃~119℃†

[04878-45](#)

>96.0%(HLC)

Organics



10g

¥14,500

ビス(ジフェニルホスフィノ)メタン

Bis(diphenylphosphino)methane

 $(C_6H_5)_2PCH_2P(C_6H_5)_2$...384.38

CAS RN® [2071-20-7] mp118℃~122℃

[29361-1A](#)

TFS (29361-0050)

5g

¥8,900

[29361-2A](#)

TFS (29361-0250)

25g

¥24,100

(2*R*,4*R*)-2,4-ビス(ジフェニルホスフィノ)ペンタン(2*R*,4*R*)-2,4-Bis(diphenylphosphino)pentane $C_{29}H_{30}P_2$...440.49 [冷] 0℃~6℃

CAS RN® [96183-46-9]

[05840-65](#)

>90.0%(GC)

不斉合成用



200mg

¥21,000

(2*S*,4*S*)-2,4-ビス(ジフェニルホスフィノ)ペンタン(2*S*,4*S*)-2,4-Bis(diphenylphosphino)pentane $C_{29}H_{30}P_2$...440.49 [冷] 0℃~6℃

CAS RN® [77876-39-2]

[05841-65](#)

>90.0%(GC)

不斉合成用



200mg

¥21,000

ビス[2-(ジフェニルホスフィノ)フェニル]エーテル

Bis[2-(diphenylphosphino)phenyl] ether



警告

 $C_{36}H_{28}OP_2$...538.55

CAS RN® [166330-10-5]

[05098-35](#)

97.0%

Organics



25g

¥10,500

[05098-55](#)

97.0%

Organics



5g

¥5,300

[38337-1A](#)

TFS (38337-0050)

5g

¥6,800

[38337-2A](#)

TFS (38337-0250)

25g

¥20,800

(*R*)-(+)-ビス-(1,2-ジフェニルホスフィノ)プロパン
 (*R*)-(+)-Bis-(1,2-diphenylphosphino)propane

(C₆H₅)₂PCH(CH₃)CH₂P(C₆H₅)₂...412.44
 CAS RN® [67884-32-6] mp71°C~73°C†

25490-1A	TFS (25490-0010)	tech.	1g	¥36,000
25490-2A	TFS (25490-2500)	tech.	250mg	¥18,400

1,3-ビス(ジフェニルホスフィノ)プロパン
 1,3-Bis(diphenylphosphino)propane



(C₆H₅)₂P(CH₂)₃P(C₆H₅)₂...412.44
 CAS RN® [6737-42-4] mp60°C~63°C†

04879-45	>98.0%(HLC)	Organics		10g	¥11,000

(*R*)-(+)-2,2'-ビス(ジ-*p*-トリルホスフィノ)-1,1'-ビナフチル → (*R*)-(+)-Tol-BINAP

(*S*)-(-)-2,2'-ビス(ジ-*p*-トリルホスフィノ)-1,1'-ビナフチル → (*S*)-(-)-Tol-BINAP

(2*R*,4*R*)-2,4-ビス(ジ-3,5-キシリルホスフィノ)ペンタン
 (2*R*,4*R*)-2,4-Bis(di-3,5-xylylphosphino)pentane

C₃₇H₄₆P₂...552.70 [冷] 0°C~6°C
 CAS RN® [217648-63-0]

05842-68	>90.0%(GC)	不斉合成用		200mg	¥33,000

ビス(2-エトキシエチル)エーテル → ジエチレングリコールジエチルエーテル

ビス(2-エチルヘキシル)アミン
 Bis(2-ethylhexyl)amine



[CH₃(CH₂)₃CH(C₂H₅)CH₂]₂NH...241.45 [危] 4-3-III
 CAS RN® [106-20-7] bp281°C† mp-60°C† d0.800† Fp121°C†

04817-31	>97.0%(GC)	鹿1級		25g	¥3,200

ヘキサン-d₈-ジオン酸ビス(2-エチルヘキシル)Bis(2-ethylhexyl) hexane-d₈-dioate

$\text{CD}_2\text{CD}_2\text{CO}_2\text{CH}_2\text{CH}(\text{CH}_2\text{CH}_3)(\text{CH}_2)_3\text{CH}_3]_2 \dots 378.61$
 CAS RN[®] [1214718-98-5]

[49121-76](#) CDN (D-5628) 98 atom% D 250mg ￥83,600

フタル酸ビス(2-エチルヘキシル)-3,4,5,6-d₄Bis(2-ethylhexyl) phthalate-3,4,5,6-d₄

$\text{C}_6\text{D}_4[\text{COOCH}_2\text{CH}(\text{CH}_2\text{CH}_3)(\text{CH}_2)_3\text{CH}_3]_2 \dots 394.57$ [危] 4-4-III [PRTR] 1-355
 CAS RN[®] [93951-87-2]

[49121-77](#) CDN (D-2306) 98 atom% D 100mg ￥42,900

フタル酸ビス(2-エチルヘキシル)-d₃₈Bis(2-ethylhexyl) phthalate-d₃₈

$\text{C}_6\text{D}_4[\text{COOCD}_2\text{CD}(\text{CD}_2\text{CD}_3)(\text{CD}_2)_3\text{CD}_3]_2 \dots 428.78$ [危] 4-4-III [PRTR] 1-355
 CAS RN[®] [352431-42-6]

[49121-78](#) CDN (D-5263) 98 atom% D 100mg ￥42,900

ビス(1-エチル-3-メチルイミダゾリウム)テトラチオシナトコバルタート

Bis(1-ethyl-3-methylimidazolium) tetrathiocyanatocobaltate

$\text{C}_{16}\text{H}_{22}\text{CoN}_8\text{S}_4 \dots 513.60$
 CAS RN[®] [1255925-80-4]

[49520-11](#) ILT (IL-0309-HP-0100) 99% 100g ￥61,000

[49520-10](#) ILT (IL-0309-HP-0025) 99% 25g ￥31,000

1-ビス(4-フルオロフェニル)メチルピペラジン

1-Bis(4-fluorophenyl)methyl piperazine

$\text{C}_{17}\text{H}_{18}\text{F}_2\text{N}_2 \dots 288.33$
 CAS RN[®] [27469-60-9] mp89℃～92℃[▲]

[10018-1A](#) TFS (10018-0100) 10g ￥13,100

2,2-ビス-(4-グリシジルオキシフェニル)プロパン標準品

2,2-Bis-(4-glycidyloxyphenyl)propane standard



$\text{C}_{21}\text{H}_{24}\text{O}_4 \dots 340.41$ [冷] 0℃～6℃
 CAS RN[®] [1675-54-3]

[49827-84](#) DES (C10653500) 環境分析用 100mg ￥12,000

2,2-ビス(4-ヒドロキシシクロヘキシル)プロパン (異性体混合物) 2,2-Bis(4-hydroxycyclohexyl)propane (mixture of isomers)

C₁₅H₂₈O₂...240.38
CAS RN® [80-04-6]

[04763-02](#)



500g

¥6,000

[04763-32](#)



25g

¥1,600

ビス[2-(2-ヒドロキシエトキシ)エチル]エーテル → テトラエチレングリコール

ビス(2-ヒドロキシエチル)-1,1,2,2-d₄-アミン Bis(2-hydroxyethyl)-1,1,2,2-d₄-amine

HOCD₂CD₂NHCH₂CH₂OH...109.16
CAS RN® [352431-07-3]

[49121-80](#)

CDN (D-5307)

98 atom% D

100mg

¥79,200

ビス(2-ヒドロキシエチル)アミン-d₁₁ Bis(2-hydroxyethyl)amine-d₁₁

(DOCD₂CD₂)₂ND...116.20
CAS RN® [1219804-08-6]

[49121-79](#)

CDN (D-5738)

98 atom% D

500mg

¥55,000

ビス(2-ヒドロキシエチル)-d₈-アミン Bis(2-hydroxyethyl)-d₈-amine

(HOCD₂CD₂)₂NH...113.18
CAS RN® [103691-51-6]

[49121-81](#)

CDN (D-5308)

98 atom% D

500mg

¥49,500

N,N-ビス(2-ヒドロキシエチル)-2-アミノエタンスルホン酸 N,N-Bis(2-hydroxyethyl)-2-aminoethanesulfonic acid

C₆H₁₅NO₅S...213.25
CAS RN® [10191-18-1] mp152°C~156°C[†]

[490042-N](#)

MP (100927)

Good's Buffer

100g

¥9,700

N,N'-ビス(2-ヒドロキシエチル)エチレンジアミン *N,N'*-Bis(2-hydroxyethyl)ethylenediamine

$C_6H_{16}N_2O_2$...148.20
CAS RN® [4439-20-7] mp92℃~99℃[▲]

[34518-1A](#) TFS (34518-0100) 10g ￥11,900

N,N-ビス(2-ヒドロキシエチル)グリシン *N,N*-Bis(2-hydroxyethyl)glycine

$(HOCH_2CH_2)_2NCH_2COOH$...163.17
CAS RN® [150-25-4] mp185℃~192℃[†]

10689-30	>98.0%(T)	鹿特級		25g	￥4,300
17265-1A	TFS (17265-1000)			100g	￥9,000
490051-N	MP (101005)	Good's Buffer		25g	￥5,500
490052-N	MP (101005)	Good's Buffer		100g	￥8,100

2,6-ビス(ヒドロキシメチル)-*p*-クレゾール 2,6-Bis(hydroxymethyl)-*p*-cresol



$C_9H_{12}O_3$...168.18
CAS RN® [91-04-3] mp128℃~130℃[†]

04640-02	>98.0%(HLC)			500g	￥20,500
04640-32	>98.0%(HLC)			25g	￥3,400

1,4-ビス(ヒドロキシメチル)シクロヘキサン → 1,4-シクロヘキサンジメタノール

2,2-ビス(ヒドロキシメチル)-2,2',2''-ニトリロトリエタノール 2,2-Bis(hydroxymethyl)-2,2',2''-nitrilotriethanol

$(HOCH_2CH_2)_2NC(CH_2OH)_3$...209.24
CAS RN® [6976-37-0]

04230-33	>99.0%	分子生物学用		25g	￥4,600
16887-1A	TFS (16887-1000)			100g	￥15,400
16382-2A	TFS (16382-1000)			100g	￥16,200
490061-N	MP (101038)	>99.0%	Good's Buffer	25g	￥6,100
490062-N	MP (101038)	>99.0%	Good's Buffer	100g	￥16,100
490063-N	MP (101038)	>99.0%	Good's Buffer	1kg	☆

2,2-ビス(ヒドロキシメチル)-2,2',2''-ニトリロトリエタノール 2,2-Bis(hydroxymethyl)-2,2',2''-nitrilotriethanol

(HOCH₂CH₂)₂NC(CH₂OH)₃...209.24
CAS RN[®] [6976-37-0] mp103℃~104℃

32772-2A	TFS (32772-1000)	100g	¥11,500
32772-3A	TFS (32772-5000)	500g	¥45,000

2,2-ビス(ヒドロキシメチル)-1,3-プロパンジオール → ペンタエリスリトール

2,2-ビス(ヒドロキシメチル)プロピオン酸 2,2-Bis(hydroxymethyl)propionic acid

C₅H₁₀O₄...134.13
CAS RN[®] [4767-03-7] mp188℃~191℃[▲]

14797-1A	TFS (14797-5000)	500g	¥6,700
14797-2A	TFS (14797-0010)	1kg	¥12,400

2,2-ビス(ヒドロキシメチル-d₂)プロピオン酸-3,3,3-d₃ 2,2-Bis(hydroxymethyl-d₂)propionic-3,3,3-d₃ acid

(HOCD₂)₂C(CD₃)COOH...141.17
CAS RN[®] [1219802-03-5]

49145-63	CDN (D-5483)	99 atom% D	50mg	¥70,400

N,N'-ビス(ヒドロキシメチル)尿素 N,N'-Bis(hydroxymethyl)urea (N,N'=1,3)

警告

CO(NHCH₂OH)₂...120.10 [冷] 0℃~6℃
CAS RN[®] [140-95-4] mp126℃[†]

10363-31	>95.0%(T)	鹿1級		25g	¥2,600

3,3-ビス(4-ヒドロキシ-1-ナフチル)フタリド → α-ナフトールフタレイン

2,2-ビス(4-ヒドロキシフェニル)ヘキサフルオロプロパン

2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)hexafluoropropane



C₁₅H₁₀F₆O₂...336.22
CAS RN® [1478-61-1]

04762-32	>98.0%(HLC)		25g	¥4,200
04762-52	>98.0%(HLC)		5g	¥2,300

2,2-ビス(4-ヒドロキシフェニル)プロパン → 4,4'-イソプロピリデンジフェノール

ビス(4-ヒドロキシフェニル)スルホン → 4,4'-スルホニルジフェノール

2,6-ビス[(4*R*)-イソプロピル-2-オキサゾリン-2-イル]ピリジン

2,6-Bis[(4*R*)-isopropyl-2-oxazolin-2-yl]pyridine

C₁₇H₂₃N₃O₂...301.38
CAS RN® [131864-67-0]

49212-53	ダイセル (110361-001G)	1g	¥26,600

2,6-ビス[(4*S*)-イソプロピル-2-オキサゾリン-2-イル]ピリジン

2,6-Bis[(4*S*)-isopropyl-2-oxazolin-2-yl]pyridine

C₁₇H₂₃N₃O₂...301.38
CAS RN® [118949-61-4]

49212-54	ダイセル (110362-001G)	1g	¥27,200

1-[*N*,*O*-ビス(5-イソキノリンスルホニル)-*N*-メチル-*L*-チロシル]-4-フェニルピペラジン → KN-62

ビスマルクブラウン

Bismarck brown

C₁₈H₁₈N₈·2HCl...419.30
CAS RN® [10114-58-6]

04197-31	鹿1級		25g	¥4,700

1,2-ビス(メトキシエトキシ)エタン → トリエチレングリコールジメチルエーテル

ビス[2-(2-メトキシエトキシ)エチル]エーテル → テトラエチレングリコールジメチルエーテル

ビス(2-メトキシエチル)エーテル → ジエチレングリコールジメチルエーテル

(*R*)-2,2'-ビス(メトキシメトキシ)1,1'-ビナフチル
(*R*)-2,2'-Bis(methoxymethoxy)-1,1'-binaphthyl

C₂₄H₂₂O₄...374.42
CAS RN® [173831-50-0]

[49212-55](#) ダイセル (100741-001G)

1g ￥33,500

(*S*)-2,2'-ビス(メトキシメトキシ)1,1'-ビナフチル
(*S*)-2,2'-Bis(methoxymethoxy)-1,1'-binaphthyl

C₂₄H₂₂O₄...374.42
CAS RN® [142128-92-5]

[49212-56](#) ダイセル (100742-001G)

1g ￥33,500

N,N'-ビス(メトキシメチル)ジアザ-18-クラウン-6
N,N'-Bis(methoxymethyl)diaza-18-crown-6

C₁₆H₃₄N₂O₆...350.45
CAS RN® [83809-94-3] mp35°C~37°C†

[29126-1A](#) TFS (29126-2500)

250mg ￥18,000

(*S,S*)-(+)-2,5-ビス(メトキシメチル)ピロリジン
(*S,S*)-(+)-2,5-Bis(methoxymethyl)pyrrolidine

C₈H₁₇NO₂...159.22 [冷] 0°C~6°C
CAS RN® [93621-94-4]

[29346-1A](#) TFS (29346-2500)

250mg ￥47,800

2,4-ビス(4-メトキシフェニル)-1,3,2,4-ジチアジホスフェタン-2,4-ジスルフィド

2,4-Bis(4-methoxyphenyl)-1,3,2,4-dithiadiphosphetane-2,4-disulfide



警告

$C_{14}H_{14}O_2P_2S_4$...404.47

CAS RN® [19172-47-5] mp227°C[†]

21089-1A	TFS (21089-1000)	100g	¥21,200
21089-2A	TFS (21089-0250)	25g	¥6,900

(R)-1,1-ビス(p-メトキシフェニル)-2-イソプロピルエタン-1,2-ジアミン

(R)-1,1-Bis(p-methoxyphenyl)-2-isopropylethane-1,2-diamine

$NH_2CH(C_3H_7)C(C_6H_4OCH_3)_2NH_2$...314.42 [冷] 0°C~6°C

CAS RN® [166764-19-8]

光学純度:>99% ee(HLC)

11407-65	>97.0%(NMR)	Organics		1g	¥35,000
11407-95	>97.0%(NMR)	Organics		200mg	¥14,000

(S)-1,1-ビス(p-メトキシフェニル)-2-イソプロピルエタン-1,2-ジアミン

(S)-1,1-Bis(p-methoxyphenyl)-2-isopropylethane-1,2-diamine

$NH_2CH(C_3H_7)C(C_6H_4OCH_3)_2NH_2$...314.42 [冷] 0°C~6°C

CAS RN® [148369-91-9]

光学純度:>99% ee(HLC)

11406-65	>97.0%(NMR)	Organics		1g	¥35,000
11406-95	>97.0%(NMR)	Organics		200mg	¥14,000

3-((ビス(4-メトキシフェニル)(フェニル)メトキシ)メチル)ベンジル(2-シアノエチル)ジイソプロピルホスホロアミダイト

3-[[Bis(4-methoxyphenyl)(phenyl)methoxy]methyl}benzyl(2-cyanoethyl)diisopropylphosphoramidite



[劇] III [凍] -20°C以下

CAS RN® [946842-25-7]

05811-67	核酸合成用		250mg	¥29,500

4-((3-((ビス(4-メトキシフェニル)(フェニル)メトキシ)メチル)ベンジル)オキシ)-4-オキソブタノイル CPG

4-[(3-[[Bis(4-methoxyphenyl)(phenyl)methoxy]methyl]benzyl)oxy]-4-oxobutanoyl CPG resin

[冷] 3℃～8℃

CAS RN® [1219092-04-2]

[05812-67](#)

核酸合成用



500mg ￥19,500

3-((ビス(4-メトキシフェニル)(フェニル)メトキシ)メチル)-5-エチニルベンジル(2-シアノエチル)ジイソプロピルホスホロアミダイト

3-[[Bis(4-methoxyphenyl)(phenyl)methoxy]methyl]-5-ethynylbenzyl(2-cyanoethyl)diisopropylphosphoramidite

[劇] III [凍] -20℃以下

CAS RN® [1244022-75-0]

[05814-67](#)

核酸合成用



250mg ￥67,000

4-((3-((ビス(4-メトキシフェニル)(フェニル)メトキシ)メチル)-5-エチニルベンジル)オキシ)-4-オキソブタノイル CPG

4-[(3-[[Bis(4-methoxyphenyl)(phenyl)methoxy]methyl]-5-ethynylbenzyl)oxy]-4-oxobutanoyl CPG resin

[冷] 3℃～8℃

CAS RN® [1244022-76-1]

[05815-67](#)

核酸合成用



500mg ￥26,500

4-((6-((ビス(4-メトキシフェニル)(フェニル)メトキシ)メチル)ピリジン-2-イル)メトキシ)-4-オキソブタノイル CPG

4-[(6-[[Bis(4-methoxyphenyl)(phenyl)methoxy]methyl]pyridine-2-yl)methoxy]-4-oxobutanoyl CPG resin

警告

[冷] 3℃～8℃

CAS RN® [1227500-97-1]

[05813-67](#)

核酸合成用



500mg ￥25,500

ビス(2-メトキシフェニル)フェニルホスフィン
Bis(2-methoxyphenyl)phenylphosphine

C₂₀H₁₉O₂P...322.33
CAS RN® [36802-41-2]

[38002-1A](#) TFS (38002-0010)

1g ¥11,100

(11a*R*)-3,7-ビス(4-メトキシフェニル)-10,11,12,13-テトラヒドロ-5-ヒドロキシ-5-オキシド-ジインデノ[7,1-*d e*:1',7'-*f g*][1,3,2]ジオキサホスホシン

(11a*R*)-3,7-Bis(4-methoxyphenyl)-10,11,12,13-tetrahydro-5-hydroxy-5-oxide-diindeno[7,1-*de*:1',7'-*fg*][1,3,2]dioxaphosphocin

C₃₁H₂₇O₆P...526.51

[49216-41](#) ダイセル (137731-100MG)

100mg ¥48,600

(11a*S*)-3,7-ビス(4-メトキシフェニル)-10,11,12,13-テトラヒドロ-5-ヒドロキシ-5-オキシド-ジインデノ[7,1-*d e*:1',7'-*f g*][1,3,2]ジオキサホスホシン

(11a*S*)-3,7-Bis(4-methoxyphenyl)-10,11,12,13-tetrahydro-5-hydroxy-5-oxide-diindeno[7,1-*de*:1',7'-*fg*][1,3,2]dioxaphosphocin

C₃₁H₂₇O₆P...526.51

[49216-42](#) ダイセル (137732-100MG)

100mg ¥48,600

ビス(2-メチルアリル)シクロオクタ-1,5-ジエンルテニウム(II)錯体
Bis(2-methylallyl)cycloocta-1,5-diene ruthenium(II) complex

C₁₆H₂₆Ru...319.44 [冷] 0℃~6℃
CAS RN® [12289-94-0] mp80℃[†]

30%~32% Ru

[29578-1A](#) TFS (29578-2500)

250mg ¥6,300

ビス(2-メチルアリル)パラジウムクロリドダイマー
Bis(2-methylallyl)palladium chloride dimer

C₈H₁₄Cl₂Pd₂...393.94 [冷] 0℃~6℃
CAS RN® [12081-18-4]

air sensitive

[05124-65](#)

>98.0%

Organics

1g ¥25,000

1,5-ビス(メチルアミノ)-3-オキサペンタン

1,5-Bis(methylamino)-3-oxapentane

C₆H₁₆N₂O...132.20
CAS RN® [2620-27-1] bp76°C~78°C(20mm)▲

[27586-1A](#) TFS (27586-0010)

1g ￥29,600

1,2-ビス(2-メチルベンゾ[*b*]チオフェン-3-イル)パーフルオロシクロペンテン

1,2-Bis(2-methylbenzo[*b*]thiophene-3-yl)perfluorocyclopentene

C₂₃H₁₄F₆S₂...468.48
CAS RN® [137814-07-4]

05058-96	>96.0%(HLC)	素材研究用		500mg	￥39,000
05058-63	>96.0%(HLC)	素材研究用		100mg	￥9,500

ビス(3-メチル-1-フェニル-5-ピラゾロン)

Bis(3-methyl-1-phenyl-5-pyrazolone)

C₂₀H₁₈N₄O₂...346.38
CAS RN® [7477-67-0]

04226-30	>97.0%(T)	特級		25g	￥9,000
04226-50	>97.0%(T)	特級		5g	￥3,500

p-ビス(*o*-メチルスチリル)ベンゼン → ビス(MSB)

ビス(MSB)

Bis(MSB)

CH₃C₆H₄CH:CHC₆H₄CH:CHC₆H₄CH₃...310.43
CAS RN® [13280-61-0]

04880-53	液体シンチレーション計測用		5g	￥7,000

ビスマス標準液(Bi 100)

Bismuth standard solution (Bi 100)



[労] 特-3,57,57-2

Bi・HNO₃(0.5mol/L)溶液. 「計量法トレーサビリティ制度適合品」

04882-1B	Bi:100mg/L	JCSS化学分析用(原子吸光分析用、ICP分析用)		100mL	￥5,400

ビスマス標準液(Bi 1000)

Bismuth standard solution (Bi 1000)



[労] 特-3,57,57-2

Bi・HNO₃(0.5mol/L)溶液. 「計量法トレーサビリティ制度適合品」[04881-1B](#)

Bi:1000mg/L

JCSS化学分析用(原子吸光分析用、ICP分析用)



100mL

¥4,000

ビスマス(粒状),4N

Bismuth, drops, 4N



Bi...208.98

CAS RN[®] [7440-69-9] mp271℃[▲][04199-08](#)

>99.99%(lm.S.)

高純度試薬



500g

¥13,500

[04199-33](#)

>99.99%(lm.S.)

高純度試薬



25g

¥3,100

(R)-3,3'-ビス[4-(2-ナフタレニル)フェニル]-[1,1'-ビナフタレン]-2,2'-ジオール

(R)-3,3'-Bis[4-(2-naphthalenyl)phenyl]-[1,1'-binaphthalene]-2,2'-diol

C₅₂H₃₄O₂...690.82CAS RN[®] [309934-86-9][49215-65](#) ダイセル (135013-100MG)

100mg

¥32,000

(S)-3,3'-ビス[4-(2-ナフタレニル)フェニル]-[1,1'-ビナフタレン]-2,2'-ジオール

(S)-3,3'-Bis[4-(2-naphthalenyl)phenyl]-[1,1'-binaphthalene]-2,2'-diol

C₅₂H₃₄O₂...690.82CAS RN[®] [309934-87-0][49215-66](#) ダイセル (135014-100MG)

100mg

¥32,000

(11b *R*)-2,6-ビス[4-(2-ナフタレニル)フェニル]-8,9,10,11,12,13,14,15-オクタヒドロ-4-ヒドロキシ-4-オキシド-ジナフト[2,1-*d*:1',2'-*f*][1,3,2]ジオキサホスフェピン

(11b *R*)-2,6-Bis[4-(2-naphthalenyl)phenyl]-8,9,10,11,12,13,14,15-octahydro-4-hydroxy-4-oxide-dinaphtho[2,1-*d*:1',2'-*f*][1,3,2]dioxaphosphopin

C₅₂H₄₁O₄P...760.84

[49216-12](#) ダイセル (137311-100MG)

100mg ￥48,800

(11b *S*)-2,6-ビス[4-(2-ナフタレニル)フェニル]-8,9,10,11,12,13,14,15-オクタヒドロ-4-ヒドロキシ-4-オキシド-ジナフト[2,1-*d*:1',2'-*f*][1,3,2]ジオキサホスフェピン

(11b *S*)-2,6-Bis[4-(2-naphthalenyl)phenyl]-8,9,10,11,12,13,14,15-octahydro-4-hydroxy-4-oxide-dinaphtho[2,1-*d*:1',2'-*f*][1,3,2]dioxaphosphopin

C₅₂H₄₁O₄P...760.84

[49216-13](#) ダイセル (137312-100MG)

100mg ￥48,800

(11a *R*)-3,7-ビス[4-(2-ナフタレニル)フェニル]-10,11,12,13-テトラヒドロ-5-ヒドロキシ-ジインデノ[7,1-*d e*:1',7'-*f g*][1,3,2]ジオキサホスホシン
(11a *R*)-3,7-Bis[4-(2-naphthalenyl)phenyl]-10,11,12,13-tetrahydro-5-hydroxy-diindeno[7,1-*de*:1',7'-*fg*][1,3,2]dioxaphosphocin

C₄₉H₃₅O₄P...718.77

[49216-55](#) ダイセル (137841-050MG)

50mg ￥43,800

(11a *S*)-3,7-ビス[4-(2-ナフタレニル)フェニル]-10,11,12,13-テトラヒドロ-5-ヒドロキシ-ジインデノ[7,1-*d e*:1',7'-*f g*][1,3,2]ジオキサホスホシン
(11a *S*)-3,7-Bis[4-(2-naphthalenyl)phenyl]-10,11,12,13-tetrahydro-5-hydroxy-diindeno[7,1-*de*:1',7'-*fg*][1,3,2]dioxaphosphocin

C₄₉H₃₅O₄P...718.77

[49216-56](#) ダイセル (137842-050MG)

50mg ￥43,800

ビス(1,4-ナフトキノン)ビス[1,3-ビス(2,6-ジイソプロピルフェニル)イミダゾール-2-イリデン]ジパラジウム(0)

Bis(1,4-naphthoquinone)bis[1,3-bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazole-2-ylidene]dipalladium(0)

C₇₄H₈₄N₄O₄Pd₂...1306.31 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [649736-75-4]

Umicore CX11

[49023-14](#) UMI (30 0003 4519)

500mg ￥14,600

ビス(1,4-ナフトキノン)ビス[1,3-ビス(2,4,6-トリメチルフェニル)イミダゾール-2-イリデン]ジパラジウム(0)

Bis(1,4-naphthoquinone)bis[1,3-bis(2,4,6-trimethylphenyl)imidazol-2-ylidene]dipalladium(0)

C₆₂H₆₀N₄O₄Pd₂...1138.00 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [467220-49-1]

Umicore CX12

[49023-16](#) UMI (30 0003 4521)

500mg ￥14,600

ビス(ネオペンチルグリコラト)ニほう素

Bis(neopentyl glycolato)diboron



C₁₀H₂₀B₂O₄...225.89 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [201733-56-4]

[04792-35](#)

>95.0%(GC)

Organics



25g

￥11,500

[04792-55](#)

>95.0%(GC)

Organics



5g

￥4,600

(11a*R*)-3,7-ビス(4-ニトロフェニル)-10,11,12,13-テトラヒドロ-5-ヒドロキシ-5-オキシド-ジインデノ[7,1-*d e*:1',7'-*f g*][1,3,2]ジオキサホスホシン
(11a*R*)-3,7-Bis(4-nitrophenyl)-10,11,12,13-tetrahydro-5-hydroxy-5-oxide-diindeno[7,1-*de*:1',7'-*fg*][1,3,2]dioxaphosphocin

C₂₉H₂₁N₂O₈P...556.45
CAS RN® [1352810-37-7]

[49216-43](#) ダイセル (137741-100MG)

100mg ￥50,200

(11a*S*)-3,7-ビス(4-ニトロフェニル)-10,11,12,13-テトラヒドロ-5-ヒドロキシ-5-オキシド-ジインデノ[7,1-*d e*:1',7'-*f g*][1,3,2]ジオキサホスホシン
 (11a*S*)-3,7-Bis(4-nitrophenyl)-10,11,12,13-tetrahydro-5-hydroxy-5-oxide-diindeno[7,1-*de*:1',7'-*fg*][1,3,2]dioxaphosphocin

C₂₉H₂₁N₂O₈P...556.45
 CAS RN[®] [1412439-84-9]

[49216-44](#) ダイセル (137742-100MG)

100mg ¥50,200

ビス(ノナフルオロブタンスルホニル)イミド → 1,1,2,2,3,3,4,4,4-ノナフルオロ-*N*-[(ノナフルオロブチル)スルホニル]-1-ブタンスルホンアミド

ビス(ノナフルオロブタンスルホニル)イミドリチウム塩 → リチウムビス(ノナフルオロブタンスルホニル)イミド

ビス(ノナフルオロブタンスルホニル)イミドカリウム塩 → カリウムビス(ノナフルオロブタンスルホニル)イミド

ビス(2-オキソ-3-オキサゾリジニル)ホスフィン酸クロリド
 Bis(2-oxo-3-oxazolidinyl)phosphinic chloride

C₆H₈ClN₂O₅P...254.56
 CAS RN[®] [68641-49-6] mp191℃[▲]

[31006-1A](#) TFS (31006-0050)

5g ¥9,300

1,2-ビス(ペンタブロモフェニル)エタン
 1,2-Bis(pentabromophenyl)ethane

C₁₄H₄Br₁₀...971.22 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2
 CAS RN[®] [84852-53-9]

25 μg/mL トルエン溶液.

[49847-91](#) Wel (DBDPE)

環境分析用

1.2mL

☆

1,2-ビス(ペンタブロモフェニル)エタン [$^{13}\text{C}_{14}$]1,2-Bis(pentabromophenyl)ethane [$^{13}\text{C}_{14}$] $^{13}\text{C}_{14}\text{H}_4\text{Br}_{10}$...985.11 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-225 $\mu\text{g/mL}$ トルエン溶液.[49847-92](#) Wel (MDBDPE)

環境分析用

1.2mL

☆

ビス(ペンタフルオロフェニル)フェニルホスフィン

Bis(pentafluorophenyl)phenylphosphine

 $(\text{C}_6\text{F}_5)_2\text{PC}_6\text{H}_5$...442.18CAS RN[®] [5074-71-5] bp105°C(0.25mm)[▲] mp56°C~62°C[▲][31317-1A](#) TFS (31317-1000)

tech.

100mg

¥11,400

ビス(ペンタメチルシクロペンタジエニル)鉄

Bis(pentamethylcyclopentadienyl)iron

 $\text{C}_{20}\text{H}_{30}\text{Fe}$...326.29CAS RN[®] [12126-50-0] mp277°C(dec.)[▲][34774-1A](#) TFS (34774-0010)

1g

¥17,500

[34774-2A](#) TFS (34774-0050)

5g

¥69,500

ビス(ペンタメチルシクロペンタジエニル)チタニウムジクロリド

Bis(pentamethylcyclopentadienyl)titanium dichloride

 $\text{C}_{20}\text{H}_{30}\text{Cl}_2\text{Ti}$...389.22CAS RN[®] [11136-36-0] mp190°C[▲][38343-1A](#) TFS (38343-0010)

1g

¥23,700

[38343-2A](#) TFS (38343-0050)

5g

¥79,300

ビスフェノールA → 4,4'-イソプロピリデンジフェノール

ビスフェノールA標準品

Bisphenol A standard



危険

 $(\text{CH}_3)_2\text{C}(\text{C}_6\text{H}_4\text{OH})_2$...228.28 [PRTR] 1-37CAS RN[®] [80-05-7] mp156°C[†][05024-96](#)

>99.0%(GC)

環境分析用



500mg

¥4,800

ビスフェノールA CRM4030-a

Bisphenol A, CRM4030-a

$(\text{CH}_3)_2\text{C}(\text{C}_6\text{H}_4\text{OH})_2$...228.28 [PRTR] 1-37 [凍] -20℃以下
CAS RN® [80-05-7]

Certified value: 99.92±0.06%

[49003-01](#) NMI (CRM4030-a) 認証標準物質 1.5g ☆

ビスフェノールA-2,2',3,3',5,5',6,6'-d₈Bisphenol A-2,2',3,3',5,5',6,6'-d₈

$(\text{CH}_3)_2\text{C}(\text{C}_6\text{D}_4\text{OH})_2$...236.33 [PRTR] 1-37
CAS RN® [92739-58-7]

[49121-85](#) CDN (D-2963) 98 atom% D 100mg ￥48,400

ビスフェノールA-2,2',6,6'-d₄Bisphenol A-2,2',6,6'-d₄

$\text{HOC}_6\text{H}_2\text{D}_2\text{C}(\text{CH}_3)_2\text{C}_6\text{H}_2\text{D}_2\text{OH}$...232.31 [PRTR] 1-37
CAS RN® [102438-62-0]

[49121-82](#) CDN (D-2964) 98 atom% D 100mg ￥61,600

ビスフェノールA-3,3',5,5'-d₄Bisphenol A-3,3',5,5'-d₄

$\text{HOC}_6\text{H}_2\text{D}_2\text{C}(\text{CH}_3)_2\text{C}_6\text{H}_2\text{D}_2\text{OH}$...232.31 [PRTR] 1-37
CAS RN® [347841-41-2]

[49121-83](#) CDN (D-3764) 98 atom% D 250mg ￥57,200

ビスフェノールA-d₁₆Bisphenol A-d₁₆

危険

$(\text{CD}_3)_2\text{C}(\text{C}_6\text{D}_4\text{OD})_2$...244.38 [PRTR] 1-37
CAS RN® [96210-87-6] mp157℃~159℃[†]

[05026-96](#) >99.0%(GC) 環境分析用  100mg ￥30,000

[49121-86](#) CDN (D-2151) 98 atom% D 500mg ￥48,400

ビスフェノールA-d₆(ジメチル-d₆)Bisphenol A-d₆ (dimethyl-d₆)

(CD₃)₂C(C₆H₄OH)₂...234.32 [PRTR] 1-37
CAS RN® [86588-58-1]

[49121-84](#) CDN (D-2476)

98 atom% D

100mg ￥24,200

ビスフェノールA-ジグリシジルエーテル標準品 → 2,2-ビス-(4-グリシジルオキシフェニル)プロパン標準品

ビスフェノールF標準品

Bisphenol F standard

警告

CH₂(C₆H₄OH)₂...200.23
CAS RN® [620-92-8] mp162℃~164℃[†]

[05034-96](#)

>99.0%(GC)

環境分析用



500mg

￥7,000

(R)-3,3'-ビス(フェニル)-1,1'-ビ-2-ナフトール

(R)-3,3'-Bis(phenyl)-1,1'-bi-2-naphthol

C₃₂H₂₂O₂...438.51
CAS RN® [75684-93-4]

[49212-57](#) ダイセル (110151-001G)

1g ￥30,800

(S)-3,3'-ビス(フェニル)-1,1'-ビ-2-ナフトール

(S)-3,3'-Bis(phenyl)-1,1'-bi-2-naphthol

C₃₂H₂₂O₂...438.51
CAS RN® [102490-05-1]

[49212-58](#) ダイセル (110152-001G)

1g ￥24,100

ビス[(R)-フェニルグリシナト][(R)-2,2'-ビス(ジフェエニルホスフィノ)-1,1'-ビナフチル]ルテニウム(II)

Bis[(R)-phenylglycinate][(R)-2,2'-bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl]ruthenium(II)

C₆₀H₄₈N₂O₄P₂Ru...1024.04
CAS RN® [1355996-69-8]

[05803-65](#)

不斉合成用



500mg

￥32,000

[05803-68](#)

不斉合成用



100mg

￥11,000

ビス[(*S*)-フェニルグリシナト][(*S*)-2,2'-ビス(ジフェエニルホスフィ
ノ)-1,1'-ビナフチル]ルテニウム(II)

Bis[(*S*)-phenylglycinate][(*S*)-2,2'-bis(diphenylphosphino)-1,1'-
binaphthyl]ruthenium(II)

C₆₀H₄₈N₂O₄P₂Ru...1024.04
CAS RN® [1047973-22-7]

[05802-65](#) 不斉合成用  500mg ￥32,000

[05802-68](#) 不斉合成用  100mg ￥11,000

ビス[(*R*)-フェニルグリシナト][(*R*)-2,2'-ビス(ジ-*p*-トリルホスフィノ)-1,1'-
ビナフチル]ルテニウム(II)

Bis[(*R*)-phenylglycinate][(*R*)-2,2'-bis(di-*p*-tolylphosphino)-1,1'-
binaphthyl]ruthenium(II)

C₆₄H₅₈N₂O₄P₂Ru...1082.17

[05805-65](#) 不斉合成用  500mg ￥32,000

[05805-68](#) 不斉合成用  100mg ￥11,000

ビス[(*S*)-フェニルグリシナト][(*S*)-2,2'-ビス(ジ-*p*-トリルホスフィノ)-1,1'-
ビナフチル]ルテニウム(II)

Bis[(*S*)-phenylglycinate][(*S*)-2,2'-bis(di-*p*-tolylphosphino)-1,1'-
binaphthyl]ruthenium(II)

C₆₄H₅₈N₂O₄P₂Ru...1082.17
CAS RN® [1313202-56-0]

[05804-65](#) 不斉合成用  500mg ￥32,000

[05804-68](#) 不斉合成用  100mg ￥11,000

N-[(1 *R*,2 *R*)-2-[ビス(フェニルメチル)アミノ]シクロヘキシル]-*N*'-[3,5-ビ
ス(トリフルオロメチル)フェニル]チオウレア

N-[(1 *R*,2 *R*)-2-[Bis(phenylmethyl)amino]cyclohexyl]-*N*'-[3,5-
bis(trifluoromethyl)phenyl]thiourea

C₂₉H₂₉F₆N₃S...565.61
CAS RN® [1240466-16-3]

[49214-71](#) ダイセル (135392-100MG) 100mg ￥30,200

N-[(1*S*,2*S*)-2-[ビス(フェニルメチル)アミノ]シクロヘキシル]-*N'*-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]チオウレア
N-[(1*S*,2*S*)-2-[Bis(phenylmethyl)amino]cyclohexyl]-*N'*-[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]thiourea

C₂₉H₂₉F₆N₃S...565.61
CAS RN® [1233369-39-5]

[49214-72](#) ダイセル (135393-100MG)

100mg ￥30,200

(1*R*,2*R*)-*N,N'*-ビス(フェニルメチル)-1,2-シクロヘキサンジアミン二塩酸塩

(1*R*,2*R*)-*N',N'*-Bis(phenylmethyl)-1,2-cyclohexanediamine
Dihydrochloride

C₂₀H₂₈Cl₂N₂...367.35
CAS RN® [212611-88-6]

[49213-46](#) ダイセル (134910-001G)

1g ￥19,300

(1*S*,2*S*)-*N,N'*-ビス(フェニルメチル)-1,2-シクロヘキサンジアミン二塩酸塩

(1*S*,2*S*)-*N',N'*-Bis(phenylmethyl)-1,2-cyclohexanediamine
Dihydrochloride

C₂₀H₂₈Cl₂N₂...367.35

[49213-47](#) ダイセル (134911-001G)

1g ￥19,300

4,4'-ビス(1-フェニル-3-メチル-5-ピラゾロン) → ビス(3-メチル-1-フェニル-5-ピラゾロン)

2,6-ビス[(4*R*)-フェニル-2-オキサゾリン-2-イル]ピリジン
2,6-Bis[(4*R*)-phenyl-2-oxazolin-2-yl]pyridine

C₂₃H₁₉N₃O₂...369.41
CAS RN® [128249-70-7]

[49212-59](#) ダイセル (100801-001G)

1g ￥30,700

2,6-ビス[(4*S*)-フェニル-2-オキサゾリン-2-イル]ピリジン
2,6-Bis[(4*S*)-phenyl-2-oxazolin-2-yl]pyridine

C₂₃H₁₉N₃O₂...369.41
CAS RN® [174500-20-0]

[49214-02](#) ダイセル (100802-500MG)

500mg ￥25,000

ビス(ピナコラト)二ほう素

Bis(pinacolato)diboron



$C_{12}H_{24}B_2O_4$...253.94 [PRTR] 1-405
CAS RN® [73183-34-3]

04234-55	>98.0%(GC)	Organics		5g	¥6,200
04234-65	>98.0%(GC)	Organics		1g	¥2,500
04234-35	>98.0%(GC)	Organics		25g	¥27,000
04234-25	>98.0%(GC)	Organics		100g	¥65,000
04234-05	>98.0%(GC)	Organics		500g	☆
33057-2A	TFS (33057-0050)			5g	¥11,000
33057-3A	TFS (33057-0010)			1g	¥5,200
33057-4A	TFS (33057-0250)			25g	¥32,000

ビス-ピラゾロン → ビス(3-メチル-1-フェニル-5-ピラゾロン)

(11a*R*)-3,7-ビス(1-ピレニル)-10,11,12,13-テトラヒドロ-5-ヒドロキシ-ジ
インデノ[7,1-*d e*:1',7'-*f g*][1,3,2]ジオキサホスホシン
(11a*R*)-3,7-Bis(1-pyrenyl)-10,11,12,13-tetrahydro-5-hydroxy-
diindeno[7,1-*de*:1',7'-*fg*][1,3,2]dioxaphosphocin

$C_{49}H_{31}O_4P$...714.73

[49215-09](#) ダイセル (135896-50MG) 50mg ¥50,200

(11a*S*)-3,7-ビス(1-ピレニル)-10,11,12,13-テトラヒドロ-5-ヒドロキシ-ジ
インデノ[7,1-*d e*:1',7'-*f g*][1,3,2]ジオキサホスホシン
(11a*S*)-3,7-Bis(1-pyrenyl)-10,11,12,13-tetrahydro-5-hydroxy-
diindeno[7,1-*de*:1',7'-*fg*][1,3,2]dioxaphosphocin

$C_{49}H_{31}O_4P$...714.73

[49215-10](#) ダイセル (135897-50MG) 50mg ¥50,200

ビスピリバックナトリウム標準品

Bispyribac-sodium standard

$C_{19}H_{17}N_4NaO_8$...452.34 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [125401-92-5]

[49829-51](#) DES (CA10657000)

残留農薬試験用

100mg ￥36,000

1,2-ビス(4-ピリジル)エタン

1,2-Bis(4-pyridyl)ethane

$(C_5H_4N)CH_2CH_2(C_5H_4N)$...184.23
CAS RN® [4916-57-8] mp107℃～110℃▲

[10647-1A](#) TFS (10647-0010)

1g ￥5,600

(11a *R*)-3,7-ビス([1,1':3',1''-ターフェニル]-5'-イル)-10,11,12,13-テトラヒドロ-5-ヒドロキシ-5-オキシド-ジインデノ[7,1-*d e*:1',7'-*f g*][1,3,2]ジオキサホスホシン

(11a *R*)-3,7-Bis([1,1':3',1''-terphenyl]-5'-yl)-10,11,12,13-tetrahydro-5-hydroxy-5-oxide-diindeno[7,1-*de*:1',7'-*fg*][1,3,2]dioxaphosphocin

$C_{53}H_{39}O_4P$...770.84
CAS RN® [1352810-38-8]

[49216-49](#) ダイセル (137771-050MG)

50mg ￥38,600

(11a *S*)-3,7-ビス([1,1':3',1''-ターフェニル]-5'-イル)-10,11,12,13-テトラヒドロ-5-ヒドロキシ-5-オキシド-ジインデノ[7,1-*d e*:1',7'-*f g*][1,3,2]ジオキサホスホシン

(11a *S*)-3,7-Bis([1,1':3',1''-terphenyl]-5'-yl)-10,11,12,13-tetrahydro-5-hydroxy-5-oxide-diindeno[7,1-*de*:1',7'-*fg*][1,3,2]dioxaphosphocin

$C_{53}H_{39}O_4P$...770.84

[49216-50](#) ダイセル (137772-050MG)

50mg ￥38,600

p s e u d o g e m-ビス(3,3',4,4'-テトラメトキシジフェニルイミダゾール)[2.2]パラシクロファン

pseudogem-Bis(3,3',4,4'-tetramethoxydiphenylimidazole)[2.2]paracyclophane

$C_{54}H_{50}N_4O_8$...882.99

[04426-95](#)

>98.0%(HLC)

素材研究用

500mg

￥38,000

[04426-68](#)

>98.0%(HLC)

素材研究用

100mg

￥12,000

N, N'-ビス(*p*-トルエンスルホニル)-4,8-ジアザシクロノニン
N, N'-bis(*p*-toluenesulfonyl)-4,8-diazacyclononyne

C₂₁H₂₄N₂O₄S₂...432.56 [冷] 0℃～6℃
 CAS RN® [1797508-57-6]

05628-68	>97%(HPLC)	Organics		100mg	¥15,000
05628-65	>97%(HPLC)	Organics		25mg	¥6,500

N, N'-ビス(*p*-トルエンスルホニル)-6-ヒドロキシ-4,8-ジアザシクロノニン
N, N'-bis(*p*-toluenesulfonyl)-6-hydroxy-4,8-diazacyclononyne

C₂₁H₂₄N₂O₅S₂...448.56 [冷] 0℃～6℃
 CAS RN® [2109751-74-6]

(Packed under Ar)

05847-65	>97.0%(HLC)	Organics		25mg	¥10,000

1,2-ビス(2,4,6-トリブロモ[¹³C₆]フェノキシ)エタン
 1,2-Bis(2,4,6-tribromo[¹³C₆]phenoxy)ethane

¹³C₁₂C₂H₈O₂Br₆...699.54 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2

50 μg/mL トルエン溶液.

49848-13	Wel (MBTBPE)	環境分析用		1.2mL	☆

1,2-ビス(2,4,6-トリブロモフェノキシ)エタン
 1,2-Bis(2,4,6-tribromophenoxy)ethane

C₁₄H₈O₂Br₆...687.63 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2
 CAS RN® [37853-59-1]

50 μg/mL 10%トルエン-ノナン混合溶液.

49848-14	Wel (BTBPE)	環境分析用		1.2mL	☆

ビス(トリ-*t e r t*-ブチルホスフィン)パラジウム(0)
 Bis(tri-*tert*-butylphosphine)palladium(0)

Pd[P(C₄H₉)₃]₂...511.05 [冷] 0℃～6℃
 CAS RN® [53199-31-8] mp258℃～272℃▲

36350-1A	TFS (36350-1000)			100mg	¥7,200

ビス(トリシクロヘキシルホスフィン)パラジウム(0)
Bis(tricyclohexylphosphine)palladium(0)

$\text{Pd}[\text{P}(\text{C}_6\text{H}_{11})_3]_2$...667.27
CAS RN® [33309-88-5]

[36351-1A](#) TFS (36351-1000)

100mg ¥11,400

[ビス(トリフルオロアセトキシ)ヨード]ベンゼン
[Bis(trifluoroacetoxy)iodo]benzene



$\text{C}_{10}\text{H}_5\text{F}_6\text{IO}_4$...430.03 [労] 57,57-2
CAS RN® [2712-78-9] mp121°C~125°C▲

[21367-1A](#) TFS (21367-0100)

10g ¥8,400

[21367-2A](#) TFS (21367-0500)

50g ¥25,100

(1*R*,2*R*)-*N,N'*-ビス(トリフルオロメタンシルホニル)-1,2-ジフェニルエチレンジアミン
(1*R*,2*R*)-*N,N'*-Bis(trifluoromethanesulfonyl)-1,2-diphenylethylenediamine

$\text{C}_{16}\text{H}_{14}\text{F}_6\text{N}_2\text{O}_4\text{S}_2$...476.41
CAS RN® [121788-73-6]

[49213-48](#) ダイセル (135186-001G)

1g ¥35,900

(1*S*,2*S*)-*N,N'*-ビス(トリフルオロメタンシルホニル)-1,2-ジフェニルエチレンジアミン
(1*S*,2*S*)-*N,N'*-Bis(trifluoromethanesulfonyl)-1,2-diphenylethylenediamine

$\text{C}_{16}\text{H}_{14}\text{F}_6\text{N}_2\text{O}_4\text{S}_2$...476.41
CAS RN® [121788-77-0]

[49213-49](#) ダイセル (135185-001G)

1g ¥35,900

3',5'-ビス(トリフルオロメチル)アセトフェノン
3',5'-Bis(trifluoromethyl)acetophenone

$\text{C}_{10}\text{H}_6\text{F}_6\text{O}$...256.14 [危] 4-3-III
CAS RN® [30071-93-3]

[05195-32](#) >97.0%(GC)



25g ¥12,000

[05195-52](#) >97.0%(GC)



5g ¥5,200

[31171-1A](#) TFS (31171-0050)

5g ¥16,000

2,5-ビス(トリフルオロメチル)アニリン

2,5-Bis(trifluoromethyl)aniline

C₈H₅F₆N...229.12 [危] 4-3-III
CAS RN® [328-93-8]

05198-32	>98.0%(GC)		25g	¥9,500
05198-52	>98.0%(GC)		5g	¥3,700

3,5-ビス(トリフルオロメチル)アニリン

3,5-Bis(trifluoromethyl)aniline

C₈H₅F₆N...229.12 [危] 4-3-III
CAS RN® [328-74-5] d1.47[▲]

18569-1A	TFS (18569-0100)	10mL	¥5,400
18569-2A	TFS (18569-0500)	50mL	¥19,100

(R,R)-(-)- α, α' -ビス(トリフルオロメチル)-9,10-アントラセンジメタノール

(R,R)-(-)- α, α' -Bis(trifluoromethyl)-9,10-anthracenedimethanol

C₁₈H₁₂F₆O₂...374.27
mp172°C~173°C[▲]

36399-1A	TFS (36399-2500)	250mg	¥70,000

3,5-ビス(トリフルオロメチル)ベンズアルデヒド

3,5-Bis(trifluoromethyl)benzaldehyde



(CF₃)₂C₆H₃CHO...242.11 [危] 4-2-III
CAS RN® [401-95-6] bp37°C(1.3mm)[▲] d1.469[▲]

04238-32	>95.0%(GC)		25g	¥14,000
04238-52	>95.0%(GC)		5g	¥5,000
30769-1A	TFS (30769-0050)		5g	¥10,800
30769-2A	TFS (30769-0010)		1g	¥3,700

3,5-ビス(トリフルオロメチル)ベンゼンボロン酸

3,5-Bis(trifluoromethyl)benzeneboronic acid

$C_8H_5BF_6O_2$...257.92 [PRTR] 1-405
CAS RN[®] [73852-19-4] mp219℃～226℃[▲]

35136-1A	TFS (35136-0050)	5g	¥12,400
35136-2A	TFS (35136-0010)	1g	¥4,200

2,4-ビス(トリフルオロメチル)安息香酸

2,4-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid

$(CF_3)_2C_6H_3CO_2H$...258.11
CAS RN[®] [32890-87-2] mp109℃～111℃[†]

04811-52	>95.0%(HLC)		5g	¥17,500
04811-62	>95.0%(HLC)		1g	¥6,300
31173-1A	TFS (31173-0010)		1g	¥7,300

3,5-ビス(トリフルオロメチル)安息香酸

3,5-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid



$C_9H_4F_6O_2$...258.11
CAS RN[®] [725-89-3] mp140℃～144℃[▲]

04387-32	>95.0%(HLC)		25g	¥10,000
04387-52	>95.0%(HLC)		5g	¥4,000

3,5-ビス(トリフルオロメチル)ベンジルアルコール

3,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl alcohol

$(CF_3)_2C_6H_3CH_2OH$...244.13
CAS RN[®] [32707-89-4] mp54℃～56℃[▲]

30363-1A	TFS (30363-0050)	5g	¥10,800

3,5-ビス(トリフルオロメチル)ベンジルアミン

3,5-Bis(trifluoromethyl)benzylamine

$(CF_3)_2C_6H_3CH_2NH_2$...243.14
CAS RN[®] [85068-29-7] bp82℃～84℃(15mm)[▲] mp50℃～55℃[▲]

30564-1A	TFS (30564-0010)	tech.	1g	¥4,900

3,5-ビス(トリフルオロメチル)ベンジルアミン塩酸塩

3,5-Bis(trifluoromethyl)benzylamine hydrochloride

C₉H₇F₆N·HCl...279.60
CAS RN® [42365-62-8]

05609-52	>97.0%(T)		5g	¥42,000
05609-62	>97.0%(T)		1g	¥11,000

3,5-ビス(トリフルオロメチル)ブロモベンゼン → 1-ブロモ-3,5-ビス(トリフルオロメチル)ベンゼン

3,5-ビス(トリフルオロメチル)ニトロベンゼン

3,5-Bis(trifluoromethyl)nitrobenzene

(CF₃)₂C₆H₃NO₂...259.10 [危] 4-3-III
CAS RN® [328-75-6] bp71℃~72℃(7mm)▲ d1.535▲

18852-1A	TFS (18852-0100)	10g	¥6,900

3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル酢酸

3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylacetic acid

(CF₃)₂C₆H₃CH₂CO₂H...272.14
CAS RN® [85068-33-3] mp121℃~123℃▲

30365-1A	TFS (30365-0010)	1g	¥6,200

3-[[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]アミノ]-4-[[8α,9S)-10,11-ジヒドロ-6'-メトキシシンコナン-9-イル]アミノ]-3-シクロブテン-1,2-ジオン

3-[[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]amino]-4-[[8α,9S)-10,11-dihydro-6'-methoxycinchonan-9-yl]amino]-3-cyclobutene-1,2-dione

C₃₂H₃₀F₆N₄O₃...632.59
CAS RN® [1352957-59-5]

49214-63	ダイセル (135365-100MG)	100mg	¥39,600

3-[[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]アミノ]-4-[[*(9R)*-10,11-ジヒドロ-6'-メトキシシンコナン-9-イル]アミノ]-3-シクロブテン-1,2-ジオン
3-[[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]amino]-4-[[*(9R)*-10,11-dihydro-6'-methoxycinchonan-9-yl]amino]-3-cyclobutene-1,2-dione

C₃₂H₃₀F₆N₄O₃...632.59
CAS RN® [1407166-63-5]

[49214-62](#) ダイセル (135364-100MG)

100mg ￥39,600

3-[[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]アミノ]-4-[[*(1R,2R)*-2-(ジメチルアミノ)シクロヘキシル]アミノ]-3-シクロブテン-1,2-ジオン
3-[[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]amino]-4-[[*(1R,2R)*-2-(dimethylamino)cyclohexyl]amino]-3-cyclobutene-1,2-dione

C₂₀H₂₁F₆N₃O₂...449.38
CAS RN® [1211565-07-9]

[49214-79](#) ダイセル (135402-100MG)

100mg ￥28,800

3-[[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]アミノ]-4-[[*(1S,2S)*-2-(ジメチルアミノ)シクロヘキシル]アミノ]-3-シクロブテン-1,2-ジオン
3-[[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]amino]-4-[[*(1S,2S)*-2-(dimethylamino)cyclohexyl]amino]-3-cyclobutene-1,2-dione

C₂₀H₂₁F₆N₃O₂...449.38
CAS RN® [1263205-96-4]

[49214-80](#) ダイセル (135403-100MG)

100mg ￥28,800

3-[[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]アミノ]-4-[[*(1R,2R)*-2-(ジメチルアミノ)-1,2-ジフェニルエチル]アミノ]-3-シクロブテン-1,2-ジオン
3-[[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]amino]-4-[[*(1R,2R)*-2-(dimethylamino)-1,2-diphenylethyl]amino]-3-cyclobutene-1,2-dione

C₂₈H₂₃F₆N₃O₂...547.49
CAS RN® [1223105-89-2]

[49214-78](#) ダイセル (135400-100MG)

100mg ￥29,400

3-[[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]アミノ]-4-[[(1*S*,2*S*)-2-(ジメチルアミノ)-1,2-ジフェニルエチル]アミノ]-3-シクロブテン-1,2-ジオン
3-[[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]amino]-4-[[(1*S*,2*S*)-2-(dimethylamino)-1,2-diphenylethyl]amino]-3-cyclobutene-1,2-dione

C₂₈H₂₃F₆N₃O₂...547.49
CAS RN® [1263205-97-5]

[49215-69](#) ダイセル (135401-100MG)

100mg ￥28,400

3-[[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]アミノ]-4-[[(1*R*,2*R*)-2-(ジペンチルアミノ)シクロヘキシル]アミノ]-3-シクロブテン-1,2-ジオン
3-[[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]amino]-4-[[(1*R*,2*R*)-2-(dipentylamino)cyclohexyl]amino]-3-cyclobutene-1,2-dione

C₂₈H₃₇F₆N₃O₂...561.60
CAS RN® [1411983-40-8]

[49214-83](#) ダイセル (135412-100MG)

100mg ￥34,200

3-[[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]アミノ]-4-[[(1*S*,2*S*)-2-(ジペンチルアミノ)シクロヘキシル]アミノ]-3-シクロブテン-1,2-ジオン
3-[[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]amino]-4-[[(1*S*,2*S*)-2-(dipentylamino)cyclohexyl]amino]-3-cyclobutene-1,2-dione

C₂₈H₃₇F₆N₃O₂...561.60
CAS RN® [1411983-41-9]

[49214-84](#) ダイセル (135413-100MG)

100mg ￥34,200

3-[[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]アミノ]-4-[[(1*R*,2*R*)-1,2-ジフェニル-2-(1-ピペリジニル)エチル]アミノ]-3-シクロブテン-1,2-ジオン
3-[[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]amino]-4-[[(1*R*,2*R*)-1,2-diphenyl-2-(1-piperidinyl)ethyl]amino]-3-cyclobutene-1,2-dione

C₃₁H₂₇F₆N₃O₂...587.55 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [1454257-32-9]

[49215-53](#) ダイセル (134947-100MG)

100mg ￥29,000

3-[[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]アミノ]-4-[[*(1 S,2 S)*-1,2-ジフェニル-2-(1-ピペリジニル)エチル]アミノ]-3-シクロブテン-1,2-ジオン
3-[[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]amino]-4-[[*(1 S,2 S)*-1,2-diphenyl-2-(1-piperidinyl)ethyl]amino]-3-cyclobutene-1,2-dione

C₃₁H₂₇F₆N₃O₂...587.55 [冷] 0℃～6℃

[49215-54](#) ダイセル (134948-100MG)

100mg ￥29,000

3-[[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]アミノ]-4-[[*(8 α,9 S)*-6'-メトキシシンコナン-9-イル]アミノ]-3-シクロブテン-1,2-ジオン
3-[[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]amino]-4-[[*(8 α,9 S)*-6'-methoxycinchonan-9-yl]amino]-3-cyclobutene-1,2-dione

C₃₂H₂₈F₆N₄O₃...630.57
CAS RN® [1256245-84-7]

[49214-38](#) ダイセル (121612-100MG)

100mg ￥38,000

3-[[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]アミノ]-4-[[*(9 R)*-6'-メトキシシンコナン-9-イル]アミノ]-3-シクロブテン-1,2-ジオン
3-[[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]amino]-4-[[*(9 R)*-6'-methoxycinchonan-9-yl]amino]-3-cyclobutene-1,2-dione

C₃₂H₂₈F₆N₄O₃...630.57
CAS RN® [1256245-79-0]

[49214-39](#) ダイセル (121621-100MG)

100mg ￥38,000

3-[[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]アミノ]-4-[[*(1 R,2 R)*-2-(1-ピロリジニル)シクロヘキシル]アミノ]-3-シクロブテン-1,2-ジオン
3-[[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]amino]-4-[[*(1 R,2 R)*-2-(1-pyrrolidinyl)cyclohexyl]amino]-3-cyclobutene-1,2-dione

C₂₂H₂₃F₆N₃O₂...475.42
CAS RN® [1211565-10-4]

[49215-70](#) ダイセル (135407-100MG)

100mg ￥31,600

3-[[[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]アミノ]-4-[[[(1*S*,2*S*)-2-(1-ピロリジニル)シクロヘキシル]アミノ]-3-シクロブテン-1,2-ジオン
 3-[[[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]amino]-4-[[[(1*S*,2*S*)-2-(1-pyrrolidinyl)cyclohexyl]amino]-3-cyclobutene-1,2-dione

C₂₂H₂₃F₆N₃O₂...475.42
 CAS RN® [1346683-42-8]

[49214-81](#) ダイセル (135406-100MG)

100mg ￥32,800

(2*R*)-2-[[[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]アミノ]チオキシメチル]アミノ]-3,3-ジメチル-*N*-(フェニルメチル)ブタンアミド
 (2*R*)-2-[[[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]amino]thioxomethyl]amino]-3,3-dimethyl-*N*-(phenylmethyl)butanamide

C₂₂H₂₃F₆N₃OS...491.49

[49214-90](#) ダイセル (135566-100MG)

100mg ￥30,600

(2*S*)-2-[[[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]アミノ]チオキシメチル]アミノ]-3,3-ジメチル-*N*-(フェニルメチル)ブタンアミド
 (2*S*)-2-[[[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]amino]thioxomethyl]amino]-3,3-dimethyl-*N*-(phenylmethyl)butanamide

C₂₂H₂₃F₆N₃OS...491.49
 CAS RN® [1490388-03-8]

[49214-89](#) ダイセル (135565-100MG)

100mg ￥30,600

2,4-ビス(トリフルオロメチル)フェニルボロン酸
 2,4-Bis(trifluoromethyl)phenylboronic acid



C₈H₅BF₆O₂...257.92 [PRTR] 1-405
 CAS RN® [153254-09-2]

[05170-55](#)

>97.0%(HLC)

Organics



5g

￥14,500

[05170-65](#)

>97.0%(HLC)

Organics



1g

￥5,300

2,6-ビス(トリフルオロメチル)フェニルボロン酸

2,6-Bis(trifluoromethyl)phenylboronic acid

C₈H₅BF₆O₂...257.92 [PRTR] 1-405 [冷] 0℃~6℃
CAS RN® [681812-07-7]

[05489-65](#)

>97.0%(HLC)



1g ￥17,000

3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニルボロン酸

3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylboronic acid



C₈H₅BF₆O₂...257.92 [PRTR] 1-405
CAS RN® [73852-19-4]

[05490-35](#)

>97.0%(HLC)



25g ￥10,500

[05490-55](#)

>97.0%(HLC)



5g ￥7,000

N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-*N'*-[(1*R*,2*R*)-2-[(11*bR*)-3,5-ジヒドロ-4*H*-ジナフト[2,1-*c*:1',2'-*e*]アゼピン-4-イル]シクロヘキシル]チオウレア

N-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-*N'*-[(1*R*,2*R*)-2-[(11*bR*)-3,5-dihydro-4*H*-dinaphtho[2,1-*c*:1',2'-*e*]azepin-4-yl]cyclohexyl]thiourea

C₃₇H₃₁F₆N₃S...663.71
CAS RN® [1040235-96-8]

[49215-30](#) ダイセル (111616-100MG)

100mg ￥41,000

N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-*N'*-[(1*R*,2*R*)-2-[(11*bS*)-3,5-ジヒドロ-4*H*-ジナフト[2,1-*c*:1',2'-*e*]アゼピン-4-イル]シクロヘキシル]チオウレア

N-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-*N'*-[(1*R*,2*R*)-2-[(11*bS*)-3,5-dihydro-4*H*-dinaphtho[2,1-*c*:1',2'-*e*]azepin-4-yl]cyclohexyl]thiourea

C₃₇H₃₁F₆N₃S...663.71

[49215-31](#) ダイセル (111617-100MG)

100mg ￥40,400

N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-*N'*-[(1*S*,2*S*)-2-[(11*bR*)-3,5-ジヒドロ-4*H*-ジナフト[2,1-*c*:1',2'-*e*]アゼピン-4-イル]シクロヘキシル]チオウレア

N-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-*N'*-[(1*S*,2*S*)-2-[(11*bR*)-3,5-dihydro-4*H*-dinaphtho[2,1-*c*:1',2'-*e*]azepin-4-yl]cyclohexyl]thiourea

C₃₇H₃₁F₆N₃S...663.71
CAS RN® [1040245-49-5]

[49215-20](#) ダイセル (111310-100MG)

100mg ￥41,000

N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-*N'*-[(1*S*,2*S*)-2-[(11*bS*)-3,5-ジヒドロ-4*H*-ジナフト[2,1-*c*:1',2'-*e*]アゼピン-4-イル]シクロヘキシル]チオウレア

N-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-*N'*-[(1*S*,2*S*)-2-[(11*bS*)-3,5-dihydro-4*H*-dinaphtho[2,1-*c*:1',2'-*e*]azepin-4-yl]cyclohexyl]thiourea

C₃₇H₃₁F₆N₃S...663.71

[49215-28](#) ダイセル (111615-100MG)

100mg ￥41,000

N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-*N'*-[(1*R*,2*R*)-2-[(11*bR*)-3,5-ジヒドロ-4*H*-ジナフト[2,1-*c*:1',2'-*e*]アゼピン-4-イル]シクロヘキシル]ウレア

N-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-*N'*-[(1*R*,2*R*)-2-[(11*bR*)-3,5-dihydro-4*H*-dinaphtho[2,1-*c*:1',2'-*e*]azepin-4-yl]cyclohexyl]urea

C₃₇H₃₁F₆N₃O...647.65
CAS RN® [1069115-56-5]

[49215-56](#) ダイセル (134986-100MG)

100mg ￥40,400

N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-*N'*-[(1*S*,2*S*)-2-[(11*bR*)-3,5-ジヒドロ-4*H*-ジナフト[2,1-*c*:1',2'-*e*]アゼピン-4-イル]シクロヘキシル]ウレア

N-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-*N'*-[(1*S*,2*S*)-2-[(11*bR*)-3,5-dihydro-4*H*-dinaphtho[2,1-*c*:1',2'-*e*]azepin-4-yl]cyclohexyl]urea

C₃₇H₃₁F₆N₃O...647.65
CAS RN® [1069114-13-1]

[49215-55](#) ダイセル (134985-100MG)

100mg ￥40,400

N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-*N'*-[(1*R*,2*R*)-2-[(11*bR*)-3,5-ジヒドロ-4*H*-ジナフト[2,1-*c*:1',2'-*e*]アゼピン-4-イル]-1,2-ジフェニルエチル]チオウレア

N-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-*N'*-[(1*R*,2*R*)-2-[(11*bR*)-3,5-dihydro-4*H*-dinaphtho[2,1-*c*:1',2'-*e*]azepin-4-yl]-1,2-diphenylethyl]thiourea

C₄₅H₃₃F₆N₃S...761.81

[49215-24](#) ダイセル (111398-100MG)

100mg ￥41,000

N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-*N'*-[(1*R*,2*R*)-2-[(11*bS*)-3,5-ジヒドロ-4*H*-ジナフト[2,1-*c*:1',2'-*e*]アゼピン-4-イル]-1,2-ジフェニルエチル]チオウレア

N-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-*N'*-[(1*R*,2*R*)-2-[(11*bS*)-3,5-dihydro-4*H*-dinaphtho[2,1-*c*:1',2'-*e*]azepin-4-yl]-1,2-diphenylethyl]thiourea

C₄₅H₃₃F₆N₃S...761.81

[49215-33](#) ダイセル (120308-100MG)

100mg ￥41,000

N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-*N'*-[(1*S*,2*S*)-2-[(11*bR*)-3,5-ジヒドロ-4*H*-ジナフト[2,1-*c*:1',2'-*e*]アゼピン-4-イル]-1,2-ジフェニルエチル]チオウレア

N-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-*N'*-[(1*S*,2*S*)-2-[(11*bR*)-3,5-dihydro-4*H*-dinaphtho[2,1-*c*:1',2'-*e*]azepin-4-yl]-1,2-diphenylethyl]thiourea

C₄₅H₃₃F₆N₃S...761.81
CAS RN® [1069114-12-0]

[49215-23](#) ダイセル (111397-100MG)

100mg ￥41,000

N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-*N'*-[(1*S*,2*S*)-2-[(11*bS*)-3,5-ジヒドロ-4*H*-ジナフト[2,1-*c*:1',2'-*e*]アゼピン-4-イル]-1,2-ジフェニルエチル]チオウレア

N-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-*N'*-[(1*S*,2*S*)-2-[(11*bS*)-3,5-dihydro-4*H*-dinaphtho[2,1-*c*:1',2'-*e*]azepin-4-yl]-1,2-diphenylethyl]thiourea

C₄₅H₃₃F₆N₃S...761.81

[49215-32](#) ダイセル (120297-100MG)

100mg ￥41,000

N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-*N'*-[(1*R*,2*S*)-2,3-ジヒドロ-2-ヒドロキシ-1*H*-インデン-1-イル]チオウレア

N-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-*N'*-[(1*R*,2*S*)-2,3-dihydro-2-hydroxy-1*H*-inden-1-yl]thiourea

C₁₈H₁₄F₆N₂OS...420.37
CAS RN® [871828-95-4]

[49215-22](#) ダイセル (111385-100MG)

100mg ￥27,800

N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-*N'*-[(1*S*,2*R*)-2,3-ジヒドロ-2-ヒドロキシ-1*H*-インデン-1-イル]チオウレア

N-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-*N'*-[(1*S*,2*R*)-2,3-dihydro-2-hydroxy-1*H*-inden-1-yl]thiourea

C₁₈H₁₄F₆N₂OS...420.37
CAS RN® [949480-57-3]

[49214-17](#) ダイセル (111384-100MG)

100mg ￥28,800

N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-*N'*-[(1*R*,2*R*)-2-(1,3-ジヒドロ-2*H*-イソインドール-2-イル)シクロヘキシル]チオウレア

N-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-*N'*-[(1*R*,2*R*)-2-(1,3-dihydro-2*H*-isoindol-2-yl)cyclohexyl]thiourea

C₂₃H₂₃F₆N₃S...487.50
CAS RN® [620960-27-2]

[49214-69](#) ダイセル (135390-100MG)

100mg ￥30,600

N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-*N'*-[(1*S*,2*S*)-2-(1,3-ジヒドロ-2*H*-イソインドール-2-イル)シクロヘキシル]チオウレア

N-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-*N'*-[(1*S*,2*S*)-2-(1,3-dihydro-2*H*-isoindol-2-yl)cyclohexyl]thiourea

C₂₃H₂₃F₆N₃S...487.50

[49214-70](#) ダイセル (135391-100MG)

100mg ￥30,600

1-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-3-[(1*R*,2*R*)-2-(ジメチルアミノ)シクロヘキシル]チオウレア

1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-3-[(1*R*,2*R*)-2-(dimethylamino)cyclohexyl]thiourea

C₁₇H₂₁F₆N₃S...413.42
CAS RN[®] [620960-26-1]

[49214-16](#) ダイセル (111325-100MG)

100mg ￥28,800

1-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-3-[(1*S*,2*S*)-2-(ジメチルアミノ)シクロヘキシル]チオウレア

1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-3-[(1*S*,2*S*)-2-(dimethylamino)cyclohexyl]thiourea

C₁₇H₂₁F₆N₃S...413.42
CAS RN[®] [851477-20-8]

[49215-21](#) ダイセル (111326-001G)

1g ￥28,800

N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-*N'*-[(1*R*,2*R*)-2-(ジメチルアミノ)シクロヘキシル]ウレア

N-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-*N'*-[(1*R*,2*R*)-2-(dimethylamino)cyclohexyl]urea

C₁₇H₂₁F₆N₃O...397.35
CAS RN[®] [820242-14-6]

[49215-00](#) ダイセル (135822-100MG)

100mg ￥28,000

N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-*N'*-[(1*S*,2*S*)-2-(ジメチルアミノ)シクロヘキシル]ウレア

N-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-*N'*-[(1*S*,2*S*)-2-(dimethylamino)cyclohexyl]urea

C₁₇H₂₁F₆N₃O...397.35
CAS RN[®] [1221442-12-1]

[49215-01](#) ダイセル (135823-100MG)

100mg ￥28,000

N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-*N'*-[(1*R*,2*R*)-2-(ジメチルアミノ)-1,2-ジフェニルエチル]チオウレア

N-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-*N'*-[(1*R*,2*R*)-2-(dimethylamino)-1,2-diphenylethyl]thiourea

C₂₅H₂₃F₆N₃S...511.52
CAS RN[®] [834917-24-7]

[49215-34](#) ダイセル (120333-100MG)

100mg ￥27,400

N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-*N'*-[(1*S*,2*S*)-2-(ジメチルアミノ)-1,2-ジフェニルエチル]チオウレア

N-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-*N'*-[(1*S*,2*S*)-2-(dimethylamino)-1,2-diphenylethyl]thiourea

C₂₅H₂₃F₆N₃S...511.52
CAS RN[®] [1233369-41-9]

[49215-35](#) ダイセル (120344-100MG)

100mg ￥27,400

(*R*)-1-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-3-[1-(ジメチルアミノ)-3-メチルブタン-2-イル]チオウレア

(*R*)-1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-3-[1-(dimethylamino)-3-methylbutan-2-yl]thiourea

C₁₆H₂₁F₆N₃S...401.41
CAS RN[®] [1048692-61-0]

[49214-18](#) ダイセル (111401-100MG)

100mg ￥33,400

(*S*)-1-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-3-[1-(ジメチルアミノ)-3-メチルブタン-2-イル]チオウレア

(*S*)-1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-3-[1-(dimethylamino)-3-methylbutan-2-yl]thiourea

C₁₆H₂₁F₆N₃S...401.41
CAS RN[®] [1048692-50-7]

[49215-25](#) ダイセル (111402-100MG)

100mg ￥32,000

N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-*N'*-[(1*R*,2*R*)-2-(ジペンチルアミノ)シクロヘキシル]チオウレア

N-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-*N'*-[(1*R*,2*R*)-2-(dipentylamino)cyclohexyl]thiourea

C₂₅H₃₇F₆N₃S...525.63

[49214-74](#) ダイセル (135395-100MG)

100mg ￥32,200

N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-*N'*-[(1*S*,2*S*)-2-(ジペンチルアミノ)シクロヘキシル]チオウレア

N-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-*N'*-[(1*S*,2*S*)-2-(dipentylamino)cyclohexyl]thiourea

C₂₅H₃₇F₆N₃S...525.63

CAS RN® [1429516-79-9]

[49214-73](#) ダイセル (135394-100MG)

100mg ￥32,200

(4*R*,5*R*)-*N*-(3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル)-4,5-ジフェニル-4,5-ジヒドロ-1*H*-イミダゾール-2-アミン

(4*R*,5*R*)-*N*-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)-4,5-diphenyl-4,5-dihydro-1*H*-imidazol-2-amine

C₂₃H₁₇N₃F₆...449.39

[49216-07](#) ダイセル (136642-100MG)

100mg ￥41,600

(4*S*,5*S*)-*N*-(3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル)-4,5-ジフェニル-4,5-ジヒドロ-1*H*-イミダゾール-2-アミン

(4*S*,5*S*)-*N*-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)-4,5-diphenyl-4,5-dihydro-1*H*-imidazol-2-amine

C₂₃H₁₇N₃F₆...449.39

[49216-06](#) ダイセル (136641-100MG)

100mg ￥41,600

(*R*)-1-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]エタノール

(*R*)-1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethanol

C₁₀H₈F₆O...258.15

CAS RN® [127852-28-2]

[49212-60](#) ダイセル (100961-001G)

1g ￥18,100

(S)-1-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]エタノール
(S)-1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethanol

C₁₀H₈F₆O...258.15
CAS RN® [225920-05-8]

[49212-61](#) ダイセル (100962-001G)

1g ¥18,100

N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-N'-[(8α,9S)-6'-メトキシシン
コナン-9-イル]ウレア
N-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-N'-[(8α,9S)-6'-methoxycinchonan-9-
yl]urea

C₂₉H₂₈F₆N₄O₂...578.54
CAS RN® [957770-66-0]

[49215-84](#) ダイセル (135816-100MG)

100mg ¥34,200

N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-N'-[(9R)-6'-メトキシシンコナ
ン-9-イル]ウレア
N-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-N'-[(9R)-6'-methoxycinchonan-9-
yl]urea

C₂₉H₂₈F₆N₄O₂...578.54
CAS RN® [1326239-56-8]

[49215-85](#) ダイセル (135817-100MG)

100mg ¥34,200

N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-N'-[(1R,2R)-2-(1-ピペリジニ
ル)シクロヘキシル]チオウレア
N-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-N'-[(1R,2R)-2-(1-
piperidinyl)cyclohexyl]thiourea

C₂₀H₂₅F₆N₃S...453.49
CAS RN® [1289514-24-4]

[49214-68](#) ダイセル (135389-100MG)

100mg ¥32,000

N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-N'-[(1S,2S)-2-(1-ピペリジニ
ル)シクロヘキシル]チオウレア
N-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-N'-[(1S,2S)-2-(1-
piperidinyl)cyclohexyl]thiourea

C₂₀H₂₅F₆N₃S...453.49
CAS RN® [1244061-69-5]

[49214-67](#) ダイセル (135388-100MG)

100mg ¥32,000

1-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-3-[(1*R*,2*R*)-2-(ピロリジン-1-イル)シクロヘキシル]チオウレア

1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-3-[(1*R*,2*R*)-2-(pyrrolidin-1-yl)cyclohexyl]thiourea

C₁₉H₂₃F₆N₃S...439.46
CAS RN® [1314743-49-1]

[49214-95](#) ダイセル (135707-100MG)

100mg ￥30,600

(11*aR*)-3,7-ビス(4-(トリフルオロメチル)フェニル)-10,11,12,13-テトラヒドロ-5-ヒドロキシ-5-オキシド-ジインデノ[7,1-*de*:1',7'-*fg*][1,3,2]ジオキサホスホシン

(11*aR*)-3,7-Bis(4-(trifluoromethyl)phenyl)-10,11,12,13-tetrahydro-5-hydroxy-5-oxide-diindeno[7,1-*de*:1',7'-*fg*][1,3,2]dioxaphosphocin

C₃₁H₂₁F₆O₄P...602.45

[49216-39](#) ダイセル (137721-100MG)

100mg ￥50,200

(11*aS*)-3,7-ビス(4-(トリフルオロメチル)フェニル)-10,11,12,13-テトラヒドロ-5-ヒドロキシ-5-オキシド-ジインデノ[7,1-*de*:1',7'-*fg*][1,3,2]ジオキサホスホシン

(11*aS*)-3,7-Bis(4-(trifluoromethyl)phenyl)-10,11,12,13-tetrahydro-5-hydroxy-5-oxide-diindeno[7,1-*de*:1',7'-*fg*][1,3,2]dioxaphosphocin

C₃₁H₂₁F₆O₄P...602.45

[49216-40](#) ダイセル (137722-100MG)

100mg ￥50,200

2,8-ビス(トリフルオロメチル)-4-キノリノール
2,8-Bis(trifluoromethyl)-4-quinolinol

C₁₁H₅F₆NO...281.15
CAS RN® [35853-41-9] mp130℃~134℃[▲]

[30601-1A](#) TFS (30601-0010)

1g ￥3,600

ビストリフルオロメタンスルホンイミド → 1,1,1-トリフルオロ-*N*-[(トリフルオロメチル)スルホニル]メタンスルホンアミド

(11a *R*)-3,7-ビス(2,4,6-トリメチルフェニル)-10,11,12,13-テトラヒドロ-5-ヒドロキシ-5-オキシド-ジインデノ[7,1-*d e*:1',7'-*f g*][1,3,2]ジオキサホスホシン

(11a *R*)-3,7-Bis(2,4,6-trimethylphenyl)-10,11,12,13-tetrahydro-5-hydroxy-5-oxide-diindeno[7,1-*de*:1',7'-*fg*][1,3,2]dioxaphosphocin

C₃₅H₃₅O₄P...550.62

CAS RN[®] [1801196-27-9]

[49216-53](#) ダイセル (137791-050MG)

50mg ￥45,200

(11a *S*)-3,7-ビス(2,4,6-トリメチルフェニル)-10,11,12,13-テトラヒドロ-5-ヒドロキシ-5-オキシド-ジインデノ[7,1-*d e*:1',7'-*f g*][1,3,2]ジオキサホスホシン

(11a *S*)-3,7-Bis(2,4,6-trimethylphenyl)-10,11,12,13-tetrahydro-5-hydroxy-5-oxide-diindeno[7,1-*de*:1',7'-*fg*][1,3,2]dioxaphosphocin

C₃₅H₃₅O₄P...550.62

[49216-54](#) ダイセル (137792-050MG)

50mg ￥45,200

N, O-ビス(トリメチル-d₉-シリル)アセトアミド

N, O-Bis(trimethyl-d₉-silyl)acetamide

CH₃COSi(CD₃)₃[:NSi(CD₃)₃]...221.53 [危] 4-2-III [冷] 0℃~6℃

CAS RN[®] [203784-65-0]

[49121-87](#) CDN (D-1060)

99 atom% D

250mg ￥83,600

N, O-ビス(トリメチルシリル)アセトアミド

N, O-Bis(trimethylsilyl)acetamide

CH₃COSi(CH₃)₃[:NSi(CH₃)₃]...203.42 [危] 4-2-III [冷] 0℃~6℃

CAS RN[®] [10416-59-8] mp24℃[†] d0.823[†]

remainder mainly trimethylsilylacetamide

[15646-1A](#) TFS (15646-1000)

100mL ￥12,100

[15646-2A](#) TFS (15646-0250)

25mL ￥5,300

N,O-ビス(トリメチルシリル)アセトアミド *N,O*-Bis(trimethylsilyl)acetamide (*N,O*=*N,N*)



$\text{CH}_3\text{CON}[\text{Si}(\text{CH}_3)_3]_2$...203.42 [危] 4-2-III
CAS RN® [10416-59-8] Fp42°C[†]

04650-22	>94.0%(GC)		100mL	¥21,500
04650-42	>94.0%(GC)		10mL	¥9,500
04650-96	ガスケットグラフィー用		1mL×5	¥4,500

ビス(トリメチルシリル)アセチレン Bis(trimethylsilyl)acetylene (BTMSA)

$(\text{CH}_3)_3\text{SiC}:\text{CSi}(\text{CH}_3)_3$...170.39 [危] 4-2-III [冷] 0°C~6°C
CAS RN® [14630-40-1] bp136°C~137°C[†] d0.752[†]

18201-1A	TFS (18201-0500)	50g	¥29,700
18201-2A	TFS (18201-0100)	10g	¥7,800

ビス(トリメチルシリル)アミン → 1,1,1,3,3,3-ヘキサメチルジシラザン

1,4-ビス(トリメチルシリル)ベンゼン-d₄ (1,4-BTMSB-d₄) 1,4-Bis(trimethylsilyl)benzene-d₄ (1,4-BTMSB-d₄)

$\text{C}_{12}\text{H}_{18}\text{D}_4\text{Si}_2$...226.49 [冷] 0°C~6°C
CAS RN® [1337953-96-4]

04648-97	>99.0%(NMR)	定量NMR用標準物質		50mg	¥30,000

N,O-ビス(トリメチルシリル)ヒドロキシルアミン *N,O*-Bis(trimethylsilyl)hydroxylamine

$(\text{CH}_3)_3\text{SiONHSi}(\text{CH}_3)_3$...177.39 [危] 4-2-III [冷] 0°C~6°C
CAS RN® [22737-37-7] bp78°C~80°C(100mm)[▲] d0.83[▲]

21598-1A	TFS (21598-0050)	5g	¥13,600
21598-2A	TFS (21598-0010)	1g	¥4,500
21598-3A	TFS (21598-0250)	25g	¥57,700

1,2-ビス(トリメチルシリロキシ)エタン

1,2-Bis(trimethylsilyloxy)ethane

$C_8H_{22}O_2Si_2$...206.42 [危] 4-2-III
CAS RN® [7381-30-8] bp165°C[▲] d0.840[▲]

[20958-1A](#) TFS (20958-0100)

10g ￥5,400

ビス(トリメチルシリル)テルリド

Bis(trimethylsilyl)telluride

$C_6H_{18}Si_2Te$...273.97 [危] 4-2-III [労] 57,57-2
CAS RN® [4551-16-0] mp13.5°C[▲] d0.97[▲]

[29166-1A](#) TFS (29166-0050)

5mL ￥152,900

ビス(トリメチルシリル)トリフルオロアセトアミド

Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide



$C_8H_{18}F_3NOSi_2$...257.39 [危] 4-2-III
CAS RN® [25561-30-2] bp145°C[▲]

[04651-96](#)

ガスケットグラフィー用



1mL×5 ￥9,000

[16800-1A](#) TFS (16800-0050)

5g ￥7,800

[16800-2A](#) TFS (16800-0250)

25g ￥23,600

[16800-3A](#) TFS (16800-1000)

100g ￥58,600

[16800-4A](#) TFS (16800-5000)

500g ￥222,600

[32120-1A](#) TFS (32120-0100)

1mL×10 ￥20,900

[10255-1M](#) M (1.10255.0005)

ガスケットグラフィー用

5mL ￥17,100

N,O-ビス(トリメチル-d₉-シリル)トリフルオロアセトアミド

N,O-Bis(trimethyl-d₉-silyl)trifluoroacetamide

$C_8D_{18}F_3NOSi_2$...275.51 [危] 4-2-III [冷] 0°C~6°C

[49136-65](#) CDN (D-1653)

99 atom% D

250mg ￥123,200

N,O-ビス(トリメチルシリル)トリフルオロアセトアミド
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide

C₈H₁₈F₃NOSi₂...257.39 [危] 4-2-III [冷] 0℃~6℃
 CAS RN® [25561-30-2]

with 1% trimethylsilyl chloride.

[38932-2A](#) TFS (38932-0250) 25g ￥15,100
[38932-3A](#) TFS (38932-1000) 100g ￥44,400

(*R*)-3,3'-ビス(トリフェニルシリル)-1,1'-ビ-2-ナフトール
 (*R*)-3,3'-Bis(triphenylsilyl)-1,1'-bi-2-naphthol

C₅₆H₄₂O₂Si₂...803.09
 CAS RN® [111822-69-6]

[49212-62](#) ダイセル (110021-100MG) 100mg ￥42,700

(*S*)-3,3'-ビス(トリフェニルシリル)-1,1'-ビ-2-ナフトール
 (*S*)-3,3'-Bis(triphenylsilyl)-1,1'-bi-2-naphthol

C₅₆H₄₂O₂Si₂...803.09
 CAS RN® [111795-33-6]

[49212-63](#) ダイセル (110022-100MG) 100mg ￥42,700

(11*b R*)-2,6-ビス(トリフェニルシリル)-4-ヒドロキシ-4-オキシド-ジナフト[2,1-*d*:1',2'-*f*][1,3,2]ジオキサホスフェピン
 (11*b R*)-2,6-Bis(triphenylsilyl)-4-hydroxy-4-oxide-dinaphtho[2,1-*d*:1',2'-*f*][1,3,2]dioxaphosphopin

C₅₆H₄₁O₄PSi₂...865.06
 CAS RN® [791616-55-2]

[49212-64](#) ダイセル (110201-100MG) 100mg ￥47,500

(11*b S*)-2,6-ビス(トリフェニルシリル)-4-ヒドロキシ-4-オキシド-ジナフト[2,1-*d*:1',2'-*f*][1,3,2]ジオキサホスフェピン
 (11*b S*)-2,6-bis(triphenylsilyl)-4-Hydroxy-4-oxide-dinaphtho[2,1-*d*:1',2'-*f*][1,3,2]dioxaphosphopin

C₅₆H₄₁O₄PSi₂...865.06
 CAS RN® [929097-92-7]

[49212-65](#) ダイセル (110202-100MG) 100mg ￥47,500

(*R*)-3,3'-ビス(トリフェニルシリル)-5,5',6,6',7,7',8,8'-オクタヒドロ-1,1'-
ビ-2,2'-ナフトール

(*R*)-3,3'-Bis(triphenylsilyl)-5,5',6,6',7,7',8,8'-octahydro-1,1'-bi-2,2'-
naphthol

C₅₆H₅₀O₂Si₂...811.16
CAS RN® [1041186-22-4]

[49215-38](#) ダイセル (121121-100MG)

100mg ￥32,800

(*S*)-3,3'-ビス(トリフェニルシリル)-5,5',6,6',7,7',8,8'-オクタヒドロ-1,1'-
ビ-2,2'-ナフトール

(*S*)-3,3'-Bis(triphenylsilyl)-5,5',6,6',7,7',8,8'-octahydro-1,1'-bi-2,2'-
naphthol

C₅₆H₅₀O₂Si₂...811.16

[49215-39](#) ダイセル (121132-100MG)

100mg ￥32,800

(11a*R*)-3,7-ビス(トリフェニルシリル)-10,11,12,13-テトラヒドロ-5-ヒド
ロキシ-5-オキシド-ジインデノ[7,1-*d e*:1',7'-*f g*][1,3,2]ジオキサホスホシ
ン

(11a*R*)-3,7-Bis(triphenylsilyl)-10,11,12,13-tetrahydro-5-hydroxy-5-
oxide-diindeno[7,1-*de*:1',7'-*fg*][1,3,2]dioxaphosphocin

C₅₃H₄₃O₄PSi₂...831.04
CAS RN® [1372719-94-2]

[49216-47](#) ダイセル (137761-050MG)

50mg ￥40,200

(11a*S*)-3,7-ビス(トリフェニルシリル)-10,11,12,13-テトラヒドロ-5-ヒド
ロキシ-5-オキシド-ジインデノ[7,1-*d e*:1',7'-*f g*][1,3,2]ジオキサホスホシ
ン

(11a*S*)-3,7-Bis(triphenylsilyl)-10,11,12,13-tetrahydro-5-hydroxy-5-oxide-
diindeno[7,1-*de*:1',7'-*fg*][1,3,2]dioxaphosphocin

C₅₃H₄₃O₄PSi₂...831.04

[49216-48](#) ダイセル (137762-050MG)

50mg ￥40,200

ビス-トリス → 2,2-ビス(ヒドロキシメチル)-2,2',2''-ニトリロトリエタノール

ビス-トリス-d₁₉Bis-Tris-d₁₉

C₈D₁₉NO₅...228.35
CAS RN® [352534-93-1]

[49136-64](#) CDN (D-6457) 99 atom% D 500mg ￥95,700

ビテルタノール標準品

Bitertanol standard



C₂₀H₂₃N₃O₂...337.41 [PRTR] 2-76 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [55179-31-2] mp125℃～129℃[†]

[49801-06](#) DES (C10660000) 残留農薬試験用 250mg ￥8,000

ビチオノール標準品

Bithionol standard

C₁₂H₆Cl₄O₂S...356.04 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [97-18-7]

[49831-16](#) DES (C10660500) 残留農薬試験用 250mg ￥10,000

2,2'-ビチオフェン

2,2'-Bithiophene

(C₄H₃S)₂...166.26
CAS RN® [492-97-7] bp260℃[†] mp33℃[†]

[04789-51](#) >97.0%(GC) 鹿1級  5g ￥38,000

2,2'-ビチオフェン

2,2'-Bithiophene

(C₄H₃S)₂...166.26 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [492-97-7] bp260℃ mp30℃～35℃ Fp>110℃

[40269-1A](#) TFS (40269-0025) 2.5g ￥5,900

[40269-5A](#) TFS (40269-0200) 20g ￥32,900

2,2'-ビチオフェン-5-カルボン酸

2,2'-Bithiophene-5-carboxylic acid

C₉H₆O₂S₂...210.27
CAS RN[®] [2060-55-1] mp177℃~178℃[▲]

49244-44	TFS (CC14601EA)	97%	10g	☆
49244-45	TFS (CC14601DA)	97%	1g	¥34,300
49244-46	TFS (CC14601CB)	97%	250mg	¥12,900

ビウレット

Biuret



警告

NH₂CONHCONH₂...103.08
CAS RN[®] [108-19-0] mpabt 193℃[†](dec.)

04228-30	>95.0%(T)	鹿特級		25g	¥7,500

ビウレット

Biuret



警告

NH₂CONHCONH₂...103.08
CAS RN[®] [108-19-0] mp187℃~194℃

10652-1A	TFS (10652-0050)	5g	¥2,500
10652-2A	TFS (10652-0250)	25g	¥7,500

ビキサフェン標準品

Bixafen standard

C₁₈H₁₂Cl₂F₃N₃O...414.20 [冷] 0℃~6℃
CAS RN[®] [581809-46-3]

49860-71	DES (C10661480)	残留農薬試験用	100mg	¥36,000

ビキサフェンデスメチル標準品

Bixafen-desmethyl standard

C₁₇H₁₀Cl₂F₃N₃O...400.17 [冷] 0℃~6℃
CAS RN[®] [1655498-06-8]

49865-62	DES (C10661486)	残留農薬試験用	10mg	¥37,000

ブランクナットロング

Blank nut long

[95230-26](#) ATI (5067-6127) 液体加マトグラフィー用 1pack ￥3,500

(-)-ブレビスタチン

(-)-Blebbistatin

C₁₈H₁₆N₂O₂...292.33 [凍] -20℃以下
CAS RN® [856925-71-8]

[49029-07](#) APExB (B1387-S) 1mg ￥18,000

[49029-08](#) APExB (B1387-10) 10mg ￥33,100

[49029-09](#) APExB (B1387-25) 25mg ￥56,500

ブロックインキュベーター

Block incubator

[49909-18](#) ASTEC (BI-516S) 1z ￥195,000

ブロックインキュベーター

Block incubator

[49909-19](#) ASTEC (BI-516C) 1z ￥175,000

ブロックインキュベーター

Block incubator

[49909-20](#) ASTEC (BI-516H) 1z ￥130,000

ブロックインキュベーター

Block incubator

[49909-27](#) ASTEC (BI-536) 1z ￥300,000

ブロックインキュベーター Block incubator

[49909-35](#) ASTEC (BI-526)

1z ￥275,000

ブロックインキュベーター カバーヒーター付 Block incubator with cover heater

[49909-21](#) ASTEC (BI-526)

1z ￥290,000

ブロックインキュベーター カバーヒーター付 Block incubator with cover heater

[49909-28](#) ASTEC (BI-536T)

1z ￥330,000

ブルー・ローディングバッファー・パック Blue Loading Buffer Pack

[凍] -20℃以下

[49882-61](#) NEB (B7703S)

8mL ￥4,400

ブルーテトラゾリウム → テトラゾリウムブルー

ボエラビノンB Boeravinone B

 $C_{17}H_{12}O_6$...312.27
CAS RN® [114567-34-9][49061-07](#) PHY (82488)

天然物化学研究用

10mg ￥115,000

ふっとう石(大粒) Boiling stone, big granule

particle size more than 1.68mm

[04457-01](#)

鹿1級



500g

￥3,400

ふっとう石(小粒) Boiling stone, small granule

particle size abt 0.84mm~1.68mm

[04459-01](#)

鹿1級



500g

¥3,900

ボルデノン標準品 Boldenone standard

 $C_{19}H_{26}O_2$...286.40 [冷] 0℃~6℃
CAS RN® [846-48-0][49837-60](#)

DES (C10662000)

食品分析用

10mg

¥18,000

ボルジン Boldine

 $C_{19}H_{21}NO_4$...327.37
CAS RN® [476-70-0][49061-08](#)

PHY (80145)

天然物化学研究用

100mg

¥40,000

ボルトンブイヨン Bolton broth



危険

[労] 57,57-2

[711983-5](#)

Oxd (CM0983B)

500g

¥23,000

ボルトンブイヨン選択サプリメント Bolton selective supplement



危険

[劇] II [冷] 2℃~8℃

[713183-1](#)

Oxd (SR0183E)

10vial

¥27,000

ボンドエリート AccuCAT (LRC)

Bond Elut^R AccuCAT (LRC)

95303-00	ATI (12282005)	1 pack(60 個)	¥46,000
95303-01	ATI (12282001)	1 pack(60 個)	¥41,000

ボンドエリート AccuCAT (SBC)

Bond Elut^R AccuCAT (SBC)

95303-02	ATI (12282003)	1 pack(60 個)	¥39,000
95303-03	ATI (12282004)	1 pack(30 個)	¥29,000
95303-04	ATI (12282006)	1 pack(30 個)	¥38,000
95303-05	ATI (12282002)	1 pack(60 個)	¥41,000

ボンドエリート AccuCAT 96ウェル

Bond Elut^R AccuCAT 96 well

充填剤量:100mg/容量:1mL

95307-36	ATI (A496601C)	サンプル前処理用	1 pack(1個)	¥37,000

ボンドエリート Alumina-A (Jr.)

Bond Elut^R Alumina-A (Jr.)

充填剤量:1000mg

95304-01	ATI (12166043B)	1 pack(100 個)	¥56,000

ボンドエリート Alumina-A (LRC)

Bond Elut^R Alumina-A (LRC)

充填剤量:500mg/容量:10mL

95304-03	ATI (12113046)	1pack(50 個)	¥25,000

ボンドエリート Alumina-A (SBC)

Bond Elut^R Alumina-A (SBC)

95304-06	ATI (12102069)	1pack(100 個)	¥29,000

95304-08	ATI (12102047)	1pack(50 個)	¥26,000

95304-09	ATI (12256043)	1pack(30 個)	¥26,000

ボンドエリート Alumina-A ストレート

Bond Elut^R Alumina-A Straight

充填剤量:200mg/容量:1mL

95303-19	ATI (12102133)	サンプル前処理用	1pack(100 個)	¥36,000

ボンドエリート Alumina-B (Jr.)

Bond Elut^R Alumina-B (Jr.)

95305-00	ATI (12162048B)	1pack(100 個)	¥49,000

95305-01	ATI (12166044B)	1pack(100 個)	¥59,000

ボンドエリート Alumina-B (SBC)Bond Elut^R Alumina-B (SBC)

95305-04	ATI (12102070)	1pack(100 個)	¥31,000
95305-05	ATI (12102022)	1pack(100 個)	¥32,000
95305-06	ATI (12102048)	1pack(50 個)	¥26,000
95305-07	ATI (12256044)	1pack(30 個)	¥26,000

ボンドエリート Alumina-N (Jr.)Bond Elut^R Alumina-N (Jr.)

95306-00	ATI (12162049B)	1pack(100 個)	¥49,000
95306-01	ATI (12166045B)	1pack(100 個)	¥56,000

ボンドエリート Alumina-N (LRC)Bond Elut^R Alumina-N (LRC)

充填剤量:500mg/容量:10mL

95306-03	ATI (12113048)	1pack(50 個)	¥25,000

ボンドエルト Alumina-N (SBC)

Bond Elut^R Alumina-N (SBC)

95306-04	ATI (12256059)		1pack(16 個)	¥ 71,000
95306-05	ATI (12102071)		1pack(100 個)	¥ 31,000
95306-07	ATI (12102023)		1pack(100 個)	¥ 41,000
95306-08	ATI (12102049)		1pack(50 個)	¥ 30,000
95306-09	ATI (12256086)		1pack(30 個)	¥ 26,000
95306-10	ATI (12256050)		1pack(16 個)	¥ 65,000

ボンドエルト Aulumia-N ストレート

Bond Elut^R Aulumia-N Straight

充填剤量:500mg/容量:6mL

95303-20	ATI (221032B)	サンプル前処理用	1pack(100 0個)	¥ 266,000

ボンドエルト Carbon バルク

Bond Elut^R Carbon Bulk

充填剤量:100g

95307-38	ATI (64100G)	サンプル前処理用	1pack	¥ 225,000

ボンドエルト Carbon (Jr.)

Bond Elut^R Carbon (Jr.)

95307-58	ATI (446424)	サンプル前処理用	1pack(100 個)	¥ 92,000
95307-59	ATI (466430)	サンプル前処理用	1pack(100 個)	¥ 103,000

ボンドエリート Carbon/ NH_2 (SBC)

Bond Elut^R Carbon/ NH_2 (SBC)

充填剤量:500/500mg/容量:6mL

95340-01	ATI (12252202)		1 pack(30 個)	¥48,000

ボンドエリート Carbon/ NH_2 ストレート

Bond Elut^R Carbon/ NH_2 Straight

95318-07	ATI (2264265032)	サンプル前処理用	1 pack(30 個)	¥40,000

95318-02	ATI (3664325032)	サンプル前処理用	1 pack(20 個)	¥56,000

ボンドエリート Carbon/PSA ストレート

Bond Elut^R Carbon/PSA Straight

95318-03	ATI (12102042C250)	サンプル前処理用	1 pack(50 個)	¥39,000

95318-04	ATI (12102042C500)	サンプル前処理用	1 pack(30 個)	¥44,000

ボンドエリート Carbon (SBC)

Bond Elut^R Carbon (SBC)

95318-08	ATI (126414)		1 pack(100 個)	¥44,000

95318-00	ATI (12102201)		1 pack(30 個)	¥26,000

95318-01	ATI (12252201)		1 pack(30 個)	¥35,000

ボンドエリート Carbon ストレート

Bond Elut^R Carbon Straight

充填剤量:100mg/容量:1mL

95318-06	ATI (126418)	サンプル前処理用	1pack(100個)	¥45,000

ボンドエリート CBA, High Flow (SBC)

Bond Elut^R CBA, High Flow (SBC)

95319-17	ATI (14102011)		1pack(100個)	¥43,000

95319-19	ATI (14256009)		1pack(30個)	¥32,000

ボンドエリート CBA (LRC)

Bond Elut^R CBA (LRC)

95319-00	ATI (12113011)		1pack(50個)	¥25,000

95319-02	ATI (12113037)		1pack(50個)	¥35,000

ボンドエリート 96ラウンドウェルプレート CBA

Bond Elut^R CBA 96 Round well-plate

95349-27	ATI (A4960625)	サンプル前処理用	1pack	¥53,000

95349-30	ATI (A4960650)	サンプル前処理用	1pack	¥55,000

95349-31	ATI (A496061C)	サンプル前処理用	1pack	¥55,000

ボンドエリート CBA (SBC)

Bond Elut^R CBA (SBC)

95319-03	ATI (12102073)		1pack(100 個)	¥47,000
95319-04	ATI (12102011)		1pack(100 個)	¥44,000
95319-05	ATI (12102097)		1pack(50 個)	¥34,000
95319-06	ATI (12102124)		1pack(50 個)	¥31,000
95319-07	ATI (12102038)		1pack(50 個)	¥38,000
95319-08	ATI (102004)		1pack(30 個)	¥23,000
95319-09	ATI (12256009)		1pack(30 個)	¥32,000
95319-10	ATI (12256058)		1pack(20 個)	¥28,000

ボンドエリート CBA 96スクウェアウェルプレート

Bond Elut^R CBA 96 Square well-plate

95349-69	ATI (A3960625)	サンプル前処理用	1pack	¥69,000
95349-70	ATI (A3960650)	サンプル前処理用	1pack	¥75,000
95349-71	ATI (A396061C)	サンプル前処理用	1pack	¥78,000

ボンドエリート Cellulose (SBC)

Bond Elut^R Cellulose (SBC)

充填剤量:300mg/容量:3mL

95320-00	ATI (12102095)		1pack(500 個)	¥209,000

ボンドエリート Cellulose ストレート

Bond Elut^R Cellulose Straight

充填剤量:300mg/容量:3mL

95303-30	ATI (168726)	サンプル前処理用	1pack(50 個)	¥23,000

ボンドエリート CertifyII

Bond Elut^R CertifyII

充填剤量:200mg/容量:6mL

95303-32	ATI (12102152)	サンプル前処理用	1pack(30 個)	¥13,000

ボンドエリート Certify cartridge, tabless, HF

Bond Elut^R Certify cartridge, tabless, HF

充填剤量:300mg/容量:3mL

95302-10	ATI (14102081T)	サンプル前処理用	1pack(50 個)	¥27,000

ボンドエリート Certify, High Flow (LRC)

Bond Elut^R Certify, High Flow (LRC)

95321-19	ATI (14113050)		1pack(50 個)	¥26,000
95321-20	ATI (14113054)		1pack(50 個)	¥26,000
95321-21	ATI (14113052)		1pack(50 個)	¥27,000

ボンドエリート Certify, High Flow (SBC)

Bond Elut^R Certify, High Flow (SBC)

95321-22	ATI (14102083)		1pack(100 個)	¥51,000
95321-23	ATI (14102051)		1pack(50 個)	¥29,000
95321-24	ATI (14103002)		1pack(50 個)	¥34,000
95321-26	ATI (14102082)		1pack(30 個)	¥17,000
95321-27	ATI (14102093)		1pack(30 個)	¥27,000
95321-28	ATI (14102085)		1pack(30 個)	¥28,000

ボンドエリート CertifyII, High Flow (LRC)
Bond Elut^R CertifyII, High Flow (LRC)

充填剤量:200mg/容量:10mL

95322-08	ATI (14113051)	1pack(50 個)	¥27,000

ボンドエリート CertifyII, High Flow (SBC)
Bond Elut^R CertifyII, High Flow (SBC)

95322-09	ATI (14102080)	1pack(50 個)	¥26,000

95322-10	ATI (14102084)	1pack(30 個)	¥18,000

95322-11	ATI (14102088)	1pack(30 個)	¥30,000

ボンドエリート CertifyII (LRC)
Bond Elut^R CertifyII (LRC)

95322-00	ATI (12113064)	1pack(50 個)	¥25,000

95322-01	ATI (12113063)	1pack(50 個)	¥31,000

95322-02	ATI (12113051)	1pack(50 個)	¥27,000

ボンドエリート CertifyII (SBC)
Bond Elut^R CertifyII (SBC)

95322-03	ATI (12105031)	1pack(50 個)	¥25,000

95322-04	ATI (12102080)	1pack(50 個)	¥26,000

95322-05	ATI (12102084)	1pack(30 個)	¥18,000

95322-06	ATI (12102088)	1pack(30 個)	¥30,000

ボンドエルト Certify (LRC)

Bond Elut^R Certify (LRC)

95321-00	ATI (12113050)		1 pack(50 個)	¥ 26,000
95307-63	ATI (52113050)	サンプル前処理用	1 pack(500 個)	¥ 209,000
95302-12	ATI (14113055)	サンプル前処理用	1 pack(500 個)	¥ 174,000
95321-02	ATI (12113054)		1 pack(50 個)	¥ 28,000
95321-03	ATI (52113051)		1 pack(500 個)	¥ 248,000
95321-04	ATI (12113052)		1 pack(50 個)	¥ 26,000

ボンドエルト Certify LRC カートリッジ

Bond Elut^R Certify LRC cartridge

充填剤量:130mg/容量:10mL

95321-01	ATI (12113055)	サンプル前処理用	1 pack(500 個)	¥ 208,000

ボンドエルト 96ラウンドウェルプレート Certify

Bond Elut^R Certify 96 Round well-plate

95349-39	ATI (A4960925)	サンプル前処理用	1 pack	¥ 53,000
95349-40	ATI (A4960950)	サンプル前処理用	1 pack	¥ 55,000
95349-41	ATI (A496091C)	サンプル前処理用	1 pack	¥ 55,000

ボンドエルト 96ラウンドウェルプレート Certify II

Bond Elut^R CertifyII 96 Round well-plate

95307-27	ATI (A4961810)	サンプル前処理用	1 pack	¥ 52,000
95307-28	ATI (A4961825)	サンプル前処理用	1 pack	¥ 52,000
95307-35	ATI (A4961850)	サンプル前処理用	1 pack	¥ 54,000
95307-30	ATI (A496181)	サンプル前処理用	1 pack	¥ 54,000

ボンドエルト Certify (SBC)

Bond Elut^R Certify (SBC)

95321-05	ATI (12105030)		1 pack(50 個)	¥ 25,000
95321-06	ATI (12102083)		1 pack(100 個)	¥ 51,000
95321-07	ATI (12102051)		1 pack(50 個)	¥ 30,000
95321-08	ATI (52102051)		1 pack(500 個)	¥ 209,000
95321-09	ATI (12256146)		1 pack(30 個)	¥ 20,000
95321-10	ATI (12102145)		1 pack(50 個)	¥ 26,000
95321-11	ATI (12256145)		1 pack(30 個)	¥ 17,000
95321-12	ATI (12102081)		1 pack(50 個)	¥ 27,000
95321-13	ATI (52102081)		1 pack(500 個)	¥ 248,000
95321-14	ATI (12102082)		1 pack(30 個)	¥ 17,000
95321-15	ATI (12102156)		1 pack(50 個)	¥ 20,000
95321-16	ATI (52102156)		1 pack(500 個)	¥ 250,000
95321-17	ATI (12102093)		1 pack(30 個)	¥ 25,000
95321-18	ATI (12102085)		1 pack(30 個)	¥ 28,000

ボンドエルト Certify 96スクウェアウェルプレート

Bond Elut^R Certify 96 Square well-plate

95349-72	ATI (A3960925)	サンプル前処理用	1 pack	¥ 86,000
95349-73	ATI (A3960950)	サンプル前処理用	1 pack	¥ 92,000
95349-74	ATI (A396091C)	サンプル前処理用	1 pack	¥ 92,000

ボンドエルト Certify ストレート

Bond Elut^R Certify Straight

95303-34	ATI (12102000)	サンプル前処理用	1pack(100個)	¥49,000
95303-33	ATI (102082)	サンプル前処理用	1pack(30個)	¥14,000

ボンドエルト CertifyII ストレート

Bond Elut^R CertifyII Straight

充填剤量:100mg/容量:1mL

95303-31	ATI (102818C)	サンプル前処理用	1pack(100個)	¥38,000

ボンドエルト Certify XC LRC

Bond Elut^R Certify XC LRC

充填剤量:130mg/容量:10mL

95307-62	ATI (12113059)	サンプル前処理用	1pack(50個)	¥27,000

ボンドエルト C18 EWP (LRC)

Bond Elut^R C18 EWP (LRC)

95313-00	ATI (12113068)		1pack(50個)	¥19,000
95313-02	ATI (12113070)		1pack(50個)	¥23,000
95313-03	ATI (12113071)		1pack(50個)	¥28,000

ボンドエルト 96ラウンドウェルプレート C18 EWP

Bond Elut^R C18 EWP 96 Round well-plate

95307-25	ATI (A4963150)	サンプル前処理用	1pack	¥46,000
95307-24	ATI (A496311C)	サンプル前処理用	1pack	¥49,000

ボンドエリート C18 EWP (SBC)

Bond Elut^R C18 EWP (SBC)

95313-04	ATI (12102136)	1pack(100 個)	¥ 31,000
95313-06	ATI (12102138)	1pack(50 個)	¥ 23,000
95313-07	ATI (12102139)	1pack(50 個)	¥ 25,000
95313-08	ATI (12256130)	1pack(30 個)	¥ 26,000

ボンドエリート CH (cyclohexyl) (LRC)

Bond Elut^R CH (cyclohexyl) (LRC)

充填剤量:500mg/容量:3mL

95323-01	ATI (12113032)	1pack(50 個)	¥ 35,000

ボンドエリート CH (cyclohexyl) (SBC)

Bond Elut^R CH (cyclohexyl) (SBC)

95323-03	ATI (12102006)	1pack(100 個)	¥ 45,000
95323-05	ATI (12102033)	1pack(50 個)	¥ 36,000
95323-06	ATI (12256005)	1pack(30 個)	¥ 28,000
95323-07	ATI (12256039)	1pack(20 個)	¥ 31,000

ボンドエリート C8, High Flow (SBC)**Bond Elut^R C8, High Flow (SBC)**

95311-26	ATI (14102002)	1 pack(100 個)	¥ 34,000
95311-27	ATI (14102026)	1 pack(50 個)	¥ 24,000
95311-28	ATI (14102029)	1 pack(50 個)	¥ 27,000
95311-30	ATI (14102053)	1 pack(30 個)	¥ 17,000
95311-31	ATI (14256002)	1 pack(30 個)	¥ 25,000
95311-32	ATI (14256016)	1 pack(20 個)	¥ 28,000
95311-33	ATI (14256024)	1 pack(20 個)	¥ 50,000
95311-34	ATI (14256032)	1 pack(16 個)	¥ 65,000

ボンドエリート C18, High Flow (LRC)**Bond Elut^R C18, High Flow (LRC)**

95312-40	ATI (14113001)	1 pack(50 個)	¥ 21,000
95312-41	ATI (14113024)	1 pack(50 個)	¥ 25,000
95312-42	ATI (14113027)	1 pack(50 個)	¥ 29,000

ボンドエリート C18, High Flow (SBC)

Bond Elut^R C18, High Flow (SBC)

95312-43	ATI (14102058)	1pack(100 個)	¥ 33,000
95312-44	ATI (14102001)	1pack(100 個)	¥ 34,000
95312-45	ATI (14102025)	1pack(50 個)	¥ 24,000
95312-46	ATI (14102028)	1pack(50 個)	¥ 27,000
95312-47	ATI (14102052)	1pack(30 個)	¥ 17,000
95312-48	ATI (14256001)	1pack(30 個)	¥ 25,000
95312-49	ATI (14256015)	1pack(20 個)	¥ 28,000
95312-50	ATI (14256023)	1pack(20 個)	¥ 50,000
95312-51	ATI (14256031)	1pack(16 個)	¥ 65,000

ボンドエリート C2, High Flow (SBC)

Bond Elut^R C2, High Flow (SBC)

95310-21	ATI (14102003)	1pack(100 個)	¥ 34,000
95310-22	ATI (14102027)	1pack(50 個)	¥ 24,000
95310-24	ATI (14256003)	1pack(30 個)	¥ 25,000

ボンドエリート 96ラウンドウェルプレート CH

Bond Elut^R CH 96 Round well-plate

95349-32	ATI (A4962225)	サンプル前処理用	1pack	¥ 53,000
95349-34	ATI (A496221C)	サンプル前処理用	1pack	¥ 55,000

ボンドエリート C18 INT (LRC)Bond Elut^R C18 INT (LRC)

95314-01	ATI (12113121)	1 pack(50 個)	¥ 21,000
95314-03	ATI (12113123)	1 pack(50 個)	¥ 29,000

ボンドエリート C18 INT (SBC)Bond Elut^R C18 INT (SBC)

95314-05	ATI (12102121)	1 pack(100 個)	¥ 34,000
95314-06	ATI (12102122)	1 pack(50 個)	¥ 24,000
95314-07	ATI (12102123)	1 pack(50 個)	¥ 27,000
95314-08	ATI (12256120)	1 pack(30 個)	¥ 25,000

ボンドエリート C18 (Jr.)Bond Elut^R C18 (Jr.)

95312-00	ATI (12162028B)	1 pack(100 個)	¥ 49,000
95312-01	ATI (12166001B)	1 pack(100 個)	¥ 55,000

ボンドエリート C8 (Jr.)Bond Elut^R C8 (Jr.)

95311-00	ATI (12162029B)	1 pack(100 個)	¥ 49,000
95311-01	ATI (12166002B)	1 pack(100 個)	¥ 55,000

ボンドエリート C18 (LRC)

Bond Elut^R C18 (LRC)

95312-02	ATI (12113001)		1 pack(50 個)	¥ 21,000
95307-60	ATI (12113074)	サンプル前処理用	1 pack(50 個)	¥ 21,000
95312-04	ATI (113001)		1 pack(50 個)	¥ 17,000
95312-05	ATI (12113024)		1 pack(50 個)	¥ 28,000
95312-06	ATI (52113024)		1 pack(500 個)	¥ 189,000
95312-07	ATI (12113027)		1 pack(50 個)	¥ 33,000

ボンドエリート C2 (LRC)

Bond Elut^R C2 (LRC)

95310-00	ATI (12113003)		1 pack(50 個)	¥ 21,000
95310-02	ATI (12113029)		1 pack(50 個)	¥ 29,000

ボンドエリート C8 (LRC)

Bond Elut^R C8 (LRC)

95311-02	ATI (12113002)		1 pack(50 個)	¥ 23,000
95307-61	ATI (12113075)	サンプル前処理用	1 pack(50 個)	¥ 20,000
95311-03	ATI (12113025)		1 pack(50 個)	¥ 28,000
95311-04	ATI (12113028)		1 pack(50 個)	¥ 29,000

ボンドエリート CN-E (LRC)

Bond Elut^R CN-E (LRC)

充填剤量:500mg/容量:10mL

95324-03	ATI (12113033)	1pack(50 個)	¥35,000

ボンドエリート 96ラウンドウェルプレート CN-E

Bond Elut^R CN-E 96 Round well-plate

95349-35	ATI (A4960425)	サンプル前処理用	1pack	¥53,000
95349-36	ATI (A4960450)	サンプル前処理用	1pack	¥55,000
95349-37	ATI (A496041C)	サンプル前処理用	1pack	¥55,000

ボンドエリート CN-E (SBC)

Bond Elut^R CN-E (SBC)

95324-04	ATI (12102064)	1pack(100 個)	¥43,000
95324-05	ATI (12102007)	1pack(100 個)	¥44,000
95324-07	ATI (12102034)	1pack(50 個)	¥36,000

ボンドエリート CN-U (Jr.)

Bond Elut^R CN-U (Jr.)

充填剤量:1000mg

95325-01	ATI (12166053B)	1pack(100 個)	¥63,000

ボンドエリート CN-U (LRC)

Bond Elut^R CN-U (LRC)

充填剤量:500mg/容量:10mL

95325-03	ATI (12113034)	1pack(50 個)	¥35,000

ボンドエリート 96ラウンドウェルプレート CN-U

Bond Elut^R CN-U 96 Round well-plate

充填剤量:50mg/粒子径:40 μ m/容量:1mL

95349-38	ATI (A4961450)	サンプル前処理用	1pack	¥ 55,000

ボンドエリート CN-U (SBC)

Bond Elut^R CN-U (SBC)

95325-04	ATI (12102066)		1pack(100個)	¥ 40,000

95325-05	ATI (12102008)		1pack(100個)	¥ 43,000

ボンドエリート C18 OH, High Flow (LRC)

Bond Elut^R C18 OH, High Flow (LRC)

充填剤量:500mg/容量:10mL

95316-11	ATI (14113045)		1pack(50個)	¥ 29,000

ボンドエリート C18 OH, High Flow (SBC)

Bond Elut^R C18 OH, High Flow (SBC)

95316-14	ATI (14102046)		1pack(50個)	¥ 27,000

95316-15	ATI (14256040)		1pack(30個)	¥ 25,000

ボンドエリート C18 OH (LRC)

Bond Elut^R C18 OH (LRC)

95316-02	ATI (113004)		1pack(50個)	¥ 22,000

95316-03	ATI (12113045)		1pack(50個)	¥ 29,000

ボンドエルト 96ラウンドウェルプレート C18 OH

Bond Elut^R C18 OH 96 Round well-plate

充填剤量:100mg/粒子径:40 μ m/容量:1mL

95307-26	ATI (A496291C)	サンプル前処理用	1pack	¥48,000

ボンドエルト C18 OH (SBC)

Bond Elut^R C18 OH (SBC)

95316-04	ATI (12102065)		1pack(100個)	¥33,000

95316-05	ATI (12102020)		1pack(100個)	¥40,000

95316-06	ATI (12102046)		1pack(50個)	¥27,000

95316-07	ATI (12256040)		1pack(30個)	¥25,000

ボンドエルト C18 OH 96スクウェアウェルプレート

Bond Elut^R C18 OH 96 Square well-plate

95349-66	ATI (A3962925)	サンプル前処理用	1pack	¥69,000

95349-67	ATI (A3962950)	サンプル前処理用	1pack	¥75,000

95349-68	ATI (A396291C)	サンプル前処理用	1pack	¥78,000

ボンドエルト C18 OH ストレート

Bond Elut^R C18 OH Straight

充填剤量:200mg/容量:3mL

95307-37	ATI (162022)	サンプル前処理用	1pack(50個)	¥24,000

ボンドエリート 96ラウンドウェルプレート C18

Bond Elut^R C18 96 Round well-plate

95349-23	ATI (A4960125)	サンプル前処理用	1pack	¥46,000
95349-24	ATI (A4960150)	サンプル前処理用	1pack	¥48,000
95349-25	ATI (A496011C)	サンプル前処理用	1pack	¥48,000

ボンドエリート 96ラウンドウェルプレート C2

Bond Elut^R C2 96 Round well-plate

95349-18	ATI (A4961150)	サンプル前処理用	1pack	¥48,000
95349-19	ATI (A496111C)	サンプル前処理用	1pack	¥48,000

ボンドエリート 96ラウンドウェルプレート C8

Bond Elut^R C8 96 Round well-plate

95349-20	ATI (A4960325)	サンプル前処理用	1pack	¥46,000
95349-21	ATI (A4960350)	サンプル前処理用	1pack	¥48,000
95349-22	ATI (A496031C)	サンプル前処理用	1pack	¥48,000

ボンドエリート C1 (SBC)

Bond Elut^R C1 (SBC)

95309-05	ATI (12102004)		1pack(100個)	¥35,000
95309-06	ATI (12102090)		1pack(50個)	¥20,000
95309-08	ATI (12102031)		1pack(50個)	¥27,000

ボンドエリート C18 (SBC)

Bond Elut^R C18 (SBC)

95312-08	ATI (12102058)		1pack(100個)	¥36,000
95312-09	ATI (12105027)		1pack(50個)	¥22,000
95303-27	ATI (12102058B)	サンプル前処理用	1pack(500個)	¥81,000

95312-10	ATI (12102130)	1pack(50 個)	¥ 17,000
95312-11	ATI (12102001)	1pack(100 個)	¥ 34,000
95312-12	ATI (52102001)	1pack(500 個)	¥ 125,000
95312-13	ATI (12102099)	1pack(50 個)	¥ 21,000
95312-14	ATI (52102024)	1pack(500 個)	¥ 148,000
95312-15	ATI (12102096)	1pack(100 個)	¥ 44,000
95312-16	ATI (12102025)	1pack(50 個)	¥ 26,000
95312-17	ATI (52102025)	1pack(500 個)	¥ 178,000
95312-18	ATI (12102028)	1pack(50 個)	¥ 27,000
95312-19	ATI (52102028)	1pack(500 個)	¥ 203,000
95312-20	ATI (12102052)	1pack(30 個)	¥ 17,000
95312-21	ATI (52102052)	1pack(500 個)	¥ 224,000
95312-22	ATI (12102118)	1pack(50 個)	¥ 41,000
95312-23	ATI (12256001)	1pack(30 個)	¥ 25,000
95312-24	ATI (12256060)	1pack(16 個)	¥ 28,000
95312-26	ATI (12256015)	1pack(20 個)	¥ 28,000
95312-27	ATI (12256023)	1pack(20 個)	¥ 50,000
95312-28	ATI (12256031)	1pack(16 個)	¥ 65,000
95312-30	ATI (12256078)	1pack(16 個)	¥ 116,000
95312-31	ATI (12256079)	1pack(8個)	¥ 77,000
95312-32	ATI (12256080)	1pack(8個)	¥ 131,000
95312-33	ATI (12256081)	1pack(8個)	¥ 184,000

ボンドエリート C2 (SBC)**Bond Elut^R C2 (SBC)**

95310-03	ATI (12102060)	1pack(100 個)	¥ 33,000
95310-04	ATI (12105029)	1pack(50 個)	¥ 22,000
95310-05	ATI (12102003)	1pack(100 個)	¥ 34,000
95310-06	ATI (12102117)	1pack(50 個)	¥ 22,000
95310-07	ATI (12102027)	1pack(50 個)	¥ 24,000
95310-08	ATI (12102030)	1pack(50 個)	¥ 27,000
95310-10	ATI (12102115)	1pack(30 個)	¥ 16,000
95310-11	ATI (12256003)	1pack(30 個)	¥ 25,000
95310-12	ATI (12256056)	1pack(20 個)	¥ 28,000

ボンドエリート C8 (SBC)

Bond Elut^R C8 (SBC)

95311-05	ATI (12102059)		1 pack(100 個)	¥ 33,000
95311-06	ATI (12105028)		1 pack(50 個)	¥ 22,000
95311-07	ATI (12102002)		1 pack(100 個)	¥ 34,000
95311-08	ATI (52102002)		1 pack(500 個)	¥ 126,000
95311-09	ATI (12102100)		1 pack(50 個)	¥ 22,000
95311-10	ATI (12102026)		1 pack(50 個)	¥ 24,000
95311-11	ATI (52102026)		1 pack(500 個)	¥ 179,000
95311-12	ATI (12102029)		1 pack(50 個)	¥ 27,000
95311-13	ATI (12102053)		1 pack(30 個)	¥ 17,000
95311-14	ATI (12256002)		1 pack(30 個)	¥ 25,000
95311-15	ATI (12256016)		1 pack(20 個)	¥ 28,000
95311-16	ATI (12256024)		1 pack(20 個)	¥ 50,000
95311-17	ATI (12256032)		1 pack(16 個)	¥ 65,000

ボンドエリート C18 96スクウェアウェルプレート

Bond Elut^R C18 96 Square well-plate

95349-63	ATI (A3960125)	サンプル前処理用	1 pack	¥ 70,000
95349-64	ATI (A3960150)	サンプル前処理用	1 pack	¥ 74,000
95349-65	ATI (A396011C)	サンプル前処理用	1 pack	¥ 78,000

ボンドエルト C8 96スクウェアウェルプレート

Bond Elut^R C8 96 Square well-plate

95349-60	ATI (A3960325)	サンプル前処理用	1pack	¥ 69,000
95349-61	ATI (A3960350)	サンプル前処理用	1pack	¥ 74,000
95349-62	ATI (A396031C)	サンプル前処理用	1pack	¥ 78,000

ボンドエルト C18 (SS Frits)

Bond Elut^R C18 (SS Frits)

充填剤量:500mg/容量:3mL

95312-37	ATI (12124025)		1pack(50 個)	¥ 47,000

ボンドエルト C18 ストレート

Bond Elut^R C18 Straight

95303-22	ATI (12102161)	サンプル前処理用	1pack(30 個)	¥ 11,000
95302-13	ATI (14102028B)	サンプル前処理用	1pack(500 個)	¥ 239,000

ボンドエルト C8 ストレート

Bond Elut^R C8 Straight

充填剤量:500mg/容量:6mL

95303-28	ATI (102054)	サンプル前処理用	1pack(30 個)	¥ 17,000

ボンドエルト DEA, High Flow (LRC)

Bond Elut^R DEA, High Flow (LRC)

充填剤量:500mg/容量:10mL

95326-12	ATI (14113042)		1pack(50 個)	¥ 35,000

ボンドエリート DEA, High Flow (SBC)

Bond Elut^R DEA, High Flow (SBC)

95326-13	ATI (14102078)	1 pack(100 個)	¥ 43,000
95326-14	ATI (14102016)	1 pack(100 個)	¥ 44,000
95326-15	ATI (14102043)	1 pack(50 個)	¥ 38,000

ボンドエリート DEA (Jr.)

Bond Elut^R DEA (Jr.)

充填剤量:1000mg

95326-01	ATI (12166046B)	1 pack(100 個)	¥ 56,000

ボンドエリート DEA (LRC)

Bond Elut^R DEA (LRC)

95326-02	ATI (12113016)	1 pack(50 個)	¥ 25,000
95326-03	ATI (12113042)	1 pack(50 個)	¥ 35,000

ボンドエリート DEA (SBC)

Bond Elut^R DEA (SBC)

95326-04	ATI (12102078)	1 pack(100 個)	¥ 43,000
95326-05	ATI (12102016)	1 pack(100 個)	¥ 44,000
95326-06	ATI (12102142)	1 pack(50 個)	¥ 20,000
95326-07	ATI (102019)	1 pack(50 個)	¥ 29,000
95326-08	ATI (12102043)	1 pack(50 個)	¥ 38,000

ボンドエリート Diol (2OH) (LRC)**Bond Elut^R Diol (2OH) (LRC)**

95317-00	ATI (12113009)	1 pack(50 個)	¥ 28,000
95317-01	ATI (12113035)	1 pack(50 個)	¥ 35,000

ボンドエリート Diol (2OH) (SBC)**Bond Elut^R Diol (2OH) (SBC)**

95317-02	ATI (12102067)	1 pack(100 個)	¥ 34,000
95317-03	ATI (12102009)	1 pack(100 個)	¥ 41,000
95317-04	ATI (12102036)	1 pack(50 個)	¥ 36,000
95317-05	ATI (12102114)	1 pack(30 個)	¥ 26,000
95317-06	ATI (12256007)	1 pack(30 個)	¥ 32,000

ボンドエルト ENV (SBC)

Bond Elut^R ENV (SBC)

95327-00	ATI (12105011)	1pack(100個)	¥38,000
95327-01	ATI (12105012)	1pack(100個)	¥36,000
95327-02	ATI (12105017)	1pack(50個)	¥25,000
95327-03	ATI (12105013)	1pack(100個)	¥39,000
95327-04	ATI (12105014)	1pack(50個)	¥27,000
95327-06	ATI (12105015)	1pack(50個)	¥32,000
95327-07	ATI (12255014)	1pack(30個)	¥26,000
95327-08	ATI (12105016)	1pack(50個)	¥49,000
95327-09	ATI (12255011)	1pack(30個)	¥30,000
95327-10	ATI (12255012)	1pack(30個)	¥41,000

ボンドエルト EPH Gravity ストレート

Bond Elut^R EPH Gravity Straight

充填剤量:5g/容量:20mL

95307-10	ATI (389042)	サンプル前処理用	1pack(20個)	¥25,000

ボンドエルト EPH ストレート

Bond Elut^R EPH Straight

充填剤量:5g/容量:20mL

95307-44	ATI (387242)	サンプル前処理用	1pack(20個)	¥31,000

ボンドエリート Florisil (Jr.)

Bond Elut^R Florisil (Jr.)

95329-00	ATI (12162050B)	1 pack(100 個)	¥ 49,000
95329-01	ATI (12166014B)	1 pack(100 個)	¥ 56,000

ボンドエリート Florisil (LRC)

Bond Elut^R Florisil (LRC)

充填剤量:500mg/容量:10mL

95329-03	ATI (12113049)	1 pack(50 個)	¥ 25,000

ボンドエリート Florisil (SBC)

Bond Elut^R Florisil (SBC)

95329-04	ATI (12102072)	1 pack(100 個)	¥ 30,000
95329-05	ATI (12102024)	1 pack(100 個)	¥ 29,000
95329-06	ATI (12102129)	1 pack(50 個)	¥ 20,000
95329-07	ATI (12102050)	1 pack(50 個)	¥ 26,000
95329-08	ATI (12102109)	1 pack(50 個)	¥ 27,000
95329-09	ATI (12256014)	1 pack(30 個)	¥ 21,000
95329-10	ATI (12256047)	1 pack(20 個)	¥ 23,000
95329-12	ATI (12256022)	1 pack(20 個)	¥ 23,000
95329-13	ATI (12256046)	1 pack(20 個)	¥ 26,000
95329-14	ATI (12256030)	1 pack(20 個)	¥ 28,000
95329-15	ATI (12256038)	1 pack(16 個)	¥ 32,000

ボンドエルト Florisil (SS Frits)

Bond Elut^R Florisil (SS Frits)

充填剤量:500mg/容量:3mL

[95329-17](#) ATI (12124047)1pack(50
個) ￥43,000ボンドエルト FL NaSO₄ ストレートBond Elut^R FL NaSO₄ Straight

充填剤量:250mg/容量:3mL

[95307-07](#) ATI (20466224)

サンプル前処理用

1pack(50
個) ￥27,000

ボンドエルト FL ストレート

Bond Elut^R FL Straight

充填剤量:500mg/容量:6mL

[95307-45](#) ATI (12102159)

サンプル前処理用

1pack(30
個) ￥17,000

ボンドエルト 96ラウンドウェルプレート Focus

Bond Elut^R Focus 96 Round well-plate[95302-04](#) ATI (A59660)

サンプル前処理用

1pack ￥46,000

[95302-05](#) ATI (A59663)

サンプル前処理用

1pack ￥48,000

ボンドエルト 96ラウンドウェルプレート LMS

Bond Elut^R LMS 96 Round well-plate

充填剤量:10mg/容量:1mL

[95349-16](#) ATI (A4961010)

サンプル前処理用

1pack ￥57,000

ボンドエルト LMS (SBC)

Bond Elut^R LMS (SBC)

95330-02	ATI (12105021)		1pack(100 個)	¥ 36,000
95330-03	ATI (12105022)		1pack(100 個)	¥ 42,000
95330-04	ATI (12105023)		1pack(100 個)	¥ 54,000
95330-05	ATI (12105024)		1pack(50 個)	¥ 34,000
95330-06	ATI (12105025)		1pack(50 個)	¥ 47,000
95330-07	ATI (12102153)		1pack(30 個)	¥ 19,000
95330-08	ATI (12105026)		1pack(50 個)	¥ 87,000
95330-09	ATI (12255021)		1pack(30 個)	¥ 51,000

ボンドエルト LMS 96スクウェアウェルプレート

Bond Elut^R LMS 96 Square well-plate

95349-57	ATI (A3961010)	サンプル前処理用	1pack	¥ 79,000
95349-58	ATI (A3961025)	サンプル前処理用	1pack	¥ 79,000

ボンドエルト LRC-NH2

Bond Elut^R LRC-NH2

充填剤量:500mg/容量:10mL

95307-64	ATI (113040)	サンプル前処理用	1pack(50 個)	¥ 34,000

ボンドエルト Mycotoxin (Jr.)

Bond Elut^R Mycotoxin (Jr.)

充填剤量:1000mg

95331-00	ATI (12165001B)		1pack(100 個)	¥ 82,000

ボンドエリート Mycotoxin ストレート

Bond Elut^R Mycotoxin Straight

充填剤量:500mg/容量:3mL

[95318-05](#) ATI (12102167)

サンプル前処理用

1pack(50
個)

¥47,000

ボンドエリート NEXUS (Jr.)

Bond Elut^R NEXUS (Jr.)

充填剤量:200mg

[95332-00](#) ATI (12161001B)1pack(50
個)

¥61,000

ボンドエリート NEXUS (LRC)

Bond Elut^R NEXUS (LRC)

[95332-01](#) ATI (12113100)1pack(50
個)

¥21,000

[95332-02](#) ATI (12113101)1pack(50
個)

¥26,000

ボンドエリート 96ラウンドウェルプレート NEXUS

Bond Elut^R NEXUS 96 Round well-plate

充填剤量:30mg/容量:1mL

[95349-17](#) ATI (A4962030)

サンプル前処理用

1pack

¥57,000

ボンドエリート NEXUS (SBC)

Bond Elut^R NEXUS (SBC)

95332-03	ATI (12103100)	1pack(100個)	¥ 33,000
95332-04	ATI (12103101)	1pack(100個)	¥ 42,000
95332-06	ATI (12103102)	1pack(30個)	¥ 36,000
95332-07	ATI (12253101)	1pack(20個)	¥ 34,000
95332-08	ATI (12253102)	1pack(20個)	¥ 42,000

ボンドエリート NEXUS 96スクウェアウェルプレート

Bond Elut^R NEXUS 96 Square well-plate

充填剤量:60mg/容量:2mL

95349-59	ATI (A3962060)	サンプル前処理用	1pack	¥ 78,000

ボンドエリート 96ラウンドウェルプレート NEXUS WCX

Bond Elut^R NEXUS WCX 96 Round well-plate

充填剤量:10mg/容量:1mL

95307-12	ATI (A4963210)	サンプル前処理用	1pack	¥ 55,000

ボンドエリート NEXUS WCX ストレート

Bond Elut^R NEXUS WCX Straight

充填剤量:60mg/容量:3mL

95332-20	ATI (12102157)	サンプル前処理用	1pack(100個)	¥ 47,000

ボンドエリート NH₂ EnvirElut ストレート

Bond Elut^R NH₂:EnvirElut Straight

充填剤量:100:500mg/容量:3mL

95333-36	ATI (12102158)	サンプル前処理用	1pack(50 個)	¥28,000

ボンドエリート NH₂, High Flow (SBC)

Bond Elut^R NH₂, High Flow (SBC)

95333-25	ATI (14102076)		1pack(100 個)	¥43,000
95333-28	ATI (14256012)		1pack(30 個)	¥32,000
95333-30	ATI (14256020)		1pack(20 個)	¥34,000
95333-32	ATI (14256036)		1pack(16 個)	¥67,000

ボンドエリート NH₂, High Flow (LRC)

Bond Elut^R NH₂, High Flow (LRC)

充填剤量:500mg/容量:10mL

95333-24	ATI (14113040)		1pack(50 個)	¥35,000

ボンドエリート NH₂ (Jr.)

Bond Elut^R NH₂ (Jr.)

95333-00	ATI (12162041B)		1pack(100 個)	¥49,000
95333-01	ATI (12166012B)		1pack(100 個)	¥55,000

ボンドエリート NH₂ (LRC)Bond Elut^R NH₂ (LRC)

95333-02	ATI (12113014)		1pack(50 個)	¥25,000
95333-03	ATI (12113067)		1pack(50 個)	¥30,000
95333-04	ATI (12113040)		1pack(50 個)	¥35,000

ボンドエリート 96ラウンドウェルプレート NH₂Bond Elut^R NH₂ 96 Round well-plate

95349-44	ATI (A4960525)	サンプル前処理用	1pack	¥53,000
95349-45	ATI (A4960550)	サンプル前処理用	1pack	¥56,000
95349-46	ATI (A496051C)	サンプル前処理用	1pack	¥56,000

ボンドエルト NH₂ (SBC)

Bond Elut^R NH₂ (SBC)

95333-05	ATI (12102076)	1pack(100個)	¥47,000
95333-06	ATI (12256076)	1pack(8個)	¥132,000
95333-07	ATI (12256077)	1pack(8個)	¥186,000
95333-08	ATI (12102014)	1pack(100個)	¥44,000
95333-09	ATI (12102089)	1pack(50個)	¥30,000
95333-10	ATI (12102106)	1pack(30個)	¥33,000
95333-11	ATI (12102108)	1pack(50個)	¥41,000
95333-12	ATI (12102041)	1pack(50個)	¥37,000
95333-13	ATI (12256045)	1pack(30個)	¥25,000
95333-14	ATI (12102107)	1pack(50個)	¥54,000
95333-15	ATI (12256012)	1pack(30個)	¥32,000
95333-16	ATI (12256020)	1pack(20個)	¥34,000
95333-17	ATI (12256028)	1pack(20個)	¥56,000
95333-18	ATI (12256036)	1pack(16個)	¥65,000
95333-19	ATI (12256074)	1pack(16個)	¥116,000
95333-20	ATI (12256075)	1pack(8個)	¥76,000

ボンドエルト NH₂/Si

Bond Elut^R NH₂/Si

充填剤量:200-750mg/容量:3mL

95307-69	ATI (12102131)	サンプル前処理用	1pack(50個)	¥50,000

ボンドエルト NH₂ 96スクウェアウェルプレート

Bond Elut^R NH₂ 96 Square well-plate

95349-75	ATI (A3960525)	サンプル前処理用	1pack	¥69,000
95349-76	ATI (A3960550)	サンプル前処理用	1pack	¥75,000
95349-77	ATI (A396051C)	サンプル前処理用	1pack	¥78,000

ボンドエルト NH₂ (SS Frits)

Bond Elut^R NH₂ (SS Frits)

充填剤量:500mg/容量:3mL

95333-22	ATI (12124038)		1pack(50個)	¥59,000

ボンドエルト NH₂ ストレート

Bond Elut^R NH₂ Straight

充填剤量:500mg/容量:12mL

95307-68	ATI (12102160)	サンプル前処理用	1pack(20個)	¥28,000

ボンドエルト 無極性固相抽出キット ストレート

Bond Elut^R Nonpolar Development Kit Straight

95302-25	ATI (12102054)	サンプル前処理用	1pack(60個)	¥37,000
95302-26	ATI (12102055)	サンプル前処理用	1pack(30個)	¥33,000

ボンドエルト PAH (SBC)

Bond Elut^R PAH (SBC)

充填剤量:1000mg/容量:6mL

95328-01	ATI (12272005)		1pack(30個)	¥28,000

ボンドエリート PBA (LRC)

Bond Elut^R PBA (LRC)

充填剤量:100mg/容量:10mL

[95334-00](#) ATI (12113018)1pack(50
個) ￥50,000

ボンドエリート 96ラウンドウェルプレート PBA

Bond Elut^R PBA 96 Round well-plate充填剤量:100mg/粒子径:40 μ m/容量:1mL[95349-42](#) ATI (A496121C)

サンプル前処理用

1pack ￥93,000

ボンドエリート PBA (SBC)

Bond Elut^R PBA (SBC)[95334-01](#) ATI (12102018)1pack(20
個) ￥24,000[95334-02](#) ATI (12102019)1pack(100
個) ￥99,000[95334-03](#) ATI (12102127)1pack(50
個) ￥69,000[95334-04](#) ATI (12102105)1pack(30
個) ￥58,000[95335-00](#) ATI (12105032)1pack(50
個) ￥66,000

ボンドエリート PBA 96スクウェアウェルプレート

Bond Elut^R PBA 96 Square well-plate充填剤量:100mg/粒子径:40 μ m/容量:2mL[95349-81](#) ATI (A396121C)

サンプル前処理用

1pack ￥83,000

ボンドエリート PESTICIDE (SBC)

Bond Elut^R PESTICIDE (SBC)

充填剤量:500mg/容量:6mL

[95328-02](#) ATI (12272004)1pack(30
個) ￥23,000

ボンドエリート Phenol ストレート

Bond Elut^R Phenol Straight

充填剤量:500mg/容量:3mL

[95303-39](#) ATI (12102132)

サンプル前処理用

1pack(50
個) ￥29,000

ボンドエリート PH, High Flow (LRC)

Bond Elut^R PH, High Flow (LRC)

充填剤量:100mg/容量:10mL

[95336-10](#) ATI (14113005)1pack(50
個) ￥21,000

ボンドエリート PH, High Flow (SBC)

Bond Elut^R PH, High Flow (SBC)[95336-12](#) ATI (14102062)1pack(100
個) ￥33,000[95336-13](#) ATI (14102005)1pack(100
個) ￥34,000[95336-14](#) ATI (14102032)1pack(50
個) ￥27,000[95336-15](#) ATI (14256004)1pack(30
個) ￥25,000

ボンドエリート PH (LRC)

Bond Elut^R PH (LRC)

95336-00	ATI (12113005)		1 pack(50 個)	¥ 23,000
95336-01	ATI (12113031)		1 pack(50 個)	¥ 29,000

ボンドエリート 96ラウンドウェルプレート PH

Bond Elut^R PH 96 Round well-plate

充填剤量:100mg/粒子径:40 μ m/容量:1mL

95349-43	ATI (A496151C)	サンプル前処理用	1 pack	¥ 55,000

ボンドエリート PH (SBC)

Bond Elut^R PH (SBC)

95336-02	ATI (12102062)		1 pack(100 個)	¥ 33,000
95336-03	ATI (12102005)		1 pack(100 個)	¥ 37,000
95336-05	ATI (12102032)		1 pack(50 個)	¥ 27,000
95336-06	ATI (12256004)		1 pack(30 個)	¥ 25,000

ボンドエリート PH 96スクウェアウェルプレート

Bond Elut^R PH 96 Square well-plate

95349-78	ATI (A3961525)	サンプル前処理用	1 pack	¥ 70,000
95349-79	ATI (A3961550)	サンプル前処理用	1 pack	¥ 70,000
95349-80	ATI (A396151C)	サンプル前処理用	1 pack	¥ 78,000

ボンドエルト Plexa DASB ストレート

Bond Elut^R Plexa DASB Straight

充填剤量:30mg/容量:3mL

95307-72	ATI (168012DASB)	サンプル前処理用	1pack(500個)	¥207,000

ボンドエルト Plexa DAU ストレート

Bond Elut^R Plexa DAU Straight

充填剤量:30mg/容量:3mL

95307-73	ATI (168012DAU)	サンプル前処理用	1pack(50個)	¥26,000

ボンドエルト 96ラウンドウェルプレート Plexa PAX

Bond Elut^R Plexa PAX 96 Round well-plate

95349-14	ATI (A4967010)	サンプル前処理用	1pack	¥41,000
95349-15	ATI (A4967030)	サンプル前処理用	1pack	¥42,000

ボンドエルト Plexa PAX 96スクウェアウェルプレート

Bond Elut^R Plexa PAX 96 Square well-plate

95349-55	ATI (A3967010)	サンプル前処理用	1pack	¥41,000
95349-56	ATI (A3967030)	サンプル前処理用	1pack	¥42,000

ボンドエルト Plexa PAX ストレート

Bond Elut^R Plexa PAX Straight

95339-10	ATI (12107301)	サンプル前処理用	1pack(100個)	¥ 32,000
95339-11	ATI (12107303)	サンプル前処理用	1pack(50個)	¥ 18,000
95339-12	ATI (12107601)	サンプル前処理用	1pack(100個)	¥ 37,000
95339-13	ATI (12107603)	サンプル前処理用	1pack(50個)	¥ 21,000
95339-14	ATI (12107206)	サンプル前処理用	1pack(30個)	¥ 35,000

ボンドエルト Plexa PAX ストレートカートリッジ

Bond Elut^R Plexa PAX Straight Barrel Cartridge

充填剤量:500mg/容量:6mL

95339-16	ATI (12257506)	サンプル前処理用	1pack(30個)	¥ 43,000

ボンドエルト Plexa PCX LRC

Bond Elut^R Plexa PCX LRC

充填剤量:30mg/容量:10mL

95307-74	ATI (1288012)	サンプル前処理用	1pack(100個)	¥ 20,000

ボンドエルト Plexa PCX 96ラウンドウェルプレート

Bond Elut^R Plexa PCX 96 Round well-plate

95349-12	ATI (A4968010)	サンプル前処理用	1pack	¥ 41,000
95349-13	ATI (A4968030)	サンプル前処理用	1pack	¥ 42,000

ボンドエルト Plexa PCX HF 96ラウンドウェルプレート

Bond Elut^R Plexa PCX HF 96 round-well plate

充填剤量:10mg/容量:1mL

[95307-14](#) ATI (A4968010HF) サンプル前処理用 1pack(1個) ￥41,000

ボンドエルト Plexa PCX HF 96ラウンドウェルプレート

Bond Elut^R Plexa PCX HF 96 round-well plate

充填剤量:30mg/容量:1mL

[95307-15](#) ATI (A4968030HF) サンプル前処理用 1pack(1個) ￥42,000

ボンドエルト Plexa PCX (SBC)

Bond Elut^R Plexa PCX (SBC)

[95339-00](#) ATI (12108301) 1pack(100個) ￥32,000

[95339-01](#) ATI (12108303) 1pack(50個) ￥18,000

[95339-02](#) ATI (12108601) 1pack(100個) ￥37,000

[95339-03](#) ATI (12108603) 1pack(50個) ￥22,000

ボンドエルト Plexa PCX 96スクウェアウェルプレート

Bond Elut^R Plexa PCX 96 Square well-plate

[95307-22](#) ATI (A3968010) サンプル前処理用 1pack ￥42,000

[95307-23](#) ATI (A3968030) サンプル前処理用 1pack ￥43,000

ボンドエルト Plexa PCX ストレート

Bond Elut^R Plexa PCX Straight

95307-76	ATI (12108301B)	サンプル前処理用	1pack(100 0個)	¥ 295,000
95307-75	ATI (12108610)	サンプル前処理用	1pack(50 個)	¥ 47,000
95307-77	ATI (12108403)	サンプル前処理用	1pack(30 個)	¥ 43,000

ボンドエルト Plexa PCX ストレートカートリッジ

Bond Elut^R Plexa PCX Straight Barrel Cartridge

充填剤量:500mg/容量:6mL

95339-06	ATI (12258506)	サンプル前処理用	1pack(30 個)	¥ 43,000

ボンドエルト Plexa 96ラウンドウェルプレート

Bond Elut^R Plexa 96 Round well-plate

95349-10	ATI (A4969010)	サンプル前処理用	1pack	¥ 40,000
95349-11	ATI (A4969030)	サンプル前処理用	1pack	¥ 41,000

ボンドエルト Plexa 96ラウンドウェルプレート high-flow

Bond Elut^R Plexa 96 round-well plate, high-flow

充填剤量:10mg/容量:1mL

95307-16	ATI (A4969010HF)	サンプル前処理用	1pack(1個)	¥ 40,000

ボンドエルト Plexa 96ラウンドウェルプレート high-flow

Bond Elut^R Plexa 96 round-well plate, high-flow

充填剤量:30mg/容量:1mL

95307-17	ATI (A4969030HF)	サンプル前処理用	1pack(1個)	¥ 41,000

ボンドエルト Plexa (SBC)

Bond Elut^R Plexa (SBC)

95338-01	ATI (12109301)		1pack(100 個)	¥ 30,000
95338-02	ATI (12109303)		1pack(50 個)	¥ 17,000
95338-03	ATI (12109601)		1pack(100 個)	¥ 35,000
95338-04	ATI (12109603)		1pack(50 個)	¥ 21,000
95338-05	ATI (12108206)		1pack(30 個)	¥ 35,000
95338-06	ATI (12109206)		1pack(30 個)	¥ 34,000
95338-07	ATI (12259506)		1pack(30 個)	¥ 40,000

ボンドエルト Plexa 96スクウェアウェルプレート

Bond Elut^R Plexa 96 Square well-plate

95307-20	ATI (A3969010)	サンプル前処理用	1pack	¥ 41,000
95307-21	ATI (A3969030)	サンプル前処理用	1pack	¥ 42,000

ボンドエルト Plexa ストレート

Bond Elut^R Plexa Straight

95303-10	ATI (12109301B)	サンプル前処理用	1pack(100 0個)	¥ 260,000
95338-10	ATI (12109610)	サンプル前処理用	1pack(50 個)	¥ 48,000
95303-11	ATI (12109703)	サンプル前処理用	1pack(30 個)	¥ 38,000

ボンドエルト 高極性固相抽出キット ストレート

Bond Elut^R Polar/Ion Exchange Developmen Kit Straight

95302-27	ATI (12102056)	サンプル前処理用	1pack(60 個)	¥ 37,000
95302-28	ATI (12102057)	サンプル前処理用	1pack(30 個)	¥ 37,000

ボンドエリート PPL (SBC)**Bond Elut^R PPL (SBC)**

95337-01	ATI (12105001)	1 pack(100 個)	¥ 36,000
95337-02	ATI (12105002)	1 pack(100 個)	¥ 42,000
95337-03	ATI (12105003)	1 pack(100 個)	¥ 54,000
95337-04	ATI (12105004)	1 pack(50 個)	¥ 36,000
95337-05	ATI (12105005)	1 pack(50 個)	¥ 48,000
95337-06	ATI (12105006)	1 pack(50 個)	¥ 87,000
95337-07	ATI (12255001)	1 pack(30 個)	¥ 51,000
95337-08	ATI (12102148)	1 pack(50 個)	¥ 132,000
95337-09	ATI (12255002)	1 pack(30 個)	¥ 80,000
95337-10	ATI (12256087)	1 pack(16 個)	¥ 185,000

ボンドエリート PRS (LRC)**Bond Elut^R PRS (LRC)**

95341-00	ATI (12113012)	1 pack(50 個)	¥ 28,000
95341-01	ATI (12113038)	1 pack(50 個)	¥ 35,000

ボンドエリート PRS (SBC)

Bond Elut^R PRS (SBC)

95341-02	ATI (12102074)	1pack(100 個)	¥48,000
95341-03	ATI (12102012)	1pack(100 個)	¥46,000
95341-04	ATI (12102094)	1pack(50 個)	¥31,000
95341-05	ATI (12102039)	1pack(50 個)	¥38,000
95341-06	ATI (12102086)	1pack(30 個)	¥23,000
95341-07	ATI (12256010)	1pack(30 個)	¥32,000

ボンドエリート PSA, High Flow (LRC)

Bond Elut^R PSA, High Flow (LRC)

充填剤量:500mg/容量:10mL

95342-16	ATI (14113041)	1pack(50 個)	¥35,000

ボンドエリート PSA, High Flow (SBC)

Bond Elut^R PSA, High Flow (SBC)

95342-19	ATI (14102042)	1pack(50 個)	¥38,000

ボンドエリート PSA (Jr.)

Bond Elut^R PSA (Jr.)

95342-00	ATI (12162042B)	1pack(100 個)	¥49,000
95342-01	ATI (12166050B)	1pack(100 個)	¥55,000

ボンドエリート PSA (LRC)

Bond Elut^R PSA (LRC)

充填剤量:500mg/容量:10mL

95342-03	ATI (12113041)	1pack(50 個)	¥35,000

ボンドエリート 96ラウンドウェルプレート PSA

Bond Elut^R PSA 96 Round well-plate

95307-31	ATI (A4962825)	サンプル前処理用	1pack	¥53,000
95307-32	ATI (A4962850)	サンプル前処理用	1pack	¥55,000
95349-26	ATI (A496281C)	サンプル前処理用	1pack	¥55,000

ボンドエリート PSA (SBC)

Bond Elut^R PSA (SBC)

95342-04	ATI (12102077)	1pack(100 個)	¥41,000
95342-05	ATI (12102015)	1pack(100 個)	¥44,000
95342-07	ATI (12102155)	1pack(100 個)	¥60,000
95342-08	ATI (12102042)	1pack(50 個)	¥38,000
95342-09	ATI (12256140)	1pack(30 個)	¥32,000
95342-10	ATI (12256055)	1pack(20 個)	¥34,000
95342-11	ATI (12105044)	1pack(30 個)	¥41,000
95342-12	ATI (12256041)	1pack(16 個)	¥67,000

ボンドエリート PSA ストレート

Bond Elut^R PSA Straight

95303-40	ATI (166622)	サンプル前処理用	1 pack(50 個)	¥35,000
95303-41	ATI (12105042)	サンプル前処理用	1 pack(50 個)	¥39,000

ボンドエリート QuEChERS EMR-Lipid用 分散キット

Bond Elut^R QuEChERS EMR-Lipid dispersive SPE

95551-63	ATI (5982-1010)	サンプル前処理用	1 pack(50 個)	¥31,000

ボンドエリート QuEChERS EMR-Lipid用 脱水キットパック MgSO₄のみ

Bond Elut^R QuEChERS EMR-Lipid Polish Pouch, anhydrous MgSO₄ only

95551-65	ATI (5982-0102)	サンプル前処理用	1 pack(50 個)	¥7,500

ボンドエリート QuEChERS EMR-Lipid用 脱水キット-NaCl/MgSO₄

Bond Elut^R QuEChERS EMR-Lipid Polish Tube, NaCl/anhydrous MgSO₄

95551-64	ATI (5982-0101)	サンプル前処理用	1 pack(50 個)	¥8,400

ボンドエリート SAX, High Flow (LRC)

Bond Elut^R SAX, High Flow (LRC)

充填剤量:500mg/容量:10mL

95343-21	ATI (14113043)		1 pack(50 個)	¥35,000

ボンドエリート SAX, High Flow (SBC)

Bond Elut^R SAX, High Flow (SBC)

95343-22	ATI (14102079)	1pack(100 個)	¥42,000
95343-23	ATI (14102017)	1pack(100 個)	¥44,000
95343-24	ATI (14102044)	1pack(50 個)	¥38,000
95343-25	ATI (14256013)	1pack(30 個)	¥32,000
95343-26	ATI (14256021)	1pack(20 個)	¥37,000
95343-27	ATI (14256029)	1pack(20 個)	¥56,000

ボンドエリート SAX (Jr.)

Bond Elut^R SAX (Jr.)

95343-00	ATI (12162044B)	1pack(100 個)	¥49,000
95343-01	ATI (12166013B)	1pack(100 個)	¥55,000

ボンドエリート SAX (LRC)

Bond Elut^R SAX (LRC)

95343-02	ATI (12113017)	1pack(50 個)	¥25,000
95343-03	ATI (12113043)	1pack(50 個)	¥35,000

ボンドエリート SAX/PSA (Jr.)

Bond Elut^R SAX/PSA (Jr.)

充填剤量:500/500mg

95340-05	ATI (12166052B)	1pack(100 個)	¥93,000

ボンドエリート SAX/PSA (SBC)Bond Elut^R SAX/PSA (SBC)

95340-06	ATI (12102116)		1pack(50 個)	¥41,000
95340-07	ATI (12256061)		1pack(30 個)	¥32,000

ボンドエリート 96ラウンドウェルプレート SAXBond Elut^R SAX 96 Round well-plate

95307-34	ATI (A4963025)	サンプル前処理用	1pack	¥53,000
95307-33	ATI (A4963050)	サンプル前処理用	1pack	¥55,000
95349-47	ATI (A496301C)	サンプル前処理用	1pack	¥55,000

ボンドエリート SAX (SBC)

Bond Elut^R SAX (SBC)

95343-04	ATI (12102079)		1 pack(100 個)	¥ 43,000
95343-05	ATI (12102017)		1 pack(100 個)	¥ 44,000
95343-06	ATI (12102125)		1 pack(50 個)	¥ 34,000
95343-07	ATI (12102126)		1 pack(50 個)	¥ 29,000
95343-08	ATI (12102044)		1 pack(50 個)	¥ 38,000
95343-09	ATI (12102144)		1 pack(30 個)	¥ 25,000
95343-10	ATI (12102087)		1 pack(50 個)	¥ 45,000
95343-11	ATI (12256013)		1 pack(30 個)	¥ 32,000
95343-12	ATI (12102103)		1 pack(50 個)	¥ 53,000
95343-13	ATI (12256051)		1 pack(30 個)	¥ 54,000
95343-14	ATI (12256021)		1 pack(20 個)	¥ 34,000
95343-16	ATI (12256029)		1 pack(20 個)	¥ 56,000
95343-17	ATI (12256037)		1 pack(16 個)	¥ 67,000

ボンドエリート SAX 96スクウェアウェルプレート

Bond Elut^R SAX 96 Square well-plate

95349-82	ATI (A3960825)	サンプル前処理用	1 pack	¥ 74,000
95349-83	ATI (A3960850)	サンプル前処理用	1 pack	¥ 79,000
95349-84	ATI (A396081C)	サンプル前処理用	1 pack	¥ 79,000

ボンドエリート SAX ストレート

Bond Elut^R SAX Straight

95303-42	ATI (52102017)	サンプル前処理用	1pack(500個)	¥192,000
95303-43	ATI (12102165)	サンプル前処理用	1pack(30個)	¥27,000

ボンドエリート SCX, High Flow (LRC)

Bond Elut^R SCX, High Flow (LRC)

充填剤量:500mg/容量:10mL

95344-27	ATI (14113039)		1pack(50個)	¥35,000

ボンドエリート SCX, High Flow (SBC)

Bond Elut^R SCX, High Flow (SBC)

95344-28	ATI (14102075)		1pack(100個)	¥43,000
95344-30	ATI (14102013)		1pack(100個)	¥44,000
95344-31	ATI (14102021)		1pack(50個)	¥34,000
95344-32	ATI (14102040)		1pack(50個)	¥38,000
95344-33	ATI (14102094)		1pack(30個)	¥24,000
95344-34	ATI (14256011)		1pack(30個)	¥32,000
95344-35	ATI (14256019)		1pack(20個)	¥34,000
95344-36	ATI (14256027)		1pack(20個)	¥56,000
95344-37	ATI (14256035)		1pack(16個)	¥67,000

ボンドエリート SCX (Jr.)

Bond Elut^R SCX (Jr.)

95344-00	ATI (12162040B)		1pack(100 個)	¥ 51,000
95344-01	ATI (12166011B)		1pack(100 個)	¥ 55,000

ボンドエリート SCX (LRC)

Bond Elut^R SCX (LRC)

95344-02	ATI (12113013)		1pack(50 個)	¥ 28,000
95307-65	ATI (12113013B)	サンプル前処理用	1pack(500 個)	¥ 239,000
95344-03	ATI (12113039)		1pack(50 個)	¥ 35,000

ボンドエリート 96ラウンドウェルプレート SCX

Bond Elut^R SCX 96 Round well-plate

95349-48	ATI (A4960725)	サンプル前処理用	1pack	¥ 53,000
95349-49	ATI (A4960750)	サンプル前処理用	1pack	¥ 55,000
95349-50	ATI (A496071C)	サンプル前処理用	1pack	¥ 55,000

ボンドエリート SCX (SBC)

Bond Elut^R SCX (SBC)

95344-04	ATI (12256065)	1 pack(16個)	¥ 116,000
95344-05	ATI (12256064)	1 pack(16個)	¥ 393,000
95344-06	ATI (12102075)	1 pack(100個)	¥ 47,000
95344-07	ATI (12102013)	1 pack(100個)	¥ 44,000
95344-08	ATI (12102098)	1 pack(50個)	¥ 34,000
95344-09	ATI (102118)	1 pack(50個)	¥ 28,000
95344-10	ATI (102018)	1 pack(50個)	¥ 32,000
95344-11	ATI (12102040)	1 pack(50個)	¥ 38,000
95344-12	ATI (102014)	1 pack(30個)	¥ 24,000
95344-17	ATI (12256019)	1 pack(20個)	¥ 34,000
95344-18	ATI (12256054)	1 pack(30個)	¥ 67,000
95344-19	ATI (12256027)	1 pack(20個)	¥ 56,000
95344-20	ATI (12256035)	1 pack(16個)	¥ 67,000
95344-21	ATI (12256070)	1 pack(8個)	¥ 75,000
95344-22	ATI (12256072)	1 pack(8個)	¥ 132,000
95344-23	ATI (12256073)	1 pack(8個)	¥ 186,000

ボンドエリート SCX Si OH ストレート

Bond Elut^R SCX Si OH Straight

充填剤量:500mg/容量:6mL

95303-45	ATI (102114)	サンプル前処理用	1 pack(30個)	¥ 20,000

ボンドエルト SCX 96スクウェアウェルプレート

Bond Elut^R SCX 96 Square well-plate

95349-85	ATI (A3960725)	サンプル前処理用	1pack	¥74,000
95349-86	ATI (A3960750)	サンプル前処理用	1pack	¥75,000
95349-87	ATI (A396071C)	サンプル前処理用	1pack	¥78,000

ボンドエルト SI Acid Wash LRC

Bond Elut^R Si Acid Wash LRC

充填剤量:500mg/容量:10mL

95307-66	ATI (113009)	サンプル前処理用	1pack(50個)	¥27,000

ボンドエルト SI Acid Wash ストレート

Bond Elut^R Si Acid Wash Straight

充填剤量:500mg/容量:3mL

95303-46	ATI (102017)	サンプル前処理用	1pack(50個)	¥21,000

ボンドエルト SI CLN TBE

Bond Elut^R Si CLN TBE

充填剤量:500mg/容量:3mL

95303-14	ATI (207232)	サンプル前処理用	1pack(50個)	¥17,000

ボンドエルト Si/CN-E (SBC)

Bond Elut^R Si/CN-E (SBC)

充填剤量:500/500mg/容量:6mL

95340-08	ATI (12256066)		1pack(30個)	¥47,000

ボンドエリート SI EWP ストレート

Bond Elut^R Si EWP Straight

充填剤量:100mg/容量:1mL

95303-49	ATI (12102010EWP)	サンプル前処理用	1pack(100個)	¥16,000

ボンドエリート Si, High Flow (LRC)

Bond Elut^R Si, High Flow (LRC)

充填剤量:100mg/容量:10mL

95345-26	ATI (14113010)		1pack(50個)	¥17,000

ボンドエリート Si, High Flow (SBC)

Bond Elut^R Si, High Flow (SBC)

95345-28	ATI (14102068)		1pack(100個)	¥26,000
95345-30	ATI (14102010)		1pack(100個)	¥29,000
95345-31	ATI (14102037)		1pack(50個)	¥26,000
95345-32	ATI (14256008)		1pack(30個)	¥21,000
95345-33	ATI (14256018)		1pack(20個)	¥23,000
95345-34	ATI (14256026)		1pack(20個)	¥28,000
95345-35	ATI (14256034)		1pack(16個)	¥31,000

ボンドエリート Si (Jr.)

Bond Elut^R Si (Jr.)

95345-00	ATI (12162037B)		1pack(100個)	¥54,000
95345-01	ATI (12166008B)		1pack(100個)	¥56,000

ボンドエルト Si (LRC)

Bond Elut^R Si (LRC)

95345-02	ATI (12113010)		1pack(50 個)	¥ 17,000
95307-67	ATI (12113073)	サンプル前処理用	1pack(50 個)	¥ 18,000
95345-03	ATI (12113036)		1pack(50 個)	¥ 25,000

ボンドエルト Si (SBC)

Bond Elut^R Si (SBC)

95345-04	ATI (12102068)		1pack(100 個)	¥ 26,000
95345-05	ATI (12102010)		1pack(100 個)	¥ 29,000
95345-07	ATI (12102128)		1pack(50 個)	¥ 17,000
95345-08	ATI (102001)		1pack(50 個)	¥ 25,000
95345-10	ATI (12102037)		1pack(50 個)	¥ 26,000
95345-11	ATI (52102037)		1pack(500 個)	¥ 238,000
95345-12	ATI (102002)		1pack(30 個)	¥ 20,000
95345-13	ATI (12256008)		1pack(30 個)	¥ 21,000
95345-14	ATI (12102119)		1pack(50 個)	¥ 31,000
95345-15	ATI (12256018)		1pack(20 個)	¥ 23,000
95345-17	ATI (12256026)		1pack(20 個)	¥ 28,000
95345-18	ATI (12256034)		1pack(16 個)	¥ 31,000
95345-19	ATI (12256068)		1pack(16 個)	¥ 35,000
95345-20	ATI (12256042)		1pack(16 個)	¥ 41,000
95345-21	ATI (12256069)		1pack(8個)	¥ 25,000
95345-22	ATI (12256067)		1pack(8個)	¥ 41,000
95345-23	ATI (12256071)		1pack(8個)	¥ 50,000

ボンドエルト SI 96スクウェアウェルプレート Bond Elut^R Si 96 Square well-plate

充填剤量:100mg/容量:2mL

[95307-18](#) ATI (A396721C)

サンプル前処理用

1pack ￥78,000

ボンドエルト SI ストレート Bond Elut^R Si Straight

充填剤量:2g/容量:6mL

[95303-48](#) ATI (227138)

サンプル前処理用

1pack(30個) ￥18,000

ボンドエルト SI ULTRA CLEAN Bond Elut^R Si ULTRA CLEAN

充填剤量:1g/容量:3mL

[95303-47](#) ATI (207236)

サンプル前処理用

1pack(50個) ￥38,000

ボンドエルト Sodium Sulfate Drying Cartridges (Jr.) Bond Elut^R Sodium Sulfate Drying Cartridges (Jr.)

[95346-00](#) ATI (12162052B)

1pack(100個) ￥56,000

[95346-01](#) ATI (12162054B)

1pack(100個) ￥56,000

[95346-02](#) ATI (12162051B)

1pack(100個) ￥57,000

ボンドエルト Sodium Sulfate Drying Cartridges (LRC) Bond Elut^R Sodium Sulfate Drying Cartridges (LRC)

充填剤量:1000mg/容量:10mL

[95346-03](#) ATI (12131033)

1pack(100個) ￥28,000

ボンドエルト Sodium Sulfate Drying Cartridges (SBC)

Bond Elut^R Sodium Sulfate Drying Cartridges (SBC)

充填剤量:15000mg/容量:60mL

[95346-04](#) ATI (12132004)1 pack(16
個) ￥18,000

ボンドエルト TCA (SBC)

Bond Elut^R TCA (SBC)

充填剤量:100mg/容量:3mL

[95347-01](#) ATI (12102146)1 pack(50
個) ￥26,000

ボンドエルト Tph

Bond Elut^R Tph[95303-17](#) ATI (12102163)

サンプル前処理用

1 pack(50
個) ￥30,000ボンドエルト Tph, with Na₂SO₄ 500mgBond Elut^R Tph, with Na₂SO₄, 500mg[95303-18](#) ATI (12102166)

サンプル前処理用

1 pack(50
個) ￥30,000

ボンドエルト バーサプレート ウェルプレートチューブ Alumina-B

Bond Elut^R VersaPlate well plate tubes, Alumina-B

充填剤量:100mg/容量:1.8mL

[95302-38](#) ATI (7552301C)

サンプル前処理用

1 pack(96
個) ￥42,000

ボンドエルト バーサプレート ウェルプレートチューブ Alumina-N Bond Elut^R VersaPlate well plate tubes, Alumina-N

充填剤量:100mg/容量:1.8mL

[95302-39](#) ATI (7552201C)

サンプル前処理用

1 pack(96
個)

¥42,000

ボンドエルト バーサプレート ウェルプレートチューブ Diol(2OH) Bond Elut^R VersaPlate well plate tubes, Diol(2OH)

充填剤量:100mg/容量:1.8mL

[95302-65](#) ATI (7552501C)

サンプル前処理用

1 pack(96
個)

¥50,000

ボンドエルト バーサプレート ウェルプレートチューブ NH2/CBA 200mg Bond Elut^R VersaPlate well plate tubes, NH2/CBA, 200mg

[95302-95](#) ATI (7553502C)

サンプル前処理用

1 pack(96
個)

¥76,000

9-ボラビシクロ[3.3.1]ノナン,ダイマー 9-Borabicyclo[3.3.1]nonane, dimer



危険

(C₈H₁₄BH)₂...244.03 [危] 3-OM-1-I [PRTR] 1-405
CAS RN[®] [21205-91-4] mp147°C(dec.)[†]

air/moisture sensitive

[04884-55](#)

>95.0%(T)

Organics



5g

¥18,000

9-ボラビシクロ[3.3.1]ノナン,テトラヒドロフラン溶液 9-Borabicyclo[3.3.1]nonane, in tetrahydrofuran

C₈H₁₅B...122.01 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2 [PRTR] 1-405
CAS RN[®] [280-64-8]

0.5mol/L

[16581-1A](#) TFS (16581-1000)

100mL ¥15,800

[16581-2A](#) TFS (16581-8000)

800mL ¥71,200

ボラン- *t e r t*-ブチルアミン錯体
Borane *tert*-butylamine complex



$\text{BH}_3 \cdot \text{H}_2\text{NC}(\text{CH}_3)_3$...86.97 [PRTR] 1-405
CAS RN® [7337-45-3] mp96°C~101°C

17730-1A	TFS (17730-0250)	25g	¥9,400
17730-2A	TFS (17730-1000)	100g	¥30,700

ボラン- *t e r t*-ブチルアミン錯体
Borane *tert*-butylamine complex



危険

$\text{BH}_3 \cdot \text{H}_2\text{NC}(\text{CH}_3)_3$...86.97 [PRTR] 1-405
CAS RN® [7337-45-3] mp96.3°C[†]

04885-35	>95.0%(T)	Organics		25g	¥13,500

ボラン-ジシクロヘキシルホスフィン錯体
Borane-dicyclohexylphosphine complex

$\text{C}_{12}\text{H}_{26}\text{BP}$...212.12 [PRTR] 1-405
CAS RN® [108756-88-3]

38072-1A	TFS (38072-0010)	1g	¥28,000

ボラン-*N,N*-ジエチルアニリン錯体
Borane-*N,N*-diethylaniline complex

$\text{C}_6\text{H}_5\text{N}(\text{C}_2\text{H}_5)_2\text{BH}_3$...163.07 [危] 4-2-III [PRTR] 1-405
CAS RN® [13289-97-9] mp-30°C~-27°C[▲]

17677-1A	TFS (17677-0250)	25g	¥11,800
17677-2A	TFS (17677-1000)	100g	¥30,900

ボラン-ジメチルアミン錯体 Borane dimethylamine complex



$\text{BH}_3 \cdot \text{HN}(\text{CH}_3)_2$...58.92 [危] 4-2-S-III [PRTR] 1-405 [冷] $0^\circ\text{C} \sim 6^\circ\text{C}$
CAS RN® [74-94-2] mp $33^\circ\text{C} \sim 37^\circ\text{C}$ Fp 65°C

17731-1A	TFS (17731-0050)	5g	¥3,000
17731-2A	TFS (17731-0250)	25g	¥7,300
17731-3A	TFS (17731-1000)	100g	¥24,600

ボラン-ジメチルアミン錯体 Borane dimethylamine complex



危険

$\text{BH}_3 \cdot \text{HN}(\text{CH}_3)_2$...58.92 [危] 4-2-S-III [PRTR] 1-405 [冷] $0^\circ\text{C} \sim 6^\circ\text{C}$
CAS RN® [74-94-2] bp $71^\circ\text{C}(\text{dec})^\dagger$ mp $36^\circ\text{C}^\dagger$ Fp $43^\circ\text{C}^\dagger$

moisture sensitive

04886-35	>95.0%(T)	Organics		25g	¥8,000

ボラン-硫化ジメチル錯体 Borane dimethyl sulfide complex



危険

$\text{BH}_3 \cdot \text{S}(\text{CH}_3)_2$...75.97 [危] 4-1-II [PRTR] 1-405 [冷] $0^\circ\text{C} \sim 6^\circ\text{C}$
CAS RN® [13292-87-0] bp $97^\circ\text{C}^\dagger$ Fp $-1^\circ\text{C}^\dagger$

moisture sensitive

04887-25	>90.0%(T)	Organics		100mL	¥21,500
04887-35	>90.0%(T)	Organics		25mL	¥8,500

ボラン-ジフェニルホスフィン錯体 Borane-diphenylphosphine complex

$\text{C}_{12}\text{H}_{14}\text{BP}$...200.02 [PRTR] 1-405
CAS RN® [41593-58-2]

38075-1A	TFS (38075-0010)	1g	¥15,200
38075-2A	TFS (38075-0050)	5g	¥54,900

ボラン-硫化ジメチル錯体

Borane-methyl sulfide complex, AcroSeal[®]

BH₃·S(CH₃)₂...75.97 [危] 4-1-II [PRTR] 1-405 [冷] 0℃～6℃
CAS RN[®] [13292-87-0] mp40℃～37℃ d0.801 Fp3℃

17706-2A	TFS (17706-1000)	100mL	¥23,400
17706-3A	TFS (17706-8000)	800mL	¥112,100

ボラン-硫化メチル錯体,1mol/Lジクロロメタン溶液

Borane-methyl sulfide complex, 1mol/L in dichloromethane

C₂H₉BS...75.97 [危] 4-1-II [労] 特-2(特有),57,57-2 [PRTR] 1-186,1-405 [変] [冷] 0℃～6℃
CAS RN[®] [13292-87-0] d1.28[▲]

18561-1A	TFS (18561-1000)	100mL	¥13,100

ボラン-硫化メチル錯体,2mol/Lテトラヒドロフラン溶液

Borane-methyl sulfide complex, 2mol/L in tetrahydrofuran

C₂H₉BS...75.97 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2 [PRTR] 1-405 [冷] 0℃～6℃
CAS RN[®] [13292-87-0]

18507-1A	TFS (18507-1000)	100mL	¥11,100
18507-2A	TFS (18507-8000)	800mL	¥61,000

ボラン-テトラヒドロフラン錯体,テトラヒドロフラン溶液,1mol/L

Borane-tetrahydrofuran complex, in tetrahydrofuran, 1mol/L



危険

BH₃·C₄H₈O...85.94 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2 [PRTR] 1-405 [冷] 0℃～6℃
CAS RN[®] [14044-65-6] mp-17.2℃[†]

air/moisture/heat sensitive

05012-05	abt 1mol/L(T)	Organics		500mL	¥32,000
05012-25	abt 1mol/L(T)	Organics		100mL	¥9,500

ボラン-トリエチルアミン錯体

Borane-triethylamine complex

(C₂H₅)₃N·BH₃...115.02 [危] 4-1-II [PRTR] 1-405 [冷] 0℃～6℃
CAS RN[®] [1722-26-5] bp97℃(12mm)[▲] mp-20℃[▲] d0.770[▲]

40273-1A	TFS (40273-1000)	100g	¥43,200

ボラン-トリメチルアミン錯体 Borane trimethylamine complex



$\text{BH}_3 \cdot \text{N}(\text{CH}_3)_3$...72.94 [PRTR] 1-405
CAS RN[®] [75-22-9] mp92°C~94°C[†]

moisture sensitive

[04888-35](#)

>95.0%(T)

Organics



25g ￥12,500

ボルドー → アマランス

ボルドーR Bordeaux R

$\text{C}_{20}\text{H}_{12}\text{N}_2\text{O}_7\text{S}_2\text{Na}_2$...502.43
CAS RN[®] [5858-33-3]

[19805-1A](#) TFS (19805-0250)

25g ￥18,400

ボルデテラ選択サプリメント Bordetella selective supplement

[冷] 2°C~8°C

[713082-1](#) Oxd (SR0082E)

10vial ￥11,000

ほう酸

Boric acid



危険

H₃BO₃...61.83 [労] 57,57-2 [PRTR] 1-405
CAS RN® [10043-35-3] mp184°C[†]

04232-00	>99.5%(T)	特級		500g	¥1,200
04232-86	>99.5%(T)	特級		5kg	¥8,500
04232-80	>99.5%(T)	特級		15kg	☆
04232-01	>99.5%(T)	鹿1級		500g	¥1,100
04232-88	>99.5%(T)	鹿1級		5kg	¥7,500
04232-81	>99.5%(T)	鹿1級		15kg	☆
05831-08	>99.5%(T)	RoHS2対応		500g	¥2,200
05831-84	>99.5%(T)	RoHS2対応		15kg	☆
04232-08	>99.5%(T)	Biopur		500g	¥4,000
04232-23	>99.5%	分子生物学用		100g	¥2,200
165-2M	M (1.00165.0100)	>99.8%(T)	EMSURE ^R	100g	¥5,440
765-1M	M (1.00765.0050)	>99.9999%(Im.S.)	Suprapur ^R	50g	¥23,000

ほう酸

Boric acid



危険

H₃BO₃...61.83 [労] 57,57-2 [PRTR] 1-405
CAS RN® [10043-35-3] mp169°C

31518-1A	TFS (31518-1000)	100g	¥6,000
31518-2A	TFS (31518-5000)	500g	¥17,700

ほう酸

Boric acid



危険

H₃BO₃...61.83 [労] 57,57-2 [PRTR] 1-405
CAS RN® [10043-35-3] mp169°C

42348-1A	TFS (42348-0020)	2kg	¥16,200
42348-2A	TFS (42348-5000)	500g	¥7,400

ほう酸

Boric acid



危険

H_3BO_3 ...61.83 [労] 57,57-2 [PRTR] 1-405
CAS RN® [10043-35-3] mp169°C

21708-1A	TFS (21708-0025)	2.5kg	¥23,700
21708-2A	TFS (21708-0100)	10kg	¥68,900
21708-3A	TFS (21708-5000)	500g	¥6,300

ほう酸

Boric acid



危険

H_3BO_3 ...61.83 [労] 57,57-2 [PRTR] 1-405
CAS RN® [10043-35-3] mp169°C

18057-1A	TFS (18057-0010)	1kg	¥7,500
18057-2A	TFS (18057-0025)	2.5kg	¥13,800

(2*R*)-ボルナン-10,2-サルタム(2*R*)-Bornane-10,2-sultam

警告

$\text{C}_{10}\text{H}_{17}\text{NO}_2\text{S}$...215.31
CAS RN® [94594-90-8] mp181°C~185°C†

05061-32	>98.0%(GC)		25g	¥14,500
05061-52	>98.0%(GC)		5g	¥4,500
29419-1A	TFS (29419-0010)		1g	¥8,500

ボルネオカンファー → ボルネオール

(-)-ボルネオール

(-)-Borneol

$\text{C}_{10}\text{H}_{18}\text{O}$...154.24 [冷] 0°C~6°C
CAS RN® [464-45-9]

49871-95	PHY (89583)	天然物化学研究用	100mg	¥22,500

ボルネオール

Borneol



C₁₀H₁₈O...154.24
CAS RN® [507-70-0]

contains abt 20% *iso*-borneol

[04231-31](#) >70.0%(GC) 鹿1級  25g ￥1,700

L(-)-ボルネオール

L(-)-Borneol

C₁₀H₁₈O...154.24
CAS RN® [464-45-9] mp204°C[†]

[16065-1A](#) TFS (16065-5000) 500g ￥39,600

[16065-2A](#) TFS (16065-1000) 100g ￥9,000

ほう素

Boron



B...10.81
CAS RN® [7440-42-8]

[04233-32](#) >99.0%(lm.S.)  25g ￥20,500

ほう素標準液(B 1000)

Boron standard solution (B 1000)



[労] 57,57-2

H₃BO₃水溶液.「計量法トレーサビリティ制度適合品」

[04889-1B](#) B:1000mg/L JCSS化学分析用(原子吸光分析用、ICP分析用)  100mL ￥3,400

4-ボロノ-L-フェニルアラニン

4-Borono-L-phenylalanine

$C_9H_{12}BNO_4$...209.00 [PRTR] 1-405 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [76410-58-7]

[35893-1A](#) TFS (35893-1000)

100mg ￥15,800

ボスカリド標準品

Boscalid standard

$C_{18}H_{12}Cl_2N_2O$...343.20 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [188425-85-6]

[49830-24](#) DES (C10663000)

残留農薬試験用

100mg ￥17,000

11-keto-β-ボスウェル酸

11-keto-β-Boswellic acid

$C_{30}H_{46}O_4$...470.68 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [17019-92-0]

[49061-11](#) PHY (89169)

天然物化学研究用

10mg ￥75,000

α-ボスウェル酸

α-Boswellic acid

$C_{30}H_{48}O_3$...456.69 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [471-66-9]

[49061-09](#) PHY (89585)

天然物化学研究用

10mg ￥91,000

β-ボスウェル酸

β-Boswellic acid

$C_{30}H_{48}O_3$...456.69 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [631-69-6]

[49061-10](#) PHY (89454)

天然物化学研究用

10mg ￥85,000

ボトル 茶 29/32 タイトレット用 2L

Bottle amber glass 29/32 2000mL for Titrette^R

[70004-33](#) BRA (23320)

リキッドハンドリング用

1本 ￥18,500

ボトル 透明 29/32 タイトレット用 2L
Bottle clear glass 29/32 2000mL for Titrette^R

[70004-32](#) BRA (23310) リキッド・ハンド・リング 用 1本 ￥13,400

ボトルアダプター 45/32mm ETFE (ネジタイプ)
Bottle adapter ETFE 45/32mm

[70043-03](#) BRA (704398) リキッド・ハンド・リング 用 1pack ￥4,400

ボトルアダプター 45/38mm ETFE (ネジタイプ)
Bottle adapter ETFE 45/38mm

[70043-04](#) BRA (704399) リキッド・ハンド・リング 用 1pack ￥4,500

ボトルアダプター(1L用)
Bottle adapter for 1 L

[96936-01](#) 実験器具用 1pack ￥4,800

ボトルアダプター NS19/26mm PP (ネジタイプ)
Bottle adapter PP 32/19/26mm

[70043-07](#) BRA (704419) リキッド・ハンド・リング 用 1pack ￥2,800

ボトルアダプター NS24/29mm PP (ネジタイプ)
Bottle adapter PP 32/24/29mm

[70043-08](#) BRA (704424) リキッド・ハンド・リング 用 1pack ￥2,800

ボトルアダプター 32/27mm PP (ネジタイプ)
Bottle adapter PP 32/27mm

[70043-00](#) BRA (704347) リキッド・ハンド・リング 用 1pack ￥2,000

ボトルアダプター 32/28mm PP (ネジタイプ)

Bottle adapter PP 32/28mm

70043-28	BRA (704328)	リキッド・ハンド・リング用	1pack	¥1,500

ボトルアダプター NS29/32mm PP (ネジタイプ)

Bottle adapter PP 32/29/32mm

70043-09	BRA (704429)	リキッド・ハンド・リング用	1pack	¥2,800

ボトルアダプター 45/60mm PP (ネジタイプ)

Bottle adapter PP 45/60mm

70043-06	BRA (704348)	リキッド・ハンド・リング用	1pack	¥5,600

ボトルアダプター 45/32mm PP (ネジタイプ)

Bottle adapter PP 45/32mm

70043-01	BRA (704396)	リキッド・ハンド・リング用	1pack	¥2,300

ボトルアダプター 45/38mm PP (ネジタイプ)

Bottle adapter PP 45/38mm

70043-02	BRA (704397)	リキッド・ハンド・リング用	1pack	¥2,200

ボトルアダプター 45/40mm PP (ネジタイプ)

Bottle adapter PP 45/40mm

70043-05	BRA (704343)	リキッド・ハンド・リング用	1pack	¥2,200

ボトルアダプター 45/27mm PTFE (ネジタイプ)、特注品

Bottle adapter PTFE 45/27mm, Special ver.

70267-84	BRA (998140)	リキッド・ハンド・リング用	1pack	¥4,000

ディスペンセッテS ボトルスタンド PP製 Bottle stand, Dispensette^{RS}

[70267-81](#) BRA (704275) リキッド・ハンド・リング用 1set ￥40,000

ブレインハートインフュージョン寒天培地 Brain Heart Infusion Agar

警告

[710136-5](#) Oxd (CM1136B) 500g ￥24,000

ブレインハートインフュージョンブイヨン Brain Heart Infusion Broth

警告

[710135-5](#) Oxd (CM1135B) 500g ￥18,000

ブラシノライド Brassinolide

C₂₈H₄₈O₆...480.67
CAS RN[®] [72962-43-7] mp274℃～275℃[†]

[49420-02](#) 協和 10mg ￥60,000

ブラジリン Brazilin

C₁₆H₁₄O₅...286.27 [冷] 0℃～6℃
CAS RN[®] [474-07-7]

[49869-04](#) PHY (83310) 天然物化学研究用 10mg ￥65,000

ブレビフォルインカルボン酸 Brevifolincarboxylic acid

C₁₃H₈O₈...292.19 [凍] -20℃以下
CAS RN[®] [18490-95-4]

[49871-96](#) PHY (83841) 天然物化学研究用 10mg ￥55,000

ブレビルンA

Brevilin A

$C_{20}H_{26}O_5$...346.41 [凍] -20℃以下
CAS RN® [16503-32-5]

[49871-97](#) PHY (84204)

天然物化学研究用

10mg ￥55,000

ブリジ^R30Brij^R 30

$HO(CH_2CH_2O)_4(CH_2)_{11}CH_3$...362.54 [危] 4-3-III [PRTR] 1-407
CAS RN® [9002-92-0] mp20℃[†]

[21672-1A](#) TFS (21672-5000)

500g ￥8,500

ブリジ^R35Brij^R 35

危険

[PRTR] 1-407
CAS RN® [9002-92-0] mp41℃～45℃[†]

[04891-06](#)

アミノ酸分析用



500g ￥4,600

[194840-N](#) MP (194840)

分子生物学用

100g ￥9,600

ブリジ35

Brij^R 35

危険

[PRTR] 1-407
CAS RN® [9002-92-0] mp14℃ Fp>149℃

[22834-1A](#) TFS (22834-0010)

1kg ￥11,400

[22834-3A](#) TFS (22834-2500)

250g ￥4,300

[22834-4A](#) TFS (22834-5000)

500g ￥5,600

ブリジ^R58Brij^R 58

$C_{56}H_{114}O_{21}$...1123.49
CAS RN® [9004-95-9] mp35.4℃～39.6℃[▲]

[34429-1A](#) TFS (34429-5000)

500g ￥8,900

[34429-2A](#) TFS (34429-0050)

5g ￥7,800

ブリジ^R98Brij^R 98

$C_{18}H_{35}(OCH_2CH_2)_nOH$
CAS RN[®] [9004-98-2] mp30°C[▲] d1.07[▲]

34718-1A	TFS (34718-5000)	500g	¥9,600
34718-2A	TFS (34718-1000)	100g	¥4,200

ブリリアントブルーFCF

Brilliant blue FCF

$C_{37}H_{34}N_2Na_2O_9S_3 \dots 792.85$
CAS RN[®] [3844-45-9]

14014-32		25g	¥5,000

ブリリアントブルーR

Brilliant blue R

$C_{45}H_{44}N_3O_7S_2Na \dots 825.97$
CAS RN[®] [6104-59-2] mp174°C~180°C[▲]

19149-1A	TFS (19149-0250)	25g	¥10,900
19149-2A	TFS (19149-0050)	5g	¥4,100
19149-3A	TFS (19149-1000)	100g	¥30,400

ブリリアントクレシルブルー

Brilliant cresyl blue

$C_{17}H_{21}ClN_4O \cdot 0.5ZnCl_2 \dots 400.96$ [PRTR] 1-1
CAS RN[®] [81029-05-2]

high purity biological stain

22959-1A	TFS (22959-0100)	10g	¥14,500
22959-2A	TFS (22959-0250)	25g	¥29,000

ブリリアントクレシルブルーBB

Brilliant cresyl blue BB

$C_{17}H_{21}ClN_4O \dots 332.82$
CAS RN[®] [10127-36-3]

40280-1A	TFS (40280-0100)	10g	¥13,600

ブリリアントクレシルブルー染色液

Brilliant cresyl blue solution

 $(C_{17}H_{20}ClN_3O)_2 \cdot ZnCl_2 \dots 771.90$

for the staining of reticulocytes and trichomonads for microscopy

1384-1M	M (1.01384.0100)	顕微鏡用	100mL	¥5,230

ブリリアントクレシルブルー

Brilliant cresyl blue zinc chloride double salt

 $(C_{17}H_{20}ClN_3O)_2 \cdot ZnCl_2 \dots 771.90$ [PRTR] 1-1

CAS RN® [51716-96-2]

1368-1M	M (1.01368.0025)	6.0%~8.5%(as Zn)(T)	顕微鏡用(Certistain®)	25g	¥53,600

ブリリアントグリーン

Brilliant green

 $C_{27}H_{34}N_2O_4S \dots 482.63$ [変]

CAS RN® [633-03-4] mp180°C▲

high purity biological stain

22960-1A	TFS (22960-1000)			100g	¥8,700

ブリリアントグリーン(硫酸塩)

Brilliant green (hydrogen sulfate)

 $C_{27}H_{34}N_2O_4S \dots 482.63$ [変]

CAS RN® [633-03-4]

1374-1M	M (1.01374.0025)	顕微鏡用(Certistain®)	25g	¥11,000

1310-1M	M (1.01310.0050)	微生物学用	50g	¥15,600

ブリリアントグリーン寒天培地

Brilliant green agar

警告

711263-5	Oxd (CM0263B)			500g	¥20,000

ブリリアントグリーン寒天培地(変法)

Brilliant green agar (modified)

[711329-5](#) Oxd (CM0329B)

500g ￥18,000

ブリリアントグリーン胆汁2%ブイヨン

Brilliant green bile 2% broth

[711031-5](#) Oxd (CM0031B)

500g ￥18,000

ブロディファコウム標準品

Brodifacoum standard

 $C_{31}H_{23}BrO_3$...523.41 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [56073-10-0][49830-69](#) DES (C10667500)

残留農薬試験用

100mg ￥33,000

ブロマシル標準品

Bromacil standard

 $C_9H_{13}BrN_2O_2$...261.11 [労] 57,57-2 [PRTR] 1-383 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [314-40-9][49826-08](#) DES (C10670000)

残留農薬試験用

250mg ￥8,000

ブロマシル-d₃標準液Bromacil-d₃ standard solution $C_9H_{10}BrD_3N_2O_2$...264.13 [劇] II [危] 4-1-S-II [労] 57,57-2 [PRTR] 1-13 [冷] 0℃～6℃

100mg/L アセトニトリル溶液

[49836-32](#) DES (XA10670100AL)

残留農薬試験用

1mL ￥71,000

ブロマジオロン標準品

Bromadiolone standard

 $C_{30}H_{23}BrO_4$...527.40 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [28772-56-7][49837-61](#) DES (C10680000)

残留農薬試験用

100mg ￥22,000

ブロメライン Bromelain

[冷] 0℃～6℃
CAS RN® [9001-00-7]

[40283-1A](#) TFS (40283-1000) 100g ￥24,800

ブロムフェンビンホス標準品 Bromfenvinphos standard

C₁₂H₁₄BrCl₂O₄P...404.01 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [33399-00-7]

[49837-62](#) DES (C10690000) 残留農薬試験用 100mg ￥41,000

ブロムフェンビンホスメチル標準品 Bromfenvinphos-methyl standard

C₁₀H₁₀BrCl₂O₄P...375.96 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [13104-21-7]

[49837-63](#) DES (C10690500) 残留農薬試験用 100mg ￥38,000

ブロミナル標準品 → ブロモキシニル標準品

5-ブロモアセナフテン 5-Bromoacenaphthene

C₁₂H₉Br...233.10
CAS RN® [2051-98-1] bp335℃[▲] mp50℃～54℃[▲]

[04341-32](#) >95.0%(GC)  25g ￥8,500

[04341-52](#) >95.0%(GC)  5g ￥3,400

ブロモアセトアルデヒドジエチルアセタール Bromoacetaldehyde diethyl acetal



C₆H₁₃BrO₂...197.07 [危] 4-2-III [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [2032-35-1] d1.28[▲]

[04343-02](#) >95.0%(GC)  500mL ￥16,500

[04343-32](#) >95.0%(GC)  25mL ￥3,500

[34652-1A](#) TFS (34652-1000) 100mL ￥4,600

[34652-2A](#) TFS (34652-5000) 500mL ￥19,800

2-ブロモアセトアミド

2-Bromoacetamide

 $\text{C}_2\text{H}_4\text{BrNO}$...137.96

CAS RN® [683-57-8] mp88°C~91°C▲

29110-1A	TFS (29110-0250)	25g	¥24,400
29110-2A	TFS (29110-0050)	5g	¥6,100

4'-ブロモアセトアニリド

4'-Bromoacetanilide

 $\text{C}_8\text{H}_8\text{BrNO}$...214.05

CAS RN® [103-88-8] mp166°C~170°C▲

04029-52	>98.0%(GC)		5g	¥5,400
04029-62	>98.0%(GC)		1g	¥2,400
17157-1A	TFS (17157-1000)		100g	¥12,100

ブロモ酢酸

Bromoacetic acid

 CH_2BrCOOH ...138.94 [変]CAS RN® [79-08-3] bp208°C[†] mp49°C[†] d(50/4°C) 1.934[†]

04751-00	>97.0%(T)	鹿特級		500g	¥9,500
04751-30	>97.0%(T)	鹿特級		25g	¥2,800

ブロモ酢酸

Bromoacetic acid

 CH_2BrCOOH ...138.94 [変]

CAS RN® [79-08-3] bp208°C mp49°C~51°C d1.93 Fp113°C

10657-1A	TFS (10657-0010)	1kg	¥15,100
10657-2A	TFS (10657-0025)	2.5kg	¥26,300
10657-3A	TFS (10657-2500)	250g	¥6,100

ブロモ酢酸標準原液

Bromoacetic acid standard stock solution



CH₂BrCOOH...138.94 [危] 4-1-II [労] 57,57-2 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [79-08-3] Fp-28℃(as *Tert*-Butyl methyl ether)[†]

1mg/mL *tert*-ブチルメチルエーテル溶液

[05016-96](#)

水質試験用



2mL×5

¥6,700

ブロモ酢酸-d₃

Bromoacetic acid-d₃

BrCD₂COOD...141.96 [変]
CAS RN® [14341-48-1]

[49121-88](#)

CDN (D-5199)

98 atom% D

5g ¥102,300

α-ブロモ-2'-アセトナフトン

α-Bromo-2'-acetonephthone

C₁₀H₇COCH₂Br...249.10 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [613-54-7] mp82℃～84℃[▲]

[14748-1A](#)

TFS (14748-0100)

10g

¥11,000

[14748-2A](#)

TFS (14748-0500)

50g

¥35,600

ブロモアセトニトリル

Bromoacetonitrile



BrCH₂CN...119.94 [劇] III [危] 4-3-III
CAS RN® [590-17-0] d1.722[†]

[05015-02](#)

>95.0%(GC)



500g

¥31,000

[05015-32](#)

>95.0%(GC)



25g

¥3,200

[22186-1A](#)

TFS (22186-1000)

100g

¥25,100

[22186-2A](#)

TFS (22186-0250)

25g

¥7,800

[22186-3A](#)

TFS (22186-0050)

5g

¥3,100

2'-ブロモアセトフェノン

2'-Bromoacetophenone



警告

BrC₆H₄COCH₃...199.04 [危] 4-3-III
CAS RN[®] [2142-69-0] bp116°C~117°C(12mmHg)[▲] d1.4760[▲]

04698-32	>98.0%(HLC)		25g	¥15,500
04698-52	>98.0%(HLC)		5g	¥5,200
17976-1A	TFS (17976-0250)		25g	¥19,100
17976-2A	TFS (17976-0050)		5g	¥5,800

3'-ブロモアセトフェノン

3'-Bromoacetophenone



警告

BrC₆H₄COCH₃...199.04 [危] 4-3-III
CAS RN[®] [2142-63-4] d1.496[†]

04697-32	>98.0%(HLC)		25g	¥9,500
04697-52	>98.0%(HLC)		5g	¥3,300
10658-1A	TFS (10658-0250)		25g	¥6,400
10658-2A	TFS (10658-0050)		5g	¥2,300

4'-ブロモアセトフェノン-d₇4'-Bromoacetophenone-d₇

BrC₆D₄COCD₃...206.08
CAS RN[®] [1219805-88-5]

49121-89	CDN (D-5629)	98 atom% D	500mg	¥78,100

p-ブロモアセトフェノン

p-Bromoacetophenone (p=4')



警告

BrC₆H₄COCH₃...199.04
CAS RN[®] [99-90-1] mp54°C[†]

04260-30	>97.0%(GC)	鹿特級		25g	¥4,800
10659-1A	TFS (10659-1000)			100g	¥7,400
10659-2A	TFS (10659-0250)			25g	¥3,300

α -ブロモアセトフェノン α -Bromoacetophenone ($\alpha=2$)

$C_6H_5COCH_2Br$...199.04
CAS RN[®] [70-11-1] mp50°C[†]

04696-30	>97.0%(GC)	鹿特級		25g	¥8,000
15201-1A	TFS (15201-0250)			25g	¥3,800
15201-2A	TFS (15201-1000)			100g	¥9,100
15201-3A	TFS (15201-5000)			500g	¥33,800

4-(2-ブロモアセチル)安息香酸

4-(2-Bromoacetyl)benzoic acid

$C_9H_7BrO_3$...243.05
CAS RN[®] [20099-90-5]

04045-55				5g	¥8,500

3-(2-ブロモアセチル)ベンゾニトリル

3-(2-Bromoacetyl)benzonitrile

C_9H_6BrNO ...224.05 [劇] III
CAS RN[®] [50916-55-7] mp67°C~70°C[▲]

49244-47	TFS (SPB07593EB)	95%		25g	¥90,000
49244-48	TFS (SPB07593DA)	95%		1g	¥8,000

4-ブロモアセチル-3-フルオロフェニルボロン酸

4-Bromoacetyl-3-fluorophenylboronic acid



$C_8H_7BBrFO_3$...260.85 [PRTR] 1-405 [冷] 0°C~6°C
CAS RN[®] [481725-36-4]

05171-65	>97.0%(HLC)	Organics		1g	¥13,000

5-(ブロモアセチル)-2-オキシインドリン

5-(Bromoacetyl)-2-oxoindoline

C₁₀H₈BrNO₂...254.07
CAS RN[®] [105316-98-1] mp225°C(dec.)[▲]

49244-50	TFS (CC53305DA)	97%	1g	¥65,600
49244-51	TFS (CC53305CB)	97%	250mg	¥25,200

1-ブロモアダマンタン

1-Bromoadamantane

C₁₀H₁₅Br...215.12
CAS RN[®] [768-90-1] mp116°C~118°C[▲]

04628-32	>95.0%(GC)		25g	¥10,500
04628-52	>95.0%(GC)		5g	¥4,000
14903-1A	TFS (14903-0250)		25g	¥5,700
14903-2A	TFS (14903-1000)		100g	¥17,100

2-ブロモアダマンタン

2-Bromoadamantane

C₁₀H₁₅Br...215.12
CAS RN[®] [7314-85-4] mp138°C~140°C[▲]

16732-1A	TFS (16732-0050)		5g	¥6,000

3-ブロモアダマンタン-1-カルボン酸

3-Bromoadamantane-1-carboxylic acid

C₁₁H₁₅BrO₂...259.13
CAS RN[®] [21816-08-0] mp147°C~148°C[▲]

49244-54	TFS (NRB01917EA)	97%	10g	¥85,900
49244-55	TFS (NRB01917DA)	97%	1g	¥15,600

8-ブロモアデノシン

8-Bromoadenosine

C₁₀H₁₂BrN₅O₄...346.13 [冷] 0°C~6°C
CAS RN[®] [2946-39-6] mp210°C~212°C[▲]

15578-1A	TFS (15578-0010)		1g	¥23,900
15578-2A	TFS (15578-0050)		5g	¥98,700

2-ブロモアニリン

2-Bromoaniline



警告

BrC₆H₄NH₂...172.02
CAS RN[®] [615-36-1] mp29°C~31°C[†]

04304-02		500g	¥20,500
04304-32		25g	¥3,900
10661-1A	TFS (10661-1000)	100g	¥16,300
10661-2A	TFS (10661-0250)	25g	¥7,100

3-ブロモアニリン

3-Bromoaniline

C₆H₆BrN...172.02 [危] 4-3-III
CAS RN[®] [591-19-5] mp16.8°C[▲] d1.58[▲]

17721-1A	TFS (17721-0050)	5mL	¥4,000
17721-2A	TFS (17721-0250)	25mL	¥11,800

4-ブロモアニリン-2,3,5,6-d₄4-Bromoaniline-2,3,5,6-d₄

BrC₆D₄NH₂...176.04
CAS RN[®] [61357-76-4]

49121-90	CDN (D-5318)	98 atom% D	100mg	¥48,400

p-ブロモアニリン*p*-Bromoaniline (*p*=4)

危険

BrC₆H₄NH₂...172.02
CAS RN[®] [106-40-1] mp66°C~66.5°C[†]

04264-31	>97.0%(T)	鹿1級		25g	¥6,000
14628-1A	TFS (14628-1000)			100g	¥29,200
14628-3A	TFS (14628-0250)			25g	¥9,400

p-ブロモアニリン*p*-Bromoaniline (*p*=4)

危険

BrC₆H₄NH₂...172.02CAS RN[®] [106-40-1] bp230°C~250°C mp60°C~64°C d1.497 Fp>110°C

40287-2A	TFS (40287-1000)	100g	¥8,000

40287-3A	TFS (40287-5000)	500g	¥28,600

5-ブロモ-2-アニスアルデヒド

5-Bromo-2-anisaldehyde

BrC₆H₃(OCH₃)CHO...215.04CAS RN[®] [25016-01-7] mp116°C~119°C[▲]

16752-1A	TFS (16752-0250)	25g	¥7,100

16752-2A	TFS (16752-0050)	5g	¥2,700

2-ブロモアニソール

2-Bromoanisole

C₇H₇BrO...187.03 [危] 4-3-IIICAS RN[®] [578-57-4] mp2°C[▲] d1.50[▲]

17026-1A	TFS (17026-0250)	25mL	¥7,500

17026-2A	TFS (17026-1000)	100mL	¥27,700

4-ブロモアニソール-2,3,5,6-d₄4-Bromoanisole-2,3,5,6-d₄BrC₆D₄OCH₃...191.05CAS RN[®] [152404-45-0]

49121-91	CDN (D-5703)	98 atom% D	1g	¥44,000

4-ブロモアニソール-d₃(メチル-d₃)4-Bromoanisole-d₃ (methyl-d₃)BrC₆H₄OCD₃...190.05 [危] 4-3-IIICAS RN[®] [100835-59-4]

49148-47	CDN (D-7197)	99 atom% D	1g	¥39,600

m-ブロモアニソール*m*-BromoanisoleBrC₆H₄OCH₃...187.03 [危] 4-3-IIICAS RN® [2398-37-0] bp210°C~211°C[†] mp2°C[†] d(20/20°C) 1.49[▲]

04786-50	>98.0%(GC)	鹿特級		5g	¥3,100
10662-1A	TFS (10662-0250)			25mL	¥5,900
10662-2A	TFS (10662-1000)			100mL	¥15,900

p-ブロモアニソール*p*-BromoanisoleBrC₆H₄OCH₃...187.03 [危] 4-3-IIICAS RN® [104-92-7] bp215°C[†] mp11°C[†] d1.491~1.496[△] Fp94°C[†]

04268-30	>98.0%(GC)	鹿特級		25g	¥2,400
10663-1A	TFS (10663-5000)			500mL	¥22,200
10663-2A	TFS (10663-1000)			100mL	¥6,900

9-ブロモアントラセン

9-Bromoanthracene

C₁₄H₉Br...257.12 [変]CAS RN® [1564-64-3] mp98°C~100°C[▲]

05035-32	>95.0%(HLC)			25g	¥10,500
05035-52	>95.0%(HLC)			5g	¥4,100
10664-1A	TFS (10664-0050)			5g	¥5,700
10664-2A	TFS (10664-0250)			25g	¥17,500

9-ブロモアントラセン標準原液

9-Bromoanthracene standard stock solution



危険

C₁₄H₉Br...257.12 [労] 有-2,57,57-2 [PRTR] 1-186 [変] [冷] 0°C~6°C

CAS RN® [1564-64-3]

1000mg/L ジクロロメタン溶液

05033-96	水質試験用		2mL×5	¥6,600

4-ブromo-7-アザインドール

4-Bromo-7-azaindole

C₇H₅BrN₂...197.03
CAS RN® [348640-06-2]

04227-52	>95.0%(HLC)		5g	¥32,000
04227-62	>95.0%(HLC)		1g	¥9,500

5-ブromo-7-アザインドール

5-Bromo-7-azaindole

C₇H₅BrN₂...197.03
CAS RN® [183208-35-7]

04243-52	>95.0%(GC)		5g	¥21,000
04243-62	>95.0%(GC)		1g	¥6,300

2-ブromoベンズアルデヒド

2-Bromobenzaldehyde

C₇H₅BrO...185.01 [危] 4-3-III
CAS RN® [6630-33-7] mp21℃~22℃[▲] d1.58[▲]

10665-1A	TFS (10665-0100)		10mL	¥6,700
10665-2A	TFS (10665-0250)		25mL	¥11,400

3-ブromoベンズアルデヒド

3-Bromobenzaldehyde



C₇H₅BrO...185.01 [危] 4-3-III
CAS RN® [3132-99-8] mp18℃~21℃[▲] d1.58[▲]

10666-1A	TFS (10666-0250)		25mL	¥4,900
10666-3A	TFS (10666-1000)		100mL	¥13,200

p-ブromoベンズアルデヒド*p*-Bromobenzaldehyde

BrC₆H₄CHO...185.01
CAS RN® [1122-91-4] mp58℃[▲]

04269-30	>98.0%(T)	鹿特級		25g	¥9,500
10667-2A	TFS (10667-1000)			100g	¥21,400
10667-3A	TFS (10667-0250)			25g	¥8,000

4-ブロモベンズアミド 4-Bromobenzamide

C₇H₆BrNO...200.03
CAS RN[®] [698-67-9] mp189°C~194°C▲

[18414-1A](#) TFS (18414-0100)

10g ￥10,200

ブロモベンゼン Bromobenzene



C₆H₅Br...157.00 [危] 4-2-III
CAS RN[®] [108-86-1] bp156.2°C[†] mp-30.6°C[†] d(20/4°C) 1.495[†] Fp51°C[†]

[04270-00](#)

>98.0%(GC)

鹿特級



500g

￥4,100

ブロモベンゼン Bromobenzene



C₆H₅Br...157.00 [危] 4-2-III
CAS RN[®] [108-86-1] bp156°C mp31°C d1.49 Fp51°C

[10668-1A](#) TFS (10668-0010)

1L ￥12,400

[10668-2A](#) TFS (10668-2500)

250mL ￥4,200

ブロモベンゼン-2,3,5,6-d₄ Bromobenzene-2,3,5,6-d₄

C₆HD₄Br...161.03 [危] 4-2-III
CAS RN[®] [64646-03-3]

[49136-66](#) CDN (D-6832)

98 atom% D

500mg

￥36,300

ブロモベンゼン-2,4,6-d₃ Bromobenzene-2,4,6-d₃

C₆H₂D₃Br...160.02 [危] 4-2-III
CAS RN[®] [13122-41-3]

[49148-48](#) CDN (D-201)

98 atom% D

250mg

￥26,400

ブロモベンゼン-d₅ Bromobenzene-d₅

C₆D₅Br...162.03 [危] 4-2-III
CAS RN® [4165-57-5]

[49121-92](#) CDN (D-48) 99.5 atom% D 10g ￥14,400

4-ブロモ-1,2-ベンゼンジアミン 4-Bromo-1,2-benzenediamine

C₆H₇BrN₂...187.03 [変]
CAS RN® [1575-37-7]

[05675-32](#) >97.0%(GC)  25g ￥16,000

[05675-52](#) >97.0%(GC)  5g ￥5,500

4-ブロモベンゼンチオール 4-Bromobenzenethiol

C₆H₅BrS...189.07 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [106-53-6]

[05676-32](#) >97.0%(GC)  25g ￥15,000

[05676-52](#) >97.0%(GC)  5g ￥5,000

5-ブロモ-1 H-ベンズイミダゾール 5-Bromo-1 H-benzimidazole

C₇H₅BrN₂...197.03
CAS RN® [4887-88-1] mp130℃～131℃▲

[49244-58](#) TFS (CC45910EA) 97% 10g ☆

[49244-59](#) TFS (CC45910DE) 97% 5g ☆

[49244-60](#) TFS (CC45910DA) 97% 1g ￥28,000

5-ブロモ-1,2-ベンズイソキサゾール-3-イルアミン 5-Bromo-1,2-benzisoxazol-3-ylamine

C₇H₅BrN₂O...213.03
CAS RN® [455280-00-9] mp131℃～133℃▲

[49244-61](#) TFS (MO08226DA) 97% 1g ￥83,100

[49244-62](#) TFS (MO08226CB) 97% 250mg ￥34,000

3-ブromo-1-ベンゾフラン

3-Bromo-1-benzofuran

C_8H_5BrO ...197.02 [凍] $-20^{\circ}C$
CAS RN[®] [59214-70-9] mp $35^{\circ}C \sim 38^{\circ}C^{\Delta}$

[49244-66](#) TFS (CC27510DA) 97% 1g ￥45,500

5-ブromo-1-ベンゾフラン-2-カルバルデヒド

5-Bromo-1-benzofuran-2-carbaldehyde

$C_9H_5BrO_2$...225.03
CAS RN[®] [23145-16-6] mp $129^{\circ}C \sim 130^{\circ}C^{\Delta}$

[49244-68](#) TFS (CC31204DE) 97% 5g ☆

[49244-69](#) TFS (CC31204DA) 97% 1g ￥41,700

[49244-70](#) TFS (CC31204CB) 97% 250mg ￥31,300

5-ブromoベンゾ[*b*]フラン-2-カルボニルクロリド5-Bromobenzo[*b*]furan-2-carbonyl chloride

$C_9H_4BrClO_2$...259.48 [冷] $4^{\circ}C$ 以下
CAS RN[®] [62878-96-0] mp $106^{\circ}C \sim 107^{\circ}C^{\Delta}$

[49244-71](#) TFS (CC31202DE) 97% 5g ￥91,900

[49244-72](#) TFS (CC31202DA) 97% 1g ￥30,200

[49244-73](#) TFS (CC31202CB) 97% 250mg ￥11,000

5-ブromo-1-ベンゾフラン-2-カルボン酸

5-Bromo-1-benzofuran-2-carboxylic acid

$C_9H_5BrO_3$...241.03
CAS RN[®] [10242-11-2] mp $257^{\circ}C \sim 260^{\circ}C^{\Delta}$

[49244-74](#) TFS (CC31201DE) 97% 5g ￥50,200

[49244-75](#) TFS (CC31201DA) 97% 1g ￥13,400

(5-ブromo-1-ベンゾフラン-2-イル)メタノール

(5-Bromo-1-benzofuran-2-yl)methanol

$C_9H_7BrO_2$...227.05
CAS RN[®] [38220-77-8] mp $101^{\circ}C \sim 103^{\circ}C^{\Delta}$

[49244-76](#) TFS (CC31209DE) 97% 5g ☆

[49244-77](#) TFS (CC31209DA) 97% 1g ￥26,300

[49244-78](#) TFS (CC31209CB) 97% 250mg ￥11,000

4-ブロモベンゾヒドラジド

4-Bromobenzohydrazide

C₇H₇BrN₂O...215.04
CAS RN[®] [5933-32-4] mp168℃[▲]

[04047-45](#)

10g ￥6,400

2-ブロモ安息香酸

2-Bromobenzoic acid

C₇H₅BrO₂...201.01
CAS RN[®] [88-65-3] mp146℃～151℃[▲]

[16008-1A](#) TFS (16008-0250)

25g ￥4,500

[16008-2A](#) TFS (16008-1000)

100g ￥12,500

3-ブロモ安息香酸

3-Bromobenzoic acid

C₇H₅BrO₂...201.01
CAS RN[®] [585-76-2] mp154℃～158℃[▲]

[18135-1A](#) TFS (18135-0250)

25g ￥7,200

[18135-2A](#) TFS (18135-0050)

5g ￥2,300

4-ブロモ安息香酸-d₄

4-Bromobenzoic-d₄ acid

BrC₆D₄COOH...205.04
CAS RN[®] [787624-24-2]

[49136-67](#) CDN (D-6293)

99 atom% D

500mg ￥56,100

p-ブロモ安息香酸

p-Bromobenzoic acid



BrC₆H₄COOH...201.01
CAS RN[®] [586-76-5] mp252℃～254℃[†]

[04274-30](#)

>98.0%(T)

鹿特級



25g ￥11,000

p-ブロモ安息香酸
p-Bromobenzoic acid



警告

BrC₆H₄COOH...201.01
 CAS RN® [586-76-5] mp251°C~256°C

14870-1A	TFS (14870-0250)	25g	¥4,900
14870-2A	TFS (14870-1000)	100g	¥16,300
14870-3A	TFS (14870-5000)	500g	¥60,200

2-ブロモベンゾニトリル
 2-Bromobenzonitrile

C₇H₄BrN...182.01 [劇] III
 CAS RN® [2042-37-7] mp52°C~56°C▲

10669-1A	TFS (10669-0100)	10g	¥11,500

3-ブロモベンゾニトリル
 3-Bromobenzonitrile

C₇H₄BrN...182.01 [劇] III
 CAS RN® [6952-59-6] mp38°C~41°C▲

10670-1A	TFS (10670-0100)	10g	¥10,100

4-ブロモベンゾニトリル
 4-Bromobenzonitrile



危険

BrC₆H₄CN...182.01 [劇] III
 CAS RN® [623-00-7] bp235°C~237°C† mp110°C~112°C†

04048-25	>98.0%(GC)	100g	¥12,500
10671-1A	TFS (10671-0100)	10g	¥5,100

4-ブロモベンゾニトリル-d₄
 4-Bromobenzonitrile-d₄

BrC₆D₄CN...186.04 [劇] III
 CAS RN® [771534-56-6]

49136-68	CDN (D-6400)	99 atom% D	250mg	¥61,600

4-ブロモベンゾフェノン

4-Bromobenzophenone

BrC₆H₄COC₆H₅...261.11
CAS RN[®] [90-90-4] bp350°C[▲] mp78°C~80°C[▲]

10672-1A	TFS (10672-0250)		25g	¥6,700
10672-2A	TFS (10672-1000)		100g	¥16,600

4-ブロモ-2,1,3-ベンゾチアジアゾール

4-Bromo-2,1,3-benzothiadiazole

C₆H₃BrN₂S...215.07
CAS RN[®] [22034-13-5] mp80°C~81°C[▲]

49244-81	TFS (CC09110EA)	95%	10g	☆
49244-82	TFS (CC09110DA)	95%	1g	¥39,200

5-ブロモ-2,1,3-ベンゾチアジアゾール

5-Bromo-2,1,3-benzothiadiazole

C₆H₃BrN₂S...215.07
CAS RN[®] [1753-75-9] mp59°C~60°C[▲]

49244-83	TFS (CC09210DE)	97%	5g	¥55,100
49244-84	TFS (CC09210DA)	97%	1g	¥13,700

5-ブロモベンゾチアゾール

5-Bromobenzothiazole

C₇H₄BrNS...214.08
CAS RN[®] [768-11-6]

04346-52	>95.0%(HLC)		5g	¥32,000
04346-62	>95.0%(HLC)		1g	¥9,500

6-ブロモ-1,3-ベンゾチアゾール

6-Bromo-1,3-benzothiazole

C₇H₄BrNS...214.08
CAS RN[®] [53218-26-1] mp53°C~54°C[▲]

49244-88	TFS (CC05910DE)	97%	5g	¥65,800
49244-89	TFS (CC05910DA)	97%	1g	¥20,600
49244-90	TFS (CC05910CB)	97%	250mg	¥7,400

5-ブロモベンゾ[*b*]チオフェン-3-カルボン酸

5-Bromobenzo[*b*]thiophene-3-carboxylic acid

C₉H₅BrO₂S...257.10
CAS RN® [7312-24-5] mp284℃~287℃▲

49244-94	TFS (CC33501DE)	97%	5g	☆
49244-95	TFS (CC33501DA)	97%	1g	¥53,500
49244-96	TFS (CC33501CB)	97%	250mg	¥26,900

2-ブロモベンゾトリフルオリド

2-Bromobenzotrifluoride



BrC₆H₄CF₃...225.00 [危] 4-2-III
CAS RN® [392-83-6] bp167℃~168℃▲ d1.652▲

04406-02	>98.0%(GC)		500mL	¥22,500
04406-32	>98.0%(GC)		25mL	¥3,100
10673-1A	TFS (10673-0250)		25g	¥6,500

3-ブロモベンゾトリフルオリド

3-Bromobenzotrifluoride

C₇H₄BrF₃...225.00 [危] 4-2-III
CAS RN® [401-78-5] bp151℃~152℃▲ d1.61▲

10674-1A	TFS (10674-0500)		50mL	¥6,000

4-ブロモベンゾトリフルオリド

4-Bromobenzotrifluoride



BrC₆H₄CF₃...225.00 [危] 4-2-III
CAS RN® [402-43-7] bp154℃~155℃▲ d1.607▲

04409-32	>98.0%(GC)		25mL	¥5,500
16667-1A	TFS (16667-0250)		25mL	¥12,800
16667-2A	TFS (16667-0050)		5mL	¥3,900

5-ブromo-2,1,3-ベンズオキサジアゾール

5-Bromo-2,1,3-benzoxadiazole

C₆H₃BrN₂O...199.00

CAS RN® [51376-06-8] mp72℃~74℃▲

49244-97	TFS (CC09710EA)	97%	10g	¥ 62,500
49245-00	TFS (CC09710DA)	97%	1g	¥ 10,400

6-ブromo-2*H*-[1,4]ベンゾオキサジン-3(4*H*)-オン6-Bromo-2*H*-[1,4]benzoxazin-3(4*H*)-oneC₈H₆BrNO₂...228.04

CAS RN® [24036-52-0]

04091-65			1g	¥ 10,500

2-(4-ブromoベンゾイル)安息香酸

2-(4-Bromobenzoyl)benzoic acid

C₁₄H₉BrO₃...305.12

CAS RN® [2159-40-2]

04092-55			5g	¥ 14,000

4-(4-ブromoベンゾイル)ピペリジン塩酸塩

4-(4-Bromobenzoyl)piperidine hydrochloride

C₁₂H₁₄BrNO·HCl...268.14

CAS RN® [64671-00-7]

04949-52	>93.0%		5g	¥ 12,500
04949-62	>93.0%		1g	¥ 5,000

2-ブromoベンジルアルコール

2-Bromobenzyl alcohol

BrC₆H₄CH₂OH...187.03

CAS RN® [18982-54-2] mp79℃~82℃▲

18010-2A	TFS (18010-0250)		25g	¥ 12,300
18010-1A	TFS (18010-0100)		10g	¥ 5,900

4-ブロモベンジルアルコール

4-Bromobenzyl alcohol

BrC₆H₄CH₂OH...187.03
CAS RN[®] [873-75-6] mp75℃~77℃▲

04412-32	>97.0%(GC)		25g	¥6,500
04412-52	>97.0%(GC)		5g	¥3,200
18177-1A	TFS (18177-0100)		10g	¥6,600
18177-2A	TFS (18177-0500)		50g	¥20,900

2-ブロモベンジルアミン

2-Bromobenzylamine

C₇H₈BrN...186.04
CAS RN[®] [3959-05-5]

35051-1A	TFS (35051-0010)		1g	¥5,800
35051-2A	TFS (35051-0050)		5g	¥16,300

4-ブロモベンジルアミン

4-Bromobenzylamine

C₇H₈BrN...186.04 [冷] 0℃~6℃
CAS RN[®] [3959-07-7]

04347-32	>95.0%(HLC)		25g	¥23,000
04347-52	>95.0%(HLC)		5g	¥7,500

4-ブロモベンジルアミン

4-Bromobenzylamine

C₇H₈BrN...186.04
CAS RN[®] [3959-07-7]

35053-2A	TFS (35053-0050)		5g	¥38,300

2-ブロモベンジルアミン塩酸塩

2-Bromobenzylamine hydrochloride

C₇H₈BrN·HCl...222.50
CAS RN[®] [5465-63-4] mp225℃~230℃▲

20909-2A	TFS (20909-0250)		25g	¥32,000

4-ブロモベンジルシアニド → 4-ブロモフェニルアセトニトリル

3-ブロモベンジルスルホニルクロリド
3-Bromobenzylsulfonyl chloride

C₇H₆BrClO₂S...269.54
CAS RN[®] [58236-74-1] mp88℃~89℃[▲]

49245-03	TFS (MO07946DE)	97%	5g	¥24,700
49245-04	TFS (MO07946DA)	97%	1g	¥17,000

2-ブロモビフェニル
2-Bromobiphenyl

C₁₂H₉Br...233.10 [危] 4-3-III [労] 57,57-2
CAS RN[®] [2052-07-5] d1.352[▲]

38345-1A	TFS (38345-0010)		1g	¥3,900
38345-2A	TFS (38345-0050)		5g	¥11,000

2-ブロモビフェニル
2-Bromobiphenyl

C₁₂H₉Br...233.10 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2
CAS RN[®] [2052-07-7]

50 μg/mL 10%トルエン-ノナン混合溶液.

49818-21	Wel (BB-1)	環境分析用	1.2mL	☆

2-ブロモビフェニル標準品
2-Bromobiphenyl standard

C₁₂H₉Br...233.10 [危] 4-3-III [労] 57,57-2
CAS RN[®] [2052-07-5]

49809-46	ACC (B-001N)		50mg	¥6,000

2-ブロモビフェニル標準液
2-Bromobiphenyl standard solution

C₁₂H₉Br...233.10 [危] 4-1-II [労] 57,57-2
CAS RN[®] [2052-07-5] bp99.2℃[▲] mp-107.3℃[▲] Fp-12℃[▲]

35 μg/mL イソオクタン溶液

49809-47	ACC (B-001S)		1mL	¥6,000

3-ブロモビフェニル

3-Bromobiphenyl



警告

$C_{12}H_9Br$...233.10 [危] 4-3-III [労] 57,57-2
CAS RN[®] [2113-57-7] d1.41[†]

04585-32	>95.0%(HLC)		25g	¥12,500
04585-52	>95.0%(HLC)		5g	¥3,900
33910-1A	TFS (33910-0010)		1g	¥8,400
33910-2A	TFS (33910-0050)		5g	¥32,900

3-ブロモビフェニル

3-Bromobiphenyl

$C_{12}H_9Br$...233.10 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2
CAS RN[®] [2113-57-7]

50 μ g/mL 10%トルエン-ノナン混合溶液.

49818-22	Wel (BB-2)	環境分析用	1.2mL	☆

3-ブロモビフェニル標準品

3-Bromobiphenyl standard

$C_{12}H_9Br$...233.10 [危] 4-3-III [労] 57,57-2
CAS RN[®] [2113-57-7]

49809-48	ACC (B-002N)		50mg	¥3,600

3-ブロモビフェニル標準液

3-Bromobiphenyl standard solution

$C_{12}H_9Br$...233.10 [危] 4-1-II [労] 57,57-2
CAS RN[®] [2113-57-7] bp99.2°C[▲] mp-107.3°C[▲] Fp-12°C[▲]

35 μ g/mL イソオクタン溶液

49809-49	ACC (B-002S)		1mL	¥6,000

4-ブロモビフェニル

4-Bromobiphenyl



BrC₆H₄C₆H₅...233.10 [労] 57,57-2
CAS RN[®] [92-66-0] bp310°C[†] mp90°C[▲]

04805-30	>97.0%(GC)	鹿特級		25g	¥9,500
19798-1A	TFS (19798-1000)			100g	¥25,000
19798-2A	TFS (19798-0250)			25g	¥8,200

4-ブロモビフェニル

4-Bromobiphenyl

C₁₂H₉Br...233.10 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2
CAS RN[®] [92-66-0]

50 μg/mL 10%トルエン-ノナン混合溶液.

49818-23	Wel (BB-3)	環境分析用		1.2mL	☆

4-ブロモビフェニル標準品

4-Bromobiphenyl standard

C₁₂H₉Br...233.10 [労] 57,57-2
CAS RN[®] [92-66-0]

49809-50	ACC (B-003N)			50mg	¥3,600

4-ブロモビフェニル標準液

4-Bromobiphenyl standard solution

C₁₂H₉Br...233.10 [危] 4-1-II [労] 57,57-2
CAS RN[®] [92-66-0] bp99.2°C[▲] mp-107.3°C[▲] Fp-12°C[▲]

35 μg/mL イソオクタン溶液

49809-51	ACC (B-003S)			1mL	¥6,000

4'-ブロモビフェニル-2-カルボン酸

4'-Bromobiphenyl-2-carboxylic acid

C₁₃H₉BrO₂...277.11
CAS RN[®] [37174-65-5]

05612-96	>97.0%(HLC)			100mg	¥17,000

2-ブロモ-3,5-ビス(トリフルオロメチル)アニソール

2-Bromo-3,5-bis(trifluoromethyl)anisole

C₉H₅BrF₆O...323.02
CAS RN® [1261667-41-7]

[04847-62](#)

>98.0%(HLC)



1g ￥13,000

1-ブロモ-3,5-ビス(トリフルオロメチル)ベンゼン

1-Bromo-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene



(CF₃)₂C₆H₃Br...293.00 [危] 4-3-III
CAS RN® [328-70-1] bp154°C[†] d1.71[†]

[04699-32](#)

>95.0%(HLC)



25g ￥9,000

[04699-52](#)

>95.0%(HLC)



5g ￥3,400

[30770-1A](#) TFS (30770-0100)

10g ￥4,300

[30770-2A](#) TFS (30770-0500)

50g ￥16,200

1-ブロモ-3-(ブロモメチル)ベンゼン

1-Bromo-3-(bromomethyl)benzene

C₇H₆Br₂...249.93 [冷] 0°C~6°C
CAS RN® [823-78-9]

[05678-32](#)

>97.0%(GC)



25g ￥13,000

[05678-52](#)

>97.0%(GC)



5g ￥4,200

5-ブロモ-2-(ブロモメチル)-1,3-ジフルオロベンゼン

5-Bromo-2-(bromomethyl)-1,3-difluorobenzene

C₇H₄Br₂F₂...285.91 [危] 4-3-III [冷] 0°C~6°C
CAS RN® [162744-60-7]

[05551-62](#)

>97.0%(HLC)



1g ￥10,500

1-ブロモ-4-(ブロモメチル)-2-フルオロベンゼン → 臭化4-ブロモ-3-フルオロベンジル

2-ブロモ-1-(ブロモメチル)-3-ヨードベンゼン

2-Bromo-1-(bromomethyl)-3-iodobenzene

$C_7H_5Br_2I$...375.82 [労] 57,57-2 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [1261649-03-9]

[05552-97](#)

>97.0%(HLC)



500mg ￥13,500

2-ブロモ-1-[4-(3-ブロモチエン-2-イル)フェニル]エタノン

2-Bromo-1-[4-(3-bromothien-2-yl)phenyl]ethanone

$C_{12}H_8Br_2OS$...360.06
CAS RN® [944450-89-9] mp45℃～47.5℃▲

[49245-09](#)

TFS (CC67805DA)

97%

1g ￥31,500

[49245-10](#)

TFS (CC67805CB)

97%

250mg ￥12,900

1-ブロモブタン

1-Bromobutane



$CH_3(CH_2)_2CH_2Br$...137.01 [危] 4-1-II [変]
CAS RN® [109-65-9] bp101.3℃[†] mp-112℃[†] d(25/4℃) 1.269[†] Fp24℃[†]

[04375-00](#)

>98.0%(GC)

鹿特級



500g ￥5,000

[04375-30](#)

>98.0%(GC)

鹿特級



25g ￥1,700

1-ブロモブタン-1,1,2,2-d₄

1-Bromobutane-1,1,2,2-d₄

$CH_3CH_2CD_2CD_2Br$...141.04 [危] 4-1-II
CAS RN® [1219805-80-7]

[49148-50](#)

CDN (D-6294)

99 atom% D

500mg ￥66,000

1-ブロモブタン-2,2,3,3,4,4,4-d₇

1-Bromobutane-2,2,3,3,4,4,4-d₇

$C_4H_2BrD_7$...144.06 [危] 4-1-II [変]
CAS RN® [223487-53-4]

[49136-69](#)

CDN (D-6881)

98 atom% D

500mg ￥39,600

1-ブロモブタン-2,2-d₂1-Bromobutane-2,2-d₂

CH₃CH₂CD₂CH₂Br...139.03 [危] 4-1-II
CAS RN® [55724-40-8]

[49148-49](#) CDN (D-6572) 99 atom% D 1g ￥39,600

1-ブロモブタン-3,3,4,4,4-d₅1-Bromobutane-3,3,4,4,4-d₅

CD₃CD₂CH₂CH₂Br...142.04 [危] 4-1-II [変]
CAS RN® [1219805-37-4]

[49121-94](#) CDN (D-5889) 98 atom% D 500mg ￥47,300

1-ブロモブタン-4,4,4-d₃1-Bromobutane-4,4,4-d₃

CD₃CH₂CH₂CH₂Br...140.03 [危] 4-1-II [変]
CAS RN® [55724-42-0]

[49121-93](#) CDN (D-1872) 99 atom% D 500mg ￥92,400

1-ブロモブタン-d₉1-Bromobutane-d₉

C₄BrD₉...146.07 [危] 4-1-II [変]
CAS RN® [98195-36-9]

[49136-70](#) CDN (D-1172) 98 atom% D 1g ￥26,400

2-ブロモブタン

2-Bromobutane



危険

CH₃CH(Br)CH₂CH₃...137.01 [危] 4-2-III [変]
CAS RN® [78-76-2] bp91.2°C[†] d(25/4°C) 1.253[†] Fp21°C[†]

[04377-20](#) >97.0%(GC) 鹿特級 100mL ￥5,600

[04377-30](#) >97.0%(GC) 鹿特級 25mL ￥2,900

2-ブロモブタン

2-Bromobutane



危険

CH₃CH(Br)CH₂CH₃...137.01 [危] 4-2-III [変]
CAS RN® [78-76-2] bp91°C mp112°C d1.25 Fp21°C

10678-1A	TFS (10678-0025)	2.5L	¥43,500
10678-3A	TFS (10678-1000)	100mL	¥3,700
10678-4A	TFS (10678-5000)	500mL	¥12,300

2-ブロモブタン-d₉

2-Bromobutane-d₉

CD₃CD₂CD(Br)CD₃...146.07 [危] 4-2-III
CAS RN® [202392-72-1]

49121-96	CDN (D-5906)	99 atom% D	250mg	¥57,200

4-ブロモ-1-ブタノール-1,1,2,2,3,3,4,4-d₈

4-Bromo-1-butanol-1,1,2,2,3,3,4,4-d₈

BrCD₂CD₂CD₂CD₂OH...161.06 [危] 4-2-III [冷] 0°C~6°C
CAS RN® [136091-68-4]

49136-71	CDN (D-5704)	99 atom% D	250mg	¥79,200

3-ブロモ-2-ブタノン

3-Bromo-2-butanone



警告

CH₃COCHBrCH₃...151.00 [危] 4-2-III
CAS RN® [814-75-5] d1.416[†]

stabilized with magnesium oxide

04761-32	>90.0%(GC)		25g	¥60,000

2-ブロモ-2-ブテン

2-Bromo-2-butene

CH₃CH:C(Br)CH₃...135.00 [危] 4-1-II [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [13294-71-8] bp82℃～90℃(740mm)▲ d1.328▲

cis and *trans* mixture

20151-1A	TFS (20151-0250)	25mL	¥9,700
20151-2A	TFS (20151-1000)	100mL	¥31,700

4-ブロモ-1-ブテン

4-Bromo-1-butene

C₄H₇Br...135.00 [危] 4-1-II [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [5162-44-7] bp98℃～100℃▲ d1.33▲

17355-1A	TFS (17355-0050)	5mL	¥7,800
17355-2A	TFS (17355-0250)	25mL	¥29,400
17355-3A	TFS (17355-0500)	50mL	¥41,600

3-ブロモ-3-ブテン-1-オール

3-Bromo-3-buten-1-ol

C₄H₇BrO...151.00 [危] 4-3-III
CAS RN® [76334-36-6] bp175℃▲ d1.5220▲

36821-2A	TFS (36821-0100)	10g	¥64,300

ブロモブチド標準品

Bromobutide standard

C₁₅H₂₂BrNO...312.24 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [74712-19-9]

49867-53	DES (C10711000)	残留農薬試験用	100mg	¥27,000

ブロモブチド脱臭素体標準品 → ブロモブチド-デスブロモ標準品

ブロモブチド-デスブロモ標準品

Bromobutide-desbromo standard

C₁₅H₂₃NO...233.34 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [75463-73-9]

49867-34	DES (C10711100)	残留農薬試験用	10mg	¥45,000

1-(4-ブロモブトキシ)-2-フルオロベンゼン 1-(4-Bromobutoxy)-2-fluorobenzene

C₁₀H₁₂BrFO...247.10
CAS RN® [106558-68-3]

[38308-1A](#) TFS (38308-0050)

5g ¥13,600

1-(4-ブロモブトキシ)-4-フルオロベンゼン 1-(4-Bromobutoxy)-4-fluorobenzene

C₁₀H₁₂BrFO...247.10
CAS RN® [2033-80-9]

[38310-1A](#) TFS (38310-0050)

5g ¥15,900

1-ブromo-4-ブチルベンゼン 1-Bromo-4-butylbenzene

C₁₀H₁₃Br...213.11
CAS RN® [41492-05-1] d1.200[▲]

[32044-2A](#) TFS (32044-0100)

10g ¥4,700

[32044-3A](#) TFS (32044-0500)

50g ¥17,500

1-ブromo-4- *t e r t* -ブチルベンゼン 1-Bromo-4-*tert*-butylbenzene



警告

C₁₀H₁₃Br...213.11 [危] 4-3-III
CAS RN® [3972-65-4] mp15°C~16°C[†]

[04308-32](#) >97.0%(HLC)



25mL ¥8,000

[22519-1A](#) TFS (22519-0250)

25g ¥7,000

[22519-2A](#) TFS (22519-0050)

5g ¥2,700

[22519-3A](#) TFS (22519-1000)

100g ¥19,900

N-(4-ブromoブチル)フタルイミド N-(4-Bromobutyl)phthalimide



警告

C₁₂H₁₂BrNO₂...282.13 [変]
CAS RN® [5394-18-3] mp76°C~80°C[▲]

[14629-1A](#) TFS (14629-0010)

1g ¥3,200

[14629-2A](#) TFS (14629-0100)

10g ¥8,300

2-ブロモ-6-*tert*-ブチルピリジン2-Bromo-6-*tert*-butylpyridine

C₉H₁₂BrN...214.10 [危] 4-3-III
CAS RN® [195044-14-5]

[04858-62](#)

>95.0%(HLC)



1g ￥16,000

2-ブロモ酪酸

2-Bromobutyric acid



C₄H₇BrO₂...167.00 [危] 4-3-III
CAS RN® [80-58-0] mp-4°C[▲] d1.56[▲]

[04420-02](#)

>98.0%(GC)



500mL ￥12,500

[16451-2A](#) TFS (16451-0010)

1L ￥45,100

[16451-3A](#) TFS (16451-0050)

5mL ￥3,900

2-ブロモ酪酸-2,3,3,4,4,4-d₆2-Bromobutyric-2,3,3,4,4,4-d₆ acid

CD₃CD₂CD(Br)COOH...173.03 [危] 4-3-III

[49122-00](#) CDN (D-5580)

98 atom% D

500mg ￥70,400

4-ブロモ酪酸

4-Bromobutyric acid

Br(CH₂)₃COOH...167.00
CAS RN® [2623-87-2] bp124°C~127°C(7mm)[▲] mp33°C[▲]

[13347-2A](#) TFS (13347-0250)

25g ￥10,800

[13347-1A](#) TFS (13347-0050)

5g ￥4,900

[13347-3A](#) TFS (13347-1000)

100g ￥30,300

endo-3-ブロモ-*d*-カンファー*endo*-3-Bromo-*d*-camphor

C₁₀H₁₅BrO...231.12
CAS RN® [10293-06-8]

[05185-52](#)

>98.0%(GC)



5g ￥2,800

[05185-62](#)

>98.0%(GC)



1g ￥1,800

2-ブロモカルバゾール

2-Bromocarbazole

C₁₂H₈BrN...246.10
CAS RN® [3652-90-2]

05448-32	>98.0%(HLC)		25g	¥17,500
05448-52	>98.0%(HLC)		5g	¥6,500

3-ブロモ-9*H*-カルバゾール3-Bromo-9*H*-carbazole

C₁₂H₈BrN...246.10
CAS RN® [1592-95-6]

05679-32	>97.0%(HLC)		25g	¥28,000
05679-52	>97.0%(HLC)		5g	¥9,500
49245-12	TFS (JFD01173DA)		1g	¥5,200
49245-13	TFS (JFD01173CB)		250mg	¥2,700

3-ブロモ-5-カルボキシフェニルボロン酸

3-Bromo-5-carboxyphenylboronic acid

C₇H₆BBrO₄...244.83 [PRTR] 1-405
CAS RN® [913835-73-1]

05640-55	>97.0%(HLC)	Organics		5g	¥34,000
05640-65	>97.0%(HLC)	Organics		1g	¥10,000

ブロモクロロ酢酸標準液

Bromochloroacetic acid standard solution

C₂H₂BrClO₂...173.39 [危] 4-1-II [労] 57,57-2 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [5589-96-8]

1000mg/L メチル-*tert*-ブチルエーテル溶液

49832-95	DES (YA10713000MB)	水質試験用		1mL	¥15,000

ブロモクロロアセトニトリル標準品

Bromochloroacetonitrile standard

C₂HBrClN...154.39 [劇] II [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [83463-62-1]

49832-94	DES (C10715000)	水質試験用		50mg	¥90,000

2-ブロモ-4'-クロロアセトフェノン

2-Bromo-4'-chloroacetophenone



$\text{ClC}_6\text{H}_4\text{COCH}_2\text{Br}$...233.48
CAS RN[®] [536-38-9] mp96°C~97°C[▲]

04310-02	>98.0%(GC)		500g	¥ 24,500
04310-32	>98.0%(GC)		25g	¥ 4,500
14636-1A	TFS (14636-0250)		25g	¥ 4,500
14636-2A	TFS (14636-1000)		100g	¥ 12,700

4'-ブロモ-2-クロロアセトフェノン

4'-Bromo-2-chloroacetophenone

$\text{C}_8\text{H}_6\text{BrClO}$...233.48
CAS RN[®] [4209-02-3]

04597-32	>95.0%(HLC)		25g	¥ 10,000
04597-52	>95.0%(HLC)		5g	¥ 4,000

4'-ブロモ-3'-クロロアセトフェノン

4'-Bromo-3'-chloroacetophenone

$\text{C}_8\text{H}_6\text{BrClO}$...233.48
CAS RN[®] [3114-31-6]

04210-52	>95.0%(HLC)		5g	¥ 14,000
04210-62	>95.0%(HLC)		1g	¥ 4,100

2-ブロモ-4-クロロアニリン

2-Bromo-4-chloroaniline

$\text{C}_6\text{H}_5\text{BrClN}$...206.46
CAS RN[®] [873-38-1]

04527-32	>95.0%(HLC)		25g	¥ 15,000
04527-52	>95.0%(HLC)		5g	¥ 4,800

4-ブロモ-2-クロロアニリン

4-Bromo-2-chloroaniline

C₆H₅BrClN...206.46

CAS RN® [38762-41-3] mp67℃~70℃▲

04933-32	>93.0%(HLC)		25g	¥9,500
04933-52	>93.0%(HLC)		5g	¥4,000
16748-1A	TFS (16748-0100)		10g	¥4,700
16748-2A	TFS (16748-0500)		50g	¥17,000

2-ブロモ-4-クロロアニソール

2-Bromo-4-chloroanisole

C₇H₆BrClO...221.47 [危] 4-3-III

CAS RN® [60633-25-2]

04088-32	>95.0%(HLC)		25g	¥10,000
04088-52	>95.0%(HLC)		5g	¥3,900

2-ブロモ-4-クロロアニソール

2-Bromo-4-chloroanisole

C₇H₆BrClO...221.47 [危] 4-3-III

CAS RN® [60633-25-2] d1.625

36656-1A	TFS (36656-0050)		5mL	¥9,100
36656-2A	TFS (36656-0250)		25mL	¥24,500

3-ブロモ-4-クロロアニソール

3-Bromo-4-chloroanisole

C₇H₆BrClO...221.47 [危] 4-3-III

CAS RN® [2732-80-1]

04590-32	>95.0%(HLC)		25g	¥10,000
04590-52	>95.0%(HLC)		5g	¥4,000

2-ブロモ-4-クロロベンズアルデヒド

2-Bromo-4-chlorobenzaldehyde

C₇H₄BrClO...219.46

CAS RN® [84459-33-6]

04535-32	>95.0%(HLC)		25g	¥20,000
04535-52	>95.0%(HLC)		5g	¥6,500

3-ブromo-5-クロロベンズアルデヒド

3-Bromo-5-chlorobenzaldehyde

C₇H₄BrClO...219.46
CAS RN[®] [188813-05-0]

04868-52	>97.0%(HLC)		5g	¥23,500
04868-62	>97.0%(HLC)		1g	¥7,500

2-ブromoクロロベンゼン

2-Bromochlorobenzene

C₆H₄BrCl...191.45 [危] 4-3-III
CAS RN[®] [694-80-4] bp204°C[▲] d1.649[▲]

10682-1A	TFS (10682-0250)		25mL	¥7,700
10682-2A	TFS (10682-1000)		100mL	¥15,600

2-ブromoクロロベンゼン-d₄2-Bromochlorobenzene-d₄

C₆D₄BrCl...195.47 [危] 4-3-III
CAS RN[®] [1219795-51-3]

49136-72	CDN (D-6444)	98 atom% D	500mg	¥36,300

3-ブromoクロロベンゼン

3-Bromochlorobenzene

C₆H₄BrCl...191.45 [危] 4-3-III
CAS RN[®] [108-37-2] d1.63[▲]

15420-1A	TFS (15420-0250)		25mL	¥3,900
15420-2A	TFS (15420-1000)		100mL	¥8,800

4-ブromoクロロベンゼン-d₄4-Bromochlorobenzene-d₄

BrC₆D₄Cl...195.47
CAS RN[®] [134415-42-2]

49122-01	CDN (D-1939)	98 atom% D	500mg	¥29,700

p-ブロモクロロベンゼン
p-Bromochlorobenzene

C₆H₄Br...191.45
 CAS RN[®] [106-39-8] mp66℃[▲]

04288-30	>98.0%(GC)	鹿特級		25g	¥2,000
10683-1A	TFS (10683-0010)			1kg	¥13,800
10683-3A	TFS (10683-0500)			50g	¥2,600
10683-4A	TFS (10683-5000)			500g	¥7,400

2-ブロモ-5-クロロ安息香酸
 2-Bromo-5-chlorobenzoic acid

C₇H₄BrClO₂...235.46
 CAS RN[®] [21739-93-5] mp155℃[▲]

04094-55				5g	¥4,500

3-ブロモ-5-クロロ安息香酸
 3-Bromo-5-chlorobenzoic acid

C₇H₄BrClO₂...235.46
 CAS RN[®] [42860-02-6]

05083-52	>98.0%(HLC)			5g	¥10,500
05083-62	>98.0%(HLC)			1g	¥4,400

5-ブロモ-2-クロロ安息香酸
 5-Bromo-2-chlorobenzoic acid



C₇H₄BrClO₂...235.46
 CAS RN[®] [21739-92-4]

04702-32	>95.0%(HLC)			25g	¥10,000
04702-52	>95.0%(HLC)			5g	¥4,100

3-ブロモ-4-クロロベンゾトリフルオリド
 3-Bromo-4-chlorobenzotrifluoride

BrC₆H₃(Cl)CF₃...259.44 [危] 4-3-III
 CAS RN[®] [454-78-4] bp188℃~190℃[▲] d1.745[▲]

13751-1A	TFS (13751-0250)			25g	¥6,700

5-ブromo-2-クロロベンゾトリフルオリド

5-Bromo-2-chlorobenzotrifluoride

BrC₆H₃(Cl)CF₃...259.44 [危] 4-3-III
CAS RN® [445-01-2] d1.745[▲]

[16591-1A](#) TFS (16591-0250) tech. 25g ￥11,800

2-ブromo-5-クロロベンジルアルコール

2-Bromo-5-chlorobenzyl alcohol

C₇H₆BrClO...221.47
CAS RN® [60666-70-8]

[04096-45](#) 10g ￥9,000

1-ブromo-4-クロロブタン

1-Bromo-4-chlorobutane

C₄H₈BrCl...171.46 [危] 4-2-III
CAS RN® [6940-78-9]

[05680-32](#) >97.0%(GC)  25g ￥11,000

[05680-52](#) >97.0%(GC)  5g ￥4,200

[10684-1A](#) TFS (10684-0250) 25g ￥5,600

[10684-2A](#) TFS (10684-1000) 100g ￥14,900

1-ブromo-4-クロロブタン-d₈

1-Bromo-4-chlorobutane-d₈

Cl(CD₂)₄Br...179.51 [危] 4-2-III
CAS RN® [1219803-72-1]

[49136-73](#) CDN (D-6809) 99 atom% D 1g ￥48,400

1-ブromo-2-クロロエタン

1-Bromo-2-chloroethane



ClCH₂CH₂Br...143.40 [変]
CAS RN® [107-04-0] bp106.6°C[†] mp-16.6°C[†] d(20/20°C) 1.73[▲]

[04289-30](#) >98.0%(GC) 鹿特級  25mL ￥3,900

[21418-1A](#) TFS (21418-1000) 100mL ￥8,700

1-ブロモ-2-クロロエタン-d₄

1-Bromo-2-chloroethane-d₄

CICD₂CD₂Br...147.43
CAS RN® [1219795-52-4]

[49136-74](#) CDN (D-6445) 98 atom% D 500mg ￥52,800

1-ブロモ-2-クロロ-4-フルオロベンゼン

1-Bromo-2-chloro-4-fluorobenzene



C₆H₃BrClF...209.44 [危] 4-3-III
CAS RN® [110407-59-5]

[04705-32](#) >97.0%(HLC) 25g ￥10,000

[04705-52](#) >97.0%(HLC) 5g ￥4,100

1-ブロモ-3-クロロ-5-フルオロベンゼン

1-Bromo-3-chloro-5-fluorobenzene



C₆H₃BrClF...209.44 [危] 4-2-III
CAS RN® [33863-76-2]

[04704-32](#) >98.0%(HLC) 25g ￥10,000

[04704-52](#) >98.0%(HLC) 5g ￥4,100

1-ブロモ-3-クロロ-5-フルオロベンゼン-d₃

1-Bromo-3-chloro-5-fluorobenzene-d₃

BrC₆D₃(Cl)F...212.46 [危] 4-3-III
CAS RN® [1219805-00-1]

[49145-65](#) CDN (D-7220) 98 atom% D 500mg ￥34,100

1-ブロモ-4-クロロ-2-フルオロベンゼン

1-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzene



C₆H₃BrClF...209.44 [危] 4-3-III
CAS RN® [1996-29-8]

[04309-32](#) >95.0%(HLC) 25mL ￥21,000

2-ブロモ-4-クロロ-1-フルオロベンゼン

2-Bromo-4-chloro-1-fluorobenzene

C₆H₃BrClF...209.44 [危] 4-3-III
CAS RN® [1996-30-1]

04544-32	>95.0%(HLC)		25g	¥15,000
04544-52	>95.0%(HLC)		5g	¥4,900

4-ブロモ-1-クロロ-2-フルオロベンゼン

4-Bromo-1-chloro-2-fluorobenzene

C₆H₃BrClF...209.44 [危] 4-3-III
CAS RN® [60811-18-9]

05681-32	>97.0%(GC)		25g	¥13,000
05681-52	>97.0%(GC)		5g	¥4,800

4-ブロモ-2-クロロ-6-フルオロ安息香酸

4-Bromo-2-chloro-6-fluorobenzoic acid

C₇H₃BrClFO₂...253.45
CAS RN® [1321613-01-7]

04469-52	>97.0%(HLC)		5g	¥23,500
04469-62	>97.0%(HLC)		1g	¥7,500

3-ブロモ-6-クロロイミダゾ[1,2-*b*]ピリダジン3-Bromo-6-chloroimidazo[1,2-*b*]pyridazine

C₆H₃BrClN₃...232.46
CAS RN® [13526-66-4]

04614-32	>95.0%(HLC)		25g	¥10,000
04614-52	>95.0%(HLC)		5g	¥4,000

5-ブロモ-4-クロロ-3-インドリル-β-D-ガラクトシド

5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-galactoside

C₁₄H₁₅BrClNO₆...408.62 [凍] -20℃以下
CAS RN® [7240-90-6] mp230℃[▲]

22777-1A	TFS (22777-0100)		10mg	¥2,900
22777-2A	TFS (22777-1000)		100mg	¥6,900

5-ブromo-4-クロロ-3-インドリル-β-D-グルクロニドモノシクロヘキシルアミン

5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-glucuronide monocyclohexylamine salt

C₂₀H₂₆BrClN₂O₇...521.78 [凍] -20℃以下
CAS RN® [114162-64-0] mp230℃[▲]

[33119-1A](#) TFS (33119-1000)

100mg ￥72,000

5-ブromo-4-クロロ-3-インドリルりん酸二ナトリウム水和物

5-Bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate disodium salt hydrate

C₈H₄BrClNNa₂O₄P·nH₂O [凍] -20℃以下
CAS RN® [102185-33-1] mp300℃[▲]

[27146-1A](#) TFS (27146-2500)

250mg ￥23,800

5-ブromo-6-クロロ-3-インドリルりん酸p-トルイジン

5-Bromo-6-chloro-3-indolyl phosphate p-toluidine salt

C₁₅H₁₅BrClN₂O₄P...433.61 [凍] -20℃以下
CAS RN® [6769-80-8]

[33729-1A](#) TFS (33729-0500)

50mg ￥37,600

ブromokloromethan

Bromochloromethane



BrCH₂Cl...129.38 [労] 57,57-2 [変]
CAS RN® [74-97-5] bp67.8℃[†] mp-88℃[†] d(20/20℃) 1.93[▲]

本品は、特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律により、試験研究および分析の用途以外には使用できません。

[04290-30](#)

>97.0%(GC)

鹿特級



25mL

￥4,100

1-ブromo-2-クロロ-4-メトキシベンゼン

1-Bromo-2-chloro-4-methoxybenzene



C₇H₆BrClO...221.47 [危] 4-3-III
CAS RN® [50638-46-5]

[04706-52](#)

>98.0%(HLC)



5g

￥13,500

[04706-62](#)

>98.0%(HLC)



1g

￥5,300

5-ブromo-3-(クロロメチル)-1-ベンゾチオフェン

5-Bromo-3-(chloromethyl)-1-benzothiophene

C₉H₆BrClS...261.56
CAS RN® [852180-53-1] mp106℃～108℃▲

49245-17	TFS (CC33524DA)	97%	1g	¥33,500
49245-18	TFS (CC33524CB)	97%	250mg	¥12,900

4-ブromo-2-クロロ-6-メチルフェノール

4-Bromo-2-chloro-6-methylphenol

C₇H₆BrClO...221.47
CAS RN® [7530-27-0] mp45℃～47℃▲

49245-19	TFS (SB01216EE)	97%	50g	¥43,600
49245-20	TFS (SB01216EA)	97%	10g	¥14,800
49245-21	TFS (SB01216DA)	97%	1g	¥2,700

6-ブromo-2-クロロ-3-メチルフェニルボロン酸

6-Bromo-2-chloro-3-methylphenylboronic acid

C₇H₇BBrClO₂...249.29 [PRTR] 1-405 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [957120-28-4]

05492-55	>97.0%(HLC)		5g	¥15,000
05492-65	>97.0%(HLC)		1g	¥4,800

3-ブromo-6-クロロ-2-メチルピリジン

3-Bromo-6-chloro-2-methylpyridine



C₆H₅BrClN...206.46
CAS RN® [132606-40-7]

04707-52	>97.0%(HLC)		5g	¥13,500
04707-62	>97.0%(HLC)		1g	¥5,300

3-ブromo-5-(クロロメチル)ピリジン塩酸塩

3-Bromo-5-(chloromethyl)pyridine hydrochloride

C₆H₅BrClN·HCl...242.92
CAS RN® [39741-46-3]

49245-24	TFS (CC67174DE)	95%	5g	☆
49245-25	TFS (CC67174DA)	95%	1g	¥63,400

2-ブromo-1-(4-クロロ-3-ニトロフェニル)エタン-1-オン

2-Bromo-1-(4-chloro-3-nitrophenyl)ethan-1-one

C₈H₅BrClNO₃...278.48
CAS RN[®] [22019-49-4] mp83℃～85℃▲

49245-26	TFS (JP00700EB)	25g	☆
49245-27	TFS (JP00700EA)	10g	¥64,500
49245-28	TFS (JP00700DA)	1g	¥25,000

5-ブromo-2-クロロ-3-ニトロピリジン

5-Bromo-2-chloro-3-nitropyridine



C₅H₂BrClN₂O₂...237.43
CAS RN[®] [67443-38-3]

04708-32	>98.0%(HLC)		25g	¥10,000
04708-52	>98.0%(HLC)		5g	¥4,100

5-ブromo-2-クロロ-3-ニトロピリジン

5-Bromo-2-chloro-3-nitropyridine



C₅H₂BrClN₂O₂...237.43
CAS RN[®] [67443-38-3] mp64℃～69℃

37957-2A	TFS (37957-0050)	5g	¥8,500
37957-3A	TFS (37957-0250)	25g	¥28,600

6-ブromo-4-クロロ-3-ニトロキノリン

6-Bromo-4-chloro-3-nitroquinoline

C₉H₄BrClN₂O₂...287.49
CAS RN[®] [723281-72-9]

04655-52	>95.0%(HLC)		5g	¥23,500
04655-62	>95.0%(HLC)		1g	¥7,500

1-ブロモ-5-クロロペンタン

1-Bromo-5-chloropentane

C₅H₁₀BrCl...185.48 [危] 4-3-III
CAS RN® [54512-75-3]

05682-32	>97.0%(GC)		25g	¥11,000
05682-52	>97.0%(GC)		5g	¥4,200
22121-1A	TFS (22121-0050)		5g	¥2,600
22121-2A	TFS (22121-0250)		25g	¥8,500
22121-3A	TFS (22121-1000)		100g	¥24,200

2-ブロモ-4-クロロフェノール

2-Bromo-4-chlorophenol

C₆H₄BrClO...207.45
CAS RN® [695-96-5] bp230℃~232℃▲ mp31℃~34℃▲

24986-1A	TFS (24986-0250)		25g	¥9,900

3-ブロモ-5-クロロフェノール

3-Bromo-5-chlorophenol

C₆H₄BrClO...207.45
CAS RN® [56962-04-0]

05555-52	>97.0%(HLC)		5g	¥28,500
05555-62	>97.0%(HLC)		1g	¥9,500

4-ブロモ-2-クロロフェノール

4-Bromo-2-chlorophenol

C₆H₄BrClO...207.45
CAS RN® [3964-56-5] mp48℃~51℃▲

17353-1A	TFS (17353-0250)		25g	¥9,500
17353-2A	TFS (17353-0050)		5g	¥3,200
17353-3A	TFS (17353-1000)		100g	¥34,800

4-ブromo-3-クロロフェノール

4-Bromo-3-chlorophenol

C₆H₄BrClO...207.45
CAS RN® [13631-21-5]

04846-52	>95.0%(HLC)		5g	¥16,000
04846-62	>95.0%(HLC)		1g	¥4,700

ブromoklorofenolブルー(水溶性)

Bromochlorophenol blue, water soluble

C₁₉H₉Br₂Cl₂O₅Na...603.04
CAS RN® [102185-52-4]

19968-1A	TFS (19968-0050)		5g	¥52,200

2-ブromo-4-クロロフェニル酢酸

2-Bromo-4-chlorophenylacetic acid

C₈H₆BrClO₂...249.48
CAS RN® [52864-56-9]

04099-55			5g	¥10,500

4-ブromo-2-クロロフェニル酢酸

4-Bromo-2-chlorophenylacetic acid

C₈H₆BrClO₂...249.48
CAS RN® [916516-89-7]

04695-52	>97.0%(HLC)		5g	¥12,000
04695-62	>97.0%(HLC)		1g	¥4,600

2-ブromo-4-クロロフェニルアセトニトリル

2-Bromo-4-chlorophenylacetonitrile



C₈H₅BrClN...230.48 [劇] III
CAS RN® [52864-54-7]

04100-55	>97.0%(GC)		5g	¥10,500

2-ブromo-6-クロロフェニルボロン酸

2-Bromo-6-chlorophenylboronic acid

$C_6H_5BBrClO_2$...235.27 [PRTR] 1-405 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [1107580-65-3]

05493-55	>97.0%(HLC)	Organics		5g	¥23,500
05493-65	>97.0%(HLC)	Organics		1g	¥6,900

2-ブromo-1-(2-クロロフェニル)エタン-1-オン

2-Bromo-1-(2-chlorophenyl)ethan-1-one

C_8H_6BrClO ...233.48 [危] 4-3-III
CAS RN® [5000-66-8] d1.602[▲]

49245-31	TFS (SPB06335DA)			1g	¥6,600

2-ブromo-1-(4-クロロフェニル)-2-フェニルエタン-1-オン

2-Bromo-1-(4-chlorophenyl)-2-phenylethan-1-one

$C_{14}H_{10}BrClO$...309.58
CAS RN® [1889-78-7] mp65℃～66℃[▲]

49245-34	TFS (DP00542DA)	95%		1g	¥23,900
49245-35	TFS (DP00542CB)	95%		250mg	¥9,100

1-ブromo-3-クロロプロパン

1-Bromo-3-chloropropane



$ClCH_2CH_2CH_2Br$...157.43 [劇] III [変]
CAS RN® [109-70-6] bp142℃～145℃[†] mp-59℃[†] d1.595～1.600[△]

05014-00	>98.0%(GC)	鹿特級		500mL	¥7,500

1-ブロモ-3-クロロプロパン

1-Bromo-3-chloropropane



$\text{ClCH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{Br}$...157.43 [劇] III [変]
CAS RN[®] [109-70-6] bp142°C~145°C mp59°C d1.59 Fp57°C

10686-1A	TFS (10686-0010)	1L	¥13,900
10686-2A	TFS (10686-0025)	2.5L	¥28,200
10686-3A	TFS (10686-0501)	50mL	¥2,000
10686-4A	TFS (10686-2500)	250mL	¥4,900

1-ブロモ-3-クロロプロパン-d₆

1-Bromo-3-chloropropane-d₆

$\text{ClCD}_2\text{CD}_2\text{CD}_2\text{Br}$...163.47 [劇] III [変]
CAS RN[®] [1173018-46-6]

49136-75	CDN (D-2519)	98 atom% D	100mg	¥74,800

2-ブロモ-5-クロロ-3-ピリジンアミン

2-Bromo-5-chloro-3-pyridinamine

$\text{C}_5\text{H}_4\text{BrClN}_2$...207.45
CAS RN[®] [90902-83-3]

04618-32	>93.0%(HLC)		25g	¥10,000
04618-52	>93.0%(HLC)		5g	¥4,000

2-ブロモ-6-クロロピリジン

2-Bromo-6-chloropyridine

$\text{C}_5\text{H}_3\text{BrClN}$...192.43
CAS RN[®] [5140-72-7]

05683-52	>97.0%(HLC)		5g	¥23,000
05683-62	>97.0%(HLC)		1g	¥7,000

3-ブromo-2-クロロピリジン

3-Bromo-2-chloropyridine



警告

C₅H₃BrClN...192.43 [変] [冷] 0℃～6℃

CAS RN® [52200-48-3]

04529-32	>98.0%(GC)		25g	¥11,500
04529-52	>98.0%(GC)		5g	¥5,600

3-ブromo-5-クロロピリジン

3-Bromo-5-chloropyridine



警告

C₅H₃BrClN...192.43 [冷] 0℃～6℃

CAS RN® [73583-39-8]

04711-52	>95.0%(HLC)		5g	¥14,000
04711-62	>95.0%(HLC)		1g	¥5,200

4-ブromo-2-クロロピリジン

4-Bromo-2-chloropyridine

C₅H₃BrClN...192.43 [危] 4-3-III

CAS RN® [73583-37-6]

04532-32	>96.0%(HLC)		25g	¥15,500
04532-52	>96.0%(HLC)		5g	¥6,500

3-ブromo-2-クロロピリジン-4-ボロン酸

3-Bromo-2-chloropyridine-4-boronic acid

C₅H₄BBrClNO₂...236.26 [PRTR] 1-405

CAS RN® [1072944-16-1]

05494-55	>90.0%(HLC)	Organics		5g	¥49,000
05494-65	>90.0%(HLC)	Organics		1g	¥12,000

2-ブromo-1-(2-クロロピリジン-4-イル)エタノン

2-Bromo-1-(2-chloropyridin-4-yl)ethanone

C₇H₅BrClNO...234.47
CAS RN® [23794-16-3] mp55℃～56.5℃[▲]

49245-36	TFS (CC53605DA)	95%	1g	¥76,800
49245-37	TFS (CC53605CB)	95%	250mg	¥28,500

5-ブromo-2-クロロピリミジン

5-Bromo-2-chloropyrimidine



C₄H₂BrClN₂...193.42
CAS RN® [32779-36-5]

04518-32	>98.0%(GC)		25g	¥22,500
04518-52	>98.0%(GC)		5g	¥7,500

5-ブromo-2-クロロピリミジン

5-Bromo-2-chloropyrimidine

C₄H₂BrClN₂...193.42 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [32779-36-5] mp78℃～80℃

36848-1A	TFS (36848-0010)	1g	¥11,000
36848-2A	TFS (36848-0050)	5g	¥39,400
36848-3A	TFS (36848-2500)	250mg	¥5,000

4-ブromo-5-クロロチオフエン-2-スルホニルクロリド

4-Bromo-5-chlorothiophene-2-sulfonyl chloride

C₄HBrCl₂O₂S₂...295.99
CAS RN® [166964-35-8] mp63℃～65℃[▲]

49245-38	TFS (SEW02652EA)	95%	10g	¥93,300
49245-39	TFS (SEW02652DA)	95%	1g	¥17,600
49245-40	TFS (SEW02652CB)	95%	250mg	¥6,300

2-ブromo-5-クロロトルエン

2-Bromo-5-chlorotoluene

CH₃C₆H₃BrCl...205.47 [危] 4-3-III
CAS RN® [14495-51-3] bp98℃～100℃(25mm)[▲] d1.554[▲]

24933-1A	TFS (24933-0250)	25mL	¥8,100

3-ブromo-4-クロロトルエン

3-Bromo-4-chlorotoluene

C₇H₆BrCl...205.47 [危] 4-3-III
CAS RN® [57310-39-1]

[04101-45](#)

10g ￥10,000

4-ブromo-2-クロロトルエン

4-Bromo-2-chlorotoluene



C₇H₆BrCl...205.47 [危] 4-3-III
CAS RN® [89794-02-5]

[04712-32](#)

>98.0%(HLC)



25g ￥9,000

[04712-52](#)

>98.0%(HLC)



5g ￥3,100

4-ブromo-3-クロロトルエン

4-Bromo-3-chlorotoluene

C₇H₆BrCl...205.47 [危] 4-3-III
CAS RN® [6627-51-6]

[04605-32](#)

>95.0%(HLC)



25g ￥10,000

[04605-52](#)

>95.0%(HLC)



5g ￥3,900

3-ブromoクロモン

3-Bromochromone



C₉H₅BrO₂...225.03
CAS RN® [49619-82-1]

[04487-32](#)

>98.0%(GC)



25g ￥24,000

[04487-52](#)

>98.0%(GC)



5g ￥8,000

α-ブromoけい皮アルデヒド

α-Bromocinnamaldehyde

C₉H₇BrO...211.05
CAS RN® [5443-49-2] mp68℃~72℃▲

[17127-2A](#) TFS (17127-2500)

250g ￥28,300

ブロモクレゾールグリーン Bromocresol green

C₂₁H₁₄Br₄O₅S...698.01
CAS RN® [76-60-8] mp217℃～218℃[†]

04293-30	特級		25g	¥18,500
04293-60	特級		1g	¥2,700
15131-1A	TFS (15131-0050)		5g	¥5,900
15131-2A	TFS (15131-0250)		25g	¥14,300

ブロモクレゾールグリーン Bromocresol green

C₂₁H₁₄Br₄O₅S...698.01
CAS RN® [76-60-8] mp225℃

40293-1A	TFS (40293-0010)		1g	¥3,400
40293-2A	TFS (40293-0050)		5g	¥7,100
40293-3A	TFS (40293-0100)		10g	¥11,800

ブロモクレゾールグリーン溶液 Bromocresol green solution

C₂₁H₁₄Br₄O₅S...698.01
CAS RN® [76-60-8]

pH range 3.8(黄)-5.4(青)、0.4g/L 水酸化ナトリウム溶液

04894-08	pH試験用指示薬		500mL	¥3,200
04894-23	pH試験用指示薬		100mL	¥2,700

ブロモクレゾールグリーン溶液 Bromocresol green solution



C₂₁H₁₄Br₄O₅S...698.01 [労] 57,57-2
CAS RN® [76-60-8]

pH range 3.8(黄)-5.4(青)、1g/L エタノール溶液

04895-08	滴定用指示薬		500mL	¥4,400
04895-23	滴定用指示薬		100mL	¥2,600

ブロモクレゾールグリーン-メチルレッド溶液

Bromocresol green-methyl red solution



[危] 4-AL-S-II [労] 57,57-2
Fp14°C(as Ethanol)[†]

pH range 5.0(紅-赤紫-緑)

04897-08	滴定用指示薬		500mL	¥4,700
04897-23	滴定用指示薬		100mL	¥2,600

ブロモクレゾールグリーンナトリウム

Bromocresol green sodium salt

C₂₁H₁₃Br₄NaO₅S...719.99
CAS RN[®] [67763-24-0] mp225°C[▲]

40294-1A	TFS (40294-0050)		5g	¥8,400
40294-2A	TFS (40294-0100)		10g	¥16,200

ブロモクレゾールパープル

Bromocresol purple

C₂₁H₁₆Br₂O₅S...540.22
CAS RN[®] [115-40-2] mp240°C(dec.)[†]

04294-30	特級		25g	¥8,000
04294-60	特級		1g	¥3,000

ブロモクレゾールパープル

Bromocresol purple

C₂₁H₁₆Br₂O₅S...540.22
CAS RN[®] [115-40-2] mp245°C

15133-1A	TFS (15133-0050)		5g	¥4,100
15133-2A	TFS (15133-0250)		25g	¥7,300
15133-3A	TFS (15133-1400)		140g	¥27,000

ブロモクレゾールパープル溶液

Bromocresol purple solution

$C_{21}H_{15}Br_2O_5SNa...562.20$
CAS RN® [115-40-2]

pH range 5.2(黄)-6.8(紫)、(0.4g/L)

[04899-08](#)

pH試験用指示薬



500mL

¥4,100

[04899-23](#)

pH試験用指示薬



100mL

¥2,200

ブロモクレゾールパープル溶液

Bromocresol purple solution



危険

$C_{21}H_{15}Br_2O_5SNa...562.20$ [労] 57,57-2
CAS RN® [115-40-2]

pH range 5.2(黄)-6.8(紫)、(0.5g/L)

[04900-08](#)

滴定用指示薬



500mL

¥4,100

[04900-23](#)

滴定用指示薬



100mL

¥2,300

ブロモクレゾールパープル(水溶性)

Bromocresol purple water soluble

$C_{21}H_{15}Br_2O_5SNa...562.20$
CAS RN® [62625-30-3] mp255°C▲

[22961-1A](#) TFS (22961-0050)

indicator grade

5g

¥4,700

[22961-2A](#) TFS (22961-0100)

indicator grade

10g

¥6,400

[22961-3A](#) TFS (22961-0250)

indicator grade

25g

¥11,400

2-ブロモ-4'-シアノアセトフェノン

2-Bromo-4'-cyanoacetophenone

$C_9H_6BrNO...224.05$ [劇] III
CAS RN® [20099-89-2] mp92°C~96°C▲

[36536-1A](#) TFS (36536-0050)

5g

¥5,600

[36536-2A](#) TFS (36536-0250)

25g

¥20,500

5-ブromo-2-シアノフェニルボロン酸

5-Bromo-2-cyanophenylboronic acid

C₇H₅BBrNO₂...225.83 [劇] III [PRTR] 1-405
CAS RN® [1032231-30-3]

05641-55	>97.0%(HLC)	Organics		5g	¥42,000
05641-65	>97.0%(HLC)	Organics		1g	¥11,000

ブromocyclen標準品

Bromocyclen standard

C₈H₅BrCl₆...393.74 [冷] 0℃~6℃
CAS RN® [1715-40-8]

49860-72	DES (C10726000)	残留農薬試験用		100mg	¥18,000

ブromocyclobutan

Bromocyclobutane

C₄H₇Br...135.00 [危] 4-2-III
CAS RN® [4399-47-7]

05684-52	>97.0%(GC)			5g	¥26,000
05684-62	>97.0%(GC)			1g	¥8,500

ブromocyclohexan

Bromocyclohexane



C₆H₁₁Br...163.05 [危] 4-2-III
CAS RN® [108-85-0] bp163℃~165℃[†] d(15/15℃) 1.329[†] Fp62℃[†]

04295-31	>97.0%(GC)	鹿1級		25g	¥2,400

ブromocyclohexan-d₁₁

Bromocyclohexane-d₁₁

C₆D₁₁Br...174.12 [危] 4-2-III
CAS RN® [35558-49-7]

49122-03	CDN (D-1188)	98 atom% D		1g	¥39,600

3-ブロモシクロヘキセン

3-Bromocyclohexene

C_6H_9Br ...161.03 [危] 4-2-III [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [1521-51-3] d1.38[▲]

33512-1A	TFS (33512-0100)	10mL	¥8,100
33512-2A	TFS (33512-0500)	50mL	¥35,600

ブロモシクロペンタン-d₉Bromocyclopentane-d₉

C_5D_9Br ...158.08 [危] 4-2-III
CAS RN® [35468-44-1]

49122-04	CDN (D-1189)	98 atom% D	1g	¥44,000

5-ブロモシトシン

5-Bromocytosine

$C_4H_4BrN_3O$...189.99
CAS RN® [2240-25-7] mp240℃～243℃[▲]

16578-1A	TFS (16578-2500)	250mg	¥6,500
16578-2A	TFS (16578-0010)	1g	¥22,100

1-ブロモデカン

1-Bromodecane



$CH_3(CH_2)_9Br$...221.17 [危] 4-3-III
CAS RN® [112-29-8] bp238℃[†] mp-29.6℃[†] d(20/20℃) 1.07[▲] Fp94℃[†]

10011-01	>96.0%(GC)	鹿1級		500g	¥16,000
10011-31	>96.0%(GC)	鹿1級		25g	¥1,800

1-ブロモデカン-1,1,2,2-d₄1-Bromodecane-1,1,2,2-d₄

$C_{10}H_{17}BrD_4$...225.20 [危] 4-3-III
CAS RN® [1219805-58-9]

49136-76	CDN (D-6295)	98 atom% D	500mg	¥61,600

1-ブロモデカン-10,10,10-d₃

1-Bromodecane-10,10,10-d₃

CD₃(CH₂)₉Br...224.19 [危] 4-3-III
CAS RN® [284474-47-1]

[49122-05](#) CDN (D-3972) 99 atom% D 250mg ￥92,400

1-ブロモデカン-9,9,10,10,10-d₅

1-Bromodecane-9,9,10,10,10-d₅

CD₃CD₂(CH₂)₈Br...226.20 [危] 4-3-III
CAS RN® [1219802-02-4]

[49122-06](#) CDN (D-5890) 98 atom% D 250mg ￥88,000

1-ブロモデカン-d₂₁

1-Bromodecane-d₂₁

CD₃(CD₂)₉Br...242.30 [危] 4-3-III
CAS RN® [98195-39-2]

[49122-07](#) CDN (D-517) 98 atom% D 250mg ￥42,900

5-ブロモ-2'-デオキシウリジン

5-Bromo-2'-deoxyuridine

C₉H₁₁BrN₂O₅...307.09 [冷] 0℃~6℃
CAS RN® [59-14-3] mp191℃~194℃[†]

[22859-1A](#) TFS (22859-0010) 1g ￥12,200

[22859-2A](#) TFS (22859-0025) 2.5g ￥29,000

[22859-3A](#) TFS (22859-5000) 500mg ￥9,000

1-ブロモ-3,5-ジ-*tert*-ブチルベンゼン

1-Bromo-3,5-di-*tert*-butylbenzene

C₁₄H₂₁Br...269.22
CAS RN® [22385-77-9]

[05560-32](#) >98.0%(HLC)  25g ￥22,000

[05560-52](#) >98.0%(HLC)  5g ￥8,500

1-ブromo-2,3-ジクロロベンゼン-d₃1-Bromo-2,3-dichlorobenzene-d₃

BrC₆D₃Cl₂...228.91
CAS RN® [1219805-59-0]

[49145-66](#) CDN (D-7176) 99 atom% D 500mg ￥66,000

1-ブromo-2,6-ジクロロベンゼン

1-Bromo-2,6-dichlorobenzene

BrC₆H₃Cl₂...225.89
CAS RN® [19393-92-1] bp242°C(765mm)[▲] mp65°C~67°C[▲]

[04802-32](#) >95.0%(GC)  25g ￥10,000

[04802-52](#) >95.0%(GC)  5g ￥3,900

1-ブromo-3,4-ジクロロベンゼン

1-Bromo-3,4-dichlorobenzene

BrC₆H₃Cl₂...225.89
CAS RN® [18282-59-2] bp140°C~142°C(30mm)[▲] mp23°C~24°C[▲]

[26981-1A](#) TFS (26981-0250) 25g ￥11,100

[26981-3A](#) TFS (26981-1000) 100g ￥35,900

1-ブromo-3,5-ジクロロベンゼン

1-Bromo-3,5-dichlorobenzene

C₆H₃BrCl₂...225.89
CAS RN® [19752-55-7]

[05685-32](#) >97.0%(GC)  25g ￥10,000

[05685-52](#) >97.0%(GC)  5g ￥4,200

[33190-1A](#) TFS (33190-0250) 25g ￥5,800

[33190-2A](#) TFS (33190-0050) 5g ￥2,500

1-ブromo-3,5-ジクロロベンゼン-d₃1-Bromo-3,5-dichlorobenzene-d₃

C₆D₃BrCl₂...228.91
CAS RN® [1219803-83-4]

[49136-77](#) CDN (D-6060) 98 atom% D 1g ￥44,000

4-ブromo-2,6-ジクロロ安息香酸

4-Bromo-2,6-dichlorobenzoic acid

$C_7H_3BrCl_2O_2$...269.90 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [232275-51-3]

[05625-97](#)

>97.0%(HLC)



500mg ￥14,000

1-ブromo-2,5-ジクロロ-3-フルオロベンゼン

1-Bromo-2,5-dichloro-3-fluorobenzene

$C_6H_2BrCl_2F$...243.88
CAS RN® [202865-57-4]

[29046-1A](#)

TFS (29046-0100)

10g ￥40,100

5-ブromo-1,3-ジクロロ-2-フルオロベンゼン

5-Bromo-1,3-dichloro-2-fluorobenzene

$C_6H_2BrCl_2F$...243.88
CAS RN® [17318-08-0]

[04774-32](#)

>95.0%(HLC)



25g ￥10,000

[04774-52](#)

>95.0%(HLC)



5g ￥3,900

ブromoジクロロメタン標準原液

Bromodichloromethane standard stock solution



$CHBrCl_2$...163.82 [危] 4-AL-S-II [労] 有-2,57,57-2 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [75-27-4] Fp12℃(as Methanol)[†]

1mg/mL メタノール溶液

[05010-96](#)

水質試験用



2mL×5 ￥7,500

5-ブromo-1,3-ジクロロ-2-メチルベンゼン → 4-ブromo-2,6-ジクロロトルエン

2-ブromo-3,5-ジクロロピリジン

2-Bromo-3,5-dichloropyridine



$C_5H_2BrCl_2N$...226.88 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [14482-51-0]

04554-32	>97.0%(GC)		25g	¥12,500
04554-52	>97.0%(GC)		5g	¥5,200

5-ブromo-2,4-ジクロロピリミジン

5-Bromo-2,4-dichloropyrimidine

$C_4HBrCl_2N_2$...227.87 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [36082-50-5]

04523-32	>98.0%(GC)		25g	¥16,500
04523-52	>98.0%(GC)		5g	¥6,300

4-ブromo-2,6-ジクロロトルエン

4-Bromo-2,6-dichlorotoluene

$C_7H_5BrCl_2$...239.92
CAS RN® [204930-37-0]

04684-52	>97.0%(HLC)		5g	¥17,000
04684-62	>97.0%(HLC)		1g	¥5,800

2-ブromo-1-[2,6-ジクロロ-4-(トリフルオロメチル)フェニル]エタン-1-オン

2-Bromo-1-[2,6-dichloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-one

$C_9H_4BrCl_2F_3O$...335.92
CAS RN® [175205-89-7] mp46℃～48℃▲

49245-43	TFS (SEW04510DE)	95%	5g	☆
49245-44	TFS (SEW04510DA)	95%	1g	¥31,500

5'-ブromo-2',4'-ジフルオロアセトフェノン

5'-Bromo-2',4'-difluoroacetophenone

$C_8H_5BrF_2O$...235.02 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [864773-64-8]

04856-52	>97.0%(HLC)		5g	¥14,000
04856-62	>97.0%(HLC)		1g	¥4,900

2-ブromo-4,6-ジフルオロアニリン

2-Bromo-4,6-difluoroaniline

C₆H₄BrF₂N...208.00
CAS RN[®] [444-14-4]

05452-32	>98.0%(GC)		25g	¥10,500
05452-52	>98.0%(GC)		5g	¥4,100

4-ブromo-2,6-ジフルオロアニリン

4-Bromo-2,6-difluoroaniline

C₆H₄BrF₂N...208.00
CAS RN[®] [67567-26-4]

04056-32	>95.0%(GC)		25g	¥9,500
04056-52	>95.0%(GC)		5g	¥3,900

4-ブromo-2,6-ジフルオロベンズアルデヒド

4-Bromo-2,6-difluorobenzaldehyde

C₇H₃BrF₂O...220.99
CAS RN[®] [537013-51-7]

04555-52	>95.0%(GC)		5g	¥32,000
04555-62	>95.0%(GC)		1g	¥9,500

1-ブromo-2,3-ジフルオロベンゼン

1-Bromo-2,3-difluorobenzene

C₆H₃BrF₂...192.98 [危] 4-2-III
CAS RN[®] [38573-88-5] bp234°C(765mm)[▲] d1.724[▲]

30867-1A	TFS (30867-0010)		1g	¥8,400

1-ブromo-2,4-ジフルオロベンゼン

1-Bromo-2,4-difluorobenzene



C₆H₃BrF₂...192.98 [危] 4-2-III
CAS RN[®] [348-57-2] bp145°C[▲] mp-4°C[▲] d1.694[▲]

04312-02	>95.0%(HLC)		500mL	¥26,500
04312-32	>95.0%(HLC)		25mL	¥3,500
24936-1A	TFS (24936-0100)		10mL	¥3,200
24936-2A	TFS (24936-0500)		50mL	¥19,100

1-ブロモ-2,4-ジフルオロベンゼン-d₃ 1-Bromo-2,4-difluorobenzene-d₃

BrC₆D₃F₂...196.00 [危] 4-2-III
CAS RN[®] [1219803-87-8]

[49145-67](#) CDN (D-6946) 98 atom% D 250mg ￥57,200

1-ブロモ-2,5-ジフルオロベンゼン-d₃ 1-Bromo-2,5-difluorobenzene-d₃

C₆D₃BrF₂...196.00 [危] 4-2-III
CAS RN[®] [1219795-54-6]

[49136-78](#) CDN (D-6473) 98 atom% D 500mg ￥55,000

1-ブロモ-2,6-ジフルオロベンゼン 1-Bromo-2,6-difluorobenzene



C₆H₃BrF₂...192.98 [危] 4-2-III
CAS RN[®] [64248-56-2] bp61°C(35mm)[▲]

[04316-32](#) >95.0%(HLC) 25mL ￥12,500

[29739-1A](#) TFS (29739-0050) 5g ￥9,800

1-ブロモ-2,6-ジフルオロベンゼン-d₃ 1-Bromo-2,6-difluorobenzene-d₃

C₆D₃BrF₂...196.00 [危] 4-2-III
CAS RN[®] [1219803-73-2]

[49136-79](#) CDN (D-6064) 98 atom% D 500mg ￥79,200

1-ブロモ-3,4-ジフルオロベンゼン 1-Bromo-3,4-difluorobenzene

BrC₆H₃F₂...192.98 [危] 4-2-III
CAS RN[®] [348-61-8] bp150°C~151°C[†] d1.707[†]

[23319-1A](#) TFS (23319-0100) 10g ￥5,600

[23319-2A](#) TFS (23319-0010) 1g ￥3,200

1-ブromo-3,4-ジフルオロベンゼン

1-Bromo-3,4-difluorobenzene

C₆H₃BrF₂...192.98 [危] 4-2-III
CAS RN® [348-61-8]

05686-32	>97.0%(GC)		25g	¥11,000
05686-52	>97.0%(GC)		5g	¥4,800

1-ブromo-3,4-ジフルオロベンゼン-d₃1-Bromo-3,4-difluorobenzene-d₃

C₆D₃BrF₂...196.00 [危] 4-2-III
CAS RN® [1219799-14-0]

49136-80	CDN (D-6474)	98 atom% D	500mg	¥60,500

1-ブromo-3,5-ジフルオロベンゼン

1-Bromo-3,5-difluorobenzene

C₆H₃BrF₂...192.98 [危] 4-2-III
CAS RN® [461-96-1] bp140°C[▲] d1.686[▲]

24939-1A	TFS (24939-0025)		2.5mL	¥3,800

1-ブromo-3,5-ジフルオロベンゼン-d₃1-Bromo-3,5-difluorobenzene-d₃

C₆D₃BrF₂...196.00 [危] 4-2-III
CAS RN® [1219798-73-8]

49136-81	CDN (D-6475)	98 atom% D	500mg	¥48,400

2-ブromo-1,4-ジフルオロベンゼン

2-Bromo-1,4-difluorobenzene

C₆H₃BrF₂...192.98 [危] 4-2-III
CAS RN® [399-94-0]

04580-32	>95.0%(HLC)		25g	¥15,000
04580-52	>95.0%(HLC)		5g	¥4,900

2-ブromo-4,5-ジフルオロ安息香酸

2-Bromo-4,5-difluorobenzoic acid

C₇H₃BrF₂O₂...236.99 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [64695-84-7]

[05558-62](#) >97.0%(HLC)  1g ￥10,000

3-ブromo-4,5-ジフルオロ安息香酸

3-Bromo-4,5-difluorobenzoic acid

C₇H₃BrF₂O₂...236.99
CAS RN® [1244642-73-6]

[04038-52](#) >97.0%(HLC)  5g ￥14,500

[04038-62](#) >97.0%(HLC)  1g ￥4,900

4-ブromo-2,5-ジフルオロ安息香酸

4-Bromo-2,5-difluorobenzoic acid

C₇H₃BrF₂O₂...236.99
CAS RN® [28314-82-1]

[04665-62](#) >97.0%(HLC)  1g ￥12,500

4-ブromo-2,6-ジフルオロベンゾニトリル

4-Bromo-2,6-difluorobenzonitrile

C₇H₂BrF₂N...217.99 [劇] III
CAS RN® [123843-67-4]

[04608-52](#) >95.0%(HLC)  5g ￥24,500

[04608-62](#) >95.0%(HLC)  1g ￥7,000

4-ブromo-2,6-ジフルオロベンジルアルコール

4-Bromo-2,6-difluorobenzyl alcohol

C₇H₅BrF₂O...223.01
CAS RN® [162744-59-4]

[04659-52](#) >97.0%(HLC)  5g ￥14,500

[04659-62](#) >97.0%(HLC)  1g ￥4,800

2-ブromo-4,5-ジフルオロフェノール

2-Bromo-4,5-difluorophenol

$C_6H_3BrF_2O$...208.98 [危] 4-3-III
CAS RN® [166281-37-4]

04845-52	>97.0%(GC)		5g	¥10,500
04845-62	>97.0%(GC)		1g	¥4,100

4-ブromo-2,6-ジフルオロフェニル酢酸

4-Bromo-2,6-difluorophenylacetic acid

$C_8H_5BrF_2O_2$...251.02
CAS RN® [537033-54-8]

04741-62	>97.0%(HLC)		1g	¥12,500

(4-ブromo-2,6-ジフルオロフェニル)アセトニトリル

(4-Bromo-2,6-difluorophenyl)acetonitrile



$C_8H_4BrF_2N$...232.02 [劇] III
CAS RN® [537033-52-6]

04649-62	>97.0%(HLC)		1g	¥12,500

3-ブromo-2,6-ジフルオロフェニルボロン酸

3-Bromo-2,6-difluorophenylboronic acid

$C_6H_4BBrF_2O_2$...236.80 [PRTR] 1-405 [冷] 0℃~6℃
CAS RN® [352535-84-3]

05496-55	>95.0%(HLC)	Organics		5g	¥14,500
05496-65	>95.0%(HLC)	Organics		1g	¥4,700

4-ブromo-2,3-ジフルオロフェニルボロン酸

4-Bromo-2,3-difluorophenylboronic acid



$C_6H_4BBrF_2O_2$...236.80 [PRTR] 1-405
CAS RN® [374790-99-5]

05172-55	>97.0%(T)	Organics		5g	¥36,500
05172-65	>97.0%(T)	Organics		1g	¥10,500

4-ブromo-2,5-ジフルオロフェニルボロン酸

4-Bromo-2,5-difluorophenylboronic acid

C₆H₄BBrF₂O₂...236.80 [PRTR] 1-405
CAS RN® [1106676-82-7]

05642-55	>97.0%(HLC)	Organics		5g	¥44,000
05642-65	>97.0%(HLC)	Organics		1g	¥11,000

4-ブromo-2,6-ジフルオロフェニルボロン酸

4-Bromo-2,6-difluorophenylboronic acid

C₆H₄BBrF₂O₂...236.80 [PRTR] 1-405 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [352535-81-0]

05495-65	>97.0%(HLC)			1g	¥7,500

α-ブromo-2,4-ジフルオロトルエン

α-Bromo-2,4-difluorotoluene

F₂C₆H₃CH₂Br...207.01 [危] 4-2-III
CAS RN® [23915-07-3] d1.613[▲]

30358-1A	TFS (30358-0050)			5g	¥7,000

α-ブromo-2,6-ジフルオロトルエン

α-Bromo-2,6-difluorotoluene

F₂C₆H₃CH₂Br...207.01
CAS RN® [85118-00-9] mp53℃～55℃[▲]

30357-1A	TFS (30357-0050)			5g	¥6,300

α-ブromo-3,4-ジフルオロトルエン

α-Bromo-3,4-difluorotoluene

F₂C₆H₃CH₂Br...207.01 [危] 4-3-III
CAS RN® [85118-01-0] d1.618[▲]

30356-1A	TFS (30356-0050)			5g	¥10,100

α-ブromo-3,5-ジフルオロトルエン

α-Bromo-3,5-difluorotoluene

F₂C₆H₃CH₂Br...207.01 [危] 4-3-III
CAS RN® [141776-91-2] bp65℃(4.5mm)[▲] d1.60[▲]

31980-1A	TFS (31980-0010)			1g	¥4,900

6-ブromo-2,3-ジヒドロベンゾ[*b*][1,4]ジオキシン6-Bromo-2,3-dihydrobenzo[*b*][1,4]dioxine

C₈H₇BrO₂...215.04 [危] 4-3-III
CAS RN® [52287-51-1]

[04259-55](#)

5mL ￥7,500

2-ブromo-1-(2,3-ジヒドロ-1,4-ベンゾジオキシン-5-イル)-1-エタノン

2-Bromo-1-(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-5-yl)-1-ethanone

C₁₀H₉BrO₃...257.08
CAS RN® [19815-97-5] mp71℃~72℃▲

[49245-50](#) TFS (CC01405DA) 97% 1g ￥40,900

[49245-51](#) TFS (CC01405CB) 97% 250mg ￥15,600

2-ブromo-1-(2,3-ジヒドロ-1,4-ベンゾジオキシン-6-イル)エタン-1-オン

2-Bromo-1-(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)ethan-1-one

C₁₀H₉BrO₃...257.08
CAS RN® [4629-54-3] mp115℃~116℃▲

[49245-52](#) TFS (CC01305DE) 95% 5g ￥25,200

[49245-53](#) TFS (CC01305DA) 95% 1g ￥13,400

[49245-54](#) TFS (CC01305CB) 95% 250mg ￥4,100

5-ブromo-2,3-ジヒドロベンゾ[*b*]フラン-7-ボロン酸5-Bromo-2,3-dihydrobenzo[*b*]furan-7-boronic acid

C₈H₈BBrO₃...242.86 [PRTR] 1-405
CAS RN® [690632-72-5]

[49245-56](#) TFS (MO07179DA) 97% 1g ￥29,900

[49245-57](#) TFS (MO07179CB) 97% 250mg ￥15,100

5-ブromo-2,3-ジヒドロベンゾ[*b*]フラン-7-カルバルデヒド5-Bromo-2,3-dihydrobenzo[*b*]furan-7-carbaldehyde

C₉H₇BrO₂...227.05
CAS RN® [281678-73-7] mp94℃~95℃▲

[49245-58](#) TFS (MO07178DE) 97% 5g ☆

[49245-59](#) TFS (MO07178DA) 97% 1g ￥41,100

5-ブロモ-6,7-ジヒドロベンゾ[b]チオフエン-4(5*H*)-オン 5-Bromo-6,7-dihydrobenzo[b]thiophen-4(5*H*)-one

C₈H₇BrOS...231.11 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [2513-49-7]

[05594-96](#)

>97.0%(HLC)



100mg ￥11,500

5-ブロモ-1,3-ジヒドロ-2*H*-インドール-2-オン → 5-ブロモ-2-オキシインドール

7-ブロモ-3,4-ジヒドロ-1(2*H*)-ナフタレノン 7-Bromo-3,4-dihydro-1(2*H*)-naphthalenone

C₁₀H₉BrO...225.08
CAS RN® [32281-97-3] mp78℃～79℃▲

[49245-68](#) TFS (MO01275EA) 97% 10g ￥49,400

[49245-69](#) TFS (MO01275DA) 97% 1g ￥5,800

7-ブロモ-3,4-ジヒドロ-2*H*-ピリド[3,2-*b*][1,4]オキサジン 7-Bromo-3,4-dihydro-2*H*-pyrido[3,2-*b*][1,4]oxazine

C₇H₇BrN₂O...215.04
CAS RN® [34950-82-8] mp116℃～119℃▲

[49245-70](#) TFS (CC60810DE) 97% 5g ￥88,600

[49245-71](#) TFS (CC60810DA) 97% 1g ￥30,700

7-ブロモ-2,3-ジヒドロチエノ[3,4-*b*][1,4]ジオキシン-5-カルバルデヒド 7-Bromo-2,3-dihydrothieno[3,4-*b*][1,4]dioxine-5-carbaldehyde

C₇H₅BrO₃S...249.08
CAS RN® [852054-42-3] mp175℃～176℃▲

[49245-72](#) TFS (CC58104DA) 97% 1g ￥45,500

7-ブロモ-2,3-ジヒドロチエノ[3,4-*b*][1,4]ジオキシン-5-カルボン酸 7-Bromo-2,3-dihydrothieno[3,4-*b*][1,4]dioxine-5-carboxylic acid

C₇H₅BrO₄S...265.08
CAS RN® [879896-63-6] mp150℃(dec.)▲

[49245-74](#) TFS (CC58101DA) 97% 1g ￥74,100

[49245-75](#) TFS (CC58101CB) 97% 250mg ￥28,300

1-ブロモ-2,4-ジメトキシベンゼン

1-Bromo-2,4-dimethoxybenzene

CH₃OC₆H₃(OCH₃)Br...217.05
CAS RN[®] [17715-69-4] bp123°C~124°C[†] d1.495[†]

04776-32	>95.0%(GC)		25g	¥10,000
04776-52	>95.0%(GC)		5g	¥3,900
13417-1A	TFS (13417-0250)		25mL	¥9,200
13417-2A	TFS (13417-0050)		5mL	¥4,200

1-ブロモ-3,5-ジメトキシベンゼン

1-Bromo-3,5-dimethoxybenzene

C₈H₉BrO₂...217.05
CAS RN[®] [20469-65-2]

04804-32	>95.0%(HLC)		25g	¥12,500
04804-52	>95.0%(HLC)		5g	¥4,600

3-ブロモ-2,6-ジメトキシ安息香酸

3-Bromo-2,6-dimethoxybenzoic acid

C₉H₉BrO₄...261.06
CAS RN[®] [73219-89-3] mp146°C~148°C[▲]

49245-76	TFS (BTB07593EB)	>97.0%	25g	¥39,500
49245-77	TFS (BTB07593EA)	>97.0%	10g	¥35,400
49245-78	TFS (BTB07593DA)	>97.0%	1g	¥4,700

2-ブロモ-4,5-ジメトキシベンジルアルコール

2-Bromo-4,5-dimethoxybenzyl alcohol

C₉H₁₁BrO₃...247.08
CAS RN[®] [54370-00-2] mp95°C~100°C[▲]

34221-1A	TFS (34221-0050)		5g	¥8,600
34221-2A	TFS (34221-0250)		25g	¥28,200

4-ブromo-3,5-ジメトキシベンジルアルコール

4-Bromo-3,5-dimethoxybenzyl alcohol

C₉H₁₁BrO₃...247.08 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [61367-62-2]

05454-32	>97.0%(HLC)		25g	¥10,000
05454-52	>97.0%(HLC)		5g	¥3,600

5-ブromo-3-(ジメチルアミノ)メチルインドール → 5-ブromoグラミン

2-ブromo-*N,N*-ジメチルアニリン

2-Bromo-*N,N*-dimethylaniline



C₈H₁₀BrN...200.07 [危] 4-3-III
CAS RN® [698-00-0]

04266-32	>97.0%(GC)		25g	¥10,500
04266-52	>97.0%(GC)		5g	¥5,500

4-ブromo-2,6-ジメチルアニリン

4-Bromo-2,6-dimethylaniline

C₈H₁₀BrN...200.07
CAS RN® [24596-19-8]

05456-32	>97.0%(GC)		25g	¥8,500
05456-52	>97.0%(GC)		5g	¥3,400

4-ブromo-*N,N*-ジメチルアニリン

4-Bromo-*N,N*-dimethylaniline



C₈H₁₀BrN...200.07
CAS RN® [586-77-6] mp53℃～56℃▲

04306-02	>98.0%(GC)		500g	¥20,500
04306-32	>98.0%(GC)		25g	¥3,700
22221-1A	TFS (22221-0250)		25g	¥4,500
22221-2A	TFS (22221-1000)		100g	¥11,600

1-ブロモ-3,5-ジメチルベンゼン

1-Bromo-3,5-dimethylbenzene



(CH₃)₂C₆H₃Br...185.06 [危] 4-3-III
CAS RN[®] [556-96-7] d1.3600[▲]

04320-32	>98.0%(GC)		25mL	¥8,500
29400-1A	TFS (29400-0250)		25g	¥13,200

4-ブロモ-2,6-ジメチル安息香酸

4-Bromo-2,6-dimethylbenzoic acid

C₉H₉BrO₂...229.07
CAS RN[®] [74346-19-3]

05020-52	>97.0%(HLC)		5g	¥23,000
05020-62	>97.0%(HLC)		1g	¥7,000

2-ブロモ-9,9-ジメチル-9H-フルオレン

2-Bromo-9,9-dimethyl-9H-fluorene

C₁₅H₁₃Br...273.16
CAS RN[®] [28320-31-2]

05687-32	>97.0%(HLC)		25g	¥14,000
05687-52	>97.0%(HLC)		5g	¥4,800

5-ブロモ-1,2-ジメチル-1H-イミダゾール

5-Bromo-1,2-dimethyl-1H-imidazole

C₅H₇BrN₂...175.02
CAS RN[®] [24134-09-6] mp91℃~94℃[▲]

49245-79	TFS (CC25110DA)	97%	1g	¥20,600

4-ブロモ-3,5-ジメチルフェノール

4-Bromo-3,5-dimethylphenol

C₈H₉BrO...201.06
CAS RN® [7463-51-6]

05688-32	>97.0%(HLC)		25g	¥15,000
05688-52	>97.0%(HLC)		5g	¥5,000
10687-2A	TFS (10687-0250)		25g	¥17,600
10687-1A	TFS (10687-0100)		10g	¥8,900
10687-3A	TFS (10687-1000)		100g	¥52,300

4-ブロモ-2,5-ジメチルフェニルボロン酸

4-Bromo-2,5-dimethylphenylboronic acid

C₈H₁₀BBrO₂...228.88 [PRTR] 1-405
CAS RN® [130870-00-7]

05630-55	>95.0%(HLC)	Organics		5g	¥39,000
05630-65	>95.0%(HLC)	Organics		1g	¥11,000

2-ブロモ-1-(2,4-ジメチルフェニル)エタン-1-オン

2-Bromo-1-(2,4-dimethylphenyl)ethan-1-one

C₁₀H₁₁BrO...227.09
CAS RN® [26346-85-0] mp44℃▲

49245-82	TFS (CD00248DA)	97%		1g	¥10,400

4-ブロモ-3,5-ジメチルピラゾール

4-Bromo-3,5-dimethylpyrazole



C₅H₇BrN₂...175.02
CAS RN® [3398-16-1] mp120℃~124℃▲

04593-32	>95.0%(HLC)		25g	¥10,000
04593-52	>95.0%(HLC)		5g	¥4,600

2-(4-ブromo-3,5-ジメチル-1*H*-ピラゾール-1-イル)アセトヒドラジド

2-(4-Bromo-3,5-dimethyl-1*H*-pyrazol-1-yl)acetohydrazide



C₇H₁₁BrN₄O...247.09
CAS RN® [175137-56-1]

04490-52	>97.0%(HLC)		5g	¥19,000
04490-62	>97.0%(HLC)		1g	¥6,500

ブromo(ジメチルスルフィド)銅(I)

Bromo(dimethylsulfide)copper(I)

CuBr(S(CH₃)₂)...205.58 [労] 57,57-2
CAS RN® [54678-23-8] mp130°C[†]

air/moisture sensitive

04904-35	>97.0%(T)	Organics		25g	¥40,000

7-ブromo-2,3-ジオキソインドリン

7-Bromo-2,3-dioxoindoline

C₈H₄BrNO₂...226.02
CAS RN® [20780-74-9] mp199°C~200°C[▲]

49245-86	TFS (MO07293DA)	97%		1g	¥16,500

2-ブromoジフェニルエーテル

2-Bromodiphenyl ether

C₁₂H₉OBr...249.10 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2

50 μg/mL 5%トルエン-ノナン混合溶液.

49848-01	Wel (BDE-1)	環境分析用		1.2mL	☆

2-ブromoジフェニルエーテル標準液

2-Bromodiphenyl ether standard solution

C₁₂H₉BrO...249.10 [危] 4-1-II [労] 57-2
CAS RN® [7025-06-1]

50 μg/mL イソオクタン溶液

49795-00	ACC (BDE-001S)	RoHS対応用		1mL	¥15,000

3-ブロモジフェニルエーテル

3-Bromodiphenyl ether

C₁₂H₉OBr...249.10 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2

50 μg/mL 5%トルエン-ノナン混合溶液.

[49848-02](#)

Wel (BDE-2)

環境分析用

1.2mL

☆

3-ブロモジフェニルエーテル標準液

3-Bromodiphenyl ether standard solution

C₁₂H₉BrO...249.10 [危] 4-1-II [労] 57-2

CAS RN® [6876-00-2]

50 μg/mL イソオクタン溶液

[49795-01](#)

ACC (BDE-002S)

RoHS対応用

1mL

¥15,000

4-ブロモ[¹³C₁₂]ジフェニルエーテル4-Bromo[¹³C₁₂]diphenyl ether¹³C₁₂H₉OBr...261.01 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2

50 μg/mL 10%トルエン-ノナン混合溶液.

[49818-10](#)

Wel (MBDE-3)

環境分析用

1.2mL

☆

4-ブロモジフェニルエーテル

4-Bromodiphenyl ether

C₁₂H₉OBr...249.10 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2

50 μg/mL 10%トルエン-ノナン混合溶液.

[49817-90](#)

Wel (BDE-3)

環境分析用

1.2mL

☆

4-ブロモジフェニルエーテル標準液

4-Bromodiphenyl ether standard solution

C₁₂H₉BrO...249.10 [危] 4-1-II [労] 57-2

CAS RN® [101-55-3]

50 μg/mL イソオクタン溶液

[49795-02](#)

ACC (BDE-003S)

RoHS対応用

1mL

¥15,000

2-ブromo-9,9-ジフェニル-9*H*-フルオレン

2-Bromo-9,9-diphenyl-9*H*-fluorene

C₂₅H₁₇Br...397.30
CAS RN® [474918-32-6]

05457-52	>98.0%(HLC)		5g	¥20,000
05457-62	>98.0%(HLC)		1g	¥5,900

5-ブromo-2,4-ジフェニル-1,3-チアゾール

5-Bromo-2,4-diphenyl-1,3-thiazole

C₁₅H₁₀BrNS...316.21
CAS RN® [35342-50-8] mp88℃~89℃▲

49245-89	TFS (CC42310DA)	97%	1g	¥12,600

1-ブromoドデカン

1-Bromododecane



CH₃(CH₂)₁₁Br...249.23 [危] 4-3-III
CAS RN® [143-15-7] mp-11℃~-9℃[†] d(20/20℃) 1.04▲

24026-00	>97.0%(GC)	鹿特級		500g	¥14,000
24026-30	>97.0%(GC)	鹿特級		25g	¥1,900

1-ブromoドデカン

1-Bromododecane



CH₃(CH₂)₁₁Br...249.23 [危] 4-3-III
CAS RN® [143-15-7] bp134℃~135℃ mp11℃~-9℃ d1.03 Fp110℃

10691-1A	TFS (10691-0010)	1L	¥14,400
10691-3A	TFS (10691-2500)	250mL	¥5,400

1-ブromoドデカン-12,12,12-d₃

1-Bromododecane-12,12,12-d₃

CD₃(CH₂)₁₁Br...252.24 [危] 4-3-III
CAS RN® [204259-68-7]

49122-09	CDN (D-3973)	99 atom% D	100mg	¥30,800

1-ブロモドデカン-d₂₅1-Bromododecane-d₂₅

CD₃(CD₂)₁₁Br...274.38 [危] 4-3-III
CAS RN® [204259-66-5]

[49122-10](#) CDN (D-3979) 98 atom% D 500mg ￥57,200

1-ブロモエイコサン-20,20,20-d₃1-Bromoeicosane-20,20,20-d₃

CD₃(CH₂)₁₉Br...364.46
CAS RN® [202480-72-6]

[49122-11](#) CDN (D-5252) 99 atom% D 100mg ￥44,000

1-ブロモエイコサン-d₄₁1-Bromoeicosane-d₄₁

CD₃(CD₂)₁₉Br...402.69
CAS RN® [202480-71-5]

[49122-12](#) CDN (D-4016) 98 atom% D 100mg ￥44,000

1-ブロモ-2,3-エポキシプロパン → エピブロモヒドリン

ブロモエタン

Bromoethane



CH₃CH₂Br...108.96 [劇] II [危] 4-1-II [労] 57,57-2
CAS RN® [74-96-4] bp38.2°C[†] mp-119°C[†] d(20/4°C) 1.461[†]

[14058-00](#) >98.0%(GC) 鹿特級 500g ￥4,000

[14058-30](#) >98.0%(GC) 鹿特級 25g ￥1,400

ブロモエタン

Bromoethane



CH₃CH₂Br...108.96 [劇] II [危] 4-1-II [労] 57,57-2
CAS RN[®] [74-96-4] bp37°C~40°C mp119°C d1.46 Fp-23°C

15421-1A	TFS (15421-0010)	1L	¥8,300
15421-2A	TFS (15421-0025)	2.5L	¥16,500
15421-3A	TFS (15421-5000)	500mL	¥4,900

ブロモエタン-1,1,2,2-d₄

Bromoethane-1,1,2,2-d₄

CD₄CHBr...112.98 [劇] II [危] 4-1-II [労] 57-2 [冷] 0°C~6°C
CAS RN[®] [25854-32-4]

49136-82	CDN (D-321)	98 atom% D	500mg	¥74,800

ブロモエタン-1,1-d₂

Bromoethane-1,1-d₂

CH₃CD₂Br...110.97 [劇] II [危] 4-1-II [労] 57-2 [冷] 0°C~6°C
CAS RN[®] [3652-84-4]

49122-14	CDN (D-272)	99 atom% D	1g	¥25,300

ブロモエタン-1,2,2-d₃

Bromoethane-1,2,2-d₃

CHD₂CHDBr...111.98 [劇] II [危] 4-1-II [労] 57-2 [冷] 0°C~6°C
CAS RN[®] [23705-69-3]

49122-15	CDN (D-181)	98 atom% D	1g	¥79,200

ブロモエタン-2,2,2-d₃

Bromoethane-2,2,2-d₃

CD₃CH₂Br...111.98 [劇] II [危] 4-1-II [労] 57-2 [冷] 0°C~6°C
CAS RN[®] [7439-86-3]

49122-16	CDN (D-307)	98 atom% D	5g	¥68,200

ブロモエタン-2-d₁

Bromoethane-2-d₁

CH₂DCH₂Br...109.97 [劇] II [危] 4-1-II [労] 57-2 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [23705-67-1]

[49122-13](#) CDN (D-344) 98 atom% D 1g ￥39,600

ブロモエタン-d₅

Bromoethane-d₅

CD₃CD₂Br...113.99 [劇] II [危] 4-1-II [労] 57-2 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [3675-63-6]

[49122-18](#) CDN (D-61) 99 atom% D 5g ￥28,600

2-ブロモエタンスルホン酸ナトリウム

2-Bromoethanesulfonic acid sodium salt

C₂H₄BrO₃SNa...211.01
CAS RN® [4263-52-9] mp282℃～286℃▲

[16003-1A](#) TFS (16003-0250) 25g ￥3,500

[16003-2A](#) TFS (16003-1000) 100g ￥10,400

2-ブロモエタノール

2-Bromoethanol



BrCH₂CH₂OH...124.96 [危] 4-2-S-III [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [540-51-2] mp-80℃[†] d(20/4℃) 1.763[†] Fp40℃[†]

[14085-30](#) >97.0%(GC) 鹿特級 25g ￥5,000

2-ブロモエタノール

2-Bromoethanol



BrCH₂CH₂OH...124.96 [危] 4-2-S-III [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [540-51-2] bp149℃～150℃ mp80℃ d1.76 Fp>110℃

[10692-2A](#) TFS (10692-0050) 5mL ￥6,000

[10692-3A](#) TFS (10692-1000) 100mL ￥17,700

[10692-4A](#) TFS (10692-2500) 250mL ￥31,700

2-ブロモエタノール標準品

2-Bromoethanol standard



BrCH₂CH₂OH...124.96 [危] 4-2-S-III [冷] 0℃～6℃
CAS RN[®] [540-51-2] mp-80℃[†] d(20/4℃) 1.763[†] Fp40℃[†]

[05044-96](#)

>97.0%(GC)

環境分析用



500mg

¥5,300

2-ブロモエタノール-1,1,2,2-d₄

2-Bromoethanol-1,1,2,2-d₄



BrCD₂CD₂OH...128.98 [危] 4-2-S-III [凍] -20℃
CAS RN[®] [81764-55-8] Fp40℃[†]

[05045-63](#)

>95.0%(GC)

環境分析用



100mg

¥16,000

1-(2-ブロモエトキシ)-2-ブロモベンゼン

1-(2-Bromoethoxy)-2-bromobenzene

C₈H₈Br₂O...279.95
CAS RN[®] [18800-28-7] mp35℃～36℃[▲]

[37922-2A](#)

TFS (37922-0250)

25g

¥18,400

1-(2-ブロモエトキシ)-4-クロロベンゼン

1-(2-Bromoethoxy)-4-chlorobenzene

C₈H₈BrClO...235.50
CAS RN[®] [2033-76-3] mp38℃～39℃[▲]

[37983-1A](#)

TFS (37983-0050)

5g

¥23,300

[37983-2A](#)

TFS (37983-0250)

25g

¥78,200

4-ブロモ-3-エトキシニトロベンゼン

4-Bromo-3-ethoxynitrobenzene

C₈H₈BrNO₃...246.05
CAS RN[®] [423165-33-7]

[04849-52](#)

>95.0%(HLC)



5g

¥10,000

[04849-62](#)

>95.0%(HLC)



1g

¥4,100

2-ブロモ-6-エトキシピリジン

2-Bromo-6-ethoxypyridine

C₇H₈BrNO...202.04 [危] 4-3-III
CAS RN® [4645-11-8]

04561-52	>96.0%(GC)		5g	¥7,500
04561-62	>96.0%(GC)		1g	¥4,100

5-ブロモ-2-エトキシピリジン

5-Bromo-2-ethoxypyridine

C₇H₈BrNO...202.04
CAS RN® [55849-30-4]

04108-55			5g	¥8,000

2-ブロモエチルアミン臭化水素酸塩

2-Bromoethylamine hydrobromide



CH₂BrCH₂NH₂·HBr...204.89
CAS RN® [2576-47-8] mp174°C~180°C^Δ

04300-30	>98.0%(T)	鹿特級		25g	¥4,300

2-ブロモエチル-d₄-アミン臭化水素酸塩2-Bromoethyl-d₄-amine hydrobromide

C₂H₂D₄BrN·HBr...208.91
CAS RN® [918633-70-2]

49136-83	CDN (D-6671)	98 atom% D		250mg	¥66,000

2-ブロモエチルアンモニウムブロミド → 2-ブロモエチルアミン臭化水素酸塩

(±)-(1-ブロモエチル-2,2,2-d₃)ベンゼン(±)-(1-Bromoethyl-2,2,2-d₃)benzene

C₈H₆D₃Br...188.07 [危] 4-3-III
CAS RN® [23088-42-8]

49136-84	CDN (D-6134)	98 atom% D		500mg	¥61,600

(1-ブロモエチル)ベンゼン

(1-Bromoethyl)benzene



警告

CH₃CHBrC₆H₅...185.06 [危] 4-3-III
CAS RN[®] [585-71-7] d(20/20°C) 1.34[▲]

[04301-31](#)

>95.0%(GC)

鹿1級



25g

¥5,200

(1-ブロモエチル)ベンゼン

(1-Bromoethyl)benzene



CH₃CHBrC₆H₅...185.06 [危] 4-3-III
CAS RN[®] [585-71-7] bp94°C d1.35 Fp81°C

[21839-1A](#) TFS (21839-0250)

25g

¥7,700

[21839-2A](#) TFS (21839-1000)

100g

¥23,600

(2-ブロモエチル)ベンゼン

(2-Bromoethyl)benzene



警告

C₆H₅CH₂CH₂Br...185.06 [危] 4-3-III
CAS RN[®] [103-63-9] bp220°C~221°C[†] mp-56°C[†] d(20/20°C) 1.37[▲]

[04302-30](#)

>97.0%(GC)

鹿特級



25g

¥2,600

(2-ブロモエチル)ベンゼン

(2-Bromoethyl)benzene



警告

C₆H₅CH₂CH₂Br...185.06 [危] 4-3-III
CAS RN[®] [103-63-9] bp220°C~221°C mp56°C d1.35 Fp89°C

[10694-1A](#) TFS (10694-0025)

2.5L

¥63,100

[10694-3A](#) TFS (10694-1000)

100mL

¥4,200

[10694-4A](#) TFS (10694-5000)

500mL

¥14,900

(2-ブロモエチル)ベンゼン-d₅(2-Bromoethyl)benzene-d₅

C₆D₅CH₂CH₂Br...190.09 [危] 4-3-S-III
CAS RN® [35845-64-8]

[49122-20](#) CDN (D-4317)

99 atom% D

1g ¥52,800

1-ブロモ-4-エチルベンゼン

1-Bromo-4-ethylbenzene



警告

C₂H₅C₆H₄Br...185.06 [危] 4-2-III
CAS RN® [1585-07-5] bp204°C[†] d1.343[†]

[04713-32](#)

>98.0%(HLC)



25g ¥10,000

[04713-52](#)

>98.0%(HLC)



5g ¥4,100

[15007-1A](#) TFS (15007-0100)

10mL ¥9,100

2-ブロモエチルベンゼン

2-Bromoethylbenzene



警告

C₈H₉Br...185.06 [危] 4-3-III
CAS RN® [1973-22-4] bp199°C[†] d1.33[†]

[04421-02](#)

>95.0%(HLC)



500mL ¥35,000

[04421-32](#)

>95.0%(HLC)



25mL ¥4,600

4-ブロモエチルベンゼン → 1-ブロモ-4-エチルベンゼン

α-ブロモエチルベンゼン → (1-ブロモエチル)ベンゼン

1-ブロモ-2-エチルブタン

1-Bromo-2-ethylbutane

(C₂H₅)₂CHCH₂Br...165.07 [危] 4-2-III
CAS RN® [3814-34-4] bp143°C~144°C[▲] d1.179[▲]

[30518-2A](#) TFS (30518-0050)

5mL ¥7,500

β -ブロモエチルクロリド → 1-ブロモ-2-クロロエタン1-(2-ブロモエチル)-2-クロロベンゼン
1-(2-Bromoethyl)-2-chlorobenzeneC₈H₈BrCl...219.50 [危] 4-3-III [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [16793-91-2]

05562-52	>97.0%(HLC)		5g	¥16,500
05562-62	>97.0%(HLC)		1g	¥5,900

4-(2-ブロモエチル)-1,2-ジフルオロベンゼン
4-(2-Bromoethyl)-1,2-difluorobenzeneC₈H₇BrF₂...221.04 [危] 4-2-III [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [175018-77-6]

05626-62	>97.0%(HLC)		1g	¥18,000

(±)-1-ブロモ-2-エチル-3-メチル-d₃-ブタン-3,4,4,4-d₄
(±)-1-Bromo-2-ethyl-3-methyl-d₃-butane-3,4,4,4-d₄(CD₃)₂CDCH(CH₂CH₃)CH₂Br...186.14 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [1219805-84-1]

49136-85	CDN (D-6383)	99 atom% D	250mg	¥79,200

2-ブロモエチルメチルエーテル
2-Bromoethyl methyl etherC₃H₇BrO...138.99 [危] 4-2-III [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [6482-24-2] bp107℃～110℃ d1.46 Fp28℃

40298-1A	TFS (40298-0050)	5g	¥3,200
40298-2A	TFS (40298-0250)	25g	¥10,700

N-(2-ブロモエチル)フタルイミド
N-(2-Bromoethyl)phthalimideC₁₀H₈BrNO₂...254.07
CAS RN® [574-98-1] mp81℃～84℃▲

10697-1A	TFS (10697-0250)	25g	¥4,400
10697-2A	TFS (10697-1000)	100g	¥11,700

ブロムフェノホス一水和物標準品 Bromofenofos monohydrate standard



危険

$C_{12}H_7Br_4O_5P \cdot H_2O$...599.78 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [21466-07-9]

[05071-96](#)

>98.0%(HLC)

食品分析用



200mg

¥6,500

ブロモフェノキシム標準品 Bromofenoxim standard

$C_{13}H_7Br_2N_3O_6$...461.01 [危] 5-NC-2-II [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [13181-17-4]

[49827-15](#)

DES (C10730000)

残留農薬試験用

250mg

¥43,000

2-ブロモフルオレン 2-Bromofluorene



警告

$C_{13}H_9Br$...245.11
CAS RN® [1133-80-8] bp185℃(135mm)▲ mp112℃～114℃▲

[04428-32](#)

>95.0%(HLC)



25g

¥9,500

[04428-52](#)

>95.0%(HLC)



5g

¥3,600

[15422-1A](#)

TFS (15422-0250)

25g

¥15,500

2-ブロモ-4'-フルオロアセトフェノン 2-Bromo-4'-fluoroacetophenone

$FC_6H_4COCH_2Br$...217.03 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [403-29-2] bp150℃(12mm)▲ mp47℃～49℃▲

[30629-1A](#)

TFS (30629-0050)

5g

¥5,800

2-ブロモ-4'-フルオロアセトフェノン-2',3',5',6'-d₄ 2-Bromo-4'-fluoroacetophenone-2',3',5',6'-d₄

$FC_6D_4COCH_2Br$...221.05
CAS RN® [1219803-30-1]

[49145-68](#)

CDN (D-7031)

94 atom% D

100mg

¥45,100

3'-ブロモ-2'-フルオロアセトフェノン

3'-Bromo-2'-fluoroacetophenone

C₈H₆BrFO...217.03 [危] 4-3-III [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [161957-61-5]

04853-52	>93.0%(GC)		5g	¥14,000
04853-62	>93.0%(GC)		1g	¥4,900

3'-ブロモ-4'-フルオロアセトフェノン

3'-Bromo-4'-fluoroacetophenone

C₈H₆BrFO...217.03
CAS RN® [1007-15-4]

05460-32	>97.0%(GC)		25g	¥10,500
05460-52	>97.0%(GC)		5g	¥4,100

4'-ブロモ-2'-フルオロアセトフェノン

4'-Bromo-2'-fluoroacetophenone

C₈H₆BrFO...217.03 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [625446-22-2]

04854-52	>97.0%(HLC)		5g	¥14,000
04854-62	>97.0%(HLC)		1g	¥4,900

4'-ブロモ-3'-フルオロアセトフェノン

4'-Bromo-3'-fluoroacetophenone

C₈H₆BrFO...217.03 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [304445-49-6]

04855-52	>97.0%(HLC)		5g	¥14,000
04855-62	>97.0%(HLC)		1g	¥4,800

2-ブロモ-5-フルオロアニリン

2-Bromo-5-fluoroaniline



C₆H₅BrFN...190.01
CAS RN® [1003-99-2]

04715-32	>97.0%(HLC)		25g	¥9,500
04715-52	>97.0%(HLC)		5g	¥4,100

4-ブロモ-2-フルオロアニリン

4-Bromo-2-fluoroaniline



BrC₆H₃(F)NH₂...190.01
CAS RN® [367-24-8] mp38℃~41℃[▲]

13418-2A	TFS (13418-0100)	10g	¥3,900
13418-3A	TFS (13418-1000)	100g	¥15,500

4-ブロモ-3-フルオロアニリン

4-Bromo-3-fluoroaniline

C₆H₅BrFN...190.01
CAS RN® [656-65-5]

05462-32	>97.0%(GC)		25g	¥11,000
05462-52	>97.0%(GC)		5g	¥3,600

2-ブロモ-3-フルオロアニソール

2-Bromo-3-fluoroanisole

C₇H₆BrFO...205.02 [危] 4-3-III
CAS RN® [446-59-3]

04200-52	>92.0%(HLC)		5g	¥17,500
04200-62	>92.0%(HLC)		1g	¥6,600

3-ブロモ-4-フルオロアニソール

3-Bromo-4-fluoroanisole

C₇H₆BrFO...205.02 [危] 4-3-III
CAS RN® [1161497-23-9]

04850-52	>95.0%(GC)		5g	¥10,000
04850-62	>95.0%(GC)		1g	¥4,100

2-ブロモ-4-フルオロベンズアルデヒド

2-Bromo-4-fluorobenzaldehyde

C₇H₄BrFO...203.00
CAS RN® [59142-68-6]

04623-32	>95.0%(HLC)		25g	¥14,000
04623-52	>95.0%(HLC)		5g	¥4,500

2-ブロモ-5-フルオロベンズアルデヒド 2-Bromo-5-fluorobenzaldehyde



C₇H₄BrFO...203.00
CAS RN[®] [94569-84-3]

04624-32	>95.0%(GC)		25g	¥13,000
04624-52	>95.0%(GC)		5g	¥3,900

3-ブロモ-4-フルオロベンズアルデヒド 3-Bromo-4-fluorobenzaldehyde

C₇H₄BrFO...203.00
CAS RN[®] [77771-02-9] mp28℃～33℃▲

29393-2A	TFS (29393-0050)		5g	¥5,400

4-ブロモ-2-フルオロベンズアルデヒド 4-Bromo-2-fluorobenzaldehyde

BrC₆H₃(F)CHO...203.00
CAS RN[®] [57848-46-1] mp60℃～62℃▲

29047-1A	TFS (29047-0050)		5g	¥7,600

4-ブロモ-2-フルオロベンズアルデヒド 4-Bromo-2-fluorobenzaldehyde

C₇H₄BrFO...203.00
CAS RN[®] [57848-46-1]

04636-32	>95.0%(HLC)		25g	¥13,000
04636-52	>95.0%(HLC)		5g	¥4,100

5-ブロモ-2-フルオロベンズアルデヒド 5-Bromo-2-fluorobenzaldehyde



C₇H₄BrFO...203.00
CAS RN[®] [93777-26-5]

04716-32	>95.0%(GC)		25g	¥10,000
04716-52	>95.0%(GC)		5g	¥4,100

2-ブロモフルオロベンゼン

2-Bromofluorobenzene



C₆H₄BrF...174.99 [危] 4-2-III
CAS RN[®] [1072-85-1] bp155°C[▲] d1.60[▲]

04441-02	>98.0%(GC)		500mL	¥51,000
04441-32	>98.0%(GC)		25mL	¥5,500
10699-1A	TFS (10699-0100)		10mL	¥4,800
10699-2A	TFS (10699-0500)		50mL	¥19,400

2-ブロモフルオロベンゼン-d₄2-Bromofluorobenzene-d₄

BrC₆D₄F...179.02 [危] 4-2-S-III
CAS RN[®] [50592-35-3]

49122-21	CDN (D-5926)	98 atom% D	1g	¥57,200

3-ブロモフルオロベンゼン

3-Bromofluorobenzene

C₆H₄BrF...174.99 [危] 4-2-III
CAS RN[®] [1073-06-9] bp150°C[▲] d1.567[▲]

10700-2A	TFS (10700-0250)		25mL	¥5,800
10700-3A	TFS (10700-1000)		100mL	¥19,700

4-ブロモフルオロベンゼン

4-Bromofluorobenzene

C₆H₄BrF...174.99 [危] 4-2-III
CAS RN[®] [460-00-4] bp150°C[▲] d1.593[▲]

10701-1A	TFS (10701-0100)		10mL	¥2,900
10701-2A	TFS (10701-1000)		100mL	¥9,400
10701-3A	TFS (10701-5000)		500mL	¥44,100

4-ブロモフルオロベンゼン標準原液

4-Bromofluorobenzene standard stock solution



C₆H₄BrF...174.99 [危] 4-AL-S-II [労] 有-2,57,57-2 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [460-00-4] Fp12℃(as Methanol)[†]

1mg/mL メタノール溶液

[05008-96](#)

水質試験用



2mL×5

¥6,700

4-ブロモフルオロベンゼン-d₄4-Bromofluorobenzene-d₄

BrC₆D₄F...179.02 [危] 4-2-S-III
CAS RN® [50592-31-9]

[49122-22](#)

CDN (D-5577)

98 atom% D

1g

¥57,200

2-ブロモ-4-フルオロ安息香酸

2-Bromo-4-fluorobenzoic acid



C₇H₄BrFO₂...219.00
CAS RN® [1006-41-3] mp170℃～173℃[▲]

[04388-32](#)

>95.0%(HLC)



25g

¥10,000

[04388-52](#)

>95.0%(HLC)



5g

¥3,900

[29208-1A](#)

TFS (29208-2500)

250mg

¥5,300

2-ブロモ-6-フルオロ安息香酸

2-Bromo-6-fluorobenzoic acid



C₇H₄BrFO₂...219.00
CAS RN® [2252-37-1]

[04586-52](#)

>95.0%(HLC)



5g

¥18,000

[04586-62](#)

>95.0%(HLC)



1g

¥6,300

2-ブromo-6-フルオロベンゾニトリル

2-Bromo-6-fluorobenzonitrile

C₇H₃BrFN...200.00 [劇] III
CAS RN® [79544-27-7]

04642-32	>95.0%(HLC)		25g	¥15,000
04642-52	>95.0%(HLC)		5g	¥4,800

4-ブromo-2-フルオロベンゾニトリル

4-Bromo-2-fluorobenzonitrile

C₇H₃BrFN...200.00 [劇] III
CAS RN® [105942-08-3] mp69℃～72℃▲

29049-1A	TFS (29049-0050)		5g	¥6,300
29049-2A	TFS (29049-0010)		1g	¥2,500

5-ブromo-2-フルオロベンゾニトリル

5-Bromo-2-fluorobenzonitrile

C₇H₃BrFN...200.00 [劇] III
CAS RN® [179897-89-3] mp75℃～80℃▲

04109-55	>98.0%(GC)		5g	¥6,700
29050-1A	TFS (29050-0050)		5g	¥8,700

4-ブromo-2-フルオロベンジルアミン塩酸塩

4-Bromo-2-fluorobenzylamine hydrochloride

BrC₆H₃(F)CH₂NH₂·HCl...240.49
CAS RN® [147181-08-6] mp249℃～254℃▲

29052-1A	TFS (29052-0050)		5g	¥32,700

3-ブromo-4-フルオロけい皮酸

3-Bromo-4-fluorocinnamic acid

C₉H₆BrFO₂...245.04
CAS RN® [160434-49-1] mp189℃～192℃▲

29054-1A	TFS (29054-0100)		10g	¥18,000

4-ブロモ-2-フルオロけい皮酸

4-Bromo-2-fluorocinnamic acid

C₉H₆BrFO₂...245.04
CAS RN® [149947-19-3] mp219℃～223℃▲

[29055-1A](#) TFS (29055-0100)

10g ￥17,200

5-ブロモ-2-フルオロけい皮酸

5-Bromo-2-fluorocinnamic acid

C₉H₆BrFO₂...245.04
CAS RN® [202865-71-2] mp195℃～199℃▲

[29056-1A](#) TFS (29056-0100)

10g ￥18,400

3-ブロモ-5-フルオロ-4-ヒドロキシベンズアルデヒド

3-Bromo-5-fluoro-4-hydroxybenzaldehyde

C₇H₄BrFO₂...219.00
CAS RN® [185345-46-4]

[04843-52](#)

>95.0%(HLC)



5g ￥14,000

[04843-62](#)

>95.0%(HLC)



1g ￥4,700

1-ブロモ-3-フルオロ-4-ヨードベンゼン

1-Bromo-3-fluoro-4-iodobenzene

BrC₆H₃(F)I...300.89 [労] 57,57-2
CAS RN® [105931-73-5] mp46℃～48℃▲

[24940-1A](#) TFS (24940-0250)

25g ￥6,400

2-ブロモ-4-フルオロ-1-ヨードベンゼン

2-Bromo-4-fluoro-1-iodobenzene



警告

C₆H₃BrFI...300.89 [危] 4-3-III [労] 57,57-2
CAS RN® [202865-73-4]

[04794-32](#)

>95.0%(GC)



25g ￥11,500

[04794-52](#)

>95.0%(GC)



5g ￥3,900

6-ブromo-2-フルオロ-3-ヨードフェニルボロン酸

6-Bromo-2-fluoro-3-iodophenylboronic acid

$C_6H_4BBrFIO_2$...344.71 [労] 57,57-2 [PRTR] 1-405
CAS RN[®] [1072951-90-6]

05635-55	>97.0%(HLC)	Organics		5g	¥ 34,000
05635-65	>97.0%(HLC)	Organics		1g	¥ 10,000

6-ブromo-2-フルオロ-3-イソプロポキシフェニルボロン酸

6-Bromo-2-fluoro-3-isopropoxyphenylboronic acid

$C_9H_{11}BBrFO_3$...276.89 [PRTR] 1-405 [冷] 0℃～6℃
CAS RN[®] [1072951-99-5]

05638-55	>95.0%(HLC)	Organics		5g	¥ 21,000
05638-65	>95.0%(HLC)	Organics		1g	¥ 6,800

2-ブromo-1-フルオロ-4-メトキシベンゼン → 3-ブromo-4-フルオロアニソール

3-ブromo-5-フルオロ-2-メトキシフェニルボロン酸

3-Bromo-5-fluoro-2-methoxyphenylboronic acid

$C_7H_7BBrFO_3$...248.84 [PRTR] 1-405
CAS RN[®] [352525-85-0]

05644-55	>97.0%(HLC)	Organics		5g	¥ 34,000
05644-65	>97.0%(HLC)	Organics		1g	¥ 10,000

6-ブromo-2-フルオロ-3-メトキシフェニルボロン酸

6-Bromo-2-fluoro-3-methoxyphenylboronic acid

$C_7H_7BBrFO_3$...248.84 [PRTR] 1-405
CAS RN[®] [871126-17-9]

05639-55	>97.0%(HLC)	Organics		5g	¥ 14,000
05639-65	>97.0%(HLC)	Organics		1g	¥ 5,200

4-ブromo-5-フルオロ-2-メチルベンズアルデヒド

4-Bromo-5-fluoro-2-methylbenzaldehyde

C_8H_6BrFO ...217.03 [冷] 0℃～6℃
CAS RN[®] [861928-26-9]

05563-97	>97.0%(HLC)			500mg	¥ 13,500

3-ブロモ-5-フルオロ-4-メチル安息香酸

3-Bromo-5-fluoro-4-methylbenzoic acid

C₈H₆BrFO₂...233.03
CAS RN® [1191988-29-0]

05048-52	>97.0%(HLC)		5g	¥23,000
05048-62	>97.0%(HLC)		1g	¥7,000

2-ブロモ-6-フルオロ-3-メチルフェニルボロン酸

2-Bromo-6-fluoro-3-methylphenylboronic acid

C₇H₇BBrFO₂...232.84 [PRTR] 1-405 [冷] 0℃~6℃
CAS RN® [957121-09-4]

05497-65	>97.0%(HLC)		1g	¥10,000

5-ブロモ-2-フルオロ-3-メチルフェニルボロン酸

5-Bromo-2-fluoro-3-methylphenylboronic acid

C₇H₇BBrFO₂...232.84 [PRTR] 1-405
CAS RN® [957120-61-5]

05499-55	>97.0%(HLC)	Organics		5g	¥13,500
05499-65	>97.0%(HLC)	Organics		1g	¥4,500

6-ブロモ-2-フルオロ-3-メチルフェニルボロン酸

6-Bromo-2-fluoro-3-methylphenylboronic acid

C₇H₇BBrFO₂...232.84 [PRTR] 1-405
CAS RN® [957061-15-3]

05498-55	>95.0%(HLC)	Organics		5g	¥19,000
05498-65	>95.0%(HLC)	Organics		1g	¥5,700

3-ブロモ-2-フルオロ-6-メチルピリジン

3-Bromo-2-fluoro-6-methylpyridine

C₆H₅BrFN...190.01
CAS RN® [375368-78-8]

05689-52	>97.0%(HLC)		5g	¥39,000
05689-62	>97.0%(HLC)		1g	¥11,000

6-ブロモ-3-フルオロ-2-メチルピリジン

6-Bromo-3-fluoro-2-methyl-pyridine



C₆H₅BrFN...190.01
CAS RN® [374633-38-2]

04030-52	>95.0%(HLC)		5g	¥17,500
04030-62	>95.0%(HLC)		1g	¥6,300

2-ブロモ-1-フルオロ-3-ニトロベンゼン

2-Bromo-1-fluoro-3-nitrobenzene

C₆H₃BrFNO₂...219.99 [冷] 0℃~6℃
CAS RN® [59255-94-6]

05690-52	>95.0%(GC)		5g	¥23,000
05690-62	>95.0%(GC)		1g	¥7,500

2-ブロモ-1-フルオロ-4-ニトロベンゼン

2-Bromo-1-fluoro-4-nitrobenzene

C₆H₃BrFNO₂...219.99
CAS RN® [701-45-1]

04386-32	>95.0%(HLC)		25g	¥10,000
04386-52	>95.0%(HLC)		5g	¥3,900

4-ブロモ-2-フルオロニトロベンゼン

4-Bromo-2-fluoronitrobenzene



C₆H₃BrFNO₂...219.99
CAS RN® [321-23-3]

04722-32	>98.0%(HLC)		25g	¥16,000
04722-52	>98.0%(HLC)		5g	¥5,200

5-ブromo-2-フルオロニトロベンゼン

5-Bromo-2-fluoronitrobenzene



$C_6H_3BrFNO_2$...219.99 [危] 4-3-III
CAS RN® [364-73-8]

04723-32	>98.0%(HLC)		25g	¥10,000
04723-52	>98.0%(HLC)		5g	¥4,100

4-ブromo-5-フルオロ-2-ニトロ安息香酸

4-Bromo-5-fluoro-2-nitrobenzoic acid

$C_7H_3BrFNO_4$...264.00
CAS RN® [1020717-99-0]

04968-62	>95.0%(HLC)		1g	¥9,500

4-ブromo-2-フルオロ-6-ニトロトルエン

4-Bromo-2-fluoro-6-nitrotoluene

$C_7H_5BrFNO_2$...234.02
CAS RN® [502496-34-6]

04685-52	>97.0%(HLC)		5g	¥22,500
04685-62	>97.0%(HLC)		1g	¥7,000

2-ブromo-3-フルオロフェノール

2-Bromo-3-fluorophenol

C_6H_4BrFO ...190.99 [危] 4-3-III
CAS RN® [443-81-2]

05691-52	>97.0%(HLC)		5g	¥28,000
05691-62	>97.0%(HLC)		1g	¥9,500

2-ブromo-4-フルオロフェノール

2-Bromo-4-fluorophenol

C_6H_4BrFO ...190.99
CAS RN® [496-69-5] mp42℃▲

04110-45			10g	¥4,900

2-ブロモ-5-フルオロフェノール

2-Bromo-5-fluorophenol

C_6H_4BrFO ...190.99 [危] 4-3-III
CAS RN® [147460-41-1] bp89°C mp42°C~44°C d1.717 Fp87°C

32949-1A	TFS (32949-0010)	1g	¥2,000
32949-3A	TFS (32949-0250)	25g	¥18,100

3-ブロモ-5-フルオロフェノール

3-Bromo-5-fluorophenol

C_6H_4BrFO ...190.99 [冷] 0°C~6°C
CAS RN® [433939-27-6]

04645-32	>95.0%(GC)		25g	¥23,000
04645-52	>95.0%(GC)		5g	¥6,800

4-ブロモ-2-フルオロフェノール

4-Bromo-2-fluorophenol

$BrC_6H_3(F)OH$...190.99 [危] 4-3-III
CAS RN® [2105-94-4] bp79°C d1.74 Fp98°C

29392-3A	TFS (29392-1000)	100g	¥35,600

5-ブロモ-2-フルオロフェニル酢酸

5-Bromo-2-fluorophenylacetic acid

$C_8H_6BrFO_2$...233.03
CAS RN® [883514-21-4]

05564-52	>97.0%(HLC)		5g	¥16,000
05564-62	>97.0%(HLC)		1g	¥5,600

(5-ブロモ-2-フルオロフェニル)アセトニトリル

(5-Bromo-2-fluorophenyl)acetonitrile



C_8H_5BrFN ...214.03 [劇] III [冷] 0°C~6°C
CAS RN® [305800-60-6]

04692-52	>95.0%(HLC)		5g	¥14,000
04692-62	>95.0%(HLC)		1g	¥4,900

2-ブromo-6-フルオロフェニルボロン酸

2-Bromo-6-fluorophenylboronic acid

C₆H₅BBrFO₂...218.81 [PRTR] 1-405 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [913835-80-0]

05502-55	>97.0%(HLC)	Organics		5g	¥12,500
05502-65	>97.0%(HLC)	Organics		1g	¥4,100

3-ブromo-2-フルオロフェニルボロン酸

3-Bromo-2-fluorophenylboronic acid

C₆H₅BBrFO₂...218.81 [PRTR] 1-405
CAS RN® [352535-97-8]

05503-55	>97.0%(HLC)	Organics		5g	¥16,000
05503-65	>97.0%(HLC)	Organics		1g	¥5,200

3-ブromo-5-フルオロフェニルボロン酸

3-Bromo-5-fluorophenylboronic acid

C₆H₅BBrFO₂...218.81 [PRTR] 1-405 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [849062-37-9]

05500-55	>97.0%(HLC)			5g	¥11,500
05500-65	>97.0%(HLC)			1g	¥4,100

4-ブromo-2-フルオロフェニルボロン酸

4-Bromo-2-fluorophenylboronic acid

C₆H₅BBrFO₂...218.81 [PRTR] 1-405 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [216393-64-5]

05501-55	>97.0%(HLC)			5g	¥21,000
05501-65	>97.0%(HLC)			1g	¥6,300

4-ブromo-3-フルオロフェニルボロン酸

4-Bromo-3-fluorophenylboronic acid

C₆H₅BBrFO₂...218.81 [PRTR] 1-405
CAS RN® [374790-97-3]

05632-55	>97.0%(HLC)	Organics		5g	¥39,000
05632-65	>97.0%(HLC)	Organics		1g	¥11,000

5-ブromo-2-フルオロフェニルボロン酸

5-Bromo-2-fluorophenylboronic acid

$C_6H_5BBrFO_2$...218.81 [PRTR] 1-405 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [112204-57-6]

05504-35	>95.0%(HLC)	Organics		25g	¥10,500
05504-55	>95.0%(HLC)	Organics		5g	¥4,100

1-(5-ブromo-2-フルオロフェニル)エタノン

1-(5-Bromo-2-fluorophenyl)ethanone

C_8H_6BrFO ...217.03
CAS RN® [198477-89-3]

04950-52	>95.0%(HLC)			5g	¥22,500
04950-62	>95.0%(HLC)			1g	¥7,000

2-ブromo-1-(3-フルオロフェニル)エタン-1-オン

2-Bromo-1-(3-fluorophenyl)ethan-1-one

C_8H_6BrFO ...217.03
CAS RN® [53631-18-8] mp34℃～35℃▲

49245-91	TFS (SPB06322EA)	97%		10g	¥45,000
49245-92	TFS (SPB06322DA)	97%		1g	¥13,200

6-ブromo-2-フルオロ-3-プロポキシフェニルボロン酸

6-Bromo-2-fluoro-3-propoxyphenylboronic acid

$C_9H_{11}BBrFO_3$...276.89 [PRTR] 1-405
CAS RN® [1072951-85-9]

05634-55	>97.0%(HLC)	Organics		5g	¥29,000
05634-65	>97.0%(HLC)	Organics		1g	¥9,000

2-ブromo-4-フルオロピリジン

2-Bromo-4-fluoropyridine

C_5H_3BrFN ...175.98 [危] 4-3-III
CAS RN® [357927-50-5]

04646-52	>95.0%(HLC)			5g	¥27,000
04646-62	>95.0%(HLC)			1g	¥7,500

2-ブロモ-6-フルオロピリジン

2-Bromo-6-fluoropyridine



警告

C_5H_3BrFN ...175.98
CAS RN® [144100-07-2]

04491-52	>98.0%(HLC)		5g	¥17,500
04491-62	>98.0%(HLC)		1g	¥5,700

4-ブロモ-2-フルオロピリジン

4-Bromo-2-fluoropyridine



警告

C_5H_3BrFN ...175.98 [危] 4-3-III
CAS RN® [128071-98-7]

04725-52	>95.0%		5g	¥19,500
04725-62	>95.0%		1g	¥5,300

5-ブロモ-2-フルオロピリジン

5-Bromo-2-fluoropyridine



警告

C_5H_3BrFN ...175.98 [危] 4-3-III
CAS RN® [766-11-0]

04550-32	>98.0%(GC)		25g	¥10,500
04550-52	>98.0%(GC)		5g	¥6,400

5-ブロモ-2-フルオロピリジン-3-ボロン酸

5-Bromo-2-fluoropyridine-3-boronic acid



警告

$C_5H_4BBrFNO_2$...219.80 [PRTR] 1-405
CAS RN® [501435-91-2]

04797-55	>95.0%(HLC)	Organics		5g	¥18,000
04797-65	>95.0%(HLC)	Organics		1g	¥6,300

5-ブromo-2-フルオロピリジン-3-ボロン酸ピナコールエステル

5-Bromo-2-fluoropyridine-3-boronic acid pinacol ester

C₁₁H₁₄BBrFNO₂...301.95 [PRTR] 1-405 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [1073353-50-0]

05505-55	>97.0%(GC)	Organics		5g	¥32,000
05505-65	>97.0%(GC)	Organics		1g	¥10,000

2-ブromo-4-フルオロトルエン

2-Bromo-4-fluorotoluene

BrC₆H₃(F)CH₃...189.02 [危] 4-2-III
CAS RN® [1422-53-3] bp170℃[▲] d1.5200[▲]

29330-1A	TFS (29330-0050)			5g	¥5,900

4-ブromo-2-フルオロトルエン

4-Bromo-2-fluorotoluene

BrC₆H₃(F)CH₃...189.02 [危] 4-3-III
CAS RN® [51436-99-8] bp68℃(8mm)[▲] d1.50[▲]

12447-1A	TFS (12447-1000)			100mL	¥69,500
12447-2A	TFS (12447-0100)			10mL	¥14,400

4-ブromo-3-フルオロトルエン

4-Bromo-3-fluorotoluene

BrC₆H₃(F)CH₃...189.02 [危] 4-2-III
CAS RN® [452-74-4] bp95℃(50mm)[▲] d1.494[▲]

31109-1A	TFS (31109-0050)			5g	¥5,800

1-ブromo-3-フルオロ-4-(トリフルオロメトキシ)ベンゼン

1-Bromo-3-fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzene



C₇H₃BrF₄O...258.99 [危] 4-3-III
CAS RN® [105529-58-6]

04726-52	>98.0%(HLC)			5g	¥13,500
04726-62	>98.0%(HLC)			1g	¥5,300

1-ブロモ-3-フルオロ-2-(トリフルオロメチル)ベンゼン

1-Bromo-3-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzene

C₇H₃BrF₄...242.99 [危] 4-2-III
CAS RN® [261951-85-3]

[05565-62](#)

>95.0%(HLC)



1g ¥14,500

2-ブロモ-1-(4-フルオロ-3-トリフルオロメチルフェニル)エタノン

2-Bromo-1-(4-fluoro-3-trifluoromethylphenyl)ethanone

C₉H₅BrF₄O...285.03
CAS RN® [537050-14-9]

[04821-32](#)

>95.0%(HLC)



25g ¥10,000

[04821-52](#)

>95.0%(HLC)



5g ¥4,000

5-ブロモ-4-フルオロ-*m*-キシレン5-Bromo-4-fluoro-*m*-xylene

C₈H₈BrF...203.05 [危] 4-2-III
CAS RN® [344-16-1]

[04852-62](#)

>95.0%(GC)



1g ¥17,000

ブロモホルム

Bromoform



危険

CHBr₃...252.73 [労] 57,57-2 [PRTR] 2-66
CAS RN® [75-25-2] bp149°C[†] mp7.5°C[†] d(15/4°C) 2.904[†]

stabilized with ethanol(4%~6%)

[04305-01](#)

>97.0%(GC)

鹿1級



500g ¥5,700

[04305-31](#)

>97.0%(GC)

鹿1級



25g ¥1,900

ブロモホルム標準原液

Bromoform standard stock solution



危険

CHBr₃...252.73 [危] 4-AL-S-II [労] 有-2,57,57-2 [冷] 0°C~6°C
CAS RN® [75-25-2] Fp12°C(as Methanol)[†]

1mg/mL メタノール溶液

[05011-96](#)

水質試験用



2mL×5 ¥6,300

3-ブロモフラン

3-Bromofuran

C₄H₃BrO...146.96 [危] 4-1-II [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [22037-28-1] bp103℃[▲] d1.635[▲]

[17526-1A](#) TFS (17526-0025)

2.5mL ￥14,000

2-ブロモ-3-焦性粘液酸

2-Bromo-3-furoic acid

C₅H₃BrO₃...190.97
CAS RN® [197846-05-2] mp160.5℃～162℃[▲]

[49245-94](#) TFS (CC64701DA)

97%

1g ￥20,600

3-ブロモ-2-焦性粘液酸

3-Bromo-2-furoic acid

C₅H₃BrO₃...190.97
CAS RN® [14903-90-3]

[49245-95](#) TFS (CC67201DA)

97%

1g ￥60,900

[49245-96](#) TFS (CC67201CB)

97%

250mg ￥21,400

5-ブロモ焦性粘液酸

5-Bromofuroic acid

C₅H₃BrO₃...190.97
CAS RN® [585-70-6] mp188℃～190℃[▲]

[10702-1A](#) TFS (10702-0250)

25g ￥7,400

[10702-2A](#) TFS (10702-1000)

100g ￥23,400

3-ブロモ-2-フロイルクロリド

3-Bromo-2-furoyl chloride

C₅H₂BrClO₂...209.42 [凍] -20℃
CAS RN® [58777-57-4] mp49.5℃～50℃[▲]

[49245-97](#) TFS (CC67202DE)

97%

5g ☆

[49246-00](#) TFS (CC67202DA)

97%

1g ￥36,500

5-ブロモグラミン

5-Bromogramine

$C_{11}H_{13}BrN_2$...253.13 [凍] -20℃以下
CAS RN® [830-93-3]

[05146-62](#)

>98.0%(T)



1g ￥10,000

4-ブロモ- $\alpha, \alpha, \alpha, 2, 3, 5, 6$ -ヘプタフルオロトルエン4-Bromo- $\alpha, \alpha, \alpha, 2, 3, 5, 6$ -heptafluorotoluene

C_7BrF_7 ...296.96 [危] 4-2-III
CAS RN® [17823-46-0] bp152℃~153℃[▲] d1.9200[▲]

[29378-1A](#)

TFS (29378-0050)

5g ￥10,800

1-ブロモヘプタン

1-Bromoheptane



$CH_3(CH_2)_5CH_2Br$...179.09 [危] 4-2-III
CAS RN® [629-04-9] bp180℃[†] mp-58℃[†] d(20/20℃) 1.14[▲] Fp65℃[†]

[18310-00](#)

>97.0%(GC)

鹿特級



500mL ￥15,500

[18310-30](#)

>97.0%(GC)

鹿特級



25mL ￥2,500

1-ブロモヘプタン

1-Bromoheptane



$CH_3(CH_2)_5CH_2Br$...179.09 [危] 4-2-III
CAS RN® [629-04-9] bp180℃ mp58℃ d1.14 Fp60℃

[10703-1A](#)

TFS (10703-0010)

1L ￥31,300

[10703-3A](#)

TFS (10703-2500)

250mL ￥8,200

1-ブロモヘプタン-1-d₁1-Bromoheptane-1-d₁

$CH_3(CH_2)_5CHDBr$...181.11 [危] 4-2-III
CAS RN® [38007-40-8]

[49148-51](#)

CDN (D-7219)

99 atom% D

1g ￥61,600

1-ブロモヘプタン-5,5,6,6,7,7,7-d₇1-Bromoheptane-5,5,6,6,7,7,7-d₇

C₇H₈BrD₇...186.14 [危] 4-2-III
CAS RN® [1219802-55-7]

[49136-86](#) CDN (D-6781) 98 atom% D 250mg ￥49,500

1-ブロモヘプタン-6,6,7,7,7-d₅1-Bromoheptane-6,6,7,7,7-d₅

CD₃CD₂(CH₂)₅Br...184.12 [危] 4-2-III
CAS RN® [1219805-66-9]

[49122-24](#) CDN (D-5754) 99 atom% D 500mg ￥88,000

1-ブロモヘプタン-7,7,7-d₃1-Bromoheptane-7,7,7-d₃

CD₃(CH₂)₆Br...182.11 [危] 4-2-III
CAS RN® [344253-18-5]

[49122-23](#) CDN (D-5215) 99 atom% D 500mg ￥29,700

1-ブロモヘプタン-d₁₅1-Bromoheptane-d₁₅

CD₃(CD₂)₆Br...194.18 [危] 4-2-III
CAS RN® [98195-42-7]

[49122-25](#) CDN (D-1724) 98 atom% D 500mg ￥61,600

1-ブロモヘキサデカン

1-Bromohexadecane

CH₃(CH₂)₁₅Br...305.33 [危] 4-3-III
CAS RN® [112-82-3] bp336°C[†] mp17°C[†] d0.999[†]

[07194-31](#) >96.0%(GC) 鹿1級  25g ￥2,000

[21543-1A](#) TFS (21543-2500) 250mL ￥7,100

[21543-2A](#) TFS (21543-0010) 1L ￥24,300

1-ブロモヘキサデカン-1,1,2,2-d₄1-Bromohexadecane-1,1,2,2-d₄

C₁₆H₂₉BrD₄...309.36 [危] 4-3-III
CAS RN® [1219805-65-8]

[49136-87](#) CDN (D-6402) 98 atom% D 250mg ￥52,800

1-ブロモヘキサデカン-16,16,16-d₃1-Bromohexadecane-16,16,16-d₃

CD₃(CH₂)₁₅Br...308.35 [危] 4-3-III
CAS RN® [284474-40-4]

[49148-52](#) CDN (D-3986) 99 atom% D 100mg ￥61,600

1-ブロモヘキサデカン-d₃₃1-Bromohexadecane-d₃₃

CD₃(CD₂)₁₅Br...338.53 [危] 4-3-III
CAS RN® [284474-41-5]

[49122-27](#) CDN (D-4000) 98 atom% D 500mg ￥96,800

1-ブロモヘキサン

1-Bromohexane



CH₃(CH₂)₅Br...165.07 [危] 4-2-III
CAS RN® [111-25-1] bp155.5°C[†] mp-85°C[†] d1.171~1.176[△] Fp47°C[†]

[18053-01](#) >97.0%(GC) 鹿1級  500g ￥7,500

[18053-31](#) >97.0%(GC) 鹿1級  25g ￥1,600

[10704-1A](#) TFS (10704-5000) 500mL ￥8,500

[10704-2A](#) TFS (10704-0025) 2.5L ￥27,000

1-ブロモヘキサン-1,1,2,2-d₄1-Bromohexane-1,1,2,2-d₄

CH₃(CH₂)₃CD₂CD₂Br...169.09 [危] 4-2-III
CAS RN® [1219802-83-1]

[49148-54](#) CDN (D-7121) 98 atom% D 500mg ￥48,400

1-ブロモヘキサン-1,1-d₂1-Bromohexane-1,1-d₂

CH₃(CH₂)₄CD₂Br...167.08 [危] 4-2-III
CAS RN® [78904-38-8]

[49148-53](#) CDN (D-7164) 99 atom% D 1g ￥79,200

1-ブロモヘキサン-2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-d₁₁1-Bromohexane-2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-d₁₁

C₆H₂BrD₁₁...176.13 [危] 4-2-III
CAS RN® [2159-17-3]

[49136-88](#) CDN (D-6509) 98 atom% D 500mg ￥29,700

1-ブロモヘキサン-4,4,5,5,6,6,6-d₇1-Bromohexane-4,4,5,5,6,6,6-d₇

CD₃CD₂CD₂(CH₂)₃Br...172.11 [危] 4-2-III

[49145-69](#) CDN (D-7332) 98 atom% D 250mg ￥61,600

1-ブロモヘキサン-6,6,6-d₃1-Bromohexane-6,6,6-d₃

CD₃(CH₂)₅Br...168.08 [危] 4-2-III [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [350818-70-1]

[49122-28](#) CDN (D-5100) 99 atom% D 500mg ￥79,200

1-ブロモヘキサン-d₁₃1-Bromohexane-d₁₃

CD₃(CD₂)₅Br...178.15 [危] 4-2-III
CAS RN® [130131-94-1]

[49122-30](#) CDN (D-1723) 98 atom% D 1g ￥61,600

6-ブロモヘキサン酸

6-Bromohexanoic acid

Br(CH₂)₅CO₂H...195.05
CAS RN® [4224-70-8] bp165℃～170℃(20mm)[▲] mp33℃～35℃[▲]

[16567-1A](#) TFS (16567-0250) 25g ￥7,700

[16567-2A](#) TFS (16567-1000) 100g ￥21,200

6-ブロモ-1-ヘキサノール

6-Bromo-1-hexanol



警告

$\text{Br}(\text{CH}_2)_6\text{OH}$...181.07 [危] 4-3-III [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [4286-55-9] bp105℃～106℃(5mm)[▲]

[27009-1A](#) TFS (27009-0025)

2.5g ￥5,500

6-ブロモ-1-ヘキセン

6-Bromo-1-hexene



警告

$\text{Br}(\text{CH}_2)_4\text{CH}=\text{CH}_2$...163.05 [危] 4-2-III [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [2695-47-8] bp47℃～51℃(16mm)[▲] d1.217[▲]

[04323-32](#)

>90.0%(GC)



25mL ￥17,000

2-ブロモ-3-ヘキシルチオフェン

2-Bromo-3-hexylthiophene



警告

$\text{C}_{10}\text{H}_{15}\text{BrS}$...247.19 [危] 4-3-III [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [69249-61-2]

[04296-32](#)

>97.0%(GC)



25g ￥30,000

[04296-52](#)

>97.0%(GC)



5g ￥9,000

ブロモヒドロキノン

Bromohydroquinone

$\text{BrC}_6\text{H}_3(\text{OH})_2$...189.00
CAS RN® [583-69-7] mp104℃～110℃(dec.)[▲]

[40304-2A](#) TFS (40304-0010)

pract.

1g ￥4,400

4'-ブロモ-2'-ヒドロキシアセトフェノン

4'-Bromo-2'-hydroxyacetophenone



警告

$\text{C}_8\text{H}_7\text{BrO}_2$...215.04
CAS RN® [30186-18-6]

[04727-52](#)

>98.0%(HLC)



5g ￥13,000

[04727-62](#)

>98.0%(HLC)



1g ￥5,500

5'-ブロモ-2'-ヒドロキシアセトフェノン

5'-Bromo-2'-hydroxyacetophenone



C₈H₇BrO₂...215.04
CAS RN® [1450-75-5]

04297-32	>96.0%(GC)		25g	¥9,000
04297-52	>96.0%(GC)		5g	¥3,900

2-ブロモ-5-ヒドロキシベンズアルデヒド

2-Bromo-5-hydroxybenzaldehyde

C₇H₅BrO₂...201.01
CAS RN® [2973-80-0]

04647-52	>95.0%(HLC)		5g	¥21,000
04647-62	>95.0%(HLC)		1g	¥6,500

2-ブロモ-6-ヒドロキシベンズアルデヒド

2-Bromo-6-hydroxybenzaldehyde

C₇H₅BrO₂...201.01
CAS RN® [22532-61-2]

04898-62	>97.0%(HLC)		1g	¥16,000

3-ブロモ-4-ヒドロキシベンズアルデヒド

3-Bromo-4-hydroxybenzaldehyde

C₇H₅BrO₂...201.01
CAS RN® [2973-78-6] mp125℃[▲]

04111-55			5g	¥5,500

4-ブロモ-2-ヒドロキシベンズアルデヒド

4-Bromo-2-hydroxybenzaldehyde

C₇H₅BrO₂...201.01
CAS RN® [22532-62-3]

04652-52	>97.0%(HLC)		5g	¥17,000
04652-62	>97.0%(HLC)		1g	¥6,000

4-ブromo-2-ヒドロキシ安息香酸

4-Bromo-2-hydroxybenzoic acid

C₇H₅BrO₃...217.01
CAS RN® [1666-28-0]

04661-32	>95.0%(HLC)		25g	¥ 26,000
04661-52	>95.0%(HLC)		5g	¥ 8,500

2-ブromo-5-ヒドロキシベンゾニトリル

2-Bromo-5-hydroxybenzonitrile

C₇H₄BrNO...198.01 [劇] III
CAS RN® [189680-06-6]

04961-52	>95.0%(HLC)		5g	¥ 16,000
04961-62	>95.0%(HLC)		1g	¥ 5,500

4-ブromo-2-ヒドロキシベンゾニトリル

4-Bromo-2-hydroxybenzonitrile

C₇H₄BrNO...198.01 [劇] III
CAS RN® [288067-35-6]

04795-52	>95.0%(HLC)		5g	¥ 18,000
04795-62	>95.0%(HLC)		1g	¥ 6,500

5-ブromo-2-ヒドロキシベンジルアルコール

5-Bromo-2-hydroxybenzyl alcohol

C₇H₇BrO₂...203.03
CAS RN® [2316-64-5] mp108℃~110℃[▲]

33148-1A	TFS (33148-0050)		5g	¥ 6,400
33148-2A	TFS (33148-0250)		25g	¥ 24,800

6-ブromo-4-ヒドロシクマリン

6-Bromo-4-hydroxycoumarin



C₉H₅BrO₃...241.03
CAS RN® [4139-61-1]

04494-52	>97.0%(HLC)		5g	¥ 18,000
04494-62	>97.0%(HLC)		1g	¥ 5,800

3-ブromo-4-ヒドロキシ-5-メトキシベンゾニトリル

3-Bromo-4-hydroxy-5-methoxybenzonitrile

$C_8H_6BrNO_2$...228.04 [劇] III
CAS RN® [52805-45-5]

[04113-55](#)

>97.0%(GC)

5g ￥12,000

5-ブromo-2-ヒドロキシ-4-メチル安息香酸

5-Bromo-2-hydroxy-4-methylbenzoic acid

$C_8H_7BrO_3$...231.04
CAS RN® [6623-35-4]

[04114-55](#)

5g ￥12,000

2-ブromo-4-ヒドロキシフェニル酢酸

2-Bromo-4-hydroxyphenylacetic acid

$C_8H_7BrO_3$...231.04
CAS RN® [88491-44-5]

[04138-55](#)

5g ￥12,000

2-ブromo-5-ヒドロキシピリジン

2-Bromo-5-hydroxypyridine

C_5H_4BrNO ...173.99
CAS RN® [55717-45-8]

[05004-32](#)

>95.0%(GC)



25g ￥17,000

[05004-52](#)

>95.0%(GC)



5g ￥5,500

5-ブromo-2-ヒドロキシピリジン

5-Bromo-2-hydroxypyridine



警告

C_5H_4BrNO ...173.99
CAS RN® [13466-38-1]

[04543-32](#)

>97.0%(HLC)



25g ￥12,000

[04543-52](#)

>97.0%(HLC)



5g ￥5,000

5-ブromo-2-ヒドロキシピリミジン

5-Bromo-2-hydroxypyrimidine

C₄H₃BrN₂O...174.98
CAS RN® [38353-06-9]

04524-32	>95.0%(HLC)		25g	¥15,000
04524-52	>95.0%(HLC)		5g	¥8,000

6-ブromo-4-ヒドロキシ-2-トリフルオロメチルキノリン

6-Bromo-4-hydroxy-2-trifluoromethylquinoline



警告

C₁₀H₅BrF₃NO...292.05
CAS RN® [1701-22-0]

04496-52	>97.0%(HLC)		5g	¥18,000
04496-62	>97.0%(HLC)		1g	¥6,000

4-ブromo-1*H*-イミダゾール4-Bromo-1*H*-imidazole

危険

C₃H₃BrN₂...146.97
CAS RN® [2302-25-2] mp126°C~132°C▲

04340-32	>95.0%(GC)		25g	¥16,000
04340-52	>95.0%(GC)		5g	¥5,500
37690-1A	TFS (37690-0010)		1g	¥7,100

3-ブromoイミダゾ[1,2-*a*]ピリジン3-Bromoimidazo[1,2-*a*]pyridine

C₇H₅BrN₂...197.03
CAS RN® [4926-47-0] mp92°C~94°C▲

49246-01	TFS (CC25410DE)	97%	5g	¥47,500
49246-02	TFS (CC25410DA)	97%	1g	¥11,500

(R)-4-ブロモ-1-インダノール**(R)-4-Bromo-1-indanol**

C₉H₉BrO...213.07 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [83808-07-5]

光学純度:>98.0% ee(HLC)

[05036-65](#)

>97.0%(HLC)

不斉合成用

1g ￥19,500

(R)-5-ブロモ-1-インダノール**(R)-5-Bromo-1-indanol**

C₉H₉BrO...213.07 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [1038919-63-9]

光学純度:>98.0% ee(HLC)

[05038-65](#)

>97.0%(HLC)

不斉合成用

1g ￥19,500

(R)-6-ブロモ-1-インダノール**(R)-6-Bromo-1-indanol**

C₉H₉BrO...213.07 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [1270291-42-3]

光学純度:>98.0% ee(HLC)

[05040-65](#)

>97.0%(HLC)

不斉合成用

1g ￥19,500

(S)-4-ブロモ-1-インダノール**(S)-4-Bromo-1-indanol**

C₉H₉BrO...213.07 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [83808-19-9]

光学純度:>98.0% ee(HLC)

[05037-65](#)

>97.0%(HLC)

不斉合成用

1g ￥19,500

(S)-5-ブロモ-1-インダノール**(S)-5-Bromo-1-indanol**

C₉H₉BrO...213.07 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [1270284-15-5]

光学純度:>98.0% ee(HLC)

[05039-65](#)

>97.0%(HLC)

不斉合成用

1g ￥19,500

(S)-6-ブロモ-1-インダノール**(S)-6-Bromo-1-indanol**

C₉H₉BrO...213.07 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [1096537-29-9]

光学純度:>98.0% ee(HLC)

[05041-65](#) >97.0%(HLC) 不斉合成用 1g ￥19,500

5-ブロモ-1-インダノン**5-Bromo-1-indanone**

C₉H₇BrO...211.05
CAS RN® [34598-49-7] mp126℃～129℃▲

[04813-32](#) >95.0%(HLC)  25g ￥12,000

[04813-52](#) >95.0%(HLC)  5g ￥5,000

[30957-1A](#) TFS (30957-0010) 1g ￥4,700

5-ブロモ-1*H*-インダゾール-3-カルボン酸**5-Bromo-1*H*-indazole-3-carboxylic acid**

C₈H₅BrN₂O₂...241.04
CAS RN® [1077-94-7] mp290℃～292℃▲

[49246-09](#) TFS (MO07350DA) 95% 1g ￥23,600

[49246-10](#) TFS (MO07350CB) 95% 250mg ￥7,700

4-ブロモインドール**4-Bromoindole**

C₈H₆BrN...196.04 [危] 4-3-III [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [52488-36-5]

[04801-52](#) >95.0%(GC)  5g ￥18,000

[04801-62](#) >95.0%(GC)  1g ￥6,500

5-ブロモインドール

5-Bromoindole



C_8H_6BrN ...196.04
CAS RN[®] [10075-50-0] mp90℃～92℃[▲]

04551-32	>98.0%(GC)		25g	¥10,500
04551-52	>98.0%(GC)		5g	¥5,500
10706-1A	TFS (10706-0050)		5g	¥3,000
10706-2A	TFS (10706-0250)		25g	¥13,200

6-ブロモインドール

6-Bromoindole

C_8H_6BrN ...196.04 [凍] -20℃以下
CAS RN[®] [52415-29-9] mp92℃～96℃[†]

05147-62	>98.0%(GC)		1g	¥23,000

7-ブロモインドール

7-Bromoindole

C_8H_6BrN ...196.04 [凍] -20℃以下
CAS RN[®] [51417-51-7] mp41℃～44℃[†]

05148-97	>98.0%(GC)		500mg	¥15,000

5-ブロモインドール-3-アセトアミド

5-Bromoindole-3-acetamide

$C_{10}H_9BrN_2O$...253.09 [冷] 0℃～6℃
CAS RN[®] [196081-79-5]

05149-97	>98.0%(GC)		500mg	¥25,000

5-ブロモインドール-3-酢酸

5-Bromoindole-3-acetic acid

$C_{10}H_8BrNO_2$...254.07 [冷] 0℃～6℃
CAS RN[®] [40432-84-6] mp141℃～145℃[▲]

10707-1A	TFS (10707-2500)		250mg	¥7,000
10707-2A	TFS (10707-0010)		1g	¥19,500

4-ブromo-1*H*-インドール-3-カルバルデヒド

4-Bromo-1*H*-indole-3-carbaldehyde

C₉H₆BrNO...224.05
CAS RN[®] [98600-34-1] mp179℃~180℃[▲]

49246-11	TFS (MO07344DE)	97%	5g	¥43,900
49246-12	TFS (MO07344DA)	97%	1g	¥10,700

5-ブromoインドール-3-カルボキシアルデヒド

5-Bromoindole-3-carboxaldehyde

C₉H₆BrNO...224.05 [凍] -20℃以下
CAS RN[®] [877-03-2] mp204℃~207℃[†]

05150-52	>99.0%(HLC)		5g	¥26,000

5-ブromoインドール-2-カルボン酸

5-Bromoindole-2-carboxylic acid

C₉H₆BrNO₂...240.05 [凍] -20℃以下
CAS RN[®] [7254-19-5]

05151-62	>99.0%(T)		1g	¥11,000

5-ブromoインドール-2-カルボン酸

5-Bromoindole-2-carboxylic acid

C₉H₆BrNO₂...240.05 [凍] -20℃以下
CAS RN[®] [7254-19-5]

39865-1A	TFS (39865-0010)	1g	¥20,500
39865-2A	TFS (39865-0050)	5g	¥75,800
39865-3A	TFS (39865-2500)	250mg	¥7,100

5-ブromoインドール-2-カルボン酸エチルエステル → 5-ブromoインドール-2-カルボン酸エチル

6-ブromoインドリン-2,3-ジオン

6-Bromoindoline-2,3-dione

C₈H₄BrNO₂...226.02
CAS RN[®] [6326-79-0]

04833-32	>95.0%(GC)		25g	¥12,000
04833-52	>95.0%(GC)		5g	¥5,000

1-ブロモ-2-ヨードベンゼン

1-Bromo-2-iodobenzene



警告

C₆H₄BrI...282.90 [危] 4-3-III [労] 57,57-2
CAS RN® [583-55-1] mp9℃~10℃[▲] d2.20[▲]

04324-02	>98.0%(GC)		500g	¥ 58,000
04324-32	>98.0%(GC)		25g	¥ 6,500
22195-1A	TFS (22195-0050)		5g	¥ 4,700

1-ブロモ-3-ヨードベンゼン

1-Bromo-3-iodobenzene



警告

C₆H₄BrI...282.90 [危] 4-3-III [労] 57,57-2
CAS RN® [591-18-4] mp9.3℃[▲] d2.21[▲]

04139-35			25mL	¥ 12,500
04139-55			5mL	¥ 4,200
24942-1A	TFS (24942-0100)		10mL	¥ 8,700

1-ブロモ-4-ヨードベンゼン

1-Bromo-4-iodobenzene



警告

BrC₆H₄I...282.90 [労] 57,57-2
CAS RN® [589-87-7] mp90℃~92℃[†]

04140-15	>97.0%(GC)		250g	¥ 59,000
04140-35			25g	¥ 9,000
21838-1A	TFS (21838-0250)		25g	¥ 14,900

2-ブロモ-3-ヨードベンジルアルコール

2-Bromo-3-iodobenzyl alcohol



警告

C₇H₆BrIO...312.93 [労] 57,57-2
CAS RN® [1261644-21-6]

04840-97	>97.0%(HLC)		500mg	¥ 15,000

2-ブロモ-5-ヨードベンジルアルコール 2-Bromo-5-iodobenzyl alcohol



警告

C_7H_6BrIO ...312.93 [労] 57,57-2
CAS RN® [946525-30-0]

[04163-55](#)

5g ￥19,000

4-ブロモ-4'-ヨードビフェニル 4-Bromo-4'-iodobiphenyl



警告

$C_{12}H_8BrI$...358.99 [労] 57,57-2
CAS RN® [105946-82-5]

[04631-32](#)

>95.0%(HLC)



25g ￥12,000

[04631-52](#)

>95.0%(HLC)



5g ￥4,800

2-ブロモ-5-ヨードピリジン 2-Bromo-5-iodopyridine



警告

C_5H_3BrIN ...283.89 [労] 57,57-2
CAS RN® [73290-22-9]

[04141-55](#)

5g ￥9,500

5-ブロモ-2-ヨードピリジン 5-Bromo-2-iodopyridine



警告

C_5H_3BrIN ...283.89 [労] 57,57-2
CAS RN® [223463-13-6]

[04164-55](#)

>97.0%(GC)

5g ￥4,500

5-ブromo-2-ヨードピリジン

5-Bromo-2-iodopyridine

$C_5H_3BrIN...$ 283.89 [労] 57,57-2
CAS RN[®] [223463-13-6] mp112℃~113℃

36594-1A	TFS (36594-0010)	1g	¥2,800
36594-2A	TFS (36594-0050)	5g	¥6,100
36594-3A	TFS (36594-0250)	25g	¥20,400

5-ブromo-2-ヨード-*m*-キシレン5-Bromo-2-iodo-*m*-xylene

警告

$C_8H_8BrI...$ 310.95 [労] 57,57-2
CAS RN[®] [206559-43-5]

04683-52	>97.0%(HLC)		5g	¥9,500
04683-62	>97.0%(HLC)		1g	¥3,800

5-ブromo-1(3 *H*)-イソベンゾフランオン → 5-ブromoフタリド

2-ブromoイソニコチン酸

2-Bromoisonicotinic acid



警告

$C_6H_4BrNO_2...$ 202.00
CAS RN[®] [66572-56-3]

04566-52	>95.0%(HLC)		5g	¥9,500
04566-62	>95.0%(HLC)		1g	¥5,800

4-ブromoイソフタル酸

4-Bromoisophthalic acid

$BrC_6H_3(COOH)_2...$ 245.02
CAS RN[®] [6939-93-1] mp297℃~299℃[†]

15172-1A	TFS (15172-0250)	25g	¥31,800

4-ブロモイソキノリン

4-Bromoisoquinoline

C₉H₆BrN...208.05 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [1532-97-4] mp39℃～43℃▲

04515-32	>96.0%(HLC)		25g	¥11,000
04515-52	>96.0%(HLC)		5g	¥5,400
10709-1A	TFS (10709-0010)		1g	¥3,700
10709-2A	TFS (10709-0100)		10g	¥9,300

5-ブロモイソキノリン

5-Bromoisoquinoline

C₉H₆BrN...208.05
CAS RN® [34784-04-8] mp83℃～87℃▲

49246-22	TFS (CC05010DA)	95%	1g	¥5,200

6-ブロモイソキノリン

6-Bromoisoquinoline

C₉H₆BrN...208.05
CAS RN® [34784-05-9]

04688-52	>95.0%(HLC)		5g	¥32,000
04688-62	>95.0%(HLC)		1g	¥9,500

8-ブロモイソキノリン

8-Bromoisoquinoline

C₉H₆BrN...208.05
CAS RN® [63927-22-0]

04694-52	>95.0%(HLC)		5g	¥21,000
04694-62	>95.0%(HLC)		1g	¥6,300

ブロモマロンアルデヒド

Bromomalonaldehyde



C₃H₃BrO₂...150.95 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [2065-75-0]

04730-32	>94.0%(GC)		25g	¥15,000
04730-52	>94.0%(GC)		5g	¥5,200

4-ブロモマンデル酸 4-Bromomandelic acid

C₈H₇BrO₃...231.04
CAS RN® [6940-50-7] mp115℃~120℃▲

[10711-1A](#) TFS (10711-0100) 10g ￥9,000

2-ブロモメシチレン 2-Bromomesitylene



C₉H₇Br...199.08 [危] 4-3-III
CAS RN® [576-83-0] mp2℃▲ d1.30▲

[10712-1A](#) TFS (10712-1000) 100mL ￥13,900

2-ブロモ-3'-メトキシアセトフェノン 2-Bromo-3'-methoxyacetophenone

C₉H₉BrO₂...229.07 [冷] 0℃~6℃
CAS RN® [5000-65-7] mp59℃~64℃▲

[15191-1A](#) TFS (15191-0100) 10g ￥8,400

[15191-2A](#) TFS (15191-0250) 25g ￥16,200

2-ブロモ-4'-メトキシアセトフェノン 2-Bromo-4'-methoxyacetophenone



C₉H₉BrO₂...229.07 [冷] 0℃~6℃
CAS RN® [2632-13-5] mp69℃~72℃▲

[15190-1A](#) TFS (15190-0050) 5g ￥3,500

[15190-2A](#) TFS (15190-0250) 25g ￥12,700

2-ブロモ-3-メトキシアニリン 2-Bromo-3-methoxyaniline

C₇H₈BrNO...202.04
CAS RN® [112970-44-2]

[04643-52](#) >97.0%(HLC) 5g ￥27,000

[04643-62](#) >97.0%(HLC) 1g ￥8,500

2-ブロモ-5-メトキシベンズアルデヒド

2-Bromo-5-methoxybenzaldehyde



$C_8H_7BrO_2$...215.04
CAS RN[®] [7507-86-0]

05472-32	>97.0%(HLC)		25g	¥14,500
05472-52	>97.0%(HLC)		5g	¥5,800

1-ブロモ-2-メトキシベンゼン → 2-ブロモアニソール

3-ブロモ-1-メトキシベンゼン → *m*-ブロモアニソール

4-ブロモ-1-メトキシベンゼン → *p*-ブロモアニソール

3-ブロモ-5-メトキシ安息香酸

3-Bromo-5-methoxybenzoic acid

$C_8H_7BrO_3$...231.04
CAS RN[®] [157893-14-6]

05049-52	>95.0%(HLC)		5g	¥16,000
05049-62	>95.0%(HLC)		1g	¥5,700

4-ブロモ-2-メトキシ安息香酸

4-Bromo-2-methoxybenzoic acid

$C_8H_7BrO_3$...231.04
CAS RN[®] [72135-36-5]

04169-55			5g	¥9,500

5-ブロモ-2-メトキシ安息香酸

5-Bromo-2-methoxybenzoic acid

$C_8H_7BrO_3$...231.04
CAS RN[®] [2476-35-9]

04170-55			5g	¥9,500

2-ブロモ-5-メトキシベンゾニトリル

2-Bromo-5-methoxybenzonitrile

C_8H_6BrNO ...212.04 [劇] III
CAS RN[®] [138642-47-4]

[04171-55](#)

>98.0%(GC)

5g ￥10,000

3-ブロモ-2-メトキシベンゾニトリル

3-Bromo-2-methoxybenzonitrile

C_8H_6BrNO ...212.04 [劇] III
CAS RN[®] [874472-98-7] mp75℃~78℃[▲]

[04173-55](#)

>97.0%(GC)

5g ￥18,000

2-ブロモ-1-メトキシ-3-メチルベンゼン → 2-ブロモ-3-メチルアニソール

2-ブロモ-6-メトキシナフタレン

2-Bromo-6-methoxynaphthalene

$C_{11}H_9BrO$...237.09
CAS RN[®] [5111-65-9] mp108℃~111℃[▲]

[19056-1A](#) TFS (19056-0050)

5g ￥4,700

[19056-2A](#) TFS (19056-0250)

25g ￥16,600

4-ブロモ-3-メトキシフェノール

4-Bromo-3-methoxyphenol

$C_7H_7BrO_2$...203.03 [冷] 0℃~6℃
CAS RN[®] [102127-34-4]

[05595-62](#)

>97.0%(HLC)



1g ￥9,000

5-ブロモ-2-メトキシフェノール

5-Bromo-2-methoxyphenol

$C_7H_7BrO_2$...203.03
CAS RN[®] [37942-01-1]

[04931-32](#)

>95.0%(HLC)



25g ￥13,000

[04931-52](#)

>95.0%(HLC)



5g ￥5,000

2-ブロモ-4-メトキシフェニル酢酸

2-Bromo-4-methoxyphenylacetic acid

C₉H₉BrO₃...245.06
CAS RN® [66916-99-2]

[04176-55](#)

5g ￥14,000

3-ブロモ-5-メトキシフェニルボロン酸

3-Bromo-5-methoxyphenylboronic acid

C₇H₈BBrO₃...230.85 [PRTR] 1-405
CAS RN® [849062-12-0]

[05636-55](#)

>97.0%(HLC)

Organics



5g ￥34,000

[05636-65](#)

>97.0%(HLC)

Organics



1g ￥10,000

5-ブロモ-2-メトキシフェニルボロン酸

5-Bromo-2-methoxyphenylboronic acid

C₇H₈BBrO₃...230.85 [PRTR] 1-405 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [89694-45-1]

[05506-65](#)

>97.0%(HLC)



1g ￥8,000

1-ブロモ-3-メトキシプロパン

1-Bromo-3-methoxypropane



C₄H₉BrO...153.01 [危] 4-2-III
CAS RN® [36865-41-5]

[04818-32](#)

>95.0%(GC)



25g ￥12,000

[04818-52](#)

>95.0%(GC)



5g ￥5,000

2-ブロモ-6-メトキシピリジン

2-Bromo-6-methoxypyridine



C₆H₆BrNO...188.02 [危] 4-3-III
CAS RN® [40473-07-2] bp206℃ d1.53 Fp104℃

[39767-1A](#)

TFS (39767-0010)

1mL ￥2,600

[39767-2A](#)

TFS (39767-0050)

5mL ￥9,100

[39767-3A](#)

TFS (39767-0250)

25mL ￥31,400

3-ブロモ-2-メトキシピリジン

3-Bromo-2-methoxypyridine

C₆H₆BrNO...188.02 [危] 4-3-III
CAS RN® [13472-59-8]

04700-52	>95.0%(HLC)		5g	¥24,500
04700-62	>95.0%(HLC)		1g	¥7,000

5-ブロモ-2-メトキシピリジン

5-Bromo-2-methoxypyridine

C₆H₆BrNO...188.02 [危] 4-3-III
CAS RN® [13472-85-0] bp195°C[▲] d1.56[▲] Fp96°C[▲]

04189-55			5mL	¥6,000

5-ブロモ-2-メトキシピリミジン

5-Bromo-2-methoxypyrimidine



C₅H₅BrN₂O...189.01
CAS RN® [14001-66-2]

04563-52	>97.0%(HLC)		5g	¥12,000
04563-62	>97.0%(HLC)		1g	¥7,000

5-ブロモ-4-メトキシチオフエン-3-カルボン酸

5-Bromo-4-methoxythiophene-3-carboxylic acid

C₆H₅BrO₃S...237.07
CAS RN® [162848-23-9] mp155°C~156°C[▲]

49246-23	TFS (KM00596DE)	97%	5g	☆
49246-24	TFS (KM00596DA)	97%	1g	¥40,300

2-ブロモ-5-メトキシトルエン

2-Bromo-5-methoxytoluene

C₈H₉BrO...201.06 [危] 4-3-III
CAS RN® [27060-75-9] bp111°C~112°C(15mm)[▲] d0.919[▲]

29403-1A	TFS (29403-0250)		25g	¥13,700
29403-2A	TFS (29403-0050)		5g	¥3,800

2-ブロモ-4-メトキシ-1-トリフルオロメトキシベンゼン → 3-ブロモ-4-(トリフルオロメトキシ)アニソール

2-ブロモ-4'-メチルアセトフェノン 2-Bromo-4'-methylacetophenone

C₉H₉BrO...213.07
CAS RN® [619-41-0] mp45℃～49℃▲

17039-1A	TFS (17039-0050)	5g	¥6,700
17039-2A	TFS (17039-0250)	25g	¥20,900

2-ブロモ-3-メチルアニリン 2-Bromo-3-methylaniline

C₇H₈BrN...186.04 [危] 4-3-III
CAS RN® [54879-20-8]

04844-52	>95.0%(GC)		5g	¥17,000
04844-62	>95.0%(GC)		1g	¥7,000

2-ブロモ-5-メチルアニリン 2-Bromo-5-methylaniline

C₇H₈BrN...186.04 [危] 4-3-III
CAS RN® [53078-85-6]

04191-55			5g	¥15,000

3-ブロモ-2-メチルアニリン 3-Bromo-2-methylaniline



C₇H₈BrN...186.04 [危] 4-3-III
CAS RN® [55289-36-6]

04732-32	>97.0%(HLC)		25g	¥14,000
04732-52	>97.0%(HLC)		5g	¥4,800

3-ブロモ-4-メチルアニリン 3-Bromo-4-methylaniline

C₇H₈BrN...186.04
CAS RN® [7745-91-7] mp27℃～30℃▲

33911-1A	TFS (33911-0050)	5g	¥5,400

3-ブロモ-5-メチルアニリン

3-Bromo-5-methylaniline

C₇H₈BrN...186.04
CAS RN[®] [74586-53-1]

04062-32	>93.0%(HLC)		25g	¥11,000
04062-52	>93.0%(HLC)		5g	¥4,500

3-ブロモ-*N*-メチルアニリン3-Bromo-*N*-methylaniline

C₇H₈BrN...186.04
CAS RN[®] [66584-32-5]

38736-1A	TFS (38736-0010)		1g	¥6,500
38736-2A	TFS (38736-0050)		5g	¥21,500

4-ブロモ-2-メチルアニリン

4-Bromo-2-methylaniline

C₇H₈BrN...186.04 [冷] 0℃~6℃
CAS RN[®] [583-75-5]

05473-32	>97.0%(GC)		25g	¥10,000
05473-52	>97.0%(GC)		5g	¥3,600

4-ブロモ-*N*-メチルアニリン4-Bromo-*N*-methylaniline

C₇H₈BrN...186.04 [冷] 0℃~6℃
CAS RN[®] [6911-87-1]

38320-1A	TFS (38320-0010)		1g	¥6,900
38320-2A	TFS (38320-0050)		5g	¥22,700

5-ブロモ-2-メチルアニリン

5-Bromo-2-methylaniline

C₇H₈BrN...186.04 [危] 4-3-III
CAS RN[®] [39478-78-9]

37271-2A	TFS (37271-0250)		25g	¥16,900

2-ブロモ-3-メチルアニソール

2-Bromo-3-methylanisole



警告

C₈H₉BrO...201.06 [冷] 0℃～6℃

CAS RN® [38197-43-2]

05570-52	>97.0%(HLC)		5g	¥32,000
05570-62	>97.0%(HLC)		1g	¥12,000

2-ブロモ-5-メチルベンズアルデヒド

2-Bromo-5-methylbenzaldehyde

C₈H₇BrO...199.04 [冷] 0℃～6℃

CAS RN® [90221-55-9]

05571-52	>97.0%(HLC)		5g	¥31,000
05571-62	>97.0%(HLC)		1g	¥9,500

3-(ブロモメチル)ベンズアルデヒド

3-(Bromomethyl)benzaldehyde

C₈H₇BrO...199.04 [冷] 0℃～6℃

CAS RN® [82072-23-9]

05572-62	>97.0%(HLC)		1g	¥18,000

3-(ブロモメチル)ベンズアルデヒド

3-(Bromomethyl)benzaldehyde

C₈H₇BrO...199.04

CAS RN® [82072-23-9] mp49℃～51℃▲

49246-30	TFS (MO07388DE)	97%	5g	☆
49246-31	TFS (MO07388DA)	97%	1g	¥31,300

4-(ブロモメチル)ベンズアルデヒド

4-(Bromomethyl)benzaldehyde

C₈H₇BrO...199.04

CAS RN® [51359-78-5] mp99℃～100℃▲

49246-33	TFS (MO07312DE)	97%	5g	☆
49246-34	TFS (MO07312DA)	97%	1g	¥56,800
49246-35	TFS (MO07312CB)	97%	250mg	¥31,300

4-ブロモ-2-メチルベンズアルデヒド

4-Bromo-2-methylbenzaldehyde

C_8H_7BrO ...199.04 [危] 4-3-III [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [24078-12-4]

[04192-55](#)

5g ￥15,000

5-ブロモ-3-メチルベンゼン-1,2-ジアミン

5-Bromo-3-methylbenzene-1,2-diamine

$C_7H_9BrN_2$...201.06
CAS RN® [76153-06-5] mp63℃～64℃[▲]

[49246-36](#) TFS (MO07383DE) 97% 5g ￥75,200

[49246-37](#) TFS (MO07383DA) 97% 1g ￥18,400

2-ブロモ-1-(1-メチル-1*H*-ベンズイミダゾール-2-イル)-1-エタノン2-Bromo-1-(1-methyl-1*H*-benzimidazol-2-yl)-1-ethanone

$C_{10}H_9BrN_2O$...253.09
CAS RN® [56653-43-1] mp100℃(dec.)[▲]

[49246-40](#) TFS (CC03805DE) 97% 5g ☆

[49246-41](#) TFS (CC03805DA) 97% 1g ￥51,300

[49246-42](#) TFS (CC03805CB) 97% 250mg ￥18,900

2-ブロモ-1-(1-メチル-1*H*-ベンズイミダゾール-5-イル)エタノン臭化水素酸塩2-Bromo-1-(1-methyl-1*H*-benzimidazol-5-yl)ethanone hydrobromide

$C_{10}H_9BrN_2O \cdot HBr$...334.00
CAS RN® [944450-78-6] mp196℃～196.5℃[▲]

[49246-43](#) TFS (CC13655DA) 97% 1g ￥70,200

[49246-44](#) TFS (CC13655CB) 97% 250mg ￥25,800

2-ブロモ-5-メチル安息香酸

2-Bromo-5-methylbenzoic acid



警告

$C_8H_7BrO_2$...215.04
CAS RN® [6967-82-4]

[04202-45](#)

10g ￥30,000

3-ブロモ-2-メチル安息香酸

3-Bromo-2-methylbenzoic acid



$C_8H_7BrO_2$...215.04
CAS RN[®] [76006-33-2]

04298-32	>98.0%(HLC)		25g	¥16,000
04298-52	>98.0%(HLC)		5g	¥5,000

4-ブロモ-2-メチル安息香酸

4-Bromo-2-methylbenzoic acid

$C_8H_7BrO_2$...215.04
CAS RN[®] [68837-59-2] mp181℃[▲]

04203-55			5g	¥7,000

4-ブロモ-3-メチル安息香酸

4-Bromo-3-methylbenzoic acid



$C_8H_7BrO_2$...215.04
CAS RN[®] [7697-28-1]

04733-32	>98.0%(HLC)		25g	¥15,000
04733-52	>98.0%(HLC)		5g	¥4,800

5-ブロモ-2-メチル安息香酸

5-Bromo-2-methylbenzoic acid



$C_8H_7BrO_2$...215.04 [冷] 0℃～6℃
CAS RN[®] [79669-49-1]

04734-32	>98.0%(HLC)		25g	¥11,000
04734-52	>98.0%(HLC)		5g	¥4,100

2-ブロモ-5-メチルベンゾニトリル

2-Bromo-5-methylbenzonitrile

C₈H₆BrN...196.04 [劇] III
CAS RN[®] [42872-83-3]

[04205-55](#)

>96.0%(GC)

5g ￥20,000

3-ブロモ-4-メチルベンゾニトリル

3-Bromo-4-methylbenzonitrile

C₈H₆BrN...196.04 [劇] III
CAS RN[®] [42872-74-2]

[04206-45](#)

>98.0%(GC)

10g ￥20,000

4-(ブロモメチル)ベンゾニトリル → α -ブロモ-*p*-トルニトリル

5-ブロモ-2-メチルベンゾニトリル

5-Bromo-2-methylbenzonitrile

C₈H₆BrN...196.04 [劇] III
CAS RN[®] [156001-51-3] Fp>110°C(closed Cup)[†]

[04257-55](#)

>97.0%(GC)

5g ￥20,000

4-(ブロモメチル)-2,1,3-ベンゾチアジアゾール

4-(Bromomethyl)-2,1,3-benzothiadiazole

C₇H₅BrN₂S...229.09
CAS RN[®] [16405-99-5] mp89°C~92°C[▲]

[49246-46](#) TFS (CC09108DA)

97%

1g ￥31,300

[49246-47](#) TFS (CC09108CB)

97%

250mg ￥22,800

2-ブロモ-5-メチル-1-ベンゾチオフェン

2-Bromo-5-methyl-1-benzothiophene

C₉H₇BrS...227.12
CAS RN[®] [111860-00-5] mp92°C~93°C[▲]

[49246-48](#) TFS (MO07070DE)

97%

5g ☆

[49246-49](#) TFS (MO07070DA)

97%

1g ￥34,000

5-(ブロモメチル)-2,1,3-ベンズオキサジアゾール

5-(Bromomethyl)-2,1,3-benzoxadiazole

C₇H₅BrN₂O...213.03
CAS RN® [32863-31-3] mp77℃~80℃[▲]

49246-56	TFS (CC09708EA)	97%	10g	☆
49246-57	TFS (CC09708DA)	97%	1g	¥18,700
49246-58	TFS (CC09708CB)	97%	250mg	¥8,800

3-ブロモ-*N*-メチルベンジルアミン

3-Bromo-*N*-methylbenzylamine

C₈H₁₀BrN...200.07 [危] 4-3-III
CAS RN® [67344-77-8]

04860-52	>97.0%(HLC)		5g	¥9,000
04860-62	>97.0%(HLC)		1g	¥4,100

1-ブロモ-3-メチルブタン

1-Bromo-3-methylbutane



警告

(CH₃)₂CHCH₂CH₂Br...151.04 [危] 4-2-III
CAS RN® [107-82-4] bp120℃~121℃[†] d(15/4℃) 1.210[†]

01345-00	>97.0%(GC)	鹿特級		500g	¥6,900
01345-30	>97.0%(GC)	鹿特級		25g	¥1,900

1-ブロモ-3-メチルブタン

1-Bromo-3-methylbutane



警告

(CH₃)₂CHCH₂CH₂Br...151.04 [危] 4-2-III [冷] 0℃~6℃
CAS RN® [107-82-4] bp120℃~121℃ mp112℃ d1.2 Fp32℃

40305-1A	TFS (40305-0050)	5g	¥3,100
40305-2A	TFS (40305-1000)	100g	¥3,500
40305-3A	TFS (40305-5000)	500g	¥12,900

4-ブromo-2-メチル-2-ブテン

4-Bromo-2-methyl-2-butene

BrCH₂CH:C(CH₃)₂...149.02 [危] 4-2-III [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [870-63-3] bp82℃～83℃(150mm)▲ d1.272▲

[30741-1A](#) TFS (30741-0100) 10g ￥7,700

3-(ブromoメチル)-5-クロロベンゾ[*b*]チオフェン

3-(Bromomethyl)-5-chlorobenzo[*b*]thiophene

C₉H₆BrClS...261.56 [冷] 4℃以下
CAS RN® [1198-51-2] mp129℃～130℃▲

49246-59	TFS (MWP00055EA)	95%	10g	￥19,500
49246-60	TFS (MWP00055DE)	95%	5g	￥10,400
49246-61	TFS (MWP00055DA)	95%	1g	￥3,800

(ブromoメチル)シクロヘキサン

(Bromomethyl)cyclohexane



C₇H₁₃Br...177.08 [危] 4-3-III
CAS RN® [2550-36-9]

04263-02	>98.0%(GC)		500g	￥48,000
04263-32	>98.0%(GC)		25g	￥5,800

(ブromoメチル)シクロヘキサン-d₁₁

(Bromomethyl)cyclohexane-d₁₁

C₆D₁₁CH₂Br...188.14
CAS RN® [1219794-79-2]

[49122-31](#) CDN (D-5903) 98 atom% D 500mg ￥96,800

(ブromoメチル)シクロプロパン

(Bromomethyl)cyclopropane

C₃H₅CH₂Br...135.00 [危] 4-2-III [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [7051-34-5] bp105℃～107℃▲ d1.407▲

22181-1A	TFS (22181-0010)	1g	￥5,200
22181-2A	TFS (22181-0050)	5g	￥15,800

(ブロメチル)シクロプロパン-2,2,3,3-d₄
 (Bromomethyl)cyclopropane-2,2,3,3-d₄

C₄H₃D₄Br...139.02 [危] 4-2-III [冷] 0℃～6℃
 CAS RN® [1219805-93-2]

[49145-70](#) CDN (D-7222) 99 atom% D 100mg ￥52,800

(ブロメチル-d₂)シクロプロパン-1-d₁
 (Bromomethyl-d₂)cyclopropane-1-d₁

C₄H₄D₃Br...138.02 [危] 4-2-III [冷] 0℃～6℃
 CAS RN® [1219799-17-3]

[49136-89](#) CDN (D-5982) 98 atom% D 100mg ￥40,700

1-(ブロメチル)-2,4-ジクロロベンゼン
 1-(Bromomethyl)-2,4-dichlorobenzene

C₇H₅BrCl₂...239.92
 CAS RN® [20443-99-6]

[04258-43](#) >96.0%(GC)  10g ￥35,000

1-(ブロメチル)-3,4-ジクロロベンゼン
 1-(Bromomethyl)-3,4-dichlorobenzene

C₇H₅BrCl₂...239.92 [危] 4-2-III [冷] 0℃～6℃
 CAS RN® [18880-04-1]

[05692-32](#) >97.0%(GC)  25g ￥11,000

[05692-52](#) >97.0%(GC)  5g ￥4,800

7-ブromo-4-メチル-3,4-ジヒドロ-2H-ピリド[3,2-*b*][1,4]オキサジン
 7-Bromo-4-methyl-3,4-dihydro-2H-pyrido[3,2-*b*][1,4]oxazine

C₈H₉BrN₂O...229.07
 CAS RN® [910037-14-8] mp77℃～79℃▲

[49246-62](#) TFS (CC62010DA) 95% 1g ￥52,400

2-ブロモメチル-1,3-ジオキソラン

2-Bromomethyl-1,3-dioxolane

C₄H₇BrO₂...167.00 [危] 4-2-III
CAS RN[®] [4360-63-8] d1.61[▲]

04599-32	>95.0%(GC)		25g	¥10,000
04599-52	>95.0%(GC)		5g	¥4,200
20984-1A	TFS (20984-0250)		25mL	¥12,000
20984-3A	TFS (20984-1000)		100mL	¥34,300

5-(ブロモメチル)-2,4-ジフェニル-1,3-チアゾール

5-(Bromomethyl)-2,4-diphenyl-1,3-thiazole

C₁₆H₁₂BrNS...330.24
CAS RN[®] [876316-44-8] mp112℃~114℃[▲]

49246-63	TFS (CC42308DA)		1g	¥76,000
49246-64	TFS (CC42308CB)		250mg	¥29,100

4-ブロモ-1,2-メチレンジオキシベンゼン

4-Bromo-1,2-methylenedioxybenzene



C₇H₅BrO₂...201.01 [危] 4-3-III
CAS RN[®] [2635-13-4] bp85℃~86℃(1mm)[▲] d1.669[▲]

04736-32	>98.0%(GC)		25g	¥9,000
04736-52	>98.0%(GC)		5g	¥3,300
30768-1A	TFS (30768-0250)		25g	¥9,800

2-(ブロモメチル)-3-フルオロベンゾニトリル → 臭化2-シアノ-6-フルオロベンジル

2-(ブロモメチル)-5-フルオロベンゾニトリル → 臭化2-シアノ-4-フルオロベンジル

2-(ブロモメチル)-2-(ヒドロキシメチル)-1,3-プロパンジオール

2-(Bromomethyl)-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol

BrCH₂C(CH₂OH)₃...199.04
CAS RN[®] [19184-65-7] mp75℃~77℃[▲]

31963-1A	TFS (31963-0050)		5g	¥23,900

5-ブromo-1-メチルインドール

5-Bromo-1-methylindole

C₉H₈BrN...210.07CAS RN[®] [10075-52-2] mp43℃~44℃[▲]

49246-70	TFS (CC41410DE)	97%	5g	¥11,800
49246-71	TFS (CC41410DA)	97%	1g	¥3,800

2-(ブromoメチル)-1-ヨード-4-(トリフルオロメチル)ベンゼン → 臭化2-ヨード-5-(トリフルオロメチル)ベンジル

1-(ブromoメチル)イソキノリン臭化水素酸塩

1-(Bromomethyl)isoquinoline hydrobromide

C₁₀H₈BrN·HBr...302.99 [冷] 4℃以下CAS RN[®] [337508-56-2] mp210℃(dec.)[▲]

49246-72	TFS (CC05108DE)	97%	5g	☆
49246-73	TFS (CC05108DA)	97%	1g	¥51,600

2-(ブromoメチル)-1-メチル-1*H*-ベンズイミダゾール臭化水素酸塩2-(Bromomethyl)-1-methyl-1*H*-benzimidazole hydrobromideC₉H₉BrN₂·HBr...305.99CAS RN[®] [934570-40-8] mp>170℃(dec.)[▲]

49246-74	TFS (CC03858DA)	97%	1g	¥29,300
49246-75	TFS (CC03858CB)	97%	250mg	¥25,500

5-(ブromoメチル)-1-メチル-1*H*-1,2,3-ベンゾトリアゾール5-(Bromomethyl)-1-methyl-1*H*-1,2,3-benzotriazoleC₈H₈BrN₃...226.07CAS RN[®] [499770-76-2] mp>120℃(dec.)[▲]

49246-76	TFS (CC23508DE)	90%	5g	☆
49246-77	TFS (CC23508DA)	90%	1g	¥82,000
49246-78	TFS (CC23508CB)	90%	250mg	¥34,600

4-(ブロモメチル)-3-メチル-5-フェニルイソキサゾール 4-(Bromomethyl)-3-methyl-5-phenylisoxazole

C₁₁H₁₀BrNO...252.10
CAS RN[®] [113841-59-1] mp72℃[▲]

49246-81	TFS (CC20308DA)	95%	1g	¥40,300
49246-82	TFS (CC20308CB)	95%	250mg	¥11,800

4-(ブロモメチル)-5-メチル-3-フェニルイソキサゾール 4-(Bromomethyl)-5-methyl-3-phenylisoxazole

C₁₁H₁₀BrNO...252.10
CAS RN[®] [180597-83-5] mp61℃～63℃[▲]

49246-83	TFS (CC00508DA)	97%	1g	¥32,900
49246-84	TFS (CC00508CB)	97%	250mg	¥28,000

1-(ブロモメチル)-4-(メチルスルホニル)ベンゼン 1-(Bromomethyl)-4-(methylsulfonyl)benzene

C₈H₉BrO₂S...249.12
CAS RN[®] [53606-06-7]

05695-52	>97.0%(HLC)		5g	¥28,000
05695-62	>97.0%(HLC)		1g	¥8,500

1-ブロモ-2-メチルナフタレン 1-Bromo-2-methylnaphthalene

CH₃C₁₀H₆Br...221.09 [危] 4-3-III
CAS RN[®] [2586-62-1] bp296℃[▲] d1.418[▲]

15426-1A	TFS (15426-0250)	25g	¥9,100
15426-2A	TFS (15426-1000)	100g	¥24,800

2-(ブロモメチル)ナフタレン

2-(Bromomethyl)naphthalene



$C_{10}H_7CH_2Br$...221.09 [冷] 0°C~6°C
CAS RN® [939-26-4] bp213°C(100mm)[▲] mp51°C~54°C[▲]

04444-32	>93.0%(HLC)		25g	¥15,000
04444-52	>93.0%(HLC)		5g	¥6,100
16256-1A	TFS (16256-0010)		1g	¥3,500
16256-2A	TFS (16256-0050)		5g	¥6,000
16256-3A	TFS (16256-0250)		25g	¥19,100

1-ブロモ-2-メチル-4-ニトロベンゼン → 2-ブロモ-5-ニトロトルエン

2-ブロモ-1-メチル-4-ニトロベンゼン → 2-ブロモ-4-ニトロトルエン

2-ブロモ-4-メチル-1-ニトロベンゼン → 3-ブロモ-4-ニトロトルエン

5-ブロモ-2-メチル-3-ニトロ安息香酸

5-Bromo-2-methyl-3-nitrobenzoic acid

$C_8H_6BrNO_4$...260.04
CAS RN® [107650-20-4]

05575-52	>97.0%(HLC)		5g	¥22,000
05575-62	>97.0%(HLC)		1g	¥8,500

5-ブロモ-2-メチル-4-ニトロ-1*H*-イミダゾール

5-Bromo-2-methyl-4-nitro-1*H*-imidazole

$C_4H_4BrN_3O_2$...205.99
CAS RN® [18874-52-7] mp256°C~257°C[▲]

49246-93	TFS (BTB09770DA)	97%	1g	¥15,600

4-ブロモ-3-メチルフェノール

4-Bromo-3-methylphenol

C₇H₇BrO...187.03
CAS RN® [14472-14-1]

04770-32	>95.0%(HLC)		25g	¥13,000
04770-52	>95.0%(HLC)		5g	¥5,200

3-(ブロモメチル)フェニル酢酸

3-(Bromomethyl)phenylacetic acid

C₉H₉BrO₂...229.07
CAS RN® [118647-53-3]

04798-52	>95.0%(HLC)		5g	¥28,000
04798-62	>95.0%(HLC)		1g	¥9,000

3-ブロモ-2-メチルフェニルボロン酸

3-Bromo-2-methylphenylboronic acid

C₇H₈BBrO₂...214.85 [PRTR] 1-405 [冷] 0℃~6℃
CAS RN® [1184298-27-8]

05510-55	>97.0%(HLC)		5g	¥65,000
05510-65	>97.0%(HLC)		1g	¥15,000

3-ブロモ-4-メチルフェニルボロン酸

3-Bromo-4-methylphenylboronic acid

C₇H₈BBrO₂...214.85 [PRTR] 1-405 [冷] 0℃~6℃
CAS RN® [1312765-69-7]

05509-65	>97.0%(HLC)	Organics		1g	¥15,000

3-ブロモ-5-メチルフェニルボロン酸

3-Bromo-5-methylphenylboronic acid



C₇H₈BBrO₂...214.85 [PRTR] 1-405
CAS RN® [849062-36-8]

05508-65	>97.0%(HLC)	Organics		1g	¥9,500

3-ブロモメチルフェニルボロン酸

3-Bromomethylphenylboronic acid



$C_7H_8BBrO_2$...214.85 [PRTR] 1-405
CAS RN[®] [51323-43-4] mp224°C~228°C[†]

05174-55	>97.0%(HLC)	Organics		5g	¥17,000
05174-65	>97.0%(HLC)	Organics		1g	¥5,800

4-ブロモ-3-メチルフェニルボロン酸

4-Bromo-3-methylphenylboronic acid

$C_7H_8BBrO_2$...214.85 [PRTR] 1-405
CAS RN[®] [221006-67-3]

05507-65	>97.0%(HLC)	Organics		1g	¥15,000

4-ブロモメチルフェニルボロン酸

4-Bromomethylphenylboronic acid



$C_7H_8BBrO_2$...214.85 [PRTR] 1-405 [変]
CAS RN[®] [68162-47-0] mp173°C~177°C[†]

05175-55	>97.0%(HLC)	Organics		5g	¥28,000
05175-65	>97.0%(HLC)	Organics		1g	¥8,500

3-(ブロモメチル)フェニルボロン酸ピナコールエステル

3-(Bromomethyl)phenylboronic acid pinacol ester

$C_{13}H_{18}BBrO_2$...296.99 [PRTR] 1-405 [冷] 0°C~6°C
CAS RN[®] [214360-74-4]

05659-55	>97.0%(GC)	Organics		5g	¥20,000
05659-65	>97.0%(GC)	Organics		1g	¥7,500

4-ブロモメチルフェニルボロン酸ピナコールエステル

4-Bromomethylphenylboronic acid pinacol ester

$C_{13}H_{18}BBrO_2$...296.99 [PRTR] 1-405 [冷] 0°C~6°C
CAS RN[®] [138500-85-3]

05511-65	>98.0%(GC)	Organics		1g	¥8,000

3-(ブロモメチル)フェニル(ジヒドロキシ)ボラン → 3-ブロモメチルフェニルボロン酸

4-(ブロモメチル)フェニル(ジヒドロキシ)ボラン → 4-ブロモメチルフェニルボロン酸

5-(ブロモメチル)-3-フェニルイソオキサゾール

5-(Bromomethyl)-3-phenylisoxazole

C₁₀H₈BrNO...238.08CAS RN[®] [2039-50-1] mp82.5℃～85℃[▲]

49247-05	TFS (CC64508DA)	97%	1g	¥27,400
49247-06	TFS (CC64508CB)	97%	250mg	¥19,700

3-[3-(ブロモメチル)フェニル]-5-メチル-1,2,4-オキサジアゾール

3-[3-(Bromomethyl)phenyl]-5-methyl-1,2,4-oxadiazole

C₁₀H₉BrN₂O...253.09CAS RN[®] [253273-90-4] mp71℃～72℃[▲]

49247-10	TFS (CC39108DA)	97%	1g	¥79,000
49247-11	TFS (CC39108CB)	97%	250mg	¥26,300

3-[4-(ブロモメチル)フェニル]-5-メチル-1,2,4-オキサジアゾール

3-[4-(Bromomethyl)phenyl]-5-methyl-1,2,4-oxadiazole

C₁₀H₉BrN₂O...253.09CAS RN[®] [256956-42-0] mp103℃～104℃[▲]

49247-13	TFS (CC34808DA)	97%	1g	¥68,000
49247-14	TFS (CC34808CB)	97%	250mg	¥23,600

5-[2-(ブロモメチル)フェニル]-3-メチル-1,2,4-オキサジアゾール

5-[2-(Bromomethyl)phenyl]-3-methyl-1,2,4-oxadiazole

C₁₀H₉BrN₂O...253.09CAS RN[®] [892501-91-6] mp64℃～67℃[▲]

49247-15	TFS (CC49608DA)	97%	1g	¥62,500
49247-16	TFS (CC49608CB)	97%	250mg	¥25,500

5-[3-(ブロモメチル)フェニル]-3-メチル-1,2,4-オキサジアゾール

5-[3-(Bromomethyl)phenyl]-3-methyl-1,2,4-oxadiazole

C₁₀H₉BrN₂O...253.09

CAS RN® [926921-57-5] mp66℃~67.5℃▲

49247-17	TFS (CC49508DA)	97%	1g	¥80,400
49247-18	TFS (CC49508CB)	97%	250mg	¥32,600

5-[4-(ブロモメチル)フェニル]-3-メチル-1,2,4-オキサジアゾール

5-[4-(Bromomethyl)phenyl]-3-methyl-1,2,4-oxadiazole

C₁₀H₉BrN₂O...253.09

CAS RN® [362529-03-1] mp114℃~116℃▲

49247-19	TFS (CC50908DA)	95%	1g	¥74,600
49247-20	TFS (CC50908CB)	95%	250mg	¥32,600

5-ブromo-4-メチル-2-フェニル-1,3-オキサゾール

5-Bromo-4-methyl-2-phenyl-1,3-oxazole

C₁₀H₈BrNO...238.08

CAS RN® [21354-98-3] mp50.5℃~52℃▲

49247-28	TFS (CC18110DE)	95%	5g	☆
49247-30	TFS (CC18110DA)	95%	1g	¥40,300

4-ブromo-3-メチル-1-フェニル-1*H*-ピラゾール-5-アミン

4-Bromo-3-methyl-1-phenyl-1*H*-pyrazol-5-amine



警告

C₁₀H₁₀BrN₃...252.11

CAS RN® [69464-98-8]

04500-52	>97.0%(HLC)		5g	¥38,000
04500-62	>97.0%(HLC)		1g	¥11,000

4-ブromo-5-メチル-1-フェニル-1*H*-ピラゾール

4-Bromo-5-methyl-1-phenyl-1*H*-pyrazole

C₁₀H₉BrN₂...237.09

CAS RN® [50877-44-6] mp37℃~40℃▲

49247-34	TFS (CC15510DA)	97%	1g	¥26,300

2-ブromo-1-(5-メチル-1-フェニル-1*H*-ピラゾール-4-イル)-1-エタノン

2-Bromo-1-(5-methyl-1-phenyl-1*H*-pyrazol-4-yl)-1-ethanone

C₁₂H₁₁BrN₂O...279.13
CAS RN[®] [137577-00-5] mp94℃～96℃[▲]

49247-35	TFS (CC15505DA)	95%	1g	¥46,100
49247-36	TFS (CC15505CB)	95%	250mg	¥19,200

2-(ブromoメチル)-1-(フェニルスルホニル)-1*H*-インドール

2-(Bromomethyl)-1-(phenylsulfonyl)-1*H*-indole

C₁₅H₁₂BrNO₂S...350.23
CAS RN[®] [337508-54-0] mp116℃～117℃[▲]

49247-42	TFS (CC03308DA)	97%	1g	¥32,600
49247-43	TFS (CC03308CB)	97%	250mg	¥27,700

4-[[2-(ブromoメチル)フェニル]スルホニル]モルホリン

4-[[2-(Bromomethyl)phenyl]sulfonyl]morpholine

C₁₁H₁₄BrNO₃S...320.20
CAS RN[®] [941717-06-2] mp71.5℃～73.5℃[▲]

49247-44	TFS (CC69608DA)	90%	1g	¥79,500
49247-45	TFS (CC69608CB)	90%	250mg	¥30,200

4-[4-(ブromoメチル)フェニル]-1,2,3-チアジアゾール

4-[4-(Bromomethyl)phenyl]-1,2,3-thiadiazole

C₉H₇BrN₂S...255.13
CAS RN[®] [163798-92-3] mp135℃～137℃[▲]

49247-46	TFS (CC16408DA)	97%	1g	¥24,700
49247-47	TFS (CC16408CB)	97%	250mg	¥10,400

5-ブromo-4-メチル-2-フェニル-1,3-チアゾール

5-Bromo-4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazole

C₁₀H₈BrNS...254.14
CAS RN[®] [28771-82-6] mp60℃[▲]

49247-49	TFS (CC29210DA)	97%	1g	¥16,200

2-ブromo-1-(4-メチル-2-フェニル-1,3-チアゾール-5-イル)-1-エタノン

2-Bromo-1-(4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazol-5-yl)-1-ethanone

C₁₂H₁₀BrNOS...296.18
CAS RN[®] [7520-95-8] mp117℃~118℃[▲]

49247-50	TFS (CC29205DA)	95%	1g	¥43,100
49247-51	TFS (CC29205CB)	95%	250mg	¥25,000

2-[3-(ブromoメチル)フェニル]チオフェン

2-[3-(Bromomethyl)phenyl]thiophene

C₁₁H₉BrS...253.16
CAS RN[®] [85553-44-2] mp57℃[▲]

49247-52	TFS (CC44508DA)	97%	1g	¥78,200
49247-53	TFS (CC44508CB)	97%	250mg	¥29,900

1-[4-(ブromoメチル)フェニル]-1 H-1,2,4-トリアゾール臭化水素酸塩水和物

1-[4-(Bromomethyl)phenyl]-1 H-1,2,4-triazole hydrobromide hydrate

C₉H₈BrN₃·HBr...318.99
CAS RN[®] [1138011-23-0] mp>280℃(dec.)[▲]

49247-58	TFS (CC18608DA)	97%	1g	¥76,300
49247-59	TFS (CC18608CB)	97%	250mg	¥32,600

1-ブromo-2-メチル-d₃-プロパン-2,3,3,3-d₄

1-Bromo-2-methyl-d₃-propane-2,3,3,3-d₄

(CD₃)₂CDCH₂Br...144.06 [危] 4-1-II [冷] 0℃~6℃

49122-33	CDN (D-2119)	98 atom% D	1g	¥70,400

1-ブromo-2-メチルプロパン

1-Bromo-2-methylpropane



危険

(CH₃)₂CHCH₂Br...137.01 [危] 4-1-II
CAS RN[®] [78-77-3] bp91.5℃[†] mp-119℃[†] d(15℃) 1.25[†]

04376-01	>98.0%(GC)	鹿1級		500g	¥11,000
04376-31	>98.0%(GC)	鹿1級		25g	¥2,300

1-ブロモ-2-メチルプロパン-3,3,3-d₃1-Bromo-2-methylpropane-3,3,3-d₃

CD₃CH(CH₃)CH₂Br...140.03 [危] 4-1-II
CAS RN® [344299-42-9]

[49122-32](#) CDN (D-2120) 99 atom% D 500mg ￥74,800

1-ブロモ-2-メチルプロパン-d₉1-Bromo-2-methylpropane-d₉

C₄BrD₉...146.07 [危] 4-1-II

[49136-90](#) CDN (D-5927) 98 atom% D 500mg ￥61,600

2-ブロモ-2-メチルプロパン

2-Bromo-2-methylpropane



危険

(CH₃)₃CBr...137.01 [危] 4-1-II
CAS RN® [507-19-7] bp73.3°C[†] mp-20°C[†] d(25/4°C) 1.213[†] Fp18°C[†]

stabilized with potassium carbonate

[04378-01](#) >97.0%(GC) 鹿1級 500g ￥16,000

[04378-31](#) >97.0%(GC) 鹿1級 25g ￥3,400

2-ブロモ-2-メチルプロパン-d₉2-Bromo-2-methylpropane-d₉

(CD₃)₃CBr...146.07 [危] 4-1-II [冷] 0°C~6°C
CAS RN® [42310-83-8]

[49122-34](#) CDN (D-2199) 98 atom% D 1g ￥48,400

2-ブロモ-2-メチル-d₃-プロピオン酸-3,3,3-d₃2-Bromo-2-methyl-d₃-propionic-3,3,3-d₃ acid

(CD₃)₂C(Br)COOH...173.03
CAS RN® [1219795-23-9]

[49122-35](#) CDN (D-5923) 99 atom% D 500mg ￥83,600

2-ブromo-2-メチルプロピオン酸

2-Bromo-2-methylpropionic acid

BrC(CH₃)₂CO₂H...167.00
CAS RN[®] [2052-01-9] bp198°C~200°C[▲] mp44°C~47°C[▲]

30520-1A	TFS (30520-1000)		100g	¥11,400
30520-2A	TFS (30520-0050)		5g	¥2,000

2-ブromo-1-[4-メチル-2-(2-ピラジニル)-1,3-チアゾール-5-イル]-1-エタノン

2-Bromo-1-[4-methyl-2-(2-pyrazinyl)-1,3-thiazol-5-yl]-1-ethanone

C₁₀H₈BrN₃OS...298.16
CAS RN[®] [423768-43-8] mp100°C(dec.)[▲]

49247-60	TFS (CC19805DE)	90%	5g	☆
49247-61	TFS (CC19805DA)	90%	1g	¥72,100
49247-62	TFS (CC19805CB)	90%	250mg	¥25,500

4-ブromo-1-メチル-1 H-ピラゾール

4-Bromo-1-methyl-1 H-pyrazole



C₄H₅BrN₂...161.00 [危] 4-3-III
CAS RN[®] [15803-02-8]

04737-32	>98.0%(HLC)		25g	¥13,000
04737-52	>98.0%(HLC)		5g	¥4,300

4-ブromo-3-メチルピラゾール

4-Bromo-3-methylpyrazole

C₄H₅BrN₂...161.00
CAS RN[®] [13808-64-5] mp72°C~79°C[▲]

34435-1A	TFS (34435-0010)		1g	¥5,800

4-ブromo-1-メチル-1 H-ピラゾール-5-カルバルデヒド

4-Bromo-1-methyl-1 H-pyrazole-5-carbaldehyde

C₅H₅BrN₂O...189.01 [冷] 4°C以下
CAS RN[®] [473528-88-0] mp70°C(dec.)[▲]

49247-63	TFS (MO00866DE)	97%	5g	¥87,800
49247-64	TFS (MO00866DA)	97%	1g	¥20,800
49247-65	TFS (MO00866CB)	97%	250mg	¥12,100

4-ブromo-1-メチル-1*H*-ピラゾール-3-カルボン酸

4-Bromo-1-methyl-1*H*-pyrazole-3-carboxylic acid

C₅H₅BrN₂O₂...205.00
CAS RN[®] [84547-86-4] mp211℃～213℃[▲]

49247-66	TFS (CC63901DA)	97%	1g	¥81,200
49247-67	TFS (CC63901CB)	97%	250mg	¥30,400

(4-ブromo-1-メチル-1*H*-ピラゾール-3-イル)メタノール

(4-Bromo-1-methyl-1*H*-pyrazol-3-yl)methanol

C₅H₇BrN₂O...191.02
CAS RN[®] [915707-65-2] mp94℃～95℃[▲]

49247-70	TFS (CC63909DE)	>97.0%	5g	☆
49247-71	TFS (CC63909DA)	>97.0%	1g	¥50,500
49247-72	TFS (CC63909CB)	>97.0%	250mg	¥20,300

2-ブromo-3-メチルピリジン

2-Bromo-3-methylpyridine

C₆H₆BrN...172.02 [危] 4-3-III
CAS RN[®] [3430-17-9]

04547-32	>95.0%(GC)		25g	¥10,000
04547-52	>95.0%(GC)		5g	¥5,000

2-ブromo-4-メチルピリジン

2-Bromo-4-methylpyridine

C₆H₆BrN...172.02 [危] 4-3-III [変]
CAS RN[®] [4926-28-7] d1.545[†]

04549-32	>97.0%(GC)		25g	¥12,000
04549-52	>97.0%(GC)		5g	¥4,100
35035-1A	TFS (35035-0010)		1g	¥4,200
35035-2A	TFS (35035-0100)		10g	¥26,200

2-ブロモ-5-メチルピリジン

2-Bromo-5-methylpyridine

C₆H₆BrN...172.02
CAS RN® [3510-66-5] mp41℃~45℃▲

04522-32	>98.0%(GC)		25g	¥14,000
04522-52	>98.0%(GC)		5g	¥4,900
34717-1A	TFS (34717-0050)		5g	¥4,500
34717-2A	TFS (34717-0250)		25g	¥16,100

2-ブロモ-6-メチルピリジン

2-Bromo-6-methylpyridine



C₆H₆BrN...172.02 [危] 4-3-III
CAS RN® [5315-25-3]

04530-32	>98.0%(GC)		25g	¥19,000
04530-52	>98.0%(GC)		5g	¥6,300

3-ブロモ-2-メチルピリジン

3-Bromo-2-methylpyridine

C₆H₆BrN...172.02 [危] 4-3-III
CAS RN® [38749-79-0]

04525-52	>98.0%(GC)		5g	¥12,000
04525-62	>98.0%(GC)		1g	¥6,000

3-ブロモ-4-メチルピリジン

3-Bromo-4-methylpyridine

C₆H₆BrN...172.02 [危] 4-3-III
CAS RN® [3430-22-6]

04520-52	>98.0%(GC)		5g	¥8,000
04520-62	>98.0%(GC)		1g	¥4,300

3-ブromo-5-メチルピリジン

3-Bromo-5-methylpyridine



C₆H₆BrN...172.02 [危] 4-3-III
CAS RN® [3430-16-8]

04594-32	>95.0%(HLC)		25g	¥11,000
04594-52	>95.0%(HLC)		5g	¥4,600

2-ブromo-3-メチルピリジン-5-ボロン酸

2-Bromo-3-methylpyridine-5-boronic acid

C₆H₇BBrNO₂...215.84 [PRTR] 1-405
CAS RN® [1003043-34-2]

05512-55	>97.0%(HLC)	Organics		5g	¥30,000
05512-65	>97.0%(HLC)	Organics		1g	¥9,500
49247-73	TFS (MAY00055DA)	97%		1g	¥13,200

2-(ブromoメチル)ピリジン臭化水素酸塩

2-(Bromomethyl)pyridine hydrobromide

C₆H₆BrN·HBr...252.93
CAS RN® [31106-82-8] mp149℃~152℃▲

37011-1A	TFS (37011-0050)			5g	¥8,200
37011-2A	TFS (37011-0250)			25g	¥27,600

2-(ブromoメチル)-6-ピロリジン-1-イルピリジン

2-(Bromomethyl)-6-pyrrolidin-1-ylpyridine

C₁₀H₁₃BrN₂...241.12
CAS RN® [869901-04-2] mp69℃~72.5℃▲

49247-74	TFS (CC38008DA)	97%		1g	¥92,700
49247-75	TFS (CC38008CB)	97%		250mg	¥37,300

5-ブromo-2-(2-メチル-2*H*-テトラゾール-5-イル)ピリジン

5-Bromo-2-(2-methyl-2*H*-tetrazol-5-yl)pyridine

C₇H₆BrN₅...240.06
CAS RN® [380380-64-3]

05574-97	>95.0%(HLC)		100mg	¥9,500

2-ブロモ-4-メチル-1,3-チアゾール-5-カルボン酸

2-Bromo-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid

C₅H₄BrNO₂S...222.06
CAS RN® [40003-41-6] mp149℃~150℃▲

49247-83	TFS (MO00751EA)	95%	10g	¥99,300
49247-84	TFS (MO00751DA)	95%	1g	¥17,000

1-ブロモ-2-メチル-4,4,4-トリフルオロブタン

1-Bromo-2-methyl-4,4,4-trifluorobutane

CF₃CH₂CH(CH₃)CH₂Br...205.01 [危] 4-2-III
bp115℃~117℃▲

29742-1A	TFS (29742-0010)		1g	¥39,200

1-(ブロモメチル)-4-(トリフルオロメチル)ベンゼン

1-(Bromomethyl)-4-(trifluoromethyl)benzene

C₈H₆BrF₃...239.03 [冷] 0℃~6℃
CAS RN® [402-49-3]

05697-32	>95.0%(HLC)		25g	¥23,000
05697-52	>95.0%(HLC)		5g	¥6,800

2-ブロモ-1-(4-モルホリノフェニル)-1-エタノン

2-Bromo-1-(4-morpholinophenyl)-1-ethanone

C₁₂H₁₄BrNO₂...284.14
CAS RN® [210832-85-2] mp112℃~115℃▲

49247-85	TFS (CC17405DE)	95%	5g	☆
49247-86	TFS (CC17405DA)	95%	1g	¥31,300
49247-87	TFS (CC17405CB)	95%	250mg	¥29,900

1-ブロモナフタレン

1-Bromonaphthalene (1=α)



C₁₀H₇Br...207.06 [危] 4-3-III
CAS RN® [90-11-9] bp281℃[†] d(25/4℃) 1.479[†] Fp66℃[†]

04307-01	>96.0%(GC)	鹿1級		500g	¥18,500
04307-31	>96.0%(GC)	鹿1級		25g	¥2,700

1-ブロモナフタレン-d₇ 1-Bromonaphthalene-d₇

C₁₀BrD₇...214.10 [危] 4-3-III
CAS RN® [37621-57-1]

[49145-71](#) CDN (D-7254) 99 atom% D 500mg ￥36,300

2-ブロモナフタレン 2-Bromonaphthalene



C₁₀H₇Br...207.06
CAS RN® [580-13-2] mp55°C~57°C▲

04445-32	>98.0%(HLC)		25g	￥10,000
04445-52	>98.0%(HLC)		5g	￥3,800
17971-1A	TFS (17971-0050)		5g	￥3,900
17971-2A	TFS (17971-0250)		25g	￥15,400

4-ブロモ-1,8-ナフタル酸無水物 4-Bromo-1,8-naphthalic anhydride



C₁₂H₅BrO₃...277.06
CAS RN® [81-86-7]

04809-32	>95.0%(HLC)		25g	￥10,000
04809-52	>95.0%(HLC)		5g	￥4,100

6-ブロモ-2-ナフトエ酸 6-Bromo-2-naphthoic acid

C₁₁H₇BrO₂...251.07
CAS RN® [5773-80-8]

04603-32	>95.0%(HLC)		25g	￥12,000
04603-52	>95.0%(HLC)		5g	￥4,700

8-ブロモ-1-ナフトエ酸

8-Bromo-1-naphthoic acid

C₁₁H₇BrO₂...251.07
CAS RN® [1729-99-3] mp169℃～171℃▲

49247-88	TFS (BTB12326EA)		10g	☆
49247-89	TFS (BTB12326DA)		1g	¥20,000

1-ブロモ-2-ナフトール

1-Bromo-2-naphthol

C₁₀H₇BrO...223.06
CAS RN® [573-97-7] mp77℃～81℃▲

10716-1A	TFS (10716-0250)		25g	¥7,400
10716-2A	TFS (10716-1000)		100g	¥22,900

6-ブロモ-2-ナフトール

6-Bromo-2-naphthol

BrC₁₀H₆OH...223.06
CAS RN® [15231-91-1] mp121℃～125℃▲

10717-1A	TFS (10717-0250)		25g	¥8,000

6-ブロモ-2-ナフチルアミン

6-Bromo-2-naphthylamine

C₁₀H₈BrN...222.08
CAS RN® [7499-66-3]

04607-52	>95.0%(HLC)		5g	¥27,000
04607-62	>95.0%(HLC)		1g	¥9,500

5-ブロモニコチン酸 → 5-ブロモ-3-ピリジンカルボン酸

5-ブロモニコチノニトリル

5-Bromonicotinonitrile

C₆H₃BrN₂...183.00 [劇] III
CAS RN® [35590-37-5] mp104℃～105℃▲

49247-91	TFS (KM08398EB)	97%	25g	¥87,800
49247-92	TFS (KM08398EA)	97%	10g	¥43,900
49247-93	TFS (KM08398DA)	97%	1g	¥7,700

α -ブロモ-3'-ニトロアセトフェノン

α -Bromo-3'-nitroacetophenone

C₈H₆BrNO₃...244.04
CAS RN[®] [2227-64-7] mp90℃～94℃[▲]

13747-1A	TFS (13747-0250)	25g	¥12,000
13747-2A	TFS (13747-0050)	5g	¥4,200

α -ブロモ-*p*-ニトロアセトフェノン

α -Bromo-*p*-nitroacetophenone

NO₂C₆H₄COCH₂Br...244.04 [変]
CAS RN[®] [99-81-0] mp97℃～102℃[△]

04788-31	鹿1級		25g	¥17,000

α -ブロモ-*p*-ニトロアセトフェノン

α -Bromo-*p*-nitroacetophenone

NO₂C₆H₄COCH₂Br...244.04 [変]
CAS RN[®] [99-81-0] mp94℃～100℃

30548-1A	TFS (30548-0100)	10g	¥5,100
30548-2A	TFS (30548-0500)	50g	¥18,500

2-ブロモ-5-ニトロアニリン

2-Bromo-5-nitroaniline

C₆H₅BrN₂O₂...217.02
CAS RN[®] [10403-47-1] mp137℃～141℃[▲]

33486-2A	TFS (33486-0050)	5g	¥10,300

4-ブロモ-2-ニトロアニリン

4-Bromo-2-nitroaniline

C₆H₅BrN₂O₂...217.02
CAS RN[®] [875-51-4]

05475-32	>97.0%(GC)		25g	¥8,000
05475-52	>97.0%(GC)		5g	¥3,500

4-ブromo-3-ニトロアニリン

4-Bromo-3-nitroaniline

 $C_6H_5BrN_2O_2$...217.02

CAS RN® [53324-38-2] mp128℃~132℃▲

[32624-1A](#) TFS (32624-0050)

5g ￥37,700

2-ブromo-3-ニトロアニソール

2-Bromo-3-nitroanisole

 $C_7H_6BrNO_3$...232.03

CAS RN® [67853-37-6]

[04848-52](#)

>97.0%(HLC)



5g ￥16,000

[04848-62](#)

>97.0%(HLC)



1g ￥5,700

2-ブromo-5-ニトロアニソール

2-Bromo-5-nitroanisole

 $C_7H_6BrNO_3$...232.03 [危] 4-3-III

CAS RN® [77337-82-7] mp103℃~105℃▲

[37080-2A](#) TFS (37080-0100)

10g ￥18,600

4-ブromo-3-ニトロアニソール

4-Bromo-3-nitroanisole

 $C_7H_6BrNO_3$...232.03 [冷] 0℃~6℃

CAS RN® [5344-78-5]

[04613-32](#)

>94.0%(HLC)



25g ￥10,000

[04613-52](#)

>94.0%(HLC)



5g ￥4,000

2-ブromo-3-ニトロベンズアルデヒド

2-Bromo-3-nitrobenzaldehyde

 $C_7H_4BrNO_3$...230.01

CAS RN® [90407-21-9]

[04909-62](#)

>95.0%(GC)



1g ￥16,000

4-ブロモ-2-ニトロベンズアルデヒド

4-Bromo-2-nitrobenzaldehyde

C₇H₄BrNO₃...230.01
CAS RN® [5551-12-2]

04764-52	>95.0%(GC)		5g	¥23,000
04764-62	>95.0%(GC)		1g	¥7,000

4-ブロモ-3-ニトロベンズアルデヒド

4-Bromo-3-nitrobenzaldehyde

C₇H₄BrNO₃...230.01 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [163596-75-6]

05576-52	>97.0%(HLC)		5g	¥29,000
05576-62	>97.0%(HLC)		1g	¥10,000

5-ブロモ-2-ニトロベンズアルデヒド

5-Bromo-2-nitrobenzaldehyde

C₇H₄BrNO₃...230.01
CAS RN® [20357-20-4]

04861-52	>95.0%(GC)		5g	¥15,000
04861-62	>95.0%(GC)		1g	¥4,500

1-ブロモ-3-ニトロベンゼン

1-Bromo-3-nitrobenzene

C₆H₄BrNO₂...202.00
CAS RN® [585-79-5] mp51℃～54℃▲

16039-1A	TFS (16039-0250)		25g	¥12,100
16039-2A	TFS (16039-1000)		100g	¥36,500

2-ブロモニトロベンゼン-d₄2-Bromonitrobenzene-d₄

C₆D₄BrNO₂...206.02
CAS RN® [1020720-09-5]

49136-91	CDN (D-6130)	98 atom% D	250mg	¥57,200

4-ブロモニトロベンゼン-d₄4-Bromonitrobenzene-d₄BrC₆D₄NO₂...206.02

CAS RN® [350820-19-8]

[49122-36](#) CDN (D-5023)

98 atom% D

1g ¥88,000

o-ブロモニトロベンゼン

o-Bromonitrobenzene

BrC₆H₄NO₂...202.00CAS RN® [577-19-5] bp261°C[†] mp41°C~45°C^Δ[04311-30](#)

>98.0%(GC)

鹿特級



25g

¥9,500

p-ブロモニトロベンゼン

p-Bromonitrobenzene

BrC₆H₄NO₂...202.00CAS RN® [586-78-7] bp255°C~256°C[†] mp126°C~130°C^Δ[04313-30](#)

>98.0%(GC)

鹿特級



25g

¥7,500

p-ブロモニトロベンゼン

p-Bromonitrobenzene

BrC₆H₄NO₂...202.00

CAS RN® [586-78-7] bp255°C~256°C mp125°C~127°C

[17336-1A](#) TFS (17336-0100)

10g

¥4,800

[17336-2A](#) TFS (17336-0250)

25g

¥8,000

[17336-3A](#) TFS (17336-1000)

100g

¥24,300

2-ブロモ-5-ニトロ安息香酸

2-Bromo-5-nitrobenzoic acid

C₇H₄BrNO₄...246.01

CAS RN® [943-14-6] mp180°C~181°C

[34229-1A](#) TFS (34229-0010)

1g

¥2,900

[34229-2A](#) TFS (34229-0050)

5g

¥8,500

2-ブromo-5-ニトロベンゾニトリル

2-Bromo-5-nitrobenzonitrile

C₇H₃BrN₂O₂...227.01 [劇] III
CAS RN® [134604-07-2]

[04242-55](#) >98.0%(GC) 5g ￥11,000

4-ブromo-2-ニトロベンゾニトリル

4-Bromo-2-nitrobenzonitrile

C₇H₃BrN₂O₂...227.01 [劇] III
CAS RN® [79603-03-5]

[05577-52](#) >97.0%(HLC)  5g ￥23,000

[05577-62](#) >97.0%(HLC)  1g ￥9,500

5-ブromo-2-ニトロベンゾトリフルオリド

5-Bromo-2-nitrobenzotrifluoride

BrC₆H₃(NO₂)CF₃...270.00 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [344-38-7]

[04194-32](#) >95.0%(HLC)  25g ￥11,000

[04194-52](#) >95.0%(HLC)  5g ￥4,100

α-ブromo-4-ニトロ-*o*-クレゾール

α-Bromo-4-nitro-*o*-cresol

C₇H₆BrNO₃...232.03
CAS RN® [772-33-8] mp145℃～149℃▲

[38852-1A](#) TFS (38852-0050) 5g ￥4,900

[38852-2A](#) TFS (38852-0250) 25g ￥16,200

ブromoニトロメタン

Bromonitromethane

BrCH₂NO₂...139.93 [危] 4-3-III
CAS RN® [563-70-2] bp146℃～148℃(750mm)▲ d2.07▲

[30705-1A](#) TFS (30705-0100) tech. 10g ￥15,400

2-ブromo-2-ニトロ-1,3-プロパンジオール

2-Bromo-2-nitro-1,3-propanediol

HOCH₂CBr(NO₂)CH₂OH...199.98 [危] 5-NC-1-I
CAS RN® [52-51-7] mp130℃~133℃[†]

15882-2A	TFS (15882-1000)	100g	¥22,000
15882-1A	TFS (15882-0250)	25g	¥7,600

2-ブromo-5-ニトロピリジン

2-Bromo-5-nitropyridine



C₅H₃BrN₂O₂...202.99 [危] 5-NC-2-II
CAS RN® [4487-59-6]

04548-52	>98.0%(GC)		5g	¥8,500
04548-62	>98.0%(GC)		1g	¥4,100

2-ブromo-5-ニトロピリジン

2-Bromo-5-nitropyridine

C₅H₃BrN₂O₂...202.99 [危] 5-NC-2-II
CAS RN® [4487-59-6] bp145℃~147℃ mp137℃~141℃

35767-1A	TFS (35767-0010)	1g	¥3,900
35767-2A	TFS (35767-0050)	5g	¥11,500

5-ブromo-2-ニトロピリジン

5-Bromo-2-nitropyridine

C₅H₃BrN₂O₂...202.99
CAS RN® [39856-50-3]

04934-32	>95.0%(HLC)		25g	¥15,000
04934-52	>95.0%(HLC)		5g	¥7,000

2-ブromo-3-ニトロトルエン

2-Bromo-3-nitrotoluene

C₇H₆BrNO₂...216.03
CAS RN® [41085-43-2]

04244-55	5g	¥8,500

2-ブromo-4-ニトロトルエン

2-Bromo-4-nitrotoluene

C₇H₆BrNO₂...216.03
CAS RN® [7745-93-9]

04612-02	>98.0%(GC)		500g	¥22,000
04612-32	>98.0%(GC)		25g	¥3,500

2-ブromo-5-ニトロトルエン

2-Bromo-5-nitrotoluene

C₇H₆BrNO₂...216.03
CAS RN® [7149-70-4] mp76℃~79℃▲

23206-1A	TFS (23206-0050)		5g	¥5,600

2-ブromo-6-ニトロトルエン

2-Bromo-6-nitrotoluene



C₇H₆BrNO₂...216.03
CAS RN® [55289-35-5]

04739-32	>97.0%(HLC)		25g	¥14,000
04739-52	>97.0%(HLC)		5g	¥5,000

3-ブromo-4-ニトロトルエン

3-Bromo-4-nitrotoluene

C₇H₆BrNO₂...216.03 [冷] 0℃~6℃
CAS RN® [40385-54-4]

04686-52	>97.0%(HLC)		5g	¥17,000
04686-62	>97.0%(HLC)		1g	¥5,800

4-ブromo-3-ニトロトルエン

4-Bromo-3-nitrotoluene

CH₃C₆H₃(NO₂)Br...216.03
CAS RN® [5326-34-1] bp151℃~152℃(14mm)▲ mp31℃~33℃▲ d1.578▲

04262-55			5g	¥8,000

α -ブロモ-*m*-ニトロトルエン
 α -Bromo-*m*-nitrotoluene



危険

BrCH₂C₆H₄NO₂...216.03
 CAS RN[®] [3958-57-4] mp56°C~61°C[†]

[20692-1A](#) TFS (20692-0050) 5g ￥6,700

α -ブロモ-*p*-ニトロトルエン
 α -Bromo-*p*-nitrotoluene



危険

CH₂BrC₆H₄NO₂...216.03
 CAS RN[®] [100-11-8] mp99°C~100°C[†]

[04314-31](#) >97.0%(GC) 鹿1級 25g ￥7,000

4-ブロモ-2-ニトロ-1-(トリフルオロメチル)ベンゼン
 4-Bromo-2-nitro-1-(trifluoromethyl)benzene

C₇H₃BrF₃NO₂...270.00 [危] 4-3-III
 CAS RN[®] [251115-21-6]

[04908-52](#) >93.0%(GC) 5g ￥17,000

[04908-62](#) >93.0%(GC) 1g ￥6,000

1-ブロモノナン
 1-Bromononane

CH₃(CH₂)₈Br...207.15 [危] 4-3-III
 CAS RN[®] [693-58-3] bp201°C[▲] d1.084[▲]

[10720-1A](#) TFS (10720-0250) 25g ￥4,000

[10720-2A](#) TFS (10720-1000) 100g ￥13,200

1-ブロモノナン-1,1,2,2-d₄
 1-Bromononane-1,1,2,2-d₄

C₉H₁₅D₄Br...211.17 [危] 4-3-III
 CAS RN[®] [284474-44-8]

[49149-60](#) CDN (D-7969) 100mg ￥25,300

1-ブロモノナン-6,6,7,7-d₄
1-Bromononane-6,6,7,7-d₄

C₉H₁₅BrD₄...211.17 [危] 4-3-III
CAS RN® [1219805-44-3]

[49136-92](#) CDN (D-6296) 98 atom% D 100mg ￥48,400

1-ブロモノナン-9,9,9-d₃
1-Bromononane-9,9,9-d₃

CD₃(CH₂)₈Br...210.16 [危] 4-3-III
CAS RN® [1219799-20-8]

[49122-37](#) CDN (D-5387) 99 atom% D 500mg ￥96,800

1-ブロモノナン-d₁₉
1-Bromononane-d₁₉

CD₃(CD₂)₈Br...226.26 [危] 4-3-III
CAS RN® [1219805-90-9]

[49122-38](#) CDN (D-1726) 98 atom% D 250mg ￥61,600

1-ブロモオクタデカン
1-Bromooctadecane



CH₃(CH₂)₁₇Br...333.39
CAS RN® [112-89-0] mp26°C † d0.976 †

[37527-32](#) >93.0%(GC) 25g ￥2,200

[19002-1A](#) TFS (19002-1000) 100g ￥4,400

[19002-3A](#) TFS (19002-5000) 500g ￥12,900

1-ブロモオクタデカン-18,18,18-d₃
1-Bromooctadecane-18,18,18-d₃

CD₃(CH₂)₁₇Br...336.40
CAS RN® [349553-85-1]

[49122-39](#) CDN (D-3997) 99 atom% D 100mg ￥66,000

1-ブロモオクタデカン-d₃₇1-Bromooctadecane-d₃₇

CD₃(CD₂)₁₇Br...370.61
CAS RN[®] [187826-28-4]

[49122-40](#) CDN (D-3945) 98 atom% D 250mg ￥88,000

1-ブロモオクタン

1-Bromooctane



CH₃(CH₂)₆CH₂Br...193.12 [危] 4-3-III
CAS RN[®] [111-83-1] bp198°C~200°C[†] mp-55°C[†] d(25/4°C) 1.108[†] Fp90°C[†]

[31018-00](#) >98.0%(GC) 鹿特級  500mL ￥6,400

[31018-30](#) >98.0%(GC) 鹿特級  25mL ￥2,000

1-ブロモオクタン

1-Bromooctane



CH₃(CH₂)₆CH₂Br...193.12 [危] 4-3-III
CAS RN[®] [111-83-1] bp201°C mp55°C d1.11 Fp78°C

[16681-2A](#) TFS (16681-5000) 500mL ￥9,100

1-ブロモオクタン-1,1-d₂1-Bromooctane-1,1-d₂

CH₃(CH₂)₆CD₂Br...195.13 [危] 4-3-III
CAS RN[®] [86423-34-9]

[49122-41](#) CDN (D-3476) 99 atom% D 500mg ￥61,600

1-ブロモオクタン-3,3,4,4-d₄1-Bromooctane-3,3,4,4-d₄

CH₃(CH₂)₃(CD₂)₂(CH₂)₂Br...197.14 [危] 4-3-III
CAS RN[®] [1219803-37-8]

[49148-55](#) CDN (D-7133) 98 atom% D 250mg ￥79,200

1-ブロモオクタン-8,8,8-d₃1-Bromooctane-8,8,8-d₃

CD₃(CH₂)₇Br...196.14 [危] 4-3-III
CAS RN® [69373-25-7]

[49122-42](#) CDN (D-5101) 99 atom% D 500mg ￥74,800

1-ブロモオクタン-d₁₇1-Bromooctane-d₁₇

CD₃(CD₂)₇Br...210.22 [危] 4-3-III
CAS RN® [126840-36-6]

[49122-43](#) CDN (D-1725) 98 atom% D 500mg ￥52,800

8-ブロモオクタン酸

8-Bromooctanoic acid

C₈H₁₅BrO₂...223.10
CAS RN® [17696-11-6] bp147℃~150℃(2mm)[▲] mp36℃~41℃[▲]

[36766-2A](#) TFS (36766-0100) 10g ￥15,000

[36766-3A](#) TFS (36766-0500) 50g ￥57,700

5-ブロモ-2-オキシインドール

5-Bromo-2-oxindole

C₈H₆BrNO...212.04
CAS RN® [20870-78-4] mp219℃~221℃[▲]

[04102-55](#) 5g ￥13,000

1-ブロモペンタデカン-1,1,2,2-d₄1-Bromopentadecane-1,1,2,2-d₄

C₁₅H₂₇BrD₄...295.33 [危] 4-3-III
CAS RN® [1219798-87-4]

[49136-93](#) CDN (D-6459) 98 atom% D 500mg ￥101,200

1-ブロモペンタデカン-15,15,15-d₃1-Bromopentadecane-15,15,15-d₃

CD₃(CH₂)₁₄Br...294.32 [危] 4-3-III
CAS RN® [1219805-83-0]

[49122-44](#) CDN (D-5705) 99 atom% D 100mg ￥66,000

1-ブロモペンタデカン-d₃₁1-Bromopentadecane-d₃₁

CD₃(CD₂)₁₄Br...322.50 [危] 4-3-III
CAS RN® [349553-93-1]

[49122-45](#) CDN (D-4019) 98 atom% D 250mg ￥70,400

1-ブロモ-2,3,4,5,6-ペンタフルオロベンゼン

1-Bromo-2,3,4,5,6-pentafluorobenzene

C₆BrF₅...246.95 [危] 4-3-III
CAS RN® [344-04-7]

[05698-32](#) >97.0%(GC)  25g ￥12,000

[05698-52](#) >97.0%(GC)  5g ￥4,200

ブロモペンタフルオロベンゼン

Bromopentafluorobenzene

BrC₆F₅...246.95 [危] 4-3-III
CAS RN® [344-04-7] bp137°C[†] d1.981[†]

[10722-1A](#) TFS (10722-0050) 5mL ￥5,500

α-ブロモ-2,3,4,5,6-ペンタフルオロトルエン

α-Bromo-2,3,4,5,6-pentafluorotoluene

C₆F₅CH₂Br...260.98 [危] 4-3-III
CAS RN® [1765-40-8] bp174°C~175°C[†] d(20/4°C) 1.7280[†]

[14633-1A](#) TFS (14633-0050) 5g ￥8,000

[14633-2A](#) TFS (14633-0100) 10g ￥13,200

1-ブロモペンタン

1-Bromopentane



CH₃(CH₂)₃CH₂Br...151.04 [危] 4-2-III
CAS RN® [110-53-2] bp129.7°C[†] mp-95°C[†] d(15/4°C) 1.224[†] Fp30°C[†]

[01344-00](#) >97.0%(GC) 鹿特級  500mL ￥8,000

[01344-30](#) >97.0%(GC) 鹿特級  25mL ￥2,000

1-ブロモペンタン

1-Bromopentane



CH₃(CH₂)₃CH₂Br...151.04 [危] 4-2-III
CAS RN® [110-53-2] bp130°C mp95°C d1.21 Fp31°C

[15252-1A](#) TFS (15252-0010) 1L ￥26,300

[15252-3A](#) TFS (15252-2500) 250mL ￥7,100

1-ブロモペンタン-1,1,2,2-d₄1-Bromopentane-1,1,2,2-d₄

CH₃(CH₂)₂(CD₂)₂Br...155.06 [危] 4-2-III
CAS RN® [1219803-61-8]

[49148-58](#) CDN (D-6638) 99 atom% D 500mg ￥70,400

1-ブロモペンタン-1,1-d₂1-Bromopentane-1,1-d₂

CH₃(CH₂)₃CD₂Br...153.05 [危] 4-2-III
CAS RN® [77734-75-9]

[49148-57](#) CDN (D-6065) 99 atom% D 500mg ￥44,000

1-ブロモペンタン-1-d₁1-Bromopentane-1-d₁

CH₃(CH₂)₃CHDBr...152.05 [危] 4-2-III
CAS RN® [148404-92-6]

[49148-56](#) CDN (D-6932) 98 atom% D 100mg ￥39,600

1-ブロモペンタン-2,2,3,3,4,4,5,5,5-d₉1-Bromopentane-2,2,3,3,4,4,5,5,5-d₉

C₅H₂BrD₉...160.09 [危] 4-2-III
CAS RN® [156673-70-0]

[49136-94](#) CDN (D-6767) 98 atom% D 500mg ￥60,500

1-ブロモペンタン-4,4,5,5,5-d₅1-Bromopentane-4,4,5,5,5-d₅

CD₃CD₂(CH₂)₃Br...156.07 [危] 4-2-III
CAS RN® [83418-34-2]

[49148-59](#) CDN (D-6629) 99 atom% D 500mg ￥41,800

1-ブロモペンタン-5,5,5-d₃1-Bromopentane-5,5,5-d₃

CD₃(CH₂)₄Br...154.06 [危] 4-2-III
CAS RN® [75736-50-4]

[49122-46](#) CDN (D-3977) 99 atom% D 500mg ￥44,000

1-ブロモペンタン-d₁₁1-Bromopentane-d₁₁

CD₃(CD₂)₄Br...162.11 [危] 4-2-III
CAS RN® [126840-21-9]

[49122-47](#) CDN (D-1722) 98 atom% D 500mg ￥70,400

2-ブロモペンタン

2-Bromopentane

CH₃CH₂CH₂CH(Br)CH₃...151.04 [危] 4-1-II
CAS RN® [107-81-3] bp116°C~117°C▲ d1.223▲

[10723-2A](#) TFS (10723-1000) tech. 100mL ￥11,100

[10723-3A](#) TFS (10723-5000) tech. 500mL ￥44,300

5-ブロモペンタン酸-3,3,4,4-d₄5-Bromopentanoic-3,3,4,4-d₄ acid

BrCH₂(CD₂)₂CH₂COOH...185.05 [危] 4-3-III
CAS RN® [42932-62-7]

[49122-48](#) CDN (D-2186) 99 atom% D 500mg ￥110,000

5-ブロモ-1-ペンテン

5-Bromo-1-pentene



Br(CH₂)₃CH:CH₂...149.02 [危] 4-2-III [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [1119-51-3] bp126℃～127℃(765mm)[▲] d1.264[▲]

04326-32	>95.0%(GC)		25mL	¥11,000
29517-1A	TFS (29517-0025)		2.5g	¥4,000

9-ブロモフェナントレン

9-Bromophenanthrene

C₁₄H₉Br...257.12
CAS RN® [573-17-1] bp180℃～190℃(2mm)[▲] mp54℃～58℃[▲]

10724-1A	TFS (10724-0250)		25g	¥8,900
10724-2A	TFS (10724-0100)		10g	¥5,400
10724-3A	TFS (10724-1000)		100g	¥33,500

2-ブロモフェネチルアルコール

2-Bromophenethyl alcohol

C₈H₉BrO...201.06 [危] 4-3-III
CAS RN® [1074-16-4] bp97℃(0.7mm)[▲] d1.4830[▲]

35055-1A	TFS (35055-0010)		1g	¥4,300
35055-2A	TFS (35055-0050)		5g	¥11,900

3-ブロモフェネチルアルコール

3-Bromophenethyl alcohol

C₈H₉BrO...201.06
CAS RN® [28229-69-8] bp107℃～110℃(1mm)[▲] d1.4780[▲]

35056-1A	TFS (35056-0010)		1g	¥5,600
35056-2A	TFS (35056-0050)		5g	¥19,600

4-ブロモフェネチルアルコール

4-Bromophenethyl alcohol

C₈H₉BrO...201.06 [危] 4-3-III
CAS RN® [4654-39-1]

05699-32	>97.0%(GC)		25g	¥18,000
05699-52	>97.0%(GC)		5g	¥6,500

4-ブロモフェネチルアルコール

4-Bromophenethyl alcohol

BrC₆H₄CH₂CH₂OH...201.06 [危] 4-2-III
CAS RN[®] [4654-39-1] bp138°C(9mm)[▲] d1.436[▲]

[17959-2A](#) TFS (17959-0100)

10g ￥17,900

2-ブロモフェネチルアミン

2-Bromophenethylamine

C₈H₁₀BrN...200.07
CAS RN[®] [65185-58-2] d1.3960[▲]

[35057-2A](#) TFS (35057-0050)

5g ￥17,500

3-ブロモフェネチルアミン

3-Bromophenethylamine

C₈H₁₀BrN...200.07
CAS RN[®] [58971-11-2]

[35058-1A](#) TFS (35058-0010)

1g ￥8,000

[35058-2A](#) TFS (35058-0050)

5g ￥26,900

p-ブロモフェネチルアミン*p*-Bromophenethylamine

C₈H₁₀BrN...200.07
CAS RN[®] [73918-56-6] d1.29[▲]

[18309-1A](#) TFS (18309-0010)

1mL ￥5,300

[18309-2A](#) TFS (18309-0050)

5mL ￥16,600

4-ブロモフェネトール

4-Bromophenetole



BrC₆H₄OC₂H₅...201.06 [危] 4-3-III
CAS RN[®] [588-96-5] bp233°C[▲] mp4°C[▲] d1.407[▲]

[04221-02](#)

>95.0%(HLC)



500g ￥21,000

β -ブロモフェネトール β -BromophenetoleC₈H₉BrO...201.06CAS RN[®] [589-10-6] mp33.5°C~34°C[▲]

10725-1A	TFS (10725-1000)	100g	¥25,800
10725-2A	TFS (10725-0050)	5g	¥3,600

2-ブロモフェノール

2-Bromophenol

C₆H₅BrO...173.00 [危] 4-2-IIICAS RN[®] [95-56-7] mp5°C[▲] d1.49[▲]

15736-1A	TFS (15736-0100)	10mL	¥9,700
15736-2A	TFS (15736-0500)	50mL	¥32,500

4-ブロモフェノール-2,3,5,6-d₄4-Bromophenol-2,3,5,6-d₄BrC₆D₄OH...177.03CAS RN[®] [152404-44-9]

49122-49	CDN (D-5555)	98 atom% D	1g	¥44,000

m-ブロモフェノール*m*-Bromophenol

警告

BrC₆H₄OH...173.00CAS RN[®] [591-20-8] bp235°C~236°C[†] mp33°C[†]

04317-50	>97.0%(GC)	鹿特級		5g	¥6,400
14634-1A	TFS (14634-0250)			25g	¥9,600
14634-2A	TFS (14634-0100)			10g	¥5,300

p-ブロモフェノール*p*-Bromophenol

警告

BrC₆H₄OH...173.00CAS RN[®] [106-41-2] bp238°C[†] mp64°C[†] Fp116°C[†]

04318-30	>97.0%(GC)	鹿特級		25g	¥3,500

ブロモフェノールブルー

Bromophenol blue

C₁₉H₁₀Br₄O₅S...669.96
CAS RN® [115-39-9] mp279°C(dec.)[†]

04319-30	特級		25g	¥6,400
04319-60	特級		1g	¥2,500
8122-1M	M (1.08122.0005)		5g	¥9,540

ブロモフェノールブルー

Bromophenol blue

C₁₉H₁₀Br₄O₅S...669.96
CAS RN® [115-39-9] mp279°C

40314-1A	TFS (40314-0050)		5g	¥4,100
40314-2A	TFS (40314-0100)		10g	¥5,100
40314-3A	TFS (40314-0500)		50g	¥16,200

ブロモフェノールブルー溶液

Bromophenol blue solution

C₁₉H₁₀Br₄O₅S...669.96
CAS RN® [115-39-9]

pH range 3.0(黄)-4.6(青紫)

04910-08	pH試験用指示薬		500mL	¥3,100
04910-23	pH試験用指示薬		100mL	¥2,400
40315-1A	TFS (40315-0250)	電気泳動用	25mL	¥9,800

ブロモフェノールブルー溶液

Bromophenol blue solution



C₁₉H₁₀Br₄O₅S...669.96 [労] 57,57-2
CAS RN® [115-39-9]

pH range 3.0(黄)-4.6(青紫)、(1g/L)

04911-08	滴定用指示薬		500mL	¥2,900
04911-23	滴定用指示薬		100mL	¥2,000

ブロモフェノールブルーナトリウム

Bromophenol blue sodium salt

C₁₉H₉Br₄NaO₅S...691.94
CAS RN[®] [62625-28-9]

40316-1A	TFS (40316-0100)	10g	¥5,800
40316-2A	TFS (40316-0050)	5g	¥4,900

ブロモフェノールレッド

Bromophenol red

C₁₉H₁₂Br₂O₅S...512.17
CAS RN[®] [2800-80-8] mp230°C[†]

04322-60	鹿特級		1g	¥5,200
30455-1A	TFS (30455-0250)		25g	¥49,000
30455-2A	TFS (30455-0050)		5g	¥18,400

p-ブロモフェノキシ酢酸

p-Bromophenoxyacetic acid

C₈H₇BrO₃...231.04
CAS RN[®] [1878-91-7] mp156°C~161°C[▲]

33891-1A	TFS (33891-0050)	5g	¥5,900

2-ブロモフェノキシアセトニトリル

2-Bromophenoxyacetonitrile

C₈H₆BrNO...212.04 [劇] III
CAS RN[®] [90004-90-3] mp54°C~51°C[▲]

35598-1A	TFS (35598-0010)	1g	¥5,500

4-(4-ブロモフェノキシ)ベンズアルデヒド

4-(4-Bromophenoxy)benzaldehyde

C₁₃H₉BrO₂...277.11
CAS RN[®] [69240-56-8]

04245-55		5g	¥32,000

1-ブromo-4-(フェノキシメチル)ベンゼン

1-Bromo-4-(phenoxymethyl)benzene

C₁₃H₁₁BrO...263.12

CAS RN® [20600-22-0] mp96.5°C~98°C▲

49247-94	TFS (CC63710DA)	97%	1g	¥33,700
49247-95	TFS (CC63710CB)	97%	250mg	¥12,900

2-ブromo-1-(2-フェノキシフェニル)エタノン

2-Bromo-1-(2-phenoxyphenyl)ethanone

C₁₄H₁₁BrO₂...291.13

CAS RN® [94402-42-3]

49247-96	TFS (CC49905DA)	95%	1g	¥34,000
49247-97	TFS (CC49905CB)	95%	250mg	¥27,400

2-ブromo-1-(4-フェノキシフェニル)エタノン

2-Bromo-1-(4-phenoxyphenyl)ethanone

C₁₄H₁₁BrO₂...291.13

CAS RN® [28179-33-1] mp49°C~50°C▲

49248-00	TFS (CC53705DA)	95%	1g	¥68,600
49248-01	TFS (CC53705CB)	95%	250mg	¥26,900

2-ブromoフェニル酢酸

2-Bromophenylacetic acid



警告

BrC₆H₄CH₂COOH...215.04

CAS RN® [18698-97-0] mp104°C~106°C▲

04742-32	>95.0%(HLC)		25g	¥13,500
04742-52	>95.0%(HLC)		5g	¥4,200
29665-1A	TFS (29665-0100)		10g	¥6,400
29665-2A	TFS (29665-0050)		5g	¥3,800

3-ブロモフェニル酢酸

3-Bromophenylacetic acid



BrC₆H₄CH₂COOH...215.04
CAS RN[®] [1878-67-7] mp99℃~102℃▲

04582-32	>95.0%(GC)		25g	¥12,000
04582-52	>95.0%(GC)		5g	¥4,800
29664-1A	TFS (29664-0025)		2.5g	¥7,900

4-ブロモフェニル酢酸

4-Bromophenylacetic acid

BrC₆H₄CH₂COOH...215.04
CAS RN[®] [1878-68-8] mp117℃~119℃▲

16052-2A	TFS (16052-0250)		25g	¥8,800

2-ブロモフェニルアセトン

2-Bromophenylacetone

C₉H₉BrO...213.07
CAS RN[®] [21906-31-0]

35059-1A	TFS (35059-0010)		1g	¥6,700
35059-2A	TFS (35059-0050)		5g	¥20,300

3-ブロモフェニルアセトン

3-Bromophenylacetone

C₉H₉BrO...213.07 [危] 4-2-III [冷] 0℃~6℃
CAS RN[®] [21906-32-1]

05624-52	>97.0%(GC)		5g	¥40,000
05624-62	>97.0%(GC)		1g	¥11,000

3-ブロモフェニルアセトン

3-Bromophenylacetone

C₉H₉BrO...213.07
CAS RN[®] [21906-32-1]

35060-2A	TFS (35060-0050)		5g	¥21,300

4-ブロモフェニルアセトン

4-Bromophenylacetone

C₉H₉BrO...213.07
CAS RN® [6186-22-7]

[38022-2A](#) TFS (38022-0050) 5g ￥13,200

4-ブロモフェニルアセトニトリル

4-Bromophenylacetonitrile

BrC₆H₄CH₂CN...196.04 [劇] III
CAS RN® [16532-79-9] mp47℃~49℃[†]

[15448-1A](#) TFS (15448-0250) 25g ￥4,800

[15448-2A](#) TFS (15448-1000) 100g ￥11,100

2-ブロモ-2-フェニルアセトフェノン

2-Bromo-2-phenylacetophenone

C₁₄H₁₁BrO...275.13 [冷] 0℃~6℃
CAS RN® [1484-50-0] mp55℃~57℃[▲]

[40317-1A](#) TFS (40317-0250) 25g ￥41,900

[40317-2A](#) TFS (40317-0050) 5g ￥9,700

2-ブロモ-4'-フェニルアセトフェノン

2-Bromo-4'-phenylacetophenone

C₆H₅C₆H₄COCH₂Br...275.13 [冷] 0℃~6℃
CAS RN® [135-73-9] mp123℃~125℃[▲]

[14635-1A](#) TFS (14635-0250) 25g ￥13,100

[14635-2A](#) TFS (14635-0050) 5g ￥3,900

4-ブロモ-DL-フェニルアラニン

4-Bromo-DL-phenylalanine

BrC₆H₄CH₂CH(NH₂)CO₂H...244.08 [冷] 0℃~6℃
CAS RN® [14091-15-7] mp262℃~263℃(dec.)[▲]

[04768-52](#) >95.0%(HLC)  5g ￥25,000

[04768-62](#) >95.0%(HLC)  1g ￥7,000

[22779-1A](#) TFS (22779-2500) 250mg ￥3,100

[22779-2A](#) TFS (22779-0010) 1g ￥5,000

N-(4-ブロモフェニル)-*N,N*-ビス(1,1'-ビフェニル-4-イル)アミン *N*-(4-Bromophenyl)-*N,N*-bis(1,1'-biphenyl-4-yl)amine

C₃₀H₂₂BrN...476.40
 CAS RN® [499128-71-1]

05477-32	>98.0%(HLC)		25g	¥18,000
05477-52	>98.0%(HLC)		5g	¥5,000

2-ブロモフェニルボロン酸 2-Bromophenylboronic acid

C₆H₆BBrO₂...200.82 [PRTR] 1-405
 CAS RN® [244205-40-1]

05513-35	>97.0%(HLC)		25g	¥27,000
05513-55	>97.0%(HLC)		5g	¥7,500
37999-1A	TFS (37999-0050)		5g	¥7,500
37999-2A	TFS (37999-0250)		25g	¥26,900

3-ブロモフェニルボロン酸 3-Bromophenylboronic acid



C₆H₆BBrO₂...200.82 [PRTR] 1-405
 CAS RN® [89598-96-9] mp164℃~168℃▲

04447-35	>98.0%(HLC)	Organics		25g	¥21,000
04447-55	>98.0%(HLC)	Organics		5g	¥6,300
35894-1A	TFS (35894-0050)			5g	¥10,400
35894-2A	TFS (35894-0010)			1g	¥3,800

4-ブロモフェニルボロン酸 4-Bromophenylboronic acid



C₆H₆BBrO₂...200.82 [PRTR] 1-405
 CAS RN® [5467-74-3]

04743-35	>95.0%(HLC)	Organics		25g	¥16,000
04743-55	>95.0%(HLC)	Organics		5g	¥5,500

4-ブロモフェニルボロン酸ピナコールエステル

4-Bromophenylboronic acid pinacol ester

$C_{12}H_{16}BBrO_2$...282.97 [PRTR] 1-405
CAS RN® [68716-49-4]

05656-55	>97.0%(GC)	Organics		5g	¥16,000
05656-65	>97.0%(GC)	Organics		1g	¥4,800

4-(4-ブロモフェニル)ブタン酸

4-(4-Bromophenyl)butanoic acid

$C_{10}H_{11}BrO_2$...243.09
CAS RN® [35656-89-4] mp67℃~69℃▲

49248-02	TFS (MO01273DA)	97%		1g	¥27,400
49248-03	TFS (MO01273CB)	97%		250mg	¥13,700

3-(2-ブロモフェニルカルバモイル)フェニルボロン酸

3-(2-Bromophenylcarbamoyl)phenylboronic acid

$C_{13}H_{11}BBrNO_3$...319.94 [PRTR] 1-405 [冷] 0℃~6℃
CAS RN® [874288-30-9]

05514-55	>97.0%(HLC)	Organics		5g	¥29,000
05514-65	>97.0%(HLC)	Organics		1g	¥9,000

4-(4-ブロモフェニルカルバモイル)フェニルボロン酸

4-(4-Bromophenylcarbamoyl)phenylboronic acid

$C_{13}H_{11}BBrNO_3$...319.94 [PRTR] 1-405 [冷] 0℃~6℃
CAS RN® [874287-99-7]

05515-55	>97.0%(HLC)	Organics		5g	¥29,000
05515-65	>97.0%(HLC)	Organics		1g	¥9,500

3-ブロモ-9-フェニルカルバゾール

3-Bromo-9-phenylcarbazole

$C_{18}H_{12}BrN$...322.19
CAS RN® [1153-85-1]

04553-52	>97.0%(HLC)			5g	¥14,000
04553-62	>97.0%(HLC)			1g	¥7,000

(*R*)-1-(2-ブロモフェニル)エタノール
(*R*)-1-(2-Bromophenyl)ethanol

C₈H₉BrO...201.06
CAS RN[®] [76116-20-6]

光学純度:>97.0% ee(GC)

[05072-55](#) >97.0%(GC) 不斉合成用 5g ￥19,500

(*R*)-1-(3-ブロモフェニル)エタノール
(*R*)-1-(3-Bromophenyl)ethanol

C₈H₉BrO...201.06 [危] 4-2-III
CAS RN[®] [134615-24-0]

光学純度:>95.0% ee(GC)

[05074-55](#) >95.0%(GC) 不斉合成用 5g ￥19,500

(*R*)-1-(4-ブロモフェニル)エタノール
(*R*)-1-(4-Bromophenyl)ethanol

C₈H₉BrO...201.06 [危] 4-2-III
CAS RN[®] [76155-78-7]

光学純度:>97.0% ee(GC)

[05076-55](#) >95.0%(GC) 不斉合成用 5g ￥19,500

(*S*)-1-(2-ブロモフェニル)エタノール
(*S*)-1-(2-Bromophenyl)ethanol

C₈H₉BrO...201.06
CAS RN[®] [114446-55-8]

光学純度:>97.0% ee(GC)

[05073-55](#) >97.0%(GC) 不斉合成用 5g ￥19,500

(*S*)-1-(3-ブロモフェニル)エタノール
(*S*)-1-(3-Bromophenyl)ethanol

C₈H₉BrO...201.06 [危] 4-2-III
CAS RN[®] [134615-22-8]

光学純度:>95.0% ee(GC)

[05075-55](#) >95.0%(GC) 不斉合成用 5g ￥19,500

(S)-1-(4-ブロモフェニル)エタノール**(S)-1-(4-Bromophenyl)ethanol**

C₈H₉BrO...201.06 [危] 4-2-III
CAS RN® [100760-04-1]

光学純度:>97.0% ee(GC)

[05077-55](#)

>95.0%(GC)

不斉合成用

5g ￥19,500

(R)-(+)-1-(4-ブロモフェニル)エチルアミン塩酸塩**(R)-(+)-1-(4-Bromophenyl)ethylamine hydrochloride**

C₈H₁₀BrN·HCl...236.53
CAS RN® [64265-77-6] mp235℃~241℃▲

光学純度:>99% ee

[36717-1A](#)

TFS (36717-0010)

1g ￥9,100

[36717-2A](#)

TFS (36717-0050)

5g ￥32,700

2-(4-ブロモフェニル)フラン**2-(4-Bromophenyl)furan**

C₁₀H₇BrO...223.06
CAS RN® [14297-34-8] mp83℃~84℃▲

[49248-04](#)

TFS (CC34410DA)

97%

1g ￥29,100

[49248-05](#)

TFS (CC34410CB)

97%

250mg ￥11,200

D L-2-(3-ブロモフェニル)グリシン**DL-2-(3-Bromophenyl)glycine**

C₈H₈BrNO₂...230.05
CAS RN® [79422-73-4]

[05561-52](#)

>95.0%(HLC)



5g ￥32,000

[05561-62](#)

>95.0%(HLC)



1g ￥11,000

3-ブロモフェニルヒドラジン塩酸塩**3-Bromophenylhydrazine hydrochloride**

C₆H₇BrN₂·HCl...223.49
CAS RN® [27246-81-7] mp227℃~231℃▲

[16735-1A](#)

TFS (16735-0050)

5g ￥14,300

4-ブロモフェニルヒドラジン塩酸塩

4-Bromophenyldiazine hydrochloride

C₆H₇BrN₂·HCl...223.49
CAS RN[®] [622-88-8] mp210℃～215℃▲

16231-1A	TFS (16231-0100)		10g	¥12,500
16231-2A	TFS (16231-0500)		50g	¥45,200

1-(4-ブロモフェニル)-2-ヒドロキシエタン-1-オン

1-(4-Bromophenyl)-2-hydroxyethan-1-one

C₈H₇BrO₂...215.04
CAS RN[®] [3343-45-1] mp137℃～142℃▲

49248-06	TFS (TL00596EA)	97%	10g	¥97,400
49248-07	TFS (TL00596DA)	97%	1g	¥11,000

4-(4-ブロモフェニル)-1 H-イミダゾール

4-(4-Bromophenyl)-1 H-imidazole

C₉H₇BrN₂...223.06
CAS RN[®] [13569-96-5]

04246-55			5g	¥15,000

2-ブロモ-1-(3-フェニルイソキサゾール-5-イル)エタン-1-オン

2-Bromo-1-(3-phenylisoxazol-5-yl)ethan-1-one

C₁₁H₈BrNO₂...266.09
CAS RN[®] [14731-14-7] mp109℃～112℃▲

49248-08	TFS (SPB04811EA)	95%	10g	¥58,700
49248-09	TFS (SPB04811DA)	95%	1g	¥14,800

(4-ブロモフェニル)メタンスルホニルクロリド

(4-Bromophenyl)methanesulfonyl chloride

C₇H₆BrClO₂S...269.54
CAS RN[®] [53531-69-4] mp117℃～121℃▲

49248-10	TFS (MO00946DE)	97%	5g	☆
49248-11	TFS (MO00946DA)	97%	1g	¥38,700

2-(4-ブロモフェニル)-6-メチルイミダゾ[1,2-a]ピリジン 2-(4-Bromophenyl)-6-methylimidazo[1,2-a]pyridine



C₁₄H₁₁BrN₂...287.15
CAS RN® [1023-01-4]

04501-52	>97.0%(HLC)		5g	¥38,000
04501-62	>97.0%(HLC)		1g	¥10,500

2-(4-ブロモフェニル)-5-メチル-1,3,4-オキサジアゾール 2-(4-Bromophenyl)-5-methyl-1,3,4-oxadiazole

C₉H₇BrN₂O...239.06
CAS RN® [41421-03-8] mp116℃~117℃▲

49248-12	TFS (CC61710DE)	97%	5g	☆

5-(4-ブロモフェニル)-3-メチル-1,2,4-オキサジアゾール 5-(4-Bromophenyl)-3-methyl-1,2,4-oxadiazole

C₉H₇BrN₂O...239.06
CAS RN® [71566-07-9] mp97℃~98℃▲

49248-14	TFS (CC50910DE)	97%	5g	☆
49248-15	TFS (CC50910DA)	97%	1g	¥41,700
49248-16	TFS (CC50910CB)	97%	250mg	¥25,500

4-ブロモフェニルメチルスルホン 4-Bromophenyl methyl sulfone

C₇H₇BrO₂S...235.10
CAS RN® [3466-32-8] mp102℃~105℃▲

35513-1A	TFS (35513-0010)	1g	¥3,700
35513-2A	TFS (35513-0050)	5g	¥9,800

3-(4-ブロモフェニル)-9-フェニルカルバゾール 3-(4-Bromophenyl)-9-phenylcarbazole

C₂₄H₁₆BrN...398.29
CAS RN® [1028647-93-9]

05478-32	>98.0%(HLC)		25g	¥20,000
05478-52	>98.0%(HLC)		5g	¥6,500

4-ブロモフェニルフェニル-d₅エーテル4-Bromophenyl phenyl-d₅ ether

BrC₆H₄OC₆D₅...254.13
CAS RN® [93951-83-8]

[49122-50](#) CDN (D-2936) 97 atom% D 100mg ￥28,600

1-(4-ブロモフェニル)ピペラジン

1-(4-Bromophenyl)piperazine

C₁₀H₁₃BrN₂...241.12 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [66698-28-0]

[04054-52](#) >95.0%(HLC)  5g ￥25,000

[04054-62](#) >95.0%(HLC)  1g ￥8,500

4-(4-ブロモフェニル)ピペリジン塩酸塩

4-(4-Bromophenyl)piperidine hydrochloride

C₁₁H₁₄BrN·HCl...276.59
CAS RN® [769944-79-8]

[04658-97](#) >95.0%  500mg ￥17,000

ピバル酸2-ブロモフェニル

2-Bromophenyl pivalate



C₁₁H₁₃BrO₂...257.12 [危] 4-3-III
CAS RN® [106141-07-5]

[04755-52](#) >95.0%(HLC)  5g ￥29,000

[04755-62](#) >95.0%(HLC)  1g ￥8,500

ピバル酸3-ブロモフェニル

3-Bromophenyl pivalate



C₁₁H₁₃BrO₂...257.12 [危] 4-3-III
CAS RN® [287936-49-6]

[04752-52](#) >95.0%(HLC)  5g ￥29,000

[04752-62](#) >95.0%(HLC)  1g ￥8,500

ピバル酸4-ブロモフェニル
4-Bromophenyl pivalate



$C_{11}H_{13}BrO_2$...257.12 [冷] 0°C~6°C
CAS RN® [63549-55-3]

04753-52		5g	¥29,000
04753-62		1g	¥7,500

(3-ブロモプロピル)ベンゼン
(3-Bromopropyl)benzene



$C_6H_5CH_2CH_2CH_2Br$...199.08 [危] 4-3-III
CAS RN® [637-59-2] bp219°C~220°C d1.31 Fp101°C

10729-1A	TFS (10729-0050)	5mL	¥3,200
10729-2A	TFS (10729-1000)	100mL	¥23,600
10729-3A	TFS (10729-5000)	500mL	¥71,800

3-(3-ブロモフェニル)-1 *H*-ピラゾール
3-(3-Bromophenyl)-1 *H*-pyrazole

$C_9H_7BrN_2$...223.06
CAS RN® [149739-65-1] mp73°C~74°C▲

49248-21	TFS (CC31710DA)	97%	1g	¥10,700

3-(4-ブロモフェニル)-1 *H*-ピラゾール
3-(4-Bromophenyl)-1 *H*-pyrazole

$C_9H_7BrN_2$...223.06
CAS RN® [73387-46-9]

04247-55			5g	¥12,000

1-(4-ブロモフェニル)ピロリジン

1-(4-Bromophenyl)pyrrolidine

C₁₀H₁₂BrN...226.11CAS RN[®] [22090-26-2] mp105℃～106℃▲

49248-22	TFS (CC30110EA)	97%	10g	¥ 65,800
49248-23	TFS (CC30110DA)	97%	1g	¥ 8,200
49248-24	TFS (CC30110CB)	97%	250mg	¥ 5,800

4-(4-ブロモフェニル)-1,2,3-チアジアゾール

4-(4-Bromophenyl)-1,2,3-thiadiazole

C₈H₅BrN₂S...241.11CAS RN[®] [40753-13-7] mp154℃～156℃▲

49248-25	TFS (CC16410EA)	97%	10g	¥ 44,200
49248-26	TFS (CC16410DA)	97%	1g	¥ 8,200

2-ブロモ-1-(5-フェニル-2-チエニル)-1-エタノン

2-Bromo-1-(5-phenyl-2-thienyl)-1-ethanone

C₁₂H₉BrOS...281.17CAS RN[®] [10531-43-8] mp115℃～117℃▲

49248-27	TFS (CC10505DE)	95%	5g	☆
49248-28	TFS (CC10505DA)	95%	1g	¥ 46,400
49248-30	TFS (CC10505CB)	95%	250mg	¥ 17,000

ブロモホスエチル標準品

Bromophos-ethyl standard

C₁₀H₁₂BrCl₂O₃PS...394.04 [危] 4-3-III [凍] -20℃以下CAS RN[®] [4824-78-6]

49803-16	DES (C10740000)	残留農薬試験用	100mg	¥ 14,000

ブロモホスエチル標準液

Bromophos-ethyl standard solution

C₁₀H₁₂BrCl₂O₃PS...394.04 [危] 4-1-II [労] 57,57-2 [冷] 0℃～6℃CAS RN[®] [4824-78-6]

10mg/L イソオクタン溶液

49864-32	DES (L10740000IO)	残留農薬試験用	10mL	¥ 14,000

ブロモホスメチル標準品 Bromophos-methyl standard

$C_8H_8BrCl_2O_3PS$...365.99 [凍] -20℃以下
CAS RN® [2104-96-3]

[49803-58](#) DES (C10745000) 残留農薬試験用 100mg ￥11,000

4-ブロモフタル酸無水物 4-Bromophthalic anhydride

$C_8H_3BrO_3$...227.01
CAS RN® [86-90-8]

[05700-32](#) >97.0%(GC)  25g ￥12,000

[05700-52](#) >97.0%(GC)  5g ￥4,800

5-ブロモフタリド 5-Bromophthalide

$C_8H_5BrO_2$...213.02
CAS RN® [64169-34-2]

[04744-32](#) >97.0%(HLC)  25g ￥15,000

[04744-52](#) >97.0%(HLC)  5g ￥5,000

5-ブロモフタリド 5-Bromophthalide

$C_8H_5BrO_2$...213.02
CAS RN® [64169-34-2] mp162℃～166℃

[37333-1A](#) TFS (37333-0250) 25g ￥22,200

[37333-2A](#) TFS (37333-1000) 100g ￥85,700

6-ブロモピコリン酸 → 6-ブロモ-2-ピリジンカルボン酸

1-ブロモピナコロン 1-Bromopinacolone

$(CH_3)_3CCOCH_2Br$...179.05 [危] 4-2-III [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [5469-26-1] bp188℃～194℃▲ d1.331▲

[30641-1A](#) TFS (30641-0050) 5mL ￥6,600

4-ブロモピペリジン臭化水素酸塩

4-Bromopiperidine hydrobromide

$C_5H_{10}BrN \cdot HBr$...244.95
CAS RN[®] [54288-70-9] mp199℃～202℃[▲]

36831-1A	TFS (36831-0010)	1g	¥5,000
36831-2A	TFS (36831-0100)	10g	¥39,700

6-ブロモピペロナル

6-Bromopiperonal

$C_8H_5BrO_3$...229.02
CAS RN[®] [15930-53-7] mp125℃～129℃[▲]

35592-1A	TFS (35592-0010)	1g	¥4,200
35592-2A	TFS (35592-0050)	5g	¥8,000

1-ブロモプロパン

1-Bromopropane



$CH_3CH_2CH_2Br$...122.99 [危] 4-2-III [労] 57,57-2 [PRTR] 1-384
CAS RN[®] [106-94-5] bp71℃[†] mp-110℃[†] d(20/20℃) 1.353[†] Fp25℃[†]

32444-00	>98.0%(GC)	鹿特級		500g	¥4,000
32444-30	>98.0%(GC)	鹿特級		25g	¥1,500

1-ブロモプロパン

1-Bromopropane



$CH_3CH_2CH_2Br$...122.99 [危] 4-2-III [労] 57,57-2 [PRTR] 1-384
CAS RN[®] [106-94-5] bp71℃ mp110℃ d1.353 Fp-4.5℃

10731-1A	TFS (10731-0010)	1L	¥9,200
10731-2A	TFS (10731-0025)	2.5L	¥20,300
10731-4A	TFS (10731-2500)	250mL	¥3,900
10731-5A	TFS (10731-5000)	500mL	¥5,500

1-ブロモプロパン-1,1,2,2-d₄1-Bromopropane-1,1,2,2-d₄

CH₃CD₂CD₂Br...127.01 [危] 4-2-III [PRTR] 1-384
CAS RN® [163400-21-3]

[49122-54](#) CDN (D-403) 98 atom% D 500mg ￥52,800

1-ブロモプロパン-1,1,3,3,3-d₅1-Bromopropane-1,1,3,3,3-d₅

CD₃CH₂CD₂Br...128.02 [危] 4-2-III [PRTR] 1-384
CAS RN® [163400-20-2]

[49122-55](#) CDN (D-343) 98 atom% D 500mg ￥61,600

1-ブロモプロパン-1,1-d₂1-Bromopropane-1,1-d₂

CH₃CH₂CD₂Br...125.00 [危] 4-2-III [PRTR] 1-384
CAS RN® [40422-05-7]

[49122-51](#) CDN (D-158) 99 atom% D 500mg ￥44,000

1-ブロモプロパン-1-d₁1-Bromopropane-1-d₁

CH₃CH₂CDHBr...123.99 [危] 4-2-III [PRTR] 1-384
CAS RN® [43217-00-1]

[49148-60](#) CDN (D-7257) 99 atom% D 1g ￥57,200

1-ブロモプロパン-2,2,3,3,3-d₅1-Bromopropane-2,2,3,3,3-d₅

CD₃CD₂CH₂Br...128.02 [危] 4-2-III [PRTR] 1-384
CAS RN® [61066-67-9]

[49122-56](#) CDN (D-225) 98 atom% D 1g ￥61,600

1-ブロモプロパン-2,2-d₂1-Bromopropane-2,2-d₂

CH₃CD₂CH₂Br...125.00 [危] 4-2-III [PRTR] 1-384
CAS RN® [40422-15-9]

[49122-52](#) CDN (D-82) 98 atom% D 1g ￥57,200

1-ブロモプロパン-3,3,3-d₃1-Bromopropane-3,3,3-d₃

CD₃CH₂CH₂Br...126.01 [危] 4-2-III [PRTR] 1-384
CAS RN® [61809-88-9]

[49122-53](#) CDN (D-256) 98 atom% D 1g ￥74,800

1-ブロモプロパン-d₇1-Bromopropane-d₇

CD₃CD₂CD₂Br...130.03 [危] 4-2-III [PRTR] 1-384
CAS RN® [61909-26-0]

[49122-60](#) CDN (D-310) 98 atom% D 1g ￥57,200

2-ブロモプロパン

2-Bromopropane



危険

(CH₃)₂CHBr...122.99 [危] 4-1-II [労] 57,57-2 [PRTR] 特1-385 [変]
CAS RN® [75-26-3] bp59℃~60℃[†] mp-89℃[†] d(20/4℃) 1.31[†] Fp19℃[†]

[32445-00](#) >98.0%(GC) 鹿特級  500g ￥4,300

[32445-30](#) >98.0%(GC) 鹿特級  25g ￥1,500

2-ブロモプロパン

2-Bromopropane



(CH₃)₂CHBr...122.99 [危] 4-1-II [労] 57,57-2 [PRTR] 特1-385 [変]
CAS RN® [75-26-3] bp59℃ mp89℃ d1.31 Fp1℃

[10732-1A](#) TFS (10732-0010) 1L ￥15,400

[10732-2A](#) TFS (10732-2500) 250mL ￥6,400

2-ブロモプロパン-1,1,1,2-d₄2-Bromopropane-1,1,1,2-d₄

C₃H₃BrD₄...127.01 [危] 4-1-II [労] 57,57-2 [PRTR] 特1-385 [変]
CAS RN® [1219799-22-0]

[49136-95](#) CDN (D-5983) 99 atom% D 250mg ￥61,600

2-ブロモプロパン-1,1,1,3,3,3-d₆2-Bromopropane-1,1,1,3,3,3-d₆

(CD₃)₂CHBr...129.02 [危] 4-1-II [労] 57,57-2 [PRTR] 特1-385 [変]
CAS RN® [52809-76-4]

[49122-59](#) CDN (D-793) 99 atom% D 5g ￥57,200

2-ブロモプロパン-1,1,1-d₃2-Bromopropane-1,1,1-d₃

CD₃CH(Br)CH₃...126.01 [危] 4-1-II [労] 57,57-2 [PRTR] 特1-385 [変]
CAS RN® [688361-45-7]

[49122-58](#) CDN (D-5928) 98 atom% D 1g ￥39,600

2-ブロモプロパン-2-d₁2-Bromopropane-2-d₁

(CH₃)₂CDBr...123.99 [危] 4-1-II [労] 57,57-2 [PRTR] 特1-385 [変]
CAS RN® [4067-80-5]

[49122-57](#) CDN (D-1890) 98 atom% D 1g ￥46,200

2-ブロモプロパン-d₇2-Bromopropane-d₇

(CD₃)₂CDBr...130.03 [危] 4-1-II [労] 57,57-2 [PRTR] 特1-385 [変]
CAS RN® [39091-63-9]

[49122-61](#) CDN (D-751) 99 atom% D 5g ￥22,000

3-ブロモ-1,2-プロパンジオール

3-Bromo-1,2-propanediol

C₃H₇BrO₂...154.99 [危] 4-3-III [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [4704-77-2] d1.77▲

[20985-1A](#) TFS (20985-0050) 5mL ￥13,200

[20985-2A](#) TFS (20985-0250) 25mL ￥54,500

3-ブromo-1-プロパノール

3-Bromo-1-propanol

C_3H_7BrO ...138.99 [危] 4-3-III [変] [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [627-18-9] d1.60[▲]

34970-1A	TFS (34970-0050)	5mL	¥3,600
34970-2A	TFS (34970-0250)	25mL	¥13,000
40320-1A	TFS (40320-0250)	25g	¥8,200
40320-2A	TFS (40320-0050)	5g	¥2,800

3-ブromo-1-プロパノール-1,1,2,2,3,3-d₆3-Bromo-1-propanol-1,1,2,2,3,3-d₆

C_3HBrD_6O ...145.02 [危] 4-3-III [変] [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [284474-43-7]

49136-96	CDN (D-6297)	98 atom% D	250mg	¥79,200

2-ブromoプロペン

2-Bromopropene



危険

$CH_3C(Br):CH_2$...120.97 [危] 4-1-II [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [557-93-7] bp47℃～49℃[▲] d1.362[▲]

10734-1A	TFS (10734-0100)	10mL	¥10,900
10734-2A	TFS (10734-0500)	50mL	¥42,800

3-ブromoプロペン

3-Bromopropene



危険

$CH_2:CHCH_2Br$...120.97 [危] 4-1-II [労] 57,57-2 [PRTR] 2-81 [変]
CAS RN® [106-95-6] bp71.3℃[†] mp-119℃[†] d1.426～1.437[△] Fp-3℃[†]

01127-00	>99.0%(GC)	鹿特級		500g	¥8,500
01127-30	>99.0%(GC)	鹿特級		25g	¥2,300

(S)-(-)-2-ブロモプロピオン酸
(S)-(-)-2-Bromopropionic acid

CH₃CH(Br)COOH...152.97 [冷] 0℃~6℃
CAS RN® [32644-15-8] bp203℃[†] mp25℃[†]

27791-1A	TFS (27791-0250)	25g	¥27,700
27791-3A	TFS (27791-0050)	5g	¥8,300

2-ブロモプロピオン酸
2-Bromopropionic acid (2=α)



危険

CH₃CH(Br)COOH...152.97
CAS RN® [598-72-1] bp203℃[†] mp24.5℃[†] d(20/20℃) 1.70[▲] Fp100℃[†]

04327-00	>98.0%(T)	鹿特級		500g	¥11,000
04327-30	>98.0%(T)	鹿特級		25g	¥2,200

2-ブロモプロピオン酸
2-Bromopropionic acid (2=α)



危険

CH₃CH(Br)COOH...152.97
CAS RN® [598-72-1] bp203℃ d1.65 Fp100℃

10735-1A	TFS (10735-0010)	1kg	¥15,700
10735-3A	TFS (10735-2500)	250g	¥6,100

2-ブロモプロピオン酸-2,3,3,3-d₄
2-Bromopropionic-2,3,3,3-d₄ acid

CD₃CD(Br)COOH...156.99
CAS RN® [60153-93-7]

49122-62	CDN (D-5598)	98 atom% D	1g	¥63,800

3-ブロモプロピオン酸
3-Bromopropionic acid (3=β)



危険

BrCH₂CH₂COOH...152.97 [変]
CAS RN® [590-92-1] mp62.5℃[†]

04328-30	>98.0%(T)	鹿特級		25g	¥2,600

3-ブロモプロピオン酸-2,2,3,3-d₄ 3-Bromopropionic-2,2,3,3-d₄ acid

BrCD₂CD₂COOH...156.99 [変]
CAS RN® [1219799-25-3]

[49122-63](#) CDN (D-5599) 98 atom% D 500mg ￥83,600

3-ブロモプロピオノニトリル 3-Bromopropiononitrile



危険

CH₂BrCH₂CN...133.97 [劇] III [危] 4-3-III
CAS RN® [2417-90-5] d(20/20°C) 1.61[▲] Fp97°C[†]

[04754-31](#) >95.0%(GC) 鹿1級  25g ￥16,500

3'-ブロモプロピオフェノン 3'-Bromopropiophenone

BrC₆H₄COC₂H₅...213.07
CAS RN® [19829-31-3] mp39°C~41°C[▲]

[18392-1A](#) TFS (18392-0250) 25g ￥14,800

1-(3-ブロモプロポキシ)-3-クロロベンゼン 1-(3-Bromopropoxy)-3-chlorobenzene

C₉H₁₀BrClO...249.53
CAS RN® [37142-46-4]

[37923-2A](#) TFS (37923-0250) 25g ￥29,900

1-(3-ブロモプロポキシ)-2-ニトロベンゼン 1-(3-Bromopropoxy)-2-nitrobenzene

C₉H₁₀BrNO₃...260.08
CAS RN® [104147-69-5] mp36°C~39°C[▲]

[38524-1A](#) TFS (38524-0050) 5g ￥7,500

3-ブロモプロピルアミン臭化水素酸塩

3-Bromopropylamine hydrobromide

$C_3H_8BrN \cdot HBr$...218.91
CAS RN[®] [5003-71-4] mp171°C~175°C[▲]

04600-02	>95.0%		500g	¥22,000
04600-32	>95.0%		25g	¥3,400
10738-1A	TFS (10738-0250)		25g	¥6,200
10738-2A	TFS (10738-1000)		100g	¥17,000

ブロモプロピレート標準品

Bromopropylate standard

$C_{17}H_{16}Br_2O_3$...428.11 [冷] 0°C~6°C
CAS RN[®] [18181-80-1] mp77°C[†]

49864-16	DES (C10762000)	残留農薬試験用	250mg	¥13,000

ブロモプロピレート-d₇標準液

Bromopropylate-d₇ standard solution

$C_{17}H_9Br_2D_7O_3$...435.15 [危] 4-1-S-II [労] 有-2,57,57-2 [麻] 麻薬等原料 [冷] 0°C~6°C

100mg/L アセトン溶液

49836-33	DES (XA10762100AC)	残留農薬試験用	1.1mL	¥61,000

(3-ブロモプロピル)ベンゼン

(3-Bromopropyl)benzene



$C_6H_5CH_2CH_2CH_2Br$...199.08 [危] 4-3-III
CAS RN[®] [637-59-2] bp237°C~238°C[†] d(20/20°C) 1.32[▲]

04796-31	>95.0%(GC)	鹿1級		25g	¥3,100

1-ブロモ-4-プロピルベンゼン

1-Bromo-4-propylbenzene

$CH_3CH_2CH_2C_6H_4Br$...199.08 [危] 4-3-III
CAS RN[®] [588-93-2] bp225°C[▲] d1.286[▲]

30824-1A	TFS (30824-0050)			5g	¥4,000

3-ブロモプロピルブロミド → 1,3-ジブロモプロパン

3-ブロモプロピルクロリド → 1-ブロモ-3-クロロプロパン

N-(3-ブロモプロピル)フタルイミド
N-(3-Bromopropyl)phthalimide

C₁₁H₁₀BrNO₂...268.10
 CAS RN® [5460-29-7] mp74°C~75°C▲

04450-32	>95.0%(HLC)		25g	¥7,500
04450-52	>95.0%(HLC)		5g	¥3,600
10739-1A	TFS (10739-0250)		25g	¥4,800
10739-2A	TFS (10739-1000)		100g	¥13,900

3-ブロモプロピン
 3-Bromopropyne



危険

HC≡CCH₂Br...118.95 [危] 4-1-II
 CAS RN® [106-96-7] bp88°C~90°C† d(20°C) 1.597† Fp18.3°C†

stabilized with magnesium oxide

32422-31	>96.0%(GC)	鹿1級		25g	¥6,000

5-ブロモ-2-ピラジンアミン → 2-アミノ-5-ブロモピラジン

4-ブロモ-1 *H*-ピラゾール-3-アミン
 4-Bromo-1 *H*-pyrazol-3-amine

C₃H₄BrN₃...161.98
 CAS RN® [16461-94-2]

04771-52	>95.0%(GC)		5g	¥20,000
04771-62	>95.0%(GC)		1g	¥7,000

4-ブロモピラゾール

4-Bromopyrazole



警告

$C_3H_3BrN_2$...146.97
CAS RN[®] [2075-45-8]

04556-32	>98.0%(HLC)		25g	¥16,000
04556-52	>98.0%(HLC)		5g	¥7,000

4-ブロモ-1*H*-ピラゾール-5-カルバルデヒド4-Bromo-1*H*-pyrazole-5-carbaldehyde

$C_4H_3BrN_2O$...174.98
CAS RN[®] [287917-97-9] mp178°C~180°C[▲]

49248-35	TFS (RF03950DE)	95%	5g	¥98,500
49248-36	TFS (RF03950DA)	95%	1g	¥50,500
49248-37	TFS (RF03950CB)	95%	250mg	¥20,000

4-ブロモ-1*H*-ピラゾール-3-カルボニトリル4-Bromo-1*H*-pyrazole-3-carbonitrile

$C_4H_2BrN_3$...171.98 [劇] III
CAS RN[®] [288246-16-2] mp160°C[▲]

49248-38	TFS (RF05036DE)	97%	5g	¥65,800
49248-39	TFS (RF05036DA)	97%	1g	¥21,900
49248-40	TFS (RF05036CB)	97%	250mg	¥11,000

3-ブロモピラゾロ[1,5-*a*]ピリジン3-Bromopyrazolo[1,5-*a*]pyridine

$C_7H_5BrN_2$...197.03
CAS RN[®] [5910-12-3]

05585-97	>97.0%(HLC)		500mg	¥24,000

4-ブロモ-2-(1*H*-ピラゾール-3-イル)フェノール4-Bromo-2-(1*H*-pyrazol-3-yl)phenol

警告

$C_9H_7BrN_2O$...239.06
CAS RN[®] [99067-15-9]

04493-52	>98.0%(GC)		5g	¥12,000
04493-62	>98.0%(GC)		1g	¥4,300

2-(4-ブromo-1 *H*-ピラゾール-1-イル)ピリジン

2-(4-Bromo-1 *H*-pyrazol-1-yl)pyridine

C₈H₆BrN₃...224.05
CAS RN® [77556-27-5]

[05566-97](#)

>97.0%(HLC)



500mg ￥14,000

6-ブromo-3-ピリダジンアミン

6-Bromo-3-pyridazinamine

C₄H₄BrN₃...173.99
CAS RN® [88497-27-2] mp194°C[▲]

49248-41	TFS (MO07086DE)	97%	5g	☆
49248-42	TFS (MO07086DA)	97%	1g	￥54,900
49248-43	TFS (MO07086CB)	97%	250mg	￥27,400

2-ブromoピリジン

2-Bromopyridine (2=α)



危険

BrC₅H₄N...157.99 [危] 4-2-S-III
CAS RN® [109-04-6] bp193°C~194°C[†] d(20/20°C) 1.62[▲] Fp54°C[†]

[04330-30](#)

>97.0%(GC)

鹿特級



25g ￥4,500

2-ブromoピリジン

2-Bromopyridine (2=α)



危険

BrC₅H₄N...157.99 [危] 4-2-S-III
CAS RN® [109-04-6] bp192°C~194°C d1.65 Fp54°C

10740-1A	TFS (10740-0250)	25mL	￥5,800
10740-2A	TFS (10740-1000)	100mL	￥16,400
10740-3A	TFS (10740-5000)	500mL	￥64,000

2-ブromoピリジン-d₄

2-Bromopyridine-d₄

C₅D₄BrN...162.02 [危] 4-2-S-III
CAS RN® [70766-71-1]

[49136-97](#)

CDN (D-6032)

98 atom% D

500mg ￥66,000

3-ブロモピリジン

3-Bromopyridine



(C₅H₄N)Br...157.99 [危] 4-2-III
CAS RN[®] [626-55-1] bp173°C[†] d1.640[†]

04451-32	>98.0%(GC)		25g	¥6,000
10741-1A	TFS (10741-1000)		100mL	¥24,100
10741-2A	TFS (10741-0250)		25mL	¥7,600

3-ブロモピリジン-d₄3-Bromopyridine-d₄

C₅D₄BrN...162.02 [危] 4-2-III
CAS RN[®] [66148-14-9]

49137-00	CDN (D-6066)	98 atom% D	250mg	¥47,300

2-ブロモピリジン-5-ボロン酸

2-Bromopyridine-5-boronic acid

C₅H₅BBrNO₂...201.81 [PRTR] 1-405
CAS RN[®] [223463-14-7]

05652-55	>97.0%(HLC)	Organics		5g	¥27,000
05652-65	>97.0%(HLC)	Organics		1g	¥8,500

2-ブロモピリジン-3-ボロン酸ピナコールエステル

2-Bromopyridine-3-boronic acid pinacol ester

C₁₁H₁₅BBrNO₂...283.95 [PRTR] 1-405 [冷] 0°C~6°C
CAS RN[®] [452972-12-2]

05517-55	>98.0%(GC)	Organics		5g	¥21,000
05517-65	>98.0%(GC)	Organics		1g	¥6,500

2-ブロモピリジン-5-ボロン酸ピナコールエステル

2-Bromopyridine-5-boronic acid pinacol ester

C₁₁H₁₅BBrNO₂...283.95 [PRTR] 1-405 [冷] 0°C~6°C
CAS RN[®] [214360-62-0]

05518-55	>97.0%(GC)	Organics		5g	¥35,000
05518-65	>97.0%(GC)	Organics		1g	¥11,000

6-ブロモピリジン-2-カルバルデヒド

6-Bromopyridine-2-carbaldehyde

C₆H₄BrNO...186.00 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [34160-40-2] mp81℃▲

[04248-55](#)

5g ￥17,000

5-ブロモピリジン-3-カルボヒドラジド

5-Bromopyridine-3-carbohydrazide

C₆H₆BrN₃O...216.03
CAS RN® [112193-41-6] mp199℃～202℃▲

[49248-48](#)

TFS (RDP00027EA)

97%

10g ￥41,700

5-ブロモピリジン-2-カルボニトリル

5-Bromopyridine-2-carbonitrile

C₆H₃BrN₂...183.00 [劇] III
CAS RN® [97483-77-7]

[04249-55](#)

>97.0%(GC)

5g ￥14,000

2-ブロモ-4-ピリジンカルボキシアルデヒド

2-Bromo-4-pyridinecarboxaldehyde



C₆H₄BrNO...186.00 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [118289-17-1]

[04502-52](#)

>95.0%(GC)



5g ￥25,000

[04502-62](#)

>95.0%(GC)



1g ￥8,000

6-ブロモ-3-ピリジンカルボキシアルデヒド

6-Bromo-3-pyridinecarboxaldehyde



C₆H₄BrNO...186.00
CAS RN® [149806-06-4]

[04503-52](#)

>97.0%(GC)



5g ￥25,000

[04503-62](#)

>97.0%(GC)



1g ￥5,100

3-ブロモピリジン-2-カルボン酸

3-Bromopyridine-2-carboxylic acid



警告

C₆H₄BrNO₂...202.00
CAS RN® [30683-23-9]

04504-52	>95.0%(HLC)		5g	¥ 13,000
04504-62	>95.0%(HLC)		1g	¥ 6,500

4-ブロモピリジン-2-カルボン酸

4-Bromopyridine-2-carboxylic acid

C₆H₄BrNO₂...202.00
CAS RN® [30766-03-1]

05701-52	>97.0%(HLC)		5g	¥ 24,000
05701-62	>97.0%(HLC)		1g	¥ 8,000

5-ブロモ-2-ピリジンカルボン酸

5-Bromo-2-pyridinecarboxylic acid



警告

C₆H₄BrNO₂...202.00
CAS RN® [30766-11-1]

04564-52	>96.0%(HLC)		5g	¥ 17,000
04564-62	>96.0%(HLC)		1g	¥ 5,500

5-ブロモ-3-ピリジンカルボン酸

5-Bromo-3-pyridinecarboxylic acid



警告

Br(C₅H₃N)COOH...202.00
CAS RN® [20826-04-4] mp178°C~180°C[†]

21139-1A	TFS (21139-0100)		10g	¥ 6,200
21139-2A	TFS (21139-0500)		50g	¥ 19,100

6-ブromo-2-ピリジンカルボン酸

6-Bromo-2-pyridinecarboxylic acid



C₆H₄BrNO₂...202.00
CAS RN® [21190-87-4] mp192°C~194°C▲

04517-52	>97.0%(HLC)		5g	¥14,000
04517-62	>97.0%(HLC)		1g	¥5,500
37993-1A	TFS (37993-0010)		1g	¥5,700
37993-2A	TFS (37993-0050)		5g	¥19,000

4-ブromoピリジン塩酸塩

4-Bromopyridine hydrochloride

(C₅H₄N)Br·HCl...194.45
CAS RN® [19524-06-2] mp270°C(dec.)▲

04516-32	>98.0%(HLC)		25g	¥16,000
04516-52	>98.0%(HLC)		5g	¥5,300
10742-1A	TFS (10742-0050)		5g	¥10,200

2-ブromo-3-ピリジンメタノール

2-Bromo-3-pyridinemethanol

C₆H₆BrNO...188.02
CAS RN® [131747-54-1]

04562-62	>98.0%(HLC)		1g	¥27,000

5-ブromo-3-ピリジンメタノール

5-Bromo-3-pyridinemethanol

C₆H₆BrNO...188.02 [危] 4-3-III
CAS RN® [37669-64-0]

04765-52	>95.0%(HLC)		5g	¥32,000
04765-62	>95.0%(HLC)		1g	¥9,500

6-ブロモピリジン-2-メタノール

6-Bromopyridine-2-methanol

C₆H₆BrNO...188.02 [危] 4-3-III
CAS RN® [33674-96-3]

[04251-55](#)

5g ￥25,000

2-ブロモピリジン N-オキシド臭化水素酸塩

2-Bromopyridine N-oxide hydrobromide

C₅H₄BrNO·HBr...254.90
CAS RN® [206860-49-3]

[04657-52](#)

>95.0%



5g ￥17,000

[04657-62](#)

>95.0%



1g ￥5,700

5-ブロモピリジン-3-スルホニルクロリド

5-Bromopyridine-3-sulfonyl chloride

C₅H₃BrClNO₂S...256.50
CAS RN® [65001-21-0] mp60℃～62.5℃▲

[49248-51](#)

TFS (CC67103DA)

97%

1g ￥80,400

[49248-52](#)

TFS (CC67103CB)

97%

250mg ￥23,600

2-ブロモ-3-ピリジノール

2-Bromo-3-pyridinol



警告

C₅H₄BrNO...173.99
CAS RN® [6602-32-0] mp185℃～188℃▲

[04329-32](#)

>97.0%(HLC)



25g ￥11,000

[04329-52](#)

>97.0%(HLC)



5g ￥4,300

[15217-1A](#)

TFS (15217-0050)

5g ￥5,300

[15217-2A](#)

TFS (15217-0250)

25g ￥22,600

2-ブロモ-1-(2-ピリジニル)-1-エタノン臭化水素酸塩

2-Bromo-1-(2-pyridinyl)-1-ethanone hydrobromide

C₇H₆BrNO·HBr...280.94
CAS RN® [17570-98-8] mp205℃～207℃▲

[49248-53](#)

TFS (CC04005EB)

90%

25g ￥94,100

[49248-54](#)

TFS (CC04005DA)

90%

1g ￥5,200

2-ブromo-1-[5-(2-ピリジニル)-2-チエニル]-1-エタノン

2-Bromo-1-[5-(2-pyridinyl)-2-thienyl]-1-ethanone

C₁₁H₈BrNOS...282.15
CAS RN® [306935-06-8] mp123℃~126℃▲

[49248-59](#) TFS (CC02205DA) 90% 1g ￥15,100

2-(5-ブromo-2-ピリジルアゾ)-5-(ジエチルアミノ)フェノール

2-(5-Bromo-2-pyridylazo)-5-(diethylamino)phenol

C₁₅H₁₇BrN₄O...349.22
CAS RN® [14337-53-2] mp157℃~160℃▲

[40322-1A](#) TFS (40322-0010) 1g ￥17,000

(5-ブromoピリド-2-イル)メタノール

(5-Bromopyrid-2-yl)methanol

C₆H₆BrNO...188.02
CAS RN® [88139-91-7] mp59℃~60℃▲

[49248-62](#) TFS (MO07897DE) 97% 5g ￥51,800

[49248-63](#) TFS (MO07897DA) 97% 1g ￥24,100

[49248-64](#) TFS (MO07897CB) 97% 250mg ￥6,300

5-ブromoピリミジン

5-Bromopyrimidine



C₄H₃BrN₂...158.98
CAS RN® [4595-59-9] mp71℃~73℃▲

[04746-32](#) >98.0%(HLC)  25g ￥9,500

[04746-52](#) >98.0%(HLC)  5g ￥4,000

[20430-1A](#) TFS (20430-0250) 25g ￥8,900

[20430-2A](#) TFS (20430-1000) 100g ￥26,800

3-ブromoピルビン酸 *n*水和物

3-Bromopyruvic acid *n*-hydrate

C₃H₃BrO₃·*n*H₂O [冷] 0℃~6℃
CAS RN® [206860-50-6] mp79℃~82℃▲

[32569-2A](#) TFS (32569-0250) 25g ￥33,200

2-ブロモキノリン

2-Bromoquinoline



C₉H₆BrN...208.05
CAS RN® [2005-43-8]

04583-52	>95.0%(HLC)		5g	¥23,000
04583-62	>95.0%(HLC)		1g	¥7,500

3-ブロモキノリン

3-Bromoquinoline

C₉H₆BrN...208.05 [危] 4-3-III
CAS RN® [5332-24-1] mp13℃~15℃[▲] d1.53[▲]

15427-1A	TFS (15427-0250)		25g	¥10,100
15427-3A	TFS (15427-1000)		100g	¥37,300

3-ブロモキノリン

3-Bromoquinoline

C₉H₆BrN...208.05 [危] 4-2-III
CAS RN® [5332-24-1]

05702-32	>97.0%(GC)		25g	¥11,000
05702-52	>97.0%(GC)		5g	¥4,800

6-ブロモキノリン

6-Bromoquinoline

C₉H₆BrN...208.05 [危] 4-3-III [冷] 0℃~6℃
CAS RN® [5332-25-2]

04531-52	>98.0%(GC)		5g	¥13,000
04531-62	>98.0%(GC)		1g	¥4,700

8-ブロモキノリン

8-Bromoquinoline



C₉H₆BrN...208.05 [危] 4-3-III
CAS RN® [16567-18-3] d1.5940[▲]

04747-52	>97.0%(GC)		5g	¥22,000
04747-62	>97.0%(GC)		1g	¥7,500

6-ブロモキノキサリン

6-Bromoquinoxaline

C₈H₅BrN₂...209.04CAS RN[®] [50998-17-9] mp54℃～55℃▲

49248-65	TFS (CC11710DE)	97%	5g	¥49,400
49248-66	TFS (CC11710DA)	97%	1g	¥12,100

4-ブロモレスルシノール

4-Bromoresorcinol

C₆H₅BrO₂...189.00CAS RN[®] [6626-15-9] mp97℃～100℃▲

10743-1A	TFS (10743-0050)		5g	¥12,300

4-ブロモサリチルアルデヒド → 4-ブロモ-2-ヒドロキシベンズアルデヒド

5-ブロモサリチルアルデヒド

5-Bromosalicylaldehyde



警告

C₇H₅BrO₂...201.01CAS RN[®] [1761-61-1] mp103℃～107℃▲

04748-02	>97.0%(HLC)		500g	¥22,000
04748-32	>97.0%(HLC)		25g	¥3,200
15991-1A	TFS (15991-0250)		25g	¥6,300
15991-2A	TFS (15991-1000)		100g	¥17,000

5-ブロモサリチル酸

5-Bromosalicylic acid

HOC₆H₃(Br)COOH...217.01CAS RN[®] [89-55-4] mp162℃～166℃

16214-2A	TFS (16214-0500)		50g	¥6,800

4-ブロモスチレン

4-Bromostyrene



警告

$\text{H}_2\text{C}:\text{CHC}_6\text{H}_4\text{Br}$...183.04 [危] 4-3-III [冷] $0^\circ\text{C}\sim 6^\circ\text{C}$
 CAS RN[®] [2039-82-9] bp $88^\circ\text{C}\sim 89^\circ\text{C}$ (16mm)[▲] mp 4.5°C [▲] d1.40[▲]

stabilized with abt 100ppm 4-*tert*-butylcatechol

15428-1A	TFS (15428-0100)	10mL	¥10,800
15428-2A	TFS (15428-0250)	25mL	¥23,300

 α -ブロモスチレン α -Bromostyrene, stabilized

$\text{C}_8\text{H}_7\text{Br}$...183.04 [危] 4-3-III [冷] $0^\circ\text{C}\sim 6^\circ\text{C}$
 CAS RN[®] [98-81-7] bp $67^\circ\text{C}\sim 70^\circ\text{C}$ (4mm)[▲] mp -44°C [▲] d1.4100[▲]

stabilized with approx.0.05%hydroquinone

36580-1A	TFS (36580-0050)	5g	¥6,200
36580-2A	TFS (36580-0250)	25g	¥22,200

 β -ブロモスチレン β -Bromostyrene

$\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}:\text{CHBr}$...183.04 [危] 4-3-III [冷] $0^\circ\text{C}\sim 6^\circ\text{C}$
 CAS RN[®] [103-64-0] bp $110^\circ\text{C}\sim 112^\circ\text{C}$ (20mm)[▲] mp 7°C [▲] d1.427[▲]

cis and *trans* mixture

16929-1A	TFS (16929-0050)	5mL	¥7,100
16929-2A	TFS (16929-0250)	25mL	¥24,900

N-ブロモスクシンイミド(N-ブロモこはく酸イミド)

N-Bromosuccinimide



危険

$\text{C}_4\text{H}_4\text{O}_2\text{NBr}$...177.98 [冷] $0^\circ\text{C}\sim 6^\circ\text{C}$
 CAS RN[®] [128-08-5] mp $173^\circ\text{C}\sim 175^\circ\text{C}$ [†] d2.098[†]

04334-00	>98.0%(T)	特級		500g	¥9,000
04334-30	>98.0%(T)	特級		25g	¥1,700

N-ブロモスクシンイミド

N-Bromosuccinimide



危険

$C_4H_4O_2NBr$...177.98 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [128-08-5] mp175℃～178℃ Fp180℃

10745-1A	TFS (10745-0010)	1kg	¥18,100
10745-2A	TFS (10745-0100)	10g	¥4,300
10745-3A	TFS (10745-1000)	100g	¥4,700
10745-4A	TFS (10745-5000)	500g	¥11,300

2-ブロモテレフタル酸

2-Bromoterephthalic acid



警告

$C_8H_5BrO_4$...245.02
CAS RN® [586-35-6] mp295℃～297℃

36981-2A	TFS (36981-0250)	25g	¥18,500

ブロモテレフタル酸

Bromoterephthalic acid



警告

$C_8H_5BrO_4$...245.02
CAS RN® [586-35-6]

04271-32	>98.0%(HLC)		25g	¥18,000
04271-52	>98.0%(HLC)		5g	¥6,000

1-ブロモトラデカン

1-Bromotetradecane



警告

$CH_3(CH_2)_{12}CH_2Br$...277.28 [危] 4-3-III
CAS RN® [112-71-0] mp5.7℃[†] d(20/20℃) 1.01[▲]

25626-31	>97.0%(GC)	鹿1級		25g	¥2,200
18738-1A	TFS (18738-1000)			100g	¥5,500
18738-3A	TFS (18738-5000)			500g	¥24,400

1-ブロモテトラデカン-1,1,2,2-d₄1-Bromotetradecane-1,1,2,2-d₄

C₁₄H₂₅BrD₄...281.30 [危] 4-3-III
CAS RN® [1219798-81-8]

[49137-01](#) CDN (D-6510) 98 atom% D 500mg ￥79,200

1-ブロモテトラデカン-14,14,14-d₃1-Bromotetradecane-14,14,14-d₃

CD₃(CH₂)₁₃Br...280.30 [危] 4-3-III
CAS RN® [347840-09-9]

[49122-64](#) CDN (D-3603) 99 atom% D 100mg ￥74,800

1-ブロモテトラデカン-d₂₉1-Bromotetradecane-d₂₉

CD₃(CD₂)₁₃Br...306.46 [危] 4-3-III
CAS RN® [347841-80-9]

[49122-65](#) CDN (D-3297) 98 atom% D 500mg ￥88,000

4-ブロモテトラヒドロピラン

4-Bromotetrahydropyran

C₅H₉BrO...165.02 [危] 4-3-III
CAS RN® [25637-16-5]

[04766-52](#) >95.0%(GC) 5g ￥25,000

[04766-62](#) >95.0%(GC) 1g ￥6,800

6-ブロモ-2-テトラロン

6-Bromo-2-tetralone

C₁₀H₉BrO...225.08 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [4133-35-1] mp70℃[▲]

[33077-1A](#) TFS (33077-0010) 1g ￥9,700

[33077-2A](#) TFS (33077-0050) 5g ￥32,100

6-ブロモ-1,1,4,4-テトラメチル-1,2,3,4-テトラヒドロナフタレン

6-Bromo-1,1,4,4-tetramethyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene

C₁₄H₁₉Br...267.20
CAS RN® [27452-17-1] mp34℃～37℃▲

[49248-67](#) TFS (CC27110EA) 90% 10g ☆

2-ブロモ-1-(5,5,8,8-テトラメチル-5,6,7,8-テトラヒドロナフタレン-2-イル)エタン-1-オン

2-Bromo-1-(5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)ethan-1-one

C₁₆H₂₁BrO...309.24
CAS RN® [132392-28-0] mp65℃～68℃▲

[49248-69](#) TFS (TL00641DA) 97% 1g ￥35,100

[49248-70](#) TFS (TL00641CB) 97% 250mg ￥12,900

5-ブロモ-1,3,4-チアジアゾール-2-イルアミン

5-Bromo-1,3,4-thiadiazol-2-ylamine

C₂H₂BrN₃S...180.02
CAS RN® [37566-39-5] mp168℃～169℃▲

[49248-73](#) TFS (MO08007EA) 97% 10g ￥48,000

[49248-74](#) TFS (MO08007DE) 97% 5g ￥27,400

[49248-75](#) TFS (MO08007DA) 97% 1g ￥6,600

2-ブロモチアゾール

2-Bromothiazole



C₃H₂BrNS...164.02 [危] 4-2-III [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [3034-53-5]

[04787-02](#)  500g ￥48,000

[04787-32](#)  25g ￥3,600

2-ブロモチアゾール

2-Bromothiazole



警告

C₃H₂BrNS...164.02 [危] 4-2-III [冷] 0℃～6℃CAS RN® [3034-53-5] d1.82[▲]

17091-1A	TFS (17091-0050)		5mL	¥6,400
17091-2A	TFS (17091-0250)		25mL	¥23,200

4-ブロモチアゾール

4-Bromothiazole

C₃H₂BrNS...164.02 [危] 4-3-III

CAS RN® [34259-99-9]

04775-52	>95.0%(GC)		5g	¥25,500
04775-62	>95.0%(GC)		1g	¥7,500

2-ブロモ-1-(1,3-チアゾール-2-イル)エタノン

2-Bromo-1-(1,3-thiazol-2-yl)ethanone

C₅H₄BrNOS...206.06CAS RN® [3292-77-1] mp54℃～55℃[▲]

49248-77	TFS (CC09505DA)	97%	1g	¥48,500
49248-78	TFS (CC09505CB)	97%	250mg	¥15,600

4-(3-ブロモチエン-2-イル)ベンズアルデヒド

4-(3-Bromothien-2-yl)benzaldehyde

C₁₁H₇BrOS...267.14CAS RN® [934570-51-1] mp50℃～52℃[▲]

49248-79	TFS (CC67804DE)	97%	5g	☆
49248-80	TFS (CC67804DA)	97%	1g	¥33,500

4-(3-ブロモチエン-2-イル)安息香酸

4-(3-Bromothien-2-yl)benzoic acid

C₁₁H₇BrO₂S...283.14CAS RN® [930111-09-4] mp228.5℃～229.5℃[▲]

49248-81	TFS (CC67801DE)	97%	5g	☆
49248-82	TFS (CC67801DA)	97%	1g	¥33,500

2-ブromo-1-(3-チエニル)-1-エタノン

2-Bromo-1-(3-thienyl)-1-ethanone

C₆H₅BrOS...205.07
CAS RN[®] [1468-82-2] mp61℃～62℃[▲]

[49248-85](#) TFS (CC13105DE) 97% 5g ☆

(4-ブromo-2-チエニル)メタノール

(4-Bromo-2-thienyl)methanol

C₅H₅BrOS...193.06
CAS RN[®] [79757-77-0]

[49248-89](#) TFS (CC28509DA) 97% 1g ￥6,900

[49248-90](#) TFS (CC28509CB) 97% 250mg ￥2,700

3-(5-ブromo-2-チエニル)ピリジン

3-(5-Bromo-2-thienyl)pyridine

C₉H₆BrNS...240.12
CAS RN[®] [169050-05-9] mp52℃～54.5℃[▲]

[49248-91](#) TFS (CC66810DA) 97% 1g ￥35,100

[49248-92](#) TFS (CC66810CB) 97% 250mg ￥12,100

4-(5-ブromoチエン-2-イル)ピリジン

4-(5-Bromothien-2-yl)pyridine

C₉H₆BrNS...240.12
CAS RN[®] [164936-60-1] mp156.5℃～159℃[▲]

[49248-93](#) TFS (CC67010DE) 97% 5g ☆

[49248-94](#) TFS (CC67010DA) 97% 1g ￥80,400

2-ブromoチオアニソール

2-Bromothioanisole

BrC₆H₄SCH₃...203.10 [危] 4-3-III
CAS RN[®] [19614-16-5] bp145℃～146℃(27mm)[†] d1.522[†]

[04803-32](#) >95.0%(GC)  25g ￥12,000

[04803-52](#) >95.0%(GC)  5g ￥4,200

4-ブロモチオアニソール

4-Bromothioanisole

C₇H₇BrS...203.10

CAS RN® [104-95-0] mp35°C~40°C▲

18819-1A	TFS (18819-0250)	25g	¥9,300
18819-2A	TFS (18819-0050)	5g	¥3,700
18819-3A	TFS (18819-1000)	100g	¥28,000

2-ブロモチオフェン

2-Bromothiophene



危険

C₄H₃SBr...163.03 [危] 4-2-IIICAS RN® [1003-09-4] bp149°C~151°C[†] d(20/20°C) 1.71▲

04756-31	>98.0%(GC)	鹿1級		25g	¥7,500
15429-2A	TFS (15429-2500)			250mL	¥19,700
15429-1A	TFS (15429-0500)			50mL	¥6,100

3-ブロモチオフェン

3-Bromothiophene



危険

C₄H₃BrS...163.03 [危] 4-2-III [冷] 0°C~6°C

CAS RN® [872-31-1] bp158°C▲ d1.74▲

04453-02	>95.0%(HLC)			500mL	¥80,000
04453-32	>95.0%(HLC)			25mL	¥6,900

4-ブロモチオフェン-2-カルボキシアルデヒド

4-Bromothiophene-2-carboxaldehyde

C₅H₃BrOS...191.04 [冷] 0°C~6°C

CAS RN® [18791-75-8] bp62°C~64°C(0.4mm)▲ mp43°C~45°C▲

04750-32	>98.0%(HLC)			25g	¥12,000
04750-52	>98.0%(HLC)			5g	¥4,300

5-ブromo-2-チオフエンカルボキシアルデヒド

5-Bromo-2-thiophenecarboxaldehyde

警告

C₅H₃BrOS...191.04 [危] 4-3-III [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [4701-17-1] d1.610[†]

04331-32	>95.0%(HLC)		25g	¥10,000
16665-1A	TFS (16665-0250)		25mL	¥15,000
16665-2A	TFS (16665-0050)		5mL	¥4,500

4-ブromo-2-チオフエンカルボン酸

4-Bromo-2-thiophenecarboxylic acid

C₅H₃BrO₂S...207.04
CAS RN® [16694-18-1] mp121℃[▲]

49249-03	TFS (CC28501DE)	95%	5g	¥14,000
49249-04	TFS (CC28501DA)	95%	1g	¥4,100

5-ブromo-2-チオフエンカルボン酸

5-Bromo-2-thiophenecarboxylic acid

C₅H₃BrO₂S...207.04
CAS RN® [7311-63-9]

04536-52	>98.0%(HLC)		5g	¥12,000
04536-62	>98.0%(HLC)		1g	¥4,200

2-ブromoチオフェノール

2-Bromothiophenol

C₆H₅BrS...189.07 [危] 4-3-III [凍] -20℃以下
CAS RN® [6320-02-1] d1.604[▲]

22198-1A	TFS (22198-0010)		1g	¥4,300

3-ブromoチオフェノール

3-Bromothiophenol

BrC₆H₄SH...189.07 [危] 4-3-III
CAS RN® [6320-01-0] bp128℃～130℃(40mm)[▲] d1.573[▲]

30371-1A	TFS (30371-0010)		1g	¥5,800

4-ブロモチオフェノール

4-Bromothiophenol

BrC₆H₄SH...189.07CAS RN® [106-53-6] bp239°C[▲] mp74°C~76°C[▲]

10746-1A	TFS (10746-0250)	25g	¥16,400
10746-2A	TFS (10746-0050)	5g	¥4,600
10746-3A	TFS (10746-1000)	100g	¥54,800

ブロモチモールブルー

Bromothymol blue

C₂₇H₂₈Br₂O₅S...624.38

CAS RN® [76-59-5]

04335-30	特級		25g	¥5,700
04335-60	特級		1g	¥2,500

ブロモチモールブルー溶液

Bromothymol blue solution

C₂₇H₂₈Br₂O₅S...624.38

CAS RN® [76-59-5]

pH range 6.0(黄)-7.6(青) (0.4g/L)

04914-08	pH試験用指示薬		500mL	¥2,400
04914-23	pH試験用指示薬		100mL	¥1,800

ブロモチモールブルー-ニュートラルレッド溶液

Bromothymol blue-Neutral red solution



[危] 4-AL-S-II [労] 57,57-2

04913-24	滴定用指示薬		50mL	¥3,000

ブロモチモールブルーナトリウム

Bromothymol blue sodium salt

C₂₇H₂₇Br₂NaO₅S...646.36

CAS RN® [34722-90-2]

reagent ACS

40326-1A	TFS (40326-0100)	10g	¥7,800

ブロモチモールブルー溶液

Bromothymol blue solution



$C_{27}H_{28}Br_2O_5S...$ 624.38 [労] 57,57-2
CAS RN® [76-59-5]

pH range 6.0(黄)-7.6(青) (1 g/L)

04915-08	滴定用指示薬		500mL	¥3,300
04915-23	滴定用指示薬		100mL	¥2,500

ブロモチモールブルー(水溶性)

Bromothymol blue water soluble

$C_{27}H_{27}Br_2O_5SNa...$ 646.36
CAS RN® [34722-90-2]

15137-1A	TFS (15137-0250)		25g	¥11,200

2-ブロモトルエン-3,4,5,6-d₄

2-Bromotoluene-3,4,5,6-d₄

$C_7H_3D_4Br...$ 175.05 [危] 4-3-III
CAS RN® [56444-57-6]

49149-44	CDN (D-6403)	98 atom% D	1g	¥44,000

2-ブロモトルエン-d₇

2-Bromotoluene-d₇

$C_7D_7Br...$ 178.07 [危] 4-3-III
CAS RN® [1185306-95-9]

49137-02	CDN (D-6404)	98 atom% D	500mg	¥61,600

3-ブロモトルエン

3-Bromotoluene



$CH_3C_6H_4Br...$ 171.03 [危] 4-2-III
CAS RN® [591-17-3] bp183.7°C[†] d(20/4°C) 1.401[†]

04462-02	>98.0%(GC)		500mL	¥31,000
04462-32	>98.0%(GC)		25mL	¥4,400
17341-1A	TFS (17341-1000)		100mL	¥27,400
17341-2A	TFS (17341-0100)		10mL	¥3,500

3-ブロモトルエン-2,4,6-d₃3-Bromotoluene-2,4,6-d₃

C₇H₄BrD₃...174.05 [危] 4-2-III
CAS RN® [1219805-60-3]

[49148-61](#) CDN (D-6298) 98 atom% D 250mg ￥55,000

3-ブロモトルエン-d₇3-Bromotoluene-d₇

C₇D₇Br...178.07 [危] 4-2-III
CAS RN® [1185318-69-7]

[49137-03](#) CDN (D-6287) 98 atom% D 250mg ￥52,800

4-ブロモトルエン-2,3,5,6-d₄4-Bromotoluene-2,3,5,6-d₄

BrC₆D₄CH₃...175.05
CAS RN® [112484-85-2]

[49148-62](#) CDN (D-5973) 98 atom% D 500mg ￥26,400

4-ブロモトルエン-d₇4-Bromotoluene-d₇

C₇D₇Br...178.07
CAS RN® [229948-67-8]

[49137-04](#) CDN (D-5617) 98 atom% D 500mg ￥61,600

4-ブロモトルエン-α,α,α-d₃4-Bromotoluene-α,α,α-d₃

C₇H₄D₃Br...174.05
CAS RN® [22328-44-5]

[49149-61](#) CDN (D-8011) 500mg ￥44,000

o-ブロモトルエン

o-Bromotoluene



BrC₆H₄CH₃...171.03 [危] 4-3-III
CAS RN® [95-46-5] bp181°C[†] mp-27°C[†] d1.418~1.428^Δ Fp79°C[†]

[04336-30](#) >97.0%(GC) 鹿特級  25g ￥6,700

o-ブロモトルエン o-Bromotoluene



BrC₆H₄CH₃...171.03 [危] 4-3-III
CAS RN® [95-46-5] bp181.5°C mp27°C d1.42 Fp78°C

10747-1A	TFS (10747-0250)	25mL	¥7,200
10747-2A	TFS (10747-1000)	100mL	¥18,600

p-ブロモトルエン p-Bromotoluene



BrC₆H₄CH₃...171.03
CAS RN® [106-38-7] bp184.5°C[†] mp28.5°C[†] d(35/35°C) 1.396[†] Fp85°C[†]

04338-30	>98.0%(GC)	鹿特級		25g	¥2,700

p-ブロモトルエン p-Bromotoluene



BrC₆H₄CH₃...171.03
CAS RN® [106-38-7] bp184°C mp26°C~29°C d1.39 Fp85°C

10748-2A	TFS (10748-1000)	100mL	¥5,600
10748-3A	TFS (10748-5000)	500mL	¥15,600

α-ブロモトルエン α-Bromotoluene



C₆H₅CH₂Br...171.03 [危] 4-3-III [変]
CAS RN® [100-39-0] bp198°C~199°C[†] mp-3.9°C[†] d(20/20°C) 1.44[▲] Fp87°C[†]

04150-31	>96.0%(GC)	鹿1級		25g	¥2,900
04150-01	>96.0%(GC)	鹿1級		500g	¥19,500

α -ブromo-*p*-トルイル酸
 α -Bromo-*p*-toluic acid

C₈H₇BrO₂...215.04
 CAS RN® [6232-88-8] mp223℃～227℃▲

17040-1A	TFS (17040-0100)	10g	¥8,900
17040-2A	TFS (17040-0500)	50g	¥38,600

4-ブromo-*o*-トルイジン → 4-ブromo-2-メチルアニリン

α -ブromo-*m*-トルニトリル
 α -Bromo-*m*-tolunitrile



危険

BrCH₂C₆H₄CN...196.04 [劇] III
 CAS RN® [28188-41-2] mp93℃～96℃▲

16351-1A	TFS (16351-0100)	10g	¥6,300

α -ブromo-*o*-トルニトリル
 α -Bromo-*o*-tolunitrile

BrCH₂C₆H₄CN...196.04 [劇] III
 CAS RN® [22115-41-9] mp67℃～72℃▲

16313-1A	TFS (16313-0250)	25g	¥15,300
16313-2A	TFS (16313-0050)	5g	¥4,200
16313-3A	TFS (16313-1000)	100g	¥43,400

α -ブromo-*p*-トルニトリル
 α -Bromo-*p*-tolunitrile



危険

BrCH₂C₆H₄CN...196.04 [劇] III
 CAS RN® [17201-43-3] mp113℃～115℃▲

04332-32	>97.0%(HLC)		25g	¥14,000
04332-52	>97.0%(HLC)		5g	¥5,000
16276-1A	TFS (16276-0100)		10g	¥11,600
16276-2A	TFS (16276-0500)		50g	¥47,200

1-ブロモ-2,3,5-トリクロロベンゼン-d₂1-Bromo-2,3,5-trichlorobenzene-d₂

C₆BrCl₃D₂...262.35
CAS RN® [1219803-86-7]

[49137-05](#) CDN (D-6847) 98 atom% D 500mg ￥79,200

5-ブロモ-1,2,3-トリクロロベンゼン

5-Bromo-1,2,3-trichlorobenzene

C₆H₂BrCl₃...260.33
CAS RN® [21928-51-8]

[04851-52](#) >97.0%(HLC)  5g ￥9,000

[04851-62](#) >97.0%(HLC)  1g ￥3,900

ブロモトリクロロメタン

Bromotrichloromethane



危険

BrCCl₃...198.27
CAS RN® [75-62-7] bp104°C[†] mp-6°C[†] d2.012[†]

[04339-30](#) >97.0%(GC) 鹿特級  25g ￥2,100

ブロモトリクロロメタン

Bromotrichloromethane

BrCCl₃...198.27
CAS RN® [75-62-7] bp105°C mp6°C d1.997

[10749-2A](#) TFS (10749-1000) 100mL ￥6,300

[10749-3A](#) TFS (10749-2500) 250mL ￥9,600

1-ブロモトリデカン-1,1,2,2-d₄1-Bromotridecane-1,1,2,2-d₄

CH₃(CH₂)₁₀CD₂CD₂Br...267.28 [危] 4-3-III
CAS RN® [284474-45-9]

[49148-63](#) CDN (D-6460) 98 atom% D 250mg ￥48,400

1-ブロモトリデカン-10,10,11,11,12,12,13,13,13-d₉1-Bromotridecane-10,10,11,11,12,12,13,13,13-d₉C₁₃H₁₈D₉Br...272.31 [危] 4-3-III[49149-62](#) CDN (D-7982)

100mg ￥40,700

1-ブロモトリデカン-d₂₇1-Bromotridecane-d₂₇C₁₃BrD₂₇...290.42 [危] 4-3-III

CAS RN® [349553-91-9]

[49137-06](#) CDN (D-4011)

98 atom% D

100mg ￥38,500

3-ブロモ-1,1,1-トリフルオロアセトン

3-Bromo-1,1,1-trifluoroacetone

C₃H₂BrF₃O...190.94 [危] 4-1-IICAS RN® [431-35-6] bp87°C[▲] d1.83[▲][29744-1A](#) TFS (29744-0050)

5g ￥4,800

1-ブロモ-2,4,5-トリフルオロベンゼン

1-Bromo-2,4,5-trifluorobenzene

C₆H₂BrF₃...210.97 [危] 4-2-III

CAS RN® [327-52-6]

[05703-32](#)

>97.0%(GC)



25g ￥14,000

[05703-52](#)

>97.0%(GC)



5g ￥4,500

2-ブロモ-4'-(トリフルオロメトキシ)アセトフェノン

2-Bromo-4'-(trifluoromethoxy)acetophenone

C₉H₆BrF₃O₂...283.04 [冷] 0°C~6°C

CAS RN® [103962-10-3]

[05578-62](#)

>97.0%(HLC)



1g ￥15,000

3-ブロモ-4-(トリフルオロメトキシ)アニソール

3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)anisole

C₈H₆BrF₃O₂...271.03 [危] 4-3-III

CAS RN® [1049730-91-7]

[05579-62](#)

>97.0%(HLC)



1g ￥15,000

1-ブロモ-3-(トリフルオロメトキシ)ベンゼン

1-Bromo-3-(trifluoromethoxy)benzene

C₇H₄BrF₃O...241.00 [危] 4-2-III
CAS RN® [2252-44-0]

04587-32	>95.0%(HLC)		25g	¥14,000
04587-52	>95.0%(HLC)		5g	¥5,500

1-ブロモ-4-(トリフルオロメトキシ)ベンゼン

1-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzene

C₇H₄BrF₃O...241.00 [危] 4-2-III
CAS RN® [407-14-7] bp153°C~155°C[▲] d1.62[▲]

29748-1A	TFS (29748-0050)		5g	¥5,700

5-ブロモ-2-(トリフルオロメトキシ)フェニルボロン酸

5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid

C₇H₅BBrF₃O₃...284.82 [PRTR] 1-405
CAS RN® [1072951-56-4]

05520-55	>97.0%(HLC)	Organics		5g	¥46,000
05520-65	>97.0%(HLC)	Organics		1g	¥12,000

2-ブロモ-5-(トリフルオロメチル)アニリン

2-Bromo-5-(trifluoromethyl)aniline

C₇H₅BrF₃N...240.02 [危] 4-3-III
CAS RN® [454-79-5]

05481-32	>97.0%(GC)		25g	¥15,000
05481-52	>97.0%(GC)		5g	¥5,400

3-ブロモ-4-(トリフルオロメチル)アニリン

3-Bromo-4-(trifluoromethyl)aniline

C₇H₅BrF₃N...240.02 [危] 4-3-III
CAS RN® [172215-91-7]

04667-52	>97.0%(GC)		5g	¥27,000
04667-62	>97.0%(GC)		1g	¥8,500

4-ブromo-3-(トリフルオロメチル)アニリン

4-Bromo-3-(trifluoromethyl)aniline

C₇H₅BrF₃N...240.02
CAS RN® [393-36-2]

05480-32	>98.0%(GC)		25g	¥10,000
05480-52	>98.0%(GC)		5g	¥3,900

3-ブromo-4-(トリフルオロメチル)ベンズアルデヒド

3-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde

C₈H₄BrF₃O...253.01
CAS RN® [372120-55-3]

04893-62	>95.0%(HLC)		1g	¥16,000

3-ブromo-4-(トリフルオロメチル)安息香酸

3-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzoic acid

C₈H₄BrF₃O₂...269.01
CAS RN® [581813-17-4]

05099-52	>97.0%(HLC)		5g	¥27,000
05099-62	>97.0%(HLC)		1g	¥9,000

5-ブromo-2-(トリフルオロメチル)安息香酸

5-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzoic acid

C₈H₄BrF₃O₂...269.01
CAS RN® [654-97-7]

04959-52	>95.0%(HLC)		5g	¥28,000
04959-62	>95.0%(HLC)		1g	¥8,500

3-ブromo-4-(トリフルオロメチル)ベンゾニトリル

3-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzonitrile

C₈H₃BrF₃N...250.01 [劇] III
CAS RN® [1212021-55-0]

05581-52	>97.0%(HLC)		5g	¥30,000
05581-62	>97.0%(HLC)		1g	¥9,500

4-ブromo-2-(トリフルオロメチル)ベンゾニトリル

4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzonitrile

C₈H₃BrF₃N...250.01 [劇] III
CAS RN[®] [191165-13-6]

04912-52	>95.0%(HLC)		5g	¥12,000
04912-62	>95.0%(HLC)		1g	¥4,800

3-ブromo-4-(トリフルオロメチル)ニトロベンゼン

3-Bromo-4-(trifluoromethyl)nitrobenzene

C₇H₃BrF₃NO₂...270.00 [危] 4-3-III
CAS RN[®] [875238-74-7]

05582-52	>97.0%(HLC)		5g	¥20,000
05582-62	>97.0%(HLC)		1g	¥9,000

3-ブromo-5-(トリフルオロメチル)フェニル酢酸

3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid

C₉H₆BrF₃O₂...283.04
CAS RN[®] [1161362-01-1]

04835-52	>97.0%(HLC)		5g	¥28,000
04835-62	>97.0%(HLC)		1g	¥8,500

4-ブromo-2-(トリフルオロメチル)フェニルアセトニトリル

4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile

C₉H₅BrF₃N...264.04 [劇] III
CAS RN[®] [877131-92-5]

05584-62	>95.0%(HLC)		1g	¥22,000

2-ブromo-4-(トリフルオロメチル)フェニルボロン酸

2-Bromo-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid

C₇H₅BBBrF₃O₂...268.82 [PRTR] 1-405 [冷] 0℃~6℃
CAS RN[®] [959997-88-7]

05522-55	>97.0%(HLC)	Organics		5g	¥45,000
05522-65	>97.0%(HLC)	Organics		1g	¥13,000

2-ブロモ-5-(トリフルオロメチル)フェニルボロン酸

2-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid

C₇H₅BBrF₃O₂...268.82 [PRTR] 1-405 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [957034-38-7]

05523-55	>97.0%(HLC)	Organics		5g	¥45,000
05523-65	>97.0%(HLC)	Organics		1g	¥13,000

3-ブロモ-5-(トリフルオロメチル)フェニルボロン酸

3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid

C₇H₅BBrF₃O₂...268.82 [PRTR] 1-405
CAS RN® [913835-64-0]

05521-65	>97.0%(HLC)	Organics		1g	¥13,000

2-ブロモ-1-[4-(トリフルオロメチル)フェニル]エタン-1-オン

2-Bromo-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-one

C₉H₆BrF₃O...267.04
CAS RN® [383-53-9] mp45℃～46℃▲

49249-05	TFS (SPB06282EA)			10g	¥7,700
49249-06	TFS (SPB06282DA)			1g	¥2,700

2-ブロモ-5-(トリフルオロメチル)ピリジン

2-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridine

C₆H₃BrF₃N...225.99 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [50488-42-1]

05704-52	>95.0%(HLC)			5g	¥20,000
05704-62	>95.0%(HLC)			1g	¥7,000

2-ブロモ-6-(トリフルオロメチル)ピリジン

2-Bromo-6-(trifluoromethyl)pyridine

C₆H₃BrF₃N...225.99
CAS RN® [189278-27-1] mp49℃～50℃▲

49249-10	TFS (SPB05802DE)	97%		5g	¥8,000
49249-11	TFS (SPB05802DA)	97%		1g	¥2,700

4-ブromo- α, α, α -トリフルオロトルエン-d₄4-Bromo- α, α, α -trifluorotoluene-d₄

BrC₆D₄CF₃...229.02 [危] 4-2-III
CAS RN® [1219799-09-3]

[49145-72](#) CDN (D-7137)

98 atom% D

100mg ¥39,600

 α' -ブromo- α, α, α -トリフルオロ-*o*-キシレン α' -Bromo- α, α, α -trifluoro-*o*-xylene

CF₃C₆H₄CH₂Br...239.03
CAS RN® [395-44-8] bp72°C(7.5mm)[▲] mp34°C~35°C[▲] d1.571[▲]

[31297-1A](#) TFS (31297-0050)

5g ¥12,400

 α' -ブromo- α, α, α -トリフルオロ-*p*-キシレン α' -Bromo- α, α, α -trifluoro-*p*-xylene

CF₃C₆H₄CH₂Br...239.03
CAS RN® [402-49-3] bp65°C~69°C(5mm)[▲] mp31°C~34°C[▲] d1.546[▲]

[31299-1A](#) TFS (31299-0050)

5g ¥6,800

2-ブromo-1,3,5-トリメチルベンゼン → 2-ブromoメシチレン

ブromoトリメチルシラン

Bromotrimethylsilane



危険

(CH₃)₃SiBr...153.09 [危] 4-2-III
CAS RN® [2857-97-8] bp79°C[†] d1.160[†]

[18665-1A](#) TFS (18665-1000)

100g ¥19,000

[18665-2A](#) TFS (18665-0250)

25g ¥7,500

[18665-3A](#) TFS (18665-0050)

5g ¥4,200

4-ブromoトリフェニルアミン

4-Bromotriphenylamine



警告

C₁₈H₁₄BrN...324.21
CAS RN® [36809-26-4]

[04272-32](#) >97.0%(HLC)



25g ¥15,000

[04272-52](#) >97.0%(HLC)



5g ¥5,000

2-ブロモトリフェニレン

2-Bromotriphenylene

$C_{18}H_{11}Br$...307.18
CAS RN® [19111-87-6]

05483-52	>98.0%(HLC)		5g	¥29,000
05483-62	>98.0%(HLC)		1g	¥9,500

ブロモトリフェニルメタン → トリチルブロミド

ヘキサフルオロりん酸ブロモトリス(ピロリジノ)ホスホニウム

Bromotris(pyrrolidino)phosphonium hexafluorophosphate

$(C_4H_8N)_3PBr \cdot PF_6$...466.18 [凍] -20℃以下
CAS RN® [132705-51-2] mp>100℃[▲]

30213-2A	TFS (30213-0050)		5g	¥11,700
30213-3A	TFS (30213-0250)		25g	¥48,400

ブロモ-トリス-ピロリジノ-ホスホニウム ヘキサフルオロホスフェート → PyBroP^R

5-ブロモトリプトミン塩酸塩

5-Bromotryptamine hydrochloride

$C_{10}H_{11}BrN_2 \cdot HCl$...275.57 [凍] -20℃以下
CAS RN® [81868-12-4]

05153-52	>98.0%(T)		5g	¥21,000

5-ブロモ-*DL*-トリプトファン5-Bromo-*DL*-tryptophan

$C_{11}H_{11}BrN_2O_2$...283.12
CAS RN® [6548-09-0] mp264℃(dec.)[▲]

10751-2A	TFS (10751-0010)		1g	¥46,500
10751-3A	TFS (10751-5000)		500mg	¥27,500

6-ブロモ-*DL*-トリプトファン6-Bromo-*DL*-tryptophan

$C_{11}H_{11}BrN_2O_2$...283.12 [凍] -20℃以下
CAS RN® [33599-61-0]

[05154-97](#) >97.0%(T)  200mg ￥17,500

1-ブロモウンデカン

1-Bromoundecane

$C_{11}H_{23}Br$...235.20 [危] 4-3-III
CAS RN® [693-67-4] mp-9℃[▲] d1.05[▲]

[04464-02](#) >98.0%(GC)  500mL ￥21,000

[04464-32](#) >98.0%(GC)  25mL ￥3,700

[22401-1A](#) TFS (22401-0250) 25g ￥7,500

[22401-2A](#) TFS (22401-1000) 100g ￥22,500

1-ブロモウンデカン-1,1,2,2-d₄1-Bromoundecane-1,1,2,2-d₄

$CH_3(CH_2)_8(CD_2)_2Br$...239.22 [危] 4-3-III
CAS RN® [1219802-82-0]

[49148-65](#) CDN (D-6751) 98 atom% D 500mg ￥70,400

1-ブロモウンデカン-11,11,11-d₃1-Bromoundecane-11,11,11-d₃

$CD_3(CH_2)_{10}Br$...238.22 [危] 4-3-III
CAS RN® [1219805-63-6]

[49148-64](#) CDN (D-6357) 98 atom% D 250mg ￥79,200

1-ブロモウンデカン-d₂₃1-Bromoundecane-d₂₃

$C_{11}D_{23}Br$...258.34 [危] 4-3-III
CAS RN® [349553-92-0]

[49137-07](#) CDN (D-4014) 98 atom% D 250mg ￥70,400

11-ブロモウンデカン酸

11-Bromoundecanoic acid



Br(CH₂)₁₀COOH...265.18
CAS RN[®] [2834-05-1] mp48°C~51°C[†]

04839-31	>95.0%(GC)	鹿1級		25g	¥3,900
42316-1A	TFS (42316-0250)			25g	¥4,600
42316-2A	TFS (42316-1000)			100g	¥17,700

11-ブロモ-1-ウンデカノール

11-Bromo-1-undecanol



Br(CH₂)₁₁OH...251.20
CAS RN[®] [1611-56-9] mp44°C~47°C[†]

04333-32	>97.0%(GC)			25g	¥12,000
04333-52	>97.0%(GC)			5g	¥4,100
29344-1A	TFS (29344-0100)			10g	¥8,200
29344-2A	TFS (29344-0500)			50g	¥21,600

5-ブロモウラシル

5-Bromouracil

C₄H₃N₂O₂Br...190.98
CAS RN[®] [51-20-7] mp293°C(dec.)[†]

22644-1A	TFS (22644-0050)			5g	¥2,900

5-ブロモ吉草酸

5-Bromovaleric acid

C₅H₉BrO₂...181.02
CAS RN[®] [2067-33-6] mp37°C~41°C[▲]

16982-1A	TFS (16982-0100)			10g	¥3,400
16982-2A	TFS (16982-0500)			50g	¥11,300

6-ブロモベラトルアルデヒド

6-Bromoveratraldehyde

C₉H₉BrO₃...245.06
CAS RN[®] [5392-10-9]

04831-32	>95.0%(HLC)		25g	¥13,000
04831-52	>95.0%(HLC)		5g	¥4,800

4-ブロモベラトロール

4-Bromoveratrole

BrC₆H₃(OCH₃)₂...217.05 [危] 4-3-III
CAS RN[®] [2859-78-1] bp255°C[▲] d1.50[▲]

10754-1A	TFS (10754-0250)	25g	¥10,700
10754-2A	TFS (10754-0050)	5g	¥3,300
10754-3A	TFS (10754-1000)	100g	¥35,300

2-ブロモ-*m*-キシレン2-Bromo-*m*-xylene

C₈H₉Br...185.06 [危] 4-3-III
CAS RN[®] [576-22-7] mp-10°C[▲] d1.38[▲]

15203-1A	TFS (15203-0050)	5g	¥3,900
15203-2A	TFS (15203-0250)	25g	¥9,500

2-ブロモ-*p*-キシレン2-Bromo-*p*-xylene

C₈H₉Br...185.06 [危] 4-3-III
CAS RN[®] [553-94-6] mp9°C[▲] d1.34[▲]

17342-1A	TFS (17342-0250)	25g	¥4,600
17342-2A	TFS (17342-1000)	100g	¥10,900

3-ブロモ-*o*-キシレン3-Bromo-*o*-xylene

C₈H₉Br...185.06 [危] 4-3-III
CAS RN[®] [576-23-8] bp214°C[▲] d1.36[▲]

10758-1A	TFS (10758-0050)	5g	¥3,600

5-ブロモ-*m*-キシレン → 1-ブロモ-3,5-ジメチルベンゼン

α -ブロモ-*m*-キシレン α -Bromo-*m*-xylene

C₈H₉Br...185.06 [危] 4-3-III
CAS RN® [620-13-3] d1.37[▲]

[10756-1A](#) TFS (10756-0250)

25g ￥10,500

 α -ブロモ-*p*-キシレン α -Bromo-*p*-xylene

危険

BrCH₂C₆H₄CH₃...185.06
CAS RN® [104-81-4] mp32°C~35°C[†]

[04337-32](#) >97.0%(HLC)



25g ￥9,000

[04337-52](#) >97.0%(HLC)



5g ￥3,800

[10757-1A](#) TFS (10757-0250)

25g ￥8,900

[10757-2A](#) TFS (10757-0050)

5g ￥4,000

ブロモキシニル標準品

Bromoxynil standard



危険

C₇H₃Br₂NO...276.91 [劇] III [冷] 0°C~6°C
CAS RN® [1689-84-5]

[49827-16](#) DES (C10770000)

残留農薬試験用

250mg ￥14,000

ブロモピラゾン標準品

Brompyrazon standard

C₁₀H₈BrN₃O...266.09 [冷] 0°C~6°C
CAS RN® [3042-84-0]

[49837-64](#) DES (C10800000)

残留農薬試験用

250mg ￥23,000

ブロムコナゾール標準品

Bromuconazole standard

C₁₃H₁₂BrCl₂N₃O...377.06 [冷] 0°C~6°C
CAS RN® [116255-48-2]

[49837-65](#) DES (C10802200)

残留農薬試験用

100mg ￥30,000

ブルセラ基礎培地

Brucella medium base

警告

[711169-5](#) Oxd (CM0169B)

500g ￥20,000

ブルシンニ水和物

Brucine dihydrate



危険

$C_{23}H_{26}N_2O_4 \cdot 2H_2O$...430.49 [劇] III
CAS RN® [145428-94-0] mp174°C~179°C▲

[16350-1A](#) TFS (16350-0500)

50g ￥19,300

[16350-2A](#) TFS (16350-1000)

100g ￥30,500

ブルシン *n*水和物

Brucine *n*-hydrate



危険

$C_{23}H_{26}N_2O_4 \cdot nH_2O$ [劇] III
CAS RN® [357-57-3(anhydr)]

[04342-50](#)>99.0%(as
anhydrous)(T)

特級



5g

￥8,800

[04342-60](#)>99.0%(as
anhydrous)(T)

特級



1g

￥5,000

ブルシン(無水)

Brucine, anhydrous

$C_{23}H_{26}N_2O_4$...394.46 [劇] III
CAS RN® [357-57-3] mp174°C~179°C†

[27872-1A](#) TFS (27872-0500)

50g ￥23,600

[27872-2A](#) TFS (27872-0050)

5g ￥4,100

[27872-3A](#) TFS (27872-1000)

100g ￥38,600

[49870-64](#) PHY (89586)

天然物化学研究用

100mg ￥40,000

ブルシン硫酸塩七水和物(硫酸ブルシン)

Brucine sulfate heptahydrate



危険

 $(C_{23}H_{26}N_2O_4)_2 \cdot H_2SO_4 \cdot 7H_2O$...1013.11 [劇] III

CAS RN® [60583-39-3]

[04344-30](#)

鹿特級



25g ￥18,000

ブルシン硫酸塩七水和物(硫酸ブルシン)

Brucine sulfate heptahydrate



危険

 $(C_{23}H_{26}N_2O_4)_2 \cdot H_2SO_4 \cdot 7H_2O$...1013.11 [劇] III

CAS RN® [60583-39-3]

[40329-1A](#) TFS (40329-0100)

10g ￥4,300

[40329-2A](#) TFS (40329-0250)

25g ￥6,600

ブファリン

Bufalin

 $C_{24}H_{34}O_4$...386.52 [冷] 0℃～6℃

CAS RN® [465-21-4]

[49061-12](#) PHY (89587)

天然物化学研究用

10mg ￥65,000

ペプトン食塩緩衝液

Buffered Sodium Chloride Broth

警告

[710000-4](#) Oxd (CM0982B)

日局試験用

500g ￥16,000

バッファータブレットpH 6.4

Buffer tablets pH 6.4

to Weise for staining of blood smears

[11373-1M](#) M (1.11373.0100)

1pack(100錠) ￥12,400

バッファータブレットpH 6.8

Buffer tablets pH 6.8

to WEISE for the staining of blood smears

[11374-1M](#) M (1.11374.0100)

1pack(100錠) ￥12,400

バッファータブレットpH 7.2

Buffer tablets pH 7.2

to WEISE for the staining of blood smears

[9468-1M](#) M (1.09468.0100)

1pack(100錠) ￥12,400

バルクヘッドユニオン ガラスライニング(フェルール+ナット)

0.4mm/0.4mm/0.32mm-0.36mm

Bulkhead Union Glass lined(Ferrule+Nut)

0.4mm/0.4mm/0.32mm-0.36mm

[95151-20](#) TRA (1236302)

ガスケットグラフィー用

1pack ￥16,800

バルクヘッドユニオン ガラスライニング(フェルール+ナット)

0.5mm/0.5mm/0.43mm

Bulkhead Union Glass lined(Ferrule+Nut) 0.5mm/0.5mm/0.43mm

[95151-19](#) TRA (1236300)

ガスケットグラフィー用

1pack ￥16,800

バルクヘッドユニオン ガラスライニング(フェルール+ナット)

0.8mm/0.8mm/0.68mm

Bulkhead Union Glass lined(Ferrule+Nut) 0.8mm/0.8mm/0.68mm

[95151-21](#) TRA (1236306)

ガスケットグラフィー用

1pack ￥16,800

バルクヘッドユニオン ステンレススチール(フェルール+ナット)

1/16-1/16-1/16

Bulkhead Union Stainless steel(Ferrule+Nut) 1/16-1/16-1/16

[95148-34](#) TRA (101340)

ガスケット用

1pack

¥4,300

ブレイアコニチンA

Bulleyaconitine A

 $C_{35}H_{49}NO_9$...627.76 [冷] 0℃～6℃

CAS RN® [107668-79-1]

[49061-13](#) PHY (89588)

天然物化学研究用

10mg

¥48,000

ブメタニド-d₅(フェノキシ-d₅)Bumetanide-d₅ (phenoxy-d₅) $C_{17}H_{15}D_5N_2O_5S$...369.44

CAS RN® [1216739-35-3]

[49149-63](#) CDN (D-7526)

5mg ¥114,400

ブピリメート標準品

Bupirimate standard

 $C_{13}H_{24}N_4O_3S$...316.42 [凍] -20℃以下

CAS RN® [41483-43-6]

[49829-28](#) DES (C10850000)

残留農薬試験用

250mg

¥11,000

(±)-ブピバカイン-d₉(ブチル-d₉)(±)-Bupivacaine-d₉ (butyl-d₉) $C_{18}H_{19}D_9N_2O$...297.48

CAS RN® [474668-57-0]

[49137-08](#) CDN (D-6933)

98 atom% D

10mg

¥57,200

ブプロフェジン標準品

Buprofezin standard

 $C_{16}H_{23}N_3OS$...305.44 [労] 57,57-2 [PRTR] 1-357 [冷] 0℃～6℃

CAS RN® [69327-76-0]

[49801-07](#) DES (C10854000)

残留農薬試験用

100mg

¥15,000

(±)-ブプロピオン塩酸塩-d₉(*t e r t*-ブチル-d₉)
(±)-Bupropion-d₉ hydrochloride (*tert*-butyl-d₉)

C₁₃H₉NOCID₉·HCl...285.25
CAS RN® [1189725-26-5]

[49137-09](#) CDN (D-6834) 99 atom% D 10mg ￥57,200

バクイノレート標準品
Buquinolate standard

C₂₀H₂₇NO₅...361.43 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [5486-03-3]

[49867-05](#) DES (C10857000) 食品分析用 10mg ￥120,000

ブスピロン塩酸塩-d₈(ブチル-d₈)
Buspirone-d₈ hydrochloride (butyl-d₈)

C₂₁H₂₄D₈ClN₅O₂...430.01
CAS RN® [204395-49-3]

[49137-10](#) CDN (D-4199) 99 atom% D 10mg ￥31,900

ブスルファン-d₈(テトラメチレン-d₈)
Busulfan-d₈ (tetramethylene-d₈)

C₆H₆D₈O₆S₂...254.35
CAS RN® [116653-28-2]

[49137-11](#) CDN (D-6067) 99 atom% D 100mg ￥48,400

ブタクロール標準品
Butachlor standard



C₁₇H₂₆ClNO₂...311.84 [危] 4-3-III [PRTR] 1-376 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [23184-66-9] mp-5℃[†] d1.070[†]

[49861-30](#) DES (C10860000) 残留農薬試験用 100mg ￥16,000

1,3-ブタジエン標準液

1,3-Butadiene standard solution



C₄H₆...54.09 [危] 4-AL-S-II [労] 有-2,57,57-2 [冷] 0℃～6℃
CAS RN[®] [106-99-0]

200mg/L メタノール溶液

[49830-35](#) DES (YA10860500ME)

水質試験用

1mL ￥13,000

ブタジエンスルホン

Butadiene sulfone

C₄H₆O₂S...118.15
CAS RN[®] [77-79-2] mp63℃～66℃[▲]

[10761-1A](#) TFS (10761-1000)

100g ￥3,000

ブタフェナシル標準品

Butafenacil standard

C₂₀H₁₈ClF₃N₂O₆...474.81 [冷] 0℃～6℃
CAS RN[®] [134605-64-4]

[49830-44](#) DES (C10860800)

残留農薬試験用

100mg ￥32,000

ブタミホス標準品

Butamifos standard



C₁₃H₂₁N₂O₄PS...332.35 [危] 4-3-III [PRTR] 1-47 [冷] 0℃～6℃
CAS RN[®] [36335-67-8] d1.188[†] Fp110℃[†]

[49861-31](#) DES (C10861000)

残留農薬試験用

100mg ￥35,000

ブタミホス標準液

Butamifos standard solution

C₁₃H₂₁N₂O₄PS...332.35 [危] 4-1-II [労] 57,57-2 [冷] 0℃～6℃
CAS RN[®] [36335-67-8]

10mg/L シクロヘキサン溶液

[49833-49](#) DES (LA10861000CY)

残留農薬試験用

1mL ￥13,000

ブタナール → *n*-ブチルアルデヒド

ブタンジアミド → こはく酸ジアミド

1,4-ブタン- d_8 -ジアミン

1,4-Butane- d_8 -diamine

$C_4H_4D_8N_2$...96.20 [危] 4-2-III
CAS RN® [709608-92-4]

[49137-12](#) CDN (D-6360) 98 atom% D 100mg ￥45,100

1,4-ブタン-2,2,3,3- d_4 -ジアミン二塩酸塩

1,4-Butane-2,2,3,3- d_4 -diamine dihydrochloride

$H_2NCH_2CD_2CD_2CH_2NH_2 \cdot 2HCl$...165.09
CAS RN® [88972-24-1]

[49122-72](#) CDN (D-5401) 98 atom% D 100mg ￥45,100

1,4-ブタン- d_8 -ジアミン二塩酸塩

1,4-Butane- d_8 -diamine dihydrochloride

$H_2NCD_2CD_2CD_2CD_2NH_2 \cdot 2HCl$...169.12
CAS RN® [284665-22-1]

[49122-73](#) CDN (D-3980) 98 atom% D 250mg ￥56,100

ブタンジニトリル → こはく酸ニトリル

(2*R*,3*R*)-(-)-2,3-ブタンジオール

(2*R*,3*R*)-(-)-2,3-Butanediol

$C_4H_{10}O_2$...90.12 [危] 4-3-S-III
CAS RN® [24347-58-8] d0.9800[▲]

光学純度:>99% ee

[21798-1A](#) TFS (21798-0010) 1g ￥8,800

(2*S*,3*S*)-(+)-2,3-ブタンジオール

(2*S*,3*S*)-(+)-2,3-Butanediol

C₄H₁₀O₂...90.12 [危] 4-3-S-III
CAS RN® [19132-06-0] d0.9800[▲]

[24773-2A](#) TFS (24773-5000)

500mg ¥13,000

(*S*)-(+)-1,3-ブタンジオール

(*S*)-(+)-1,3-Butanediol

CH₃CH(OH)CH₂CH₂OH...90.12 [危] 4-3-S-III
CAS RN® [24621-61-2] bp109°C[▲] d1.000[▲] Fp121°C[▲]

[21797-1A](#) TFS (21797-0050)

5g ¥43,100

[21797-2A](#) TFS (21797-0010)

1g ¥10,900

1,2-ブタンジオール

1,2-Butanediol

CH₃CH₂CH(OH)CH₂OH...90.12 [危] 4-3-S-III
CAS RN® [584-03-2] bp190.5°C[†] d(20/4°C) 1.002[†] Fp90°C[†]

[04506-30](#)

>98.0%(GC)

鹿特級



25mL

¥3,300

1,3-ブタンジオール

1,3-Butanediol



警告

CH₃CH(OH)CH₂CH₂OH...90.12 [危] 4-3-S-III
CAS RN® [107-88-0] bp207.5°C[†] d(20/20°C) 1.004~1.006[†] Fp121°C[†]

[04398-00](#)

>98.0%(GC)

鹿特級



500g

¥2,500

[04398-30](#)

>98.0%(GC)

鹿特級



25g

¥1,400

1,4-ブタンジオール

1,4-Butanediol



危険

HOCH₂(CH₂)₂CH₂OH...90.12 [危] 4-3-S-III
CAS RN® [110-63-4] bp230°C[†] mp20.1°C[†] d1.013~1.018[▲] Fp150°C[†]

[04399-00](#)

>97.0%(GC)

鹿特級



500g

¥2,500

[04399-30](#)

>97.0%(GC)

鹿特級



25g

¥1,200

2,3-ブタン-1,1,1,4,4,4-d₆-ジオール2,3-Butane-1,1,1,4,4,4-d₆-diol

CD₃CH(OH)CH(OH)CD₃...96.15 [危] 4-3-S-III
CAS RN® [344750-80-7]

[49122-75](#) CDN (D-3233) 98 atom% D 1g ￥74,800

2,3-ブタン-d₈-ジオール2,3-Butane-d₈-diol

CD₃CD(OH)CD(OH)CD₃...98.17 [危] 4-3-S-III
CAS RN® [347841-77-4]

[49122-76](#) CDN (D-3234) 98 atom% D 500mg ￥70,400

2,3-ブタングジオール (ステレオ異性体混合物)

2,3-Butanediol (mixture of stereoisomers)



警告

C₄H₁₀O₂...90.12 [危] 4-3-III
CAS RN® [513-85-9]

[04400-02](#) >98.0%(GC) 500mL ￥22,000

[04400-32](#) >98.0%(GC) 25mL ￥3,300

2,3-ブタングジオール

2,3-Butanediol (mixture of stereoisomers)

C₄H₁₀O₂...90.12 [危] 4-3-III
CAS RN® [513-85-9] bp180°C mp19°C d1.01 Fp85°C

[10764-1A](#) TFS (10764-0010) 1L ￥67,300

[10764-3A](#) TFS (10764-2500) 250mL ￥22,500

1,4-ブタングジオールジグリシジルエーテル

1,4-Butanediol diglycidyl ether

C₁₀H₁₈O₄...202.24 [変] [冷] 0°C~6°C
CAS RN® [2425-79-8] d1.1000⁺

[15431-1A](#) TFS (15431-5000) 500g ￥27,900

2,3-ブタンジオン

2,3-Butanedione



CH₃COCOCH₃...86.08 [危] 4-1-II [労] 57,57-2 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [431-03-8] bp88℃[†] d(15/15℃) 0.990[†] Fp3℃[†]

10020-00	>97.0%(GC)	鹿特級		500g	¥15,500
10020-30	>97.0%(GC)	鹿特級		25g	¥2,700

2,3-ブタンジオン

2,3-Butanedione



CH₃COCOCH₃...86.08 [危] 4-1-II [労] 57,57-2 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [431-03-8] bp88℃ mp4℃～2℃ d0.985 Fp7℃

10765-1A	TFS (10765-0050)			5mL	¥4,200
10765-2A	TFS (10765-1000)			100mL	¥9,000
10765-3A	TFS (10765-5000)			500mL	¥16,800

2,3-ブタンジオン-d₆

2,3-Butanedione-d₆

CD₃COCOD₃...92.12 [危] 4-1-II [労] 57,57-2 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [22026-37-5]

49122-77	CDN (D-3232)	98 atom% D		1g	¥44,000

2,3-ブタンジオンジオキシム → ジメチルグリオキシム

2,3-ブタンジオンモノオキシム → 2,3-ブタンジオン2-オキシム

2,3-ブタンジオン2-オキシム

2,3-Butanedione 2-oxime



CH₃C(:NOH)COCH₃...101.10
CAS RN® [57-71-6] bp185℃～186℃[†] mp75℃～79℃[△]

10022-31		鹿1級		25g	¥6,500
15037-1A	TFS (15037-1000)			100g	¥12,900
15037-3A	TFS (15037-5000)			500g	¥50,900

1,4-ブタン-d₈-ジチオール1,4-Butane-d₈-dithiolHS(CD₂)₄SH...130.30 [危] 4-3-III

CAS RN® [1219805-46-5]

49145-73	CDN (D-6208)	99 atom% D	250mg	¥92,400

1-ブタンスルホン酸ナトリウム

1-Butanesulfonic acid, sodium salt

CH₃(CH₂)₃SO₃Na...160.17

CAS RN® [2386-54-1] mp300°C

20610-2A	TFS (20610-0250)	25g	¥15,300

20610-3A	TFS (20610-1000)	100g	¥47,900

1-ブタンスルホン酸ナトリウム

1-Butanesulfonic acid, sodium salt

CH₃(CH₂)₃SO₃Na...160.17

CAS RN® [2386-54-1] mp300°C

34380-2A	TFS (34380-0050)	5g	¥8,400

34380-3A	TFS (34380-0250)	25g	¥32,300

ブタン-1-スルホン酸ナトリウム → 1-ブタンスルホン酸ナトリウム

1,4-ブタンスルトン

1,4-Butane sultone

C₄H₈O₃S...136.17 [危] 4-3-III

CAS RN® [1633-83-6] mp12.5°C~15°C▲ d1.33▲

10767-1A	TFS (10767-0250)	25mL	¥5,700

10767-2A	TFS (10767-1000)	100mL	¥15,400

1,2,3,4-ブタンテトラカルボン酸

1,2,3,4-Butanetetracarboxylic acid



警告

$C_8H_{10}O_8$...234.15
CAS RN[®] [1703-58-8] mp195°C~197°C[†]

04401-02	>98.0%		500g	¥19,000
04401-32	>98.0%		25g	¥4,500
36676-1A	TFS (36676-1000)		100g	¥7,500

1,2,3,4-ブタンテトロール → *m e s o*-エリスリトール

1-ブタン-d₉-チオール

1-Butane-d₉-thiol

C_4HD_9S ...99.24 [危] 4-1-II [労] 57,57-2
CAS RN[®] [352431-09-5]

49137-13	CDN (D-5311)	98 atom% D	250mg	¥52,800

1-ブタンチオール

1-Butanethiol



危険

$CH_3(CH_2)_2CH_2SH$...90.19 [危] 4-1-II [労] 57,57-2
CAS RN[®] [109-79-5] bp98.4°C[†] mp-116°C[†] d0.838~0.844[△] Fp1.7°C[†]

04410-30	>97.0%(GC)	鹿特級		25mL	¥2,600
15080-1A	TFS (15080-2500)			250mL	¥4,700
15080-2A	TFS (15080-0500)			50mL	¥2,400

1-ブタンチオール

1-Butanethiol



危険

$CH_3(CH_2)_2CH_2SH$...90.19 [危] 4-1-II [労] 57,57-2
CAS RN[®] [109-79-5] bp98°C mp116°C d0.84 Fp0.5°C

22062-1A	TFS (22062-0010)			1L	¥14,300
22062-2A	TFS (22062-0050)			5mL	¥4,800
22062-3A	TFS (22062-0500)			50mL	¥4,900
22062-4A	TFS (22062-2500)			250mL	¥5,000

ブタン酸 → *n*-酪酸

ブタン酸標準品 → 酪酸標準品

(R)-(-)-*sec*-ブタノール
(R)-(-)-*sec*-Butanol

C₂H₅CH(OH)CH₃...74.12 [危] 4-2-III [労] 有-2,57,57-2
CAS RN® [14898-79-4] bp99°C~100°C▲ d0.807▲

21723-1A	TFS (21723-0010)	1g	¥7,500
21723-2A	TFS (21723-0050)	5g	¥25,200

(S)-(+)-*sec*-ブタノール
(S)-(+)-*sec*-Butanol

C₂H₅CH(OH)CH₃...74.12 [危] 4-2-III [労] 有-2,57,57-2
CAS RN® [4221-99-2] bp99°C~100°C▲ d0.803▲

21803-1A	TFS (21803-0010)	1g	¥7,400
21803-2A	TFS (21803-0050)	5g	¥29,900

1-ブタノール
1-Butanol

危険

CH₃(CH₂)₂CH₂OH...74.12 [危] 4-2-III [労] 有-2,57,57-2
CAS RN® [71-36-3] bp117°C~118°C▲ d(20/4°C) 0.810[†] Fp35°C[†]

04354-00	>99.0%(GC)	特級		500mL	¥1,200
04354-70	>99.0%(GC)	特級		3L	¥4,300
04354-80	>99.0%(GC)	特級		14kg	☆
04354-01	>99.0%(GC)	鹿1級		500mL	¥1,000
04354-71	>99.0%(GC)	鹿1級		3L	¥4,100
04354-81	>99.0%(GC)	鹿1級		14kg	☆
05832-08	>99.0%(GC)	RoHS2対応用		500mL	¥2,300
04354-1B	>99.7%(GC)	高速液体加圧グラフ -用		1L	¥8,500

1-ブタノール-1,1,2,2,3,3-d₆1-Butanol-1,1,2,2,3,3-d₆

CH₃CD₂CD₂CD₂OH...80.15 [危] 4-2-III [労] 有-2,57,57-2
CAS RN® [1219794-84-9]

[49122-82](#) CDN (D-5905) 98 atom% D 250mg ￥79,200

1-ブタノール-1,1,2,2-d₄1-Butanol-1,1,2,2-d₄

CH₃CH₂CD₂CD₂OH...78.14 [危] 4-2-III [労] 有-2,57,57-2
CAS RN® [118104-91-9]

[49122-80](#) CDN (D-5888) 98 atom% D 500mg ￥70,400

1-ブタノール-2,2,3,3,4,4,4-d₇1-Butanol-2,2,3,3,4,4,4-d₇

CD₃CD₂CD₂CH₂OH...81.16 [危] 4-2-III [労] 有-2,57,57-2
CAS RN® [91732-68-2]

[49122-83](#) CDN (D-5537) 98 atom% D 1g ￥48,400

1-ブタノール-3,3,4,4,4-d₅1-Butanol-3,3,4,4,4-d₅

CD₃CD₂CH₂CH₂OH...79.15 [危] 4-2-III [労] 有-2,57,57-2
CAS RN® [64118-16-7]

[49122-81](#) CDN (D-5891) 98 atom% D 1g ￥79,200

1-ブタノール-4,4,4-d₃1-Butanol-4,4,4-d₃

CD₃CH₂CH₂CH₂OH...77.14 [危] 4-2-III [労] 有-2,57,57-2
CAS RN® [64156-70-3]

[49122-79](#) CDN (D-5366) 99 atom% D 250mg ￥52,800

1-ブタノール-d₁₀1-Butanol-d₁₀

CD₃CD₂CD₂CD₂OD...84.18 [危] 4-2-III [労] 有-2,57,57-2
CAS RN® [34193-38-9]

[49122-85](#) CDN (D-1181) 99 atom% D 1g ￥30,800

1-ブタノール-d₉1-Butanol-d₉

CD₃CD₂CD₂CD₂OH...83.17 [危] 4-2-III [労] 有-2,57,57-2
CAS RN® [25493-17-8]

[49122-84](#) CDN (D-766)

99 atom% D

1g ￥24,200

2-ブタノール

2-Butanol



警告

CH₃CH₂CH(OH)CH₃...74.12 [危] 4-2-III [労] 有-2,57,57-2
CAS RN® [78-92-2] bp99.5°C[†] d(20/4°C) 0.808[†] Fp24.4°C[†]

[04458-00](#)

>99.0%(GC)

特級



500mL

￥2,400

[04458-80](#)

>99.0%(GC)

特級



14kg

☆

[04458-02](#)

>99.0%(GC)



500mL

￥1,500

[04458-82](#)

>99.0%(GC)



15kg

☆

2-ブタノール(脱水)

2-Butanol, dehydrated



警告

CH₃CH₂CH(OH)CH₃...74.12 [危] 4-2-III [労] 有-2,57,57-2
CAS RN® [78-92-2] bp99.5°C[†] d(20/4°C) 0.808[†] Fp24.4°C[†]

water:0.002%max

[04461-05](#)

>99.0%(GC)

Organics



500mL

￥3,700

[04461-25](#)

>99.0%(GC)

Organics



100mL

￥2,000

[04461-75](#)

>99.0%(GC)

Organics



3L

￥14,000

n-ブタノール-1,1-d₂*n*-Butanol-1,1-d₂

C₄H₈D₂O...76.13 [危] 4-2-III [労] 有-2,57,57-2
CAS RN® [32586-14-4]

[49152-80](#) CDN (D-6695)

99 atom% D

250mg

￥36,300

sec-ブタノール-1,1,1-d₃*sec*-Butanol-1,1,1-d₃

CH₃CH₂CH(OH)CD₃...77.14 [危] 4-2-III [労] 有-2,57,57-2
CAS RN® [53716-61-3]

[49122-86](#) CDN (D-1064) 99 atom% D 500mg ￥74,800

sec-ブタノール-3,3,4,4,4-d₅*sec*-Butanol-3,3,4,4,4-d₅

CD₃CD₂CH(OH)CH₃...79.15 [危] 4-2-III [労] 有-2,57,57-2
CAS RN® [75749-92-7]

[49122-87](#) CDN (D-1063) 99 atom% D 500mg ￥96,800

sec-ブタノール-d₉*sec*-Butanol-d₉

CD₃CD₂CD(OH)CD₃...83.17 [危] 4-2-III [労] 有-2,57,57-2
CAS RN® [1202864-22-9]

[49122-88](#) CDN (D-5841) 98 atom% D 250mg ￥74,800

t-ブチルアルコール (*t* = *tert*)*t*-Butyl alcohol (*t* = *tert*)

危険

(CH₃)₃COH...74.12 [危] 4-1-S-II [労] 57,57-2
CAS RN® [75-65-0] bp83°C mp25°C~25.5°C d0.78 Fp11°C

[10771-1A](#) TFS (10771-0010) 1L ￥9,300

[10771-2A](#) TFS (10771-0025) 2.5L ￥23,200

tert-ブタノール → *t*-ブチルアルコール*tert*-ブタノール-1,1,1,3,3,3-d₆*tert*-Butanol-1,1,1,3,3,3-d₆

(CD₃)₂C(CH₃)OH...80.15 [危] 4-1-S-II [労] 57,57-2
CAS RN® [53853-65-9]

[49122-90](#) CDN (D-5448) 99 atom% D 1g ￥44,000

t e r t-ブタノール-1,1,1-d₃*tert*-Butanol-1,1,1-d₃

(CH₃)₂C(CD₃)OH...77.14 [危] 4-1-S-II [労] 57,57-2
CAS RN® [33500-15-1]

[49122-89](#) CDN (D-1137) 99 atom% D 1g ￥57,200

t e r t-ブタノール-d₁₀*tert*-Butanol-d₁₀

C₄D₁₀O...84.18 [危] 4-1-S-II [労] 57,57-2
CAS RN® [53001-22-2]

[49122-92](#) CDN (D-913) 98 atom% D 1g ￥22,000

t e r t-ブタノール-d₉*tert*-Butanol-d₉

(CD₃)₃COH...83.17 [危] 4-1-S-II [労] 57,57-2
CAS RN® [25725-11-5]

[49122-91](#) CDN (D-134) 99 atom% D 1g ￥20,900

1-ブタノール・エタノール混液

1-Butanol・ethanol mixed solution



危険

[危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2

for coumarin analysis (1-Butanol:ethanol=4:3)

[04460-76](#) 石油製品試験用 3L ￥13,000

2-ブタノン

2-Butanone



$C_2H_5COCH_3$...72.10 [劇] III [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2 [麻] 麻薬等原料
CAS RN[®] [78-93-3] bp79.64°C[†] d(20/4°C) 0.805[†] Fp-7.2°C[†]

25258-79	>99.8%(GC)	Primepure(M)		1L	¥4,900
25258-00	>99.0%(GC)	特級		500mL	¥1,300
25258-70	>99.0%(GC)	特級		3L	¥6,100
25258-80	>99.0%(GC)	特級		14kg	☆
25258-01	>99.0%(GC)	鹿1級		500mL	¥1,100
25258-71	>99.0%(GC)	鹿1級		3L	¥5,900
25258-81	>99.0%(GC)	鹿1級		14kg	☆
05836-08	>99.0%(GC)	RoHS2対応用		500mL	¥1,800
05836-84	>99.0%(GC)	RoHS2対応用		14kg	☆
9708-1M	M (1.09708.1000)	>99.5%(GC)	EMSURE [®]	1L	¥5,090
9709-1M	M (1.09709.0005)	ガスケットグライー用		5mL	¥28,500

2-ブタノン

2-Butanone



$C_2H_5COCH_3$...72.10 [劇] III [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2 [麻] 麻薬等原料
CAS RN[®] [78-93-3] bp80°C mp87°C d0.806 Fp-7°C

39695-1A	TFS (39695-0010)	1L	¥54,200
39695-2A	TFS (39695-1000)	100mL	¥12,300

2-ブタノン-1,1,1,3,3-d₅

2-Butanone-1,1,1,3,3-d₅

$CH_3CD_2COCD_3$...77.13 [劇] III [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2
CAS RN[®] [24313-50-6]

49122-94	CDN (D-293)	98 atom% D	1g	¥25,300

2-ブタノン-4,4,4-d₃2-Butanone-4,4,4-d₃

CD₃CH₂COCH₃...75.12 [劇] III [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2
CAS RN® [53389-26-7]

[49122-93](#) CDN (D-2402) 99 atom% D 100mg ￥23,100

2-ブタノン-d₈2-Butanone-d₈

C₄D₈O...80.15 [劇] III [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2
CAS RN® [350820-09-6]

[49137-14](#) CDN (D-4331) 98 atom% D 100mg ￥52,800

2-ブタノンオキシム

2-Butanone oxime

C₄H₉NO...87.12 [危] 4-2-III
CAS RN® [96-29-7] d0.92[▲]

[40333-1A](#) TFS (40333-1000) 100g ￥5,100

[40333-2A](#) TFS (40333-0250) 25g ￥2,800

t r a n s-2-ブテナール → クロトンアルデヒド

c i s-2-ブテン-1,4-ジオール*cis*-2-Butene-1,4-diol

HOCH₂CH:CHCH₂OH...88.10 [危] 4-3-III
CAS RN® [6117-80-2] bp131.4°C(12mm)[▲] mp7°C[▲] d1.07[▲]

97% *cis*, do not freeze

[10772-1A](#) TFS (10772-5000) 500mL ￥10,500

t r a n s-2-ブテン酸 → クロトン酸

1-ブテン-3-オール

1-Buten-3-ol



危険

C_4H_8O ...72.10 [危] 4-1-II
CAS RN® [598-32-3]

[04070-32](#)

>95.0%(GC)



25mL

¥10,000

[04070-52](#)

>95.0%(GC)



5mL

¥4,600

2-ブテン-1-オール

2-Buten-1-ol



警告

$CH_3CH:CHCH_2OH$...72.10 [危] 4-2-III
CAS RN® [6117-91-5] bp122°C[†] d(20/4°C) 0.853[†]

[04348-32](#)

>85.0%(GC)



25mL

¥6,700

3-ブテン-1-オール

3-Buten-1-ol



警告

$H_2C:CHCH_2CH_2OH$...72.10 [危] 4-2-III
CAS RN® [627-27-0] bp112°C~114°C[†] d0.838[†]

[04068-32](#)

>98.0%(GC)



25mL

¥10,000

[04068-52](#)

>98.0%(GC)



5mL

¥3,100

[29575-1A](#) TFS (29575-0250)

25mL

¥14,100

DL-ブチオニン(S, R)-スルホキシミン

DL-Buthionine (S, R)-sulfoximine

$C_8H_{18}N_2O_3S$...222.30 [凍] -20°C以下
CAS RN® [5072-26-4] mp215°C[▲]

[30947-1A](#) TFS (30947-5000)

500mg

¥21,600

L-ブチオニン-(*S, R*)-スルホキシミン**L-Buthionine-(*S, R*)-sulfoximine**

C₈H₁₈N₂O₃S...222.30 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [83730-53-4] mp234℃～235℃▲

[23552-1A](#) TFS (23552-0010)

1g ￥40,700

ブトカルボキシム標準品**Butocarboxim standard**

C₇H₁₄N₂O₂S...190.26 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [34681-10-2]

[49837-66](#) DES (C10880000)

残留農業試験用

100mg ￥14,000

ブトカルボキシムスルホキシド標準品**Butocarboxim-sulfoxide standard**

C₇H₁₄N₂O₃S...206.26 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [34681-24-8]

[49860-91](#) DES (C10890000)

残留農業試験用

100mg ￥26,000

2-ブトキシ酢酸**2-Butoxyacetic acid**

C₆H₁₂O₃...132.15
CAS RN® [2516-93-0] bp108℃▲ d1.01▲

[25776-1A](#) TFS (25776-0010)

1g ￥15,200

ブトキシ-d₉-酢酸**Butoxy-d₉-acetic acid**

CD₃CD₂CD₂CD₂OCH₂COOH...141.21 [危] 4-3-III
CAS RN® [669720-55-2]

[49145-75](#) CDN (D-6754)

99 atom% D

100mg ￥61,600

t e r t*-ブトキシビス(ジメチルアミノ)メタン**tert*-Butoxybis(dimethylamino)methane**

C₉H₂₂N₂O...174.28 [危] 4-2-III [凍] -20℃以下
CAS RN® [5815-08-7] bp50℃～55℃▲ d0.844▲

[37812-2A](#) TFS (37812-0050)

5g ￥16,500

1-ブトキシブタン → ジ-*n*-ブチルエーテル*tert*-ブトキシカルボニル → Boc-*D*-アラニン*cis*-2-(*tert*-ブトキシカルボニルアミノ)シクロヘキサンカルボン酸
cis-2-(*tert*-Butoxycarbonylamino)cyclohexanecarboxylic acidC₁₂H₂₁NO₄...243.29
CAS RN® [63216-49-9] mp127°C~133°C▲[33427-1A](#) TFS (33427-0010)

1g ￥24,700

cis-2-(*tert*-ブトキシカルボニルアミノ)-1-シクロペンタンカルボン酸
cis-2-(*tert*-Butoxycarbonylamino)-1-cyclopentanecarboxylic acidC₁₁H₁₉NO₄...229.27
CAS RN® [136315-70-3] mp245°C~250°C▲[29958-1A](#) TFS (29958-2500)

250mg ￥15,700

1-[(*tert*-ブトキシカルボニル)アミノ]シクロプロパンカルボン酸
1-[(*tert*-Butoxycarbonyl)amino]cyclopropanecarboxylic acidC₉H₁₅NO₄...201.21
CAS RN® [88950-64-5] mp178°C▲[49249-14](#) TFS (SB02070DA) 97%

1g ￥22,800

[49249-15](#) TFS (SB02070CB) 97%

250mg ￥7,100

3-[(*tert*-ブトキシカルボニル)アミノ]-5-ヒドロキシ安息香酸
3-[(*tert*-Butoxycarbonyl)amino]-5-hydroxybenzoic acidC₁₂H₁₅NO₅...253.25
CAS RN® [232595-59-4] mp150°C~151°C▲[49249-16](#) TFS (MO08032DE) 95%

5g ￥68,800

[49249-17](#) TFS (MO08032DA) 95%

1g ￥35,100

4-[(*t e r t*-ブトキシカルボニル)アミノ]-1-メチル-1*H*-ピロール-2-カルボン酸

4-[(*tert*-Butoxycarbonyl)amino]-1-methyl-1*H*-pyrrole-2-carboxylic acid

C₁₁H₁₆N₂O₄...240.25

CAS RN® [77716-11-1] mp138℃~143℃▲

49249-19	TFS (SPB08449DA)	97%	1g	¥27,400
49249-20	TFS (SPB08449CB)	97%	250mg	¥11,000

4-(*t e r t*-ブトキシカルボニルアミノ)ピリジン

4-(*tert*-Butoxycarbonylamino)pyridine



警告

C₁₀H₁₄N₂O₂...194.23

CAS RN® [98400-69-2]

04431-32	>97.0%(HLC)		25g	¥22,000
04431-52	>97.0%(HLC)		5g	¥7,500

2-(*t e r t*-ブトキシカルボニルアミノ)ピリミジン-5-ボロン酸ピナコールエステル

2-(*tert*-Butoxycarbonylamino)pyrimidine-5-boronic acid, pinacol ester

C₁₅H₂₄BN₃O₄...321.18 [PRTR] 1-405

CAS RN® [1032758-88-5]

49249-21	TFS (MAY00062DA)	97%	1g	¥52,100

(3*R*)-(+)-3-(*t e r t*-ブトキシカルボニルアミノ)ピロリジン

(3*R*)-(+)-3-(*tert*-Butoxycarbonylamino)pyrrolidine



警告

C₉H₁₈N₂O₂...186.25 [冷] 0℃~6℃

CAS RN® [122536-77-0]

04436-32	>96.0%(GC)		25g	¥38,000
04436-52	>96.0%(GC)		5g	¥11,000

3-(*tert*-ブトキシカルボニルアミノ)ピロリジン
 3-(*tert*-Butoxycarbonylamino)pyrrolidine



C₉H₁₈N₂O₂...186.25
 CAS RN® [99724-19-3]

04432-32	>98.0%(GC)		25g	¥28,000
04432-52	>98.0%(GC)		5g	¥8,000

2-(*tert*-ブトキシカルボニルアミノ)-1,2,3,4-テトラヒドロナフタレン-2-カルボン酸
 2-(*tert*-Butoxycarbonylamino)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-2-carboxylic acid

C₁₆H₂₁NO₄...291.34 [冷] 0℃～6℃
 CAS RN® [98569-12-1] mp185℃～187℃▲

33437-1A	TFS (33437-0010)		1g	¥32,300

N-(*tert*-ブトキシカルボニル)-1,3-ジアミノプロパン
N-(*tert*-Butoxycarbonyl)-1,3-diaminopropane



C₈H₁₈N₂O₂...174.24 [危] 4-3-III
 CAS RN® [75178-96-0]

04437-32	>96.0%(GC)		25g	¥28,000
04437-52	>96.0%(GC)		5g	¥9,000

1-(*tert*-ブトキシカルボニル)-2-インドリンカルボン酸
 1-(*tert*-Butoxycarbonyl)-2-indolinecarboxylic acid

C₁₄H₁₇NO₄...263.28
 CAS RN® [133851-52-2] mp121℃～122℃▲

49249-24	TFS (MO01075DA)	90%	1g	¥29,300
49249-25	TFS (MO01075CB)	90%	250mg	¥10,700

3-(*N*-*tert*-ブトキシカルボニル-*N*-メチルアミノ)ピロリジン 3-(*N*-*tert*-Butoxycarbonyl-*N*-methyamino)pyrrolidine



C₁₀H₂₀N₂O₂...200.27 [危] 4-3-III
CAS RN® [172478-00-1]

04567-32	>95.0%(GC)		25g	¥ 39,000
04567-52	>95.0%(GC)		5g	¥ 11,000

3-ブトキシカルボニルフェニルボロン酸 3-Butoxycarbonylphenylboronic acid

C₁₁H₁₅BO₄...222.04 [PRTR] 1-405 [冷] 0℃~6℃
CAS RN® [827300-04-9]

05524-55	>97.0%(HLC)		5g	¥ 25,000
05524-65	>97.0%(HLC)		1g	¥ 8,000

3-*tert*-ブトキシカルボニルフェニルボロン酸 3-*tert*-Butoxycarbonylphenylboronic acid

C₁₁H₁₅BO₄...222.04 [PRTR] 1-405
CAS RN® [220210-56-0]

05525-55	>97.0%(HLC)		5g	¥ 20,000
05525-65	>97.0%(HLC)		1g	¥ 5,800

4-(*tert*-ブトキシカルボニル)フェニルボロン酸 4-(*tert*-Butoxycarbonyl)phenylboronic acid

C₁₁H₁₅BO₄...222.04 [PRTR] 1-405 [冷] 0℃~6℃
CAS RN® [850568-54-6]

05629-55	>97.0%(HLC)	Organics		5g	¥ 29,000
05629-65	>97.0%(HLC)	Organics		1g	¥ 8,000

4-(*tert*-ブトキシカルボニル)フェニルボロン酸ピナコールエステル 4-(*tert*-Butoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester

C₁₇H₂₅BO₄...304.19 [PRTR] 1-405
CAS RN® [850568-72-8]

05657-55	>97.0%(GC)	Organics		5g	¥ 39,000
05657-65	>97.0%(GC)	Organics		1g	¥ 11,000

4-[4-(*t e r t*-ブトキシカルボニル)ピペラジノ]安息香酸
4-[4-(*tert*-Butoxycarbonyl)piperazino]benzoic acid

C₁₆H₂₂N₂O₄...306.35
CAS RN[®] [162046-66-4] mp50°C(dec.)[▲]

49249-34	TFS (CC30001DE)	97%	5g	¥94,900
49249-35	TFS (CC30001DA)	97%	1g	¥26,900
49249-36	TFS (CC30001CB)	97%	250mg	¥13,700

[4-(*t e r t*-ブトキシカルボニル)ピペラジン-1-イル]酢酸
[4-(*tert*-Butoxycarbonyl)piperazin-1-yl]acetic acid

C₁₁H₂₀N₂O₄...244.28
CAS RN[®] [156478-71-6] mp186.5°C~189.5°C[▲]

49249-37	TFS (MO08453DE)	97%	5g	¥51,000
49249-38	TFS (MO08453DA)	97%	1g	¥12,900

2-[4-(*t e r t*-ブトキシカルボニル)ピペラジン-1-イル]イソニコチン酸
2-[4-(*tert*-Butoxycarbonyl)piperazin-1-yl]isonicotinic acid

C₁₅H₂₁N₃O₄...307.34
CAS RN[®] [654663-42-0] mp174°C~176°C[▲]

49249-39	TFS (CC50601DA)	97%	1g	¥62,300

3-[[4-(*t e r t*-ブトキシカルボニル)ピペラジン-1-イル]メチル]安息香酸
3-[[4-(*tert*-Butoxycarbonyl)piperazin-1-yl]methyl]benzoic acid

C₁₇H₂₄N₂O₄...320.38
CAS RN[®] [500013-38-7] mp173°C~175°C[▲]

49249-40	TFS (CC30401DE)	97%	5g	☆
49249-41	TFS (CC30401DA)	97%	1g	¥61,700
49249-42	TFS (CC30401CB)	97%	250mg	¥24,700

6-[4-(*t e r t*-ブトキシカルボニル)ピペラジン-1-イル]ニコチン酸
6-[4-(*tert*-Butoxycarbonyl)piperazin-1-yl]nicotinic acid

C₁₅H₂₁N₃O₄...307.34
CAS RN[®] [201809-22-5] mp298°C~300°C[▲]

49249-43	TFS (CC43901DA)	97%	1g	¥62,500
49249-44	TFS (CC43901CB)	97%	250mg	¥20,800

2-(4- *t e r t*-ブトキシカルボニルピペラジン-1-イル)ピリジン-4-ボロン酸
 ピナコールエステル

2-(4-*tert*-Butoxycarbonylpiperazin-1-yl)pyridine-4-boronic acid, pinacol ester

C₂₀H₃₂BN₃O₄...389.29 [PRTR] 1-405
 CAS RN® [936250-21-4] mp138°C~139.5°C▲

[49249-45](#) TFS (MAY00032DA) 97% 1g ￥30,400

[2-[1-(*t e r t*-ブトキシカルボニル)ピペリジン-4-イル]-5-メチル-1,3-チア
 ゴール-4-イル]酢酸

[2-[1-(*tert*-Butoxycarbonyl)piperidin-4-yl]-5-methyl-1,3-thiazol-4-yl]acetic acid

C₁₆H₂₄N₂O₄S...340.44
 CAS RN® [845885-88-3] mp48°C~50°C▲

[49249-46](#) TFS (MO07259DA) 97% 1g ￥29,100

[49249-47](#) TFS (MO07259CB) 97% 250mg ￥12,300

2-[1-(*t e r t*-ブトキシカルボニル)-4-ピペリジニル]-1,3-チアゾール-4-カ
 ルボン酸

2-[1-(*tert*-Butoxycarbonyl)-4-piperidinyl]-1,3-thiazole-4-carboxylic acid

C₁₄H₂₀N₂O₄S...312.38
 CAS RN® [668484-45-5] mp162°C~166°C▲

[49249-48](#) TFS (CC31001DA) 95% 1g ￥66,900

[49249-49](#) TFS (CC31001CB) 95% 250mg ￥25,800

N-(*t e r t*-ブトキシカルボニル)-4-ピペリドン → 1-Boc-4-ピペリドン

N-(*t e r t*-ブトキシカルボニル)- *L*-プロリノール

N-(*tert*-Butoxycarbonyl)-*L*-prolinol

C₁₀H₁₉NO₃...201.26
 CAS RN® [69610-40-8] mp59°C~63°C▲

[04539-32](#) >98.0%(HLC)  25g ￥12,000

[04539-52](#) >98.0%(HLC)  5g ￥7,000

[34456-2A](#) TFS (34456-0050) 5g ￥11,400

N-*tert*-ブトキシカルボニル-*D*-プロリノール
N-*tert*-Butoxycarbonyl-*D*-prolinol

C₁₀H₁₉NO₃...201.26
 CAS RN® [83435-58-9] mp59℃~62℃▲

[34455-1A](#) TFS (34455-0010) 1g ￥5,600

1-*tert*-ブトキシカルボニル-2-ピロリルボロン酸 → *N*-Boc-2-ピロリルボロン酸

4-(*tert*-ブトキシカルボニル)チオモルホリン-3-カルボン酸
 4-(*tert*-Butoxycarbonyl)thiomorpholine-3-carboxylic acid

C₁₀H₁₇NO₄S...247.31
 CAS RN® [128453-98-5] mp145℃~147℃▲

49249-50	TFS (CC42401DE)	97%	5g	￥87,500
49249-51	TFS (CC42401DA)	97%	1g	￥34,600
49249-52	TFS (CC42401CB)	97%	250mg	￥18,400

4-ブトキシ-3-クロロフェニルボロン酸
 4-Butoxy-3-chlorophenylboronic acid

C₁₀H₁₄BClO₃...228.48 [PRTR] 1-405
 CAS RN® [480438-55-9]

05643-55	>97.0%(HLC)	Organics		5g	￥36,000
05643-65	>97.0%(HLC)	Organics		1g	￥11,000

1-*n*-ブトキシ-2,3-エポキシプロパン → *n*-ブチルグリシジルエーテル

2-ブトキシエタノール-1,1,2,2-d₄
 2-Butoxyethanol-1,1,2,2-d₄

CH₃CH₂CH₂CH₂OCD₂CD₂OH...122.19 [危] 4-2-S-III [労] 有-2,57,57-2
 CAS RN® [1219803-96-9]

[49145-76](#) CDN (D-6947) 99 atom% D 500mg ￥57,200

2-*n*-ブトキシエタノール2-*n*-Butoxyethanol

危険

CH₃(CH₂)₃OCH₂CH₂OH...118.17 [危] 4-2-S-III [労] 有-2,57,57-2
CAS RN® [111-76-2] bp171°C~172°C[†] d(20/4°C) 0.901[†] Fp61°C[†]

14123-00	>98.0%(GC)	鹿特級		500mL	¥1,700
14123-70	>98.0%(GC)	鹿特級		3L	¥6,200
14123-80	>98.0%(GC)	鹿特級		16kg	☆
14123-01	>98.0%(GC)	鹿1級		500mL	¥1,500
14123-71	>98.0%(GC)	鹿1級		3L	¥4,800
14123-81	>98.0%(GC)	鹿1級		16kg	☆
05830-08	>98.0%(GC)	RoHS2対応用		500mL	¥2,600

2-*n*-ブトキシエタノール2-*n*-Butoxyethanol

危険

CH₃(CH₂)₃OCH₂CH₂OH...118.17 [危] 4-2-S-III [労] 有-2,57,57-2
CAS RN® [111-76-2] bp171°C mp70°C d0.901 Fp62°C

15433-1A	TFS (15433-0010)	1L	¥5,000
15433-2A	TFS (15433-0025)	2.5L	¥8,900
15433-4A	TFS (15433-0100)	10L	¥26,800
15433-5A	TFS (15433-0250)	25L	¥53,700

2-(2-*n*-ブトキシエトキシ)エタノール2-(2-*n*-Butoxyethoxy)ethanol

危険

CH₃(CH₂)₃(OCH₂CH₂)₂OH...162.22 [危] 4-3-S-III [労] 57,57-2
CAS RN® [112-34-5] bp230.4°C[†] d(20/20°C) 0.954[†] Fp78°C[†]

10234-00	>98.0%(GC)	鹿特級		500mL	¥2,000
10234-30	>98.0%(GC)	鹿特級		25mL	¥1,400
10234-70	>98.0%(GC)	鹿特級		3L	¥8,000
10234-80	>98.0%(GC)	鹿特級		15kg	☆
10234-01	>96.0%(GC)	鹿1級		500mL	¥1,900
05837-08	>98.0%(GC)	RoHS2対応用		500mL	¥2,800

p-ブトキシフェノール
p-Butoxyphenol



C₁₀H₁₄O₂...166.21
 CAS RN® [122-94-1]

[04923-32](#)

>98.0%(GC)

25g

¥4,300

4- *n*-ブトキシフェニルボロン酸
 4-*n*-Butoxyphenylboronic acid



C₁₀H₁₅BO₃...194.03 [PRTR] 1-405
 CAS RN® [105365-51-3]

[05526-55](#)

>97.0%(HLC)

Organics



5g

¥13,500

[05526-65](#)

>97.0%(HLC)

Organics



1g

¥4,100

1-ブトキシ-2-プロパノール
 1-Butoxy-2-propanol



C₇H₁₆O₂...132.20 [危] 4-2-III
 CAS RN® [5131-66-8]

[04434-02](#)

>95.0%(GC)



500mL

¥3,900

[04434-32](#)

>95.0%(GC)



25mL

¥2,100

ブトラリン標準品
 Butralin standard



C₁₄H₂₁N₃O₄...295.33 [危] 5-NC-2-II [凍] -20℃以下
 CAS RN® [33629-47-9]

[49826-75](#)

DES (C10910000)

残留農薬試験用

250mg

¥16,000

ブトロキシジム標準液 Butroxydim standard solution



危険

$C_{24}H_{33}NO_4$...399.52 [危] 4-1-II [労] 57,57-2 [冷] 0°C~6°C
CAS RN® [138164-12-2]

10mg/L シクロヘキサン溶液

[49831-89](#) DES (L10910500CY) 残留農薬試験用 10mL ￥24,000

バターイエロー → メチルエロー

ブツロン標準品 Buturon standard

$C_{12}H_{13}ClN_2O$...236.69 [冷] 0°C~6°C
CAS RN® [3766-60-7]

[49803-17](#) DES (C10920000) 残留農薬試験用 100mg ￥18,000

t e r t-ブチル酢酸 *tert*-Butylacetic acid

$C_6H_{12}O_2$...116.15 [危] 4-3-III
CAS RN® [1070-83-3] mp-8°C~-6°C[▲] d0.91[▲]

[10777-1A](#) TFS (10777-0100) 10mL ￥3,400

4'-*t e r t*-ブチルアセトフェノン 4'-*tert*-Butylacetophenone

$(CH_3)_3CC_6H_4COCH_3$...176.25 [危] 4-2-III
CAS RN® [943-27-1] bp107°C~108°C(5mm)[▲] mp17°C~18°C[▲] d0.964[▲]

[30874-1A](#) TFS (30874-0050) 5g ￥14,300

[30874-2A](#) TFS (30874-0010) 1g ￥4,800

N-*t e r t*-ブチルアクリルアミド *N*-*tert*-Butylacrylamide

$CH_2CHCONHC(CH_3)_3$...127.18 [冷] 0°C~6°C
CAS RN® [107-58-4] mp128°C~130°C[▲]

[40345-1A](#) TFS (40345-5000) 500g ￥80,300

[40345-2A](#) TFS (40345-1000) 100g ￥16,800

i s o-ブチルアルコール → 2-メチル-1-プロパノール*n*-ブチルアルコール → 1-ブタノール*n*-ブチルアルコール-OD
n-Butyl alcohol-ODCH₃CH₂CH₂CH₂OD...75.12 [危] 4-2-III [労] 有-2,57,57-2
CAS RN® [4712-38-3][49148-66](#) CDN (D-202) 98 atom% D 25g ￥52,800*s e c*-ブチルアルコール → 2-ブタノール

sec-ブチルアルコール(脱水) → 2-ブタノール(脱水)

t-ブチルアルコール
t-Butyl alcohol (*t*=*tert*)(CH₃)₃COH...74.12 [危] 4-1-S-II [労] 57,57-2
CAS RN® [75-65-0] bp82.50°C[†] mp25.55°C[†] d(25/4°C) 0.787[▲] Fp11°C[†]

04356-00	>99.0%(GC)	鹿特級		500mL	￥1,900
04356-70	>99.0%(GC)	鹿特級		3L	￥9,500
04356-80	>99.0%(GC)	鹿特級		13kg	☆
04356-01	>98.0%(GC)	鹿1級		500mL	￥1,700
04356-71	>98.0%(GC)	鹿1級		3L	￥6,800
04356-81	>98.0%(GC)	鹿1級		13kg	☆

t e r t-ブチルアルコール-OD
tert-Butyl alcohol-OD(CH₃)₃COD...75.12 [危] 4-1-S-II [労] 57,57-2
CAS RN® [3972-25-6][49148-67](#) CDN (D-233) 98 atom% D 25g ￥26,400

2-ブチルアミン標準品

2-Butylamine standard

$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}(\text{CH}_3)\text{NH}_2$...73.13 [危] 4-1-S-II [冷] 0℃~6℃
CAS RN® [13952-84-6]

[49832-97](#) DES (CA10929200) 残留農薬試験用 250mg ￥7,500

2-ブチルアミン

2-Butylamine standard

$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}(\text{CH}_3)\text{NH}_2$...73.13 [危] 4-1-S-II
CAS RN® [13952-84-6] bp63℃ mp104℃ d0.72 Fp-19℃

10781-2A	TFS (10781-0050)	5mL	￥2,100
10781-3A	TFS (10781-0250)	25mL	￥2,100
10781-4A	TFS (10781-1000)	100mL	￥2,400
10781-5A	TFS (10781-5000)	500mL	￥4,900

i s o-ブチルアミン → イソブチルアミン

n-ブチルアミン

n-Butylamine



$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_3\text{NH}_2$...73.13 [危] 4-1-S-II [労] 57,57-2
CAS RN® [109-73-9] bp77℃[†] mp-49℃[▲] d0.734~0.739[△] Fp7.2℃[†]

04357-00	>98.0%(GC)	鹿特級		500mL	￥3,000
04357-30	>98.0%(GC)	鹿特級		25mL	￥1,800

n-ブチル-d₉-アミン

n-Butyl-d₉-amine

$\text{C}_4\text{H}_2\text{D}_9\text{N}$...82.19 [危] 4-1-S-II [労] 57,57-2
CAS RN® [776285-22-4]

[49137-17](#) CDN (D-1967) 98 atom% D 250mg ￥52,800

sec-ブチルアミン *sec*-Butylamine



$C_4H_{11}N$...73.13 [危] 4-1-S-II
CAS RN® [13952-84-6]

05186-32	>98.0%(GC)		25mL	¥2,300
05186-52	>98.0%(GC)		5mL	¥1,600

tert-ブチルアミン *tert*-Butylamine



$(CH_3)_3CNH_2$...73.13 [危] 4-1-S-II
CAS RN® [75-64-9] bp43.6°C[†] mp-72.65°C[†] d0.689~0.693^Δ Fp-8.9°C[†]

04360-00	>97.0%(GC)	鹿特級		500mL	¥4,500
04360-30	>97.0%(GC)	鹿特級		25mL	¥2,000

tert-ブチルアミン *tert*-Butylamine



$(CH_3)_3CNH_2$...73.13 [危] 4-1-S-II
CAS RN® [75-64-9] bp46°C mp67°C d0.69 Fp-38°C

10782-1A	TFS (10782-0010)			1L	¥6,000
10782-3A	TFS (10782-0050)			5mL	¥2,500

n-ブチルアミンアジピン酸塩 *n*-Butylamine adipate

$CH_3(CH_2)_3NH_2 \cdot HOOC(CH_2)_4COOH$...219.27
mp119°C[▲]

49007-20	昭化 (0207-9350)	85%		500g	¥20,000
49007-21	昭化 (0207-9380)	85%		15kg	☆

n-ブチルアミン-d₁₁ 重塩酸塩*n*-Butylamine-d₁₁ deuterium chloride

CD₃CD₂CD₂CD₂ND₂·DCl...121.67
CAS RN® [347841-81-0]

[49123-00](#) CDN (D-3383) 98 atom% D 500mg ￥79,200

n-ブチルアミン臭化水素酸塩*n*-Butylamine hydrobromide

CH₃(CH₂)₃NH₂·HBr...154.04
mp198℃~200℃[▲]

[49007-22](#) 昭化 (0213-8350) 98.5% 500g ￥11,500

[49007-23](#) 昭化 (0010-4182) 98.5% 15kg ☆

n-ブチルアミン塩酸塩(塩酸 *n*-ブチルアミン)*n*-Butylamine hydrochloride

CH₃(CH₂)₃NH₂·HCl...109.59
CAS RN® [3858-78-4] mp214℃[†]

[04361-30](#) >97.0%(T) 鹿特級  25g ￥3,600

n-ブチルアミン塩酸塩*n*-Butylamine hydrochloride

CH₃(CH₂)₃NH₂·HCl...109.59
CAS RN® [3858-78-4]

[49009-42](#) 昭化 (0214-0350) 500g ￥11,000

[49009-43](#) 昭化 (0010-4081) 15kg ☆

n-ブチルアミン-ND₂ 重塩酸塩*n*-Butylamine-ND₂ DCI

CH₃CH₂CH₂CH₂ND₂·DCI...75.14
CAS RN® [156235-87-9]

[49148-68](#) CDN (D-7132) 98 atom% D 500mg ￥57,200

n-ブチル-d₉-アミン塩酸塩
n-Butyl-d₉-amine hydrochloride

CD₃CD₂CD₂CD₂NH₂·HCl...118.65
 CAS RN® [344298-86-8]

[49123-01](#) CDN (D-2542) 98 atom% D 500mg ￥70,400

t e r t-ブチルアミンふっ化水素酸塩
tert-Butylamine hydrofluoride

(CH₃)₃CNH₂·HF...93.14
 mp155°C~159°C▲

[49007-31](#) 昭化 (0122-9350) 80% 500g ￥126,400

[49007-32](#) 昭化 (0122-9380) 80% 15kg ☆

4-(*n*-ブチルアミノ-2,2,3,3,4,4,4-d₇)安息香酸
 4-(*n*-Butylamino-2,2,3,3,4,4,4-d₇)benzoic acid

CD₃CD₂CD₂CH₂NHC₆H₄COOH...168.28
 CAS RN® [1219803-44-7]

[49145-77](#) CDN (D-7171) 95 atom% D 100mg ￥61,600

2-*t e r t*-ブチルアミノ-d₉-4-クロロ-6-シクロプロピルアミノ-1,3,5-トリアジン
 2-*tert*-Butylamino-d₉-4-chloro-6-cyclopropylamino-1,3,5-triazine

C₁₀H₇ClD₉N₅...250.77
 CAS RN® [1189419-70-2]

[49144-44](#) CDN (D-7151) 99 atom% D 50mg ￥61,600

2-(ブチルアミノ)エタノール
 2-(Butylamino)ethanol



危険

C₆H₁₅NO...117.18 [危] 4-3-III
 CAS RN® [111-75-1]

[04362-02](#) >99.0%(GC) 500mL ￥4,800

[04362-32](#) >99.0%(GC) 25mL ￥1,600

4- *n*-ブチルアニリン-2,3,5,6-d₄, ND₂4-*n*-Butylaniline-2,3,5,6-d₄, ND₂

C₁₀H₉D₆N...155.26 [危] 4-3-III
CAS RN® [1219794-75-8]

[49137-18](#) CDN (D-6209) 98 atom% D 100mg ￥83,600

4- *n*-ブチルアニリン-d₁₅4-*n*-Butylaniline-d₁₅

C₁₀D₁₅N...164.32 [危] 4-3-III
CAS RN® [1219794-89-4]

[49137-20](#) CDN (D-6211) 98 atom% D 100mg ￥74,800

4- *n*-ブチル-d₉-アニリン4-*n*-Butyl-d₉-aniline

C₁₀H₆D₉N...158.28 [危] 4-3-III
CAS RN® [1219794-78-1]

[49137-19](#) CDN (D-6210) 98 atom% D 50mg ￥49,500

4- *t e r t*-ブチルアニリン4-*tert*-Butylaniline

(CH₃)₃CC₆H₄NH₂...149.23 [危] 4-3-III
CAS RN® [769-92-6] bp90°C~93°C(3mmHg)[▲] mp15°C~16°C[▲] d0.937[▲]

[04468-32](#) >95.0%(GC)  25mL ￥8,500

[19825-1A](#) TFS (19825-0050) 5mL ￥8,000

[19825-2A](#) TFS (19825-0250) 25mL ￥24,300

4- *t e r t*-ブチルアニリン-d₁₅4-*tert*-Butylaniline-d₁₅

(CD₃)₃CC₆D₄ND₂...164.32 [危] 4-3-III
CAS RN® [1219794-71-4]

[49123-02](#) CDN (D-5925) 98 atom% D 100mg ￥44,000

N-*n*-ブチルアニリン*N*-*n*-Butylaniline

危険

$C_6H_5NHCH_2(CH_2)_2CH_3$...149.23 [劇] III [危] 4-3-III
CAS RN[®] [1126-78-9] bp236°C~242°C[†] d(20°C) 0.932[†]

[04366-31](#)

>97.0%(GC)

鹿1級



25mL

¥2,300

p-ブチルアニリン*p*-Butylaniline

警告

$C_4H_9C_6H_4NH_2$...149.23 [危] 4-3-III
CAS RN[®] [104-13-2]

[04925-02](#)

>96.0%(GC)

500mL

¥18,000

[04925-32](#)

>96.0%(GC)

25mL

¥3,000

4-*n*-ブチルアニソール-2,3,5,6-d₄4-*n*-Butylanisole-2,3,5,6-d₄

$CH_3CH_2CH_2CH_2C_6D_4OCH_3$...168.26
CAS RN[®] [1219804-78-0]

[49137-21](#) CDN (D-6109)

98 atom% D

250mg

¥70,400

ブチレート標準品

Butylate standard

$C_{11}H_{23}NOS$...217.37 [冷] 0°C~6°C
CAS RN[®] [2008-41-5]

[49802-32](#) DES (C10930000)

残留農薬試験用

250mg

¥15,000

ブチレイテッドヒドロキシアニソール

Butylated hydroxyanisole



警告

$C_{11}H_{16}O_2$...180.24 [PRTR] 1-365
CAS RN[®] [25013-16-5] mp48°C~55°C[▲]

[23523-1A](#) TFS (23523-1000)

100g

¥4,600

[23523-2A](#) TFS (23523-5000)

500g

¥15,000

n-ブチル-4,4,4- d_3 -ベンゼン*n*-Butyl-4,4,4- d_3 -benzene

$C_6H_5(CH_2)_3CD_3$...137.23 [危] 4-3-III
CAS RN® [109232-94-2]

[49123-03](#) CDN (D-1911) 98 atom% D 100mg ￥48,400

n-ブチルベンゼン*n*-Butylbenzene

$CH_3(CH_2)_3C_6H_5$...134.21 [危] 4-3-III
CAS RN® [104-51-8] bp183.1°C[†] d(20/4°C) 0.860[†] Fp71.1°C[†]

[04367-31](#) >98.0%(GC) 鹿1級 25g ￥6,500

[10785-1A](#) TFS (10785-0500) 50mL ￥6,400

[10785-3A](#) TFS (10785-2500) 250mL ￥18,300

n-ブチルベンゼン標準品*n*-Butylbenzene standard

$C_{10}H_{14}$...134.21 [危] 4-3-III [冷] 0°C~6°C
CAS RN® [104-51-8]

[49803-03](#) DES (C10930900) 環境分析用 1mL ￥8,000

n-ブチルベンゼン-2,3,4,5,6- d_5 *n*-Butylbenzene-2,3,4,5,6- d_5

$C_6D_5(CH_2)_3CH_3$...139.24 [危] 4-3-III
CAS RN® [20329-91-3]

[49123-04](#) CDN (D-5595) 98 atom% D 1g ￥48,400

n-ブチルベンゼン- d_{14} *n*-Butylbenzene- d_{14}

$C_6D_5(CD_2)_3CD_3$...148.30 [危] 4-3-III
CAS RN® [634897-78-2]

[49123-06](#) CDN (D-5596) 98 atom% D 500mg ￥44,000

n-ブチル-d₉-ベンゼン*n*-Butyl-d₉-benzene

C₆H₅(CD₂)₃CD₃...143.27 [危] 4-3-III
CAS RN® [65087-59-4]

[49123-05](#) CDN (D-1571) 98 atom% D 500mg ￥48,400

s e c-ブチルベンゼン*sec*-Butylbenzene

CH₃CH₂CH(CH₃)C₆H₅...134.21 [危] 4-2-III
CAS RN® [135-98-8] bp173.5°C[†] mp-75.5°C[†] d(20/4°C) 0.861[†]

[04368-30](#) >98.0%(GC) 鹿特級  25mL ￥2,300

t e r t-ブチルベンゼン*tert*-Butylbenzene

C₁₀H₁₄...134.21 [危] 4-2-III
CAS RN® [98-06-6] bp169°C[▲] d0.86[▲]

[05182-02](#) >98.0%(GC)  500mL ￥6,000

[05182-32](#) >98.0%(GC)  25mL ￥1,800

[10787-1A](#) TFS (10787-5000) 500mL ￥8,600

[10787-2A](#) TFS (10787-0010) 1L ￥16,400

t e r t-ブチルベンゼン標準品*tert*-Butylbenzene standard

C₁₀H₁₄...134.21 [危] 4-2-III [冷] 0°C~6°C
CAS RN® [98-06-6]

[49864-34](#) DES (C10931100) 環境分析用 1mL ￥12,000

t e r t-ブチルベンゼン-d₁₄*tert*-Butylbenzene-d₁₄

(CD₃)₃CC₆D₅...148.30 [危] 4-2-III
CAS RN® [209963-71-3]

[49123-07](#) CDN (D-5924) 99 atom% D 500mg ￥52,800

4- *t e r t*-ブチルベンゼンボロン酸 → 4- *t e r t*-ブチルフェニルボロン酸*p*-ブチル安息香酸
p-Butylbenzoic acidC₄H₉C₆H₄COOH...178.22
CAS RN® [20651-71-2][04922-32](#)

>98.0%(GC)

25g

¥1,500

p-t e r t-ブチル安息香酸
p-tert-Butylbenzoic acid

危険

(CH₃)₃CC₆H₄COOH...178.22
CAS RN® [98-73-7] mp165°C~170°C^Δ[04510-00](#)

>98.0%(T)

鹿特級



500g

¥3,400

[04510-30](#)

>98.0%(T)

鹿特級



25g

¥1,500

2- *t e r t*-ブチル-1,4-ベンゾキノン
2-*tert*-Butyl-1,4-benzoquinone

警告

C₁₀H₁₂O₂...164.20
CAS RN® [3602-55-9][04287-02](#)

>98.0%(HLC)



500g

¥25,000

[04287-32](#)

>98.0%(HLC)



25g

¥4,000

5- *t e r t*-ブチルベンゾオキサゾール
5-*tert*-Butylbenzoxazole

警告

C₁₁H₁₃NO...175.22 [危] 4-3-III
CAS RN® [908011-92-7][04689-52](#)

>95.0%(HLC)



5g

¥55,000

[04689-62](#)

>95.0%(HLC)



1g

¥16,000

N-ブチルベンジルアミン

N-Butylbenzylamine

$C_6H_5CH_2NH(CH_2)_3CH_3$...163.25 [危] 4-3-III
CAS RN® [2403-22-7] bp87°C~89°C(3mm)▲ d0.911▲

[30671-1A](#) TFS (30671-0500) 50g ￥32,100

4-(*tert*-ブチル)ベンジルブロミド

4-(*tert*-Butyl)benzylbromide

$C_{11}H_{15}Br$...227.14 [危] 4-3-III
CAS RN® [18880-00-7] mp8°C~12°C▲ d1.236▲

[34550-1A](#) TFS (34550-0050) 5g ￥4,500

[34550-2A](#) TFS (34550-0250) 25g ￥14,100

フタル酸ブチルベンジル標準品 → フタル酸ベンジル *n*-ブチル標準品

n-ブチルボロン酸

n-Butylboronic acid



警告

$C_4H_{11}BO_2$...101.94 [PRTR] 1-405 [冷] 0°C~6°C
CAS RN® [4426-47-5] mp94°C~96°C▲

[17238-1A](#) TFS (17238-0050) 5g ￥8,500

[17238-2A](#) TFS (17238-0010) 1g ￥4,300

ブロモ酢酸 *tert*-ブチル

tert-Butyl bromoacetate



危険

$BrCH_2COOC(CH_3)_3$...195.05 [危] 4-2-III
CAS RN® [5292-43-3] d(20/20°C) 1.31▲

[15434-1A](#) TFS (15434-0500) 50mL ￥16,600

[15434-2A](#) TFS (15434-0100) 10mL ￥4,600

[15434-3A](#) TFS (15434-2500) 250mL ￥50,600

4-(4-ブロモベンジルオキシ)ピペリジン-1-カルボン酸 *tert*-ブチル
tert-Butyl 4-(4-bromobenzyloxy)piperidine-1-carboxylate

C₁₇H₂₄BrNO₃...370.28
 CAS RN® [930111-10-7] mp50.5℃～52.5℃▲

49249-82	TFS (CC67910DE)	97%	5g	☆
49249-83	TFS (CC67910DA)	97%	1g	¥31,500

6-ブromo-4-オキソ-3,4-ジヒドロ-1'*H*-スピロ[1,3-ベンゾオキサジン-2,4'-ピ
 ペリジン]-1'-カルボン酸 *tert*-ブチル
tert-Butyl 6-bromo-4-oxo-3,4-dihydro-1'*H*-spiro[1,3-benzoxazine-2,4'-
 piperidine]-1'-carboxylate

C₁₇H₂₁BrN₂O₄...397.26
 CAS RN® [690632-05-4] mp226℃～227℃▲

49249-84	TFS (MO07057DA)	95%	1g	¥92,400
49249-85	TFS (MO07057CB)	95%	250mg	¥29,300

(2-ブロモチエン-3-イル)メチルカルバミン酸 *tert*-ブチル
tert-Butyl (2-bromothien-3-yl)methylcarbamate

C₁₀H₁₄BrNO₂S...292.19
 CAS RN® [910036-94-1] mp71℃～72℃▲

49249-86	TFS (CC56642DA)	95%	1g	¥34,800

N-[(5-ブromo-2-チエニル)メチル]カルバミン酸 *tert*-ブチル
tert-Butyl *N*-[(5-bromo-2-thienyl)methyl]carbamate

C₁₀H₁₄BrNO₂S...292.19
 CAS RN® [215183-27-0] mp51℃～54℃▲

49249-87	TFS (MO00599DE)	97%	5g	¥42,200
49249-88	TFS (MO00599DA)	97%	1g	¥14,000

4-*tert*-ブチルカリックス[4]アレーン
 4-*tert*-Butylcalix[4]arene

C₄₄H₅₆O₄...648.91
 CAS RN® [60705-62-6] mp>300℃▲

29022-2A	TFS (29022-0250)		25g	¥35,100

4- *t e r t*-ブチルカリックス[8]アレーン4-*tert*-Butylcalix[8]areneC₈₈H₁₁₂O₈...1297.82

CAS RN® [68971-82-4] mp411℃~412℃▲

[29024-1A](#) TFS (29024-0025)

2.5g ￥6,700

4- *t e r t*-ブチルカリックス[6]アレーン六酢酸ヘキサエチルエステル4-*tert*-Butylcalix[6]arene hexaacetic acid hexaethyl esterC₉₀H₁₂₀O₁₈...1489.90

CAS RN® [92003-62-8]

[33374-1A](#) TFS (33374-2500)

250mg ￥44,800

3-(ブチルカルバモイル)フェニルボロン酸

3-(Butylcarbamoyl)phenylboronic acid

C₁₁H₁₆BNO₃...221.06 [PRTR] 1-405 [冷] 0℃~6℃

CAS RN® [397843-70-8]

[05648-55](#)

>97.0%(HLC)

Organics



5g ￥39,000

[05648-65](#)

>97.0%(HLC)

Organics



1g ￥11,000

3-(*t e r t*-ブチルカルバモイル)フェニルボロン酸3-(*tert*-Butylcarbamoyl)phenylboronic acidC₁₁H₁₆BNO₃...221.06 [PRTR] 1-405 [冷] 0℃~6℃

CAS RN® [183158-30-7]

[05650-55](#)

>97.0%(HLC)

Organics



5g ￥41,000

[05650-65](#)

>97.0%(HLC)

Organics



1g ￥11,000

4-(ブチルカルバモイル)フェニルボロン酸

4-(Butylcarbamoyl)phenylboronic acid

C₁₁H₁₆BNO₃...221.06 [PRTR] 1-405 [冷] 0℃~6℃

CAS RN® [252663-48-2]

[05649-55](#)

>97.0%(HLC)

Organics



5g ￥34,000

[05649-65](#)

>97.0%(HLC)

Organics



1g ￥10,000

4-(*t e r t*-ブチルカルバモイル)フェニルボロン酸 4-(*tert*-Butylcarbamoyl)phenylboronic acid

C₁₁H₁₆BNO₃...221.06 [PRTR] 1-405
CAS RN® [850568-14-8]

05651-55	>97.0%(HLC)	Organics		5g	¥ 34,000
05651-65	>97.0%(HLC)	Organics		1g	¥ 10,000

n-ブチルカルビトール → 2-(2-*n*-ブトキシエトキシ)エタノール

p-*t e r t*-ブチルカテコール → 4-*t e r t*-ブチルピロカテコール

4-*t e r t*-ブチル-d₉-カテコール-3,5,6-d₃ 4-*tert*-Butyl-d₉-catechol-3,5,6-d₃

C₁₀H₂D₁₂O₂...178.29

49149-64	CDN (D-8049)			10mg	¥ 39,600

n-ブチルセロソルブ → 2-*n*-ブトキシエタノール

t e r t-ブチルククロジフェニルシラン *tert*-Butylchlorodiphenylsilane



危険

(CH₃)₃CSi(C₆H₅)₂Cl...274.85 [危] 4-3-III
CAS RN® [58479-61-1] d1.060[†]

moisture sensitive

04186-05	>95.0%(GC)	Organics		500mL	¥ 67,000
04186-25	>95.0%(GC)	Organics		100mL	¥ 21,000
04186-35	>95.0%(GC)	Organics		25mL	¥ 6,500
04186-55	>95.0%(GC)	Organics		5mL	¥ 2,700
18750-1A	TFS (18750-0500)			50g	¥ 16,900
18750-2A	TFS (18750-0100)			10g	¥ 4,800
18750-3A	TFS (18750-2500)			250g	¥ 57,200

2-ブチル-5-クロロ-1*H*-イミダゾール-4-カルボキシアルデヒド

2-Butyl-5-chloro-1*H*-imidazole-4-carboxaldehyde

C₈H₁₁ClN₂O...186.63
CAS RN® [83857-96-9]

04533-32	>98.0%(GC)		25g	¥9,000
04533-52	>98.0%(GC)		5g	¥5,000

6-*t e r t*-ブチル-*m*-クレゾール

6-*tert*-Butyl-*m*-cresol

C₁₁H₁₆O...164.24 [劇] III [危] 4-3-III [PRTR] 1-373
CAS RN® [88-60-8] bp244°C▲ mp20°C▲ d0.9640▲

40351-1A	TFS (40351-0050)	tech.	5g	¥6,700

(4*R*,6*R*)-*t e r t*-ブチル-6-シアノメチル-2,2-ジメチル-1,3-ジオキサ ン-4-アセタート

(4*R*,6*R*)-*tert*-Butyl-6-cyanomethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4-acetate

C₁₄H₂₃NO₄...269.33 [劇] III
CAS RN® [125971-94-0] mp65°C~70°C▲

35799-1A	TFS (35799-0010)		1g	¥13,200

t r a n s-4-ブチルシクロヘキサンカルボン酸

trans-4-Butylcyclohexanecarboxylic acid

C₄H₉C₆H₁₀COOH...184.27
CAS RN® [38289-28-0] mp37°C▲

04921-32	>98.0%(GC)		25g	¥3,300

4-*t e r t*-ブチルシクロヘキサノール

4-*tert*-Butylcyclohexanol

(CH₃)₃CC₆H₁₀OH...156.26
CAS RN® [98-52-2] bp110°C~115°C(15mm)▲ mp62°C~70°C▲

mixture of isomers

10790-2A	TFS (10790-2500)		250g	¥12,300

4- *t e r t*-ブチルシクロヘキサノン4-*tert*-ButylcyclohexanoneC₁₀H₁₈O...154.24CAS RN[®] [98-53-3] bp113°C~116°C(20mm)[▲] mp47°C~50°C[▲][10791-2A](#) TFS (10791-1000)

100g ￥7,000

[10791-3A](#) TFS (10791-5000)

500g ￥32,600

c i s-4- *t e r t*-ブチルシクロヘキシルアミン塩酸塩*cis*-4-*tert*-Butylcyclohexylamine hydrochlorideC₁₀H₂₂NCl...191.74CAS RN[®] [61886-14-4][04928-35](#)

>98.0%(GC)

Organics



25g ￥25,000

4-(*t r a n s*-4-ブチルシクロヘキシル)ブロモベンゼン4-(*trans*-4-Butylcyclohexyl)bromobenzeneC₁₆H₂₃Br...295.25CAS RN[®] [516510-78-4][04920-32](#)

>98.0%(GC)

25mL ￥4,500

4-(*t r a n s*-4-ブチルシクロヘキシル)-4'-(*t r a n s*-4-メトキシメチルシクロヘキシル)ビフェニル4-(*trans*-4-Butylcyclohexyl)-4'-(*trans*-4-methoxymethylcyclohexyl)biphenylC₃₀H₄₂O...418.65CAS RN[®] [181369-18-6][04916-22](#)

>98.0%(GC)

100g ￥28,000

[04916-32](#)

>98.0%(GC)

25g ￥9,500

4-(*t r a n s*-4-ブチルシクロヘキシル)フェノール4-(*trans*-4-Butylcyclohexyl)phenolC₁₆H₂₄O...232.36CAS RN[®] [88581-00-4][04919-02](#)

>98.0%(GC)

500g ￥28,000

[04919-32](#)

>98.0%(GC)

25g ￥3,200

t e r t-ブチルジクロロホスフィン
tert-Butyldichlorophosphine

C₄H₉Cl₂P...158.99
 CAS RN® [25979-07-1] mp49℃[▲]

[30053-1A](#) TFS (30053-0025)

2.5g ￥6,200

N-*n*-ブチル-2,2'-イミノジエタノール
N-*n*-Butyl-2,2'-iminodiethanol



CH₃(CH₂)₂CH₂N(CH₂CH₂OH)₂...161.24 [危] 4-3-III
 CAS RN® [102-79-4] bp264℃~278℃ mp70℃ d0.968 Fp143℃

[15436-1A](#) TFS (15436-0010)

1L ￥8,800

[15436-2A](#) TFS (15436-0025)

2.5L ￥19,500

[15436-4A](#) TFS (15436-2500)

250mL ￥3,800

N-*n*-ブチルジエタノールアミン → *N*-*n*-ブチル-2,2'-イミノジエタノール

2-[(4*R*)-4-*t e r t*-ブチル-4,5-ジヒドロ-2-オキサゾリル]-5-(トリフルオロメチル)ピリジン
 2-[(4*R*)-4-*tert*-Butyl-4,5-dihydro-2-oxazolyl]-5-(trifluoromethyl)pyridine

C₁₃H₁₅F₃N₂O...272.26
 CAS RN® [1428537-19-2]

[49215-07](#) ダイセル (135869-100MG)

100mg ￥31,600

2-[(4*S*)-4-*t e r t*-ブチル-4,5-ジヒドロ-2-オキサゾリル]-5-(トリフルオロメチル)ピリジン
 2-[(4*S*)-4-*tert*-Butyl-4,5-dihydro-2-oxazolyl]-5-(trifluoromethyl)pyridine

C₁₃H₁₅F₃N₂O...272.26
 CAS RN® [1416819-91-4]

[49215-06](#) ダイセル (135868-100MG)

100mg ￥28,800

4-*t e r t*-ブチル-1,2-ジヒドロキシベンゼン → 4-*t e r t*-ブチルピロカテコール

t e r t-ブチルジメチルクロロシラン → *t e r t*-ブチルジメチルシリルクロリド

1-ブチル-2,3-ジメチルイミダゾリウムビス(トリフルオロメチルスルホニル)イミド

1-Butyl-2,3-dimethylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide

C₁₁H₁₇F₆N₃O₄S₂...433.39CAS RN® [350493-08-2] d(25°C) 1.42[▲]

49515-67	ILT (IL-0104-HP)	99%	100g	¥47,000
49515-66	ILT (IL-0104-HP)	99%	25g	¥17,000

1-ブチル-2,3-ジメチルイミダゾリウムヘキサフルオロホスフェート

1-Butyl-2,3-dimethylimidazolium hexafluorophosphate

C₉H₁₇F₆N₂P...298.20CAS RN® [227617-70-1] mp48°C~50°C[▲] d(20°C) 1.35[▲]

49515-73	ILT (IL-0057-HP)	99%	100g	¥51,000
49515-72	ILT (IL-0057-HP)	99%	25g	¥25,000

1-ブチル-2,3-ジメチルイミダゾリウムテトラフルオロボラート

1-Butyl-2,3-dimethylimidazolium tetrafluoroborate

C₉H₁₇N₂·BF₄...240.05 [劇] II [PRTR] 1-405CAS RN® [402846-78-0] mp45°C~55°C[▲] d(20°C) 1.20[▲]

49515-77	ILT (IL-0058-HP)	99%	100g	¥51,000
49515-76	ILT (IL-0058-HP)	99%	25g	¥26,000

1-ブチル-2,3-ジメチルイミダゾリウムトリフレート

1-Butyl-2,3-dimethylimidazolium triflate

C₁₀H₁₇F₃N₂O₃S...302.31

CAS RN® [765910-73-4]

49515-79	ILT (IL-0059-HP)	99%	100g	¥96,000
49515-78	ILT (IL-0059-HP)	99%	25g	¥48,000

1-ブチル-2,3-ジメチルイミダゾリウムトリフルオロメタンスルホンナート

1-Butyl-2,3-dimethylimidazolium trifluoromethanesulfonate

C₁₀H₁₇F₃N₂O₃S...302.31

CAS RN® [765910-73-4]

35683-1A	TFS (35683-0100)		10g	¥54,500

3-(*t e r t*-ブチルジメチルシロキシ)フェニルボロン酸 3-(*tert*-Butyldimethylsiloxy)phenylboronic acid

$C_{12}H_{21}BO_3Si$...252.19 [PRTR] 1-405
CAS RN® [261621-12-9]

05631-55	>97.0%(HLC)	Organics		5g	¥25,000
05631-65	>97.0%(HLC)	Organics		1g	¥8,000

4-(*t e r t*-ブチルジメチルシロキシ)フェニルボロン酸 4-(*tert*-Butyldimethylsiloxy)phenylboronic acid



警告

$C_{12}H_{21}BO_3Si$...252.19 [PRTR] 1-405 [冷] 0℃~6℃
CAS RN® [159191-56-7]

05528-65	>97.0%(HLC)	Organics		1g	¥5,400

t e r t-ブチルジメチルシリルクロリド *tert*-Butyldimethylsilyl chloride



危険

$(CH_3)_3CSi(CH_3)_2Cl$...150.72 [危] 2-IS-III
CAS RN® [18162-48-6] bp125℃[†] mp85℃~91℃[†]

moisture sensitive

04185-05	>98.0%(GC)	Organics		500g	¥50,000
04185-25	>98.0%(GC)	Organics		100g	¥14,000
04185-35	>98.0%(GC)	Organics		25g	¥6,500
04185-55	>98.0%(GC)	Organics		5g	¥2,800
18393-1A	TFS (18393-1000)			100g	¥31,300
18393-2A	TFS (18393-0250)			25g	¥12,100
18393-3A	TFS (18393-0050)			5g	¥3,600
18393-4A	TFS (18393-5000)			500g	¥111,300

N-(*t e r t*-ブチルジメチルシリル)-*N*-メチルトリフルオロアセトアミド *N*-(*tert*-Butyldimethylsilyl)-*N*-methyltrifluoroacetamide

$CF_3CON(CH_3)Si(CH_3)_2C_4H_9$...241.32 [危] 4-2-III [冷] 0℃~6℃
CAS RN® [77377-52-7] bp170℃[†] d1.023[†]

22154-1A	TFS (22154-0050)			5g	¥16,200
22154-2A	TFS (22154-0010)			1g	¥6,500

8- *t e r t*-ブチル-1,4-ジオキサスピロ[4.5]デカン-2-イルメチル(エチル)(プロピル)アミン
標準品 → スピロキサミン標準品

1,2-ブチレングリコール → 1,2-ブタンジオール

1,3-ブチレングリコール → 1,3-ブタンジオール

1,4-ブチレングリコール → 1,4-ブタンジオール

n-ブチルエーテル → ジ- *n*-ブチルエーテル

ブチルエチルアセトアルデヒド → 2-エチルヘキサナール

t e r t-ブチルエチルエーテル
tert-Butyl ethyl ether

C₆H₁₄O...102.17 [危] 4-1-II [労] 57,57-2
CAS RN[®] [637-92-3] bp71℃[▲] d0.75[▲]

[40353-1A](#) TFS (40353-0250)

25g ￥33,600

1-ブチル-3-エチルイミダゾリウムビス(トリフルオロメチルスルホニル)イミ
ド

1-Butyl-3-ethylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide

C₁₁H₁₇F₆N₃O₄S₂...433.39
CAS RN[®] [174899-89-9]

[49519-75](#) ILT (IL-0289-HP-0100) 98% 100g ￥54,000

[49519-74](#) ILT (IL-0289-HP-0025) 98% 25g ￥26,000

ヘキサフルオロりん酸1-ブチル-3-エチルイミダゾリウム

1-Butyl-3-ethylimidazolium hexafluorophosphate

C₉H₁₇F₆N₂P...298.20
CAS RN[®] [256647-89-9]

[49519-73](#) ILT (IL-0288-HP-0100) 98% 100g ￥51,000

[49519-72](#) ILT (IL-0288-HP-0025) 98% 25g ￥25,000

n-ブチルエチルケトン → 3-ヘプタノン

(2*S*)-ピペラジン-1,2,4-トリカルボン酸水素1-*tert*-ブチル4-(9-*H*-フル
オレン-9-イルメチル)1-*tert*-Butyl 4-(9-*H*-fluoren-9-ylmethyl) hydrogen (2*S*)-piperazine-1,2,4-
tricarboxylateC₂₅H₂₈N₂O₆...452.49CAS RN[®] [1034574-30-5] mp141.5°C~142.5°C▲[49249-97](#) TFS (MO08424DA) 97% 1g ￥73,000

6-フルオロ-1*H*-ピラゾロ[3,4-*b*]ピリジン-3-カルボン酸 *tert*-ブチル
tert-Butyl 6-fluoro-1*H*-pyrazolo[3,4-*b*]pyridine-3-carboxylateC₁₁H₁₂FN₃O₂...237.23CAS RN[®] [155601-71-1] mp166°C~168°C▲[49250-00](#) TFS (MO07504DA) 97% 1g ￥68,600[49250-01](#) TFS (MO07504CB) 97% 250mg ￥27,400

N-(4-ホルミルベンジル)カルバミン酸 *tert*-ブチル
tert-Butyl *N*-(4-formylbenzyl)carbamateC₁₃H₁₇NO₃...235.27CAS RN[®] [156866-52-3] mp83°C~84°C▲[49250-03](#) TFS (MO07448DE) 97% 5g ☆[49250-04](#) TFS (MO07448DA) 97% 1g ￥76,300[49250-05](#) TFS (MO07448CB) 97% 250mg ￥28,000

4-(3-ホルミルベンジル)テトラヒドロ-1(2*H*)-ピラジンカルボン酸 *tert*-
ブチル*tert*-Butyl 4-(3-formylbenzyl)tetrahydro-1(2*H*)-pyrazinecarboxylateC₁₇H₂₄N₂O₃...304.38CAS RN[®] [850375-08-5] mp67°C~68°C▲[49250-06](#) TFS (CC30404DA) 1g ￥85,300

(R)-(+)-4-ホルミル-2,2-ジメチル-3-オキサゾリジンカルボン酸 *tert*-ブチル***tert*-Butyl (R)-(+)-4-formyl-2,2-dimethyl-3-oxazolidinecarboxylate**C₁₁H₁₉NO₄...229.27 [危] 4-3-III
CAS RN® [95715-87-0][37089-2A](#) TFS (37089-0010)

1g ￥27,900

4-(4-ホルミル-1,3-チアゾール-2-イル)テトラヒドロ-1(2*H*)-ピリジンカルボン酸 *tert*-ブチル***tert*-Butyl 4-(4-formyl-1,3-thiazol-2-yl)tetrahydro-1(2*H*)-pyridinecarboxylate**C₁₄H₂₀N₂O₃S...296.38
CAS RN® [869901-02-0] mp91℃~93℃▲[49250-13](#) TFS (CC31004DA) 97%

1g ￥70,200

[49250-14](#) TFS (CC31004CB) 97%

250mg ￥25,800

n*-ブチルグリシジルエーテル**n*-Butyl glycidyl ether****危険**C₄H₉OC₃H₅O...130.18 [危] 4-2-III [労] 57,57-2 [PRTR] 1-359 [変]
CAS RN® [2426-08-6] bp164℃~166℃[†] d0.912~0.917^Δ Fp40℃[†][04663-01](#)

>95.0%(GC)

鹿1級



500mL

￥3,600

tert*-ブチルヒドラジン塩酸塩**tert*-Butylhydrazine hydrochloride**(CH₃)₃CNHNH₂·HCl...124.61
CAS RN® [7400-27-3] mp191℃~194℃▲[18708-2A](#) TFS (18708-1000)

100g ￥15,000

tert*-ブチルヒドロペルオキシド70%溶液**tert*-Butyl hydroperoxide, 70% in water****危険**(CH₃)₃COOH...90.12 [危] 5-PO-2-II [PRTR] 1-366 [変] [冷] 0℃~6℃
CAS RN® [75-91-2] mp-2.8℃▲ d0.94▲[18034-1A](#) TFS (18034-2500)

250g ￥6,600

[18034-3A](#) TFS (18034-0050)

5g ￥2,700

[18034-4A](#) TFS (18034-5000)

500g ￥6,600

t e r t-ブチルヒドロペルオキシド溶液
tert-Butyl hydroperoxide solution



$C_4H_{10}O_2$...90.12 [危] 5-PO-2-II [PRTR] 1-366 [変] [冷] 0℃～6℃
 CAS RN® [75-91-2]

concentration:70.0%～78.0%

[04466-02](#)



500mL ￥10,000

t e r t-ブチルヒドロキノン
tert-Butyl hydroquinone



$(CH_3)_3CC_6H_3(OH)_2$...166.21
 CAS RN® [1948-33-0] mp127℃[†]

[04664-31](#)

>98.0%(T)

鹿1級



25g ￥2,800

t e r t-ブチルヒドロキノン
tert-Butyl hydroquinone



$(CH_3)_3CC_6H_3(OH)_2$...166.21
 CAS RN® [1948-33-0] bp295℃ mp125℃～130℃ Fp171℃

15082-1A	TFS (15082-0020)	2kg	￥29,700
15082-2A	TFS (15082-0050)	5g	￥4,000
15082-3A	TFS (15082-2500)	250g	￥5,600
15082-4A	TFS (15082-5000)	500g	￥10,000

t e r t-ブチルヒドロキノン標準品
tert-Butylhydroquinone standard

$C_{10}H_{14}O_2$...166.21 [冷] 0℃～6℃
 CAS RN® [1948-33-0]

[49837-67](#)

DES (C10931200)

食品分析用

250mg ￥8,000

3- *t e r t*-ブチル-4-ヒドロキシアニソール

3-*tert*-Butyl-4-hydroxyanisole



(CH₃)₃CC₆H₃(OH)OCH₃...180.24 [PRTR] 1-365
CAS RN® [121-00-6] mp60℃~63℃[†]

[04404-32](#)

>98.0%(GC)



25g

¥3,000

t e r t-ブチルヒドロキシアニソール → 3- *t e r t*-ブチル-4-ヒドロキシアニソール

t e r t-ブチルヒドロキシアニソール(BHA)標準品

tert-Butyl hydroxyanisole(BHA) standard



(CH₃)₃CC₆H₃(OH)OCH₃...180.24 [PRTR] 1-365 [冷] 0℃~6℃
CAS RN® [121-00-6]

[05047-96](#)

>98.0%(HLC)

食品分析用



500mg

¥5,700

t e r t-ブチル-4-ヒドロキシアニソール標準品

tert-Butyl-4-hydroxyanisole standard



(CH₃)₃CC₆H₃(OH)OCH₃...180.24 [PRTR] 1-365 [冷] 0℃~6℃
CAS RN® [25013-16-5]

mixture of 2-and 3-isomers

[49830-31](#)

DES (C10931220)

食品分析用

100mg

¥11,000

3- *e n d o*-ヒドロキシ-8-アザビシクロ[3.2.1]オクタン-8-カルボン酸 *t e r t*-ブチル

tert-Butyl 3-*endo*-hydroxy-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate

C₁₂H₂₁NO₃...227.29
CAS RN® [143557-91-9] mp141℃~142.5℃[▲]

[49249-92](#)

TFS (CC74315DE)

97%

5g

¥46,900

[49249-93](#)

TFS (CC74315DA)

97%

1g

¥15,600

4-ヒドロキシ安息香酸 *i s o*ブチル-2,3,5,6-d₄
iso-Butyl 4-hydroxybenzoate-2,3,5,6-d₄

HOC₆D₄COOCH₂CH(CH₃)₂...198.25
 CAS RN® [1219805-33-0]

[49145-78](#) CDN (D-7236) 98 atom% D 50mg ￥41,800

4-ヒドロキシ安息香酸 *n*-ブチル-2,3,5,6-d₄
n-Butyl 4-hydroxybenzoate-2,3,5,6-d₄

HOC₆D₄COOCH₂CH₂CH₂CH₃...198.25
 CAS RN® [1219798-67-0]

[49145-79](#) CDN (D-7235) 98 atom% D 50mg ￥41,800

p-ヒドロキシ安息香酸 *n*-ブチル(パラオキシ安息香酸ブチル)
n-Butyl *p*-hydroxybenzoate

HOC₆H₄COOCH₂(CH₂)₂CH₃...194.22
 CAS RN® [94-26-8] mp69℃~72℃[†]

[04405-00](#) >99.0%(T) 鹿特級  500g ￥4,600

[04405-30](#) >99.0%(T) 鹿特級  25g ￥1,300

p-ヒドロキシ安息香酸 *n*-ブチル(パラオキシ安息香酸ブチル) → パラオキシ安息香酸ブチル

p-ヒドロキシ安息香酸 *n*-ブチル標準品
n-Butyl *p*-hydroxybenzoate standard

HOC₆H₄COOCH₂(CH₂)₂CH₃...194.22 [冷] 0℃~6℃
 CAS RN® [94-26-8] mp68℃~69℃[†]

[05032-96](#) >98.5%(HLC) 食品分析用  500mg ￥5,500

n-ブチルパラベン標準品 → *p*-ヒドロキシ安息香酸 *n*-ブチル標準品

N-ヒドロキシカルバミン酸 *t e r t*-ブチル
tert-Butyl *N*-hydroxycarbamate

C₅H₁₁NO₃...133.14 [冷] 0℃～6℃
 CAS RN[®] [36016-38-3] mp58℃～60℃▲

20987-1A	TFS (20987-0050)		5g	¥7,800
20987-2A	TFS (20987-0010)		1g	¥2,800

2-(ヒドロキシメチル)-1-インドリンカルボン酸 *t e r t*-ブチル
tert-Butyl 2-(hydroxymethyl)-1-indolinecarboxylate

C₁₄H₁₉NO₃...249.30
 CAS RN[®] [172647-87-9] mp84℃～89℃▲

49250-19	TFS (MO01134DA)	97%	1g	¥63,900
49250-20	TFS (MO01134CB)	97%	250mg	¥29,900

4-[2-(ヒドロキシメチル)フェニル]テトラヒドロ-1(2*H*)-ピラジンカルボン酸
t e r t-ブチル
tert-Butyl 4-[2-(hydroxymethyl)phenyl]tetrahydro-1(2*H*)-pyrazinecarboxylate

C₁₆H₂₄N₂O₃...292.37
 CAS RN[®] [179250-28-3] mp67℃～71℃▲

49250-21	TFS (CC30709EA)	97%	10g	¥78,700
49250-22	TFS (CC30709DA)	97%	1g	¥20,800

4-[4-(ヒドロキシメチル)フェニル]テトラヒドロ-1(2*H*)-ピラジンカルボン酸
t e r t-ブチル
tert-Butyl 4-[4-(hydroxymethyl)phenyl]tetrahydro-1(2*H*)-pyrazinecarboxylate

C₁₆H₂₄N₂O₃...292.37
 CAS RN[®] [158985-37-6] mp109℃～111℃▲

49250-24	TFS (CC30009DE)	97%	5g	¥83,400
49250-25	TFS (CC30009DA)	97%	1g	¥20,800
49250-26	TFS (CC30009CB)	97%	250mg	¥6,300

4-[4-(ヒドロキシメチル)-1,3-チアゾール-2-イル]ピペリジン-1-カルボン酸
tert-ブチル
tert-Butyl 4-[4-(hydroxymethyl)-1,3-thiazol-2-yl]piperidine-1-carboxylate

C₁₄H₂₂N₂O₃S...298.40
 CAS RN® [864068-79-1] mp97℃~101℃▲

49250-30	TFS (CC31009DE)	97%	5g	¥62,500
49250-31	TFS (CC31009DA)	97%	1g	¥26,100
49250-32	TFS (CC31009CB)	97%	250mg	¥11,000

ブチルヒドロキシトルエン → 2,6-ジ-*tert*-ブチル-*p*-クレゾール

ブチルヒドロキシトルエン-d₂₄ → BHT-d₂₄

2-ブチル-1*H*-イミダゾール-4-カルバルデヒド
 2-Butyl-1*H*-imidazole-4-carbaldehyde

C₈H₁₂N₂O...152.19
 CAS RN® [68282-49-5] mp118℃~119℃▲

49250-33	TFS (SB02028EE)	97%	50g	☆
49250-34	TFS (SB02028EA)	97%	10g	¥43,600
49250-35	TFS (SB02028DA)	97%	1g	¥6,600

N-*n*-ブチル-2,2'-イミノジエタノール
N-*n*-Butyl-2,2'-iminodiethanol



CH₃(CH₂)₂CH₂N(CH₂CH₂OH)₂...161.24 [危] 4-3-III
 CAS RN® [102-79-4] mp-70℃[†] d(20/20℃) 0.97[▲] Fp118℃[†]

04395-00	>97.0%(T)	鹿特級		500mL	¥7,500
04395-30	>97.0%(T)	鹿特級		25mL	¥2,300

p-ブチルヨードベンゼン
p-Butyliodobenzene



C₄H₉C₆H₄I...260.11 [危] 4-3-III [労] 57,57-2
 CAS RN® [20651-67-6]

04924-32	>90.0%(GC)			25mL	¥6,500

n-ブチルイソシアニド*n*-Butyl isocyanide

C₅H₉N...83.13 [危] 4-1-II [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [2769-64-4] d0.79[▲]

15838-1A	TFS (15838-0010)	1g	¥10,400
15838-2A	TFS (15838-0050)	5g	¥32,300

t e r t-ブチルイソシアニド*tert*-Butyl isocyanide

C₅H₉N...83.13 [危] 4-1-II [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [7188-38-7] bp91℃[▲] d0.73[▲]

40360-1A	TFS (40360-0010)	1g	¥6,300

n-ブチルリチウム, *n*-ヘキサン溶液, 1.6mol/L*n*-Butyllithium, in *n*-hexane, 1.6mol/L

CH₃(CH₂)₂CH₂Li...64.08 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2 [PRTR] 1-392 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [109-72-8] Fp-22℃(as Hexane)[†]

air/moisture/heat sensitive

04937-05	1.5mol/L～1.7mol /L(T)	Organics		500mL	¥14,000
04937-25	1.5mol/L～1.7mol /L(T)	Organics		100mL	¥6,500
04937-35	1.5mol/L～1.7mol /L(T)	Organics		25mL×2	¥4,500

n-ブチルリチウム, *n*-ヘキサン溶液, 2.6mol/L*n*-Butyllithium, in *n*-hexane, 2.6mol/L

CH₃(CH₂)₂CH₂Li...64.08 [危] 3-OT-2-II [労] 有-2,57,57-2 [PRTR] 1-392 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [109-72-8] Fp-22℃(as Hexane)[†]

air/moisture/heat sensitive

04935-05	2.3mol/L～2.9mol /L(T)	Organics		500mL	¥18,000
04935-25	2.3mol/L～2.9mol /L(T)	Organics		100mL	¥8,000
04935-35	2.3mol/L～2.9mol /L(T)	Organics		25mL×2	¥5,400

sec-ブチルリチウム, シクロヘキサン, *n*-ヘキサン溶液, 1.2mol/L
sec-Butyllithium, in cyclohexane, *n*-hexane, 1.2mol/L



危険

CH₃CH₂C(CH₃)HLi...64.08 [危] 4-1-II [労] 57,57-2 [PRTR] 1-392 [冷] 0℃~6℃
 CAS RN® [598-30-1]

air/moisture/heat sensitive

05851-05	1.1mol/L~1.3mol /L(T)	Organics		500mL	¥22,500
05851-25	1.1mol/L~1.3mol /L(T)	Organics		100mL	¥9,000
05851-35	1.1mol/L~1.3mol /L(T)	Organics		25mL×2	¥6,500

tert-ブチルリチウム, *n*-ペンタン溶液, 1.6mol/L
tert-Butyllithium, in *n*-pentane, 1.6mol/L



危険

(CH₃)₃CLi...64.08 [危] 3-OT-2-II [労] 57,57-2 [冷] 0℃~6℃
 CAS RN® [594-19-4] Fp-49℃(as Pentane)[†]

air/moisture/heat sensitive

04939-05	1.4mol/L~1.8mol /L(T)	Organics		500mL	¥29,000
04939-25	1.4mol/L~1.8mol /L(T)	Organics		100mL	¥11,000
04939-35	1.4mol/L~1.8mol /L(T)	Organics		25mL×2	¥6,800

n-ブチルメルカプタン → 1-ブタンチオール

2(3)-*tert*-ブチル-4-メトキシフェノール → ブチレイテッドヒドロキシアニソール

2-*sec*-ブチル-3-メトキシピラジン
 2-*sec*-Butyl-3-methoxypyrazine

C₉H₁₄N₂O...166.22 [危] 4-3-III
 CAS RN® [24168-70-5] d0.996[▲]

31046-1A	TFS (31046-0010)	1g	¥5,900

t e r t-ブチルメチルエーテル *tert*-Butyl methyl ether



危険

(CH₃)₃COCH₃...88.14 [危] 4-1-II [労] 57,57-2
CAS RN® [1634-04-4] bp55°C[†] d(20/4°C) 0.740[†] Fp-28°C[†]

04418-79	>99.9%(GC)	Primepure(M、Nvm)		1L	¥13,000
04418-00	>99.0%(GC)	鹿特級		500mL	¥2,400
04418-70	>99.0%(GC)	鹿特級		3L	¥5,800
04418-1B	>99.8%(GC)	高速液体クロマトグラフィー用		1L	¥11,000
04418-2B	>99.8%(GC)	高速液体クロマトグラフィー用		3L	¥22,000
04418-96	>99.5%(GC)	水質試験用		200mL	¥3,900
04418-4B	>99.5%(GC)	残留農薬試験・PCB試験用(5000倍濃縮)		1L	¥13,000
04418-5B	>99.5%(GC)	残留農薬試験・PCB試験用(300倍濃縮)		1L	¥7,500

t e r t-ブチルメチルエーテル *tert*-Butyl methyl ether



危険

(CH₃)₃COCH₃...88.14 [危] 4-1-II [労] 57,57-2
CAS RN® [1634-04-4] bp54°C~56°C mp110°C d0.7404 Fp-28°C

17704-1A	TFS (17704-0010)	1L	¥4,200
17704-2A	TFS (17704-0025)	2.5L	¥7,300
17704-4A	TFS (17704-0250)	25L	¥73,900
17704-5A	TFS (17704-2500)	250mL	¥2,700

t e r t-ブチルメチルエーテル標準原液 *tert*-Butyl methyl ether standard stock solution



危険

(CH₃)₃COCH₃...88.14 [危] 4-AL-S-II [労] 有-2,57,57-2 [冷] 0°C~6°C
CAS RN® [1634-04-4]

1mg/mL メタノール溶液

05060-96	水質試験用		2mL×5	¥6,500

t e r t-ブチルメチルエーテル(脱水)
tert-Butyl methyl ether, dehydrated



危険

(CH₃)₃COCH₃...88.14 [危] 4-1-II [労] 57,57-2
 CAS RN® [1634-04-4] bp55.2°C[†] d(20/4°C) 0.740[†] Fp-28°C[†]

water:0.005%max^Δ

[04419-75](#)

>99.0%(GC)

Organics



3L ￥21,500

t e r t-ブチルメチルエーテル(脱水) -Super-
tert-Butyl methyl ether, dehydrated -Super-



危険

(CH₃)₃COCH₃...88.14 [危] 4-1-II [労] 57,57-2
 CAS RN® [1634-04-4] bp55.2°C[†] d(20/4°C) 0.740[†] Fp-28°C[†]

(Packed under Ar)、water:0.001%max^Δ

[04419-05](#)

>99.0%(GC)

Organics



500mL ￥6,500

[04419-25](#)

>99.0%(GC)

Organics



100mL ￥2,900

t e r t-ブチルメチルエーテル-d₁₂
tert-Butyl methyl ether-d₁₂

(CD₃)₃COCD₃...100.22 [危] 4-1-II [労] 57,57-2
 CAS RN® [284487-64-5]

[49123-10](#)

CDN (D-5314)

99 atom% D

500mg ￥83,600

t e r t-ブチルメチル-d₃エーテル
tert-Butyl methyl-d₃ ether

(CH₃)₃COCD₃...91.16 [危] 4-1-II [労] 57,57-2
 CAS RN® [29366-08-3]

[49123-08](#)

CDN (D-4126)

99 atom% D

1g ￥18,700

t e r t-ブチル-d₉メチルエーテル
tert-Butyl-d₉ methyl ether

(CD₃)₃COCH₃...97.20 [危] 4-1-II [労] 57,57-2
 CAS RN® [1219795-06-8]

[49123-09](#)

CDN (D-5724)

98 atom% D

250mg ￥79,200

t e r t-ブチルメチルエーテル(MTBE) CRM4058-a
tert-Butylmethylether(MTBE), CRM4058-a

(CH₃)₃COCH₃...88.14 [危] 4-1-S-II [労] 57,57-2 [冷] 0℃~6℃
 CAS RN® [1634-04-4]

[49005-12](#) NMI (CRM4058-a) 認証標準物質 15mL ☆

1-ブチル-3-メチルイミダゾリウムビス(フルオロスルホニル)イミド
 1-Butyl-3-methylimidazolium bis(fluorosulfonyl)imide

C₈H₁₅F₂N₃O₄S₂...319.35
 CAS RN® [1235234-58-8] d1.36[▲]

[05816-35](#) 素材研究用  25mL ￥32,000

1-ブチル-3-メチルイミダゾリウムビス(パーフルオロエチルスルホニル)イミド
 1-Butyl-3-methylimidazolium bis(perfluoroethylsulfonyl)imide

C₁₂H₁₅F₁₀N₃O₄S₂...519.38

[49520-31](#) ILT (IL-0321-HP) >98% 1g ￥36,000

[49520-32](#) ILT (IL-0321-HP) >98% 5g ☆

1-ブチル-3-メチルイミダゾリウムビス(トリフルオロメタンスルホニル)イミド
 1-Butyl-3-methylimidazolium bis(trifluoromethanesulfonyl)imide

CH₃C₃H₃N₂C₄H₉[(CF₃SO₂)₂N]...419.37
 CAS RN® [174899-83-3] mp-4℃[▲] d(20℃) 1.4496[▲]

[05063-33](#) 素材研究用  25mL ￥30,500

[05063-53](#) 素材研究用  5mL ￥9,000

1-ブチル-3-メチルイミダゾリウムビス(トリフルオロメチルスルホニル)イミド
 1-Butyl-3-methylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide

C₁₀H₁₅F₆N₃O₄S₂...419.37
 CAS RN® [174899-83-3]

[49528-02](#) ILT (IL-0029-UP) 25g ￥35,000

1-ブチル-3-メチルイミダゾリウムジブチルホスフェート

1-Butyl-3-methylimidazolium dibutylphosphate

C₁₆H₃₃N₂O₄P...348.41
CAS RN® [663199-28-8]

[49529-13](#) ILT (IL-0324-HP) 25g ￥56,000

1-ブチル-3-メチルイミダゾリウムジシアナミド

1-Butyl-3-methylimidazolium dicyanamide

C₁₀H₁₅N₅...205.26
CAS RN® [448245-52-1] mp<-50°C[▲]

[49514-56](#) ILT (IL-0010-HP) >98% 100g ￥60,000

[49514-55](#) ILT (IL-0010-HP) >98% 25g ￥27,000

1-ブチル-3-メチルイミダゾリウムジメチルホスフェート

1-Butyl-3-methylimidazolium dimethylphosphate

C₁₀H₂₁N₂O₄P...264.25
CAS RN® [891772-94-4]

[49519-20](#) ILT (IL-0257-HP-0100) >98.0% 100g ￥88,000

[49519-19](#) ILT (IL-0257-HP-0025) >98.0% 25g ￥49,000

1-ブチル-3-メチルイミダゾリウムヘキサフルオロホスフェート

1-Butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate

CH₃C₃H₃N₂C₄H₉PF₆...284.18
CAS RN® [174501-64-5] mp6.5°C[▲] d(30°C) 1.37[▲]

[05064-33](#) 素材研究用  25mL ￥19,000

[05064-53](#) 素材研究用  5mL ￥6,500

[35417-1A](#) TFS (35417-0250) 25g ￥17,400

[35417-2A](#) TFS (35417-0050) 5g ￥8,600

1-ブチル-3-メチルイミダゾリウムヘキサフルオロホスフェート

1-Butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate

C₈H₁₅F₆N₂P...284.18
CAS RN® [174501-64-5]

[49527-92](#) ILT (IL-0011-UP) 25g ￥16,000

1-ブチル-3-メチルイミダゾリウムメタンスルホナート

1-Butyl-3-methylimidazolium methanesulfonate

C₉H₁₈N₂O₃S...234.31
CAS RN® [342789-81-5] mp77°C▲

49514-64	ILT (IL-0061-HP)	98%	100g	¥42,000
49514-63	ILT (IL-0061-HP)	98%	25g	¥23,000

1-ブチル-3-メチルイミダゾリウムメチルカルボナート,30%メタノール溶液

1-Butyl-3-methylimidazolium methylcarbonate, 30% in methanol

[危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2

49529-27	ILT (IN-0028-SG)		25g	¥7,000

1-ブチル-3-メチルイミダゾリウムテトラクロロフェラート(III)

1-Butyl-3-methylimidazolium tetrachloroferrate(III)

C₈H₁₅Cl₄FeN₂...336.87
CAS RN® [359845-21-9]

49518-11	ILT (IL-0047-SG-0100)	>97.0%	100g	¥24,000
49518-10	ILT (IL-0047-SG-0025)	>97.0%	25g	¥15,000

1-ブチル-3-メチルイミダゾリウムテトラフルオロボラート

1-Butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate



危険

C₈H₁₅N₂BF₄...226.02 [劇] II [PRTR] 1-405
CAS RN® [174501-65-6] mp-71°C▲ d1.2077▲

05065-33	素材研究用		25mL	¥22,000
05065-53	素材研究用		5mL	¥7,500
35421-1A	TFS (35421-0050)		5g	¥9,500

1-ブチル-3-メチルイミダゾリウムチオシアネート

1-Butyl-3-methylimidazolium thiocyanate

C₉H₁₅N₃S...197.30
CAS RN® [344790-87-0]

49514-68	ILT (IL-0063-HP)	>98.0%	100g	¥27,000
49514-67	ILT (IL-0063-HP)	>98.0%	25g	¥15,000

1-ブチル-3-メチルイミダゾリウムトリシアノメタニド

1-Butyl-3-methylimidazolium tricyanomethanide

C₁₂H₁₅N₅...229.28 [劇] III
CAS RN[®] [878027-73-7]

49527-45	ILT (IL-0317-HP)	98%	25g	¥27,000
49527-46	ILT (IL-0317-HP)	98%	100g	¥49,000

1-ブチル-3-メチルイミダゾリウムトリフラート

1-Butyl-3-methylimidazolium triflate

C₉H₁₅F₃N₂O₃S...288.29
CAS RN[®] [174899-66-2] mp16°C~17°C[▲] d1.2951[▲]

49514-70	ILT (IL-0013-HP)	99%	100g	¥43,000
49514-69	ILT (IL-0013-HP)	99%	25g	¥21,000

1-ブチル-3-メチルイミダゾリウムトリフルオロアセタート

1-Butyl-3-methylimidazolium trifluoroacetate

C₁₀H₁₅F₃N₂O₂...252.23
CAS RN[®] [174899-94-6] mp<-50°C[▲] d1.22[▲]

49519-26	ILT (IL-0260-SG-0100)	>97.0%	100g	¥61,000
49519-25	ILT (IL-0260-SG-0025)	>97.0%	25g	¥27,000

n-ブチルメチルケトン → 2-ヘキサノン

t e r t-ブチルメチルケトン → 3,3-ジメチル-2-ブタノン

2- *t e r t*-ブチル-4-メチルフェノール2-*tert*-Butyl-4-methylphenol

C₁₁H₁₆O...164.24
CAS RN[®] [2409-55-4] mp50°C~53°C[▲]

10796-1A	TFS (10796-1000)	100g	¥3,200
10796-2A	TFS (10796-0050)	5g	¥2,900
10796-3A	TFS (10796-5000)	500g	¥12,300

1-ブチル-1-メチルピペリジニウムビス(トリフルオロメチルスルホニル)イミド

1-Butyl-1-methylpiperidinium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide

C₁₂H₂₂F₆N₂O₄S₂...436.44
CAS RN® [623580-02-9]

49517-10	ILT (IL-0154-HP)	99%	100g	¥51,000
49517-09	ILT (IL-0154-HP)	99%	25g	¥20,000

1-ブチル-1-メチルピペリジニウムヘキサフルオロホスフェート

1-Butyl-1-methylpiperidinium hexafluorophosphate

C₁₀H₂₂F₆NP...301.25
CAS RN® [1257647-66-7]

49517-14	ILT (IL-0156-HP)	99%	100g	¥84,000
49517-13	ILT (IL-0156-HP)	99%	25g	¥48,000

1-ブチル-1-メチルピペリジニウムテトラフルオロボラート

1-Butyl-1-methylpiperidinium tetrafluoroborate

C₁₀H₂₂BF₄N...243.09 [劇] II [PRTR] 1-405
CAS RN® [886439-34-5]

49517-18	ILT (IL-0152-HP)	99%	100g	¥90,000
49517-17	ILT (IL-0152-HP)	99%	25g	¥51,000

1-ブチル-1-メチルピペリジニウムトリフレート

1-Butyl-1-methylpiperidinium triflate

C₁₁H₂₂F₃NO₃S...305.36
CAS RN® [1357500-93-6]

49517-20	ILT (IL-0174-HP)	99%	100g	¥127,000
49517-19	ILT (IL-0174-HP)	99%	25g	¥63,000

3-(*tert*-ブチル)-1-メチル-1*H*-ピラゾール-5-アミン

3-(*tert*-Butyl)-1-methyl-1*H*-pyrazol-5-amine

C₈H₁₅N₃...153.22
CAS RN® [118430-73-2] mp86°C~88°C[▲]

49250-45	TFS (KM00494EE)	97%	50g	¥92,400
49250-46	TFS (KM00494EA)	97%	10g	¥27,700
49250-47	TFS (KM00494DA)	97%	1g	¥3,300

1-(*tert*-ブチル)-3-メチル-1*H*-ピラゾール-5-カルボン酸

1-(*tert*-Butyl)-3-methyl-1*H*-pyrazole-5-carboxylic acid

C₉H₁₄N₂O₂...182.21
CAS RN® [175277-09-5] mp149℃~153℃▲

49250-48	TFS (SPB03128EA)	97%	10g	¥62,500
49250-49	TFS (SPB03128DA)	97%	1g	¥16,700

3-(*tert*-ブチル)-1-メチル-1*H*-ピラゾール-5-カルボン酸

3-(*tert*-Butyl)-1-methyl-1*H*-pyrazole-5-carboxylic acid

C₉H₁₄N₂O₂...182.21
CAS RN® [175277-11-9] mp151℃~154℃▲

49250-50	TFS (SPB03149EB)	95%	25g	☆
49250-51	TFS (SPB03149EA)	95%	10g	☆
49250-52	TFS (SPB03149DA)	95%	1g	¥18,100

1-ブチル-2-メチルピリジニウムビス(トリフルオロメチルスルホニル)イミド

1-Butyl-2-methylpyridinium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide

C₁₂H₁₆F₆N₂O₄S₂...430.39
CAS RN® [384347-09-5]

49518-54	ILT (IL-0228-HP-0100)	99%	100g	¥89,000
49518-53	ILT (IL-0228-HP-0025)	99%	25g	¥39,000

1-ブチル-3-メチルピリジニウムビス(トリフルオロメチルスルホニル)イミド

1-Butyl-3-methylpyridinium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide

C₁₂H₁₆F₆N₂O₄S₂...430.39
CAS RN® [344790-86-9]

49516-46	ILT (IL-0216-HP)	99%	100g	¥67,000
49516-45	ILT (IL-0216-HP)	99%	25g	¥29,000

1-ブチル-4-メチルピリジニウムビス(トリフルオロメチルスルホニル)イミド

1-Butyl-4-methylpyridinium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide

C₁₂H₁₆F₆N₂O₄S₂...430.39
CAS RN® [475681-62-0] d(22℃) 1.414▲

49516-60	ILT (IL-0219-HP)	99%	100g	¥73,000
49516-59	ILT (IL-0219-HP)	99%	25g	¥32,000

1-ブチル-2-メチルピリジニウムヘキサフルオロホスフェート

1-Butyl-2-methylpyridinium hexafluorophosphate

C₁₀H₁₆F₆NP...295.20
CAS RN[®] [1268986-44-2]

49516-38	ILT (IL-0127-HP)	99%	100g	¥ 79,000
49516-37	ILT (IL-0127-HP)	99%	25g	¥ 45,000

1-ブチル-3-メチルピリジニウムヘキサフルオロホスフェート

1-Butyl-3-methylpyridinium hexafluorophosphate

C₁₀H₁₆F₆NP...295.20
CAS RN[®] [845835-03-2]

49516-52	ILT (IL-0080-HP)	99%	100g	¥ 55,000
49516-51	ILT (IL-0080-HP)	99%	25g	¥ 31,000

1-ブチル-4-メチルピリジニウムヘキサフルオロホスフェート

1-Butyl-4-methylpyridinium hexafluorophosphate

C₁₀H₁₆F₆NP...295.20
CAS RN[®] [401788-99-6] mp48°C[▲]

49516-66	ILT (IL-0084-HP)	99%	100g	¥ 63,000
49516-65	ILT (IL-0084-HP)	99%	25g	¥ 36,000

1-ブチル-2-メチルピリジニウムテトラフルオロボラート

1-Butyl-2-methylpyridinium tetrafluoroborate

C₁₀H₁₆BF₄N...237.04 [劇] II [PRTR] 1-405
CAS RN[®] [286453-46-1]

49516-42	ILT (IL-0111-HP)	99%	100g	¥ 71,000
49516-41	ILT (IL-0111-HP)	99%	25g	¥ 40,000

1-ブチル-3-メチルピリジニウムテトラフルオロボラート

1-Butyl-3-methylpyridinium tetrafluoroborate

C₁₀H₁₆BF₄N...237.04 [劇] II [PRTR] 1-405
CAS RN[®] [597581-48-1]

49516-56	ILT (IL-0081-HP)	99%	100g	¥ 60,000
49516-55	ILT (IL-0081-HP)	99%	25g	¥ 34,000

1-ブチル-4-メチルピリジニウムテトラフルオロボラート

1-Butyl-4-methylpyridinium tetrafluoroborate

C₁₀H₁₆BF₄N...237.04 [劇] II [PRTR] 1-405
CAS RN® [343952-33-0] mp<20°C[▲] d1.18[▲]

49516-70	ILT (IL-0085-HP)	99%	100g	¥ 59,000
49516-69	ILT (IL-0085-HP)	99%	25g	¥ 34,000

1-ブチル-4-メチルピリジニウムトリシアノメタニド

1-Butyl-4-methylpyridinium tricyanomethanide

C₁₄H₁₆N₄...240.30 [劇] III
CAS RN® [1312925-66-8]

49527-49	ILT (IL-0319-HP)	98%	25g	¥ 28,000
49527-50	ILT (IL-0319-HP)	98%	100g	¥ 49,000

1-ブチル-2-メチルピリジニウムトリフレート

1-Butyl-2-methylpyridinium triflate

C₁₁H₁₆F₃NO₃S...299.31

49516-44	ILT (IL-0178-HP)	99%	100g	¥ 201,000
49516-43	ILT (IL-0178-HP)	99%	25g	¥ 84,000

1-ブチル-3-メチルピリジニウムトリフレート

1-Butyl-3-methylpyridinium triflate

C₁₁H₁₆F₃NO₃S...299.31
CAS RN® [857841-32-8]

49516-58	ILT (IL-0179-HP)	99%	100g	¥ 190,000
49516-57	ILT (IL-0179-HP)	99%	25g	¥ 107,000

1-ブチル-4-メチルピリジニウムトリフレート

1-Butyl-4-methylpyridinium triflate

C₁₁H₁₆F₃NO₃S...299.31
CAS RN® [882172-79-4]

49516-72	ILT (IL-0180-HP)	99%	100g	¥ 189,000
49516-71	ILT (IL-0180-HP)	99%	25g	¥ 107,000

1-ブチル-1-メチルピロリジニウムビス(フルオロスルホニル)イミド
1-Butyl-1-methylpyrrolidinium bis(fluorosulfonyl)imide

$C_9H_{20}F_2N_2O_4S_2$...322.39
mp-17.7°C[▲]

[49210-20](#) SOLVI (PYR0433A) 99.9% 50g ￥80,000

N-ブチル-N-メチルピロリジニウムビス(フルオロスルホニル)イミド
N-Butyl-N-methylpyrrolidinium bis(fluorosulfonyl)imide

$C_9H_{20}F_2N_2O_4S_2$...322.39
CAS RN[®] [1057745-51-3] mp-16°C[▲] d(25°C) 1.32[▲]

[05829-35](#) 素材研究用  25mL ￥34,000

1-ブチル-1-メチルピロリジニウムビス(トリフルオロメタンズルホニル)イミド
1-Butyl-1-methylpyrrolidinium bis(trifluoromethanesulfonyl)imide

$C_{11}H_{20}F_6N_2O_4S_2$...422.41
CAS RN[®] [223437-11-4] mp-6°C[▲]

[49210-19](#) SOLVI (PYR0408A) 99.9% 50g ￥52,000

N-ブチル-N-メチルピロリジニウムビス(トリフルオロメタンズルホニル)イミド
N-Butyl-N-methylpyrrolidinium bis(trifluoromethanesulfonyl)imide

$C_{11}H_{20}F_6N_2O_4S_2$...422.41
CAS RN[®] [223437-11-4] d1.39[▲]

[26125-33](#) 素材研究用  25mL ￥31,000

[26125-53](#) 素材研究用  5mL ￥7,000

1-ブチル-1-メチルピロリジニウムビス(トリフルオロメチルスルホニル)イミド
1-Butyl-1-methylpyrrolidinium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide

$C_{11}H_{20}F_6N_2O_4S_2$...422.41
CAS RN[®] [223437-11-4] mp<-50°C[▲] d1.39[▲]

[49518-05](#) ILT (IL-0035-UP-0100) 99.5% 100g ￥58,000

[49518-04](#) ILT (IL-0035-UP-0025) 99.5% 25g ￥26,000

1-ブチル-1-メチルピロリジニウムジシアナミド

1-Butyl-1-methylpyrrolidinium dicyanamide

C₁₁H₂₀N₄...208.30CAS RN® [370865-80-8] d1.08[▲]

49517-53	ILT (IL-0041-HP)	>98.0%	100g	¥ 73,000
49517-52	ILT (IL-0041-HP)	>98.0%	25g	¥ 36,000

1-ブチル-1-メチルピロリジニウムヘキサフルオロホスフェート

1-Butyl-1-methylpyrrolidinium hexafluorophosphate

C₉H₂₀F₆NP...287.22CAS RN® [330671-29-9] mp71°C[▲]

49517-55	ILT (IL-0076-HP)	99%	100g	¥ 60,000
49517-54	ILT (IL-0076-HP)	99%	25g	¥ 34,000

1-ブチル-1-メチルピロリジニウムメチルカルボナート,50%メタノール溶液

1-Butyl-1-methylpyrrolidinium methylcarbonate, 50% in methanol

[危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2

49529-28	ILT (IN-0029-SG)		25g	¥ 28,000

1-ブチル-1-メチルピロリジニウムテトラフルオロボラート

1-Butyl-1-methylpyrrolidinium tetrafluoroborate

C₉H₂₀BF₄N...229.06 [劇] II [PRTR] 1-405CAS RN® [345984-11-4] mp152°C[▲]

49517-59	ILT (IL-0077-HP)	99%	100g	¥ 56,000
49517-58	ILT (IL-0077-HP)	99%	25g	¥ 32,000

1-ブチル-1-メチルピロリジニウム トリシアノメタニド

1-Butyl-1-methylpyrrolidinium tricyanomethanide

C₁₃H₂₀N₄...232.32 [劇] III

CAS RN® [878027-72-6]

49527-47	ILT (IL-0318-HP)	98%	25g	¥ 27,000
49527-48	ILT (IL-0318-HP)	98%	100g	¥ 48,000

1-ブチル-1-メチルピロリジニウムトリフラート

1-Butyl-1-methylpyrrolidinium triflate

C₁₀H₂₀F₃NO₃S...291.33CAS RN® [367522-96-1] mp3℃[▲] d1.25[▲]

49517-61	ILT (IL-0113-HP)	99%	100g	¥83,000
49517-60	ILT (IL-0113-HP)	99%	25g	¥31,000

n-ブチルパラベン → *p*-ヒドロキシ安息香酸 *n*-ブチル(パラオキシ安息香酸ブチル)*n*-ブチルパラベン → パラオキシ安息香酸ブチル

パラオキシ安息香酸ブチル

Butyl parahydroxybenzoate

HOC₆H₄COOCH₂(CH₂)₂CH₃...194.22CAS RN® [94-26-8] mp69℃~72℃[▲]

05096-33	98.0%~102.0%(H 医薬品試験用 LC)		25g	¥2,200

パラオキシ安息香酸ブチル標準品 → *p*-ヒドロキシ安息香酸 *n*-ブチル標準品ピペリジン-1,4-ニカルボン酸1- *t e r t*-ブチル4-(ペンタフルオロフェニル)1-*tert*-Butyl 4-(pentafluorophenyl) piperidine-1,4-dicarboxylateC₁₇H₁₈F₅NO₄...395.32CAS RN® [294885-28-2] mp84℃~86.5℃[▲]

49250-58	TFS (MO08295DA)	97%	1g	¥31,500
49250-59	TFS (MO08295CB)	97%	250mg	¥12,900

4- *n*-ブチルフェノール-2,3,5,6-d₄,OD4-*n*-Butylphenol-2,3,5,6-d₄, ODCH₃(CH₂)₃C₆D₄OD...155.24 [危] 4-3-III

CAS RN® [1219795-04-6]

49123-11	CDN (D-5930)	98 atom% D	100mg	¥52,800

4- *t e r t*-ブチル-d₉-フェノール-2,3,5,6-d₄4-*tert*-Butyl-d₉-phenol-2,3,5,6-d₄

C₁₀HD₁₃O...163.29 [PRTR] 1-368
CAS RN® [225386-58-3]

[49137-24](#) CDN (D-6069)

99 atom% D

500mg ￥79,200

4- *t e r t*-ブチルフェノール標準品4-*tert*-Butylphenol standard

(CH₃)₃CC₆H₄OH...150.21 [PRTR] 1-368
CAS RN® [98-54-4] mp98°C[†] Fp113°C[†]

[05030-96](#)

>98.0%(GC)

環境分析用



500mg

￥4,600

m- *t e r t*-ブチルフェノール*m*-*tert*-Butylphenol

(CH₃)₃CC₆H₄OH...150.21
CAS RN® [585-34-2] mp41°C~45°C^Δ

[04670-32](#)

>90.0%(GC)



25g

￥4,800

[15438-1A](#) TFS (15438-0250)

25g

￥15,100

[15438-2A](#) TFS (15438-0010)

1g

￥2,500

[15438-3A](#) TFS (15438-1000)

100g

￥49,200

o- *s e c*-ブチルフェノール*o*-*sec*-Butylphenol

CH₃CH₂CH(CH₃)C₆H₄OH...150.21 [劇] III [危] 4-3-III [労] 57,57-2 [PRTR] 1-367
CAS RN® [89-72-5] bp226°C~228°C[†] mp12°C[†] d(20/20°C) 1.60^Δ Fp107°C~115°C[†]

[04669-31](#)

>97.0%(GC)

鹿1級



25g

￥1,700

o- *t e r t*-ブチルフェノール*o*-*tert*-Butylphenol

(CH₃)₃CC₆H₄OH...150.21 [劇] III [危] 4-3-III
CAS RN® [88-18-6] bp224°C[†] mp-7°C[†] d(20/20°C) 0.98^Δ Fp110°C[†]

[04423-31](#)

>96.0%(GC)

鹿1級



25mL

￥1,900

p-*t e r t*-ブチルフェノール
p-*tert*-Butylphenol



(CH₃)₃CC₆H₄OH...150.21 [PRTR] 1-368
 CAS RN® [98-54-4] bp237°C[†] mp98°C[†]

04424-01	>98.0%(GC)	鹿1級		500g	¥6,000
04424-31	>98.0%(GC)	鹿1級		25g	¥1,600

p-*t e r t*-ブチルフェノール
p-*tert*-Butylphenol



(CH₃)₃CC₆H₄OH...150.21 [PRTR] 1-368
 CAS RN® [98-54-4] bp236°C~238°C mp96°C~100°C d0.9 Fp113°C

10800-1A	TFS (10800-0010)			1kg	¥6,700
10800-2A	TFS (10800-0025)			2.5kg	¥12,500
10800-3A	TFS (10800-0050)			5g	¥2,100

4-*t e r t*-ブチルフェニルアセチレン
 4-*tert*-Butylphenylacetylene

C₁₂H₁₄...158.23 [危] 4-3-III
 CAS RN® [772-38-3]

38085-1A	TFS (38085-0050)			5g	¥8,700
38085-2A	TFS (38085-0250)			25g	¥30,100

4-*n*-ブチルフェニルボロン酸
 4-*n*-Butylphenylboronic acid

C₁₀H₁₅BO₂...178.03 [PRTR] 1-405 [冷] 0°C~6°C
 CAS RN® [145240-28-4]

05529-55	>97.0%(HLC)	Organics		5g	¥23,000
05529-65	>97.0%(HLC)	Organics		1g	¥7,500

4- *t e r t*-ブチルフェニルボロン酸4-*tert*-Butylphenylboronic acid

警告

C₁₀H₁₅BO₂...178.03 [PRTR] 1-405 [冷] 0℃~6℃
CAS RN® [123324-71-0] mp193℃~199℃[†]

[35897-1A](#) TFS (35897-0050)

5g ￥9,100

3-(4- *t e r t*-ブチルフェニル)イソブチルアルデヒド標準品3-(4-*tert*-Butylphenyl)isobutyraldehyde standard

C₁₄H₂₀O...204.30 [危] 4-3-III [冷] 0℃~6℃
CAS RN® [80-54-6] bp279℃[▲] mp<-20℃[▲] d0.946[▲] Fp79℃[▲]

[49866-70](#) DES (CA10931620)

環境分析用

250mg ￥12,000

N- *t e r t*-ブチル-d₉-フェニル-d₅-ニトロソ*N*-*tert*-Butyl-d₉-phenyl-d₅-nitroson

(CD₃)₃CN(O):CHC₆D₅...191.32
CAS RN® [119391-92-3]

[49123-12](#) CDN (D-3816)

98 atom% D

100mg ￥132,000

ピバル酸3- *t e r t*-ブチルフェニル3-*tert*-Butylphenyl pivalate

警告

C₁₅H₂₂O₂...234.33 [危] 4-3-III
CAS RN® [1204518-16-0]

[04691-52](#)



5g ￥29,000

[04691-62](#)



1g ￥8,000

ピバル酸4- *t e r t*-ブチルフェニル4-*tert*-Butylphenyl pivalate

警告

C₁₅H₂₂O₂...234.33
CAS RN® [98451-63-9]

[04690-52](#)

>95.0%(HLC)



5g ￥28,000

[04690-62](#)

>95.0%(HLC)



1g ￥8,000

t e r t-ブチルホスホン酸
tert-Butylphosphonic acid

(CH₃)₃CP(O)(OH)₂...138.10
 CAS RN® [4923-84-6] mp188℃~192℃▲

[32152-1A](#) TFS (32152-0010)

1g ￥7,300

フタル酸モノイソブチル-3,4,5,6-d₄
mono-iso-Butyl phthalate-3,4,5,6-d₄

C₁₁H₁₀D₄O₄...214.25

[49145-80](#) CDN (D-7079)

99 atom% D

100mg ￥42,900

フタル酸 *n*-ブチル → フタル酸ジ- *n*-ブチル

フタル酸 *n*-ブチル標準品 → フタル酸ジ- *n*-ブチル標準品

フタル酸 *n*-ブチル-3,4,5,6-d₄ → フタル酸ジ- *n*-ブチル-3,4,5,6-d₄

フタル酸 *n*-ブチル-d₂₂ → フタル酸ジ- *n*-ブチル-d₂₂

p-ヒドロキシ安息香酸ブチル
 Butyl *p*-hydroxybenzoate

C₁₁H₁₄O₃...194.22
 CAS RN® [94-26-8]

[49872-00](#) PHY (89589)

天然物化学研究用

100mg ￥22,500

N-tert-ブチルピペラジン
N-tert-Butylpiperazine

C₈H₁₈N₂...142.24
 CAS RN® [38216-72-7]

[04660-52](#)

>95.0%(GC)



5g ￥12,000

[04660-62](#)

>95.0%(GC)



1g ￥4,500

1-ピペラジンカルボン酸 *t e r t*-ブチル → *N*-Boc-ピペラジン*(S)*-3- *t e r t*-ブチル-2,5-ピペラジンジオン
(S)-3-*tert*-Butyl-2,5-piperazinedioneC₈H₁₄N₂O₂...170.20 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [65050-07-9] mp>300℃▲[29784-1A](#) TFS (29784-1000)

100mg ￥11,300

4-(*t e r t*-ブチル)ピペリジン塩酸塩
4-(*tert*-Butyl)piperidine hydrochlorideC₉H₁₉N·HCl...177.71
CAS RN® [69682-13-9] mp302℃～303℃▲[49250-63](#) TFS (MO01152DE) 90%

5g ☆

[49250-64](#) TFS (MO01152DA) 90%

1g ￥45,500

[49250-65](#) TFS (MO01152CB) 90%

250mg ￥18,400

N-(4-ピペリジニルメチル)カルバミン酸 *t e r t*-ブチル
tert-Butyl *N*-(4-piperidinylmethyl)carbamateC₁₁H₂₂N₂O₂...214.30
CAS RN® [135632-53-0] mp106℃～108℃▲[49250-66](#) TFS (SPB08455EB) 90%

25g ￥52,100

[49250-67](#) TFS (SPB08455DA) 90%

1g ￥2,700

[49250-68](#) TFS (SPB08455CB) 90%

250mg ￥2,700

t e r t-ブチルプロパルギルエーテル
tert-Butyl propargyl etherC₇H₁₂O...112.16
CAS RN® [16314-18-4][38091-1A](#) TFS (38091-0010)

1g ￥7,500

[38091-2A](#) TFS (38091-0050)

5g ￥23,400

プロピオン酸 *n*-ブチル
n-Butyl propionateCH₃(CH₂)₃OC(O)C₂H₅...130.18 [危] 4-2-III
CAS RN® [590-01-2] bp145℃▲ mp-75℃▲ d0.88▲[26948-2A](#) TFS (26948-0010)

1L ￥16,100

3-ブチルピリジン

3-Butylpyridine



警告

$C_9H_{13}N$...135.20 [危] 4-3-III
CAS RN® [539-32-2]

04505-32	>97.0%(HLC)		25g	¥ 38,000
04505-52	>97.0%(HLC)		5g	¥ 9,000

5-ブチル-2-ピリジンカルボン酸 → フザリン酸

1-ブチルピリジニウムビス(トリフルオロメチルスルホニル)イミド

1-Butylpyridinium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide

$C_{11}H_{14}F_6N_2O_4S_2$...416.36
CAS RN® [187863-42-9]

49515-97	ILT (IL-0213-HP)	99%	100g	¥ 71,000
49515-96	ILT (IL-0213-HP)	99%	25g	¥ 31,000

1-ブチルピリジニウムヘキサフルオロホスフェート

1-Butylpyridinium hexafluorophosphate (1=M)

$C_9H_{14}N \cdot PF_6$...281.17
CAS RN® [186088-50-6] mp76°C▲

49516-05	ILT (IL-0088-HP)	99%	100g	¥ 61,000
49516-04	ILT (IL-0088-HP)	99%	25g	¥ 28,000

1-ブチルピリジニウムテトラフルオロボラート

1-Butylpyridinium tetrafluoroborate (1=M)



危険

$C_9H_{14}N \cdot BF_4$...223.02 [劇] II [PRTR] 1-405
CAS RN® [203389-28-0] mp15.3°C▲ d1.22▲

35423-1A	TFS (35423-0050)		5g	¥ 59,200
49516-09	ILT (IL-0089-HP)	99%	100g	¥ 66,000
49516-08	ILT (IL-0089-HP)	99%	25g	¥ 37,000

1-ブチルピリジニウムトリフラート

1-Butylpyridinium triflate

C₁₀H₁₄F₃NO₃S...285.28CAS RN® [390423-43-5] mp34°C[▲]

49516-11	ILT (IL-0182-HP)	99%		100g	¥206,000
49516-10	ILT (IL-0182-HP)	99%		25g	¥116,000

4- *t e r t*-ブチルピロカテコール4-*tert*-Butylpyrocatechol

危険

(CH₃)₃CC₆H₃(OH)₂...166.21CAS RN® [98-29-3] bp285°C[†] mp52°C[†]

04389-01	>97.0%(GC)	鹿1級		500g	¥6,000
04389-31	>97.0%(GC)	鹿1級		25g	¥2,100

L-ピログルタミン酸 *t e r t*-ブチル*tert*-Butyl L-pyroglutamateC₉H₁₅NO₃...185.22

CAS RN® [35418-16-7]

04380-32	>95.0%(GC)			25g	¥16,000
04380-52	>95.0%(GC)			5g	¥5,200

O- *t e r t*-ブチル-L-セリンメチルエステル塩酸塩O-*tert*-Butyl-L-serine methyl ester hydrochlorideC₈H₁₇NO₃·HCl...211.68

CAS RN® [17114-97-5]

05711-52	>97.0%(T)			5g	¥23,000
05711-62	>97.0%(T)			1g	¥7,000

(*R*)-(+)-*tert*-ブチルスルフィンアミド
(*R*)-(+)-*tert*-Butylsulfinamide

C₄H₁₁NOS...121.20
CAS RN® [196929-78-9]

光学純度:>99% ee(HLC)

05155-55	>98.0%(GC)	不斉合成用		5g	¥26,500
05155-65	>98.0%(GC)	不斉合成用		1g	¥9,500

(*S*)-(-)-*tert*-ブチルスルフィンアミド
(*S*)-(-)-*tert*-Butylsulfinamide

C₄H₁₁NOS...121.20
CAS RN® [343338-28-3]

光学純度:>99% ee(HLC)

05156-55	>98.0%(GC)	不斉合成用		5g	¥26,500
05156-65	>98.0%(GC)	不斉合成用		1g	¥9,500

tert-ブチルスルフィンアミド
tert-Butylsulfinamide



C₄H₁₁NOS...121.20 [冷] 0℃~6℃
CAS RN® [146374-27-8]

04381-52	>95.0%(GC)			5g	¥15,000
04381-62	>95.0%(GC)			1g	¥5,500

tert-ブチル-*N*-[4-(4,4,5,5-テトラメチル-1,2,3-ジオキサボロラン-2-イル)フェニル]カルバメート
tert-Butyl-*N*-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,2,3-dioxaborolan-2-yl)phenyl]carbamate

C₁₇H₂₆BNO₄...319.20 [PRTR] 1-405 [冷] 0℃~6℃
CAS RN® [330793-01-6] mp166℃~169℃▲

36635-1A	TFS (36635-0050)			5g	¥22,500
36635-2A	TFS (36635-0010)			1g	¥6,800

O-*t e r t*-ブチル-L-トレオニン*O*-*tert*-Butyl-L-threonine

$C_8H_{17}NO_3$...175.22
CAS RN[®] [4378-13-6]

05710-52	>97.0%(T)		5g	¥19,000
05710-62	>97.0%(T)		1g	¥6,000

4-*t e r t*-ブチルトルエン4-*tert*-Butyltoluene

$(CH_3)_3CC_6H_4CH_3$...148.24 [労] 57,57-2
CAS RN[®] [98-51-1] bp189°C~192°C[▲] d0.853[▲]

29632-1A	TFS (29632-0250)	25mL	¥2,700
29632-2A	TFS (29632-0010)	1L	¥14,800

ブチルトリエチルアンモニウムビス(トリフルオロメチルスルホニル)イミド
Butyltriethylammonium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide

$C_{12}H_{24}F_6N_2O_4S_2$...438.45

49529-16	ILT (IL-0329-HP)	25g	¥25,000

ブチルトリメチルアンモニウムビス(トリフルオロメチルスルホニル)イミド
Butyltrimethylammonium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide

$C_9H_{18}F_6N_2O_4S_2$...396.37
CAS RN[®] [258273-75-5]

49516-82	ILT (IL-0032-HP)	99%	100g	¥57,000
49516-81	ILT (IL-0032-HP)	99%	25g	¥24,000

ブチルトリメチルアンモニウムビス(トリフルオロメチルスルホニル)イミド
Butyltrimethylammonium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide

$C_9H_{18}F_6N_2O_4S_2$...396.37
CAS RN[®] [258273-75-5]

49528-03	ILT (IL-0032-UP)	25g	¥34,000

O-tert-ブチル-L-チロシン*O-tert*-Butyl-L-tyrosine

$C_{13}H_{19}NO_3$...237.29
CAS RN® [18822-59-8]

05715-52	>97.0%(HLC)		5g	¥17,000
05715-62	>97.0%(HLC)		1g	¥6,000

1-ブチル-3-ビニルイミダゾリウムビス(トリフルオロメチルスルホニル)イミド

1-Butyl-3-vinylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide

$C_{11}H_{15}F_6N_3O_4S_2$...431.38
CAS RN® [758716-72-2]

49519-83	ILT (IL-0293-HP-0100)	98%	100g	¥122,000
49519-82	ILT (IL-0293-HP-0025)	98%	25g	¥54,000

6-*tert*-ブチル-2,4-キシレノール6-*tert*-Butyl-2,4-xyleneol

$C_{12}H_{18}O$...178.27
CAS RN® [1879-09-0]

04364-02	>97.0%(GC)		500g	¥14,000
04364-32	>97.0%(GC)		25g	¥2,400

2-ブチン-1,4-ジオール

2-Butyne-1,4-diol



$HOCH_2C\equiv CCH_2OH$...86.08
CAS RN® [110-65-6] bp238°C[†] mp58°C[†] Fp152°C[†]

04758-00	>97.0%(GC)	鹿特級		500g	¥7,500
04758-30	>97.0%(GC)	鹿特級		25g	¥2,400

2-ブチン-1,4-ジオール

2-Butyne-1,4-diol



危険

HOCH₂C≡CCH₂OH...86.08CAS RN[®] [110-65-6] bp238°C mp54°C~58°C d1.2 Fp152°C

10808-1A	TFS (10808-0010)	1kg	¥9,300
10808-2A	TFS (10808-0025)	2.5kg	¥19,300
10808-4A	TFS (10808-2500)	250g	¥3,700

2-ブチン酸

2-Butynoic acid

C₄H₄O₂...84.07CAS RN[®] [590-93-2] mp78°C~80°C▲

30806-1A	TFS (30806-0010)	1g	¥5,900

(R)-(+)-3-ブチン-2-オール

(R)-(+)-3-Butyn-2-ol



危険

C₄H₆O...70.08 [危] 4-2-IIICAS RN[®] [42969-65-3] d0.89[†]

05157-55	>98.0%(GC)	不斉合成用	5g	¥39,000
05157-65	>98.0%(GC)	不斉合成用	1g	¥10,500
36630-1A	TFS (36630-0010)		1g	¥12,700

(S)-(-)-3-ブチン-2-オール

(S)-(-)-3-Butyn-2-ol



危険

C₄H₆O...70.08 [危] 4-2-IIICAS RN[®] [2914-69-4] d0.89[†]

05158-55	>98.0%(GC)	不斉合成用	5g	¥39,000
05158-65	>98.0%(GC)	不斉合成用	1g	¥10,500
36241-1A	TFS (36241-0010)		1g	¥13,600
36241-2A	TFS (36241-0050)		5g	¥51,800

2-ブチン-1-オール

2-Butyn-1-ol

C₄H₆O...70.08 [危] 4-2-III
CAS RN[®] [764-01-2] bp142°C~143°C[▲] d0.937[▲]

22340-1A	TFS (22340-0050)	5mL	¥5,900
22340-2A	TFS (22340-0250)	25mL	¥20,600

3-ブチン-1-オール

3-Butyn-1-ol

HC≡CCH₂CH₂OH...70.08 [危] 4-2-III
CAS RN[®] [927-74-2] bp128.8°C[†] d0.926[†]

05183-52	>97.0%(GC)		5g	¥7,500
05183-62	>97.0%(GC)		1g	¥3,500
15733-1A	TFS (15733-1000)		100mL	¥35,200
15733-2A	TFS (15733-0250)		25mL	¥12,200
15733-3A	TFS (15733-0050)		5mL	¥3,900

3-ブチン-2-オン

3-Butyn-2-one

C₄H₄O...68.07 [危] 4-1-II [冷] 0°C~6°C
CAS RN[®] [1423-60-5] bp85°C[▲] d0.87[▲]

33044-1A	TFS (33044-0025)	2.5g	¥17,900
33044-2A	TFS (33044-0100)	10g	¥55,300

i s o-ブチルアルデヒド → イソブチルアルデヒド

n-ブチルアルデヒド*n*-Butyraldehyde

CH₃CH₂CH₂CHO...72.10 [危] 4-1-II [変] [冷] 0°C~6°C
CAS RN[®] [123-72-8] bp74.8°C[†] mp-96°C[†] d(20/4°C) 0.802[†] Fp-6°C[†]

04438-00	>97.0%(GC)	鹿特級		500mL	¥2,400
04438-30	>97.0%(GC)	鹿特級		25mL	¥1,600

n-ブチルアルデヒド*n*-Butyraldehyde

危険

CH₃CH₂CH₂CHO...72.10 [危] 4-1-II [変]
CAS RN® [123-72-8] bp75°C mp96°C d0.817 Fp-12°C

10809-1A	TFS (10809-0010)	1L	¥5,200
10809-2A	TFS (10809-0025)	2.5L	¥10,300
10809-3A	TFS (10809-1000)	100mL	¥2,500

n-ブチルアルデヒド-2,2,3,3,4,4,4-d₇*n*-Butyraldehyde-2,2,3,3,4,4,4-d₇

C₄HD₇O...79.14 [危] 4-1-II
CAS RN® [951209-46-4]

49137-26	CDN (D-5984)	98 atom% D	250mg	¥74,800

n-ブチルアルデヒド-2,2-d₂*n*-Butyraldehyde-2,2-d₂

CH₃CH₂CD₂CHO...74.11 [危] 4-1-II
CAS RN® [81214-92-8]

49123-13	CDN (D-1182)	98 atom% D	250mg	¥44,000

n-ブチルアルデヒド-d₈*n*-Butyraldehyde-d₈

CD₃CD₂CD₂CDO...80.15 [危] 4-1-II
CAS RN® [84965-36-6]

49123-14	CDN (D-5315)	99 atom% D	100mg	¥61,600

n-ブチルアルデヒド-2,4-ジニトロフェニルヒドラゾン(DNPH)標準原液
n-Butyraldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone (DNPH) standard stock solution



危険

CH₃(CH₂)₂:NNHC₆H₃(NO₂)₂...239.20 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2 [冷] 0°C~6°C
CAS RN® [1527-98-6] Fp-4°C(as Ethyl acetate)[†]

0.350mg/mL(*n*-ブチルアルデヒドとして 0.1mg/mL) 酢酸エチル溶液

04439-96	悪臭物質測定用		2mL×5	¥9,000

γ -ブチロラクタム → 2-ピロリジノン

4-ブチロラクトン

4-Butyrolactone (4= γ)

警告

C₄H₆O₂...86.08 [危] 4-3-S-III
CAS RN® [96-48-0] bp204°C[†] mp-43.53°C[†] Fp98.3°C[†]

04512-00	>98.0%(GC)	鹿特級		500g	¥3,000
04512-30	>98.0%(GC)	鹿特級		25g	¥1,900
04512-70	>98.0%(GC)	鹿特級		3L	¥14,000
05833-08	>98.0%(GC)	RoHS2対応用		500g	¥4,500
04512-08	>99.5%(GC)	電気化学用		500mL	¥12,500
04512-23	>99.5%(GC)	電気化学用		100mL	¥7,500

4-ブチロラクトン

4-Butyrolactone (4= γ)

警告

C₄H₆O₂...86.08 [危] 4-3-S-III
CAS RN® [96-48-0] bp204°C~205°C mp45°C d1.12 Fp98°C

10813-1A	TFS (10813-0010)	1L	¥11,200
10813-2A	TFS (10813-0025)	2.5L	¥14,700

ブチロニトリル-d₇Butyronitrile-d₇

CD₃CD₂CD₂CN...76.14 [劇] II [危] 4-2-III
CAS RN® [352431-11-9]

49145-81	CDN (D-5316)	98 atom% D	100mg	¥74,800

n-ブチロニトリル*n*-Butyronitrile

危険

CH₃CH₂CH₂CN...69.10 [劇] II [危] 4-2-III
CAS RN® [109-74-0] bp117.5°C[†] mp-112°C[†] d0.789~0.794[△] Fp18°C[†]

04448-00	>98.0%(GC)	鹿特級		500mL	¥15,000
04448-30	>98.0%(GC)	鹿特級		25mL	¥1,800

n-ブチロニトリル*n*-Butyronitrile

危険

CH₃CH₂CH₂CN...69.10 [劇] II [危] 4-2-III
CAS RN® [109-74-0] bp115°C~117°C mp112°C d0.79 Fp16°C

10814-2A	TFS (10814-0025)	2.5L	¥49,300
10814-3A	TFS (10814-1000)	100mL	¥3,000
10814-4A	TFS (10814-5000)	500mL	¥14,200

ブチロフェノン-2',3',4',5',6'-d₅Butyrophenone-2',3',4',5',6'-d₅

C₆D₅COCH₂CH₂CH₃...153.23 [危] 4-3-III
CAS RN® [39058-44-1]

49123-24	CDN (D-5776)	97 atom% D	1g	¥52,800

n-ブチロフェノン*n*-Butyrophenone

CH₃CH₂CH₂COC₆H₅...148.20 [危] 4-3-III
CAS RN® [495-40-9] bp228°C~230°C[†] mp11°C~13°C[†] d1.021[†]

04800-30	>98.0%(GC)	鹿特級		25g	¥6,200

n-ブチロフェノン*n*-Butyrophenone

CH₃CH₂CH₂COC₆H₅...148.20 [危] 4-3-III
CAS RN® [495-40-9] bp228°C~230°C mp11°C~13°C d0.988 Fp88°C

15441-2A	TFS (15441-1000)	100mL	¥8,700

ブチリル-*L*-カルニチン-d₃ 塩酸塩(*N*-メチル-d₃)Butyryl-*L*-carnitine-d₃ hydrochloride (*N*-methyl-d₃)

C₁₁H₁₈D₃NO₄·HCl...270.76 [冷] 0°C~6°C

49137-27	CDN (D-6070)	99 atom% D	10mg	¥35,200

N*-*n*-ブチリルグリシン-2,2-d₂**N*-*n*-Butyrylglycine-2,2-d₂**

CH₃CH₂CH₂CONHCD₂COOH...133.16
CAS RN® [1219799-10-6]

[49145-82](#) CDN (D-5985) 98 atom% D 50mg ￥52,800

ビアカンゲリシン**Byakangelicin**

C₁₇H₁₈O₇...334.31 [凍] -20℃以下
CAS RN® [482-25-7]

[49061-14](#) PHY (89875) 天然物化学研究用 10mg ￥81,000

ビアカンゲリコール**Byakangelicol**

C₁₇H₁₆O₆...316.30 [凍] -20℃以下
CAS RN® [26091-79-2]

[49061-15](#) PHY (80906) 天然物化学研究用 10mg ￥80,000

ビス(りん酸二水素)カルシウム一水和物**Calcium bis(dihydrogenphosphate) monohydrate**

Ca(H₂PO₄)₂·H₂O...252.06
CAS RN® [7758-23-8] mp200℃(dec.)[†]

[07092-00](#) >90.0%(T) 鹿特級  500g ￥5,200

[07092-01](#) >90.0%(T) 鹿1級  500g ￥4,700

ふっ化カルシウム**Calcium fluoride****警告**

CaF₂...78.07
CAS RN® [7789-75-5]

[07065-00](#) >98.0%(T) 鹿特級  500g ￥15,000

[07065-20](#) >98.0%(T) 鹿特級  100g ￥3,900

[07065-30](#) >98.0%(T) 鹿特級  25g ￥2,900

[07065-01](#) >97.0%(T) 鹿1級  500g ￥13,000

ふっ化カルシウム,3N

Calcium fluoride, 3N



CaF₂...78.07
CAS RN[®] [7789-75-5]

[07065-23](#)

>99.9%(lm.S.)

高純度試薬



100g

¥8,000

パルミチン酸カルシウム

Calcium palmitate



approx.Ca[CH₃(CH₂)₁₄COO]₂
CAS RN[®] [542-42-7] mp>155°C(dec.)[†]

[07088-01](#)

93.0%~105.0%(T) 鹿1級



500g

¥39,000

(+)-パントテン酸カルシウム

Calcium (+)-pantothenate

[HOCH₂C(CH₃)₂CH(OH)CONH(CH₂)₂COO]₂Ca...476.53
CAS RN[®] [137-08-6] mp195°C~196°C(dec.)[†]

[07616-00](#)

>98.0%(T)

鹿特級



500g

¥8,500

[07616-30](#)

>98.0%(T)

鹿特級



25g

¥2,100

パントテン酸カルシウム標準品

Calcium pantothenate standard

C₁₈H₃₂CaN₂O₁₀...476.53 [冷] 0°C~6°C
CAS RN[®] [137-08-6] mp195°C~196°C(dec.)[†]

[33160-96](#)

>95.0%(HLC)

食品分析用



500mg

¥7,500

ホスフィン酸カルシウム → 次亜りん酸カルシウム

プロピオン酸カルシウム

Calcium propionate

(CH₃CH₂COO)₂Ca...186.21
CAS RN[®] [4075-81-4] mp>300°C[▲]

[40390-2A](#)

TFS (40390-0010)

1kg

¥4,600

ピロリン酸カルシウム

Calcium pyrophosphate

Ca₂P₂O₇...254.09
CAS RN® [7790-76-3] mp1353°C†

[07097-01](#)

99.0%~103.0%(T) 鹿1級



500g ￥20,000

4mL(13mm)バイアル用キャップ/セプタム 黒 13×425オープントップスク
リューキャップ
Cap, 13-425 screw, 4mL (13mm), black

[95251-96](#)

ATI (5183-4461)

クロマトグラフィー用

1pack(100
個)

￥700

4mL(13mm)バイアル用キャップ/セプタム 黒 13×425キャップ 赤PTFE/白
シリコンセプタム
Cap, 13-425 screw, 4mL (13mm), black, PTFE/silicone septum

[95251-95](#)

ATI (5183-4464)

クロマトグラフィー用

1pack(100
個)

￥5,500

細口(8mm)バイアル用スクリューキャップ 黒
Cap, 8-425 screw, black, 8mm

[95251-84](#)

ATI (5183-4438)

クロマトグラフィー用

1pack(100
個)

￥800

20mmヘッドスペースクリンプキャップ セプタム,銀アルミ,PTFE/シリコン
セプタム
Cap, crimp, headspace, aluminum, PTFE/silicone septum, 20mm

耐熱温度/-60℃~180℃

[95250-40](#)

ATI (5183-4477)

クロマトグラフィー用

1pack(100
個)

￥8,600

20mmヘッドスペースクリンプキャップ セプタム,銀アルミ,モールドPTFE/ブチルセプタム

Cap, crimp, headspace, with septum, 20mm, silver aluminum cap with safety feature, certified, molded PTFE/butyl septum

耐熱温度/-40℃～125℃

[95250-42](#) ATI (5183-4479)

加マトグラーフ用

1pack(100
個)

¥9,800

20mmヘッドスペースクリンプキャップ セプタム,安全構造タイプ,銀アルミ,PTFE/シリコンセプタム

Cap, crimp, headspace, with septum, 20mm, silver aluminum cap with safety feature, certified, PTFE/silicone septum

耐熱温度/-60℃～180℃

[95250-41](#) ATI (5183-4478)

加マトグラーフ用

1pack(100
個)

¥9,100

20mmヘッドスペースクリンプキャップ セプタム,安全構造タイプ,銀アルミ,PTFE/ブチル

Cap, crimp, headspace, with septum, 20mm, silver aluminum cap with safety feature, molded PTFE/butyl septum

耐熱温度/-40℃～125℃

[95250-43](#) ATI (5183-4480)

加マトグラーフ用

1pack(100
個)

¥10,500

20mmヘッドスペースクリンプキャップ セプタム,銀アルミ,モールドPTFE/ブチルセプタム

Cap, crimp, headspace, with septum, silver aluminum, certified, molded PTFE/butyl septum, 20mm

耐熱温度/-40℃～125℃

[95250-45](#) ATI (5190-2258)

加マトグラーフ用

1pack(100
00個)

¥836,000

20mmヘッドスペースクリンプキャップ セプタム,銀アルミ,PTFE/シリコンセプタム

Cap, crimp, headspace, with septum, silver aluminum, certified, PTFE/silicone septum, 20mm

耐熱温度/-60℃～180℃

[95250-44](#) ATI (5190-2257) クロマトグラフィー用 1pack(100個) ￥727,000

4mL(13mm)バイアル用キャップ/セプタム 黒色オープンスクリューキャップ用ディフュージョンインサート

Cap, diffusion, for 4mL (13mm) vials

[95251-97](#) ATI (07673-40180) クロマトグラフィー用 1pack(12個) ￥3,100

2mLバイアル用スクリューキャップ 黒 PTFE/赤シリコンセプタム

Cap, screw, black, PTFE/red silicone

[95250-81](#) ATI (5185-5838) クロマトグラフィー用 1pack(100個) ￥2,700

2mLバイアル用スクリューキャップ 青 オープントップ セプタムなし

Cap, screw, blue, certified, open top, no septum

[95250-70](#) ATI (5182-0728) クロマトグラフィー用 1pack(100個) ￥1,500

2mLバイアル用スクリューキャップ 青 PTFE/シリコン/PTFEセプタム

Cap, screw, blue, certified, PTFE/silicone/PTFE septum

[95250-67](#) ATI (5182-0723) クロマトグラフィー用 1pack(100個) ￥5,200

[95250-86](#) ATI (5185-5862) クロマトグラフィー用 1pack(500個) ￥21,000

2mLバイアル用スクリーキャップ 青 PTFE/白シリコンセプタム Cap, screw, blue, certified, PTFE/white silicone septum

95250-66	ATI (5182-0720)	カマトグラーフ用	1pack(100 個)	¥4,300
95250-85	ATI (5185-5863)	カマトグラーフ用	1pack(500 個)	¥17,000

2mLバイアル用スクリーキャップ 青 スリット PTFE/シリコンセプタム Cap, screw, blue, pre-slit PTFE/silicone

95250-68	ATI (5183-2076)	カマトグラーフ用	1pack(100 個)	¥5,100
95250-87	ATI (5185-5865)	カマトグラーフ用	1pack(500 個)	¥21,000

2mLバイアル用スクリーキャップ 青 PTFE/赤シリコンセプタム Cap, screw, blue, PTFE/red silicone septum

95250-65	ATI (5182-0717)	カマトグラーフ用	1pack(100 個)	¥3,000
95250-84	ATI (5185-5820)	カマトグラーフ用	1pack(500 個)	¥14,000
95250-91	ATI (5190-1599)	カマトグラーフ用	1pack(100 0個)	¥27,000

2mLバイアル用スクリーキャップ 青 PTFEライニング保護用キャップ付 Cap, screw, blue, PTFE-lined solid top

95250-69	ATI (5183-2075)	カマトグラーフ用	1pack(100 個)	¥3,800

2mLバイアル用スクリーキャップ 緑 オープントップ セプタムなし Cap, screw, green, open top, no septum

95250-75	ATI (5182-0727)	カマトグラーフ用	1pack(100 個)	¥1,500

2mLバイアル用スクリーキャップ 緑 スリット PTFE/シリコンセプタム Cap, screw, green, pre-slit PTFE/silicone

95250-74	ATI (5183-2077)	クマトグラーフ用	1pack(100 個)	¥5,100

2mLバイアル用スクリーキャップ 緑 PTFE/赤シリコンセプタム Cap, screw, green, PTFE/red silicone

95250-71	ATI (5182-0718)	クマトグラーフ用	1pack(100 個)	¥3,000
95250-88	ATI (5185-5829)	クマトグラーフ用	1pack(500 個)	¥14,000

2mLバイアル用スクリーキャップ 緑 PTFE/シリコン/PTFEセプタム Cap, screw, green, PTFE/silicone/PTFE septum

95250-73	ATI (5182-0724)	クマトグラーフ用	1pack(100 個)	¥5,200
95250-90	ATI (5185-5861)	クマトグラーフ用	1pack(500 個)	¥21,000

2mLバイアル用スクリーキャップ 緑 PTFE/白シリコンセプタム Cap, screw, green, PTFE/white silicone septum

95250-72	ATI (5182-0721)	クマトグラーフ用	1pack(100 個)	¥4,300
95250-89	ATI (5185-5864)	クマトグラーフ用	1pack(500 個)	¥16,000

2mLバイアル用スクリーキャップ 水色 PTFE/シリコンセプタム Cap, screw, light turquoise, PTFE/silicone septum

95250-83	ATI (5040-4683)	クマトグラーフ用	1pack(100 個)	¥3,000

2mLバイアル用スクリーキャップ 紫 PTFE/シリコンセプタム
Cap, screw, purple, PTFE/silicone septum

95250-82	ATI (5040-4681)	加マトグラフィー用	1pack(100 個)	¥2,700

2mLバイアル用スクリーキャップ 赤 オープントップ セプタムなし
Cap, screw, red, open top, no septum

95250-80	ATI (5182-0726)	加マトグラフィー用	1pack(100 個)	¥1,500

2mLバイアル用スクリーキャップ 赤 スリット PTFE/シリコンセプタム
Cap, screw, red, pre-slit PTFE/silicone

95250-79	ATI (5183-2078)	加マトグラフィー用	1pack(100 個)	¥5,100

2mLバイアル用スクリーキャップ 赤 PTFE/赤シリコンセプタム
Cap, screw, red, PTFE/red silicone

95250-76	ATI (5182-0719)	加マトグラフィー用	1pack(100 個)	¥3,000

2mLバイアル用スクリーキャップ 赤 PTFE/シリコン/PTFEセプタム
Cap, screw, red, PTFE/silicone/PTFE septum

95250-78	ATI (5182-0725)	加マトグラフィー用	1pack(100 個)	¥5,200

2mLバイアル用スクリーキャップ 赤 PTFE/白シリコンセプタム
Cap, screw, red, PTFE/white silicone septum

95250-77	ATI (5182-0722)	加マトグラフィー用	1pack(100 個)	¥4,300

ポリプロピレンスナップキャップ 11mmセプタム付 青 透明PTFE/赤シリ
コンセプタム

Cap, snap, blue, clear PTFE/red silicone septum, 11mm

95251-55	ATI (5182-3458)	カマトグラーフ用	1pack(100 個)	¥3,000

ポリプロピレンスナップキャップ 11mmセプタム付 青 PTFE/シリコンセプ
タム

Cap, snap, blue, PTFE/silicone septum, 11mm

95251-59	ATI (5182-0541)	カマトグラーフ用	1pack(100 個)	¥4,800

ポリプロピレンスナップキャップ 11mmセプタム付 透明 透明PTFE/赤シリ
コンセプタム

Cap, snap, clear, clear PTFE/red silicone septum, 11mm

95251-54	ATI (5182-0550)	カマトグラーフ用	1pack(100 個)	¥2,700

95251-63	ATI (5182-0564)	カマトグラーフ用	1pack(500 個)	¥14,000

ポリプロピレンスナップキャップ 11mmセプタム付 透明 スリット PTFE/シ
リコンセプタム

Cap, snap, clear, pre-slit PTFE/silicone septum, 11mm

95251-60	ATI (5183-4511)	カマトグラーフ用	1pack(100 個)	¥5,300

ポリプロピレンスナップキャップ 11mmセプタム付 透明 PTFEセプタム

Cap, snap, clear, PTFE septum, 11mm

95251-62	ATI (5182-0540)	カマトグラーフ用	1pack(100 個)	¥2,600

ポリプロピレンスナップキャップ 11mmセプタム付 透明 PTFE/シリコン/PTFEセプタム

Cap, snap, clear, PTFE/silicone/PTFE septum, 11mm

95251-58	ATI (5182-0566)	カマトグラーフ用	1pack(100個)	¥5,700

ポリプロピレンスナップキャップ 11mmセプタム付 透明 ソリッドポリエチレンメンブレンセプタム

Cap, snap, clear, solid polyethylene membrane septum, 11mm

95251-61	ATI (5182-0542)	カマトグラーフ用	1pack(100個)	¥1,500

ポリプロピレンスナップキャップ 11mmセプタム付 緑 透明PTFE/赤シリコンセプタム

Cap, snap, green, clear PTFE/red silicone septum, 11mm

95251-56	ATI (5182-3457)	カマトグラーフ用	1pack(100個)	¥2,800

ポリプロピレンスナップキャップ 11mmセプタム付 赤 透明PTFE/赤シリコンセプタム

Cap, snap, red, clear PTFE/red silicone septum, 11mm

95251-57	ATI (5182-3459)	カマトグラーフ用	1pack(100個)	¥2,900

培養用キャップマット

Cap mat for incubation

97008-90	PALL (5230)	分離精製用	1pack(5個)	¥9,500

プロピオン酸(-)-カルビル (-)-Carvyl propionate

C₁₃H₂₀O₂...208.29 [危] 4-3-III
CAS RN® [97-45-0] d0.95[▲]

[19977-1A](#) TFS (19977-0250)

25g ￥25,600

ヒマシ油 Castor oil



警告

CAS RN® [8001-79-4] d(15.5/15.5°C) 0.961~0.963[†]

[07154-01](#)

鹿1級



500mL ￥2,700

[34885-1A](#) TFS (34885-5000)

500mL ￥8,900

ヒマシ油 Castor oil



警告

CAS RN® [8001-79-4] bp229°C mp10°C d0.957 Fp229°C

[40416-1A](#) TFS (40416-0025)

2.5kg ￥15,500

[40416-3A](#) TFS (40416-5000)

500g ￥4,700

ふっ化セシウム Cesium fluoride



CsF...151.90 [労] 57,57-2 [PRTR] 1-374
CAS RN® [13400-13-0] bp1251°C mp682°C

[18951-1A](#) TFS (18951-0250)

25g ￥6,900

[18951-2A](#) TFS (18951-1000)

100g ￥17,500

ふっ化セシウム,4N Cesium fluoride, 4N



危険

CsF...151.90 [労] 57,57-2 [PRTR] 1-374 [冷] 0°C~6°C
CAS RN® [13400-13-0]

[07186-33](#)

>99.99%(lm.S.)

高純度試薬



25g ￥16,000

ハンディステップ タッチ/タッチS用 充電スタンド ACアダプターなし Charging stand for HandyStep^R touch/touch S without AC adapter

70024-23 BRA (705220)

リキッド・ハント・リング用

1台 ￥44,000

抱水クロラール → トリクロロアセトアルデヒド水和水和物

抱水クロラール標準原液 Chloral hydrate standard stock solution



$C_2H_3Cl_3O_2$...165.39 [危] 4-1-II [労] 57,57-2 [冷] 0℃～6℃
CAS RN[®] [302-17-0] Fp-28℃(as *Tert*-Butyl methyl ether)[†]

1mg/mL *tert*-ブチルメチルエーテル溶液

08139-96

水質試験用



2mL×5

￥9,500

ピバル酸4-クロロ-3-エチルフェニル 4-Chloro-3-ethylphenyl pivalate



$C_{13}H_{17}ClO_2$...240.72 [危] 4-3-III

07643-52



5g

￥31,000

07643-62



1g

￥8,500

ピバリン酸クロロメチル Chloromethyl pivalate



$(CH_3)_3CCO_2CH_2Cl$...150.60 [危] 4-2-III
CAS RN[®] [18997-19-8] bp70℃～72℃(50mm)[▲] d1.045[▲]

07077-25

100mL

￥6,600

16146-1A TFS (16146-1000)

100g

￥9,400

ピバル酸3-クロロフェニル 3-Chlorophenyl pivalate



警告

$C_{11}H_{13}ClO_2$...212.67 [危] 4-3-III
CAS RN® [1260665-63-1]

[07645-52](#)

>95.0%(HLC)



5g ￥30,000

[07645-62](#)

>95.0%(HLC)



1g ￥8,000

フタロシアニンコバルト Cobalt phthalocyanine



危険

$C_{32}H_{16}N_8Co$...571.45 [労] 57,57-2 [PRTR] 1-132
CAS RN® [3317-67-7]

[07974-62](#)


1g ￥6,300

補酵素Q10 Coenzyme Q10

$C_{59}H_{90}O_4$...863.34 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [303-98-0]

[07215-62](#)

>97.0%(HLC)



1g ￥16,500

粉末コラーゲンタイプIウシ皮(酸抽出) Collagen Type I, Powder, Bovine Skin, Acid Soluble

[冷] 4℃(凍結厳禁)

[49118-17](#) ニッピ (ASC-1-100-100PW)

100mg ￥14,000

[49118-18](#) ニッピ (ASC-1-100-500PW)

500mg ￥50,000

粉末コラーゲンタイプIウシ皮(ペプシン可溶化) Collagen Type I, Powder, Bovine Skin, Pepsin-Solubilized

[冷] 4℃(凍結厳禁)

[49118-19](#) ニッピ (PSC-1-100-100PW)

100mg ￥10,800

[49118-20](#) ニッピ (PSC-1-100-500PW)

500mg ￥31,000

粉末コラーゲンタイプIブタ皮(ペプシン可溶化) Collagen Type I, Powder, Pig Skin, Pepsin-Solublilized

[冷] 4℃(凍結厳禁)

49118-21	ニッピ (PSC-1-200-100PW)	100mg	¥9,700
49118-22	ニッピ (PSC-1-200-500PW)	500mg	¥27,500

ほうふっ化銅(II)溶液 → テトラフルオロほう酸銅(II)溶液

フタロシアニン銅 Copper phthalocyanine

$C_{32}H_{16}N_8Cu$...576.06 [労] 57,57-2
CAS RN® [147-14-8]

07975-62	9.0%~12.0%(as Cu)(T)		1g	¥2,400
26915-1A	TFS (26915-0250)		25g	¥6,300
26915-2A	TFS (26915-2500)		250g	¥33,400

ピロリン酸銅(II)(ピロリン酸第二銅) Copper(II) pyrophosphate



approx. $Cu_2P_2O_7 \cdot 3H_2O$ [劇] III [労] 57,57-2
CAS RN® [10102-90-6]

07510-01	>90.0%(as $Cu_2P_2O_7 \cdot 3H_2O$)(T)	鹿1級		500g	¥6,200

ペプトン食塩緩衝液 CurrentMedia^R Buffered Sodium Chloride Broth

保存 10℃~30℃

710003-0	日局試験用	100g	¥3,800

バイオレット・レッド・胆汁酸・ブドウ糖カンテン培地 CurrentMedia^R Violet Red Bile Glucose Agar

保存 10℃~30℃

710002-2	日局試験用	100g	¥7,000

ブロモシアン(臭化シアン)

Cyanogen bromide



危険

BrCN...105.92 [毒] I [PRTR] 1-144 [冷] 0℃～6℃
 CAS RN® [506-68-3] bp61℃～62℃[†] mp52℃[†] d(20/4℃) 2.015[†]

[04254-31](#)

>95.0%(T)

鹿1級



25g

¥7,500

ピバル酸4-(シアノメチル)フェニル

4-(Cyanomethyl)phenyl pivalate



警告

C₁₃H₁₅NO₂...217.26 [劇] III
 CAS RN® [1279815-72-3]

[07695-52](#)

>95.0%(HLC)



5g

¥28,000

[07695-62](#)

>95.0%(HLC)



1g

¥8,500

ピバル酸6-シアノ-2-ナフタレニル

6-Cyano-2-naphthalenyl pivalate



警告

C₁₆H₁₅NO₂...253.29 [劇] III
 CAS RN® [1352192-13-2]

[07697-52](#)

>95.0%(HLC)



5g

¥28,000

[07697-62](#)

>95.0%(HLC)



1g

¥8,500

ピバル酸2-シアノフェニル

2-Cyanophenyl pivalate



警告

C₁₂H₁₃NO₂...203.23 [劇] III [危] 4-3-III

[07699-52](#)

>95.0%(HLC)



5g

¥30,000

[07699-62](#)

>95.0%(HLC)



1g

¥8,500

ピバル酸4-シアノフェニル 4-Cyanophenyl pivalate



$C_{12}H_{13}NO_2$...203.23 [劇] III
CAS RN® [180143-65-1]

07698-52	>95.0%(GC)		5g	¥30,000
07698-62	>95.0%(GC)		1g	¥8,000

ピコリノニトリル 2-Cyanopyridine



C_5H_4N ...104.10 [劇] III
CAS RN® [100-70-9] bp212°C~215°C mp26°C~28°C Fp89°C

11085-2A	TFS (11085-0050)	5g	¥3,600
11085-3A	TFS (11085-1000)	100g	¥3,800

ブロモシクロヘキサン Cyclohexyl bromide



$C_6H_{11}Br$...163.05 [危] 4-2-III
CAS RN® [108-85-0] bp166°C~167°C d1.33 Fp62°C

15908-1A	TFS (15908-0010)	1L	¥14,400
15908-2A	TFS (15908-0025)	2.5L	¥29,100
15908-4A	TFS (15908-2500)	250mL	¥5,300

ヒノキ花粉 Cypress Pollen

[凍] -20°C以下

49906-24	ITEA (10916)	1g	¥9,900
49906-25	ITEA (10917)	2g	¥19,600
49906-26	ITEA (10918)	4g	¥38,600

ヒノキ花粉抗原(Cha o 1)測定キット Cypress pollen allergen (Cha o 1) ELISA kit

[冷] 0℃～6℃

[49500-19](#) ニチニチ

1pack ￥72,000

ホルムアミドドライ F Dehydrated formamide dry F



危険

[危] 4-3-S-III [労] 57-2

water:0.1mg/mL max

[49300-58](#) 平沼 (D312137-1)

水分測定用

500mL ￥6,500

D(+)-ぶどう糖一水和物 → *D*(+)-グルコース一水和物ぶどう糖 → *D*(+)-グルコース

ブドウ糖トリプトン寒天培地 Dextrose tryptone agar

[711075-5](#) Oxd (CM0075B)

500g ￥20,000

フタル酸ジアリル Diallyl phthalate



危険

$C_6H_4(COOCH_2CH:CH_2)_2$...246.25 [危] 4-3-III [PRTR] 1-352
CAS RN[®] [131-17-9] bp300℃[†] mp-70℃[†] d(20/20℃) 1.120[†] Fp166℃[†]

[10027-01](#)

>97.0%(GC)

鹿1級



500g

￥8,500

[10027-31](#)

>97.0%(GC)

鹿1級



25g

￥3,100

フタル酸ジアリル-3,4,5,6-d₄Diallyl phthalate-3,4,5,6-d₄C₁₄H₁₀D₄O₄...250.28 [危] 4-3-III [PRTR] 1-352[49149-75](#) CDN (D-7948)

50mg ￥36,300

フタル酸ニアンモニウム → フタル酸アンモニウム

ホタテガイ可食部(下痢性貝毒分析用) CRM7521-a

Diarrhetic Shellfish Toxins in Scallop Edible Parts, CRM7521-a

[凍] -20℃以下

[49875-17](#) NMI (CRM7521-a)

認証標準物質

10g

☆

ホタテガイ中腸腺(下痢性貝毒分析用) CRM7520-a

Diarrhetic shellfish toxins in scallop midgut gland CRM7520-a

[凍] -20℃以下

Certified value: OA 0.205mg/kg, DTX1 0.45mg/kg

[49005-91](#) NMI (CRM7520-a)

認証標準物質

10g

☆

フタル酸ジベンジル-3,4,5,6-d₄Dibenzyl phthalate-3,4,5,6-d₄C₆D₄(COOCH₂C₆H₅)₂...350.39

CAS RN® [1015854-62-2]

[49124-83](#) CDN (D-5726)

99 atom% D

100mg ￥42,900

フタル酸ジ- *i s o* -ブチル-3,4,5,6-d₄Di-*iso*-butyl phthalate-3,4,5,6-d₄C₁₆H₁₈D₄O₄...282.36 [危] 4-3-III

CAS RN® [358730-88-8]

[49138-44](#) CDN (D-5504)

99 atom% D

100mg ￥40,700

フタル酸ジ-*n*-ブチル Di-*n*-butyl phthalate (DBP)



危険

$C_6H_4[COO(CH_2)_3CH_3]_2$...278.34 [危] 4-3-III [労] 57,57-2 [PRTR] 1-354
CAS RN[®] [84-74-2] bp340°C[†] mp-35°C[†] d(20°C) 1.046[†] Fp157°C[†]

10104-00	>99.5%(GC)	鹿特級		500mL	¥1,600
10104-01	>99.0%(GC)	鹿1級		500mL	¥1,500
10104-81	>99.0%(GC)	鹿1級		18kg	☆

フタル酸ジ-*n*-ブチル標準品 Di-*n*-butyl phthalate standard



危険

$C_6H_4[COO(CH_2)_3CH_3]_2$...278.34 [危] 4-3-III [労] 57,57-2 [PRTR] 1-354
CAS RN[®] [84-74-2]

11410-96	>99.0%(GC)	環境分析用		500mg	¥5,300

フタル酸ジ-*n*-ブチル-3,4,5,6-d₄ Di-*n*-butyl phthalate-3,4,5,6-d₄



危険

$C_6D_4[COO(CH_2)_3CH_3]_2$...282.36 [危] 4-3-III [労] 57,57-2 [PRTR] 1-354
CAS RN[®] [93952-11-5] Fp157°C[†]

11415-96	>97.0%(GC)	環境分析用		50mg	¥24,000

フタル酸ジ-*n*-ブチル-d₂₂ Di-*n*-butyl phthalate-d₂₂

$C_6D_4(COOCD_2CD_2CD_2CD_3)_2$...300.47 [危] 4-3-III [労] 57,57-2 [PRTR] 1-354
CAS RN[®] [358731-15-4]

49125-05	CDN (D-5532)	98 atom% D		100mg	¥42,900

ピバル酸3,5-ジクロロフェニル
3,5-Dichlorophenyl pivalate



警告

 $C_{11}H_{12}Cl_2O_2$...247.11 [危] 4-3-III

11332-52	>95.0%(GC)		5g	¥25,000
11332-62	>95.0%(GC)		1g	¥8,500

フタル酸ジシクロヘキシル標準品
Dicyclohexyl phthalate standard



危険

 $C_6H_4(COOC_6H_{11})_2$...330.41 [PRTR] 2-78
CAS RN® [84-61-7] mp63℃~67℃[†]

11381-96	>98.0%(GC)	環境分析用		500mg	¥3,200

フタル酸ジシクロヘキシル-3,4,5,6-d₄
Dicyclohexyl phthalate-3,4,5,6-d₄

 $C_6D_4(COOC_6H_{11})_2$...334.44 [PRTR] 2-78
CAS RN® [358731-25-6]

49125-36	CDN (D-5541)	99 atom% D		100mg	¥42,900

フタル酸ジシクロヘキシル-d₄
Dicyclohexyl phthalate-d₄



危険

 $C_6D_4(COOC_6H_{11})_2$...334.44 [PRTR] 2-78
CAS RN® [358731-25-6]

11428-96	>98.0%(GC)	環境分析用		50mg	¥70,000

フタル酸ジデシル
Didecyl phthalate



警告

 $C_6H_4[COO(CH_2)_9CH_3]_2$...446.66 [危] 4-4-III
CAS RN® [84-77-5] bp261℃ mp4℃ d0.97 Fp232℃

40710-1A	TFS (40710-0250)			25g	¥33,500
40710-2A	TFS (40710-1000)			100g	¥60,000

フタル酸ジ-*n*-デシル-3,4,5,6-d₄
Di-*n*-decyl phthalate-3,4,5,6-d₄

C₆D₄[COO(CH₂)₉CH₃]₂...450.68 [危] 4-4-III

[49146-11](#) CDN (D-7291) 99 atom% D 100mg ￥42,900

フタル酸ジドデシル
Didodecyl phthalate

C₆H₄[COO(CH₂)₁₁CH₃]₂...502.76
CAS RN® [2432-90-8] mp21℃~23℃[†]

[40713-1A](#) TFS (40713-0250) 25g ￥35,200

ピバル酸3-(ジエチルアミノ)フェニル
3-(Diethylamino)phenyl pivalate



C₁₅H₂₃NO₂...249.34 [危] 4-3-III
CAS RN® [1228374-12-6]

[10214-52](#) >95.0%(HLC)  5g ￥25,000

[10214-62](#) >95.0%(HLC)  1g ￥8,500

ベンジルりん酸ジエチル
Diethyl benzylphosphonate

C₁₁H₁₇O₃P...228.22 [危] 4-3-III
CAS RN® [1080-32-6] d1.09[▲]

[11417-1A](#) TFS (11417-0250) 25g ￥6,000

[11417-3A](#) TFS (11417-1000) 100g ￥20,400

ビス(ヒドロキシメチル)マロン酸ジエチル
Diethyl bis(hydroxymethyl)malonate

C₉H₁₆O₆...220.21
CAS RN® [20605-01-0] mp45℃~52℃[▲]

[18953-1A](#) TFS (18953-0250) 25g ￥10,200

[18953-2A](#) TFS (18953-1000) 100g ￥33,900

2-ブロモエチルホスホン酸ジエチル

Diethyl 2-bromoethylphosphonate

$C_6H_{14}BrO_3P$...245.05 [危] 4-3-III
CAS RN® [5324-30-1] d1.27[▲]

11418-1A	TFS (11418-0050)	5g	¥6,900
11418-2A	TFS (11418-0250)	25g	¥27,300

ブロモマロン酸ジエチル

Diethyl bromomalonate

$C_2H_5OCOCHBrCOOC_2H_5$...239.06 [危] 4-3-III
CAS RN® [685-87-0] d(20/20℃) 1.41[▲]

11419-1A	TFS (11419-0250)	25mL	¥6,800
11419-2A	TFS (11419-1000)	100mL	¥18,700

フルオロマロン酸ジエチル

Diethyl fluoromalonate

$C_7H_{11}FO_4$...178.15 [危] 4-2-III
CAS RN® [685-88-1]

13812-32	>95.0%(GC)		25g	¥25,000
13812-52	>95.0%(GC)		5g	¥8,500
30764-1A	TFS (30764-0010)		1mL	¥8,600

フマル酸ジエチル

Diethyl fumarate



$(:CHCOOC_2H_5)_2$...172.17 [危] 4-3-III
CAS RN® [623-91-6] bp218℃~219℃[†] mp1℃~2℃[†] d(25/4℃) 1.052[†] Fp96℃[†]

10241-00	>98.0%(GC)	鹿特級		500mL	¥7,000

フマル酸ジエチル

Diethyl fumarate



$(:CHCOOC_2H_5)_2$...172.17 [危] 4-3-III
CAS RN® [623-91-6] bp218℃~219℃ mp1℃~2℃ d1.05 Fp91℃

11438-1A	TFS (11438-0010)	1kg	¥30,800
11438-2A	TFS (11438-0100)	10g	¥3,700
11438-3A	TFS (11438-2500)	250g	¥8,800

フタル酸ジ-2-エチルヘキシル

Di-2-ethylhexyl phthalate



危険

$C_6H_4(COOC_8H_{17})_2$...390.55 [危] 4-4-III [労] 57,57-2 [PRTR] 1-355
CAS RN® [117-81-7] bp384°C[†] mp-50°C[†] d(20°C) 0.981~0.987[†] Fp218°C[†]

10421-00	>99.0%(GC)	鹿特級		500mL	¥2,500
10421-01	>98.0%(GC)	鹿1級		500mL	¥1,400

フタル酸ジ-2-エチルヘキシル標準品

Di-2-ethylhexyl phthalate standard



危険

$C_6H_4(COOC_8H_{17})_2$...390.55 [危] 4-4-III [労] 57,57-2 [PRTR] 1-355
CAS RN® [117-81-7]

11438-96	>99.0%(GC)	環境分析用		500mg	¥2,700

フタル酸ジ-2-エチルヘキシル標準原液

Di-2-ethylhexyl phthalate standard stock solution



危険

$C_6H_4(COOC_8H_{17})_2$...390.55 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2 [PRTR] 1-392 [冷] 0°C~6°C
CAS RN® [117-81-7] Fp-22°C(as Hexane)[†]

1mg/mL ヘキサン溶液

11374-96		水質試験用		2mL×5	¥6,500

フタル酸ジ-2-エチルヘキシル-3,4,5,6-d₄Di-2-ethylhexyl phthalate-3,4,5,6-d₄

危険

$C_6D_4(COOCH_2CH(C_2H_5)(CH_2)_3CH_3)_2$...394.57 [危] 4-4-III [労] 57,57-2 [PRTR] 1-355
CAS RN® [93951-87-2] Fp218°C[†]

11420-96	>98.0%(GC)	環境分析用		50mg	¥27,000

(ヒドロキシメチル)ホスホン酸ジエチル Diethyl (hydroxymethyl)phosphonate

$C_5H_{13}O_4P$...168.12 [危] 4-3-III
CAS RN® [3084-40-0] d1.14[▲]

[32095-1A](#) TFS (32095-0050)

5g ￥6,600

フェニルマロン酸ジエチル Diethyl phenylmalonate



$C_{13}H_{16}O_4$...236.26 [危] 4-3-III
CAS RN® [83-13-6] mp16°C~17°C[▲] d1.09[▲]

10147-02	>95.0%(GC)		500mL	￥10,500
10147-32	>95.0%(GC)		25mL	￥2,600
15026-1A	TFS (15026-1000)		100mL	￥3,700
15026-2A	TFS (15026-0010)		1L	￥24,000
15026-4A	TFS (15026-2500)		250mL	￥7,300

ホスホン酸ジエチル → 亜りん酸ジエチル

フタル酸ジエチル Diethyl phthalate



$C_6H_4(COOC_2H_5)_2$...222.23 [危] 4-3-III [労] 57,57-2 [PRTR] 1-353
CAS RN® [84-66-2] bp295°C[†] d(20/20°C) 1.118~1.124[△] Fp117°C[†]

[14189-01](#) >99.0%(GC) 鹿1級 500mL ￥2,600

フタル酸ジエチル標準品 Diethyl phthalate standard



$C_6H_4(COOC_2H_5)_2$...222.23 [危] 4-3-III [労] 57,57-2 [PRTR] 1-353
CAS RN® [84-66-2] bp295°C[†] d(14/4°C) 1.232[†] Fp117°C[†]

[11411-96](#) >99.0%(GC) 環境分析用 500mg ￥2,600

フタル酸ジエチル CRM4022-b

Diethyl phthalate, CRM4022-b

$C_6H_4(COOC_2H_5)_2$...222.23 [危] 4-3-III [労] 57,57-2 [PRTR] 1-353 [凍] -20℃以下
CAS RN® [84-66-2]

Certified value: 99.74±0.09%

[49003-00](#) NMI (CRM4022-b) 認証標準物質 1.5mL ☆

フタル酸ジエチル-3,4,5,6-d₄

Diethyl phthalate-3,4,5,6-d₄



$C_6D_4(COOCH_2CH_3)_2$...226.26 [危] 4-3-III [労] 57,57-2 [PRTR] 1-353
CAS RN® [93952-12-6]

11422-96	>98.0%(GC)	環境分析用		50mg	¥23,000
49125-45	CDN (D-2726)	98 atom% D		100mg	¥38,500

フタル酸ジエチル-d₁₄

Diethyl phthalate-d₁₄

$C_6D_4(COOC_2D_5)_2$...236.32 [危] 4-3-III [労] 57,57-2 [PRTR] 1-353
CAS RN® [99873-99-1]

49125-46	CDN (D-5533)	98 atom% D		100mg	¥42,900

プロピルマロン酸ジエチル

Diethyl propylmalonate

$C_{10}H_{18}O_4$...202.24 [危] 4-3-III
CAS RN® [2163-48-6] bp221℃~222℃[▲] d0.98[▲]

21172-1A	TFS (21172-1000)			100g	¥10,100

1 H-ピラゾール-3,5-ジカルボン酸ジエチル

Diethyl 1 H-pyrazole-3,5-dicarboxylate

$C_9H_{12}N_2O_4$...212.20
CAS RN® [37687-24-4]

13816-52	>95.0%(HLC)		5g	¥21,000
13816-62	>95.0%(HLC)		1g	¥7,000

ピロ炭酸ジエチル → ジエチルオキシジホルマート

ビニルホスホン酸ジエチル
Diethyl vinylphosphonate

$C_6H_{13}O_3P$...164.13 [危] 4-3-III
CAS RN® [682-30-4] bp202°C[▲] d1.06[▲]

15215-1A	TFS (15215-0100)	10g	¥19,200
15215-2A	TFS (15215-0250)	25g	¥41,200

ピバル酸3,4-ジフルオロフェニル
3,4-Difluorophenyl pivalate



$C_{11}H_{12}F_2O_2$...214.20 [危] 4-3-III

11496-52	>95.0%(GC)		5g	¥22,500
11496-62	>95.0%(GC)		1g	¥7,000

ピバル酸3,5-ジフルオロフェニル
3,5-Difluorophenyl pivalate



$C_{11}H_{12}F_2O_2$...214.20 [危] 4-3-III

11495-52	>95.0%(HLC)		5g	¥23,000
11495-62	>95.0%(HLC)		1g	¥7,000

フタル酸ジ-*n*-ヘプチル-3,4,5,6-d₄
Di-*n*-heptyl phthalate-3,4,5,6-d₄

$C_6D_4[COO(CH_2)_6CH_3]_2$...366.52 [危] 4-3-III
CAS RN® [358731-41-6]

49125-51	CDN (D-5558)	98 atom% D	100mg	¥42,900

フタル酸ジヘキシル標準品
Dihexyl phthalate standard

$C_{20}H_{30}O_4$...334.44 [危] 4-3-III
CAS RN® [68515-50-4]

11412-96	>97.0%(GC)	環境分析用		500mg	¥6,000

フタル酸ジ-*n*-ヘキシル標準品 Di-*n*-hexyl phthalate standard

C₂₀H₃₀O₄...334.44 [危] 4-3-III
CAS RN® [84-75-3]

[11425-96](#)

>97.0%(GC)

環境分析用



500mg

¥8,000

フタル酸ジ-*n*-ヘキシル-3,4,5,6-d₄ Di-*n*-hexyl phthalate-3,4,5,6-d₄

C₆D₄[COO(CH₂)₅CH₃]₂...338.47 [危] 4-3-III
CAS RN® [1015854-55-3]

[49125-52](#)

CDN (D-5727)

99 atom% D

100mg

¥42,900

ピバル酸2,3-ジヒドロ-1*H*-インデン-5-イル 2,3-Dihydro-1*H*-inden-5-yl pivalate



C₁₄H₁₈O₂...218.29
CAS RN® [1204517-72-5]

[10272-52](#)

>95.0%(HLC)



5g

¥25,000

[10272-62](#)

>95.0%(HLC)



1g

¥8,000

(+)-ヒドロキニジン (+)-Dihydroquinidine

C₂₀H₂₆N₂O₂...326.43
CAS RN® [1435-55-8]

[49062-52](#)

PHY (80967)

天然物化学研究用

100mg

¥40,000

2,4-ピリジンジオール 2,4-Pyridinediol



C₅H₅NO₂...111.09
CAS RN® [626-03-9] mp278°C

[17559-2A](#)

TFS (17559-0050)

5g

¥19,700

フタル酸ジイソブチル標準品 Diisobutyl phthalate standard



警告

$C_6H_4[COOCH_2CH(CH_3)_2]_2$...278.34 [危] 4-3-III
CAS RN® [84-69-5] Fp169°C[†]

[11427-96](#)

>98.5%(GC)

環境分析用



500mg

¥3,500

フタル酸ジイソデシル Diisodecyl phthalate



警告

$C_{28}H_{46}O_4$...446.66 [危] 4-4-III
CAS RN® [26761-40-0]

[11446-02](#)

500mL

¥3,000

[11446-32](#)

25mL

¥1,300

フタル酸ジイソデシル標準品 Diisodecyl phthalate standard



警告

$C_{28}H_{46}O_4$...446.66 [危] 4-4-III [冷] 0°C~6°C
CAS RN® [26761-40-0]

[49835-20](#)

DES (C16173550)

環境分析用

100mg

¥11,000

フタル酸ジイソノニル Diisononyl phthalate

$C_{26}H_{42}O_4$...418.60 [危] 4-4-III
CAS RN® [28553-12-0]

[11447-02](#)

500mL

¥2,700

[11447-32](#)

25mL

¥1,200

フタル酸ジイソノニル(DINP-1) Diisononyl phthalate (DINP-1)



警告

$C_6H_4(COOC_9H_{19})_2$...418.60 [危] 4-4-III
CAS RN® [68515-48-0]

[11418-96](#)

>96.0%(GC)

環境分析用



500mg

¥5,500

フタル酸ジイソノニル(DINP-2) Diisononyl phthalate (DINP-2)

$C_6H_4(COOC_9H_{19})_2$...418.60 [危] 4-4-III
CAS RN® [28553-12-0]

[11441-96](#)

>96.0%(GC)

環境分析用



500mg

¥6,500

フタル酸ジイソオクチル Diisooctyl phthalate



警告

$C_{24}H_{38}O_4$...390.55 [危] 4-4-III
CAS RN® [27554-26-3] d0.983[†]

[11421-96](#)

>97.0%(GC)

環境分析用



500mg

¥5,500

フキトレール(PBS) Dilution Attached Swab Test (PBS)

保存 10℃～30℃

[49295-00](#)

CSC (FK0101)

10本入×10

¥10,000

ホルムアルデヒドジメチルアセタール Dimethoxymethane



危険

$CH_2(OCH_3)_2$...76.09 [危] 4-1-II [労] 57,57-2
CAS RN® [109-87-5] bp41℃～42℃ mp105℃ d0.86 Fp-18℃

[11556-1A](#) TFS (11556-0010)

1L ¥6,300

[11556-2A](#) TFS (11556-0025)

2.5L ¥13,400

[11556-4A](#) TFS (11556-0250)

25L ¥64,700

4,5-ビス(ジフェニルホスフィノ)-9,9-ジメチルキサンテン 4,5-Bis(diphenylphosphino)-9,9-dimethylxanthene

$C_{39}H_{32}OP_2$...578.61
CAS RN® [161265-03-8] mp226℃～230℃

[37806-1A](#) TFS (37806-0010)

1g ¥6,000

[37806-2A](#) TFS (37806-0050)

5g ¥20,000

[37806-3A](#) TFS (37806-0250)

25g ¥89,900

5-ブロモイソフタル酸ジメチル

Dimethyl 5-bromoisophthalate

$C_{10}H_9BrO_4$...273.07 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [51760-21-5]

[11151-62](#)

>97.0%(HLC)



1g ¥12,000

ブロモマロン酸ジメチル

Dimethyl bromomalonate

$CH_3O_2CCH(Br)CO_2CH_3$...211.01 [危] 4-3-III
CAS RN® [868-26-8] bp105℃～108℃(11mm)▲ d1.601▲

[30519-1A](#)

TFS (30519-0250)

tech.

25mL ¥23,700

[30519-2A](#)

TFS (30519-0050)

tech.

5mL ¥7,200

フマル酸ジメチル

Dimethyl fumarate



$C_6H_8O_4$...144.12
CAS RN® [624-49-7] mp102℃～105℃▲

[22218-1A](#)

TFS (22218-0250)

25g ¥3,500

[22218-2A](#)

TFS (22218-1000)

100g ¥7,500

フマル酸ジメチル-2,3-d₂

Dimethyl fumarate-2,3-d₂

$C_6H_6D_2O_4$...146.13
CAS RN® [23057-98-9]

[49138-89](#)

CDN (D-6413)

98 atom% D

250mg ¥57,200

ヘキサン二酸ジメチル-3,3,4,4-d₄

Dimethyl hexanedioate-3,3,4,4-d₄

$CH_3OOCCH_2(CD_2)_2CH_2COOCH_3$...178.21 [危] 4-3-III
CAS RN® [55724-08-8]

[49148-79](#)

CDN (D-6813)

99 atom% D

500mg ¥66,000

ヘキサン二酸ジメチル-d₈ Dimethyl hexanedioate-d₈

CH₃OOC(CD₂)₄COOCH₃...170.23 [危] 4-3-III
CAS RN® [52089-64-2]

[49146-22](#) CDN (D-6814) 99 atom% D 250mg ￥52,800

5-ヒドロキシイソフタル酸ジメチル Dimethyl 5-hydroxyisophthalate



C₁₀H₁₀O₅...210.18
CAS RN® [13036-02-7]

[10351-12](#) >98.0%(HLC) 250g ￥15,000

[10351-32](#) >98.0%(HLC) 25g ￥5,100

ピバル酸2,3-ジメチルフェニル 2,3-Dimethylphenyl pivalate



C₁₃H₁₈O₂...206.28 [危] 4-3-III
CAS RN® [63588-60-3]

[10324-52](#) >95.0%(GC) 5g ￥22,500

[10324-62](#) >95.0%(GC) 1g ￥7,000

ピバル酸2,4-ジメチルフェニル 2,4-Dimethylphenyl pivalate



C₁₃H₁₈O₂...206.28 [危] 4-3-III
CAS RN® [72569-07-4]

[10337-52](#) >95.0%(GC) 5g ￥22,500

[10337-62](#) >95.0%(GC) 1g ￥7,000

ピバル酸2,5-ジメチルフェニル
2,5-Dimethylphenyl pivalate



$C_{13}H_{18}O_2$...206.28 [危] 4-3-III
CAS RN® [72569-09-6]

10338-52	>95.0%(HLC)		5g	¥22,500
10338-62	>95.0%(HLC)		1g	¥7,000

ピバル酸3,4-ジメチルフェニル
3,4-Dimethylphenyl pivalate



$C_{13}H_{18}O_2$...206.28
CAS RN® [72569-08-5]

10323-52	>95.0%(HLC)		5g	¥22,500
10323-62	>95.0%(HLC)		1g	¥7,000

ピバル酸3,5-ジメチルフェニル
3,5-Dimethylphenyl pivalate



$C_{13}H_{18}O_2$...206.28 [危] 4-3-III
CAS RN® [61019-06-5]

10322-52	>95.0%(HLC)		5g	¥22,500
10322-62	>95.0%(HLC)		1g	¥7,000

フタル酸ジメチル
Dimethyl phthalate



$C_6H_4(COOCH_3)_2$...194.18 [危] 4-3-III [労] 57,57-2
CAS RN® [131-11-3] bp282°C d1.19 Fp150°C

11664-1A	TFS (11664-0010)	1L	¥5,500
11664-2A	TFS (11664-0025)	2.5L	¥9,500
11664-4A	TFS (11664-0250)	25L	¥59,400
11664-5A	TFS (11664-2500)	250mL	¥2,100

フタル酸ジメチル

Dimethyl phthalate (DMP)



警告

$C_6H_4(COOCH_3)_2$...194.18 [危] 4-3-III [労] 57,57-2
CAS RN[®] [131-11-3] bp282°C[†] mp5.5°C[†] d(20/20°C) 1.194[†] Fp146°C[†]

10371-00	>99.5%(GC)	鹿特級		500mL	¥2,700
10371-01	>99.0%(GC)	鹿1級		500mL	¥2,500

フタル酸-3,4,5,6-d₄ジメチルDimethyl phthalate-3,4,5,6-d₄

$C_6D_4(COOCH_3)_2$...198.20 [危] 4-3-III [労] 57,57-2
CAS RN[®] [93951-89-4]

49126-08	CDN (D-2305)	99 atom% D		100mg	¥42,900

フタル酸ジメチル-d₆Dimethyl-d₆ phthalate

$C_6H_4(COOC D_3)_2$...200.22 [危] 4-3-III [労] 57,57-2
CAS RN[®] [85448-30-2]

49126-09	CDN (D-2413)	99 atom% D		100mg	¥22,000

ピメリン酸ジメチル-2,2,6,6-d₄Dimethyl pimelate-2,2,6,6-d₄

$C_9H_{12}D_4O_4$...192.24
CAS RN[®] [120811-82-7]

49138-90	CDN (D-6811)	98 atom% D		500mg	¥66,000

1-フルオロ-2,4-ジニトロベンゼン

1-Fluoro-2,4-dinitrobenzene



警告

$(NO_2)_2C_6H_3F$...186.09 [危] 5-NC-2-II
CAS RN[®] [70-34-8] bp296°C mp23°C~26°C d1.48 Fp>112°C

11703-1A	TFS (11703-0050)		5g	¥6,100
11703-2A	TFS (11703-0250)		25g	¥9,600
11703-3A	TFS (11703-1000)		100g	¥23,500
11703-4A	TFS (11703-5000)		500g	¥97,900

フタル酸ジ-*n*-ノニル-3,4,5,6-d₄Di-*n*-nonyl phthalate-3,4,5,6-d₄

C₂₆H₃₈D₄O₄...422.63 [危] 4-4-III
CAS RN® [1202865-43-7]

[49139-06](#) CDN (D-6827)

98 atom% D

100mg ￥42,900

フタル酸ジノニル

Dinonyl phthalate

C₂₆H₄₂O₄...418.60 [危] 4-4-III
CAS RN® [84-76-4] bp205°C(1mm)[▲] d0.97[▲]

[40877-1A](#) TFS (40877-0250)

25g ￥13,600

フタル酸ジノニル-d₄標準液Dinonyl phthalate-d₄ standard solution

C₂₆H₃₈D₄O₄...422.63 [危] 4-1-II [労] 57,57-2 [冷] 0°C~6°C
CAS RN® [1202865-43-7]

100mg/L シクロヘキサン溶液

[49837-07](#) DES (XA16174810CY)

環境分析用

1mL ￥28,000

フタル酸ジ-*n*-オクチルDi-*n*-octyl phthalate

警告

C₆H₄(COOC₈H₁₇)₂...390.55 [危] 4-4-III
CAS RN® [117-84-0] d(20/4°C) 0.978[†] Fp218°C[†]

[10422-31](#)

>97.0%(GC)

鹿1級



25g ￥4,200

フタル酸ジ-*n*-オクチル標準品Di-*n*-octyl phthalate standard

警告

C₂₄H₃₈O₄...390.55 [危] 4-4-III [冷] 0°C~6°C
CAS RN® [117-84-0]

[49835-21](#) DES (C16175000)

環境分析用

250mg ￥12,000

フタル酸ジオクチル → フタル酸ジ-2-エチルヘキシル

フタル酸ジオクチル標準品 → フタル酸ジ-2-エチルヘキシル標準品

フタル酸ジオクチル標準原液 → フタル酸ジ-2-エチルヘキシル標準原液

フタル酸ジオクチル-3,4,5,6-d₄ → フタル酸ジ-2-エチルヘキシル-3,4,5,6-d₄フタル酸ジ-*n*-ペンチル
Di-*n*-pentyl phthalate

危険

C₆H₄[COO(CH₂)₄CH₃]₂...306.39 [危] 4-3-III
CAS RN® [131-18-0] bp342°C[†] mp-55°C[†] d(20/20°C) 1.02[▲]

[11138-31](#) >98.0%(GC) 鹿1級  25g ￥12,000

フタル酸ジ-*n*-ペンチル標準品
Di-*n*-pentyl phthalate standard

危険

C₁₈H₂₆O₄...306.39 [危] 4-3-III
CAS RN® [131-18-0] d(20/20°C) 1.02[▲]

[11413-96](#) >98.0%(GC) 環境分析用  500mg ￥5,100

フタル酸ジペンチル
Dipentyl phthalate

危険

C₆H₄[COO(CH₂)₄CH₃]₂...306.39 [危] 4-3-III
CAS RN® [131-18-0] bp342°C mp55°C d1.023

[35736-1A](#) TFS (35736-0250) 25g ￥23,400

[35736-2A](#) TFS (35736-1000) 100g ￥71,400

α-ベンジルジオキシム
α-Benzil dioxime

C₆H₅C(:NOH)C(:NOH)C₆H₅...240.25
CAS RN® [23873-81-6] mp238°C

[40893-2A](#) TFS (40893-0250) 25g ￥6,500

フタル酸ジフェニル

Diphenyl phthalate



$C_6H_4(COOC_6H_5)_2$...318.32
CAS RN® [84-62-8] mp74°C~76°C†

[10454-30](#)

>98.0%(GC)

鹿特級



25g

¥3,800

フタル酸ジ-*n*-プロピルDi-*n*-propyl phthalate

$C_6H_4(COOCH_2CH_2CH_3)_2$...250.28 [危] 4-3-III
CAS RN® [131-16-8] bp317.5°C† d1.075~1.079△

[10481-30](#)

>98.0%(GC)

鹿特級



25mL

¥5,300

フタル酸ジ-*n*-プロピル標準品Di-*n*-propyl phthalate standard

$C_6H_4(COOCH_2CH_2CH_3)_2$...250.28 [危] 4-3-III
CAS RN® [131-16-8]

[11414-96](#)

>99.0%(GC)

環境分析用



500mg

¥6,000

フタル酸ジ-*n*-プロピル-3,4,5,6- d_4 Di-*n*-propyl phthalate-3,4,5,6- d_4

$C_6D_4(COOCH_2CH_2CH_3)_2$...254.31 [危] 4-3-III
CAS RN® [358731-29-0]

[49126-41](#) CDN (D-5543)

99 atom% D

100mg

¥42,900

フタル酸ジプロピル

Dipropyl phthalate



$C_6H_4(COOCH_2CH_2CH_3)_2$...250.28 [危] 4-3-III
CAS RN® [131-16-8] bp317.5°C d1.078 Fp>110°C

[40916-2A](#) TFS (40916-0250)

25g

¥8,200

[40916-3A](#) TFS (40916-1000)

100g

¥25,300

3,6-ジ-2-ピリジニル-1,2,4,5-テトラジン

3,6-Di-2-pyridinyl-1,2,4,5-tetrazine

C₁₂H₈N₆...236.23
CAS RN® [1671-87-0]

10427-52	>95.0%(HLC)		5g	¥16,500
10427-62	>95.0%(HLC)		1g	¥5,500

2,2'-ビピリジル

2,2'-Bipyridyl



危険

C₁₀H₈N₂...156.18 [変]
CAS RN® [366-18-7] bp272°C~273°C mp69°C~72°C Fp121°C

11750-1A	TFS (11750-0100)	10g	¥5,200
11750-2A	TFS (11750-0250)	25g	¥9,200
11750-3A	TFS (11750-1000)	100g	¥25,000

排出チューブ先細 ディスペンセッテS ORGANIC 5/10mL用

Discharge tube fine tip for Dispensette^RS Organic 5,10mL

70267-96	BRA (708112)	リキッド・ハント・リンク® 用	1pack	¥16,700

排出チューブ ディスペンセッテIII 5/10mL、セリペッタープロ 10mL用

Discharge tube with integrated valve, Dispensette^RIII 5/10mL and seripettor^Rpro 10mL

70030-25	BRA (707916)	リキッド・ハント・リンク® 用	1pack	¥7,500

排出チューブ ディスペンセッテIII25/50/100mL用

Discharge tube with integrated valve, Dispensette^RIII 25/50/100mL

70030-26	BRA (707917)	リキッド・ハント・リンク® 用	1pack	¥8,500

排出チューブ先細 ディスペンセッテIII 0.5/1/2/5/10mL用

Discharge tube with integrated valve, fine tip, Dispensette^RIII
0.5/1/2/5/10mL

[70030-24](#) BRA (707915)

リキッド・ハンド・リング® 用

1pack

¥8,000

排出チューブ先細 ディスペンセッテIII 25/50/100mL、セリペッタープ
口25mL用

Discharge tube with integrated valve, fine tip, Dispensette^RIII
25/50/100mL and seripettor^R *pro* 2.5-25mL

[70030-27](#) BRA (707918)

リキッド・ハンド・リング® 用

1pack

¥9,600

排出チューブ先細 ディスペンセッテオーガニック 5/10mL用

Discharge tube with integrated valve, fine tip, Dispensette^ROrganic
5/10mL

[70030-42](#) BRA (707935)

リキッド・ハンド・リング® 用

1pack

¥7,900

ルアーロックツキ排出チューブ ディスペンセッテIII、ディスペンセッテオー
ガニック用

Discharge tube with Lure-Lock attachment, Dispensette^RIII and
Dispensette^ROrganic

[70030-29](#) BRA (707928)

リキッド・ハンド・リング® 用

1pack

¥16,500

排出チューブ ディスペンセッテS 25/50/100mL用

Discharge tube with recirculation valve, Dispensette^RS 25/50/100mL

[70267-56](#) BRA (708109)

リキッド・ハンド・リング® 用

1pack

¥16,000

排出チューブ ディス펜セッテS 5/10mL用

Discharge tube with recirculation valve, Dispensette^{RS} 5/10mL[70267-54](#) BRA (708104)

リキッド・ハント・リング® 用

1pack ￥15,600

排出チューブ ディス펜セッテS Organic 25/50/100mL用

Discharge tube with recirculation valve, Dispensette^{RS} Organic 25/50/100mL[70267-59](#) BRA (708119)

リキッド・ハント・リング® 用

1pack ￥16,000

排出チューブ ディス펜セッテS Organic 5/10mL用

Discharge tube with recirculation valve, Dispensette^{RS} Organic 5/10mL[70267-57](#) BRA (708114)

リキッド・ハント・リング® 用

1pack ￥16,500

排出チューブ ディス펜セッテS TA (プラチナ-イリジウムバルブ)

Discharge tube with recirculation valve, Dispensette^{RS} TA (Platinum-iridium valve)[70267-70](#) BRA (708122)

リキッド・ハント・リング® 用

1pack ￥19,500

排出チューブ ディス펜セッテS TA (タンタルバルブ)

Discharge tube with recirculation valve, Dispensette^{RS} TA (Tantalum valve)[70267-71](#) BRA (708124)

リキッド・ハント・リング® 用

1pack ￥19,500

排出チューブ先細 ディス펜セッテS 1/2/5/10mL用

Discharge tube with recirculation valve, fine tip, Dispensette^{RS} 1/2/5/10mL[70267-53](#) BRA (708102)

リキッド・ハント・リング® 用

1pack ￥15,800

排出チューブ先細 ディスペンセッテS 25/50/100mL用

Discharge tube with recirculation valve, fine tip, Dispensette^RS
25/50/100mL[70267-55](#) BRA (708106)

リキッド・ハンド・リング® 用

1pack ￥16,500

排出チューブ先細 ディスペンセッテS Organic 25/50/100mL用

Discharge tube with recirculation valve, fine tip, Dispensette^RS Organic
25/50/100mL[70267-58](#) BRA (708116)

リキッド・ハンド・リング® 用

1pack ￥17,300

排出チューブ セリペッター用

Discharge tube, seripettor^R[70005-51](#) BRA (704520)

リキッド・ハンド・リング® 用

1pack ￥5,200

排出チューブ タイトレット 25,50mL用

Discharge tube, Titrette^R 25, 50mL[70267-78](#) BRA (707529)

リキッド・ハンド・リング® 用

1set ￥18,000

排出チューブ PP 先細

Discharge tube, fine tip

[70006-03](#) BRA (704518)

リキッド・ハンド・リング® 用

1pack ￥5,500

排出バルブ シール付

Discharge valve with sealing

[70005-87](#) BRA (704580)

リキッド・ハンド・リング® 用

1pack ￥6,000

(10倍濃度) 崩壊試験第1液 pH 1.2/溶出試験第1液,pH 1.2

10× Disintegration test solution 1, pH 1.2 Dissolution test solution 1, pH 1.2



危険

[労] 57,57-2

11502-87	医薬品試験用		5L	¥7,000
11502-92	医薬品試験用		10L	¥10,000

(10倍濃度)崩壊試験第2液 pH 6.8

10× Disintegration test solution 2, pH 6.8

11503-87	医薬品試験用		5L	¥10,000
11503-84	医薬品試験用		10L	¥12,000

崩壊試験第1液,pH 1.2/溶出試験第1液,pH 1.2

Disintegration test solution 1, pH 1.2/Dissolution test solution 1, pH1.2



危険

[労] 57,57-2

11500-76	医薬品試験用		3L	¥4,200
11500-82	医薬品試験用		20L	¥11,000
11500-84	医薬品試験用		18L	¥10,000
11500-85	医薬品試験用		10L	¥6,500

崩壊試験第2液,pH 6.8

Disintegration test solution 2, pH 6.8

11501-76	医薬品試験用		3L	¥4,200
11501-85	医薬品試験用		10L	¥8,000
11501-84	医薬品試験用		18L	¥12,000
11501-82	医薬品試験用		20L	¥13,000

3-ヒドロキシナフタレン-2,7-ジスルホン酸二ナトリウム → 2-ナフトール-3,6-ジスルホン酸二ナトリウム

分注カートリッジ 2mL Dispensing cartridge 2mL

70006-01	BRA (704500)	リキッド・ハント・リング® 用	3個	¥6,700

分注カートリッジ セーフティリング付き 10mL用 Dispensing cartridge for Trace Analysis 10mL

70267-72	BRA (708035)	リキッド・ハント・リング® 用	1pack	¥90,000

分注カートリッジ 滅菌済 2mL Dispensing cartridge sterile 2mL

70006-02	BRA (704507)	リキッド・ハント・リング® 用	7個	¥17,000

滅菌済分注カートリッジ セリペッター、セリペッタープロ 1-10mL用 Dispensing cartridge sterile, seripettor^R and seripettor^R pro 1-10mL

70005-56	BRA (704506)	リキッド・ハント・リング® 用	7本	¥17,000

滅菌済分注カートリッジ セリペッター、セリペッタープロ 2.5-25mL用 Dispensing cartridge sterile, seripettor^R and seripettor^R pro 2.5-25mL

70005-57	BRA (704508)	リキッド・ハント・リング® 用	5本	¥20,000

分注カートリッジ セリペッター、セリペッタープロ 1-10mL用 Dispensing cartridge, seripettor^R and seripettor^R pro 1-10mL

70005-52	BRA (704502)	リキッド・ハント・リング® 用	3本	¥6,700

分注カートリッジ セリペッター、セリペッタープロ 2.5-25mL用 Dispensing cartridge, seripettor^R and seripettor^R pro 2.5-25mL

70005-53	BRA (704504)	リキッド・ハント・リング® 用	3本	¥9,800

反応スライド(白) Disposable reaction cards

[冷] 2℃～8℃

[71918-00](#) Oxd (DR0500)

50枚 ￥4,800

没食子酸ドデシル標準品 Dodecyl gallate standard



警告

$C_{19}H_{30}O_5$...338.43 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [1166-52-5] mp94℃～97℃[†]

[24182-96](#)

>99.0%(HLC)

食品分析用



500mg

￥6,300

p-ヒドロキシ安息香酸 *n*-ドデシル *n*-Dodecyl *p*-hydroxybenzoate



警告

$HOC_6H_4COO(CH_2)_{11}CH_3$...306.43
CAS RN® [2664-60-0] mp52℃～57℃[△]

[18347-41](#)

>98.0%(GC)

鹿1級



10g

￥11,000

ブリリアントブルー Erioglaucine disodium salt

$C_{37}H_{34}N_2Na_2O_9S_3$...792.85
CAS RN® [3844-45-9] mp283℃

[22973-1A](#) TFS (22973-0050)

5g ￥5,000

[22973-2A](#) TFS (22973-0250)

25g ￥11,000

t r a n s-4-ペンチルシクロヘキサンカルボン酸4-エトキシフェニル 4-Ethoxyphenyl *trans*-4-pentylcyclohexanecarboxylate

$C_{20}H_{30}O_3$...318.44
CAS RN® [67589-53-1]

[14673-32](#)

>98.0%(GC)

25g

￥3,800

ピバル酸4-エトキシフェニル
4-Ethoxyphenyl pivalate



$C_{13}H_{18}O_3$...222.27 [危] 4-3-III

14687-52	>95.0%(HLC)		5g	¥24,000
14687-62	>95.0%(HLC)		1g	¥8,500

t r a n s-4-プロピルシクロヘキサンカルボン酸4-エトキシフェニル
4-Ethoxyphenyl *trans*-4-propylcyclohexanecarboxylate

$C_{18}H_{26}O_3$...290.39
CAS RN[®] [67589-39-3]

14671-32	>98.0%(HLC)		25g	¥3,200

ベンゾイル酢酸エチル
Ethyl benzoylacetate

$C_6H_5COCH_2COOC_2H_5$...192.21 [危] 4-3-III
CAS RN[®] [94-02-0] bp265°C~270°C[†] d1.105~1.115[△]

14056-31	鹿1級		25g	¥3,000

ベンゾイル酢酸エチル
Ethyl benzoylacetate

$C_6H_5COCH_2COOC_2H_5$...192.21 [危] 4-3-III
CAS RN[®] [94-02-0] bp265°C~270°C d1.106 Fp140°C

37085-1A	TFS (37085-0050)		5g	¥3,300
37085-2A	TFS (37085-0500)		50g	¥4,500
37085-3A	TFS (37085-1000)		100g	¥7,900
37085-4A	TFS (37085-5000)		500g	¥30,600

ベンゾイルギ酸エチル
Ethyl benzoylformate

$C_{10}H_{10}O_3$...178.18 [危] 4-3-III
CAS RN[®] [1603-79-8]

14202-32	>95.0%(GC)		25mL	¥10,500
14202-52	>95.0%(GC)		5mL	¥4,100

N-ベンジル-3-オキソ-4-ピペリジンカルボン酸エチル塩酸塩 Ethyl *N*-benzyl-3-oxo-4-piperidine-carboxylate hydrochloride



$C_{15}H_{19}NO_3 \cdot HCl$...297.77
CAS RN[®] [52763-21-0] mp158°C(dec.)[▲]

16230-1A	TFS (16230-0050)	tech.	5g	¥11,900
16230-2A	TFS (16230-0250)	tech.	25g	¥42,500
16230-3A	TFS (16230-1000)	tech.	100g	¥177,800

5-ベンジルオキシインドール-2-カルボン酸エチル Ethyl 5-benzyloxyindole-2-carboxylate

$C_{18}H_{17}NO_3$...295.33 [凍] -20°C以下
CAS RN[®] [37033-95-7]

05139-42	>98.0%(GC)		10g	¥21,000

5-ベンジルオキシインドール-3-グリオキシル酸エチル Ethyl 5-benzyloxyindole-3-glyoxylate

$C_{19}H_{17}NO_4$...323.34 [凍] -20°C以下
CAS RN[®] [75238-44-7]

05141-97	>98.0%(HLC)		500mg	¥21,500

3,5-ビス(トリフルオロメチル)安息香酸エチル Ethyl 3,5-bis(trifluoromethyl)benzoate

$C_{11}H_8F_6O_2$...286.16
CAS RN[®] [96617-71-9]

32636-1A	TFS (32636-0050)		5g	¥12,900

ブロモ酢酸エチル Ethyl bromoacetate



$CH_2BrCOOC_2H_5$...167.00 [毒] II [危] 4-2-III
CAS RN[®] [105-36-2] bp168°C[†] d(13/4°C) 1.514[†] Fp58°C[†]

14314-30	>98.0%(GC)	鹿特級		25g	¥1,800

5-(2-ブロモアセチル)イソオキサゾール-3-カルボン酸エチル

Ethyl 5-(2-bromoacetyl)isoxazole-3-carboxylate

$C_8H_8BrNO_4$...262.05
CAS RN[®] [104776-74-1] mp71℃~73℃[▲]

49257-25	TFS (SPB04489EA)	97%	10g	☆
49257-26	TFS (SPB04489DA)	97%	1g	¥30,400

2-ブロモ安息香酸エチル

Ethyl 2-bromobenzoate



$BrC_6H_4CO_2C_2H_5$...229.07 [危] 4-3-III
CAS RN[®] [6091-64-1] bp117℃(17mm)[▲] d1.443[▲]

14682-32	>98.0%(GC)		25mL	¥7,000
30853-1A	TFS (30853-0250)		25g	¥10,500

3-ブロモ安息香酸エチル

Ethyl 3-bromobenzoate

$BrC_6H_4CO_2C_2H_5$...229.07 [危] 4-3-III
CAS RN[®] [24398-88-7] bp130℃~131℃(12mm)[▲] d1.431[▲]

30854-1A	TFS (30854-0250)	25g	¥15,900
30854-2A	TFS (30854-0050)	5g	¥4,800

4-ブロモ安息香酸エチル

Ethyl 4-bromobenzoate

$C_9H_9BrO_2$...229.07 [危] 4-3-III
CAS RN[®] [5798-75-4] mp18℃[▲] d1.43[▲]

14161-65		50mL	¥10,500
24976-1A	TFS (24976-0500)	50mL	¥12,800

4-ブロモ酪酸エチル

Ethyl 4-bromobutyrate

$Br(CH_2)_3COOC_2H_5$...195.05 [危] 4-2-III
CAS RN[®] [2969-81-5] d1.363[▲]

17335-1A	TFS (17335-1000)	100mL	¥9,300
17335-2A	TFS (17335-5000)	500mL	¥28,900

5-ブromo-2-クロロ安息香酸エチル

Ethyl 5-bromo-2-chlorobenzoate

C₉H₈BrClO₂...263.51
CAS RN[®] [76008-73-6] d1.48[▲]

[25003-1A](#) TFS (25003-0100)

10mL ￥8,900

4-ブromクロトン酸エチル

Ethyl 4-bromocrotonate

BrCH₂CH:CHCO₂C₂H₅...193.03 [危] 4-3-III [冷] 0℃～6℃
CAS RN[®] [37746-78-4] bp94℃～95℃(12mm)[▲] d1.402[▲]

[11812-1A](#) TFS (11812-0250)

tech.

25g ￥10,800

ブromジフルオロ酢酸エチル

Ethyl bromodifluoroacetate



危険

C₄H₅BrF₂O₂...202.98 [危] 4-2-III
CAS RN[®] [667-27-6] bp112℃[▲] d1.583[▲]

[14683-32](#)

>98.0%(GC)



25mL ￥7,000

[30580-1A](#) TFS (30580-0050)

5g ￥6,800

[30580-2A](#) TFS (30580-0010)

1g ￥2,600

2-(4-ブromo-3,5-ジメチル-1 H-ピラゾール-1-イル)酢酸エチル

Ethyl 2-(4-bromo-3,5-dimethyl-1 H-pyrazol-1-yl)acetate

C₉H₁₃BrN₂O₂...261.11
CAS RN[®] [175137-54-9]

[14162-65](#)

1g ￥11,500

ブromフルオロ酢酸エチル

Ethyl bromofluoroacetate

BrCH(F)CO₂C₂H₅...184.99 [危] 4-2-III [変]
CAS RN[®] [401-55-8] bp154℃[▲] d1.565[▲]

[32048-1A](#) TFS (32048-0050)

5g ￥10,000

5-ブロモインドール-2-カルボン酸エチル

Ethyl 5-bromoindole-2-carboxylate

$C_{11}H_{10}BrNO_2$...268.10 [凍] -20℃以下
CAS RN® [16732-70-0] mp165℃[†]

[05152-97](#) >99.0%(GC)  500mg ￥10,500

2-ブロモイソ酪酸エチル

Ethyl 2-bromoisobutyrate



$(CH_3)_2C(Br)CO_2C_2H_5$...195.05 [危] 4-2-III
CAS RN® [600-00-0] bp65℃~67℃(11mm)[▲] d1.329[▲]

[14684-02](#) >98.0%(GC)  500mL ￥13,000

[14684-32](#) >98.0%(GC)  25mL ￥2,600

[11813-1A](#) TFS (11813-0050) 5g ￥2,900

[11813-2A](#) TFS (11813-5000) 500g ￥20,500

2-(ブロモメチル)アクリル酸エチル

Ethyl 2-(bromomethyl)acrylate



$C_6H_9BrO_2$...193.03 [危] 4-3-III [冷] 0℃~6℃
CAS RN® [17435-72-2] d1.38[▲]

[23536-1A](#) TFS (23536-0050) 5g ￥37,000

[23536-2A](#) TFS (23536-0010) 1g ￥8,900

2-ブロモ-3-メチル酪酸エチル

Ethyl 2-bromo-3-methylbutyrate

$C_7H_{13}BrO_2$...209.08 [危] 4-2-III
CAS RN® [609-12-1] bp77℃(12mm)[▲]

[14154-32](#) >95.0%(GC)  25g ￥10,500

[14154-52](#) >95.0%(GC)  5g ￥4,100

[40979-1A](#) TFS (40979-0100) 10g ￥17,300

2-ブロモ-2-メチル-d₃-プロピオン酸-3,3,3-d₃エチル

Ethyl 2-bromo-2-methyl-d₃-propionate-3,3,3-d₃

(CD₃)₂C(Br)COOCH₂CH₃...201.09 [危] 4-2-III
CAS RN® [64768-38-3]

[49127-17](#) CDN (D-5915) 99 atom% D 500mg ￥50,600

2-ブロモ-4-メチル-1,3-チアゾール-5-カルボン酸エチル

Ethyl 2-bromo-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylate

C₇H₈BrNO₂S...250.11
CAS RN® [22900-83-0] mp65℃～66℃▲

[49257-30](#) TFS (MO00750EA) 97% 10g ￥68,600

[49257-31](#) TFS (MO00750DA) 97% 1g ￥10,400

D L-2-ブロモプロピオン酸エチル

DL-Ethyl 2-bromopropionate

C₅H₉BrO₂...181.02 [危] 4-2-III
CAS RN® [535-11-5] bp156℃～160℃▲ d1.394▲

[11814-1A](#) TFS (11814-1000) 100g ￥7,700

[11814-2A](#) TFS (11814-2500) 250g ￥10,100

2-ブロモプロピオン酸エチル

Ethyl 2-bromopropionate



危険

C₅H₉BrO₂...181.02 [危] 4-2-III
CAS RN® [535-11-5]

[14685-02](#) >98.0%(GC) 500mL ￥15,000

3-ブロモプロピオン酸エチル

Ethyl 3-bromopropionate

C₅H₉BrO₂...181.02 [危] 4-3-III [変]
CAS RN® [539-74-2] d1.419▲

[40981-1A](#) TFS (40981-1000) 100g ￥24,500

3-ブロモプロピオン酸エチル-2,2,3,3-d₄ Ethyl 3-bromopropionate-2,2,3,3-d₄

C₅H₅D₄BrO₂...185.05 [危] 4-3-III
CAS RN® [14341-55-0]

[49139-47](#) CDN (D-2190) 98 atom% D 500mg ￥96,800

6-ブロモピリジン-2-カルボン酸エチル Ethyl 6-bromopyridine-2-carboxylate



C₈H₈BrNO₂...230.05
CAS RN® [21190-88-5]

[14224-32](#) >97.0%(HLC) 25g ￥15,000

[14224-52](#) >97.0%(HLC) 5g ￥5,800

ブロモピルビン酸エチル Ethyl bromopyruvate

BrCH₂COCO₂C₂H₅...195.01 [危] 4-3-III [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [70-23-5] bp98℃～100℃(10mm)▲ d1.554▲

[11815-2A](#) TFS (11815-0250) 25mL ￥13,900

D L-2-ブロモ吉草酸エチル DL-Ethyl 2-bromovalerate

C₇H₁₃BrO₂...209.08 [危] 4-3-III
CAS RN® [615-83-8] bp190℃～192℃▲ d1.22▲

[11816-1A](#) TFS (11816-0250) 25g ￥5,000

[11816-2A](#) TFS (11816-1000) 100g ￥15,500

5-ブロモ吉草酸エチル Ethyl 5-bromovalerate

Br(CH₂)₄CO₂C₂H₅...209.08 [危] 4-3-III
CAS RN® [14660-52-7] bp104℃～109℃(12mm)▲ d1.321▲

[15654-1A](#) TFS (15654-0250) 25mL ￥11,200

[15654-3A](#) TFS (15654-1000) 100mL ￥33,700

N*-*n*-ブチル-d₉-カルバミド酸エチル*Ethyl *N*-*n*-butyl-d₉-carbamate**CD₃(CD₂)₃NHCOOCH₂CH₃...154.25 [危] 4-3-III

49146-32	CDN (D-7321)	99 atom% D	100mg	¥40,700

ブチリル酢酸エチル**Ethyl butyrylacetate**C₈H₁₄O₃...158.19 [危] 4-3-III
CAS RN® [3249-68-1] d1.00[▲]

11819-1A	TFS (11819-0250)	25g	¥4,100

11819-2A	TFS (11819-1000)	100g	¥11,000

9*H*-フルオレン-9-酢酸エチル**Ethyl 9*H*-fluorene-9-acetate**C₁₇H₁₆O₂...252.30
CAS RN® [159803-52-8] bp106°C~112°C(0.1mm)[▲]

35642-1A	TFS (35642-0010)	1g	¥13,100

フルオロ酢酸エチル**Ethyl fluoroacetate**C₄H₇FO₂...106.09 [危] 4-2-III
CAS RN® [459-72-3] d1.09[▲]

17266-1A	TFS (17266-0500)	50g	¥11,400

17266-2A	TFS (17266-0050)	5g	¥3,100

2-フルオロ安息香酸エチル**Ethyl 2-fluorobenzoate****警告**C₉H₉FO₂...168.16 [危] 4-3-III
CAS RN® [443-26-5]

14053-32	>98.0%(GC)		25g	¥11,000

14053-52	>98.0%(GC)		5g	¥4,100

4-フルオロ安息香酸エチル

Ethyl 4-fluorobenzoate



$\text{FC}_6\text{H}_4\text{CO}_2\text{C}_2\text{H}_5$...168.16 [危] 4-3-III
CAS RN® [451-46-7] bp210°C[▲] d1.146[▲]

14637-02	>98.0%(GC)		500g	¥27,000
14637-32	>98.0%(GC)		25g	¥3,400
14680-1A	TFS (14680-0050)		5g	¥2,500
14680-2A	TFS (14680-0250)		25g	¥8,400

5-フルオロインドール-2-カルボン酸エチル

Ethyl 5-fluoroindole-2-carboxylate

$\text{C}_{11}\text{H}_9\text{FNO}_2$...207.20 [凍] -20°C以下
CAS RN® [348-36-7] mp147°C~153°C[▲]

16263-52	>99.0%(GC)		5g	¥18,500

3-フルオロ-4-ヨードフェニル酢酸エチル

Ethyl 3-fluoro-4-iodophenylacetate

$\text{C}_{10}\text{H}_9\text{FIO}_2$...308.08 [危] 4-3-III [労] 57,57-2
CAS RN® [1261606-34-1]

14172-62	>95.0%(GC)		1g	¥16,000

2-(ホルミルアミノ)-4-チアゾールグリオキシル酸エチル

Ethyl 2-(formylamino)-4-thiazoleglyoxylate

$\text{C}_8\text{H}_8\text{N}_2\text{O}_4\text{S}$...228.22
CAS RN® [64987-03-7] mp231°C[▲]

30570-1A	TFS (30570-0250)		25g	¥15,900

4-ホルミル-3,5-ジメチル-1*H*-ピロール-2-カルボン酸エチル

Ethyl 4-formyl-3,5-dimethyl-1*H*-pyrrole-2-carboxylate

$\text{C}_{10}\text{H}_{13}\text{NO}_3$...195.21
CAS RN® [2199-64-6] mp145°C~146°C[▲]

49257-59	TFS (CC23004DE)	97%	5g	☆
49257-60	TFS (CC23004DA)	97%	1g	¥42,000
49257-61	TFS (CC23004CB)	97%	250mg	¥18,400

フマル酸エチル → フマル酸ジエチル

3-(2-フリル)-1-メチル-1*H*-ピラゾール-5-カルボン酸エチル
Ethyl 3-(2-furyl)-1-methyl-1*H*-pyrazole-5-carboxylateC₁₁H₁₂N₂O₃...220.22

CAS RN® [104295-62-7] mp57℃～58℃▲

[49257-62](#) TFS (CC47023DA) 97% 1g ￥14,8005-(2-フリル)-1-メチル-1*H*-ピラゾール-3-カルボン酸エチル
Ethyl 5-(2-furyl)-1-methyl-1*H*-pyrazole-3-carboxylateC₁₁H₁₂N₂O₃...220.22

CAS RN® [104296-35-7] mp63℃～64℃▲

[49257-63](#) TFS (CC46923DA) 97% 1g ￥14,500没食子酸エチル
Ethyl gallateC₆H₂(OH)₃COOC₂H₅...198.17

CAS RN® [831-61-8] mp150℃～152℃†

[14139-31](#) >97.0%(GC) 鹿1級  25g ￥3,500没食子酸エチル
Ethyl gallateC₉H₁₀O₅...198.17

CAS RN® [831-61-8]

[49872-84](#) PHY (83080) 天然物化学研究用 100mg ￥22,500ヘンエイコサン酸エチルエステル標準品
Ethyl heneicosanoate standardC₂₃H₄₆O₂...354.60 [冷] 0℃～6℃

CAS RN® [28898-67-1] mp41℃～43℃▲

[49862-36](#) DES (C14085130) 食品分析用 100mg ￥18,000

ヘプタン酸エチル標準品

Ethyl heptanoate standard

$C_9H_{18}O_2$...158.23 [危] 4-3-III [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [106-30-9] bp188℃～189℃[▲] mp-66℃[▲] d0.86[▲] Fp74℃[▲]

[49862-21](#) DES (C14126800) 食品分析用 250mg ￥10,000

ヘキサデカン酸エチル標準品 → パルミチン酸エチル標準品

n-ヘキサデカン酸エチル → パルミチン酸エチル

2,4-ヘキサジエン酸エチル → ソルビン酸エチル

ヘキサン酸エチル標準品

Ethyl hexanoate standard

$CH_3(CH_2)_4COOC_2H_5$...144.21 [危] 4-2-III [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [123-66-0] bp167℃[▲] d(20℃) 0.873[▲] Fp56℃[▲]

[49862-20](#) DES (C14196200) 食品分析用 250mg ￥12,000

ヘキサン酸エチル-d₁₁

Ethyl hexanoate-d₁₁

$CD_3(CD_2)_4COOCH_2CH_3$...155.27 [危] 4-2-III
CAS RN® [2159-19-5]

[49146-36](#) CDN (D-7060) 98 atom% D 250mg ￥52,800

n-ヘキサン酸エチル

Ethyl *n*-hexanoate



$CH_3(CH_2)_4COOC_2H_5$...144.21 [危] 4-2-III
CAS RN® [123-66-0] bp167℃[†] d(20℃) 0.873[†] Fp56℃[†]

[14073-00](#) >98.0%(GC) 鹿特級 500mL ￥6,500

[14073-30](#) >98.0%(GC) 鹿特級 25mL ￥1,200

N-ヒドロキシアセトイミダール酸エチル Ethyl *N*-hydroxyacetimidate

C₄H₉NO₂...103.11 [危] 4-3-III [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [10576-12-2] mp23℃～30℃[▲]

19750-1A	TFS (19750-0100)	10g	¥6,500
19750-2A	TFS (19750-0500)	50g	¥25,500

4-ヒドロキシ安息香酸エチル-2,3,5,6-d₄ Ethyl 4-hydroxybenzoate-2,3,5,6-d₄

HOC₆D₄COOCH₂CH₃...170.19
CAS RN® [1219795-53-5]

49146-37	CDN (D-7237)	98 atom% D	50mg	¥41,800

o-ヒドロキシ安息香酸エチル → サリチル酸エチル

p-ヒドロキシ安息香酸エチル Ethyl *p*-hydroxybenzoate



HOC₆H₄COOC₂H₅...166.17
CAS RN® [120-47-8] bp297℃～298℃(dec)[†] mp116℃～118℃[†]

14145-30	>99.0%(T)	鹿特級		25g	¥1,800
15025-1A	TFS (15025-2500)			250g	¥4,800
15025-4A	TFS (15025-1000)			100g	¥3,100
15025-2A	TFS (15025-0010)			1kg	¥12,500

p-ヒドロキシ安息香酸エチル → パラオキシ安息香酸エチル

p-ヒドロキシ安息香酸エチル標準品 Ethyl *p*-hydroxybenzoate standard



HOC₆H₄COOC₂H₅...166.17 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [120-47-8] bp297℃～298℃(dec.)[†] mp116℃[†]

14622-96	>98.5%(HLC)	食品分析用		500mg	¥5,300

(*R*)-3-ヒドロキシ酪酸エチル

Ethyl (*R*)-3-hydroxybutyrate

C₆H₁₂O₃...132.15 [危] 4-2-III
CAS RN[®] [24915-95-5] d1.017[▲]

34576-1A	TFS (34576-0010)	1g	¥5,600
34576-2A	TFS (34576-0050)	5g	¥18,500

3-ヒドロキシ酪酸エチル

Ethyl 3-hydroxybutyrate

C₆H₁₂O₃...132.15 [危] 4-2-III
CAS RN[®] [5405-41-4] bp170°C[▲] d1.01[▲]

11854-1A	TFS (11854-1000)	100g	¥8,200
11854-2A	TFS (11854-0250)	25g	¥3,000
11854-3A	TFS (11854-5000)	500g	¥27,800

1-ヒドロキシシクロプロパンカルボン酸エチル

Ethyl 1-hydroxycyclopropanecarboxylate

C₆H₁₀O₃...130.14 [冷] 0°C~6°C
CAS RN[®] [137682-89-4] bp78°C(15mm)[▲]

33530-1A	TFS (33530-0010)	1g	¥30,900

5-ヒドロキシインドール-2-カルボン酸エチル

Ethyl 5-hydroxyindole-2-carboxylate

C₁₁H₁₁NO₃...205.20 [冷] 0°C~6°C
CAS RN[®] [24985-85-1]

18662-62	>99.0%(GC)		1g	¥16,000

3-ヒドロキシ-3-メチル-d₃-酪酸エチル-4,4,4-d₃

Ethyl 3-hydroxy-3-methyl-d₃-butyrate-4,4,4-d₃

HO(CD₃)₂CCH₂COOCH₂CH₃...152.22 [危] 4-3-III
CAS RN[®] [30385-86-5]

49146-38	CDN (D-7207)	99 atom% D	500mg	¥70,400

(S)-(-)-3-ヒドロキシ-3-フェニルプロピオン酸エチル
(-)-Ethyl (S)-3-hydroxy-3-phenylpropionate

C₁₁H₁₄O₃...194.22
CAS RN® [33401-74-0]

[36791-1A](#) TFS (36791-2500)

250mg ￥28,800

パルミチン酸エチル
Ethyl palmitate

CH₃(CH₂)₁₄COOC₂H₅...284.47 [危] 4-3-III
CAS RN® [628-97-7] mp24℃~26℃[†] d0.857[†]

[14179-31](#)

>95.0%(GC)

鹿1級



25mL

￥3,600

パルミチン酸エチル標準品
Ethyl palmitate standard

CH₃(CH₂)₁₄COOC₂H₅...284.47 [危] 4-3-III [冷] 0℃~6℃
CAS RN® [628-97-7] bp192℃~193℃[▲] mp24℃~26℃[▲] d0.857[▲] Fp>113℃[▲]

[49862-31](#) DES (C14192000)

食品分析用

100mg

￥13,000

パルミチン酸エチル-d₃₁
Ethyl palmitate-d₃₁

CD₃(CD₂)₁₄COOCH₂CH₃...315.66 [危] 4-3-III
CAS RN® [1215721-57-5]

[49146-43](#) CDN (D-7059)

98 atom% D

250mg

￥57,200

パルミトレイン酸エチル標準品
Ethyl palmitoleate standard

[危] 4-3-III [冷] 0℃~6℃
CAS RN® [56219-10-4]

[49789-59](#) ACC (FAEE-001N)

食品分析用

100mg

￥4,500

パラオキシ安息香酸エチル → *p*-ヒドロキシ安息香酸エチル

パラオキシ安息香酸エチル
Ethyl parahydroxybenzoate



$\text{HOC}_6\text{H}_4\text{COOC}_2\text{H}_5$...166.17
CAS RN[®] [120-47-8] bp297°C~298°C(dec)[▲] mp116°C~118°C[▲]

[14642-33](#)

98.0%~102.0%(H 医薬品試験用
LC)



25g ￥2,200

パラオキシ安息香酸エチル標準品 → *p*-ヒドロキシ安息香酸エチル標準品

ペンタデカン酸エチルエステル標準品
Ethyl pentadecanoate standard

$\text{C}_{17}\text{H}_{34}\text{O}_2$...270.45 [冷] 0°C~6°C
CAS RN[®] [41114-00-5]

[49862-30](#)

DES (C15973760)

食品分析用

100mg ￥18,000

n-ペンタン酸エチル → *n*-吉草酸エチル

ペンタン酸エチル標準品 → 吉草酸エチル標準品

フェニル酢酸エチル
Ethyl phenylacetate



$\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_2\text{COOC}_2\text{H}_5$...164.20 [危] 4-3-III
CAS RN[®] [101-97-3] bp227°C[†] d1.029~1.034^Δ Fp101°C[†]

[14183-00](#)

>98.0%(GC)

鹿特級



500g ￥7,500

[14183-30](#)

>98.0%(GC)

鹿特級



25g ￥1,400

t r a n s-β-フェニルアクリル酸エチル → けい皮酸エチル

t r a n s-β-フェニルアクリル酸エチル-d₅ → *t r a n s*-けい皮酸エチル-d₅(フェニル-d₅)

フェニルカルバミン酸エチル → フェニルウレタン

フェニルシアノ酢酸エチル

Ethyl phenylcyanoacetate

$C_6H_5CH(CN)CO_2C_2H_5$...189.21 [劇] III
CAS RN® [4553-07-5] bp275°C[▲] d1.09[▲]

[11883-1A](#) TFS (11883-0050) 5g ￥6,000

[11883-2A](#) TFS (11883-0250) 25g ￥23,600

3-フェニルグリシド酸エチル

Ethyl 3-phenylglycidate

$C_{11}H_{12}O_3$...192.21 [危] 4-3-III [冷] 0°C~6°C
CAS RN® [121-39-1] d1.12[▲]

cis and *trans* mixture

[33265-1A](#) TFS (33265-0500) 50mL ￥5,200

[33265-2A](#) TFS (33265-0050) 5mL ￥2,600

フェニルプロピオール酸エチル

Ethyl phenylpropiolate

$C_{11}H_{10}O_2$...174.19 [冷] 0°C~6°C
CAS RN® [2216-94-6] bp260°C~270°C[▲] d1.05[▲]

[11885-1A](#) TFS (11885-0050) 5g ￥5,600

[11885-2A](#) TFS (11885-0250) 25g ￥18,100

フタル酸エチル → フタル酸ジエチル

フタル酸エチル標準品 → フタル酸ジエチル標準品

フタル酸エチル CRM4022-b → フタル酸ジエチル CRM4022-b

フタル酸エチル-3,4,5,6-d₄ → フタル酸ジエチル-3,4,5,6-d₄フタル酸エチル-d₁₄ → フタル酸ジエチル-d₁₄

フタル酸モノエチル-3,4,5,6-d₄ mono-Ethyl phthalate-3,4,5,6-d₄

HOOC⁶D₄COOCH₂CH₃...198.20
CAS RN[®] [1219806-03-7]

[49147-34](#) CDN (D-7211) 99 atom% D 100mg ￥42,900

ピコリン酸エチル Ethyl picolinate

C₈H₉NO₂...151.16 [危] 4-3-III
CAS RN[®] [2524-52-9] mp2℃[†] d1.12[†]

[14203-32](#) >95.0%(HLC)  25mL ￥10,500

[14203-52](#) >95.0%(HLC)  5mL ￥4,100

[11886-1A](#) TFS (11886-0250) 25mL ￥7,500

[11886-3A](#) TFS (11886-1000) 100mL ￥24,200

ピコリノイル酢酸エチル Ethyl picolinoylacetate

C₁₀H₁₁NO₃...193.19
CAS RN[®] [26510-52-1] d1.164[▲]

[42547-1A](#) TFS (42547-0025) 2.5g ￥20,300

N-ピペラジンカルボン酸エチル Ethyl N-piperazinecarboxylate

C₇H₁₄N₂O₂...158.19 [危] 4-3-III
CAS RN[®] [120-43-4] bp243℃[▲] d1.08[▲]

[11887-1A](#) TFS (11887-0250) 25g ￥3,800

[11887-2A](#) TFS (11887-1000) 100g ￥12,100

プロピオル酸エチル Ethyl propiolate

C₅H₆O₂...98.09 [危] 4-2-III [冷] 0℃~6℃
CAS RN[®] [623-47-2] mp9℃[▲] d0.968[▲]

[11890-1A](#) TFS (11890-0050) 5g ￥4,800

[11890-2A](#) TFS (11890-0250) 25g ￥14,600

プロピオン酸エチル

Ethyl propionate



危険

 $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COOC}_2\text{H}_5$...102.13 [危] 4-1-IICAS RN[®] [105-37-3] bp99°C[†] mp-73°C[†] d(20/4°C) 0.891[†] Fp12.2°C[†]

14191-00	>98.0%(GC)	鹿特級		500mL	¥4,200
14191-30	>98.0%(GC)	鹿特級		25mL	¥1,400

プロピオン酸エチル標準品

Ethyl propionate standard

 $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COOC}_2\text{H}_5$...102.13 [危] 4-1-II [冷] 0°C~6°CCAS RN[®] [105-37-3] bp99°C[▲] mp-73°C[▲] d(20/4°C) 0.891[▲] Fp12.2°C[▲]

49862-17	DES (CA16493500)	食品分析用		250mg	¥9,500

プロピオニル酢酸エチル

Ethyl propionylacetate

 $\text{C}_2\text{H}_5\text{COCH}_2\text{CO}_2\text{C}_2\text{H}_5$...144.16 [危] 4-3-IIICAS RN[®] [4949-44-4] bp83°C~84°C(12mm)[▲] d1.012[▲]

23291-1A	TFS (23291-0050)			5mL	¥6,400

ピラゾロ[1,5- a]ピリジン-3-カルボン酸エチル

Ethyl pyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carboxylate

 $\text{C}_{10}\text{H}_{10}\text{N}_2\text{O}_2$...190.19CAS RN[®] [16205-44-0]

49257-91	TFS (CC26523DA)	97%		1g	¥17,800
49257-92	TFS (CC26523CB)	97%		250mg	¥6,000

3-ピリジル酢酸エチル

Ethyl 3-pyridylacetate



警告

 $(\text{C}_5\text{H}_4\text{N})\text{CH}_2\text{COOC}_2\text{H}_5$...165.18 [危] 4-3-IIICAS RN[®] [39931-77-6] bp80°C(0.4mm)[▲] d1.086[▲]

14315-52		>98.0%(GC)		5g	¥18,000
14315-62		>98.0%(GC)		1g	¥7,000
11892-1A	TFS (11892-0250)			25g	¥40,100
11892-2A	TFS (11892-0050)			5g	¥10,300

ピロリジノ酢酸エチル
Ethyl pyrrolidinoacetate

C₈H₁₅NO₂...157.21
CAS RN® [22041-19-6]

35092-1A	TFS (35092-0050)	5g	¥7,300
35092-2A	TFS (35092-0250)	25g	¥35,100

(S)-(+)-2-ピロリドン-5-カルボン酸エチル
Ethyl (S)-(+)-2-pyrrolidone-5-carboxylate

C₇H₁₁NO₃...157.16 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [7149-65-7] mp55℃～58℃[†]

23332-1A	TFS (23332-0500)	50g	¥265,800
23332-2A	TFS (23332-0100)	10g	¥53,200

ピルビン酸エチル
Ethyl pyruvate

C₅H₈O₃...116.11 [危] 4-2-III [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [617-35-6] bp144℃[▲] d1.06[▲]

11894-1A	TFS (11894-1000)	100g	¥6,000
11894-2A	TFS (11894-5000)	500g	¥16,300

ピルビン酸エチル-3,3,3-d₃
Ethyl pyruvate-3,3,3-d₃

C₅H₅D₃O₃...119.13 [危] 4-2-III
CAS RN® [66966-38-9]

49139-58	CDN (D-6225)	100mg	¥44,000

ファミホス標準品 → ファムフル標準品

ファミキサドン標準品
Famoxadone standard

C₂₂H₁₈N₂O₄...374.38 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [131807-57-3] mp141.3℃～142.3℃[†]

49861-39	DES (C13399000)	残留農薬試験用	100mg	¥45,000

ファミフル標準品

Famphur standard

$C_{10}H_{16}NO_5PS_2$...325.34 [凍] -20℃以下
CAS RN[®] [52-85-7]

[49827-45](#) DES (C13400000) 残留農薬試験用 100mg ￥19,000

ファンゲキノリン

Fangchinoline

$C_{37}H_{40}N_2O_6$...608.72
CAS RN[®] [436-77-1]

[49872-90](#) PHY (80452) 天然物化学研究用 10mg ￥30,000

ファラジオール

Faradiol

$C_{30}H_{50}O_2$...442.71
CAS RN[®] [20554-95-4]

[49063-15](#) PHY (82536) 天然物化学研究用 10mg ￥86,000

ファルゲシン

Fargesin

$C_{21}H_{22}O_6$...370.39 [冷] 0℃～6℃
CAS RN[®] [31008-19-2]

[49063-16](#) PHY (82537) 天然物化学研究用 10mg ￥75,000

ファルネソール

Farnesol

$C_{15}H_{26}O$...222.36 [危] 4-3-III
CAS RN[®] [4602-84-0] d0.887[▲]

mixture of isomers

[11912-1A](#) TFS (11912-0250) 25mL ￥4,900

[11912-2A](#) TFS (11912-1000) 100mL ￥14,100

ファルネソール標準品 (異性体混合物) Farnesol standard (mixture of isomers)

C₁₅H₂₆O...222.36 [危] 4-3-III [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [4602-84-0] d0.887[▲] Fp96℃[▲]

[49866-69](#) DES (C13405000) 環境分析用 250mg ￥12,000

ファレロール Farrerol

C₁₇H₁₆O₅...300.30
CAS RN® [24211-30-1]

[49063-18](#) PHY (82539) 天然物化学研究用 10mg ￥75,000

ファストブルーBB Fast blue BB

C₁₇H₂₀N₂O₃...300.35
CAS RN® [120-00-3] mp98℃～100℃[▲]

[19157-1A](#) TFS (19157-0250) 25g ￥9,500

[19157-2A](#) TFS (19157-1000) 100g ￥29,400

ファストガーネットGBCベース Fast garnet GBC base

C₁₄H₁₅N₃...225.28 [労] 57,57-2
CAS RN® [97-56-3] mp101℃～102℃[▲]

[15326-1A](#) TFS (15326-0250) 25g ￥4,900

ファストグリーンFCF Fast green FCF

C₃₇H₃₄N₂Na₂O₁₀S₃...808.85
CAS RN® [2353-45-9]

[16003-42](#)  10g ￥14,000

[16003-62](#)  1g ￥4,200

[4022-1M](#) M (1.04022.0025) 顕微鏡用(Certistain[®]) 25g ￥32,000

[41053-1A](#) TFS (41053-0250) certified 25g ￥24,700

ファストレッドITRベース → 3-アミノ-*N,N*-ジエチル-4-メトキシベンゼンスルホンアミド

フェバンテル標準品

Febantel standard

$C_{20}H_{22}N_4O_6S$...446.47 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [58306-30-2]

[49834-05](#) DES (C13407000) 残留農薬試験用 100mg ￥21,000

バキュキャップ用チューブアクセサリーキット

Feedline accessory kit for VacuCap^R

[97005-23](#) PALL (4623) 分離精製用 1pack ￥11,500

フェロジピン-d₃Felodipine-d₃

$C_{18}H_{16}Cl_2D_3NO_4$...387.26
CAS RN® [1219795-30-8]

[49144-63](#) CDN (D-7175) 10mg ￥92,400

フェンアミドン標準品

Fenamidone standard

$C_{17}H_{17}N_3OS$...311.40 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [161326-34-7]

[49830-38](#) DES (C13408000) 残留農薬試験用 100mg ￥14,000

フェナミノスルフ標準品

Fenaminosulf standard



$C_8H_{10}N_3NaO_3S$...251.24 [劇] III [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [140-56-7]

[49803-30](#) DES (C13410000) 残留農薬試験用 100mg ￥14,000

フェナミホス標準品

Fenamiphos standard



$C_{13}H_{22}NO_3PS$...303.36 [労] 57,57-2 [PRTR] 1-39 [凍] -20℃以下
CAS RN® [22224-92-6]

[49803-73](#) DES (C13420000) 残留農薬試験用 250mg ￥16,000

フェナミホス標準液

Fenamiphos standard solution

$C_{13}H_{22}NO_3PS$...303.36 [危] 4-1-II [労] 57,57-2 [PRTR] 1-39 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [22224-92-6]

10mg/L シクロヘキサン溶液

[49864-28](#) DES (L13420000CY)

残留農薬試験用

10mL ￥15,000

フェナミホススルホキシド標準品

Fenamiphos sulfoxide standard

$C_{13}H_{22}NO_4PS$...319.35 [凍] -20℃以下
CAS RN® [31972-43-7]

[49863-58](#) DES (C13422000)

残留農薬試験用

100mg ￥23,000

フェナリモル標準品

Fenarimol standard



$C_{17}H_{12}Cl_2N_2O$...331.19 [PRTR] 2-32 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [60168-88-9] mp117℃～119℃†

[16010-96](#)

>99.0%(GC)

残留農薬試験用



200mg ￥8,500

フェナリモル標準品

Fenarimol standard

$C_{17}H_{12}Cl_2N_2O$...331.19 [PRTR] 2-32 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [60168-88-9]

[49865-40](#) DES (C13430000)

残留農薬試験用

100mg ￥14,000

フェナザキン標準品

Fenazaquin standard

$C_{20}H_{22}N_2O$...306.40 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [120928-09-8]

[49834-32](#) DES (C13441000)

残留農薬試験用

100mg ￥27,000

フェナゾックス標準品

Fenazox standard

$C_{12}H_{10}N_2O$...198.22 [冷] 0℃～6℃
CAS RN[®] [495-48-7]

[49838-09](#) DES (C13442000) 残留農薬試験用 250mg ￥15,000

フェンベンダゾール標準品

Fenbendazole standard

$C_{15}H_{13}N_3O_2S$...299.35 [冷] 0℃～6℃
CAS RN[®] [43210-67-9] mp223℃(dec.)[†]

[16210-96](#) >98.5%(HLC) 食品分析用  500mg ￥7,000

[49830-22](#) DES (C13446000) 残留農薬試験用 100mg ￥8,000

フェンベンダゾール-d₃(メチル-d₃)Fenbendazole-d₃ (methyl-d₃)

$C_{15}H_{10}D_3N_3O_2S$...302.36
CAS RN[®] [1228182-47-5]

[49149-93](#) CDN (D-7855) 5mg ￥20,900

フェンブコナゾール標準品

Fenbuconazole standard

$C_{19}H_{17}ClN_4$...336.81 [PRTR] 1-119 [冷] 0℃～6℃
CAS RN[®] [114369-43-6]

[49829-26](#) DES (C13448500) 残留農薬試験用 100mg ￥27,000

フェンブコナゾール-d₅標準液Fenbuconazole-d₅ standard solution

$C_{19}H_{12}ClD_5N_4$...341.84 [危] 4-1-S-II [労] 有-2,57,57-2 [麻] 麻薬等原料 [冷] 0℃～6℃
CAS RN[®] [1398066-06-2]

100mg/L アセトン溶液

[49836-63](#) DES (XA13448510AC) 残留農薬試験用 1.1mL ￥63,000

フェンクロラゾールエチル標準品

Fenchlorazol-ethyl standard

$C_{12}H_{18}Cl_5N_3O_2$...403.47 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [103112-35-2]

[49838-10](#) DES (C13457000) 残留農薬試験用 100mg ￥18,000

フェンクロルホス標準品

Fenchlorphos standard



$C_8H_8Cl_3O_3PS$...321.54 [労] 57,57-2 [凍] -20℃以下
CAS RN® [299-84-3]

[49827-46](#) DES (C13460000) 残留農薬試験用 100mg ￥12,000

フェンクロルホス標準液

Fenchlorphos standard solution

$C_8H_8Cl_3O_3PS$...321.54 [危] 4-1-II [労] 57,57-2 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [299-84-3] bp81℃(dec.)[▲] mp6.4℃(dec.)[▲] Fp-18℃(dec.)[▲]

10mg/L シクロヘキサン溶液

[49864-91](#) DES (L13460000CY) 残留農薬試験用 10mL ￥12,000

フェンクロルホスオキソン標準品

Fenchlorphos oxon standard

$C_8H_8Cl_3O_4P$...305.47 [凍] -20℃以下
CAS RN® [3983-45-7]

[49838-11](#) DES (C13460500) 残留農薬試験用 100mg ￥30,000

D(+)-フェンコン

D(+)-Fenchone

$C_{10}H_{16}O$...152.23 [危] 4-2-III
CAS RN® [4695-62-9] mp5℃～7℃[†] d0.9500[†]

[36629-1A](#) TFS (36629-0250) 25g ￥7,000

[36629-2A](#) TFS (36629-1000) 100g ￥19,800

[49068-94](#) PHY (80660) 天然物化学研究用 100mg ￥40,000

L(-)-フェンコン

L(-)-Fenchone

C₁₀H₁₆O...152.23 [危] 4-2-III
CAS RN[®] [7787-20-4] bp192°C~194°C[†] d0.948[†]

18811-1A	TFS (18811-2500)		250g	¥12,900
18811-2A	TFS (18811-0500)		50g	¥4,000
49068-93	PHY (82541)	天然物化学研究用	100mg	¥40,000

フェンクロリム標準品

Fenclorim standard

C₁₀H₆Cl₂N₂...225.07 [冷] 0°C~6°C
CAS RN[®] [3740-92-9]

49863-07	DES (C13463000)	残留農薬試験用	100mg	¥23,000

フェンフラム標準品

Fenfuram standard

C₁₂H₁₁NO₂...201.22 [冷] 0°C~6°C
CAS RN[®] [24691-80-3]

49838-12	DES (C13470000)	残留農薬試験用	100mg	¥22,000

フェンヘキサミド標準品

Fenhexamid standard



C₁₄H₁₇Cl₂NO₂...302.19 [PRTR] 2-31 [冷] 0°C~6°C
CAS RN[®] [126833-17-8] mp141°C[†]

49865-58	DES (C13476000)	残留農薬試験用	100mg	¥25,000

フェニトロオキソン-d₆ (O, O-ジメチル-d₆)

Fenitrooxon-d₆ (O, O-dimethyl-d₆)

C₉H₆D₆NO₆P...267.20
CAS RN[®] [1185155-54-7]

49139-63	CDN (D-6418)	99 atom% D	10mg	¥61,600

フェニトロチオン標準品

Fenitrothion standard



$\text{NO}_2(\text{CH}_3)\text{C}_6\text{H}_3\text{OPS}(\text{OCH}_3)_2$...277.23 [危] 4-3-III [労] 57,57-2 [PRTR] 1-251 [凍] -20℃以下
CAS RN® [122-14-5]

[49801-35](#) DES (C13480000) 残留農薬試験用 250mg ￥11,000

フェニトロチオン標準液

Fenitrothion standard solution

$\text{NO}_2(\text{CH}_3)\text{C}_6\text{H}_3\text{OPS}(\text{OCH}_3)_2$...277.23 [危] 4-1-II [労] 57,57-2 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [122-14-5]

10mg/L シクロヘキサン溶液

[49833-60](#) DES (L13480000CY) 残留農薬試験用 10mL ￥8,000

フェニトロチオン-d₆ (O, O-ジメチル-d₆)Fenitrothion-d₆ (O, O-dimethyl-d₆)

$\text{NO}_2(\text{CH}_3)\text{C}_6\text{H}_3\text{OPS}(\text{OCD}_3)_2$...283.27 [危] 4-3-III [労] 57,57-2 [PRTR] 1-251 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [203645-59-4]

[49127-47](#) CDN (D-3846) 99 atom% D 10mg ￥70,400

フェニトロチオン-d₆標準品Fenitrothion-d₆ standard

$\text{NO}_2(\text{CH}_3)\text{C}_6\text{H}_3\text{OPS}(\text{OCD}_3)_2$...283.27 [危] 4-3-III [労] 57,57-2 [PRTR] 1-251 [凍] -20℃以下
CAS RN® [203645-59-4]

[49863-03](#) DES (C13480100) 残留農薬試験用 10mg ￥89,000

フェニトロチオンオキソン標準品

Fenitrothion oxon standard

$\text{C}_9\text{H}_{12}\text{NO}_6\text{P}$...261.16 [危] 5-NC-2-II [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [2255-17-6]

[49866-81](#) DES (C13481000) 残留農薬試験用 10mg ￥69,000

フェノブカルブ標準品

Fenobucarb standard



$C_{12}H_{17}NO_2$...207.26 [劇] III [労] 57,57-2 [PRTR] 1-428 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [3766-81-2] mp32℃[†]

[16006-96](#)

>96.0%(HLC)

残留農薬試験用



50mg

¥7,000

フェノブカルブ標準液

Fenobucarb standard solution

$C_{12}H_{17}NO_2$...207.26 [危] 4-1-II [労] 57,57-2 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [3766-81-2]

10mg/L シクロヘキサン溶液

[49833-48](#)

DES (L13485000CY)

残留農薬試験用

10mL

¥9,000

フェノフィブリン酸-d₆(ジメチル-d₆)

Fenofibric-d₆ acid (dimethyl-d₆)

$C_{17}H_9ClD_6O_4$...324.78
CAS RN® [1092484-69-9]

[49139-64](#)

CDN (D-6014)

99 atom% D

50mg

¥92,400

フェノプロップ標準品

Fenoprop standard

$C_9H_7Cl_3O_3$...269.50 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [93-72-1]

[49826-13](#)

DES (C13490000)

残留農薬試験用

100mg

¥8,000

フェノチオカルブ標準品

Fenothiocarb standard



$(CH_3)_2NC(O)S(CH_2)_4OC_6H_5$...253.36 [PRTR] 1-222 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [62850-32-2] mp40℃～41℃[†]

[16204-97](#)

>98.0%(GC)

残留農薬試験用



100mg

¥9,500

フェノキサニル標準品

Fenoxanil standard



$C_{15}H_{18}Cl_2N_2O_2$...329.21 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [115852-48-7] mp69.0℃～72.5℃†

[16380-96](#)

>99.0%(HLC)

残留農薬試験用



200mg ￥19,000

フェノキサプロップ標準品

Fenoxaprop standard

$C_{16}H_{12}ClNO_5$...333.72 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [95617-09-7]

[49829-72](#)

DES (C13499500)

残留農薬試験用

100mg ￥27,000

フェノキサプロップ-エチル標準品

Fenoxaprop-ethyl standard

$C_{18}H_{16}ClNO_5$...361.77 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [66441-23-4]

[49826-85](#)

DES (C13510000)

残留農薬試験用

100mg ￥14,000

フェノキサプロップ-P標準品(*R*-enantiomer)Fenoxaprop-P standard (*R*-enantiomer)

$C_{16}H_{12}ClNO_5$...333.72 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [113158-40-0]

[49832-86](#)

DES (C13499600)

残留農薬試験用

100mg ￥27,000

フェノキサプロップ-P標準液

Fenoxaprop-P standard solution



危険

$C_{16}H_{12}ClNO_5$...333.72 [劇] II [危] 4-1-S-II [労] 57,57-2 [PRTR] 1-13 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [113158-40-0]

10mg/L アセトニトリル溶液

[49829-74](#)

DES (L13499600AL)

残留農薬試験用

10mL ￥15,000

フェノキサプロップ-P-エチル標準品

Fenoxaprop-P-ethyl standard

$C_{18}H_{16}ClNO_5$...361.77 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [71283-80-2]

[49829-73](#) DES (C13510500) 残留農薬試験用 250mg ￥16,000

フェノキサスルホン標準品

Fenoxasulfone standard

$C_{14}H_{17}Cl_2NO_4S$...366.26 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [639826-16-7] mp159.4℃[▲]

[16145-96](#) >98.0%(HLC) 残留農薬試験用  100mg ￥12,000

フェノキシカルブ標準品

Fenoxycarb standard

$C_{17}H_{19}NO_4$...301.33 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [72490-01-8]

[49802-68](#) DES (C13520000) 残留農薬試験用 250mg ￥17,000

フェンピクロニル標準品

Fenpiclonil standard

$C_{11}H_6Cl_2N_2$...237.08 [劇] III [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [74738-17-3]

[49838-13](#) DES (C13525000) 残留農薬試験用 100mg ￥21,000

フェンピコキサミド標準品

Fenpicoxamid standard

$C_{31}H_{38}N_2O_{11}$...614.63 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [517875-34-2]

[49867-07](#) DES (C13526000) 残留農薬試験用 10mg ￥46,000

フェンプロパトリン標準品

Fenpropathrin standard



$C_{22}H_{23}NO_3$...349.42 [劇] III [PRTR] 1-140 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [39515-41-8]

[49803-74](#) DES (C13530000) 残留農薬試験用 250mg ￥17,000

フェンプロピジン標準品

Fenpropidin standard

$C_{19}H_{31}N...$ 273.45 [危] 4-3-III [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [67306-00-7]

[49861-17](#) DES (C13537000) 残留農薬試験用 100mg ￥23,000

フェンプロピモルフ標準品

Fenpropimorph standard

$C_{20}H_{33}NO...$ 303.48 [危] 4-3-III [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [67564-91-4]

[49829-27](#) DES (CA13540000) 残留農薬試験用 250mg ￥16,000

フェンピラザミン標準品

Fenpyrazamine standard

$C_{17}H_{21}N_3O_2S...$ 331.43 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [473798-59-3]

[49864-57](#) DES (C13544000) 残留農薬試験用 100mg ￥67,000

(E)-フェンピロキシメート(フリーアシッド)標準品

(E)-Fenpyroximate (free acid) standard

$C_{20}H_{19}N_3O_4...$ 365.38 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [149054-56-8]

[49867-90](#) DES (C13546000) 残留農薬試験用 10mg ￥45,000

(E)-フェンピロキシメート標準品

(E)-Fenpyroximate standard



$C_{24}H_{27}N_3O_4...$ 421.48 [劇] II [PRTR] 1-364 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [134098-61-6]

[49827-91](#) DES (C13545000) 残留農薬試験用 100mg ￥23,000

(Z)-フェンピロキシメート標準液

(Z)-Fenpyroximate standard solution

$C_{24}H_{27}N_3O_4$...421.48 [劇] II [危] 4-1-S-II [労] 57,57-2 [PRTR] 1-13 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [149054-53-5]

100 μg/mL アセトニトリル溶液

[49834-18](#) DES (XA13545200AL)

残留農薬試験用

1mL ￥23,000

フェンキノトリオン標準品

Fenquinotrione standard

$C_{22}H_{17}ClN_2O_5$...424.83 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [1342891-70-6] mp254.5℃[▲] d(20℃) 1.445[▲]

[16237-96](#)

>99.0%(HLC)

残留農薬試験用



100mg ￥12,000

フェンキノトリオン代謝物標準品

Fenquinotrione metabolite standard

$C_{16}H_{11}ClN_2O_4$...330.72 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [1112127-95-3] mp184.9℃[▲] d0.40[▲]

[16238-96](#)

>99.0%(HLC)

残留農薬試験用



100mg ￥12,000

フェンソン標準品

Fenson standard

$C_{12}H_9ClO_3S$...268.71 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [80-38-6]

[49827-47](#) DES (C13560000)

残留農薬試験用

250mg ￥18,000

フェンスルホチオン標準品

Fensulfothion standard



危険

$C_{11}H_{17}O_4PS_2$...308.35 [毒] II [危] 4-3-III [労] 57,57-2 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [115-90-2]

[49830-23](#) DES (C13570000)

残留農薬試験用

100mg ￥16,000

フェンスルホチオン-オキソン標準品

Fensulfothion-oxon standard

$C_{11}H_{17}O_5PS...$ 292.29 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [6552-21-2]

[49838-14](#) DES (C13570013) 残留農薬試験用 50mg ￥125,000

フェンスルホチオン-オキソン-スルホン標準品

Fensulfothion-oxon-sulfone standard

$C_{11}H_{17}O_6PS...$ 308.29 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [6132-17-8]

[49838-15](#) DES (C13570016) 残留農薬試験用 50mg ☆

フェンスルホチオン-スルホン標準品

Fensulfothion-sulfone standard

$C_{11}H_{17}O_5PS_2...$ 324.35 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [14255-72-2]

[49838-16](#) DES (C13570020) 残留農薬試験用 50mg ￥125,000

フェンチオン標準品

Fenthion standard



危険

$C_{10}H_{15}O_3PS_2...$ 278.33 [劇] III [危] 4-3-III [労] 57,57-2 [PRTR] 1-252 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [55-38-9]

[49801-79](#) DES (C13580000) 残留農薬試験用 250mg ￥11,000

フェンチオン標準液

Fenthion standard solution

$C_{10}H_{15}O_3PS_2...$ 278.33 [危] 4-1-II [労] 57,57-2 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [55-38-9]

10mg/L シクロヘキサン溶液

[49833-61](#) DES (L13580000CY) 残留農薬試験用 10mL ￥9,000

フェンチオン-d₆Fenthion-d₆

C₁₀H₉D₆O₃PS₂...284.37 [劇] III [危] 4-3-III [労] 57,57-2 [PRTR] 1-252 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [1189662-83-6]

[49139-65](#) CDN (D-6462)

99 atom% D

10mg ￥57,200

フェンチオン-d₆標準品Fenthion-d₆ standard

C₁₀H₉D₆O₃PS₂...284.37 [劇] III [労] 57-2 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [1189662-83-6]

[49835-42](#) DES (C13580100)

残留農薬試験用

10mg ￥87,332

フェンチオンオキソン標準液

Fenthion oxon standard solution

C₁₀H₁₅O₄PS...262.26 [危] 4-1-II [労] 57,57-2 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [6552-12-1]

100mg/L シクロヘキサン溶液

[49834-40](#) DES (XA13585000CY)

残留農薬試験用

1mL ￥25,000

フェンチオンオキソンスルホン標準液

Fenthion oxon sulfone standard solution

C₁₀H₁₅O₆PS...294.26 [劇] II [危] 4-1-S-II [労] 57,57-2 [PRTR] 1-13 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [14086-35-2]

10mg/L アセトニトリル溶液

[49834-42](#) DES (LA13585200AL)

残留農薬試験用

1mL ￥18,000

フェンチオンオキソンスルホキシド標準品

Fenthion-oxon-sulfoxide standard

C₁₀H₁₅O₅PS...278.26 [凍] -20℃以下
CAS RN® [6552-13-2]

[49867-89](#) DES (C13585400)

残留農薬試験用

50mg ￥33,000

フェンチオンスルホン標準品

Fenthion sulfone standard

$C_{10}H_{15}O_5PS_2$...310.33 [冷] 0℃～6℃
CAS RN[®] [3761-42-0]

[49833-90](#) DES (C13586000) 残留農薬試験用 10mg ￥36,000

フェンチオンスルホキシド標準品

Fenthion sulfoxide standard



危険

$C_{10}H_{15}O_4PS_2$...294.33 [劇] III [PRTR] 2-53 [冷] 0℃～6℃
CAS RN[®] [3761-41-9]

[49833-91](#) DES (C13586500) 残留農薬試験用 50mg ￥16,000

フェンチンクロライド標準品 → 塩化トリフェニルすず標準品

フェントラザミド標準品

Fentrazamide standard

$C_{16}H_{20}ClN_5O_2$...349.81 [PRTR] 1-115 [冷] 0℃～6℃
CAS RN[®] [158237-07-1] mp79℃[†]

[49867-57](#) DES (C13610000) 残留農薬試験用 100mg ￥22,000

フェントラザミド代謝物1標準品

Fentrazamide metabolite 1 standard

$C_7H_5ClN_4O$...196.59 [冷] 0℃～6℃
CAS RN[®] [98377-35-6]

[49866-82](#) DES (C13610200) 残留農薬試験用 10mg ￥17,000

フェヌロン標準品

Fenuron standard

$C_9H_{12}N_2O$...164.20 [冷] 0℃～6℃
CAS RN[®] [101-42-8]

[49827-48](#) DES (C13620000) 残留農薬試験用 250mg ￥21,000

フェヌロン-d₅ (フェニル-d₅)Fenuron-d₅ (phenyl-d₅)

C₆D₅NHCON(CH₃)₂...169.23
CAS RN® [1219802-06-8]

[49146-48](#) CDN (D-7083)

99 atom% D

50mg ￥61,600

フェヌロン-d₅標準液Fenuron-d₅ standard solution

C₉H₇D₅N₂O...169.23 [劇] II [危] 4-1-S-II [労] 57,57-2 [PRTR] 1-13 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [1219802-06-8]

100mg/L アセトニトリル溶液

[49836-64](#) DES (XA13620010AL)

残留農薬試験用

1.1mL ￥61,000

フェンバレレート標準品

Fenvalerate standard



C₂₅H₂₂ClNO₃...419.89 [劇] III [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [51630-58-1]

[49801-37](#) DES (C13630000)

残留農薬試験用

250mg ￥14,000

フェンバレレート酸代謝物標準品

Fenvalerate free acid metabolite standard

C₁₁H₁₃ClO₂...212.67 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [2012-74-0]

[49838-17](#) DES (C13630020)

残留農薬試験用

100mg ￥24,000

フェルバム標準品

Ferbam standard



C₉H₁₈FeN₃S₆...416.51 [労] 57,57-2 [PRTR] 2-65 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [14484-64-1]

[49827-49](#) DES (C13640000)

残留農薬試験用

250mg ￥13,000

(E)-フェリムゾン標準品

(E)-Ferimzone standard

C₁₅H₁₈N₄...254.33 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [77359-18-3]

[49867-88](#) DES (C13642200) 残留農薬試験用 10mg ￥35,000

フェリムゾン標準品

Ferimzone standard



C₁₅H₁₈N₄...254.33 [PRTR] 1-422 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [89269-64-7]

[49832-33](#) DES (C13642000) 残留農薬試験用 100mg ￥44,000

ピロリン酸第二鉄液

Ferric pyrophosphate solution

CAS RN® [10058-44-3]

58025-17	2.5%～3.5%(as Fe ₄ (P ₂ O ₇) ₃)(T)	食品添加物		500g	￥2,300
58025-36	2.5%～3.5%(as Fe ₄ (P ₂ O ₇) ₃)(T)	食品添加物		10kg	☆

フェロセン → ジシクロペンタジエニル鉄(II)

フェロセン-d₁₀

Ferrocene-d₁₀

(C₅D₅)₂Fe...196.09 [労] 57-2
CAS RN® [12082-87-0]

[49127-49](#) CDN (D-1163) 98 atom% D 500mg ￥61,600

フェロセンカルボキシアルデヒド

Ferrocenecarboxaldehyde

C₁₁H₁₀FeO...214.04
CAS RN® [12093-10-6] mp120℃～124℃▲

[15353-1A](#) TFS (15353-0050) 5g ￥9,400

フェロセンメタノール

Ferrocenemethanol

$C_{11}H_{12}FeO$...216.05 [冷] $0^{\circ}C \sim 6^{\circ}C$
 CAS RN® [1273-86-5] mp $77^{\circ}C \sim 82^{\circ}C^{\Delta}$

34803-1A	TFS (34803-0010)	1g	¥19,900
34803-2A	TFS (34803-0050)	5g	¥83,300
34803-3A	TFS (34803-5000)	500mg	¥11,400

(R)-1-フェロセニルエタノール

(R)-1-Ferrocenylethanol

$C_{12}H_{14}FeO$...230.08
 CAS RN® [35025-24-2]

49213-11	ダイセル (100291-001G)	1g	¥18,100

(S)-1-フェロセニルエタノール

(S)-1-Ferrocenylethanol

$C_{12}H_{14}FeO$...230.08
 CAS RN® [33136-66-2]

49213-12	ダイセル (100292-001G)	1g	¥18,700

フェロン → 8-ヒドロキシ-7-ヨード-5-キノリンスルホン酸

フェロジン鉄試薬 *n*水和物FerroZine iron reagent *n*-hydrate

$C_{20}H_{13}N_4NaO_6S_2 \cdot nH_2O$
 CAS RN® [69898-45-9] mp $>300^{\circ}C^{\Delta}$

41057-1A	TFS (41057-0050)	5g	¥19,800

フェルール 100%グラファイト 0.1-0.32mm

Ferrule 100%Graphite 0.1-0.32mm

95138-96	TRA (072630)	ガスケットグラフィー用	1pack(10個)	¥4,000

フェルール 100%グラファイト 0.1-0.32mm(GC14, GC, 17A, GC2010, GC2014注入口&大気圧検出器用)

Ferrule 100%Graphite 0.1-0.32mm for GC14, GC, 17A, GC2010, GC2014 Detector/Injectors at atmospheric pressur

島津製作所用

[95138-71](#) TRA (0726080)

ガスクロマトグラフィー用

1pack(10
個)

¥10,900

フェルール 100%グラファイト 0.1-0.32mm/0.5mm(注入口&大気圧検出器用)

Ferrule 100%Graphite 0.1-0.32mm/0.5mm for Detector/Injectors at atmospheric pressur

アジレントテクノロジー用

[95139-03](#) TRA (072653)

ガスクロマトグラフィー用

1pack(10
個)

¥5,100

フェルール 100%グラファイト 0.1-0.32mm/0.5mm(注入口&大気圧検出器/注入口&大気圧検出器用(MS不可))

Ferrule 100%Graphite 0.1-0.32mm/0.5mm for Detector/Injectors at atmospheric pressur (Not for MS)

パーキンエルマー, サーマサイエンティフィック用

[95138-79](#) TRA (072619)

ガスクロマトグラフィー用

1pack(10
個)

¥4,000

フェルール 100%グラファイト 0.32mm(注入口&大気圧検出器用)

Ferrule 100%Graphite 0.32mm for Detector/Injectors at atmospheric pressur

アジレントテクノロジー用

[95138-97](#) TRA (072635)

ガスクロマトグラフィー用

1pack(10
個)

¥4,000

フェルール 100%グラファイト 0.45-0.53mm
Ferrule 100%Graphite 0.45-0.53mm

[95138-95](#) TRA (072629) ガスクロマトグラフィー用 1pack(10個) ￥4,000

フェルール 100%グラファイト 0.45-0.53mm/0.8mm(注入口&大気圧検出器用)
Ferrule 100%Graphite 0.45-0.53mm/0.8mm for Detector/Injectors at atmospheric pressur

アジレントテクノロジー用

[95138-98](#) TRA (072636) ガスクロマトグラフィー用 1pack(10個) ￥4,000

フェルール 100%グラファイト 0.53mm(GC14, GC, 17A, GC2010, GC2014注入口&大気圧検出器用)
Ferrule 100%Graphite 0.53mm for GC14, GC, 17A, GC2010, GC2014 Detector/Injectors at atmospheric pressur

島津製作所用

[95138-72](#) TRA (0726082) ガスクロマトグラフィー用 1pack(10個) ￥10,900

フェルール 100%グラファイト 0.53mm/0.8mm(注入口&大気圧検出器用(MS不可))
Ferrule 100%Graphite 0.53mm/0.8mm for Detector/Injectors at atmospheric pressur (Not for MS)

サーモサイエンティフィック用

[95138-76](#) TRA (072614) ガスクロマトグラフィー用 1pack(10個) ￥4,000

フェルール 100%グラファイト 1/4-1/4(注入口&大気圧検出器用)
Ferrule 100%Graphite 1/4-1/4 for Detector/Injectors at atmospheric
pressur

アジレントテクノロジー用

[95138-63](#) TRA (072601)

ガスクロマトグラフィー用

1pack(10
個)

¥4,000

フェルール 100%グラファイト 1/8-1/8(注入口&大気圧検出器用)
Ferrule 100%Graphite 1/8-1/8 for Detector/Injectors at atmospheric
pressur

アジレントテクノロジー用

[95138-64](#) TRA (072602)

ガスクロマトグラフィー用

1pack(10
個)

¥4,000

フェルール 100%グラファイト OD5mm(GC14, GC注入口&大気圧検出器
用)
Ferrule 100%Graphite OD5mm for GC14, GC Detector/Injectors at
atmospheric pressur

島津製作所用

[95138-58](#) TRA (0726001)

ガスクロマトグラフィー用

1pack(10
個)

¥5,200

フェルール 100%グラファイト-レデュースング
0.1-0.32mm/0.5mm(1/16)(注入口&大気圧検出器用)
Ferrule 100%Graphite-Reducing 0.1-0.32mm/0.5mm(1/16) for
Detector/Injectors at atmospheric pressur

パーキンエルマー用

[95138-85](#) TRA (072624)

ガスクロマトグラフィー用

1pack(10
個)

¥4,000

フェルール 100%グラファイト-レデュースング
0.1-0.32mm/0.5mm(1/8)(注入口&大気圧検出器用)
Ferrule 100%Graphite-Reducing 0.1-0.32mm/0.5mm(1/8) for
Detector/Injectors at atmospheric pressur

パーキンエルマー, ブルカー(バリアン)用

[95138-88](#) TRA (072627) ガスクロマトグラフィー用 1pack(10個) ￥4,300

フェルール 100%グラファイト-レデュースング
0.45-0.53mm/0.8mm(1/16)(注入口&大気圧検出器用)
Ferrule 100%Graphite-Reducing 0.45-0.53mm/0.8mm(1/16) for
Detector/Injectors at atmospheric pressur

パーキンエルマー, ブルカー(バリアン)用

[95138-87](#) TRA (072626) ガスクロマトグラフィー用 1pack(10個) ￥4,300

フェルール 100%グラファイト-レデュースング
0.45-0.53mm/0.8mm(1/8)(注入口&大気圧検出器用)
Ferrule 100%Graphite-Reducing 0.45-0.53mm/0.8mm(1/8) for
Detector/Injectors at atmospheric pressur

パーキンエルマー用

[95138-91](#) TRA (0726280) ガスクロマトグラフィー用 1pack(10個) ￥4,000

フェルール 100%グラファイト-レデュースング 0.8mm
Ferrule 100%Graphite-Reducing 0.8mm

[95138-89](#) TRA (0726270) ガスクロマトグラフィー用 1pack(10個) ￥4,300

フェルール 100%グラファイト-レデュースング 1.2mm
Ferrule 100%Graphite-Reducing 1.2mm

95138-90	TRA (072628)	ガスケットグラフィー用	1pack(10 個)	¥4,300

フェルール 100%グラファイト-レデュースング 1/16(1/4接続部品用)
Ferrule 100%Graphite-Reducing 1/16 for 1/4" Fitting

95138-93	TRA (0726282)	ガスケットグラフィー用	1pack(10 個)	¥4,300

フェルール 100%グラファイト-レデュースング 1/16(1/8接続部品用)
Ferrule 100%Graphite-Reducing 1/16 for 1/8" Fitting

95138-94	TRA (0726283)	ガスケットグラフィー用	1pack(10 個)	¥4,300

フェルール 100%グラファイト-レデュースング 1/8
Ferrule 100%Graphite-Reducing 1/8

95138-92	TRA (0726281)	ガスケットグラフィー用	1pack(10 個)	¥4,300

フェルール 100%グラファイト-レデュースング 1mm
Ferrule 100%Graphite-Reducing 1mm

95138-86	TRA (072625)	ガスケットグラフィー用	1pack(10 個)	¥4,300

フェルール 100%グラファイト-レデュースング 6mm
Ferrule 100%Graphite-Reducing 6mm

95138-81	TRA (0726212)	ガスケットグラフィー用	1pack(10 個)	¥4,300

フェルール 100%グラファイト-レデュースング(ショート) 0.5mm
Ferrule 100%Graphite-Reducing(short) 0.5mm

95138-74	TRA (072610)	ガスケットグラフィー用	1pack(10個)	¥4,300

フェルール 100%グラファイト-レデュースング(ショート) 0.8mm
Ferrule 100%Graphite-Reducing(short) 0.8mm

95138-70	TRA (072608)	ガスケットグラフィー用	1pack(10個)	¥4,300

フェルール 100%グラファイト-レデュースング(ショート) 1.2mm(1/16接続部品用)
Ferrule 100%Graphite-Reducing(short) 1.2mm for 1/16" Fitting

95138-68	TRA (072606)	ガスケットグラフィー用	1pack(10個)	¥4,300

フェルール 100%グラファイト-レデュースング(ショート) 1.2mm(1/8接続部品用)
Ferrule 100%Graphite-Reducing(short) 1.2mm for 1/8" Fitting

95138-73	TRA (072609)	ガスケットグラフィー用	1pack(10個)	¥4,000

フェルール 100%グラファイト-レデュースング(ショート) 1/8
Ferrule 100%Graphite-Reducing(short) 1/8

95138-01	TRA (0726151)	ガスケットグラフィー用	1pack(10個)	¥4,400

フェルール 100%グラファイト-レデュースング(ショート) 1mm
Ferrule 100%Graphite-Reducing(short) 1mm

95138-69	TRA (072607)	ガスケットグラフィー用	1pack(10個)	¥4,300

フェルール 100%グラファイト-レデュースング(ショート) 6mm
Ferrule 100%Graphite-Reducing(short) 6mm

95138-66	TRA (072604)	ガスクロマトグラフィー用	1pack(10 個)	¥4,000

フェルール 100%グラファイト-シールリング 1/16
Ferrule 100%Graphite-sealing 1/16

95139-02	TRA (0726520)	ガスクロマトグラフィー用	1pack(10 個)	¥5,500

フェルール 100%グラファイト-シールリング 1/4
Ferrule 100%Graphite-sealing 1/4

95138-65	TRA (072603)	ガスクロマトグラフィー用	1pack(10 個)	¥4,000

フェルール 100%グラファイト-ストレート 1/16
Ferrule 100%Graphite-Straight 1/16

95138-84	TRA (072623)	ガスクロマトグラフィー用	1pack(10 個)	¥4,300

フェルール 100%グラファイト-ストレート 1/4-1/4(注入口&大気圧検出器用)
Ferrule 100%Graphite-Straight 1/4-1/4 for Detector/Injectors at atmospheric pressur

パーキンエルマー, ブルカー(バリアン)用

95138-80	TRA (072621)	ガスクロマトグラフィー用	1pack(10 個)	¥4,300

フェルール 100%グラファイト-ストレート 1/8-1/8(注入口&大気圧検出器/注入口&大気圧検出器用(MS不可))

Ferrule 100%Graphite-Straight 1/8-1/8 for Detector/Injectors at atmospheric pressur (Not for MS)

パーキンエルマー, サーモサイエンティフィック, ブルカー(バリアン)用

[95138-83](#) TRA (072622)

ガスクロマトグラフィー用

1pack(10
個)

¥4,300

フェルール 15%グラファイト/85%ベスペル 0.1-0.25mm(QP500-Iノーマルインターフェイス用)

Ferrule 15%Graphite/85%Vespel 0.1-0.25mm for QP500-I standard Interface

島津製作所用

[95138-04](#) TRA (0726563)

ガスクロマトグラフィー用

1pack(10
個)

¥10,000

フェルール 15%グラファイト/85%ベスペル 0.1-0.25mm(QP500-II/QP5050ノーマルインターフェイス用)

Ferrule 15%Graphite/85%Vespel 0.1-0.25mm for QP500-II/QP5050 standard Interface

島津製作所用

[95139-13](#) TRA (0726561)

ガスクロマトグラフィー用

1pack(10
個)

¥9,800

フェルール 15%グラファイト/85%ベスペル 0.1-0.25mm/0.4mm(注入口&大気圧検出器用(8000, Focus, Trace/Ultra GC不可))

Ferrule 15%Graphite/85%Vespel 0.1-0.25mm/0.4mm for Detector/Injectors at atmospheric pressur (Not for 8000, Focus, Trace/Ultra GC)

サーモサイエンティフィック用

[95139-08](#) TRA (0726549)

ガスクロマトグラフィー用

1pack(10
個)

¥13,700

フェルール 15%グラファイト/85%ベスペル 0.1-0.25mm/0.4mm(Focus, Trace/Ultra 注入口&大気圧検出器用(MS不可))

Ferrule 15%Graphite/85%Vespel 0.1-0.25mm/0.4mm for Focus, Trace/Ultra Detector/Injectors at atmospheric pressur (Not for MS)

サーモサイエンティフィック用

[95139-47](#) TRA (072696)

ガスクロマトグラフィー用

1pack(10
個)

¥8,000

フェルール 15%グラファイト/85%ベスペル 0.1-0.25mm/0.4mm(MSインターフェイス/注入口&大気圧検出器/QP5000/5050ワイドボア, QO2010注入口&MSインターフェイス用)

Ferrule 15%Graphite/85%Vespel 0.1-0.25mm/0.4mm for MS Interface, Detector/Injectors at atmospheric pressur, QP5000/5050Wide Bore, QO2010 Injector & MS Interface

アジレントテクノロジー, パーキンエルマー, 島津製作所, ブルカー(バリアン)用

[95139-21](#) TRA (072663)

ガスクロマトグラフィー用

1pack(10
個)

¥6,500

フェルール 15%グラファイト/85%ベスペル 0.32mm(QP500-Iノーマルインターフェイス用)

Ferrule 15%Graphite/85%Vespel 0.32mm for QP500-I standard Interface

島津製作所用

[95138-05](#) TRA (0726564)

ガスクロマトグラフィー用

1pack(10
個)

¥10,000

フェルール 15%グラファイト/85%ベスペル 0.32mm(QP500-II/QP5050ノーマルインターフェイス用)

Ferrule 15%Graphite/85%Vespel 0.32mm for QP500-II/QP5050 standard Interface

島津製作所用

[95139-14](#) TRA (0726562)

ガスクロマトグラフィー用

1pack(10
個)

¥9,800

フェルール 15%グラファイト/85%ベスペル 0.32mm/0.5mm(注入口&大気圧検出器用(8000, Focus, Trace/Ultra GC不可))

Ferrule 15%Graphite/85%Vespel 0.32mm/0.5mm for Detector/Injectors at atmospheric pressur (Not for 8000, Focus, Trace/Ultra GC)

サーモサイエンティフィック用

[95139-10](#) TRA (0726557)

ガスクロマトグラフィー用

1pack(10
個) ￥13,700

フェルール 15%グラファイト/85%ベスペル 0.32mm/0.5mm(Focus, Trace/Ultra 注入口&大気圧検出器用(MS不可))

Ferrule 15%Graphite/85%Vespel 0.32mm/0.5mm for Focus, Trace/Ultra Detector/Injectors at atmospheric pressur (Not for MS)

サーモサイエンティフィック用

[95139-48](#) TRA (072697)

ガスクロマトグラフィー用

1pack(10
個) ￥8,000

フェルール 15%グラファイト/85%ベスペル 0.3mm

Ferrule 15%Graphite/85%Vespel 0.3mm

[95139-46](#) TRA (072695)

ガスクロマトグラフィー用

1pack(10
個) ￥8,000

フェルール 15%グラファイト/85%ベスペル 0.53mm(QP500-II/QP5050 ノーマルインターフェイス用)

Ferrule 15%Graphite/85%Vespel 0.53mm for QP500-II/QP5050 standard Interface

島津製作所用

[95139-07](#) TRA (0726547)

ガスクロマトグラフィー用

1pack(10
個) ￥9,800

フェルール 15%グラファイト/85%ベスペル 0.53mm/0.8mm(注入口&大気圧検出器用(8000, Focus, Trace/Ultra GC不可))

Ferrule 15%Graphite/85%Vespel 0.53mm/0.8mm for Detector/Injectors at atmospheric pressur (Not for 8000, Focus, Trace/Ultra GC)

サーモサイエンティフィック用

[95138-03](#) TRA (0726548)

ガスクロマトグラフィー用

1pack(10個) ￥13,700

フェルール 15%グラファイト/85%ベスペル 0.53mm/0.8mm(Focus, Trace/Ultra 注入口&大気圧検出器用(MS不可))

Ferrule 15%Graphite/85%Vespel 0.53mm/0.8mm for Focus, Trace/Ultra Detector/Injectors at atmospheric pressur (Not for MS)

サーモサイエンティフィック用

[95139-49](#) TRA (072698)

ガスクロマトグラフィー用

1pack(10個) ￥8,000

フェルール 15%グラファイト/85%ベスペル 1/8-1/8(内径1/8 パックドコラム用 注入口&大気圧検出器用(MSインターフェイス, 8000, Focus, Trace/Ultra GC不可))

Ferrule 15%Graphite/85%Vespel 1/8-1/8 for ID1/8 packed columns, Detector/Injectors(Not for MSD, GCMS/8000/Trace/FocusGC Interface Connections)

アジレントテクノロジー, パーキンエルマー, サーモサイエンティフィック, ブルカー(バリアン)用

[95139-32](#) TRA (072669)

ガスクロマトグラフィー用

1pack(10個) ￥8,800

フェルール 15%グラファイト/85%ベスペル-2穴フェルール 0.4+0.3mm

Ferrule 15%Graphite/85%Vespel-2 hole Ferrule 0.4+0.3mm

[95139-25](#) TRA (0726641)

ガスクロマトグラフィー用

1pack(10個) ￥9,900

フェルール 15%グラファイト/85%ベスペル-2穴フェルール 0.5+0.3mm
Ferrule 15%Graphite/85%Vespel-2 hole Ferrule 0.5+0.3mm

[95139-24](#) TRA (0726640)

ガスロマトグラフィー用

1pack(10
個)

¥9,900

フェルール 15%グラファイト/85%ベスペル-2穴フェルール 0.5+0.4mm
Ferrule 15%Graphite/85%Vespel-2 hole Ferrule 0.5+0.4mm

[95138-06](#) TRA (0726642)

ガスロマトグラフィー用

1pack(10
個)

¥9,000

フェルール 15%グラファイト/85%ベスペル-2穴フェルール 2×0.3mm
Ferrule 15%Graphite/85%Vespel-2 hole Ferrule 2×0.3mm

[95139-18](#) TRA (0726660)

ガスロマトグラフィー用

1pack(10
個)

¥9,100

フェルール 15%グラファイト/85%ベスペル-2穴フェルール 2×0.4mm
Ferrule 15%Graphite/85%Vespel-2 hole Ferrule 2×0.4mm

[95139-20](#) TRA (0726662)

ガスロマトグラフィー用

1pack(10
個)

¥9,100

フェルール 15%グラファイト/85%ベスペル-2穴フェルール 2×0.5mm
Ferrule 15%Graphite/85%Vespel-2 hole Ferrule 2×0.5mm

[95139-23](#) TRA (0726664)

ガスロマトグラフィー用

1pack(10
個)

¥9,100

フェルール 15%グラファイト/85%ベスペル-2穴フェルール 2×0.8mm
Ferrule 15%Graphite/85%Vespel-2 hole Ferrule 2×0.8mm

[95139-40](#) TRA (072674)

ガスロマトグラフィー用

1pack(10
個)

¥11,600

フェルール 15%グラファイト/85%ベスペル-3穴フェルール 3×0.3mm
Ferrule 15%Graphite/85%Vespel-3 hole Ferrule 3×0.3mm

95140-01	TRA (0726650)	ガスロマトグラフィー用	1pack(10 個)	¥12,900

フェルール 15%グラファイト/85%ベスペル-3穴フェルール 3×0.4mm
Ferrule 15%Graphite/85%Vespel-3 hole Ferrule 3×0.4mm

95139-26	TRA (072665)	ガスロマトグラフィー用	1pack(10 個)	¥12,500

フェルール 15%グラファイト/85%ベスペル 穴無
Ferrule 15%Graphite/85%Vespel-no hole

95139-45	TRA (072694)	ガスロマトグラフィー用	1pack(10 個)	¥8,000

フェルール 15%グラファイト/85%ベスペル-穴無フェルール 1/16
Ferrule 15%Graphite/85%Vespel-no hole Ferrule 1/16

95139-19	TRA (072661)	ガスロマトグラフィー用	1pack(10 個)	¥6,500

フェルール 15%グラファイト/85%ベスペル-穴無フェルール 1/4
Ferrule 15%Graphite/85%Vespel-no hole Ferrule 1/4

95139-27	TRA (072666)	ガスロマトグラフィー用	1pack(10 個)	¥8,800

フェルール 15%グラファイト/85%ベスペル-穴無フェルール 1/8
Ferrule 15%Graphite/85%Vespel-no hole Ferrule 1/8

95139-33	TRA (072670)	ガスロマトグラフィー用	1pack(10 個)	¥8,800

フェルール 15%グラファイト/85%ベスペル-穴無フェルール(ショート)
Ferrule 15%Graphite/85%Vespel-no hole Ferrule(short)

[95139-54](#) TRA (073105)

ガスクロマトグラフィー用

1pack(10
個)

¥5,900

フェルール 15%グラファイト/85%ベスペル-レデュースング
0.1-0.25mm/0.4mm(注入口&大気圧検出器用)
Ferrule 15%Graphite/85%Vespel-Reducing 0.1-0.25mm/0.4mm for
Detector/Injectors at atmospheric pressur

パーキンエルマー用

[95139-37](#) TRA (0726703)

ガスクロマトグラフィー用

1pack(10
個)

¥10,000

フェルール 15%グラファイト/85%ベスペル-レデュースング 0.2mm
Ferrule 15%Graphite/85%Vespel-Reducing 0.2mm

[95139-22](#) TRA (0726632)

ガスクロマトグラフィー用

1pack(10
個)

¥9,200

フェルール 15%グラファイト/85%ベスペル-レデュースング
0.32mm/0.5mm(注入口&大気圧検出器用)
Ferrule 15%Graphite/85%Vespel-Reducing 0.32mm/0.5mm for
Detector/Injectors at atmospheric pressur

パーキンエルマー用

[95139-36](#) TRA (0726702)

ガスクロマトグラフィー用

1pack(10
個)

¥10,000

フェルール 15%グラファイト/85%ベスペル-レデュースング
 0.32mm/0.5mm(MSインターフェイス/注入口&大気圧検出器/QP5000/5050ワイドボア, QO2010注入口&MSインターフェイス用)
 Ferrule 15%Graphite/85%Vespel-Reducing 0.32mm/0.5mm for MS Interface, Detector/Injectors at atmospheric pressur,
 QP5000/5050Wide Bore, QO2010 Injector & MS Interface

アジレントテクノロジー, パーキンエルマー, 島津製作所, ブルカー(バリアン)用

[95139-06](#) TRA (072654) ガスクロマトグラフィー用 1pack(10個) ￥6,500

フェルール 15%グラファイト/85%ベスペル-レデュースング 0.3mm
 Ferrule 15%Graphite/85%Vespel-Reducing 0.3mm

[95139-17](#) TRA (072659) ガスクロマトグラフィー用 1pack(10個) ￥7,200

フェルール 15%グラファイト/85%ベスペル-レデュースング
 0.45-0.53mm/0.8mm(注入口&大気圧検出器用)
 Ferrule 15%Graphite/85%Vespel-Reducing 0.45-0.53mm/0.8mm for
 Detector/Injectors at atmospheric pressur

パーキンエルマー用

[95139-38](#) TRA (072671) ガスクロマトグラフィー用 1pack(10個) ￥10,000

フェルール 15%グラファイト/85%ベスペル-レデュースング
 0.45-0.53mm/0.8mm(MSインターフェイス/注入口&大気圧検出器/QP5000/5050ワイドボア, QO2010注入口&MSインターフェイス用)
 Ferrule 15%Graphite/85%Vespel-Reducing 0.45-0.53mm/0.8mm for
 MS Interface, Detector/Injectors at atmospheric pressur,
 QP5000/5050Wide Bore, QO2010 Injector & MS Interface

アジレントテクノロジー, パーキンエルマー, 島津製作所, ブルカー(バリアン)用

[95139-09](#) TRA (072655) ガスクロマトグラフィー用 1pack(10個) ￥6,500

フェルール 15%グラファイト/85%ベスペル-レデュースング 0.5mm
Ferrule 15%Graphite/85%Vespel-Reducing 0.5mm

[95139-28](#) TRA (0726660) ガスクロマトグラフィー用 1pack(2個) ￥5,900

フェルール 15%グラファイト/85%ベスペル-レデュースング 0.9mm
Ferrule 15%Graphite/85%Vespel-Reducing 0.9mm

[95139-16](#) TRA (072658) ガスクロマトグラフィー用 1pack(10個) ￥6,500

フェルール 15%グラファイト/85%ベスペル-レデュースング 1/16-1/4
Ferrule 15%Graphite/85%Vespel-Reducing 1/16-1/4

[95139-39](#) TRA (072673) ガスクロマトグラフィー用 1pack(10個) ￥11,600

フェルール 15%グラファイト/85%ベスペル-レデュースング 1/16-1/8
Ferrule 15%Graphite/85%Vespel-Reducing 1/16-1/8

[95139-35](#) TRA (0726701) ガスクロマトグラフィー用 1pack(10個) ￥10,000

フェルール 15%グラファイト/85%ベスペル-レデュースング 1/8
Ferrule 15%Graphite/85%Vespel-Reducing 1/8

[95139-31](#) TRA (072668) ガスクロマトグラフィー用 1pack(10個) ￥8,800

フェルール 15%グラファイト/85%ベスペル-レデュースング 1mm
Ferrule 15%Graphite/85%Vespel-Reducing 1mm

[95139-11](#) TRA (072656) ガスクロマトグラフィー用 1pack(10個) ￥6,500

フェルール 15%グラファイト/85%ベスペル-レデュースング 2.4mm
 Ferrule 15%Graphite/85%Vespel-Reducing 2.4mm

[95139-34](#) TRA (0726700)

ガスクロマトグラフィー用

1pack(10
個) ￥10,500

フェルール 15%グラファイト/85%ベスペル-レデュースング 6mm(9.5-7.4
 用)
 Ferrule 15%Graphite/85%Vespel-Reducing 6mm for 9.5-7.4

[95139-30](#) TRA (0726673)

ガスクロマトグラフィー用

1pack(10
個) ￥8,800

フェルール 15%グラファイト/85%ベスペル-レデュースング(ショート)
 0.1-0.25mm/0.4mm(注入口&大気圧検出器用)
 Ferrule 15%Graphite/85%Vespel-Reducing(short) 0.1-0.25mm/0.4mm
 for Detector/Injectors at atmospheric pressur

アジレントテクノロジー用

[95139-56](#) TRA (073109)

ガスクロマトグラフィー用

1pack(10
個) ￥6,500

フェルール 15%グラファイト/85%ベスペル-レデュースング(ショート)
 0.32mm/0.5mm(注入口&大気圧検出器用)
 Ferrule 15%Graphite/85%Vespel-Reducing(short) 0.32mm/0.5mm for
 Detector/Injectors at atmospheric pressur

アジレントテクノロジー用

[95139-57](#) TRA (073111)

ガスクロマトグラフィー用

1pack(10
個) ￥6,500

フェルール 15%グラファイト/85%ベスペル-レデュースング(ショート)
 0.3mm
 Ferrule 15%Graphite/85%Vespel-Reducing(short) 0.3mm

[95139-55](#) TRA (073107)

ガスクロマトグラフィー用

1pack(10
個) ￥6,500

フェルール 15%グラファイト/85%ベスペル-レデュースング(ショート)
0.53mm/0.8mm(注入口&大気圧検出器用)
Ferrule 15%Graphite/85%Vespel-Reducing(short) 0.53mm/0.8mm for
Detector/Injectors at atmospheric pressur

アジレントテクノロジー用

[95139-58](#) TRA (073113) ガスクロマトグラフィー用 1pack(10個) ￥6,500

フェルール 15%グラファイト/85%ベスペル-シールリング 1/4
Ferrule 15%Graphite/85%Vespel-sealing 1/4

[95139-00](#) TRA (072651) ガスクロマトグラフィー用 1pack(10個) ￥5,100

フェルール 15%グラファイト/85%ベスペル-シールリング 1/8
Ferrule 15%Graphite/85%Vespel-sealing 1/8

[95139-01](#) TRA (072652) ガスクロマトグラフィー用 1pack(10個) ￥5,100

フェルール 15%グラファイト/85%ベスペル-ストレート 1/16
Ferrule 15%Graphite/85%Vespel-Straight 1/16

[95139-15](#) TRA (072657) ガスクロマトグラフィー用 1pack(10個) ￥6,500

フェルール 15%グラファイト/85%ベスペル-ストレート 1/4-1/4
Ferrule 15%Graphite/85%Vespel-Straight 1/4-1/4

[95139-29](#) TRA (072667) ガスクロマトグラフィー用 1pack(10個) ￥8,800

フェルールパック チューブ外径1/4
Ferrule pack,tube outer diameter 1/4

[96946-42](#) 有機合成用 1pack ￥5,000

フェルールパック チューブ外径1/8

Ferrule pack,tube outer diameter 1/8

[96946-41](#) 有機合成用 1pack ￥6,000

FB-1A フェラル G-カラム接続用 (5個)

FB-1A ferrules for G-column (5pieces)

[95996-48](#) 化評研 (430101) ガスクロマトグラフィー用 1pack(5個) ￥20,000

FB-2A フェラル RN-5,RN-6接続用 (5個)

FB-2A ferrules, RN-5,RN-6 for connection (5pieces)

[95996-49](#) 化評研 (430201) ガスクロマトグラフィー用 1pack(5個) ￥20,000

FB-3A フェラル RN-7接続用 (5個)

FB-3A ferrules, RN-7 for connection (5pieces)

[95996-50](#) 化評研 (430301) ガスクロマトグラフィー用 1pack(5個) ￥20,000

フェルール SilTite™ FingerTite INJ/FID キット(17A用)

Ferrule SilTite™ FingerTite INJ/FID kit for 17A

島津製作所用

[95140-15](#) TRA (073628) ガスクロマトグラフィー用 1pack ￥28,300

フェルール SilTite™ FingerTite INJ/MS キット(17A用)

Ferrule SilTite™ FingerTite INJ/MS kit for 17A

島津製作所用

[95140-16](#) TRA (073629) ガスクロマトグラフィー用 1pack ￥31,200

フェルール SilTite™ FingerTite キット 0.1-0.25mm/0.4mm(注入口/FID用)

Ferrule SilTite™ FingerTite kit 0.1-0.25mm/0.4mm for Injector/FID

ブルカー(バリアン)用

[95140-08](#) TRA (073618)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥32,600

フェルール SilTite™ FingerTite キット 0.1-0.25mm/0.4mm(注入口/FID用)

Ferrule SilTite™ FingerTite kit 0.1-0.25mm/0.4mm for Injector/FID

パーキンエルマー用

[95140-12](#) TRA (073622)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥26,800

フェルール SilTite™ FingerTite キット 0.1-0.25mm/0.4mm(注入口/FID用)

Ferrule SilTite™ FingerTite kit 0.1-0.25mm/0.4mm for Injector/FID

サーモサイエンティフィック用

[95140-05](#) TRA (073614)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥31,700

フェルール SilTite™ FingerTite キット 0.1-0.25mm/0.4mm(注入口/GC-MS用)

Ferrule SilTite™ FingerTite kit 0.1-0.25mm/0.4mm for Injector/GC-MS

ブルカー(バリアン)用

[95140-09](#) TRA (073619)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥26,800

フェルール SilTite™ FingerTite キット 0.1-0.25mm/0.4mm(注入口/GC-MS用)

Ferrule SilTite™ FingerTite kit 0.1-0.25mm/0.4mm for Injector/GC-MS

パーキンエルマー用

[95140-13](#) TRA (073623)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥26,800

フェルール SilTiteTM FingerTite キット 0.1-0.25mm/0.4mm(注入口/GC-MS(DSQ)用)

Ferrule SilTiteTM FingerTite kit 0.1-0.25mm/0.4mm for Injector/GC-MS(DSQ)

サーモサイエンティフィック用

[95140-06](#) TRA (073615)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥32,500

フェルール SilTiteTM FingerTite キット 0.1-0.25mm/0.4mm(注入口/GC-MS(non-DSQ)用)

Ferrule SilTiteTM FingerTite kit 0.1-0.25mm/0.4mm for Injector/GC-MS(non-DSQ)

サーモサイエンティフィック用

[95140-07](#) TRA (073616)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥32,500

フェルール SilTiteTM FingerTite キット(2010注入口/FID用)

Ferrule SilTiteTM FingerTite kit for 2010 Injector/FID

[95140-10](#) TRA (073620)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥28,300

フェルール SilTiteTM FingerTite キット(2010注入口/MS用)

Ferrule SilTiteTM FingerTite kit for 2010 Injector/MS

[95140-11](#) TRA (073621)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥31,200

フェルール SilTiteTM FingerTite キット(FID用)

Ferrule SilTiteTM FingerTite kit for FID

[95140-03](#) TRA (073611)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥32,400

フェルール SilTite™ FingerTite キット(注入口FID用)

Ferrule SilTite™ FingerTite kit for Injector FID

[95140-02](#) TRA (073610)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥36,000

フェルール SilTite™ FingerTite キット(注入口MS用)

Ferrule SilTite™ FingerTite kit for Injector MS

[95140-04](#) TRA (073612)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥34,400

フェルール SilTite™ メタル 0.1-0.25mm(GC14, GC, 17A, GC2010, GC2014注入口&大気圧検出器/QP5000/5050ノーマルインターフェイス用)

Ferrule SilTite™ Metal 0.1-0.25mm for GC14, GC, 17A, GC2010, GC2014, QP5000/5050 Detector/Injectors at atmospheric pressur (Not for MS Interface)

島津製作所用

[95138-18](#) TRA (073227)

ガスクロマトグラフィー用

1pack(10個) ￥11,600

フェルール SilTite™ メタル 0.32mm(GC14, GC, 17A, GC2010, GC2014注入口&大気圧検出器/QP5000/5050ノーマルインターフェイス用)

Ferrule SilTite™ Metal 0.32mm for GC14, GC, 17A, GC2010, GC2014, QP5000/5050 Detector/Injectors at atmospheric pressur (Not for MS Interface)

島津製作所用

[95138-19](#) TRA (073228)

ガスクロマトグラフィー用

1pack(10個) ￥11,600

フェルール SilTite™ メタル 0.53mm(GC14, GC, 17A, GC2010, GC2014
注入口&大気圧検出器用)

Ferrule SilTite™ Metal 0.53mm for GC14, GC, 17A, GC2010, GC2014
Detector/Injectors at atmospheric pressur

島津製作所用

[95138-20](#) TRA (073229)

ガスクロマトグラフィー用

1pack(10
個) ￥11,600

フェルール SilTite™ メタル フェルール 0.1-0.25mm/0.4mm(接続口共
通/QP5000/5050ワイドボア, QO2010注入口&MSインターフェイス)

Ferrule SilTite™ Metal Ferrule 0.1-0.25mm/0.4mm for GC/MS Interface
Connections, QP5000/5050Wide Bore, QO2010 Injector & MS Interface

アジレントテクノロジー, パーキンエルマー, 島津製作所, ブルカー(バリアン)用

[95139-62](#) TRA (073220)

ガスクロマトグラフィー用

1pack(10
個) ￥7,500

フェルール SilTite™ メタル フェルールのみ 0.1-0.25mm/0.4mm(MSイン
ターフェイス用)

Ferrule SilTite™ Metal Ferrule 0.1-0.25mm/0.4mm for MS Interface

サーモサイエンティフィック用

[95138-29](#) TRA (073330)

ガスクロマトグラフィー用

1pack(10
個) ￥7,300

フェルール SilTite™ メタル フェルール 0.32mm/0.5mm(接続口共
通/QP5000/5050ワイドボア, QO2010注入口&MSインターフェイス)

Ferrule SilTite™ Metal Ferrule 0.32mm/0.5mm for GC/MS Interface
Connections, QP5000/5050Wide Bore, QO2010 Injector & MS Interface

アジレントテクノロジー, パーキンエルマー, 島津製作所, ブルカー(バリアン)用

[95139-63](#) TRA (073221)

ガスクロマトグラフィー用

1pack(10
個) ￥7,500

フェルール SilTite™ メタル フェルールのみ 0.32mm/0.5mm(MSインターフェイス用)

Ferrule SilTite™ Metal Ferrule 0.32mm/0.5mm for MS Interface

サーモサイエンティフィック用

[95138-30](#) TRA (073331)

ガスクロマトグラフィー用

1pack(10
個)

¥7,300

フェルール SilTite™ メタル フェルール 0.53mm/0.8mm(接続口共通/QP5000/5050ワイドボア, QO2010注入口&MSインターフェイス)

Ferrule SilTite™ Metal Ferrule 0.53mm/0.8mm for GC/MS Interface Connections, QP5000/5050Wide Bore, QO2010 Injector & MS Interface

アジレントテクノロジー, パーキンエルマー, 島津製作所, ブルカー(バリアン)用

[95138-15](#) TRA (073222)

ガスクロマトグラフィー用

1pack(10
個)

¥7,500

フェルール SilTite™ メタル フェルール 0.53mm/0.8mm(MSインターフェイス用)

Ferrule SilTite™ Metal Ferrule 0.53mm/0.8mm for MS Interface

サーモサイエンティフィック用

[95138-31](#) TRA (073332)

ガスクロマトグラフィー用

1pack(10
個)

¥7,300

フェルール SilTite™ メタル フェルール 1/16(MSインターフェイス用)

Ferrule SilTite™ Metal Ferrule 1/16 for MS Interface

パーキンエルマー用

[95139-64](#) TRA (073223)

ガスクロマトグラフィー用

1pack(10
個)

¥7,500

フェルール SilTite™ メタル フェルール 1/32-1/32(接続口共通)
 Ferrule SilTite™ Metal Ferrule 1/32-1/32 for GC/MS Interface
 Connections

アジレントテクノロジー, パーキンエルマー, 島津製作所, ブルカー(バリアン)用

[95139-73](#) TRA (073219)

ガスクロマトグラフィー用

1pack(10
個)

¥7,300

フェルール SilTite™ メタル キット 0.1-0.25mm(GC14, GC, 17A,
 GC2010, GC2014注入口&大気圧検出器用)
 Ferrule SilTite™ Metal kit 0.1-0.25mm for GC14, GC, 17A, GC2010,
 GC2014 Detector/Injectors at atmospheric pressur

島津製作所用

[95138-32](#) TRA (073350)

ガスクロマトグラフィー用

1set ¥12,900

フェルール SilTite™ メタル キット 0.1-0.25mm/0.4mm(MSインターフェ
 イス用)
 Ferrule SilTite™ Metal kit 0.1-0.25mm/0.4mm for MS Interface

サーモサイエンティフィック用

[95138-37](#) TRA (073450)

ガスクロマトグラフィー用

1set ¥14,900

フェルール SilTite™ メタル キット 0.32mm(GC14, GC, 17A, GC2010,
 GC2014注入口&大気圧検出器用)
 Ferrule SilTite™ Metal kit 0.32mm for GC14, GC, 17A, GC2010, GC2014
 Detector/Injectors at atmospheric pressur

島津製作所用

[95138-33](#) TRA (073351)

ガスクロマトグラフィー用

1set ¥12,900

フェルール SilTite™ メタル キット 0.32mm/0.5mm(MSインターフェイス用)

Ferrule SilTite™ Metal kit 0.32mm/0.5mm for MS Interface

サーモサイエンティフィック用

[95138-38](#) TRA (073451)

ガスクロマトグラフィー用

1set ￥14,900

フェルール SilTite™ メタル キット 0.53mm(GC14, GC, 17A, GC2010, GC2014注入口&大気圧検出器用)

Ferrule SilTite™ Metal kit 0.53mm for GC14, GC, 17A, GC2010, GC2014 Detector/Injectors at atmospheric pressur

島津製作所用

[95138-34](#) TRA (073352)

ガスクロマトグラフィー用

1set ￥12,900

フェルール SilTite™ メタル キット 0.53mm/0.8mm(MSインターフェイス用)

Ferrule SilTite™ Metal kit 0.53mm/0.8mm for MS Interface

サーモサイエンティフィック用

[95138-39](#) TRA (073452)

ガスクロマトグラフィー用

1set ￥14,900

フェルール SilTite™ メタル スターターキット
0.1-0.25mm(QP5000/5050ノーマルインターフェイス用)

Ferrule SilTite™ Metal starter kit 0.1-0.25mm for QP5000/5050 standard Interface

パーキンエルマー用

[95138-12](#) TRA (073204)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥11,600

フェルール SilTite™ メタル スターターキット 0.1-0.25mm(MSインターフェイス/QP5000/5050ワイドボア, QO2010注入口&MSインターフェイス用)
 Ferrule SilTite™ Metal starter kit 0.1-0.25mm for QP5000/5050Wide Bore, QO2010 Detector/Injectors at atmospheric pressur & standard MS Interface

アジレントテクノロジー, パーキンエルマー, 島津製作所用

[95139-59](#) TRA (073200)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥11,600

フェルール SilTite™ メタル スターターキット 0.1-0.25mm/0.4mm(注入口&大気圧検出器用)
 Ferrule SilTite™ Metal starter kit 0.1-0.25mm/0.4mm for Detector/Injectors at atmospheric pressur

アジレントテクノロジー用

[95138-25](#) TRA (073270)

ガスクロマトグラフィー用

1set ￥20,300

フェルール SilTite™ メタル スターターキット 0.1-0.25mm/0.4mm(注入口&大気圧検出器&MS用)
 Ferrule SilTite™ Metal starter kit 0.1-0.25mm/0.4mm for Detector/Injectors at atmospheric pressur & MS

ブルカー(バリアン)用

[95139-66](#) TRA (073300)

ガスクロマトグラフィー用

1set ￥11,600

フェルール SilTite™ メタル スターターキット 0.32mm(QP5000/5050ノーマルインターフェイス用)
 Ferrule SilTite™ Metal starter kit 0.32mm for QP5000/5050 standard Interface

パーキンエルマー用

[95138-13](#) TRA (073205)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥11,300

フェルール SilTite™ メタル スターターキット 0.32mm(MSインターフェイス/QP5000/5050ワイドボア, QO2010注入口&MSインターフェイス用)
 Ferrule SilTite™ Metal starter kit 0.32mm for QP5000/5050Wide Bore, QO2010 Detector/Injectors at atmospheric pressur & standared MS Interface

アジレントテクノロジー, パーキンエルマー, 島津製作所用

[95139-60](#) TRA (073201)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥11,600

フェルール SilTite™ メタル スターターキット 0.32mm/0.5mm(注入口&大気圧検出器用)
 Ferrule SilTite™ Metal starter kit 0.32mm/0.5mm for Detector/Injectors at atmospheric pressur

アジレントテクノロジー用

[95138-26](#) TRA (073271)

ガスクロマトグラフィー用

1set ￥20,300

フェルール SilTite™ メタル スターターキット 0.32mm/0.5mm(注入口&大気圧検出器&MS用)
 Ferrule SilTite™ Metal starter kit 0.32mm/0.5mm for Detector/Injectors at atmospheric pressur & MS

ブルカー(バリアン)用

[95139-67](#) TRA (073301)

ガスクロマトグラフィー用

1set ￥11,600

フェルール SilTite™ メタル スターターキット 0.45-0.53mm(MSインターフェイス/QP5000/5050ワイドボア, QO2010注入口&MSインターフェイス用)
 Ferrule SilTite™ Metal starter kit 0.45-0.53mm for QP5000/5050Wide Bore, QO2010 Detector/Injectors at atmospheric pressur & standared MS Interface

アジレントテクノロジー, パーキンエルマー, 島津製作所用

[95138-11](#) TRA (073202)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥11,600

フェルール SilTite™ メタル スターターキット 0.45-0.53mm/0.8mm(注入口&大気圧検出器用)

Ferrule SilTite™ Metal starter kit 0.45-0.53mm/0.8mm for Detector/Injectors at atmospheric pressur

アジレントテクノロジー用

[95138-27](#) TRA (073272)

ガスクロマトグラフィー用

1set ￥20,300

フェルール SilTite™ メタル スターターキット 0.53mm/0.8mm(注入口&大気圧検出器&MS用)

Ferrule SilTite™ Metal starter kit 0.53mm/0.8mm for Detector/Injectors at atmospheric pressur & MS

ブルカー(バリアン)用

[95138-28](#) TRA (073302)

ガスクロマトグラフィー用

1set ￥11,600

フェルール SilTite™ メタル スターターキット 1/16(MSインターフェイス用)

Ferrule SilTite™ Metal starter kit 1/16 for MS Interface

パーキンエルマー用

[95139-61](#) TRA (073203)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥11,600

フェルール SilTite™ メタル スターターキット 1/32-0.81mm(注入口&大気圧検出器用)

Ferrule SilTite™ Metal starter kit 1/32-0.81mm for Detector/Injectors at atmospheric pressur

アジレントテクノロジー用

[95139-75](#) TRA (073273)

ガスクロマトグラフィー用

1set ￥20,000

t r a n s-フェルタル酸
trans-Fertaric acid

C₁₄H₁₄O₉...326.25 [冷] 0℃～6℃
 CAS RN[®] [74282-22-7]

[49872-91](#) PHY (83852)

天然物化学研究用

10mg ￥55,000

フェルル酸 → 4-ヒドロキシ-3-メトキシけい皮酸

t r a n s-フェルラ酸
trans-Ferulic acid

C₁₀H₁₀O₄...194.18
 CAS RN[®] [537-98-4]

[49063-20](#) PHY (89663)

天然物化学研究用

100mg ￥40,000

6'''-フェルロイルスピノシン
 6'''-Feruloylspinosin

C₃₈H₄₀O₁₈...784.71 [冷] 0℃～6℃
 CAS RN[®] [319480-84-7]

[49872-92](#) PHY (83853)

天然物化学研究用

10mg ￥49,000

N- *t r a n s*-フェルロイルチラミン
N-trans-Feruloyltyramine

C₁₈H₁₉NO₄...313.34 [冷] 0℃～6℃
 CAS RN[®] [66648-43-9]

[49872-93](#) PHY (84212)

天然物化学研究用

10mg ￥55,000

滅菌用バルブシール ディスペンセッテ、セリペッタープロ用
 Filling seal, autoclaving application, Dispensette^R and seripettor^R *pro*

[70030-33](#) BRA (6694)

リキッ*ハント*リング*用

5個 ￥2,400

粉じん用フィルタ
 FILTER FOR DUSTS

[49785-61](#) 興研 (900532)

1セット ￥8,800

フィルター エアーリークテスターアダプター用 Filter for pipette adapter

70061-04	BRA (703978)	リキッド・ハンド・リング 用	10個	¥1,500

フィルター トランスファーペツテS 0.5-5mL用 Filter, Transferpette^RS digital-adjustable 0.5-5mL

70018-40	BRA (704652)	リキッド・ハンド・リング 用	25個	¥2,800

フィルター トランスファーペツテS 1-10mL用 Filter, Transferpette^RS digital-adjustable 1-10mL

70018-41	BRA (704653)	リキッド・ハンド・リング 用	25個	¥3,000

25mmポリスルフォン製フィルターファンネル 200mL 25mm Filter funnels, 200mL Polysulfone

97006-91	PALL (4203)	濾過用	1pack	¥30,700

25mmポリスルフォン製フィルターファンネル 50mL 25mm Filter funnels, 50mL Polysulfone

97006-90	PALL (4204)	濾過用	1pack	¥29,700

フィルター用パッキング ポリスチレン (3個入) Filter packing for soil elution test (polystyrene) 3pk

97400-02	クリタ (KBC-F-2-FPKP)	土壌溶出試験用	1pack	¥1,400

フィルター用パッキング シリコン (2個入) Filter packing for soil elution test (silicon) 2pk

97400-01	クリタ (KBC-F-1-FPKS)	土壌溶出試験用	1pack	¥3,600

フィルターチップ チップボックス BIO-CERT[®] 0.1-1 μ LFilter tips racked Tip-Box BIO-CERT[®] 0.1-1 μ L[70266-95](#) BRA (732722)

リキッド・ハンド・リング 用

960本 ￥39,000

フィルターチップ チップボックス BIO-CERT[®] 0.5-10 μ LFilter tips racked Tip-Box BIO-CERT[®] 0.5-10 μ L[70267-02](#) BRA (732724)

リキッド・ハンド・リング 用

960本 ￥38,000

フィルターチップ チップボックス BIO-CERT[®] 1-20 μ LFilter tips racked Tip-Box BIO-CERT[®] 1-20 μ L[70268-41](#) BRA (732726)

リキッド・ハンド・リング 用

960本 ￥33,000

フィルターチップ チップボックス BIO-CERT[®] 2-20 μ LFilter tips racked Tip-Box BIO-CERT[®] 2-20 μ L[70267-06](#) BRA (732728)

リキッド・ハンド・リング 用

960本 ￥33,000

フィルターチップ チップボックス BIO-CERT[®] 50-1000 μ LFilter tips racked Tip-Box BIO-CERT[®] 50-1000 μ L[70267-17](#) BRA (732734)

リキッド・ハンド・リング 用

960本 ￥33,000

フィルターチップ チップボックス BIO-CERT[®] 5-100 μ LFilter tips racked Tip-Box BIO-CERT[®] 5-100 μ L[70267-10](#) BRA (732730)

リキッド・ハンド・リング 用

960本 ￥33,000

フィルターチップ チップボックス BIO-CERT[®] 5-200 μ L
Filter tips racked Tip-Box BIO-CERT[®] 5-200 μ L

70267-14	BRA (732732)	リキッドハンドリング用	960本	¥33,000

フィルターチップ チップボックス 未滅菌 0.1-1 μ L
Filter tips racked Tip-Box non-sterile 0.1-1 μ L

70268-34	BRA (732702)	リキッドハンドリング用	480本	¥14,500

フィルターチップ チップボックス 未滅菌 0.5-10 μ L
Filter tips racked Tip-Box non-sterile 0.5-10 μ L

70268-35	BRA (732704)	リキッドハンドリング用	480本	¥13,500

フィルターチップ チップボックス 未滅菌 1-20 μ L
Filter tips racked Tip-Box non-sterile 1-20 μ L

70268-36	BRA (732706)	リキッドハンドリング用	480本	¥12,500

フィルターチップ チップボックス 未滅菌 2-20 μ L
Filter tips racked Tip-Box non-sterile 2-20 μ L

70268-37	BRA (732708)	リキッドハンドリング用	480本	¥12,500

フィルターチップ チップボックス 未滅菌 5-100 μ L
Filter tips racked Tip-Box non-sterile 5-100 μ L

70268-38	BRA (732710)	リキッドハンドリング用	480本	¥12,500

フィルターチップ チップボックス 未滅菌 5-200 μ L
Filter tips racked Tip-Box non-sterile 5-200 μ L

70268-39	BRA (732712)	リキッドハンドリング用	480本	¥12,500

フィルターチップ チップボックス 未滅菌 50-1000 μ L
Filter tips racked Tip-Box non-sterile 50-1000 μ L

70268-40	BRA (732714)	リキッド・ハント・リング® 用	480本	¥14,000

フィルターチップ チップラック BIO-CERT^R 0.1-1 μ L
Filter tips racked Tip-Rack BIO-CERT^R 0.1-1 μ L

70266-96	BRA (732622)	リキッド・ハント・リング® 用	960本	¥30,000

フィルターチップ チップラック BIO-CERT^R 0.5-10 μ L
Filter tips racked Tip-Rack BIO-CERT^R 0.5-10 μ L

70267-01	BRA (732624)	リキッド・ハント・リング® 用	960本	¥28,000

フィルターチップ チップラック BIO-CERT^R 1-20 μ L
Filter tips racked Tip-Rack BIO-CERT^R 1-20 μ L

70268-32	BRA (732626)	リキッド・ハント・リング® 用	960本	¥28,000

フィルターチップ チップラック BIO-CERT^R 2-20 μ L
Filter tips racked Tip-Rack BIO-CERT^R 2-20 μ L

70267-05	BRA (732628)	リキッド・ハント・リング® 用	960本	¥24,000

フィルターチップ チップラック BIO-CERT^R 50-1000 μ L
Filter tips racked Tip-Rack BIO-CERT^R 50-1000 μ L

70268-33	BRA (732634)	リキッド・ハント・リング® 用	960本	¥30,000

フィルターチップ チップラック BIO-CERT^R 5-100 μ L
Filter tips racked Tip-Rack BIO-CERT^R 5-100 μ L

70267-09	BRA (732630)	リキッド・ハント・リング® 用	960本	¥25,000

フィルターチップ チップラック BIO-CERT[®] 5-200 μ L
Filter tips racked Tip-Rack BIO-CERT[®] 5-200 μ L

70267-13	BRA (732632)	リキッドハンドリング用	960本	¥25,000

フィルターチップ チップラック 未滅菌 0.1-1 μ L
Filter tips racked Tip-Rack non-sterile 0.1-1 μ L

70266-94	BRA (732602)	リキッドハンドリング用	960本	¥24,500

フィルターチップ チップラック 未滅菌 0.5-10 μ L
Filter tips racked Tip-Rack non-sterile 0.5-10 μ L

70267-00	BRA (732604)	リキッドハンドリング用	960本	¥22,000

フィルターチップ チップラック 未滅菌 1.0-20 μ L
Filter tips racked Tip-Rack non-sterile 1.0-20 μ L

70268-31	BRA (732606)	リキッドハンドリング用	960本	¥22,000

フィルターチップ チップラック 未滅菌 2-20 μ L
Filter tips racked Tip-Rack non-sterile 2-20 μ L

70267-04	BRA (732608)	リキッドハンドリング用	960本	¥18,000

フィルターチップ チップラック 未滅菌 50-1000 μ L
Filter tips racked Tip-Rack non-sterile 50-1000 μ L

70267-16	BRA (732614)	リキッドハンドリング用	1000本	¥25,000

フィルターチップ チップラック 未滅菌 5-100 μ L
Filter tips racked Tip-Rack non-sterile 5-100 μ L

70267-08	BRA (732610)	リキッドハンドリング用	960本	¥20,000

フィルターチップ チップラック 未滅菌 5-200 μ L
Filter tips racked Tip-Rack non-sterile 5-200 μ L

[70267-12](#) BRA (732612)

リキッド・ハンド・リング用

960本 ￥20,000

フィルターイエロー → タートラジン

ファインセラミックス用アルミナ微粉末(高純度) CRM8007-a
Fine alumina powder for fine ceramics High purity, CRM8007-a

[49004-51](#) NMI (CRM8007-a)

認証標準物質

50g

☆

ファインセラミックス用アルミナ微粉末(低純度) CRM8006-a
Fine alumina powder for fine ceramics Low purity, CRM8006-a

[49004-50](#) NMI (CRM8006-a)

認証標準物質

50g

☆

ファインセラミックス用炭化けい素微粉末(α 形) CRM8001-a
Fine silicon carbide powder for fine ceramics (α phase), CRM8001-a

[49002-33](#) NMI (CRM8001-a)

認証標準物質

50g

☆

ファインセラミックス用炭化けい素微粉末(β 形) CRM8002-a
Fine silicon carbide powder for fine ceramics (β phase), CRM8002-a

[49002-34](#) NMI (CRM8002-a)

認証標準物質

50g

☆

フィンゴリモド-d₄塩酸塩 (1,3-プロパン-1,1,3,3-d₄-ジオール)
Fingolimod-d₄ hydrochloride (1,3-propane-1,1,3,3-d₄-diol)

C₁₉H₃₀D₄ClNO₂...347.95
CAS RN® [1346604-90-7]

[49149-95](#) CDN (D-7971)

5mg ￥61,600

フィプロニル標準品

Fipronil standard



危険

$C_{12}H_4Cl_2F_6N_4OS...$ 437.14 [劇] III [PRTR] 1-22 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [120068-37-3] mp200℃～201℃[†]

[16371-63](#)

>95.0%(GC)

残留農薬試験用



100mg

¥18,000

フィプロニル標準品

Fipronil standard

$C_{12}H_4Cl_2F_6N_4OS...$ 437.14 [劇] III [PRTR] 1-22 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [120068-37-3]

[49865-44](#)

DES (C13645000)

残留農薬試験用

100mg

¥33,000

フィプロニル標準液

Fipronil standard solution



危険

$C_{12}H_4Cl_2F_6N_4OS...$ 437.14 [劇] II [危] 4-1-S-II [労] 57,57-2 [PRTR] 1-13 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [120068-37-3]

10mg/L アセトニトリル溶液

[49802-88](#)

DES (L13645000AL)

残留農薬試験用

10mL

¥18,000

フィプロニルデスF₃標準液Fipronil des F₃ standard solution

$C_{12}H_7Cl_2F_3N_4OS...$ 383.17 [劇] II [危] 4-1-S-II [労] 57,57-2 [PRTR] 1-13 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [154807-27-9]

100mg/L アセトニトリル溶液

[49835-43](#)

DES (XA13645100AL)

残留農薬試験用

1.1mL

¥115,000

フィプロニル-スルフィド標準品

Fipronil-sulfide standard

$C_{12}H_4Cl_2F_6N_4S...$ 421.14 [劇] III [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [120067-83-6]

[49838-18](#)

DES (C13645400)

残留農薬試験用

25mg

¥47,000

フィプロニルスルホン標準品

Fipronil-sulfone standard

$C_{12}H_4Cl_2F_6N_4O_2S$...453.14 [劇] III [冷] $0^{\circ}C \sim 6^{\circ}C$
 CAS RN® [120068-36-2] mp $222.5^{\circ}C^{\Delta}$

[49866-44](#) DES (C13645500) 残留農薬試験用 50mg ￥36,000

フィセチン

Fisetin

$C_{15}H_{10}O_6$...286.23
 CAS RN® [528-48-3] mp $>330^{\circ}C^{\dagger}$

[49068-95](#) PHY (82542) 天然物化学研究用 20mg ￥51,000

フィセチン-2',5',6,6',8-d₅Fisetin-2',5',6,6',8-d₅

$C_{15}H_5D_5O_6$...291.26

[49149-96](#) CDN (D-8084) 5mg ￥61,600

フラムプロップイソプロピル標準品

Flamprop-isopropyl standard

$C_{19}H_{19}ClFNO_3$...363.80 [冷] $0^{\circ}C \sim 6^{\circ}C$
 CAS RN® [52756-22-6]

[49860-58](#) DES (C13650000) 残留農薬試験用 250mg ￥15,000

フラムプロップメチル標準品

Flamprop-methyl standard

$C_{17}H_{15}ClFNO_3$...335.75 [冷] $0^{\circ}C \sim 6^{\circ}C$
 CAS RN® [52756-25-9]

[49803-32](#) DES (C13655000) 残留農薬試験用 100mg ￥25,000

平底ガラスインサート 400 μ LFlat bottom glass insert, 400 μ L

[95253-47](#) ATI (5067-0212) カマトグラーフ用 1pack(500 00個) ￥714,000

フラビアン酸ニナトリウム → ナフトールイエローS

フラボカバインA
Flavokawain A

$C_{18}H_{18}O_5$...314.33 [冷] 0℃～6℃
CAS RN[®] [37951-13-6]

[49872-94](#) PHY (83762)

天然物化学研究用

20mg ￥25,000

フラボカバインB
Flavokawain B

$C_{17}H_{16}O_4$...284.30 [冷] 0℃～6℃
CAS RN[®] [1775-97-9]

[49872-95](#) PHY (83763)

天然物化学研究用

10mg ￥45,000

フラボカバインC
Flavokawain C

$C_{17}H_{16}O_5$...300.30 [冷] 0℃～6℃
CAS RN[®] [37308-75-1]

[49872-96](#) PHY (83854)

天然物化学研究用

10mg ￥40,000

フラボン
Flavone

$C_{15}H_{10}O_2$...222.23
CAS RN[®] [525-82-6] mp97℃～98.5℃[†]

[11916-1A](#) TFS (11916-0050)

5g ￥8,600

[11916-2A](#) TFS (11916-0010)

1g ￥4,100

フラボノール
Flavonol

$C_{15}H_{10}O_3$...238.23 [冷] 0℃～6℃
CAS RN[®] [577-85-5] mp171℃～172℃[†]

[16374-96](#)

天然物化学研究用



100mg ￥6,000

フラザスルフロン標準品

Flzasulfuron standard

$C_{13}H_{12}F_3N_5O_5S$...407.32 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [104040-78-0] mp166℃～170℃†

16378-96	>98.0%(HLC)	残留農薬試験用		100mg	¥9,000
49865-47	DES (C13655600)	残留農薬試験用		50mg	¥48,000

フレカイニド酢酸塩-d₄[ビス(2,2,2-トリフルオロエトキシ-1,1-d₂)]

Flecainide-d₄ acetate [bis(2,2,2-trifluoroethoxy-1,1-d₂)]

49146-49	CDN (D-7266)	99 atom% D		10mg	¥52,800

フレキシブ排出チューブ800mm ディスペンセッテS、ディスペンセッテS Organic 25/50/100mL用

Flexible discharge tubing 800mm, Dispensette^RS and Dispensette^RS Organic 25/50/100mL

70267-67	BRA (708134)	リキッド・ハンド・リング用		1pack	¥20,800

フレキシブ排出チューブ800mm ディスペンセッテS, ディスペンセッテS Organic, ディスペンセッテS TA 1/2/5/10mL用

Flexible discharge tubing 800mm, Dispensette^RS and Dispensette^RS Organic and Dispensette^RS TA 1/2/5/10mL

70267-66	BRA (708132)	リキッド・ハンド・リング用		1pack	¥19,400

フレキシブ排出チューブ800mmディスペンセッテIII、ディスペンセッテオーガニック 1/2/5/10mL用

Flexible discharge tubing 800mm, Dispensette^RIII and Dispensette^ROrganic 1/2/5/10mL

70030-30	BRA (707925)	リキッド・ハンド・リング用		1pack	¥19,200

フレキシブ排出チューブ800mmディスペンセッテIII、ディスペンセッテオーガニック 25/50/100mL用

Flexible discharge tubing 800mm, Dispensette^RIII and Dispensette^ROrganic 25/50/100mL

[70030-31](#) BRA (707926)

リキッド・ハント・リンク® 用

1pack ￥20,500

フレキシブ排出チューブ800mm セリペッター、セリペッタープロ 1-10mL用

Flexible discharge tubing 800mm, seripettor^R and seripettor^Rpro 1-10mL

[70005-61](#) BRA (704522)

リキッド・ハント・リンク® 用

1pack ￥18,500

フレキシブ排出チューブ800mm セリペッター、セリペッタープロ 2.5-25mL用

Flexible discharge tubing 800mm, seripettor^R and seripettor^Rpro 2.5-25mL

[70005-62](#) BRA (704523)

リキッド・ハント・リンク® 用

1pack ￥20,000

フロニカミド標準品 Flonicamid standard

C₉H₆F₃N₃O...229.15 [冷] 0℃～6℃
CAS RN[®] [158062-67-0]

[49833-39](#) DES (C13662100)

残留農薬試験用

25mg ￥45,000

フロニカミド標準液 Flonicamid standard solution

C₉H₆F₃N₃O...229.15 [劇] II [危] 4-1-S-II [労] 57,57-2 [PRTR] 1-13 [冷] 0℃～6℃
CAS RN[®] [158062-67-0]

100mg/L アセトニトリル溶液

[49833-11](#) DES (XA13662100AL)

残留農薬試験用

1mL ￥14,000

フロニカミドカルボン酸標準品

Flonicamid-carboxylic acid standard

$C_9H_7F_3N_2O_3$...248.15 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [207502-65-6] mp155℃～158℃▲

[49866-47](#) DES (C13662110) 残留農薬試験用 25mg ￥20,000

フロニカミド代謝物D標準品 → 4-トリフルオロメチルニコチンアミド標準品

フロラスラム標準品

Florasulam standard

$C_{12}H_8F_3N_5O_3S$...359.28 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [145701-23-1]

[49860-40](#) DES (C13662200) 残留農薬試験用 50mg ￥26,000

フロラスラム標準液

Florasulam standard solution



$C_{12}H_8F_3N_5O_3S$...359.28 [劇] II [危] 4-1-S-II [労] 57,57-2 [PRTR] 1-13 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [145701-23-1]

10mg/L アセトニトリル溶液

[49831-93](#) DES (L13662200AL) 残留農薬試験用 10mL ￥21,000

フロルフエニコール標準品

Florfenicol standard

$C_{12}H_{14}NO_4Cl_2SF$...358.21 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [73231-34-2]

[49830-10](#) DES (C13665000) 食品分析用 250mg ￥23,000

フロルフエニコールアミン標準品

Florfenicol amine standard

$C_{10}H_{14}FNO_3S$...247.28 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [76639-93-5]

[49312-22](#) A2S (F193P005) 残留農薬試験用 5mg ￥80,000

フロリジル Florisil

CAS RN® [1343-88-0]

[16230-08](#)

カラムクロマトグラフィー用



500g

¥16,000

[16231-08](#)

カラムクロマトグラフィー用



500g

¥15,000

フロルピラウキシフェンベンジル標準品 Florpyrauxifenbenzyl standard

 $C_{20}H_{14}N_2O_3Cl_2F_2$...439.23 [冷] 0℃～6℃

CAS RN® [1390661-72-9]

[49867-10](#)

DES (C13666100)

残留農薬試験用

10mg

¥36,000

フルアクリピリム標準品 Fluacrypyrim standard

 $C_{20}H_{21}F_3N_2O_5$...426.38 [冷] 0℃～6℃

CAS RN® [229977-93-9]

[49832-34](#)

DES (C13667000)

残留農薬試験用

50mg

¥41,000

フルアジホップ標準品 Fluazifop standard

 $C_{15}H_{12}F_3NO_4$...327.25 [冷] 0℃～6℃

CAS RN® [69335-91-7]

[49803-75](#)

DES (C13669000)

残留農薬試験用

10mg

¥68,000

フルアジホップブチル標準品 Fluazifop-butyl standard

 $C_{19}H_{20}F_3NO_4$...383.36 [冷] 0℃～6℃

CAS RN® [69806-50-4]

[49826-14](#)

DES (C13670000)

残留農薬試験用

250mg

¥16,000

フルアジホップブチル-d₉標準液 Fluazifop-butyl-d₉ standard solution

 $C_{19}H_{11}D_9F_3NO_4$...392.41 [危] 4-1-S-II [労] 有-2,57,57-2 [麻] 麻薬等原料 [冷] 0℃～6℃

100mg/L アセトン溶液

[49836-65](#)

DES (XA13670100AC)

残留農薬試験用

1.1mL

¥29,000

フルアジホップ-P標準品

Fluazifop-P standard

$C_{15}H_{12}F_3NO_4$...327.25 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [83066-88-0]

[49834-11](#) DES (C13669500) 残留農薬試験用 50mg ￥96,000

フルアジホップ-P-ブチル標準品

Fluazifop-P-butyl standard

$C_{19}H_{20}F_3NO_4$...383.36 [危] 4-3-III [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [79241-46-6]

[49832-48](#) DES (C13670200) 残留農薬試験用 100mg ￥20,000

フルアジナム標準品

Fluazinam standard



$C_{13}H_4Cl_2F_6N_4O_4$...465.08 [PRTR] 1-95 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [79622-59-6] mp100℃～102℃[†]

[16144-96](#) >97.0%(HLC) 残留農薬試験用  100mg ￥11,000

[49801-90](#) DES (C13671500) 残留農薬試験用 100mg ￥23,000

フルアズロン標準品

Fluazuron standard

$C_{20}H_{10}Cl_2F_5N_3O_3$...506.20 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [86811-58-7]

[49830-33](#) DES (C13672000) 食品分析用 100mg ￥22,000

フルベンダゾール標準品

Flubendazole standard

$C_{16}H_{12}FN_3O_3$...313.28 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [31430-15-6] mp260℃[†]

[16209-96](#) >98.0%(HLC) 食品分析用  500mg ￥12,000

フルベンダゾール-d₃標準品

Flubendazole-d₃ standard

C₁₆H₉D₃FN₃O₃...316.30 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [1173021-08-3]

[49836-66](#) DES (C13678010) 食品分析用 10mg ￥82,000

フルベンジアミド標準品

Flubendiamide standard

C₂₃H₂₂F₇IN₂O₄S...682.39 [労] 57,57-2 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [272451-65-7]

[49834-04](#) DES (C13679000) 残留農薬試験用 100mg ￥30,000

フルベンジミン標準品

Flubenzimine standard

C₁₇H₁₀F₆N₄S...416.34 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [37893-02-0]

[49860-59](#) DES (C13680000) 残留農薬試験用 250mg ￥21,000

フルカルバゾンナトリウム標準品

Flucarbazon sodium standard

警告

C₁₂H₁₀F₃N₄NaO₆S...418.28 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [181274-17-9]

[49830-04](#) DES (C13685000) 残留農薬試験用 100mg ￥29,000

フルセトスルフロン標準品

Flucetosulfuron standard

C₁₈H₂₂FN₅O₈S...487.46 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [412928-75-7] mp180℃▲

[49865-70](#) DES (C13687000) 残留農薬試験用 10mg ￥23,000

フルクロラリン標準品

Fluchloralin standard

C₁₂H₁₃ClF₃N₃O₄...355.69 [危] 5-NC-2-II [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [33245-39-5]

[49826-86](#) DES (C13690000) 残留農薬試験用 100mg ￥9,500

フルコナゾール-d₄Fluconazole-d₄

C₁₃H₈D₄F₂N₆O...310.29 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [1124197-58-5]

[49139-66](#) CDN (D-6143) 98 atom% D 10mg ￥101,200

フルシトリネート標準品

Flucythrinate standard

C₂₆H₂₃F₂NO₄...451.46 [劇] III [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [70124-77-5]

[49833-92](#) DES (C13700000) 残留農薬試験用 100mg ￥29,000

フルジオキシニル標準品

Fludioxonil standard

C₁₂H₆F₂N₂O₂...248.18 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [131341-86-1] mp199.8℃(dec.)[▲]

[49864-66](#) DES (C13705000) 残留農薬試験用 100mg ￥20,000

フルジオキシニル標準液

Fludioxonil standard solution



C₁₂H₆F₂N₂O₂...248.18 [危] 4-1-S-II [労] 有-2,57,57-2 [麻] 麻薬等原料 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [131341-86-1]

10mg/L アセトン溶液

[49802-89](#) DES (L13705000AC) 残留農薬試験用 10mL ￥17,000

フルエンスルホン標準品

Fluensulfone standard

C₇H₅ClF₃NO₂S₂...291.70 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [318290-98-1] mp34.8℃[▲] d1.87[▲]

[49866-50](#) DES (C13710900) 残留農薬試験用 25mg ￥30,000

フルフェナセット標準品

Flufenacet standard

$C_{14}H_{13}F_4N_3O_2S$...363.33 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [142459-58-3]

[49830-16](#) DES (C13711000) 残留農薬試験用 100mg ￥20,000

フルフェナセット OA標準品

Flufenacet oxalamic acid (OA) standard

$C_{11}H_{12}FNO_3$...225.21 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [201668-31-7]

[49866-45](#) DES (CA13711020) 残留農薬試験用 10mg ￥44,000

フルフェナセットチオグリコール酸スルホキシド標準品

Flufenacet-thioglycolate sulfoxide standard

$C_{13}H_{16}FNO_4S$...301.33 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [201668-33-9]

[49866-46](#) DES (C13711050) 残留農薬試験用 10mg ￥33,000

フルフェナミン酸

Flufenamic acid

$C_{14}H_{10}F_3NO_2$...281.22
CAS RN® [530-78-9] mp132℃～135℃▲

[16592-1A](#) TFS (16592-0100) 10g ￥5,000

[16592-2A](#) TFS (16592-0500) 50g ￥14,400

フルフェノクスロン標準品

Flufenoxuron standard

$C_{21}H_{11}ClF_6N_2O_3$...488.76 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [101463-69-8]

[49801-91](#) DES (C13712000) 残留農薬試験用 100mg ￥19,000

フルフェンピルエチル標準品

Flufenpyr ethyl standard

$C_{16}H_{13}ClF_4N_2O_4$...408.73 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [188489-07-8]

[49832-73](#) DES (C13713000) 残留農薬試験用 10mg ￥66,000

フルメキュイン標準品(フルメキン標準品)

Flumequine standard

$C_{14}H_{12}FNO_3$...261.24 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [42835-25-6]

[49867-44](#) DES (C13718000) 食品分析用 250mg ￥15,000

フルメトリン標準品

Flumethrin standard



危険

$C_{28}H_{22}Cl_2FNO_3$...510.37 [劇] III [危] 4-3-III [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [69770-45-2] Fp104℃▲

[49828-32](#) DES (C13719000) 残留農薬試験用 100mg ￥20,000

フルメトラリン標準品

Flumetralin standard

$C_{16}H_{12}ClF_4N_3O_4$...421.72 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [62924-70-3]

[49860-60](#) DES (C13720000) 残留農薬試験用 250mg ￥26,000

フルメツラム標準品

Flumetsulam standard

$C_{12}H_9F_2N_5O_2S$...325.29 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [98967-40-9]

[49829-32](#) DES (C13721000) 残留農薬試験用 100mg ￥18,000

フルミクロラックペンチル標準品

Flumiclorac-pentyl standard

$C_{21}H_{23}ClFNO_5$...423.86 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [87546-18-7]

[49829-31](#) DES (C13724000) 残留農薬試験用 100mg ￥19,000

フルミオキサジン標準品

Flumioxazin standard



警告

$C_{19}H_{15}FN_2O_4$...354.33 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [103361-09-7] mp201℃～204℃[†]

[16379-96](#)

>98.0%(GC)

残留農薬試験用



100mg

¥24,000

[49831-31](#) DES (C13725000)

残留農薬試験用

100mg

¥39,000

フルミオキサジン標準液

Flumioxazin standard solution



危険

$C_{19}H_{15}FN_2O_4$...354.33 [危] 4-1-II [労] 57,57-2 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [103361-09-7]

10mg/L シクロヘキサン溶液

[49829-75](#)

DES (L13725000CY)

残留農薬試験用

10mL

¥22,000

フルモルフ標準品

Flumorph standard

$C_{21}H_{22}FNO_4$...371.40 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [211867-47-9] bp556℃[▲] mp107.5℃[▲] d1.21[▲]

[49864-21](#)

DES (C13726000)

残留農薬試験用

25mg

¥30,000

フルニキシン-d₃標準品Flunixin-d₃ standard

$C_{14}H_8D_3F_3N_2O_2$...299.26 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [1015856-60-6]

[49836-67](#)

DES (C13727010)

食品分析用

10mg

¥70,000

フルニキシンメグルミン標準品

Flunixin meglumine standard

$C_{14}H_{11}F_3N_2O_2 \cdot C_7H_{17}NO_5$...491.45 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [42461-84-7]

[49829-67](#)

DES (C13727000)

食品分析用

100mg

¥30,000

フルオメツロン標準品

Fluometuron standard



$C_{10}H_{11}F_3N_2O$...232.20 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [2164-17-2]

16152-96	>98%(HPLC)	残留農薬試験用		100mg	¥8,000
49827-50	DES (C13730000)	残留農薬試験用		250mg	¥14,000

フルオピコリド標準品

Fluopicolide standard

$C_{14}H_8Cl_3F_3N_2O$...383.57 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [239110-15-7]

49833-40	DES (C13740000)	残留農薬試験用		100mg	¥33,000

フルオピラム標準品

Fluopyram standard

$C_{16}H_{11}ClF_6N_2O$...396.71 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [658066-35-4]

49864-58	DES (C13743000)	残留農薬試験用		50mg	¥35,000

フルオランテン

Fluoranthene



警告

$C_{16}H_{10}$...202.24
CAS RN® [206-44-0] bp384℃[†] mp111℃[▲]

16045-31	>98.0%(GC)	鹿1級		25g	¥4,100

フルオランテン

Fluoranthene



警告

$C_{16}H_{10}$...202.24
CAS RN® [206-44-0] bp384℃ mp109℃～111℃ Fp>100℃

11917-1A	TFS (11917-0250)			25g	¥4,700
11917-2A	TFS (11917-1000)			100g	¥11,100
11917-3A	TFS (11917-5000)			500g	¥46,200

フルオランテン標準品

Fluoranthene standard

C₁₆H₁₀...202.24
CAS RN® [206-44-0] bp295°C[†]

[49804-15](#) ACC (H-118N) 環境分析用 100mg ￥3,900

フルオランテン-d₁₀

Fluoranthene-d₁₀



C₁₆D₁₀...212.31
CAS RN® [93951-69-0]

[16207-96](#) >98.0%(GC) 環境分析用  50mg ￥25,000

フルオレン

Fluorene



C₁₃H₁₀...166.21
CAS RN® [86-73-7] bp295°C[†] mp116°C~117°C[†]

[16112-40](#) >98.0%(GC) 鹿特級  10g ￥2,900

[15613-1A](#) TFS (15613-1000) 100g ￥7,700

[15613-2A](#) TFS (15613-0250) 25g ￥3,100

[15613-3A](#) TFS (15613-5000) 500g ￥25,400

フルオレン標準品

Fluorene standard

C₁₃H₁₀...166.21
CAS RN® [86-73-7] bp295°C[†] mp116°C~117°C[†]

[49804-16](#) ACC (H-146N) 環境分析用 100mg ￥7,800

9-フルオレンメタノール

9-Fluorenemethanol

C₁₄H₁₂O...196.24
CAS RN® [24324-17-2] mp105°C~107°C[▲]

[17093-1A](#) TFS (17093-0010) 1g ￥4,000

[17093-2A](#) TFS (17093-0100) 10g ￥13,900

9-フルオレノン

9-Fluorenone

C₁₃H₈O...180.20
CAS RN® [486-25-9] mp84°C[†]

16047-30	>98.0%(GC)	鹿特級		25g	¥3,300
11920-1A	TFS (11920-5000)			500g	¥14,800
11920-3A	TFS (11920-1000)			100g	¥4,600

9-フルオレノン標準品

9-Fluorenone standard

C₁₃H₈O...180.20 [冷] 0°C~6°C
CAS RN® [486-25-9]

49834-97	DES (C20805000)	環境分析用		250mg	¥16,000

9-フルオレノン-d₈9-Fluorenone-d₈

C₁₃D₈O...188.25
CAS RN® [137219-34-2]

49127-50	CDN (D-5442)	98 atom% D		100mg	¥52,800

9-フルオレノン-2-カルボン酸

9-Fluorenone-2-carboxylic acid

C₁₄H₈O₃...224.21
CAS RN® [784-50-9] mp>300°C[†]

11921-2A	TFS (11921-0010)			1g	¥4,100

N-2-フルオレニルアセタミド → 2-アセトアミドフルオレン

N-2-フルオレニルアセタミド標準品 → 2-アセトアミドフルオレン標準品

N*-[(9*H*-フルオレン-9-イルメトキシ)カルボニル]グリシン**N*-[(9*H*-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]glycine**

C₁₇H₁₅NO₄...297.30 [冷] 0℃～6℃
CAS RN[®] [29022-11-5] mp171℃～176℃[▲]

16073-32	>95.0%(HLC)		25g	¥10,000
16073-52	>95.0%(HLC)		5g	¥3,400

N-[(9*H*-フルオレン-9-イルメトキシ)カルボニル]グリシン → Fmoc-Gly-OH

N*-(9*H*-フルオレン-2-イルメトキシカルボニルオキシ)スクシンイミド**N*-(9*H*-Fluoren-2-ylmethoxycarbonyloxy)succinimide**

C₁₉H₁₅NO₅...337.32 [変] [冷] 0℃～6℃
CAS RN[®] [82911-69-1] mp145℃～153℃[▲]

16077-35	>97.0%(HLC)	Organics	25g	¥15,000
16077-55	>97.0%(HLC)	Organics	5g	¥4,700
24310-1A	TFS (24310-0050)		5g	¥6,300
24310-2A	TFS (24310-0010)		1g	¥2,400

フルオレスカミン**Fluorescamine**

C₁₇H₁₀O₄...278.25
CAS RN[®] [38183-12-9] mp154℃～155℃[†]

19167-1A	TFS (19167-1000)		100mg	¥13,800
19167-2A	TFS (19167-0250)		25mg	¥5,300
19167-3A	TFS (19167-5000)		500mg	¥46,600

フルオレsein**Fluorescein**

C₂₀H₁₂O₅...332.30
CAS RN[®] [2321-07-5] mp314℃～316℃(dec.)[†]

16048-30	鹿特級		25g	¥7,500
16048-31	鹿1級		25g	¥4,100
41062-2A	TFS (41062-0010) laser grade		1g	¥17,200
11924-1A	TFS (11924-1000)		100g	¥7,200
11924-2A	TFS (11924-0250)		25g	¥3,800
11924-3A	TFS (11924-5000)		500g	¥26,200

フルオレseinコンプレキソン → カルsein

フルオレseinジアセタート

Fluorescein diacetate

$C_{24}H_{16}O_7$...416.37
CAS RN[®] [596-09-8] mp200℃～203℃[†]

19166-1A	TFS (19166-0050)	5g	¥6,800
19166-2A	TFS (19166-0250)	25g	¥27,700
19166-3A	TFS (19166-1000)	100g	¥82,400

フルオレseinニナトリウム

Fluorescein disodium salt

$C_{20}H_{10}O_5Na_2$...376.26
CAS RN[®] [518-47-8] mp320℃[▲]

17324-1A	TFS (17324-5000)	500g	¥13,100
17324-2A	TFS (17324-1000)	100g	¥4,100

フルオレseinニナトリウムニ水和物

Fluorescein disodium salt dihydrate

$C_{20}H_{10}Na_2O_5 \cdot 2H_2O$...412.29
CAS RN[®] [518-47-8(anhydr)]

41064-1A	TFS (41064-5000)	500g	¥20,000
41064-2A	TFS (41064-1000)	100g	¥4,300

フルオレseinナトリウム溶液, 滴定用 → ウラニン溶液

フルオレキソン

Fluorexon

$C_{30}H_{26}N_2O_{13}$...622.53
CAS RN[®] [1461-15-0] mp200℃[▲]

41063-1A	TFS (41063-0050)	5g	¥15,500
41063-2A	TFS (41063-0250)	25g	¥59,100

ふっ化物イオン標準液 Fluoride ion standard solution

[労] 57-2
CAS RN® [7681-49-4]

NaF水溶液. 「計量法トレーサビリティ制度適合品」

14613-23	F:1000mg/L	JCSS化学分析用(付 シロマトグラフィー用)		100mL	¥5,900

フルオロアセトアミド標準品 Fluoroacetamide standard



危険

C₂H₄FNO...77.05 [毒] I(特定毒物) [冷] 0℃~6℃
CAS RN® [640-19-7]

毒物及び劇物取締法に基づき, 「特定毒物研究者許可証」が必要です。

49834-35	DES (C13760000)	残留農薬試験用		100mg	¥16,000

2'-フルオロアセトフェノン 2'-Fluoroacetophenone



警告

FC₆H₄COCH₃...138.13 [危] 4-2-III
CAS RN® [445-27-2] d1.1370[▲]

16080-35				25mL	¥8,500
16080-55		>97.0%(GC)		5mL	¥4,100
17978-2A	TFS (17978-0250)			25g	¥17,200

3'-フルオロアセトフェノン 3'-Fluoroacetophenone



警告

FC₆H₄COCH₃...138.13 [危] 4-3-III
CAS RN® [455-36-7] bp81℃(9mm)[▲] d1.126[▲]

16088-32	>97.0%(HLC)			25g	¥10,000
16088-52	>97.0%(HLC)			5g	¥4,100

4'-フルオロアセトフェノン

4'-Fluoroacetophenone



警告

$\text{FC}_6\text{H}_4\text{COCH}_3$...138.13 [危] 4-3-III
CAS RN[®] [403-42-9] bp196°C[†] mp4°C[†] d1.138[†]

16087-02	>98.0%(HLC)		500mL	¥18,000
16087-32	>98.0%(HLC)		25mL	¥3,200
11926-1A	TFS (11926-1000)		100mL	¥9,900
11926-2A	TFS (11926-0250)		25mL	¥3,800

2-フルオロアデニン

2-Fluoroadenine

$\text{C}_5\text{H}_4\text{FN}_5$...153.11
CAS RN[®] [700-49-2]

16089-62	>95.0%(T)		1g	¥18,000

2-フルオロアニリン

2-Fluoroaniline



警告

$\text{C}_6\text{H}_6\text{FN}$...111.11 [危] 4-2-III
CAS RN[®] [348-54-9] bp182°C~183°C[▲] d1.151[▲]

16228-02	>95.0%(HLC)		500mL	¥19,000
16228-32	>95.0%(HLC)		25mL	¥2,600
11927-1A	TFS (11927-1000)		100mL	¥9,100
11927-2A	TFS (11927-0250)		25mL	¥3,800

2-フルオロアニリン-4,6-d₂,ND₂2-Fluoroaniline-4,6-d₂, ND₂

$\text{C}_6\text{H}_2\text{D}_4\text{FN}$...115.14 [危] 4-2-III
CAS RN[®] [1219804-77-9]

49139-67	CDN (D-6903)	98 atom% D	1g	¥44,000

3-フルオロアニリン

3-Fluoroaniline

C₆H₆FN...111.11 [危] 4-3-III
CAS RN[®] [372-19-0] d1.15[▲]

[11928-1A](#) TFS (11928-0250)

25mL ￥6,600

4-フルオロアニリン

4-Fluoroaniline

C₆H₆FN...111.11 [危] 4-3-III
CAS RN[®] [371-40-4] mp-1.9℃[▲] d1.157[▲]

[11929-1A](#) TFS (11929-1000)

100mL ￥5,600

[11929-2A](#) TFS (11929-5000)

500mL ￥21,000

4-フルオロアニリン-2,3,5,6-d₄4-Fluoroaniline-2,3,5,6-d₄

C₆H₂D₄FN...115.14 [危] 4-3-III
CAS RN[®] [1093659-81-4]

[49139-68](#) CDN (D-6226)

98 atom% D

250mg ￥52,800

3-フルオロ-*p*-アニシジン → 3-フルオロ-4-メトキシアニリン

4-フルオロアニソール

4-Fluoroanisole

FC₆H₄OCH₃...126.12 [危] 4-2-III
CAS RN[®] [459-60-9] bp157℃[†] d1.114[†]

[11931-1A](#) TFS (11931-1000)

100mL ￥27,800

[11931-2A](#) TFS (11931-0250)

25mL ￥7,500

4-フルオロアニソール-2,3,5,6-d₄4-Fluoroanisole-2,3,5,6-d₄

C₇H₃D₄FO...130.15 [危] 4-2-III
CAS RN[®] [1219802-94-4]

[49139-69](#) CDN (D-6602)

99 atom% D

100mg ￥53,900

2-フルオロベンズアルデヒド

2-Fluorobenzaldehyde

FC₆H₄CHO...124.11 [危] 4-2-III
CAS RN[®] [446-52-6] bp90°C~91°C(46mm)[▲] d1.178[▲]

11932-1A	TFS (11932-0250)	25mL	¥6,200
11932-2A	TFS (11932-1000)	100mL	¥15,900

3-フルオロベンズアルデヒド

3-Fluorobenzaldehyde

FC₆H₄CHO...124.11 [危] 4-2-III
CAS RN[®] [456-48-4] bp66°C~68°C(20mm)[▲] d1.17[▲]

11933-1A	TFS (11933-0100)	10mL	¥6,600
11933-2A	TFS (11933-0500)	50mL	¥19,200

4-フルオロベンズアルデヒド

4-Fluorobenzaldehyde



C₇H₅FO...124.11 [危] 4-2-III
CAS RN[®] [459-57-4] mp-10°C[▲] d1.15[▲]

16226-02	>95.0%(HLC)		500mL	¥19,000
16226-32	>95.0%(HLC)		25mL	¥3,300
15615-1A	TFS (15615-0500)		50mL	¥8,500
15615-2A	TFS (15615-2500)		250mL	¥24,700

4-フルオロベンズアルデヒド-2,3,5,6-d₄4-Fluorobenzaldehyde-2,3,5,6-d₄

FC₆D₄CHO...128.13 [危] 4-2-III
CAS RN[®] [93111-27-4]

49127-51	CDN (D-5591)	98 atom% D	500mg	¥52,800

4-フルオロベンズアミド

4-Fluorobenzamide

FC₆H₄CONH₂...139.12
CAS RN[®] [824-75-9] mp154°C~157°C[▲]

19790-1A	TFS (19790-0050)	5g	¥4,700
19790-2A	TFS (19790-0250)	25g	¥18,600

フルオロベンゼン

Fluorobenzene

C_6H_5F ...96.10 [危] 4-1-II [変]
CAS RN[®] [462-06-6] bp85°C[▲] d1.02[▲]

[11934-1A](#) TFS (11934-1000)

100g ￥4,600

[11934-3A](#) TFS (11934-5000)

500g ￥14,800

フルオロベンゼン標準原液

Fluorobenzene standard stock solution



C_6H_5F ...96.10 [危] 4-AL-S-II [労] 有-2,57,57-2 [冷] 0°C~6°C
CAS RN[®] [462-06-6] Fp12°C(as Methanol)[†]

1mg/mL メタノール溶液

[16116-96](#)

水質試験用



2mL×5

￥6,100

フルオロベンゼン-d₅Fluorobenzene-d₅

C_6D_5F ...101.13 [危] 4-1-II [変]
CAS RN[®] [1423-10-5]

[49139-70](#) CDN (D-5140)

98 atom% D

1g ￥26,400

3-フルオロベンゼン-1,2-ジカルボニトリル → 3-フルオロフタロニトリル

4-フルオロベンゼン-1,2-ジカルボニトリル → 4-フルオロフタロニトリル

4-フルオロベンゼン-1,3-ジカルボニトリル → 4-フルオロイソフタロニトリル

4-フルオロベンゼン-1,3-ジオール → 4-フルオロレソルシノール

2-フルオロベンゼンスルホニルクロリド

2-Fluorobenzenesulfonyl chloride

$C_6H_4ClFO_2S$...194.61 [危] 4-3-III
CAS RN® [2905-21-7]

37578-1A	TFS (37578-0010)	1g	¥4,600
37578-2A	TFS (37578-0050)	5g	¥13,100

3-フルオロベンゼンスルホニルクロリド

3-Fluorobenzenesulfonyl chloride

$C_6H_4ClFO_2S$...194.61
CAS RN® [701-27-9]

35693-1A	TFS (35693-0010)	1g	¥3,600

4-フルオロベンゼンスルホニルクロリド

4-Fluorobenzenesulfonyl chloride

$FC_6H_4SO_2Cl$...194.61
CAS RN® [349-88-2] bp95°C~96°C(2mm)[▲] mp33°C~35°C[▲]

11935-1A	TFS (11935-0250)	25g	¥6,500
11935-2A	TFS (11935-1000)	100g	¥14,900

4-フルオロベンゼンチオール

4-Fluorobenzenethiol

C_6H_5FS ...128.16 [危] 4-2-III
CAS RN® [371-42-6]

16868-32	>95.0%(GC)		25g	¥15,000
16868-52	>95.0%(GC)		5g	¥5,000

(6-フルオロ-4*H*-1,3-ベンゾジオキシン-8-イル)メチルアミン塩酸塩

(6-Fluoro-4*H*-1,3-benzodioxin-8-yl)methylamine hydrochloride

$C_9H_{10}FNO_2 \cdot HCl$...219.63
CAS RN® [859833-12-8] mp217°C[▲]

49258-19	TFS (CC01963DA)	97%	1g	¥13,700
49258-20	TFS (CC01963CB)	97%	250mg	¥5,500

2-フルオロ安息香酸

2-Fluorobenzoic acid



C₇H₅FO₂...140.11
CAS RN[®] [445-29-4] mp123°C~125°C[▲]

16096-02	>95.0%(HLC)		500g	¥16,000
16096-32	>95.0%(HLC)		25g	¥2,700
11936-1A	TFS (11936-0250)		25g	¥3,900
11936-2A	TFS (11936-1000)		100g	¥9,100

2-フルオロ安息香酸-d₄

2-Fluorobenzoic-d₄ acid

FC₆D₄COOH...144.13
CAS RN[®] [646502-89-8]

49139-71	CDN (D-5991)	98 atom% D	250mg	¥49,500

3-フルオロ安息香酸

3-Fluorobenzoic acid



FC₆H₄CO₂H...140.11
CAS RN[®] [455-38-9] mp122°C~124°C[▲]

16166-02	>95.0%(HLC)		500g	¥17,000
16166-32	>95.0%(HLC)		25g	¥3,200
11937-1A	TFS (11937-0250)		25g	¥6,400
11937-2A	TFS (11937-0050)		5g	¥2,400
11937-3A	TFS (11937-1000)		100g	¥19,900

4-フルオロ安息香酸

4-Fluorobenzoic acid



FC₆H₄CO₂H...140.11
CAS RN[®] [456-22-4] mp182°C~184°C[▲]

16097-12	>98.0%(HLC)		250g	¥13,000
16097-32	>98.0%(HLC)		25g	¥3,200
15616-1A	TFS (15616-0250)		25g	¥4,600
15616-2A	TFS (15616-1000)		100g	¥13,500

4-フルオロ安息香酸-d₄ 4-Fluorobenzoic-d₄ acid

FC₆D₄COOH...144.13
CAS RN® [93111-25-2]

[49127-52](#) CDN (D-5578) 98 atom% D 500mg ￥47,300

2-フルオロベンゾニトリル 2-Fluorobenzonitrile

FC₆H₄CN...121.11 [劇] III [危] 4-3-III
CAS RN® [394-47-8] bp90°C(21mm)[▲] d1.116[▲]

[25005-1A](#) TFS (25005-0250) 25g ￥8,800

[25005-2A](#) TFS (25005-0050) 5g ￥2,900

4-フルオロベンゾニトリル 4-Fluorobenzonitrile



FC₆H₄CN...121.11 [劇] III
CAS RN® [1194-02-1] bp188°C(750mm)[▲] mp35°C~37°C[▲]

[16216-32](#) >97.0%(HLC)  25g ￥5,100

[16081-1A](#) TFS (16081-0050) 5g ￥4,100

[16081-2A](#) TFS (16081-0250) 25g ￥13,400

4-フルオロベンゾニトリル-d₄ 4-Fluorobenzonitrile-d₄

C₇D₄FN...125.13 [劇] III
CAS RN® [1080497-29-5]

[49139-72](#) CDN (D-6115) 98 atom% D 500mg ￥61,600

2-フルオロベンゾチアゾール 2-Fluorobenzothiazole

C₇H₄FNS...153.17
CAS RN® [1123-98-4] d1.33[▲]

[33656-1A](#) TFS (33656-0010) 1g ￥27,200

4-フルオロベンゾトリフルオリド

4-Fluorobenzotrifluoride

FC₆H₄CF₃...164.09 [危] 4-1-II
CAS RN® [402-44-8] bp102°C~105°C▲ d1.293▲

[18739-1A](#) TFS (18739-0050) 5g ￥4,600

2-フルオロベンゾイルクロリド

2-Fluorobenzoyl chloride

FC₆H₄COCl...158.55 [危] 4-3-III
CAS RN® [393-52-2] bp90°C~92°C(15mm)▲ mp4°C▲ d1.328▲

[15309-1A](#) TFS (15309-0250) 25mL ￥5,800

[15309-2A](#) TFS (15309-1000) 100mL ￥16,800

3-フルオロベンゾイルクロリド

3-Fluorobenzoyl chloride

FC₆H₄COCl...158.55 [危] 4-3-III
CAS RN® [1711-07-5] bp189°C▲ d1.304▲

[17198-1A](#) TFS (17198-0250) 25mL ￥11,300

[17198-2A](#) TFS (17198-0050) 5mL ￥3,700

4-フルオロベンゾイル-d₄クロリド4-Fluorobenzoyl-d₄ chloride

C₇H₄D₄FO...162.58 [危] 4-3-III
CAS RN® [1071809-52-3]

[49139-73](#) CDN (D-6368) 98 atom% D 500mg ￥61,600

4-フルオロベンジルアルコール

4-Fluorobenzyl alcohol

C₇H₇FO...126.12 [冷] 0°C~6°C
CAS RN® [459-56-3]

[16167-32](#) >95.0%(HLC)  25g ￥10,000

[16167-52](#) >95.0%(HLC)  5g ￥4,000

4-フルオロベンジル-2,3,5,6-d₄ アルコール4-Fluorobenzyl-2,3,5,6-d₄ alcohol

FC₆D₄CH₂OH...130.15 [危] 4-3-III
CAS RN® [93111-26-3]

[49127-53](#) CDN (D-5576) 98 atom% D 500mg ￥61,600

4-フルオロベンジル-d₆ アルコール4-Fluorobenzyl-d₆ alcohol

FC₆D₄CD₂OH...132.16 [危] 4-3-III
CAS RN® [1071809-48-7]

[49146-50](#) CDN (D-7090) 98 atom% D 250mg ￥39,600

2-フルオロベンジルアミン

2-Fluorobenzylamine

C₇H₈FN...125.14 [危] 4-2-III
CAS RN® [89-99-6]

[16028-32](#) >95.0%  25mL ￥14,500

[16028-52](#) >95.0%  5mL ￥4,800

2-フルオロベンジルアミン

2-Fluorobenzylamine

FC₆H₄CH₂NH₂...125.14
CAS RN® [89-99-6] bp73℃～75℃(13mm)[▲] d1.095[▲]

[17194-1A](#) TFS (17194-0010) 1g ￥3,500

[17194-2A](#) TFS (17194-0100) 10g ￥13,600

3-フルオロベンジルアミン

3-Fluorobenzylamine

FC₆H₄CH₂NH₂...125.14 [危] 4-3-III
CAS RN® [100-82-3] bp87℃～89℃[▲] d1.097[▲]

[15550-1A](#) TFS (15550-0010) 1g ￥4,300

[15550-2A](#) TFS (15550-0050) 5g ￥10,300

4-フルオロベンジル-2,3,5,6-d₄-アミン4-Fluorobenzyl-2,3,5,6-d₄-amine

C₇H₄D₄FN...129.16 [危] 4-2-III
CAS RN® [1219798-96-5]

[49139-74](#) CDN (D-6454) 98 atom% D 250mg ￥66,000

4-フルオロベンジルアミン

4-Fluorobenzylamine

FC₆H₄CH₂NH₂...125.14 [危] 4-2-III
CAS RN® [140-75-0] bp183°C[†] d1.095[†]

[17195-2A](#) TFS (17195-0250) 25g ￥6,500

[17195-3A](#) TFS (17195-1000) 100g ￥25,000

N-(4-フルオロベンジリデン)アニリン

N-(4-Fluorobenzylidene)aniline

C₁₃H₁₀FN...199.22
CAS RN® [5676-81-3] mp40°C~44°C[▲]

[36603-1A](#) TFS (36603-0050) 5g ￥12,300

2-フルオロビフェニル標準品

2-Fluorobiphenyl standard

C₁₂H₉F...172.19 [冷] 0°C~6°C
CAS RN® [321-60-8]

[49834-93](#) DES (C13785000) 環境分析用 100mg ￥25,000

2-フルオロ-4-ビフェニルボロン酸

2-Fluoro-4-biphenylboronic acid



C₁₂H₁₀BFO₂...216.01 [PRTR] 1-405
CAS RN® [178305-99-2]

[16268-55](#) >95.0%(HLC) Organics  5g ￥13,500

[16268-65](#) >95.0%(HLC) Organics  1g ￥5,000

3-フルオロ-4-ビフェニルボロン酸

3-Fluoro-4-biphenylboronic acid



警告

C₁₂H₁₀BF₂O₂...216.01 [PRTR] 1-405

CAS RN® [409108-13-0]

16269-55	>98.0%(HLC)	Organics		5g	¥13,500
16269-65	>98.0%(HLC)	Organics		1g	¥5,100

2'-フルオロ[1,1'-ビフェニル]-4-カルボン酸

2'-Fluoro[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid

C₁₃H₉FO₂...216.20

CAS RN® [365-12-8] mp234℃~236℃▲

49258-21	TFS (SEW05200DE)	95%		5g	¥91,300
49258-22	TFS (SEW05200DA)	95%		1g	¥26,100
49258-23	TFS (SEW05200CB)	95%		250mg	¥8,000

4'-フルオロビフェニル-3-カルボン酸

4'-Fluorobiphenyl-3-carboxylic acid

C₁₃H₉FO₂...216.20

CAS RN® [10540-39-3]

16384-52	>97.0%(HLC)			5g	¥15,000
16384-62	>97.0%(HLC)			1g	¥5,100

4'-フルオロ[1,1'-ビフェニル]-4-スルホニルクロリド

4'-Fluoro[1,1'-biphenyl]-4-sulfonyl chloride

C₁₂H₈ClFO₂S...270.70

CAS RN® [116748-66-4] mp82℃~84℃▲

49258-24	TFS (MO07015EA)	97%		10g	¥71,900
49258-25	TFS (MO07015DA)	97%		1g	¥9,600

N-フルオロ-*N'*-(クロロメチル)トリエチレンジアミンビス(テトラフルオロボラート)

N-Fluoro-*N'*-(chloromethyl)triethylenediamine bis(tetrafluoroborate)

C₇H₁₄B₂ClF₉N₂...354.26 [劇] II [PRTR] 1-405 [冷] 0℃~6℃
CAS RN® [140681-55-6]

[16185-35](#)

>97.0%

Organics



25g ￥11,000

6-フルオロクロモン-2-カルボン酸

6-Fluorochromone-2-carboxylic acid



C₁₀H₅FO₄...208.14
CAS RN® [99199-59-4]

[16658-52](#)

>97.0%(HLC)



5g ￥18,000

[16658-62](#)

>97.0%(HLC)



1g ￥6,400

3-フルオロけい皮酸

3-Fluorocinnamic acid

FC₆H₄CH:CHCO₂H...166.14
CAS RN® [458-46-8] mp164℃~168℃▲

[29692-1A](#) TFS (29692-0250)

25g ￥26,400

4-フルオロけい皮酸

4-Fluorocinnamic acid

C₉H₇FO₂...166.14
CAS RN® [459-32-5] mp207℃~210℃▲

[20711-1A](#) TFS (20711-0050)

5g ￥3,700

[20711-2A](#) TFS (20711-0250)

25g ￥13,100

3-フルオロ-*p*-クレゾール

3-Fluoro-*p*-cresol



C₇H₇FO...126.12 [危] 4-3-III
CAS RN® [452-78-8]

[16098-52](#)

>97.0%(HLC)



5g ￥17,000

[16098-62](#)

>97.0%(HLC)



1g ￥7,500

フルオロカルトLMX-ブイヨン

Fluorocult[®] LMX-Broth

[49722-30](#) M (1.10620.0500) 大腸菌群測定用 500g ￥57,400

5-フルオロシトシン

5-Fluorocytosine

C₄H₄FN₃O...129.09
CAS RN[®] [2022-85-7] mp296℃[▲]

[25834-1A](#) TFS (25834-0010) 1g ￥12,400

[25834-2A](#) TFS (25834-0050) 5g ￥43,900

(+)-5-フルオロ-2'-デオキシウリジン

(+)-5-Fluoro-2'-deoxyuridine

C₉H₁₁FN₂O₅...246.19 [冷] 0℃～6℃
CAS RN[®] [50-91-9] mp148℃～150℃[▲]

[22760-1A](#) TFS (22760-1000) 100mg ￥18,700

[22760-2A](#) TFS (22760-5000) 500mg ￥61,700

2'-フルオロデオキシウリジン-5,6-d₂

2'-Fluorodeoxyuridine-5,6-d₂

C₉H₉D₂FN₂O₅...248.20 [凍] -20℃以下
CAS RN[®] [362049-50-1]

[49127-54](#) CDN (D-5455) 98 atom% D 10mg ￥37,400

N-フルオロジベンゼンスルホンアミド → N-フルオロジベンゼンスルホンイミド

N-フルオロジベンゼンスルホンイミド

N-Fluorodibenzenesulfonimide



C₁₂H₁₀FNO₄S₂...315.34 [変]
CAS RN[®] [133745-75-2] mp110℃[▲]

[16081-15](#) >97.0%(HLC) Organics 250g ☆

[16081-35](#) Organics 25g ￥11,000

[31190-1A](#) TFS (31190-0050) 5g ￥8,700

フルオロジフェン標準品

Fluorodifen standard

$C_{13}H_7F_3N_2O_5$...328.19 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [15457-05-3]

[49860-61](#) DES (C13790000) 残留農薬試験用 100mg ￥8,500

3-フルオロ-4-(ジフルオロメトキシ)ベンズアルデヒド

3-Fluoro-4-(difluoromethoxy)benzaldehyde

$C_8H_5F_3O_2$...190.11
CAS RN® [1214379-56-2]

[16446-52](#) >95.0%(HLC)  5g ￥16,500

[16446-62](#) >95.0%(HLC)  1g ￥6,400

3-フルオロ-1,2-ジヒドロキシベンゼン

3-Fluoro-1,2-dihydroxybenzene

$C_6H_5FO_2$...128.10
CAS RN® [363-52-0] bp140℃(70mm)[▲] mp72℃～74℃[▲]

[26479-1A](#) TFS (26479-0010) 1g ￥5,500

[26479-2A](#) TFS (26479-0100) 10g ￥29,100

5-フルオロ-3-(ジメチルアミノメチル)インドール → 5-フルオログラミン

6-フルオロ-3-(ジメチルアミノメチル)インドール → 6-フルオログラミン

4-フルオロ-2,6-ジメチル安息香酸

4-Fluoro-2,6-dimethylbenzoic acid

$C_9H_9FO_2$...168.16
CAS RN® [16633-50-4]

[16779-62](#) >97.0%(HLC)  1g ￥19,000

1-フルオロ-2,4-ジニトロベンゼン

1-Fluoro-2,4-dinitrobenzene



$(NO_2)_2C_6H_3F$...186.09 [危] 5-NC-2-II
CAS RN® [70-34-8] mp12℃[†] d1.482[†]

[10404-30](#) >99.0%(GC) 鹿特級  25g ￥8,000

2-フルオロ-5-ホルミル安息香酸

2-Fluoro-5-formylbenzoic acid

C₈H₅FO₃...168.12

CAS RN® [550363-85-4] mp175℃~178℃▲

49258-26	TFS (MO07878DA)	95%	1g	¥52,100
49258-27	TFS (MO07878CB)	95%	250mg	¥29,600

4-フルオロ-3-ホルミル安息香酸

4-Fluoro-3-formylbenzoic acid

C₈H₅FO₃...168.12

CAS RN® [845885-90-7] mp152℃~153℃▲

49258-28	TFS (MO07323DE)	97%	5g	☆
49258-30	TFS (MO07323DA)	97%	1g	¥82,300
49258-31	TFS (MO07323CB)	97%	250mg	¥27,400

2-フルオロ-4-ホルミルベンゾニトリル

2-Fluoro-4-formylbenzonitrile

C₈H₄FNO...149.12 [劇] III [冷] 0℃~6℃

CAS RN® [101048-76-4]

16777-52	>97.0%(HLC)		5g	¥40,000
16777-62	>97.0%(HLC)		1g	¥11,000

3-フルオロ-4-ホルミルベンゾニトリル

3-Fluoro-4-formylbenzonitrile

C₈H₄FNO...149.12 [劇] III [冷] 0℃~6℃

CAS RN® [105942-10-7]

16780-52	>95.0%(HLC)		5g	¥25,000
16780-62	>95.0%(HLC)		1g	¥9,000

2-フルオロ-4-ホルミルフェニルボロン酸

2-Fluoro-4-formylphenylboronic acid

C₇H₆BFO₃...167.93 [PRTR] 1-405

CAS RN® [871126-22-6]

16811-55	>97.0%(HLC)	Organics		5g	¥25,000
16811-65	>97.0%(HLC)	Organics		1g	¥8,000

3-フルオロ-2-ホルミルフェニルボロン酸

3-Fluoro-2-formylphenylboronic acid

C₇H₆BFO₃...167.93 [PRTR] 1-405
CAS RN® [871126-15-7]

16821-55	>97.0%(HLC)	Organics		5g	¥ 39,000
16821-65	>97.0%(HLC)	Organics		1g	¥ 11,000

3-フルオロ-4-ホルミルフェニルボロン酸

3-Fluoro-4-formylphenylboronic acid

C₇H₆BFO₃...167.93 [PRTR] 1-405
CAS RN® [248270-25-9]

16608-55	>98.0%(HLC)	Organics		5g	¥ 16,000
16608-65	>98.0%(HLC)	Organics		1g	¥ 5,000

4-フルオロ-3-ホルミルフェニルボロン酸

4-Fluoro-3-formylphenylboronic acid

C₇H₆BFO₃...167.93 [PRTR] 1-405 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [374538-01-9]

16612-35	>97.0%(HLC)	Organics		25g	¥ 30,000
16612-55	>97.0%(HLC)	Organics		5g	¥ 8,500

5-フルオロ-2-ホルミルフェニルボロン酸

5-Fluoro-2-formylphenylboronic acid

C₇H₆BFO₃...167.93 [PRTR] 1-405
CAS RN® [1256355-30-2]

16808-55	>97.0%(HLC)	Organics		5g	¥ 44,000
16808-65	>97.0%(HLC)	Organics		1g	¥ 11,000

5-フルオログラミン

5-Fluorogramine

C₁₁H₁₃FN₂...192.23 [凍] -20℃以下
CAS RN® [343-90-8]

16255-97	>99.0%(T)			200mg	¥ 14,000

6-フルオログラミン

6-Fluorogramine

$C_{11}H_{13}FN_2$...192.23 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [343-93-1]

[16256-97](#) >99.0%(T)  500mg ￥11,000

3-フルオロ-4-(ヒドラジノカルボニル)フェニルボロン酸

3-Fluoro-4-(hydrazinocarbonyl)phenylboronic acid

$C_7H_8BFN_2O_3$...197.96 [PRTR] 1-405
CAS RN® [850568-06-8]

[16844-55](#) >97.0%(HLC) Organics  5g ￥47,000

[16844-65](#) >97.0%(HLC) Organics  1g ￥12,000

2'-フルオロ-4'-ヒドロキシアセトフェノン

2'-Fluoro-4'-hydroxyacetophenone

$C_8H_7FO_2$...154.13
CAS RN® [98619-07-9]

[16418-32](#) >97.0%(HLC)  25g ￥17,000

[16418-52](#) >97.0%(HLC)  5g ￥5,100

2'-フルオロ-5'-ヒドロキシアセトフェノン

2'-Fluoro-5'-hydroxyacetophenone

$C_8H_7FO_2$...154.13
CAS RN® [145300-04-5]

[16419-62](#) >97.0%(HLC)  1g ￥14,000

4'-フルオロ-2'-ヒドロキシアセトフェノン

4'-Fluoro-2'-hydroxyacetophenone

$C_8H_7FO_2$...154.13 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [1481-27-2]

[16420-32](#) >97.0%(HLC)  25g ￥18,000

[16420-52](#) >97.0%(HLC)  5g ￥7,000

5'-フルオロ-2'-ヒドロキシアセトフェノン

5'-Fluoro-2'-hydroxyacetophenone



C₈H₇FO₂...154.13
CAS RN® [394-32-1]

16100-32	>98.0%(HLC)		25g	¥10,500
16100-52	>98.0%(HLC)		5g	¥4,100

2-フルオロ-4-ヒドロキシベンズアルデヒド

2-Fluoro-4-hydroxybenzaldehyde



C₇H₅FO₂...140.11
CAS RN® [348-27-6]

16400-52	>97.0%(HLC)		5g	¥16,500
16400-62	>97.0%(HLC)		1g	¥5,500

3-フルオロ-2-ヒドロキシベンズアルデヒド

3-Fluoro-2-hydroxybenzaldehyde

C₇H₅FO₂...140.11 [冷] 0℃~6℃
CAS RN® [394-50-3]

16781-62	>97.0%(HLC)		1g	¥12,000

3-フルオロ-4-ヒドロキシベンズアルデヒド

3-Fluoro-4-hydroxybenzaldehyde



C₇H₅FO₂...140.11
CAS RN® [405-05-0]

16046-52	>95.0%(HLC)		5g	¥19,000
16046-62	>95.0%(HLC)		1g	¥7,000

4-フルオロ-2-ヒドロキシベンズアルデヒド

4-Fluoro-2-hydroxybenzaldehyde

C₇H₅FO₂...140.11 [冷] 0℃~6℃
CAS RN® [348-28-7]

16771-52	>97.0%(HLC)		5g	¥32,000
16771-62	>97.0%(HLC)		1g	¥10,000

3-フルオロ-4-ヒドロキシ安息香酸

3-Fluoro-4-hydroxybenzoic acid



C₇H₅FO₃...156.11
CAS RN® [350-29-8]

16153-52	>95.0%(HLC)		5g	¥19,000
16153-62	>95.0%(HLC)		1g	¥6,800

4-フルオロ-2-ヒドロキシベンゾニトリル

4-Fluoro-2-hydroxybenzonitrile

C₇H₄FNO...137.11 [劇] III
CAS RN® [186590-01-2]

16782-52	>95.0%(GC)		5g	¥31,000
16782-62	>95.0%(GC)		1g	¥12,000

3-フルオロ-4-ヒドロキシ-5-メトキシベンズアルデヒド

3-Fluoro-4-hydroxy-5-methoxybenzaldehyde

C₈H₇FO₃...170.13
CAS RN® [79418-78-3]

16401-62	>97.0%(HLC)		1g	¥13,000

2-フルオロ-4-(ヒドロキシメチル)ベンゾニトリル → 4-シアノ-3-フルオロベンジルアルコール

2-フルオロ-5-ヒドロキシメチルフェニルボロン酸

2-Fluoro-5-hydroxymethylphenylboronic acid

$C_7H_8BFO_3$...169.94 [PRTR] 1-405 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [1072952-25-0]

[16615-65](#) >97.0%(HLC)  1g ￥6,700

3-フルオロ-4-ヒドロキシフェニルボロン酸

3-Fluoro-4-hydroxyphenylboronic acid



$C_6H_6BFO_3$...155.92 [PRTR] 1-405
CAS RN® [182344-14-5]

[16184-55](#) >95.0%(HLC) Organics  5g ￥19,000

[16184-65](#) >95.0%(HLC) Organics  1g ￥6,900

5-フルオロ-2-ヒドロキシフェニルボロン酸

5-Fluoro-2-hydroxyphenylboronic acid



$C_6H_6BFO_3$...155.92 [PRTR] 1-405
CAS RN® [259209-20-6]

[16270-55](#) >97.0%(T) Organics  5g ￥27,000

[16270-65](#) >97.0%(T) Organics  1g ￥9,000

フルオルイミド標準品

Fluoroimide standard



$C_{10}H_4Cl_2FNO_2$...260.04 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [41205-21-4] mp240.5℃～241.8℃[†]

[16373-96](#) >99.0%(GC) 残留農薬試験用  100mg ￥10,000

フルオルイミド標準品

Fluoroimide standard

$C_{10}H_4Cl_2FNO_2$...260.04 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [41205-21-4]

[49865-45](#) DES (C13793000) 残留農薬試験用 100mg ￥41,000

5-フルオロ-1-インダノン

5-Fluoro-1-indanone



警告

 C_9H_7FO ...150.14CAS RN[®] [700-84-5] mp35℃~37℃[▲][27111-1A](#) TFS (27111-2500)

250mg

¥2,700

6-フルオロ-1-インダノン

6-Fluoro-1-indanone



警告

 C_9H_7FO ...150.14CAS RN[®] [1481-32-9][16102-52](#)

>95.0%(HLC)



5g

¥17,000

[16102-62](#)

>95.0%(HLC)



1g

¥7,500

7-フルオロ-1-インダノン

7-Fluoro-1-indanone

 C_9H_7FO ...150.14 [冷] 0℃~6℃CAS RN[®] [651735-59-0][16874-97](#)

>95.0%(GC)



500mg

¥28,000

4-フルオロインドール

4-Fluoroindole

 C_8H_6FN ...135.13 [凍] -20℃以下CAS RN[®] [387-43-9] mp28℃~34℃[▲][16257-97](#)

500mg

¥12,500

5-フルオロインドール

5-Fluoroindole

 C_8H_6FN ...135.13CAS RN[®] [399-52-0] mp44℃~48℃[▲][31192-1A](#) TFS (31192-2500)

250mg

¥3,400

[31192-2A](#) TFS (31192-0010)

1g

¥6,000

6-フルオロインドール

6-Fluoroindole



C_8H_6FN ...135.13
CAS RN[®] [399-51-9] mp72°C~77°C[▲]

34251-1A	TFS (34251-2500)	250mg	¥3,000
34251-2A	TFS (34251-0010)	1g	¥6,700

7-フルオロインドール

7-Fluoroindole

C_8H_6FN ...135.13 [凍] -20°C以下
CAS RN[®] [387-44-0] mp67°C[†]

16258-97	>98.0%(GC)		200mg	¥16,000

5-フルオロインドール-3-酢酸

5-Fluoroindole-3-acetic acid

$C_{10}H_8FNO_2$...193.17 [凍] -20°C以下
CAS RN[®] [443-73-2]

16259-97	>98.0%(T)		200mg	¥12,000

6-フルオロインドール-3-酢酸

6-Fluoroindole-3-acetic acid

$C_{10}H_8FNO_2$...193.17 [凍] -20°C以下
CAS RN[®] [443-75-4]

16260-97	>98.0%(T)		200mg	¥11,000

5-フルオロインドール-3-カルボキシアルデヒド

5-Fluoroindole-3-carboxaldehyde

C_9H_6FNO ...163.14 [凍] -20°C以下
CAS RN[®] [2338-71-8]

16261-97	>99.0%(GC)		500mg	¥10,500

6-フルオロインドール-3-カルボキシアリデヒド

6-Fluoroindole-3-carboxaldehyde



C₉H₆FNO...163.14 [凍] -20℃以下
CAS RN® [2795-41-7]

[16262-97](#) >99.0%(GC) 500mg ￥10,500

5-フルオロインドール-2-カルボン酸

5-Fluoroindole-2-carboxylic acid



C₉H₆FNO₂...179.14
CAS RN® [399-76-8] mp254℃～258℃▲

16104-52	>95.0%(HLC)		5g	￥15,500
16104-62	>95.0%(HLC)		1g	￥5,500
33159-1A	TFS (33159-0010)		1g	￥6,100
33159-2A	TFS (33159-0050)		5g	￥23,000

5-フルオロインドール-2-カルボン酸エチルエステル → 5-フルオロインドール-2-カルボン酸エチル

5-フルオロインドリン-2,3-ジオン → 5-フルオロイサチン

2-フルオロ-4-ヨードアニリン

2-Fluoro-4-iodoaniline



C₆H₅FIN...237.01 [劣] 57,57-2
CAS RN® [29632-74-4]

16105-32	>98.0%(HLC)		25g	￥9,500
16105-52	>98.0%(HLC)		5g	￥3,300

1-フルオロ-2-ヨードベンゼン

1-Fluoro-2-iodobenzene



FC₆H₄I...221.99 [危] 4-3-III [労] 57,57-2
CAS RN[®] [348-52-7] bp188°C~189°C[▲] d1.903[▲]

16296-32	>98.0%(GC)		25g	¥5,000
20449-1A	TFS (20449-0050)		5mL	¥4,000

1-フルオロ-3-ヨードベンゼン

1-Fluoro-3-iodobenzene

C₆H₄FI...221.99 [危] 4-2-III [労] 57,57-2
CAS RN[®] [1121-86-4]

16076-32	>95.0%(HLC)		25g	¥14,500
16076-52	>95.0%(HLC)		5g	¥4,800

1-フルオロ-4-ヨードベンゼン

1-Fluoro-4-iodobenzene

FC₆H₄I...221.99 [危] 4-2-III [労] 57,57-2
CAS RN[®] [352-34-1] bp182°C~184°C[▲] d1.925[▲]

20450-1A	TFS (20450-0010)		1mL	¥3,300
20450-2A	TFS (20450-0050)		5mL	¥5,700

3-フルオロヨードベンゼン

3-Fluoriodobenzene

FC₆H₄I...221.99 [危] 4-2-III [労] 57,57-2
CAS RN[®] [1121-86-4] bp77°C~78°C(19mm)[▲] d1.89[▲]

20448-1A	TFS (20448-0050)		5g	¥3,500
20448-2A	TFS (20448-0250)		25g	¥11,400

2-フルオロ-6-ヨード安息香酸

2-Fluoro-6-iodobenzoic acid

FC₆H₃(I)CO₂H...266.00 [労] 57,57-2
CAS RN[®] [111771-08-5] mp123°C~126°C[▲]

31194-1A	TFS (31194-0010)		1g	¥5,500

3-フルオロ-2-ヨード安息香酸 3-Fluoro-2-iodobenzoic acid



C₇H₄FIO₂...266.00 [労] 57,57-2
CAS RN® [387-48-4]

16385-52	>97.0%(HLC)		5g	¥26,000
16385-62	>97.0%(HLC)		1g	¥8,500

3-フルオロ-4-ヨードベンジルアルコール 3-Fluoro-4-iodobenzyl alcohol



C₇H₆FIO...252.02 [労] 57,57-2
CAS RN® [1261615-96-6]

16427-62	>97.0%(HLC)		1g	¥13,000

4-フルオロ-3'-ヨードジフェニルエーテル 4-Fluoro-3'-iododiphenyl ether



C₁₂H₈FIO...314.09 [労] 57,57-2
CAS RN® [188534-09-0]

16417-52	>97.0%(HLC)		5g	¥10,500
16417-62	>97.0%(HLC)		1g	¥4,300

(3-フルオロ-4-ヨードフェニル)アセトニトリル (3-Fluoro-4-iodophenyl)acetonitrile



C₈H₅FIN...261.03 [劇] III [労] 57,57-2
CAS RN® [92676-16-9]

16440-62	>97.0%(HLC)		1g	¥13,000

2-フルオロ-3-ヨードフェニルボロン酸

2-Fluoro-3-iodophenylboronic acid

$C_6H_5BFIO_2$...265.81 [労] 57,57-2 [PRTR] 1-405
CAS RN® [1016231-39-2]

16806-55	>97.0%(HLC)	Organics		5g	¥36,000
16806-65	>97.0%(HLC)	Organics		1g	¥11,000

2-フルオロ-6-ヨードフェニルボロン酸

2-Fluoro-6-iodophenylboronic acid

$C_6H_5BFIO_2$...265.81 [労] 57,57-2 [PRTR] 1-405
CAS RN® [870777-22-3]

16797-55	>97.0%(HLC)	Organics		5g	¥23,000
16797-65	>97.0%(HLC)	Organics		1g	¥7,500

2-フルオロ-3-ヨードピリジン

2-Fluoro-3-iodopyridine

C_5H_3FIN ...222.98 [労] 57,57-2
CAS RN® [113975-22-7]

16149-52	>95.0%(HLC)			5g	¥21,000
16149-62	>95.0%(HLC)			1g	¥6,500

2-フルオロ-4-ヨードピリジン

2-Fluoro-4-iodopyridine

C_5H_3FIN ...222.98 [労] 57,57-2
CAS RN® [22282-70-8] mp57℃~58℃▲

49258-34	TFS (MO07994DE)	97%		5g	¥39,500
49258-35	TFS (MO07994DA)	97%		1g	¥11,000

3-フルオロ-2-ヨードトルエン

3-Fluoro-2-iodotoluene



C_7H_6FI ...236.02 [危] 4-3-III [労] 57,57-2
CAS RN® [883502-14-5]

16188-32	>95.0%(HLC)			25g	¥13,000
16188-52	>95.0%(HLC)			5g	¥4,200

5-フルオロイサチン

5-Fluoroisatin



$C_8H_4FNO_2$...165.12
CAS RN[®] [443-69-6] mp224°C~227°C[▲]

16106-32	>95.0%(HLC)		25g	¥10,000
16106-52	>95.0%(HLC)		5g	¥3,200
36770-2A	TFS (36770-0050)		5g	¥6,800

4-フルオロイソフタロニトリル

4-Fluoroisophthalonitrile



$C_8H_3FN_2$...146.12 [劇] III
CAS RN[®] [13519-90-9]

16394-52	>95.0%(HLC)		5g	¥16,500
16394-62	>95.0%(HLC)		1g	¥5,200

2'-フルオロ-4'-メトキシアセトフェノン

2'-Fluoro-4'-methoxyacetophenone

$C_9H_9FO_2$...168.16
CAS RN[®] [74457-86-6]

16468-32	>98.0%(GC)		25g	¥17,000
16468-52	>98.0%(GC)		5g	¥6,200

3'-フルオロ-4'-メトキシアセトフェノン

3'-Fluoro-4'-methoxyacetophenone

$C_9H_9FO_2$...168.16
CAS RN[®] [455-91-4]

16462-32	>98.0%(GC)		25g	¥10,500
16462-52	>98.0%(GC)		5g	¥4,100

3-フルオロ-4-メトキシアニリン

3-Fluoro-4-methoxyaniline

C₇H₈FNO...141.14

CAS RN® [366-99-4] mp81℃~84℃▲

16469-32	>98.0%(GC)		25g	¥13,500
16469-52	>98.0%(GC)		5g	¥5,600
37588-1A	TFS (37588-0010)		1g	¥7,400
37588-2A	TFS (37588-0050)		5g	¥25,800

1-フルオロ-2-メトキシベンゼン

1-Fluoro-2-methoxybenzene

C₇H₇FO...126.12 [危] 4-2-III

CAS RN® [321-28-8]

16876-32	>95.0%(GC)		25g	¥11,000
16876-52	>95.0%(GC)		5g	¥4,800

2-フルオロ-5-メトキシベンゾニトリル

2-Fluoro-5-methoxybenzonitrile

C₈H₆FNO...151.13 [劇] III

CAS RN® [127667-01-0]

16785-52	>97.0%(HLC)		5g	¥20,000
16785-62	>97.0%(HLC)		1g	¥6,300

2-フルオロ-3-メトキシカルボニルフェニルボロン酸

2-Fluoro-3-methoxycarbonylphenylboronic acid

C₈H₈BFO₄...197.95 [PRTR] 1-405 [冷] 0℃~6℃

CAS RN® [1315476-07-3]

16616-65	>97.0%(HLC)		1g	¥12,000

3-フルオロ-4-メトキシカルボニルフェニルボロン酸

3-Fluoro-4-methoxycarbonylphenylboronic acid



警告

C₈H₈BFO₄...197.95 [PRTR] 1-405

CAS RN® [505083-04-5]

16271-55	>98.0%(HLC)	Organics		5g	¥20,000
16271-65	>98.0%(HLC)	Organics		1g	¥6,800

3-フルオロ-4-(メトキシカルボニル)フェニルボロン酸ピナコールエステル 3-Fluoro-4-(methoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester

C₁₄H₁₈BF₄O₄...280.10 [PRTR] 1-405
CAS RN® [603122-52-7]

16860-55	>97.0%(GC)	Organics		5g	¥47,000
16860-65	>97.0%(GC)	Organics		1g	¥12,000

4-フルオロ-3-(*N*-メトキシ-*N*-メチルカルバモイル)フェニルボロン酸 4-Fluoro-3-(*N*-methoxy-*N*-methylcarbamoyl)phenylboronic acid

C₉H₁₁BFNO₄...227.00 [PRTR] 1-405
CAS RN® [874290-69-4]

16837-55	>97.0%(HLC)	Organics		5g	¥44,000
16837-65	>97.0%(HLC)	Organics		1g	¥11,000

2-(2-フルオロ-6-メトキシフェニル)酢酸 2-(2-Fluoro-6-methoxyphenyl)acetic acid

C₉H₉FO₃...184.16 [冷] 0℃~6℃
CAS RN® [500912-19-6]

16775-62	>97.0%(HLC)			1g	¥22,000

2-フルオロ-4-メトキシフェニル酢酸 2-Fluoro-4-methoxyphenylacetic acid

C₉H₉FO₃...184.16
CAS RN® [883531-28-0]

16435-52	>95.0%(HLC)			5g	¥17,500
16435-62	>95.0%(HLC)			1g	¥5,500

3-フルオロ-4-メトキシフェニル酢酸 3-Fluoro-4-methoxyphenylacetic acid

C₉H₉FO₃...184.16
CAS RN® [452-14-2]

16786-32	>97.0%(HLC)			25g	¥47,000
16786-52	>97.0%(HLC)			5g	¥10,500

4-フルオロ-3-メトキシフェニル酢酸 4-Fluoro-3-methoxyphenylacetic acid

C₁₀H₁₁FO₄...214.18
CAS RN® [946713-86-6]

16444-52	>97.0%(HLC)		5g	¥28,000
16444-62	>97.0%(HLC)		1g	¥9,000

(3-フルオロ-5-メトキシフェニル)アセトニトリル (3-Fluoro-5-methoxyphenyl)acetonitrile



C₉H₈FNO...165.16 [劇] III [危] 4-3-III
CAS RN® [914637-31-3]

16453-52	>97.0%(GC)		5g	¥31,000
16453-62	>97.0%(GC)		1g	¥11,000

2-(2-フルオロ-5-メトキシフェニル)アセトニトリル 2-(2-Fluoro-5-methoxyphenyl)acetonitrile

C₉H₈FNO...165.16 [劇] III [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [672931-28-1]

16774-52	>97.0%(HLC)		5g	¥40,000
16774-62	>97.0%(HLC)		1g	¥11,000

2-フルオロ-3-メトキシフェニルボロン酸 2-Fluoro-3-methoxyphenylboronic acid



C₇H₈BFO₃...169.94 [PRTR] 1-405
CAS RN® [352303-67-4] mp117℃～122℃[†]

16272-55	>97.0%(T)	Organics		5g	¥17,000
16272-65	>97.0%(T)	Organics		1g	¥6,000

2-フルオロ-4-メトキシフェニルボロン酸

2-Fluoro-4-methoxyphenylboronic acid

C₇H₈BFO₃...169.94 [PRTR] 1-405
CAS RN® [162101-31-7]

[16617-65](#) >97.0%(HLC)  1g ￥7,500

2-フルオロ-5-メトキシフェニルボロン酸

2-Fluoro-5-methoxyphenylboronic acid



C₇H₈BFO₃...169.94 [PRTR] 1-405
CAS RN® [406482-19-7]

[16107-55](#) >98.0%(HLC) Organics  5g ￥17,000

[16107-65](#) >98.0%(HLC) Organics  1g ￥6,000

2-フルオロ-6-メトキシフェニルボロン酸

2-Fluoro-6-methoxyphenylboronic acid

C₇H₈BFO₃...169.94 [PRTR] 1-405 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [78495-63-3]

[16618-55](#) >97.0%(HLC) Organics  5g ￥14,500

[16618-65](#) >97.0%(HLC) Organics  1g ￥4,600

3-フルオロ-4-メトキシフェニルボロン酸

3-Fluoro-4-methoxyphenylboronic acid



C₇H₈BFO₃...169.94 [PRTR] 1-405
CAS RN® [149507-26-6] mp206℃～211℃[†]

[16273-55](#) >98.0%(HLC) Organics  5g ￥10,500

[16273-65](#) >98.0%(HLC) Organics  1g ￥4,100

3-フルオロ-5-メトキシフェニルボロン酸

3-Fluoro-5-methoxyphenylboronic acid



C₇H₈BFO₃...169.94 [PRTR] 1-405
CAS RN® [609807-25-2]

[16274-65](#) >97.0%(HLC) Organics  1g ￥11,500

4-フルオロ-3-メトキシフェニルボロン酸

4-Fluoro-3-methoxyphenylboronic acid

C₇H₈BFO₃...169.94 [PRTR] 1-405
CAS RN® [854778-31-7]

16824-55	>97.0%(HLC)	Organics		5g	¥25,000
16824-65	>97.0%(HLC)	Organics		1g	¥8,000

5-フルオロ-2-メトキシフェニルボロン酸

5-Fluoro-2-methoxyphenylboronic acid



C₇H₈BFO₃...169.94 [PRTR] 1-405
CAS RN® [179897-94-0] mp144°C~153°C[†]

16275-35	>98.0%(HLC)	Organics		25g	¥15,000
16275-55	>98.0%(HLC)	Organics		5g	¥5,200

2-フルオロ-4-メチルアニリン

2-Fluoro-4-methylaniline



FC₆H₃(CH₃)NH₂...125.14 [危] 4-3-III
CAS RN® [452-80-2] bp70°C~71°C(7mm)[▲] d1.108[▲]

32004-1A	TFS (32004-0050)			5g	¥13,100

2-フルオロ-5-メチルアニリン

2-Fluoro-5-methylaniline

C₇H₈FN...125.14 [危] 4-3-III
CAS RN® [452-84-6]

16491-32	>98.0%(GC)			25mL	¥14,000
16491-52	>98.0%(GC)			5mL	¥5,400

2-フルオロ-6-メチルアニリン

2-Fluoro-6-methylaniline

C₇H₈FN...125.14 [危] 4-3-III [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [443-89-0]

16186-52	>95.0%(HLC)		5g	¥19,000
16186-62	>95.0%(HLC)		1g	¥7,500

3-フルオロ-2-メチルアニリン

3-Fluoro-2-methylaniline

C₇H₈FN...125.14 [危] 4-3-III
CAS RN® [443-86-7]

16481-32	>98.0%(GC)		25mL	¥12,500
16481-52	>98.0%(GC)		5mL	¥5,300

3-フルオロ-4-メチルアニリン

3-Fluoro-4-methylaniline

C₇H₈FN...125.14
CAS RN® [452-77-7]

16489-32	>98.0%(GC)		25g	¥11,000
16489-52	>98.0%(GC)		5g	¥4,300

4-フルオロ-2-メチルアニリン

4-Fluoro-2-methylaniline

C₇H₈FN...125.14 [危] 4-3-III
CAS RN® [452-71-1]

16488-32	>98.0%(GC)		25mL	¥10,500
16488-52	>98.0%(GC)		5mL	¥4,100

5-フルオロ-2-メチルアニリン

5-Fluoro-2-methylaniline

C₇H₈FN...125.14
CAS RN® [367-29-3]

16480-32	>97.0%(GC)		25g	¥10,500
16480-52	>97.0%(GC)		5g	¥4,100

4-フルオロ-2-メチルアニソール

4-Fluoro-2-methylanisole

$\text{FC}_6\text{H}_3(\text{CH}_3)\text{OCH}_3$...140.15 [危] 4-3-III
CAS RN® [399-54-2]

[29436-1A](#) TFS (29436-0100)

10g ￥9,100

4-フルオロ-3-メチルアニソール

4-Fluoro-3-methylanisole

$\text{FC}_6\text{H}_3(\text{CH}_3)\text{OCH}_3$...140.15 [危] 4-2-III
CAS RN® [2338-54-7] bp174°C~175°C[▲] d1.0700[▲]

[29435-1A](#) TFS (29435-0250)

25g ￥22,800

2-フルオロ-4-メチル安息香酸

2-Fluoro-4-methylbenzoic acid

$\text{C}_8\text{H}_7\text{FO}_2$...154.13
CAS RN® [7697-23-6]

[16129-32](#) >95.0%(HLC)



25g ￥20,000

[16129-52](#) >95.0%(HLC)



5g ￥5,000

3-フルオロ-4-メチル安息香酸

3-Fluoro-4-methylbenzoic acid

$\text{FC}_6\text{H}_3(\text{CH}_3)\text{CO}_2\text{H}$...154.13
CAS RN® [350-28-7] mp169°C~171°C[▲]

[11947-1A](#) TFS (11947-0025)

2.5g ￥14,800

4-フルオロ-2-メチル安息香酸

4-Fluoro-2-methylbenzoic acid



警告

$\text{C}_8\text{H}_7\text{FO}_2$...154.13
CAS RN® [321-21-1]

[16109-32](#) >95.0%(HLC)



25g ￥10,500

[16109-52](#) >95.0%(HLC)



5g ￥5,500

3-フルオロ-4-メチルベンゾイルクロリド

3-Fluoro-4-methylbenzoyl chloride

C₈H₆ClFO...172.58
CAS RN® [59189-97-8]

[37580-1A](#) TFS (37580-0010) 1g ￥5,700

2-フルオロ-3-メチル-6-ニトロアニリン

2-Fluoro-3-methyl-6-nitroaniline

C₇H₇FN₂O₂...170.14
CAS RN® [1261676-68-9]

[16410-52](#) >95.0%(HLC)  5g ￥24,500

[16410-62](#) >95.0%(HLC)  1g ￥8,000

4-フルオロ-2-メチルフェノール

4-Fluoro-2-methylphenol

FC₆H₃(CH₃)OH...126.12 [危] 4-3-III
CAS RN® [452-72-2] mp32.4℃～34℃▲

[29437-2A](#) TFS (29437-0010) 1g ￥2,700

2-フルオロ-3-メチルフェニルボロン酸

2-Fluoro-3-methylphenylboronic acid



C₇H₈BFO₂...153.94 [PRTR] 1-405
CAS RN® [762287-58-1]

[16633-55](#) >97.0%(HLC) Organics  5g ￥18,000

[16633-65](#) >97.0%(HLC) Organics  1g ￥5,900

2-フルオロ-4-メチルフェニルボロン酸

2-Fluoro-4-methylphenylboronic acid



C₇H₈BFO₂...153.94 [PRTR] 1-405
CAS RN® [170981-26-7] mp228℃～233℃†

[16277-55](#) >98.0%(HLC) Organics 5g ￥14,000

[16277-65](#) >98.0%(HLC) Organics 1g ￥6,300

2-フルオロ-5-メチルフェニルボロン酸

2-Fluoro-5-methylphenylboronic acid



$C_7H_8BFO_2$...153.94 [PRTR] 1-405
CAS RN® [166328-16-1]

16113-55	>98.0%(HLC)	Organics		5g	¥17,000
16113-65	>98.0%(HLC)	Organics		1g	¥6,100

3-フルオロ-2-メチルフェニルボロン酸

3-Fluoro-2-methylphenylboronic acid



$C_7H_8BFO_2$...153.94 [PRTR] 1-405 [冷] 0℃~6℃
CAS RN® [163517-61-1]

16622-65	>97.0%(HLC)	Organics		1g	¥10,500

3-フルオロ-4-メチルフェニルボロン酸

3-Fluoro-4-methylphenylboronic acid



$C_7H_8BFO_2$...153.94 [PRTR] 1-405
CAS RN® [168267-99-0] mp232℃~237℃[†]

16276-55	>97.0%(T)	Organics		5g	¥18,000
16276-65	>97.0%(T)	Organics		1g	¥6,000

3-フルオロ-5-メチルフェニルボロン酸

3-Fluoro-5-methylphenylboronic acid

$C_7H_8BFO_2$...153.94 [PRTR] 1-405 [冷] 0℃~6℃
CAS RN® [850593-06-5]

16624-55	>97.0%(HLC)	Organics		5g	¥19,000
16624-65	>97.0%(HLC)	Organics		1g	¥6,600

4-フルオロ-2-メチルフェニルボロン酸

4-Fluoro-2-methylphenylboronic acid



C₇H₈BFO₂...153.94 [PRTR] 1-405
CAS RN® [139911-29-8] mp194°C~196°C▲

16111-55	>98.0%(HLC)	Organics		5g	¥19,000
16111-65	>98.0%(HLC)	Organics		1g	¥6,600
36794-1A	TFS (36794-0050)			5g	¥24,600
36794-2A	TFS (36794-0010)			1g	¥6,600

4-フルオロ-3-メチルフェニルボロン酸

4-Fluoro-3-methylphenylboronic acid



C₇H₈BFO₂...153.94 [PRTR] 1-405
CAS RN® [139911-27-6] mp212°C~217°C†

16279-35	>98.0%(HLC)	Organics		25g	¥12,500
16279-55	>98.0%(HLC)	Organics		5g	¥4,500

5-フルオロ-2-メチルフェニルボロン酸

5-Fluoro-2-methylphenylboronic acid



C₇H₈BFO₂...153.94 [PRTR] 1-405
CAS RN® [163517-62-2] mp144°C~148°C†

16280-55	>98.0%(HLC)	Organics		5g	¥10,000
16280-65	>98.0%(HLC)	Organics		1g	¥4,100

9α-フルオロ-16α-メチルプレドニソロン → デキサメタゾン

9α-フルオロ-16α-メチルプレドニソロン標準品 → デキサメタゾン標準品

9α-フルオロ-16α-メチルプレドニソロン-4,6α,21,21-d₄ → デキサメタゾン-4,6α,21,21-d₄

2-フルオロ-3-メチルピリジン

2-Fluoro-3-methylpyridine



C₆H₆FN...111.11 [危] 4-2-III
CAS RN® [2369-18-8]

16093-52	>96.0%(GC)		5g	¥9,500
16093-62	>96.0%(GC)		1g	¥4,100

2-フルオロ-4-メチルピリジン

2-Fluoro-4-methylpyridine



C₆H₆FN...111.11 [危] 4-3-III
CAS RN® [461-87-0]

16094-32	>98.0%(GC)		25g	¥10,500
16094-52	>98.0%(GC)		5g	¥6,500

2-フルオロ-3-メチルピリジン-5-ボロン酸

2-Fluoro-3-methylpyridine-5-boronic acid

C₆H₇BFNO₂...154.93 [PRTR] 1-405
CAS RN® [904326-92-7]

16634-65	>97.0%(HLC)		1g	¥10,000

2-フルオロ-4-メチルピリジン-5-ボロン酸

2-Fluoro-4-methylpyridine-5-boronic acid

C₆H₇BFNO₂...154.93 [PRTR] 1-405
CAS RN® [1072944-18-3]

16846-55	>97.0%(HLC)	Organics		5g	¥43,000
16846-65	>97.0%(HLC)	Organics		1g	¥11,000

2-フルオロ-5-メチルピリジン-3-ボロン酸ピナコールエステル

2-Fluoro-5-methylpyridine-3-boronic acid pinacol ester

C₁₂H₁₇BFNO₂...237.08 [PRTR] 1-405 [冷] 0℃~6℃
CAS RN® [1073371-96-6]

16635-65	>97.0%(HLC)	Organics		1g	¥9,500

6-フルオロ-2-メチル-4-キノリンカルボン酸

6-Fluoro-2-methyl-4-quinolinecarboxylic acid

C₁₁H₈FNO₂...205.18
CAS RN® [716-03-0] mp250℃～256℃▲

49258-37	TFS (MO01209DA)	97%	1g	¥31,500
49258-38	TFS (MO01209CB)	97%	250mg	¥11,500

2-フルオロ-5-メチルスルホニルニトロベンゼン

2-Fluoro-5-methylsulfonylnitrobenzene

C₇H₆FNO₄S...219.19
CAS RN® [453-72-5] mp156℃～157℃▲

42500-1A	TFS (42500-0025)		2.5g	¥23,300

1-フルオロナフタレン

1-Fluoronaphthalene

C₁₀H₇F...146.16 [危] 4-2-III
CAS RN® [321-38-0]

16877-32	>95.0%(GC)		25g	¥12,000
16877-52	>95.0%(GC)		5g	¥4,500

1-フルオロナフタレン標準品

1-Fluoronaphthalene standard

C₁₀H₇F...146.16 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [321-38-0]

49834-94	DES (C13794000)	環境分析用	500mg	¥23,000

2-フルオロナフタレン標準液

2-Fluoronaphthalene standard solution

C₁₀H₇F...146.16 [労] 特-2(特有),57,57-2 [PRTR] 1-186
CAS RN® [323-09-1]

200mg/L ジクロロメタン溶液

49797-65	ACC (M-625-11)	環境分析用	1mL	¥6,000

4'-フルオロ-3'-ニトロアセトフェノン

4'-Fluoro-3'-nitroacetophenone

C₈H₆FN₂O₃...183.13CAS RN[®] [400-93-1] mp46℃～50℃▲

16499-32	>98.0%(GC)		25g	¥12,000
16499-52	>98.0%(GC)		5g	¥4,100
36601-1A	TFS (36601-0050)		5g	¥7,200
36601-2A	TFS (36601-0250)		25g	¥28,600

2-フルオロ-4-ニトロアニリン

2-Fluoro-4-nitroaniline



警告

C₆H₅FN₂O₂...156.11CAS RN[®] [369-35-7]

16122-32	>95.0%(HLC)		25g	¥10,000
16122-52	>95.0%(HLC)		5g	¥4,100

2-フルオロ-5-ニトロアニリン

2-Fluoro-5-nitroaniline

FC₆H₃(NO₂)NH₂...156.11CAS RN[®] [369-36-8] mp99℃～101℃▲

16839-1A	TFS (16839-0250)		25g	¥6,400
16839-2A	TFS (16839-0050)		5g	¥2,900
16839-3A	TFS (16839-1000)		100g	¥20,900

4-フルオロ-2-ニトロアニリン

4-Fluoro-2-nitroaniline

FC₆H₃(NO₂)NH₂...156.11CAS RN[®] [364-78-3] mp92.5℃～95℃▲

23307-1A	TFS (23307-0100)		10g	¥6,700
23307-2A	TFS (23307-1000)		100g	¥35,800

4-フルオロ-3-ニトロアニリン

4-Fluoro-3-nitroaniline

$\text{C}_6\text{H}_3(\text{NO}_2)\text{NH}_2$...156.11 [危] 5-NC-1-I
CAS RN® [364-76-1] mp96°C~98°C[▲]

16840-1A	TFS (16840-0250)		25g	¥4,400
16840-2A	TFS (16840-0050)		5g	¥2,300
16840-3A	TFS (16840-1000)		100g	¥15,900

5-フルオロ-2-ニトロアニソール

5-Fluoro-2-nitroanisole



警告

$\text{C}_7\text{H}_6\text{FNO}_3$...171.12 [変]
CAS RN® [448-19-1]

16124-32	>95.0%(HLC)		25g	¥10,500
16124-52	>95.0%(HLC)		5g	¥4,100

3-フルオロ-5-ニトロベンズアルデヒド

3-Fluoro-5-nitrobenzaldehyde

$\text{C}_7\text{H}_4\text{FNO}_3$...169.10
CAS RN® [108159-96-2]

16403-62	>97.0%(GC)		1g	¥13,000

4-フルオロ-2-ニトロベンズアルデヒド

4-Fluoro-2-nitrobenzaldehyde

$\text{C}_7\text{H}_4\text{FNO}_3$...169.10 [冷] 0°C~6°C
CAS RN® [2923-96-8]

16407-52	>97.0%(GC)		5g	¥16,000
16407-62	>97.0%(GC)		1g	¥5,600

4-フルオロニトロベンゼン-d₄4-Fluoronitrobenzene-d₄

$\text{C}_6\text{D}_4\text{FNO}_2$...145.12 [危] 4-3-III
CAS RN® [1219802-01-3]

49139-76	CDN (D-6517)	98 atom% D	250mg	¥29,700

o-フルオロニトロベンゼン

o-Fluoronitrobenzene

FC₆H₄NO₂...141.09 [危] 5-NC-2-II
CAS RN® [1493-27-2] mp-9℃~-6℃[†] d1.329~1.335[△]

16225-41	>98.0%(GC)	鹿1級		10g	¥4,100
11948-1A	TFS (11948-0500)			50mL	¥9,700
11948-2A	TFS (11948-0100)			10mL	¥3,100

p-フルオロニトロベンゼン

p-Fluoronitrobenzene

FC₆H₄NO₂...141.09 [危] 4-3-III
CAS RN® [350-46-9] bp205℃[†] mp21℃[†] d1.33[†]

16090-41	>97.0%(GC)	鹿1級		10g	¥4,100
11949-1A	TFS (11949-5000)			500g	¥30,400
11949-3A	TFS (11949-1000)			100g	¥6,500

4-フルオロ-5-ニトロベンゼン-1,2-ジアミン

4-Fluoro-5-nitrobenzene-1,2-diamine

C₆H₆FN₃O₂...171.12
CAS RN® [113269-06-0] mp195℃~196℃[△]

49258-39	TFS (BTB08542EA)			10g	☆
49258-40	TFS (BTB08542DA)			1g	¥34,300

4-フルオロ-7-ニトロベンゾフラザン

4-Fluoro-7-nitrobenzofurazan

C₆H₂FN₃O₃...183.09 [冷] 0℃~6℃
CAS RN® [29270-56-2] mp52℃[△]

41545-1A	TFS (41545-0250)			25mg	¥59,900

2-フルオロ-4-ニトロ安息香酸

2-Fluoro-4-nitrobenzoic acid

C₇H₄FNO₄...185.10
CAS RN® [403-24-7] mp170℃~172℃[△]

49258-41	TFS (TL00808EB)	95%		25g	☆
49258-42	TFS (TL00808EA)	95%		10g	¥63,900
49258-43	TFS (TL00808DA)	95%		1g	¥8,200

4-フルオロ-3-ニトロ安息香酸

4-Fluoro-3-nitrobenzoic acid



$\text{FC}_6\text{H}_3(\text{NO}_2)\text{CO}_2\text{H}$...185.10
CAS RN[®] [453-71-4] mp123°C~126°C[▲]

16161-32	>95.0%(HLC)		25g	¥10,500
16161-52	>95.0%(HLC)		5g	¥4,100
30506-1A	TFS (30506-0050)		5g	¥5,800
30506-2A	TFS (30506-0250)		25g	¥18,200

5-フルオロ-2-ニトロ安息香酸

5-Fluoro-2-nitrobenzoic acid

$\text{C}_7\text{H}_4\text{FNO}_4$...185.10
CAS RN[®] [320-98-9]

16878-52	>97.0%(HLC)		5g	¥19,000
16878-62	>97.0%(HLC)		1g	¥5,800

2-フルオロ-5-ニトロベンゾニトリル

2-Fluoro-5-nitrobenzonitrile

$\text{C}_7\text{H}_3\text{FN}_2\text{O}_2$...166.10 [劇] III
CAS RN[®] [17417-09-3] mp73°C~74°C[▲]

49258-44	TFS (TL00351EB)	97%	25g	¥8,200
49258-45	TFS (TL00351EA)	97%	10g	¥5,500
49258-46	TFS (TL00351DA)	97%	1g	¥2,700

4-フルオロ-3-ニトロベンゾトリフルオリド

4-Fluoro-3-nitrobenzotrifluoride

$\text{FC}_6\text{H}_3(\text{NO}_2)\text{CF}_3$...209.09 [危] 4-2-III
CAS RN[®] [367-86-2] bp92°C(15mm)[▲] d1.494[▲]

20061-1A	TFS (20061-0050)		5g	¥3,200

3-フルオロ-4-ニトロフェノール

3-Fluoro-4-nitrophenol

FC₆H₃(NO₂)OH...157.09
CAS RN® [394-41-2] mp93℃~95℃▲

30337-1A	TFS (30337-0050)	5g	¥13,900
30337-2A	TFS (30337-0010)	1g	¥4,200

4-フルオロ-2-ニトロフェノール

4-Fluoro-2-nitrophenol



FC₆H₃(NO₂)OH...157.09
CAS RN® [394-33-2] mp75℃~77℃▲

16040-32	>95.0%(HLC)		25g	¥10,500
16040-52	>95.0%(HLC)		5g	¥4,100
31197-1A	TFS (31197-0050)		5g	¥5,100

5-フルオロ-2-ニトロフェノール

5-Fluoro-2-nitrophenol

FC₆H₃(NO₂)OH...157.09
CAS RN® [446-36-6] mp35℃~37℃▲

24197-1A	TFS (24197-0250)	25g	¥8,200

2-フルオロ-5-ニトロフェニルボロン酸

2-Fluoro-5-nitrophenylboronic acid



C₆H₅BFNO₄...184.92 [PRTR] 1-405 [冷] 0℃~6℃
CAS RN® [819849-20-2]

16281-65	>95.0%(HLC)	Organics	1g	¥15,000

3-フルオロ-2-ニトロピリジン

3-Fluoro-2-nitropyridine

C₅H₃FN₂O₂...142.08 [冷] 0℃~6℃
CAS RN® [54231-35-5]

16183-52	>95.0%(HLC)		5g	¥25,000
16183-62	>95.0%(HLC)		1g	¥7,500

3-フルオロ-4-ニトロトルエン

3-Fluoro-4-nitrotoluene

 $\text{CH}_3\text{C}_6\text{H}_3(\text{NO}_2)\text{F}$...155.12CAS RN[®] [446-34-4] bp97°C~98°C(3mm)[▲] mp54°C~56°C[▲][25575-1A](#) TFS (25575-0050)

5g ￥10,000

4-フルオロ-3-ニトロトルエン

4-Fluoro-3-nitrotoluene



警告

 $\text{C}_7\text{H}_6\text{FNO}_2$...155.12 [危] 4-3-IIICAS RN[®] [446-11-7][16125-32](#)

>95.0%(HLC)



25g ￥10,500

[16125-52](#)

>95.0%(HLC)



5g ￥4,100

5-フルオロ-2-ニトロトルエン

5-Fluoro-2-nitrotoluene

 $\text{FC}_6\text{H}_3(\text{NO}_2)\text{CH}_3$...155.12 [危] 4-3-IIICAS RN[®] [446-33-3] d1.272[†][11953-1A](#) TFS (11953-0500)

50g ￥21,000

5-フルオロ-3-(2-ニトロビニル)インドール

5-Fluoro-3-(2-nitrovinyl)indole

 $\text{C}_{10}\text{H}_7\text{FN}_2\text{O}_2$...206.17 [凍] -20°C以下CAS RN[®] [208645-53-8] mp167°C~173°C[▲][16254-62](#)

1g ￥29,000

5-フルオロオキシインドール

5-Fluorooxindole

 $\text{C}_8\text{H}_6\text{FNO}$...151.13CAS RN[®] [56341-41-4][16663-52](#)

>98.0%(HLC)



5g ￥12,500

[16663-62](#)

>98.0%(HLC)



1g ￥5,000

2-フルオロフェネチルアルコール

2-Fluorophenethyl alcohol

C_8H_9FO ...140.15 [危] 4-3-III
CAS RN[®] [50919-06-7] d1.04[▲]

31097-1A	TFS (31097-0050)	5g	¥6,900
31097-2A	TFS (31097-0250)	25g	¥27,200

3-フルオロフェネチルアルコール

3-Fluorophenethyl alcohol

$FC_6H_4CH_2CH_2OH$...140.15 [危] 4-3-III
CAS RN[®] [52059-53-7] bp90°C(3mm)[▲] d1.125[▲]

30469-1A	TFS (30469-0050)	5g	¥13,800

2-フルオロフェネチルアミン

2-Fluorophenethylamine

$C_8H_{10}FN$...139.16 [危] 4-3-III
CAS RN[®] [52721-69-4] d1.0660[▲]

35093-1A	TFS (35093-0050)	5g	¥9,400
35093-2A	TFS (35093-0250)	25g	¥36,500

3-フルオロフェネチルアミン

3-Fluorophenethylamine

$C_8H_{10}FN$...139.16 [危] 4-3-III
CAS RN[®] [404-70-6] d1.0660[▲]

35094-1A	TFS (35094-0050)	5g	¥12,100
35094-2A	TFS (35094-0250)	25g	¥40,600

4-フルオロフェネチルアミン

4-Fluorophenethylamine

$C_8H_{10}FN$...139.16 [危] 4-3-III
CAS RN[®] [1583-88-6] d1.0610[▲]

35095-1A	TFS (35095-0050)	5g	¥5,700
35095-2A	TFS (35095-0250)	25g	¥17,500
35095-3A	TFS (35095-0500)	50g	¥32,100

3-フルオロフェノール

3-Fluorophenol

FC₆H₄OH...112.10 [危] 4-3-III
CAS RN[®] [372-20-3] bp178°C[▲] mp13.7°C[▲] d1.238[▲]

11955-1A	TFS (11955-0100)	10mL	¥5,800
11955-2A	TFS (11955-0500)	50mL	¥15,700

4-フルオロフェノール

4-Fluorophenol

FC₆H₄OH...112.10 [危] 4-3-III
CAS RN[®] [371-41-5] mp44°C~49°C[▲]

11956-1A	TFS (11956-0250)	25g	¥5,100
11956-2A	TFS (11956-1000)	100g	¥12,700

4-フルオロフェノール-d₅4-Fluorophenol-d₅

C₆D₅FO...117.13 [危] 4-3-III
CAS RN[®] [1219804-93-9]

49139-77	CDN (D-5887)	98 atom% D	250mg	¥52,800

o-フルオロフェノール

o-Fluorophenol

FC₆H₄OH...112.10 [危] 4-2-S-III
CAS RN[®] [367-12-4] mp16.1°C[†] d(20/20°C) 1.22[▲]

16211-31	>96.0%(GC)	鹿1級		25mL	¥5,500

o-フルオロフェノール

o-Fluorophenol

FC₆H₄OH...112.10 [危] 4-2-S-III
CAS RN[®] [367-12-4] bp152°C mp16.1°C d1.256 Fp46°C

11954-1A	TFS (11954-0100)	10g	¥4,100
11954-2A	TFS (11954-1000)	100g	¥17,300
11954-3A	TFS (11954-5000)	500g	¥83,500

(*p*-フルオロフェノキシ)臭化エチル
(*p*-Fluorophenoxy)ethylbromide

FC₆H₄O(CH₂)₂Br...219.05
CAS RN® [332-48-9]

[12416-1A](#) TFS (12416-0250) 25g ￥44,700

2-(4-フルオロフェノキシ)ニコチン酸
2-(4-Fluorophenoxy)nicotinic acid

C₁₂H₈FNO₃...233.19
CAS RN® [54629-13-9] mp187°C~189°C▲

49258-49	TFS (TL00878EB)	97%	25g	￥47,200
49258-50	TFS (TL00878EA)	97%	10g	￥21,100
49258-51	TFS (TL00878DA)	97%	1g	￥2,700

2-フルオロフェニル酢酸
2-Fluorophenylacetic acid

C₈H₇FO₂...154.13
CAS RN® [451-82-1]

16880-32	>97.0%(HLC)		25g	￥11,000
16880-52	>97.0%(HLC)		5g	￥4,200

4-フルオロフェニル酢酸
4-Fluorophenylacetic acid

FC₆H₄CH₂CO₂H...154.13
CAS RN® [405-50-5] bp164°C(2.3mm)▲ mp80°C~84°C▲

11957-2A	TFS (11957-0100)	10g	￥3,700
11957-3A	TFS (11957-0250)	25g	￥7,500

4-フルオロフェニル酢酸- α, α -d₂
4-Fluorophenylacetic- α, α -d₂ acid

FC₆H₄CD₂COOH...156.15
CAS RN® [113715-48-3]

also 10% 3,5-d2

49146-52	CDN (D-7230)	98 atom% D	500mg	￥29,700

3-フルオロフェニルアセトン

3-Fluorophenylacetone

C₉H₉FO...152.16
CAS RN[®] [1737-19-5]

35096-1A	TFS (35096-0010)	1g	¥5,700
35096-2A	TFS (35096-0050)	5g	¥18,900

4-フルオロフェニルアセトニトリル

4-Fluorophenylacetonitrile

FC₆H₄CH₂CN...135.13 [劇] III [危] 4-3-III
CAS RN[®] [459-22-3] bp119℃~120℃(18mm)[▲] d1.126[▲]

14672-1A	TFS (14672-0250)	25g	¥4,300
14672-2A	TFS (14672-1000)	100g	¥12,000

(R)-3-(4-フルオロフェニル)-β-アラニン

(R)-3-(4-Fluorophenyl)-β-alanine

C₉H₁₀FNO₂...183.17
CAS RN[®] [151911-23-8]

16194-62	>97.0%(HLC)		1g	¥13,000

D-4-フルオロ-フェニルアラニン

D-4-Fluoro-phenylalanine

C₉H₁₀FNO₂...183.17
CAS RN[®] [18125-46-7]

49213-13	ダイセル (110771-001G)	1g	¥17,300

L-4-フルオロ-フェニルアラニン

L-4-Fluoro-phenylalanine

C₉H₁₀FNO₂...183.17
CAS RN[®] [1132-68-9]

49213-14	ダイセル (110772-001G)	1g	¥16,400

(*R*)-3-(4-フルオロフェニル)- β -アラニノール
 (*R*)-3-(4-Fluorophenyl)- β -alaninol

C₉H₁₂FNO...169.19
 CAS RN® [228422-47-7]

[16196-62](#) >95.0%(HLC)  1g ￥13,000

3-(4-フルオロフェニル)安息香酸 → 4'-フルオロビフェニル-3-カルボン酸

2-フルオロフェニルボロン酸
 2-Fluorophenylboronic acid



C₆H₆BF₂O₂...139.92 [PRTR] 1-405
 CAS RN® [1993-03-9] mp101℃~110℃▲

[16217-35](#) >95.0%(HLC) Organics  25g ￥17,500

[16217-55](#) >95.0%(HLC) Organics  5g ￥5,600

[35934-1A](#) TFS (35934-0050) 5g ￥14,200

[35934-2A](#) TFS (35934-0010) 1g ￥4,200

3-フルオロフェニルボロン酸
 3-Fluorophenylboronic acid



C₆H₆BF₂O₂...139.92 [PRTR] 1-405
 CAS RN® [768-35-4] mp216℃~218℃▲

[16126-35](#) >98.0%(HLC) Organics  25g ￥16,000

[16126-55](#) >98.0%(HLC) Organics  5g ￥5,500

[34564-1A](#) TFS (34564-0050) 5g ￥12,200

[34564-2A](#) TFS (34564-0010) 1g ￥3,700

4-フルオロフェニルボロン酸

4-Fluorophenylboronic acid



$C_6H_6BFO_2$...139.92 [PRTR] 1-405 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [1765-93-1] mp263℃～265℃▲

16092-32	>98.0%(HLC)		25g	¥15,000
16092-52	>98.0%(HLC)		5g	¥5,700
33410-1A	TFS (33410-0050)		5g	¥6,300
33410-2A	TFS (33410-0010)		1g	¥3,400

3-(3-フルオロフェニルカルバモイル)フェニルボロン酸

3-(3-Fluorophenylcarbamoyl)phenylboronic acid

$C_{13}H_{11}BFNO_3$...259.04 [PRTR] 1-405 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [874288-34-3]

16639-55	>97.0%(HLC)		5g	¥21,000
16639-65	>97.0%(HLC)		1g	¥6,500

4-(3-フルオロフェニルカルバモイル)フェニルボロン酸

4-(3-Fluorophenylcarbamoyl)phenylboronic acid

$C_{13}H_{11}BFNO_3$...259.04 [PRTR] 1-405 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [874288-05-8]

16638-65	>97.0%(HLC)	Organics		1g	¥11,000

1-(4-フルオロフェニル)シクロヘキサンカルボニトリル

1-(4-Fluorophenyl)cyclohexanecarbonitrile

$C_{13}H_{14}FN$...203.25 [劇] III
CAS RN® [71486-43-6] mp33℃～38℃▲

30484-1A	TFS (30484-0010)			1g	¥15,900

1-(3-フルオロフェニル)シクロペンタンカルボニトリル

1-(3-Fluorophenyl)cyclopentanecarbonitrile

$C_{12}H_{12}FN$...189.22 [劇] III [危] 4-3-III
CAS RN® [214262-90-5]

30481-1A	TFS (30481-0050)			5g	¥20,200

1-(4-フルオロフェニル)シクロペンタンカルボニトリル

1-(4-Fluorophenyl)cyclopentanecarbonitrile

C₁₂H₁₂FN...189.22 [劇] III [危] 4-3-III
CAS RN® [83706-50-7]

[30483-1A](#) TFS (30483-0050)

5g ¥17,300

(S)-4-フルオロフェニルグリシン

(S)-4-Fluorophenylglycine

C₈H₈FNO₂...169.15
CAS RN® [19883-57-9] mp>300°C[▲]

光学純度:98% ee

[36205-1A](#) TFS (36205-0010)

1g ¥37,400

[36205-2A](#) TFS (36205-0050)

5g ¥125,100

N-(2-フルオロフェニル)グリシン

N-(2-Fluorophenyl)glycine

C₈H₈FNO₂...169.15
CAS RN® [5319-42-6]

[16564-52](#)

>97.0%(HLC)



5g ¥40,000

[16564-62](#)

>97.0%(HLC)



1g ¥11,000

3-フルオロフェニルヒドラジン塩酸塩

3-Fluorophenylhydrazine hydrochloride

FC₆H₄NHNH₂·HCl...162.59
CAS RN® [2924-16-5] mp268°C(dec.)[▲]

[16737-1A](#) TFS (16737-0050)

5g ¥8,900

[16737-2A](#) TFS (16737-0100)

10g ¥14,900

4-フルオロフェニルヒドラジン塩酸塩

4-Fluorophenylhydrazine hydrochloride



C₆H₇FN₂·HCl...162.59
CAS RN® [823-85-8] mp250°C[▲]

[11959-1A](#) TFS (11959-0100)

10g ¥4,800

[11959-2A](#) TFS (11959-0250)

25g ¥10,800

(3*S*,4*R*)-4-(4'-フルオロフェニル)-3-ヒドロキシメチル-1-メチルピペリジン(3*S*,4*R*)-4-(4'-Fluorophenyl)-3-hydroxymethyl-1-methylpiperidineC₁₃H₁₈FN...223.28

CAS RN® [105812-81-5] mp97℃~101℃▲

[35625-1A](#) TFS (35625-0010)

1g ￥34,300

4-フルオロフェニルイソシアニド

4-Fluorophenyl isocyanide

C₇H₄FN...121.11 [凍] -20℃以下

CAS RN® [24075-34-1] bp62℃~68℃▲ d1.19▲

[37262-1A](#) TFS (37262-0010)

1g ￥44,000

(2-フルオロフェニル)メタンスルホニルクロリド

(2-Fluorophenyl)methanesulfonyl chloride

C₇H₆ClFO₂S...208.63

CAS RN® [24974-71-8] mp55℃~56℃▲

[49258-52](#) TFS (MO07770DA) 95%

1g ￥17,300

[49258-53](#) TFS (MO07770CB) 95%

250mg ￥4,400

(3-フルオロフェニル)メタンスルホニルクロリド

(3-Fluorophenyl)methanesulfonyl chloride

C₇H₆ClFO₂S...208.63

CAS RN® [24974-72-9] mp39℃~41℃▲

[49258-54](#) TFS (MO07830DE) 97%

5g ￥35,400

[49258-55](#) TFS (MO07830DA) 97%

1g ￥20,600

(4-フルオロフェニル)メタンスルホニルクロリド

(4-Fluorophenyl)methanesulfonyl chloride

C₇H₆ClFO₂S...208.63

CAS RN® [103360-04-9] mp61℃~63℃▲

[49258-56](#) TFS (MO07801DA) 95%

1g ￥17,300

[49258-57](#) TFS (MO07801CB) 95%

250mg ￥7,100

3-(4-フルオロフェニル)-5-メチル-4-イソキサゾールカルボン酸 3-(4-Fluorophenyl)-5-methyl-4-isoxazolecarboxylic acid

C₁₁H₈FNO₃...221.18
CAS RN® [1736-21-6] mp197℃～200℃▲

[49258-58](#) TFS (MO00391DA) 97% 1g ￥5,200

1-(4-フルオロフェニル)-5-メチル-1*H*-ピラゾール-4-カルボニルクロリド 1-(4-Fluorophenyl)-5-methyl-1*H*-pyrazole-4-carbonyl chloride

C₁₁H₈ClFN₂O...238.64 [冷] 4℃以下
CAS RN® [423768-49-4] mp90℃～92℃▲

[49258-60](#) TFS (CC00119DE) 97% 5g ￥75,700

[49258-61](#) TFS (CC00119DA) 97% 1g ￥24,700

1-(2-フルオロフェニル)ピペラジン 1-(2-Fluorophenyl)piperazine

C₁₀H₁₃FN₂...180.22
CAS RN® [1011-15-0] d1.1410▲

[26869-1A](#) TFS (26869-0100) 10g ￥4,000

[26869-2A](#) TFS (26869-1000) 100g ￥25,700

4-(3-フルオロフェニル)ピペリジン-2,6-ジオン 4-(3-Fluorophenyl)piperidine-2,6-dione

C₁₁H₁₀FNO₂...207.20
CAS RN® [959246-81-2]

[16189-52](#) >97.0%(HLC)  5g ￥16,000

[16189-62](#) >97.0%(HLC)  1g ￥5,700

ピバル酸2-フルオロフェニル 2-Fluorophenyl pivalate



C₁₁H₁₃FO₂...196.21 [危] 4-3-III

[16218-52](#)  5g ￥22,000

[16218-62](#)  1g ￥7,000

3-(4-フルオロフェニル)-1*H*-ピラゾール-4-カルバルデヒド

3-(4-Fluorophenyl)-1*H*-pyrazole-4-carbaldehyde

C₁₀H₇FN₂O...190.17
CAS RN® [306936-57-2] mp160℃～164℃▲

49258-63	TFS (SP01479EA)	97%	10g	☆
49258-64	TFS (SP01479DA)	97%	1g	¥14,800

4-フルオロフェニルスルホン

4-Fluorophenyl sulfone

(FC₆H₄)₂SO₂...254.25
CAS RN® [383-29-9] mp98℃～99℃▲

11962-2A	TFS (11962-0250)		25g	¥10,800

1-(3-フルオロフェニル)-2-チオ尿素

1-(3-Fluorophenyl)-2-thiourea

C₇H₇FN₂S...170.21
CAS RN® [458-05-9] mp113℃～117℃▲

37251-1A	TFS (37251-0010)		1g	¥5,100
37251-2A	TFS (37251-0050)		5g	¥14,900

3-フルオロフタロニトリル

3-Fluorophthalonitrile

C₈H₃FN₂...146.12 [劇] III
CAS RN® [65610-13-1]

16388-52	>95.0%(HLC)		5g	¥17,000
16388-62	>95.0%(HLC)		1g	¥5,500

4-フルオロフタロニトリル

4-Fluorophthalonitrile

C₈H₃FN₂...146.12 [劇] III
CAS RN® [65610-14-2]

16398-52	>95.0%(HLC)		5g	¥12,500
16398-62	>95.0%(HLC)		1g	¥4,700

5-フルオロ-3-(4-ピペリジニル)-1,2-ベンズイソキサゾール塩酸塩

5-Fluoro-3-(4-piperidiny)-1,2-benzisoxazole hydrochloride

C₁₂H₁₃FN₂O·HCl...256.70
CAS RN® [84163-16-6] mp301℃~302℃▲

[49258-65](#) TFS (MO07029DA) 97% 1g ￥26,300

2'-フルオロプロピオフェノン

2'-Fluoropropiophenone

C₉H₉FO...152.16 [危] 4-3-III
CAS RN® [446-22-0]

[16130-32](#) >95.0%(HLC)  25mL ￥10,500

[16130-52](#) >95.0%(HLC)  5mL ￥4,100

3-フルオロ-4-プロポキシフェニルボロン酸

3-Fluoro-4-propoxyphenylboronic acid

C₉H₁₂BFO₃...198.00 [PRTR] 1-405
CAS RN® [192376-68-4]

[16809-55](#) >97.0%(HLC) Organics  5g ￥30,000

[16809-65](#) >97.0%(HLC) Organics  1g ￥9,500

2-フルオロピリジン

2-Fluoropyridine

C₅H₄FN...97.09 [危] 4-2-III
CAS RN® [372-48-5] bp126℃(753mm)▲ d1.128▲

[11963-1A](#) TFS (11963-0500) 50mL ￥14,500

[11963-2A](#) TFS (11963-0050) 5mL ￥2,400

3-フルオロピリジン

3-Fluoropyridine



C₅H₄FN...97.09 [危] 4-1-II
CAS RN® [372-47-4] bp107℃~108℃▲ d1.13▲

[16091-32](#) >98.0%(GC)  25g ￥12,000

[16091-52](#) >98.0%(GC)  5g ￥4,600

[18830-1A](#) TFS (18830-0010) 1g ￥5,700

2-フルオロピリジン-3-ボロン酸

2-Fluoropyridine-3-boronic acid



$C_5H_5BFNO_2$...140.91 [PRTR] 1-405 [凍] -20℃以下
CAS RN® [174669-73-9]

16282-55	>97.0%(T)	Organics		5g	¥25,000
16282-65	>97.0%(T)	Organics		1g	¥9,500

2-フルオロピリジン-4-ボロン酸

2-Fluoropyridine-4-boronic acid



$C_5H_5BFNO_2$...140.91 [PRTR] 1-405 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [401815-98-3]

16642-55	>98.0%(HLC)	Organics		5g	¥32,000
16642-65	>98.0%(HLC)	Organics		1g	¥9,000

2-フルオロピリジン-5-ボロン酸

2-Fluoropyridine-5-boronic acid



$C_5H_5BFNO_2$...140.91 [PRTR] 1-405
CAS RN® [351019-18-6]

16283-55	>97.0%(T)	Organics		5g	¥34,500
16283-65	>97.0%(T)	Organics		1g	¥10,000

2-フルオロピリジン-3-ボロン酸ピナコールエステル

2-Fluoropyridine-3-boronic acid pinacol ester

$C_{11}H_{15}BFNO_2$...223.05 [PRTR] 1-405 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [452972-14-4]

16644-55	>97.0%(GC)	Organics		5g	¥26,000
16644-65	>97.0%(GC)	Organics		1g	¥7,500

3-フルオロピリジン-4-ボロン酸ピナコールエステル

3-Fluoropyridine-4-boronic acid pinacol ester

C₁₁H₁₅BFNO₂...223.05 [PRTR] 1-405 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [458532-88-2]

16861-55	>97.0%(GC)	Organics		5g	¥29,000
16861-65	>97.0%(GC)	Organics		1g	¥9,500

3-フルオロピリジン-5-ボロン酸ピナコールエステル

3-Fluoropyridine-5-boronic acid pinacol ester



C₁₁H₁₅BFNO₂...223.05 [PRTR] 1-405 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [719268-92-5]

16643-65	>97.0%(GC)	Organics		1g	¥13,000

3-フルオロピリジン-2-カルバルデヒド

3-Fluoropyridine-2-carbaldehyde

C₆H₄FNO...125.10
CAS RN® [31224-43-8] mp49℃～52℃▲

49258-66	TFS (CC30904EA)	97%		10g	¥95,200
49258-67	TFS (CC30904DA)	97%		1g	¥11,800
49258-68	TFS (CC30904CB)	97%		250mg	¥7,700

3-フルオロ-2-ピリジンカルボニトリル

3-Fluoro-2-pyridinecarbonitrile

C₆H₃FN₂...122.09 [劇] III [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [97509-75-6]

16881-52	>95.0%(HLC)			5g	¥19,000
16881-62	>95.0%(HLC)			1g	¥5,800

5-フルオロ-2-ピリジンカルボニトリル

5-Fluoro-2-pyridinecarbonitrile

C₆H₃FN₂...122.09 [劇] III [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [327056-62-2]

16921-52	>97.0%(HLC)			5g	¥23,000
16921-62	>97.0%(HLC)			1g	¥7,000

2-フルオロピリジン-3-カルボン酸 2-Fluoropyridine-3-carboxylic acid



C₆H₄FNO₂...141.09
CAS RN® [393-55-5]

16014-52	>95.0%(HLC)		5g	¥19,000
16014-62	>95.0%(HLC)		1g	¥7,000

3-フルオロ-4-ピリジンカルボン酸 3-Fluoro-4-pyridinecarboxylic acid

C₆H₄FNO₂...141.09
CAS RN® [393-53-3]

16198-52	>95.0%(HLC)		5g	¥25,000
16198-62	>95.0%(HLC)		1g	¥7,500

5-フルオロ-3-ピリジンカルボン酸 5-Fluoro-3-pyridinecarboxylic acid



C₆H₄FNO₂...141.09
CAS RN® [402-66-4]

16118-52	>95.0%(HLC)		5g	¥17,000
16118-62	>95.0%(HLC)		1g	¥6,000

5-フルオロ-2-ピリドン 5-Fluoro-2-pyridone

C₅H₄FNO...113.08
CAS RN® [51173-05-8]

16922-52	>97.0%(HLC)		5g	¥38,000
16922-62	>97.0%(HLC)		1g	¥11,000

4-フルオロレソルシノール

4-Fluororesorcinol

C₆H₅FO₂...128.10
CAS RN[®] [103068-41-3]

16788-52	>98.0%(HLC)		5g	¥26,000
16788-62	>98.0%(HLC)		1g	¥9,500

5-フルオロサリチル酸

5-Fluorosalicylic acid



C₇H₅FO₃...156.11
CAS RN[®] [345-16-4] mp177℃~179℃[▲]

16140-52	>95.0%(HLC)		5g	¥18,500
16140-62	>95.0%(HLC)		1g	¥6,400
16668-1A	TFS (16668-0010)		1g	¥12,100

4-フルオロスチレン

4-Fluorostyrene

H₂C:CHC₆H₄F...122.13 [危] 4-2-III [冷] 0℃~6℃
CAS RN[®] [405-99-2] bp67℃(50mm)[▲] d1.024[▲]

inhibited with 0.1% *tert*-butylcatechol

16834-1A	TFS (16834-0100)		10g	¥14,000
16834-2A	TFS (16834-0010)		1g	¥3,300

4-フルオロスルホニル-1-ヒドロキシ-2-ナフトエ酸

4-Fluorosulfonyl-1-hydroxy-2-naphthoic acid

FSO₂C₁₀H₅(OH)CO₂H...270.23
CAS RN[®] [839-78-1] mp300℃[▲]

16247-1A	TFS (16247-0050)		5g	¥19,600

4-フルオロチオフェノール

4-Fluorothiophenol

FC₆H₄SH...128.16 [危] 4-2-III
CAS RN[®] [371-42-6]

11965-1A	TFS (11965-0100)		10g	¥10,000

2-フルオロトルエン- α, α, α -d₃2-Fluorotoluene- α, α, α -d₃

CD₃C₆H₄F...113.14 [危] 4-1-II
CAS RN® [25319-49-7]

[49127-56](#) CDN (D-1673) 98 atom% D 250mg ￥52,800

3-フルオロトルエン- α, α, α -d₃3-Fluorotoluene- α, α, α -d₃

CD₃C₆H₄F...113.14 [危] 4-1-II
CAS RN® [4202-92-0]

[49127-57](#) CDN (D-5879) 250mg ￥52,800

4-フルオロトルエン- α, α, α -d₃4-Fluorotoluene- α, α, α -d₃

CD₃C₆H₄F...113.14 [危] 4-1-II
CAS RN® [4202-91-9]

[49127-58](#) CDN (D-3960) 98 atom% D 250mg ￥52,800

o-フルオロトルエン

o-Fluorotoluene



危険

CH₃C₆H₄F...110.12 [危] 4-1-II
CAS RN® [95-52-3] bp114°C[†] mp-62°C[†] d1.002~1.007^Δ

[16056-30](#) >99.0%(GC) 鹿特級  25g ￥8,000

o-フルオロトルエン

o-Fluorotoluene



危険

CH₃C₆H₄F...110.12 [危] 4-1-II
CAS RN® [95-52-3] bp113°C^Δ~114°C^Δ mp-62°C^Δ d1.000^Δ Fp8°C^Δ

[11966-1A](#) TFS (11966-5000) 500g ￥12,000

[11966-3A](#) TFS (11966-1000) 100g ￥3,300

p-フルオロトルエン
p-Fluorotoluene

CH₃C₆H₄F...110.12 [危] 4-1-II
 CAS RN® [352-32-9] bp116°C[▲] d1.00[▲]

11967-1A	TFS (11967-1000)	100g	¥3,300
11967-2A	TFS (11967-0100)	10g	¥2,500
11967-3A	TFS (11967-2500)	250g	¥6,800

3-フルオロ-*o*-トルイジン → 3-フルオロ-2-メチルアニリン

6-フルオロ-*m*-トルイジン → 2-フルオロ-5-メチルアニリン

3-フルオロ-*p*-トルニトリル
 3-Fluoro-*p*-tolunitrile



C₈H₆FN...135.13 [劇] III
 CAS RN® [170572-49-3]

16085-52	>98.0%(GC)		5g	¥10,000
16085-62	>98.0%(GC)		1g	¥4,100

フルオロトランスメンブレン 13×14cm/シート
 FluoroTrans^R membranes 13×14cm/sheets

97007-64	PALL (PVM020C-196)	電気泳動用	1pack(10個)	¥18,700

フルオロトランスメンブレン 26cm×3m/ロール
 FluoroTrans^R membranes 26cm×3m/roll

97007-60	PALL (PVM020C-099)	電気泳動用	1pack	¥37,100

フルオロトランスメンブレン 7×8.4cm/シート FluoroTrans^R membranes 7×8.4cm/sheets

97007-62	PALL (PVM020C-160)	電気泳動用	1pack(10 個)	¥15,300

フルオロトランスメンブレン 8.5×9cm/シート FluoroTrans^R membranes 8.5×9cm/sheets

97007-63	PALL (PVM020C-195)	電気泳動用	1pack(20 個)	¥18,700

フルオロトランスWメンブレン 26cm×3.3m/ロール FluoroTrans W membranes 26cm×3.3m/roll

97007-59	PALL (EH-2222)	微生物検査用	1pack	¥36,100

フルオロトランスWメンブレン 20×20cm/シート FluoroTrans^R W membranes 20×20cm/sheets

97007-58	PALL (BSP0843)	電気泳動用	1pack(10 個)	¥24,100

フルオロトランス W PVDF トランスファーマンブレン, 26cmx3mロール FluoroTrans W PVDF Transfer membrane, 26cmx3m rooll

97007-69	PALL (BSP0161)	電気泳動用	1pack	¥36,100

4'-フルオロ-2'-(トリフルオロメチル)アセトフェノン 4'-Fluoro-2'-(trifluoromethyl)acetophenone

C₉H₆F₄O...206.13 [危] 4-2-III
CAS RN[®] [208173-21-1]

16421-52	>97.0%(GC)		5g	¥12,000
16421-62	>97.0%(GC)		1g	¥6,000

2-フルオロ-3-(トリフルオロメチル)アニリン

2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)aniline

C₇H₅F₄N...179.11 [危] 4-3-III
CAS RN® [123973-25-1]

16413-52	>97.0%(GC)		5g	¥18,500
16413-62	>97.0%(GC)		1g	¥6,000

4-フルオロ-2-(トリフルオロメチル)安息香酸

4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzoic acid

C₈H₄F₄O₂...208.10
CAS RN® [141179-72-8]

16923-52	>97.0%(HLC)		5g	¥19,000
16923-62	>97.0%(HLC)		1g	¥5,800
30960-1A	TFS (30960-0010)		1g	¥2,000

4-フルオロ-2-(トリフルオロメチル)ベンゾニトリル

4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzonitrile

C₈H₃F₄N...189.10 [劇] III
CAS RN® [194853-86-6] mp46℃▲

16083-55	>98.0%(GC)		5g	¥10,500
16083-65	>98.0%(GC)		1g	¥4,400

2-フルオロ-3-(トリフルオロメチル)ベンジルアルコール

2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol

C₈H₆F₄O...194.12 [危] 4-2-III
CAS RN® [207981-45-1]

16425-52	>93.0%(GC)		5g	¥17,500
16425-62	>93.0%(GC)		1g	¥7,500

2-フルオロ-3-(トリフルオロメチル)ニトロベンゼン

2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)nitrobenzene

C₇H₃F₄NO₂...209.09 [危] 4-2-III
CAS RN® [61324-97-8]

16790-97	>97.0%(HLC)		500mg	¥10,500

2-フルオロ-4-(トリフルオロメチル)フェニル酢酸

2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylacetic acid

C₉H₆F₄O₂...222.13
CAS RN® [209991-64-0]

[16438-62](#) >97.0%(HLC)  1g ￥14,000

4-フルオロ-3-(トリフルオロメチル)フェニルアセトニトリル

4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile

C₉H₅F₄N...203.13 [劇] III [危] 4-3-III
CAS RN® [220239-65-6]

[16791-52](#) >97.0%(HLC)  5g ￥39,000

[16791-62](#) >97.0%(HLC)  1g ￥12,000

2-フルオロ-4-(トリフルオロメチル)フェニルボロン酸

2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid



C₇H₅BF₄O₂...207.92 [PRTR] 1-405
CAS RN® [503309-11-3]

[16287-55](#) >97.0%(T) Organics  5g ￥21,500

[16287-65](#) >97.0%(T) Organics  1g ￥7,500

2-フルオロ-5-(トリフルオロメチル)フェニルボロン酸

2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid



C₇H₅BF₄O₂...207.92 [PRTR] 1-405
CAS RN® [352535-96-7] mp104℃~109℃†

[16285-55](#) >97.0%(HLC) Organics  5g ￥19,000

[16285-65](#) >97.0%(HLC) Organics  1g ￥6,400

2-フルオロ-6-(トリフルオロメチル)フェニルボロン酸

2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)phenylboronic acid

C₇H₅BF₄O₂...207.92 [PRTR] 1-405 [冷] 0℃~6℃
CAS RN® [313545-34-5]

16646-55	>95.0%(HLC)	Organics		5g	¥19,000
16646-65	>95.0%(HLC)	Organics		1g	¥6,000

3-フルオロ-5-(トリフルオロメチル)フェニルボロン酸

3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid

C₇H₅BF₄O₂...207.92 [PRTR] 1-405
CAS RN® [159020-59-4]

16812-55	>97.0%(HLC)	Organics		5g	¥36,000
16812-65	>97.0%(HLC)	Organics		1g	¥11,000

4-フルオロ-2-(トリフルオロメチル)フェニルボロン酸

4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenylboronic acid

C₇H₅BF₄O₂...207.92 [PRTR] 1-405
CAS RN® [182344-16-7]

16831-55	>97.0%(HLC)	Organics		5g	¥17,000
16831-65	>97.0%(HLC)	Organics		1g	¥6,500

4-フルオロ-3-(トリフルオロメチル)フェニルボロン酸

4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid



C₇H₅BF₄O₂...207.92 [PRTR] 1-405
CAS RN® [182344-23-6]

16284-55	>97.0%(T)	Organics		5g	¥15,000
16284-65	>97.0%(T)	Organics		1g	¥5,400

5-フルオロ-2-(トリフルオロメチル)フェニルボロン酸

5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenylboronic acid



C₇H₅BF₄O₂...207.92 [PRTR] 1-405
CAS RN® [928053-97-8]

16286-55	>98.0%(HLC)	Organics		5g	¥15,000
16286-65	>98.0%(HLC)	Organics		1g	¥5,000

ピバル酸2-フルオロ-5-(トリフルオロメチル)フェニル
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl pivalate



警告

$C_{12}H_{12}F_4O_2$...264.21 [危] 4-3-III

16223-52	>95.0%(GC)		5g	¥23,000
16223-62	>95.0%(GC)		1g	¥8,000

2-フルオロ-3-(トリフルオロメチル)ピリジン
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)pyridine



警告

$C_6H_3F_4N$...165.08 [危] 4-3-III
CAS RN® [65753-52-8]

16128-52	>95.0%(HLC)		5g	¥17,000
16128-62	>95.0%(HLC)		1g	¥6,300

6-フルオロトリプタミン
6-Fluorotryptamine

$C_{10}H_{11}FN_2$...178.20 [凍] -20℃以下
CAS RN® [575-85-9]

16264-97	>99.0%(T)		500mg	¥18,000

4-フルオロ-*DL*-トリプトファン
4-Fluoro-*DL*-tryptophan

$C_{11}H_{11}FN_2O_2$...222.21 [凍] -20℃以下
CAS RN® [25631-05-4]

16265-97	>98.0%(T)		200mg	¥30,000

6-フルオロ-*DL*-トリプトファン
6-Fluoro-*DL*-tryptophan

$C_{11}H_{11}FN_2O_2$...222.21
CAS RN® [7730-20-3] mp285℃(dec.)[▲]

14674-1A	TFS (14674-1000)		100mg	¥11,700

5-フルロウラシル

5-Fluorouracil



危険

$C_4H_3FN_2O_2$...130.07
CAS RN[®] [51-21-8] mp278°C~282°C▲

22844-1A	TFS (22844-0010)	1g	¥4,100
22844-2A	TFS (22844-0050)	5g	¥9,800

5-フルオロウラシル-¹⁵N₂5-Fluorouracil-¹⁵N₂

$C_4H_3F^{15}N_2O_2$...132.06
CAS RN[®] [68941-95-7]

49127-59	CDN (N-2140)	99 atom% ¹⁵ N	10mg	¥114,400

フッ素系グリース (センターガイド用) トランスファーペッテS-8/-12用

Fluorstatic grease for guiding axis for Transferpette^RS-8/-12 all types

70020-77	BRA (703678)	リキッ*ハント*リンカ*用	1pack	¥1,700

フルオトリマゾール標準品

Fluotrimazole standard

$C_{22}H_{16}F_3N_3$...379.37 [冷] 0°C~6°C
CAS RN[®] [31251-03-3]

49860-73	DES (C13800000)	残留農薬試験用	100mg	¥18,000

フルオキサストロビン標準品

Fluoxastrobin standard

$C_{21}H_{16}ClFN_4O_5$...458.82 [冷] 0°C~6°C
CAS RN[®] [361377-29-9]

49861-20	DES (C13801000)	残留農薬試験用	100mg	¥34,000

フルオキセチン-d₅ 塩酸塩(フェニル-d₅)
Fluoxetine-d₅ hydrochloride (phenyl-d₅)

F₃CC₆H₄OCH(C₆D₅)CH₂CH₂NHCH₃·HCl...350.81
CAS RN® [1173020-43-3]

[49127-60](#) CDN (D-5749) 99 atom% D 10mg ￥44,000

フルオキセチン-d₅ しゅう酸塩
(±)-Fluoxetine-d₅ oxalate

C₁₉H₁₅D₅F₃NO₅...404.39

[49139-78](#) CDN (D-5740) 99 atom% D 10mg ￥34,100

フルポキサム標準品
Flupoxam standard



C₁₉H₁₄ClF₅N₄O₂...460.78 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [119126-15-7]

[16054-96](#) >98.0%(HLC) 残留農薬試験用 100mg ￥10,000

フルプロパネート標準品
Flupropanate standard

C₃H₂F₄O₂...146.04 [危] 4-3-III [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [756-09-2]

[49830-68](#) DES (C13802000) 残留農薬試験用 10mg ￥56,000

フルピラジフロン標準品
Flupyradifurone standard

C₁₂H₁₁ClF₂N₂O₂...288.67 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [951659-40-8]

[49866-83](#) DES (C13802300) 残留農薬試験用 100mg ￥62,000

[49312-21](#) A2S (F155P010) 残留農薬試験用 10mg ￥65,000

フルピリミン標準品
Flupyrimin standard

C₁₃H₉ClF₃N₃O...315.67 [凍] -20℃以下
CAS RN® [1689566-03-7]

[49867-93](#) DES (C13802400) 残留農薬試験用 25mg ￥25,000

フルキンコナゾール標準品 Fluquinconazole standard

$C_{16}H_8Cl_2FN_5O$...376.16 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [136426-54-5]

[49830-34](#) DES (C13805000) 残留農薬試験用 100mg ￥29,000

フルラネル標準品 Fluralaner standard

$C_{22}H_{17}N_3O_3Cl_2F_6$...556.28 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [864731-61-3]

[49867-08](#) DES (C13806000) 食品分析用 25mg ￥34,000

フルレノール標準品 Flurenol standard

$C_{14}H_{10}O_3$...226.22 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [467-69-6]

[49838-19](#) DES (C13810000) 残留農薬試験用 250mg ￥18,000

フルレノールブチル標準品 Flurenol-butyl standard

$C_{18}H_{18}O_3$...282.33 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [2314-09-2]

[49862-94](#) DES (C13812000) 残留農薬試験用 100mg ￥27,000

フルレノールメチル標準品 Flurenol-methyl standard

$C_{15}H_{12}O_3$...240.25 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [1216-44-0]

[49803-33](#) DES (C13815000) 残留農薬試験用 100mg ￥13,000

フルリドン標準品 Fluridone standard

$C_{19}H_{14}F_3NO$...329.31 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [59756-60-4]

[49829-33](#) DES (C13840000) 残留農薬試験用 100mg ￥11,000

フルロクロリドン標準品 Flurochloridone standard

$C_{12}H_{10}Cl_2F_3NO$...312.11 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [61213-25-0]

[49836-03](#) DES (C13847500) 残留農薬試験用 100mg ￥14,000

フルロキシピル標準品 Fluroxypyr standard (free acid)

$C_7H_5Cl_2FN_2O_3$...255.02 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [69377-81-7]

[49829-34](#) DES (C13849000) 残留農薬試験用 100mg ￥17,000

フルルプリミドール標準品 Flurprimidol standard



警告

$C_{15}H_{15}F_3N_2O_2$...312.28 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [56425-91-3]

[49838-20](#) DES (C13851000) 残留農薬試験用 100mg ￥26,000

フルルタモン標準品 Flurtamone standard

$C_{18}H_{14}F_3NO_2$...333.30 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [96525-23-4]

[49838-21](#) DES (C13855000) 残留農薬試験用 100mg ￥31,000

フルシラゾール標準品 Flusilazole standard

$C_{16}H_{15}F_2N_3Si$...315.39 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [85509-19-9] mp55℃[†]

[49802-07](#) DES (C13860000) 残留農薬試験用 100mg ￥18,000

フルシラゾール代謝物 IN-F 7321標準品 Flusilazole metabolite IN-F 7321 standard

$C_{13}H_{12}F_2OSi$...250.31 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [156162-13-9]

[49867-92](#) DES (C13860100) 残留農薬試験用 25mg ￥44,000

フルスルファミド標準品

Flusulfamide standard



危険

$C_{13}H_7Cl_2F_3N_2O_4S...$ 415.17 [劇] III [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [106917-52-6]

[49831-28](#) DES (C13861000) 残留農薬試験用 100mg ￥31,000

フルチアセットメチル標準品

Fluthiacet-methyl standard



警告

$C_{15}H_{15}ClFN_3O_3S_2...$ 403.88 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [117337-19-6]

[49831-30](#) DES (C13862000) 残留農薬試験用 100mg ￥41,000

フルチアニル標準品

Flutianil standard

$C_{19}H_{14}F_4N_2OS_2...$ 426.45 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [958647-10-4] bp299.1℃[▲] mp178℃～179℃[▲]

[16141-96](#) >99.0%(HLC) 残留農薬試験用  100mg ￥28,000

フルトラニル標準品

Flutolanil standard



$CF_3C_6H_4CONHC_6H_4OCH(CH_3)_2...$ 323.30 [労] 57,57-2 [PRTR] 1-41 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [66332-96-5]

[16143-96](#) >99.0%(GC) 残留農薬試験用  100mg ￥7,000

[49827-92](#) DES (C13863500) 残留農薬試験用 100mg ￥9,500

フルトラニル標準液

Flutolanil standard solution

$CF_3C_6H_4CONHC_6H_4OCH(CH_3)_2...$ 323.30 [危] 4-1-II [労] 57,57-2 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [66332-96-5]

10mg/L シクロヘキサン溶液

[49833-62](#) DES (L13863500CY) 残留農薬試験用 10mL ￥13,000

フルトリアール標準品 Flutriafol standard

$C_{16}H_{13}F_2N_3O...$ 301.29 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [76674-21-0]

[49803-76](#) DES (C13865000) 残留農薬試験用 100mg ￥20,000

フルバリネート標準品 Fluvalinate standard



危険

$C_{26}H_{22}ClF_3N_2O_3...$ 502.91 [劇] III [危] 4-3-III [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [69409-94-5]

[16057-96](#) >85.0%(HLC) 残留農薬試験用  200mg ￥25,000

フルキサメタミド標準品 Fluxametamide standard

$C_{20}H_{16}Cl_2F_3N_3O_3...$ 474.25 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [928783-29-3] bp301℃[▲] mp173.1℃[▲] d1.43[▲] Fp>400℃[▲]

[16241-96](#) >96.0%(HLC) 残留農薬試験用  100mg ￥25,000

フルキサピロキサド標準品 Fluxapyroxad standard

$C_{18}H_{12}F_5N_3O...$ 381.29 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [907204-31-3]

[49863-59](#) DES (C13875000) 残留農薬試験用 100mg ￥24,000

フルキシフェニム標準品 Fluxofenim standard

$C_{12}H_{11}ClF_3NO_3...$ 309.66 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [88485-37-4]

[49838-22](#) DES (C13880000) 残留農薬試験用 100mg ￥22,000

KOACH T 500-F用 飛来物防止板 FLYING OBJECT REMOVING BOARD FOR KOACH T 500-F

[49785-39](#) 興研 (903000) 1セット ☆

KOACH T 500-F用 飛来物防止板イオナイザ付 FLYING OBJECT REMOVING BOARD WITH FOR KOACH T 500-F

[49785-40](#) 興研 (903019)

1セット

☆

フォーカスカートリッジ (SBC) FOCUS™ Cartridge (SBC)

[95302-00](#) ATI (A5106010)

1pack(100
個) ￥32,000

[95302-01](#) ATI (A5306021)

1pack(100
個) ￥39,000

[95302-02](#) ATI (A5606050)

1pack(100
個) ￥69,000

[95302-03](#) ATI (A5306022)

1pack(100
個) ￥42,000

フォルイン-シオカルトフェノール試薬 → フェノール試薬

フォルイン試液 Folin reagent



[労] 特-3,57,57-2

[16163-23](#)

医薬品試験用



100mL

￥5,500

ホリニン酸カルシウム塩五水和物 Folinic acid calcium salt pentahydrate

$C_{20}H_{21}CaN_7O_7 \cdot 5H_2O$...601.57 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [6035-45-6] mp240℃～250℃▲

[23031-2A](#) TFS (23031-0010)

1g ￥90,300

[23031-3A](#) TFS (23031-2500)

250mg ￥32,000

ホルペット標準品

Folpet standard



危険

$C_9H_4Cl_3NO_2S$...296.55 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [133-07-3]

[49802-47](#) DES (C13890000) 残留農薬試験用 250mg ￥13,000

ホルペット-d₄標準液Folpet-d₄ standard solution

$C_9D_4Cl_3NO_2S$...300.58 [危] 4-1-S-II [労] 有-2,57,57-2 [麻] 麻薬等原料 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [1327204-12-5]

100mg/L アセトン溶液

[49836-68](#) DES (XA13890100AC) 残留農薬試験用 1.1mL ￥37,000

ホメサフェン標準品

Fomesafen standard

$C_{15}H_{10}ClF_3N_2O_6S$...438.76 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [72178-02-0]

[49829-38](#) DES (C13895000) 残留農薬試験用 100mg ￥17,000

ホノホス標準品

Fonofos standard



危険

$C_{10}H_{15}OPS_2$...246.33 [危] 4-3-III [労] 57,57-2 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [944-22-9]

[49826-87](#) DES (C13900000) 残留農薬試験用 100mg ￥33,000

ホラムスルフロン標準品

Foramsulfuron standard

警告

$C_{17}H_{20}N_6O_7S$...452.44 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [173159-57-4]

[49830-74](#) DES (C13905000) 残留農薬試験用 100mg ￥20,000

ホルクロフェニuron標準品

Forchlorfenuron standard

$C_{12}H_{10}ClN_3O$...247.67 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [68157-60-8]

[49830-39](#) DES (C13907000) 残留農薬試験用 100mg ￥31,000

ホルムアルデヒド液

Formaldehyde solution



危険

HCHO...30.02 [劇] III [労] 特-2,有-2,57,57-2 [PRTR] 特1-411
CAS RN® [50-00-0] bp96℃～98℃[†]

16061-00	36.0%～38.0%(T)	特級		500mL	￥900
16061-70	36.0%～38.0%(T)	特級		3L	￥4,400
16061-80	36.0%～38.0%(T)	特級		20kg	☆
16061-01	35.0%～38.0%(T)	鹿1級		500mL	￥800
16061-71	35.0%～38.0%(T)	鹿1級		3L	￥3,900
16061-81	35.0%～38.0%(T)	鹿1級		20kg	☆
16291-08	36.0%～38.0%(T)	RoHS2対応用		500mL	￥2,000
3999-1M	M (1.03999.1000)	>37.0%(T)	組織学用	1L	￥8,650

ホルムアルデヒド標準液

Formaldehyde standard solution



危険

HCHO...30.02 [危] 4-AL-S-II [労] 有-2,57,57-2 [PRTR] 特1-411 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [50-00-0] Fp12℃(as Methanol)[†]

1mg/mL メタノール溶液、「計量法トレーサビリティ制度適合品」

[16117-96](#) JCSS化学分析用(水質試験用) 2mL×5 ￥11,000

ホルムアルデヒド テストストリップ

Formaldehyde test strips

16382-96	室内環境測定用		1pack(35枚)	￥5,900
16382-97	室内環境測定用		1pack(10枚)	￥2,400

ホルムアルデヒド-d₂, 20%重水溶液Formaldehyde-d₂, 20% deuterium oxid solution

CD₂O...32.03 [劇] III [労] 特-2,57,57-2 [PRTR] 特1-411
CAS RN® [1664-98-8]

[49127-62](#) CDN (D-5933) 99 atom% D 20g ￥69,300

ホルムアルデヒド-d₂, 20%溶液Formaldehyde-d₂, 20% solution

CD₂O...32.03 [劇] III [労] 特-2,57,57-2 [PRTR] 特1-411
CAS RN® [1664-98-8]

[49127-61](#) CDN (D-5105) 99 atom% D 20g ￥72,600

ホルムアルデヒドジエチルアセタール → ジエトキシメタン

ホルムアルデヒドジメチルアセタール

Formaldehyde dimethyl acetal



危険

CH₂(OCH₃)₂...76.09 [危] 4-1-II [労] 57,57-2
CAS RN® [109-87-5] bp42.3°C[†] mp-105°C[†] d(20/4°C) 0.859[†] Fp-17.8°C[†]

[25182-01](#) >96.0%(GC) 鹿1級 500mL ￥5,300

[25182-31](#) >96.0%(GC) 鹿1級 25mL ￥1,200

ホルムアルデヒド-2,4-ジニトロフェニルヒドラゾン-3,5,6-d₃Formaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone-3,5,6-d₃

H₂C:NNHC₆D₃(NO₂)₂...213.16 [危] 5-NC-2-II
CAS RN® [259824-50-5]

[49146-54](#) CDN (D-7065) 98 atom% D 10mg ￥33,000

ホルムアルデヒド-2,4-DNPH標準原液(GC用)

Formaldehyde-2,4-DNPH standard stock solution(for GC)



危険

CH₂:NNHC₆H₃(NO₂)₂...210.14 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2 [冷] 0°C~6°C
CAS RN® [1081-15-8]

ホルムアルデヒド-2,4-DNPH 0.700mg/mL(ホルムアルデヒドとして 0.1mg/mL) 酢酸エチル溶液

[16121-96](#) アルデヒド測定用 2mL×5 ￥6,900

ホルムアルデヒド-2,4-DNPH標準原液(HPLC用) Formaldehyde-2,4-DNPH standard stock solution(for HPLC)



危険

$\text{CH}_2\text{:NNHC}_6\text{H}_3(\text{NO}_2)_2$...210.14 [劇] II [危] 4-1-S-II [労] 57,57-2 [PRTR] 1-13 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [1081-15-8]

ホルムアルデヒド-2,4-DNPH 0.700mg/mL(ホルムアルデヒドとして 0.1mg/mL) アセトニトリル溶液

[16120-96](#)

アルデヒド測定用



2mL×5

¥6,900

ホルムアルデヒド亜硫酸水素ナトリウム → ヒドロキシメタンスルホン酸ナトリウム

ホルムアルデヒド亜硫酸水素ナトリウム Formaldehyde sodium bisulfite addition compound



警告

$\text{HOCH}_2\text{SO}_3\text{Na}$...134.08
CAS RN® [870-72-4] mp200℃ Fp184℃

[15069-1A](#) TFS (15069-0010)

1kg ¥7,300

[15069-2A](#) TFS (15069-0050)

5g ¥3,600

ホルマリン → ホルムアルデヒド液

ホルマリン処理剤用中和剤 Neutralizer for treating waste fluid of Formalin



警告

[73417](#)

1pack(50mL×10)

¥3,000

ホルマリン処理剤 Treatment of Formalin



危険

[劇] II

[73416](#)

1pack(50mL×10)

¥3,000

ホルムアミド

Formamide



危険

HCONH₂...45.04 [危] 4-3-S-III [労] 57,57-2
CAS RN[®] [75-12-7] bp210.5°C[†] mp2.55°C[†] d(20/4°C) 1.133[†] Fp154°C[†]

16062-00	>98.5%(GC)	特級		500mL	¥2,800
16062-30	>98.5%(GC)	特級		25mL	¥1,100
16062-01	>98.0%(GC)	鹿1級		500mL	¥1,500
9684-1M	M (1.09684.1000)	>99.5%	EMSURE [®]	1L	¥6,830

ホルムアミド

Formamide



危険

HCONH₂...45.04 [危] 4-3-S-III [労] 57,57-2
CAS RN[®] [75-12-7] bp210°C mp2°C~3°C d1.133 Fp175°C

42374-1A	TFS (42374-0010)	1kg	¥20,500
42374-2A	TFS (42374-1000)	100g	¥4,900
42374-3A	TFS (42374-5000)	500g	¥13,000

ホルムアミド

Formamide, DNase, RNase and Protease free



危険

HCONH₂...45.04 [危] 4-3-S-III [労] 57,57-2
CAS RN[®] [75-12-7] bp210°C mp2°C~3°C d1.133 Fp175°C

32723-1A	TFS (32723-0025)	2.5L	¥94,200
32723-2A	TFS (32723-5000)	500mL	¥24,000

ホルムアミド-1-d₁

Formamide-1-d₁

DCONH₂...46.04 [危] 4-3-S-III [労] 57,57-2
CAS RN[®] [35692-88-7]

49127-63	CDN (D-340)	99 atom% D	1g	¥35,200

ホルムアミド-d₃Formamide-d₃

DCOND₂...48.05 [危] 4-3-S-III [労] 57,57-2
CAS RN[®] [43380-64-9]

[49127-65](#) CDN (D-1847) 98 atom% D 1g ￥40,700

ホルムアミド-N,N-d₂Formamide-N,N-d₂

HCOND₂...47.05 [危] 4-3-S-III [労] 57,57-2
CAS RN[®] [35645-04-6]

[49127-64](#) CDN (D-939) 99 atom% D 1g ￥18,700

ホルムアミジン塩酸塩

Formamidine hydrochloride

CH₄N₂·HCl...80.51
CAS RN[®] [6313-33-3]

[16200-32](#) >95.0%  25g ￥14,000

[16200-52](#) >95.0%  5g ￥4,500

ホルムアミジンスルフィン酸

Formamidinesulfinic acid

H₂NC(:NH)SO₂H...108.12 [冷] 0℃～6℃
CAS RN[®] [1758-73-2] mp126℃(dec.)[▲]

[11972-1A](#) TFS (11972-1000) 100g ￥4,100

[11972-2A](#) TFS (11972-0100) 10g ￥3,700

[11972-3A](#) TFS (11972-5000) 500g ￥14,900

ホルムアニリド

Formanilide

HCONHC₆H₅...121.13
CAS RN[®] [103-70-8] bp271℃[▲] mp47℃～49℃[▲] d1.144[▲]

[15842-1A](#) TFS (15842-0050) 5g ￥2,800

[15842-2A](#) TFS (15842-1000) 100g ￥6,500

[15842-3A](#) TFS (15842-5000) 500g ￥31,400

ホルマジン標準液(400度)

Formazin standard solution

〔冷〕 0℃～6℃

[16208-23](#)

濁度試験用



100mL

¥3,900

ホルモノネチン

Formononetin

 $C_{16}H_{12}O_4$...268.26CAS RN® [485-72-3] mp256℃～260℃[†][34248-1A](#)

TFS (34248-0010)

1g

¥28,400

[49068-96](#)

PHY (89528)

天然物化学研究用

20mg

¥43,000

ホルモサニンC

Formosanin C

 $C_{51}H_{82}O_{20}$...1015.18

CAS RN® [50773-42-7]

[49063-21](#)

PHY (80561)

天然物化学研究用

10mg

¥60,000

ホルモチオン標準品

Formothion standard

 $C_6H_{12}NO_4PS_2$...257.27 〔冷〕 0℃～6℃CAS RN® [2540-82-1] mpabt 25℃[†][49801-92](#)

DES (CA13920000)

残留農薬試験用

100mg

¥23,000

ホルミルベンゼン → ベンズアルデヒド

ホルミルベンゼン-2,3,4,5,6-d₅ → ベンズアルデヒド-2,3,4,5,6-d₅

ホルミルベンゼン-d₆ → ベンズアルデヒド-d₆

ホルミルベンゼン-α-d₁ → ベンズアルデヒド-α-d₁

2-ホルミルベンゼンスルホン酸ナトリウム

2-Formylbenzenesulfonic acid sodium salt

C₇H₅O₄SNa...208.16
CAS RN[®] [1008-72-6]

[21932-3A](#) TFS (21932-5000) tech. 500g ￥17,800

3-ホルミル安息香酸

3-Formylbenzoic acid

C₈H₆O₃...150.13
CAS RN[®] [619-21-6]

[16236-52](#) >95.0%(HLC)  5g ￥24,000
[16236-62](#) >95.0%(HLC)  1g ￥7,000

p-ホルミル安息香酸 → テレフタルアルデヒド酸

4-ホルミルけい皮酸

4-Formylcinnamic acid

HCOC₆H₄CH:CHCO₂H...176.16
CAS RN[®] [23359-08-2] mp251℃～254℃(dec.)[▲]

predominantly *trans*

[17659-1A](#) TFS (17659-0010) 1g ￥6,800
[17659-2A](#) TFS (17659-0050) 5g ￥23,900

2-ホルミルフラン-5-ボロン酸

2-Formylfuran-5-boronic acid

C₅H₅BO₄...139.90 [PRTR] 1-405 [冷] 0℃～6℃
CAS RN[®] [27329-70-0]

[16647-35](#) >97.0%(HLC) Organics  25g ￥11,000
[16647-55](#) >97.0%(HLC) Organics  5g ￥4,100

4-ホルミルインドール → インドール-4-カルボキシアリデヒド

7-ホルミルインドール → インドール-7-カルボキシアリデヒド

3-ホルミル-1*H*-インドール-7-カルボン酸 3-Formyl-1*H*-indole-7-carboxylic acid

C₁₀H₇NO₃...189.16 [冷] 4℃以下
CAS RN® [317854-65-2] mp308℃~309℃▲

[49258-69](#) TFS (SB02107DA) 95% 1g ￥73,800

4-ホルミル-3-メトキシベンゾニトリル 4-Formyl-3-methoxybenzonitrile

C₉H₇NO₂...161.15 [劇] III [冷] 0℃~6℃
CAS RN® [21962-45-8]

[16793-62](#) >95.0%(HLC)  1g ￥10,000

4-(4-ホルミル-3-メトキシフェノキシ)ブチリルAMレジン 4-(4-Formyl-3-methoxyphenoxy)butyryl AM resin

[49925-75](#) NBC (8.55028.0005) 5g ￥36,900

4-(4-ホルミル-3-メトキシフェノキシ)ブチリル-NovaGel™ HL 4-(4-Formyl-3-methoxyphenoxy)butyryl-NovaGel™ HL

[冷] 2℃~8℃

[49926-03](#) NBC (8.55087.0005) 5g ￥22,200

2-ホルミル-4-メトキシフェニルボロン酸 2-Formyl-4-methoxyphenylboronic acid

C₈H₉BO₄...179.96 [PRTR] 1-405 [冷] 0℃~6℃
CAS RN® [139962-95-1]

[16652-55](#) >97.0%(HLC)  5g ￥21,000

[16652-65](#) >97.0%(HLC)  1g ￥6,200

3-ホルミル-4-メトキシフェニルボロン酸 3-Formyl-4-methoxyphenylboronic acid

C₈H₉BO₄...179.96 [PRTR] 1-405
CAS RN® [121124-97-8]

[16804-55](#) >97.0%(HLC) Organics  5g ￥24,000

[16804-65](#) >97.0%(HLC) Organics  1g ￥6,200

3-ホルミル-6-メチルクロモン

3-Formyl-6-methylchromone

C₁₁H₈O₃...188.17
CAS RN® [42059-81-4] mp172℃~173℃▲

[37014-1A](#) TFS (37014-0050) 5g ￥5,900

3-ホルミル-2-メチル-5-ニトロインドール

3-Formyl-2-methyl-5-nitroindole

C₁₀H₈N₂O₃...204.18
CAS RN® [3558-17-6] mp305℃~307℃▲

[42470-1A](#) TFS (42470-0025) 2.5g ￥20,800

3-ホルミル-4-メチルフェニルボロン酸

3-Formyl-4-methylphenylboronic acid

C₈H₉BO₃...163.96 [PRTR] 1-405
CAS RN® [1106869-99-1]

[16803-55](#) >97.0%(HLC) Organics  5g ￥41,000

[16803-65](#) >97.0%(HLC) Organics  1g ￥11,000

4-ホルミル-2-メチルフェニルボロン酸

4-Formyl-2-methylphenylboronic acid

C₈H₉BO₃...163.96 [PRTR] 1-405
CAS RN® [156428-81-8]

[16825-55](#) >97.0%(HLC) Organics  5g ￥27,000

[16825-65](#) >97.0%(HLC) Organics  1g ￥8,500

N-ホルミルモルホリン

N-Formylmorpholine

C₅H₉NO₂...115.13
CAS RN® [4394-85-8] mp23℃▲ d1.14▲

[13380-1A](#) TFS (13380-1000) 100mL ￥3,800

[13380-2A](#) TFS (13380-0050) 5mL ￥3,000

[13380-3A](#) TFS (13380-5000) 500mL ￥14,100

2-ホルミルフェニルボロン酸

2-Formylphenylboronic acid



$C_7H_7BO_3$...149.94 [PRTR] 1-405 [冷] 0℃～6℃
CAS RN[®] [40138-16-7] mp120℃～122℃[▲]

16654-35	>97.0%(HLC)	Organics		25g	¥22,000
16654-55	>97.0%(HLC)	Organics		5g	¥6,700
35936-2A	TFS (35936-0050)			5g	¥12,900
35936-1A	TFS (35936-0010)			1g	¥4,400

3-ホルミルフェニルボロン酸

3-Formylphenylboronic acid



$C_7H_7BO_3$...149.94 [PRTR] 1-405
CAS RN[®] [87199-16-4] mp109℃～113℃[▲]

16202-35	>95.0%(HLC)	Organics		25g	¥13,500
16202-55	>95.0%(HLC)	Organics		5g	¥6,500
35937-2A	TFS (35937-0050)			5g	¥10,500
35937-1A	TFS (35937-0010)			1g	¥3,200

4-ホルミルフェニルボロン酸

4-Formylphenylboronic acid



$C_7H_7BO_3$...149.94 [PRTR] 1-405 [冷] 0℃～6℃
CAS RN[®] [87199-17-5] mp256℃～257℃[▲]

16655-35	>97.0%(HLC)	Organics		25g	¥16,000
16655-55	>97.0%(HLC)	Organics		5g	¥5,800
35938-2A	TFS (35938-0050)			5g	¥9,900
35938-1A	TFS (35938-0010)			1g	¥3,900

3-ホルミルフェニルボロン酸ピナコールエステル

3-Formylphenylboronic acid pinacol ester

C₁₃H₁₇BO₃...232.08 [PRTR] 1-405
CAS RN® [380151-86-0]

16666-55	>97.0%(GC)		5g	¥10,500
16666-65	>97.0%(GC)		1g	¥3,800

N-(3-ホルミルフェニル)メタンсульホンアミド

N-(3-Formylphenyl)methanesulfonamide

C₈H₉NO₃S...199.22
CAS RN® [55512-05-5] mp146°C~147°C▲

49258-70	TFS (MO07105DA)	97%	1g	¥39,200
49258-71	TFS (MO07105CB)	97%	250mg	¥22,800

1-ホルミルピペリジン → ピペリジン-1-カルバルデヒド

N-ホルミルピペリジン

N-Formylpiperidine

C₆H₁₁NO...113.15 [危] 4-3-III
CAS RN® [2591-86-8] bp222°C▲ d1.019▲

11973-2A	TFS (11973-0010)		1L	¥27,600
11973-3A	TFS (11973-2500)		250mL	¥12,000

5-ホルミルサリチル酸

5-Formylsalicylic acid

C₈H₆O₄...166.13
CAS RN® [616-76-2] mp250°C(dec.)▲

11974-1A	TFS (11974-0025)		2.5g	¥18,000

2-ホルミルチオフェン-3-ボロン酸

2-Formylthiophene-3-boronic acid

C₅H₅BO₃S...155.97 [PRTR] 1-405
CAS RN® [4347-31-3]

16849-55	>97.0%(HLC)	Organics		5g	¥33,000
16849-65	>97.0%(HLC)	Organics		1g	¥10,000

3-ホルミルチオフェン-2-ボロン酸

3-Formylthiophene-2-boronic acid

$C_5H_5BO_3S...$ 155.97 [PRTR] 1-405 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [17303-83-2]

16850-55	>95.0%(HLC)	Organics		5g	¥28,000
16850-65	>95.0%(HLC)	Organics		1g	¥9,000

5-ホルミルチオフェン-2-ボロン酸

5-Formylthiophene-2-boronic acid



$C_5H_5BO_3S...$ 155.97 [PRTR] 1-405 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [4347-33-5] mp132℃～135℃[†]

16288-55	>97.0%(T)	Organics		5g	¥19,000
16288-65	>97.0%(T)	Organics		1g	¥8,000

ホルスコリン

Forskolin

$C_{22}H_{34}O_7...$ 410.50
CAS RN® [66575-29-9]

49068-97	PHY (89664)	天然物化学研究用		20mg	¥60,000

フォルスコリン

Forskolin

$C_{22}H_{34}O_7...$ 410.50 [凍] -20℃以下
CAS RN® [66575-29-9]

49029-31	APExB (B1421-25)			25mg	¥25,000

ホルシトシドA

Forsythoside A

$C_{29}H_{36}O_{15}...$ 624.58 [凍] -20℃以下
CAS RN® [79916-77-1]

49063-22	PHY (80310)	天然物化学研究用		10mg	¥80,000

ホルシトシドB

Forsythoside B

C₃₄H₄₄O₁₉...756.70 [凍] -20℃以下
CAS RN[®] [81525-13-5]

[49869-35](#) PHY (83313)

天然物化学研究用

10mg ￥80,000

フォルテ BP1 0.1-10-0.1

forte BP1 0.1-10-0.1

100% ジメチルポリシロキサン

[95102-50](#) TRA (054022)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥39,800

フォルテ BP1 0.22-12-0.1

forte BP1 0.22-12-0.1

100% ジメチルポリシロキサン

[95102-53](#) TRA (054040)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥44,800

フォルテ BP1 0.22-12-0.25

forte BP1 0.22-12-0.25

100% ジメチルポリシロキサン

[95102-59](#) TRA (054046)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥44,800

フォルテ BP1 0.22-25-0.1

forte BP1 0.22-25-0.1

100% ジメチルポリシロキサン

[95102-54](#) TRA (054041)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥74,600

フォルテ BP1 0.22-25-0.25

forte BP1 0.22-25-0.25

100% ジメチルポリシロキサン

[95102-60](#) TRA (054047)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥74,600

フォルテ BP1 0.22-25-1

forte BP1 0.22-25-1

100% ジメチルポリシロキサン

[95102-66](#) TRA (054053)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥74,600

フォルテ BP1 0.22-30-0.25

forte BP1 0.22-30-0.25

100% ジメチルポリシロキサン

[95102-63](#) TRA (054050)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥74,600

フォルテ BP1 0.22-50-0.25

forte BP1 0.22-50-0.25

100% ジメチルポリシロキサン

[95102-61](#) TRA (054048)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥129,300

フォルテ BP1 0.22-50-1

forte BP1 0.22-50-1

100% ジメチルポリシロキサン

[95102-67](#) TRA (054054)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥129,300

フォルテ BP1 0.22-60-0.25

forte BP1 0.22-60-0.25

100% ジメチルポリシロキサン

[95102-64](#) TRA (054051)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥129,300

フォルテ BP1 0.25-15-0.1

forte BP1 0.25-15-0.1

100% ジメチルポリシロキサン

[95105-44](#) TRA (054039)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥45,400

フォルテ BP1 0.25-15-0.25

forte BP1 0.25-15-0.25

100% ジメチルポリシロキサン

[95102-56](#) TRA (054043)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥44,800

フォルテ BP1 0.25-30-0.25

forte BP1 0.25-30-0.25

100% ジメチルポリシロキサン

[95102-57](#) TRA (054044)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥74,600

フォルテ BP1 0.25-30-0.5

forte BP1 0.25-30-0.5

100% ジメチルポリシロキサン

[95101-61](#) TRA (054820)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥74,600

フォルテ BP1 0.25-30-1

forte BP1 0.25-30-1

100% ジメチルポリシロキサン

[95101-16](#) TRA (054056)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥74,600

フォルテ BP1 0.25-60-0.25

forte BP1 0.25-60-0.25

100% ジメチルポリシロキサン

[95102-58](#) TRA (054045)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥129,300

フォルテ BP1 0.25-60-0.5

forte BP1 0.25-60-0.5

100% ジメチルポリシロキサン

[95105-27](#) TRA (054812)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥129,300

フォルテ BP1 0.25-60-1

forte BP1 0.25-60-1

100% ジメチルポリシロキサン

[95105-28](#) TRA (054815)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥129,300

フォルテ BP1 0.32-12-1

forte BP1 0.32-12-1

100% ジメチルポリシロキサン

[95102-77](#) TRA (054070)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥48,500

フォルテ BP1 0.32-15-0.25

forte BP1 0.32-15-0.25

100% ジメチルポリシロキサン

[95102-71](#) TRA (054061)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥41,100

フォルテ BP1 0.32-15-0.5

forte BP1 0.32-15-0.5

100% ジメチルポリシロキサン

[95102-73](#) TRA (054064)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥41,100

フォルテ BP1 0.32-25-0.25

forte BP1 0.32-25-0.25

100% ジメチルポリシロキサン

[95102-69](#) TRA (054059)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥74,600

フォルテ BP1 0.32-25-0.5

forte BP1 0.32-25-0.5

100% ジメチルポリシロキサン

[95102-74](#) TRA (054065)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥83,300

フォルテ BP1 0.32-25-1

forte BP1 0.32-25-1

100% ジメチルポリシロキサン

[95102-78](#) TRA (054071)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥83,300

フォルテ BP1 0.32-30-0.25

forte BP1 0.32-30-0.25

100% ジメチルポリシロキサン

[95102-72](#) TRA (054062)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥74,600

フォルテ BP1 0.32-30-0.5

forte BP1 0.32-30-0.5

100% ジメチルポリシロキサン

[95101-17](#) TRA (054068)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥74,600

フォルテ BP1 0.32-30-1.0

forte BP1 0.32-30-1.0

100% ジメチルポリシロキサン

[95101-60](#) TRA (054813)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥83,300

フォルテ BP1 0.32-30-3.0

forte BP1 0.32-30-3.0

100% ジメチルポリシロキサン

[95101-19](#) TRA (054073)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥83,300

フォルテ BP1 0.32-50-0.5

forte BP1 0.32-50-0.5

100% ジメチルポリシロキサン

[95102-75](#) TRA (054066)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥142,900

フォルテ BP1 0.32-50-1 forte BP1 0.32-50-1

100% ジメチルポリシロキサン

[95102-79](#) TRA (054072)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥142,900

フォルテ BP1 0.32-50-5 forte BP1 0.32-50-5

100% ジメチルポリシロキサン

[95102-83](#) TRA (054082)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥142,900

フォルテ BP1 0.32-60-0.5 forte BP1 0.32-60-0.5

100% ジメチルポリシロキサン

[95101-18](#) TRA (054069)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥142,900

フォルテ BP1 0.32-60-1 forte BP1 0.32-60-1

100% ジメチルポリシロキサン

[95105-25](#) TRA (054810)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥120,600

フォルテ BP1 0.32-60-5 forte BP1 0.32-60-5

100% ジメチルポリシロキサン

[95102-84](#) TRA (054085)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥142,900

フォルテ BP1 0.53-12-1

forte BP1 0.53-12-1

100% ジメチルポリシロキサン

[95102-85](#) TRA (054086)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥49,800

フォルテ BP1 0.53-25-1

forte BP1 0.53-25-1

100% ジメチルポリシロキサン

[95102-86](#) TRA (054087)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥84,500

フォルテ BP1 0.53-25-5

forte BP1 0.53-25-5

100% ジメチルポリシロキサン

[95102-90](#) TRA (054095)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥84,500

フォルテ BP1 0.53-30-0.5

forte BP1 0.53-30-0.5

100% ジメチルポリシロキサン

[95101-20](#) TRA (054092)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥84,500

フォルテ BP1 0.53-30-1

forte BP1 0.53-30-1

100% ジメチルポリシロキサン

[95102-89](#) TRA (054090)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥84,500

フォルテ BP1 0.53-30-3

forte BP1 0.53-30-3

100% ジメチルポリシロキサン

[95105-23](#) TRA (054808)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥84,500

フォルテ BP1 0.53-30-5

forte BP1 0.53-30-5

100% ジメチルポリシロキサン

[95105-21](#) TRA (054806)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥84,500

フォルテ BP1 0.53-50-5

forte BP1 0.53-50-5

100% ジメチルポリシロキサン

[95102-91](#) TRA (054096)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥151,600

フォルテ BP1 0.53-60-3

forte BP1 0.53-60-3

100% ジメチルポリシロキサン

[95105-24](#) TRA (054809)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥151,600

フォルテ BP1 0.53-60-5

forte BP1 0.53-60-5

100% ジメチルポリシロキサン

[95105-22](#) TRA (054807)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥151,600

フォルテ BP10 (1701) 0.22-25-0.25
forte BP10(1701) 0.22-25-0.25

14% シアノプロピルフェニル ポリシロキサン[95103-69](#) TRA (054253)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥74,600

フォルテ BP10 (1701) 0.25-30-0.25
forte BP10 (1701) 0.25-30-0.25

14% シアノプロピルフェニル ポリシロキサン[95103-72](#) TRA (054256)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥74,600

フォルテ BP10 (1701) 0.32-25-0.5
forte BP10 (1701) 0.32-25-0.5

14% シアノプロピルフェニル ポリシロキサン[95103-81](#) TRA (054268)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥83,300

フォルテ BP10 (1701) 0.32-30-0.25
forte BP10 (1701) 0.32-30-0.25

14% シアノプロピルフェニル ポリシロキサン[95103-75](#) TRA (054259)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥83,300

フォルテ BP10 (1701) 0.32-30-1.0
forte BP10 (1701) 0.32-30-1.0

14% シアノプロピルフェニル ポリシロキサン[95101-31](#) TRA (054270)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥74,600

フォルテ BP10 (1701) 0.53-25-1
forte BP10 (1701) 0.53-25-1

14% シアノプロピルフェニル ポリシロキサン[95103-83](#) TRA (054280)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥84,500

フォルテ BP10 (1701) 0.53-30-1.0
forte BP10 (1701) 0.53-30-1.0

14% シアノプロピルフェニル ポリシロキサン[95103-85](#) TRA (054283)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥84,500

フォルテ BP5 0.22-12-0.25
forte BP5 0.22-12-0.25

5% フェニル / 95% ジメチルポリシロキサン[95103-45](#) TRA (054167)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥44,800

フォルテ BP5 0.22-25-0.25
forte BP5 0.22-25-0.25

5% フェニル / 95% ジメチルポリシロキサン[95103-46](#) TRA (054168)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥74,600

フォルテ BP5 0.25-15-0.25
forte BP5 0.25-15-0.25

5% フェニル / 95% ジメチルポリシロキサン[95103-54](#) TRA (054182)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥44,800

フォルテ BP5 0.25-30-0.25

forte BP5 0.25-30-0.25

5% フェニル / 95% ジメチルポリシロキサン

[95103-55](#) TRA (054183)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥74,600

フォルテ BP5 0.25-30-1

forte BP5 0.25-30-1

5% フェニル / 95% ジメチルポリシロキサン

[95101-27](#) TRA (054203)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥74,600

フォルテ BP5 0.25-60-0.25

forte BP5 0.25-60-0.25

5% フェニル / 95% ジメチルポリシロキサン

[95103-56](#) TRA (054184)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥129,300

フォルテ BP5 0.32-25-0.25

forte BP5 0.32-25-0.25

5% フェニル / 95% ジメチルポリシロキサン

[95103-53](#) TRA (054180)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥83,300

フォルテ BP5 0.32-25-0.5

forte BP5 0.32-25-0.5

5% フェニル / 95% ジメチルポリシロキサン

[95103-57](#) TRA (054186)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥83,300

フォルテ BP5 0.32-30-0.25

forte BP5 0.32-30-0.25

5% フェニル / 95% ジメチルポリシロキサン

[95103-51](#) TRA (054177)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥83,300

フォルテ BP5 0.32-30-0.5

forte BP5 0.32-30-0.5

5% フェニル / 95% ジメチルポリシロキサン

[95101-30](#) TRA (054216)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥83,300

フォルテ BP5 0.32-30-1

forte BP5 0.32-30-1

5% フェニル / 95% ジメチルポリシロキサン

[95101-26](#) TRA (054189)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥83,300

フォルテ BP5 0.32-60-0.25

forte BP5 0.32-60-0.25

5% フェニル / 95% ジメチルポリシロキサン

[95103-52](#) TRA (054178)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥142,900

フォルテ BP5 0.32-60-1

forte BP5 0.32-60-1

5% フェニル / 95% ジメチルポリシロキサン

[95101-25](#) TRA (054188)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥142,900

フォルテ BP5 0.53-15-1.5 forte BP5 0.53-15-1.5

5% フェニル / 95% ジメチルポリシロキサン

[95103-67](#) TRA (054199)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥49,800

フォルテ BP5 0.53-25-1 forte BP5 0.53-25-1

5% フェニル / 95% ジメチルポリシロキサン

[95103-66](#) TRA (054198)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥84,500

フォルテ BP5 0.53-30-1 forte BP5 0.53-30-1

5% フェニル / 95% ジメチルポリシロキサン

[95103-63](#) TRA (054195)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥84,500

フォルテ BP5 0.53-30-5 forte BP5 0.53-30-5

5% フェニル / 95% ジメチルポリシロキサン

[95103-64](#) TRA (054196)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥84,500

フォルテ BP624 0.22-30-1.2 forte BP624 0.22-30-1.2

シアノプロピルフェニルポリシロキサン

[95105-33](#) TRA (054827)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥77,300

フォルテ BP624 0.25-15-1.4
forte BP624 0.25-15-1.4

シアノプロピルフェニルポリシロキサン[95101-63](#) TRA (054839)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥48,600

フォルテ BP624 0.25-30-1.4
forte BP624 0.25-30-1.4

シアノプロピルフェニルポリシロキサン[95101-64](#) TRA (054840)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥77,300

フォルテ BP624 0.25-60-1.4
forte BP624 0.25-60-1.4

シアノプロピルフェニルポリシロキサン[95101-66](#) TRA (054842)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥135,800

フォルテ BP624 0.32-30-1.8
forte BP624 0.32-30-1.8

シアノプロピルフェニルポリシロキサン[95105-36](#) TRA (054832)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥87,200

フォルテ BP624 0.32-60-1.8
forte BP624 0.32-60-1.8

シアノプロピルフェニルポリシロキサン[95101-65](#) TRA (054841)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥129,600

フォルテ BP624 0.53-30-3 forte BP624 0.53-30-3

シアノプロピルフェニルポリシロキサン

[95105-39](#) TRA (054836)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥89,700

フォルテ BP624 0.53-50-3 forte BP624 0.53-50-3

シアノプロピルフェニルポリシロキサン

[95105-38](#) TRA (054835)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥160,700

フォルテ BP624 0.53-60-3 forte BP624 0.53-60-3

シアノプロピルフェニルポリシロキサン

[95101-62](#) TRA (054838)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥160,700

フォルテ BP21 (FFAP) 0.22-25-0.25 forte BP21(FFAP) 0.22-25-0.25

ポリエチレングリコール-TPA処理

[95104-19](#) TRA (054462)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥74,600

フォルテ BP21 (FFAP) 0.25-30-0.25 forte BP21(FFAP) 0.25-30-0.25

ポリエチレングリコール-TPA処理

[95104-22](#) TRA (054465)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥74,600

フォルテ BP21 (FFAP) 0.25-60-0.25
forte BP21(FFAP) 0.25-60-0.25

ポリエチレングリコール-TPA処理[95104-23](#) TRA (054466)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥129,300

フォルテ BP21 (FFAP) 0.32-25-0.25
forte BP21(FFAP) 0.32-25-0.25

ポリエチレングリコール-TPA処理[95104-25](#) TRA (054468)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥83,300

フォルテ BP21 (FFAP) 0.32-30-0.25
forte BP21(FFAP) 0.32-30-0.25

ポリエチレングリコール-TPA処理[95104-28](#) TRA (054471)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥83,300

フォルテ BP21 (FFAP) 0.32-50-0.25
forte BP21(FFAP) 0.32-50-0.25

ポリエチレングリコール-TPA処理[95104-26](#) TRA (054469)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥142,900

フォルテ BP21 (FFAP) 0.32-60-0.25
forte BP21(FFAP) 0.32-60-0.25

ポリエチレングリコール-TPA処理[95104-29](#) TRA (054472)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥142,900

フォルテ BP21 (FFAP) 0.53-25-0.5 forte BP21(FFAP) 0.53-25-0.5

ポリエチレングリコール-TPA処理

[95104-31](#) TRA (054474)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥84,500

フォルテ BP21 (FFAP) 0.53-30-0.5 forte BP21(FFAP) 0.53-30-0.5

ポリエチレングリコール-TPA処理

[95104-33](#) TRA (054477)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥84,500

フォルテ BP21 (FFAP) 0.53-30-1 forte BP21(FFAP) 0.53-30-1

ポリエチレングリコール-TPA処理

[95101-37](#) TRA (054478)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥79,100

フォルテ BP1-PONA 0.15-50-0.5 forte BP1-PONA 0.15-50-0.5

100% ジメチルポリシロキサン

[95105-43](#) TRA (054950)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥159,100

フォルテ BP1-PONA 0.25-100-0.5 forte BP1-PONA 0.25-100-0.5

100% ジメチルポリシロキサン

[95105-29](#) TRA (054818)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥193,900

フォルテ BP20 (WAX) 0.1-10-0.1
forte BP20(WAX) 0.1-10-0.1

ポリエチレングリコール

[95103-90](#) TRA (054405)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥39,800

フォルテ BP20 (WAX) 0.22-25-0.25
forte BP20(WAX) 0.22-25-0.25

ポリエチレングリコール

[95103-92](#) TRA (054421)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥74,600

フォルテ BP20 (WAX) 0.22-30-0.25
forte BP20(WAX) 0.22-30-0.25

ポリエチレングリコール

[95103-94](#) TRA (054424)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥74,600

フォルテ BP20 (WAX) 0.22-50-0.25
forte BP20(WAX) 0.22-50-0.25

ポリエチレングリコール

[95103-93](#) TRA (054422)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥129,300

フォルテ BP20 (WAX) 0.22-60-0.25
forte BP20(WAX) 0.22-60-0.25

ポリエチレングリコール

[95103-95](#) TRA (054425)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥129,300

フォルテ BP20 (WAX) 0.25-30-0.25
forte BP20 (WAX) 0.25-30-0.25

ポリエチレングリコール

[95103-97](#) TRA (054427)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥74,600

フォルテ BP20 (WAX) 0.25-30-0.5
forte BP20 (WAX) 0.25-30-0.5

ポリエチレングリコール

[95101-33](#) TRA (054415)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥74,600

フォルテ BP20 (WAX) 0.25-30-1
forte BP20 (WAX) 0.25-30-1

ポリエチレングリコール

[95104-06](#) TRA (054439)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥74,600

フォルテ BP20 (WAX) 0.25-60-0.25
forte BP20 (WAX) 0.25-60-0.25

ポリエチレングリコール

[95103-98](#) TRA (054428)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥129,300

フォルテ BP20 (WAX) 0.25-60-0.5
forte BP20 (WAX) 0.25-60-0.5

ポリエチレングリコール

[95101-36](#) TRA (054458)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥129,900

フォルテ BP20 (WAX) 0.32-25-0.5
forte BP20 (WAX) 0.32-25-0.5

ポリエチレングリコール

[95104-04](#) TRA (054436)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥83,300

フォルテ BP20 (WAX) 0.32-25-1
forte BP20 (WAX) 0.32-25-1

ポリエチレングリコール

[95104-08](#) TRA (054442)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥83,300

フォルテ BP20 (WAX) 0.32-30-0.25
forte BP20 (WAX) 0.32-30-0.25

ポリエチレングリコール

[95104-02](#) TRA (054433)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥83,300

フォルテ BP20 (WAX) 0.32-30-0.5
forte BP20 (WAX) 0.32-30-0.5

ポリエチレングリコール

[95101-34](#) TRA (054438)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥83,300

フォルテ BP20 (WAX) 0.32-30-1
forte BP20 (WAX) 0.32-30-1

ポリエチレングリコール

[95104-10](#) TRA (054444)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥83,300

フォルテ BP20 (WAX) 0.32-50-0.25
forte BP20 (WAX) 0.32-50-0.25

ポリエチレングリコール

[95104-00](#) TRA (054431)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥142,900

フォルテ BP20 (WAX) 0.32-50-0.5
forte BP20 (WAX) 0.32-50-0.5

ポリエチレングリコール

[95104-05](#) TRA (054437)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥142,900

フォルテ BP20 (WAX) 0.32-50-1
forte BP20 (WAX) 0.32-50-1

ポリエチレングリコール

[95104-09](#) TRA (054443)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥142,900

フォルテ BP20 (WAX) 0.32-60-0.25
forte BP20(WAX) 0.32-60-0.25

ポリエチレングリコール

[95104-03](#) TRA (054434)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥142,900

フォルテ BP20 (WAX) 0.32-60-0.5
forte BP20(WAX) 0.32-60-0.5

ポリエチレングリコール

[95101-35](#) TRA (054457)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥142,900

フォルテ BP20 (WAX) 0.32-60-1
forte BP20(WAX) 0.32-60-1

ポリエチレングリコール

[95104-11](#) TRA (054445)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥142,900

フォルテ BP20 (WAX) 0.53-15-1
forte BP20 (WAX) 0.53-15-1

ポリエチレングリコール

[95104-14](#) TRA (054450)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥49,800

フォルテ BP20 (WAX) 0.53-25-1
forte BP20 (WAX) 0.53-25-1

ポリエチレングリコール

[95104-13](#) TRA (054448)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥84,500

フォルテ BP20 (WAX) 0.53-25-2
forte BP20 (WAX) 0.53-25-2

ポリエチレングリコール

[95104-18](#) TRA (054456)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥84,500

フォルテ BP20 (WAX) 0.53-30-0.5
forte BP20 (WAX) 0.53-30-0.5

ポリエチレングリコール

[95104-07](#) TRA (054440)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥84,500

フォルテ BP20 (WAX) 0.53-30-1
forte BP20 (WAX) 0.53-30-1

ポリエチレングリコール[95104-15](#) TRA (054451)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥84,500

フォルテ BP20 (WAX) 0.53-60-1
forte BP20(WAX) 0.53-60-1

ポリエチレングリコール[95104-16](#) TRA (0544515)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥151,600

フォルテ BPX1 0.1-10-0.1
forte BPX1 0.1-10-0.1

100% ジメチルポリシロキサン[95105-09](#) TRA (054777)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥44,900

フォルテ BPX1 0.53-10-0.1
forte BPX1 0.53-10-0.1

100% ジメチルポリシロキサン[95105-20](#) TRA (054803)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥42,400

フォルテ BPX1 0.53-10-0.9
forte BPX1 0.53-10-0.9

100% ジメチルポリシロキサン[95105-17](#) TRA (054801)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥42,400

フォルテ BPX1 0.53-10-2.65

forte BPX1 0.53-10-2.65

100% ジメチルポリシロキサン

[95105-18](#) TRA (054802)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥42,400

フォルテ BPX1 0.53-6-2.65

forte BPX1 0.53-6-2.65

100% ジメチルポリシロキサン

[95105-19](#) TRA (0548025)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥32,400

フォルテ BPX35 0.1-10-0.1

forte BPX35 0.1-10-0.1

35% フェニルポリシルフェニレン-シロキサン

[95104-76](#) TRA (054699)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥39,900

フォルテ BPX35 0.22-25-0.25

forte BPX35 0.22-25-0.25

35% フェニルポリシルフェニレン-シロキサン

[95104-84](#) TRA (054711)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥77,300

フォルテ BPX35 0.25-30-0.25

forte BPX35 0.25-30-0.25

35% フェニルポリシルフェニレン-シロキサン

[95104-78](#) TRA (054701)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥77,300

フォルテ BPX35 0.25-60-0.25

forte BPX35 0.25-60-0.25

35% フェニルポリシルフェニレン-シロキサン

[95104-79](#) TRA (054702)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥135,800

フォルテ BPX35 0.32-30-0.25

forte BPX35 0.32-30-0.25

35% フェニルポリシルフェニレン-シロキサン

[95104-94](#) TRA (054724)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥87,200

フォルテ BPX35 0.32-30-0.5

forte BPX35 0.32-30-0.5

35% フェニルポリシルフェニレン-シロキサン

[95104-88](#) TRA (0547158)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥87,200

フォルテ BPX35 0.53-30-1

forte BPX35 0.53-30-1

35% フェニルポリシルフェニレン-シロキサン

[95104-99](#) TRA (054737)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥89,700

フォルテ BPX5 0.1-10-0.1

forte BPX5 0.1-10-0.1

5% フェニルポリシルフェニレン-シロキサン

[95102-94](#) TRA (054099)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥40,600

フォルテ BPX5 0.15-25-0.25

forte BPX5 0.15-25-0.25

5% フェニルポリシルフェニレン-シロキサン Polysilphenylene-siloxane

[95103-00](#) TRA (054104)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥72,300

フォルテ BPX5 0.22-12-0.25

forte BPX5 0.22-12-0.25

5% フェニルポリシルフェニレン-シロキサン

[95103-04](#) TRA (054112)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥48,200

フォルテ BPX5 0.22-25-0.25

forte BPX5 0.22-25-0.25

5% フェニルポリシルフェニレン-シロキサン Polysilphenylene-siloxane

[95103-05](#) TRA (054113)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥78,600

フォルテ BPX5 0.22-30-0.25

forte BPX5 0.22-30-0.25

5% フェニルポリシルフェニレン-シロキサン Polysilphenylene-siloxane

[95103-33](#) TRA (054142)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥78,600

フォルテ BPX5 0.22-50-0.25

forte BPX5 0.22-50-0.25

5% フェニルポリシルフェニレン-シロキサン Polysilphenylene-siloxane

[95103-06](#) TRA (054114)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥138,200

フォルテ BPX5 0.25-15-0.1

forte BPX5 0.25-15-0.1

5% フェニルポリシルフェニレン-シロキサン Polysilphenylene-siloxane

[95105-48](#) TRA (0542170)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥47,800

フォルテ BPX5 0.25-15-0.25

forte BPX5 0.25-15-0.25

5% フェニルポリシルフェニレン-シロキサン Polysilphenylene-siloxane

[95102-95](#) TRA (054100)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥48,200

フォルテ BPX5 0.25-15-1

forte BPX5 0.25-15-1

5% フェニルポリシルフェニレン-シロキサン Polysilphenylene-siloxane

[95103-13](#) TRA (054121)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥48,200

フォルテ BPX5 0.25-30-0.25

forte BPX5 0.25-30-0.25

5% フェニルポリシルフェニレン-シロキサン Polysilphenylene-siloxane

[95102-96](#) TRA (054101)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥78,600

フォルテ BPX5 0.25-30-0.25/ FST 0.1-1.5/ BPX50 0.1-2-0.1

forte BPX5 0.25-30-0.25/ FST 0.1-1.5/ BPX50 0.1-2-0.1

5% フェニルポリシルフェニレン-シロキサン / 50% フェニルポリシルフェニレン-シロキサン

[95105-65](#) TRA (055100)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥115,000

フォルテ BPX5 0.25-30-0.5 forte BPX5 0.25-30-0.5

5% フェニルポリシルフェニレン-シロキサン Polysilphenylene-siloxane

[95102-98](#) TRA (0541025)

ガスケットグラフィー用

1pack ￥78,600

フォルテ BPX5 0.25-30-1 forte BPX5 0.25-30-1

5% フェニルポリシルフェニレン-シロキサン Polysilphenylene-siloxane

[95103-14](#) TRA (054122)

ガスケットグラフィー用

1pack ￥78,600

フォルテ BPX5 0.25-60-0.25 forte BPX5 0.25-60-0.25

5% フェニルポリシルフェニレン-シロキサン Polysilphenylene-siloxane

[95102-97](#) TRA (054102)

ガスケットグラフィー用

1pack ￥138,200

フォルテ BPX5 0.25-60-1 forte BPX5 0.25-60-1

5% フェニルポリシルフェニレン-シロキサン Polysilphenylene-siloxane

[95103-15](#) TRA (054123)

ガスケットグラフィー用

1pack ￥138,200

フォルテ BPX5 0.32-12-0.25 forte BPX5 0.32-12-0.25

5% フェニルポリシルフェニレン-シロキサン

[95103-09](#) TRA (054118)

ガスケットグラフィー用

1pack ￥52,000

フォルテ BPX5 0.32-12-1

forte BPX5 0.32-12-1

5% フェニルポリシルフェニレン-シロキサン

[95103-19](#) TRA (054127)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥52,000

フォルテ BPX5 0.32-15-0.25

forte BPX5 0.32-15-0.25

5% フェニルポリシルフェニレン-シロキサン Polysilphenylene-siloxane

[95103-34](#) TRA (054144)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥52,000

フォルテ BPX5 0.32-25-0.25

forte BPX5 0.32-25-0.25

5% フェニルポリシルフェニレン-シロキサン Polysilphenylene-siloxane

[95103-10](#) TRA (054119)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥88,800

フォルテ BPX5 0.32-25-0.5

forte BPX5 0.32-25-0.5

5% フェニルポリシルフェニレン-シロキサン Polysilphenylene-siloxane

[95103-17](#) TRA (054125)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥88,800

フォルテ BPX5 0.32-30-0.25

forte BPX5 0.32-30-0.25

5% フェニルポリシルフェニレン-シロキサン Polysilphenylene-siloxane

[95103-35](#) TRA (054145)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥88,800

フォルテ BPX5 0.32-30-0.5

forte BPX5 0.32-30-0.5

5% フェニルポリシルフェニレン-シロキサン Polysilphenylene-siloxane

[95103-12](#) TRA (0541205)

ガスケットグラフィー用

1pack ￥88,800

フォルテ BPX5 0.32-30-1

forte BPX5 0.32-30-1

5% フェニルポリシルフェニレン-シロキサン Polysilphenylene-siloxane

[95103-40](#) TRA (054153)

ガスケットグラフィー用

1pack ￥88,800

フォルテ BPX5 0.32-50-0.5

forte BPX5 0.32-50-0.5

5% フェニルポリシルフェニレン-シロキサン Polysilphenylene-siloxane

[95103-18](#) TRA (054126)

ガスケットグラフィー用

1pack ￥153,400

フォルテ BPX5 0.32-50-1

forte BPX5 0.32-50-1

5% フェニルポリシルフェニレン-シロキサン Polysilphenylene-siloxane

[95103-21](#) TRA (054129)

ガスケットグラフィー用

1pack ￥153,400

フォルテ BPX5 0.32-60-0.25

forte BPX5 0.32-60-0.25

5% フェニルポリシルフェニレン-シロキサン

[95103-36](#) TRA (054146)

ガスケットグラフィー用

1pack ￥153,400

フォルテ BPX5 0.32-60-1 forte BPX5 0.32-60-1

5% フェニルポリシルフェニレン-シロキサン

[95103-41](#) TRA (054154)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥153,400

フォルテ BPX5 0.32-6-1 forte BPX5 0.32-6-1

5% フェニルポリシルフェニレン-シロキサン

[95101-22](#) TRA (0541261)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥39,300

フォルテ BPX5 0.53-12-0.25 forte BPX5 0.53-12-0.25

5% フェニルポリシルフェニレン-シロキサン

[95103-25](#) TRA (054133)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥53,300

フォルテ BPX5 0.53-12-1 forte BPX5 0.53-12-1

5% フェニルポリシルフェニレン-シロキサン

[95103-22](#) TRA (054130)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥53,300

フォルテ BPX5 0.53-25-0.25 forte BPX5 0.53-25-0.25

5% フェニルポリシルフェニレン-シロキサン Polysilphenylene-siloxane

[95103-26](#) TRA (054134)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥91,300

フォルテ BPX5 0.53-25-1

forte BPX5 0.53-25-1

5% フェニルポリシルフェニレン-シロキサン Polysilphenylene-siloxane

[95103-23](#) TRA (054131)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥91,300

フォルテ BPX5 0.53-30-0.5

forte BPX5 0.53-30-0.5

5% フェニルポリシルフェニレン-シロキサン Polysilphenylene-siloxane

[95103-27](#) TRA (0541345)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥91,300

フォルテ BPX5 0.53-30-1

forte BPX5 0.53-30-1

5% フェニルポリシルフェニレン-シロキサン Polysilphenylene-siloxane

[95103-38](#) TRA (054148)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥91,300

フォルテ BPX5 0.53-30-1.5

forte BPX5 0.53-30-1.5

5% フェニルポリシルフェニレン-シロキサン Polysilphenylene-siloxane

[95103-29](#) TRA (0541348)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥91,300

フォルテ BPX5 0.53-30-3

forte BPX5 0.53-30-3

5% フェニルポリシルフェニレン-シロキサン Polysilphenylene-siloxane

[95103-44](#) TRA (054160)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥91,300

フォルテ BPX50 0.1-10-0.1

forte BPX50 0.1-10-0.1

50% フェニルポリシルフェニレン-シロキサン

[95105-00](#) TRA (054740)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥40,200

フォルテ BPX50 0.25-15-0.25

forte BPX50 0.25-15-0.25

50% フェニルポリシルフェニレン-シロキサン

[95105-01](#) TRA (054750)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥47,700

フォルテ BPX50 0.25-30-0.25

forte BPX50 0.25-30-0.25

50% フェニルポリシルフェニレン-シロキサン

[95105-02](#) TRA (054751)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥77,900

フォルテ BPX50 0.25-60-0.25

forte BPX50 0.25-60-0.25

50% フェニルポリシルフェニレン-シロキサン

[95105-03](#) TRA (054752)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥136,800

フォルテ BPX50 0.32-30-0.25

forte BPX50 0.32-30-0.25

50% フェニルポリシルフェニレン-シロキサン

[95105-05](#) TRA (054761)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥87,900

フォルテ BPX50 0.53-30-1.0

forte BPX50 0.53-30-1.0

50% フェニルポリシルフェニレン-シロキサン

[95101-50](#) TRA (054772)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥90,400

フォルテ BPX608 0.32-25-0.4

forte BPX608 0.32-25-0.4

35% フェニル ポリシルフェニレン-シロキサン

[95105-31](#) TRA (054823)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥87,500

フォルテ BPX70 0.1-10-0.2

forte BPX70 0.1-10-0.2

70% シアノプロピル ポリシルフェニレン-シロキサン

[95104-34](#) TRA (054600)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥45,300

フォルテ BPX70 0.22-25-0.25

forte BPX70 0.22-25-0.25

70% シアノプロピル ポリシルフェニレン-シロキサン

[95104-36](#) TRA (054602)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥81,800

フォルテ BPX70 0.22-30-0.25

forte BPX70 0.22-30-0.25

70% シアノプロピル ポリシルフェニレン-シロキサン

[95104-38](#) TRA (054612)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥81,800

フォルテ BPX70 0.22-50-0.25

forte BPX70 0.22-50-0.25

70% シアノプロピル ポリシルフェニレン-シロキサン

[95101-38](#) TRA (054603)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥144,700

フォルテ BPX70 0.22-60-0.25

forte BPX70 0.22-60-0.25

70% シアノプロピル ポリシルフェニレン-シロキサン

[95104-39](#) TRA (054613)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥144,700

フォルテ BPX70 0.25-120-0.25

forte BPX70 0.25-120-0.25

70% シアノプロピル ポリシルフェニレン-シロキサン

[95104-44](#) TRA (054624)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥205,100

フォルテ BPX70 0.25-15-0.25

forte BPX70 0.25-15-0.25

70% シアノプロピル ポリシルフェニレン-シロキサン

[95101-44](#) TRA (054621)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥50,400

フォルテ BPX70 0.25-30-0.25

forte BPX70 0.25-30-0.25

70% シアノプロピル ポリシルフェニレン-シロキサン

[95104-42](#) TRA (054622)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥81,800

フォルテ BPX70 0.25-60-0.25 forte BPX70 0.25-60-0.25

70% シアノプロピル ポリシルフェニレン-シロキサン

[95104-43](#) TRA (054623)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥144,700

フォルテ BPX70 0.32-25-0.25 forte BPX70 0.32-25-0.25

70% シアノプロピル ポリシルフェニレン-シロキサン

[95104-37](#) TRA (054606)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥91,900

フォルテ BPX70 0.32-30-0.25 forte BPX70 0.32-30-0.25

70% シアノプロピル ポリシルフェニレン-シロキサン

[95104-40](#) TRA (054616)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥91,900

フォルテ BPX70 0.32-50-0.25 forte BPX70 0.32-50-0.25

70% シアノプロピル ポリシルフェニレン-シロキサン

[95101-40](#) TRA (054607)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥158,600

フォルテ BPX70 0.32-60-0.25 forte BPX70 0.32-60-0.25

70% シアノプロピル ポリシルフェニレン-シロキサン

[95101-42](#) TRA (054617)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥158,600

フォルテ BPX70 0.53-30-0.5 forte BPX70 0.53-30-0.5

70% シアノプロピル ポリシルフェニレン-シロキサン

[95101-43](#) TRA (054620)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥94,400

フォルテ BPX90 0.25-100-0.25 forte BPX90 0.25-100-0.25

90% シアノプロピル ポリシルフェニレン-シロキサン

[95105-60](#) TRA (054596)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥195,000

フォルテ BPX90 0.25-15-0.25 forte BPX90 0.25-15-0.25

90% シアノプロピル ポリシルフェニレン-シロキサン

[95105-50](#) TRA (054570)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥50,800

フォルテ BPX90 0.25-30-0.25 forte BPX90 0.25-30-0.25

90% シアノプロピル ポリシルフェニレン-シロキサン

[95105-52](#) TRA (054580)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥82,700

フォルテ BPX90 0.25-60-0.25 forte BPX90 0.25-60-0.25

90% シアノプロピル ポリシルフェニレン-シロキサン

[95105-54](#) TRA (054590)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥146,000

フォルテ BPX90 0.32-30-0.5

forte BPX90 0.32-30-0.5

90% シアノプロピル ポリシルフェニレン-シロキサン

[95105-53](#) TRA (054583)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥92,600

フォルテ BPX-VOLATILES 0.25-30-1.4

forte BPX-VOLATILES 0.25-30-1.4

シアノプロピルフェニルポリシロキサン

[95101-71](#) TRA (054980)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥83,500

フォルテ BPX-VOLATILES 0.25-60-1.4

forte BPX-VOLATILES 0.25-60-1.4

シアノプロピルフェニルポリシロキサン

[95101-72](#) TRA (054981)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥139,900

フォルテ BPX-VOLATILES 0.32-30-1.8

forte BPX-VOLATILES 0.32-30-1.8

シアノプロピルフェニルポリシロキサン

[95101-73](#) TRA (054982)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥89,600

フォルテ BPX-VOLATILES 0.32-60-1.8

forte BPX-VOLATILES 0.32-60-1.8

シアノプロピルフェニルポリシロキサン

[95101-74](#) TRA (054983)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥149,800

フォルテ BPX-VOLATILES 0.53-30-3 forte BPX-VOLATILES 0.53-30-3

シアノプロピルフェニルポリシロキサン

[95101-75](#) TRA (054984)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥96,400

フォルテ BPX-VOLATILES 0.53-60-3 forte BPX-VOLATILES 0.53-60-3

シアノプロピルフェニルポリシロキサン

[95101-76](#) TRA (054985)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥154,100

フォルテ CYDEX-BTM 0.22-25-0.25 forte CYDEX-BTM 0.22-25-0.25

パーメチルベータシクロデキストリン (キラル)

[95105-40](#) TRA (054900)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥78,400

フォルテ CYDEX-BTM 0.22-50-0.25 forte CYDEX-BTM 0.22-50-0.25

パーメチルベータシクロデキストリン (キラル)

[95105-41](#) TRA (054901)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥137,800

フォルテ HT5 0.25-15-0.1 forte HT5 0.25-15-0.1

5% フェニルポリカルボラン-シロキサン

[95104-47](#) TRA (054633)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥48,600

フォルテ HT5 0.25-30-0.1

forte HT5 0.25-30-0.1

5% フェニルポリカルボラン-シロキサン

[95104-48](#) TRA (054634)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥79,200

フォルテ HT5 0.32-12-0.1

forte HT5 0.32-12-0.1

5% フェニルポリカルボラン-シロキサン

[95105-56](#) TRA (054640)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥63,800

フォルテ HT5 0.32-12-0.1

forte HT5 0.32-12-0.1

5% フェニルポリカルボラン-シロキサン

[95104-51](#) TRA (054641)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥54,900

フォルテ HT5 0.32-15-0.5

forte HT5 0.32-15-0.5

5% フェニルポリカルボラン-シロキサン

[95104-62](#) TRA (054667)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥56,200

フォルテ HT5 0.32-25-0.1

forte HT5 0.32-25-0.1

5% フェニルポリカルボラン-シロキサン

[95104-52](#) TRA (054642)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥90,700

フォルテ HT5 0.32-30-0.5

forte HT5 0.32-30-0.5

5% フェニルポリカルボラン-シロキサン

[95104-63](#) TRA (054668)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥94,500

フォルテ HT5 0.53-10-0.5

forte HT5 0.53-10-0.5

5% フェニルポリカルボラン-シロキサン

[95104-64](#) TRA (054670)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥43,500

フォルテ HT5 0.53-12-0.15

forte HT5 0.53-12-0.15

5% フェニルポリカルボラン-シロキサン

[95104-57](#) TRA (054657)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥67,700

フォルテ HT5 0.53-25-0.15

forte HT5 0.53-25-0.15

5% フェニルポリカルボラン-シロキサン

[95104-58](#) TRA (054658)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥95,800

フォルテ HT5 0.53-30-0.5

forte HT5 0.53-30-0.5

5% フェニルポリカルボラン-シロキサン

[95104-66](#) TRA (054672)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥102,200

フォルテ HT5 0.53-6-0.1

forte HT5 0.53-6-0.1

5% フェニルポリカルボラン-シロキサン

[95104-56](#) TRA (054655)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥42,200

フォルテ HT8 0.1-10-0.1

forte HT8 0.1-10-0.1

8% フェニルポリカルボラン-シロキサン

[95104-75](#) TRA (054690)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥40,900

フォルテ HT8 0.22-25-0.25

forte HT8 0.22-25-0.25

8% フェニルポリカルボラン-シロキサン

[95104-69](#) TRA (054675)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥79,200

フォルテ HT8 0.22-50-0.25

forte HT8 0.22-50-0.25

8% フェニルポリカルボラン-シロキサン

[95105-62](#) TRA (054676)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥130,300

フォルテ HT8 0.25-30-0.25

forte HT8 0.25-30-0.25

8% フェニルポリカルボラン-シロキサン

[95104-70](#) TRA (054677)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥79,200

フォルテ HT8 0.25-60-0.25

forte HT8 0.25-60-0.25

8% フェニルポリカルボラン-シロキサン

[95105-57](#) TRA (054683)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥137,700

フォルテ HT8 0.32-25-0.25

forte HT8 0.32-25-0.25

8% フェニルポリカルボラン-シロキサン

[95104-72](#) TRA (054680)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥91,400

フォルテ HT8 0.32-60-0.25

forte HT8 0.32-60-0.25

8% フェニルポリカルボラン-シロキサン

[95101-46](#) TRA (054682)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥157,100

フォルテ HT5(PCC) 0.22-12-0.1

forte HT5(PCC) 0.22-12-0.1

5% フェニルポリカルボラン-シロキサン

[95104-45](#) TRA (054631)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥48,600

フォルテ HT5(PCC) 0.22-25-0.1

forte HT5(PCC) 0.22-25-0.1

5% フェニルポリカルボラン-シロキサン

[95104-46](#) TRA (054632)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥79,200

フォルテ SolGel-1msTM 0.25-30-0.25
forte SolGel-1msTM 0.25-30-0.25

100% ジメチルポリシロキサン

[95105-12](#) TRA (054795)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥84,300

フォルテ SolGel-1msTM 0.25-60-0.25
forte SolGel-1msTM 0.25-60-0.25

100% ジメチルポリシロキサン

[95101-58](#) TRA (054793)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥142,200

フォルテ SolGel-1msTM 0.32-30-0.25
forte SolGel-1msTM 0.32-30-0.25

100% ジメチルポリシロキサン

[95105-15](#) TRA (054798)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥90,600

フォルテ SolGel-WAXTM 0.1-10-1.0
forte SolGel-WAXTM 0.1-10-1.0

ポリエチレングリコール/SOLGELマトリックス

[95105-63](#) TRA (0547100)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥48,000

フォルテ SolGel-WAXTM 0.25-30-0.25
forte SolGel-WAXTM 0.25-30-0.25

ポリエチレングリコール/SOLGELマトリックス

[95105-13](#) TRA (054796)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥84,300

フォルテ SolGel-WAX™ 0.25-30-1.0
forte SolGel-WAX™ 0.25-30-1.0

ポリエチレングリコール/SOLGELマトリックス

[95101-53](#) TRA (054787)

ガス chromatography 用

1pack ￥84,300

フォルテ SolGel-WAX™ 0.25-60-0.25
forte SolGel-WAX™ 0.25-60-0.25

ポリエチレングリコール/SOLGELマトリックス

[95101-56](#) TRA (054791)

ガス chromatography 用

1pack ￥142,200

フォルテ SolGel-WAX™ 0.32-30-0.25
forte SolGel-WAX™ 0.32-30-0.25

ポリエチレングリコール/SOLGELマトリックス

[95101-54](#) TRA (054788)

ガス chromatography 用

1pack ￥90,600

フォルテ SolGel-WAX™ 0.32-30-0.5
forte SolGel-WAX™ 0.32-30-0.5

ポリエチレングリコール/SOLGELマトリックス

[95105-14](#) TRA (054797)

ガス chromatography 用

1pack ￥90,600

フォルテ SolGel-WAX™ 0.32-60-0.25
forte SolGel-WAX™ 0.32-60-0.25

ポリエチレングリコール/SOLGELマトリックス

[95101-55](#) TRA (054789)

ガス chromatography 用

1pack ￥155,400

フォルテ SolGel-WAX™ 0.32-60-0.5
forte SolGel-WAX™ 0.32-60-0.5

ポリエチレングリコール/SOLGELマトリックス

[95101-57](#) TRA (054792)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥155,400

フォルテ SolGel-WAX™ 0.53-30-0.5
forte SolGel-WAX™ 0.53-30-0.5

ポリエチレングリコール/SOLGELマトリックス

[95101-52](#) TRA (054786)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥95,700

フォルテ SolGel-WAX™ 0.53-30-1.0
forte SolGel-WAX™ 0.53-30-1.0

ポリエチレングリコール/SOLGELマトリックス

[95101-51](#) TRA (054785)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥95,700

ホセチル-アルミニウム標準品
Fosetyl-aluminium standard



警告

$C_6H_{18}AlO_9P_3$...354.10 [労] 57-2 [凍] -20℃以下
CAS RN® [39148-24-8] mp200℃(dec.)[†]

[49801-93](#) DES (CA13940000)

残留農薬試験用

250mg ￥21,000

ホセチル-アルミニウム-d₁₅標準品
Fosetyl-aluminium-d₁₅ standard



警告

$C_6H_3AlD_{15}O_9P_3$...369.19 [労] 57-2 [凍] -20℃以下

[49836-69](#) DES (CA13940010)

残留農薬試験用

10mg ￥145,000

ホスチアゼート標準品 Fosthiazate standard



危険

$C_9H_{18}NO_3PS_2$...283.35 [劇] III [PRTR] 1-54 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [98886-44-3]

[49829-53](#) DES (CA13944500)

残留農薬試験用

25mg ￥66,000

フラングリンA Frangulin A

$C_{21}H_{20}O$...288.38 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [521-62-0]

[49063-23](#) PHY (89665)

天然物化学研究用

10mg ￥50,000

フラングリンB Frangulin B

$C_{20}H_{18}O_9$...402.35 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [14101-04-3]

[49063-24](#) PHY (89196)

天然物化学研究用

10mg ￥75,000

フレーザー基礎ブイヨン Fraser broth base



警告

[711895-5](#) Oxd (CM0895B)

500g ￥9,000

フレーザーサプリメント Fraser supplement



警告

[労] 57,57-2 [冷] 2℃～8℃

[713156-1](#) Oxd (SR0156E)

10vial ￥8,000

フラキセチン

Fraxetin

C₁₀H₈O₅...208.16
CAS RN[®] [574-84-5]

[49063-25](#) PHY (89549) 天然物化学研究用 20mg ￥49,000

フラキシシン

Fraxin

C₁₆H₁₈O₁₀...370.30
CAS RN[®] [524-30-1]

[49063-26](#) PHY (89545) 天然物化学研究用 10mg ￥40,000

フラキシネロン

Fraxinellone

C₁₄H₁₆O₃...232.27 [冷] 0℃～6℃
CAS RN[®] [28808-62-0]

[49063-27](#) PHY (80453) 天然物化学研究用 10mg ￥65,000

フラキシノール

Fraxinol

C₁₁H₁₀O₅...222.19
CAS RN[®] [486-28-2]

[49869-36](#) PHY (83334) 天然物化学研究用 10mg ￥71,000

フリアラジンA(精製ゼラチン)

FreAlagin[®] A (Purified Gelatin)

[冷] 2℃～8℃

本品は製造専用医薬品のため、購入に際しましては医薬品医療機器等法上ライセンス及び用途の確認が必要になります。

49500-50	ゼライス (20044)	日本薬局方(製造専用)	1g	￥6,000
49500-51	ゼライス (20042)	日本薬局方(製造専用)	5g	￥13,000
49500-52	ゼライス (20040)	日本薬局方(製造専用)	100g	☆

フリアラジンM(精製ゼラチン) FreAlagin^R M (Purified Gelatin)

〔冷〕 2℃～8℃

本品は製造専用医薬品のため、購入に際しましては医薬品医療機器等法上ライセンス及び用途の確認が必要になります。

49500-53	ゼライス (20024)	日本薬局方(製造専用)	1g	¥6,000
49500-54	ゼライス (20022)	日本薬局方(製造専用)	5g	¥13,000
49500-55	ゼライス (20020)	日本薬局方(製造専用)	100g	☆

フリーデリン Friedelin

C₃₀H₅₀O...426.71
CAS RN[®] [559-74-0]

49063-30	PHY (82543)	天然物化学研究用	50mg	¥55,000

フロントフェラル Front ferrule

95230-70	ATI (5043-0924)	液体カマトグラフィー用	1pack	¥600

D(-)-フルクトース(果糖) D(-)-Fructose

C₆H₁₂O₆...180.15
CAS RN[®] [57-48-7] mp102℃～104℃[†]

16065-00	鹿特級		500g	¥3,200
16065-30	鹿特級		25g	¥1,300

フベリダゾール標準品 Fuberidazole standard

C₁₁H₈N₂O...184.19 〔冷〕 0℃～6℃
CAS RN[®] [3878-19-1]

49829-30	DES (C13950000)	残留農薬試験用	250mg	¥11,000

フブフェンプロックス標準品 → ハルフフェンプロックス標準品

フクシン原液

Fuchsine stock solution



[危] 4-AL-S-II [労] 特-2,57,57-2
Fp14°C(as Ethanol)[†]

濃厚フクシン・エタノール溶液

[16239-23](#)

細菌染色用



100mL

¥9,100

D(+)-フコース

D(+)-Fucose

C₆H₁₂O₅...164.15
CAS RN[®] [3615-37-0] mp135°C~148°C[△]

[16114-90](#)

鹿特級



100mg

¥6,700

[22563-1A](#) TFS (22563-0010)

1g

¥16,600

L(-)-フコース

L(-)-Fucose

C₆H₁₂O₅...164.15
CAS RN[®] [2438-80-4] mp140°C[†]

[16220-90](#)

鹿特級



100mg

¥2,900

[22588-1A](#) TFS (22588-0010)

1g

¥6,500

[22588-2A](#) TFS (22588-0050)

5g

¥21,400

[22588-3A](#) TFS (22588-0250)

25g

¥64,400

α 1-2フコシダーゼ

α 1-2 Fucosidase

[冷] 0°C~6°C

20,000units/mL

[49888-86](#) NEB (P0724S)

1000units

¥25,100

α 1-2,3,4,6 フコシダーゼ α 1-2,3,4,6 Fucosidase

[冷] 4℃

49899-59	NEB (P0748S)	400units	¥ 26,800
49899-58	NEB (P0748L)	2000units	¥ 107,100

 α 1-2,4,6 フコシダーゼ O α 1-2,4,6 Fucosidase O

[冷] 0℃～6℃

49920-39	NEB (P0749L)	400units	¥ 104,200
49920-40	NEB (P0749S)	80units	¥ 26,100

 α 1-3,4 フコシダーゼ α 1-3, 4 Fucosidase

[冷] 4℃

49899-87	NEB (P0769S)	200units	¥ 26,100

フコステロール

Fucosterol

C₂₉H₄₈O...412.68
CAS RN® [17605-67-3]

49872-97	PHY (84213)	天然物化学研究用	10mg	¥ 30,000

フキノール酸

Fukinolic acid

C₂₀H₁₈O₁₁...434.34 [凍] -20℃以下
CAS RN® [50982-40-6]

49873-00	PHY (84767)	天然物化学研究用	10mg	¥ 55,000

フラーレン, ST → カーボンクラスター C₆₀,STフラーレン, ST → カーボンクラスター C₇₀,ST

フラーレン, SU → カーボンクラスター C₆₀,SU

フラーレン, SUH → カーボンクラスター C₆₀,SUH

フラーレン, TL → カーボンクラスター C₆₀,TL

フラー土
Fuller's earth

CAS RN[®] [8031-18-3][16068-02](#)

500g

¥2,300

フマル酸
Fumaric acidHOOCCH:CHCOOH...116.07
CAS RN[®] [110-17-8] mp287°C[†][16069-01](#)

>99.0%(T)

鹿1級



500g

¥1,900

フマル酸
Fumaric acidC₄H₄O₄...116.07
CAS RN[®] [110-17-8][49873-01](#) PHY (80141)

天然物化学研究用

100mg

¥22,500

フマル酸標準品
Fumaric acid standardHOOCCH:CHCOOH...116.07 [冷] 0°C~6°C
CAS RN[®] [110-17-8] mp287°C[†][49864-12](#) DES (C13955500)

食品分析用

250mg

¥8,000

フマル酸-2,3-d₂ Fumaric-2,3-d₂ acid

HOCCD:CDCOOH...118.08
CAS RN[®] [24461-32-3]

[49127-68](#) CDN (D-1106) 98 atom% D 250mg ￥17,600

フマル酸ジメチルエステル標準品 Fumaric acid dimethyl ester standard

C₆H₈O₄...144.12 [冷] 0℃～6℃
CAS RN[®] [624-49-7]

[49838-23](#) DES (C13955800) 食品分析用 250mg ￥12,000

フマル酸モノエチルエステル Fumaric acid monoethyl ester

C₆H₈O₄...144.12
CAS RN[®] [2459-05-4] mp64℃～69℃[▲]

[15620-2A](#) TFS (15620-1000) 100g ￥32,000

フマロニトリル Fumaronitrile

C₄H₂N₂...78.07 [劇] III
CAS RN[®] [764-42-1] mp95℃～98℃[▲]

[15740-1A](#) TFS (15740-0050) 5g ￥8,800

[15740-2A](#) TFS (15740-0250) 25g ￥33,300

フマルプロトセトラリン酸 Fumarprotocetraric acid

C₂₂H₁₆O₁₂...472.35 [凍] -20℃以下
CAS RN[®] [489-50-9]

[49873-02](#) PHY (82266) 天然物化学研究用 5mg ￥40,000

$^{13}\text{C}_{34}$ -フモニシンB₁標準液 $^{13}\text{C}_{34}$ -Fumonisin B₁ standard solution $^{13}\text{C}_{34}\text{H}_{59}\text{NO}_{15}$...755.58 [劇] II [危] 4-1-S-II [労] 57,57-2 [PRTR] 1-13 [冷] 0℃～6℃

「毒素等を試験研究用に使用することを確認する証」が必要です。25mg/L アセトニトリル-水混合溶液(1:1)

[49150-56](#) B.P. (10002806)

㊦ 毒分析用

1.2mL

☆

 $^{13}\text{C}_{34}$ -フモニシンB₂標準液 $^{13}\text{C}_{34}$ -Fumonisin B₂ standard solution $^{13}\text{C}_{34}\text{H}_{59}\text{NO}_{14}$...739.58 [劇] II [危] 4-1-S-II [労] 57,57-2 [PRTR] 1-13 [冷] 0℃～6℃

「毒素等を試験研究用に使用することを確認する証」が必要です。10mg/L アセトニトリル-水混合溶液(1:1)

[49150-60](#) B.P. (10002808)

㊦ 毒分析用

1.2mL

☆

 $^{13}\text{C}_{34}$ -フモニシンB₃標準液 $^{13}\text{C}_{34}$ -Fumonisin B₃ standard solution $^{13}\text{C}_{34}\text{H}_{59}\text{NO}_{14}$...739.58 [劇] II [危] 4-1-S-II [労] 57,57-2 [PRTR] 1-13 [冷] 0℃～6℃

「毒素等を試験研究用に使用することを確認する証」が必要です。10mg/L アセトニトリル-水混合溶液(1:1)

[49150-61](#) B.P. (10002810)

㊦ 毒分析用

1.2mL

☆

フモニシンB₁Fumonisin B₁ $\text{C}_{34}\text{H}_{59}\text{NO}_{15}$...721.82 [凍] -20℃以下
CAS RN® [116355-83-0]

「毒素等を試験研究用に使用することを確認する証」が必要です。

[32825-1A](#) TFS (32825-0010)

1mg ￥29,000

フモニシンB₁標準品Fumonisin B₁ standard $\text{C}_{34}\text{H}_{59}\text{NO}_{15}$...721.82 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [116355-83-0]

「毒素等を試験研究用に使用することを確認する証」が必要です。

[49150-83](#) B.P. (10000323)

㊦ 毒分析用

10mg ￥130,000

[49150-82](#) B.P. (10000306)

㊦ 毒分析用

5mg ￥80,000

フモニシンB₁標準液

Fumonisin B₁ standard solution

C₃₄H₅₉NO₁₅...721.82 [劇] II [危] 4-1-S-II [労] 57-2 [PRTR] 1-13 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [116355-83-0]

「毒素等を試験研究用に使用することを確認する証」が必要です。50mg/L アセトニトリル-水混合溶液(1:1)

49150-04	B.P. (10000330)	㊗ 毒分析用	5mL	¥60,000
49150-43	B.P. (10003642)	㊗ 毒分析用	1mL	¥41,000

フモニシンB₂標準液

Fumonisin B₂ standard solution

C₃₄H₅₉NO₁₄...705.82 [劇] II [危] 4-1-S-II [労] 57-2 [PRTR] 1-13 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [116355-84-1]

「毒素等を試験研究用に使用することを確認する証」が必要です。50mg/L アセトニトリル-水混合溶液(1:1)

49150-05	B.P. (10000331)	㊗ 毒分析用	5mL	¥72,000
49150-44	B.P. (10003643)	㊗ 毒分析用	1mL	¥39,000

フモニシンB₃標準液

Fumonisin B₃ standard solution



C₃₄H₅₉NO₁₄...705.82 [劇] II [危] 4-1-S-II [労] 57-2 [PRTR] 1-13 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [136379-59-4]

「毒素等を試験研究用に使用することを確認する証」が必要です。50mg/L アセトニトリル-水混合溶液(1:1)

49150-31	B.P. (10003645)	㊗ 毒分析用	1mL	¥71,000

フモニシンB₁加水分解物標準液

Fumonisin B₁,hydrolyzed standard solution

[劇] II [危] 4-1-S-II [労] 57,57-2 [PRTR] 1-13 [冷] 0℃～6℃

「毒素等を試験研究用に使用することを確認する証」が必要です。25mg/L アセトニトリル-水混合溶液(1:1)

49160-62	B.P. (10002873)	㊗ 毒分析用	1mL	¥98,000

150mLファンネルハウジング

150mL funnel housing

[97002-57](#) PALL (4248) 微生物検査用 1pack ￥24,800

300mLファンネルハウジング

300mL funnel housing

[97002-58](#) PALL (4243) 微生物検査用 1pack ￥25,800

500mLファンネルハウジング

500mL funnel housing

[97002-59](#) PALL (4254) 微生物検査用 1pack ￥28,900

フララキシル標準品

Furalaxyl standard

$C_{17}H_{19}NO_4$...301.33 [冷] 0℃～6℃
CAS RN[®] [57646-30-7]

[49862-92](#) DES (C13960000) 残留農薬試験用 100mg ￥12,000

2-フルアルデヒド → フルフルール

フルタドン塩酸塩標準品

Furaltadon hydrochloride standard

$C_{13}H_{16}N_4O_6$...324.28 [冷] 0℃～6℃
CAS RN[®] [3759-92-0]

[49830-20](#) DES (C13963000) 残留農薬試験用 100mg ￥7,000

フラメトピル標準品

Furametpyr standard



$C_{17}H_{20}ClN_3O_2$...333.81 [冷] 0℃～6℃
CAS RN[®] [123572-88-3] mp150℃[†]

[16372-63](#) >97.0%(GC) 残留農薬試験用 100mg ￥22,000

[49861-37](#) DES (C13964000) 残留農薬試験用 100mg ￥60,000

フラン

Furan



C₄H₄O...68.07 [危] 4-SI-I [PRTR] 1-377
CAS RN® [110-00-9] bp31.3°C[†] mp-85.6°C[†] d(20/20°C) 0.94[▲] Fp-40°C[†]

16072-00	>99.0%(GC)	鹿特級		500mL	¥ 10,500
16072-30	>99.0%(GC)	鹿特級		25mL	¥ 2,900

フラン-2-ボロン酸 → 2-フリルボロン酸

フラン-3-ボロン酸 → 3-フリルボロン酸

フラン-3-ボロン酸ピナコールエステル

Furan-3-boronic acid pinacol ester

C₁₀H₁₅BO₃...194.03 [PRTR] 1-405 [冷] 0°C~6°C
CAS RN® [248924-59-6]

16862-55	>97.0%(GC)	Organics		5g	¥ 22,000
16862-65	>97.0%(GC)	Organics		1g	¥ 7,500

フラン-2-カルボキシアルデヒド → フルフラール

3-フランカルボキシイミドアミド塩酸塩

3-Furancarboximidamide hydrochloride

C₅H₆N₂O·HCl...146.57
CAS RN® [54649-21-7] mp155°C~158°C[▲]

49258-73	TFS (MO00101DE)			5g	¥ 78,700
49258-74	TFS (MO00101DA)			1g	¥ 51,600
49258-75	TFS (MO00101CB)			250mg	¥ 18,900

2-フランカルボン酸 → 2-焦性粘液酸

2,5-フランジカルボン酸

2,5-Furandicarboxylic acid



警告

$C_6H_4O_5$...156.09 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [3238-40-2]

16095-52	>97.0%(HLC)		5g	¥13,500
16095-62	>97.0%(HLC)		1g	¥5,400

2,5-フランジオン → 無水マレイン酸

2-フランメタノール → フルフリルアルコール

フラノオイデスマ1,3-ジエン

Furanoeudesma 1,3-diene

$C_{15}H_{18}O$...214.30 [凍] -20℃以下
CAS RN® [87605-93-4]

49063-31	PHY (89197)	天然物化学研究用	5mg	¥80,000

フラゾリドン標準品

Furazolidone standard

$C_8H_7N_3O_5$...225.15 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [67-45-8] mp275℃(dec.)[†]

16115-96	>99.5%(HLC)	食品分析用		500mg	¥5,100

フルフラール

Furfural



危険

$C_5H_4O_2$...96.08 [危] 4-2-III [労] 57,57-2
CAS RN® [98-01-1] bp161.8℃[†] mp-36℃[†] d1.158～1.163[△] Fp60℃[†]

16071-02	>98.0%(GC)		500mL	¥4,800
18110-1A	TFS (18110-0250)		25mL	¥5,100
18110-3A	TFS (18110-2500)		250mL	¥6,200
18110-2A	TFS (18110-0010)		1L	¥16,900

フルフラール-3,4,5-d₃Furfural-3,4,5-d₃

C₅D₃HO₂...99.10 [危] 4-2-III [労] 57,57-2
CAS RN® [53599-40-9]

stabilized with BHT

[49127-71](#) CDN (D-5790) 98 atom% D 500mg ￥52,800

フルフラール-d₄Furfural-d₄

C₅D₄O₂...100.10 [危] 4-2-III [労] 57,57-2
CAS RN® [1219803-80-1]

stabilized with BHT

[49127-72](#) CDN (D-2115) 98 atom% D 500mg ￥61,600

N⁶-フルフリルアデニン → キネチン

フルフリルアルコール

Furfuryl alcohol



C₄H₃OCH₂OH...98.09 [危] 4-3-S-III [労] 57,57-2
CAS RN® [98-00-0] bp170°C[†] mp-29°C[†] d(23/4°C) 1.128[†] Fp75°C[†]

[16074-00](#) 鹿特級 500mL ￥8,500

フルフリルアルコール

Furfuryl alcohol



C₄H₃OCH₂OH...98.09 [危] 4-3-S-III [労] 57,57-2
CAS RN® [98-00-0] bp170°C mp29°C d1.13 Fp65°C

[11979-1A](#) TFS (11979-0010) 1L ￥5,900

[11979-2A](#) TFS (11979-0025) 2.5L ￥11,100

[11979-4A](#) TFS (11979-2500) 250mL ￥3,700

2-フルフリル-d₅-アミン2-Furfuryl-d₅-amine

C₅H₂D₅NO...102.14 [危] 4-2-III
CAS RN® [1219799-26-4]

[49139-80](#) CDN (D-6502) 97 atom% D 50mg ￥92,400

フルフリルアミン

Furfurylamine

C₅H₇NO...97.11 [危] 4-2-III
CAS RN® [617-89-0] bp146°C[▲] d1.099[▲]

[11980-1A](#) TFS (11980-0050) 5mL ￥3,800

[11980-2A](#) TFS (11980-0010) 1L ￥22,300

[11980-3A](#) TFS (11980-2500) 250mL ￥8,100

6-フルフリルアミノプリン → キネチン

フルフリルグリシジルエーテル

Furfuryl glycidyl ether

C₈H₁₀O₃...154.16 [危] 4-3-III
CAS RN® [5380-87-0] d1.122[▲]

[34849-1A](#) TFS (34849-0050) 5g ￥8,500

[34849-2A](#) TFS (34849-0250) 25g ￥30,900

フルフリルメルカプタン

Furfuryl mercaptan

C₅H₆OS...114.16 [危] 4-2-III
CAS RN® [98-02-2] bp155°C[▲] d1.13[▲]

[11981-1A](#) TFS (11981-0250) 25mL ￥7,000

[11981-2A](#) TFS (11981-1000) 100mL ￥21,000

フリラゾール標準品

Furilazole standard

C₁₁H₁₃Cl₂NO₃...278.12 [冷] 0°C~6°C
CAS RN® [121776-33-8]

[49860-46](#) DES (C13977000) 残留農薬試験用 10mg ￥28,000

フルメシクロックス標準品

Furmecyclox standard

$C_{14}H_{21}NO_3$...251.32 [凍] -20℃以下
CAS RN® [60568-05-0]

[49838-24](#) DES (C13980000) 残留農薬試験用 100mg ￥26,000

2-フロニトリル

2-Furonitrile



C_5H_3NO ...93.08 [劇] III [危] 4-2-III
CAS RN® [617-90-3] bp146℃~148℃[▲] d1.06[▲]

[17043-1A](#) TFS (17043-0050) 5g ￥9,300

[17043-2A](#) TFS (17043-0250) 25g ￥31,300

フロセミド標準品

Furosemide standard

$C_{12}H_{11}ClN_2O_5S$...330.74 [冷] 0℃~6℃
CAS RN® [54-31-9]

[49860-83](#) DES (C13985000) 環境分析用 250mg ￥13,000

フロセミド-d₅(フルフリル-d₅)

Furosemide-d₅ (furfuryl-d₅)

$C_{12}H_6D_5ClN_2O_5S$...335.77
CAS RN® [1189482-35-6]

[49146-55](#) CDN (D-7285) 99 atom% D 5mg ￥88,000

2-フロイルアセトニトリル

2-Furoylacetonitrile

$C_7H_5NO_2$...135.11 [劇] III
CAS RN® [31909-58-7] mp76℃~79℃[▲]

[35560-1A](#) TFS (35560-0010) 1g ￥4,800

2-(2-フリル)安息香酸

2-(2-Furyl)benzoic acid

$C_{11}H_8O_3$...188.17
CAS RN® [331942-47-3] mp87°C

49258-78	TFS (CC46201DE)	97%	5g	☆
49258-79	TFS (CC46201DA)	97%	1g	¥48,800
49258-80	TFS (CC46201CB)	97%	250mg	¥14,500

3-(2-フリル)安息香酸

3-(2-Furyl)benzoic acid

$C_{11}H_8O_3$...188.17
CAS RN® [35461-99-5] mp157°C~158°C▲

49258-81	TFS (CC46101DA)	97%	1g	¥56,800
49258-82	TFS (CC46101CB)	97%	250mg	¥14,500

4-(2-フリル)安息香酸

4-(2-Furyl)benzoic acid

$C_{11}H_8O_3$...188.17
CAS RN® [35461-98-4] mp231°C~232°C▲

49258-83	TFS (CC34401DA)	97%	1g	¥43,600
49258-84	TFS (CC34401CB)	97%	250mg	¥15,900

2-フリルボロン酸

2-Furylboronic acid



$C_4H_5BO_3$...111.89 [PRTR] 1-405 [冷] 0°C~6°C
CAS RN® [13331-23-2]

35939-1A	TFS (35939-0010)		1g	¥5,200

3-フリルボロン酸

3-Furylboronic acid



警告

$C_4H_5BO_3$...111.89 [PRTR] 1-405 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [55552-70-0] mp126℃～128℃▲

16050-55	Organics		5g	¥16,000
16050-65	Organics		1g	¥5,500
35940-1A	TFS (35940-5000)		500mg	¥5,800
35940-2A	TFS (35940-1000)		100mg	¥4,000

1-(2-フリル)-1,3-ブタンジオン

1-(2-Furyl)-1,3-butanedione

$C_8H_8O_3$...152.14 [危] 4-3-III
CAS RN® [25790-35-6] bp98℃(5mm)▲

41083-1A	TFS (41083-0050)		5g	¥23,800

DL-1-(2-フリル)エタノール

DL-1-(2-Furyl)ethanol

$C_6H_8O_2$...112.12 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [4208-64-4] d1.07▲

33967-1A	TFS (33967-0010)		1g	¥4,800
33967-2A	TFS (33967-0050)		5g	¥14,400

5-(2-フリル)-1-メチル-1*H*-ピラゾール-3-カルボニルクロリド5-(2-Furyl)-1-methyl-1*H*-pyrazole-3-carbonyl chloride

$C_9H_7ClN_2O_2$...210.61 [冷] 4℃以下
CAS RN® [876316-47-1] mp60℃～61℃▲

49258-93	TFS (CC46902DA)	95%	1g	¥33,500
49258-94	TFS (CC46902CB)	95%	250mg	¥12,300

3-(2-フリル)-1-メチル-1*H*-ピラゾール-5-カルボン酸3-(2-Furyl)-1-methyl-1*H*-pyrazole-5-carboxylic acid

$C_9H_8N_2O_3$...192.17
CAS RN® [859851-00-6] mp130℃(dec.)▲

49258-95	TFS (CC47001DA)	97%	1g	¥66,900
49258-96	TFS (CC47001CB)	97%	250mg	¥25,800

5-(2-フリル)-1-メチル-1*H*-ピラゾール-3-カルボン酸

5-(2-Furyl)-1-methyl-1*H*-pyrazole-3-carboxylic acid

C₉H₈N₂O₃...192.17
CAS RN[®] [108128-39-8] mp142℃～144℃▲

49258-97	TFS (CC46901DA)	97%	1g	¥33,500
49259-00	TFS (CC46901CB)	97%	250mg	¥12,900

[3-(2-フリル)-1-メチル-1*H*-ピラゾール-5-イル]メタノール

[3-(2-Furyl)-1-methyl-1*H*-pyrazol-5-yl]methanol

C₉H₁₀N₂O₂...178.18
CAS RN[®] [886851-33-8] mp83℃～85℃▲

49259-01	TFS (CC47009DA)	97%	1g	¥17,000
49259-02	TFS (CC47009CB)	97%	250mg	¥13,200

[5-(2-フリル)-1-メチル-1*H*-ピラゾール-3-イル]メタノール

[5-(2-Furyl)-1-methyl-1*H*-pyrazol-3-yl]methanol

C₉H₁₀N₂O₂...178.18
CAS RN[®] [876728-41-5] mp43℃～48℃▲

49259-03	TFS (CC46909DA)	97%	1g	¥26,100
49259-04	TFS (CC46909CB)	97%	250mg	¥9,900

6-(2-フリル)ニコチンアルデヒド

6-(2-Furyl)nicotinaldehyde

C₁₀H₇NO₂...173.16
CAS RN[®] [886851-42-9]

49259-05	TFS (CC54904DA)	97%	1g	¥62,500

5-(2-フリル)ニコチン酸

5-(2-Furyl)nicotinic acid

C₁₀H₇NO₃...189.16
CAS RN[®] [857283-84-2] mp261℃～263℃▲

49259-07	TFS (CC36601DE)	97%	5g	☆
49259-08	TFS (CC36601DA)	97%	1g	¥33,500
49259-09	TFS (CC36601CB)	97%	250mg	¥24,400

6-(2-フリル)ニコチン酸

6-(2-Furyl)nicotinic acid

C₁₀H₇NO₃...189.16
CAS RN® [884507-36-2] mp200°C(dec.)▲

49259-10	TFS (CC54901DE)	97%	5g	☆
49259-11	TFS (CC54901DA)	97%	1g	¥60,100
49259-12	TFS (CC54901CB)	97%	250mg	¥21,900

6-(2-フリル)ニコチノニトリル

6-(2-Furyl)nicotinonitrile

C₁₀H₆N₂O...170.16 [劇] III
CAS RN® [619334-28-0] mp114°C~116°C▲

49259-13	TFS (CC54916DA)	97%	1g	¥20,800
49259-14	TFS (CC54916CB)	97%	250mg	¥15,100

2-[4-(2-フリル)フェニル]-4,4,5,5-テトラメチル-1,3,2-ジオキサボロラン

2-[4-(2-Furyl)phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane

C₁₆H₁₉BO₃...270.13 [PRTR] 1-405
CAS RN® [868755-79-7] mp61°C~65°C▲

49259-17	TFS (CC34439DA)		1g	¥45,500
49259-18	TFS (CC34439CB)		250mg	¥17,300

3-(2-フリル)プロパン酸

3-(2-Furyl)propanoic acid

C₇H₈O₃...140.13 [冷] 0°C~6°C
CAS RN® [935-13-7] mp54°C~58°C▲

33010-1A	TFS (33010-0010)		1g	¥6,600
33010-2A	TFS (33010-0100)		10g	¥29,000

3-(2-フリル)-1 H-ピラゾール-5-アミン

3-(2-Furyl)-1 H-pyrazol-5-amine

C₇H₇N₃O...149.15
CAS RN® [96799-02-9] mp124°C~128°C▲

49259-19	TFS (KM00168EB)	95%	25g	¥61,400
49259-20	TFS (KM00168EA)	95%	10g	¥30,700
49259-21	TFS (KM00168DA)	95%	1g	¥11,000

5-(2-フリル)-1 *H*-ピラゾール-3-カルボン酸

5-(2-Furyl)-1 *H*-pyrazole-3-carboxylic acid

C₈H₆N₂O₃...178.14
CAS RN[®] [116153-81-2] mp216℃～218℃[▲]

49259-22	TFS (CC35001DE)	97%	5g	¥ 38,900
49259-23	TFS (CC35001DA)	97%	1g	¥ 10,400

[5-(2-フリル)-1 *H*-ピラゾール-3-イル]メタノール

[5-(2-Furyl)-1 *H*-pyrazol-3-yl]methanol

C₈H₈N₂O₂...164.16
CAS RN[®] [84978-67-6] mp159℃[▲]

49259-24	TFS (CC35009DE)	97%	5g	¥ 99,300
49259-25	TFS (CC35009DA)	97%	1g	¥ 31,000
49259-26	TFS (CC35009CB)	97%	250mg	¥ 11,200

5-(2-フリル)ピリジン-2-カルバルデヒド

5-(2-Furyl)pyridine-2-carbaldehyde

C₁₀H₇NO₂...173.16
CAS RN[®] [886851-45-2] mp84℃～85℃[▲]

49259-27	TFS (CC55104DA)	95%	1g	¥ 41,100
49259-28	TFS (CC55104CB)	95%	250mg	¥ 15,100

5-(2-フリル)ピリジン-2-カルボン酸

5-(2-Furyl)pyridine-2-carboxylic acid

C₁₀H₇NO₃...189.16
CAS RN[®] [930110-99-9] mp164℃～165℃[▲]

49259-30	TFS (CC55101DA)	97%	1g	¥ 41,100
49259-31	TFS (CC55101CB)	97%	250mg	¥ 30,200

フザレノンX標準品

Fusarenon X standard

C₁₇H₂₂O₈...354.35 [冷] 0℃～6℃
CAS RN[®] [23255-69-8]

「毒素等を試験研究用に使用することを確認する証」が必要です。

49150-79	B.P. (10000320)	他 [△] 毒分析用	10mg	¥ 140,000
49150-78	B.P. (10000303)	他 [△] 毒分析用	5mg	¥ 80,000

フザレノンX標準液

Fusarenon X standard solution

$C_{17}H_{22}O_8$...354.35 [劇] II [危] 4-1-S-II [労] 57-2 [PRTR] 1-13 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [23255-69-8]

「毒素等を試験研究用に使用することを確認する証」が必要です。100mg/L アセトニトリル溶液

49150-08	B.P. (10000335)	加 ^レ 毒分析用	5mL	¥64,000
49150-46	B.P. (10003647)	加 ^レ 毒分析用	1mL	¥41,000

フザリン酸

Fusaric acid

$C_{10}H_{13}NO_2$...179.21
CAS RN® [536-69-6] mp95℃～98℃▲

19896-1A	TFS (19896-0010)		1g	¥38,700

ヒューズ(0.4A, 5個入)

FUSE (0.4A, 5packs)

49904-35	MUP (FUSE1)		1z	¥3,000

ヒューズ(0.8A, 5個入)

FUSE (0.8A, 5packs)

49904-36	MUP (FUSE2)		1z	¥2,000

フジリン

Fuziline

$C_{24}H_{39}NO_7$...453.56 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [80665-72-1]

49063-32	PHY (82544)	天然物化学研究用	10mg	¥66,000

没食子酸 Gallic acid



$C_7H_6O_5$...170.11
CAS RN[®] [149-91-7] $d_{1.69}^+$

40205-32	>95.0%		25g	¥13,000
40205-52	>95.0%		5g	¥5,200
41086-1A	TFS (41086-0050)		5g	¥4,900
41086-2A	TFS (41086-0010)		1kg	¥41,200
41086-3A	TFS (41086-2500)		250g	¥19,600
49868-00	PHY (89198)	天然物化学研究用	100mg	¥50,000

没食子酸一水和物 Gallic acid monohydrate

$C_6H_2(OH)_3COOH \cdot H_2O$...188.13
CAS RN[®] [5995-86-8] mp225°C~250°C(dec.)[†]

17003-11	鹿1級		250g	¥5,000
17003-31	鹿1級		25g	¥1,900
22076-1A	TFS (22076-1000)		100g	¥5,900
22076-2A	TFS (22076-5000)		500g	¥23,100

没食子酸エチル Gallic acid ethyl ester



$C_6H_2(OH)_3COOC_2H_5$...198.17
CAS RN[®] [831-61-8] mp151°C~154°C

27993-1A	TFS (27993-1000)		100g	¥15,500
27993-2A	TFS (27993-5000)		500g	¥46,800

パープル・ゲルローディング・ダイ(6X) Gel Loading Dye, Purple(6X)

49899-25	NEB (B7024S)		4mL	¥7,300

パープル・ゲルローディング・ダイ(6X),no SDS
Gel Loading Dye, Purple(6X), no SDS

[49899-26](#) NEB (B7025S)

4mL ￥7,300

ブルー・ゲルローディングダイ (6X)
Gel Loading Dye, Blue(6X)

[49882-59](#) NEB (B7021S)

4mL ￥8,300

氷酢酸(UE-E)
Glacial acetic acid (UE-E)



CH₃COOH...60.05 [危] 4-2-S-III [労] 57,57-2
CAS RN[®] [64-19-7] bp118.1℃[†] mp16.5℃[†] d(20/4℃) 1.049[†] Fp39℃[†]

本品は製造専用医薬品のため、購入に際しましては医薬品医療機器等法上ライセンス及び用途の確認が必要になります。

17114-08	>99.0%(T)	日本薬局方(製造専用)		500mL	☆
17114-84	>99.0%(T)	日本薬局方(製造専用)		20kg	☆

ベジトン大豆ペプトン
GMO-free soya peptone

保存 10℃～30℃

[712062-5](#) Oxd (VG0300C)

400g ￥18,000

Great Lakes Chemical DE-71TM ペンタブロモジフェニルオキシド
Great Lakes Chemical DE-71TM Pentabromodiphenyl Oxide

[審] -1 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。100μg/mL トルエン溶液。

[49849-13](#) Wel (TBDE-71)

環境分析用

1.2mL ☆

ハフニウム標準原液(Hf 1000)

Hafnium standard solution (Hf 1000)

Hf・HNO₃(0.1mol/L)溶液[18155-1B](#)

Hf:1000mg/L

原子吸光分析用



100mL ￥18,000

ハフニウム(キューブ), 5N

Hafnium, cube, 5N

Hf...178.48 [労] 57-2
CAS RN® [7440-58-6] mp2227°C[†]

particle size abt 2mm

[18673-53](#)

99.999%(Im.S.)

素材研究用



5g ￥26,000

ハルフェンプロックス標準品

Halfenprox standard

C₂₄H₂₃BrF₂O₃...477.33 [劇] III [危] 4-3-III [冷] 0°C~6°C
CAS RN® [111872-58-3] bp291°C[▲][49831-27](#) DES (C14059000)

残留農薬試験用

10mg ￥74,000

ハーフフレーザーサプリメント

Half fraser selective supplement



[労] 57,57-2 [冷] 2°C~8°C

[713166-1](#) Oxd (SR0166E)

10vial ￥11,000

ハロフェノジド標準品

Halofenozide standard

C₁₈H₁₉ClN₂O₂...330.80 [冷] 0°C~6°C
CAS RN® [112226-61-6][49838-26](#) DES (C14059200)

残留農薬試験用

100mg ￥23,000

ハロフジノン標準品

Halofuginone lactate standard

$C_{16}H_{17}BrClN_3O_3 \cdot C_3H_6O_3$ [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [82186-71-8]

[49312-18](#) A2S (H042P001)

食品分析用

1mg ￥100,000

ハロ酢酸4種混合標準液

Halogenated acetic acids standard solution



危険

[危] 4-1-II [労] 57,57-2 [冷] 0℃～6℃

各1mg/mL *tert*-ブチルメチルエーテル溶液. ブロモ酢酸, クロロ酢酸, ジクロロ酢酸, トリクロロ酢酸.
「計量法トレーサビリティ制度適合品」

[18150-97](#)

JCSS化学分析用(水
質試験用)



2mL×5 ￥18,000

ハロ酢酸混合標準原液II(9種)

Halogenated acetic acid standard stock solution II



危険

[危] 4-1-II [労] 57,57-2 [冷] 0℃～6℃
Fp-28℃(as *Tert*-Butyl methyl ether)[†]

各0.1mg/mL *tert*-ブチルメチルエーテル溶液. ブロモ酢酸, クロロ酢酸, ジクロロ酢酸, トリクロロ酢酸,
ブロモクロロ酢酸, ジブロモ酢酸, ブロモジクロロ酢酸, ジブロモクロロ酢酸, トリブロモ酢酸.

[18158-96](#)

水質試験用



2mL×5 ￥42,000

ハロアセトニトリル混合標準原液(3種)

Halogenated acetonitrile standard stock solution



危険

[劇] II [危] 4-1-II [労] 57,57-2 [冷] 0℃～6℃
Fp-28℃(as *Tert*-Butyl methyl ether)[†]

各1mg/mL *tert*-ブチルメチルエーテル溶液. ジブロモアセトニトリル, ジクロロアセトニトリル, トリクロロアセトニトリル

[18151-96](#)

水質試験用



2mL×5 ￥14,000

ハロアセトニトリル混合標準原液II(7種) Halogenated acetonitrile standard stock solution II



〔劇〕II〔危〕4-1-II〔労〕57,57-2〔冷〕0℃～6℃
Fp-28℃(as *Tert*-Butyl methyl ether)[†]

各1mg/mL *tert*-ブチルメチルエーテル溶液. ブロモアセトニトリル, ブロモクロロアセトニトリル, ジブ
ロモアセトニトリル, クロロアセトニトリル, ジクロロアセトニトリル, トリクロロアセトニトリル, 抱
水クロラル.

[18159-96](#)

水質試験用



2mL×5 ￥45,000

ハロスルフロン-メチル標準品 Halosulfuron-methyl standard



C₁₃H₁₅ClN₆O₇S...434.81〔PRTR〕1-429〔冷〕0℃～6℃
CAS RN[®]〔100784-20-1〕mp175.5℃～177.2℃[†]

[18154-96](#)

>97.0%(HLC)

残留農薬試験用



200mg ￥20,000

ハロクソン標準品 Haloxon standard

C₁₄H₁₄Cl₃O₆P...415.58〔冷〕0℃～6℃
CAS RN[®]〔321-55-1〕mp88℃[▲]

[49866-56](#)

DES (C14059800)

食品分析用

10mg ￥30,000

ハロキシホップ標準品 Haloxyfop standard

C₁₅H₁₁ClF₃NO₄...361.69〔冷〕0℃～6℃
CAS RN[®]〔69806-34-4〕

[49803-34](#)

DES (C14060000)

残留農薬試験用

100mg ￥16,000

ハロキシホップ-メチル標準品 Haloxyfop-methyl standard

C₁₆H₁₃ClF₃NO₄...375.72〔冷〕0℃～6℃
CAS RN[®]〔69806-40-2〕

[49803-77](#)

DES (C14062000)

残留農薬試験用

50mg ￥14,000

ハマメリタンニン

Hamamelitannin

$C_{20}H_{20}O_{14}$...484.36 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [469-32-9]

[49064-09](#) PHY (89473)

天然物化学研究用

10mg ￥46,000

ハンドフォード改良培地(MAST)

Handford agar modified

[労] 57,57-2

[74053](#) MAST (DM489U)

300g ￥10,000

ハンディーコネクター(PEEK製)1/16"キャピラリー用

Handy connector for 1/16"capillary

[18685-96](#)



1 pack(5個)

￥4,500

ハンディステップS

HandyStep^RS

[70012-01](#) BRA (705110)

リキッドハンドリング用

1台 ￥43,000

ハンディステップ タッチ 充電スタンド付

HandyStep^R touch incl charging stand

[70024-31](#) BRA (705201)

リキッドハンドリング用

1台 ￥160,000

ハンディステップ タッチS 充電スタンド付

HandyStep^R touch S incl charging stand

[70024-32](#) BRA (705211)

リキッドハンドリング用

1台 ￥190,000

ハンディステップ タッチS ACアダプター付 HandyStep^R touch S with AC adapter

[70024-22](#) BRA (705210) リキッド・ハント・リング[®] 用 1台 ￥160,000

ハンディステップ タッチ ACアダプター付 HandyStep^R touch with AC adapter

[70024-21](#) BRA (705200) リキッド・ハント・リング[®] 用 1台 ￥130,000

ハルマリン Harmaline

C₁₃H₁₄N₂O...214.26
CAS RN[®] [304-21-2]

[49064-10](#) PHY (89700) 天然物化学研究用 50mg ￥40,000

ハルミン Harmine

C₁₃H₁₂N₂O...212.24
CAS RN[®] [442-51-3] mp262℃～264℃[▲]

[30297-1A](#) TFS (30297-2500) 250mg ￥3,700

[49064-12](#) PHY (89702) 天然物化学研究用 50mg ￥40,000

ハルパギド Harpagide

C₁₅H₂₄O₁₀...364.34 [冷] 0℃～6℃
CAS RN[®] [6926-08-5]

[49064-13](#) PHY (89703) 天然物化学研究用 10mg ￥55,000

ハルパゴシド Harpagoside

C₂₄H₃₀O₁₁...494.48 [冷] 0℃～6℃
CAS RN[®] [19210-12-9]

[49064-14](#) PHY (89218) 天然物化学研究用 20mg ￥46,000

ハスタトシド

Hastatoside

C₁₇H₂₄O₁₁...404.36 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [50816-24-5]

[49064-16](#) PHY (89705) 天然物化学研究用 10mg ￥60,000

ハズマツトピグ^R マット 25/33/0.3cmHazMat PIG^R MAT 25/33/0.3cm

[96990-13](#) PIG (MAT351A) 液体吸収用 100枚/pk ￥21,400

ハズマツトピグ^R マット 38/51/0.15cmHazMat PIG^R MAT 38/51/0.15cm

[96990-14](#) PIG (MAT302A) 液体吸収用 200枚/pk ￥40,700

ハズマツトピグ^R マット 38/51/0.3cmHazMat PIG^R MAT 38/51/0.3cm

[96990-11](#) PIG (MAT310A) 液体吸収用 50枚/pk ￥21,500

[96990-12](#) PIG (MAT301A) 液体吸収用 100枚/pk ￥37,300

ハズマツトピグ^R マット 76/45/0.3cmHazMat PIG^R MAT 76/45/0.3cm

[96990-15](#) PIG (MAT309A) 液体吸収用 10-11/pk ￥61,300

ハズマツトピグ^R ピロー 20/20/0.3cmHazMat PIG^R Pillow 20/20/0.3cm

[96990-17](#) PIG (PIL306) 液体吸収用 10個/pk ￥17,300

[96990-16](#) PIG (PIL302) 液体吸収用 20個/pk ￥34,800

ハズマツトピグ^R ピロー 20/43/0.5cm

HazMat PIG^R Pillow 20/43/0.5cm

[96990-18](#) PIG (PIL307)

液体吸収用

10個/pk ￥29,700

ハズマツトピグ^R ピロー 43/41/0.5cm

HazMat PIG^R Pillow 43/41/0.5cm

[96990-19](#) PIG (HR7015)

液体吸収用

10個/pk ￥45,500

ハズマツトピグ^R パルプ

HazMat PIG^R Pulp

[96990-23](#) PIG (HA8010)

液体吸収用

1pack ￥18,200

ハズマツトピグ^R ソックス 13/300cm

HazMat PIG^R Socks 13/300cm

[96990-22](#) PIG (HA1010)

液体吸収用

2本/pk ￥54,200

ハズマツトピグ^R ソックス 8/117cm

HazMat PIG^R Socks 8/117cm

[96990-20](#) PIG (124CR)

液体吸収用

12本/pk ￥44,600

ハズマツトピグ^R ソックス 8/300cm

HazMat PIG^R Socks 8/300cm

[96990-21](#) PIG (PIG301)

液体吸収用

6本/pk ￥58,400

ヘコゲニン

Hecogenin

$C_{27}H_{42}O_4$...430.61
CAS RN[®] [467-55-0]

[49868-15](#) PHY (83508)

天然物化学研究用

10mg ￥60,000

ヘデラコルキシドA1

Hederacolchiside A1

$C_{47}H_{76}O_{16}$...897.09
CAS RN[®] [106577-39-3]

[49873-32](#) PHY (85876)

天然物化学研究用

10mg ￥45,000

ヘデラコシドC

Hederacoside C

$C_{59}H_{96}O_{26}$...1221.37
CAS RN[®] [14216-03-6]

[49064-17](#) PHY (89221)

天然物化学研究用

20mg ￥46,000

ヘデラコシドD

Hederacoside D

$C_{53}H_{86}O_{22}$...1075.23
CAS RN[®] [760961-03-3]

[49873-33](#) PHY (84218)

天然物化学研究用

10mg ￥40,000

ヘデラゲニン

Hederagenin

$C_{30}H_{48}O_4$...472.69
CAS RN[®] [465-99-6]

[49064-18](#) PHY (89706)

天然物化学研究用

20mg ￥46,000

 α -ヘデリン α -Hederin

$C_{41}H_{66}O_{12}$...750.95 [冷] 0°C~6°C
CAS RN[®] [27013-91-8]

[49064-19](#) PHY (89220)

天然物化学研究用

20mg ￥49,000

ヘクトエン腸内細菌寒天培地

Hektoen enteric agar

[711419-5](#) Oxd (CM0419B)

500g

☆

ヘリクリセチン

Helichrysetin

 $C_{16}H_{14}O_5$...286.27
CAS RN[®] [62014-87-3][49873-34](#) PHY (85749)

天然物化学研究用

10mg ￥45,000

ヘリシド

Helicid

 $C_{13}H_{16}O_7$...284.26 [冷] 0℃～6℃
CAS RN[®] [80154-34-3][49064-20](#) PHY (82556)

天然物化学研究用

25mg ￥43,000

ヘリシン

Helicin

 $C_{13}H_{16}O_7$...284.26
CAS RN[®] [618-65-5] mp178℃[▲][22605-1A](#) TFS (22605-0010)

1g ￥7,600

ヘリコバクターピロリ選択サプリメント(Dent)

Helicobactor pylori selective supplement (Dent)

[冷] 2℃～8℃

[713147-1](#) Oxd (SR0147E)

10vial ￥15,000

ヘリオスピン

Heliosupine

 $C_{20}H_{31}NO_7$...397.46 [凍] -20℃以下
CAS RN[®] [32728-78-2][49871-37](#) PHY (84091)

天然物化学研究用

10mg ￥143,000

ヘリオスピン窒素酸化物 Heliosupine N-oxide

C₂₀H₃₁NO₈...413.46 [凍] -20℃以下
CAS RN® [31701-88-9]

[49871-38](#) PHY (84092)

天然物化学研究用

5mg ￥72,000

ヘリオトリン Heliotrine

C₁₆H₂₇NO₅...313.38 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [303-33-3]

[49064-21](#) PHY (80403)

天然物化学研究用

10mg ￥65,000

ヘリオトリン N-オキシド Heliotrine N-oxide

C₁₆H₂₇NO₆...329.38 [凍] -20℃以下
CAS RN® [6209-65-0]

[49869-45](#) PHY (83236)

天然物化学研究用

10mg ￥75,000

ヘリオトロピン → ピペロナール

ヘルベチコシド Helveticoside

C₂₉H₄₂O₉...534.63 [凍] -20℃以下
CAS RN® [630-64-8]

[49873-35](#) PHY (80739)

天然物化学研究用

10mg ￥50,000

ヘマカラー簡易迅速染色セット Hemacolor^R rapid blood smear staining set

[劇] III [危] 4-AL-S-II [労] 有-2,57,57-2

pack cont.3 bottles 500mL each

[11661-1M](#) M (1.11661.0001)

顕微鏡用

1pack ￥12,400

ヘマカラー簡易迅速染色セット(スモールサイズ) Hemacolor rapid blood smear staining set,small size

[劇] III [危] 4-AL-S-II [労] 有-2,57,57-2

[11674-1M](#) M (1.11674.0001) 顕微鏡用 1pack ￥8,220

ヘマカラー固定液1 Hemacolor solution 1

[劇] III [危] 4-AL-S-II [労] 有-2,57,57-2

[11955-1M](#) M (1.11955.2500) 顕微鏡用 2.5L ￥22,700

ヘマカラー染色液2 Hemacolor solution 2

[11956-1M](#) M (1.11956.2500) 顕微鏡用 2.5L ￥22,700

ヘマカラー染色液3 Hemacolor solution 3

[11957-1M](#) M (1.11957.2500) 顕微鏡用 2.5L ￥22,700

ヘマトキシリン Hematoxylin



C₁₆H₁₄O₆...302.27
CAS RN[®] [517-28-2] mp100°C~120°C[†]

[18003-30](#) 鹿特級  25g ￥21,000

[41116-1A](#) TFS (41116-0250) certified 25g ￥19,100

[41116-2A](#) TFS (41116-1000) certified 100g ￥57,200

ヘマトキシリンー水和物

Hematoxylin monohydrate

$C_{16}H_{14}O_6 \cdot H_2O$...320.29
CAS RN[®] [517-28-2(anhydr)]

15938-1M	M (1.15938.0025)	顕微鏡 用(Certistain [®])	25g	¥ 36,500
15938-2M	M (1.15938.0100)	顕微鏡 用(Certistain [®])	100g	¥ 118,000

ヘマトキシリン(結晶)

Hematoxylin, cryst.

$C_{16}H_{14}O_6$...302.27
CAS RN[®] [517-28-2]

4302-1M	M (1.04302.0025)		25g	¥ 35,300
4302-2M	M (1.04302.0100)	顕微鏡用	100g	¥ 116,000

ヘミメリテン → 1,2,3-トリメチルベンゼン

ヘモフィルス感受性試験(HTM)基礎培地

Hemophilus test medium base (HTM base)

711898-5	Oxd (CM0898B)		500g	¥ 24,000

ヘムスレシンA

Hemslecin A

$C_{32}H_{50}O_8$...562.73
CAS RN[®] [58546-34-2]

49064-22	PHY (82557)	天然物化学研究用	10mg	¥ 60,000

ヘンデカン酸標準品 → ウンデカン酸標準品

n-ヘンデカン酸 → *n*-ウンデカン酸

n-ヘンデカン酸 → *n*-ウンデカン酸

ヘンエイコサン-d₄₄Heneicosane-d₄₄

C₂₁D₄₄...340.84
CAS RN® [39756-37-1]

[49139-93](#) CDN (D-6020) 99 atom% D 500mg ￥79,200

n-ヘンエイコサン*n*-Heneicosane

C₂₁H₄₄...296.57
CAS RN® [629-94-7] mp39℃～43℃▲

[35277-1A](#) TFS (35277-0010) 1g ￥4,300

[35277-2A](#) TFS (35277-0100) 10g ￥19,500

ヘンエイコサン酸

Heneicosanoic acid

C₂₁H₄₂O₂...326.55
CAS RN® [2363-71-5] mp74℃～76℃▲

[20469-1A](#) TFS (20469-0010) 1g ￥38,700

[20469-2A](#) TFS (20469-0050) 5g ￥159,000

[20469-3A](#) TFS (20469-1000) 100mg ￥5,000

ヘンエイコサン酸

Heneicosanoic acid

C₂₁H₄₂O₂...326.55
CAS RN® [2363-71-5] mp74℃～76℃▲

[49051-55](#) MTR (1241) 99% 100mg ☆

ヘンエイコサン酸標準品

Heneicosanoic acid standard

C₂₁H₄₂O₂...326.55 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [2363-71-5] bp170℃▲ mp74℃～76℃▲ d(20℃) 0.883▲

[49861-75](#) DES (C14085100) 食品分析用 100mg ￥18,000

ヘンエイコサン酸メチルエステル Heneicosanoic acid methyl ester

C₂₂H₄₄O₂...340.58
CAS RN® [6064-90-0]

[49051-56](#) MTR (1242) 99% 100mg ☆

ヘンエイコサン酸メチル標準品 → ヘンエイコサン酸メチルエステル標準品

ヘパリンナトリウム Heparin sodium

CAS RN® [9041-08-1]

potency units per mg:140min

[41121-1A](#) TFS (41121-0010) 1g ￥44,900

[41121-2A](#) TFS (41121-2500) 250mg ￥15,400

N-(2-ヒドロキシエチル)ピペラジン-N'-2-エタンスルホン酸 N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N'-2-ethanesulfonic acid (HEPES)

C₈H₁₈N₂O₄S...238.30
CAS RN® [7365-45-9] mp234℃～238℃

[17257-1A](#) TFS (17257-0010) 1kg ￥46,500

[17257-2A](#) TFS (17257-0250) 25g ￥4,300

[17257-3A](#) TFS (17257-1000) 100g ￥10,300

[17257-4A](#) TFS (17257-2500) 250g ￥21,100

N-(2-ヒドロキシエチル)ピペラジン-N'-2-エタンスルホン酸 N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N'-2-ethanesulfonic acid (HEPES)

C₈H₁₈N₂O₄S...238.30
CAS RN® [7365-45-9] mp234℃～238℃

[32985-1A](#) TFS (32985-0500) 50g ￥32,200

[32985-2A](#) TFS (32985-5000) 500g ￥191,600

2,2',3,4,4',5,5'-ヘプタブロモビフェニル

2,2',3,4,4',5,5'-Heptabromobiphenyl

C₁₂H₃Br₇...706.47 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2
CAS RN® [67733-52-2]

50 μg/mL 10%トルエン-ノナン混合溶液.

[49819-42](#) Wel (BB-180)

環境分析用

1.2mL

☆

2,2',3,3',4,4',5-ヘプタブロモジフェニルエーテル

2,2',3,3',4,4',5-Heptabromodiphenyl ether

C₁₂H₃OBr₇...722.47 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。50 μg/mL 10%トルエン-ノナン混合溶液.

[49856-36](#) Wel (BDE-170)

環境分析用

1.2mL

☆

2,2',3,3',4,4',5-ヘプタブロモジフェニルエーテル標準液

2,2',3,3',4,4',5-Heptabromodiphenyl ether standard solution

C₁₂H₃Br₇O...722.47 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2

50 μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49789-28](#) ACC (BDE-170S)

RoHS対応用

1mL

¥60,000

2,2',3,3',4,4',6-ヘプタブロモジフェニルエーテル

2,2',3,3',4,4',6-Heptabromodiphenyl ether

C₁₂H₃OBr₇...722.47 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。50 μg/mL 10%トルエン-ノナン混合溶液.

[49856-37](#) Wel (BDE-171)

環境分析用

1.2mL

☆

2,2',3,3',4,4',6-ヘプタブロモジフェニルエーテル標準液

2,2',3,3',4,4',6-Heptabromodiphenyl ether standard solution

C₁₂H₃Br₇O...722.47 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2

50 μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49789-30](#) ACC (BDE-171S)

RoHS対応用

1mL

¥75,000

2,2',3,3',4,5,5'-ヘプタブロモジフェニルエーテル標準液

2,2',3,3',4,5,5'-Heptabromodiphenyl ether standard solution

$C_{12}H_3Br_7O$...722.47 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2

50 μ g/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49796-51](#) ACC (BDE-172S)

RoHS対応用

1mL ￥60,000

2,2',3,3',4,5',6-ヘプタブロモジフェニルエーテル

2,2',3,3',4,5',6-Heptabromodiphenyl ether

$C_{12}H_3OBr_7$...722.47 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。50 μ g/mL 10% トルエン-ノナン混合溶液.

[49859-12](#) Wel (BDE-175)

環境分析用

1.2mL

☆

2,2',3,3',4',5,6-ヘプタブロモジフェニルエーテル

2,2',3,3',4',5,6-Heptabromodiphenyl ether

$C_{12}H_3OBr_7$...722.47 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。50 μ g/mL 10% トルエン-ノナン混合溶液.

[49857-80](#) Wel (BDE-177)

環境分析用

1.2mL

☆

2,2',3,3',4,5,6-ヘプタブロモジフェニルエーテル標準液

2,2',3,3',4,5,6-Heptabromodiphenyl ether standard solution

$C_{12}H_3Br_7O$...722.47 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2

50 μ g/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49796-17](#) ACC (BDE-173S)

RoHS対応用

1mL ￥60,000

2,2',3,3',4,5',6-ヘプタブロモジフェニルエーテル標準液

2,2',3,3',4,5',6-Heptabromodiphenyl ether standard solution

$C_{12}H_3Br_7O$...722.47 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2

50 μ g/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49796-18](#) ACC (BDE-175S)

RoHS対応用

1mL ￥60,000

2,2',3,3',4',5,6-ヘプタブロモジフェニルエーテル標準液

2,2',3,3',4',5,6-Heptabromodiphenyl ether standard solution

$C_{12}H_3Br_7O$...722.47 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2

50 μ g/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49789-32](#) ACC (BDE-177S)

RoHS対応用

1mL ￥75,000

2,2',3,3',4,6,6'-ヘプタブロモジフェニルエーテル

2,2',3,3',4,6,6'-Heptabromodiphenyl ether

$C_{12}H_3OBr_7$...722.47 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。50 μ g/mL 10% トルエン-ノナン混合溶液.

[49849-35](#) Wel (BDE-176)

環境分析用

1.2mL

☆

2,2',3,3',4,6,6'-ヘプタブロモジフェニルエーテル標準液

2,2',3,3',4,6,6'-Heptabromodiphenyl ether standard solution

$C_{12}H_3Br_7O$...722.47 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2

50 μ g/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49789-31](#) ACC (BDE-176S)

RoHS対応用

1mL ￥75,000

2,2',3,3',5,5',6-ヘプタブロモジフェニルエーテル標準液

2,2',3,3',5,5',6-Heptabromodiphenyl ether standard solution

$C_{12}H_3Br_7O$...722.47 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2

50 μ g/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49789-33](#) ACC (BDE-178S)

RoHS対応用

1mL ￥75,000

2,2',3,3',5,6,6'-ヘプタブロモジフェニルエーテル

2,2',3,3',5,6,6'-Heptabromodiphenyl ether

$C_{12}H_3OBr_7$...722.47 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。50 μ g/mL 10% トルエン-ノナン混合溶液.

[49849-36](#) Wel (BDE-179)

環境分析用

1.2mL

☆

2,2',3,4,4',5,5'-ヘプタブロモ $[^{13}\text{C}_{12}]$ ジフェニルエーテル2,2',3,4,4',5,5'-Heptabromo $[^{13}\text{C}_{12}]$ diphenyl ether $^{13}\text{C}_{12}\text{H}_3\text{OBr}_7$...734.39 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。50 $\mu\text{g/mL}$ 10% トルエン-ノナン混合溶液.

[49856-41](#) Wel (MBDE-180)

環境分析用

1.2mL

☆

2,2',3,4,4',5,5'-ヘプタブロモジフェニルエーテル

2,2',3,4,4',5,5'-Heptabromodiphenyl ether

 $\text{C}_{12}\text{H}_3\text{OBr}_7$...722.47 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。50 $\mu\text{g/mL}$ 10% トルエン-ノナン混合溶液.

[49856-38](#) Wel (BDE-180)

環境分析用

1.2mL

☆

2,2',3,4,4',5,5'-ヘプタブロモジフェニルエーテル標準液

2,2',3,4,4',5,5'-Heptabromodiphenyl ether standard solution

 $\text{C}_{12}\text{H}_3\text{Br}_7\text{O}$...722.47 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2

50 $\mu\text{g/mL}$ イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です.

[49796-19](#) ACC (BDE-180S)

RoHS対応用

1mL

¥60,000

2,2',3,4,4',5',6-ヘプタブロモ $[^{13}\text{C}_{12}]$ ジフェニルエーテル2,2',3,4,4',5',6-Heptabromo $[^{13}\text{C}_{12}]$ diphenyl ether $^{13}\text{C}_{12}\text{H}_3\text{OBr}_7$...734.39 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。50 $\mu\text{g/mL}$ 10% トルエン-ノナン混合溶液.

[49818-18](#) Wel (MBDE-183)

環境分析用

1.2mL

☆

2,2',3,4,4',5,6'-ヘプタブロモジフェニルエーテル

2,2',3,4,4',5,6'-Heptabromodiphenyl ether

 $\text{C}_{12}\text{H}_3\text{OBr}_7$...722.47 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。50 $\mu\text{g/mL}$ 10% トルエン-ノナン混合溶液.

[49856-40](#) Wel (BDE-182)

環境分析用

1.2mL

☆

2,2',3,4,4',5,6-ヘプタブロモジフェニルエーテル

2,2',3,4,4',5,6-Heptabromodiphenyl ether

C₁₂H₃OBr₇...722.47 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。50 μg/mL 10% トルエン-ノナン混合溶液。

[49856-39](#) Wel (BDE-181)

環境分析用

1.2mL

☆

2,2',3,4,4',5',6-ヘプタブロモジフェニルエーテル

2,2',3,4,4',5',6-Heptabromodiphenyl ether

C₁₂H₃OBr₇...722.47 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2

CAS RN® [207122-16-5]

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。50 μg/mL 10% トルエン-ノナン混合溶液。

[49818-06](#) Wel (BDE-183)

環境分析用

1.2mL

☆

2,2',3,4,4',5,6'-ヘプタブロモジフェニルエーテル標準液

2,2',3,4,4',5,6'-Heptabromodiphenyl ether standard solution

C₁₂H₃Br₇O...722.47 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2

50 μg/mL イソオクタン溶液。「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49796-21](#) ACC (BDE-182S)

RoHS対応用

1mL

¥ 60,000

2,2',3,4,4',5,6-ヘプタブロモジフェニルエーテル標準液

2,2',3,4,4',5,6-Heptabromodiphenyl ether standard solution

C₁₂H₃Br₇O...722.47 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57-2

CAS RN® [189084-67-1]

50 μg/mL イソオクタン溶液。「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49796-20](#) ACC (BDE-181S)

RoHS対応用

1mL

¥ 48,000

2,2',3,4,4',5',6-ヘプタブロモジフェニルエーテル標準液

2,2',3,4,4',5',6-Heptabromodiphenyl ether standard solution

C₁₂H₃Br₇O...722.47 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57-2

CAS RN® [207122-16-5]

50 μg/mL イソオクタン溶液。「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49796-22](#) ACC (BDE-183S)

RoHS対応用

1mL

¥ 48,000

2,2',3,4,4',6,6'-ヘプタブロモジフェニルエーテル

2,2',3,4,4',6,6'-Heptabromodiphenyl ether

C₁₂H₃Br₇O...722.47 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。50 μg/mL 10% トルエン-ノナン混合溶液。

[49847-13](#) Wel (BDE-184)

環境分析用

1.2mL

☆

2,2',3,4,4',6,6'-ヘプタブロモジフェニルエーテル標準液

2,2',3,4,4',6,6'-Heptabromodiphenyl ether standard solution

C₁₂H₃Br₇O...722.47 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2

50 μg/mL イソオクタン溶液。「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49796-23](#) ACC (BDE-184S)

RoHS対応用

1mL

¥ 60,000

2,2',3,4,5,5',6-ヘプタブロモジフェニルエーテル標準液

2,2',3,4,5,5',6-Heptabromodiphenyl ether standard solution

C₁₂H₃Br₇O...722.47 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2

50 μg/mL イソオクタン溶液。「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49796-24](#) ACC (BDE-185S)

RoHS対応用

1mL

¥ 48,000

2,2',3,4',5,5',6-ヘプタブロモジフェニルエーテル標準液

2,2',3,4',5,5',6-Heptabromodiphenyl ether standard solution

C₁₂H₃Br₇O...722.47 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2

50 μg/mL イソオクタン溶液。「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49789-35](#) ACC (BDE-187S)

RoHS対応用

1mL

¥ 75,000

2,2',3,4',5,6,6'-ヘプタブロモジフェニルエーテル

2,2',3,4',5,6,6'-Heptabromodiphenyl ether

C₁₂H₃Br₇O...722.47 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。50 μg/mL 10% トルエン-ノナン混合溶液。

[49849-37](#) Wel (BDE-188)

環境分析用

1.2mL

☆

2,2',3,4,5,6,6'-ヘプタブロモジフェニルエーテル標準液

2,2',3,4,5,6,6'-Heptabromodiphenyl ether standard solution

$C_{12}H_3Br_7O$...722.47 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2

50 μ g/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49789-34](#) ACC (BDE-186S)

RoHS対応用

1mL ￥75,000

2,2',3,4',5,6,6'-ヘプタブロモジフェニルエーテル標準液

2,2',3,4',5,6,6'-Heptabromodiphenyl ether standard solution

$C_{12}H_3Br_7O$...722.47 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2

50 μ g/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49789-36](#) ACC (BDE-188S)

RoHS対応用

1mL ￥75,000

2,3,3',4,4',5,5'-ヘプタブロモジフェニルエーテル

2,3,3',4,4',5,5'-Heptabromodiphenyl ether

$C_{12}H_3OBr_7$...722.47 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。50 μ g/mL 10% トルエン-ノナン混合溶液.

[49857-82](#) Wel (BDE-189)

環境分析用

1.2mL

☆

2,3,3',4,4',5,5'-ヘプタブロモジフェニルエーテル標準液

2,3,3',4,4',5,5'-Heptabromodiphenyl ether standard solution

$C_{12}H_3Br_7O$...722.47 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2

50 μ g/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49796-64](#) ACC (BDE-189S)

RoHS対応用

1mL ￥75,000

2,3,3',4,4',5',6-ヘプタブロモジフェニルエーテル

2,3,3',4,4',5',6-Heptabromodiphenyl ether

$C_{12}H_3OBr_7$...722.47 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。50 μ g/mL トルエン溶液.

[49847-14](#) Wel (BDE-191)

環境分析用

1.2mL

☆

2,3,3',4,4',5,6-ヘプタブロモジフェニルエーテル標準液

2,3,3',4,4',5,6-Heptabromodiphenyl ether standard solution

$C_{12}H_3Br_7O$...722.47 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57-2
CAS RN® [189084-68-2]

50 μ g/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49796-25](#) ACC (BDE-190S) RoHS対応用 1mL ￥27,000

2,3,3',4,4',5',6-ヘプタブロモジフェニルエーテル標準液

2,3,3',4,4',5',6-Heptabromodiphenyl ether standard solution

$C_{12}H_3Br_7O$...722.47 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2

50 μ g/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49796-26](#) ACC (BDE-191S) RoHS対応用 1mL ￥60,000

2,3,3',4,5,5',6-ヘプタブロモジフェニルエーテル標準液

2,3,3',4,5,5',6-Heptabromodiphenyl ether standard solution

$C_{12}H_3Br_7O$...722.47 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2

50 μ g/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49796-27](#) ACC (BDE-192S) RoHS対応用 1mL ￥60,000

2,3,3',4',5,5',6-ヘプタブロモジフェニルエーテル標準液

2,3,3',4',5,5',6-Heptabromodiphenyl ether standard solution

$C_{12}H_3Br_7O$...722.47 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2

50 μ g/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49789-37](#) ACC (BDE-193S) RoHS対応用 1mL ￥75,000

ヘプタクロル標準品

Heptachlor standard



危険

$C_{10}H_5Cl_7$...373.30 [審] -1 [劇] II [労] 57,57-2 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [76-44-8]

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49831-05](#) DES (C14090000) 残留農薬試験用 100mg ￥29,000

ヘプタクロル-*endo*-エポキシド標準品 Heptachlor-*endo*-epoxide standard (*trans*-, isomer A)



C₁₀H₅Cl₇O...389.30 [労] 57-2 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [28044-83-9]

[49831-07](#) DES (C14102000) 残留農薬試験用 10mg ￥27,000

ヘプタクロル-*exo*-エポキシド標準品 Heptachlor-*exo*-epoxide standard (*cis*-, isomer B)



C₁₀H₅Cl₇O...389.30 [労] 57-2 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [1024-57-3]

[49831-06](#) DES (C14101000) 残留農薬試験用 10mg ￥19,000

2,2',3,3',4,4',5-ヘプタクロロ[¹³C₁₂]ビフェニル 2,2',3,3',4,4',5-Heptachloro[¹³C₁₂]biphenyl

¹³C₁₂H₃Cl₇...407.22 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。50 μg/mL 10% トルエン-ノナン混合溶液。

[49814-49](#) Wel (MBP-170) 環境分析用 1.2mL ☆

2,2',3,3',4,4',5-ヘプタクロロビフェニル標準液 2,2',3,3',4,4',5-Heptachlorobiphenyl standard solution

C₁₂H₃Cl₇...395.31 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2
CAS RN® [35065-30-6]

100 μg/mL イソオクタン溶液。「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49798-79](#) ACC (C-170S-TP) PCB分析用 1mL ￥9,000

2,2',3,3',4,4',6-ヘプタクロロビフェニル標準液

2,2',3,3',4,4',6-Heptachlorobiphenyl standard solution

C₁₂H₃Cl₇...395.31 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2
CAS RN® [52663-71-5]

100 μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49798-80](#) ACC (C-171S-TP) PCB分析用 1mL ￥9,000

2,2',3,3',4,5,5'-ヘプタクロロビフェニル標準液

2,2',3,3',4,5,5'-Heptachlorobiphenyl standard solution

C₁₂H₃Cl₇...395.31 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2
CAS RN® [52663-74-8]

100 μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49798-81](#) ACC (C-172S-TP) PCB分析用 1mL ￥9,000

2,2',3,3',4,5,6'-ヘプタクロロビフェニル標準液

2,2',3,3',4,5,6'-Heptachlorobiphenyl standard solution

C₁₂H₃Cl₇...395.31 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2
CAS RN® [38411-25-5]

100 μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49798-83](#) ACC (C-174S-TP) PCB分析用 1mL ￥9,000

2,2',3,3',4,5,6-ヘプタクロロビフェニル標準液

2,2',3,3',4,5,6-Heptachlorobiphenyl standard solution

C₁₂H₃Cl₇...395.31 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2
CAS RN® [68194-16-1]

100 μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49798-82](#) ACC (C-173S-TP) PCB分析用 1mL ￥9,000

2,2',3,3',4,5',6-ヘプタクロロビフェニル標準液

2,2',3,3',4,5',6-Heptachlorobiphenyl standard solution

$C_{12}H_3Cl_7$...395.31 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2
CAS RN® [40186-70-7]

100 μ g/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49798-84](#) ACC (C-175S-TP) PCB分析用 1mL ￥9,000

2,2',3,3',4',5,6-ヘプタクロロビフェニル標準液

2,2',3,3',4',5,6-Heptachlorobiphenyl standard solution

$C_{12}H_3Cl_7$...395.31 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2
CAS RN® [52663-70-4]

100 μ g/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49798-86](#) ACC (C-177S-TP) PCB分析用 1mL ￥9,000

2,2',3,3',4,6,6'-ヘプタクロロビフェニル標準液

2,2',3,3',4,6,6'-Heptachlorobiphenyl standard solution

$C_{12}H_3Cl_7$...395.31 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2
CAS RN® [52663-65-7]

100 μ g/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49798-85](#) ACC (C-176S-TP) PCB分析用 1mL ￥9,000

2,2',3,3',5,5',6-ヘプタクロロ[$^{13}C_{12}$]ビフェニル

2,2',3,3',5,5',6-Heptachloro[$^{13}C_{12}$]biphenyl

$^{13}C_{12}H_3Cl_7$...407.22 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。50 μ g/mL 10% トルエン-ノナン混合溶液.

[49814-50](#) Wel (MBP-178) 環境分析用 1.2mL ☆

2,2',3,3',5,5',6-ヘプタクロロビフェニル標準液

2,2',3,3',5,5',6-Heptachlorobiphenyl standard solution

C₁₂H₃Cl₇...395.31 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2
CAS RN® [52663-67-9]

100 μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49798-87](#) ACC (C-178S-TP) PCB分析用 1mL ￥9,000

2,2',3,3',5,6,6'-ヘプタクロロビフェニル標準液

2,2',3,3',5,6,6'-Heptachlorobiphenyl standard solution

C₁₂H₃Cl₇...395.31 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2
CAS RN® [52663-64-6]

100 μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49798-88](#) ACC (C-179S-TP) PCB分析用 1mL ￥9,000

2,2',3,4,4',5,5'-ヘプタクロロ[¹³C₁₂]ビフェニル

2,2',3,4,4',5,5'-Heptachloro[¹³C₁₂]biphenyl

¹³C₁₂H₃Cl₇...407.22 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。50 μg/mL 10% トルエン-ノナン混合溶液.

[49814-51](#) Wel (MBP-180) 環境分析用 1.2mL ☆

2,2',3,4,4',5,5'-ヘプタクロロビフェニル標準液

2,2',3,4,4',5,5'-Heptachlorobiphenyl standard solution

C₁₂H₃Cl₇...395.31 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2
CAS RN® [35065-29-3]

100 μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49798-89](#) ACC (C-180S-TP) PCB分析用 1mL ￥9,000

2,2',3,4,4',5,6'-ヘプタクロロビフェニル標準液

2,2',3,4,4',5,6'-Heptachlorobiphenyl standard solution

C₁₂H₃Cl₇...395.31 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2
CAS RN® [60145-23-5]

100 μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49798-91](#) ACC (C-182S-TP) PCB分析用 1mL ￥9,000

2,2',3,4,4',5,6-ヘプタクロロビフェニル標準液

2,2',3,4,4',5,6-Heptachlorobiphenyl standard solution

C₁₂H₃Cl₇...395.31 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2
CAS RN® [74472-47-2]

100 μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49798-90](#) ACC (C-181S-TP) PCB分析用 1mL ￥9,000

2,2',3,4,4',5',6-ヘプタクロロビフェニル標準液

2,2',3,4,4',5',6-Heptachlorobiphenyl standard solution

C₁₂H₃Cl₇...395.31 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2
CAS RN® [52663-69-1]

100 μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49798-92](#) ACC (C-183S-TP) PCB分析用 1mL ￥9,000

2,2',3,4,4',6,6'-ヘプタクロロビフェニル標準液

2,2',3,4,4',6,6'-Heptachlorobiphenyl standard solution

C₁₂H₃Cl₇...395.31 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2
CAS RN® [74472-48-3]

100 μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49798-93](#) ACC (C-184S-TP) PCB分析用 1mL ￥9,000

2,2',3,4,5,5',6-ヘプタクロロビフェニル標準液

2,2',3,4,5,5',6-Heptachlorobiphenyl standard solution

$C_{12}H_3Cl_7$...395.31 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2
CAS RN® [52712-05-7]

100 μ g/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49798-94](#) ACC (C-185S-TP) PCB分析用 1mL ￥9,000

2,2',3,4',5,5',6-ヘプタクロロビフェニル標準液

2,2',3,4',5,5',6-Heptachlorobiphenyl standard solution

$C_{12}H_3Cl_7$...395.31 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2
CAS RN® [52663-68-0]

100 μ g/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49798-96](#) ACC (C-187S-TP) PCB分析用 1mL ￥9,000

2,2',3,4',5,6,6'-ヘプタクロロ[$^{13}C_{12}$]ビフェニル

2,2',3,4',5,6,6'-Heptachloro[$^{13}C_{12}$]biphenyl

$^{13}C_{12}H_3Cl_7$...407.22 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。50 μ g/mL 5%トルエン-ノナン混合溶液.

[49818-93](#) Wel (MBP-188) 環境分析用 1.2mL ☆

2,2',3,4,5,6,6'-ヘプタクロロビフェニル標準液

2,2',3,4,5,6,6'-Heptachlorobiphenyl standard solution

$C_{12}H_3Cl_7$...395.31 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2
CAS RN® [74472-49-4]

100 μ g/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49798-95](#) ACC (C-186S-TP) PCB分析用 1mL ￥9,000

2,2',3,4',5,6,6'-ヘプタクロロビフェニル標準液

2,2',3,4',5,6,6'-Heptachlorobiphenyl standard solution

C₁₂H₃Cl₇...395.31 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2
CAS RN® [74487-85-7]

100 μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49798-97](#) ACC (C-188S-TP) PCB分析用 1mL ￥9,000

2,3,3',4,4',5,5'-ヘプタクロロ[¹³C₁₂]ビフェニル

2,3,3',4,4',5,5'-Heptachloro[¹³C₁₂]biphenyl

¹³C₁₂H₃Cl₇...407.22 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。50 μg/mL 10% トルエン-ノナン混合溶液.

[49814-52](#) Wel (MBP-189) 環境分析用 1.2mL ☆

2,3,3',4,4',5,5'-ヘプタクロロビフェニル標準液

2,3,3',4,4',5,5'-Heptachlorobiphenyl standard solution

C₁₂H₃Cl₇...395.31 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2
CAS RN® [39635-31-9]

100 μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49799-00](#) ACC (C-189S-TP) PCB分析用 1mL ￥9,000

2,3,3',4,4',5,6-ヘプタクロロビフェニル標準液

2,3,3',4,4',5,6-Heptachlorobiphenyl standard solution

C₁₂H₃Cl₇...395.31 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2
CAS RN® [41411-64-7]

100 μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49799-01](#) ACC (C-190S-TP) PCB分析用 1mL ￥9,000

2,3,3',4,4',5',6-ヘプタクロロビフェニル標準液

2,3,3',4,4',5',6-Heptachlorobiphenyl standard solution

$C_{12}H_3Cl_7$...395.31 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2
CAS RN® [74472-50-7]

100 μ g/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49799-02](#) ACC (C-191S-TP) PCB分析用 1mL ￥9,000

2,3,3',4,5,5',6-ヘプタクロロビフェニル標準液

2,3,3',4,5,5',6-Heptachlorobiphenyl standard solution

$C_{12}H_3Cl_7$...395.31 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2
CAS RN® [74472-51-8]

100 μ g/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49799-03](#) ACC (C-192S-TP) PCB分析用 1mL ￥9,000

2,3,3',4',5,5',6-ヘプタクロロビフェニル標準液

2,3,3',4',5,5',6-Heptachlorobiphenyl standard solution

$C_{12}H_3Cl_7$...395.31 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2
CAS RN® [69782-91-8]

100 μ g/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49799-04](#) ACC (C-193S-TP) PCB分析用 1mL ￥9,000

1,2,3,4,6,7,8-ヘプタクロロ[$^{13}C_{12}$]ジベンゾ-*p*-ダイオキシン

1,2,3,4,6,7,8-Heptachloro[$^{13}C_{12}$]dibenzo-*p*-dioxin

$^{13}C_{12}HO_2Cl_7$...437.21 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2

50 μ g/mL トルエン溶液.

[49813-64](#) Wel (MDD-1234678) 環境分析用 1.2mL ☆

1,2,3,4,6,7,8-ヘプタクロロジベンゾ-*p*-ダイオキシン

1,2,3,4,6,7,8-Heptachlorodibenzo-*p*-dioxin

$C_{12}HO_2Cl_7$...425.29 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2
CAS RN® [35822-46-9]

50 μ g/mL 20%トルエン-ノナン混合溶液.

[49813-53](#) Wel (DD-1234678-S) 環境分析用 1.2mL ☆

1,2,3,4,6,7,9-ヘプタクロロ[$^{13}\text{C}_{12}$]ジベンゾ-*p*-ダイオキシン
1,2,3,4,6,7,9-Heptachloro[$^{13}\text{C}_{12}$]dibenzo-*p*-dioxin

$^{13}\text{C}_{12}\text{HO}_2\text{Cl}_7$...437.21 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2

50 $\mu\text{g/mL}$ トルエン溶液.

[49858-54](#) Wel (MDD-1234679)

環境分析用

1.2mL

☆

1,2,3,4,6,7,8-ヘプタクロロ[$^{13}\text{C}_{12}$]ジベンゾフラン
1,2,3,4,6,7,8-Heptachloro[$^{13}\text{C}_{12}$]dibenzofuran

$^{13}\text{C}_{12}\text{HOCl}_7$...421.21 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2

50 $\mu\text{g/mL}$ トルエン溶液.

[49813-77](#) Wel (MDF-1234678)

環境分析用

1.2mL

☆

1,2,3,4,6,7,8-ヘプタクロロジベンゾフラン
1,2,3,4,6,7,8-Heptachlorodibenzofuran

$\text{C}_{12}\text{HOCl}_7$...409.29 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2
CAS RN® [67562-39-4]

50 $\mu\text{g/mL}$ 20%トルエン-ノナン混合溶液.

[49813-26](#) Wel (DF-1234678-S)

環境分析用

1.2mL

☆

1,2,3,4,6,8,9-ヘプタクロロ[$^{13}\text{C}_{12}$]ジベンゾフラン
1,2,3,4,6,8,9-Heptachloro[$^{13}\text{C}_{12}$]dibenzofuran

$^{13}\text{C}_{12}\text{HOCl}_7$...421.21 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2

1 $\mu\text{g/mL}$ 2%トルエン-ノナン混合溶液.

[49846-24](#) Wel (MDF-1234689-1)

環境分析用

1.2mL

☆

1,2,3,4,6,8,9-ヘプタクロロ[$^{13}\text{C}_{12}$]ジベンゾフラン
1,2,3,4,6,8,9-Heptachloro[$^{13}\text{C}_{12}$]dibenzofuran

$^{13}\text{C}_{12}\text{HOCl}_7$...421.21 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2

50 $\mu\text{g/mL}$ トルエン溶液.

[49846-94](#) Wel (MDF-1234689)

環境分析用

1.2mL

☆

1,2,3,4,6,8,9-ヘプタクロロジベンゾフラン

1,2,3,4,6,8,9-Heptachlorodibenzofuran

$C_{12}HOCl_7$...409.29 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2
CAS RN® [69698-58-4]

50 μ g/mL トルエン溶液.

[49813-27](#) Wel (DF-1234689-S) 環境分析用 1.2mL ☆

1,2,3,4,7,8,9-ヘプタクロロ[$^{13}C_{12}$]ジベンゾフラン

1,2,3,4,7,8,9-Heptachloro[$^{13}C_{12}$]dibenzofuran

$^{13}C_{12}HOCl_7$...421.21 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2

50 μ g/mL トルエン溶液.

[49813-78](#) Wel (MDF-1234789) 環境分析用 1.2mL ☆

1,2,3,4,7,8,9-ヘプタクロロジベンゾフラン

1,2,3,4,7,8,9-Heptachlorodibenzofuran

$C_{12}HOCl_7$...409.29 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2
CAS RN® [55673-89-7]

50 μ g/mL 20%トルエン-ノナン混合溶液.

[49813-28](#) Wel (DF-1234789-S) 環境分析用 1.2mL ☆

1,4,5,6,7,8,8-ヘプタクロロ-3 *a*,4,7,7 *a*-テトラヒドロ-4,7-メタノインデン標準品 → ヘプタクロル標準品

n-ヘプタデカン

n-Heptadecane

$CH_3(CH_2)_{15}CH_3$...240.46 [危] 4-3-III
CAS RN® [629-78-7] bp303°C[†] mp22°C[†] d0.777[†] Fp148°C[†]

[18305-31](#) >95.0%(GC) 鹿1級  25g ￥3,600

[15624-1A](#) TFS (15624-0250) 25mL ￥5,400

[15624-2A](#) TFS (15624-1000) 100mL ￥11,500

[9604-1M](#) M (1.09604.0005) ガスクロマトグラフィー用 5mL ￥26,800

n-ヘプタデカン-d₃₆*n*-Heptadecane-d₃₆

CD₃(CD₂)₁₅CD₃...276.68 [危] 4-3-III
CAS RN® [39756-35-9]

[49128-10](#) CDN (D-5039) 98 atom% D 1g ￥36,300

ヘプタデカン酸標準品

Heptadecanoic acid standard

CH₃(CH₂)₁₅COOH...270.45 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [506-12-7] mp61℃～62℃▲

[49861-71](#) DES (C14122600) 食品分析用 100mg ￥8,500

ヘプタデカン酸-17,17,17-d₃Heptadecanoic-17,17,17-d₃ acid

CD₃(CH₂)₁₅COOH...273.46
CAS RN® [202528-95-8]

[49128-11](#) CDN (D-5255) 99 atom% D 100mg ￥44,000

ヘプタデカン酸-d₃₃Heptadecanoic-d₃₃ acid

CD₃(CD₂)₁₅COOH...303.65
CAS RN® [352431-41-5]

[49128-12](#) CDN (D-5261) 98 atom% D 500mg ￥56,100

n-ヘプタデカン酸*n*-Heptadecanoic acid

警告

CH₃(CH₂)₁₅COOH...270.45
CAS RN® [506-12-7] mp61℃～62℃†

[25088-30](#) >97.0%(GC) 鹿特級 25g ￥12,000

n-ヘプタデカン酸*n*-Heptadecanoic acidCH₃(CH₂)₁₅COOH...270.45CAS RN[®] [506-12-7] mp61℃～62℃[†]

49050-11	MTR (1018)	99%	1g	☆

ヘプタデカン酸メチルエステル → マルガリン酸メチル

ヘプタデカン酸メチルエステル → マルガリン酸メチル

ヘプタデカン酸メチルエステル標準品 → マルガリン酸メチル標準品

1-ヘプタデカノール

1-Heptadecanol

C₁₇H₃₆O...256.46CAS RN[®] [1454-85-9] mp53℃～57℃[▲]

22123-1A	TFS (22123-0050)	5g	¥6,200

22123-2A	TFS (22123-0250)	25g	¥25,300

ヘプタデカノイル L-カルニチン-d₃塩酸塩Heptadecanoyl L-carnitine-d₃ hydrochlorideC₂₄H₄₅D₃ClNO₄...453.11 [冷] 0℃～6℃

49152-04	CDN (D-8020)	10mg	¥37,400

1-ヘプタデセン

1-Heptadecene

C₁₇H₃₄...238.45 [危] 4-3-IIICAS RN[®] [6765-39-5] mp10℃[▲] d0.79[▲]

33833-2A	TFS (33833-0050)	5mL	¥18,900

1,6-ヘプタジエン-4-オール

1,6-Heptadien-4-ol

C₇H₁₂O...112.16 [危] 4-2-III
CAS RN® [2883-45-6] bp151°C[▲] d0.86[▲]

[15009-1A](#) TFS (15009-0050)

5g ￥14,300

1,6-ヘプタジイン

1,6-Heptadiyne

C₇H₈...92.13 [危] 4-1-II [冷] 0°C~6°C
CAS RN® [2396-63-6] bp111°C[▲] d0.805[▲]

[30942-1A](#) TFS (30942-0050)

5g ￥33,500

[30942-2A](#) TFS (30942-0010)

1g ￥7,600

ヘプタエチレングリコールモノ-*n*-ドデシルエーテルHeptaethylene glycol mono-*n*-dodecyl ether

CH₃(CH₂)₁₁O(CH₂CH₂O)₇H...494.70 [PRTR] 1-407
CAS RN® [3055-97-8]

[18577-63](#)

>95.0%(GC)

水質試験用



1g ￥15,000

1*H*,1*H*-ヘプタフルオロブタノール1*H*,1*H*-Heptafluorobutanol

F(CF₂)₃CH₂OH...200.05 [危] 4-2-S-III
CAS RN® [375-01-9] bp95°C~96.5°C[▲] d1.60[▲]

[24389-1A](#) TFS (24389-0100)

10g ￥8,900

2,2,3,3,4,4,4-ヘプタフルオロブチルアミン

2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutylamine

C₄H₄F₇N...199.07
CAS RN® [374-99-2] bp70°C~71°C[▲] d1.4930[▲]

[36877-1A](#) TFS (36877-0010)

1g ￥7,000

[36877-2A](#) TFS (36877-0050)

5g ￥21,800

ヘプタフルオロ-*n*-酪酸溶液 Heptafluoro-*n*-butyric acid



CF₃CF₂CF₂COOH...214.03
CAS RN® [375-22-4] d(25°C) 1.641[▲]

18234-32	0.50mol/L~0.60mol/L		25mL	¥6,600
18234-52	0.50mol/L~0.60mol/L		5mL	¥2,700

ヘプタフルオロ-*n*-酪酸 Heptafluoro-*n*-butyric acid (FC-23)

CF₃CF₂CF₂COOH...214.03
CAS RN® [375-22-4] d(25°C) 1.641[†]

17280-1A	TFS (17280-0250)		25g	¥14,400
17280-2A	TFS (17280-1000)		100g	¥39,300
17280-3A	TFS (17280-5000)		500g	¥149,900
41122-1A	TFS (41122-1500)	sequenation grade	150mL	¥223,800

ヘプタキス-6-ブロモ-6-デオキシ-β-シクロデキストリン Heptakis-6-bromo-6-deoxy-β-cyclodextrin

C₄₂H₆₃Br₇O₂₈...1575.25
CAS RN® [53784-83-1] mp220°C[▲]

29900-1A	TFS (29900-5000)		500mg	¥44,900

ヘプタキス-6-ヨード-6-デオキシ-β-シクロデキストリン Heptakis-6-iodo-6-deoxy-β-cyclodextrin

C₄₂H₆₃I₇O₂₈...1904.26 [労] 57,57-2
CAS RN® [30754-23-5] mp220°C[▲]

29901-1A	TFS (29901-5000)		500mg	¥47,600
29901-2A	TFS (29901-1000)		100mg	¥13,900

n-ヘプタアルデヒド → 1-ヘプタナール

3,3',4',5,6,7,8-ヘプタメトキシフラボン

3,3',4',5,6,7,8-Heptamethoxyflavone

C₂₂H₂₄O₉...432.41
CAS RN[®] [1178-24-1]

[49873-36](#) PHY (84219)

天然物化学研究用

5mg ￥50,000

2,2,4,4,6,8,8-ヘプタメチルノナン

2,2,4,4,6,8,8-Heptamethylnonane

C₁₆H₃₄...226.44 [危] 4-3-III
CAS RN[®] [4390-04-9] bp240°C[▲] d0.793[▲]

[15625-1A](#) TFS (15625-0500)

50mL ￥7,400

1-ヘプタナール

1-Heptanal



警告

CH₃(CH₂)₅CHO...114.18 [危] 4-2-III
CAS RN[®] [111-71-7] bp153°C[†] mp-43°C[†] d0.815~0.832^Δ Fp38°C[†]

[18566-01](#)

>95.0%(GC)

鹿1級



500mL

￥2,900

[18566-31](#)

>95.0%(GC)

鹿1級



25mL

￥1,400

n-ヘプタンアルデヒド → 1-ヘプタナール

ヘプタン(*n*-ヘプタン)

Heptane (*n*-Heptane)



CH₃(CH₂)₅CH₃...100.20 [危] 4-1-II [労] 57,57-2
CAS RN[®] [142-82-5] bp98.4°C[†] mp-91°C[†] d(20/4°C) 0.684[†] Fp-4°C[†]

18512-79	>99.3%(GC)	Primepure(M, Nvm)		1L	¥11,000
18005-00	>99.0%(GC)	特級		500mL	¥2,700
18005-70	>99.0%(GC)	特級		3L	¥10,000
18005-80	>99.0%(GC)	特級		12kg	☆
18005-01	>98.0%(GC)	鹿1級		500mL	¥2,100
18005-71	>98.0%(GC)	鹿1級		3L	¥9,000
18005-81	>98.0%(GC)	鹿1級		12kg	☆
18719-08	>99.0%(GC)	RoHS2対応用		500mL	¥3,400
18005-1B	>99.0%(GC)	高速液体クロマトグラフィー用		1L	¥9,500
18005-79	>99.0%(GC)	脂肪酸エステル試験用		1L	¥9,000
4366-1B	>99.0%(GC)	分光分析用		500mL	¥5,300
18005-2B	>99.0%(GC)	けい光分析用		500mL	¥7,500
18005-82		オクタン価測定用		12kg	☆
9686-1M	M (1.09686.0005)	ガスクロマトグラフィー用		5mL	¥27,900

ヘプタン(脱水)

Heptane, dehydrated



CH₃(CH₂)₅CH₃...100.20 [危] 4-1-II [労] 57,57-2
CAS RN[®] [142-82-5] bp98.4°C[†] Fp-4°C[†]

water:0.003%max[△]

18006-75	>98.0%(GC)	Organics		3L	¥27,500

ヘプタン(脱水) -Super- Heptane, dehydrated -Super-



$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_5\text{CH}_3$...100.20 [危] 4-1-II [労] 57,57-2
CAS RN[®] [142-82-5] bp98.4°C[†] Fp-4°C[†]

(Packed under Ar)、water:0.001%max[△]

18006-05	>98.0%(GC)	Organics		500mL	¥6,200
18006-25	>98.0%(GC)	Organics		100mL	¥2,900
18006-85	>98.0%(GC)	Organics		12kg	☆

ヘプタンジオン酸-2,2,6,6-d₄ Heptanedioic-2,2,6,6-d₄ acid

$\text{HOCCD}_2(\text{CH}_2)_3\text{CD}_2\text{COOH}$...164.19
CAS RN[®] [19031-56-2]

49128-13	CDN (D-2004)	98 atom% D		1g	¥70,400

1,7-ヘプタンジオール 1,7-Heptanediol

$\text{C}_7\text{H}_{16}\text{O}_2$...132.20 [危] 4-3-III
CAS RN[®] [629-30-1] mp17°C~19°C[▲] d0.951[▲]

12035-1A	TFS (12035-0100)			10g	¥14,200

3,5-ヘプタンジオン 3,5-Heptanedione

$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COCH}_2\text{COCH}_2\text{CH}_3$...128.16
CAS RN[®] [7424-54-6] d0.940~0.945[△]

18508-51	>98.0%(GC)	鹿1級		5g	¥25,000

3,5-ヘプタンジオン 3,5-Heptanedione

$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COCH}_2\text{COCH}_2\text{CH}_3$...128.16
CAS RN[®] [7424-54-6] bp172°C~173°C d0.945 Fp57°C

41126-1A	TFS (41126-0050)			5g	¥8,400
41126-2A	TFS (41126-0250)			25g	¥35,800

1-ヘプタンスルホン酸ナトリウム一水和物

1-Heptanesulfonic acid sodium salt, monohydrate

CH₃(CH₂)₆SO₃Na·H₂O...220.26
CAS RN® [207300-90-1] mp>300°C▲

41127-3A	TFS (41127-1000)	高速液体クロマトグラフィー用	100g	¥101,400
41127-1A	TFS (41127-0250)	高速液体クロマトグラフィー用	25g	¥35,400
41127-2A	TFS (41127-0050)	高速液体クロマトグラフィー用	5g	¥7,400

ヘプタン酸標準品

Heptanoic acid standard

CH₃(CH₂)₅COOH...130.18 [劇] III [危] 4-3-III [冷] 0°C~6°C
CAS RN® [111-14-8] bp223°C▲ mp-7.5°C▲ d(20/20°C) 0.919▲ Fp120°C▲

49861-61	DES (C14126700)	食品分析用	1mL	¥9,500

ヘプタン酸-2,2,3,3-d₄

Heptanoic-2,2,3,3-d₄ acid

CH₃(CH₂)₃CD₂CD₂COOH...134.20 [劇] III [危] 4-3-III

49148-91	CDN (D-6038)	99 atom% D	250mg	¥52,800

ヘプタン酸-2,2-d₂

Heptanoic-2,2-d₂ acid

CH₃(CH₂)₄CD₂COOH...132.19 [劇] III [危] 4-3-III
CAS RN® [64118-38-3]

49128-14	CDN (D-5335)	99 atom% D	1g	¥30,800

ヘプタン酸-5,5,6,6,7,7,7-d₇

Heptanoic-5,5,6,6,7,7,7-d₇ acid

C₇H₇D₇O₂...137.22 [劇] III [危] 4-3-III
CAS RN® [1219802-86-4]

49139-94	CDN (D-6778)	98 atom% D	250mg	¥48,400

ヘプタン酸-5,5,6,6-d₄
Heptanoic-5,5,6,6-d₄ acid

CH₃(CD₂)₂(CH₂)₃COOH...134.20 [劇] III [危] 4-3-III
CAS RN® [352431-36-8]

[49128-16](#) CDN (D-5241) 98 atom% D 100mg ￥52,800

ヘプタン酸-6,6,7,7,7-d₅
Heptanoic-6,6,7,7,7-d₅ acid

CD₃CD₂(CH₂)₄COOH...135.21 [劇] III [危] 4-3-III
CAS RN® [1219803-98-1]

[49128-17](#) CDN (D-5752) 99 atom% D 500mg ￥66,000

ヘプタン酸-7,7,7-d₃
Heptanoic-7,7,7-d₃ acid

CD₃(CH₂)₅COOH...133.20 [劇] III [危] 4-3-III
CAS RN® [156779-04-3]

[49128-15](#) CDN (D-5102) 99 atom% D 500mg ￥74,800

ヘプタン酸-d₁₃
Heptanoic-d₁₃ acid

CD₃(CD₂)₅COOH...143.26 [劇] III [危] 4-3-III
CAS RN® [130348-93-5]

[49128-18](#) CDN (D-2177) 98 atom% D 500mg ￥34,100

n-ヘプタン酸
n-Heptanoic acid



CH₃(CH₂)₅COOH...130.18 [劇] III [危] 4-3-III
CAS RN® [111-14-8] bp223°C[†] mp-7.5°C[†] d(20/20°C) 0.919[†] Fp120°C[†]

[18007-00](#) >97.0%(GC) 鹿特級 500mL ￥6,000

[18007-30](#) >97.0%(GC) 鹿特級 25mL ￥1,500

n-ヘプタン酸 *n*-Heptanoic acid



CH₃(CH₂)₅COOH...130.18 [劇] III [危] 4-3-III
CAS RN[®] [111-14-8] bp223°C[†] mp-7.5°C[†] d(20/20°C) 0.919[†] Fp120°C[†]

[49051-44](#) MTR (1196) 99% 1g ☆

ヘプタン酸エチルエステル標準品 → ヘプタン酸エチル標準品

ヘプタン酸メチルエステル → ヘプタン酸メチル

ヘプタン酸メチルエステル標準品 → ヘプタン酸メチル標準品

1-ヘプタノール → *n*-ヘプチルアルコール

2-ヘプタノール 2-Heptanol

C₇H₁₆O...116.20 [危] 4-2-III
CAS RN[®] [543-49-7] bp160°C~162°C[▲] d0.818[▲]

[12037-1A](#) TFS (12037-0500) 50mL ￥3,900

n-ヘプチルアルコール *n*-Heptyl alcohol



CH₃(CH₂)₅CH₂OH...116.20 [危] 4-3-III
CAS RN[®] [111-70-6] bp176°C mp35°C d0.8219 Fp73°C

[12036-1A](#) TFS (12036-0010) 1L ￥8,400

[12036-2A](#) TFS (12036-0025) 2.5L ￥18,400

[12036-4A](#) TFS (12036-2500) 250mL ￥3,800

2-ヘプタノン

2-Heptanone



CH₃CO(CH₂)₄CH₃...114.18 [危] 4-2-III [労] 57,57-2
CAS RN[®] [110-43-0] bp150.2°C[†] mp-35°C[†] d0.814~0.819^Δ Fp47°C[†]

01371-00	>98.0%(GC)	鹿特級		500mL	¥12,000
01371-30	>98.0%(GC)	鹿特級		25mL	¥1,900
15400-1A	TFS (15400-1000)			100mL	¥3,400
15400-4A	TFS (15400-2500)			250mL	¥5,700
15400-2A	TFS (15400-0010)			1L	¥13,100

2-ヘプタノン-1,1,1,3,3-d₅

2-Heptanone-1,1,1,3,3-d₅

CH₃(CH₂)₃CD₂COCD₃...119.21 [危] 4-2-III [労] 57-2
CAS RN[®] [24588-56-5]

49128-19	CDN (D-2516)	98 atom% D		1g	¥26,400

3-ヘプタノン

3-Heptanone



CH₃(CH₂)₃COCH₂CH₃...114.18 [危] 4-2-III [労] 57,57-2
CAS RN[®] [106-35-4] bp149°C~150°C[†] d(20/20°C) 0.82[▲] Fp41°C[†]

18379-31	>98.0%(GC)	鹿1級		25mL	¥4,100

3-ヘプタノン

3-Heptanone



CH₃(CH₂)₃COCH₂CH₃...114.18 [危] 4-2-III [労] 57,57-2
CAS RN[®] [106-35-4] bp146°C~149°C mp39°C d0.81 Fp41°C

12038-1A	TFS (12038-0010)			1L	¥34,800
12038-2A	TFS (12038-2500)			250mL	¥10,900

4-ヘプタノン

4-Heptanone



(CH₃CH₂CH₂)₂CO...114.18 [危] 4-2-III [労] 57,57-2
CAS RN[®] [123-19-3] bp144°C[†] mp-33°C[†] d0.813~0.818^Δ Fp49°C[†]

10478-30	>97.0%(GC)	鹿特級		25mL	¥4,000
14655-1A	TFS (14655-5000)			500mL	¥11,400
14655-2A	TFS (14655-0050)			5mL	¥2,400

ヘプタノフェノン

Heptanophenone

C₆H₅CO(CH₂)₅CH₃...190.28 [危] 4-3-III
CAS RN[®] [1671-75-6] bp155°C(15mm)^Δ mp17°C^Δ d0.946^Δ

27921-2A	TFS (27921-0050)			5g	¥2,100

ヘプタオキシエチレンドデシルエーテル標準液

Heptaoxyethylene dodecyl ether standard solution



CH₃(CH₂)₁₁O(CH₂CH₂O)₇H...494.70 [危] 4-AL-S-II [労] 有-2,57,57-2 [冷] 0°C~6°C
CAS RN[®] [3055-97-8]

100mg/L メタノール溶液

18396-96	JCSS化学分析用(水質試験用)		2mL×2	¥11,000

ヘプタオキシエチレンモノ-*n*-ドデシルエーテル → ヘプタエチレングリコールモノ-*n*-ドデシルエーテル

c i s-4-ヘプテナル

cis-4-Heptenal

C₇H₁₂O...112.16 [危] 4-2-III [冷] 0°C~6°C
CAS RN[®] [6728-31-0] d0.85^Δ

29822-1A	TFS (29822-0100)			10mL	¥14,600

1-ヘプテン

1-Heptene

C_7H_{14} ...98.18 [危] 4-1-II
CAS RN[®] [592-76-7] bp94°C[▲] mp-119°C[▲] d0.697[▲]

12039-1A	TFS (12039-0250)	25mL	¥11,200
12039-2A	TFS (12039-1000)	100mL	¥34,800

ヘプテノホス標準品

Heptenophos standard

$C_9H_{12}ClO_4P$...250.61 [凍] -20°C以下
CAS RN[®] [23560-59-0]

49827-53	DES (C14130000)	残留農薬試験用	100mg	¥23,000

n-ヘプチルアルコール*n*-Heptyl alcohol

$CH_3(CH_2)_5CH_2OH$...116.20 [危] 4-3-III
CAS RN[®] [111-70-6] bp176.3°C[†] mp-36°C[†] d0.820~0.825[△] Fp70°C[†]

18014-00	>98.0%(GC)	鹿特級		500mL	¥5,300
18014-30	>98.0%(GC)	鹿特級		25mL	¥1,500

n-ヘプチル-1-d₁ アルコール*n*-Heptyl-1-d₁ alcohol

$CH_3(CH_2)_5CHDOH$...117.20 [危] 4-3-III
CAS RN[®] [38007-42-0]

49148-92	CDN (D-7218)	99 atom% D		1g	¥41,800

n-ヘプチル-5,5,6,6,7,7,7-d₇ アルコール*n*-Heptyl-5,5,6,6,7,7,7-d₇ alcohol

$C_7H_9D_7O$...123.24 [危] 4-3-III
CAS RN[®] [1219804-99-5]

49139-95	CDN (D-6920)	98 atom% D		250mg	¥57,200

n-ヘプチル-d₁₅ アルコール*n*-Heptyl-d₁₅ alcohol

CD₃(CD₂)₆OH...131.29 [危] 4-3-III
CAS RN® [194793-95-8]

[49128-20](#) CDN (D-3988) 98 atom% D 250mg ￥61,600

n-ヘプチルアルデヒド → 1-ヘプタナール

2-ヘプチルアミン

2-Heptylamine

CH₃(CH₂)₄CH(NH₂)CH₃...115.21 [危] 4-2-III
CAS RN® [123-82-0] bp142°C~144°C▲ d0.766▲

[10377-1A](#) TFS (10377-0250) 25mL ￥6,600

[10377-3A](#) TFS (10377-1000) 100mL ￥16,400

n-ヘプチルアミン*n*-Heptylamine

C₇H₁₇N...115.21 [危] 4-2-III
CAS RN® [111-68-2] bp153°C~156°C▲ d0.774▲

[15546-1A](#) TFS (15546-0250) 25mL ￥4,100

[15546-2A](#) TFS (15546-1000) 100mL ￥11,900

n-ヘプチルベンゼン-2,3,4,5,6-d₅*n*-Heptylbenzene-2,3,4,5,6-d₅

C₁₃H₁₅D₅...181.32 [危] 4-3-III
CAS RN® [1219799-19-5]

[49139-96](#) CDN (D-6730) 98 atom% D 500mg ￥44,000

n-ヘプチルベンゼン-d₂₀*n*-Heptylbenzene-d₂₀

C₆D₅(CD₂)₆CD₃...196.41 [危] 4-3-III
CAS RN® [634897-84-0]

[49146-62](#) CDN (D-6732) 98 atom% D 1g ￥48,400

1-ヘプチル-3-メチルイミダゾリウムビス(トリフルオロメチルスルホニル)イミド

1-Heptyl-3-methylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide

$C_{13}H_{21}F_6N_3O_4S_2$...461.45
CAS RN® [425382-14-5]

49519-93	ILT (IL-0301-HP-0100)	>99%	100g	¥109,000
49519-92	ILT (IL-0301-HP-0025)	>99%	25g	¥48,000

1-ヘプチル-3-メチルイミダゾリウムブロミド

1-Heptyl-3-methylimidazolium bromide

$C_{11}H_{21}BrN_2$...261.20
CAS RN® [343851-32-1]

49519-87	ILT (IL-0298-HP-0100)	99%	100g	¥72,000
49519-86	ILT (IL-0298-HP-0025)	99%	25g	¥34,000

1-ヘプチル-3-メチルイミダゾリウムヘキサフルオロホスフェート

1-Heptyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate

$C_{11}H_{21}F_6N_2P$...326.26
CAS RN® [357915-04-9]

49520-07	ILT (IL-0307-HP-0100)	>99%	100g	¥64,000
49520-06	ILT (IL-0307-HP-0025)	>99%	25g	¥32,000

1-ヘプチル-3-メチルイミダゾリウムテトラフルオロボラート

1-Heptyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate

$C_{11}H_{21}BF_4N_2$...268.10 [劇] II [PRTR] 1-405
CAS RN® [244193-51-9]

49520-01	ILT (IL-0304-HP-0100)	>99%	100g	¥83,000
49520-00	ILT (IL-0304-HP-0025)	>99%	25g	¥41,000

ヘプチルオキシエタノール

Heptyloxyethanol

$C_9H_{20}O_2$...160.25
CAS RN® [7409-44-1]

33991-1A	TFS (33991-0050)		5g	¥36,900

p-ヘプチルオキシフェノール
p-Heptyloxyphenol



警告

C₇H₁₅OC₆H₄OH...208.29
 CAS RN® [13037-86-0]

[18015-32](#)

>98.0%(GC)

25g

¥2,500

4- *n*-ヘプチルフェノール標準品
 4-*n*-Heptylphenol standard



危険

CH₃(CH₂)₆C₆H₄OH...192.29 [危] 4-3-III
 CAS RN® [1987-50-4] mp33°C[†]

[18703-96](#)

>97.0%(GC)

環境分析用



500mg

¥6,000

1-ヘプチン
 1-Heptyne

C₇H₁₂...96.17 [危] 4-1-II
 CAS RN® [628-71-7] bp99°C~100°C[▲] d0.733[▲]

[22346-1A](#) TFS (22346-0250)

25mL

¥8,700

[22346-2A](#) TFS (22346-1000)

100mL

¥27,500

1-ヘプチン-6,6,7,7,7-d₅
 1-Heptyne-6,6,7,7,7-d₅

C₇H₇D₅...101.20 [危] 4-1-II
 CAS RN® [83418-35-3]

[49139-97](#) CDN (D-6628)

99 atom% D

250mg

¥66,000

(±)-ヘラクレンイン
 (±)-Heraclenin

C₁₆H₁₄O₅...286.27 [凍] -20°C以下
 CAS RN® [35740-18-2]

[49064-23](#) PHY (80468)

天然物化学研究用

10mg

¥90,000

ヘルバセチン

Herbacetin

$C_{15}H_{10}O_7$...302.23
CAS RN[®] [527-95-7]

[49873-37](#) PHY (83857)

天然物化学研究用

10mg ￥35,000

ヘスペレチン

Hesperetin

$C_{15}H_{14}O_6$...302.27 [冷] 0℃～6℃
CAS RN[®] [520-33-2] mp229℃～235℃[†]

[18152-96](#)

天然物化学研究用



50mg ￥8,000

ヘスペレチン

Hesperetin

$C_{16}H_{14}O_6$...302.27 [冷] 0℃～6℃
CAS RN[®] [69097-99-0]

[49873-38](#) PHY (89222)

天然物化学研究用

20mg ￥26,000

ヘスペリジン

Hesperidin

$C_{28}H_{34}O_{15}$...610.55
CAS RN[®] [520-26-3] mp258℃～262℃[†]

[44062-32](#)



25g ￥4,100

[18153-96](#)

天然物化学研究用



100mg ￥6,000

[12346-1A](#) TFS (12346-2500)

250g ￥45,200

[12346-2A](#) TFS (12346-0050)

5g ￥2,900

ヘスペリジン

Hesperidin

$C_{28}H_{34}O_{15}$...610.55
CAS RN[®] [520-26-3]

[49873-39](#) PHY (89707)

天然物化学研究用

20mg ￥25,000

ヘキサブromo[$^{13}\text{C}_6$]ベンゼンHexabromo[$^{13}\text{C}_6$]benzene $^{13}\text{C}_6\text{Br}_6$...557.44 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-250 $\mu\text{g/mL}$ トルエン溶液.[49848-79](#) Wel (MHBBZ)

環境分析用

1.2mL

☆

ヘキサブromoベンゼン

Hexabromobenzene

 C_6Br_6 ...551.48 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-250 $\mu\text{g/mL}$ トルエン溶液.[49848-78](#) Wel (HBBZ)

環境分析用

1.2mL

☆

2,2',4,4',5,5'-ヘキサブromo[$^{13}\text{C}_{12}$]ビフェニル2,2',4,4',5,5'-Hexabromo[$^{13}\text{C}_{12}$]biphenyl $^{13}\text{C}_{12}\text{H}_4\text{Br}_6$...639.49 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。50 $\mu\text{g/mL}$ 50% トルエン-ノナン混合溶液.[49847-39](#) Wel (MBB-153)

環境分析用

1.2mL

☆

2,2',4,4',5,5'-ヘキサブromoビフェニル

2,2',4,4',5,5'-Hexabromobiphenyl

 $\text{C}_{12}\text{H}_4\text{Br}_6$...627.58 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2CAS RN[®] [59080-40-9]「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。50 $\mu\text{g/mL}$ 10% トルエン-ノナン混合溶液.[49818-45](#) Wel (BB-153)

環境分析用

1.2mL

☆

2,2',4,4',5,5'-ヘキサブromoビフェニル標準液

2,2',4,4',5,5'-Hexabromobiphenyl standard solution

 $\text{C}_{12}\text{H}_4\text{Br}_6$...627.58 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2CAS RN[®] [59080-40-9] bp99.2°C[▲] mp-107.3°C[▲] Fp-12°C[▲]「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。35 $\mu\text{g/mL}$ イソオクタン溶液[49809-81](#) ACC (B-153S)

1mL ￥28,500

2,2',4,4',5,6'-ヘキサブロモビフェニル

2,2',4,4',5,6'-Hexabromobiphenyl

C₁₂H₄Br₆...627.58 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2
CAS RN® [36402-15-0]

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。50 μg/mL 10% トルエン-ノナン混合溶液.

[49818-46](#) Wel (BB-154)

環境分析用

1.2mL

☆

2,2',4,4',6,6'-ヘキサブロモビフェニル

2,2',4,4',6,6'-Hexabromobiphenyl

C₁₂H₄Br₆...627.58 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2
CAS RN® [59261-08-4]

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。50 μg/mL 10% トルエン-ノナン混合溶液.

[49818-47](#) Wel (BB-155)

環境分析用

1.2mL

☆

2,2',4,4',6,6'-ヘキサブロモビフェニル標準品

2,2',4,4',6,6'-Hexabromobiphenyl standard

C₁₂H₄Br₆...627.58 [審] -1 [労] 57,57-2
CAS RN® [59261-08-4]

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49809-82](#) ACC (B-155N)

5mg ￥19,500

2,2',4,4',6,6'-ヘキサブロモビフェニル標準液

2,2',4,4',6,6'-Hexabromobiphenyl standard solution

C₁₂H₄Br₆...627.58 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2
CAS RN® [59261-08-4] bp99.2°C[▲] mp-107.3°C[▲] Fp-12°C[▲]

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。35 μg/mL イソオクタン溶液

[49809-83](#) ACC (B-155S)

1mL ￥9,000

2,3,3',4,4',5-ヘキサブロモビフェニル

2,3,3',4,4',5-Hexabromobiphenyl

C₁₂H₄Br₆...627.58 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2
CAS RN® [77607-09-1]

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。50 μg/mL 10% トルエン-ノナン混合溶液.

[49819-41](#) Wel (BB-156)

環境分析用

1.2mL

☆

3,3',4,4',5,5'-ヘキサブロモビフェニル

3,3',4,4',5,5'-Hexabromobiphenyl

C₁₂H₄Br₆...627.58 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2
CAS RN® [60044-26-0]

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。50 μg/mL 10% トルエン-ノナン混合溶液.

[49818-48](#) Wel (BB-169)

環境分析用

1.2mL

☆

3,3',4,4',5,5'-ヘキサブロモビフェニル標準液

3,3',4,4',5,5'-Hexabromobiphenyl standard solution

C₁₂H₄Br₆...627.58 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2
CAS RN® [60044-26-0] bp99.2°C[▲] mp-107.3°C[▲] Fp-12°C[▲]

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。35 μg/mL イソオクタン溶液

[49809-84](#) ACC (B-169S)

1mL

¥9,000

Great Lakes Chemical Firemaster BP-6^R ヘキサブロモビフェニルGreat Lakes Chemical Firemaster BP-6^R Hexabromobiphenyl

[審] -1 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。100 μg/mL 10% トルエン-ノナン混合溶液.

[49819-50](#) Wel (TBB-BP6)

環境分析用

1.2mL

☆

(-)-α-1*R*,2*R*,5*S*,6*R*,9*R*,10*S*-ヘキサブロモシクロドデカン(-)-α-1*R*,2*R*,5*S*,6*R*,9*R*,10*S*-Hexabromocyclododecane

C₁₂H₁₈Br₆...641.69 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。50 μg/mL トルエン溶液.

[49880-08](#) Wel ((-)-aHBCD)

環境分析用

1.2mL

☆

(-)- γ -1*S*,2*S*,5*S*,6*R*,9*R*,10*S*-ヘキサブロモシクロドデカン
 (-)- γ -1*S*,2*S*,5*S*,6*R*,9*R*,10*S*-Hexabromocyclododecane

C₁₂H₁₈Br₆...641.69 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。50 μ g/mL トルエン溶液.

[49880-10](#) Wel ((-)gHBCD)

環境分析用

1.2mL

☆

(+)- α -1*S*,2*S*,5*R*,6*S*,9*S*,10*R*-ヘキサブロモシクロドデカン
 (+)- α -1*S*,2*S*,5*R*,6*S*,9*S*,10*R*-Hexabromocyclododecane

C₁₂H₁₈Br₆...641.69 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。50 μ g/mL トルエン溶液.

[49880-07](#) Wel ((+)aHBCD)

環境分析用

1.2mL

☆

(+)- γ -1*R*,2*R*,5*R*,6*S*,9*S*,10*R*-ヘキサブロモシクロドデカン
 (+)- γ -1*R*,2*R*,5*R*,6*S*,9*S*,10*R*-Hexabromocyclododecane

C₁₂H₁₈Br₆...641.69 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。50 μ g/mL トルエン溶液.

[49880-09](#) Wel ((+)gHBCD)

環境分析用

1.2mL

☆

1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン標準品
 1,2,5,6,9,10-Hexabromocyclododecane standard

C₁₂H₁₈Br₆...641.69 [審] -1 [冷] 0°C~6°C
 CAS RN[®] [3194-55-6] mp186°C[▲]

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49864-46](#) DES (C14152000)

環境分析用

250mg

¥13,000

d₁₈- α -1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン
 d₁₈- α -1,2,5,6,9,10-Hexabromocyclododecane

C₁₂D₁₈Br₆...659.80 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。50 μ g/mL トルエン溶液.

[49848-09](#) Wel (DaHBCD)

環境分析用

1.2mL

☆

$d_{18}-\beta$ -1,2,5,6,9,10-ヘキサブROMシクロドデカン $d_{18}-\beta$ -1,2,5,6,9,10-Hexabromocyclododecane $C_{12}D_{18}Br_6$...659.80 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。50 μ g/mL トルエン溶液。

[49848-10](#) Wel (DbHBCD)

環境分析用

1.2mL

☆

 $d_{18}-\gamma$ -1,2,5,6,9,10-ヘキサブROMシクロドデカン $d_{18}-\gamma$ -1,2,5,6,9,10-Hexabromocyclododecane $C_{12}D_{18}Br_6$...659.80 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。50 μ g/mL トルエン溶液。

[49847-81](#) Wel (DgHBCD)

環境分析用

1.2mL

☆

 α -1,2,5,6,9,10-ヘキサブROM[$^{13}C_{12}$]シクロドデカン α -1,2,5,6,9,10-Hexabromo[$^{13}C_{12}$]cyclododecane $^{13}C_{12}H_{18}Br_6$...653.60 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。50 μ g/mL トルエン溶液。

[49848-11](#) Wel (MaHBCD)

環境分析用

1.2mL

☆

 α -1,2,5,6,9,10-ヘキサブROMシクロドデカン α -1,2,5,6,9,10-Hexabromocyclododecane $C_{12}H_{18}Br_6$...641.69 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2
CAS RN® [3194-55-6]

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。50 μ g/mL トルエン溶液。

[49847-78](#) Wel (aHBCD)

環境分析用

1.2mL

☆

 β -1,2,5,6,9,10-ヘキサブROM[$^{13}C_{12}$]シクロドデカン β -1,2,5,6,9,10-Hexabromo[$^{13}C_{12}$]cyclododecane $^{13}C_{12}H_{18}Br_6$...653.60 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。50 μ g/mL トルエン溶液。

[49848-12](#) Wel (MbHBCD)

環境分析用

1.2mL

☆

β -1,2,5,6,9,10-ヘキサブROMシクロドデカン β -1,2,5,6,9,10-Hexabromocyclododecane

C₁₂H₁₈Br₆...641.69 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2
CAS RN[®] [3194-55-6]

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。50 μ g/mL トルエン溶液.

[49847-79](#) Wel (bHBCD)

環境分析用

1.2mL

☆

 γ -1,2,5,6,9,10-ヘキサブROM[¹³C₁₂]シクロドデカン γ -1,2,5,6,9,10-Hexabromo[¹³C₁₂]cyclododecane

¹³C₁₂H₁₈Br₆...653.60 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。50 μ g/mL トルエン溶液.

[49847-82](#) Wel (MgHBCD)

環境分析用

1.2mL

☆

 γ -1,2,5,6,9,10-ヘキサブROMシクロドデカン γ -1,2,5,6,9,10-Hexabromocyclododecane

C₁₂H₁₈Br₆...641.69 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2
CAS RN[®] [3194-55-6]

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。50 μ g/mL トルエン溶液.

[49847-80](#) Wel (gHBCD)

環境分析用

1.2mL

☆

 δ -1,2,5,6,9,10-ヘキサブROMシクロドデカン δ -1,2,5,6,9,10-Hexabromocyclododecane

C₁₂H₁₈Br₆...641.69 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。50 μ g/mL トルエン溶液.

[49857-85](#) Wel (dHBCD)

環境分析用

1.2mL

☆

 ϵ -1,2,5,6,9,10-ヘキサブROMシクロドデカン ϵ -1,2,5,6,9,10-Hexabromocyclododecane

C₁₂H₁₈Br₆...641.69 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。50 μ g/mL トルエン溶液.

[49857-86](#) Wel (eHBCD)

環境分析用

1.2mL

☆

ζ-1,2,5,6,9,10-ヘキサブROMシクロドデカン**ζ-1,2,5,6,9,10-Hexabromocyclododecane**C₁₂H₁₈Br₆...641.69 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。50 μg/mL トルエン溶液。

[49859-30](#) Wel (zHBCD)

環境分析用

1.2mL

☆

η-1,2,5,6,9,10-ヘキサブROMシクロドデカン**η-1,2,5,6,9,10-Hexabromocyclododecane**C₁₂H₁₈Br₆...641.69 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。50 μg/mL トルエン溶液。

[49859-31](#) Wel (etaHBCD)

環境分析用

1.2mL

☆

θ-1,2,5,6,9,10-ヘキサブROMシクロドデカン**θ-1,2,5,6,9,10-Hexabromocyclododecane**C₁₂H₁₈Br₆...641.69 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。50 μg/mL トルエン溶液。

[49859-32](#) Wel (tHBCD)

環境分析用

1.2mL

☆

ι-1,2,5,6,9,10-ヘキサブROMシクロドデカン**ι-1,2,5,6,9,10-Hexabromocyclododecane**C₁₂H₁₈Br₆...641.69 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。50 μg/mL トルエン溶液。

[49859-33](#) Wel (iHBCD)

環境分析用

1.2mL

☆

κ-1,2,5,6,9,10-ヘキサブROMシクロドデカン**κ-1,2,5,6,9,10-Hexabromocyclododecane**C₁₂H₁₈Br₆...641.69 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。50 μg/mL トルエン溶液。

[49859-34](#) Wel (kHBCD)

環境分析用

1.2mL

☆

2,2',3,3',4,4'-ヘキサブロモジフェニルエーテル

2,2',3,3',4,4'-Hexabromodiphenyl ether

C₁₂H₄OBr₆...643.58 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。50 μg/mL 10% トルエン-ノナン混合溶液。

[49858-31](#) Wel (BDE-128)

環境分析用

1.2mL

☆

2,2',3,3',4,4'-ヘキサブロモジフェニルエーテル標準液

2,2',3,3',4,4'-Hexabromodiphenyl ether standard solution

C₁₂H₄Br₆O...643.58 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2

50 μg/mL イソオクタン溶液。「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49795-95](#) ACC (BDE-128S)

RoHS対応用

1mL

¥27,000

2,2',3,3',4,5'-ヘキサブロモジフェニルエーテル標準液

2,2',3,3',4,5'-Hexabromodiphenyl ether standard solution

C₁₂H₄Br₆O...643.58 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2

50 μg/mL イソオクタン溶液。「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49796-45](#) ACC (BDE-130S)

RoHS対応用

1mL

¥60,000

2,2',3,3',4,5-ヘキサブロモジフェニルエーテル標準液

2,2',3,3',4,5-Hexabromodiphenyl ether standard solution

C₁₂H₄Br₆O...643.58 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2

50 μg/mL イソオクタン溶液。「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49796-62](#) ACC (BDE-129S)

RoHS対応用

1mL

¥75,000

2,2',3,3',4,6'-ヘキサブロモジフェニルエーテル標準液

2,2',3,3',4,6'-Hexabromodiphenyl ether standard solution

C₁₂H₄Br₆O...643.58 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2

50 μg/mL イソオクタン溶液。「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49789-14](#) ACC (BDE-132S)

RoHS対応用

1mL

¥75,000

2,2',3,3',4,6-ヘキサブロモジフェニルエーテル標準液 2,2',3,3',4,6-Hexabromodiphenyl ether standard solution

C₁₂H₄Br₆O...643.58 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2

50 μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49795-96](#) ACC (BDE-131S)

RoHS対応用

1mL ￥60,000

2,2',3,3',5,5'-ヘキサブロモジフェニルエーテル標準液 2,2',3,3',5,5'-Hexabromodiphenyl ether standard solution

C₁₂H₄Br₆O...643.58 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2

50 μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49789-15](#) ACC (BDE-133S)

RoHS対応用

1mL ￥75,000

2,2',3,3',5,6'-ヘキサブロモジフェニルエーテル標準液 2,2',3,3',5,6'-Hexabromodiphenyl ether standard solution

C₁₂H₄Br₆O...643.58 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2

50 μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49789-17](#) ACC (BDE-135S)

RoHS対応用

1mL ￥75,000

2,2',3,3',5,6-ヘキサブロモジフェニルエーテル標準液 2,2',3,3',5,6-Hexabromodiphenyl ether standard solution

C₁₂H₄Br₆O...643.58 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2

50 μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49789-16](#) ACC (BDE-134S)

RoHS対応用

1mL ￥75,000

2,2',3,3',6,6'-ヘキサブロモジフェニルエーテル標準液 2,2',3,3',6,6'-Hexabromodiphenyl ether standard solution

C₁₂H₄Br₆O...643.58 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2

50 μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49796-46](#) ACC (BDE-136S)

RoHS対応用

1mL ￥60,000

2,2',3,4,4',5'-ヘキサブromo[$^{13}\text{C}_{12}$]ジフェニルエーテル2,2',3,4,4',5'-Hexabromo[$^{13}\text{C}_{12}$]diphenyl ether $^{13}\text{C}_{12}\text{H}_4\text{OBr}_6$...655.49 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。50 $\mu\text{g/mL}$ 10% トルエン-ノナン混合溶液.

[49847-83](#) Wel (MBDE-138)

環境分析用

1.2mL

☆

2,2',3,4,4',5'-ヘキサブRomodジフェニルエーテル

2,2',3,4,4',5'-Hexabromodiphenyl ether

 $\text{C}_{12}\text{H}_4\text{OBr}_6$...643.58 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2

CAS RN® [182677-30-1]

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。50 $\mu\text{g/mL}$ 10% トルエン-ノナン混合溶液.

[49818-03](#) Wel (BDE-138)

環境分析用

1.2mL

☆

2,2',3,4,4',5'-ヘキサブRomodジフェニルエーテル標準液

2,2',3,4,4',5'-Hexabromodiphenyl ether standard solution

 $\text{C}_{12}\text{H}_4\text{Br}_6\text{O}$...643.58 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57-2

CAS RN® [182677-30-1]

50 $\mu\text{g/mL}$ イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49796-00](#) ACC (BDE-138S)

RoHS対応用

1mL

¥27,000

2,2',3,4,4',5-ヘキサブRomodジフェニルエーテル標準液

2,2',3,4,4',5-Hexabromodiphenyl ether standard solution

 $\text{C}_{12}\text{H}_4\text{Br}_6\text{O}$...643.58 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2

50 $\mu\text{g/mL}$ イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49795-97](#) ACC (BDE-137S)

RoHS対応用

1mL

¥60,000

2,2',3,4,4',6-ヘキサブromo[$^{13}\text{C}_{12}$]ジフェニルエーテル2,2',3,4,4',6-Hexabromo[$^{13}\text{C}_{12}$]diphenyl ether $^{13}\text{C}_{12}\text{H}_4\text{OBr}_6$...655.49 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。50 $\mu\text{g/mL}$ 10% トルエン-ノナン混合溶液.

[49818-15](#) Wel (MBDE-139)

環境分析用

1.2mL

☆

2,2',3,4,4',6'-ヘキサブロモジフェニルエーテル

2,2',3,4,4',6'-Hexabromodiphenyl ether

C₁₂H₄OBr₆...643.58 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。50 μg/mL 10% トルエン-ノナン混合溶液。

[49856-34](#) Wel (BDE-140)

環境分析用

1.2mL

☆

2,2',3,4,4',6'-ヘキサブロモジフェニルエーテル

2,2',3,4,4',6'-Hexabromodiphenyl ether

C₁₂H₄OBr₆...643.58 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。50 μg/mL 10% トルエン-ノナン混合溶液。

[49856-33](#) Wel (BDE-139)

環境分析用

1.2mL

☆

2,2',3,4,4',6'-ヘキサブロモジフェニルエーテル標準液

2,2',3,4,4',6'-Hexabromodiphenyl ether standard solution

C₁₂H₄Br₆O...643.58 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57-2

CAS RN® [243982-83-4]

50 μg/mL イソオクタン溶液。「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49796-02](#) ACC (BDE-140S)

RoHS対応用

1mL

¥ 60,000

2,2',3,4,4',6'-ヘキサブロモジフェニルエーテル標準液

2,2',3,4,4',6'-Hexabromodiphenyl ether standard solution

C₁₂H₄Br₆O...643.58 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2

50 μg/mL イソオクタン溶液。「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49796-01](#) ACC (BDE-139S)

RoHS対応用

1mL

¥ 60,000

2,2',3,4,5,5'-ヘキサブロモジフェニルエーテル標準液

2,2',3,4,5,5'-Hexabromodiphenyl ether standard solution

C₁₂H₄Br₆O...643.58 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2

50 μg/mL イソオクタン溶液。「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49796-03](#) ACC (BDE-141S)

RoHS対応用

1mL

¥ 60,000

2,2',3,4',5,5'-ヘキサブロモジフェニルエーテル標準液

2,2',3,4',5,5'-Hexabromodiphenyl ether standard solution

C₁₂H₄Br₆O...643.58 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2

50 μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49796-47](#) ACC (BDE-146S)

RoHS対応用

1mL ￥60,000

2,2',3,4',5',6-ヘキサブロモジフェニルエーテル

2,2',3,4',5',6-Hexabromodiphenyl ether

C₁₂H₄OBr₆...643.58 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。50 μg/mL 10% トルエン-ノナン混合溶液.

[49857-79](#) Wel (BDE-149)

環境分析用

1.2mL

☆

2,2',3,4,5,6'-ヘキサブロモジフェニルエーテル標準液

2,2',3,4,5,6'-Hexabromodiphenyl ether standard solution

C₁₂H₄Br₆O...643.58 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2

50 μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49789-18](#) ACC (BDE-143S)

RoHS対応用

1mL ￥75,000

2,2',3,4,5,6-ヘキサブロモジフェニルエーテル標準液

2,2',3,4,5,6-Hexabromodiphenyl ether standard solution

C₁₂H₄Br₆O...643.58 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2

50 μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49796-04](#) ACC (BDE-142S)

RoHS対応用

1mL ￥48,000

2,2',3,4,5',6-ヘキサブロモジフェニルエーテル標準液

2,2',3,4,5',6-Hexabromodiphenyl ether standard solution

C₁₂H₄Br₆O...643.58 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2

50 μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49796-05](#) ACC (BDE-144S)

RoHS対応用

1mL ￥48,000

2,2',3,4',5,6'-ヘキサブロモジフェニルエーテル標準液 2,2',3,4',5,6'-Hexabromodiphenyl ether standard solution

C₁₂H₄Br₆O...643.58 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2

50 μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49796-48](#) ACC (BDE-148S)

RoHS対応用

1mL ￥60,000

2,2',3,4',5,6-ヘキサブロモジフェニルエーテル標準液 2,2',3,4',5,6-Hexabromodiphenyl ether standard solution

C₁₂H₄Br₆O...643.58 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2

50 μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49789-20](#) ACC (BDE-147S)

RoHS対応用

1mL ￥75,000

2,2',3,4',5',6-ヘキサブロモジフェニルエーテル標準液 2,2',3,4',5',6-Hexabromodiphenyl ether standard solution

C₁₂H₄Br₆O...643.58 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2

50 μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49789-21](#) ACC (BDE-149S)

RoHS対応用

1mL ￥75,000

2,2',3,4,6,6'-ヘキサブロモジフェニルエーテル標準液 2,2',3,4,6,6'-Hexabromodiphenyl ether standard solution

C₁₂H₄Br₆O...643.58 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2

50 μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49789-19](#) ACC (BDE-145S)

RoHS対応用

1mL ￥75,000

2,2',3,4',6,6'-ヘキサブロモジフェニルエーテル標準液 2,2',3,4',6,6'-Hexabromodiphenyl ether standard solution

C₁₂H₄Br₆O...643.58 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2

50 μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49789-22](#) ACC (BDE-150S)

RoHS対応用

1mL ￥75,000

2,2',3,5,5',6-ヘキサブロモジフェニルエーテル標準液

2,2',3,5,5',6-Hexabromodiphenyl ether standard solution

$C_{12}H_4Br_6O$...643.58 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2

50 μ g/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49789-23](#) ACC (BDE-151S)

RoHS対応用

1mL ￥75,000

2,2',3,5,6,6'-ヘキサブロモジフェニルエーテル標準液

2,2',3,5,6,6'-Hexabromodiphenyl ether standard solution

$C_{12}H_4Br_6O$...643.58 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2

50 μ g/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49789-24](#) ACC (BDE-152S)

RoHS対応用

1mL ￥75,000

2,2',4,4',5,5'-ヘキサブロモ $[^{13}C_{12}]$ ジフェニルエーテル

2,2',4,4',5,5'-Hexabromo $[^{13}C_{12}]$ diphenyl ether

$^{13}C_{12}H_4OBr_6$...655.49 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。50 μ g/mL 10% トルエン-ノナン混合溶液.

[49818-16](#) Wel (MBDE-153)

環境分析用

1.2mL

☆

2,2',4,4',5,5'-ヘキサブロモジフェニルエーテル

2,2',4,4',5,5'-Hexabromodiphenyl ether

$C_{12}H_4OBr_6$...643.58 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2
CAS RN® [68631-49-2]

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。50 μ g/mL 10% トルエン-ノナン混合溶液.

[49818-04](#) Wel (BDE-153)

環境分析用

1.2mL

☆

2,2',4,4',5,5'-ヘキサブロモジフェニルエーテル標準液

2,2',4,4',5,5'-Hexabromodiphenyl ether standard solution

$C_{12}H_4Br_6O$...643.58 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57-2
CAS RN® [68631-49-2]

50 μ g/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49796-06](#) ACC (BDE-153S)

RoHS対応用

1mL ￥27,000

2,2',4,4',5,6'-ヘキサブロモ $[^{13}\text{C}_{12}]$ ジフェニルエーテル2,2',4,4',5,6'-Hexabromo $[^{13}\text{C}_{12}]$ diphenyl ether $^{13}\text{C}_{12}\text{H}_4\text{OBr}_6$...655.49 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。50 $\mu\text{g/mL}$ 10% トルエン-ノナン混合溶液.

[49818-17](#) Wel (MBDE-154)

環境分析用

1.2mL

☆

2,2',4,4',5,6'-ヘキサブロモジフェニルエーテル

2,2',4,4',5,6'-Hexabromodiphenyl ether

 $\text{C}_{12}\text{H}_4\text{OBr}_6$...643.58 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2

CAS RN® [207122-15-4]

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。50 $\mu\text{g/mL}$ 10% トルエン-ノナン混合溶液.

[49818-05](#) Wel (BDE-154)

環境分析用

1.2mL

☆

2,2',4,4',5,6'-ヘキサブロモジフェニルエーテル標準液

2,2',4,4',5,6'-Hexabromodiphenyl ether standard solution

 $\text{C}_{12}\text{H}_4\text{Br}_6\text{O}$...643.58 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57-2

CAS RN® [207122-15-4]

50 $\mu\text{g/mL}$ イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49796-07](#) ACC (BDE-154S)

RoHS対応用

1mL

¥27,000

2,2',4,4',6,6'-ヘキサブロモジフェニルエーテル

2,2',4,4',6,6'-Hexabromodiphenyl ether

 $\text{C}_{12}\text{H}_4\text{OBr}_6$...643.58 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。50 $\mu\text{g/mL}$ 10% トルエン-ノナン混合溶液.

[49856-35](#) Wel (BDE-155)

環境分析用

1.2mL

☆

2,2',4,4',6,6'-ヘキサブロモジフェニルエーテル標準液

2,2',4,4',6,6'-Hexabromodiphenyl ether standard solution

C₁₂H₄Br₆O...643.58 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57-2
CAS RN® [35854-94-5]

50 μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49796-08](#) ACC (BDE-155S) RoHS対応用 1mL ￥27,000

2,3,3',4,4',5-ヘキサブロモジフェニルエーテル

2,3,3',4,4',5-Hexabromodiphenyl ether

C₁₂H₄OBr₆...643.58 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。50 μg/mL 10% トルエン-ノナン混合溶液.

[49847-12](#) Wel (BDE-156) 環境分析用 1.2mL ☆

2,3,3',4,4',5'-ヘキサブロモジフェニルエーテル標準液

2,3,3',4,4',5'-Hexabromodiphenyl ether standard solution

C₁₂H₄Br₆O...643.58 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2

50 μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49796-49](#) ACC (BDE-157S) RoHS対応用 1mL ￥75,000

2,3,3',4,4',5-ヘキサブロモジフェニルエーテル標準液

2,3,3',4,4',5-Hexabromodiphenyl ether standard solution

C₁₂H₄Br₆O...643.58 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2

50 μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49796-09](#) ACC (BDE-156S) RoHS対応用 1mL ￥60,000

2,3,3',4,4',6-ヘキサブロモジフェニルエーテル標準液

2,3,3',4,4',6-Hexabromodiphenyl ether standard solution

C₁₂H₄Br₆O...643.58 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2

50 μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49796-10](#) ACC (BDE-158S) RoHS対応用 1mL ￥60,000

2,3,3',4,5,5'-ヘキサブロモジフェニルエーテル標準液

2,3,3',4,5,5'-Hexabromodiphenyl ether standard solution

C₁₂H₄Br₆O...643.58 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2

50 μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49796-11](#) ACC (BDE-159S)

RoHS対応用

1mL ￥60,000

2,3,3',4',5,5'-ヘキサブロモジフェニルエーテル標準液

2,3,3',4',5,5'-Hexabromodiphenyl ether standard solution

C₁₂H₄Br₆O...643.58 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2

50 μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49796-50](#) ACC (BDE-162S)

RoHS対応用

1mL ￥60,000

2,3,3',4,5,6-ヘキサブロモジフェニルエーテル標準液

2,3,3',4,5,6-Hexabromodiphenyl ether standard solution

C₁₂H₄Br₆O...643.58 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2

50 μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49796-12](#) ACC (BDE-160S)

RoHS対応用

1mL ￥48,000

2,3,3',4,5',6-ヘキサブロモジフェニルエーテル標準液

2,3,3',4,5',6-Hexabromodiphenyl ether standard solution

C₁₂H₄Br₆O...643.58 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2

50 μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49796-13](#) ACC (BDE-161S)

RoHS対応用

1mL ￥60,000

2,3,3',4',5,6-ヘキサブロモジフェニルエーテル標準液

2,3,3',4',5,6-Hexabromodiphenyl ether standard solution

C₁₂H₄Br₆O...643.58 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2

50 μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49789-25](#) ACC (BDE-163S)

RoHS対応用

1mL ￥75,000

2,3,3',4',5',6-ヘキサブロモジフェニルエーテル標準液 2,3,3',4',5',6-Hexabromodiphenyl ether standard solution

C₁₂H₄Br₆O...643.58 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2

50 μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49789-26](#) ACC (BDE-164S)

RoHS対応用

1mL ￥60,000

2,3,3',5,5',6-ヘキサブロモジフェニルエーテル標準液 2,3,3',5,5',6-Hexabromodiphenyl ether standard solution

C₁₂H₄Br₆O...643.58 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2

50 μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49789-27](#) ACC (BDE-165S)

RoHS対応用

1mL ￥75,000

2,3',4,4',5,5'-ヘキサブロモジフェニルエーテル標準液 2,3',4,4',5,5'-Hexabromodiphenyl ether standard solution

C₁₂H₄Br₆O...643.58 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2

50 μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49796-15](#) ACC (BDE-167S)

RoHS対応用

1mL ￥60,000

2,3,4,4',5,6-ヘキサブロモジフェニルエーテル標準液 2,3,4,4',5,6-Hexabromodiphenyl ether standard solution

C₁₂H₄Br₆O...643.58 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57-2
CAS RN® [189084-58-0]

50 μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49796-14](#) ACC (BDE-166S)

RoHS対応用

1mL ￥27,000

2,3',4,4',5',6-ヘキサブロモジフェニルエーテル標準液 2,3',4,4',5',6-Hexabromodiphenyl ether standard solution

C₁₂H₄Br₆O...643.58 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2

50 μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49796-16](#) ACC (BDE-168S)

RoHS対応用

1mL ￥60,000

3,3',4,4',5,5'-ヘキサブロモ $[^{13}\text{C}_{12}]$ ジフェニルエーテル3,3',4,4',5,5'-Hexabromo $[^{13}\text{C}_{12}]$ diphenyl ether $^{13}\text{C}_{12}\text{H}_4\text{OBr}_6$...655.49 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。50 $\mu\text{g/mL}$ 5% トルエン-ノナン混合溶液.

[49848-08](#) Wel (MBDE-169)

環境分析用

1.2mL

☆

3,3',4,4',5,5'-ヘキサブロモジフェニルエーテル

3,3',4,4',5,5'-Hexabromodiphenyl ether

 $\text{C}_{12}\text{H}_4\text{OBr}_6$...643.58 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。50 $\mu\text{g/mL}$ 5% トルエン-ノナン混合溶液.

[49848-04](#) Wel (BDE-169)

環境分析用

1.2mL

☆

3,3',4,4',5,5'-ヘキサブロモジフェニルエーテル標準液

3,3',4,4',5,5'-Hexabromodiphenyl ether standard solution

 $\text{C}_{12}\text{H}_4\text{Br}_6\text{O}$...643.58 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2

50 $\mu\text{g/mL}$ イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49796-63](#) ACC (BDE-169S)

RoHS対応用

1mL

¥75,000

ヘキサカルボニルクロム → クロムヘキサカルボニル

ヘキサカルボニルモリブデン → モリブデンヘキサカルボニル

ヘキサカルボニルタングステン → タングステンヘキサカルボニル

ヘキサクロロアセトン

Hexachloroacetone

 $\text{CCl}_3\text{COCOCl}_3$...264.74CAS RN[®] [116-16-5] bp204°C[†] mp-6°C~-2°C[†] d1.740~1.746[△][18528-31](#)

>97.0%(GC)

鹿1級



25g

¥1,700

ヘキサクロロベンゼン標準品 Hexachlorobenzene standard (HCB)



C_6Cl_6 ...284.77 [審] -1 [労] 57,57-2 [冷] 0°C~6°C
CAS RN® [118-74-1]

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49831-08](#) DES (C14160000) 残留農薬試験用 250mg ￥16,000

ヘキサクロロベンゼン- $^{13}C_6$ 標準品 Hexachlorobenzene- $^{13}C_6$ standard



$^{13}C_6Cl_6$...290.73 [審] -1 [労] 57,57-2 [冷] 0°C~6°C
CAS RN® [93952-14-8]

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49835-44](#) DES (C14160100) 残留農薬試験用 10mg ￥125,000

2,2',3,3',4,4'-ヘキサクロロビフェニル標準液 2,2',3,3',4,4'-Hexachlorobiphenyl standard solution

$C_{12}H_4Cl_6$...360.87 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2
CAS RN® [38380-07-3]

100 μ g/mL イソオクタン溶液。「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49798-37](#) ACC (C-128S-TP) PCB分析用 1mL ￥4,500

2,2',3,3',4,5'-ヘキサクロロビフェニル標準液 2,2',3,3',4,5'-Hexachlorobiphenyl standard solution

$C_{12}H_4Cl_6$...360.87 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2
CAS RN® [52663-66-8]

100 μ g/mL イソオクタン溶液。「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49798-39](#) ACC (C-130S-TP) PCB分析用 1mL ￥9,000

2,2',3,3',4,5-ヘキサクロロビフェニル標準液

2,2',3,3',4,5-Hexachlorobiphenyl standard solution

C₁₂H₄Cl₆...360.87 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2
CAS RN® [55215-18-4]

100 μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49798-38](#) ACC (C-129S-TP) PCB分析用 1mL ￥9,000

2,2',3,3',4,6'-ヘキサクロロビフェニル標準液

2,2',3,3',4,6'-Hexachlorobiphenyl standard solution

C₁₂H₄Cl₆...360.87 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2
CAS RN® [38380-05-1]

100 μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49798-41](#) ACC (C-132S-TP) PCB分析用 1mL ￥9,000

2,2',3,3',4,6-ヘキサクロロビフェニル標準液

2,2',3,3',4,6-Hexachlorobiphenyl standard solution

C₁₂H₄Cl₆...360.87 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2
CAS RN® [61798-70-7]

100 μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49798-40](#) ACC (C-131S-TP) PCB分析用 1mL ￥9,000

2,2',3,3',5,5'-ヘキサクロロ[¹³C₁₂]ビフェニル

2,2',3,3',5,5'-Hexachloro[¹³C₁₂]biphenyl

¹³C₁₂H₄Cl₆...372.78 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。50 μg/mL 10% トルエン-ノナン混合溶液.

[49858-72](#) Wel (MBP-133) 環境分析用 1.2mL ☆

2,2',3,3',5,5'-ヘキサクロロビフェニル標準液

2,2',3,3',5,5'-Hexachlorobiphenyl standard solution

C₁₂H₄Cl₆...360.87 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2
CAS RN® [35694-04-3]

100 μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49798-42](#) ACC (C-133S-TP) PCB分析用 1mL ￥9,000

2,2',3,3',5,6'-ヘキサクロロビフェニル標準液

2,2',3,3',5,6'-Hexachlorobiphenyl standard solution

C₁₂H₄Cl₆...360.87 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2
CAS RN® [52744-13-5]

100 μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49798-44](#) ACC (C-135S-TP) PCB分析用 1mL ￥9,000

2,2',3,3',5,6-ヘキサクロロビフェニル標準液

2,2',3,3',5,6-Hexachlorobiphenyl standard solution

C₁₂H₄Cl₆...360.87 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2
CAS RN® [52704-70-8]

100 μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49798-43](#) ACC (C-134S-TP) PCB分析用 1mL ￥9,000

2,2',3,3',6,6'-ヘキサクロロビフェニル標準液

2,2',3,3',6,6'-Hexachlorobiphenyl standard solution

C₁₂H₄Cl₆...360.87 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2
CAS RN® [38411-22-2]

100 μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49798-45](#) ACC (C-136S-TP) PCB分析用 1mL ￥9,000

2,2',3,4,4',5'-ヘキサクロロ[$^{13}\text{C}_{12}$]ビフェニル2,2',3,4,4',5'-Hexachloro[$^{13}\text{C}_{12}$]biphenyl $^{13}\text{C}_{12}\text{H}_4\text{Cl}_6$...372.78 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。50 $\mu\text{g/mL}$ 10% トルエン-ノナン混合溶液.

[49814-43](#) Wel (MBP-138)

環境分析用

1.2mL

☆

2,2',3,4,4',5'-ヘキサクロロビフェニル標準液

2,2',3,4,4',5'-Hexachlorobiphenyl standard solution

 $\text{C}_{12}\text{H}_4\text{Cl}_6$...360.87 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2

CAS RN® [35065-28-2]

100 $\mu\text{g/mL}$ イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49798-47](#) ACC (C-138S-TP)

PCB分析用

1mL

¥9,000

2,2',3,4,4',5'-ヘキサクロロビフェニル標準液

2,2',3,4,4',5'-Hexachlorobiphenyl standard solution

 $\text{C}_{12}\text{H}_4\text{Cl}_6$...360.87 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2

CAS RN® [35694-06-5]

100 $\mu\text{g/mL}$ イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49798-46](#) ACC (C-137S-TP)

PCB分析用

1mL

¥9,000

2,2',3,4,4',6'-ヘキサクロロビフェニル標準液

2,2',3,4,4',6'-Hexachlorobiphenyl standard solution

 $\text{C}_{12}\text{H}_4\text{Cl}_6$...360.87 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2

CAS RN® [59291-64-4]

100 $\mu\text{g/mL}$ イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49798-49](#) ACC (C-140S-TP)

PCB分析用

1mL

¥9,000

2,2',3,4,4',6-ヘキサクロロビフェニル標準液

2,2',3,4,4',6-Hexachlorobiphenyl standard solution

C₁₂H₄Cl₆...360.87 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2
CAS RN® [56030-56-9]

100 μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49798-48](#) ACC (C-139S-TP) PCB分析用 1mL ￥9,000

2,2',3,4,5,5'-ヘキサクロロビフェニル標準液

2,2',3,4,5,5'-Hexachlorobiphenyl standard solution

C₁₂H₄Cl₆...360.87 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2
CAS RN® [52712-04-6]

100 μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49798-50](#) ACC (C-141S-TP) PCB分析用 1mL ￥9,000

2,2',3,4',5,5'-ヘキサクロロビフェニル標準液

2,2',3,4',5,5'-Hexachlorobiphenyl standard solution

C₁₂H₄Cl₆...360.87 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2
CAS RN® [51908-16-8]

100 μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49798-55](#) ACC (C-146S-TP) PCB分析用 1mL ￥9,000

2,2',3,4,5,5'-ヘキサクロロビフェニル-3',4',6'-d₃

2,2',3,4,5,5'-Hexachlorobiphenyl-3',4',6'-d₃

C₁₂HD₃Cl₆...363.88 [審] -1 [労] 特-1,57,57-2
CAS RN® [1219798-51-2]

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49146-63](#) CDN (D-6913) 99 atom% D 10mg ￥125,000

2,2',3,4,5,6'-ヘキサクロロビフェニル標準液

2,2',3,4,5,6'-Hexachlorobiphenyl standard solution

C₁₂H₄Cl₆...360.87 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2
CAS RN® [68194-15-0]

100 μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49798-52](#) ACC (C-143S-TP) PCB分析用 1mL ￥9,000

2,2',3,4,5,6-ヘキサクロロビフェニル標準液

2,2',3,4,5,6-Hexachlorobiphenyl standard solution

C₁₂H₄Cl₆...360.87 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2
CAS RN® [41411-61-4]

100 μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49798-51](#) ACC (C-142S-TP) PCB分析用 1mL ￥9,000

2,2',3,4,5',6-ヘキサクロロビフェニル標準液

2,2',3,4,5',6-Hexachlorobiphenyl standard solution

C₁₂H₄Cl₆...360.87 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2
CAS RN® [68194-14-9]

100 μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49798-53](#) ACC (C-144S-TP) PCB分析用 1mL ￥9,000

2,2',3,4',5,6'-ヘキサクロロビフェニル標準液

2,2',3,4',5,6'-Hexachlorobiphenyl standard solution

C₁₂H₄Cl₆...360.87 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2
CAS RN® [74472-41-6]

100 μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49798-57](#) ACC (C-148S-TP) PCB分析用 1mL ￥9,000

2,2',3,4',5,6-ヘキサクロロビフェニル標準液

2,2',3,4',5,6-Hexachlorobiphenyl standard solution

C₁₂H₄Cl₆...360.87 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2
CAS RN® [68194-13-8]

100 μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49798-56](#) ACC (C-147S-TP) PCB分析用 1mL ￥9,000

2,2',3,4',5',6-ヘキサクロロビフェニル標準液

2,2',3,4',5',6-Hexachlorobiphenyl standard solution

C₁₂H₄Cl₆...360.87 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2
CAS RN® [38380-04-0]

100 μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49798-58](#) ACC (C-149S-TP) PCB分析用 1mL ￥9,000

2,2',3,4,6,6'-ヘキサクロロビフェニル標準液

2,2',3,4,6,6'-Hexachlorobiphenyl standard solution

C₁₂H₄Cl₆...360.87 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2
CAS RN® [74472-40-5]

100 μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49798-54](#) ACC (C-145S-TP) PCB分析用 1mL ￥9,000

2,2',3,4',6,6'-ヘキサクロロビフェニル標準液

2,2',3,4',6,6'-Hexachlorobiphenyl standard solution

C₁₂H₄Cl₆...360.87 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2
CAS RN® [68194-08-1]

100 μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49798-59](#) ACC (C-150S-TP) PCB分析用 1mL ￥9,000

2,2',3,5,5',6-ヘキサクロロビフェニル標準液

2,2',3,5,5',6-Hexachlorobiphenyl standard solution

C₁₂H₄Cl₆...360.87 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2
CAS RN® [52663-63-5]

100 μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49798-60](#) ACC (C-151S-TP) PCB分析用 1mL ￥9,000

2,2',3,5,6,6'-ヘキサクロロビフェニル標準液

2,2',3,5,6,6'-Hexachlorobiphenyl standard solution

C₁₂H₄Cl₆...360.87 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2
CAS RN® [68194-09-2]

100 μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49798-61](#) ACC (C-152S-TP) PCB分析用 1mL ￥9,000

2,2',4,4',5,5'-ヘキサクロロ[¹³C₁₂]ビフェニル

2,2',4,4',5,5'-Hexachloro[¹³C₁₂]biphenyl

¹³C₁₂H₄Cl₆...372.78 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。50 μg/mL 10% トルエン-ノナン混合溶液.

[49814-44](#) Wel (MBP-153) 環境分析用 1.2mL ☆

2,2',4,4',5,5'-ヘキサクロロビフェニル標準液

2,2',4,4',5,5'-Hexachlorobiphenyl standard solution

C₁₂H₄Cl₆...360.87 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2
CAS RN® [35065-27-1]

100 μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49798-62](#) ACC (C-153S-TP) PCB分析用 1mL ￥4,500

2,2',4,4',5,6'-ヘキサクロロビフェニル標準液

2,2',4,4',5,6'-Hexachlorobiphenyl standard solution

$C_{12}H_4Cl_6$...360.87 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2
CAS RN® [60145-22-4]

100 μ g/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49798-63](#) ACC (C-154S-TP)

PCB分析用

1mL

¥9,000

2,2',4,4',6,6'-ヘキサクロロ[$^{13}C_{12}$]ビフェニル

2,2',4,4',6,6'-Hexachloro[$^{13}C_{12}$]biphenyl

$^{13}C_{12}H_4Cl_6$...372.78 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。50 μ g/mL 5% トルエン-ノナン混合溶液.

[49818-92](#) Wel (MBP-155)

環境分析用

1.2mL

☆

2,2',4,4',6,6'-ヘキサクロロビフェニル標準液

2,2',4,4',6,6'-Hexachlorobiphenyl standard solution

$C_{12}H_4Cl_6$...360.87 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2
CAS RN® [33979-03-2]

100 μ g/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49798-64](#) ACC (C-155S-TP)

PCB分析用

1mL

¥4,500

2,3,3',4,4',5'-ヘキサクロロ[$^{13}C_{12}$]ビフェニル

2,3,3',4,4',5'-Hexachloro[$^{13}C_{12}$]biphenyl

$^{13}C_{12}H_4Cl_6$...372.78 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。50 μ g/mL 10% トルエン-ノナン混合溶液.

[49814-46](#) Wel (MBP-157)

環境分析用

1.2mL

☆

2,3,3',4,4',5-ヘキサクロロ[¹³C₁₂]ビフェニル2,3,3',4,4',5-Hexachloro[¹³C₁₂]biphenyl¹³C₁₂H₄Cl₆...372.78 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。50 μg/mL 10% トルエン-ノナン混合溶液.

[49814-45](#) Wel (MBP-156)

環境分析用

1.2mL

☆

2,3,3',4,4',5'-ヘキサクロロビフェニル標準液

2,3,3',4,4',5'-Hexachlorobiphenyl standard solution

C₁₂H₄Cl₆...360.87 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2

CAS RN® [69782-90-7]

100 μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49798-66](#) ACC (C-157S-TP)

PCB分析用

1mL

¥9,000

2,3,3',4,4',5-ヘキサクロロビフェニル標準液

2,3,3',4,4',5-Hexachlorobiphenyl standard solution

C₁₂H₄Cl₆...360.87 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2

CAS RN® [38380-08-4]

100 μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49798-65](#) ACC (C-156S-TP)

PCB分析用

1mL

¥9,000

2,3,3',4,4',5-ヘキサクロロビフェニル-2',6',6'-d₃2,3,3',4,4',5-Hexachlorobiphenyl-2',6',6'-d₃C₁₂HD₃Cl₆...363.88 [審] -1 [労] 特-1,57,57-2

CAS RN® [1219798-44-3]

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49146-64](#) CDN (D-6914)

98 atom% D

10mg

¥98,600

2,3,3',4,4',6-ヘキサクロロビフェニル標準液

2,3,3',4,4',6-Hexachlorobiphenyl standard solution

$C_{12}H_4Cl_6$...360.87 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2
CAS RN® [74472-42-7]

100 μ g/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49798-67](#) ACC (C-158S-TP) PCB分析用 1mL ￥9,000

2,3,3',4,5,5'-ヘキサクロロ[$^{13}C_{12}$]ビフェニル

2,3,3',4,5,5'-Hexachloro[$^{13}C_{12}$]biphenyl

$^{13}C_{12}H_4Cl_6$...372.78 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。50 μ g/mL 10% トルエン-ノナン混合溶液.

[49856-08](#) Wel (MBP-159) 環境分析用 1.2mL ☆

2,3,3',4',5,5'-ヘキサクロロ[$^{13}C_{12}$]ビフェニル

2,3,3',4',5,5'-Hexachloro[$^{13}C_{12}$]biphenyl

$^{13}C_{12}H_4Cl_6$...372.78 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。50 μ g/mL 10% トルエン-ノナン混合溶液.

[49856-09](#) Wel (MBP-162) 環境分析用 1.2mL ☆

2,3,3',4,5,5'-ヘキサクロロビフェニル標準液

2,3,3',4,5,5'-Hexachlorobiphenyl standard solution

$C_{12}H_4Cl_6$...360.87 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2
CAS RN® [39635-35-3]

100 μ g/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49798-68](#) ACC (C-159S-TP) PCB分析用 1mL ￥9,000

2,3,3',4',5,5'-ヘキサクロロビフェニル標準液

2,3,3',4',5,5'-Hexachlorobiphenyl standard solution

$C_{12}H_4Cl_6$...360.87 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2
CAS RN® [39635-34-2]

100 μ g/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49798-71](#) ACC (C-162S-TP) PCB分析用 1mL ￥9,000

2,3,3',4,5,5'-ヘキサクロロビフェニル-2',4',6'-d₃

2,3,3',4,5,5'-Hexachlorobiphenyl-2',4',6'-d₃

$C_{12}HD_3Cl_6$...363.88 [審] -1 [労] 特-1,57,57-2
CAS RN® [1219798-69-2]

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49146-65](#) CDN (D-6915) 98 atom% D 10mg ￥125,000

2,3,3',4,5,6-ヘキサクロロビフェニル標準液

2,3,3',4,5,6-Hexachlorobiphenyl standard solution

$C_{12}H_4Cl_6$...360.87 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2
CAS RN® [41411-62-5]

100 μ g/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49798-69](#) ACC (C-160S-TP) PCB分析用 1mL ￥9,000

2,3,3',4,5',6-ヘキサクロロビフェニル標準液

2,3,3',4,5',6-Hexachlorobiphenyl standard solution

$C_{12}H_4Cl_6$...360.87 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2
CAS RN® [74472-43-8]

100 μ g/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49798-70](#) ACC (C-161S-TP) PCB分析用 1mL ￥9,000

2,3,3',4',5,6-ヘキサクロロビフェニル標準液

2,3,3',4',5,6-Hexachlorobiphenyl standard solution

$C_{12}H_4Cl_6$...360.87 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2
CAS RN® [74472-44-9]

100 μ g/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49798-72](#) ACC (C-163S-TP) PCB分析用 1mL ￥9,000

2,3,3',4',5',6-ヘキサクロロビフェニル標準液

2,3,3',4',5',6-Hexachlorobiphenyl standard solution

$C_{12}H_4Cl_6$...360.87 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2
CAS RN® [74472-45-0]

100 μ g/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49798-73](#) ACC (C-164S-TP) PCB分析用 1mL ￥9,000

2,3,3',5,5',6-ヘキサクロロビフェニル標準液

2,3,3',5,5',6-Hexachlorobiphenyl standard solution

$C_{12}H_4Cl_6$...360.87 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2
CAS RN® [74472-46-1]

100 μ g/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49798-74](#) ACC (C-165S-TP) PCB分析用 1mL ￥9,000

2,3',4,4',5,5'-ヘキサクロロ[$^{13}C_{12}$]ビフェニル

2,3',4,4',5,5'-Hexachloro[$^{13}C_{12}$]biphenyl

$^{13}C_{12}H_4Cl_6$...372.78 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。50 μ g/mL 10% トルエン-ノナン混合溶液.

[49814-47](#) Wel (MBP-167) 環境分析用 1.2mL ☆

2,3',4,4',5,5'-ヘキサクロロビフェニル標準液

2,3',4,4',5,5'-Hexachlorobiphenyl standard solution

C₁₂H₄Cl₆...360.87 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2
CAS RN® [52663-72-6]

100 μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49798-76](#) ACC (C-167S-TP) PCB分析用 1mL ￥9,000

2,3,4,4',5,6-ヘキサクロロビフェニル標準液

2,3,4,4',5,6-Hexachlorobiphenyl standard solution

C₁₂H₄Cl₆...360.87 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2
CAS RN® [41411-63-6]

100 μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49798-75](#) ACC (C-166S-TP) PCB分析用 1mL ￥9,000

2,3',4,4',5',6-ヘキサクロロビフェニル標準液

2,3',4,4',5',6-Hexachlorobiphenyl standard solution

C₁₂H₄Cl₆...360.87 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2
CAS RN® [59291-65-5]

100 μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49798-77](#) ACC (C-168S-TP) PCB分析用 1mL ￥9,000

3,3',4,4',5,5'-ヘキサクロロ[¹³C₁₂]ビフェニル

3,3',4,4',5,5'-Hexachloro[¹³C₁₂]biphenyl

¹³C₁₂H₄Cl₆...372.78 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。50 μg/mL 10% トルエン-ノナン混合溶液.

[49814-48](#) Wel (MBP-169) 環境分析用 1.2mL ☆

3,3',4,4',5,5'-ヘキサクロロビフェニル標準液 3,3',4,4',5,5'-Hexachlorobiphenyl standard solution

$C_{12}H_4Cl_6$...360.87 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2
CAS RN® [32774-16-6]

100 μ g/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49798-78](#) ACC (C-169S-TP)

PCB分析用

1mL ￥9,000

ヘキサクロロ-1,3-ブタジエン標準品 Hexachloro-1,3-butadiene standard



危険

C_4Cl_6 ...260.75 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [87-68-3]

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49864-47](#) DES (C14170000)

環境分析用

250mg ￥6,400

ヘキサクロロ-1,3-ブタジエン標準液 Hexachloro-1,3-butadiene standard solution

C_4Cl_6 ...260.75 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [87-68-3]

10mg/L シクロヘキサン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49863-72](#) DES (L14170000CY)

環境分析用

10mL ￥13,000

ヘキサクロロ-1,3-ブタジエン- $^{13}C_4$ 標準液 Hexachloro-1,3-butadiene- $^{13}C_4$ standard solution

C_4Cl_6 ...260.75 [審] -1 [危] 4-1-S-II [労] 有-2,57,57-2 [麻] 麻薬等原料 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [93951-70-3]

100mg/L アセトン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49863-83](#) DES (XA14170100AC)

環境分析用

1.1mL ￥75,000

2,3,4,5,6,6-ヘキサクロロ-2,4-シクロヘキサジエン-1-オン
2,3,4,5,6,6-Hexachloro-2,4-cyclohexadien-1-one

C₆Cl₆O...300.77
CAS RN® [21306-21-8] mp46℃～49℃[▲]

[24395-1A](#) TFS (24395-0050)

5g ￥27,100

α-1,2,3,4,5,6-ヘキサクロロシクロヘキサン標準品 → α-HCH標準品

α-1,2,3,4,5,6-ヘキサクロロシクロヘキサン-d₆ → α-HCH-d₆

α-1,2,3,4,5,6-ヘキサクロロシクロヘキサン-d₆標準品 → α-HCH-d₆標準品

β-1,2,3,4,5,6-ヘキサクロロシクロヘキサン標準品 → β-HCH標準品

γ-1,2,3,4,5,6-ヘキサクロロシクロヘキサン標準液 CRM4203-a → γ-HCH標準液
CRM4203-a

γ-1,2,3,4,5,6-ヘキサクロロシクロヘキサン標準品 → γ-HCH標準品

γ-1,2,3,4,5,6-ヘキサクロロシクロヘキサン-d₆ → γ-HCH-d₆

δ-1,2,3,4,5,6-ヘキサクロロシクロヘキサン標準品 → δ-HCH標準品

1,2,3,4,6,7-ヘキサクロロ[¹³C₁₂]ジベンゾ-*p*-ダイオキシン
1,2,3,4,6,7-Hexachloro[¹³C₁₂]dibenzo-*p*-dioxin

¹³C₁₂H₂O₂Cl₆...402.76 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2

50 μg/mL トルエン溶液.

[49849-51](#) Wel (MDD-123467)

環境分析用

1.2mL

☆

1,2,3,4,6,7-ヘキサクロロジベンゾ-*p*-ダイオキシン1,2,3,4,6,7-Hexachlorodibenzo-*p*-dioxin

C₁₂H₂O₂Cl₆...390.85 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2
CAS RN® [58200-66-1]

50 μg/mL 10%トルエン-ノナン混合溶液.

[49813-48](#) Wel (DD-123467-S)

環境分析用

1.2mL

☆

1,2,3,4,6,8-ヘキサクロロ[¹³C₁₂]ジベンゾ-*p*-ダイオキシン1,2,3,4,6,8-Hexachloro[¹³C₁₂]dibenzo-*p*-dioxin

¹³C₁₂H₂O₂Cl₆...402.76 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2

50 μg/mL トルエン溶液.

[49858-53](#) Wel (MDD-123468)

環境分析用

1.2mL

☆

1,2,3,4,6,8-ヘキサクロロジベンゾ-*p*-ダイオキシン1,2,3,4,6,8-Hexachlorodibenzo-*p*-dioxin

C₁₂H₂O₂Cl₆...390.85 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2
CAS RN® [58200-67-2]

50 μg/mL 10%トルエン-ノナン混合溶液.

[49849-47](#) Wel (DD-123468-S)

環境分析用

1.2mL

☆

1,2,3,4,7,8-ヘキサクロロ[¹³C₁₂]ジベンゾ-*p*-ダイオキシン1,2,3,4,7,8-Hexachloro[¹³C₁₂]dibenzo-*p*-dioxin

¹³C₁₂H₂O₂Cl₆...402.76 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2

50 μg/mL トルエン溶液.

[49813-61](#) Wel (MDD-123478)

環境分析用

1.2mL

☆

1,2,3,4,7,8-ヘキサクロロジベンゾ-*p*-ダイオキシン1,2,3,4,7,8-Hexachlorodibenzo-*p*-dioxin

C₁₂H₂O₂Cl₆...390.85 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2
CAS RN® [39227-28-6]

50 μg/mL 25%トルエン-ノナン混合溶液.

[49813-49](#) Wel (DD-123478-S)

環境分析用

1.2mL

☆

1,2,3,6,7,8-ヘキサクロロ $[^{13}\text{C}_{12}]$ ジベンゾ-*p*-ダイオキシン1,2,3,6,7,8-Hexachloro $[^{13}\text{C}_{12}]$ dibenzo-*p*-dioxin $^{13}\text{C}_{12}\text{H}_2\text{O}_2\text{Cl}_6$...402.76 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-250 $\mu\text{g/mL}$ トルエン溶液.[49813-62](#) Wel (MDD-123678)

環境分析用

1.2mL

☆

1,2,3,6,7,8-ヘキサクロロジベンゾ-*p*-ダイオキシン1,2,3,6,7,8-Hexachlorodibenzo-*p*-dioxin $\text{C}_{12}\text{H}_2\text{O}_2\text{Cl}_6$...390.85 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2

CAS RN® [57653-85-7]

50 $\mu\text{g/mL}$ 25%トルエン-ノナン混合溶液.[49813-50](#) Wel (DD-123678-S)

環境分析用

1.2mL

☆

1,2,3,7,8,9-ヘキサクロロ $[^{13}\text{C}_{12}]$ ジベンゾ-*p*-ダイオキシン1,2,3,7,8,9-Hexachloro $[^{13}\text{C}_{12}]$ dibenzo-*p*-dioxin $^{13}\text{C}_{12}\text{H}_2\text{O}_2\text{Cl}_6$...402.76 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-250 $\mu\text{g/mL}$ トルエン溶液.[49813-63](#) Wel (MDD-123789)

環境分析用

1.2mL

☆

1,2,3,7,8,9-ヘキサクロロジベンゾ-*p*-ダイオキシン1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzo-*p*-dioxin $\text{C}_{12}\text{H}_2\text{O}_2\text{Cl}_6$...390.85 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2

CAS RN® [19408-74-3]

50 $\mu\text{g/mL}$ 25%トルエン-ノナン混合溶液.[49813-51](#) Wel (DD-123789-S)

環境分析用

1.2mL

☆

1,2,4,6,7,9-ヘキサクロロジベンゾ-*p*-ダイオキシン1,2,4,6,7,9-Hexachlorodibenzo-*p*-dioxin $\text{C}_{12}\text{H}_2\text{O}_2\text{Cl}_6$...390.85 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2

CAS RN® [39227-62-8]

50 $\mu\text{g/mL}$ トルエン溶液.[49813-52](#) Wel (DD-124679-S)

環境分析用

1.2mL

☆

1,2,3,4,6,7-ヘキサクロロジベンゾフラン

1,2,3,4,6,7-Hexachlorodibenzofuran

$C_{12}H_2OCl_6$...374.85 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2
CAS RN® [79060-60-9]

50 μ g/mL 10%トルエン-ノナン混合溶液.

[49816-36](#) Wel (DF-123467-S)

環境分析用

1.2mL

☆

1,2,3,4,6,8-ヘキサクロロ $[^{13}C_{12}]$ ジベンゾフラン1,2,3,4,6,8-Hexachloro $[^{13}C_{12}]$ dibenzofuran

$^{13}C_{12}H_2OCl_6$...386.76 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2

50 μ g/mL トルエン溶液.

[49849-53](#) Wel (MDF-123468)

環境分析用

1.2mL

☆

1,2,3,4,6,8-ヘキサクロロジベンゾフラン

1,2,3,4,6,8-Hexachlorodibenzofuran

$C_{12}H_2OCl_6$...374.85 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2
CAS RN® [69698-60-8]

50 μ g/mL 10%トルエン-ノナン混合溶液.

[49813-16](#) Wel (DF-123468-S)

環境分析用

1.2mL

☆

1,2,3,4,6,9-ヘキサクロロ $[^{13}C_{12}]$ ジベンゾフラン1,2,3,4,6,9-Hexachloro $[^{13}C_{12}]$ dibenzofuran

$^{13}C_{12}H_2OCl_6$...386.76 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2

1 μ g/mL 2%トルエン-ノナン混合溶液.

[49846-23](#) Wel (MDF-123469-1)

環境分析用

1.2mL

☆

1,2,3,4,6,9-ヘキサクロロ $[^{13}C_{12}]$ ジベンゾフラン1,2,3,4,6,9-Hexachloro $[^{13}C_{12}]$ dibenzofuran

$^{13}C_{12}H_2OCl_6$...386.76 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2

50 μ g/mL トルエン溶液.

[49846-93](#) Wel (MDF-123469)

環境分析用

1.2mL

☆

1,2,3,4,7,8-ヘキサクロロ[$^{13}\text{C}_{12}$]ジベンゾフラン1,2,3,4,7,8-Hexachloro[$^{13}\text{C}_{12}$]dibenzofuran $^{13}\text{C}_{12}\text{H}_2\text{OCl}_6$...386.76 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-250 $\mu\text{g/mL}$ トルエン溶液.[49813-73](#) Wel (MDF-123478)

環境分析用

1.2mL

☆

1,2,3,4,7,8-ヘキサクロロジベンゾフラン

1,2,3,4,7,8-Hexachlorodibenzofuran

 $\text{C}_{12}\text{H}_2\text{OCl}_6$...374.85 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2

CAS RN® [70648-26-9]

50 $\mu\text{g/mL}$ 10%トルエン-ノナン混合溶液.[49813-17](#) Wel (DF-123478-S)

環境分析用

1.2mL

☆

1,2,3,4,8,9-ヘキサクロロジベンゾフラン

1,2,3,4,8,9-Hexachlorodibenzofuran

 $\text{C}_{12}\text{H}_2\text{OCl}_6$...374.85 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2

CAS RN® [92341-07-6]

50 $\mu\text{g/mL}$ トルエン溶液.[49813-18](#) Wel (DF-123489-S)

環境分析用

1.2mL

☆

1,2,3,6,7,8-ヘキサクロロ[$^{13}\text{C}_{12}$]ジベンゾフラン1,2,3,6,7,8-Hexachloro[$^{13}\text{C}_{12}$]dibenzofuran $^{13}\text{C}_{12}\text{H}_2\text{OCl}_6$...386.76 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-250 $\mu\text{g/mL}$ トルエン溶液.[49813-74](#) Wel (MDF-123678)

環境分析用

1.2mL

☆

1,2,3,6,7,8-ヘキサクロロジベンゾフラン

1,2,3,6,7,8-Hexachlorodibenzofuran

 $\text{C}_{12}\text{H}_2\text{OCl}_6$...374.85 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2

CAS RN® [57117-44-9]

50 $\mu\text{g/mL}$ 10%トルエン-ノナン混合溶液.[49813-19](#) Wel (DF-123678-S)

環境分析用

1.2mL

☆

1,2,3,7,8,9-ヘキサクロロ[$^{13}\text{C}_{12}$]ジベンゾフラン1,2,3,7,8,9-Hexachloro[$^{13}\text{C}_{12}$]dibenzofuran $^{13}\text{C}_{12}\text{H}_2\text{OCl}_6$...386.76 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-250 $\mu\text{g/mL}$ トルエン溶液.[49813-75](#) Wel (MDF-123789)

環境分析用

1.2mL

☆

1,2,3,7,8,9-ヘキサクロロジベンゾフラン

1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzofuran

 $\text{C}_{12}\text{H}_2\text{OCl}_6$...374.85 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2

CAS RN® [72918-21-9]

50 $\mu\text{g/mL}$ 10%トルエン-ノナン混合溶液.[49813-21](#) Wel (DF-123789-S)

環境分析用

1.2mL

☆

1,2,4,6,7,8-ヘキサクロロジベンゾフラン

1,2,4,6,7,8-Hexachlorodibenzofuran

 $\text{C}_{12}\text{H}_2\text{OCl}_6$...374.85 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2

CAS RN® [67562-40-7]

50 $\mu\text{g/mL}$ トルエン溶液.[49813-22](#) Wel (DF-124678-S)

環境分析用

1.2mL

☆

2,3,4,6,7,8-ヘキサクロロ[$^{13}\text{C}_{12}$]ジベンゾフラン2,3,4,6,7,8-Hexachloro[$^{13}\text{C}_{12}$]dibenzofuran $^{13}\text{C}_{12}\text{H}_2\text{OCl}_6$...386.76 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-250 $\mu\text{g/mL}$ トルエン溶液.[49813-76](#) Wel (MDF-234678)

環境分析用

1.2mL

☆

2,3,4,6,7,8-ヘキサクロロジベンゾフラン

2,3,4,6,7,8-Hexachlorodibenzofuran

 $\text{C}_{12}\text{H}_2\text{OCl}_6$...374.85 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2

CAS RN® [60851-34-5]

50 $\mu\text{g/mL}$ 10%トルエン-ノナン混合溶液.[49813-25](#) Wel (DF-234678-S)

環境分析用

1.2mL

☆

ヘキサクロロエタン(六塩化エタン)

Hexachloroethane



警告

Cl₃CCCl₃...236.73 [労] 57,57-2 [PRTR] 2-82CAS RN[®] [67-72-1] mp186.8°C[†][18025-20](#)

>98.0%(GC)

鹿特級



100g

¥8,500

ヘキサクロロエタン(六塩化エタン)

Hexachloroethane

Cl₃CCCl₃...236.73 [労] 57,57-2 [PRTR] 2-82CAS RN[®] [67-72-1] mp184°C~190°C d2.091[14854-1A](#) TFS (14854-0010)

1kg ¥18,300

[14854-2A](#) TFS (14854-0025)

2.5kg ¥43,500

[14854-4A](#) TFS (14854-1000)

100g ¥3,100

6,7,8,9,10,10-ヘキサクロロ-1,5,5 α ,6,9,9 α -ヘキサヒドロ-6,9-メタノ-2,4,3-ベンゾジオキサシエピン3-オキシド標準品($\alpha + \beta$) → エンドスルファン標準品($\alpha + \beta$)

6,7,8,9,10,10-ヘキサクロロ-1,5,5 α ,6,9,9 α -ヘキサヒドロ-6,9-メタノ-2,4,3-ベンゾジオキサシエピン3-オキシド-l-d₄ → エンドスルファン-l-d₄

α -6,7,8,9,10,10-ヘキサクロロ-1,5,5 α ,6,9,9 α -ヘキサヒドロ-6,9-メタノ-2,4,3-ベンゾジオキサシエピン3-オキシド標準品 → α -エンドスルファン標準品

α -6,7,8,9,10,10-ヘキサクロロ-1,5,5 α ,6,9,9 α -ヘキサヒドロ-6,9-メタノ-2,4,3-ベンゾジオキサシエピン3-オキシド-d₄標準品 → α -エンドスルファン-d₄標準品

β -6,7,8,9,10,10-ヘキサクロロ-1,5,5 α ,6,9,9 α -ヘキサヒドロ-6,9-メタノ-2,4,3-ベンゾジオキサシエピン3-オキシド標準品 → β -エンドスルファン標準品

β -6,7,8,9,10,10-ヘキサクロロ-1,5,5 α ,6,9,9 α -ヘキサヒドロ-6,9-メタノ-2,4,3-ベンゾジ
オキサシエピン3-オキシド-d₄標準品 → β -エンドスルファン-d₄標準品

1,1,1,3,3,3-ヘキサクロロ-2-プロパノン → ヘキサクロロアセトン

ヘキサコナゾール標準品 Hexaconazole standard



警告

C₁₄H₁₇Cl₂N₃O...314.20 [PRTR] 2-33 [冷] 0℃~6℃
CAS RN® [79983-71-4]

[49802-69](#) DES (C14190000) 残留農薬試験用 100mg ￥17,000

ヘキサコサン Hexacosane

C₂₆H₅₄...366.70
CAS RN® [630-01-3] mp56℃~59℃[▲] d0.80[▲]

[22122-1A](#) TFS (22122-0010) 1g ￥4,300

[22122-2A](#) TFS (22122-0050) 5g ￥7,400

n-ヘキサコサン-d₅₄ *n*-Hexacosane-d₅₄

CD₃(CD₂)₂₄CD₃...421.03
CAS RN® [1219803-91-4]

[49128-23](#) CDN (D-5611) 98 atom% D 500mg ￥37,400

ヘキサコサン酸 Hexacosanoic acid

C₂₆H₅₂O₂...396.68
CAS RN® [506-46-7] mp87℃~89℃[†]

[25821-1A](#) TFS (25821-1000) 100mg ￥14,100

[25821-2A](#) TFS (25821-0010) 1g ￥71,300

ヘキサコサン酸

Hexacosanoic acid

$C_{26}H_{52}O_2$...396.68
CAS RN[®] [506-46-7] mp87°C~89°C[†]

[49051-69](#) MTR (1251) 99% 25mg ☆

ヘキサコサン酸標準品

Hexacosanoic acid standard

$C_{26}H_{52}O_2$...396.68 [冷] 0°C~6°C
CAS RN[®] [506-46-7] mp87°C~89°C[▲]

[49861-80](#) DES (C14191300) 食品分析用 20mg ￥21,000

ヘキサコサン酸-12,12,13,13-d₄

Hexacosanoic-12,12,13,13-d₄ acid

$C_{26}H_{48}D_4O_2$...400.71
CAS RN[®] [1194984-85-4]

[49140-00](#) CDN (D-6145) 98 atom% D 100mg ￥66,000

ヘキサコサン酸メチルエステル → ヘキサコサン酸メチル

ヘキサコサン酸メチルエステル標準液 → ヘキサコサン酸メチル標準液

n-ヘキサデカン

n-Hexadecane



危険

$CH_3(CH_2)_{14}CH_3$...226.44 [危] 4-3-III
CAS RN[®] [544-76-3] bp286.5°C[†] mp18.4°C[†] d(20/4°C) 0.773[†] Fp135°C[†]

18563-00	>98.0%(GC)	鹿特級		500mL	￥15,000
18563-30	>98.0%(GC)	鹿特級		25mL	￥2,500
18563-08	>99.0%(GC)	セコ価測定用		500mL	￥17,000
9605-1M	M (1.09605.0005)	ガスケットグラフィー用		5mL	￥27,900

n-ヘキサデカン*n*-Hexadecane

CH₃(CH₂)₁₄CH₃...226.44 [危] 4-3-III
CAS RN® [544-76-3] bp287°C mp18°C d0.773 Fp135°C

12046-2A	TFS (12046-0025)	2.5L	¥56,400
12046-3A	TFS (12046-1000)	100mL	¥8,000
12046-4A	TFS (12046-5000)	500mL	¥18,100

n-ヘキサデカン-d₃₄*n*-Hexadecane-d₃₄

危険

CD₃(CD₂)₁₄CD₃...260.64 [危] 4-3-III
CAS RN® [15716-08-2]

49128-24	CDN (D-821)	98 atom% D	1g	¥30,800

1,16-ヘキサデカンジオン酸-d₂₈1,16-Hexadecanedioic-d₂₈ acid

HOOC(CD₂)₁₄COOH...314.57
CAS RN® [130348-90-2]

49128-25	CDN (D-5186)	99 atom% D	100mg	¥83,600

1-ヘキサデカン-d₃₃-チオール1-Hexadecane-d₃₃-thiol

C₁₆D₃₃SH...291.71 [危] 4-3-III
CAS RN® [218956-22-0]

49140-01	CDN (D-6820)	98 atom% D	100mg	¥48,400

1-ヘキサデカンチオール

1-Hexadecanethiol



警告

C₁₆H₃₄S...258.50 [危] 4-3-III
CAS RN® [2917-26-2]

18562-02	>98.0%(GC)		500mL	¥6,400
18562-32	>98.0%(GC)		25mL	¥1,400

ヘキサデカン酸標準品 → パルミチン酸標準品

ヘキサデカン酸-11,11,12,12-d₄Hexadecanoic-11,11,12,12-d₄ acid

CH₃(CH₂)₃(CD₂)₂(CH₂)₉COOH...260.44
CAS RN® [75736-57-1]

[49148-94](#) CDN (D-1889) 99 atom% D 100mg ￥70,400

ヘキサデカン酸-11,11-d₂Hexadecanoic-11,11-d₂ acid

CH₃(CH₂)₄CD₂(CH₂)₉COOH...258.43
CAS RN® [1219805-64-7]

[49148-93](#) CDN (D-5710) 99 atom% D 100mg ￥40,700

ヘキサデカン酸-12-d₁Hexadecanoic-12-d₁ acid

CH₃(CH₂)₃CHD(CH₂)₁₀COOH...257.42
CAS RN® [358730-99-1]

[49140-02](#) CDN (D-5512) 98 atom% D 100mg ￥52,800

ヘキサデカン酸-13,13,14,14,15,15,16,16,16-d₉Hexadecanoic-13,13,14,14,15,15,16,16,16-d₉ acid

CD₃(CD₂)₃(CH₂)₁₁COOH...265.47
CAS RN® [1173022-49-5]

[49140-04](#) CDN (D-5792) 98 atom% D 250mg ￥55,000

ヘキサデカン酸-13,13-d₂Hexadecanoic-13,13-d₂ acid

CH₃(CH₂)₂CD₂(CH₂)₁₁COOH...258.43
CAS RN® [62690-28-2]

[49128-31](#) CDN (D-2309) 98 atom% D 100mg ￥31,900

ヘキサデカン酸-15,15,16,16,16-d₅ Hexadecanoic-15,15,16,16,16-d₅ acid

CD₃CD₂(CH₂)₁₃COOH...261.45
CAS RN® [285979-77-3]

[49128-35](#) CDN (D-5397) 99 atom% D 100mg ￥35,200

ヘキサデカン酸-16,16,16-d₃ Hexadecanoic-16,16,16-d₃ acid

CD₃(CH₂)₁₄COOH...259.44
CAS RN® [75736-53-7]

[49128-32](#) CDN (D-1655) 99 atom% D 250mg ￥42,900

ヘキサデカン酸-2,2,16,16,16-d₅ Hexadecanoic-2,2,16,16,16-d₅ acid

CD₃(CH₂)₁₃CD₂COOH...261.45
CAS RN® [1219802-61-5]

[49140-03](#) CDN (D-6530) 98 atom% D 250mg ￥61,600

ヘキサデカン酸-2,2-d₂ Hexadecanoic-2,2-d₂ acid

CH₃(CH₂)₁₃CD₂COOH...258.43
CAS RN® [62689-96-7]

[49128-26](#) CDN (D-1654) 98 atom% D 1g ￥35,200

ヘキサデカン酸-3,3-d₂ Hexadecanoic-3,3-d₂ acid

CH₃(CH₂)₁₂CD₂CH₂COOH...258.43
CAS RN® [83293-32-7]

[49128-27](#) CDN (D-2416) 98 atom% D 100mg ￥96,800

ヘキサデカン酸-4,4-d₂ Hexadecanoic-4,4-d₂ acid

CH₃(CH₂)₁₁CD₂(CH₂)₂COOH...258.43
CAS RN® [30719-28-9]

[49128-28](#) CDN (D-5416) 98 atom% D 100mg ￥52,800

ヘキサデカン酸-5,5,6,6-d₄ Hexadecanoic-5,5,6,6-d₄ acid

CH₃(CH₂)₉(CD₂)₂(CH₂)₃COOH...260.44
CAS RN® [75736-47-9]

[49128-33](#) CDN (D-1868) 98 atom% D 100mg ￥88,000

ヘキサデカン酸-7,7,8,8-d₄ Hexadecanoic-7,7,8,8-d₄ acid

CH₃(CH₂)₇(CD₂)₂(CH₂)₅COOH...260.44
CAS RN® [75736-49-1]

[49128-34](#) CDN (D-1871) 98 atom% D 100mg ￥39,600

ヘキサデカン酸-9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,15,15,16,16,16-d₁₇ Hexadecanoic-9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,15,15,16,16,16-d₁₇ acid

CD₃(CD₂)₇(CH₂)₇COOH...273.52
CAS RN® [81462-28-4]

[49128-36](#) CDN (D-2344) 98 atom% D 100mg ￥61,600

ヘキサデカン酸-9,9-d₂ Hexadecanoic-9,9-d₂ acid

CH₃(CH₂)₆CD₂(CH₂)₇COOH...258.43
CAS RN® [272442-14-5]

[49128-30](#) CDN (D-2345) 98 atom% D 100mg ￥35,200

ヘキサデカン酸-d₃₁ Hexadecanoic-d₃₁ acid

CD₃(CD₂)₁₄COOH...287.61
CAS RN® [39756-30-4]

[49128-37](#) CDN (D-2002) 98 atom% D 1g ￥48,400

n-ヘキサデカン酸 → パルミチン酸

n-ヘキサデカン酸 → パルミチン酸

ヘキサデカン酸エチルエステル標準品 → パルミチン酸エチル標準品

n-ヘキサデカン酸エチルエステル → パルミチン酸エチル

ヘキサデカン酸メチルエステル標準品 → パルミチン酸メチル標準品

n-ヘキサデカン酸メチルエステル → パルミチン酸メチル*n*-ヘキサデカン酸メチルエステル → パルミチン酸メチル1-ヘキサデカノール → *n*-ヘキサデシルアルコール*N*-ヘキサデカノイル-2-アミノ-1,3-プロパン- d_5 -ジオール
N-Hexadecanoyl-2-amino-1,3-propane- d_5 -diol $C_{19}H_{34}D_5NO_3$...334.54
CAS RN® [949524-35-2][49152-05](#) CDN (D-8107)

50mg ￥55,000

ヘキサデカノイル-*L*-カルニチン- d_3 塩酸塩(*N*-メチル- d_3)
Hexadecanoyl-*L*-carnitine- d_3 hydrochloride(*N*-methyl- d_3) $C_{23}H_{43}ClD_3NO_4$...439.08 [冷] 0℃~6℃[49140-05](#) CDN (D-6646)

98 atom% D

10mg ￥39,600

(±)-1-ヘキサデカノイル-3-クロロプロパン- d_5 -ジオール
(±)-1-Hexadecanoyl-3-chloropropane- d_5 -diol $C_{19}H_{32}D_5ClO_3$...353.97 [冷] 0℃~6℃
CAS RN® [1189718-15-7][49152-06](#) CDN (D-7954)

50mg ￥36,300

N-ヘキサデカノイル-*D*-erythro-スフィンゴシン → *N*-パルミトイル-*D*-erythro-スフィンゴシン

1-ヘキサデセン

1-Hexadecene

$C_{16}H_{32}$...224.42 [危] 4-3-III
CAS RN[®] [629-73-2] mp3°C~5°C[▲] d0.783[▲]

[12050-1A](#) TFS (12050-0010) tech. 1L ￥7,600

n-ヘキサデシルアルコール*n*-Hexadecyl alcohol

$CH_3(CH_2)_{14}CH_2OH$...242.44
CAS RN[®] [36653-82-4] bp344°C[†] mp49°C[†] d0.818[†]

[07193-01](#) 鹿1級  500g ￥4,100

[12048-1A](#) TFS (12048-0010) 1kg ￥5,200

[12048-2A](#) TFS (12048-0025) 2.5kg ￥10,000

n-ヘキサデシル-15,15,16,16,16-d₅アルコール*n*-Hexadecyl-15,15,16,16,16-d₅ alcohol

$C_{16}H_{29}D_5O$...247.47
CAS RN[®] [1219799-21-9]

[49140-09](#) CDN (D-6547) 98 atom% D 100mg ￥48,400

n-ヘキサデシル-16,16,16-d₃アルコール*n*-Hexadecyl-16,16,16-d₃ alcohol

$C_{16}H_{31}D_3O$...245.45
CAS RN[®] [75736-52-6]

[49140-06](#) CDN (D-6565) 99 atom% D 250mg ￥74,800

n-ヘキサデシル-2,2,16,16,16-d₅アルコール*n*-Hexadecyl-2,2,16,16,16-d₅ alcohol

$C_{16}H_{29}D_5O$...247.47
CAS RN[®] [1219799-18-4]

[49140-08](#) CDN (D-6520) 98 atom% D 100mg ￥48,400

n-ヘキサデシル-d₃₁ アルコール*n*-Hexadecyl-d₃₁ alcohol

CD₃(CD₂)₁₄CH₂OH...273.63
CAS RN[®] [203633-15-2]

[49128-41](#) CDN (D-5845) 98 atom% D 500mg ￥57,200

n-ヘキサデシル-d₃₃ アルコール*n*-Hexadecyl-d₃₃ alcohol

CD₃(CD₂)₁₅OH...275.64
CAS RN[®] [284474-73-3]

[49128-42](#) CDN (D-4008) 98 atom% D 500mg ￥70,400

n-ヘキサデシルアミン*n*-Hexadecylamine

危険

CH₃(CH₂)₁₄CH₂NH₂...241.45
CAS RN[®] [143-27-1] bp330°C[†] mp43°C[†] Fp140°C[▲]

[07192-12](#) >90.0%(GC) 250g ￥8,000

[07192-32](#) >90.0%(GC) 25g ￥3,000

n-ヘキサデシルアミン*n*-Hexadecylamine

危険

CH₃(CH₂)₁₄CH₂NH₂...241.45
CAS RN[®] [143-27-1] bp330°C mp38°C~47°C Fp140°C

[12051-1A](#) TFS (12051-0050) 5g ￥3,200

[12051-2A](#) TFS (12051-1000) 100g ￥3,400

[12051-3A](#) TFS (12051-5000) 500g ￥7,500

n-ヘキサデシル-d₃₃-アミン*n*-Hexadecyl-d₃₃-amine

C₁₆H₂D₃₃N...274.65
CAS RN[®] [1191245-82-5]

[49140-11](#) CDN (D-6227) 98 atom% D 100mg ￥74,800

n*-ヘキサデシルメルカプタン**n*-Hexadecyl mercaptan**

CH₃(CH₂)₁₅SH...258.50 [危] 4-3-III
CAS RN® [2917-26-2] mp18℃~20℃[†] d0.840[†]

12052-1A	TFS (12052-1000)	tech.	100mL	¥14,200
12052-2A	TFS (12052-0100)	tech.	10mL	¥5,500

1-ヘキサデシル-3-メチルイミダゾリウムビス(トリフルオロメチルスルホニル)イミド**1-Hexadecyl-3-methylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide**

C₂₂H₃₉F₆N₃O₄S₂...587.68
CAS RN® [404001-50-9] mp42℃[▲]

49515-33	ILT (IL-0103-HP)	>98.0%	100g	¥95,000
49515-32	ILT (IL-0103-HP)	>98.0%	25g	¥42,000

1-ヘキサデシル-3-メチルイミダゾリウムクロリド**1-Hexadecyl-3-methylimidazolium chloride**

C₂₀H₃₉ClN₂...342.98
CAS RN® [404001-62-3] mp>180℃[▲]

35665-1A	TFS (35665-0100)		10g	¥40,700
49515-35	ILT (IL-0115-HP)	>98.0%	100g	¥47,000
49515-34	ILT (IL-0115-HP)	>98.0%	25g	¥23,000

1-ヘキサデシル-3-メチルイミダゾリウムジシアナミド**1-Hexadecyl-3-methylimidazolium dicyanamide**

C₂₂H₃₉N₅...373.57

49529-21	ILT (IL-0336-HP)		25g	¥46,000

1-ヘキサデシル-3-メチルイミダゾリウムヘキサフルオロホスフェート**1-Hexadecyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate**

C₂₀H₃₉F₆N₂P...452.50
CAS RN® [219947-95-2] mp125℃[▲]

49515-37	ILT (IL-0158-HP)	>98.0%	100g	¥75,000
49515-36	ILT (IL-0158-HP)	>98.0%	25g	¥37,000

1-ヘキサデシル-3-メチルイミダゾリウムテトラフルオロボラート

1-Hexadecyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate



$C_{20}H_{39}BF_4N_2$...394.34 [劇] II [PRTR] 1-405
CAS RN® [244193-64-4] mp46°C▲

49515-39	ILT (IL-0097-HP)	>98.0%	100g	¥81,000
49515-38	ILT (IL-0097-HP)	>98.0%	25g	¥40,000

1-ヘキサデシル-3-メチルイミダゾリウムトリシアノメタニド

1-Hexadecyl-3-methylimidazolium tricyanomethanide

$C_{24}H_{39}N_5$...397.59 [劇] III

49529-22	ILT (IL-0337-HP)		25g	¥68,000

パルミチン酸 *n*-ヘキサデシル

n-Hexadecyl palmitate

$C_{32}H_{64}O_2$...480.84
CAS RN® [540-10-3] mp52°C~56°C▲

33846-1A	TFS (33846-0050)		5g	¥5,100
33846-2A	TFS (33846-0250)		25g	¥21,800

ヘキサデシルトリメチルアンモニウムビス(トリフルオロメチルスルホニル)イミド

Hexadecyltrimethylammonium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide

$C_{21}H_{42}F_6N_2O_4S_2$...564.69

49529-14	ILT (IL-0327-HP)		25g	¥22,000

2,4-ヘキサジエン

2,4-Hexadiene

C_6H_{10} ...82.14 [危] 4-1-II
CAS RN® [592-46-1] bp82°C▲ d0.72▲

mixture of isomers

34667-1A	TFS (34667-0010)	tech.	1g	¥6,100
34667-2A	TFS (34667-0050)	tech.	5g	¥21,500

2,4-ヘキサジエン酸 → ソルビン酸

t r a n s, t r a n s-2,4-ヘキサジエン-1-オール
trans, trans-2,4-Hexadien-1-ol

CH₃CH:CHCH:CHCH₂OH...98.14

CAS RN[®] [17102-64-6] bp80°C(12mm)[▲] mp30°C~31°C[▲] d0.871[▲]

32557-1A	TFS (32557-0500)	50g	¥16,200
32557-2A	TFS (32557-0100)	10g	¥5,600

ヘキサエチルホスホストリアミド
 Hexaethylphosphorus triamide

[(C₂H₅)₂N]₃P...247.36 [危] 4-2-III

CAS RN[®] [2283-11-6]

42308-1A	TFS (42308-0250)	25g	¥26,900
42308-2A	TFS (42308-0050)	5g	¥9,400

ヘキサフルムロン標準品
 Hexaflumuron standard

C₁₆H₈Cl₂F₆N₂O₃...461.13 [冷] 0°C~6°C

CAS RN[®] [86479-06-3] mp197°C~199°C[†]

49802-08	DES (C14194000)	残留農薬試験用	100mg	¥20,000

1,1,1,3,3,3-ヘキサフルオロアセトン1.5水和物
 1,1,1,3,3,3-Hexafluoroacetone sesquihydrate

C₃F₆O·1.5H₂O...193.04

CAS RN[®] [13098-39-0] mp10°C~15°C[▲] d1.69[▲]

26997-1A	TFS (26997-0250)	25g	¥16,200

1,1,1,5,5,5-ヘキサフルオロアセチルアセトン
 1,1,1,5,5,5-Hexafluoroacetylacetone

CF₃COCH₂COCF₃...208.05 [危] 4-2-III

CAS RN[®] [1522-22-1] bp70°C~71°C[▲] d1.47[▲]

21853-1A	TFS (21853-0250)	25g	¥24,500
21853-2A	TFS (21853-0050)	5g	¥7,300

ヘキサフルオロベンゼン

Hexafluorobenzene

C_6F_6 ...186.05 [危] 4-1-II
CAS RN® [392-56-3] mp3.7℃~4.1℃[▲] d1.61[▲]

[12054-1A](#) TFS (12054-0100)

10mL ￥8,400

1,1,1,3,3,3-ヘキサフルオロイソプロパノール-d₂(重水素化率99%以上)1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropanol-d₂, 99+ atom % D

$CF_3CD(OD)CF_3$...170.04
CAS RN® [38701-74-5] bp59℃[†]

[27880-1A](#) TFS (27880-0010)

1g ￥22,100

4,4'-(ヘキサフルオロイソプロピリデン)ジアニリン

4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)dianiline

$(CF_3)_2C(C_6H_4NH_2)_2$...334.25
CAS RN® [1095-78-9] mp195℃~198℃[▲]

[31099-1A](#) TFS (31099-0010)

1g ￥6,700

4,4,5,5,6,6-ヘキサフルオロパーヒドロ-1,3,2-ジチアジン-1,1,3,3-テトラオキシド

4,4,5,5,6,6-Hexafluoroperhydro-1,3,2-dithiazine-1,1,3,3-tetraoxide



危険

$CF_2(CF_2SO_2)_2NH$...293.17
CAS RN® [84246-29-7]

[18544-55](#)

>98.0%

素材研究用

5g ￥14,500

[18544-65](#)

>98.0%

素材研究用

1g ￥4,000

ヘキサフルオロりん酸,60%溶液

Hexafluorophosphoric acid, 60% in water

HPF_6 ...145.97 [労] 特-2,57,57-2 [PRTR] 1-374
CAS RN® [16940-81-1] mp31℃[▲] d1.651[▲]

[19111-1A](#) TFS (19111-0250)

25g ￥4,400

[19111-2A](#) TFS (19111-5000)

500g ￥16,100

1,1,2,2,3,3-ヘキサフルオロプロパン-1,3-ジスルホン酸ニリチウム

1,1,2,2,3,3-Hexafluoropropane-1,3-disulfonic acid dilithium salt

$\text{LiO}_3\text{SCF}_2\text{CF}_2\text{CF}_2\text{SO}_3\text{Li}$...324.09
CAS RN® [156000-47-4]

18545-35	>98.0%	素材研究用	25g	¥31,500
18545-55	>98.0%	素材研究用	5g	¥9,500

1,1,1,3,3,3-ヘキサフルオロ-2-プロパノール

1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol



危険

$\text{CF}_3\text{CH}(\text{OH})\text{CF}_3$...168.03
CAS RN® [920-66-1] bp58.6°C[†] mp-3.3°C[†] d1.615~1.619^Δ

18529-30	>99.0%(GC)	鹿特級		25g	¥8,000
18529-1B	>99.7%(GC)	高速液体クロマトグラフィ用		100mL	¥26,000
18529-3B	>99.7%(GC)	高速液体クロマトグラフィ用		500mL	¥97,000

1,1,1,3,3,3-ヘキサフルオロ-2-プロパノール

1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol

$\text{CF}_3\text{CH}(\text{OH})\text{CF}_3$...168.03
CAS RN® [920-66-1] bp59°C mp4°C d1.596 Fp>100°C

29341-2A	TFS (29341-0100)	10g	¥22,600
29341-4A	TFS (29341-0500)	50g	¥79,100

2H-ヘキサフルオロ-2-プロパノール

2H-Hexafluoro-2-propanol

$(\text{CF}_3)_2\text{CHOH}$...168.03
CAS RN® [920-66-1] bp58.6°C[▲] mp-3.3°C[▲] d1.604[▲]

14754-1A	TFS (14754-0050)	5g	¥3,900
14754-2A	TFS (14754-0250)	25g	¥11,500
14754-3A	TFS (14754-1000)	100g	¥30,200
14754-4A	TFS (14754-5000)	500g	¥101,200
35486-1A	TFS (35486-1000)	peptide synthesis grade	100mL ¥145,600

ヘキサヒドロ-1H-アゼピン → ヘキサメチレンイミン

ヘキサヒドロクルクミン

Hexahydrocurcumin

$C_{21}H_{26}O_6$...374.42
CAS RN[®] [36062-05-2]

[49064-25](#) PHY (82559)

天然物化学研究用

10mg ￥115,000

ヘキサヒドロピリジン → ピペリジン

ヘキサヒドロトルエン → メチルシクロヘキサン

ヘキサヒドロキシシクロヘキサン → *m y o*-イノシトール

ヘキサケトシクロヘキサン八水和物

Hexaketocyclohexane octahydrate

$C_6O_6 \cdot 8H_2O$...312.18
CAS RN[®] [527-31-1] mp99°C(dec.)[▲]

[15628-1A](#) TFS (15628-0010)

1g ￥5,000

[15628-2A](#) TFS (15628-0100)

10g ￥27,800

ヘキサキス(ジエトキシホスホリル)カリックス[6]アレーン

Hexakis(diethoxyphosphoryl)calix[6]arene

$C_{66}H_{90}O_{24}P_6$...1453.24
CAS RN[®] [188241-51-2] mp154°C~157°C[†]

[29260-1A](#) TFS (29260-0010)

1g ￥60,400

ヘキサメチルベンゼン

Hexamethylbenzene

$C_6(CH_3)_6$...162.27
CAS RN[®] [87-85-4] mp162°C~164°C[†]

[12057-1A](#) TFS (12057-0250)

25g ￥36,800

[12057-2A](#) TFS (12057-0050)

5g ￥9,500

ヘキサメチルベンゼン-d₁₈Hexamethylbenzene-d₁₈

C₆(CD₃)₆...180.38
CAS RN® [4342-40-9]

[49128-45](#) CDN (D-1075) 98 atom% D 1g ￥30,800

ヘキサメチルシクロトリシロキサン

Hexamethylcyclotrisiloxane



C₆H₁₈O₃Si₃...222.46 [危] 2-IS-III
CAS RN® [541-05-9] mp65℃~67℃[†]

[18235-02](#)  500g ￥12,000

[18235-32](#)  25g ￥2,600

[21646-1A](#) TFS (21646-1000) 100g ￥12,200

[21646-2A](#) TFS (21646-0250) 25g ￥4,000

ヘキサメチル-d₁₈-ジシランHexamethyl-d₁₈-disilane

C₆D₁₈Si₂...164.48 [危] 4-1-II
CAS RN® [61123-71-5]

[49140-17](#) CDN (D-5476) 99 atom% D 250mg ￥61,600

ヘキサメチルジシラン

Hexamethyldisilane

(CH₃)₃SiSi(CH₃)₃...146.37 [危] 4-1-II
CAS RN® [1450-14-2] bp112℃~114℃[†] mp15℃[†] d0.715[†]

[20269-1A](#) TFS (20269-0500) 50mL ￥20,500

[20269-2A](#) TFS (20269-0100) 10mL ￥5,300

1,1,1,3,3,3-ヘキサメチルジシラザン

1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazane


 $[(CH_3)_3Si]_2NH$...161.39 [危] 4-1-II
CAS RN[®] [999-97-3] bp125°C[†] mp-78°C[†] d(25/4°C) 0.77[†] Fp8°C[†]

air/moisture sensitive

18583-25	>95.0%(GC)	Organics		100mL	¥4,500
18583-35	>95.0%(GC)	Organics		25mL	¥2,700
12186-1M	M (1.12186.0025)	ガスケット用		25mL	¥12,200
12058-1A	TFS (12058-5000)			500mL	¥13,400
12058-2A	TFS (12058-0100)			10mL	¥4,900
12058-3A	TFS (12058-1000)			100mL	¥6,900

ヘキサメチル-d₁₈-ジシラザンHexamethyl-d₁₈-disilazane
 $[(CD_3)_3Si]_2NH$...179.50 [危] 4-1-II
CAS RN[®] [136068-19-4]

49128-46	CDN (D-1168)	99 atom% D		250mg	¥48,400

ヘキサメチル-d₁₈-ジシロキサンHexamethyl-d₁₈-disiloxane
 $[(CD_3)_3Si]_2O$...180.48 [危] 4-1-II
CAS RN[®] [19108-55-5]

49128-47	CDN (D-4376)	99 atom% D		250mg	¥48,400

ヘキサメチルジシロキサン

Hexamethyldisiloxane

C₆H₁₈OSi₂...162.37 [危] 4-1-IICAS RN[®] [107-46-0] bp101°C[▲] d0.76[▲]

19479-1A	TFS (19479-1000)			100mL	¥5,900
19479-3A	TFS (19479-5000)			500mL	¥18,300

ヘキサメチレンジアミン → 1,6-ヘキサレンジアミン

ヘキサメチレングリコール → 1,6-ヘキサンジオール

ヘキサメチレンイミン
Hexamethyleneimine

$C_6H_{13}N$...99.17 [危] 4-1-S-II
CAS RN® [111-49-9] bp138°C[†] d(20/20°C) 0.88[▲]

18503-30	>97.0%(GC)	鹿特級		25g	¥2,800
12059-1A	TFS (12059-5000)			500mL	¥7,900
12059-2A	TFS (12059-0050)			5mL	¥2,000

ヘキサメチレンテトラミン
Hexamethylenetetramine

$(CH_2)_6N_4$...140.18 [PRTR] 1-258 [変]
CAS RN® [100-97-0] d1.33[†]

18037-00	>99.0%(T)	特級		500g	¥2,300
18037-30	>99.0%(T)	特級		25g	¥1,300
18037-01	>99.0%(T)	鹿1級		500g	¥2,000

ヘキサメチレンテトラミン
Hexamethylenetetramine

$(CH_2)_6N_4$...140.18 [PRTR] 1-258 [変]
CAS RN® [100-97-0] mp260°C d1.33 Fp250°C

12061-1A	TFS (12061-0010)			1kg	¥5,700
12061-2A	TFS (12061-0025)			2.5kg	¥8,300

ヘキサメチレンテトラミン標準品
Hexamethylenetetramine standard

$(CH_2)_6N_4$...140.18 [PRTR] 1-258 [変]
CAS RN® [100-97-0] d1.33[▲]

18038-96	>99.0%(GC)	水質試験用		200mg	¥6,300

ヘキサメチレンテトラミン-d₁₂Hexamethylenetetramine-d₁₂

C₆D₁₂N₄...152.26 [PRTR] 1-258 [変]
CAS RN® [23304-08-7]

[49140-18](#) CDN (D-817) 98 atom% D 250mg ￥55,000

ヘキサメチレン トリパーオキシド ジアミン(HMTD)標準液

Hexamethylene triperoxide diamine(HMTD) standard solution

C₆H₁₂N₂O₆...208.16 [劇] II [危] 4-1-S-II [労] 57,57-2 [PRTR] 1-13 [冷] 0℃~6℃
CAS RN® [283-66-9]

0.1mg/mL アセトニトリル溶液

[49810-80](#) ACC (M-8330-ADD-25) 爆発物試験用 1mL ￥23,000

ヘキサメチルパラローズアニリンクロリド水和物 → ゲンチアナバイオレットB

ヘキサメチルりん酸トリアミド

Hexamethylphosphoric triamide

C₆H₁₈N₃OP...179.20 [危] 4-3-S-III [労] 57,57-2
CAS RN® [680-31-9]

air sensitive

[18256-05](#) >98.0%(GC) Organics  500mL ￥19,500

[18256-35](#) >98.0%(GC) Organics  25mL ￥4,200

ヘキサメチルホスホラストリアミド

Hexamethylphosphorous triamide



[(CH₃)₂N]₃P...163.20 [危] 4-2-III
CAS RN® [1608-26-0] bp150℃[†] mp-44℃[†] d0.89[†] Fp26℃[†]

moisture sensitive

[18586-55](#) >90.0%(GC) Organics  5mL ￥10,500

[16248-1A](#) TFS (16248-0500) 50mL ￥27,400

[16248-2A](#) TFS (16248-0100) 10mL ￥8,700

[16248-3A](#) TFS (16248-1000) 100mL ￥49,000

2,6,10,15,19,23-ヘキサメチルテトラコサン → スクアラン

2,6,10,15,19,23-ヘキサメチルテトラコサン-d₆₂
2,6,10,15,19,23-Hexamethyltetracosane-d₆₂C₃₀D₆₂...485.19 [危] 4-NO-III
CAS RN® [16514-83-3]

49128-48	CDN (D-958)	98 atom% D	500mg	¥41,800

ヘキサミン → ヘキサメチレンテトラミン

ヘキサミン標準品 → ヘキサメチレンテトラミン標準品

ヘキサミン-d₁₂ → ヘキサメチレンテトラミン-d₁₂

1-ヘキサナール

1-Hexanal

CH₃(CH₂)₄CHO...100.15 [危] 4-2-III
CAS RN® [66-25-1] bp131°C[†] d0.813~0.819^Δ Fp28°C[†]

07126-30	>98.0%(GC)	鹿特級		25mL	¥3,100
15185-1A	TFS (15185-5000)			500mL	¥11,600
15185-2A	TFS (15185-0010)			1L	¥16,200

ヘキサナール-d₁₂Hexanal-d₁₂C₆D₁₂O...112.23 [危] 4-2-III
CAS RN® [1219803-74-3]

49140-19	CDN (D-6265)	98 atom% D	250mg	¥79,200

ヘキサン酸アミド

Hexanamide

$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_4\text{CONH}_2$...115.17
CAS RN® [628-02-4] mp99℃[▲]

41153-1A	TFS (41153-0100)	10g	¥8,900
41153-2A	TFS (41153-0010)	1g	¥2,200

ヘキサン

Hexane



$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_4\text{CH}_3$...86.17 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2 [PRTR] 1-392
CAS RN® [110-54-3] bp68.7℃[†] mp-95℃[†] d(20/4℃) 0.659[†] Fp-22℃[†]

18635-79	>96.0%(GC)	Primepure(M、Nvm)		1L	¥5,100
18041-00	>96.0%(GC)	特級		500mL	¥1,100
18041-70	>96.0%(GC)	特級		3L	¥4,200
18041-87	>96.0%(GC)	特級		6kg	¥6,000
18041-80	>96.0%(GC)	特級		11kg	☆
18041-02		特級(医薬品試験用)		500mL	¥1,600
18041-01	>95.0%(GC)	鹿1級		500mL	¥900
18041-71	>95.0%(GC)	鹿1級		3L	¥3,800
18041-89	>95.0%(GC)	鹿1級		6kg	¥5,000
18041-81	>95.0%(GC)	鹿1級		11kg	☆
18720-08	>96.0%(GC)	RoHS2対応用		500mL	¥1,800
18041-96	>96.0%(GC)	水質試験用		200mL	¥2,100
18041-1B	>96.0%(GC)	高速液体クロマトグラフィー用		1L	¥2,800
18041-2B	>96.0%(GC)	高速液体クロマトグラフィー用		3L	¥6,500
18635-96	>96.0%(GC)	大量分取液体クロマトグラフィー用		18L	☆
18041-3B	>96.0%(GC)	残留農薬試験・PCB試験用(5000倍濃縮)		1L	¥2,600
18041-4B	>96.0%(GC)	残留農薬試験・PCB試験用(5000倍濃縮)		3L	¥5,900
4371-3B	>96.0%(GC)	残留農薬試験・PCB試験用(300倍濃縮)		1L	¥2,300
4371-4B	>96.0%(GC)	残留農薬試験・PCB試験用(300倍濃縮)		3L	¥5,300

18636-97	>96.0%(GC)	ダイキシン類分析用(10万倍濃縮)		1L×6	¥22,000
18636-79	>96.0%(GC)	ダイキシン類分析用(1万倍濃縮)		1L	¥2,800
18636-76	>96.0%(GC)	ダイキシン類分析用(1万倍濃縮)		3L	¥7,000
18041-97	>96.0%(GC)	フタル酸エステル試験用		200mL	¥2,400
18041-79	>96.0%(GC)	フタル酸エステル試験用		1L	¥4,400
18042-79	>96.0%(GC)	生薬純度試験用		1L	¥2,900
4372-1B	>97.0%(GC)	分光分析用		500mL	¥3,200
4369-1B	>97.0%(GC)	けい光分析用		500mL	¥6,000
57601-76	>96.0%(GC)	原薬合成用		3L	¥5,600
57601-82	>96.0%(GC)	原薬合成用		11kg	☆
9687-1M	M (1.09687.0005)	ガスケットグラフィー用		5mL	¥27,900

ヘキサン(脱水) Hexane, dehydrated



C₆H₁₄...86.17 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2 [PRTR] 1-392
CAS RN® [110-54-3] bp68.7°C[†] d(20/4°C) 0.659[†] Fp22°C[†]

water:0.002% max

18636-95	>96.0%(GC)	Organics		3L	¥14,000

ヘキサン(脱水) -Super- Hexane, dehydrated -Super-



C₆H₁₄...86.17 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2 [PRTR] 1-392
CAS RN® [110-54-3] bp68.7°C[†] d(20/4°C) 0.659[†] Fp22°C[†]

(Packed under Ar)、water:0.001% max[△]

18636-05	>96.0%(GC)	Organics		500mL	¥3,700
18636-25	>96.0%(GC)	Organics		100mL	¥2,000

ヘキサン(脱水) -Super²- Hexane, dehydrated -Super²-



C₆H₁₄...86.17 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2 [PRTR] 1-392
CAS RN[®] [110-54-3] bp68.7°C[†] d(20/4°C) 0.659[†] Fp22°C[†]

(Packed under Ar)、water:1ppm max

18636-84	>96.0%(GC)	Organics		6kg	☆
18636-67	>96.0%(GC)	Organics		11kg	☆

i s o-ヘキサン → 2-メチルペンタン

n-ヘキサン *n*-Hexane



CH₃(CH₂)₄CH₃...86.17 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2 [PRTR] 1-392
CAS RN[®] [110-54-3] bp69°C mp95°C d0.659 Fp-22°C

19736-1A	TFS (19736-0010)	1L	¥8,300
19736-2A	TFS (19736-0025)	2.5L	¥14,300
19736-3A	TFS (19736-0050)	5L	¥21,800
19736-4A	TFS (19736-0250)	25L	¥88,100

ヘキサン *n*-Hexane



CH₃(CH₂)₄CH₃...86.17 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2 [PRTR] 1-392
CAS RN[®] [110-54-3] bp69°C mp95°C d0.659 Fp-22°C

16078-1A	TFS (16078-0010)	1L	¥12,100
16078-2A	TFS (16078-0025)	2.5L	¥25,900

n*-ヘキサン-*d*₁₄ (重水素化率99%以上)**n*-Hexane-*d*₁₄, 99+ atom % D**

D₃C(CD₂)₄CD₃...100.26 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2 [PRTR] 1-392
CAS RN® [21666-38-6] d0.967[†]

24401-1A	TFS (24401-0050)	5g	¥79,700
24401-2A	TFS (24401-0010)	1g	¥19,500

1,6-ヘキサレンジアミン**1,6-Hexanediamine****危険**

H₂N(CH₂)₆NH₂...116.20 [劇] III [労] 57,57-2 [PRTR] 1-390
CAS RN® [124-09-4] bp205°C[†] mp42°C[†] Fp199°C[†]

18033-10	>98.0%(T)	鹿特級		250g	¥3,500
18033-30	>98.0%(T)	鹿特級		25g	¥2,000

1,6-ヘキサレンジアミン**1,6-Hexanediamine**

H₂N(CH₂)₆NH₂...116.20 [劇] III [労] 57,57-2 [PRTR] 1-390
CAS RN® [124-09-4] bp204°C~205°C mp38°C~41°C Fp81°C

12064-1A	TFS (12064-0010)	1kg	¥13,900
12064-3A	TFS (12064-1000)	100g	¥3,000
12064-4A	TFS (12064-5000)	500g	¥7,600

1,6-ヘキサレンジアミン二塩酸塩(二塩酸ヘキサメチレンジアミン)**1,6-Hexanediamine dihydrochloride****警告**

NH₂(CH₂)₆NH₂·2HCl...189.12
CAS RN® [6055-52-3] mp248°C[†]

18034-31	>97.0%(T)	鹿1級		25g	¥4,200

ヘキサンジニトリル-d₈Hexanedinitrile-d₈

NC(CD₂)₄CN...116.19 [劇] III [危] 4-3-III
CAS RN® [34006-32-1]

[49128-49](#) CDN (D-312) 98 atom% D 1g ￥52,800

1,6-ヘキサン二酸 → アジピン酸

ヘキサン二酸-d₁₀Hexanedioic acid-d₁₀

DOOC(CD₂)₄COOD...156.20
CAS RN® [25373-21-1]

[49128-52](#) CDN (D-44) 98 atom% D 1g ￥61,600

ヘキサン二酸-2,2,5,5-d₄Hexanedioic-2,2,5,5-d₄ acid

HOCCD₂(CH₂)₂CD₂COOH...150.16
CAS RN® [19031-55-1]

[49128-50](#) CDN (D-907) 98 atom% D 1g ￥48,400

ヘキサン二酸-3,3,4,4-d₄Hexanedioic-3,3,4,4-d₄ acid

HOCCCH₂(CD₂)₂CH₂COOH...150.16
CAS RN® [121311-78-2]

[49128-51](#) CDN (D-3269) 98 atom% D 1g ￥70,400

ヘキサン二酸-d₈Hexanedioic-d₈ acid

C₆H₂D₈O₄...154.19
CAS RN® [52089-65-3]

[49140-20](#) CDN (D-165) 98 atom% D 500mg ￥48,400

(2*S*,5*S*)-(+)-ヘキサンジオール
(2*S*,5*S*)-(+)-Hexanediol

C₆H₁₄O₂...118.17
CAS RN[®] [34338-96-0] bp212°C~215°C[▲] mp50°C~53°C[▲]

[31876-1A](#) TFS (31876-2500)

250mg ￥10,300

1,2-ヘキサンジオール
1,2-Hexanediol

C₆H₁₄O₂...118.17 [危] 4-3-III
CAS RN[®] [6920-22-5]

[18505-02](#)

>98.0%(GC)



500mL ￥29,000

[18505-32](#)

>98.0%(GC)



25mL ￥4,500

1,2-ヘキサンジオール
1,2-Hexanediol

C₆H₁₄O₂...118.17 [危] 4-3-III
CAS RN[®] [6920-22-5] bp223°C~224°C mp25°C d0.95 Fp122°C

[20013-2A](#) TFS (20013-2500)

250g ￥15,700

1,6-ヘキサン-1,1,6,6-d₄-ジオール
1,6-Hexane-1,1,6,6-d₄-diol

C₆H₁₀D₄O₂...122.19
CAS RN[®] [6843-76-1]

[49140-21](#) CDN (D-6321)

98 atom% D

100mg ￥44,000

1,6-ヘキサンジオール
1,6-Hexanediol



HO(CH₂)₆OH...118.17
CAS RN[®] [629-11-8] bp208°C[†] mp41°C~42°C[†] Fp137°C[†]

[18036-00](#)

>98.0%(GC)

鹿特級



500g ￥4,100

[18036-30](#)

>98.0%(GC)

鹿特級



25g ￥2,000

2,5-ヘキサンジオン

2,5-Hexanedione



危険

CH₃COCH₂CH₂COCH₃...114.14 [危] 4-3-S-III
 CAS RN® [110-13-4] bp188°C[†] mp-6°C~-5°C[†] d(20/20°C) 0.97[▲] Fp79°C[†]

01032-30	>98.0%(GC)	鹿特級		25mL	¥4,200
10240-1A	TFS (10240-2500)			250mL	¥40,100
10240-2A	TFS (10240-0050)			5mL	¥2,200
10240-3A	TFS (10240-1000)			100mL	¥16,600

2,5-ヘキサンジオン-d₁₀2,5-Hexanedione-d₁₀

CD₃COCD₂CD₂COCD₃...124.20 [危] 4-3-S-III
 CAS RN® [97135-07-4]

49128-54	CDN (D-2296)	98 atom% D		250mg	¥48,400

3,4-ヘキサンジオン

3,4-Hexanedione

C₆H₁₀O₂...114.14 [危] 4-2-III
 CAS RN® [4437-51-8] mp-10°C[▲] d0.941[▲]

29327-1A	TFS (29327-0250)			25mL	¥4,400
29327-2A	TFS (29327-2500)			250mL	¥27,700

1,6-ヘキサンジチオール

1,6-Hexanedithiol

C₆H₁₄S₂...150.31 [危] 4-3-III
 CAS RN® [1191-43-1] bp242°C~243°C[▲] d0.99[▲]

12067-1A	TFS (12067-0050)			5g	¥6,400
12067-2A	TFS (12067-0250)			25g	¥18,100

ヘキサンニトリル-6,6,6-d₃Hexanenitrile-6,6,6-d₃

C₆H₈D₃N...100.17 [劇] III [危] 4-2-III
 CAS RN® [1219805-03-4]

49140-22	CDN (D-6931)	98 atom% D		250mg	¥36,300

1-ヘキサンスルホン酸ナトリウム水和物 1-Hexanesulfonic acid sodium salt hydrate

$C_6H_{13}O_3SNa \cdot nH_2O$
CAS RN[®] [2832-45-3] mp>300°C[▲]

20612-1A	TFS (20612-0250)	25g	¥29,700
20612-2A	TFS (20612-0050)	5g	¥8,800

1-ヘキサン-d₁₃-チオール 1-Hexane-d₁₃-thiol

$C_6HD_{13}S$...131.32 [危] 4-1-II
CAS RN[®] [1142922-50-6]

49140-23	CDN (D-6419)	98 atom% D	250mg	¥61,600

1-ヘキサンチオール 1-Hexanethiol

$C_6H_{14}S$...118.24 [危] 4-1-II
CAS RN[®] [111-31-9] bp150°C~154°C[▲] d0.83[▲]

21527-1A	TFS (21527-1000)	100mL	¥8,400
21527-2A	TFS (21527-0050)	5mL	¥4,500

1,2,6-ヘキサントリオール 1,2,6-Hexanetriol

$C_6H_{14}O_3$...134.17 [危] 4-3-S-III
CAS RN[®] [106-69-4] mp25°C~32°C[▲] d1.109[▲]

13983-1A	TFS (13983-1000)	100g	¥12,300
13983-3A	TFS (13983-5000)	500g	¥46,100

2,2',4,4',6,6'-ヘキサニトロスチルベン(HNS)標準液 2,2',4,4',6,6'-Hexanitrostilbene Hexanitrostilbene(HNS) standard solution

$C_{14}H_6N_6O_{12}$...450.23 [劇] II [危] 4-1-II [労] 57,57-2 [PRTR] 1-13 [凍] -20°C以下
CAS RN[®] [20062-22-0]

0.1mg/mL アセトニトリル溶液

49810-59	ACC (M-8330-ADD-26)	爆発物試験用	1mL	¥18,000

ヘキサン酸標準品

Hexanoic acid standard

CH₃(CH₂)₄COOH...116.15 [劇] III [危] 4-3-III [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [142-62-1] bp202℃～203℃▲ mp-4℃▲ d0.920～0.930▲ Fp102℃▲

[49861-60](#) DES (C14196000) 食品分析用 250mg ￥9,500

ヘキサン酸-2,2-d₂Hexanoic-2,2-d₂ acid

CH₃(CH₂)₃CD₂COOH...118.17 [危] 4-3-III
CAS RN® [55320-65-5]

[49128-55](#) CDN (D-1231) 98 atom% D 1g ￥35,200

ヘキサン酸-4,4,5,5,6,6,6-d₇Hexanoic-4,4,5,5,6,6,6-d₇ acid

CD₃CD₂CD₂CH₂CH₂COOH...123.20 [劇] III [危] 4-3-III
CAS RN® [1276197-47-7]

[49148-97](#) CDN (D-7331) 98 atom% D 250mg ￥48,400

ヘキサン酸-5,5,6,6,6-d₅Hexanoic-5,5,6,6,6-d₅ acid

CD₃CD₂(CH₂)₃COOH...121.18 [劇] III [危] 4-3-III
CAS RN® [123167-40-8]

[49140-24](#) CDN (D-6928) 98 atom% D 250mg ￥57,200

ヘキサン酸-5,5-d₂Hexanoic-5,5-d₂ acid

CH₃CD₂(CH₂)₃COOH...118.17 [劇] III [危] 4-3-III
CAS RN® [55320-68-8]

[49148-96](#) CDN (D-6420) 99 atom% D 100mg ￥48,400

ヘキサン酸-6,6,6-d₃Hexanoic-6,6,6-d₃ acid

CD₃(CH₂)₄COOH...119.17 [危] 4-3-III
CAS RN® [55320-69-9]

[49128-56](#) CDN (D-3993) 99 atom% D 100mg ￥19,800

ヘキサン酸-d₁₁ Hexanoic-d₁₁ acid

CD₃(CD₂)₄COOH...127.22 [危] 4-3-III
CAS RN® [95348-44-0]

[49128-57](#) CDN (D-1885) 98 atom% D 1g ￥39,600

n-ヘキサン酸 *n*-Hexanoic acid



CH₃(CH₂)₄COOH...116.15 [劇] III [危] 4-3-III
CAS RN® [142-62-1] bp202°C~203°C[†] mp-4°C[†] d0.920~0.930^Δ Fp102°C[†]

[07122-01](#) >94.0%(GC) 鹿1級 500mL ￥3,700

ヘキサン酸エチルエステル標準品 → ヘキサン酸エチル標準品

n-ヘキサン酸エチルエステル → *n*-ヘキサン酸エチル

ヘキサン酸メチルエステル → *n*-ヘキサン酸メチル

ヘキサン酸メチルエステル → *n*-ヘキサン酸メチル

ヘキサン酸メチルエステル標準品 → ヘキサン酸メチル標準品

1-ヘキサノール → *n*-ヘキシルアルコール

2-ヘキサノール 2-Hexanol

C₆H₁₄O...102.17 [危] 4-2-III
CAS RN® [626-93-7] bp139°C^Δ d0.81^Δ

[15629-1A](#) TFS (15629-0500) 50g ￥13,200

[15629-2A](#) TFS (15629-0100) 10g ￥4,200

6-ヘキサノラクタム → ε-カプロラクタム

1-ヘキサノールドライH

1-Hexanol dry H



警告

[危] 4-2-III

water:0.6mg/mL max

[49300-63](#) 平沼 (D312142-1) 水分測定用 500mL ￥6,500

2-ヘキサノン

2-Hexanone



危険

CH₃CO(CH₂)₃CH₃...100.15 [危] 4-2-III [労] 有-2,57,57-2
CAS RN® [591-78-6] bp127.2℃[†] mp-57℃[†] d(20℃) 0.810[†] Fp22.8℃[†]

[25213-31](#) >97.0%(GC) 鹿1級  25mL ￥4,000

[14688-1A](#) TFS (14688-5000) 500mL ￥51,000

[14688-2A](#) TFS (14688-1000) 100mL ￥17,800

2-ヘキサノン-1,1,1,3,3-d₅2-Hexanone-1,1,1,3,3-d₅

CH₃(CH₂)₂CD₂COCD₃...105.18 [危] 4-2-III [労] 有-2,57,57-2
CAS RN® [4840-82-8]

[49128-58](#) CDN (D-1632) 98 atom% D 1g ￥35,200

3-ヘキサノン

3-Hexanone

C₆H₁₂O...100.15 [危] 4-1-II
CAS RN® [589-38-8] bp123℃[▲] d0.81[▲]

[14690-1A](#) TFS (14690-0100) 10mL ￥4,100

[14690-2A](#) TFS (14690-0500) 50mL ￥13,200

3-ヘキサノン-2,2,4,4-d₄3-Hexanone-2,2,4,4-d₄

C₆H₈D₄O...104.18 [危] 4-1-II
CAS RN® [24588-54-3]

[49152-07](#) CDN (D-8095)

500mg ￥20,900

ヘキサノフェノン

Hexanophenone

CH₃(CH₂)₄COC₆H₅...176.25
CAS RN® [942-92-7]

[12072-1A](#) TFS (12072-0250)

25g ￥10,300

[12072-2A](#) TFS (12072-0050)

5g ￥4,200

ヘキサノイル-L-カルニチン-d₃ 塩酸塩(*N*-メチル-d₃)Hexanoyl-L-carnitine-d₃ hydrochloride (*N*-methyl-d₃)

C₁₃H₂₃ClD₃NO₄...298.82 [冷] 0℃~6℃

[49140-25](#) CDN (D-6647)

99 atom% D

10mg ￥39,600

N-ヘキサノイルグリシン-2,2-d₂*N*-Hexanoylglycine-2,2-d₂

CH₃(CH₂)₄CONHCD₂COOH...175.22
CAS RN® [1256842-52-0]

[49146-66](#) CDN (D-5992)

98 atom% D

100mg ￥70,400

n-ヘキサトリアコンタン-d₇₄*n*-Hexatriacontane-d₇₄

CD₃(CD₂)₃₄CD₃...581.42
CAS RN® [16416-34-5]

[49128-59](#) CDN (D-950)

98 atom% D

500mg ￥44,000

ヘキサジノン標準品

Hexazinone standard

C₁₂H₂₀N₄O₂...252.31 [冷] 0℃~6℃
CAS RN® [51235-04-2]

[49826-88](#) DES (C14200000)

残留農薬試験用

100mg ￥12,000

ヘキサジノン-d₆Hexazinone-d₆

C₁₂H₁₄D₆N₄O₂...258.34
CAS RN® [1219804-22-4]

[49144-66](#) CDN (D-7146) 99 atom% D 50mg ￥66,000

ヘキサジノン代謝物B標準品

Hexazinone metabolite B standard

C₁₁H₁₈N₄O₂...238.28 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [56611-54-2]

[49867-95](#) DES (C14200024) 残留農薬試験用 10mg ￥33,000

ヘキサジノン代謝物F標準品

Hexazinone metabolite F standard

C₁₀H₁₆N₄O₂...224.25 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [56611-55-3]

[49867-35](#) DES (C14200038) 残留農薬試験用 10mg ￥29,000

t r a n s-2-ヘキセナル*trans*-2-Hexenal

C₆H₁₀O...98.14 [危] 4-2-III [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [6728-26-3] bp146℃～149℃[▲] d0.846[▲]

[15813-1A](#) TFS (15813-0250) 25mL ￥7,600

[15813-2A](#) TFS (15813-1000) 100mL ￥22,900

1-ヘキセン

1-Hexene



危険

CH₃(CH₂)₃CH:CH₂...84.15 [危] 4-1-II [労] 57,57-2
CAS RN® [592-41-6] bp63.5℃[▲] d(20/20℃) 0.67[▲] Fp-26℃[†]

[18044-00](#) >97.0%(GC) 鹿特級 500mL ￥3,300

[18044-30](#) >97.0%(GC) 鹿特級 25mL ￥1,300

1-ヘキセン

1-Hexene



$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_3\text{CH}:\text{CH}_2$...84.15 [危] 4-1-II [労] 57,57-2
CAS RN[®] [592-41-6] bp62°C~65°C mp140°C d0.678 Fp-26°C

21321-1A	TFS (21321-0010)	1L	¥5,000
21321-3A	TFS (21321-0025)	2.5L	¥11,100
21321-5A	TFS (21321-0250)	25L	¥72,500
21321-6A	TFS (21321-1000)	100mL	¥2,800

t r a n s-2-ヘキセン*trans*-2-Hexene

$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}:\text{CHCH}_3$...84.15 [危] 4-1-II
CAS RN[®] [4050-45-7] bp68°C~69°C[▲] d0.669[▲]

14990-1A	TFS (14990-0050)	5mL	¥14,200
14990-2A	TFS (14990-0250)	25mL	¥44,400

5-ヘキセンニトリル

5-Hexenenitrile

$\text{CH}_2:\text{CHCH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CN}$...95.14 [劇] III
CAS RN[®] [5048-19-1] bp162°C~163°C[▲] d0.824[▲]

25981-1A	TFS (25981-0050)	5mL	¥20,700

5-ヘキセン-1-オール

5-Hexen-1-ol

$\text{H}_2\text{C}:\text{CH}(\text{CH}_2)_4\text{OH}$...100.15 [危] 4-2-III
CAS RN[®] [821-41-0] d0.834[†]

21304-1A	TFS (21304-0250)	25mL	¥20,500
21304-2A	TFS (21304-0050)	5mL	¥6,600

c i s-3-ヘキセン-1-オール*cis*-3-Hexen-1-ol

$\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}$...100.15 [危] 4-2-III
CAS RN[®] [928-96-1] bp156°C~157°C[▲] d0.848[▲]

12077-1A	TFS (12077-0100)	10mL	¥5,000

t r a n s-2-ヘキセン-1-オール *trans*-2-Hexen-1-ol

$C_6H_{12}O$...100.15 [危] 4-2-III
CAS RN[®] [928-95-0] bp158°C~160°C[▲] d0.844[▲]

15814-1A	TFS (15814-0250)	25mL	¥3,200
15814-2A	TFS (15814-1000)	100mL	¥8,800

5-ヘキセン-2-オン 5-Hexen-2-one

$H_2C:CHCH_2CH_2COCH_3$...98.14 [危] 4-2-III
CAS RN[®] [109-49-9] bp128°C~129°C[▲] d0.847[▲]

12078-1A	TFS (12078-0050)	5mL	¥3,500
12078-2A	TFS (12078-0200)	20mL	¥9,000

ヘキセストロール標準品 Hexestrol standard

$C_{18}H_{22}O_2$...270.36 [冷] 0°C~6°C
CAS RN[®] [84-16-2]

49838-27	DES (C14202800)	残留農薬試験用	100mg	¥11,000

ヘキセストロール-d₆ Hexestrol-d₆

$C_{18}H_{16}D_6O_2$...276.40
CAS RN[®] [1219798-48-7]

49144-67	CDN (D-7129)		10mg	¥74,800

n-ヘキシルアルコール *n*-Hexyl alcohol



$CH_3(CH_2)_5OH$...102.17 [危] 4-2-III
CAS RN[®] [111-27-3] bp157°C[†] mp-52°C[†] d(20/20°C) 0.817~0.823[△] Fp65°C[†]

18048-00	>98.0%(GC)	鹿特級		500mL	¥3,500
18048-01	>98.0%(GC)	鹿1級		500mL	¥3,300
18048-81	>98.0%(GC)	鹿1級		15kg	☆

n-ヘキシルアルコール*n*-Hexyl alcohol

CH₃(CH₂)₅OH...102.17 [危] 4-2-III
CAS RN® [111-27-3] bp156°C~157°C mp52°C d0.8136 Fp59°C

12079-1A	TFS (12079-0010)	1L	¥4,600
12079-2A	TFS (12079-0025)	2.5L	¥8,300
12079-4A	TFS (12079-0100)	10L	¥24,200
12079-5A	TFS (12079-0250)	25L	¥57,800
12079-6A	TFS (12079-1000)	100mL	¥2,300

n-ヘキシル-1,1-d₂アルコール*n*-Hexyl-1,1-d₂ alcohol

CH₃(CH₂)₄CD₂OH...104.18 [危] 4-2-III
CAS RN® [52598-04-6]

49149-00	CDN (D-6705)	99 atom% D	500mg	¥48,400

n-ヘキシル-2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-d₁₁アルコール*n*-Hexyl-2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-d₁₁ alcohol

C₆H₃D₁₁O...113.24 [危] 4-2-III
CAS RN® [2159-18-4]

49140-26	CDN (D-6508)	98 atom% D	500mg	¥30,800

n-ヘキシル-5,5,6,6,6-d₅アルコール*n*-Hexyl-5,5,6,6,6-d₅ alcohol

CD₃CD₂(CH₂)₄OH...107.20 [危] 4-2-III
CAS RN® [64118-18-9]

49149-01	CDN (D-6960)	98 atom% D	100mg	¥39,600

n-ヘキシル-d₁₃アルコール*n*-Hexyl-d₁₃ alcohol

CD₃(CD₂)₅OH...115.25 [危] 4-2-III
CAS RN® [204244-84-8]

49128-60	CDN (D-3982)	98 atom% D	500mg	¥38,500

n-ヘキシルアルデヒド → 1-ヘキサナール

n-ヘキシルアミン*n*-HexylamineCH₃(CH₂)₅NH₂...101.19 [危] 4-2-IIICAS RN[®] [111-26-2] bp126°C~132°C[†] d(25/4°C) 0.763[†] Fp27°C[†]

18051-00	>98.0%(GC)	鹿特級		500mL	¥14,000

18051-30	>98.0%(GC)	鹿特級		25mL	¥2,100

n-ヘキシルアミン*n*-HexylamineCH₃(CH₂)₅NH₂...101.19 [危] 4-2-IIICAS RN[®] [111-26-2] bp130°C mp19°C d0.75 Fp27°C

20472-1A	TFS (20472-0010)			1L	¥50,600

20472-2A	TFS (20472-0050)			5mL	¥2,700

20472-3A	TFS (20472-1000)			100mL	¥4,500

20472-4A	TFS (20472-5000)			500mL	¥18,100

n-ヘキシル-d₁₃-アミン*n*-Hexyl-d₁₃-amineCD₃(CD₂)₅NH₂...114.26 [危] 4-2-IIICAS RN[®] [352438-81-4]

49128-61	CDN (D-5155)	98 atom% D		50mg	¥57,200

n-ヘキシルアミンアジピン酸塩*n*-Hexylamine adipateCH₃(CH₂)₅NH₂·HOOC(CH₂)₄COOH...247.33

49008-48	昭化 (0803-6350)	85%		500g	¥143,900

49008-49	昭化 (0803-6380)	85%		15kg	☆

n-ヘキシルアミン臭化水素酸塩*n*-Hexylamine hydrobromide

CH₃(CH₂)₅NH₂·HBr...182.10
mp203°C[▲]

49008-51	昭化 (0806-4350)	98.5%	500g	¥175,700
49008-52	昭化 (0806-3380)	98.5%	15kg	☆

n-ヘキシルアミン塩酸塩(塩酸 *n*-ヘキシルアミン)*n*-Hexylamine hydrochloride

CH₃(CH₂)₅NH₂·HCl...137.65
CAS RN[®] [142-81-4]

18052-30	>97.0%(T)	鹿特級		25g	¥12,500

n-ヘキシルアミン塩酸塩*n*-Hexylamine hydrochloride

CH₃(CH₂)₅NH₂·HCl...137.65
CAS RN[®] [142-81-4]

49009-72	昭化 (0806-6350)	500g	¥145,000
49009-73	昭化 (0806-5380)	15kg	☆

n-ヘキシルベンゼン-2,3,4,5,6-d₅*n*-Hexylbenzene-2,3,4,5,6-d₅

C₁₂H₁₃D₅...167.30 [危] 4-3-III
CAS RN[®] [1219799-07-1]

49140-27	CDN (D-6733)	98 atom% D	500mg	¥47,300

p-ヘキシル安息香酸*p*-Hexylbenzoic acid

C₆H₁₃C₆H₄COOH...206.28
CAS RN[®] [21643-38-9]

18012-32	>98.0%(GC)	25g	¥4,100

ヘキシルシンナマル標準品

Hexylcinnamal standard

$C_{15}H_{20}O$...216.31 [危] 4-3-III [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [101-86-0] bp305℃[▲] d0.952[▲] Fp113℃[▲]

[49866-74](#) DES (C14208000) 環境分析用 250mg ￥12,000

1-ヘキシル-1,4-ジアザ[2.2.2]ビシクロオクタニウムビス(トリフルオロメチルスルホニル)イミド

1-Hexyl-1,4-diaza[2.2.2]bicyclooctanium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide

$C_{14}H_{25}F_6N_3O_4S_2$...477.49
CAS RN® [898256-50-3]

[49520-21](#) ILT (IL-0314-HP-0100) >99% 100g ￥123,000

[49520-20](#) ILT (IL-0314-HP-0025) >99% 25g ￥55,000

4-ヘキシル-1,3-ジヒドロキシベンゼン → 4- *n*-ヘキシルレソルシノール

ヘキシレングリコール → 2-メチル-2,4-ペンタンジオール

n-ヘキシルエーテル → ジ- *n*-ヘキシルエーテル

1-ヘキシル-3-メチルイミダゾリウムビス(トリフルオロメチルスルホニル)イミド

1-Hexyl-3-methylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide

$C_{12}H_{19}N_3F_6S_2O_4$...447.42
CAS RN® [382150-50-7] d1.38[▲]

[49514-72](#) ILT (IL-0098-HP) 99% 100g ￥55,000

[49514-71](#) ILT (IL-0098-HP) 99% 25g ￥24,000

[49528-15](#) ILT (IL-0098-UP) 25g ￥34,000

1-ヘキシル-3-メチルイミダゾリウムブロミド

1-Hexyl-3-methylimidazolium bromide

$C_{10}H_{19}BrN_2$...247.17
CAS RN® [85100-78-3] d1.23[▲]

49514-74	ILT (IL-0069-HP)	99%	100g	¥ 51,000
49514-73	ILT (IL-0069-HP)	99%	25g	¥ 29,000

1-ヘキシル-3-メチルイミダゾリウムクロリド

1-Hexyl-3-methylimidazolium chloride

$C_{10}H_{19}ClN_2$...202.72
CAS RN® [171058-17-6] d1.0337[▲]

49514-76	ILT (IL-0054-HP)	>98%	100g	¥ 53,000
49514-75	ILT (IL-0054-HP)	>98%	25g	¥ 29,000

1-ヘキシル-3-メチルイミダゾリウムヘキサフルオロホスフェート

1-Hexyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate

$C_{10}H_{19}N_2 \cdot PF_6$...312.23
CAS RN® [304680-35-1] d1.3045[▲]

35418-1A	TFS (35418-0250)		25g	¥ 24,800
49514-78	ILT (IL-0018-HP)	99%	100g	¥ 41,000
49514-77	ILT (IL-0018-HP)	99%	25g	¥ 16,000

1-ヘキシル-3-メチルイミダゾリウムヨージド

1-Hexyl-3-methylimidazolium iodide



$C_{10}H_{19}IN_2$...294.17 [労] 57,57-2
CAS RN® [178631-05-5]

18010-25	素材研究用		100mL	¥ 62,000
18010-35	素材研究用		25mL	¥ 26,000
49514-80	ILT (IL-0026-HP)	>98.0%	100g	¥ 62,000
49514-79	ILT (IL-0026-HP)	>98.0%	25g	¥ 29,000

1-ヘキシル-3-メチルイミダゾリウムパーフルオロブタンスルホン酸塩(1-ヘキシル-3-メチルイミダゾリウムパーフルオロブタンスルホナート)

1-Hexyl-3-methylimidazolium perfluorobutanesulfonate

$C_{14}H_{19}F_9N_2O_3S$...466.36
CAS RN® [1001557-05-6]

49520-15	ILT (IL-0311-HP-0100)	>99%	100g	¥71,000
49520-14	ILT (IL-0311-HP-0025)	>99%	25g	¥36,000

1-ヘキシル-3-メチルイミダゾリウムテトラフルオロボラート

1-Hexyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate

$C_{10}H_{19}N_2 \cdot BF_4$...254.07 [劇] II [PRTR] 1-405
CAS RN® [244193-50-8] d1.1532[▲]

49514-82	ILT (IL-0019-HP)	99%	100g	¥36,000
49514-81	ILT (IL-0019-HP)	99%	25g	¥17,000

1-ヘキシル-3-メチルイミダゾリウムトリシアノメタニド

1-Hexyl-3-methylimidazolium tricyanomethanide

$C_{14}H_{19}N_5$...257.33 [劇] III
CAS RN® [1365535-17-6]

49527-51	ILT (IL-0331-HP)	98%	25g	¥39,000
49527-52	ILT (IL-0331-HP)	98%	100g	¥69,000

1-ヘキシル-3-メチルイミダゾリウムトリフレート

1-Hexyl-3-methylimidazolium triflate

$C_{11}H_{19}F_3N_2O_3S$...316.34
CAS RN® [460345-16-8]

49514-84	ILT (IL-0070-HP)	99%	100g	¥98,000
49514-83	ILT (IL-0070-HP)	99%	25g	¥36,000

1-ヘキシル-1-メチルピロリジニウムビス(トリフルオロメチルスルホニル)イミド

1-Hexyl-1-methylpyrrolidinium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide

$C_{13}H_{24}F_6N_2O_4S_2$...450.46

49528-12	ILT (IL-0092-HP)		25g	¥26,000

p-ヘキシロキシ安息香酸*p*-Hexyloxybenzoic acid

警告

C₁₃H₁₈O₃...222.27
CAS RN® [1142-39-8]

[18013-32](#)

>98.0%(GC)

25g

¥2,100

p-ヘキシロキシフェノール*p*-Hexyloxyphenol

警告

C₁₂H₁₈O₂...194.26
CAS RN® [18979-55-0] mp45°C~47°C[▲]

[18018-02](#)

>98.0%(GC)

500g

¥14,000

[18018-32](#)

>98.0%(GC)

25g

¥3,600

t r a n s-4-ブチルシクロヘキサンカルボン酸4-ヘキシロキシフェニル
4-Hexyloxyphenyl *trans*-4-butylcyclohexanecarboxylate

C₂₃H₃₆O₃...360.52
CAS RN® [67589-50-8]

[18011-32](#)

>98.0%(HLC)

25mL

¥5,800

4- *n*-ヘキシルフェノール標準品4-*n*-Hexylphenol standard

危険

CH₃(CH₂)₅C₆H₄OH...178.27 [危] 4-3-III
CAS RN® [2446-69-7] mp31°C[†]

[18704-96](#)

>98.5%(GC)

環境分析用



500mg

¥5,000

1-ヘキシルピリジニウムビス(トリルフルオロメチルスルホニル)イミド

1-Hexylpyridinium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide

C₁₆H₁₈F₆N₂O₄S₂...480.45

[49529-17](#)

ILT (IL-0330-HP)

25g

¥82,000

1-ヘキシルピリジニウムヘキサフルオロホスフェート

1-Hexylpyridinium hexafluorophosphate (1=M)

 $C_{11}H_{18}N \cdot PF_6$...309.23

CAS RN® [797789-00-5] mp45°C▲

35420-1A	TFS (35420-0250)		25g	¥39,200
49516-17	ILT (IL-0114-HP)	99%	100g	¥73,000
49516-16	ILT (IL-0114-HP)	99%	25g	¥41,000

1-ヘキシルピリジニウムテトラフルオロボラート

1-Hexylpyridinium tetrafluoroborate (1=M)

 $C_{11}H_{18}N \cdot BF_4$...251.07 [劇] II [PRTR] 1-405

CAS RN® [474368-70-2] d1.16▲

49516-21	ILT (IL-0108-HP)	99%	100g	¥74,000
49516-20	ILT (IL-0108-HP)	99%	25g	¥42,000

1-ヘキシルピリジニウムトリフレート

1-Hexylpyridinium triflate

 $C_{12}H_{18}F_3NO_3S$...313.33

CAS RN® [623167-81-7]

49516-23	ILT (IL-0181-HP)	98%	100g	¥189,000
49516-22	ILT (IL-0181-HP)	98%	25g	¥107,000

4-*n*-ヘキシルレソルシノール4-*n*-Hexylresorcinol

警告

 $CH_3(CH_2)_4CH_2C_6H_3(OH)_2$...194.26

CAS RN® [136-77-6] bp333°C~335°C† mp64°C~69°C▲

18058-31	>95.0%(GC)	鹿1級		25g	¥14,500

4-*n*-ヘキシルレソルシノール4-*n*-Hexylresorcinol

警告

 $CH_3(CH_2)_4CH_2C_6H_3(OH)_2$...194.26

CAS RN® [136-77-6] bp333°C~335°C mp65°C~70°C

19792-3A	TFS (19792-0250)			25g	¥7,200

3-ヘキシルチオフェン

3-Hexylthiophene



C₁₀H₁₆S...168.30 [危] 4-2-III [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [1693-86-3]

18009-32	>98.0%(GC)		25g	¥12,500
18009-52	>98.0%(GC)		5g	¥4,400

n-ヘキシル-2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-d₁₁-トリフェニルホスホニウムブロミド
n-Hexyl-2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-d₁₁-triphenylphosphonium bromide

C₂₄H₁₇BrD₁₁P...438.42

49140-28	CDN (D-6506)	98 atom% D	500mg	¥34,100

1-ヘキシン

1-Hexyne

C₆H₁₀...82.14 [危] 4-1-II [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [693-02-7] bp71℃～72℃▲ d0.71▲

32990-1A	TFS (32990-0250)	25mL	¥6,000
32990-2A	TFS (32990-1000)	100mL	¥14,600

3-ヘキシン

3-Hexyne

C₆H₁₀...82.14 [危] 4-1-II
CAS RN® [928-49-4] bp81℃～82℃▲ d0.723▲

30812-1A	TFS (30812-0250)	25g	¥14,300
30812-2A	TFS (30812-0050)	5g	¥4,300

5-ヘキシニトリル

5-Hexynenitrile

C₆H₇N...93.12 [劇] III [危] 4-2-III
CAS RN® [14918-21-9] bp115℃～117℃▲ d0.889▲

30737-1A	TFS (30737-0010)	1g	¥6,100

ヘキシチアゾクス標準品

Hexythiazox standard



警告

 $C_{17}H_{21}ClN_2O_2S$...352.88 [PRTR] 1-116 [冷] 0°C~6°CCAS RN® [78587-05-0] mp108.0°C~108.5°C[†][18055-96](#)

>99.0%(HLC)

残留農薬試験用



200mg

¥13,000

ヘキシチアゾクス代謝物1 PT-1-9標準品

Hexythiazox metabolite 1 PT-1-9 standard

 $C_{10}H_{10}ClNOS$...227.71 [冷] 0°C~6°C

CAS RN® [78587-59-4]

[49867-96](#)

DES (C14210200)

残留農薬試験用

25mg

¥44,000

ハイバーカラムRT250-4リクロソルブRP-18粒子径10 μ m

4mmI.D.×250mm

Hibar column RT 250-4 LiChrosorb RP-18 (10 μ m)[50334-1B](#)

1pack

¥80,000

ハイバーカラムRT250-4リクロソルブRP-18粒子径5 μ m

4mmI.D.×250mm

Hibar column RT 250-4 LiChrosorb RP-18 (5 μ m)[50333-1B](#)

高速液体クロマトグラフィー用



1pack

¥82,000

ハイバーリクロカート125-4リクロスフェア100RP-18粒子径5 μ m

4mmI.D.×125mm

Hibar LiChroCART 125-4 LiChrospher 100 RP-18 (5 μ m)[50823-1B](#)

1pack

¥44,000

ハイバーリクロカート125-4スーパースフェアRP-18(E)粒子径4 μ m
4mml.D.×125mm
Hibar LiChroCART 125-4 Superspher RP-18(E) (4 μ m)

[16855-1B](#)高速液体クロマトグラフィー
-用 

1pack ￥58,000

ハイバーリクロカート250-4リクロスフェア100NH₂粒子径5 μ m
4mml.D.×250mm
Hibar LiChroCART 250-4 LiChrospher 100 NH₂ (5 μ m)

[50834-1B](#)高速液体クロマトグラフィー
-用 

1pack ￥52,000

ハイバーリクロカート250-4リクロスフェア100RP-18粒子径5 μ m
4mml.D.×250mm
Hibar LiChroCART 250-4 LiChrospher 100 RP-18 (5 μ m)

[50833-1B](#)

1pack ￥50,000

ハイバーリクロカート250-4リクロスフェア100RP-18(E)粒子径5 μ m
4mml.D.×250mm
Hibar LiChroCART 250-4 LiChrospher 100 RP-18(E) (5 μ m)

[50838-1B](#)高速液体クロマトグラフィー
-用 

1pack ￥50,000

ハイバーリクロカート250-4スーパースフェア100RP-18(E)粒子径4 μ m
4mml.D.×250mm
Hibar LiChroCART 250-4 Superspher 100 RP-18(E) (4 μ m)

[16858-1B](#)高速液体クロマトグラフィー
-用 

1pack ￥65,000

ハイバーリクロカート4-4リクロスフェア100NH₂粒子径5 μ m

4mmI.D.×4mm

Hibar LiChroCART 4-4 LiChrospher 100 NH₂ (5 μ m) HPLC pre-column

[50958-1M](#) M (1.50958.0001)

1pack(10
個) ￥54,800

ハイバーリクロカート4-4リクロスフェア100RP-18粒子径5 μ m

4mmI.D.×4mm

Hibar LiChroCART 4-4 LiChrospher 100 RP-18 (5 μ m) HPLC pre-colum

[50957-1M](#) M (1.50957.0001)

1pack(10
個) ￥54,800

ハイバーリクロカート4-4リクロスフェア100RP-18(E)粒子径5 μ m

4mmI.D.×4mm

Hibar LiChroCART 4-4 LiChrospher 100 RP-18(E) (5 μ m) HPLC pre-column

[50962-1M](#) M (1.50962.0001)

1pack(10
個) ￥52,900

ハイバーリクロカートマニユカート"4"リクロカートカートリッジ
用(ϕ 4mm)

Hibar LichroCART manu-CART"4"for LiChroCART HPLC cartridge

[50078-1B](#)



1pack ￥28,000

ハイバー 125-4 リクロソルブ RP-18 (5 μ m)

Hibar^R 125-4 LiChrosorb^R RP-18 (5 μ m)

[50433-1M](#) M (1.50433.0001)

高速液体クロマトグラフィー
-用

1pack ￥105,000

ハイバー 125-4 リクロソルブ[®] RP-8 (5 μ m)

Hibar^R 125-4 LiChrosorb^R RP-8 (5 μ m)

[50432-1M](#) M (1.50432.0001)

高速液体クロマトグラフィー
-用

1pack ￥105,000

ハイバー 250-4 リクロソルブ[®] RP-18 (10 μ m)

Hibar^R 250-4 LiChrosorb^R RP-18 (10 μ m)

[50334-1M](#) M (1.50334.0001)

高速液体クロマトグラフィー
-用

1pack ￥120,000

ハイバー 250-4 リクロソルブ[®] RP-18 (5 μ m)

Hibar^R 250-4 LiChrosorb^R RP-18 (5 μ m)

[50333-1M](#) M (1.50333.0001)

高速液体クロマトグラフィー
-用

1pack ￥114,000

ハイバー 250-4 リクロソルブ[®] RP-8 (10 μ m)

Hibar^R 250-4 LiChrosorb^R RP-8 (10 μ m)

[50318-1M](#) M (1.50318.0001)

高速液体クロマトグラフィー
-用

1pack ￥120,000

ハイバー 250-4 リクロソルブ[®] Si 60 (5 μ m)

Hibar^R 250-4 LiChrosorb^R Si 60 (5 μ m)

[50388-1M](#) M (1.50388.0001)

高速液体クロマトグラフィー
-用

1pack ￥109,000

ハイバー 250-4.6 リクロスフェア 100 NH₂ (5 μ m)

Hibar^R 250-4.6 LiChrospher^R 100 NH₂ (5 μ m)

[51904-1M](#) M (1.51904.0001)

高速液体クロマトグラフィー
-用

1pack ￥88,000

ハイバー 100-4.6 リクロスフェア RP-18 (5 μ m)

Hibar^R 100-4.6 LiChrospher^R RP-18 (5 μ m)

[50545-1M](#) M (1.50545.0001)

高速液体クロマトグラフィー
-用

1pack ￥105,000

ハイバー 100-4.6 リクロスフェア RP-18e (5 μ m)

Hibar^R 100-4.6 LiChrospher^R RP-18 endcapped (5 μ m)

[50548-1M](#) M (1.50548.0001)

高速液体クロマトグラフィー
-用

1pack ￥105,000

ハイバー 100-4.6 リクロスフェア RP-8 (5 μ m)

Hibar^R 100-4.6 LiChrospher^R RP-8 (5 μ m)

[50578-1M](#) M (1.50578.0001)

高速液体クロマトグラフィー
-用

1pack ￥105,000

ハイバー 100-4.6 リクロスフェア RP-8e (5 μ m)

Hibar^R 100-4.6 LiChrospher^R RP-8 endcapped (5 μ m)

[50581-1M](#) M (1.50581.0001)

高速液体クロマトグラフィー
-用

1pack ￥86,200

ハイバー 100-4.6 リクロスフェア RP-selectB (5 μ m)

Hibar^R 100-4.6 LiChrospher^R RP-selectB (5 μ m)

[50573-1M](#) M (1.50573.0001)

高速液体クロマトグラフィー
-用

1pack ￥105,000

ハイバー 150-4.6 リクロスフェア 100 RP-18 (5 μ m)

Hibar^R 150-4.6 LiChrospher^R 100 RP-18 (5 μ m)

[50546-1M](#) M (1.50546.0001)

高速液体クロマトグラフィー
-用

1pack ￥86,200

ハイバー 150-4.6 リクロスフェア RP-18e (5 μ m)

Hibar^R 150-4.6 LiChrospher^R RP-18 endcapped (5 μ m)

[50549-1M](#) M (1.50549.0001)

高速液体クロマトグラフィー
-用

1pack ￥86,200

ハイバー 150-4.6 リクロスフェア RP-8 (5 μ m)

Hibar^R 150-4.6 LiChrospher^R RP-8 (5 μ m)

[50579-1M](#) M (1.50579.0001)

高速液体クロマトグラフィー
-用

1pack ￥79,000

ハイバー 150-4.6 リクロスフェア RP-8e (5 μ m)

Hibar^R 150-4.6 LiChrospher^R RP-8 endcapped (5 μ m)

[50582-1M](#) M (1.50582.0001)

高速液体クロマトグラフィー
-用

1pack ￥86,200

ハイバー 150-4.6 リクロスフェア RP-selectB (5 μ m)

Hibar^R 150-4.6 LiChrospher^R RP-selectB (5 μ m)

[50574-1M](#) M (1.50574.0001)

高速液体クロマトグラフィー
-用

1pack ￥115,000

ハイバー 250-4 リクロスフェア 100 RP-18 (5 μ m)

Hibar^R 250-4 LiChrospher^R 100 RP-18 (5 μ m)

[50377-1M](#) M (1.50377.0001)

高速液体クロマトグラフィー
-用

1pack ￥82,400

ハイバー 250-4 リクロスフェア 100 RP-8 (5 μ m)

Hibar^R 250-4 LiChrospher^R 100 RP-8 (5 μ m)

[50329-1M](#) M (1.50329.0001)

高速液体クロマトグラフィー
-用

1pack ￥96,000

ハイバー 250-4.6 リクロスフェア 100 RP-18e (5 μ m)Hibar^R 250-4.6 LiChrospher^R 100 RP-18 endcapped (5 μ m)[50550-1M](#) M (1.50550.0001)高速液体クロマトグラフィー
-用

1pack ￥88,000

ハイバー 250-4.6 リクロスフェア RP-18 (5 μ m)Hibar^R 250-4.6 LiChrospher^R RP-18 (5 μ m)[50547-1M](#) M (1.50547.0001)高速液体クロマトグラフィー
-用

1pack ￥88,000

ハイバー 250-4.6 リクロスフェア RP-8 (5 μ m)Hibar^R 250-4.6 LiChrospher^R RP-8 (5 μ m)[50580-1M](#) M (1.50580.0001)高速液体クロマトグラフィー
-用

1pack ￥96,000

ハイバー 250-4.6 リクロスフェア RP-8e (5 μ m)Hibar^R 250-4.6 LiChrospher^R RP-8 endcapped (5 μ m)[50583-1M](#) M (1.50583.0001)高速液体クロマトグラフィー
-用

1pack ￥96,000

ハイバー 250-4.6 リクロスフェア RP-selectB (5 μ m)Hibar^R 250-4.6 LiChrospher^R RP-selectB (5 μ m)[50575-1M](#) M (1.50575.0001)高速液体クロマトグラフィー
-用

1pack ￥105,000

ヒビフォリン

Hibifolin

C₂₁H₁₈O₁₄...494.35
CAS RN[®] [55366-56-8][49873-40](#) PHY (83580)

天然物化学研究用

20mg ￥30,000

ヒゲナミン塩酸塩 Higenamine hydrochloride

$C_{16}H_{17}NO_3 \cdot HCl$...307.77
CAS RN® [11041-94-4]

[49868-16](#) PHY (83509)

天然物化学研究用

10mg ￥60,000

ヒミン酸無水物 → *c i s*-5-ノルボルネン-*e n d o*-2,3-ジカルボン酸無水物

ヒンケルマン試薬 Hinkelmann's reagent



危険

[労] 57,57-2

[18628-23](#)

好酸球数算定用



100mL ￥11,000

ヒノキニン Hinokinin

$C_{20}H_{18}O_6$...354.35 [凍] -20℃以下
CAS RN® [26543-89-5]

[49873-41](#) PHY (84166)

天然物化学研究用

10mg ￥45,000

ヒノキチオール Hinokitiol



警告

$C_{10}H_{12}O_2$...164.20
CAS RN® [499-44-5] mp52℃~53℃[†]

[18059-50](#)

>98.0%(GC)

鹿特級



5g ￥10,500

[18059-60](#)

>98.0%(GC)

鹿特級



1g ￥4,500

馬尿酸

Hippuric acid



警告

$\text{C}_6\text{H}_5\text{CONHCH}_2\text{COOH}$...179.17
CAS RN® [495-69-2] mp187°C(dec.)[†]

18141-30	>98.0%(T)	鹿特級		25g	¥3,200
15027-1A	TFS (15027-5000)			500g	¥11,400
15027-2A	TFS (15027-0050)			5g	¥4,200
15027-3A	TFS (15027-1000)			100g	¥5,600

ハイクラスゲルB [100mm×100mm,10%,10well]

Hi-QRAS Gel B [100mm×100mm, 10%, 10well]

[冷] 4°C(凍結厳禁)

49902-74	GLX			1set(5枚)	¥9,000

ハイクラスゲルB [100mm×100mm,10%,12well]

Hi-QRAS Gel B [100mm×100mm, 10%, 12well]

[冷] 4°C(凍結厳禁)

49902-75	GLX			1set(5枚)	¥9,000

ハイクラスゲルB [100mm×100mm,10%,16well]

Hi-QRAS Gel B [100mm×100mm, 10%, 16well]

[冷] 4°C(凍結厳禁)

49902-76	GLX			1set(5枚)	¥9,000

ハイクラスゲルB [100mm×100mm,10%,20well]

Hi-QRAS Gel B [100mm×100mm, 10%, 20well]

[冷] 4°C(凍結厳禁)

49902-77	GLX			1set(5枚)	¥9,000

ハイクラスゲルB [100mm×100mm,10%,2D]

Hi-QRAS Gel B [100mm×100mm, 10%, 2D]

[冷] 4°C(凍結厳禁)

49902-78	GLX			1set(5枚)	¥9,000

ハイクラスゲルB [100mm×100mm,10%,7well]

Hi-QRAS Gel B [100mm×100mm, 10%, 7well]

[冷] 4℃(凍結厳禁)

[49902-73](#) GLX

1set(5枚)

¥9,000

ハイクラスゲルB [100mm×100mm,10-20%,10well]

Hi-QRAS Gel B [100mm×100mm, 10-20%, 10well]

[冷] 4℃(凍結厳禁)

[49903-18](#) GLX

1set(5枚)

¥9,000

ハイクラスゲルB [100mm×100mm,10-20%,12well]

Hi-QRAS Gel B [100mm×100mm, 10-20%, 12well]

[冷] 4℃(凍結厳禁)

[49903-19](#) GLX

1set(5枚)

¥9,000

ハイクラスゲルB [100mm×100mm,10-20%,16well]

Hi-QRAS Gel B [100mm×100mm, 10-20%, 16well]

[冷] 4℃(凍結厳禁)

[49903-20](#) GLX

1set(5枚)

¥9,000

ハイクラスゲルB [100mm×100mm,10-20%,20well]

Hi-QRAS Gel B [100mm×100mm, 10-20%, 20well]

[冷] 4℃(凍結厳禁)

[49903-21](#) GLX

1set(5枚)

¥9,000

ハイクラスゲルB [100mm×100mm,10-20%,2D]

Hi-QRAS Gel B [100mm×100mm, 10-20%, 2D]

[冷] 4℃(凍結厳禁)

[49903-22](#) GLX

1set(5枚)

¥9,000

ハイクラスゲルB [100mm×100mm,10-20%,7well]

Hi-QRAS Gel B [100mm×100mm, 10-20%, 7well]

[冷] 4℃(凍結厳禁)

[49903-17](#) GLX

1set(5枚)

¥9,000

ハイクラスゲルB [100mm×100mm,12.5%,10well]
Hi-QRAS Gel B [100mm×100mm, 12.5%, 10well]

[冷] 4℃(凍結厳禁)

[49902-80](#) GLX

1set(5枚) ￥9,000

ハイクラスゲルB [100mm×100mm,12.5%,12well]
Hi-QRAS Gel B [100mm×100mm, 12.5%, 12well]

[冷] 4℃(凍結厳禁)

[49902-81](#) GLX

1set(5枚) ￥9,000

ハイクラスゲルB [100mm×100mm,12.5%,16well]
Hi-QRAS Gel B [100mm×100mm, 12.5%, 16well]

[冷] 4℃(凍結厳禁)

[49902-82](#) GLX

1set(5枚) ￥9,000

ハイクラスゲルB [100mm×100mm,12.5%,20well]
Hi-QRAS Gel B [100mm×100mm, 12.5%, 20well]

[冷] 4℃(凍結厳禁)

[49902-83](#) GLX

1set(5枚) ￥9,000

ハイクラスゲルB [100mm×100mm,12.5%,2D]
Hi-QRAS Gel B [100mm×100mm, 12.5%, 2D]

[冷] 4℃(凍結厳禁)

[49902-84](#) GLX

1set(5枚) ￥9,000

ハイクラスゲルB [100mm×100mm,12.5%,7well]
Hi-QRAS Gel B [100mm×100mm, 12.5%, 7well]

[冷] 4℃(凍結厳禁)

[49902-79](#) GLX

1set(5枚) ￥9,000

ハイクラスゲルB [100mm×100mm,15%,10well]
Hi-QRAS Gel B [100mm×100mm, 15%, 10well]

[冷] 4℃(凍結厳禁)

[49902-86](#) GLX

1set(5枚) ￥9,000

ハイクラスゲルB [100mm×100mm,15%,12well]
Hi-QRAS Gel B [100mm×100mm, 15%, 12well]

[冷] 4℃(凍結厳禁)

[49902-87](#) GLX

1set(5枚) ￥9,000

ハイクラスゲルB [100mm×100mm,15%,16well]
Hi-QRAS Gel B [100mm×100mm, 15%, 16well]

[冷] 4℃(凍結厳禁)

[49902-88](#) GLX

1set(5枚) ￥9,000

ハイクラスゲルB [100mm×100mm,15%,20well]
Hi-QRAS Gel B [100mm×100mm, 15%, 20well]

[冷] 4℃(凍結厳禁)

[49902-89](#) GLX

1set(5枚) ￥9,000

ハイクラスゲルB [100mm×100mm,15%,2D]
Hi-QRAS Gel B [100mm×100mm, 15%, 2D]

[冷] 4℃(凍結厳禁)

[49902-90](#) GLX

1set(5枚) ￥9,000

ハイクラスゲルB [100mm×100mm,15%,7well]
Hi-QRAS Gel B [100mm×100mm, 15%, 7well]

[冷] 4℃(凍結厳禁)

[49902-85](#) GLX

1set(5枚) ￥9,000

ハイクラスゲルB [100mm×100mm,5%,10well]
Hi-QRAS Gel B [100mm×100mm, 5%, 10well]

[冷] 4℃(凍結厳禁)

[49902-62](#) GLX

1set(5枚) ￥9,000

ハイクラスゲルB [100mm×100mm,5%,12well]
Hi-QRAS Gel B [100mm×100mm, 5%, 12well]

[冷] 4℃(凍結厳禁)

[49902-63](#) GLX

1set(5枚) ￥9,000

ハイクラスゲルB [100mm×100mm,5%,16well]
Hi-QRAS Gel B [100mm×100mm, 5%, 16well]

[冷] 4℃(凍結厳禁)

[49902-64](#) GLX

1set(5枚) ￥9,000

ハイクラスゲルB [100mm×100mm,5%,20well]
Hi-QRAS Gel B [100mm×100mm, 5%, 20well]

[冷] 4℃(凍結厳禁)

[49902-65](#) GLX

1set(5枚) ￥9,000

ハイクラスゲルB [100mm×100mm,5%,2D]
Hi-QRAS Gel B [100mm×100mm, 5%, 2D]

[冷] 4℃(凍結厳禁)

[49902-66](#) GLX

1set(5枚) ￥9,000

ハイクラスゲルB [100mm×100mm,5%,7well]
Hi-QRAS Gel B [100mm×100mm, 5%, 7well]

[冷] 4℃(凍結厳禁)

[49902-61](#) GLX

1set(5枚) ￥9,000

ハイクラスゲルB [100mm×100mm,5-10%,10well]
Hi-QRAS Gel B [100mm×100mm, 5-10%, 10well]

[冷] 4℃(凍結厳禁)

[49902-92](#) GLX

1set(5枚) ￥9,000

ハイクラスゲルB [100mm×100mm,5-10%,12well]
Hi-QRAS Gel B [100mm×100mm, 5-10%, 12well]

[冷] 4℃(凍結厳禁)

[49902-93](#) GLX

1set(5枚) ￥9,000

ハイクラスゲルB [100mm×100mm,5-10%,16well]
Hi-QRAS Gel B [100mm×100mm, 5-10%, 16well]

[冷] 4℃(凍結厳禁)

[49902-94](#) GLX

1set(5枚) ￥9,000

ハイクラスゲルB [100mm×100mm,5-10%,20well]
Hi-QRAS Gel B [100mm×100mm, 5-10%, 20well]

[冷] 4℃(凍結厳禁)

[49902-95](#) GLX

1set(5枚) ￥9,000

ハイクラスゲルB [100mm×100mm,5-10%,2D]
Hi-QRAS Gel B [100mm×100mm, 5-10%, 2D]

[冷] 4℃(凍結厳禁)

[49902-96](#) GLX

1set(5枚) ￥9,000

ハイクラスゲルB [100mm×100mm,5-10%,7well]
Hi-QRAS Gel B [100mm×100mm, 5-10%, 7well]

[冷] 4℃(凍結厳禁)

[49902-91](#) GLX

1set(5枚) ￥9,000

ハイクラスゲルB [100mm×100mm,5-15%,10well]
Hi-QRAS Gel B [100mm×100mm, 5-15%, 10well]

[冷] 4℃(凍結厳禁)

[49903-00](#) GLX

1set(5枚) ￥9,000

ハイクラスゲルB [100mm×100mm,5-15%,12well]
Hi-QRAS Gel B [100mm×100mm, 5-15%, 12well]

[冷] 4℃(凍結厳禁)

[49903-01](#) GLX

1set(5枚) ￥9,000

ハイクラスゲルB [100mm×100mm,5-15%,16well]
Hi-QRAS Gel B [100mm×100mm, 5-15%, 16well]

[冷] 4℃(凍結厳禁)

[49903-02](#) GLX

1set(5枚) ￥9,000

ハイクラスゲルB [100mm×100mm,5-15%,20well]
Hi-QRAS Gel B [100mm×100mm, 5-15%, 20well]

[冷] 4℃(凍結厳禁)

[49903-03](#) GLX

1set(5枚) ￥9,000

ハイクラスゲルB [100mm×100mm,5-15%,2D]

Hi-QRAS Gel B [100mm×100mm, 5-15%, 2D]

[冷] 4℃(凍結厳禁)

[49903-04](#) GLX

1set(5枚)

¥9,000

ハイクラスゲルB [100mm×100mm,5-15%,7well]

Hi-QRAS Gel B [100mm×100mm, 5-15%, 7well]

[冷] 4℃(凍結厳禁)

[49902-97](#) GLX

1set(5枚)

¥9,000

ハイクラスゲルB [100mm×100mm,5-20%,10well]

Hi-QRAS Gel B [100mm×100mm, 5-20%, 10well]

[冷] 4℃(凍結厳禁)

[49903-06](#) GLX

1set(5枚)

¥9,000

ハイクラスゲルB [100mm×100mm,5-20%,12well]

Hi-QRAS Gel B [100mm×100mm, 5-20%, 12well]

[冷] 4℃(凍結厳禁)

[49903-07](#) GLX

1set(5枚)

¥9,000

ハイクラスゲルB [100mm×100mm,5-20%,16well]

Hi-QRAS Gel B [100mm×100mm, 5-20%, 16well]

[冷] 4℃(凍結厳禁)

[49903-08](#) GLX

1set(5枚)

¥9,000

ハイクラスゲルB [100mm×100mm,5-20%,20well]

Hi-QRAS Gel B [100mm×100mm, 5-20%, 20well]

[冷] 4℃(凍結厳禁)

[49903-09](#) GLX

1set(5枚)

¥9,000

ハイクラスゲルB [100mm×100mm,5-20%,2D]

Hi-QRAS Gel B [100mm×100mm, 5-20%, 2D]

[冷] 4℃(凍結厳禁)

[49903-10](#) GLX

1set(5枚)

¥9,000

ハイクラスゲルB [100mm×100mm,5-20%,7well]
Hi-QRAS Gel B [100mm×100mm, 5-20%, 7well]

[冷] 4℃(凍結厳禁)

[49903-05](#) GLX

1set(5枚) ￥9,000

ハイクラスゲルB [100mm×100mm,7.5%,10well]
Hi-QRAS Gel B [100mm×100mm, 7.5%, 10well]

[冷] 4℃(凍結厳禁)

[49902-68](#) GLX

1set(5枚) ￥9,000

ハイクラスゲルB [100mm×100mm,7.5%,12well]
Hi-QRAS Gel B [100mm×100mm, 7.5%, 12well]

[冷] 4℃(凍結厳禁)

[49902-69](#) GLX

1set(5枚) ￥9,000

ハイクラスゲルB [100mm×100mm,7.5%,16well]
Hi-QRAS Gel B [100mm×100mm, 7.5%, 16well]

[冷] 4℃(凍結厳禁)

[49902-70](#) GLX

1set(5枚) ￥9,000

ハイクラスゲルB [100mm×100mm,7.5%,20well]
Hi-QRAS Gel B [100mm×100mm, 7.5%, 20well]

[冷] 4℃(凍結厳禁)

[49902-71](#) GLX

1set(5枚) ￥9,000

ハイクラスゲルB [100mm×100mm,7.5%,2D]
Hi-QRAS Gel B [100mm×100mm, 7.5%, 2D]

[冷] 4℃(凍結厳禁)

[49902-72](#) GLX

1set(5枚) ￥9,000

ハイクラスゲルB [100mm×100mm,7.5%,7well]
Hi-QRAS Gel B [100mm×100mm, 7.5%, 7well]

[冷] 4℃(凍結厳禁)

[49902-67](#) GLX

1set(5枚) ￥9,000

ハイクラスゲルB [100mm×100mm,7.5-15%,10well]
Hi-QRAS Gel B [100mm×100mm, 7.5-15%, 10well]

[冷] 4℃(凍結厳禁)

[49903-12](#) GLX

1set(5枚) ￥9,000

ハイクラスゲルB [100mm×100mm,7.5-15%,12well]
Hi-QRAS Gel B [100mm×100mm, 7.5-15%, 12well]

[冷] 4℃(凍結厳禁)

[49903-13](#) GLX

1set(5枚) ￥9,000

ハイクラスゲルB [100mm×100mm,7.5-15%,16well]
Hi-QRAS Gel B [100mm×100mm, 7.5-15%, 16well]

[冷] 4℃(凍結厳禁)

[49903-14](#) GLX

1set(5枚) ￥9,000

ハイクラスゲルB [100mm×100mm,7.5-15%,20well]
Hi-QRAS Gel B [100mm×100mm, 7.5-15%, 20well]

[冷] 4℃(凍結厳禁)

[49903-15](#) GLX

1set(5枚) ￥9,000

ハイクラスゲルB [100mm×100mm,7.5-15%,2D]
Hi-QRAS Gel B [100mm×100mm, 7.5-15%, 2D]

[冷] 4℃(凍結厳禁)

[49903-16](#) GLX

1set(5枚) ￥9,000

ハイクラスゲルB [100mm×100mm,7.5-15%,7well]
Hi-QRAS Gel B [100mm×100mm, 7.5-15%, 7well]

[冷] 4℃(凍結厳禁)

[49903-11](#) GLX

1set(5枚) ￥9,000

ハイクラスゲルB[120mm×100mm, 10%, 12well]
Hi-QRAS Gel B [120mm×100mm, 10%, 12well]

[冷] 4℃(凍結厳禁)

[49903-30](#) GLX (XDB-521A)

1set(5枚) ￥10,000

ハイクラスゲルB[120mm×100mm, 10%, 20well]
Hi-QRAS Gel B [120mm×100mm, 10%, 20well]

[冷] 4℃(凍結厳禁)

[49903-32](#) GLX (XDB-526A)

1set(5枚) ￥10,000

ハイクラスゲルB[120mm×100mm, 10%, 2D]
Hi-QRAS Gel B [120mm×100mm, 10%, 2D]

[冷] 4℃(凍結厳禁)

[49903-31](#) GLX (XDB-522A)

1set(5枚) ￥10,000

ハイクラスゲルB[120mm×100mm, 10-20%, 12well]
Hi-QRAS Gel B [120mm×100mm, 10-20%, 12well]

[冷] 4℃(凍結厳禁)

[49903-51](#) GLX (XDB-591A)

1set(5枚) ￥10,000

ハイクラスゲルB[120mm×100mm, 10-20%, 20well]
Hi-QRAS Gel B [120mm×100mm, 10-20%, 20well]

[冷] 4℃(凍結厳禁)

[49903-53](#) GLX (XDB-596A)

1set(5枚) ￥10,000

ハイクラスゲルB[120mm×100mm, 10-20%, 2D]
Hi-QRAS Gel B [120mm×100mm, 10-20%, 2D]

[冷] 4℃(凍結厳禁)

[49903-52](#) GLX (XDB-592A)

1set(5枚) ￥10,000

ハイクラスゲルB[120mm×100mm, 12.5%, 12well]
Hi-QRAS Gel B [120mm×100mm, 12.5%, 12well]

[冷] 4℃(凍結厳禁)

[49903-33](#) GLX (XDB-531A)

1set(5枚) ￥10,000

ハイクラスゲルB[120mm×100mm, 12.5%, 20well]
Hi-QRAS Gel B [120mm×100mm, 12.5%, 20well]

[冷] 4℃(凍結厳禁)

[49903-35](#) GLX (XDB-536A)

1set(5枚) ￥10,000

ハイクラスゲルB[120mm×100mm, 12.5%, 2D]

Hi-QRAS Gel B [120mm×100mm, 12.5%, 2D]

〔冷〕 4℃(凍結厳禁)

[49903-34](#) GLX (XDB-532A)

1set(5枚) ￥10,000

ハイクラスゲルB[120mm×100mm, 15%, 12well]

Hi-QRAS Gel B [120mm×100mm, 15%, 12well]

〔冷〕 4℃(凍結厳禁)

[49903-36](#) GLX (XDB-541A)

1set(5枚) ￥10,000

ハイクラスゲルB[120mm×100mm, 15%, 20well]

Hi-QRAS Gel B [120mm×100mm, 15%, 20well]

〔冷〕 4℃(凍結厳禁)

[49903-38](#) GLX (XDB-546A)

1set(5枚) ￥10,000

ハイクラスゲルB[120mm×100mm, 15%, 2D]

Hi-QRAS Gel B [120mm×100mm, 15%, 2D]

〔冷〕 4℃(凍結厳禁)

[49903-37](#) GLX (XDB-542A)

1set(5枚) ￥10,000

ハイクラスゲルB[120mm×100mm, 5%, 12well]

Hi-QRAS Gel B [120mm×100mm, 5%, 12well]

〔冷〕 4℃(凍結厳禁)

[49903-23](#) GLX (XDB-501A)

1set(5枚) ￥10,000

ハイクラスゲルB[120mm×100mm, 5%, 20well]

Hi-QRAS Gel B [120mm×100mm, 5%, 20well]

〔冷〕 4℃(凍結厳禁)

[49903-25](#) GLX (XDB-506A)

1set(5枚) ￥10,000

ハイクラスゲルB[120mm×100mm, 5%, 2D]

Hi-QRAS Gel B [120mm×100mm, 5%, 2D]

〔冷〕 4℃(凍結厳禁)

[49903-24](#) GLX (XDB-502A)

1set(5枚) ￥10,000

ハイクラスゲルB[120mm×100mm, 5-10%, 12well]
Hi-QRAS Gel B [120mm×100mm, 5-10%, 12well]

[冷] 4℃(凍結厳禁)

[49903-39](#) GLX (XDB-551A)

1set(5枚) ￥10,000

ハイクラスゲルB[120mm×100mm, 5-10%, 20well]
Hi-QRAS Gel B [120mm×100mm, 5-10%, 20well]

[冷] 4℃(凍結厳禁)

[49903-41](#) GLX (XDB-556A)

1set(5枚) ￥10,000

ハイクラスゲルB[120mm×100mm, 5-10%, 2D]
Hi-QRAS Gel B [120mm×100mm, 5-10%, 2D]

[冷] 4℃(凍結厳禁)

[49903-40](#) GLX (XDB-552A)

1set(5枚) ￥10,000

ハイクラスゲルB[120mm×100mm, 5-15%, 12well]
Hi-QRAS Gel B [120mm×100mm, 5-15%, 12well]

[冷] 4℃(凍結厳禁)

[49903-42](#) GLX (XDB-561A)

1set(5枚) ￥10,000

ハイクラスゲルB[120mm×100mm, 5-15%, 20well]
Hi-QRAS Gel B [120mm×100mm, 5-15%, 20well]

[冷] 4℃(凍結厳禁)

[49903-44](#) GLX (XDB-566A)

1set(5枚) ￥10,000

ハイクラスゲルB[120mm×100mm, 5-15%, 2D]
Hi-QRAS Gel B [120mm×100mm, 5-15%, 2D]

[冷] 4℃(凍結厳禁)

[49903-43](#) GLX (XDB-562A)

1set(5枚) ￥10,000

ハイクラスゲルB[120mm×100mm, 5-20%, 12well]
Hi-QRAS Gel B [120mm×100mm, 5-20%, 12well]

[冷] 4℃(凍結厳禁)

[49903-45](#) GLX (XDB-571A)

1set(5枚) ￥10,000

ハイクラスゲルB[120mm×100mm, 5-20%, 20well]
Hi-QRAS Gel B [120mm×100mm, 5-20%, 20well]

[冷] 4℃(凍結厳禁)

[49903-47](#) GLX (XDB-576A)

1set(5枚) ￥10,000

ハイクラスゲルB[120mm×100mm, 5-20%, 2D]
Hi-QRAS Gel B [120mm×100mm, 5-20%, 2D]

[冷] 4℃(凍結厳禁)

[49903-46](#) GLX (XDB-572A)

1set(5枚) ￥10,000

ハイクラスゲルB[120mm×100mm, 7.5%, 12well]
Hi-QRAS Gel B [120mm×100mm, 7.5%, 12well]

[冷] 4℃(凍結厳禁)

[49903-26](#) GLX (XDB-511A)

1set(5枚) ￥10,000

ハイクラスゲルB[120mm×100mm, 7.5%, 20well]
Hi-QRAS Gel B [120mm×100mm, 7.5%, 20well]

[冷] 4℃(凍結厳禁)

[49903-28](#) GLX (XDB-516A)

1set(5枚) ￥10,000

ハイクラスゲルB[120mm×100mm, 7.5%, 2D]
Hi-QRAS Gel B [120mm×100mm, 7.5%, 2D]

[冷] 4℃(凍結厳禁)

[49903-27](#) GLX (XDB-512A)

1set(5枚) ￥10,000

ハイクラスゲルB[120mm×100mm, 7.5-15%, 12well]
Hi-QRAS Gel B [120mm×100mm, 7.5-15%, 12well]

[冷] 4℃(凍結厳禁)

[49903-48](#) GLX (XDB-581A)

1set(5枚) ￥10,000

ハイクラスゲルB[120mm×100mm, 7.5-15%, 20well]
Hi-QRAS Gel B [120mm×100mm, 7.5-15%, 20well]

[冷] 4℃(凍結厳禁)

[49903-50](#) GLX (XDB-586A)

1set(5枚) ￥10,000

ハイクラスゲルB[120mm×100mm, 7.5-15%, 2D]
Hi-QRAS Gel B [120mm×100mm, 7.5-15%, 2D]

[冷] 4℃(凍結厳禁)

[49903-49](#) GLX (XDB-582A)

1set(5枚) ￥10,000

ハイクラスゲルN [100mm×100mm, 10%, 10well]
Hi-QRAS Gel N [100mm×100mm, 10%, 10well]

[冷] 4℃(凍結厳禁)

[49902-13](#) GLX

1set(5枚) ￥7,000

ハイクラスゲルN [100mm×100mm, 10%, 12well]
Hi-QRAS Gel N [100mm×100mm, 10%, 12well]

[冷] 4℃(凍結厳禁)

[49902-14](#) GLX

1set(5枚) ￥7,000

ハイクラスゲルN [100mm×100mm, 10%, 16well]
Hi-QRAS Gel N [100mm×100mm, 10%, 16well]

[冷] 4℃(凍結厳禁)

[49902-15](#) GLX

1set(5枚) ￥7,000

ハイクラスゲルN [100mm×100mm, 10%, 20well]
Hi-QRAS Gel N [100mm×100mm, 10%, 20well]

[冷] 4℃(凍結厳禁)

[49902-16](#) GLX

1set(5枚) ￥7,000

ハイクラスゲルN [100mm×100mm, 10%, 2D]
Hi-QRAS Gel N [100mm×100mm, 10%, 2D]

[冷] 4℃(凍結厳禁)

[49902-17](#) GLX

1set(5枚) ￥7,000

ハイクラスゲルN [100mm×100mm, 10%, 7well]
Hi-QRAS Gel N [100mm×100mm, 10%, 7well]

[冷] 4℃(凍結厳禁)

[49902-12](#) GLX

1set(5枚) ￥7,000

ハイクラスゲルN [100mm×100mm,10-20%,10well]
Hi-QRAS Gel N [100mm×100mm, 10-20%, 10well]

[冷] 4℃(凍結厳禁)

[49902-56](#) GLX

1set(5枚) ￥7,000

ハイクラスゲルN [100mm×100mm,10-20%,12well]
Hi-QRAS Gel N [100mm×100mm, 10-20%, 12well]

[冷] 4℃(凍結厳禁)

[49902-57](#) GLX

1set(5枚) ￥7,000

ハイクラスゲルN [100mm×100mm,10-20%,16well]
Hi-QRAS Gel N [100mm×100mm, 10-20%, 16well]

[冷] 4℃(凍結厳禁)

[49902-58](#) GLX

1set(5枚) ￥7,000

ハイクラスゲルN [100mm×100mm,10-20%,20well]
Hi-QRAS Gel N [100mm×100mm, 10-20%, 20well]

[冷] 4℃(凍結厳禁)

[49902-59](#) GLX

1set(5枚) ￥7,000

ハイクラスゲルN [100mm×100mm,10-20%,2D]
Hi-QRAS Gel N [100mm×100mm, 10-20%, 2D]

[冷] 4℃(凍結厳禁)

[49902-60](#) GLX

1set(5枚) ￥7,000

ハイクラスゲルN [100mm×100mm,10-20%,7well]
Hi-QRAS Gel N [100mm×100mm, 10-20%, 7well]

[冷] 4℃(凍結厳禁)

[49902-55](#) GLX

1set(5枚) ￥7,000

ハイクラスゲルN [100mm×100mm,12.5%,10well]
Hi-QRAS Gel N [100mm×100mm, 12.5%, 10well]

[冷] 4℃(凍結厳禁)

[49902-19](#) GLX

1set(5枚) ￥7,000

ハイクラスゲルN [100mm×100mm,12.5%,12well]

Hi-QRAS Gel N [100mm×100mm, 12.5%, 12well]

[冷] 4℃(凍結厳禁)

[49902-20](#) GLX

1set(5枚) ￥7,000

ハイクラスゲルN [100mm×100mm,12.5%,16well]

Hi-QRAS Gel N [100mm×100mm, 12.5%, 16well]

[冷] 4℃(凍結厳禁)

[49902-21](#) GLX

1set(5枚) ￥7,000

ハイクラスゲルN [100mm×100mm,12.5%,20well]

Hi-QRAS Gel N [100mm×100mm, 12.5%, 20well]

[冷] 4℃(凍結厳禁)

[49902-22](#) GLX

1set(5枚) ￥7,000

ハイクラスゲルN [100mm×100mm,12.5%,2D]

Hi-QRAS Gel N [100mm×100mm, 12.5%, 2D]

[冷] 4℃(凍結厳禁)

[49902-23](#) GLX

1set(5枚) ￥7,000

ハイクラスゲルN [100mm×100mm,12.5%,7well]

Hi-QRAS Gel N [100mm×100mm, 12.5%, 7well]

[冷] 4℃(凍結厳禁)

[49902-18](#) GLX

1set(5枚) ￥7,000

ハイクラスゲルN [100mm×100mm,15%,10well]

Hi-QRAS Gel N [100mm×100mm, 15%, 10well]

[冷] 4℃(凍結厳禁)

[49902-25](#) GLX

1set(5枚) ￥7,000

ハイクラスゲルN [100mm×100mm,15%,12well]

Hi-QRAS Gel N [100mm×100mm, 15%, 12well]

[冷] 4℃(凍結厳禁)

[49902-26](#) GLX

1set(5枚) ￥7,000

ハイクラスゲルN [100mm×100mm,15%,16well]
Hi-QRAS Gel N [100mm×100mm, 15%, 16well]

[冷] 4℃(凍結厳禁)

[49902-27](#) GLX

1set(5枚) ￥7,000

ハイクラスゲルN [100mm×100mm,15%,20well]
Hi-QRAS Gel N [100mm×100mm, 15%, 20well]

[冷] 4℃(凍結厳禁)

[49902-28](#) GLX

1set(5枚) ￥7,000

ハイクラスゲルN [100mm×100mm,15%,2D]
Hi-QRAS Gel N [100mm×100mm, 15%, 2D]

[冷] 4℃(凍結厳禁)

[49902-30](#) GLX

1set(5枚) ￥7,000

ハイクラスゲルN [100mm×100mm,15%,7well]
Hi-QRAS Gel N [100mm×100mm, 15%, 7well]

[冷] 4℃(凍結厳禁)

[49902-24](#) GLX

1set(5枚) ￥7,000

ハイクラスゲルN [100mm×100mm,5%,10well]
Hi-QRAS Gel N [100mm×100mm, 5%, 10well]

[冷] 4℃(凍結厳禁)

[49902-01](#) GLX

1set(5枚) ￥8,000

ハイクラスゲルN [100mm×100mm,5%,12well]
Hi-QRAS Gel N [100mm×100mm, 5%, 12well]

[冷] 4℃(凍結厳禁)

[49902-02](#) GLX

1set(5枚) ￥8,000

ハイクラスゲルN [100mm×100mm,5%,16well]
Hi-QRAS Gel N [100mm×100mm, 5%, 16well]

[冷] 4℃(凍結厳禁)

[49902-03](#) GLX

1set(5枚) ￥8,000

ハイクラスゲルN [100mm×100mm,5%,20well]

Hi-QRAS Gel N [100mm×100mm, 5%, 20well]

[冷] 4℃(凍結厳禁)

[49902-04](#) GLX

1set(5枚)

¥8,000

ハイクラスゲルN [100mm×100mm,5%,2D]

Hi-QRAS Gel N [100mm×100mm, 5%, 2D]

[冷] 4℃(凍結厳禁)

[49902-05](#) GLX

1set(5枚)

¥8,000

ハイクラスゲルN [100mm×100mm,5%,7well]

Hi-QRAS Gel N [100mm×100mm, 5%, 7well]

[冷] 4℃(凍結厳禁)

[49902-00](#) GLX

1set(5枚)

¥8,000

ハイクラスゲルN [100mm×100mm,5-10%,10well]

Hi-QRAS Gel N [100mm×100mm, 5-10%, 10well]

[冷] 4℃(凍結厳禁)

[49902-32](#) GLX

1set(5枚)

¥8,000

ハイクラスゲルN [100mm×100mm,5-10%,12well]

Hi-QRAS Gel N [100mm×100mm, 5-10%, 12well]

[冷] 4℃(凍結厳禁)

[49902-33](#) GLX

1set(5枚)

¥8,000

ハイクラスゲルN [100mm×100mm,5-10%,16well]

Hi-QRAS Gel N [100mm×100mm, 5-10%, 16well]

[冷] 4℃(凍結厳禁)

[49902-34](#) GLX

1set(5枚)

¥8,000

ハイクラスゲルN [100mm×100mm,5-10%,20well]

Hi-QRAS Gel N [100mm×100mm, 5-10%, 20well]

[冷] 4℃(凍結厳禁)

[49902-35](#) GLX

1set(5枚)

¥8,000

ハイクラスゲルN [100mm×100mm,5-10%,2D]

Hi-QRAS Gel N [100mm×100mm, 5-10%, 2D]

[冷] 4℃(凍結厳禁)

[49902-36](#) GLX

1set(5枚)

¥8,000

ハイクラスゲルN [100mm×100mm,5-10%,7well]

Hi-QRAS Gel N [100mm×100mm, 5-10%, 7well]

[冷] 4℃(凍結厳禁)

[49902-31](#) GLX

1set(5枚)

¥8,000

ハイクラスゲルN [100mm×100mm,5-15%,10well]

Hi-QRAS Gel N [100mm×100mm, 5-15%, 10well]

[冷] 4℃(凍結厳禁)

[49902-38](#) GLX

1set(5枚)

¥8,000

ハイクラスゲルN [100mm×100mm,5-15%,12well]

Hi-QRAS Gel N [100mm×100mm, 5-15%, 12well]

[冷] 4℃(凍結厳禁)

[49902-39](#) GLX

1set(5枚)

¥8,000

ハイクラスゲルN [100mm×100mm,5-15%,16well]

Hi-QRAS Gel N [100mm×100mm, 5-15%, 16well]

[冷] 4℃(凍結厳禁)

[49902-40](#) GLX

1set(5枚)

¥8,000

ハイクラスゲルN [100mm×100mm,5-15%,20well]

Hi-QRAS Gel N [100mm×100mm, 5-15%, 20well]

[冷] 4℃(凍結厳禁)

[49902-41](#) GLX

1set(5枚)

¥8,000

ハイクラスゲルN [100mm×100mm,5-15%,2D]

Hi-QRAS Gel N [100mm×100mm, 5-15%, 2D]

[冷] 4℃(凍結厳禁)

[49902-42](#) GLX

1set(5枚)

¥8,000

ハイクラスゲルN [100mm×100mm,5-15%,7well]

Hi-QRAS Gel N [100mm×100mm, 5-15%, 7well]

[冷] 4℃(凍結厳禁)

[49902-37](#) GLX

1set(5枚)

¥ 8,000

ハイクラスゲルN [100mm×100mm,5-20%,10well]

Hi-QRAS Gel N [100mm×100mm, 5-20%, 10well]

[冷] 4℃(凍結厳禁)

[49902-44](#) GLX

1set(5枚)

¥ 7,000

ハイクラスゲルN [100mm×100mm,5-20%,12well]

Hi-QRAS Gel N [100mm×100mm, 5-20%, 12well]

[冷] 4℃(凍結厳禁)

[49902-45](#) GLX

1set(5枚)

¥ 7,000

ハイクラスゲルN [100mm×100mm,5-20%,16well]

Hi-QRAS Gel N [100mm×100mm, 5-20%, 16well]

[冷] 4℃(凍結厳禁)

[49902-46](#) GLX

1set(5枚)

¥ 7,000

ハイクラスゲルN [100mm×100mm,5-20%,20well]

Hi-QRAS Gel N [100mm×100mm, 5-20%, 20well]

[冷] 4℃(凍結厳禁)

[49902-47](#) GLX

1set(5枚)

¥ 7,000

ハイクラスゲルN [100mm×100mm,5-20%,2D]

Hi-QRAS Gel N [100mm×100mm, 5-20%, 2D]

[冷] 4℃(凍結厳禁)

[49902-48](#) GLX

1set(5枚)

¥ 7,000

ハイクラスゲルN [100mm×100mm,5-20%,7well]

Hi-QRAS Gel N [100mm×100mm, 5-20%, 7well]

[冷] 4℃(凍結厳禁)

[49902-43](#) GLX

1set(5枚)

¥ 7,000

ハイクラスゲルN [100mm×100mm,7.5%,10well]

Hi-QRAS Gel N [100mm×100mm, 7.5%, 10well]

[冷] 4℃(凍結厳禁)

[49902-07](#) GLX

1set(5枚)

¥7,000

ハイクラスゲルN [100mm×100mm,7.5%,12well]

Hi-QRAS Gel N [100mm×100mm, 7.5%, 12well]

[冷] 4℃(凍結厳禁)

[49902-08](#) GLX

1set(5枚)

¥7,000

ハイクラスゲルN [100mm×100mm,7.5%,16well]

Hi-QRAS Gel N [100mm×100mm, 7.5%, 16well]

[冷] 4℃(凍結厳禁)

[49902-09](#) GLX

1set(5枚)

¥7,000

ハイクラスゲルN [100mm×100mm,7.5%,20well]

Hi-QRAS Gel N [100mm×100mm, 7.5%, 20well]

[冷] 4℃(凍結厳禁)

[49902-10](#) GLX

1set(5枚)

¥7,000

ハイクラスゲルN [100mm×100mm,7.5%,2D]

Hi-QRAS Gel N [100mm×100mm, 7.5%, 2D]

[冷] 4℃(凍結厳禁)

[49902-11](#) GLX

1set(5枚)

¥7,000

ハイクラスゲルN [100mm×100mm,7.5%,7well]

Hi-QRAS Gel N [100mm×100mm, 7.5%, 7well]

[冷] 4℃(凍結厳禁)

[49902-06](#) GLX

1set(5枚)

¥7,000

ハイクラスゲルN [100mm×100mm,7.5-15%,10well]

Hi-QRAS Gel N [100mm×100mm, 7.5-15%, 10well]

[冷] 4℃(凍結厳禁)

[49902-50](#) GLX

1set(5枚)

¥8,000

ハイクラスゲルN [100mm×100mm,7.5-15%,12well]
Hi-QRAS Gel N [100mm×100mm, 7.5-15%, 12well]

[冷] 4℃(凍結厳禁)

[49902-51](#) GLX

1set(5枚) ￥8,000

ハイクラスゲルN [100mm×100mm,7.5-15%,16well]
Hi-QRAS Gel N [100mm×100mm, 7.5-15%, 16well]

[冷] 4℃(凍結厳禁)

[49902-52](#) GLX

1set(5枚) ￥8,000

ハイクラスゲルN [100mm×100mm,7.5-15%,20well]
Hi-QRAS Gel N [100mm×100mm, 7.5-15%, 20well]

[冷] 4℃(凍結厳禁)

[49902-53](#) GLX

1set(5枚) ￥8,000

ハイクラスゲルN [100mm×100mm,7.5-15%,2D]
Hi-QRAS Gel N [100mm×100mm, 7.5-15%, 2D]

[冷] 4℃(凍結厳禁)

[49902-54](#) GLX

1set(5枚) ￥8,000

ハイクラスゲルN [100mm×100mm,7.5-15%,7well]
Hi-QRAS Gel N [100mm×100mm, 7.5-15%, 7well]

[冷] 4℃(凍結厳禁)

[49902-49](#) GLX

1set(5枚) ￥8,000

ヒスピズリン
Hispidulin

C₁₆H₁₂O₆...300.26
CAS RN® [1447-88-7]

[49869-47](#) PHY (83335)

天然物化学研究用

10mg ￥66,000

ヒスピズリン7-グルコシド Hispidulin 7-glucoside

$C_{22}H_{22}O_{11}$...462.40
CAS RN® [17680-84-1]

[49869-48](#) PHY (83315)

天然物化学研究用

10mg ￥80,000

ヒスタミン二塩酸塩(二塩酸ヒスタミン) Histamine dihydrochloride



$C_5H_9N_3 \cdot 2HCl$...184.06
CAS RN® [56-92-8] mp244°C~246°C †

[18060-60](#)

>97.0%(T)

鹿特級



1g ￥5,500

[15062-1A](#) TFS (15062-0050)

5g ￥9,900

[15062-2A](#) TFS (15062-0250)

25g ￥36,100

[15062-3A](#) TFS (15062-1000)

100g ￥102,400

ヒスタミン- $\alpha, \alpha, \beta, \beta$ -d₄二塩酸塩 Histamine- $\alpha, \alpha, \beta, \beta$ -d₄ dihydrochloride

$C_5D_4H_5N_3 \cdot 2HCl$...188.08
CAS RN® [344299-48-5]

[49128-62](#) CDN (D-2270)

98 atom% D

10mg ￥23,100

D-ヒスチジン D-Histidine

$C_6H_9N_3O_2$...155.15
CAS RN® [351-50-8]

[18061-32](#)

>97.0%



25g ￥10,000

[18061-52](#)

>97.0%



5g ￥4,100

DL-ヒスチジン DL-Histidine

$C_6H_9N_3O_2$...155.15
CAS RN® [4998-57-6]

[18062-60](#)

>98.0%(T)

鹿特級



1g ￥2,600

D L*-ヒスチジン- α, β, β -d₃**DL*-Histidine- α, β, β -d₃**C₆D₃H₆N₃O₂...158.17
CAS RN® [344299-50-9]

49128-63	CDN (D-2272)	98 atom% D		10mg	¥61,600

L*-ヒスチジン**L*-Histidine**C₆H₉N₃O₂...155.15
CAS RN® [71-00-1] mp287°C(dec.)[†]

18063-30	>98.0%(T)	鹿特級		25g	¥2,900

18063-60	>98.0%(T)	鹿特級		1g	¥1,800

L*-ヒスチジン**L*-Histidine**

49433-84	BIOCO (CN-9015-O)			100g	¥18,000

49433-85	BIOCO (CN-9015-R)			500g	¥70,000

L*-ヒスチジン CRM6024-a**L*-Histidine, CRM6024-a**C₆H₉N₃O₂...155.15
CAS RN® [71-00-1] mp287°C(dec.)[▲]

49004-96	NMI (CRM6024-a)	認証標準物質		0.5g	☆

L*-ヒスチジン二塩酸塩**L*-Histidine dihydrochloride**C₆H₉N₃O₂·2HCl...192.62
CAS RN® [1007-42-7]

18341-52	>97.0%(T)			5g	¥10,500

18341-62	>97.0%(T)			1g	¥4,600

L-ヒスチジン塩酸塩一水和物(塩酸 L-ヒスチジン)**L-Histidine hydrochloride monohydrate**

$C_6H_9N_3O_2 \cdot HCl \cdot H_2O$...209.63
CAS RN[®] [5934-29-2] mp245°C(dec.)[†]

18064-00	>99.0%(T)	特級		500g	¥24,000
18064-30	>99.0%(T)	特級		25g	¥2,300

L-ヒスチジンメチルエステル二塩酸塩**L-Histidine methyl ester dihydrochloride**

$C_7H_{11}N_3O_2 \cdot 2HCl$...242.10
CAS RN[®] [7389-87-9] mp207°C(dec.)[▲]

12082-1A	TFS (12082-0250)			25g	¥10,900
12082-2A	TFS (12082-0050)			5g	¥3,400
12082-3A	TFS (12082-1000)			100g	¥40,100

L-ヒスチジン塩酸塩一水和物**L-Histidine Monohydrochloride H₂O**

[冷] 2°C~8°C

49433-86	BIOCO (CN-9016-O)			100g	¥11,000

L-ヒスチジノール二塩酸塩**L-Histidinol dihydrochloride**

$C_6H_{11}N_3O \cdot 2HCl$...214.09
CAS RN[®] [1596-64-1] mp198°C~201°C(dec.)[▲]

22883-1A	TFS (22883-0010)			1g	¥26,700

ヒストンH10 (ヒト、リコンビナント)**Histone H10 Human, Recombinant**

[凍] -20°C以下

1mg/mL

49887-45	NEB (M2501S)			100μg	¥12,400

ヒストンH2A (ヒト、リコンビナント)

Histone H2A Human, Recombinant

[凍] -20℃以下

1mg/mL

[49887-46](#) NEB (M2502S)100 μ g ￥12,400

ヒストンH2A/H2B ダイマー (ヒト、リコンビナント)

Histone H2A/H2B Dimer Human, Recombinant

[凍] -20℃以下

2nmol

[49887-52](#) NEB (M2508S)

1z ￥50,000

ヒストンH2B (ヒト、リコンビナント)

Histone H2B Human, Recombinant

[凍] -20℃以下

1mg/mL

[49887-49](#) NEB (M2505S)100 μ g ￥12,400

ヒストンH3.1 (ヒト、リコンビナント)

Histone H3.1 Human, Recombinant

[凍] -20℃以下

1mg/mL

[49887-47](#) NEB (M2503S)100 μ g ￥12,400

ヒストンH3.1/H4 テトラマー (ヒト、リコンビナント)

Histone H3.1/H4 Tetramer Human, Recombinant

[凍] -20℃以下

1nmol

[49887-53](#) NEB (M2509S)

1z ￥50,000

ヒストンH3.2 (ヒト、リコンビナント) Histone H3.2 Human, Recombinant

[凍] -20℃以下

1mg/mL

[49887-50](#) NEB (M2506S)100 μ g ￥12,400

ヒストンH3.3 (ヒト、リコンビナント) Histone H3.3 Human, Recombinant

[凍] -20℃以下

1mg/mL

[49887-51](#) NEB (M2507S)100 μ g ￥12,400

ヒストンH4 (ヒト、リコンビナント) Histone H4 Human, Recombinant

[凍] -20℃以下

1mg/mL

[49887-48](#) NEB (M2504S)100 μ g ￥12,400

ヒストセック Histosec^R

[労] 57-2

pastilles solidification point 56℃～58℃ embedding agent

[11609-2M](#) M (1.11609.2500)

組織学用

2.5kg ￥5,560

ヒストセック60 Histosec^R 60

[労] 57-2

[1676-1M](#) M (1.01676.2500)

組織学用

2.5kg ￥5,560

ヒストセック(DMSOフリー) Histosec^R without DMSO

[労] 57-2

[15161-2M](#) M (1.15161.2500)

組織学用

2.5kg ￥5,560

ホルダキャップセット

Holder cap set

[96961-02](#) MIES (X001-000-0232-4) ガイキツン類分析用 1set ￥9,800

ホルダOリングセット

Holder O-ring set

[96961-03](#) MIES (X001-000-0241-4) ガイキツン類分析用 1set ￥800

ホルダセプタムセット

Holder septam set

[96961-04](#) MIES (X001-000-0250-4) ガイキツン類分析用 10個/pk ￥600

ホルミウム標準原液(Ho 1000)

Holmium standard solution (Ho 1000)



危険

[労] 特-3,57,57-2

Ho(NO₃)₃・HNO₃(1mol/L)溶液

[18612-1B](#) Ho:1000mg/L 原子吸光分析用 100mL ￥5,300

ホマトロピン臭化水素酸塩

Homatropine hydrobromide

C₁₆H₂₁NO₃・HBr...356.25
CAS RN® [51-56-9]

[49873-42](#) PHY (84120) 天然物化学研究用 50mg ￥22,500

D-ホモアラニンメチルエステル塩酸塩

D-Homoalanine methyl ester hydrochloride

C₅H₁₁NO₂・HCl...153.60
CAS RN® [85774-09-0]

[18324-52](#) >95.0% 5g ￥14,000
[18324-62](#) >95.0% 1g ￥4,700

L(+)-ホモアルギニン塩酸塩

L(+)-Homoarginine hydrochloride

$C_7H_{16}N_4O_2 \cdot HCl$...224.68
CAS RN[®] [1483-01-8] mp213℃～215℃▲

16909-1A	TFS (16909-0010)	1g	¥14,000
16909-2A	TFS (16909-0050)	5g	¥46,100

ホモブレンツカテキン → 4-メチルピロカテコール

ホモカテコール → 4-メチルピロカテコール

ホモシステイン酸-3,3,4,4-d₄水和物

Homocysteic-3,3,4,4-d₄ acid hydrate

$HO_3SCD_2CD_2CH(NH_2)COOH \cdot H_2O$...205.22

49128-64	CDN (D-5646)	98 atom% D	50mg	¥83,600

DL-ホモシステイン-3,3,4,4-d₄

DL-Homocysteine-3,3,4,4-d₄

$HSCD_2CD_2CH(NH_2)COOH$...139.21 [凍] -20℃以下
CAS RN[®] [416845-90-4]

49149-02	CDN (D-6452)	98 atom% D	10mg	¥44,000

DL-ホモシステインチオラクトン-3,3,4,4-d₄塩酸塩

DL-Homocysteine thiolactone-3,3,4,4-d₄ hydrochloride

$C_4H_3D_4NOS \cdot HCl$...121.19
CAS RN[®] [1219805-31-8]

49146-70	CDN (D-6150)	98 atom% D	50mg	¥92,400

DL-ホモシステインチオラクトン塩酸塩

DL-Homocysteinethiolactone hydrochloride

$C_4H_7NOS \cdot HCl$...153.63
CAS RN[®] [6038-19-3] mp199℃～203℃▲

12083-2A	TFS (12083-0250)	25g	¥3,600
12083-3A	TFS (12083-1000)	100g	¥12,700

D L-ホモシスチン-3,3,3',3',4,4,4',4'-d₈**DL-Homocystine-3,3,3',3',4,4,4',4'-d₈**[HOOCCH(NH₂)CD₂CD₂S]₂...276.40
CAS RN® [108641-82-3][49128-66](#) CDN (D-3030) 98 atom% D 100mg ￥39,600**L-ホモシスチン-3,3,3',3',4,4,4',4'-d₈****L-Homocystine-3,3,3',3',4,4,4',4'-d₈**[HOOCCH(NH₂)CD₂CD₂S]₂...276.40
CAS RN® [182755-41-5][49146-69](#) CDN (D-7279) 98 atom% D 10mg ￥35,200**ホモゲンチシン酸 → (2,5-ジヒドロキシフェニル)酢酸****ホモハリングトニン****Homoharringtonine**C₂₉H₃₉NO₉...545.62 [凍] -20℃以下
CAS RN® [26833-87-4][49064-26](#) PHY (89708) 天然物化学研究用 10mg ￥43,000**ホモオリエンチン****Homoorientin**C₂₁H₂₀O₁₁...448.37
CAS RN® [4261-42-1][49064-27](#) PHY (89709) 天然物化学研究用 10mg ￥60,000**D-ホモフェニルアラニン****D-Homophenylalanine**C₁₀H₁₃NO₂...179.21
CAS RN® [82795-51-5][18475-52](#) >97.0%(T)  5g ￥29,000[18475-62](#) >97.0%(T)  1g ￥9,000

DL*-ホモフェニルアラニン**DL*-Homophenylalanine**

$C_{10}H_{13}NO_2$...179.21 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [1012-05-1]

18021-52	>95.0%(T)		5g	¥16,000
18021-62	>95.0%(T)		1g	¥6,100

L-ホモフェニルアラニン**L-Homophenylalanine**

$C_{10}H_{13}NO_2$...179.21
CAS RN® [943-73-7]

18476-52	>97.0%(T)		5g	¥18,000
18476-62	>97.0%(T)		1g	¥5,500

ホモフタル酸**Homophthalic acid**

$C_9H_8O_4$...180.15
CAS RN® [89-51-0] mp178℃～181℃▲

12084-1A	TFS (12084-0250)		25g	¥5,000
12084-2A	TFS (12084-1000)		100g	¥13,400

DL*-ホモセリン**DL*-Homoserine**

$HOCH_2CH_2CH(NH_2)CO_2H$...119.11 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [1927-25-9] mp188℃～189℃(dec.)▲

20476-1A	TFS (20476-0050)		5g	¥25,900

L-ホモセリン**L-Homoserine**

$C_4H_9NO_3$...119.11
CAS RN® [672-15-1]

18432-52	>97.0%(T)		5g	¥17,000
18432-62	>97.0%(T)		1g	¥5,200

L-ホモセリン

L-Homoserine

HOCH₂CH₂CH(NH₂)CO₂H...119.11 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [672-15-1] mp203℃(dec.)[▲]

[20477-1A](#) TFS (20477-0010)

1g ￥25,400

ホモエソトキシナトリウム塩標準液

Homoyessotoxin di-sodium salt standard solution

C₅₆H₈₄O₂₁S₂Na₂...1203.36 [危] 4-AL-S-II [労] 有-2,57,57-2 [凍] -20℃以下
CAS RN® [196309-94-1]

「毒素等を試験研究用に使用することを確認する証」が必要です。7.78μg/g メタノール溶液(1a-ホモエソトキシナトリウム塩として)

[49917-07](#) CIF (CRM-00-hYTX)

0.5mL

☆

ホモエソトキシン標準液

Homoyessotoxin standard solution

C₅₆H₈₄O₂₁S₂...1157.38 [危] 4-AL-S-II [労] 有-2,57,57-2 [凍] -20℃以下
CAS RN® [196309-94-1]

「毒素等を試験研究用に使用することを確認する証」が必要です。メタノール溶液

[49915-14](#) NRC (NRC-CRM-hYTX)

0.5mL

☆

修理 MUプッシュ用ハニカム

HONEYCOMB FOR MU PUSH (REPAIR)

[49785-75](#) 興研 (900958)

1セット ￥25,000

部品 MUプル用ハニカムユニット

HONEYCOMB UNIT FOR MU PULL

[49785-74](#) 興研 (900931)

1セット ￥33,000

修理 MUプッシュ用ハニカムユニット

HONEYCOMB UNIT FOR MU PUSH (REPAIR)

[49785-76](#) 興研 (900966)

1セット ￥83,000

ホノキオール

Honokiol

$C_{18}H_{18}O_2$...266.33
CAS RN[®] [35354-74-6]

[49064-28](#) PHY (89315)

天然物化学研究用

20mg ￥43,000

ホルデニン

Hordenine

$C_{10}H_{15}NO$...165.23
CAS RN[®] [539-15-1]

[49869-50](#) PHY (80469)

天然物化学研究用

50mg ￥55,000

ホセンコシドA

Hosenkoside A

$C_{48}H_{82}O_{20}$...979.15 [冷] 0℃～6℃
CAS RN[®] [156791-82-1]

[49873-43](#) PHY (84220)

天然物化学研究用

10mg ￥40,000

ホセンコシドB

Hosenkoside B

$C_{48}H_{82}O_{20}$...979.15 [冷] 0℃～6℃
CAS RN[®] [156764-82-8]

[49873-44](#) PHY (84221)

天然物化学研究用

10mg ￥60,000

ホセンコシドC

Hosenkoside C

$C_{48}H_{82}O_{20}$...979.15 [冷] 0℃～6℃
CAS RN[®] [156764-83-9]

[49873-45](#) PHY (84222)

天然物化学研究用

10mg ￥50,000

ホセンコシドK

Hosenkoside K

$C_{54}H_{92}O_{25}$...1141.29 [冷] 0℃～6℃
CAS RN[®] [160896-49-1]

[49873-46](#) PHY (84223)

天然物化学研究用

10mg ￥40,000

ホットスタートTaq 2Xマスターミックス Hot Start Taq 2X Master Mix

[凍] -20℃以下

49898-11	NEB (M0496S)	100reactions	¥7,200
49898-12	NEB (M0496L)	500reactions	¥28,800

ホットスタートTaq DNAポリメラーゼ Hot Start Taq DNA Polymerase

[凍] -20℃以下

49898-09	NEB (M0495S)	200units	¥7,800
49898-10	NEB (M0495L)	1000units	¥31,200

フルピン酸 Hulupinic acid

$C_{15}H_{20}O_4$...264.31 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [1891-42-5]

49064-31	PHY (89899)	天然物化学研究用	10mg	¥105,000

ヒト・アルキルアデニン・グリコシラーゼ (hAAG) Human Alkyladenine Glycosylase (hAAG)

[凍] -20℃以下

10,000units/mL

49886-51	NEB (M0313S)	500units	¥13,200

ヒト 活性型 GIP ELISA Human GIP(Active)ELISA

[冷] 2℃～8℃

49103-49	矢内 (YK250)	1kit	¥79,000

ヒトインスリン溶液 CRM6209-a Human insulin solution CRM6209-a

$C_{257}H_{383}N_{65}O_{77}S_6$...5807.58 [凍] -20℃以下
CAS RN® [11061-68-0] d(25℃) 0.9995[▲]

Certified value: 77.9mg/L

49005-94	NMI (CRM6209-a)	認証標準物質	1mL	☆

ヒトインスリンELISAキット

Human insulin ELISA kit

[冷] 2℃～8℃

[49103-05](#) 矢内 (YK060)

1kit ￥50,000

ヒト プロレニン (open form) ELISA

Human Prorenin(open form)ELISA

[冷] 2℃～8℃

[49103-51](#) 矢内 (YK260)

1kit ￥98,000

ヒト血清アルブミン CRM6202-a

Human Serum Albumin, CRM6202-a

[冷] 4℃

[49005-61](#) NMI (CRM6202-a)

認証標準物質

1mL

☆

ヒトs-IgA(唾液)ELISAキット

Human s-IgA (Saliva) ELISA

[冷] 2℃～8℃

[49103-58](#) 矢内 (YK280)

1kit ￥79,000

フミン酸ナトリウム

Humic acid sodium salt



警告

CAS RN® [68131-04-4] mp>300℃▲

[12086-1A](#) TFS (12086-0050)

tech.

5g

￥4,300

[12086-2A](#) TFS (12086-0010)

tech.

1kg

￥42,700

[12086-3A](#) TFS (12086-1000)

tech.

100g

￥8,300

α-フムレン

α-Humulene

C₁₅H₂₄...204.35

CAS RN® [6753-98-6]

[49868-17](#) PHY (83351)

天然物化学研究用

100mg

￥40,000

フペルジンA Huperzine A

C₁₅H₁₈N₂O...242.31
CAS RN[®] [102518-79-6]

[49064-32](#) PHY (89313) 天然物化学研究用 10mg ￥46,000

フペルジンB Huperzine B

C₁₆H₂₀N₂O...256.34
CAS RN[®] [103548-82-9]

[49064-33](#) PHY (80470) 天然物化学研究用 10mg ￥75,000

ヒダントイン Hydantoin

C₃H₄N₂O₂...100.07
CAS RN[®] [461-72-3] mp218℃～220℃[†]

[18530-30](#) >97.0%(T) 鹿特級  25g ￥2,900

ヒダントイン Hydantoin

C₃H₄N₂O₂...100.07
CAS RN[®] [461-72-3] mp220℃～223℃

[16870-2A](#) TFS (16870-1000) 100g ￥5,800

[16870-3A](#) TFS (16870-5000) 500g ￥16,800

ヒドロアクリロニトリル → 3-ヒドロキシプロピオニトリル

ヒドラメチルノン標準品 Hydramethylnon standard

C₂₅H₂₄F₆N₄...494.47 [冷] 0℃～6℃
CAS RN[®] [67485-29-4]

[49830-86](#) DES (C14220000) 残留農薬試験用 100mg ￥29,000

ヒドラスチン

Hydrastine

$C_{21}H_{21}NO_6$...383.39 [凍] -20℃以下
CAS RN[®] [118-08-1]

[49064-34](#) PHY (89511)

天然物化学研究用

50mg ￥47,000

ヒドラトロピン酸

Hydratropic acid



$C_6H_5CH(CH_3)COOH$...150.17 [危] 4-3-III
CAS RN[®] [492-37-5] bp260℃~262℃[†] d1.100[†]

[18540-60](#)

>98.0%(GC)

鹿特級



1g ￥3,300

[13087-1A](#) TFS (13087-0100)

10g ￥8,800

[13087-2A](#) TFS (13087-0250)

25g ￥21,300

ヒドラジン水和物

Hydrazine hydrate

$NH_2NH_2 \cdot nH_2O$ [劇] III [危] 4-3-S-III [労] 57,57-2 [PRTR] 1-333
CAS RN[®] [10217-52-4]

abt 35% as hydrazine

[29681-1A](#) TFS (29681-5000)

500mL ￥9,600

ヒドラジン水和物

Hydrazine hydrate

$NH_2NH_2 \cdot nH_2O$ [劇] III [危] 4-3-S-III [労] 57,57-2 [PRTR] 1-333
CAS RN[®] [10217-52-4]

abt 51% as hydrazine

[20959-1A](#) TFS (20959-2500)

250g ￥6,700

ヒドラジン水和物-d₆Hydrazine hydrate-d₆

$ND_2ND_2 \cdot D_2O$...56.09 [劇] III [危] 4-3-S-III [労] 57,57-2 [PRTR] 1-333
CAS RN[®] [102096-80-0]

64% Hydrazine

[49128-68](#) CDN (D-65)

98 atom% D

5g ￥48,400

ヒドラジーン水和物

Hydrazine monohydrate



$\text{NH}_2\text{NH}_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$...50.06 [劇] III [危] 4-3-S-III [労] 57,57-2 [PRTR] 1-333
CAS RN[®] [7803-57-8] bp120.1°C[†] mp-51.7°C[†] d(20/20°C) 1.03[▲] Fp75.2°C[†]

18383-00	>98.0%(T)	鹿特級		500mL	¥3,600
18383-80	>98.0%(T)	鹿特級		20kg	☆
18383-01	>80.0%(T)	鹿1級		500mL	¥2,300

ヒドラジン標準液

Hydrazine standard solution

H_4N_2 ...32.04 [危] 4-AL-S-II [労] 有-2,57,57-2 [冷] 0°C~6°C
CAS RN[®] [302-01-2]

0.1mg/mL メタノール溶液

49810-71	ACC (M-8330-ADD-8)	爆発物試験用	1mL	¥6,000

ヒドラジン酢酸塩

Hydrazine acetate

$\text{NH}_2\text{NH}_2 \cdot \text{CH}_3\text{COOH}$...92.09
CAS RN[®] [7335-65-1] mp62°C~66°C[▲]

41175-1A	TFS (41175-0250)	25g	¥26,500

ヒドラジンカルボチオアミド → チオセミカルバジド

ヒドラジン水和物

Hydrazine hydrate

$\text{H}_4\text{N}_2 \cdot n\text{H}_2\text{O}$ [劇] III [危] 4-3-S-III [労] 57,57-2 [PRTR] 1-333
CAS RN[®] [10217-52-4] bp120.1°C mp51.5°C d1.0315 Fp75°C

19671-2A	TFS (19671-1000)	100g	¥4,300
19671-3A	TFS (19671-5000)	500g	¥9,300

ヒドラジーン塩酸塩

Hydrazine monohydrochloride



危険

$\text{NH}_2\text{NH}_2 \cdot \text{HCl}$...68.50 [危] 5-HY-2-II
CAS RN® [2644-70-4] bp240°C(dec)[†] mp92.6°C[†]

[18074-30](#) >98.0%(T) 鹿特級  25g ￥5,000

p-ヒドラジノベンゼンスルホン酸・0.5水和物

p-Hydrazinobenzenesulfonic acid hemihydrate (p=4)



警告

$\text{NH}_2\text{NHC}_6\text{H}_4\text{SO}_3\text{H} \cdot 0.5\text{H}_2\text{O}$...197.21
CAS RN® [98-71-5] mp286°C[†]

[18377-30](#) >98.0%(T) 鹿特級  25g ￥4,500

[41178-1A](#) TFS (41178-0500) 50g ￥9,400

[41178-3A](#) TFS (41178-1000) 100g ￥17,300

4-ヒドラジノ安息香酸

4-Hydrazinobenzoic acid



警告

$\text{C}_7\text{H}_8\text{N}_2\text{O}_2$...152.15
CAS RN® [619-67-0] mp205°C[▲]

[18731-32](#) >98.0%(HLC)  25g ￥6,300

[18731-52](#) >98.0%(HLC)  5g ￥2,600

[41179-1A](#) TFS (41179-0250) 25g ￥9,400

[41179-2A](#) TFS (41179-0050) 5g ￥3,700

[41179-3A](#) TFS (41179-1000) 100g ￥33,700

2-ヒドラジノ安息香酸塩酸塩

2-Hydrazinobenzoic acid hydrochloride

$\text{C}_7\text{H}_8\text{N}_2\text{O}_2 \cdot \text{HCl}$...188.61
CAS RN® [52356-01-1] mp175°C[▲]

[41180-1A](#) TFS (41180-0250) 25g ￥11,600

[41180-2A](#) TFS (41180-0050) 5g ￥3,700

2-ヒドラジノ-2-イミダゾリン臭化水素酸塩 2-Hydrazino-2-imidazoline hydrobromide

$C_3H_8N_4 \cdot HBr$...181.03
CAS RN® [55959-84-7] mp185℃～187℃▲

[18866-1A](#) TFS (18866-0025)

2.5g ￥11,000

ヒドラジノメタン → メチルヒドラジン

6-ヒドラジノ-1,3,4-トリメチル-1*H*-ピラゾロ[3,4-*b*]ピリジン 6-Hydrazino-1,3,4-trimethyl-1*H*-pyrazolo[3,4-*b*]pyridine

$C_9H_{13}N_5$...191.23
CAS RN® [175202-00-3] mp199℃～205℃▲

[49259-40](#) TFS (KM02421DE) 97%

5g ☆

[49259-41](#) TFS (KM02421DA) 97%

1g ￥26,900

[49259-42](#) TFS (KM02421CB) 97%

250mg ￥8,000

ヒドリドテトラキス(トリフェニルホスフィン)ロジウム(I) Hydridotetrakis(triphenylphosphine)rhodium(I)

$C_{72}H_{61}P_4Rh$...1153.05 [労] 57,57-2
CAS RN® [18284-36-1]

[37793-1A](#) TFS (37793-2500)

250mg ☆

ヒドリンダンチンニ水和物 Hydrindantin dihydrate

警告

$C_{18}H_{10}O_6 \cdot 2H_2O$...358.29
CAS RN® [5950-69-6]

[18342-50](#)

鹿特級



5g ￥8,000

ヒドリンダンチンニ水和物 Hydrindantin dihydrate

警告

$C_{18}H_{10}O_6 \cdot 2H_2O$...358.29
CAS RN® [5950-69-6] mp240℃

[15928-2A](#) TFS (15928-0100)

10g ￥9,000

[15928-3A](#) TFS (15928-2500)

250g ￥131,300

ヒドロインデン → インダン

(R,R)-(+)-ヒドロベンゾイン
(R,R)-(+)-HydrobenzoinC₁₄H₁₄O₂...214.25
CAS RN® [52340-78-0] mp148°C~150°C†

光学純度:>99% ee(HLC)

18617-35	>98.0%(HLC)	不斉合成用		25g	¥17,500
18617-55	>98.0%(HLC)	不斉合成用		5g	¥5,400

(S,S)-(-)-ヒドロベンゾイン
(S,S)-(-)-HydrobenzoinC₁₄H₁₄O₂...214.25
CAS RN® [2325-10-2] mp148°C~150°C†

18618-35	>98.0%(HLC)	不斉合成用		25g	¥17,500
18618-55	>98.0%(HLC)	不斉合成用		5g	¥5,400
27951-1A	TFS (27951-5000)			500mg	¥4,000

発煙塩酸 37%
Hydrochloric acid fuming 37%

HCl...36.46 [劇] III [労] 特-3,57,57-2

317-1M	M (1.00317.1000)	37.0%~38.0%(T)	EMSURE®	1L	¥3,190

ヒドロクロロチアジド-3,3-d₂
Hydrochlorothiazide-3,3-d₂C₇H₆ClD₂N₃O₄S₂...299.75
CAS RN® [1219798-89-6]

49140-31	CDN (D-6488)	98 atom% D		50mg	¥92,400

ヒドロけい皮アルデヒド → 3-フェニルプロピオンアルデヒド

ヒドロけい皮酸 → 3-フェニルプロピオン酸

ヒドロけい皮酸

Hydrocinnamic acid

C₉H₁₀O₂...150.17CAS RN[®] [501-52-0] mp47°C~50°C[▲] d1.07[▲]

15910-1A	TFS (15910-5000)	500g	¥17,900
15910-2A	TFS (15910-0050)	5g	¥3,500
15910-3A	TFS (15910-1000)	100g	¥6,700

ヒドロけい皮酸-2,2-d₂Hydrocinnamic-2,2-d₂ acidC₆H₅CH₂CD₂COOH...152.18CAS RN[®] [19136-97-1]

49128-69	CDN (D-1480)	98 atom% D	1g	¥66,000

ヒドロけい皮酸-d₅(フェニル-d₅)Hydrocinnamic-d₅ acid (phenyl-d₅)C₆D₅CH₂CH₂COOH...155.20CAS RN[®] [35845-62-6]

49128-70	CDN (D-5846)	98 atom% D	500mg	¥66,000

ヒドロけい皮酸-d₉Hydrocinnamic-d₉ acidC₆D₅CD₂CD₂COOH...159.22CAS RN[®] [93131-15-8]

49128-71	CDN (D-5666)	99 atom% D	1g	¥39,600

ヒドロけい皮酸ニトリル

Hydrocinnamitrile

C₉H₉N...131.17 [劇] III [危] 4-3-IIICAS RN[®] [645-59-0] mp-2°C~-1°C[▲] d1.00[▲]

17399-1A	TFS (17399-0100)	10g	¥4,400

ヒドロけい皮アルコール → 3-フェニルプロパノール

ヒドロコルチゾン

Hydrocortisone

C₂₁H₃₀O₅...362.45
CAS RN® [50-23-7] mp212℃～217℃

35245-1A	TFS (35245-0010)	1g	¥4,600
35245-2A	TFS (35245-0050)	5g	¥12,300
35245-3A	TFS (35245-0250)	25g	¥40,800
35245-4A	TFS (35245-1000)	100g	¥125,400

ヒドロコルチゾン CRM6007-a

Hydrocortisone, CRM6007-a

C₂₁H₃₀O₅...362.45 [冷] 5℃
CAS RN® [50-23-7]

Certified value:99.3±0.2%

49003-57	NMI (CRM6007-a)	認証標準物質	200mg	☆

ヒドロコルチゾン酢酸塩標準品

Hydrocortisone acetate standard

C₂₃H₃₂O₆...404.49 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [50-03-3]

49829-22	DES (C14224020)	残留農薬試験用	250mg	¥13,000

ふっ化水素酸

Hydrofluoric acid



危険

HF...20.00 [毒] II [労] 特-2,57,57-2 [PRTR] 1-374
CAS RN® [7664-39-3]

18089-00	46.0%～48.0%(T)	特級		500mL	¥3,300
18089-01	46.0%～48.0%(T)	鹿1級		500mL	¥3,000
18083-1B	46.0%～51.0%(T)	Ultrapur™		250mL	¥38,000
18083-3B	46.0%～51.0%(T)	Ultrapur™-100		500mL	¥15,000
18083-2B	49.5%～50.5%(T)	原子吸光分析用		500mL	¥6,500
18083-00	森田	46.0%～48.0%(T)	特級	500g	☆
18083-01	森田	>46.0%(T)	1級	500g	☆

ふっ化水素-ピリジン

Hydrogen fluoride-pyridine

$C_5H_6FN...$ 99.10 [PRTR] 1-374
CAS RN® [32001-55-1]

18007-1A	TFS (18007-1000)	100g	¥27,500
18007-2A	TFS (18007-0100)	10g	¥10,300
18007-3A	TFS (18007-0500)	50g	¥18,400

ヘキサクロロ白金(IV)酸六水和物

Hydrogen hexachloroplatinate(IV) hexahydrate



危険

$H_2PtCl_6 \cdot 6H_2O...$ 517.90 [労] 57,57-2
CAS RN® [18497-13-7] mp60°C[†]

32256-40	>98.5%(G)	特級		10g	¥63,000
32256-60	>98.5%(G)	特級		1g	¥9,000
49001-44	小島	>37.0%(as Pt)		25g	☆
49001-45	小島	>37.0%(as Pt)		100g	☆

ヘキサクロロ白金(IV)酸水和物

Hydrogen hexachloroplatinate(IV) hydrate

$H_2Cl_6Pt \cdot nH_2O$ [労] 57,57-2
CAS RN® [26023-84-7] d2.43[▲]

reagent ACS

40501-1A	TFS (40501-0010)	1g	¥16,900
40501-2A	TFS (40501-0050)	5g	¥62,900

ヘキサクロロ白金(IV)酸水和物

Hydrogen hexachloroplatinate(IV) hexahydrate

$H_2PtCl_6 \cdot 6H_2O...$ 517.90 [労] 57,57-2
CAS RN® [26023-84-7] mp60°C

36359-1A	TFS (36359-0010)	1g	¥16,000
36359-2A	TFS (36359-0050)	5g	¥56,700
36359-3A	TFS (36359-0250)	25g	¥185,400

ヘキサクロロ白金(IV)酸水和物

Hydrogen hexachloroplatinate(IV) hydrate

$\text{H}_2\text{PtCl}_6 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$...517.90 [労] 57,57-2
CAS RN® [26023-84-7] mp60°C

19537-1A	TFS (19537-0010)	1g	¥15,400
19537-2A	TFS (19537-0050)	5g	¥54,100

ヘキサフルオロけい酸

Hydrogen hexafluorosilicate



危険

H_2SiF_6 ...144.09 [劇] II [労] 57,57-2
CAS RN® [16961-83-4]

18093-01	>33.0%(T)	鹿1級		500g	¥7,000
18093-81	>33.0%(T)	鹿1級		20kg	☆

ヒドロキノン

Hydroquinone



危険

$\text{C}_6\text{H}_4(\text{OH})_2$...110.11 [労] 57,57-2 [PRTR] 1-336 [変]
CAS RN® [123-31-9] bp285°C[†] mp170°C[†] Fp165°C[†]

18087-11	>99.0%(T)	鹿1級		250g	¥2,800
18087-31	>99.0%(T)	鹿1級		25g	¥1,400

ヒドロキノン

Hydroquinone



危険

$\text{C}_6\text{H}_4(\text{OH})_2$...110.11 [労] 57,57-2 [PRTR] 1-336 [変]
CAS RN® [123-31-9] bp285°C~287°C mp170°C~174°C Fp165°C

12091-1A	TFS (12091-0020)	2kg	¥17,600
12091-3A	TFS (12091-0100)	10kg	¥59,200
12091-4A	TFS (12091-5000)	500g	¥6,100

ヒドロキノン Hydroquinone



$C_6H_4(OH)_2$...110.11 [労] 57,57-2 [PRTR] 1-336 [変]
CAS RN[®] [123-31-9] bp285°C~287°C mp170°C~174°C Fp165°C

21993-1A	TFS (21993-0010)	1kg	¥11,500
21993-2A	TFS (21993-0050)	5g	¥2,700
21993-3A	TFS (21993-0500)	50g	¥2,700
21993-4A	TFS (21993-2500)	250g	¥3,800

ヒドロキノン Hydroquinone



$C_6H_6O_2$...110.11 [労] 57,57-2 [PRTR] 1-336 [変]
CAS RN[®] [123-31-9]

49873-47	PHY (80712)	天然物化学研究用	100mg	¥22,500

ヒドロキノン-d₆ Hydroquinone-d₆

DOC_6D_4OD ...116.14 [労] 57,57-2 [PRTR] 1-336 [変]
CAS RN[®] [71589-26-9]

49128-72	CDN (D-813)	98 atom% D	1g	¥35,200

1,4-ヒドロキノン酢酸 → (2,5-ジヒドロキシフェニル)酢酸

ヒドロキノンビス(2-ヒドロキシエチル)エーテル Hydroquinone bis(2-hydroxyethyl)ether

$C_6H_4(OCH_2CH_2OH)_2$...198.21
CAS RN[®] [104-38-1] bp185°C~200°C(0.3mm)[▲] mp100°C~106°C[▲]

21822-1A	TFS (21822-1000)	100g	¥3,500
21822-2A	TFS (21822-0010)	1kg	¥28,000

ヒドロキノンジメチルエーテル

Hydroquinone dimethyl ether



$C_6H_4(OCH_3)_2$...138.16
CAS RN[®] [150-78-7] bp213°C[†] mp54°C~58°C[△]

18090-30	>98.0%(GC)	鹿特級		25g	¥2,000
11541-1A	TFS (11541-5000)			500g	¥8,500
11541-4A	TFS (11541-1000)			100g	¥3,400
11541-2A	TFS (11541-0010)			1kg	¥15,000

ヒドロキノンモノベンジルエーテル → *p*-ベンジルオキシフェノール

ヒドロキノンモノエチルエーテル → *p*-エトキシフェノール

ヒドロキノンモノ-*n*-ヘキシルエーテル → *p*-ヘキシルオキシフェノール

ヒドロキノンモノメチルエーテル → 4-メトキシフェノール

ハイドロサルファイト → 亜ジチオン酸ナトリウム

ヒドロトリス(3-フェニルピラゾール-1-イル)ほう酸カリウム

Hydrotris(3-phenylpyrazol-1-yl)borate potassium salt

$C_{27}H_{22}BN_6$...480.41 [PRTR] 1-405
CAS RN[®] [106209-98-7] mp267°C~269°C[▲]

30011-1A	TFS (30011-0010)	1g	¥19,600

ヒドロトリス[3-(2-チエニル)ピラゾール-1-イル]ほう酸タリウム

Hydrotris[3-(2-thienyl)pyrazol-1-yl]borate thallium salt

$C_{21}H_{16}BN_6S_3$...663.79 [労] 57-2 [PRTR] 1-405
CAS RN[®] [134030-71-0] mp218°C~220°C[▲]

30015-1A	TFS (30015-0010)	1g	¥35,500

p-ヒドロキシアセトアニリド
p-Hydroxyacetanilide



危険

HOC₆H₄NHCOCH₃...151.16 [PRTR] 1-335
 CAS RN[®] [103-90-2] mp169°C~179°C[▲]

18095-30	鹿特級		25g	¥2,100
10233-1A	TFS (10233-2500)		250g	¥10,800
10233-2A	TFS (10233-0010)		1kg	¥30,300
10233-3A	TFS (10233-0050)		5g	¥3,900

2-ヒドロキシ酢酸 → グリコール酸

2-ヒドロキシ酢酸溶液 → グリコール酸溶液

1'-ヒドロキシ-2'-アセトナフトン → 2-アセチル-1-ナフトール

2-ヒドロキシアセトフェノン
 2-Hydroxyacetophenone



警告

C₈H₈O₂...136.14
 CAS RN[®] [582-24-1]

18103-32	>95.0%(HLC)		25g	¥10,000
18103-52	>95.0%(HLC)		5g	¥3,900

4'-ヒドロキシアセトフェノン
 4'-Hydroxyacetophenone

C₈H₈O₂...136.14
 CAS RN[®] [99-93-4]

49873-48	PHY (80232)	天然物化学研究用	100mg	¥22,500

m-ヒドロキシアセトフェノン *m*-Hydroxyacetophenone (*m*=3')



CH₃COC₆H₄OH...136.14
CAS RN® [121-71-1] bp296°C[†] mp95°C[▲] d1.100[†]

01504-30	>97.0%(GC)	鹿特級		25g	¥4,600
41191-1A	TFS (41191-1000)			100g	¥25,300
41191-2A	TFS (41191-0050)			5g	¥4,100

o-ヒドロキシアセトフェノン *o*-Hydroxyacetophenone (*o*=2')



HOC₆H₄COCH₃...136.14 [危] 4-3-III
CAS RN® [118-93-4] mp3°C~6°C[†] d(20/20°C) 1.13[▲]

18096-30	>97.0%(GC)	鹿特級		25g	¥5,000
12093-1A	TFS (12093-5000)			500g	¥18,700
12093-3A	TFS (12093-1000)			100g	¥5,200

p-ヒドロキシアセトフェノン *p*-Hydroxyacetophenone (*p*=4')



HOC₆H₄COCH₃...136.14
CAS RN® [99-93-4] mp109°C[†]

18097-00	>97.0%(GC)	鹿特級		500g	¥12,500
18097-30	>97.0%(GC)	鹿特級		25g	¥2,400
15040-1A	TFS (15040-5000)			500g	¥18,200
15040-2A	TFS (15040-0050)			5g	¥4,600
15040-3A	TFS (15040-1000)			100g	¥7,200

1-ヒドロキシアダマンタン → 1-アダマンタノール

2-ヒドロキシアダマンタン → 2-アダマンタノール

3-ヒドロキシアダマンタン-1-カルボン酸

3-Hydroxyadamantane-1-carboxylic acid

C₁₁H₁₆O₃...196.24
CAS RN[®] [42711-75-1] mp203℃~204℃[▲]

[49259-43](#) TFS (BTB12757EA) 97% 10g ￥32,100

β-ヒドロキシアラニン → *D*-セリン

2-ヒドロキシ-6-アミノプリン

2-Hydroxy-6-aminopurine

C₅H₅N₅O...151.12
CAS RN[®] [3373-53-3] mp>300℃[▲]

[24175-1A](#) TFS (24175-2500) 250mg ￥22,100

m-ヒドロキシアニリン → *m*-アミノフェノール

o-ヒドロキシアニリン → *o*-アミノフェノール

p-ヒドロキシアニリン → *p*-アミノフェノール

2-ヒドロキシ-*p*-アニスアルデヒド

2-Hydroxy-*p*-anisaldehyde

警告

CH₃OC₆H₃(OH)CHO...152.14
CAS RN[®] [673-22-3] mp41℃[▲]

[18732-32](#) >98.0%(HLC)  25g ￥5,300

[18732-52](#) >98.0%(HLC)  5g ￥2,200

[17108-1A](#) TFS (17108-0250) 25g ￥18,200

[17108-2A](#) TFS (17108-0050) 5g ￥5,600

p-ヒドロキシアニソール → 4-メトキシフェノール

5-ヒドロキシアントラニル酸

5-Hydroxyanthranilic acid

C₇H₇NO₃...153.13

CAS RN® [394-31-0] mp233℃~234℃▲

31031-1A	TFS (31031-0100)	10g	¥13,500
31031-2A	TFS (31031-0010)	1g	¥3,600

7-ヒドロキシアリストロク酸I

7-Hydroxyaristolochic acid I

C₁₇H₁₁NO₈...357.27

CAS RN® [79185-75-4]

49868-18	PHY (80471)	天然物化学研究用	5mg	¥95,000

2-ヒドロキシアトラジン-d₅ (エチル-d₅)2-Hydroxyatrazine-d₅ (ethyl-d₅)

49146-71	CDN (D-7318)	99 atom% D	10mg	¥83,600

4-ヒドロキシベンズアルデヒド-2,3,5,6-d₄4-Hydroxybenzaldehyde-2,3,5,6-d₄HOC₆D₄CHO...126.14

CAS RN® [284474-52-8]

49128-73	CDN (D-5880)	98 atom% D	250mg	¥74,800

m-ヒドロキシベンズアルデヒド*m*-HydroxybenzaldehydeHOC₆H₄CHO...122.12

CAS RN® [100-83-4] mp105℃▲

18100-31	>96.0%(T)	鹿1級		25g	¥3,600
12096-1A	TFS (12096-1000)			100g	¥6,100
12096-3A	TFS (12096-5000)			500g	¥23,500

o-ヒドロキシベンズアルデヒド → サリチルアルデヒド

p-ヒドロキシベンズアルデヒド
p-Hydroxybenzaldehyde



HOC₆H₄CHO...122.12
 CAS RN[®] [123-08-0] mp116°C~117°C[†] Fp174°C[†]

18099-01	>97.0%(T)	鹿1級		500g	¥26,000
18099-31	>97.0%(T)	鹿1級		25g	¥3,300

p-ヒドロキシベンズアルデヒド
p-Hydroxybenzaldehyde



HOC₆H₄CHO...122.12
 CAS RN[®] [123-08-0] mp114°C~118°C

16277-1A	TFS (16277-0010)			1kg	¥33,800
16277-2A	TFS (16277-0500)			50g	¥3,200
16277-3A	TFS (16277-2500)			250g	¥8,200

2-ヒドロキシベンズアルデヒドアジン → サリチルアルダジン

o-ヒドロキシベンズアミド → サリチルアミド

4-ヒドロキシベンゼン → フェノール

4-ヒドロキシベンゼン(結晶) → フェノール(結晶)

N'-ヒドロキシベンゼンカルボキシイミドアミド
N'-Hydroxybenzenecarboximidamide

C₇H₈N₂O...136.15
 CAS RN[®] [613-92-3] mp75°C~77°C[▲]

49259-46	TFS (RF01827EA)	97%		10g	¥23,300
49259-47	TFS (RF01827DA)	97%		1g	¥3,000

2-ヒドロキシベンゼンカルボン酸 → サリチル酸

2-ヒドロキシベンゼンカルボン酸-d₆ → 2-ヒドロキシ安息香酸-d₆2-ヒドロキシベンゼンカルボン酸-3,4,5,6-d₄ → 2-ヒドロキシ安息香酸-3,4,5,6-d₄3-ヒドロキシベンゼンカルボン酸 → *m*-ヒドロキシ安息香酸4-ヒドロキシベンゼンカルボン酸 → *p*-ヒドロキシ安息香酸4-ヒドロキシベンゼンカルボン酸-2,3,5,6-d₄ → 4-ヒドロキシ安息香酸-2,3,5,6-d₄*p*-ヒドロキシベンゼンスルホン酸 → *p*-フェノールスルホン酸

2-ヒドロキシベンズイミダゾール

2-Hydroxybenzimidazole

C₇H₆N₂O...134.13
CAS RN® [615-16-7] mp>300°C[▲]

12097-1A	TFS (12097-0250)	25g	¥10,100
12097-2A	TFS (12097-0050)	5g	¥3,600
12097-3A	TFS (12097-1000)	100g	¥36,400

2-ヒドロキシ安息香酸-d₆2-Hydroxybenzoic acid-d₆

DOC₆D₄COOD...144.15
CAS RN® [285979-87-5]

49128-74	CDN (D-1156)	98 atom% D	250mg	¥60,500

2-ヒドロキシ安息香酸-3,4,5,6-d₄
2-Hydroxybenzoic-3,4,5,6-d₄ acid

C₇H₂D₄O₃...142.14
CAS RN® [78646-17-0]

[49140-32](#) CDN (D-6322) 98 atom% D 250mg ￥83,600

4-ヒドロキシ安息香酸-2,3,5,6-d₄
4-Hydroxybenzoic-2,3,5,6-d₄ acid

HOC₆D₄COOH...142.14
CAS RN® [152404-47-2]

[49128-76](#) CDN (D-2460) 98 atom% D 250mg ￥70,400

m-ヒドロキシ安息香酸
m-Hydroxybenzoic acid



HOC₆H₄COOH...138.12
CAS RN® [99-06-9] mp199℃~202℃[†]

18104-30	>97.0%(T)	鹿特級		25g	￥4,100
12098-1A	TFS (12098-1000)			100g	￥5,100
12098-3A	TFS (12098-5000)			500g	￥18,100

o-ヒドロキシ安息香酸 → サリチル酸

p-ヒドロキシ安息香酸
p-Hydroxybenzoic acid



HOC₆H₄COOH...138.12
CAS RN® [99-96-7] mp213℃~214℃[†]

18105-00	>98.0%(T)	鹿特級		500g	￥5,500
18105-30	>98.0%(T)	鹿特級		25g	￥1,500

p-ヒドロキシ安息香酸
p-Hydroxybenzoic acid



HOC₆H₄COOH...138.12
 CAS RN[®] [99-96-7] mp214℃～217℃ Fp199℃

12099-1A	TFS (12099-0010)	1kg	¥9,000
12099-2A	TFS (12099-1000)	100g	¥3,200
12099-3A	TFS (12099-5000)	500g	¥5,900

p-ヒドロキシ安息香酸
p-Hydroxybenzoic acid



C₇H₆O₃...138.12
 CAS RN[®] [99-96-7]

49873-49	PHY (83051)	天然物化学研究用	100mg	¥22,500

4-ヒドロキシ安息香酸ヒドラジド
 4-Hydroxybenzoic acid hydrazide



HOC₆H₄CONHNH₂...152.15 [危] 5-HY-2-II
 CAS RN[®] [5351-23-5] mp264℃～266℃(dec.)[▲]

12100-1A	TFS (12100-0250)	25g	¥6,900
12100-2A	TFS (12100-1000)	100g	¥19,700

4-ヒドロキシ安息香酸メチルエステル → *p*-ヒドロキシ安息香酸メチル

4-ヒドロキシ安息香酸メチルエステル → パラオキシ安息香酸メチル

4-ヒドロキシ安息香酸メチルエステル標準品 → *p*-ヒドロキシ安息香酸メチル標準品

2-ヒドロキシベンゾニトリル

2-Hydroxybenzonitrile

C_7H_5NO ...119.12 [劇] III
CAS RN® [611-20-1]

18434-32	>95.0%(GC)		25g	¥15,000
18434-52	>95.0%(GC)		5g	¥5,200

p-ヒドロキシベンゾニトリル*p*-Hydroxybenzonitrile

C_7H_5NO ...119.12 [劇] III
CAS RN® [767-00-0] mp110°C~113°C[▲]

18016-32	>98.0%(GC)		25g	¥6,500
11083-1A	TFS (11083-0250)		25g	¥7,500
11083-3A	TFS (11083-1000)		100g	¥21,100

2-ヒドロキシベンゾフェノン

2-Hydroxybenzophenone

$C_{13}H_{10}O_2$...198.21
CAS RN® [117-99-7] mp37°C~40°C[▲]

14692-1A	TFS (14692-0100)		10g	¥12,700
14692-2A	TFS (14692-0250)		25g	¥30,400

p-ヒドロキシベンゾフェノン*p*-Hydroxybenzophenone

$HOC_6H_4COC_6H_5$...198.21
CAS RN® [1137-42-4] mp134°C[▲]

18106-51	>97.0%(GC)	鹿1級		5g	¥3,200
12101-1A	TFS (12101-0250)			25g	¥4,100
12101-3A	TFS (12101-1000)			100g	¥12,200

1-ヒドロキシベンゾトリアゾール *n*水和物1-Hydroxybenzotriazole *n*-hydrate

$C_6H_5N_3O \cdot nH_2O$
CAS RN® [123333-53-9] mp155°C~160°C[▲]

18207-51	>85.0%(as anhydrous)(T)	鹿1級		5g	¥4,000

1-ヒドロキシベンゾトリアゾール(無水)

1-Hydroxybenzotriazole anhydrous



危険

C₆H₅N₃O...135.12 [危] 5-HY-1-I
CAS RN® [2592-95-2]

18001-15	250g	¥20,000
18001-35	25g	¥4,100

3-ヒドロキシベンゾトリフルオリド

3-Hydroxybenzotrifluoride



警告

CF₃C₆H₄OH...162.10 [危] 4-3-III
CAS RN® [98-17-9] bp178°C~179°C[▲] mp-1.8°C[▲] d1.333[▲]

18030-02	>95.0%(HLC)		500mL	¥18,500
18030-32	>95.0%(HLC)		25mL	¥3,400
16847-1A	TFS (16847-0250)		25mL	¥5,200
16847-2A	TFS (16847-1000)		100mL	¥16,200

1-ヒドロキシ-2,1-ベンゾオキサボロラン

1-Hydroxy-2,1-benzoxaborolane

C₇H₇BO₂...133.94 [PRTR] 1-405
CAS RN® [5735-41-1]

18050-55	>95.0%(HLC)	Organics		5g	¥18,000
18050-65	>95.0%(HLC)	Organics		1g	¥6,300

2-ヒドロキシベンジルアルコール

2-Hydroxybenzyl alcohol

C₇H₈O₂...124.13
CAS RN® [90-01-7] mp83°C~87°C[▲]

17333-1A	TFS (17333-0250)	25g	¥4,800
17333-2A	TFS (17333-1000)	100g	¥13,300

3-ヒドロキシベンジルアルコール

3-Hydroxybenzyl alcohol

C₇H₈O₂...124.13

CAS RN® [620-24-6] mp67℃~72℃▲

12102-1A	TFS (12102-0050)	5g	¥3,100
12102-2A	TFS (12102-0250)	25g	¥9,100

4-ヒドロキシベンジルアルコール

4-Hydroxybenzyl alcohol

C₇H₈O₂...124.13

CAS RN® [623-05-2] mp110℃~112℃▲

18205-02	>95.0%(HLC)		500g	¥15,000
18205-32	>95.0%(HLC)		25g	¥3,100
12103-1A	TFS (12103-0250)		25g	¥9,200
12103-3A	TFS (12103-1000)		100g	¥24,400

o-ヒドロキシベンジルアルコール → サリチルアルコール

3-ヒドロキシベンジルヒドラジン二塩酸塩

3-Hydroxybenzylhydrazine dihydrochloride

C₇H₁₀N₂O·2HCl...211.08

CAS RN® [81012-99-9] mp138℃▲

22903-1A	TFS (22903-0010)	1g	¥23,700
22903-2A	TFS (22903-0050)	5g	¥83,400

4,4'-(α-ヒドロキシベンジリデン)ジ-1-ナフトール → p-ナフトールベンゼイン

(2-ヒドロキシベンジル)トリフェニルホスホニウムブロミド

(2-Hydroxybenzyl)triphenylphosphonium bromide

C₂₅H₂₂BrOP...449.31

CAS RN® [70340-04-4] mp240℃~244℃▲

20207-1A	TFS (20207-0100)	10g	¥5,100

2-ヒドロキシビフェニル標準品 → 2-フェニルフェノール標準品

m-ヒドロキシビフェニル → 3-フェニルフェノール

o-ヒドロキシビフェニル → 2-フェニルフェノール

p-ヒドロキシビフェニル → 4-フェニルフェノール

(11*b R*)-4-ヒドロキシ-2,6-ビス(4-メトキシフェニル)-4-オキシド-ジナフト[2,1-*d*:1',2'-*f*][1,3,2]ジオキサホスフェピン(11*b R*)-4-Hydroxy-2,6-bis(4-methoxyphenyl)-4-oxide-dinaphtho[2,1-*d*:1',2'-*f*][1,3,2]dioxaphosphopinC₃₄H₂₅O₆P...560.53

CAS RN® [695162-88-0]

[49214-35](#) ダイセル (121281-100MG)

100mg ￥38,800

(11*b S*)-4-ヒドロキシ-2,6-ビス(4-メトキシフェニル)-4-オキシド-ジナフト[2,1-*d*:1',2'-*f*][1,3,2]ジオキサホスフェピン(11*b S*)-4-Hydroxy-2,6-bis(4-methoxyphenyl)-4-oxide-dinaphtho[2,1-*d*:1',2'-*f*][1,3,2]dioxaphosphopinC₃₄H₂₅O₆P...560.53

CAS RN® [1374030-19-9]

[49214-36](#) ダイセル (121292-100MG)

100mg ￥38,800

(11*b R*)-4-ヒドロキシ-2,6-ビス(4-ニトロフェニル)-4-オキシド-ジナフト[2,1-*d*:1',2'-*f*][1,3,2]ジオキサホスフェピン(11*b R*)-4-Hydroxy-2,6-bis(4-nitrophenyl)-4-oxide-dinaphtho[2,1-*d*:1',2'-*f*][1,3,2]dioxaphosphopinC₃₂H₁₉N₂O₈P...590.47

CAS RN® [695162-89-1]

[49215-42](#) ダイセル (121221-100MG)100mg ￥32,800

(11b *S*)-4-ヒドロキシ-2,6-ビス(4-ニトロフェニル)-4-オキシド-ジナフト[2,1-*d*:1',2'-*f*][1,3,2]ジオキサホスフェピン

(11b*S*)-4-Hydroxy-2,6-bis(4-nitrophenyl)-4-oxide-dinaphtho[2,1-*d*:1',2'-*f*][1,3,2]dioxaphosphopin

C₃₂H₁₉N₂O₈P...590.47

CAS RN[®] [878111-16-1]

[49215-43](#) ダイセル (121232-100MG)

100mg ￥32,800

(11b *R*)-4-ヒドロキシ-2,6-ビス(2,3,4,5,6-ペンタフルオロフェニル)-4-オキシド-ジナフト[2,1-*d*:1',2'-*f*][1,3,2]ジオキサホスフェピン

(11b*R*)-4-Hydroxy-2,6-bis(2,3,4,5,6-pentafluorophenyl)-4-oxide-dinaphtho[2,1-*d*:1',2'-*f*][1,3,2]dioxaphosphopin

C₃₂H₁₁F₁₀O₄P...680.38 [冷] 0℃～6℃

CAS RN[®] [1284293-45-3]

[49216-81](#) ダイセル (200250-100MG)

100mg ￥44,200

(11b *S*)-4-ヒドロキシ-2,6-ビス(2,3,4,5,6-ペンタフルオロフェニル)-4-オキシド-ジナフト[2,1-*d*:1',2'-*f*][1,3,2]ジオキサホスフェピン

(11b*S*)-4-Hydroxy-2,6-bis(2,3,4,5,6-pentafluorophenyl)-4-oxide-dinaphtho[2,1-*d*:1',2'-*f*][1,3,2]dioxaphosphopin

C₃₂H₁₁F₁₀O₄P...680.38 [冷] 0℃～6℃

CAS RN[®] [1882075-20-8]

[49216-82](#) ダイセル (200251-100MG)

100mg ￥44,200

(11b *R*)-4-ヒドロキシ-2,6-ビス([1,1':3',1''-ターフェニル]-5'-イル)-4-オキシド-ジナフト[2,1-*d*:1',2'-*f*][1,3,2]ジオキサホスフェピン

(11b*R*)-4-Hydroxy-2,6-bis([1,1':3',1''-terphenyl]-5'-yl)-4-oxide-dinaphtho[2,1-*d*:1',2'-*f*][1,3,2]dioxaphosphopin

C₅₆H₃₇O₄P...804.86

CAS RN[®] [361342-55-4]

[49215-44](#) ダイセル (121321-100MG)

100mg ￥44,000

(11b *S*)-4-ヒドロキシ-2,6-ビス([1,1':3',1''-ターフェニル]-5'-イル)-4-オキシド-ジナフト[2,1-*d*:1',2'-*f*][1,3,2]ジオキサホスフェピン

(11b*S*)-4-Hydroxy-2,6-bis([1,1':3',1''-terphenyl]-5'-yl)-4-oxide-dinaphtho[2,1-*d*:1',2'-*f*][1,3,2]dioxaphosphopin

C₅₆H₃₇O₄P...804.86

CAS RN® [1496637-05-8]

[49214-37](#) ダイセル (121332-100MG)

100mg ￥46,000

(11b *R*)-4-ヒドロキシ-2,6-ビス[4-(トリフルオロメチル)フェニル]-4-オキシド-ジナフト[2,1-*d*:1',2'-*f*][1,3,2]ジオキサホスフェピン

(11b*R*)-4-Hydroxy-2,6-bis[4-(trifluoromethyl)phenyl]-4-oxide-dinaphtho[2,1-*d*:1',2'-*f*][1,3,2]dioxaphosphopin

C₃₄H₁₉F₆O₄P...636.47

CAS RN® [791616-59-6]

[49214-58](#) ダイセル (135042-100MG)

100mg ￥30,200

(11b *S*)-4-ヒドロキシ-2,6-ビス[4-(トリフルオロメチル)フェニル]-4-オキシド-ジナフト[2,1-*d*:1',2'-*f*][1,3,2]ジオキサホスフェピン

(11b*S*)-4-Hydroxy-2,6-bis[4-(trifluoromethyl)phenyl]-4-oxide-dinaphtho[2,1-*d*:1',2'-*f*][1,3,2]dioxaphosphopin

C₃₄H₁₉F₆O₄P...636.47

CAS RN® [1264573-23-0]

[49214-59](#) ダイセル (135043-100MG)

100mg ￥30,200

(11b *R*)-4-ヒドロキシ-2,6-ビス(2,4,6-トリメチルフェニル)-4-オキシド-ジナフト[2,1-*d*:1',2'-*f*][1,3,2]ジオキサホスフェピン

(11b*R*)-4-Hydroxy-2,6-bis(2,4,6-trimethylphenyl)-4-oxide-dinaphtho[2,1-*d*:1',2'-*f*][1,3,2]dioxaphosphopin

C₃₈H₃₃O₄P...584.63

CAS RN® [695162-87-9]

[49214-33](#) ダイセル (121261-100MG)

100mg ￥44,600

(11b *S*)-4-ヒドロキシ-2,6-ビス(2,4,6-トリメチルフェニル)-4-オキシド-ジナフト[2,1-*d*:1',2'-*f*][1,3,2]ジオキサホスフェピン

(11b *S*)-4-Hydroxy-2,6-bis(2,4,6-trimethylphenyl)-4-oxide-dinaphtho[2,1-*d*:1',2'-*f*][1,3,2]dioxaphosphepin

C₃₈H₃₃O₄P...584.63

CAS RN® [878111-18-3]

[49214-34](#) ダイセル (121272-100MG)

100mg ￥44,600

(11b *R*)-4-ヒドロキシ-2,6-ビス[2,4,6-トリス(1-メチルエチル)フェニル]-4-オキシド-ジナフト[2,1-*d*:1',2'-*f*][1,3,2]ジオキサホスフェピン

(11b *R*)-4-Hydroxy-2,6-bis[2,4,6-tris(1-methylethyl)phenyl]-4-oxide-dinaphtho[2,1-*d*:1',2'-*f*][1,3,2]dioxaphosphepin

C₅₀H₅₇O₄P...752.95

CAS RN® [791616-63-2]

[49215-26](#) ダイセル (111441-100MG)

100mg ￥46,000

(11b *S*)-4-ヒドロキシ-2,6-ビス[2,4,6-トリス(1-メチルエチル)フェニル]-4-オキシド-ジナフト[2,1-*d*:1',2'-*f*][1,3,2]ジオキサホスフェピン

(11b *S*)-4-Hydroxy-2,6-bis[2,4,6-tris(1-methylethyl)phenyl]-4-oxide-dinaphtho[2,1-*d*:1',2'-*f*][1,3,2]dioxaphosphepin

C₅₀H₅₇O₄P...752.95

CAS RN® [874948-63-7]

[49214-19](#) ダイセル (111442-100MG)

100mg ￥48,200

5-ブromo-2-ヒドロキシピリジン

5-Bromo-2-hydroxypyridine



警告

C₅H₄BrNO...173.99

CAS RN® [13466-38-1] mp179℃～182℃

[35764-1A](#) TFS (35764-0050)

5g ￥5,300

[35764-2A](#) TFS (35764-0250)

25g ￥24,000

2-ヒドロキシブタン → 2-ブタノール

2-ヒドロキシブタン(脱水) → 2-ブタノール(脱水)

3-ヒドロキシ-2-ブタノン

3-Hydroxy-2-butanone



警告

CH₃COCH(OH)CH₃...88.10 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [513-86-0] bp148℃[▲] mp15℃[▲] d0.997[▲]

01509-02	>97.0%(GC)		500g	¥12,500
01509-32	>97.0%(GC)		25g	¥2,500

3-ヒドロキシ-2-ブタノン(ダイマー含有)

3-Hydroxy-2-butanone (may exist as crystalline dimer)



警告

CH₃COCH(OH)CH₃...88.10 [危] 4-2-S-III [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [513-86-0] bp148℃[▲] mp15℃[▲] d0.997[▲]

41195-1A	TFS (41195-1000)	pract.	100g	¥9,600
41195-2A	TFS (41195-5000)	pract.	500g	¥31,300

(R)-(-)-3-ヒドロキシ酪酸

(R)-(-)-3-Hydroxybutyric acid



警告

CH₃CH(OH)CH₂COOH...104.10 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [625-72-9] mp45℃～49℃[†]

18640-33	>97.0%(GC)	不斉合成用		25g	¥160,000
18640-53	>97.0%(GC)	不斉合成用		5g	¥44,000

(S)-(+)-3-ヒドロキシ酪酸

(S)-(+)-3-Hydroxybutyric acid



警告

CH₃CH(OH)CH₂COOH...104.10 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [6168-83-8] mp46℃～49℃[†]

18639-53	>97.0%(GC)	不斉合成用		5g	¥44,000

3-ヒドロキシ酪酸

3-Hydroxybutyric acid

$C_4H_8O_3$...104.10 [危] 4-3-III [凍] -20℃以下
CAS RN® [300-85-6]

12105-1A	TFS (12105-0050)	tech.	5g	¥22,000
12105-2A	TFS (12105-0100)	tech.	10g	¥37,900

DL-3-ヒドロキシ酪酸ナトリウム

DL-3-Hydroxybutyric acid sodium salt

$CH_3CH(OH)CH_2CO_2Na$...126.08 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [150-83-4] mp165℃～167℃▲

21501-1A	TFS (21501-0250)		25g	¥14,200

2-ヒドロキシ-γ-ブチロラクトン

2-Hydroxy-γ-butyrolactone

$C_4H_6O_3$...102.08
CAS RN® [19444-84-9]

27507-1A	TFS (27507-0250)		25g	¥40,200
27507-2A	TFS (27507-0050)		5g	¥11,300

4-ヒドロキシカルバゾール

4-Hydroxycarbazole

$C_{12}H_9NO$...183.20
CAS RN® [52602-39-8] mp169℃～173℃▲

18226-32	>93.0%(HLC)		25g	¥10,000
18226-52	>93.0%(HLC)		5g	¥4,000
36696-1A	TFS (36696-0010)		1g	¥2,900
36696-2A	TFS (36696-0050)		5g	¥7,600

4'-ヒドロキシカルコン

4'-Hydroxychalcone

$C_{15}H_{12}O_2$...224.25
CAS RN® [2657-25-2] mp174℃～178℃▲

37253-1A	TFS (37253-0010)		1g	¥5,500

(25 *R S*)-26-ヒドロキシコレステロール-24,24,26,26-d₄

(25*RS*)-26-Hydroxycholesterol-24,24,26,26-d₄

C₂₇H₄₂D₄O₂...406.67 [冷] 0℃~6℃

[49146-72](#) CDN (D-6879) 98 atom% D 5mg ￥55,000

24(*R S*)-ヒドロキシコレステロール-25,26,26,26,27,27,27-d₇

24(*RS*)-Hydroxycholesterol-25,26,26,26,27,27,27-d₇

C₂₇H₃₉D₇O₂...409.69

CAS RN® [144154-78-9]

[49146-73](#) CDN (D-6878) 99 atom% D 10mg ￥61,600

25-ヒドロキシコレステロール-26,26,26,27,27,27-d₆

25-Hydroxycholesterol-26,26,26,27,27,27-d₆

C₂₇H₄₀D₆O₂...408.68

CAS RN® [88247-69-2]

[49140-33](#) CDN (D-6774) 99 atom% D 10mg ￥42,900

7 α -ヒドロキシコレステロール-25,26,26,26,27,27,27-d₇

7 α -Hydroxycholesterol-25,26,26,26,27,27,27-d₇

C₂₇H₃₉D₇O₂...409.69

CAS RN® [349553-94-2]

contains approximately 2% β -isomer

[49128-77](#) CDN (D-4064) 98 atom% D 5mg ￥123,200

7 β -ヒドロキシコレステロール-25,26,26,26,27,27,27-d₇

7 β -Hydroxycholesterol-25,26,26,26,27,27,27-d₇

C₂₇H₃₉D₇O₂...409.69

CAS RN® [349553-97-5]

contains approximately 2% α -isomer

[49128-78](#) CDN (D-4123) 98 atom% D 10mg ￥132,000

5-ヒドロキシ-4*H*-クロメン-4-オン5-Hydroxy-4*H*-chromen-4-oneC₉H₆O₃...162.14CAS RN[®] [3952-69-0] mp127°C[▲][49259-48](#) TFS (BTB09974DA)

1g ￥76,500

[49259-49](#) TFS (BTB09974CB)

250mg ￥63,400

6-ヒドロキシクリセン標準品

6-Hydroxychrysene standard

C₁₈H₁₂O...244.28CAS RN[®] [37515-51-8][49797-62](#) ACC (R-095N)

環境分析用

10mg ￥3,900

m-ヒドロキシけい皮酸*m*-Hydroxycinnamic acidHOC₆H₄CH:CHCO₂H...164.15CAS RN[®] [14755-02-3] mp189°C~192°C(dec.)[▲][12108-1A](#) TFS (12108-0250)

25g ￥9,500

[49869-19](#) PHY (83258)

天然物化学研究用

100mg ￥61,000

p-ヒドロキシけい皮酸 → *trans*-*p*-クマル酸*trans*-*o*-ヒドロキシけい皮酸*trans*-*o*-Hydroxycinnamic acid

警告

HOC₆H₄CH:CHCOOH...164.15CAS RN[®] [614-60-8] mp208°C[†][07771-51](#)

>95.0%(T)

鹿1級



5g ￥6,300

(-)-ヒドロシクえん酸ラクトン

(-)-Hydroxycitric acid lactone

C₆H₆O₇...190.10 [冷] 0°C~6°CCAS RN[®] [27750-13-6][49064-38](#) PHY (80473)

天然物化学研究用

10mg ￥60,000

7-ヒドロキシシトロネラル標準品

7-Hydroxycitronellal standard

$C_{10}H_{20}O_2$...172.26 [危] 4-3-III [凍] -20℃以下
CAS RN[®] [107-75-5] bp241℃[▲] d0.92[▲] Fp113℃[▲]

[49866-59](#) DES (CA14230300)

環境分析用

250mg ￥12,000

ハイドロキシシトロネラル標準品 → 7-ヒドロキシシトロネラル標準品

4-ヒドロキシクロミフェン標準液 CRM6211-a

4-Hydroxy-clomifene Standard Solution, CRM6211-a

$C_{26}H_{28}ClNO_2$...421.95 [危] 4-AL-S-II [労] 有-2,57,57-2 [凍] -30℃~-15℃
CAS RN[®] [79838-51-0]

[49875-22](#) NMI (CRM6211-a)

認証標準物質

1mL

☆

4-ヒドロキシクマリン

4-Hydroxycoumarin



警告

$C_9H_6O_2$...162.14
CAS RN[®] [1076-38-6] mp211℃~214℃[†]

[18537-30](#)

>97.0%(T)

鹿特級



25g

￥5,500

[12110-1A](#)

TFS (12110-0050)

5g

￥2,800

[12110-2A](#)

TFS (12110-1000)

100g

￥6,600

[12110-3A](#)

TFS (12110-5000)

500g

￥25,200

7-ヒドロキシクマリン

7-Hydroxycoumarin

$C_9H_6O_3$...162.14
CAS RN[®] [93-35-6] mp228℃~234℃[†]

[12111-1A](#)

TFS (12111-0250)

25g

￥7,900

[12111-2A](#)

TFS (12111-1000)

100g

￥23,100

[49871-01](#)

PHY (80098)

天然物化学研究用

100mg

￥40,000

N-[(1*R*,2*R*)-2-ヒドロキシシクロヘキシル]アセトアミド
N-[(1*R*,2*R*)-2-Hydroxycyclohexyl]acetamide

C₈H₁₅NO₂...157.21
CAS RN® [214348-95-5]

[49213-40](#) ダイセル (120525-001G)

1g ¥14,300

N-[(1*S*,2*S*)-2-ヒドロキシシクロヘキシル]アセトアミド
N-[(1*S*,2*S*)-2-Hydroxycyclohexyl]acetamide

C₈H₁₅NO₂...157.21
CAS RN® [190848-36-3]

[49213-41](#) ダイセル (120536-001G)

1g ¥14,300

[(1*R*,2*R*)-2-ヒドロキシシクロヘキシル]カルバミン酸フェニルメチルエステル
[(1*R*,2*R*)-2-Hydroxycyclohexyl]carbamic Acid Phenylmethyl Ester

C₁₄H₁₉NO₃...249.30
CAS RN® [134108-76-2]

[49213-15](#) ダイセル (135125-001G)

1g ¥14,100

[(1*S*,2*S*)-2-ヒドロキシシクロヘキシル]カルバミン酸フェニルメチルエステル
[(1*S*,2*S*)-2-Hydroxycyclohexyl]carbamic Acid Phenylmethyl Ester

C₁₄H₁₉NO₃...249.30
CAS RN® [198422-64-9]

[49213-16](#) ダイセル (135126-001G)

1g ¥14,700

ヒドロキシシクロペンタン → シクロペンタノール

1-ヒドロキシ-1-シクロプロパンカルボン酸
1-Hydroxy-1-cyclopropanecarboxylic acid

C₄H₆O₃...102.08 [冷] 0℃~6℃
CAS RN® [17994-25-1] mp108℃~110℃▲

[30143-2A](#) TFS (30143-0010)

1g ¥20,800

2-ヒドロキシデカン酸

2-Hydroxydecanoic acid

C₁₀H₂₀O₃...188.26 [凍] -20℃以下
CAS RN® [5393-81-7]

[49054-11](#) MTR (1758) 98% 50mg ☆

3-ヒドロキシデカン酸

3-Hydroxydecanoic acid

C₁₀H₂₀O₃...188.26 [凍] -20℃以下
CAS RN® [5561-87-5] mp57℃~60℃▲

[49053-60](#) MTR (1727) 98% 25mg ☆

10-ヒドロキシ-2-(*E*)-デセン酸 → ローヤルゼリー酸

10-ヒドロキシ-2-デセン酸

10-Hydroxy-2-decenoic acid

C₁₀H₁₈O₃...186.24 [凍] -20℃以下
CAS RN® [14113-05-4] mp63℃~65℃▲

[49064-39](#) PHY (89223) 天然物化学研究用 10mg ￥75,000

2-(2'-ヒドロキシ-3',5'-ジ-*tert*-アミルフェニル)ベンゾトリアゾール2-(2'-Hydroxy-3',5'-di-*tert*-amylphenyl)benzotriazole

危険

C₂₂H₂₉N₃O...351.48
CAS RN® [25973-55-1]

[18023-02](#) >98.0%(HLC) 500g ￥14,500

[18023-32](#) >98.0%(HLC) 25g ￥2,300

6-ヒドロキシ-2,3-ジヒドロベンゾ[*b*]フラン-3-オン6-Hydroxy-2,3-dihydrobenzo[*b*]furan-3-one

C₈H₆O₃...150.13
CAS RN® [6272-26-0] mp231℃▲

[49259-50](#) TFS (SEW02738EB) 97% 25g ☆

[49259-51](#) TFS (SEW02738EA) 97% 10g ￥46,100

[49259-52](#) TFS (SEW02738DA) 97% 1g ￥8,000

4-ヒドロキシ-3,5-ジメトキシベンズアルデヒド

4-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzaldehyde

C₉H₁₀O₄...182.17 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [134-96-3]

18435-32	>97.0%(HLC)		25g	¥ 14,000
18435-52	>97.0%(HLC)		5g	¥ 5,500

4-ヒドロキシ-3,5-ジメトキシ安息香酸 → シリンガ酸

5-ヒドロキシ-4',7-ジメトキシフラボン

5-Hydroxy 4',7-dimethoxyflavone

C₁₇H₁₄O₅...298.28
CAS RN® [5128-44-9]

49873-50	PHY (85750)	天然物化学研究用	10mg	¥ 40,000

4-ヒドロキシ-2,5-ジメチルベンズアルデヒド

4-Hydroxy-2,5-dimethylbenzaldehyde

C₉H₁₀O₂...150.17 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [85231-15-8]

18420-52	>97.0%(HLC)		5g	¥ 23,000
18420-62	>97.0%(HLC)		1g	¥ 7,500

4-ヒドロキシ-3,5-ジメチル安息香酸

4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzoic acid

C₉H₁₀O₃...166.17
CAS RN® [4919-37-3] mp222℃～226℃▲

35176-1A	TFS (35176-0010)		1g	¥ 5,600
35176-2A	TFS (35176-0050)		5g	¥ 14,300

4-ヒドロキシ-3,5-ジメチル安息香酸

4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzoic acid

C₉H₁₀O₃...166.17
CAS RN® [4919-37-3]

18419-62	>97.0%(HLC)		1g	¥ 13,000

(11b *R*)-4-ヒドロキシ-2,6-ジ-1-ナフタレニル-4-オキシド-ジナフト[2,1-*d*:1',2'-*f*][1,3,2]ジオキサホスフェピン

(11b *R*)-4-Hydroxy-2,6-di-1-naphthalenyl-4-oxide-dinaphtho[2,1-*d*:1',2'-*f*][1,3,2]dioxaphosphopin

C₄₀H₂₅O₄P...600.59

CAS RN® [864943-23-7]

[49214-54](#) ダイセル (135038-100MG)

100mg ￥33,800

(11b *R*)-4-ヒドロキシ-2,6-ジ-2-ナフタレニル-4-オキシド-ジナフト[2,1-*d*:1',2'-*f*][1,3,2]ジオキサホスフェピン

(11b *R*)-4-Hydroxy-2,6-di-2-naphthalenyl-4-oxide-dinaphtho[2,1-*d*:1',2'-*f*][1,3,2]dioxaphosphopin

C₄₀H₂₅O₄P...600.59

CAS RN® [791616-56-3]

[49214-56](#) ダイセル (135040-100MG)

100mg ￥33,400

(11b *S*)-4-ヒドロキシ-2,6-ジ-1-ナフタレニル-4-オキシド-ジナフト[2,1-*d*:1',2'-*f*][1,3,2]ジオキサホスフェピン

(11b *S*)-4-Hydroxy-2,6-di-1-naphthalenyl-4-oxide-dinaphtho[2,1-*d*:1',2'-*f*][1,3,2]dioxaphosphopin

C₄₀H₂₅O₄P...600.59

CAS RN® [929097-93-8]

[49214-55](#) ダイセル (135039-100MG)

100mg ￥33,800

(11b *S*)-4-ヒドロキシ-2,6-ジ-2-ナフタレニル-4-オキシド-ジナフト[2,1-*d*:1',2'-*f*][1,3,2]ジオキサホスフェピン

(11b *S*)-4-Hydroxy-2,6-di-2-naphthalenyl-4-oxide-dinaphtho[2,1-*d*:1',2'-*f*][1,3,2]dioxaphosphopin

C₄₀H₂₅O₄P...600.59

CAS RN® [874948-60-4]

[49214-57](#) ダイセル (135041-100MG)

100mg ￥33,400

2-ヒドロキシ-3,5-ジニトロ安息香酸 → 3,5-ジニトロサリチル酸

4-ヒドロキシジフェニル-d₉(rings-d₉)4-Hydroxydiphenyl-d₉ (rings-d₉)

C₆D₅C₆D₄OH...179.26
CAS RN® [126840-28-6]

[49128-79](#) CDN (D-5362)

98 atom% D

100mg ￥24,200

4-ヒドロキシジフェニルアミン → 4-アニリノフェノール

(2*S*)-*N*-[(1*R*,2*S*)-2-ヒドロキシ-1,2-ジフェニルエチル]-2-ピロリジンカルボキサミド(2*S*)-*N*-[(1*R*,2*S*)-2-Hydroxy-1,2-diphenylethyl]-2-pyrrolidinecarboxamide

C₁₉H₂₂N₂O₂...310.38
CAS RN® [529486-23-5]

[49215-15](#) ダイセル (135949-100MG)

100mg ￥23,600

(2*S*)-*N*-[(1*S*,2*R*)-2-ヒドロキシ-1,2-ジフェニルエチル]-2-ピロリジンカルボキサミド(2*S*)-*N*-[(1*S*,2*R*)-2-Hydroxy-1,2-diphenylethyl]-2-pyrrolidinecarboxamide

C₁₉H₂₂N₂O₂...310.38
CAS RN® [529486-25-7]

[49215-14](#) ダイセル (135948-100MG)

100mg ￥23,600

5-ヒドロキシ-1,7-ジフェニル- *t r a n s*-6-ヘプタン-3-オン5-Hydroxy 1,7-diphenyl *trans*-6-hepten 3-one

C₁₉H₂₀O₂...280.35 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [87095-74-7]

[49873-51](#) PHY (84224)

天然物化学研究用

10mg ￥45,000

p-ヒドロキシジフェニルメタン → *p*-ベンジルフェノール

(11b *R*)-4-ヒドロキシ-2,6-ジフェニル-4-オキシド-ジナフト[2,1-*d*:1',2'-*f*][1,3,2]ジオキサホスフェピン

(11b *R*)-4-Hydroxy-2,6-diphenyl-4-oxide-dinaphtho[2,1-*d*:1',2'-*f*][1,3,2]dioxaphosphepin

C₃₂H₂₁O₄P...500.47
CAS RN® [695162-86-8]

[49214-23](#) ダイセル (111471-100MG)

100mg ￥30,200

(11b *S*)-4-ヒドロキシ-2,6-ジフェニル-4-オキシド-ジナフト[2,1-*d*:1',2'-*f*][1,3,2]ジオキサホスフェピン

(11b *S*)-4-Hydroxy-2,6-diphenyl-4-oxide-dinaphtho[2,1-*d*:1',2'-*f*][1,3,2]dioxaphosphepin

C₃₂H₂₁O₄P...500.47
CAS RN® [874948-59-1]

[49214-24](#) ダイセル (111472-100MG)

100mg ￥30,200

2-(2-ヒドロキシ-3,6-ジスルホ-1-ナフチルアゾ)ベンゼンアルソン酸二ナトリウム → トリン

22-ヒドロキシドコサン酸

22-Hydroxydocosanoic acid

C₂₂H₄₄O₃...356.58
mp100°C~102°C▲

[49054-52](#) MTR (1818)

98%

25mg

☆

2-ヒドロキシドコサン酸

2-Hydroxydocosanoic acid

C₂₂H₄₄O₃...356.58 [凍] -20°C以下
CAS RN® [13980-14-8] mp96°C~97°C▲

[49053-43](#) MTR (1711)

98%

25mg

☆

2-ヒドロキシドデカン酸

2-Hydroxydodecanoic acid

C₁₂H₂₄O₃...216.31 [凍] -20°C以下
CAS RN® [2984-55-6]

[49053-22](#) MTR (1701)

98%

50mg

☆

3-ヒドロキシドデカン酸

3-Hydroxydodecanoic acid

C₁₂H₂₄O₃...216.31 [凍] -20℃以下
CAS RN[®] [1883-13-2] mp71℃~72℃▲

[49053-68](#) MTR (1731) 98% 25mg ☆

20-ヒドロキシエイコサン酸

20-Hydroxyeicosanoic acid

C₂₀H₄₀O₃...328.52
mp96℃~98℃▲

[49054-94](#) MTR (1877) 98% 25mg ☆

2-ヒドロキシエイコサン酸

2-Hydroxyeicosanoic acid

C₂₀H₄₀O₃...328.52 [凍] -20℃以下
CAS RN[®] [16742-48-6] mp91℃~92℃▲

[49053-39](#) MTR (1709) 98% 25mg ☆

16 α -ヒドロキシ-17 β -エストラジオール-2,4,17-d₃

16 α -Hydroxy-17 β -estradiol-2,4,17-d₃

C₁₈H₂₁D₃O₃...291.39
CAS RN[®] [79037-36-8]

[49128-83](#) CDN (D-5384) 98 atom% D 10mg ￥149,600

16 α -ヒドロキシ-17 β -エストラジオール-2,4-d₂

16 α -Hydroxy-17 β -estradiol-2,4-d₂

C₁₈H₂₂D₂O₃...290.39
CAS RN[®] [53866-32-3]

[49128-82](#) CDN (D-5279) 98 atom% D 10mg ￥44,000

16 β -ヒドロキシ-17 β -エストラジオール-2,4-d₂

16 β -Hydroxy-17 β -estradiol-2,4-d₂

C₁₈H₂₂D₂O₃...290.39
CAS RN[®] [366495-94-5]

[49128-84](#) CDN (D-5551) 98 atom% D 10mg ￥140,800

2-ヒドロキシ-17 β -エストラジオール-1,4,16,16,17-d₅2-Hydroxy-17 β -estradiol-1,4,16,16,17-d₅

C₁₈H₁₉D₅O₃...293.41 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [221093-33-0]

[49128-80](#) CDN (D-5552) 98 atom% D 5mg ☆

4-ヒドロキシ-17 β -エストラジオール-1,2,16,16,17-d₅4-Hydroxy-17 β -estradiol-1,2,16,16,17-d₅

C₁₈H₁₉D₅O₃...293.41 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [221093-38-5]

[49128-81](#) CDN (D-5549) 98 atom% D 5mg ☆

2-ヒドロキシエストロン-1,4,16,16-d₄2-Hydroxyestrone-1,4,16,16-d₄

C₁₈H₁₈D₄O₃...290.38 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [81586-97-2]

[49128-85](#) CDN (D-5806) 98 atom% D 5mg ￥149,600

4-ヒドロキシエストロン-1,2,16,16-d₄4-Hydroxyestrone-1,2,16,16-d₄

C₁₈H₁₈D₄O₃...290.38 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [81586-98-3]

[49128-86](#) CDN (D-5807) 99 atom% D 5mg ☆

2-ヒドロキシエタンスルホン酸ナトリウム塩 → イセチオン酸ナトリウム

N-(2-ヒドロキシエチル)アセトアミド

N-(2-Hydroxyethyl)acetamide



危険

CH₃CONHCH₂CH₂OH...103.11 [危] 4-3-S-III
CAS RN® [142-26-7] d1.114～1.119^Δ

[01052-32](#) 25g ￥2,800

2-ヒドロキシエチルアミン → 2-アミノエタノール

2-ヒドロキシエチルアミン塩酸塩 → 2-アミノエタノール塩酸塩

2-ヒドロキシエチルアミン塩酸塩 → 2-アミノエタノール塩酸塩

4-(2-ヒドロキシエチル)ベンゾニトリル
4-(2-Hydroxyethyl)benzonitrileC₉H₉NO...147.17 [劇] III
CAS RN® [69395-13-7]

49259-53	TFS (TL00139EA)	97%	10g	☆
49259-54	TFS (TL00139DA)	97%	1g	¥34,600
49259-55	TFS (TL00139CB)	97%	250mg	¥13,200

β-ヒドロキシエチルジメチルアミン → 2-ジメチルアミノエタノール

1-ヒドロキシエチルエトキシピペラジン
1-HydroxyethylethoxypiperazineC₈H₁₈N₂O₂...174.24
CAS RN® [13349-82-1] bp150°C(13mm)[▲] d1.016[▲]

25911-1A	TFS (25911-0050)	5mL	¥4,700
25911-2A	TFS (25911-0250)	25mL	¥16,900

2-(1-ヒドロキシエチル)-6-エチルアニリン標準品
2-(1-Hydroxyethyl)-6-ethylaniline standardC₁₀H₁₅NO...165.23 [冷] 0°C~6°C
CAS RN® [108562-68-1]

49867-64	DES (C14231530)	残留農薬試験用	25mg	¥25,000

N-(2-ヒドロキシエチル)エチレンジアミン三酢酸 → N-(2-ヒドロキシエチル)エチレンジニトリロ三酢酸

N*-(2-ヒドロキシエチル)エチレンジニトリロ三酢酸**N*-(2-Hydroxyethyl)ethylenedinitrilotriacetic acid**

HOCH₂CH₂(HOOCCH₂)NCH₂CH₂N(CH₂COOH)₂...278.25
 CAS RN® [150-39-0] mp159℃[†]

18112-00	>97.0%(T)	鹿特級		500g	¥13,000
18112-30	>97.0%(T)	鹿特級		25g	¥2,400

3-(2-ヒドロキシエチル)インドール → トリプトフォール**2-ヒドロキシエチルメルカプタン → 2-メルカプトエタノール*****N*-(2-ヒドロキシエチル)-*N*-メチルアニリン標準品*****N*-(2-Hydroxyethyl)-*N*-methylaniline standard**

C₉H₁₃NO...151.20 [冷] 0℃~6℃
 CAS RN® [93-90-3]

49867-60	DES (C14231560)	残留農薬試験用	100mg	¥13,000

1-(2-ヒドロキシエチル)-3-メチルイミダゾリウム ビス(トリフルオロメタンスルホニル)イミド → 1-(2-ヒドロキシエチル)-3-メチルイミダゾリウム ビス(トリフルオロメチルスルホニル)イミド**1-(2-ヒドロキシエチル)-3-メチルイミダゾリウム ビス(トリフルオロメチルスルホニル)イミド****1-(2-Hydroxyethyl)-3-methylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide**

C₈H₁₁F₆N₃O₅S₂...407.31
 CAS RN® [174899-86-6]

49527-65	ILT (IL-0194-HP)	99%	25g	¥25,000
49527-66	ILT (IL-0194-HP)	99%	100g	¥58,000
49210-01	SOLVI (IM2008B50)	99.5%	50g	¥98,000

1-(2-ヒドロキシエチル)-3-メチルイミダゾリウムクロリド

1-(2-Hydroxyethyl)-3-methylimidazolium chloride

C₆H₁₁ClN₂O...162.61
CAS RN® [61755-34-8]

49515-49	ILT (IL-0039-HP)	99%	100g	¥ 36,000
49515-48	ILT (IL-0039-HP)	99%	25g	¥ 19,000

1-(2-ヒドロキシエチル)-3-メチルイミダゾリウムテトラフルオロボラート

1-(2-Hydroxyethyl)-3-methylimidazolium tetrafluoroborate

C₆H₁₁BF₄N₂O...213.97 [劇] II [PRTR] 1-405
CAS RN® [374564-83-7]

49515-51	ILT (IL-0038-HP)	>98.0%	100g	¥ 45,000
49515-50	ILT (IL-0038-HP)	>98.0%	25g	¥ 22,000

4-(2-ヒドロキシエチル-d₄)モルホリン4-(2-Hydroxyethyl-d₄)morpholine

C₆H₉D₄NO₂...135.19 [危] 4-3-S-III
CAS RN® [1185052-90-7]

49140-34	CDN (D-6610)	99 atom% D	250mg	¥ 44,000

N-(2-ヒドロキシエチル)モルホリン → 2-モルホリノエタノール(R)-(+)-*N*-(2-ヒドロキシエチル)-α-フェニルエチルアミン(R)-(+)-*N*-(2-Hydroxyethyl)-α-phenylethylamine

C₁₀H₁₅NO...165.23
CAS RN® [80548-31-8]

33882-1A	TFS (33882-0010)		1g	¥ 8,800
33882-2A	TFS (33882-0100)		10g	¥ 34,000

(S)-(-)-*N*-(2-ヒドロキシエチル)-α-フェニルエチルアミン(S)-(-)-*N*-(2-Hydroxyethyl)-α-phenylethylamine

C₁₀H₁₅NO...165.23
CAS RN® [66849-29-4]

33883-1A	TFS (33883-0010)		1g	¥ 15,400

N-(2-ヒドロキシエチル)フタルイミド*N*-(2-Hydroxyethyl)phthalimide

C₁₀H₉NO₃...191.18
CAS RN® [3891-07-4] mp128°C~130°C[▲]

18222-02	>95.0%(HLC)		500g	¥14,500
18222-32	>95.0%(HLC)		25g	¥3,100
12492-1A	TFS (12492-0250)		25g	¥3,000
12492-2A	TFS (12492-1000)		100g	¥8,200

N-(2-ヒドロキシエチル)ピペラジン → 1-ピペラジンエタノール*N*-(2-ヒドロキシエチル)ピペラジン-*N*'-2-エタンスルホン酸*N*-(2-Hydroxyethyl)piperazine-*N*'-2-ethanesulfonic acid (HEPES)

C₈H₁₈N₂O₄S...238.30
CAS RN® [7365-45-9] mp234°C[†]

18356-40	>98.0%(T)	鹿特級		10g	¥2,600
18356-23	>99.5%(T)	分子生物学用		100g	¥12,000
490131-N	MP (101926)	Good's Buffer		25g	¥5,300
490132-N	MP (101926)	Good's Buffer		100g	¥7,100
490133-N	MP (101926)	Good's Buffer		1kg	☆

N-2-ヒドロキシエチルピペラジン-*N*'-エタンスルホン酸-d₁₈*N*-2-Hydroxyethylpiperazine-*N*'-ethanesulfonic acid-d₁₈

C₈D₁₈N₂O₄S...256.41
CAS RN® [203805-87-2]

49140-35	CDN (D-6121)	98 atom% D		50mg	¥44,000

2-[4-(2-ヒドロキシエチル)-1-ピペラジン]エタンスルホン酸ナトリウム → HEPESナトリウム塩

N-2-ヒドロキシエチルピペラジン-*N'*-3-プロパンスルホン酸 *N*-2-Hydroxyethylpiperazine-*N'*-3-propanesulfonic acid

C₉H₂₀N₂O₄S...252.33
CAS RN® [16052-06-5]

pKa=8.0, useful pH range 7.3-8.7

490121-N	MP (101927)	Good's Buffer	25g	¥6,800
490122-N	MP (101927)	Good's Buffer	100g	¥18,700

(*R*)-2-(1-ヒドロキシエチル)ピリジン (*R*)-2-(1-Hydroxyethyl)pyridine

C₇H₉NO...123.15 [冷] 0℃~6℃
CAS RN® [27911-63-3]

38286-1A	TFS (38286-2500)	250mg	¥8,500
38286-2A	TFS (38286-0010)	1g	¥25,600

N-(2-ヒドロキシエチル)ピロリジン *N*-(2-Hydroxyethyl)pyrrolidine

C₆H₁₃NO...115.17 [危] 4-2-III
CAS RN® [2955-88-6] bp79℃~81℃(13mm)▲ d0.985▲

12120-1A	TFS (12120-0250)	25g	¥6,800
12120-2A	TFS (12120-1000)	100g	¥19,000

t r a n s-5-ヒドロキシフェルラ酸 *trans*-5-Hydroxyferulic acid

C₁₀H₁₀O₅...210.18 [冷] 0℃~6℃
CAS RN® [110642-42-7]

49873-52	PHY (83858)	天然物化学研究用	10mg	¥55,000

3'-ヒドロキシフラボン 3'-Hydroxyflavone

C₁₅H₁₀O₃...238.23
CAS RN® [70460-18-3]

49873-53	PHY (85838)	天然物化学研究用	50mg	¥22,500

3-ヒドロキシフラボン → フラボノール

5-ヒドロキシフルニキシン標準品

5-Hydroxy Flunixin standard

$C_{14}H_{11}F_3N_2O_3$...312.24 [凍] -20℃以下
CAS RN® [75369-61-8]

[49312-40](#) A2S (F243P001)

食品分析用

1mg ¥137,000

9-ヒドロキシフルオレン

9-Hydroxyfluorene

$C_{13}H_{10}O$...182.21
CAS RN® [1689-64-1] mp152℃~157℃▲

[12123-1A](#) TFS (12123-0250)

25g ¥8,100

2-ヒドロキシ-9-フルオレノン

2-Hydroxy-9-fluorenone

$C_{13}H_8O_2$...196.20
CAS RN® [6949-73-1] mp202℃~207℃▲

[12125-1A](#) TFS (12125-0010)

1g ¥18,300

4-ヒドロキシ-2(5H)-フラノン

4-Hydroxy-2(5H)-furanone

$C_4H_4O_3$...100.07
CAS RN® [541-57-1] mp142℃~143℃▲

[23526-1A](#) TFS (23526-0010)

1g ¥16,300

17-ヒドロキシヘプタデカン酸

17-Hydroxyheptadecanoic acid

$C_{17}H_{34}O_3$...286.44
CAS RN® [13099-34-8] mp93℃~95℃▲

[49054-15](#) MTR (1760)

98%

25mg

☆

3-ヒドロキシヘプタデカン酸

3-Hydroxyheptadecanoic acid

$C_{17}H_{34}O_3$...286.44 [凍] -20℃以下
mp93℃~95℃▲

[49053-84](#) MTR (1741)

98%

25mg

☆

2-ヒドロキシヘキサデカン酸

2-Hydroxyhexadecanoic acid

C₁₆H₃₂O₃...272.42 [凍] -20℃以下
CAS RN® [764-67-0] mp86℃~87℃▲

[49053-31](#) MTR (1705) 98% 50mg ☆

3-ヒドロキシヘキサデカン酸

3-Hydroxyhexadecanoic acid

C₁₆H₃₂O₃...272.42 [凍] -20℃以下
CAS RN® [928-17-6]

[49053-80](#) MTR (1739) 98% 25mg ☆

1-ヒドロキシヘキサン → *n*-ヘキシルアルコール

(±)-2-ヒドロキシヘキサン酸-6,6,6-d₃

(±)-2-Hydroxyhexanoic-6,6,6-d₃ acid

CD₃CH₂CH₂CH₂CH(OH)COOH...135.17
CAS RN® [1219798-84-1]

[49140-36](#) CDN (D-6443) 99 atom% D 10mg ￥52,800

3-ヒドロキシヘキサン酸

3-Hydroxyhexanoic acid

C₆H₁₂O₃...132.15 [凍] -20℃以下
CAS RN® [10191-24-9]

[49053-96](#) MTR (1747) 98% 25mg ☆

t r a n s-4-ヒドロキシ-2-ヘキセナール-5,5,6,6,6-d₅ ジメチルアセタール

trans-4-Hydroxy-2-hexenal-5,5,6,6,6-d₅ dimethyl acetal

CD₃CD₂CH(OH)CH=CHCH(OCH₃)₂...165.24 [凍] -20℃以下
CAS RN® [1219806-40-2]

[49140-37](#) CDN (D-6821) 99 atom% D 50mg ￥79,200

2-ヒドロキシ馬尿酸 2-Hydroxyhippuric acid

$C_9H_9NO_4$...195.17 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [487-54-7] mp164℃～169℃▲

15862-1A	TFS (15862-0025)	2.5g	¥16,900
15862-2A	TFS (15862-0100)	10g	¥64,300

5-ヒドロキシ-2-(ヒドロキシメチル)-4*H*-ピラン-4-オン → コウジ酸

3-ヒドロキシ-4-(2-ヒドロキシ-4-スルホ-1-ナフチルアゾ)ナフタレン-2-カルボン酸

3-Hydroxy-4-(2-hydroxy-4-sulfo-1-naphthylazo)naphthalene-2-carboxylic acid

$C_{21}H_{14}N_2O_7S$...438.41
CAS RN® [3737-95-9] mp300℃▲

15731-1A	TFS (15731-0100)	10g	¥7,800
15731-2A	TFS (15731-0500)	50g	¥20,700

2-ヒドロキシ-1-(2-ヒドロキシ-4-スルホ-1-ナフチルアゾ)-3-ナフトエ酸 2-Hydroxy-1-(2-hydroxy-4-sulfo-1-naphthylazo)-3-naphthoic acid

警告

$C_{21}H_{14}N_2O_7S$...438.41
CAS RN® [3737-95-9] mp300℃†

18113-60	特級		1g	¥4,200

2-ヒドロキシ-1-(2-ヒドロキシ-4-スルホ-1-ナフチルアゾ)-3-ナフトエ酸, 硫酸カリウム希釈 (ナナ100倍末)

2-Hydroxy-1-(2-hydroxy-4-sulfo-1-naphthylazo)-3-naphthoic acid, diluted with potassium sulfate (1:100)

$C_{21}H_{14}N_2O_7S$...438.41

18114-32		25g	¥6,000

3-(ヒドロキシイミノ)メチルフェニルボロン酸

3-(Hydroxyimino)methylphenylboronic acid



C₇H₈BNO₃...164.95 [PRTR] 1-405 [冷] 0°C~6°C
CAS RN® [938443-32-4]

18259-55	>97.0%(HLC)	Organics		5g	¥15,000
18259-65	>97.0%(HLC)	Organics		1g	¥5,000

4-(ヒドロキシイミノメチル)フェニルボロン酸

4-(Hydroxyiminomethyl)phenylboronic acid

C₇H₈BNO₃...164.95 [PRTR] 1-405
CAS RN® [179942-51-9]

18422-55	>97.0%(HLC)	Organics		5g	¥23,000
18422-65	>97.0%(HLC)	Organics		1g	¥7,500

(*R*)-(-)-1-ヒドロキシインダン → (*R*)-(-)-1-インダノール

(*S*)-(+)-1-ヒドロキシインダン → (*S*)-(+)-1-インダノール

1-ヒドロキシインダン → 1-インダノール

4-ヒドロキシインドール

4-Hydroxyindole

C₈H₇NO...133.14
CAS RN® [2380-94-1]

18333-32		25g	¥12,000
18333-52		5g	¥4,400

5-ヒドロキシインドール

5-Hydroxyindole

C₈H₇NO...133.14 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [1953-54-4] mp107℃～108℃†

12127-1A	TFS (12127-0010)	1g	¥9,100
12127-2A	TFS (12127-2500)	250mg	¥4,400

6-ヒドロキシインドール

6-Hydroxyindole



C₈H₇NO...133.14 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [2380-86-1] mp125℃～131℃△

18647-97	>99.0%(HLC)		500mg	¥17,000

6-ヒドロキシインドール

6-Hydroxyindole



C₈H₇NO...133.14 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [2380-86-1] mp124℃～130℃

37901-1A	TFS (37901-0010)	1g	¥27,600
37901-2A	TFS (37901-0050)	5g	¥108,700

7-ヒドロキシインドール

7-Hydroxyindole



C₈H₇NO...133.14 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [2380-84-9]

18648-97	>98.0%(GC)		500mg	¥19,500

5-ヒドロキシインドール-3-酢酸

5-Hydroxyindole-3-acetic acid

C₁₀H₉NO₃...191.18 [凍] -20℃以下
CAS RN® [54-16-0] mp162℃～165℃▲

12128-1A	TFS (12128-2500)	250mg	¥8,400
12128-2A	TFS (12128-0010)	1g	¥24,000

5-ヒドロキシインドール-2,4,6,7-d₄-3-酢酸-2,2-d₂5-Hydroxyindole-2,4,6,7-d₄-3-acetic-2,2-d₂ acidC₁₀H₂D₆NO₃...196.21 [冷] 0℃～6℃[49152-08](#) CDN (D-7955)

5mg ￥30,800

5-ヒドロキシインドール-3-酢酸-2,2-d₂5-Hydroxyindole-3-acetic-2,2-d₂ acidC₁₀D₂H₇NO₃...193.19 [冷] 0℃～6℃

CAS RN® [56209-31-5]

[49128-87](#) CDN (D-1547)

98 atom% D

10mg ￥52,800

5-ヒドロキシ-2-インドールカルボン酸

5-Hydroxy-2-indolecarboxylic acid

C₉H₇NO₃...177.15CAS RN® [21598-06-1] mp249℃(dec.)[▲][16245-1A](#) TFS (16245-0010)

1g ￥13,000

5-ヒドロキシインドール-2-カルボン酸エチルエステル → 5-ヒドロキシインドール-2-カルボン酸エチル

2-(5-ヒドロキシ-3-インドリル)エタノール → 5-ヒドロキシトリプトフォール

5-ヒドロキシ-2-ヨードベンズアルデヒド

5-Hydroxy-2-iodobenzaldehyde

C₇H₅IO₂...248.01 [労] 57,57-2CAS RN® [50765-11-2] mp125℃～126℃[▲][49259-59](#) TFS (MO07995EA)

95%

10g

☆

[49259-60](#) TFS (MO07995DA)

95%

1g

￥31,300

8-ヒドロキシ-7-ヨード-5-キノリンスルホン酸

8-Hydroxy-7-iodo-5-quinolinesulfonic acid



危険

C₉H₆O₄NIS...351.12 [労] 57,57-2CAS RN® [547-91-1] mp275℃(dec.)[†][16030-30](#)

>96.0%(T)

鹿特級



25g

￥12,000

2-ヒドロキシイソ酪酸

2-Hydroxyisobutyric acid

(CH₃)₂C(OH)COOH...104.10
CAS RN® [594-61-6] mp78℃~81℃[†]

18202-02	>95.0%(T)		500g	¥15,000
18202-32	>95.0%(T)		25g	¥4,200
17310-1A	TFS (17310-1000)		100g	¥17,100
17310-2A	TFS (17310-0250)		25g	¥4,800

ヒドロキシイソヘキシル-3-シクロヘキセンカルボキシアルデヒド標準品

Hydroxyisohexyl-3-cyclohexene carboxaldehyde standard

C₁₃H₂₂O₂...210.31 [冷] 0℃~6℃
CAS RN® [31906-04-4] d0.995[▲] Fp93℃[▲]

49866-66	DES (C14232000)	環境分析用	100mg	¥27,000

4-ヒドロキシ-L-イソロイシン

4-Hydroxy L-isoleucine

C₆H₁₃NO₃...147.17
CAS RN® [781658-23-9]

49064-42	PHY (80474)	天然物化学研究用	20mg	¥49,000

2-ヒドロキシイソニコチン酸

2-Hydroxyisonicotinic acid

C₆H₅NO₃...139.10
CAS RN® [22282-72-0]

18651-20	>98.0%(HLC)	鹿特級		100g	¥15,000
18651-50	>98.0%(HLC)	鹿特級		5g	¥5,500

4-ヒドロキシイソフタル酸

4-Hydroxyisophthalic acid



C₈H₆O₅...182.12
CAS RN® [636-46-4]

49064-43	PHY (80863)	天然物化学研究用	100mg	¥40,000

5-ヒドロキシイソフタル酸

5-Hydroxyisophthalic acid

$\text{HOC}_6\text{H}_3(\text{COOH})_2$...182.12
CAS RN® [618-83-7] mp298℃～302℃[†]

18355-31	>97.0%(T)	鹿1級		25g	¥10,500
27139-1A	TFS (27139-5000)			500g	¥51,400
27139-2A	TFS (27139-0250)			25g	¥4,300
27139-3A	TFS (27139-1000)			100g	¥12,400

1-ヒドロキシイソキノリン

1-Hydroxyisoquinoline



$\text{C}_9\text{H}_7\text{NO}$...145.15
CAS RN® [491-30-5]

18318-52	>98.0%(GC)			5g	¥18,000
18318-62	>98.0%(GC)			1g	¥5,700

3-ヒドロキシイソキノリン

3-Hydroxyisoquinoline



$\text{C}_9\text{H}_7\text{NO}$...145.15
CAS RN® [7651-81-2]

18334-52	>95.0%(HLC)			5g	¥17,000
18334-62	>95.0%(HLC)			1g	¥6,200

ヒドロキシイソキサゾール標準品 → ヒメキサゾール標準品

8-ヒドロキシユーロリジン

8-Hydroxyjulolidine

$\text{C}_{12}\text{H}_{15}\text{NO}$...189.25
CAS RN® [41175-50-2] mp132℃～134℃[▲]

29626-1A	TFS (29626-0010)			1g	¥11,200

ヒドロキシルアミン-d₃重塩酸塩

Hydroxylamine-d₃ deuterium chloride

D₂NOD·DCI...73.51 [劇] III [危] 5-HA-2-II
CAS RN® [15588-23-5]

[49128-88](#) CDN (D-278) 98 atom% D 5g ￥46,200

ヒドロキシルアミンメチルエーテル塩酸塩 → メトキシアミン塩酸塩

ヒドロキシルアミン-O-スルホン酸

Hydroxylamine-O-sulfonic acid



危険

H₃NO₄S...113.09 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [2950-43-8] mp210℃▲

[32594-1A](#) TFS (32594-0250) 25g ￥9,600

[32594-3A](#) TFS (32594-1000) 100g ￥27,400

2-ヒドロキシルアミノ-4,6-ジニトロトルエン標準液

2-Hydroxylamino-4,6-dinitrotoluene standard solution

C₇H₇N₃O₅...213.14 [劇] II [危] 4-1-II [労] 57,57-2 [PRTR] 1-13 [凍] -20℃以下
CAS RN® [59283-76-0]

0.1mg/mL アセトニトリル溶液

[49810-57](#) ACC (M-8330-ADD-18) 爆発物試験用 1mL ￥35,000

4-ヒドロキシルアミノ-2,6-ジニトロトルエン標準液

4-Hydroxylamino-2,6-dinitrotoluene standard solution

C₇H₇N₃O₅...213.14 [劇] II [危] 4-1-II [労] 57,57-2 [PRTR] 1-13 [凍] -20℃以下
CAS RN® [59283-75-9]

0.1mg/mL アセトニトリル溶液

[49810-58](#) ACC (M-8330-ADD-20) 爆発物試験用 1mL ￥35,000

DL-4-ヒドロキシマンデル酸一水和物

DL-4-Hydroxymandelic acid monohydrate

$C_8H_8O_4 \cdot H_2O$...186.16
CAS RN® [184901-84-6]

18303-32	>97.0%(T)		25g	¥12,000
18303-52	>97.0%(T)		5g	¥4,200

4-ヒドロキシ-2-メルカプト-6-メチルピリミジン

4-Hydroxy-2-mercapto-6-methylpyrimidine

$C_5H_6N_2OS$...142.18
CAS RN® [56-04-2] mp330°C(dec.)[▲]

12130-1A	TFS (12130-5000)		500g	¥14,800

4-ヒドロキシ-2-メルカプトピリミジン → 2-チオウラシル

4-(ヒドロキシ水銀)安息香酸ナトリウム

4-(Hydroxymercury)benzoic acid sodium salt

$C_7H_5HgNaO_3$...360.69 [毒] II [PRTR] 1-237
CAS RN® [138-85-2] mp>300°C[▲]

41207-1A	TFS (41207-0010)		1g	¥4,600
41207-2A	TFS (41207-0100)		10g	¥21,200

2'-ヒドロキシ-4'-メトキシアセトフェノン

2'-Hydroxy-4'-methoxyacetophenone



$C_9H_{10}O_3$...166.17
CAS RN® [552-41-0] mp48°C~50°C[†]

18102-32	>95.0%(HLC)		25g	¥10,000
18102-52	>95.0%(HLC)		5g	¥3,900
12133-1A	TFS (12133-0100)		10g	¥9,600
49868-57	PHY (89749)	天然物化学研究用	25mg	¥43,000

2-ヒドロキシ-3-メトキシベンズアルデヒド → o-バニリン

2-ヒドロキシ-4-メトキシベンズアルデヒド → 2-ヒドロキシ-*p*-アニスアルデヒド2-ヒドロキシ-5-メトキシベンズアルデヒド
2-Hydroxy-5-methoxybenzaldehyde

$C_8H_8O_3$...152.14
CAS RN[®] [672-13-9] mp4°C[†]

16416-1A	TFS (16416-0100)	10g	¥14,100
16416-2A	TFS (16416-0050)	5g	¥8,300

2-ヒドロキシ-6-メトキシベンズアルデヒド
2-Hydroxy-6-methoxybenzaldehyde

$C_8H_8O_3$...152.14 [冷] 0°C~6°C
CAS RN[®] [700-44-7]

18270-97	>97.0%(HLC)		500mg	¥10,500

3-ヒドロキシ-4-メトキシベンズアルデヒド
3-Hydroxy-4-methoxybenzaldehyde

$HOC_6H_3(OCH_3)CHO$...152.14
CAS RN[®] [621-59-0] bp179°C(15mm)[▲] mp113°C~115°C[▲]

16257-1A	TFS (16257-0050)	5g	¥2,700

4-ヒドロキシ-2-メトキシベンズアルデヒド
4-Hydroxy-2-methoxybenzaldehyde

$C_8H_8O_3$...152.14
CAS RN[®] [18278-34-7] mp153°C~158°C[▲]

33593-1A	TFS (33593-0010)	1g	¥6,300
33593-2A	TFS (33593-0050)	5g	¥22,900

4-ヒドロキシ-3-メトキシベンズアルデヒド → バニリン

N'-ヒドロキシ-4-メトキシベンゼンカルボキシイミドアミド
N'-Hydroxy-4-methoxybenzenecarboximidamide

$C_8H_{10}N_2O_2$...166.17
CAS RN[®] [5373-87-5] mp119°C~121°C[▲]

49259-61	TFS (RH01075EA)	97%	10g	¥83,700
49259-62	TFS (RH01075DA)	97%	1g	¥31,800

3-ヒドロキシ-4-メトキシ安息香酸

3-Hydroxy-4-methoxybenzoic acid

$\text{HOC}_6\text{H}_3(\text{OCH}_3)\text{CO}_2\text{H}$...168.14
CAS RN[®] [645-08-9] mp250°C~253°C[▲]

20503-1A	TFS (20503-0250)	25g	¥11,100
20503-2A	TFS (20503-0050)	5g	¥3,400

4-ヒドロキシ-3-メトキシ安息香酸 → バニリン酸

3-ヒドロキシ-4-メトキシベンゾニトリル

3-Hydroxy-4-methoxybenzonitrile



警告

$\text{C}_8\text{H}_7\text{NO}_2$...149.14 [劇] III
CAS RN[®] [52805-46-6]

18031-32	>98.0%(HLC)		25g	¥10,000
18031-52	>98.0%(HLC)		5g	¥4,100

4-ヒドロキシ-3-メトキシベンゾニトリル

4-Hydroxy-3-methoxybenzonitrile

$\text{HOC}_6\text{H}_3(\text{OCH}_3)\text{CN}$...149.14 [劇] III
CAS RN[®] [4421-08-3] mp85°C~87°C[▲]

17203-1A	TFS (17203-0250)	25g	¥10,300

2-ヒドロキシ-4-メトキシベンゾフェノン

2-Hydroxy-4-methoxybenzophenone

$\text{C}_{14}\text{H}_{12}\text{O}_3$...228.24
CAS RN[®] [131-57-7] bp150°C~160°C(5mm)[†] mp63°C~65°C[†]

12136-1A	TFS (12136-0050)	5g	¥3,100
12136-2A	TFS (12136-1000)	100g	¥6,200

2-ヒドロキシ-4-メトキシベンゾフェノン-2',3',4',5',6'-d₆

2-Hydroxy-4-methoxybenzophenone-2',3',4',5',6'-d₆

$\text{C}_{14}\text{H}_6\text{D}_6\text{O}_3$...234.27
CAS RN[®] [1219798-54-5]

49146-75	CDN (D-7066)	99 atom% D	250mg	¥41,800

3-ヒドロキシ-4-メトキシベンジルアルコール

3-Hydroxy-4-methoxybenzyl alcohol

C₈H₁₀O₃...154.16
CAS RN[®] [4383-06-6]

18039-32	>95.0%(HLC)		25g	¥10,000
18039-52	>95.0%(HLC)		5g	¥3,900

4-ヒドロキシ-3-メトキシベンジルアルコール

4-Hydroxy-3-methoxybenzyl alcohol

C₈H₁₀O₃...154.16
CAS RN[®] [498-00-0] mp113℃~115℃[†]

17458-1A	TFS (17458-2500)	250g	¥12,100
17458-2A	TFS (17458-0500)	50g	¥3,500

4-ヒドロキシ-3-メトキシけい皮酸

4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid

HO(CH₃O)C₆H₃CH:CHCOOH...194.18
CAS RN[®] [1135-24-6] mp168℃~171℃[†]

15636-1A	TFS (15636-0250)	25g	¥21,200
15636-2A	TFS (15636-0050)	5g	¥6,600
15636-3A	TFS (15636-1000)	100g	¥42,500

4-ヒドロキシ-3-メトキシ-d₃-けい皮酸

4-Hydroxy-3-methoxy-d₃-cinnamic acid

C₁₀H₇D₃O₄...197.20
CAS RN[®] [860605-59-0]

49140-39	CDN (D-6669)	99 atom% D	10mg	¥48,400

4-ヒドロキシ-7-メトキシクマリン

4-Hydroxy-7-methoxycoumarin

C₁₀H₈O₄...192.16
CAS RN[®] [17575-15-4] mp263℃~265℃[▲]

29885-2A	TFS (29885-0010)	1g	¥18,200

(±)-4-ヒドロキシ-3-メトキシ-d₃-マンデル酸
(±)-4-Hydroxy-3-methoxy-d₃-mandelic acid

C₉H₆D₃O₅...200.18
CAS RN® [74495-70-8]

[49140-40](#) CDN (D-3919) 99 atom% D 100mg ￥74,800

D L-4-ヒドロキシ-3-メトキシマンデル酸-2-d₁
DL-4-Hydroxy-3-methoxymandelic-2-d₁ acid

HO(CH₃O)C₆H₃CD(OH)COOH...199.17
CAS RN® [53587-34-1]

[49128-89](#) CDN (D-1845) 93 atom% D 50mg ￥83,600

4-ヒドロキシ-6-メトキシメチル-2-(メチルチオ)ピリミジン
4-Hydroxy-6-methoxymethyl-2-(methylthio)pyrimidine

C₇H₁₀N₂O₂S...186.23
CAS RN® [68087-13-8] mp195℃~196℃▲

[49259-63](#) TFS (RJF00491EA) 97% 10g ￥57,600

[49259-64](#) TFS (RJF00491DA) 97% 1g ￥15,400

4-ヒドロキシ-3-メトキシフェニル酢酸-2,2-d₂
4-Hydroxy-3-methoxyphenylacetic-2,2-d₂ acid

HO(CH₃O)C₆H₃CD₂COOH...184.18
CAS RN® [53587-33-0]

[49128-90](#) CDN (D-1543) 98 atom% D 50mg ￥61,600

L-3-(4-ヒドロキシ-3-メトキシ-d₃-フェニル)アラニン
L-3-(4-Hydroxy-3-methoxy-d₃-phenyl)alanine

[冷] 0℃~6℃
CAS RN® [586954-09-8]

[49146-76](#) CDN (D-6782) 99 atom% D 50mg ￥110,000

2-(4-ヒドロキシ-3-メトキシフェニル)エチル-1,1,2,2-d₄-アミン塩酸塩
2-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)ethyl-1,1,2,2-d₄-amine hydrochloride

C₉H₉D₄NO₂·HCl...207.68
CAS RN® [1216788-76-9]

[49140-41](#) CDN (D-2210) 98 atom% D 50mg ￥66,000

2-ヒドロキシ-3-メトキシピリジン

2-Hydroxy-3-methoxypyridine

C₆H₇NO₂...125.12
CAS RN[®] [20928-63-6]

[18335-52](#)

5g ￥24,500

[18335-62](#)

1g ￥8,500

2'-ヒドロキシ-5'-メチルアセトフェノン

2'-Hydroxy-5'-methylacetophenone

HOC₆H₃(CH₃)COCH₃...150.17
CAS RN[®] [1450-72-2] mp45℃~48℃[▲]

[12138-1A](#) TFS (12138-0100)

10g ￥16,000

4'-ヒドロキシ-2'-メチルアセトフェノン

4'-Hydroxy-2'-methylacetophenone

HOC₆H₃(CH₃)COCH₃...150.17
CAS RN[®] [875-59-2] bp313℃[▲] mp129℃~131℃[▲] d1.059[▲]

[12139-1A](#) TFS (12139-0250)

25g ￥25,000

[12139-2A](#) TFS (12139-0050)

5g ￥7,100

N-(ヒドロキシメチル)アクリルアミド

N-(Hydroxymethyl)acrylamide



危険

C₄H₇NO₂...101.10 [冷] 0℃~6℃
CAS RN[®] [924-42-5]

polymerization inhibited with Sodium nitrite

[18659-02](#)

>95.0%



500g ￥6,200

[18659-32](#)

>95.0%



25g ￥1,900

1-ヒドロキシメチルアダマンタン → 1-アダマンタンメタノール

2-ヒドロキシ-3-メチルベンズアルデヒド

2-Hydroxy-3-methylbenzaldehyde

C₈H₈O₂...136.14 [危] 4-3-III [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [824-42-0]

18271-32	>97.0%(HLC)		25g	¥46,500
18271-52	>97.0%(HLC)		5g	¥10,500

4-ヒドロキシ-3-メチルベンズアルデヒド

4-Hydroxy-3-methylbenzaldehyde

C₈H₈O₂...136.14 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [15174-69-3]

18272-52	>97.0%(HLC)		5g	¥16,000
18272-62	>97.0%(HLC)		1g	¥5,700

2-ヒドロキシメチル-1,4-ベンゾジオキサン

2-Hydroxymethyl-1,4-benzodioxan

C₉H₁₀O₃...166.17
CAS RN® [3663-82-9] mp85℃～90℃▲

12141-1A	TFS (12141-0250)		25g	¥14,800

4-ヒドロキシメチル安息香酸

4-Hydroxymethylbenzoic acid

C₈H₈O₃...152.14 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [3006-96-0]

18471-32	>97.0%(HLC)		25g	¥23,000
18471-52	>97.0%(HLC)		5g	¥7,000

4-ヒドロキシメチル安息香酸 → HMBA

(4-ヒドロキシメチル-ベンジル)-カルバミン酸 *tert*-ブチルエステル

(4-Hydroxymethyl-benzyl)-carbamic acid *tert*-butyl ester

C₁₃H₁₉NO₃...237.29
CAS RN® [123986-64-1] mp98℃～99℃▲

49259-71	TFS (MO07285DA)	97%	1g	¥13,200

3-*endo*-ヒドロキシメチルビスクロ[2.2.1]ヘプチル-2-*endo*-アミン
塩酸塩

3-*endo*-Hydroxymethylbicyclo[2.2.1]heptyl-2-*endo*-amine hydrochloride

C₈H₁₅NO·HCl...177.67
CAS RN® [205639-89-0] mp233℃~234℃▲

[26591-1A](#) TFS (26591-1000)

100mg ￥28,300

3-*exo*-ヒドロキシメチルビスクロ[2.2.1]ヘプチル-2-*exo*-アミン塩酸
塩

3-*exo*-Hydroxymethylbicyclo[2.2.1]heptyl-2-*exo*-amine hydrochloride

C₈H₁₅NO·HCl...177.67
CAS RN® [205639-91-4] mp174℃~175℃▲

[26593-1A](#) TFS (26593-2500)

250mg ￥55,200

(*S*)-(+)-2-ヒドロキシ-3-メチルブタン酸
(*S*)-(+)-2-Hydroxy-3-methylbutanoic acid

CH₃CH(CH₃)CH(OH)COOH...118.13 [冷] 0℃~6℃
CAS RN® [17407-55-5] mp65℃~66℃†

[26990-1A](#) TFS (26990-0010)

1g ￥9,600

3-ヒドロキシ-3-メチル-2-ブタノン
3-Hydroxy-3-methyl-2-butanone

C₅H₁₀O₂...102.13 [危] 4-2-III
CAS RN® [115-22-0] bp140℃~141℃▲ d0.971▲

[12144-1A](#) TFS (12144-0250)

25g ￥29,000

[12144-2A](#) TFS (12144-0050)

5g ￥7,700

(*S*)-(+)-γ-ヒドロキシメチル-γ-ブチロラクトン
(*S*)-(+)-γ-Hydroxymethyl-γ-butyrolactone

C₅H₈O₃...116.11 [冷] 0℃~6℃
CAS RN® [32780-06-6] d1.23▲

[33764-1A](#) TFS (33764-0010)

1g ￥15,000

4-ヒドロキシ-6-メチルクマリン

4-Hydroxy-6-methylcoumarin

C₁₀H₈O₃...176.16
CAS RN® [13252-83-0] mp261℃~264℃▲

37287-1A	TFS (37287-0010)	1g	¥7,400
37287-2A	TFS (37287-0050)	5g	¥24,500

7-ヒドロキシ-4-メチルクマリン → 4-メチルウンベリフェロン

c i s-2-ヒドロキシメチル-1-シクロヘキシルアミン塩酸塩

cis-2-Hydroxymethyl-1-cyclohexylamine hydrochloride

C₇H₁₅NO·HCl...165.66
CAS RN® [5691-37-2] mp132℃~135℃▲

26586-2A	TFS (26586-0010)	1g	¥93,500

t r a n s-2-ヒドロキシメチル-1-シクロヘキシルアミン塩酸塩

trans-2-Hydroxymethyl-1-cyclohexylamine hydrochloride

C₇H₁₅NO·HCl...165.66
CAS RN® [28250-45-5] mp149℃~152℃▲

26587-1A	TFS (26587-2500)	250mg	¥47,800
26587-2A	TFS (26587-0010)	1g	¥108,600

2-ヒドロキシ-3-メチル-2-シクロペンテノン

2-Hydroxy-3-methyl-2-cyclopentenone



警告

C₆H₈O₂...112.12
CAS RN® [80-71-7, 765-70-8] mp105℃~107℃†

18330-32	>98.0%(GC)		25g	¥4,800
18330-52	>98.0%(GC)		5g	¥1,500
17646-1A	TFS (17646-0100)		10g	¥6,900
17646-2A	TFS (17646-0500)		50g	¥30,100

2-ヒドロキシメチル-3,4-ジメトキシピリジン

2-Hydroxymethyl-3,4-dimethoxypyridine

C₈H₁₁NO₃...169.17
CAS RN® [72830-08-1]

18229-32	>95.0%(HLC)		25g	¥10,000
18229-52	>95.0%(HLC)		5g	¥3,900

5-(ヒドロキシメチル)-2-フルアルデヒド → 5-(ヒドロキシメチル)フルフラール

2-(ヒドロキシメチル)フラン → フルフリルアルコール

(*R*)-(+)-5-(ヒドロキシメチル)-2(5*H*)-フラノン

(*R*)-(+)-5-(Hydroxymethyl)-2(5*H*)-furanone

C₅H₆O₃...114.09
CAS RN® [112837-17-9] mp39°C~45°C▲

29485-1A	TFS (29485-2500)		250mg	¥73,200

5-(ヒドロキシメチル)フルフラール

5-(Hydroxymethyl)furfural



C₆H₆O₃...126.10 [冷] 0°C~6°C
CAS RN® [67-47-0] mp30°C~34°C▲

18735-32	>98.0%(GC)		25g	¥11,000
12146-1A	TFS (12146-0010)		1g	¥10,200
12146-2A	TFS (12146-0050)		5g	¥25,300

(-)-6β-ヒドロキシメチル-7α-ヒドロキシ-*cis*-2-オキサビシクロ[3.3.0]オクタン-3-オン

(-)-6β-Hydroxymethyl-7α-hydroxy-*cis*-2-oxabicyclo[3.3.0]octan-3-one

C₈H₁₂O₄...172.17
CAS RN® [32233-40-2] mp116°C~118°C†

23351-1A	TFS (23351-0010)		1g	¥25,700

4-(ヒドロキシメチル)イミダゾール塩酸塩

4-(Hydroxymethyl)imidazole hydrochloride

C₄H₆N₂O·HCl...134.56 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [32673-41-9] mp108℃～111℃▲

20487-1A	TFS (20487-0010)	1g	¥8,700
20487-2A	TFS (20487-0050)	5g	¥35,100

5-ヒドロキシ-2-メチルインドール

5-Hydroxy-2-methylindole

C₉H₉NO...147.17 [凍] -20℃以下
CAS RN® [13314-85-7] mp130℃～136℃▲

18665-62			1g	¥22,000

2-ヒドロキシメチル-4-メトキシフェニルボロン酸

2-Hydroxymethyl-4-methoxyphenylboronic acid

C₈H₁₁BO₄...181.98 [PRTR] 1-405 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [762263-92-3]

18260-65	>97.0%(HLC)		1g	¥10,500

2-ヒドロキシメチル-1-メチルピペリジン → 1-メチル-2-ピペリジンメタノール

3-(ヒドロキシメチル)モルホリン

3-(Hydroxymethyl)morpholine

C₅H₁₁NO₂...117.14 [危] 4-3-III [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [106910-83-2]

18273-97	>97.0%(GC)		100mg	¥11,000

4-ヒドロキシ-6-メチルニコチン酸

4-Hydroxy-6-methylnicotinic acid

C₇H₇NO₃...153.13
CAS RN® [67367-33-3]

18142-32	>95.0%(HLC)		25g	¥10,000
18142-52	>95.0%(HLC)		5g	¥4,000

2-ヒドロキシ-4-メチル-5-ニトロピリジン

2-Hydroxy-4-methyl-5-nitropyridine



警告

 $\text{CH}_3(\text{OH})(\text{C}_5\text{H}_2\text{N})\text{NO}_2$...154.12CAS RN® [21901-41-7] mp186°C~190°C[▲][31957-1A](#) TFS (31957-0010)

1g ￥3,300

3-ヒドロキシ-3-メチル-d₃-ペンタンジオン酸3-Hydroxy-3-methyl-d₃-pentanedioic acid $\text{HOOCCH}_2\text{C}(\text{OH})(\text{CD}_3)\text{CH}_2\text{COOH}$...165.15

CAS RN® [59060-36-5]

[49128-91](#) CDN (D-3772)

99 atom% D

100mg ￥57,200

4-ヒドロキシ-4-メチル-2-ペンタノン

4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanone



警告

 $(\text{CH}_3)_2\text{C}(\text{OH})\text{CH}_2\text{COCH}_3$...116.15 [危] 4-2-S-III [労] 57,57-2CAS RN® [123-42-2] bp168.1°C[†] d(20/20°C) 0.938~0.942[△][10019-00](#)

>99.0%(GC)

鹿特級



500mL

￥2,000

[10019-01](#)

>99.0%(GC)

鹿1級



500mL

￥1,900

[10019-81](#)

>99.0%(GC)

鹿1級



15kg

☆

4-ヒドロキシ-4-メチル-2-ペンタノン

4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanone

 $(\text{CH}_3)_2\text{C}(\text{OH})\text{CH}_2\text{COCH}_3$...116.15 [危] 4-2-S-III [労] 57,57-2

CAS RN® [123-42-2] bp166°C mp42.8°C d0.9385 Fp58°C

[12148-1A](#) TFS (12148-0010)

1L ￥7,200

[12148-2A](#) TFS (12148-0025)

2.5L ￥10,300

[12148-4A](#) TFS (12148-2500)

250mL ￥3,300

4-ヒドロキシ-4-メチル-2-ペンタノン-d₁₂ 4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanone-d₁₂

C₆D₁₂O₂...128.23 [危] 4-2-S-III [労] 57-2
CAS RN® [114253-85-9]

[49140-42](#) CDN (D-6323) 98 atom% D 1g ￥26,400

4-(4-ヒドロキシ-4-メチルペンチル)-3-シクロヘキセン-1-カルボキシアルデヒド標準品 → ヒドロキシイソヘキシル-3-シクロヘキセンカルボキシアルデヒド標準品

ヒドロキシメチルペンチルシクロヘキセンカルボアルデヒド標準品 → ヒドロキシイソヘキシル-3-シクロヘキセンカルボキシアルデヒド標準品

4-ヒドロキシメチルフェノキシ酢酸 4-Hydroxymethylphenoxyacetic acid

C₉H₁₀O₄...182.17 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [68858-21-9]

18468-52	>97.0%(HLC)		5g	￥19,000
18468-62	>97.0%(HLC)		1g	￥6,000

4-ヒドロキシメチルフェノキシ酢酸 → HMPA

2-(2'-ヒドロキシ-5'-メチルフェニル)ベンゾトリアゾール 2-(2'-Hydroxy-5'-methylphenyl)benzotriazole

警告

C₁₃H₁₁N₃O...225.24
CAS RN® [2440-22-4]

18024-02	>98.0%(HLC)		500g	￥7,500
18024-32	>98.0%(HLC)		25g	￥2,000

2-(ヒドロキシメチル)フェニルボロン酸

2-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid



C₇H₉BO₃...151.95 [PRTR] 1-405
CAS RN® [87199-14-2]

18670-55	>98.0%(HLC)	Organics		5g	¥10,500
18670-65	>98.0%(HLC)	Organics		1g	¥4,100

2-ヒドロキシ-5-メチルフェニルボロン酸

2-Hydroxy-5-methylphenylboronic acid

C₇H₉BO₃...151.95 [PRTR] 1-405
CAS RN® [259209-21-7]

18261-65	>97.0%(HLC)	Organics		1g	¥10,000

3-(ヒドロキシメチル)フェニルボロン酸

3-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid

C₇H₉BO₃...151.95 [PRTR] 1-405
CAS RN® [87199-15-3]

18425-55	>97.0%(HLC)	Organics		5g	¥9,500
18425-65	>97.0%(HLC)	Organics		1g	¥4,500

4-(ヒドロキシメチル)フェニルボロン酸

4-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid



C₇H₉BO₃...151.95 [PRTR] 1-405
CAS RN® [59016-93-2] mp287℃~289℃▲

18357-55	>97.0%(HLC)	Organics		5g	¥14,500
18357-65	>97.0%(HLC)	Organics		1g	¥5,200
36947-2A	TFS (36947-0010)			1g	¥5,400

1-(2-ヒドロキシ-1-メチル-2-フェニルエチル)-4-フェニルアミノピペリジン-2-オン

1-(2-Hydroxy-1-methyl-2-phenylethyl)-4-phenylaminopiperidin-2-one

C₂₀H₂₄N₂O₂...324.41
CAS RN® [1217792-12-5]

18098-52	>95.0%(HLC)		5g	¥14,000
18098-62	>95.0%(HLC)		1g	¥4,800

2-(ヒドロキシメチル)フェニル-β-D-グルコシド → サリシン

N-(ヒドロキシメチル)フタルイミド

N-(Hydroxymethyl)phthalimide

C₉H₇NO₃...177.15
CAS RN® [118-29-6] mp142°C~145°C▲

12149-1A	TFS (12149-0250)	25g	¥3,300
12149-2A	TFS (12149-1000)	100g	¥10,300

4-ヒドロキシ-N-メチルピペリジン

4-Hydroxy-N-methylpiperidine

C₆H₁₃NO...115.17
CAS RN® [106-52-5] mp29°C~31°C▲

12151-1A	TFS (12151-1000)	100g	¥6,800
12151-2A	TFS (12151-0050)	5g	¥3,500
12151-3A	TFS (12151-5000)	500g	¥28,800

ヒドロキシメチルポリスチレン

Hydroxymethyl polystyrene

100mesh~200mesh, 1%DVB

49925-22	NBC (8.55068.0005)	5g	¥7,900
49925-23	NBC (8.55068.0025)	25g	¥31,600

ヒドロキシメチルポリスチレン樹脂

Hydroxymethylpolystyrene resin

[冷] 0℃～6℃

CAS RN® [66072-40-0]

1% crosslinked with DVB, 1.5mmol/g～2.0mmol/g, 100mesh～200mesh

[34950-1A](#) TFS (34950-0050)

5g ￥38,500

ヒドロキシメチルポリスチレン樹脂

Hydroxymethylpolystyrene resin

[冷] 0℃～6℃

CAS RN® [66072-40-0]

1% crosslinked with DVB, 1.0mmol/g～1.2mmol/g, 100mesh～200mesh

[34951-1A](#) TFS (34951-0050)

5g ￥9,500

N'-ヒドロキシ-2-メチルプロパンイミドアミド

N'-Hydroxy-2-methylpropanimidamide

C₄H₁₀N₂O...102.13CAS RN® [35613-84-4] mp60℃～61℃[▲][49259-74](#) TFS (MO07460EA)

97%

10g ￥39,200

[49259-75](#) TFS (MO07460DA)

97%

1g ￥21,700

2-ヒドロキシ-2-メチル-d₃-プロピオン酸-3,3,3-d₃2-Hydroxy-2-methyl-d₃-propionic-3,3,3-d₃ acidC₄H₂D₆O₃...110.14

CAS RN® [40662-45-1]

[49140-43](#) CDN (D-6605)

98 atom% D

250mg ￥74,800

3-ヒドロキシ-2-メチル-4H-ピラン-4-オン

3-Hydroxy-2-methyl-4H-pyran-4-one

C₆H₆O₃...126.10

CAS RN® [118-71-8]

[18462-02](#)

>97.0%(GC)



500g ￥25,000

[18462-32](#)

>97.0%(GC)



25g ￥3,500

3-ヒドロキシ-6-メチルピリダジン

3-Hydroxy-6-methylpyridazine



警告

C₅H₆N₂O...110.11
CAS RN® [13327-27-0]

18358-52	>98.0%(HLC)		5g	¥15,000
18358-62	>98.0%(HLC)		1g	¥5,400

2-(ヒドロキシメチル)ピリジン → 2-ピリジンメタノール

2-ヒドロキシ-3-メチルピリジン

2-Hydroxy-3-methylpyridine



警告

C₆H₇NO...109.12
CAS RN® [1003-56-1] mp138℃~143℃▲

18317-32	>96.0%(HLC)		25g	¥10,500
18317-52	>96.0%(HLC)		5g	¥6,300

2-ヒドロキシ-5-メチルピリジン

2-Hydroxy-5-methylpyridine

C₆H₇NO...109.12
CAS RN® [91914-06-6, 1003-68-5] mp180℃~185℃▲

35768-1A	TFS (35768-0050)		5g	¥15,200

2-ヒドロキシ-6-メチルピリジン

2-Hydroxy-6-methylpyridine



警告

C₆H₇NO...109.12
CAS RN® [3279-76-3] mp155℃~159℃▲

15639-1A	TFS (15639-0250)		25g	¥14,500
15639-2A	TFS (15639-0050)		5g	¥4,000

3-(ヒドロキシメチル)ピリジン

3-(Hydroxymethyl)pyridine

C₆H₇NO...109.12 [危] 4-3-III
CAS RN[®] [100-55-0] d1.12[▲]

13200-1A	TFS (13200-1000)	100g	¥12,400
13200-2A	TFS (13200-0050)	5g	¥3,200

3-ヒドロキシ-2-メチルピリジン

3-Hydroxy-2-methylpyridine



C₆H₇NO...109.12
CAS RN[®] [1121-25-1] mp167℃~171℃[▲]

34522-2A	TFS (34522-0050)	5g	¥13,300

3-ヒドロキシ-6-メチルピリジン → 5-ヒドロキシ-2-メチルピリジン

5-ヒドロキシ-2-メチルピリジン

5-Hydroxy-2-methylpyridine



(C₅H₄N)CH₂OH...109.12
CAS RN[®] [1121-78-4] mp168℃~170℃[▲]

14811-1A	TFS (14811-0250)	25g	¥9,000
14811-3A	TFS (14811-1000)	100g	¥22,500

2-ヒドロキシ-4-メチルピリミジン塩酸塩

2-Hydroxy-4-methylpyrimidine hydrochloride

C₅H₆N₂O·HCl...146.57
CAS RN[®] [5348-51-6] mp243℃[▲]

12154-1A	TFS (12154-1000)	100g	¥33,300

3-ヒドロキシ-2-メチル-4-ピロン

3-Hydroxy-2-methyl-4-pyrone

C₆H₆O₃...126.10

CAS RN® [118-71-8] mp160℃~164℃▲

12155-1A	TFS (12155-0250)	25g	¥4,600
12155-2A	TFS (12155-0050)	5g	¥2,800
12155-3A	TFS (12155-1000)	100g	¥13,700

(R)-(-)-5-ヒドロキシメチル-2-ピロリジノン

(R)-(-)-5-Hydroxymethyl-2-pyrrolidinone

C₅H₉NO₂...115.13

CAS RN® [66673-40-3] mp83℃~85℃▲

33356-1A	TFS (33356-0010)	1g	¥4,300
33356-2A	TFS (33356-0050)	5g	¥14,500

(S)-(+)-5-ヒドロキシメチル-2-ピロリジノン

(S)-(+)-5-Hydroxymethyl-2-pyrrolidinone

C₅H₉NO₂...115.13

CAS RN® [17342-08-4] mp79℃~83℃▲

30314-1A	TFS (30314-0010)	1g	¥5,700

4-ヒドロキシ-2-メチルキノリン

4-Hydroxy-2-methylquinoline



警告

C₁₀H₉NO...159.18

CAS RN® [607-67-0]

18336-32	>97.0%(HLC)		25g	¥17,000
18336-52	>97.0%(HLC)		5g	¥5,600

7-ヒドロキシメチルスピロ[3.5]ノナン

7-Hydroxymethylspiro[3.5]nonane



警告

C₁₀H₁₈O...154.24 [危] 4-3-III

CAS RN® [1082373-80-5]

18274-62	>97.0%(GC)		1g	¥12,000

2-(ヒドロキシメチル)テトラヒドロフラン → テトラヒドロフルフリルアルコール

4-ヒドロキシメチル-1,2,3-チアジアゾール-5-カルボン酸標準品 → チアジニルヒドロキシメチルカルボン酸体標準品

5-(ヒドロキシメチル)チアゾール
5-(Hydroxymethyl)thiazoleC₄H₅NOS...115.15 [危] 4-3-III [凍] -20℃以下
CAS RN® [38585-74-9]

18225-32	>95.0%(GC)		25g	¥10,000
18225-52	>95.0%(GC)		5g	¥4,000

4-ヒドロキシ-2-(メチルチオ)ピリミジン
4-Hydroxy-2-(methylthio)pyrimidineC₅H₆N₂OS...142.18
CAS RN® [5751-20-2]

18242-32	>95.0%(HLC)		25g	¥10,000
18242-52	>95.0%(HLC)		5g	¥3,900

4-ヒドロキシ-6-メチル-2-(トリフルオロメチル)キノリン
4-Hydroxy-6-methyl-2-(trifluoromethyl)quinolineC₁₁H₈F₃NO...227.18
CAS RN® [1701-20-8]

18337-32	>97.0%(HLC)		25g	¥23,000
18337-52	>97.0%(HLC)		5g	¥7,500

5-ヒドロキシメチル-1-*N*-トリチルイミダゾール
5-Hydroxymethyl-1-*N*-tritylimidazoleC₂₃H₂₀N₂O...340.41
CAS RN® [172498-89-4]

18418-62	>95.0%(HLC)		1g	¥18,000

5-(ヒドロキシメチル-d₂)ウラシル-6-d₁5-(Hydroxymethyl-d₂)uracil-6-d₁C₅H₃D₃N₂O₃...145.13
CAS RN® [352438-73-4]

49140-44	CDN (D-5137)	98 atom% D	50mg	¥57,200

(±)-α-ヒドロキシメトプロロール-d₇ (*i s o*-プロピルアミン-d₇)(±)-α-Hydroxymetoprolol-d₇ (*iso*-propylamine-d₇)C₁₅H₁₈D₇NO₄...290.40

49146-74	CDN (D-7159)	99 atom% D	5mg	¥79,200

α-ヒドロキシメトプロロール

α-Hydroxymetoprolol

C₁₅H₂₅NO₄...283.36
CAS RN® [56392-16-6]

49128-92	CDN (X-5681)		10mg	¥57,200

2-ヒドロキシ-1-ナフトアルデヒド

2-Hydroxy-1-naphthaldehyde

HOC₁₀H₆CHO...172.17
CAS RN® [708-06-5] mp82℃~85℃[†]

contains ca 15% water

12160-1A	TFS (12160-1000)	tech.	100g	¥7,300
12160-3A	TFS (12160-5000)	tech.	500g	¥24,600

6-ヒドロキシ-2-ナフトアルデヒド

6-Hydroxy-2-naphthaldehyde

C₁₁H₈O₂...172.17
CAS RN® [78119-82-1]

18124-32	>98.0%(HLC)		25g	¥12,000
18124-52	>98.0%(HLC)		5g	¥4,500

1-ヒドロキシナフタレン → 1-ナフトール

2-ヒドロキシナフタレン → 2-ナフトール

2-ヒドロキシナフタレン-6-カルボン酸
2-Hydroxynaphthalene-6-carboxylic acid

$C_{11}H_8O_3$...188.17
CAS RN® [16712-64-4]

18463-02	>97.0%(HLC)		500g	¥23,000
18463-32	>97.0%(HLC)		25g	¥3,400

1-ヒドロキシ-2-ナフトエ酸
1-Hydroxy-2-naphthoic acid

$HOC_{10}H_6COOH$...188.17
CAS RN® [86-48-6] mp204°C~205°C(dec.)[†]

18123-31	>97.0%(T)	鹿1級		25g	¥8,500

1-ヒドロキシ-2-ナフトエ酸
1-Hydroxy-2-naphthoic acid

$HOC_{10}H_6COOH$...188.17
CAS RN® [86-48-6] mp199°C~205°C Fp>150°C

14923-1A	TFS (14923-0050)			5g	¥2,300
14923-2A	TFS (14923-1000)			100g	¥8,200

3-ヒドロキシ-2-ナフトエ酸
3-Hydroxy-2-naphthoic acid

$C_{11}H_8O_3$...188.17 [変]
CAS RN® [92-70-6] mp218°C~221°C[▲]

12161-1A	TFS (12161-0050)			5g	¥2,600
12161-2A	TFS (12161-0010)			1kg	¥18,400
12161-3A	TFS (12161-1000)			100g	¥2,500

6-ヒドロキシ-2-ナフトエ酸 6-Hydroxy-2-naphthoic acid

C₁₁H₈O₃...188.17
CAS RN[®] [16712-64-4] mp243℃～246℃[▲]

34765-1A	TFS (34765-0050)	5g	¥5,400
34765-2A	TFS (34765-0250)	25g	¥20,600

ヒドロキシナフトールブルーニナトリウム Hydroxy naphthol blue disodium salt

C₂₀H₁₂N₂O₁₁S₃Na₂...598.49
CAS RN[®] [165660-27-5]

20488-1A	TFS (20488-0050)	5g	¥5,000
20488-2A	TFS (20488-1000)	100g	¥22,000

2-ヒドロキシ-*p*-ナフトキノン 2-Hydroxy-*p*-naphthoquinone

C₁₀H₆O₂(OH)...174.15
CAS RN[®] [83-72-7] mp192℃～195℃(dec.)[†]

12163-1A	TFS (12163-0250)	25g	¥7,200
12163-2A	TFS (12163-0100)	10g	¥4,900
12163-3A	TFS (12163-1000)	100g	¥18,900

5-ヒドロキシ-*p*-ナフトキノン 5-Hydroxy-*p*-naphthoquinone

C₁₀H₆O₃...174.15
CAS RN[®] [481-39-0] mp161℃～163℃[†]

12164-1A	TFS (12164-0050)	5g	¥20,100
12164-2A	TFS (12164-0010)	1g	¥6,200
49868-27	PHY (80231)	天然物化学研究用	25mg ¥43,000

p-(2-ヒドロキシ-1-ナフチルアゾ)ベンゼンスルホン酸ナトリウム → オレンジII

6-ヒドロキシニコチン酸

6-Hydroxynicotinic acid



C₆H₅NO₃...139.10
CAS RN® [5006-66-6] mp314°C~316°C†

18331-32	>92.0%(HLC)		25g	¥4,500
18331-52	>92.0%(HLC)		5g	¥2,200
15640-1A	TFS (15640-0250)		25g	¥5,800
15640-2A	TFS (15640-0050)		5g	¥2,200
15640-3A	TFS (15640-1000)		100g	¥15,300

2'-ヒドロキシ-3'-ニトロアセトフェノン

2'-Hydroxy-3'-nitroacetophenone

C₈H₇NO₄...181.14
CAS RN® [28177-69-7]

18275-52	>95.0%(HLC)		5g	¥18,500
18275-62	>95.0%(HLC)		1g	¥6,400

4'-ヒドロキシ-3'-ニトロアセトフェノン

4'-Hydroxy-3'-nitroacetophenone

C₈H₇NO₄...181.14
CAS RN® [6322-56-1]

18126-32	>95.0%(HLC)		25g	¥10,000
18126-52	>95.0%(HLC)		5g	¥4,000

2-ヒドロキシ-5-ニトロベンズアルデヒド

2-Hydroxy-5-nitrobenzaldehyde

C₇H₅NO₄...167.11
CAS RN® [97-51-8] mp125°C~129°C▲

41618-1A	TFS (41618-0250)		25g	¥12,700
41618-3A	TFS (41618-0050)		5g	¥4,200

4-ヒドロキシ-3-ニトロベンズアルデヒド

4-Hydroxy-3-nitrobenzaldehyde

HOC₆H₃(NO₂)CHO...167.11
CAS RN® [3011-34-5] mp140℃～142℃▲

18217-32	>95.0%(HLC)		25g	¥10,000
18217-52	>95.0%(HLC)		5g	¥3,900
16289-1A	TFS (16289-0050)		5g	¥6,000
16289-2A	TFS (16289-0250)		25g	¥20,700

3-ヒドロキシ-4-ニトロ安息香酸

3-Hydroxy-4-nitrobenzoic acid

HOC₆H₃(NO₂)CO₂H...183.11
CAS RN® [619-14-7] mp235℃～241℃†

12167-1A	TFS (12167-1000)		100g	¥21,800
12167-2A	TFS (12167-0250)		25g	¥7,500

5-ヒドロキシ-2-ニトロ安息香酸

5-Hydroxy-2-nitrobenzoic acid

C₇H₅NO₅...183.11
CAS RN® [610-37-7] mp167℃～168℃▲

49259-76	TFS (RH00465EE)	97%	50g	☆
49259-77	TFS (RH00465EA)	97%	10g	¥38,700
49259-78	TFS (RH00465DA)	97%	1g	¥4,900

6-ヒドロキシ-3-ニトロ-2-ピコリン

6-Hydroxy-3-nitro-2-picoline

C₆H₆N₂O₃...154.12
CAS RN® [28489-45-4] mp212℃～220℃▲

36086-1A	TFS (36086-0010)		1g	¥6,500

2-ヒドロキシ-3-ニトロピリジン

2-Hydroxy-3-nitropyridine



C₅H₄N₂O₃...140.09
CAS RN® [6332-56-5]

18300-32	>95.0%(HLC)		25g	¥10,000
18300-52	>95.0%(HLC)		5g	¥3,900

3-ヒドロキシ-2-ニトロピリジン

3-Hydroxy-2-nitropyridine



$C_5H_4N_2O_3$...140.09
CAS RN® [15128-82-2] mp69°C~71°C▲

18127-32	>98.0%(GC)		25g	¥10,000
18127-52	>98.0%(GC)		5g	¥4,000
14810-1A	TFS (14810-0250)		25g	¥8,600
14810-2A	TFS (14810-1000)		100g	¥28,400

4-ヒドロキシ-3-ニトロピリジン

4-Hydroxy-3-nitropyridine



$HO(C_5H_3N)NO_2$...140.09
CAS RN® [5435-54-1]

18313-32	>98.0%(HLC)		25g	¥13,500
18313-52	>98.0%(HLC)		5g	¥5,100

8-ヒドロキシ-5-ニトロキノリン

8-Hydroxy-5-nitroquinoline

$NO_2C_9H_5NOH$...190.15
CAS RN® [4008-48-4] mp179°C~181°C†

16120-1A	TFS (16120-1000)		100g	¥51,600

2-ヒドロキシ-1-ニトロソ-3,6-ナフタレンジスルホン酸二ナトリウム → 1-ニトロソ-2-ナフトール-3,6-ジスルホン酸二ナトリウム

3-ヒドロキシノナン酸

3-Hydroxynonanoic acid

$C_9H_{18}O_3$...174.23 [凍] -20°C以下
CAS RN® [88930-09-0] mp60°C~62°C▲

49053-56	MTR (1725)	98%	25mg	☆

12-ヒドロシオクタデカン酸 → 12-ヒドロキシステアリン酸

2-ヒドロシオクタデカン酸
2-Hydroxyoctadecanoic acid

$C_{18}H_{36}O_3$...300.47 [凍] -20℃以下
CAS RN® [629-22-1] mp92℃~93℃▲

[49053-35](#) MTR (1707) 98% 50mg ☆

3-ヒドロシオクタデカン酸
3-Hydroxyoctadecanoic acid

$C_{18}H_{36}O_3$...300.47 [凍] -20℃以下
CAS RN® [45261-96-9] mp52℃~54℃▲

[49053-88](#) MTR (1743) 98% 25mg ☆

3-ヒドロシオクタン酸
3-Hydroxyoctanoic acid

$C_8H_{16}O_3$...160.21 [凍] -20℃以下
CAS RN® [88930-08-9]

[49053-92](#) MTR (1745) 98% 25mg ☆

(+) -12-ヒドロシオレイン酸 → リシノール酸

(11b*R*)-4-ヒドロキシ-4-オキシド-ジナフト[2,1-*d*:1',2'-*f*][1,3,2]ジオキサ
ホスフェピン(11b*R*)-4-Hydroxy-4-oxide-dinaphtho[2,1-*d*:1',2'-*f*][1,3,2]dioxaphosphopin

$C_{20}H_{13}O_4P$...348.28
CAS RN® [39648-67-4]

[49212-33](#) ダイセル (100241-001G) 1g ￥11,400

(11b*S*)-4-ヒドロキシ-4-オキシド-ジナフト[2,1-*d*:1',2'-*f*][1,3,2]ジオキサホスフェピン(11b*S*)-4-Hydroxy-4-oxide-dinaphtho[2,1-*d*:1',2'-*f*][1,3,2]dioxaphosphopin

C₂₀H₁₃O₄P...348.28
CAS RN® [35193-64-7]

[49212-34](#) ダイセル (100242-001G)

1g ￥11,300

15-ヒドロキシペンタデカン酸

15-Hydroxypentadecanoic acid

C₁₅H₃₀O₃...258.39
CAS RN® [4617-33-8] mp84℃~86℃▲

[49054-97](#) MTR (1881)

98%

25mg

☆

3-ヒドロキシ-1,5-ペンタン二酸-2,2,3,4,4-*d*₅3-Hydroxy-1,5-pentanedioic-2,2,3,4,4-*d*₅ acid

C₅H₃D₅O₅...153.14
CAS RN® [1219805-72-7]

[49140-45](#) CDN (D-6391)

98 atom% D

50mg

￥61,600

1-ヒドロキシフェナントレン標準品

1-Hydroxyphenanthrene standard

C₁₄H₁₀O...194.22 [冷] 0℃~6℃
CAS RN® [2433-56-9]

[49866-84](#) DES (C20992100)

環境分析用

10mg

￥65,000

2-ヒドロキシフェナントレン標準品

2-Hydroxyphenanthrene standard

C₁₄H₁₀O...194.22 [冷] 0℃~6℃
CAS RN® [605-55-0]

[49834-85](#) DES (C20992200)

環境分析用

10mg

￥65,000

3-ヒドロキシフェナントレン標準品

3-Hydroxyphenanthrene standard

C₁₄H₁₀O...194.22 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [605-87-8]

本品はテクニカルグレードのため製品分析表は添付していません。

[49834-86](#) DES (C20992300) 環境分析用 10mg ☆

9-ヒドロキシフェナントレン標準品

9-Hydroxyphenanthrene standard

C₁₄H₁₀O...194.22 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [484-17-3]

[49834-88](#) DES (C20992900) 環境分析用 10mg ￥52,000

4-ヒドロキシフェネチルアルコール

4-Hydroxyphenethyl alcohol



HOC₆H₄CH₂CH₂OH...138.16
CAS RN® [501-94-0] mp89℃～92℃▲

[18736-02](#) >98.0%(GC) 500g ￥17,000

[18736-32](#) >98.0%(GC) 25g ￥3,000

[18250-1A](#) TFS (18250-0050) 5g ￥6,100

[18250-2A](#) TFS (18250-0250) 25g ￥23,700

p-ヒドロキシフェネチルアミン塩酸塩 → チラミン塩酸塩(塩酸チラミン)

7-ヒドロキシ-3*H*-フェノキサジン-3-オン-*N*-オキシドナトリウム → レサズリンナトリウム

4-ヒドロキシフェノキシ酢酸

4-Hydroxyphenoxyacetic acid

C₈H₈O₄...168.14
CAS RN® [1878-84-8] mp152℃～156℃▲

[41209-1A](#) TFS (41209-0250) 25g ￥45,400

[41209-2A](#) TFS (41209-0050) 5g ￥10,500

4-ヒドロキシフェニルアセトアミド

4-Hydroxyphenylacetamide

C₈H₉NO₂...151.16

CAS RN® [17194-82-0] mp176℃~178℃▲

18129-02	>95.0%(HLC)		500g	¥15,000
18129-32	>95.0%(HLC)		25g	¥3,100
25427-1A	TFS (25427-1000)		100g	¥17,500
25427-2A	TFS (25427-0050)		5g	¥2,100

N-(4-ヒドロキシフェニル)アセトアミド-2,2,2-d₃N-(4-Hydroxyphenyl)acetamide-2,2,2-d₃C₈H₆D₃NO₂...154.18 [冷] 0℃~6℃

CAS RN® [60902-28-5]

49140-46	CDN (D-6324)	98 atom% D	250mg	¥48,400

N-(4-ヒドロキシフェニル-2,3,5,6-d₄)アセトアミドN-(4-Hydroxyphenyl-2,3,5,6-d₄)acetamideHOC₆D₄NHCOCH₃...155.18 [冷] 0℃~6℃

CAS RN® [64315-36-2]

49144-68	CDN (D-2329)	98 atom% D	250mg	¥70,400

N-(4-ヒドロキシフェニル-2,3,5,6-d₄)アセトアミド-2,2,2-d₃N-(4-Hydroxyphenyl-2,3,5,6-d₄)acetamide-2,2,2-d₃C₈H₂D₇NO₂...158.20 [冷] 0℃~6℃

CAS RN® [1219798-53-4]

49140-47	CDN (D-6681)	98 atom% D	250mg	¥61,600

2-ヒドロキシフェニル酢酸

2-Hydroxyphenylacetic acid

HOC₆H₄CH₂CO₂H...152.14

CAS RN® [614-75-5] mp147℃~149℃▲

18361-32	>95.0%		25g	¥10,500
18361-52	>95.0%		5g	¥3,200
12169-1A	TFS (12169-0100)		10g	¥5,600
12169-2A	TFS (12169-0250)		25g	¥12,700

3-ヒドロキシフェニル酢酸 3-Hydroxyphenylacetic acid



HOC₆H₄CH₂CO₂H...152.14
CAS RN® [621-37-4] mp131°C~134°C▲

18204-32	>95.0%(HLC)		25g	¥10,000
18204-52	>95.0%(HLC)		5g	¥4,000
12170-1A	TFS (12170-0050)		5g	¥7,000
12170-2A	TFS (12170-0250)		25g	¥25,800

p-ヒドロキシフェニル酢酸 p-Hydroxyphenylacetic acid



HOC₆H₄CH₂COOH...152.14
CAS RN® [156-38-7] mp149°C~151°C†

18364-30	>98.0%(T)	鹿特級		25g	¥10,500
18364-50	>98.0%(T)	鹿特級		5g	¥4,100

p-ヒドロキシフェニル酢酸 p-Hydroxyphenylacetic acid



HOC₆H₄CH₂COOH...152.14
CAS RN® [156-38-7] mp147°C~152°C

12171-2A	TFS (12171-0250)		25g	¥4,900
12171-3A	TFS (12171-1000)		100g	¥13,700

α-ヒドロキシ-α-フェニルアセトフェノン → ベンゾイン

α-ヒドロキシ-α-フェニルアセトフェノンオキシム → ベンゾイン-α-オキシム

D-3-(4-ヒドロキシフェニル)アラニン → D-チロシン

D-4-ヒドロキシフェニル-*d*₄-アラニン-2,3,3-*d*₃*D*-4-Hydroxyphenyl-*d*₄-alanine-2,3,3-*d*₃HOC₆D₄CD₂CD(NH₂)COOH...184.20[49146-77](#) CDN (D-6857)

98 atom% D

50mg ￥41,800

D *L*-3-(4-ヒドロキシフェニル)アラニン → *D* *L*-チロシン*DL*-3-ヒドロキシフェニル-2,4,6-*d*₃-アラニン*DL*-3-Hydroxyphenyl-2,4,6-*d*₃-alanineC₉H₈D₃NO₃...184.20[49152-09](#) CDN (D-8031)

50mg ￥35,200

D *L*-4-ヒドロキシフェニル-2,6-*d*₂-アラニン-2-*d*₁*DL*-4-Hydroxyphenyl-2,6-*d*₂-alanine-2-*d*₁HOC₆H₂D₂CH₂CD(NH₂)COOH...184.20CAS RN[®] [73036-42-7][49128-96](#) CDN (D-1612)

98 atom% D

250mg ￥57,200

D *L*-4-ヒドロキシフェニルアラニン-3,3-*d*₂*DL*-4-Hydroxyphenylalanine-3,3-*d*₂HOC₆H₄CD₂CH(NH₂)COOH...183.20CAS RN[®] [35693-18-6][49128-95](#) CDN (D-1611)

98 atom% D

250mg ￥44,000

D *L*-4-ヒドロキシフェニル-*d*₄-アラニン-2,3,3-*d*₃*DL*-4-Hydroxyphenyl-*d*₄-alanine-2,3,3-*d*₃HOC₆D₄CD₂CD(NH₂)COOH...188.23CAS RN[®] [402835-78-3][49128-97](#) CDN (D-1690)

98 atom% D

100mg ￥57,200

D *L*-*m*-3-(4-ヒドロキシフェニル)アラニン → *D* *L*-*m*-チロシン*L*-3-(4-ヒドロキシフェニル)アラニン → *L*-チロシン

L-3-(4-ヒドロキシフェニル)アラニン CRM6019-a → *L*-チロシン CRM6019-a

L-4-ヒドロキシフェニル-2,6-d₂-アラニン

L-4-Hydroxyphenyl-2,6-d₂-alanine

C₉H₉D₂NO₃...183.20

CAS RN® [57746-15-3]

[49149-03](#) CDN (D-2435) 97 atom% D 100mg ￥35,200

L-4-ヒドロキシフェニル-2,6-d₂-アラニン-2-d₁

L-4-Hydroxyphenyl-2,6-d₂-alanine-2-d₁

HOC₆H₂D₂CH₂CD(NH₂)COOH...184.20

CAS RN® [71939-39-4]

[49129-01](#) CDN (D-1840) 98 atom% D 100mg ￥79,200

L-4-ヒドロキシフェニル-3,5-d₂-アラニン

L-4-Hydroxyphenyl-3,5-d₂-alanine

HOC₆H₂D₂CH₂CH(NH₂)COOH...183.20

CAS RN® [30811-19-9]

[49129-00](#) CDN (D-1677) 98 atom% D 500mg ￥35,200

L-4-ヒドロキシフェニル-d₄-アラニン

L-4-Hydroxyphenyl-d₄-alanine

HOC₆D₄CH₂CH(NH₂)COOH...185.21

CAS RN® [62595-14-6]

[49149-04](#) CDN (D-2599) 98 atom% D 250mg ￥57,200

L-4-ヒドロキシフェニル-d₄-アラニン-2,3,3-d₃

L-4-Hydroxyphenyl-d₄-alanine-2,3,3-d₃

HOC₆D₄CD₂CD(NH₂)COOH...188.23

CAS RN® [130551-49-4]

[49129-02](#) CDN (D-1242) 98 atom% D 50mg ￥52,800

L-4-ヒドロキシフェニル-d₄-アラニン-2-d₁**L-4-Hydroxyphenyl-d₄-alanine-2-d₁**

HOC₆D₄CH₂CD(NH₂)COOH...186.21
CAS RN® [1226919-57-8]

[49149-05](#) CDN (D-7293)

98 atom% D

10mg ￥31,900

o-[(p-ヒドロキシフェニル)アゾ]安息香酸**o-[(p-Hydroxyphenyl)azo]benzoic acid**

HOC₆H₄N:NC₆H₄COOH...242.22
CAS RN® [1634-82-8] mp201℃~203℃(dec.)[†]

[18556-50](#)

>96.0%(T)

鹿特級



5g

￥5,000

7-ヒドロキシ-8-フェニルアゾ-1,3-ナフタレンジスルホン酸二ナトリウム → オレンジG**4-(4-ヒドロキシフェニル)安息香酸****4-(4-Hydroxyphenyl)benzoic acid****警告**

C₁₃H₁₀O₃...214.21
CAS RN® [58574-03-1]

[18557-32](#)

>97.0%(HLC)



25g

￥9,000

[18557-52](#)

>97.0%(HLC)



5g

￥4,000

2-ヒドロキシフェニルボロン酸**2-Hydroxyphenylboronic acid****警告**

C₆H₇BO₃...137.93 [PRTR] 1-405 [冷] 0℃~6℃
CAS RN® [89466-08-0]

[18671-55](#)

>97.0%(HLC)

Organics

5g

￥23,000

[18671-65](#)

>97.0%(HLC)

Organics

1g

￥9,500

3-ヒドロキシフェニルボロン酸

3-Hydroxyphenylboronic acid



警告

$C_6H_7BO_3$...137.93 [PRTR] 1-405
CAS RN[®] [87199-18-6] mp212°C(dec)[▲]

18363-55	>95.0%(HLC)	Organics		5g	¥15,500
18363-65	>95.0%(HLC)	Organics		1g	¥5,400
35941-1A	TFS (35941-2500)			250mg	¥2,500

4-ヒドロキシフェニルボロン酸

4-Hydroxyphenylboronic acid



警告

$C_6H_7BO_3$...137.93 [PRTR] 1-405
CAS RN[®] [71597-85-8]

18672-55	>98.0%(HLC)	Organics		5g	¥18,000
18672-65	>98.0%(HLC)	Organics		1g	¥4,900
36942-1A	TFS (36942-0050)			5g	¥17,400
36942-2A	TFS (36942-0010)			1g	¥5,900

3-ヒドロキシフェニルボロン酸ピナコールエステル

3-Hydroxyphenylboronic acid pinacol ester

$C_{12}H_{17}BO_3$...220.07 [PRTR] 1-405
CAS RN[®] [214360-76-6]

18262-55	>98.0%(GC)			5g	¥19,000
18262-65	>98.0%(GC)			1g	¥5,700

4-ヒドロキシフェニルボロン酸2-テトラヒドロピラニルエーテル → [4-(2-テトラヒドロピラニルオキシ)フェニル]ボロン酸

4-(4-ヒドロキシフェニル)-2-ブタノン

4-(4-Hydroxyphenyl)-2-butanone

C₁₀H₁₂O₂...164.20CAS RN[®] [5471-51-2] mp82℃~84℃[▲]

17647-1A	TFS (17647-0500)	50g	¥10,200
17647-2A	TFS (17647-2500)	250g	¥48,200

4-(4-ヒドロキシフェニル)シクロヘキサノン

4-(4-Hydroxyphenyl)cyclohexanone

C₁₂H₁₄O₂...190.23CAS RN[®] [105640-07-1]

18241-32	>95.0%(GC)		25g	¥10,000
18241-52	>95.0%(GC)		5g	¥3,900

2-(3-ヒドロキシフェニル)エタノール

2-(3-Hydroxyphenyl)ethanol

C₈H₁₀O₂...138.16 [危] 4-3-IIICAS RN[®] [13398-94-2]

18066-52	>97.0%(HLC)		5g	¥16,000
18066-62	>97.0%(HLC)		1g	¥5,500

2-(4-ヒドロキシフェニル)エチル-1,1,2,2-d₄-アミン塩酸塩2-(4-Hydroxyphenyl)ethyl-1,1,2,2-d₄-amine hydrochlorideC₈H₇D₄NO·HCl...177.66CAS RN[®] [1189884-47-6]

49140-48	CDN (D-1651)	98 atom% D	100mg	¥92,400

(R)-1-(2-ヒドロキシ-1-フェニルエチル)-1,5-ジヒドロピロール-2-オン

(R)-1-(2-Hydroxy-1-phenylethyl)-1,5-dihydropyrrol-2-one

C₁₂H₁₃NO₂...203.23CAS RN[®] [158271-95-5] mp103℃[▲]

33529-1A	TFS (33529-0010)	1g	¥29,900

D*(-)-4-ヒドロキシフェニルグリシン**D*(-)-4-Hydroxyphenylglycine**HOC₆H₄CH(NH₂)CO₂H...167.16CAS RN[®] [22818-40-2] mp240°C(dec.)[▲][20132-1A](#) TFS (20132-0250)

25g ￥6,300

[20132-3A](#) TFS (20132-1000)100g ￥17,900

2-ヒドロキシフェニルメチルケトン → *o*-ヒドロキシアセトフェノン

3-ヒドロキシフェニルメチルケトン → *m*-ヒドロキシアセトフェノン

4-ヒドロキシフェニルメチルケトン → *p*-ヒドロキシアセトフェノン

3-ヒドロキシ-*N*-フェニル-2-ナフタミド → ナフトールAS

(*S*)-3-ヒドロキシ-3-フェニルプロパン酸**(*S*)-3-Hydroxy-3-phenylpropanoic acid**C₉H₁₀O₃...166.17 [冷] 0°C~6°CCAS RN[®] [36567-72-3] mp116°C~119°C[▲][41212-1A](#) TFS (41212-0010)1g ￥17,800

(4-ヒドロキシフェニル)-2-プロピオン酸**(4-Hydroxyphenyl)-2-propionic acid**C₉H₁₀O₃...166.17CAS RN[®] [938-96-5] mp131.6°C[▲][30268-1A](#) TFS (30268-0050)5g ￥10,300

3-(4-ヒドロキシフェニル)プロピオン酸

3-(4-Hydroxyphenyl)propionic acid



警告

 $\text{HOC}_6\text{H}_4\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CO}_2\text{H}$...166.17

CAS RN® [501-97-3] mp129°C~131°C†

18076-02	>95.0%(HLC)		500g	¥14,500
18076-32	>95.0%(HLC)		25g	¥3,100
12175-1A	TFS (12175-0250)		25g	¥6,200
12175-2A	TFS (12175-0050)		5g	¥2,500

5-(3-ヒドロキシフェニル)-1 *H*-ピラゾール-3-カルボン酸5-(3-Hydroxyphenyl)-1 *H*-pyrazole-3-carboxylic acid $\text{C}_{10}\text{H}_8\text{N}_2\text{O}_3$...204.18

CAS RN® [690631-98-2] mp256°C~257°C▲

49259-81	TFS (MO01026DA)	97%	1g	¥60,600
49259-82	TFS (MO01026CB)	97%	250mg	¥24,100

5-(3-ヒドロキシフェニル)チアゾール

5-(3-Hydroxyphenyl)thiazole



警告

 $\text{C}_9\text{H}_7\text{NOS}$...177.22

CAS RN® [68535-59-1]

18122-52	>95.0%(HLC)		5g	¥43,500
18122-62	>95.0%(HLC)		1g	¥10,500

2-ヒドロキシ-6-フェニル-4-(トリフルオロメチル)ニコチノニトリル

2-Hydroxy-6-phenyl-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile

 $\text{C}_{13}\text{H}_7\text{F}_3\text{N}_2\text{O}$...264.20 [劇] III

CAS RN® [3335-44-2] mp301°C~303°C▲

49259-83	TFS (RH02143DA)	97%	1g	¥5,500

4-ヒドロキシフタル酸

4-Hydroxyphthalic acid

C₈H₆O₅...182.12
CAS RN® [610-35-5]

18464-52	>97.0%(HLC)		5g	¥18,000
18464-62	>97.0%(HLC)		1g	¥5,800
41213-1A	TFS (41213-0050)		5g	¥16,600

N-ヒドロキシフタルイミド

N-Hydroxyphthalimide



C₈H₅NO₃...163.12
CAS RN® [524-38-9] mp233°C~235°C▲

18742-02	>98.0%		500g	¥10,500
18742-32	>98.0%		25g	¥2,600
32987-1A	TFS (32987-1000)		100g	¥4,700
32987-2A	TFS (32987-5000)		500g	¥16,400

6-ヒドロキシピコリン酸

6-Hydroxypicolinic acid



C₆H₅NO₃...139.10
CAS RN® [19621-92-2] mpabt 280°C(dec.)▲

18652-20	>98.0%(HLC)	鹿特級		100g	¥16,000
18652-50	>98.0%(HLC)	鹿特級		5g	¥3,200

3-ヒドロキシピペリジン

3-Hydroxypiperidine

C₅H₁₁NO...101.14 [冷] 0°C~6°C
CAS RN® [6859-99-0] mp56°C~60°C▲

36708-1A	TFS (36708-0100)			10g	¥7,900
36708-2A	TFS (36708-0500)			50g	¥26,500

4-ヒドロキシピペリジン-2,2,3,3,4,5,5,6,6-d₉4-Hydroxypiperidine-2,2,3,3,4,5,5,6,6-d₉C₅H₂D₉NO...110.20CAS RN[®] [1219799-39-9][49140-52](#) CDN (D-6550) 98 atom% D 100mg ￥48,4004-ヒドロキシピペリジン-2,2,6,6-d₄4-Hydroxypiperidine-2,2,6,6-d₄C₅H₇D₄NO...105.17CAS RN[®] [1014695-51-2][49140-50](#) CDN (D-6548) 98 atom% D 100mg ￥66,0004-ヒドロキシピペリジン-3,3,4,5,5-d₅4-Hydroxypiperidine-3,3,4,5,5-d₅C₅H₆D₅NO...106.17CAS RN[®] [1219799-35-5][49140-51](#) CDN (D-6549) 98 atom% D 100mg ￥57,20017 α -ヒドロキシプレグネノロン-21,21,21-d₃17 α -Hydroxypregnenolone-21,21,21-d₃C₂₁H₂₉D₃O₃...335.49CAS RN[®] [105078-92-0][49129-05](#) CDN (D-5329) 50mg ￥96,800*c i s*-4-ヒドロキシ-*D*-プロリン*cis*-4-Hydroxy-*D*-prolineC₅H₉NO₃...131.12CAS RN[®] [2584-71-6][20491-1A](#) TFS (20491-0010) 1g ￥10,100*c i s*-4-ヒドロキシ-*L*-プロリン*cis*-4-Hydroxy-*L*-prolineC₅H₉NO₃...131.12CAS RN[®] [618-27-9][20492-1A](#) TFS (20492-2500) 250mg ￥34,800

L-ヒドロキシプロリン**L-Hydroxyproline**

C₄H₇N(OH)COOH...131.12
CAS RN® [51-35-4] mp274°C[†]

[18133-60](#) >99.0%(T) 特級  1g ￥4,200

L-ヒドロキシプロリン**L-Hydroxyproline**

C₄H₇N(OH)COOH...131.12
CAS RN® [51-35-4] mp274°C~275°C

[12178-3A](#) TFS (12178-0100) 10g ￥3,500

t r a n s*-3-ヒドロキシ-L-プロリン**trans*-3-Hydroxy-L-proline**

C₅H₉NO₃...131.12
CAS RN® [4298-08-2] mp235°C[▲]

[18008-52](#) >98.0%(T)  5g ￥42,000

[18008-62](#) >98.0%(T)  1g ￥11,000

t r a n s*-4-ヒドロキシ-L-プロリン-2,5,5-d₃**trans*-4-Hydroxy-L-proline-2,5,5-d₃**

C₅H₆D₃NO₃...134.14

[49146-78](#) CDN (D-7186) 99 atom% D 50mg ￥57,200

c i s*-4-ヒドロキシ-D-プロリン塩酸塩 *n*水和物**cis*-4-Hydroxy-D-proline hydrochloride *n*-hydrate**

C₅H₉NO₃.HCl...131.12
CAS RN® [77449-94-6]

[18216-52](#) >95.0%(after drying)  5g ￥18,000

[18216-62](#) >95.0%(after drying)  1g ￥6,400

2-ヒドロキシプロパン-1,2,3-トリカルボン酸 → くえん酸

2-ヒドロキシプロパン-1,2,3-トリカルボン酸 → クエン酸

2-ヒドロキシプロパン-1,2,3-トリカルボン酸水和物(UE-E) → クエン酸水和物(UE-E)

2-ヒドロキシプロパン-1,2,3-トリカルボン酸一水和物 → くえん酸一水和物

2-ヒドロキシプロパン-1,2,3-トリカルボン酸一水和物 → クエン酸(結晶)

2-ヒドロキシプロパン-1,2,3-トリカルボン酸水和物標準品 → くえん酸水和物標準品

2-ヒドロキシプロパン-1,2,3-トリカルボン酸-2,2,4,4-d₄ → くえん酸-2,2,4,4-d₄

2-ヒドロキシプロピオン酸 → 乳酸

3-ヒドロキシプロピオン酸溶液
3-Hydroxypropionic acid solution

警告

C₃H₆O₃...90.07
CAS RN® [503-66-2]

18067-32	28.0%~32.0%		25g	¥14,500
18067-52	28.0%~32.0%		5g	¥5,200

3-ヒドロキシプロピオニトリル
3-Hydroxypropiononitrile

警告

CNCH₂CH₂OH...71.07 [劇] III [危] 4-3-S-III
CAS RN® [109-78-4] bp228°C mp46°C d1.04 Fp128°C

14939-1A	TFS (14939-0010)	1kg	¥27,300
14939-2A	TFS (14939-0500)	50g	¥2,800
14939-3A	TFS (14939-2500)	250g	¥8,300

3-ヒドロキシプロピオニトリル

3-Hydroxypropiononitrile



警告

CNCH₂CH₂OH...71.07 [劇] III [危] 4-3-S-III
 CAS RN[®] [109-78-4] bp228°C[†] mp-46°C[▲] d1.042~1.047[△] Fp129.5°C[†]

18068-00	>97.0%(GC)	鹿特級		500g	¥17,500
18068-30	>97.0%(GC)	鹿特級		25g	¥2,200

2'-ヒドロキシプロピオフェノン

2'-Hydroxypropiophenone



警告

HOC₆H₄COC₂H₅...150.17 [危] 4-3-III
 CAS RN[®] [610-99-1] bp115°C(15mm)[†] d1.11[†]

18203-02	>95.0%(HLC)			500mL	¥17,500

3'-ヒドロキシプロピオフェノン

3'-Hydroxypropiophenone

C₉H₁₀O₂...150.17 [冷] 0°C~6°C
 CAS RN[®] [13103-80-5]

18506-32	>95.0%(HLC)			25g	¥10,500
18506-52	>95.0%(HLC)			5g	¥3,800

4-ヒドロキシプロプラノロール-d₇ 塩酸塩4-Hydroxypropranolol-d₇ hydrochloride

C₁₆H₁₄D₇NO₃·HCl...318.84
 CAS RN[®] [1219804-03-1]

49129-08	CDN (D-5579)	99 atom% D		10mg	¥70,400

ヒドロキシプロピルセルロース

Hydroxypropyl cellulose

CAS RN[®] [9004-64-2]

average M.W.100,000

18488-1A	TFS (18488-2500)			250g	¥23,800
18488-2A	TFS (18488-1000)			100g	¥12,500

ヒドロキシプロピル-β-シクロデキストリン Hydroxypropyl-β-cyclodextrin

CAS RN® [128446-35-5] mp278°C(dec.)▲

18743-32		25g	¥4,200
18743-12		250g	¥15,000
29756-1A	TFS (29756-1000)	100g	¥42,300
29756-2A	TFS (29756-0250)	25g	¥16,700
29756-3A	TFS (29756-5000)	500g	¥161,000

N-(2-ヒドロキシプロピル)エチレンジアミン N-(2-Hydroxypropyl)ethylenediamine

C₅H₁₄N₂O...118.17 [危] 4-3-III
CAS RN® [123-84-2]

18332-02	>97.0%(GC)		500mL	¥3,900
18332-32	>97.0%(GC)		25mL	¥1,500

3'-ヒドロキシプエラリン 3'-Hydroxypuerarin

C₂₁H₂₀O₁₀...432.37
CAS RN® [117060-54-5]

49873-54	PHY (83859)	天然物化学研究用	10mg	¥45,000

6-ヒドロキシプリン → ヒポキサンチン

5-ヒドロキシピラジン-2-カルボン酸 5-Hydroxypyrazine-2-carboxylic acid

C₅H₄N₂O₃...140.09
CAS RN® [34604-60-9]

18088-52	>97.0%(HLC)		5g	¥14,000
18088-62	>97.0%(HLC)		1g	¥5,000

4-ヒドロキシピラゾロ[3,4-*d*]ピリミジン 4-Hydroxypyrazolo[3,4-*d*]pyrimidine

C₅H₄N₄O...136.11
CAS RN[®] [315-30-0] mp>350°C[▲]

[12183-1A](#) TFS (12183-0050)

5g ￥3,500

1-ヒドロキシピレン 1-Hydroxypyrene

C₁₆H₁₀O...218.24 [変]
CAS RN[®] [5315-79-7] mp177°C~180°C[▲]

[23227-1A](#) TFS (23227-2500)

250mg ￥37,200

1-ヒドロキシピレン標準品 1-Hydroxypyrene standard

C₁₆H₁₀O...218.24 [変]
CAS RN[®] [5315-79-7] bp437.4°C(dec.)[▲] mp179~182°C(dec.)[▲] Fp213°C(dec.)[▲]

[49797-63](#) ACC (R-096N)

環境分析用

10mg ￥9,600

[49863-95](#) DES (C20994100)

環境分析用

10mg ￥25,000

1-ヒドロキシピレン-d₉ 1-Hydroxypyrene-d₉

C₁₆HD₉O...227.30 [変]
CAS RN[®] [132603-37-3]

[49140-53](#) CDN (D-6040)

98 atom% D

50mg ￥110,000

8-ヒドロキシ-1,3,6-ピレントリスルホン酸三ナトリウム 8-Hydroxy-1,3,6-pyrenetrisulfonic acid trisodium salt

C₁₆H₇O₁₀S₃Na₃...524.39
CAS RN[®] [6358-69-6]

[41218-1A](#) TFS (41218-0050)

5g ￥47,000

[41218-2A](#) TFS (41218-0010)

1g ￥12,800

6-ヒドロキシ-3-ピリダジンカルボン酸一水和物

6-Hydroxy-3-pyridazinecarboxylic acid monohydrate

C₅H₄N₂O₃·H₂O...158.11CAS RN[®] [37972-69-3] mp246℃～247℃▲

49259-84	TFS (BTB07063EB)	97%	25g	¥ 50,700
49259-85	TFS (BTB07063EA)	97%	10g	¥ 30,700
49259-86	TFS (BTB07063DA)	97%	1g	¥ 6,600

2-ヒドロキシピリジン → 2-ピリジノール

2-ピリジノール

2-Pyridinol



危険

HOC₅H₄N...95.09CAS RN[®] [142-08-5] bp280℃～281℃ mp102℃～109℃ Fp210℃

12184-1A	TFS (12184-0050)	5g	¥ 2,800
12184-2A	TFS (12184-0500)	50g	¥ 11,200
12184-3A	TFS (12184-2500)	250g	¥ 39,200

3-ヒドロキシピリジン → 3-ピリジノール

3-ヒドロキシピリジン → 3-ピリジノール

4-ヒドロキシピリジン → 4-ピリジノール

4-ヒドロキシピリジン-d₅

4-Hydroxypyridine-d₅

DOC₅D₄N...100.12CAS RN[®] [45503-33-1]

49129-09	CDN (D-5115)	98 atom% D	500mg	¥ 70,400

2-ヒドロキシピリジン-5-ボロン酸ピナコールエステル

2-Hydroxypyridine-5-boronic acid, pinacol ester

C₁₁H₁₆BNO₃...221.06 [PRTR] 1-405
CAS RN® [1054483-78-1] mp197℃~199℃▲

[49259-87](#) TFS (MAY00026DA) 97% 1g ￥25,200

3-ヒドロキシ-2-ピリジンカルボン酸

3-Hydroxy-2-pyridinecarboxylic acid

C₆H₅NO₃...139.10
CAS RN® [874-24-8] mp219℃~221℃(dec.)▲

[24105-2A](#) TFS (24105-0050) 5g ￥13,800

[24105-3A](#) TFS (24105-0250) 25g ￥49,000

6-ヒドロキシピリジン-2-カルボン酸 → 6-ヒドロキシピコリン酸

2-ヒドロキシピリジン *N*-オキシド

2-Hydroxypyridine *N*-oxide



警告

C₅H₅NO₂...111.09
CAS RN® [13161-30-3]

[18322-32](#) >98.0%(T) 25g ￥6,400

[18322-52](#) >98.0%(T) 5g ￥4,100

2-ヒドロキシ-*N*-ピリジン(ペンタメチルシクロペンタジエニル)イリジウム(III)ジクロリド

2-Hydroxy-*N*-pyridine(pentamethylcyclopentadienyl)iridium(III) dichloride

C₁₅H₂₀Cl₂IrNO...493.44 [冷] 0℃~6℃
CAS RN® [923298-53-7]

[18017-65](#) >95.0%(Ir含量) Organics 1g ￥28,000

[18017-68](#) >95.0%(Ir含量) Organics 100mg ￥6,800

2-ヒドロキシピリミジン塩酸塩

2-Hydroxypyrimidine hydrochloride

C₄H₄N₂O·HCl...132.54
CAS RN[®] [38353-09-2] mp203℃～205℃(dec.)[▲]

18224-02	>95.0%		500g	¥15,000
18224-32	>95.0%		25g	¥3,300
12186-1A	TFS (12186-0250)		25g	¥7,800
12186-2A	TFS (12186-0050)		5g	¥2,600
12186-3A	TFS (12186-1000)		100g	¥23,100

4-ヒドロキシ-2-ピロリジンカルボン酸 → L-ヒドロキシプロリン

(S)-3-ヒドロキシピロリジン塩酸塩

(S)-3-Hydroxypyrrolidine hydrochloride

C₄H₉NO·HCl...87.12
CAS RN[®] [122536-94-1]

18236-32	>95.0%		25g	¥10,000
18236-52	>95.0%		5g	¥3,900

(S)-4-ヒドロキシ-2-ピロリジノン

(S)-4-Hydroxy-2-pyrrolidinone

C₄H₇NO₂...101.10
CAS RN[®] [68108-18-9]

光学純度:>98.0% ee(HLC)

18065-35	>98.0%(HLC)	不斉合成用	25g	¥10,500

4-ヒドロキシキナゾリン

4-Hydroxyquinazoline

C₈H₆N₂O...146.14
CAS RN[®] [491-36-1] mp216℃～219℃[†]

12188-1A	TFS (12188-0250)		25g	¥12,700
12188-2A	TFS (12188-0050)		5g	¥3,800

2-ヒドロキシキノリン → 2-キノリノール

3-ヒドロキシキノリン

3-Hydroxyquinoline

C₉H₇NO...145.15
CAS RN® [580-18-7]

18004-52	>95.0%(HLC)		5g	¥22,500
18004-62	>95.0%(HLC)		1g	¥6,600

4-ヒドロキシキノリン

4-Hydroxyquinoline



C₉H₇NO...145.15
CAS RN® [611-36-9] mp200℃～202℃▲

18101-32	>95.0%(HLC)		25g	¥10,000
18101-52	>95.0%(HLC)		5g	¥4,000
12189-1A	TFS (12189-0100)		10g	¥21,900

6-ヒドロキシキノリン

6-Hydroxyquinoline

C₉H₇NO...145.15
CAS RN® [580-16-5] mp190℃～195℃▲

36493-2A	TFS (36493-0250)		25g	¥16,900

7-ヒドロキシキノリン

7-Hydroxyquinoline

C₉H₇NO...145.15
CAS RN® [580-20-1]

18045-52	>95.0%(HLC)		5g	¥26,000
18045-62	>95.0%(HLC)		1g	¥8,500
41882-1A	TFS (41882-0010)		1g	¥39,300
41882-2A	TFS (41882-0050)		5g	¥132,700

8-ヒドロキシキノリン → 8-キノリノール

8-ヒドロキシキノリン-2-カルボニトリル

8-Hydroxyquinoline-2-carbonitrile

$C_{10}H_6N_2O$...170.16 [劇] III
CAS RN® [6759-78-0] mp133℃~137℃▲

34764-1A	TFS (34764-0010)	1g	¥11,000
34764-2A	TFS (34764-0050)	5g	¥40,800

8-ヒドロキシキノリン-2-カルボキシアルデヒド

8-Hydroxyquinoline-2-carboxaldehyde

$C_{10}H_7NO_2$...173.16
CAS RN® [14510-06-6] mp96℃~100℃▲

34763-1A	TFS (34763-0010)	1g	¥16,800
34763-2A	TFS (34763-0050)	5g	¥50,400

2-ヒドロキシキノリン-3-カルボン酸

2-Hydroxyquinoline-3-carboxylic acid

$C_{10}H_7NO_3$...189.16
CAS RN® [2003-79-4] mp>300℃▲

49259-88	TFS (MO08356DE)	97%	5g	¥94,400
49259-89	TFS (MO08356DA)	97%	1g	¥31,000

4-ヒドロキシキノリン-2-カルボン酸 *n*水和物4-Hydroxyquinoline-2-carboxylic acid *n*-hydrate

$C_{10}H_7NO_3 \cdot nH_2O$
CAS RN® [345909-35-5] mp275℃▲

12191-1A	TFS (12191-0010)	1g	¥6,100

8-ヒドロキシキノリン-2-カルボン酸

8-Hydroxyquinoline-2-carboxylic acid

$C_{10}H_7NO_3$...189.16
CAS RN® [1571-30-8] mp220℃▲

34762-1A	TFS (34762-0010)	1g	¥11,300
34762-2A	TFS (34762-0050)	5g	¥39,300

8-ヒドロキシキノリン硫酸塩 → 8-キノリノール硫酸塩

8-ヒドロキシキノリン-5-スルホン酸一水和物

8-Hydroxyquinoline-5-sulfonic acid monohydrate

$C_9H_7NO_4S \cdot H_2O$...243.23
CAS RN® [283158-18-9] mp>300°C▲

12192-1A	TFS (12192-0050)	5g	¥5,000
12192-2A	TFS (12192-1000)	100g	¥10,000
12192-3A	TFS (12192-5000)	500g	¥42,800

8-ヒドロキシキノリン-5-スルホン酸 *n*水和物 → 8-キノリノール-5-スルホン酸 *n*水和物

3-ヒドロキシキノクリジン-3-カルボニトリル

3-Hydroxyquinuclidine-3-carbonitrile

$C_8H_{12}N_2O$...152.19 [劇] III
CAS RN® [6238-30-8] mp156°C~159°C▲

49259-90	TFS (KM09340EA)	97%	10g	¥63,400
49259-91	TFS (KM09340DA)	97%	1g	¥17,000

ヒドロキシサフロールイエローA

Hydroxysafflor yellow A

$C_{27}H_{32}O_{16}$...612.53 [冷] 0°C~6°C
CAS RN® [78281-02-4]

49868-19	PHY (83510)	天然物化学研究用	10mg	¥60,000

12-ヒドロキシステアリン酸

12-Hydroxystearic acid

$CH_3(CH_2)_5CH(OH)(CH_2)_{10}COOH$...300.47
CAS RN® [106-14-9] mp76°C~82°C†

18380-02	>80.0%(GC)		500g	¥4,200

t r a n s-4-ヒドロキシスチルベン

trans-4-Hydroxystilbene

$C_6H_5CH:CHC_6H_4OH$...196.24
CAS RN® [6554-98-9] mp188°C~189°C▲

12193-1A	TFS (12193-0050)	5g	¥18,200
12193-2A	TFS (12193-0250)	25g	¥53,400

N-ヒドロキシスクシンイミド

N-Hydroxysuccinimide



C₄H₅NO₃...115.08
CAS RN[®] [6066-82-6] mp93℃～95℃▲

18744-32	>98.0%		25g	¥7,000
18744-52	>98.0%		5g	¥2,900
15727-1A	TFS (15727-0250)		25g	¥4,300
15727-3A	TFS (15727-0010)		1kg	¥83,600
15727-4A	TFS (15727-1000)		100g	¥12,800
15727-5A	TFS (15727-2500)		250g	¥23,300

2-ヒドロキシ-5-スルホ安息香酸二水和物 → 5-スルホサリチル酸二水和物

o-[2-[α-(2-ヒドロキシ-5-スルホフェニルアゾ)ベンジリデン]ヒドラジノ]安息香酸ナトリウム → ジンコン

2-ヒドロキシテトラコサン酸

2-Hydroxytetracosanoic acid

C₂₄H₄₈O₃...384.63 [凍] -20℃以下
CAS RN[®] [544-57-0] mp101℃～104℃▲

49053-49	MTR (1715)	98%	5mg	☆

2-ヒドロキシテトラデカン酸

2-Hydroxytetradecanoic acid

C₁₄H₂₈O₃...244.37 [凍] -20℃以下
CAS RN[®] [2507-55-3] mp81℃～82℃▲

49053-26	MTR (1703)	98%	50mg	☆

3-ヒドロキシテトラデカン酸

3-Hydroxytetradecanoic acid

C₁₄H₂₈O₃...244.37 [凍] -20℃以下
CAS RN[®] [3422-31-9] mp80℃～81℃▲

49053-76	MTR (1735)	98%	25mg	☆

(S)-(+)-3-ヒドロキシテトラヒドロフラン
(S)-(+)-3-Hydroxytetrahydrofuran

C₄H₈O₂...88.10 [危] 4-3-S-III
CAS RN® [86087-23-2] d1.298[▲]

[30443-2A](#) TFS (30443-0050)

5g ￥13,000

3-ヒドロキシテトラヒドロフラン
3-Hydroxytetrahydrofuran



C₄H₈O₂...88.10 [危] 4-3-III
CAS RN® [453-20-3] bp181°C[▲] d1.09[▲]

[18365-32](#) >95.0%(GC)  25g ￥10,000

[18365-52](#) >95.0%(GC)  5g ￥4,100

[12194-1A](#) TFS (12194-0050) 5g ￥3,900

[12194-2A](#) TFS (12194-0250) 25g ￥14,800

DL-6-ヒドロキシ-1,2,3,4-テトラヒドロイソキノリン-3-カルボン酸水和物
DL-6-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid hydrate

C₁₀H₁₁NO₃·nH₂O
CAS RN® [76824-99-2] mp270°C~276°C[▲]

[30194-1A](#) TFS (30194-2500)

250mg ￥15,200

4-ヒドロキシテトラヒドロピラン
4-Hydroxytetrahydropyran



C₅H₁₀O₂...102.13 [危] 4-3-III
CAS RN® [2081-44-9]

[18212-52](#) >95.0%(GC)  5mL ￥18,500

[18212-62](#) >95.0%(GC)  1mL ￥6,400

3-ヒドロキシテトラヒドロピラン
3-Hydroxytetrahydropyrane

C₅H₁₀O₂...102.13 [危] 4-1-II [冷] 0°C~6°C
CAS RN® [19752-84-2]

[18276-97](#) >95.0%(GC)  500mg ￥18,000

8-ヒドロキシ-1,1,7,7-テトラメチルユーロリジン-9-カルボキシアルデヒド 8-Hydroxy-1,1,7,7-tetramethyljulolidine-9-carboxaldehyde

C₁₇H₂₃NO₂...273.36
CAS RN® [115662-09-4] mp74℃~77℃▲

[42045-1A](#) TFS (42045-0010)

1g ￥41,200

4-ヒドロキシ-2,2,6,6-テトラメチルピペリジン-d₁₇-1-¹⁵N-1-オキシル 4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-d₁₇-1-¹⁵N-1-oxyl

C₉HD₁₇¹⁵NO₂...190.34 [冷] 0℃~6℃
CAS RN® [90429-66-6]

[49140-54](#) CDN (M-2784)

50mg ￥96,800

4-ヒドロキシ-2,2,6,6-テトラメチルピペリジン-d₁₇-1-オキシル 4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-d₁₇-1-oxyl

C₉HD₁₇NO₂...189.34 [冷] 0℃~6℃
CAS RN® [100326-46-3]

[49129-10](#) CDN (D-2783)

100mg ￥70,400

4-ヒドロキシ-2,2,6,6-テトラメチルピペリジノオキシ,フリーラジカル 4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidinoxy, free radical



危険

C₉H₁₈NO₂...172.24 [冷] 0℃~6℃
CAS RN® [2226-96-2] mp69℃~71℃†

[17505-1A](#) TFS (17505-0050)

5g ￥7,700

[17505-2A](#) TFS (17505-0010)

1g ￥3,800

ヒドロキシルブタミド-d₉(ブチル-d₉) Hydroxytolbutamide-d₉ (butyl-d₉)

C₁₂H₉D₉N₂O₄S...295.40
CAS RN® [1185112-19-9]

[49140-55](#) CDN (D-6260)

98 atom% D

10mg ￥92,400

2-ヒドロキシルエン → o-クレゾール

2-ヒドロキシトルエン-3,4,5,6-d₄,OD → *o*-クレゾール-3,4,5,6-d₄,OD

2-ヒドロキシトルエン-d₃ → *o*-クレゾール-d₃

2-ヒドロキシトルエン-d₇ → *o*-クレゾール-d₇

2-ヒドロキシトルエン-d₈ → *o*-クレゾール-d₈

3-ヒドロキシトルエン → *m*-クレゾール

3-ヒドロキシトルエン-d₃ → *m*-クレゾール-d₃

3-ヒドロキシトルエン-d₇ → *m*-クレゾール-d₇

3-ヒドロキシトルエン-d₈ → *m*-クレゾール-d₈

4-ヒドロキシトルエン → *p*-クレゾール

4-ヒドロキシトルエン-2,3,5,6-d₄,OD → *p*-クレゾール-2,3,5,6-d₄,OD

4-ヒドロキシトルエン-d₃ → *p*-クレゾール-d₃

4-ヒドロキシトルエン-d₇ → *p*-クレゾール-d₇

4-ヒドロキシトルエン-d₈ → *p*-クレゾール-d₈

ヒドロキシトルエン → クレゾール

2-ヒドロキシトリコサン酸

2-Hydroxytricosanoic acid

C₂₃H₄₆O₃...370.60 [凍] -20℃以下
CAS RN® [2718-37-8] mp98℃～99℃▲

[49053-47](#) MTR (1713) 98% 10mg ☆

3-ヒドロキシトリデカン酸

3-Hydroxytridecanoic acid

C₁₃H₂₆O₃...230.34 [凍] -20℃以下
CAS RN® [32602-69-0] mp80℃～83℃▲

[49053-72](#) MTR (1733) 98% 25mg ☆

4'-ヒドロキシ-2'-(トリフルオロメチル)アセトフェノン

4'-Hydroxy-2'-(trifluoromethyl)acetophenone

C₉H₇F₃O₂...204.14
CAS RN® [220227-53-2]

[18288-52](#) >97.0%(HLC)  5g ￥22,500

[18288-62](#) >97.0%(HLC)  1g ￥8,000

4-ヒドロキシ-2-(トリフルオロメチル)ベンズアルデヒド

4-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde

C₈H₅F₃O₂...190.11 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [1243395-68-7]

[18289-52](#) >97.0%(HLC)  5g ￥21,500

[18289-62](#) >97.0%(HLC)  1g ￥7,500

3-ヒドロキシ-5-(トリフルオロメチル)安息香酸

3-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzoic acid

C₈H₅F₃O₃...206.11
CAS RN® [328-69-8]

[18290-97](#) >97.0%(HLC)  500mg ￥10,000

4-ヒドロキシ-3-(トリフルオロメチル)安息香酸

4-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid

C₈H₅F₃O₃...206.11
CAS RN® [220239-68-9]

18352-52	>95.0%(HLC)		5g	¥14,000
18352-62	>95.0%(HLC)		1g	¥4,700

2-ヒドロキシ-5-(トリフルオロメチル)ベンゾニトリル

2-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzonitrile

C₈H₄F₃NO...187.11 [劇] III
CAS RN® [142167-36-0]

18398-52	>97.0%(HLC)		5g	¥14,500
18398-62	>97.0%(HLC)		1g	¥4,900

4-ヒドロキシ-7-トリフルオロメチル-3-キノリンカルボン酸

4-Hydroxy-7-trifluoromethyl-3-quinolinecarboxylic acid

C₁₁H₆F₃NO₃...257.16
CAS RN® [574-92-5] mp259°C~260°C(dec.)▲

18557-1A	TFS (18557-0100)	tech.	10g	¥12,700

6β-ヒドロキシトロピノーネ

6β-Hydroxytropinone

C₈H₁₃NO₂...155.19 [冷] 0°C~6°C
CAS RN® [5932-53-6]

49873-55	PHY (84090)	天然物化学研究用	25mg	¥25,000

5-ヒドロキシ-L-トリプトファン-4,6,7-d₃5-Hydroxy-L-tryptophan-4,6,7-d₃

C₁₁H₉D₃N₂O₃...223.24 [冷] 0°C~6°C

49146-79	CDN (D-7154)	99 atom% D	10mg	¥35,200

L-5-ヒドロキシトリプトファン

L-5-Hydroxytryptophan

C₁₁H₁₂N₂O₃...220.22
CAS RN[®] [4350-09-8] mp270°C(dec.)[†]

14829-1A	TFS (14829-0050)	5g	¥14,200
14829-2A	TFS (14829-0010)	1g	¥5,200
14829-3A	TFS (14829-0250)	25g	¥93,800
49868-20	PHY (80477)	天然物化学研究用	50mg ¥40,000

5-ヒドロキシトリプトフォル

5-Hydroxytryptophol

C₁₀H₁₁NO₂...177.19 [冷] 0°C~6°C
CAS RN[®] [154-02-9]

18669-97	>99.0%(GC)		500mg ¥25,500

5-ヒドロキシトリプトフォル- $\alpha, \alpha, \beta, \beta$ -d₄5-Hydroxytryptophol- $\alpha, \alpha, \beta, \beta$ -d₄

C₁₀H₇D₄NO₂...181.22 [凍] -20°C以下
CAS RN[®] [66640-87-7]

49146-80	CDN (D-7155)	99 atom% D	10mg ¥52,800

3-ヒドロキシチラミン塩酸塩 → ドーパミン塩酸塩(塩酸ドーパミン)

ヒドロキシチロソール

Hydroxytyrosol

C₈H₁₀O₃...154.16 [危] 4-4-III [凍] -20°C以下
CAS RN[®] [10597-60-1]

49064-46	PHY (80152)	天然物化学研究用	10mg ¥43,000

3-ヒドロキシウンデカン酸

3-Hydroxyundecanoic acid

C₁₁H₂₂O₃...202.29 [凍] -20°C以下
CAS RN[®] [40165-88-6] mp74°C~76°C[▲]

49053-64	MTR (1729)	98%	25mg ☆

ヒドロキシ尿素

Hydroxyurea

CH₄N₂O₂...76.05 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [127-07-1]

15168-1A	TFS (15168-0250)	25g	¥36,100
15168-2A	TFS (15168-0050)	5g	¥10,700

ヒドロキシバレレン酸

Hydroxyvalerenic acid

C₁₅H₂₂O₃...250.33 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [1619-16-5]

49064-47	PHY (89224)	天然物化学研究用	10mg	¥50,000

9-ヒドロキシキサンテン

9-Hydroxyxanthene

C₁₃H₁₀O₂...198.21 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [90-46-0] mp124℃～127℃▲

27152-1A	TFS (27152-0050)	5g	¥7,600
27152-2A	TFS (27152-0250)	25g	¥25,100

ヒドロキシジン-d₄二塩酸塩Hydroxyzine-d₄ dihydrochloride

C₂₁H₂₃ClD₄N₂O₂·2HCl...451.84
CAS RN® [1219805-91-0]

49144-69	CDN (D-7216)	10mg	¥123,200

ハイフロスーパーセル[®]Hyflo super-cel[®]

CAS RN® [68855-54-9]

ハイフロスーパーセル(Hyflo Super-Cel[®])は、Celite Corporationの登録商標です。

18609-02		500g	¥2,600

ハイグロマイシンB Hygromycin B

[冷] 2℃～8℃
CAS RN® [31282-04-9]

[49434-70](#) BIOCO (4-21F01-E)

20mL ￥54,000

ヒメキサゾール標準品 Hymexazol standard

C₄H₅NO₂...99.08 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [10004-44-1]

[49829-23](#) DES (C14270000)

残留農薬試験用

25mg ￥23,000

ヒオデオキシコール酸 Hyodeoxycholic acid

C₂₄H₄₀O₄...392.57
CAS RN® [83-49-8]

[18370-32](#)

>94.0%



25g ￥10,000

[18370-52](#)

>94.0%



5g ￥3,100

ヒオスシアミン標準液 Hyoscyamine standard solution

[冷] 0℃～6℃

「毒素等を試験研究用に使用することを確認する証」が必要です。100ppm solution is prepared by dissolving dried down reagent in 1mL solvent.

[49160-53](#) B.P. (10001834)

加毒分析用

1mL ￥89,000

ヒオシアミン硫酸塩 Hyoscyamine sulfate

C₁₇H₂₃NO₃·0.5H₂SO₄...338.40
CAS RN® [620-61-1]

[49064-48](#) PHY (82389)

天然物化学研究用

20mg ￥55,000

ヒパコニチン

Hypaconitine

$C_{33}H_{45}NO_{10}$...615.70 [冷] 0℃～6℃
CAS RN[®] [6900-87-4]

[49064-49](#) PHY (89712)

天然物化学研究用

10mg ￥75,000

ヒペルホリン

Hyperforin (stable Dicyclohexylammonium salt)

$C_{35}H_{52}O_4 \cdot C_{12}H_{23}N$...718.10 [凍] -20℃以下
CAS RN[®] [238074-03-8]

[49064-50](#) PHY (89225)

天然物化学研究用

10mg ￥115,000

ヒペリシン

Hypericin

$C_{30}H_{16}O_8$...504.44 [冷] 0℃～6℃
CAS RN[®] [548-04-9]

[49064-51](#) PHY (89226)

天然物化学研究用

10mg ￥85,000

ヒペロシド

Hyperoside

$C_{21}H_{20}O_{12}$...464.37 [冷] 0℃～6℃
CAS RN[®] [482-36-0]

[49064-52](#) PHY (89227)

天然物化学研究用

20mg ￥49,000

ヒポフィランチン

Hypophyllanthin

$C_{24}H_{30}O_7$...430.48
CAS RN[®] [33676-00-5]

[49064-53](#) PHY (89713)

天然物化学研究用

10mg ￥95,000

ヒポキサンチン

Hypoxanthine

C₅H₄N₄O...136.11
CAS RN® [68-94-0]

18140-60	>97.0%(T)	鹿特級		1g	¥2,760
12201-1A	TFS (12201-0250)			25g	¥14,200
12201-2A	TFS (12201-0050)			5g	¥7,200

ヒポキサントシン → イノシン

ふっ化インジウム

Indium fluoride

InF₃·3H₂O...225.85 [労] 特-2,57,57-2 [PRTR] 1-44
CAS RN® [7783-52-0] bp1200°C▲ mp1170°C▲

29972-1A	TFS (29972-0050)			5g	¥19,700

47mmポリカーボネート製インラインフィルターホルダー

47mm In-line filter holder, polycarbonate

97006-82	PALL (1119)	濾過用		1pack	¥12,000

フタロシアニン鉄

Iron phthalocyanine

C₃₂H₁₆N₈Fe...568.36
CAS RN® [132-16-1]

20118-62				1g	¥3,000
41261-1A	TFS (41261-0050)			5g	¥9,200
41261-2A	TFS (41261-0250)			25g	¥31,200

ピロリン酸鉄(III)液 → ピロリン酸第二鉄液

4-ヒドロキシ安息香酸イソブチル(パラオキシ安息香酸イソブチル) Isobutyl 4-hydroxybenzoate



C₁₁H₁₄O₃...194.22
CAS RN® [4247-02-3]

20308-02	>98.0%(HLC)		500g	¥10,500
20308-32	>98.0%(HLC)		25g	¥2,800

p-ヒドロキシ安息香酸イソブチル標準品(パラオキシ安息香酸イソブチル標準品) Isobutyl p-hydroxybenzoate standard

C₁₁H₁₄O₃...194.22 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [4247-02-3]

20305-96	>99.5%(HLC)	食品分析用		500mg	¥5,200

パラオキシ安息香酸イソブチル Isobutyl parahydroxybenzoate



C₁₁H₁₄O₃...194.22
CAS RN® [4247-02-3] mp74℃～78℃▲

20058-63	>99.0%(HLC)	医薬品試験用		1g	¥12,000

フタル酸イソブチル標準品 → フタル酸ジイソブチル標準品

ピバル酸2-イソプロポキシフェニル 2-Isopropoxyphenyl pivalate



C₁₄H₂₀O₃...236.30 [危] 4-3-III
CAS RN® [959259-62-2]

20156-52	>95.0%(GC)		5g	¥22,000
20156-62	>95.0%(GC)		1g	¥8,000

p-ヒドロキシ安息香酸イソプロピル標準品(パラオキシ安息香酸イソプロピル標準品)

Isopropyl *p*-hydroxybenzoate standard



警告

C₁₀H₁₂O₃...180.20 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [4191-73-5] mp86℃[†]

[20304-96](#)

>99.5%(HLC)

食品分析用



500mg

¥5,000

パラオキシ安息香酸イソプロピル

Isopropyl parahydroxybenzoate



警告

C₁₀H₁₂O₃...180.20
CAS RN® [4191-73-5] mp84℃～86℃[▲]

[20075-63](#)

>99.0%(HLC)

医薬品試験用



1g

¥12,000

廃液キット セーフティキャップ S60 4ポート、10L廃液ボトル S60
Kit, including InfinityLab Stay Safe cap (S60 thread, 4 ports) and 10L
waste can

[95220-26](#)

ATI (5043-1338)

液体加圧グラフイー用

1pack

¥23,000

フロアーコーチ KOACH F 1050-F

KOACH 1050-F

[49785-41](#)

興研 (901040)

1セット

☆

ふっ化ランタン,4N

Lanthanum fluoride, 4N



警告

LaF₃...195.90
CAS RN® [13709-38-1]

[24266-13](#)

>99.99%(lm.S.)

高純度試薬



250g

¥17,000

没食子酸ラウリル標準品 → 没食子酸ドデシル標準品

p-ヒドロキシ安息香酸ラウリル → *p*-ヒドロキシ安息香酸 *n*-ドデシル

ほう酸鉛

Lead borate



危険

[劇] III [労] 鉛,57,57-2 [PRTR] 特1-305,1-405
CAS RN® [10214-39-8]

[24062-02](#)

60.0%~72.0%(as Pb)(T)



500g ￥24,000

300mLファンネル専用 蓋キット

Lid kit for 300mL funnel only

[97002-55](#)

PALL (4246)

微生物検査用

1pack ￥17,200

ほう酸リチウム三水和物 → 四ほう酸リチウム三水和物

ほう酸リチウム(無水) → 四ほう酸リチウム(無水)

ふっ化リチウム

Lithium fluoride



危険

LiF...25.96
CAS RN® [7789-24-4] mp845°C †

[24126-00](#)

>98.0%(T)

鹿特級



500g ￥23,000

[5686-1M](#)

M (1.05686.0050)

>99.99%(Im.S.)

Suprapur^R

50g ￥30,800

ふっ化リチウム

Lithium fluoride



LiF...25.96
CAS RN® [7789-24-4] bp1681°C mp845°C d2.63

19338-1A	TFS (19338-0050)	5g	¥7,400
19338-2A	TFS (19338-0250)	25g	¥23,200
19338-3A	TFS (19338-1000)	100g	¥76,600

ふっ化リチウム

Lithium fluoride



LiF...25.96
CAS RN® [7789-24-4] bp1681°C mp845°C d2.63

21827-2A	TFS (21827-1000)	100g	¥4,300
21827-3A	TFS (21827-5000)	500g	¥13,500

ヘキサフルオロリン酸リチウム

Lithium hexafluorophosphate



LiPF₆...151.93 [労] 57,57-2
CAS RN® [21324-40-3]

24077-25	>99.5%(Im.S.)	素材研究用		100g	¥22,000
24077-35	>99.5%(Im.S.)	素材研究用		25g	¥10,500
19126-1A	TFS (19126-0250)			25g	¥19,000
19126-2A	TFS (19126-0050)			5g	¥5,900

ペルフルオロブタンスルホン酸リチウム → ノナフルオロブタンスルホン酸リチウム

ピルビン酸リチウム一水和物
Lithium pyruvate monohydrate

$\text{CH}_3\text{COCOOLi}\cdot\text{H}_2\text{O}$...112.03
CAS RN® [2922-61-4]

24214-50	>97.0%(T)	鹿特級		5g	¥4,800
24214-96	>90.0%(T)	カルボン酸分析計用		500mg	¥5,400

ふっ化マグネシウム
Magnesium fluoride



MgF_2 ...62.30
CAS RN® [7783-40-6] mp1248°C†

25011-00	>98.0%(T)	鹿特級		500g	¥13,500
25011-01	>97.0%(T)	鹿1級		500g	¥10,500

フタロシアニンマグネシウム
Magnesium phthalocyanine

$\text{C}_{32}\text{H}_{16}\text{N}_8\text{Mg}$...536.82
CAS RN® [1661-03-6]

25761-62				1g	¥8,500

ピクリン酸マラカイトグリーン-d₅標準品
Malachite green-d₅ picrate standard

$\text{C}_{29}\text{H}_{22}\text{D}_5\text{N}_5\text{O}_7$...562.58 [冷] 0°C~6°C
CAS RN® [1258668-21-1]

49835-45	DES (C14680010)	食品分析用		10mg	¥93,000

麦芽エキス寒天培地
Malt extract agar

711059-5	Oxd (CM0059B)			500g	¥20,000

麦芽エキスブイヨン

Malt extract broth

[711057-5](#) Oxd (CM0057B)

500g ￥23,000

麦芽エキス乾燥粉末

Malt extract desiccated

[712039-5](#) Oxd (LP0039B)

500g ￥6,000

ほう酸DL-メンチル

DL-Menthyl borate

$C_{30}H_{57}BO_3$...476.58 [危] 4-3-III [PRTR] 1-405
CAS RN® [62697-74-9]

[41357-1A](#) TFS (41357-0050)

5g ￥25,600

2-ベンズイミダゾールチオール

2-Benzimidazolethiol



危険

$C_7H_6N_2S$...150.20
CAS RN® [583-39-1] mp301℃~305℃ Fp>250℃

[12544-1A](#) TFS (12544-0010)

1kg ￥15,500

[12544-2A](#) TFS (12544-0050)

5g ￥2,500

[12544-3A](#) TFS (12544-1000)

100g ￥3,000

[12544-4A](#) TFS (12544-2500)

250g ￥5,100

2-ベンゾオキサゾールチオール

2-Benzoxazolethiol

C_7H_5NOS ...151.18
CAS RN® [2382-96-9] mp192℃~195℃

[12546-1A](#) TFS (12546-0250)

25g ￥6,400

ピバル酸2-メトキシ-5-メチルフェニル
2-Methoxy-5-methylphenyl pivalate



$C_{13}H_{18}O_3$...222.27

25265-52	>95.0%(HLC)		5g	¥21,000
25265-62	>95.0%(HLC)		1g	¥6,600

trans-4-(*trans*-4-プロピルシクロヘキシル)シクロヘキサンカルボン酸4-メトキシメチルフェニル
4-Methoxymethylphenyl *trans*-4-(*trans*-4-propylcyclohexyl)cyclohexanecarboxylate

$C_{24}H_{36}O_3$...372.53
CAS RN® [93601-63-9]

25165-22	>98.0%(GC)		100g	¥8,500
25165-32	>98.0%(GC)		25g	¥3,300

trans-4-ブチルシクロヘキサンカルボン酸4-メトキシフェニル
4-Methoxyphenyl *trans*-4-butylcyclohexanecarboxylate

$C_{18}H_{26}O_3$...290.39
CAS RN® [67589-46-2]

25167-32	>98.0%(HLC)		25g	¥2,200

ピバル酸3-メトキシフェニル
3-Methoxyphenyl pivalate



$C_{12}H_{16}O_3$...208.25 [危] 4-3-III
CAS RN® [97483-86-8]

25274-52	>95.0%(HLC)		5g	¥23,000
25274-62	>95.0%(HLC)		1g	¥8,000

ピバル酸4-メトキシフェニル
4-Methoxyphenyl pivalate



C₁₂H₁₆O₃...208.25 [危] 4-3-III
CAS RN® [19820-47-4]

25267-52	>95.0%(HLC)		5g	¥23,000
25267-62			1g	¥8,000

ベヘン酸メチル → ドコサン酸メチル

ベヘン酸メチル標準品 → ドコサン酸メチル標準品

ベンゼンスルホン酸メチル
Methyl benzenesulfonate

C₇H₈O₃S...172.20 [危] 4-3-III
CAS RN® [80-18-2] mp-4°C[▲] d1.30[▲]

41399-1A	TFS (41399-1000)		100g	¥14,600

1*H*-ベンズイミダゾール-5-カルボン酸メチル
Methyl 1*H*-benzimidazole-5-carboxylate

C₉H₈N₂O₂...176.17
CAS RN® [26663-77-4] mp139°C~143°C[▲]

49262-28	TFS (MO00298EA)	97%	10g	¥22,200
49262-30	TFS (MO00298DA)	97%	1g	¥2,700
49262-31	TFS (MO00298CB)	97%	250mg	¥6,300

1,3-ベンゾオキサゾール-5-カルボン酸メチル
Methyl 1,3-benzoxazole-5-carboxylate



C₉H₇NO₃...177.15
CAS RN® [924869-17-0]

25297-52	>95.0%(HLC)		5g	¥42,000
25297-62	>95.0%(HLC)		1g	¥10,500

ベンゾイルギ酸メチル

Methyl benzoylformate

C₉H₈O₃...164.15 [危] 4-3-III
CAS RN® [15206-55-0] bp246°C~248°C[▲] d1.15[▲]

[12637-1A](#) TFS (12637-0250)

25g ￥9,300

1-ベンジル-4-オキソ-3-ピペリジンカルボン酸メチル塩酸塩

Methyl 1-benzyl-4-oxo-3-piperidinecarboxylate hydrochloride

C₁₄H₁₇NO₃·HCl...283.74
CAS RN® [3939-01-3] mp172°C(dec.)[▲]

[21056-1A](#) TFS (21056-0250)

25g ￥17,900

1-ベンジル-5-オキソピロリジン-3-カルボン酸メチル

Methyl 1-benzyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylate

C₁₃H₁₅NO₃...233.26
CAS RN® [51535-00-3] mp62°C~66°C[▲]

[25146-32](#)

>97.0%(HLC)



25g ￥14,000

[25146-52](#)

>97.0%(HLC)



5g ￥4,900

[17974-1A](#) TFS (17974-0050)

5g ￥5,100

(±)-2-ベンジルオキシカルボニルアミノ-2-(ジメトキシホスフィニル)酢酸メチル → *N*-Cbz-2-ホスホノグリシントリメチルエステル

2-[4,6-ビス(ジフルオロメトキシ)ピリミジン-2-イルカルバモイルスルファモイル]安息香酸メチル標準品 → プリミスルフロンメチル標準品

ブロモ酢酸メチル

Methyl bromoacetate



危険

CH₂BrCOOCH₃...152.97 [危] 4-2-III
CAS RN® [96-32-2] bp145°C[†] d1.616[†]

25378-02	>98.0%(GC)		500g	¥17,000
25378-32	>98.0%(GC)		25g	¥2,300
16955-2A	TFS (16955-5000)		500g	¥32,300
16955-1A	TFS (16955-0250)		25g	¥3,400
16955-3A	TFS (16955-0025)		2.5kg	¥273,200
16955-4A	TFS (16955-1000)		100g	¥8,500

ブロモ酢酸メチル-2,2-d₂

Methyl bromoacetate-2,2-d₂

BrCD₂COOCH₃...154.98
CAS RN® [163886-16-6]

49130-08	CDN (D-1479)	98 atom% D	1g	¥52,800

2-ブロモ安息香酸メチル

Methyl 2-bromobenzoate



C₈H₇BrO₂...215.04 [危] 4-3-III
CAS RN® [610-94-6]

25243-02	>95.0%(HLC)		500g	¥16,500

2-ブロモ安息香酸メチル

Methyl 2-bromobenzoate



C₈H₇BrO₂...215.04 [危] 4-3-III
CAS RN® [610-94-6] bp252°C~254°C d1.51

24981-1A	TFS (24981-0500)		50mL	¥14,200

3-ブロモ安息香酸メチル

Methyl 3-bromobenzoate

$C_8H_7BrO_2$...215.04
CAS RN[®] [618-89-3] bp139°C~140°C(35mm)[▲]

33365-1A	TFS (33365-0050)		5g	¥3,500
33365-2A	TFS (33365-0250)		25g	¥13,200

4-ブロモ安息香酸メチル

Methyl 4-bromobenzoate



$BrC_6H_4CO_2CH_3$...215.04
CAS RN[®] [619-42-1] mp78°C[▲]

25379-32	>98.0%(GC)		25g	¥5,000
25379-52	>98.0%(GC)		5g	¥2,400
41407-1A	TFS (41407-0250)		25g	¥19,400
41407-2A	TFS (41407-0010)		1g	¥2,900

5-ブロモ-1-ベンゾチオフェン-2-カルボン酸メチル

Methyl 5-bromo-1-benzothiophene-2-carboxylate

$C_{10}H_7BrO_2S$...271.13
CAS RN[®] [7312-11-0] mp110°C~111°C[▲]

49262-65	TFS (MO00965EA)	97%	10g	¥66,900
49262-66	TFS (MO00965DA)	97%	1g	¥39,200

(S)-(-)-4-ブロモ-3-*tert*-ブチルジメチルシリルオキシブタン酸メチル

Methyl (S)-(-)-4-bromo-3-*tert*-butyldimethylsilyloxybutanoate

$C_{11}H_{23}BrO_3Si$...311.28 [危] 4-3-III [冷] 0°C~6°C
CAS RN[®] [101703-35-9]

41408-1A	TFS (41408-2500)		250mg	¥39,200

4-ブロモ-2-クロロ-6-フルオロ安息香酸メチル

Methyl 4-bromo-2-chloro-6-fluorobenzoate

$C_8H_5BrClFO_2$...267.47 [危] 4-3-III
CAS RN[®] [1321613-02-8]

25428-52	>97.0%(GC)		5g	¥25,000
25428-62	>97.0%(GC)		1g	¥8,000

4-ブロモクロトン酸メチル

Methyl 4-bromocrotonate

BrCH₂CH:CHCO₂CH₃...179.01 [危] 4-3-III [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [1117-71-1] bp83℃～85℃(13mm)[▲] d1.522[▲]

12645-1A	TFS (12645-0250)	tech.	25g	¥12,600
12645-3A	TFS (12645-1000)	tech.	100g	¥37,900

2-ブロモ-4,5-ジフルオロ安息香酸メチル

Methyl 2-bromo-4,5-difluorobenzoate

C₈H₅BrF₂O₂...251.02
CAS RN® [878207-28-4]

25798-52	>95.0%(HLC)		5g	¥14,000
25798-62	>95.0%(HLC)		1g	¥4,800

4-ブロモ-2,6-ジフルオロ安息香酸メチル

Methyl 4-bromo-2,6-difluorobenzoate

C₈H₅BrF₂O₂...251.02
CAS RN® [773134-11-5]

25986-52	>97.0%(HLC)		5g	¥14,000
25986-62	>97.0%(HLC)		1g	¥4,800

2-ブロモヘキサン酸メチル

Methyl 2-bromohexanoate

C₇H₁₃BrO₂...209.08 [危] 4-2-III
CAS RN® [5445-19-2]

25006-32	>95.0%(GC)		25g	¥10,000
25006-52	>95.0%(GC)		5g	¥4,000

4-ブロモ-2-ヒドロキシ安息香酸メチル

Methyl 4-bromo-2-hydroxybenzoate

C₈H₇BrO₃...231.04 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [22717-56-2]

26098-62	>97.0%(HLC)		1g	¥12,500

5-ブromo-2-ヒドロキシ-4-メチル安息香酸メチル

Methyl 5-bromo-2-hydroxy-4-methylbenzoate

C₉H₉BrO₃...245.06
CAS RN® [39503-57-6]

[25039-55](#)

5g ￥10,500

4-ブromo-2-メトキシ安息香酸メチル

Methyl 4-bromo-2-methoxybenzoate

C₉H₉BrO₃...245.06
CAS RN® [139102-34-4]

[25056-55](#)

5g ￥13,000

2-ブromo-6-メチル安息香酸メチル

Methyl 2-bromo-6-methylbenzoate

C₉H₉BrO₂...229.07 [危] 4-3-III
CAS RN® [99548-56-8]

[25799-52](#)

>93.0%(GC)



5g ￥10,000

[25799-62](#)

>93.0%(GC)



1g ￥4,100

3-(ブromoメチル)安息香酸メチル

Methyl 3-(bromomethyl)benzoate

C₉H₉BrO₂...229.07
CAS RN® [1129-28-8]

[25894-52](#)

>95.0%(HLC)



5g ￥10,000

[25894-62](#)

>95.0%(HLC)



1g ￥4,100

[36863-2A](#) TFS (36863-0050)

5g ￥9,700

[36863-3A](#) TFS (36863-0250)

25g ￥37,500

3-ブromo-5-メチル安息香酸メチル

Methyl 3-bromo-5-methylbenzoate

C₉H₉BrO₂...229.07 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [478375-40-5]

[25768-52](#)

>95.0%(HLC)



5g ￥14,000

[25768-62](#)

>95.0%(HLC)



1g ￥4,800

4-(ブロモメチル)安息香酸メチル

Methyl 4-(bromomethyl)benzoate

BrCH₂C₆H₄CO₂CH₃...229.07
CAS RN® [2417-72-3] bp130°C~135°C(2mm)[▲] mp45°C~48°C[▲]

[30610-1A](#) TFS (30610-0050) 5g ￥5,200

4-ブロモ-3-メチル安息香酸メチル

Methyl 4-bromo-3-methylbenzoate

C₉H₉BrO₂...229.07
CAS RN® [148547-19-7]

[25837-32](#) >95.0%(GC)  25g ￥10,000

[25837-52](#) >95.0%(GC)  5g ￥3,900

5-ブロモ-2-メチル安息香酸メチル

Methyl 5-bromo-2-methylbenzoate

C₉H₉BrO₂...229.07
CAS RN® [79669-50-4]

[26832-52](#) >97.0%(GC)  5g ￥13,000

[26832-62](#) >97.0%(GC)  1g ￥4,200

2-(ブロモメチル)-3-クロロ安息香酸メチル

Methyl 2-(bromomethyl)-3-chlorobenzoate

C₉H₈BrClO₂...263.51
CAS RN® [188187-03-3]

[25199-62](#) >97.0%(HLC)  1g ￥10,500

2-ブロモメチル-4-クロロ安息香酸メチル

Methyl 2-bromomethyl-4-chlorobenzoate

C₉H₈BrClO₂...263.51
CAS RN® [145908-29-8]

[25866-52](#) >97.0%(HLC)  5g ￥22,500

[25866-62](#) >97.0%(HLC)  1g ￥6,900

2-ブロモメチル-5-クロロ安息香酸メチル

Methyl 2-bromomethyl-5-chlorobenzoate

C₉H₈BrClO₂...263.51
CAS RN® [668262-52-0]

25867-52	>97.0%(HLC)		5g	¥22,500
25867-62	>97.0%(HLC)		1g	¥6,900

4-ブロモメチル-2-メトキシ安息香酸メチル

Methyl 4-bromomethyl-2-methoxybenzoate

C₁₀H₁₁BrO₃...259.09
CAS RN® [74733-27-0]

25023-62	>95.0%(HLC)		1g	¥12,500

4-(ブロモメチル)フェニル酢酸メチル

Methyl 4-(bromomethyl)phenylacetate

C₁₀H₁₁BrO₂...243.09 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [7398-42-7]

25152-62	>92.0%(HLC)		1g	¥13,000

5-ブロモ-2-(メチルスルファニル)-4-ピリミジンカルボン酸メチル

Methyl 5-bromo-2-(methysulfanyl)-4-pyrimidinecarboxylate

C₇H₇BrN₂O₂S...263.11
CAS RN® [50593-91-4] mp67℃～70℃▲

49262-70	TFS (MO01274DE)	97%	5g	¥65,800
49262-71	TFS (MO01274DA)	97%	1g	¥21,900

5-ブロモ-4-メチル-2-チオフェンカルボン酸メチル

Methyl 5-bromo-4-methyl-2-thiophenecarboxylate

C₇H₇BrO₂S...235.10
CAS RN® [54796-47-3] mp35℃～37℃▲

49262-72	TFS (CC29010EA)	97%	10g	☆
49262-73	TFS (CC29010DA)	97%	1g	¥15,400

2-ブロモ-5-ニトロ安息香酸メチル

Methyl 2-bromo-5-nitrobenzoate

$C_8H_6BrNO_4$...260.04
CAS RN® [6942-36-5] mp79℃~81℃[▲]

25068-32	>95.0%(HLC)		25g	¥10,000
25068-52	>95.0%(HLC)		5g	¥4,000

3-ブロモプロピオン酸メチル

Methyl 3-bromopropionate



$BrCH_2CH_2CO_2CH_3$...167.00 [危] 4-3-III
CAS RN® [3395-91-3] d1.530[†]

22179-1A	TFS (22179-1000)	100mL	¥35,600
22179-2A	TFS (22179-0500)	50mL	¥18,200
22179-3A	TFS (22179-0250)	25mL	¥9,600

3-ブロモプロピオン酸メチル-2,2,3,3-d₄

Methyl 3-bromopropionate-2,2,3,3-d₄

$C_4H_3BrD_4O_2$...171.02 [危] 4-3-III
CAS RN® [1219803-82-3]

49147-13	CDN (D-6593)	98 atom% D	250mg	¥66,000

D L-2-ブロモプロピオン酸メチル

Methyl DL-2-bromopropionate

$C_4H_7BrO_2$...167.00 [危] 4-2-III
CAS RN® [5445-17-0] bp143℃~145℃[▲] d1.497[▲]

17339-1A	TFS (17339-1000)	100g	¥7,600
17339-2A	TFS (17339-5000)	500g	¥31,500

5-ブロモピリジン-2-カルボン酸メチル

Methyl 5-bromopyridine-2-carboxylate



$C_7H_6BrNO_2$...216.03
CAS RN® [29682-15-3]

25319-52	>98.0%(HLC)		5g	¥11,000
25319-62	>98.0%(HLC)		1g	¥4,500

5-ブロモピリジン-3-カルボン酸メチル

Methyl 5-bromopyridine-3-carboxylate

C₇H₆BrNO₂...216.03
CAS RN® [29681-44-5]

25089-32	>95.0%(HLC)		25g	¥30,000
25089-52	>95.0%(HLC)		5g	¥8,500

3-ブロモチオフェン-2-カルボン酸メチル

Methyl 3-bromothiophene-2-carboxylate

C₆H₅BrO₂S...221.07
CAS RN® [26137-08-6] mp50℃~51℃▲

49262-77	TFS (SEW02691EA)	97%	10g	☆
49262-78	TFS (SEW02691DA)	97%	1g	¥15,600

3-ブロモ-4-(トリフルオロメチル)安息香酸メチル

Methyl 3-bromo-4-(trifluoromethyl)benzoate

C₉H₆BrF₃O₂...283.04 [危] 4-3-III
CAS RN® [455941-82-9]

25426-52	>97.0%(GC)		5g	¥22,500
25426-62	>97.0%(GC)		1g	¥6,900

5-ブロモ吉草酸メチル

Methyl 5-bromovalerate

C₆H₁₁BrO₂...195.05 [危] 4-3-III
CAS RN® [5454-83-1] d1.36▲

12646-1A	TFS (12646-0100)	10g	¥9,100
12646-2A	TFS (12646-0250)	25g	¥16,000

t e r t-ペンチルアルコール

tert-Pentyl alcohol



危険

(CH₃)₂C(OH)CH₂CH₃...88.14 [危] 4-2-III
CAS RN® [75-85-4] bp102℃ mp12℃ d0.8 Fp20℃

16662-1A	TFS (16662-0010)	1L	¥12,300
16662-2A	TFS (16662-0025)	2.5L	¥24,000

4-*t e r t*-ブチル安息香酸メチル

Methyl 4-*tert*-butylbenzoate

$C_{12}H_{16}O_2$...192.25 [危] 4-3-III
CAS RN[®] [26537-19-9] d0.99[▲]

[17348-1A](#) TFS (17348-0250) 25g ￥5,600

2-ブチノール酸メチル

Methyl 2-butynoate

$CH_3C\equiv CCOOCH_3$...98.09 [危] 4-2-III
CAS RN[®] [23326-27-4] d0.981[†]

[22349-1A](#) TFS (22349-0050) 5g ￥24,600

[22349-2A](#) TFS (22349-0010) 1g ￥8,700

3-フルオロ安息香酸メチル

Methyl 3-fluorobenzoate

$C_8H_7FO_2$...154.13 [危] 4-2-III
CAS RN[®] [455-68-5] d1.17[†]

[25118-32](#) >95.0%(HLC)  25mL ￥10,500

[25118-52](#) >95.0%(HLC)  5mL ￥4,100

4-フルオロ安息香酸メチル

Methyl 4-fluorobenzoate



$C_8H_7FO_2$...154.13 [危] 4-3-III
CAS RN[®] [403-33-8]

[25268-02](#) >98.0%(GC)  500mL ￥26,000

[25268-32](#) >98.0%(GC)  25mL ￥3,800

4-フルオロベンゾイル酢酸メチル

Methyl 4-fluorobenzoylacetate

$C_{10}H_9FO_3$...196.17 [危] 4-3-III
CAS RN[®] [63131-29-3] d1.228[▲]

[19976-2A](#) TFS (19976-0100) 10g ￥41,400

4-フルオロ-3-ホルミル安息香酸メチル Methyl 4-fluoro-3-formylbenzoate

C₉H₇FO₃...182.14
CAS RN[®] [1093865-65-6]

25962-52	>97.0%(HLC)		5g	¥23,500
25962-62	>97.0%(HLC)		1g	¥7,500

2-フルオロ-5-ヒドロキシ安息香酸メチル Methyl 2-fluoro-5-hydroxybenzoate

C₈H₇FO₃...170.13
CAS RN[®] [1084801-91-1]

26382-52	>97.0%(HLC)		5g	¥17,000
26382-62	>97.0%(HLC)		1g	¥6,000

2-フルオロフェニル酢酸メチル Methyl 2-fluorophenylacetate

C₉H₉FO₂...168.16
CAS RN[®] [57486-67-6]

30464-1A	TFS (30464-0250)		25g	¥63,000
30464-2A	TFS (30464-0050)		5g	¥18,500

3-フルオロフェニル酢酸メチル Methyl 3-fluorophenylacetate

C₉H₉FO₂...168.16
CAS RN[®] [64123-77-9]

35109-1A	TFS (35109-0050)		5g	¥9,800
35109-2A	TFS (35109-0250)		25g	¥38,700

4-フルオロフェニル酢酸メチル Methyl 4-fluorophenylacetate

C₉H₉FO₂...168.16 [危] 4-3-III
CAS RN[®] [34837-84-8]

30467-1A	TFS (30467-0250)		25g	¥23,600

2-フルオロ-5-(トリフルオロメチル)安息香酸メチル

Methyl 2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoate

C₉H₆F₄O₂...222.13 [危] 4-2-III
CAS RN® [556112-92-6]

25885-52	>95.0%(GC)		5g	¥10,500
25885-62	>95.0%(GC)		1g	¥4,200

4-フルオロ-3-(トリフルオロメチル)安息香酸メチル

Methyl 4-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoate

C₉H₆F₄O₂...222.13 [危] 4-2-III
CAS RN® [176694-36-3]

25033-52	>95.0%(GC)		5g	¥10,500
25033-62	>95.0%(GC)		1g	¥4,100

3-ホルミル安息香酸メチル

Methyl 3-formylbenzoate

C₉H₈O₃...164.15
CAS RN® [52178-50-4] mp48℃～55℃▲

36805-1A	TFS (36805-0050)		5g	¥33,600
36805-2A	TFS (36805-0010)		1g	¥10,500

4-ホルミル安息香酸メチル

Methyl 4-formylbenzoate



C₉H₈O₃...164.15
CAS RN® [1571-08-0] mp60℃～63℃▲

25806-32	>98.0%(GC)		25g	¥6,500
25806-52	>98.0%(GC)		5g	¥2,600
22375-1A	TFS (22375-0100)		10g	¥9,300
22375-3A	TFS (22375-0500)		50g	¥52,000

4-ホルミル安息香酸メチルジメチルアセタール

Methyl 4-formylbenzoate dimethyl acetal

C₁₁H₁₄O₄...210.22
CAS RN[®] [42228-16-0] bp144°C(3mm)[▲]

[42472-1A](#) TFS (42472-0010) 1g ￥7,100

2-ホルミル-4-メチル-4*H*-フロ[3,2-*b*]ピロール-5-カルボン酸メチル

Methyl 2-formyl-4-methyl-4*H*-furo[3,2-*b*]pyrrole-5-carboxylate

C₁₀H₉NO₄...207.18
CAS RN[®] [164667-56-5] mp162°C~163°C[▲]

[49263-42](#) TFS (MO07698DA) 97% 1g ￥33,500

4-ホルミル-1-メチル-1*H*-ピロール-2-カルボン酸メチル

Methyl 4-formyl-1-methyl-1*H*-pyrrole-2-carboxylate

C₈H₉NO₃...167.16
CAS RN[®] [67858-47-3] mp100°C~101°C[▲]

[49263-44](#) TFS (SEW06271DA) 95% 1g ￥91,100

[49263-45](#) TFS (SEW06271CB) 95% 250mg ￥28,300

4*H*-フロ[3,2-*b*]ピロール-5-カルボン酸メチル

Methyl 4*H*-furo[3,2-*b*]pyrrole-5-carboxylate

C₈H₇NO₃...165.14
CAS RN[®] [77484-99-2] mp139°C~140°C[▲]

[49263-49](#) TFS (CC39222DA) 97% 1g ￥17,300

没食子酸メチル

Methyl gallate

C₆H₂(OH)₃COOCH₃...184.14
CAS RN[®] [99-24-1] mp200°C[†]

[25263-31](#) >97.0%(GC) 鹿1級  25g ￥8,500

[49868-46](#) PHY (82592) 天然物化学研究用 100mg ￥40,000

ヘンエイコサン酸メチル → ヘンエイコサン酸メチルエステル

ヘンエイコサン酸メチルエステル標準品

Methyl heneicosanoate standard

$C_{22}H_{44}O_2$...340.58 [冷] 0℃～6℃
CAS RN[®] [6064-90-0] bp207℃[▲] mp48℃[▲]

[49862-06](#) DES (C14085150) 食品分析用 100mg ￥26,000

ヘプタデカン酸メチル → マルガリン酸メチル

ヘプタデカン酸メチル → マルガリン酸メチル

ヘプタデカン酸メチル標準品 → マルガリン酸メチル標準品

ヘプタデカン酸メチル-d₃₃

Methyl heptadecanoate-d₃₃

$CD_3(CD_2)_{15}COOCH_3$...317.67
CAS RN[®] [1219804-81-5]

[49130-34](#) CDN (D-5849) 98 atom% D 500mg ￥83,600

ヘプタン酸メチル

Methyl heptanoate

$C_8H_{16}O_2$...144.21 [危] 4-2-III
CAS RN[®] [106-73-0]

[49051-45](#) MTR (1197) 99% 1g ☆

ヘプタン酸メチル標準品

Methyl heptanoate standard

$C_8H_{16}O_2$...144.21 [危] 4-2-III [冷] 0℃～6℃
CAS RN[®] [106-73-0] bp172℃～173.5℃[▲] d0.87[▲]

[49861-90](#) DES (C14126900) 食品分析用 1mL ￥10,000

ヘプタン酸メチル-6,6,7,7,7-d₅

Methyl heptanoate-6,6,7,7,7-d₅

$C_8H_{11}D_5O_2$...149.24 [危] 4-2-III

[49152-18](#) CDN (D-8036) 100mg ￥31,900

ヘキサコサン酸メチル

Methyl hexacosanoate

$C_{27}H_{54}O_2$...410.71
CAS RN[®] [5802-82-4]

[49051-70](#) MTR (1252) 99% 25mg ☆

ヘキサコサン酸メチル標準液

Methyl hexacosanoate standard solution

$C_{27}H_{54}O_2$...410.71 [危] 4-1-II [労] 57,57-2 [冷] 0℃～6℃
CAS RN[®] [5802-82-4]

10mg/L メチル-*tert*-ブチルエーテル溶液

[49862-11](#) DES (L14191330MB) 食品分析用 10mL ￥18,000

ヘキサデカン酸メチル標準品 → パルミチン酸メチル標準品

ヘキサデカン酸メチル-d₃₁

Methyl hexadecanoate-d₃₁

$CD_3(CD_2)_{14}COOCH_3$...301.64
CAS RN[®] [29848-79-1]

[49130-36](#) CDN (D-1360) 98 atom% D 100mg ￥24,200

ヘキサン酸メチル-5,5,6,6,6-d₅

Methyl hexanoate-5,5,6,6,6-d₅

$C_7H_9D_5O_2$...135.21 [危] 4-2-III
CAS RN[®] [1394230-20-6]

[49152-19](#) CDN (D-8072) 50mg ￥29,700

n-ヘキサデカン酸メチル → パルミチン酸メチル

n-ヘキサデカン酸メチル → パルミチン酸メチル

c i s-9-ヘキサデセン酸メチル標準品 Methyl *cis*-9-hexadecenoate standard

$C_{17}H_{32}O_2$...268.43 [危] 4-3-III [凍] -20℃以下
CAS RN® [1120-25-8] bp394℃~395℃[▲] mp-0.5℃~0.5℃[▲] d0.88[▲] Fp92℃[▲]

[49789-43](#) ACC (UFA-001N) 食品分析用 100mg ￥3,600

ヘキサデセン酸メチル標準品 Methyl hexadecenoate standard

$C_{17}H_{32}O_2$...268.43 [凍] -20℃以下
CAS RN® [10030-74-7]

[49862-57](#) DES (C15843000) 食品分析用 10mg ￥20,000

ヘキサン酸メチル標準品 Methyl hexanoate standard

$CH_3(CH_2)_4COOCH_3$...130.18 [危] 4-2-III [冷] 0℃~6℃
CAS RN® [106-70-7] bp151℃[▲] mp-71℃[▲] d(20℃) 0.885[▲] Fp41℃[▲]

[49861-89](#) DES (C14196400) 食品分析用 1mL ￥12,000

n-ヘキサン酸メチル Methyl *n*-hexanoate



$CH_3(CH_2)_4COOCH_3$...130.18 [危] 4-2-III
CAS RN® [106-70-7] bp151℃[†] mp-71℃[†] d(20℃) 0.885[†] Fp41℃[†]

[25219-00](#) >98.0%(GC) 鹿特級  500mL ￥4,500

[25219-30](#) >98.0%(GC) 鹿特級  25mL ￥1,300

n-ヘキサン酸メチル Methyl *n*-hexanoate



$CH_3(CH_2)_4COOCH_3$...130.18 [危] 4-2-III
CAS RN® [106-70-7] bp151℃[†] mp-71℃[†] d(20℃) 0.885[†] Fp41℃[†]

[49051-48](#) MTR (1200) 99% 1g ☆

ホモガンマリノレン酸メチル → 8,11,14-エイコサトリエン酸メチル

ヒドラジノカルボン酸メチル

Methyl hydrazinocarboxylate

$\text{H}_2\text{NNHCO}_2\text{CH}_3$...90.08 [危] 5-HY-1-I
CAS RN[®] [6294-89-9] bp108°C(16mm)[▲] mp68°C~70°C[▲]

16614-2A	TFS (16614-1000)	100g	¥7,500
16614-3A	TFS (16614-5000)	500g	¥23,800

2-ヒドロキシ安息香酸メチル-3,4,5,6-d₄

Methyl 2-hydroxybenzoate-3,4,5,6-d₄

$\text{C}_8\text{H}_4\text{D}_4\text{O}_3$...156.17 [危] 4-3-III
CAS RN[®] [1219802-12-6]

49141-57	CDN (D-6764)	98 atom% D	100mg	¥57,200

3-ヒドロキシ安息香酸メチル

Methyl 3-hydroxybenzoate

$\text{C}_8\text{H}_8\text{O}_3$...152.14
CAS RN[®] [19438-10-9] mp70°C~74°C[▲]

35200-2A	TFS (35200-0250)	25g	¥5,300
35200-3A	TFS (35200-1000)	100g	¥16,300

p-ヒドロキシ安息香酸メチル

Methyl 4-hydroxybenzoate

$\text{HOC}_6\text{H}_4\text{COOCH}_3$...152.14 [PRTR] 1-334
CAS RN[®] [99-76-3] bp298.6°C mp125°C~128°C

12696-1A	TFS (12696-0025)	2.5kg	¥33,500
12696-2A	TFS (12696-1000)	100g	¥3,000
12696-3A	TFS (12696-5000)	500g	¥9,600

p-ヒドロキシ安息香酸メチル

Methyl p-hydroxybenzoate

$\text{HOC}_6\text{H}_4\text{COOCH}_3$...152.14 [PRTR] 1-334
CAS RN[®] [99-76-3] bp270°C~280°C(dec)[†] mp125°C~128°C[†]

25269-00	>98.0%(T)	鹿特級		500g	¥4,900
25269-30	>98.0%(T)	鹿特級		25g	¥1,600

p-ヒドロキシ安息香酸メチル → パラオキシ安息香酸メチル

p-ヒドロキシ安息香酸メチル標準品
Methyl *p*-hydroxybenzoate standard

HOC₆H₄COOCH₃...152.14 [PRTR] 1-334 [冷] 0℃～6℃
CAS RN[®] [99-76-3] bp270℃～280℃(dec.)[†] mp131℃[†]

26801-96	>98.5%(HLC)	食品分析用		500mg	¥5,000
49860-15	DES (C14229000)	食品分析用		250mg	¥6,800

p-ヒドロキシ安息香酸メチル-2,3,5,6-d₄
Methyl *p*-hydroxybenzoate-2,3,5,6-d₄

HOC₆D₄COOCH₃...156.17 [PRTR] 1-334
CAS RN[®] [362049-51-2]

49130-39	CDN (D-5457)	98 atom% D		100mg	¥79,200

4-ヒドロキシ安息香酸メチルナトリウム
Methyl 4-hydroxybenzoate sodium salt

C₈H₇O₃Na...174.12
CAS RN[®] [5026-62-0] mp>125℃[▲]

23514-1A	TFS (23514-5000)			500g	¥36,600

3-ヒドロキシベンゾ[*b*]チオフェン-2-カルボン酸メチル
Methyl 3-hydroxybenzo[*b*]thiophene-2-carboxylate

C₁₀H₈O₃S...208.23
CAS RN[®] [13134-76-4] mp107℃～108℃[▲]

49263-56	TFS (BTB04875EA)	97%		10g	¥65,000
49263-57	TFS (BTB04875DA)	97%		1g	¥25,800

(*R*)-(-)-3-ヒドロキシ酪酸メチル
Methyl (*R*)-(-)-3-hydroxybutyrate



CH₃CH(OH)CH₂COOCH₃...118.13 [危] 4-3-S-III
CAS RN[®] [3976-69-0]

22232-1A	TFS (22232-0010)			1g	¥15,900

(S)-(+)-3-ヒドロキシ酪酸メチル
Methyl (S)-(+)-3-hydroxybutyrate



$\text{CH}_3\text{CH}(\text{OH})\text{CH}_2\text{COOCH}_3$...118.13 [危] 4-3-S-III
CAS RN® [53562-86-0]

[25925-33](#) >99.0%(GC) 不斉合成用  25g ￥50,000
[34386-1A](#) TFS (34386-0010) 1g ￥11,700

1-ヒドロキシ-1-シクロプロパンカルボン酸メチル
Methyl 1-hydroxy-1-cyclopropane carboxylate

$\text{C}_5\text{H}_8\text{O}_3$...116.11 [冷] 0℃~6℃
CAS RN® [33689-29-1] bp70℃(13mm)[▲]

[30211-1A](#) TFS (30211-0010) 1g ￥33,000
[30211-2A](#) TFS (30211-0050) 5g ￥122,100

2-ヒドロキシデカン酸メチル
Methyl 2-hydroxydecanoate

$\text{C}_{11}\text{H}_{22}\text{O}_3$...202.29 [凍] -20℃以下
CAS RN® [71271-24-4]

[49054-13](#) MTR (1759) 98% 50mg ☆

3-ヒドロキシデカン酸メチル
Methyl 3-hydroxydecanoate

$\text{C}_{11}\text{H}_{22}\text{O}_3$...202.29 [凍] -20℃以下
CAS RN® [62675-82-5]

[49053-62](#) MTR (1728) 98% 25mg ☆

22-ヒドロキシドコサン酸メチル
Methyl 22-hydroxydocosanoate

$\text{C}_{23}\text{H}_{46}\text{O}_3$...370.60
mp73℃~75℃[▲]

[49054-53](#) MTR (1819) 98% 25mg ☆

2-ヒドロキシドコサン酸メチル

Methyl 2-hydroxydocosanoate

$C_{23}H_{46}O_3$...370.60 [凍] -20℃以下
CAS RN® [13980-17-1] mp72℃～73℃▲

[49053-45](#) MTR (1712) 98% 25mg ☆

2-ヒドロキシドデカン酸メチル

Methyl 2-hydroxydodecanoate

$C_{13}H_{26}O_3$...230.34 [凍] -20℃以下
CAS RN® [51067-85-7]

[49053-24](#) MTR (1702) 98% 50mg ☆

3-ヒドロキシドデカン酸メチル

Methyl 3-hydroxydodecanoate

$C_{13}H_{26}O_3$...230.34 [凍] -20℃以下
CAS RN® [85464-97-7]

[49053-70](#) MTR (1732) 98% 25mg ☆

20-ヒドロキシエイコサン酸メチル

Methyl 20-hydroxyeicosanoate

$C_{21}H_{42}O_3$...342.55
mp69℃～71℃▲

[49054-95](#) MTR (1878) 98% 25mg ☆

2-ヒドロキシエイコサン酸メチル

Methyl 2-hydroxyeicosanoate

$C_{21}H_{42}O_3$...342.55 [凍] -20℃以下
CAS RN® [16742-49-7] mp62℃～64℃▲

[49053-41](#) MTR (1710) 98% 25mg ☆

4-(1-ヒドロキシエチル)安息香酸メチル

Methyl 4-(1-hydroxyethyl)benzoate

$C_{10}H_{12}O_3$...180.20 [危] 4-3-III
CAS RN® [84851-56-9] bp148℃～152℃(1mm)▲

[42475-1A](#) TFS (42475-0010) tech. 1g ￥14,900

21-ヒドロキシヘンエイコサン酸メチル Methyl 21-hydroxyheneicosanoate

C₂₂H₄₄O₃...356.58
mp73°C~76°C▲

[49054-96](#) MTR (1880) 98% 25mg ☆

27-ヒドロキシヘプタコサン酸メチル Methyl 27-hydroxyheptacosanoate

C₂₈H₅₆O₃...440.74
mp85°C~89°C▲

[49055-01](#) MTR (1883) 97% 25mg ☆

17-ヒドロキシヘプタデカン酸メチル Methyl 17-hydroxyheptadecanoate

C₁₈H₃₆O₃...300.47
CAS RN® [94036-00-7] mp59°C~63°C▲

[49054-16](#) MTR (1761) 98% 25mg ☆

3-ヒドロキシヘプタデカン酸メチル Methyl 3-hydroxyheptadecanoate

C₁₈H₃₆O₃...300.47 [凍] -20°C以下
mp53°C~55°C▲

[49053-86](#) MTR (1742) 98% 25mg ☆

2-ヒドロキシヘキサデカン酸メチル Methyl 2-hydroxyhexadecanoate

C₁₇H₃₄O₃...286.44 [凍] -20°C以下
CAS RN® [16742-51-1] mp59°C~60°C▲

[49053-33](#) MTR (1706) 98% 50mg ☆

3-ヒドロキシヘキサデカン酸メチル Methyl 3-hydroxyhexadecanoate

C₁₇H₃₄O₃...286.44 [凍] -20°C以下
CAS RN® [51883-36-4] mp43°C~45°C▲

[49053-82](#) MTR (1740) 98% 25mg ☆

3-ヒドロキシヘキサン酸メチル

Methyl 3-hydroxyhexanoate

C₇H₁₄O₃...146.18 [凍] -20℃以下
CAS RN® [21188-58-9]

[49054-00](#) MTR (1748) 98% 25mg ☆

2-ヒドロキシイソ酪酸メチル

Methyl 2-hydroxyisobutyrate

C₅H₁₀O₃...118.13 [危] 4-2-III
CAS RN® [2110-78-3] bp137℃[▲] d1.03[▲]

[12697-1A](#) TFS (12697-0500) 50g ￥11,900

[12697-2A](#) TFS (12697-0050) 5g ￥2,900

3-ヒドロキシイソオキサゾール-5-カルボン酸メチル

Methyl 3-hydroxyisoxazole-5-carboxylate

C₅H₅NO₄...143.09
CAS RN® [10068-07-2] mp163℃～165℃[▲]

[26308-1A](#) TFS (26308-1000) 100mg ￥4,300

2-ヒドロキシ-4-メトキシ安息香酸メチル → 4-メトキシサリチル酸メチル

4-ヒドロキシ-3-メトキシ安息香酸メチル → バニリン酸メチル

4-(ヒドロキシメチル)安息香酸メチル

Methyl 4-(hydroxymethyl)benzoate

C₉H₁₀O₃...166.17
CAS RN® [6908-41-4] mp45℃～50℃[▲]

[33084-2A](#) TFS (33084-0100) 10g ￥13,700

4-ヒドロキシ-3-メチルフェニル酢酸メチル

Methyl 4-hydroxy-3-methylphenylacetate

C₁₀H₁₂O₃...180.20 [危] 4-3-III
CAS RN® [64360-47-0]

[26383-97](#) >95.0%(GC)  500mg ￥9,500

3-ヒドロキシノナン酸メチル Methyl 3-hydroxynonanoate

C₁₀H₂₀O₃...188.26 [凍] -20℃以下
CAS RN® [83968-06-3]

[49053-58](#) MTR (1726) 98% 25mg ☆

2-ヒドロキシオクタデカン酸メチル Methyl 2-hydroxyoctadecanoate

C₁₉H₃₈O₃...314.50 [凍] -20℃以下
CAS RN® [2420-35-1] mp64℃~66℃▲

[49053-37](#) MTR (1708) 98% 50mg ☆

3-ヒドロキシオクタデカン酸メチル Methyl 3-hydroxyoctadecanoate

C₁₉H₃₈O₃...314.50 [凍] -20℃以下
CAS RN® [14531-40-9] mp52℃~54℃▲

[49053-90](#) MTR (1744) 98% 25mg ☆

3-ヒドロキシオクタン酸メチル Methyl 3-hydroxyoctanoate

C₉H₁₈O₃...174.23 [凍] -20℃以下
CAS RN® [85549-54-8]

[49053-94](#) MTR (1746) 98% 25mg ☆

15-ヒドロキシペンタデカン酸メチル Methyl 15-hydroxypentadecanoate

C₁₆H₃₂O₃...272.42
CAS RN® [76529-42-5] mp50℃~52℃▲

[49055-00](#) MTR (1882) 98% 25mg ☆

4-ヒドロキシフェニル酢酸メチル

Methyl 4-hydroxyphenylacetate

C₉H₁₀O₃...166.17
CAS RN® [14199-15-6] mp55℃～58℃▲

25137-02	>95.0%(HLC)		500g	¥15,000
25137-32	>95.0%(HLC)		25g	¥3,000
20855-1A	TFS (20855-0250)		25g	¥4,400
20855-2A	TFS (20855-1000)		100g	¥13,900

(S)-3-ヒドロキシ-3-フェニルプロパン酸メチル

Methyl (S)-3-hydroxy-3-phenylpropanoate

C₁₀H₁₂O₃...180.20
CAS RN® [36615-45-9]

41445-1A	TFS (41445-0010)		1g	¥37,500

3-(4-ヒドロキシフェニル)プロピオン酸メチル

Methyl 3-(4-hydroxyphenyl)propionate

C₁₀H₁₂O₃...180.20
CAS RN® [5597-50-2] mp39℃～41℃▲

36943-1A	TFS (36943-0050)		5g	¥9,300

12-ヒドロキシステアリン酸メチル標準品

Methyl 12-hydroxystearate standard

C₁₉H₃₈O₃...314.50 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [141-23-1] mp48℃～50℃▲ d0.88▲

49789-42	ACC (SFA-012N)	食品分析用	100mg	¥3,600

2-ヒドロキシテトラコサン酸メチル

Methyl 2-hydroxytetracosanoate

C₂₅H₅₀O₃...398.66 [凍] -20℃以下
CAS RN® [2433-95-6] mp77℃～80℃▲

49053-50	MTR (1716)	98%	5mg	☆

2-ヒドロキシテトラデカン酸メチル

Methyl 2-hydroxytetradecanoate

$C_{15}H_{30}O_3$...258.39 [凍] -20℃以下
CAS RN® [56009-40-6]

[49053-28](#) MTR (1704) 98% 50mg ☆

3-ヒドロキシテトラデカン酸メチル

Methyl 3-hydroxytetradecanoate

$C_{15}H_{30}O_3$...258.39 [凍] -20℃以下
CAS RN® [55682-83-2] mp36℃~37℃▲

[49053-78](#) MTR (1736) 98% 25mg ☆

3-ヒドロキシチオフエン-2-カルボン酸メチル

Methyl 3-hydroxythiophene-2-carboxylate

$C_6H_6O_3S$...158.17
CAS RN® [5118-06-9] mp43℃▲

[49263-58](#) TFS (SB01952FA) 97% 100g ☆

[49263-59](#) TFS (SB01952EE) 97% 50g ☆

[49263-60](#) TFS (SB01952EA) 97% 10g ￥53,800

30-ヒドロキシトリコンタン酸メチル

Methyl 30-hydroxytriacontanoate

$C_{31}H_{62}O_3$...482.82
mp88℃~91℃▲

[49055-02](#) MTR (1884) 97% 25mg ☆

2-ヒドロキシトリコサン酸メチル

Methyl 2-hydroxytricosanoate

$C_{24}H_{48}O_3$...384.63 [凍] -20℃以下
CAS RN® [118745-41-8] mp68℃~70℃▲

[49053-48](#) MTR (1714) 98% 10mg ☆

3-ヒドロキシトリデカン酸メチル

Methyl 3-hydroxytridecanoate

$C_{14}H_{28}O_3$...244.37 [凍] -20℃以下

[49053-74](#) MTR (1734) 98% 25mg ☆

3-ヒドロキシウンデカン酸メチル

Methyl 3-hydroxyundecanoate

$C_{12}H_{24}O_3$...216.31 [凍] -20℃以下
CAS RN[®] [127593-21-9]

[49053-66](#) MTR (1730) 98% 25mg ☆

パルミチン酸メチル

Methyl palmitate

$CH_3(CH_2)_{14}COOCH_3$...270.45
CAS RN[®] [112-39-0] mp32℃~34℃[†] d0.852[†]

[25309-11](#) >96.0%(GC) 鹿1級  250g ￥5,700

[25309-31](#) >96.0%(GC) 鹿1級  25g ￥2,300

[41468-1A](#) TFS (41468-1000) 100g ￥4,400

[41468-2A](#) TFS (41468-5000) 500g ￥7,800

パルミチン酸メチル

Methyl palmitate

$CH_3(CH_2)_{14}COOCH_3$...270.45
CAS RN[®] [112-39-0] mp32℃~34℃[†] d0.852[†]

[49050-08](#) MTR (1015) 99% 1g ☆

パルミチン酸メチル標準品

Methyl palmitate standard

$CH_3(CH_2)_{14}COOCH_3$...270.45 [冷] 0℃~6℃
CAS RN[®] [112-39-0] bp163℃~164℃[▲] mp32℃~34℃[▲] d0.852[▲]

[49862-01](#) DES (C14192100) 食品分析用 250mg ￥8,000

パルミトエライジン酸メチル標準品 → ヘキサデセン酸メチル標準品

パルミトレイン酸メチル標準品 → *c i s*-9-ヘキサデセン酸メチル標準品

パラオキシ安息香酸メチル → *p*-ヒドロキシ安息香酸メチル

パラオキシ安息香酸メチル
Methyl parahydroxybenzoate

$\text{HOC}_6\text{H}_4\text{COOCH}_3$...152.14 [PRTR] 1-334
CAS RN[®] [99-76-3] bp270°C~280°C(dec)[▲] mp125°C~128°C[▲]

[26019-33](#)

98.0%~102.0%(H 医薬品試験用
LC)



25g ￥2,200

パラオキシ安息香酸メチル標準品 → *p*-ヒドロキシ安息香酸メチル標準品

ペラルゴン酸メチル → ノナン酸メチル

ペラルゴン酸メチル標準品 → ノナン酸メチル標準品

ペンタデカン酸メチル
Methyl pentadecanoate

$\text{C}_{16}\text{H}_{32}\text{O}_2$...256.42 [危] 4-3-III
CAS RN[®] [7132-64-1]

[49050-06](#)

MTR (1013)

99%

1g

☆

ペンタデカン酸メチル標準品
Methyl pentadecanoate standard

$\text{C}_{16}\text{H}_{32}\text{O}_2$...256.42 [危] 4-3-III [冷] 0°C~6°C
CAS RN[®] [7132-64-1] bp141°C~142°C[▲] mp18°C~19°C[▲] d(20°C) 0.862[▲] Fp>110°C[▲]

[49862-00](#)

DES (C15973770)

食品分析用

100mg

￥18,000

ペンタデカン酸メチル- d_{29}
Methyl pentadecanoate- d_{29}

$\text{CD}_3(\text{CD}_2)_{13}\text{COOCH}_3$...285.60 [危] 4-3-III
CAS RN[®] [68060-02-6]

[49130-60](#)

CDN (D-5852)

98 atom% D

250mg

￥57,200

ペンタフルオロプロピオン酸メチル
Methyl pentafluoropropionate

$C_4H_3F_5O_2$...178.05 [危] 4-1-S-II
CAS RN® [378-75-6] d1.393[▲]

[30802-1A](#) TFS (30802-0050) 5g ￥4,900

t r a n s-2-ペンテン酸メチル
Methyl *trans*-2-pentenoate

$C_6H_{10}O_2$...114.14 [凍] -20℃以下
CAS RN® [15790-88-2]

[32972-1A](#) TFS (32972-0050) 5g ￥16,000

[32972-2A](#) TFS (32972-0250) 25g ￥71,600

フェノキシ酢酸メチル
Methyl phenoxyacetate

$C_6H_5OCH_2CO_2CH_3$...166.17 [危] 4-3-III
CAS RN® [2065-23-8] bp243℃[▲] d1.149[▲]

[30744-1A](#) TFS (30744-0100) 10mL ￥7,600

フェニル酢酸メチル
Methyl phenylacetate

$C_6H_5CH_2CO_2CH_3$...150.17 [危] 4-3-III
CAS RN® [101-41-7] bp218℃[▲] d1.044[▲]

[14844-1A](#) TFS (14844-0050) 5mL ￥2,600

[14844-2A](#) TFS (14844-2500) 250mL ￥5,500

ピバル酸2-メチルフェニル
2-Methylphenyl pivalate



$C_{12}H_{16}O_2$...192.25 [危] 4-3-III
CAS RN® [72569-05-2]

[25339-52](#)  5g ￥21,500

[25339-62](#)  1g ￥8,000

ピバル酸3-メチルフェニル 3-Methylphenyl pivalate



$C_{12}H_{16}O_2$...192.25 [危] 4-3-III
CAS RN[®] [72569-06-3]

25334-52	>95.0%(HLC)		5g	¥21,000
25334-62	>95.0%(HLC)		1g	¥6,500

ピバル酸4-メチルフェニル 4-Methylphenyl pivalate



$C_{12}H_{16}O_2$...192.25
CAS RN[®] [69120-23-6]

25340-52	>95.0%(HLC)		5g	¥20,500
25340-62	>95.0%(HLC)		1g	¥6,500

2-フェニルピリミジン-5-カルボン酸メチル Methyl 2-phenylpyrimidine-5-carboxylate

$C_{12}H_{10}N_2O_2$...214.21
CAS RN[®] [64074-29-9] mp161.5°C~163.5°C[▲]

49266-55	TFS (CC66322DE)	97%	5g	¥72,100
49266-56	TFS (CC66322DA)	97%	1g	¥18,100

フタル酸メチル → フタル酸ジメチル

フタル酸メチル-3,4,5,6-d₄ → フタル酸-3,4,5,6-d₄ジメチル

フタル酸メチル-d₆ → フタル酸ジメチル-d₆

フタル酸モノメチル mono-Methyl phthalate

$C_9H_8O_4$...180.15
CAS RN[®] [4376-18-5] mp81℃～86℃

37488-1A	TFS (37488-0250)	25g	¥15,700
37488-2A	TFS (37488-1000)	100g	¥52,900

フタル酸モノメチル-3,4,5,6-d₄ mono-Methyl phthalate-3,4,5,6-d₄

$HOOC C_6D_4 COOCH_3$...184.18

49147-35	CDN (D-7298)	99 atom% D	100mg	¥42,900

4-ピペリジル酢酸メチル塩酸塩 Methyl 4-piperidylacetate hydrochloride

$C_8H_{15}NO_2 \cdot HCl$...193.67
CAS RN[®] [81270-37-3]

25618-52	>98.0%		5g	¥8,000
25618-62	>98.0%		1g	¥3,300

プロピオール酸メチル Methyl propiolate

$C_4H_4O_2$...84.07 [冷] 0℃～6℃
CAS RN[®] [922-67-8] bp103℃～105℃[▲] d0.945[▲]

17404-1A	TFS (17404-0100)	10g	¥11,700
17404-2A	TFS (17404-0500)	50g	¥41,800
17404-3A	TFS (17404-2500)	250g	¥170,200

プロピオン酸メチル Methyl propionate



$CH_3CH_2COOCH_3$...88.10 [危] 4-1-II
CAS RN[®] [554-12-1] bp79.7℃[†] mp-88℃[†] d0.912～0.917[△] Fp-2℃[†]

25328-01	>98.0%(GC)	鹿1級		500mL	¥5,800
25328-31	>98.0%(GC)	鹿1級		25mL	¥1,500

プロピオン酸メチル標準品

Methyl propionate standard

CH₃CH₂COOCH₃...88.10 [危] 4-1-II [冷] 0℃~6℃
CAS RN® [554-12-1] bp79.7℃[▲] mp-88℃[▲] d0.912~0.917[▲] Fp-2℃[▲]

[49861-86](#) DES (C16493600) 食品分析用 1mL ￥12,000

1*H*-ピラゾール-3-カルボン酸メチル

Methyl 1*H*-pyrazole-3-carboxylate

C₅H₆N₂O₂...126.11
CAS RN® [15366-34-4]

[25144-52](#) >95.0%(GC)  5g ￥28,000

[25144-62](#) >95.0%(GC)  1g ￥7,500

ピバル酸6-メチル-3-ピリジニル

6-Methyl-3-pyridinyl pivalate



C₁₁H₁₅NO₂...193.24 [危] 4-3-III
CAS RN® [1432594-32-5]

[25385-52](#) >95.0%(HLC)  5g ￥30,000

[25385-62](#) >95.0%(HLC)  1g ￥8,500

ピルビン酸メチル

Methyl pyruvate



CH₃COCOOCH₃...102.08 [危] 4-2-III
CAS RN® [600-22-6] bp134℃~137℃[†] d1.104~1.109[△] Fp39℃[†]

[25943-00](#) >98.0%(GC) 鹿特級  500mL ￥8,500

c i s-バクセン酸メチル標準品 → *c i s*-11-オクタデセン酸メチル標準品

t r a n s-バクセン酸メチル標準液 → *t r a n s*-11-オクタデセン酸メチル標準液

バニリン酸メチル

Methyl vanillate



C₉H₁₀O₄...182.17
CAS RN® [3943-74-6] bp285°C~287°C[▲] mp64°C~65°C[▲]

25874-32	>97.0%(GC)		25g	¥8,500
25874-52	>97.0%(GC)		5g	¥4,100
16030-1A	TFS (16030-0250)		25g	¥12,300
16030-2A	TFS (16030-0050)		5g	¥3,400

バチルス アトロフェウス KWIK-STIKTM

Bacillus atrophaeus KWIK-STIKTM

[冷] 2°C~8°C

49821-31	MBL (0953P)	ATCC9372	2pack	¥9,500

バチルス バディウス KWIK-STIKTM

Bacillus badius KWIK-STIKTM

[冷] 2°C~8°C

49844-33	MBL (01008P)	ATCC14574	2pack	¥9,500

バチラス セレウス EZ-Accu ShotTM

Bacillus cereus EZ-Accu ShotTM

[冷] 2°C~8°C

49820-69	MBL (0998A)	ATCC10876	5test	¥51,000

バチラス セレウス EZ-CFUTM

Bacillus cereus EZ-CFUTM

[冷] 2°C~8°C

49820-02	MBL (0998C)	ATCC10876	10test	¥99,000

バチラス セレウス EZ-CFUTM One Step

Bacillus cereus EZ-CFUTM One Step

[冷] 2°C~8°C

49842-60	MBL (0998Z)	ATCC10876	10test	¥100,000

バチルス セレウス EZ-SPORE™

Bacillus cereus EZ-SPORE™

[冷] 2℃～8℃

49840-96	MBL (0256SPR)	ATCC11778	10piece	¥90,000

バチルス セレウス KWIK-STIK™

Bacillus cereus KWIK-STIK™

[冷] 2℃～8℃

49825-01	MBL (0998P)	ATCC10876	2pack	¥9,500
49825-02	MBL (0256P)	ATCC11778	2pack	¥11,500
49821-23	MBL (0999P)	ATCC13061	2pack	¥9,500
49825-03	MBL (0200P)	ATCC14579	2pack	¥14,500
49841-12	MBL (0198P)	ATCC33019	2pack	¥16,500
49944-02	MBL (0330P)	NCIMB7464	2pack	¥9,500

バチルス セレウス KWIK-STIK™ Plus

Bacillus cereus KWIK-STIK™ Plus

[冷] 2℃～8℃

49842-25	MBL (0998X)	ATCC10876	5pack	¥45,000
49945-69	MBL (0256X)	ATCC11778	2pack	¥45,000

バチルス サーキュランス KWIK-STIK™

Bacillus circulans KWIK-STIK™

[冷] 2℃～8℃

49841-13	MBL (0140P)	ATCC61	2pack	¥11,500

バチルス コアグランス KWIK-STIK™

Bacillus coagulans KWIK-STIK™

[冷] 2℃～8℃

49843-33	MBL (0596P)	ATCC7050	2pack	¥11,500

バチルス リケニフォルミス KWIK-STIK™

Bacillus licheniformis KWIK-STIK™

[冷] 2℃～8℃

49821-24	MBL (0812P)	ATCC12759	2pack	¥9,500
49825-04	MBL (0799P)	ATCC14580	2pack	¥13,500

バチルス メガテリウム KWIK-STIK™

Bacillus megaterium KWIK-STIK™

[冷] 2℃～8℃

49841-15	MBL (0116P)	ATCC9885	2pack	¥11,500
49825-05	MBL (0201P)	ATCC14581	2pack	¥11,500

バチルス プミルス KWIK-STIK™

Bacillus pumilus KWIK-STIK™

[冷] 2℃～8℃

49825-06	MBL (0258P)	ATCC14884	2pack	¥11,500
49843-22	MBL (0577P)	ATCC700814	2pack	¥13,500
49843-67	MBL (0474P)	ATCCBAA-1434	2pack	¥11,500

バチルス プミルス KWIK-STIK™ Plus

Bacillus pumilus KWIK-STIK™ Plus

[冷] 2℃～8℃

49842-28	MBL (0258X)	ATCC14884	5pack	¥45,000

バチルス ズブチリス KWIK-STIK™

Bacillus subtilis KWIK-STIK™

[冷] 2℃～8℃

49841-16	MBL (0269P)	ATCC11774	2pack	¥11,500
49842-94	MBL (0540P)	ATCC19659	2pack	¥11,500

バチルス スピジゼニィ EZ-SPORE™

Bacillus subtilis subsp. Spizizenii EZ-SPORE™

[冷] 2℃～8℃

49844-28	MBL (0486SPR)	ATCC6633	10test	¥90,000

バチルス スピジゼニィ EZ-Accu ShotTM
Bacillus subtilis subsp.spizizenii EZ-Accu ShotTM

[冷] 2℃～8℃

[49844-60](#) MBL (0486A) ATCC6633 5test ￥51,000

バチルス スピジゼニィ EZ-CFUTM
Bacillus subtilis subsp.spizizenii EZ-CFUTM

[冷] 2℃～8℃

[49820-03](#) MBL (0486C) ATCC6633 10test ￥99,000

バチルス スピジゼニィ EZ-CFUTM One Step
Bacillus subtilis subsp.spizizenii EZ-CFUTM One Step

[冷] 2℃～8℃

[49840-84](#) MBL (0486Z) ATCC6633 10test ￥100,000

バチルス スピジゼニィ EZ-PECTM
Bacillus subtilis subsp.spizizenii EZ-PECTM

[冷] 2℃～8℃

[49844-72](#) MBL (0486PEC) ATCC6633 10test ￥125,000

バチルス スピジゼニィ KWIK-STIKTM
Bacillus subtilis subsp.spizizenii KWIK-STIKTM

[冷] 2℃～8℃

[49821-30](#) MBL (0486P) ATCC6633 2pack ￥9,500

バチルス スピジゼニィ KWIK-STIKTM Plus
Bacillus subtilis subsp.spizizenii KWIK-STIKTM Plus

[冷] 2℃～8℃

[49839-01](#) MBL (0486X) ATCC6633 5pack ￥45,000

バチルス ズブチリス KWIK-STIK™

Bacillus subtilis subsp.subtilis KWIK-STIK™

[冷] 2℃～8℃

49840-40	MBL (0120P)	ATCC6051	2pack	¥11,500

バチルス スリンギエンシス KWIK-STIK™

Bacillus thuringiensis KWIK-STIK™

[冷] 2℃～8℃

49840-41	MBL (0270P)	ATCC10792	2pack	¥11,500

49842-95	MBL (0539P)	ATCC33679	2pack	¥13,500

バクテロイデス フラギリス KWIK-STIK™

Bacteroides fragilis KWIK-STIK™

[冷] 2℃～8℃

49821-33	MBL (0940P)	ATCC23745	2pack	¥13,500

49821-34	MBL (0320P)	ATCC25285	2pack	¥13,500

49843-34	MBL (0358P)	NCTC9343	2pack	¥13,500

バクテロイデス オバツス KWIK-STIK™

Bacteroides ovatus KWIK-STIK™

[冷] 2℃～8℃

49821-35	MBL (0400P)	ATCC8483	2pack	¥13,500

49843-23	MBL (0585P)	ATCCBAA-1296	2pack	¥13,500

49843-35	MBL (0587P)	ATCCBAA-1304	2pack	¥13,500

バクテロイデス セタイオタオミクロン KWIK-STIK™

Bacteroides thetaiotaomicron KWIK-STIK™

[冷] 2℃～8℃

49821-36	MBL (0319P)	ATCC29741	2pack	¥13,500

バクテロイデス ユニフォルミス KWIK-STIK™

Bacteroides uniformis KWIK-STIK™

[冷] 2℃～8℃

49821-37	MBL (0619P)	ATCC8492	2pack	¥13,500

バクテロイデス ブルガツス KWIK-STIK™

Bacteroides vulgatus KWIK-STIK™

[冷] 2℃～8℃

49821-39	MBL (0445P)	ATCC8482	2pack	¥13,500

ビフィドバクテリウム アニマリス KWIK-STIK™

Bifidobacterium animalis subsp.animalis KWIK-STIK™

[冷] 2℃～8℃

49944-04	MBL (01092P)	ATCC25527	2pack	¥14,500

ビフィドバクテリウム ビフィダム KWIK-STIK™

Bifidobacterium bifidum KWIK-STIK™

[冷] 2℃～8℃

49844-69	MBL (01025P)	ATCC11863	2pack	¥14,500

ビフィドバクテリウム ブレーベ KWIK-STIK™

Bifidobacterium breve KWIK-STIK™

[冷] 2℃～8℃

49841-17	MBL (0175P)	ATCC15700	2pack	¥14,500

ボルデテラ パラパートゥシス KWIK-STIK™

Bordetella parapertussis KWIK-STIK™

[冷] 2℃～8℃

49821-44	MBL (0842P)	ATCC15311	2pack	¥13,500

ボルデテラ パートゥシス KWIK-STIK™

Bordetella pertussis KWIK-STIK™

[冷] 2℃～8℃

49821-45	MBL (0489P)	ATCC8467	2pack	¥13,500

49821-46	MBL (0843P)	ATCC9797	2pack	¥13,500

ブレビバチルス アグリ KWIK-STIK™

Brevibacillus agri KWIK-STIK™

[冷] 2℃～8℃

[49841-18](#) MBL (0139P)

ATCC51663

2pack ￥11,500

ブレビバチルス アグリ KWIK-STIK™ Plus

Brevibacillus agri KWIK-STIK™ Plus

[冷] 2℃～8℃

[49945-70](#) MBL (0139X)

ATCC51663

2pack ￥45,000

ブレビバチルス ラテロスポルス KWIK-STIK™

Brevibacillus laterosporus KWIK-STIK™

[冷] 2℃～8℃

[49841-19](#) MBL (0144P)

ATCC64

2pack ￥11,500

ブレブンディモナス ディミヌタ EZ-CFU™ One Step

Brevundimonas diminuta EZ-CFU™ One Step

[冷] 2℃～8℃

[49843-20](#) MBL (0805Z)

ATCC19146

10test ￥100,000

ブレブンディモナス ディミヌタ KWIK-STIK™

Brevundimonas diminuta KWIK-STIK™

[冷] 2℃～8℃

[49825-07](#) MBL (0754P)

ATCC11568

2pack ￥9,500

[49821-51](#) MBL (0805P)

ATCC19146

2pack ￥13,500

ブレブンディモナス ディミヌタ KWIK-STIK™ Plus

Brevundimonas diminuta KWIK-STIK™ Plus

[冷] 2℃～8℃

[49842-32](#) MBL (0805X)

ATCC19146

5pack ￥45,000

ブレバンディモナス ベシキュラーリス KWIK-STIK™
Brevundimonas vesicularis KWIK-STIK™

[冷] 2℃～8℃

[49944-96](#) MBL (01167P) ATCC11426 2pack ￥13,500

バークホルデリア セノセパシア KWIK-STIK™
Burkholderia cenocepacia KWIK-STIK™

[冷] 2℃～8℃

[49946-00](#) MBL (01269P) ATCCBAA-245 2pack ￥11,500

バークホルデリア セノセパシア EZ-Accu Shot™
Burkholderia cenocepacia EZ-Accu Shot™

[冷] 2℃～8℃

[49946-19](#) MBL (01269A) ATCCBAA-245 5test ￥51,000

バークホルデリア マルチボランス KWIK-STIK™
Burkholderia multivorans KWIK-STIK™

[冷] 2℃～8℃

[49946-01](#) MBL (01270P) ATCCBAA-247 2pack ￥11,500

フィネゴルジア マグナ KWIK-STIK™
Finegoldia magna KWIK-STIK™

[冷] 2℃～8℃

[49823-46](#) MBL (0409P) ATCC29328 2pack ￥13,500

フラボバクテリウム スピーシーズ KWIK-STIK™
Flavobacterium species KWIK-STIK™

[冷] 2℃～8℃

[49841-41](#) MBL (0164P) ATCC51823 2pack ￥16,500

フルオリバクター ボゼマネ KWIK-STIK™

Fluoribacter bozemanæ KWIK-STIK™

[冷] 2℃～8℃

49825-47	MBL (0212P)	ATCC33217	2pack	¥16,500

フソバクテリウム ネクロフォルム KWIK-STIK™

Fusobacterium necrophorum subsp.necrophorum KWIK-STIK™

[冷] 2℃～8℃

49822-59	MBL (0407P)	ATCC25286	2pack	¥13,500

フソバクテリウム ヌクレアツム KWIK-STIK™

Fusobacterium nucleatum subsp.nucleatum KWIK-STIK™

[冷] 2℃～8℃

49822-60	MBL (0328P)	ATCC25586	2pack	¥13,500

ヘモフィルス インフルエンザ KWIK-STIK™

Haemophilus influenzae KWIK-STIK™

[冷] 2℃～8℃

49822-74	MBL (0620P)	ATCC9006	2pack	¥11,500
49841-46	MBL (0185P)	ATCC9007	2pack	¥13,500
49822-75	MBL (0441P)	ATCC10211	2pack	¥11,500
49822-66	MBL (0376P)	ATCC19418	2pack	¥11,500
49822-76	MBL (0338P)	ATCC33533	2pack	¥11,500
49822-68	MBL (0993P)	ATCC35056	2pack	¥13,500
49822-69	MBL (0438P)	ATCC43065	2pack	¥11,500
49822-70	MBL (0476P)	ATCC43163	2pack	¥11,500
49822-71	MBL (0644P)	ATCC49144	2pack	¥11,500
49822-72	MBL (0647P)	ATCC49247	2pack	¥11,500
49822-73	MBL (0919P)	ATCC49766	2pack	¥11,500
49844-68	MBL (01024P)	NCTC8468	2pack	¥11,500

ヘモフィルス インフルエンザ KWIK-STIK™ Plus Haemophilus influenzae KWIK-STIK™ Plus

[冷] 2℃～8℃

49820-71	MBL (0647X)	ATCC49247	5pack	¥45,000
49820-35	MBL (0919X)	ATCC49766	5pack	¥45,000

ヘモフィルス パラヘモリティクス KWIK-STIK™ Haemophilus parahaemolyticus KWIK-STIK™

[冷] 2℃～8℃

49822-77	MBL (0377P)	ATCC10014	2pack	¥11,500

ヘモフィルス パラインフルエンザ KWIK-STIK™ Haemophilus parainfluenzae KWIK-STIK™

[冷] 2℃～8℃

49822-78	MBL (0411P)	ATCC7901	2pack	¥11,500
49945-28	MBL (01171P)	ATCC9796	2pack	¥11,500

ヘモフィルス パラフロフィルス KWIK-STIK™ Haemophilus paraphrophilus KWIK-STIK™

[冷] 2℃～8℃

49822-80	MBL (0645P)	ATCC49146	2pack	¥13,500
49825-50	MBL (0249P)	ATCC49917	2pack	¥14,500

ハフニア アルベイ KWIK-STIK™ Hafnia alvei KWIK-STIK™

[冷] 2℃～8℃

49841-47	MBL (0165P)	ATCC51815	2pack	¥16,500

ペニバチルス ゴルドネ KWIK-STIK™ Paenibacillus gordonae KWIK-STIK™

[冷] 2℃～8℃

49843-83	MBL (0473P)	ATCC29948	2pack	¥11,500

ペニバチルス マセランス KWIK-STIK™

Paenibacillus macerans KWIK-STIK™

[冷] 2℃～8℃

49841-75	MBL (0142P)	ATCC8509	2pack	¥11,500

ペニバチルス ポリミクサ KWIK-STIK™

Paenibacillus polymyxa KWIK-STIK™

[冷] 2℃～8℃

49821-25	MBL (0883P)	ATCC842	2pack	¥13,500

49840-65	MBL (0296P)	ATCC7070	2pack	¥14,500

49825-77	MBL (0228P)	ATCC43865	2pack	¥9,500

パエニクロストリジウム ソルデリィ KWIK-STIK™

Paeniclostridium sordellii KWIK-STIK™

[冷] 2℃～8℃

49821-86	MBL (0331P)	ATCC9714	2pack	¥13,500

パラバクテロイデス ディスタソニス KWIK-STIK™

Parabacteroides distasonis KWIK-STIK™

[冷] 2℃～8℃

49821-32	MBL (0618P)	ATCC8503	2pack	¥13,500

49843-32	MBL (0584P)	ATCCBAA-1295	2pack	¥14,500

パルビモナス ミクラ KWIK-STIK™

Parvimonas micra KWIK-STIK™

[冷] 2℃～8℃

49823-47	MBL (0958P)	ATCC33270	2pack	¥13,500

ペディオコッカス アシディラクティシ KWIK-STIK™

Pediococcus acidilactici KWIK-STIK™

[冷] 2℃～8℃

49825-78	MBL (0259P)	ATCC8042	2pack	¥11,500

ペディオコッカス ペントサセウス KWIK-STIK™

Pediococcus pentosaceus KWIK-STIK™

[冷] 2℃～8℃

[49944-42](#) MBL (01075P)

ATCC33316

2pack ￥14,500

ペニシリウム オウランティオグリセウム KWIK-STIK™

Penicillium aurantiogriseum KWIK-STIK™

[冷] 2℃～8℃

[49825-79](#) MBL (0794P)

ATCC16025

2pack ￥14,500

ペニシリウム クリソゲヌム KWIK-STIK™

Penicillium chrysogenum KWIK-STIK™

[冷] 2℃～8℃

[49825-80](#) MBL (0207P)

ATCC9179

2pack ￥14,500

[49841-76](#) MBL (0178P)

ATCC10106

2pack ￥14,500

ペニシリウム シトリナム KWIK-STIK™

Penicillium citrinum KWIK-STIK™

[冷] 2℃～8℃

[49944-43](#) MBL (01133P)

ATCC9849

2pack ￥14,500

ペニシリウム ルベンス KWIK-STIK™

Penicillium rubens KWIK-STIK™

[冷] 2℃～8℃

[49945-48](#) MBL (01200P)

ATCC11709

2pack ￥14,500

ペプトストレプトコッカス アネロビウス KWIK-STIK™

Peptostreptococcus anaerobius KWIK-STIK™

[冷] 2℃～8℃

[49823-44](#) MBL (0322P)

ATCC27337

2pack ￥13,500

ポルフィロモナス ジンジバリス KWIK-STIK™

Porphyromonas gingivalis KWIK-STIK™

[冷] 2℃～8℃

49823-50	MBL (0912P)	ATCC33277	2pack	¥13,500

プレボテラ インターメディア KWIK-STIK™

Prevotella intermedia KWIK-STIK™

[冷] 2℃～8℃

49945-49	MBL (01187P)	ATCC25611	2pack	¥14,500

プレボテラ メラニノゲニカ KWIK-STIK™

Prevotella melaninogenica KWIK-STIK™

[冷] 2℃～8℃

49841-77	MBL (0110P)	ATCC25845	2pack	¥14,500

プロピオニバクテリウム アクネス EZ-Accu Shot™

Propionibacterium acnes EZ-Accu Shot™

[冷] 2℃～8℃

49944-77	MBL (0419A)	ATCC11827	5test	¥51,000

プロピオニバクテリウム アクネス KWIK-STIK™

Propionibacterium acnes KWIK-STIK™

[冷] 2℃～8℃

49841-78	MBL (0170P)	ATCC6919	2pack	¥16,500

49823-53	MBL (0419P)	ATCC11827	2pack	¥13,500

プロピオニバクテリウム アクネス KWIK-STIK™ Plus

Propionibacterium acnes KWIK-STIK™ Plus

[冷] 2℃～8℃

49842-44	MBL (0419X)	ATCC11827	5pack	¥45,000

プロテウス ハウセリ KWIK-STIK™

Proteus hauseri KWIK-STIK™

[冷] 2℃～8℃

49823-64	MBL (0355P)	ATCC13315	2pack	¥9,500

プロテウス ミラビリス EZ-Accu Shot™

Proteus mirabilis EZ-Accu Shot™

[冷] 2℃～8℃

49946-12	MBL (0440A)	ATCC12453	5test	¥51,000

プロテウス ミラビリス KWIK-STIK™

Proteus mirabilis KWIK-STIK™

[冷] 2℃～8℃

49823-54	MBL (0607P)	ATCC7002	2pack	¥9,500
49823-55	MBL (0440P)	ATCC12453	2pack	¥9,500
49823-56	MBL (0690P)	ATCC25933	2pack	¥13,500
49823-57	MBL (0321P)	ATCC29245	2pack	¥9,500
49823-59	MBL (0944P)	ATCC35659	2pack	¥13,500
49823-60	MBL (0432P)	ATCC43071	2pack	¥9,500
49945-50	MBL (01215P)	ATCC29906	2pack	¥11,500
49944-45	MBL (0310P)	NCIMB13283	2pack	¥13,500

プロテウス ブルガリス KWIK-STIK™

Proteus vulgaris KWIK-STIK™

[冷] 2℃～8℃

49823-61	MBL (0459P)	ATCC6380	2pack	¥9,500
49823-62	MBL (0841P)	ATCC6896	2pack	¥9,500
49823-63	MBL (0691P)	ATCC8427	2pack	¥9,500
49823-65	MBL (0300P)	ATCC33420	2pack	¥9,500
49823-66	MBL (0640P)	ATCC49132	2pack	¥9,500
49843-50	MBL (0393P)	NCTC4636	2pack	¥11,500
49945-51	MBL (01152P)	ATCC29905	2pack	¥13,500

プロトセカ ウィケラミィ KWIK-STIK™
Prototheca wickerhamii KWIK-STIK™

[冷] 2℃～8℃

[49825-81](#) MBL (0780P) ATCC16529 2pack ￥13,500

プロビデンシア スチュアーティ KWIK-STIK™
Providencia stuartii KWIK-STIK™

[冷] 2℃～8℃

[49823-70](#) MBL (0384P) ATCC33672 2pack ￥11,500

[49823-71](#) MBL (0879P) ATCC49809 2pack ￥11,500

ベイヨネラ パルブラ KWIK-STIK™
Veillonella parvula KWIK-STIK™

[冷] 2℃～8℃

[49824-82](#) MBL (0867P) ATCC10790 2pack ￥14,500

ビブリオ アルギノリティクス KWIK-STIK™
Vibrio alginolyticus KWIK-STIK™

[冷] 2℃～8℃

[49824-83](#) MBL (0819P) ATCC17749 2pack ￥11,500

ビブリオ ファーニシィ KWIK-STIK™
Vibrio furnissii KWIK-STIK™

[冷] 2℃～8℃

[49840-25](#) MBL (0720P) NCTC11218 2pack ￥11,500

ビブリオ パラヘモリティクス KWIK-STIK™
Vibrio parahaemolyticus (o2:k3) KWIK-STIK™

[冷] 2℃～8℃

[49945-64](#) MBL (01236P) NCTC10885 2pack ￥14,500

ビブリオ パラヘモリティクス KWIK-STIK™

Vibrio parahaemolyticus KWIK-STIK™

[冷] 2℃～8℃

49824-84	MBL (0818P)	ATCC17802	2pack	¥13,500

ビブリオ バルニフィカス KWIK-STIK™

Vibrio vulnificus KWIK-STIK™

[冷] 2℃～8℃

49945-66	MBL (01214P)	ATCC29307	2pack	¥14,500

49944-71	MBL (01076P)	ATCC27562	2pack	¥13,500

微圧用レギュレーター

Micro pressure regulator

96946-46	ヤマト (WSR-1B)	有機合成用	1set	¥43,000

変法プレストンカンピロバクター選択サプリメント

Modified preston campylobacter selective supplement



[冷] 2℃～8℃

713204-1	Oxd (SR0204E)		10vial	¥19,000

フタル酸モノベンジル標準品

Monobenzyl phthalate standard



[冷] 0℃～6℃

CAS RN® [2528-16-7]

25994-96	>98.0%(HLC)	環境分析用		100mg	¥7,500

フタル酸モノブチル標準品

Monobutyl phthalate standard

C₁₂H₁₄O₄...222.23 [冷] 0℃～6℃

CAS RN® [131-70-4]

25993-96	>98.0%(HLC)	環境分析用		100mg	¥7,500

フタル酸モノブチル-3,4,5,6-d₄
mono-*n*-Butyl phthalate-3,4,5,6-d₄

C₁₂O₄D₄H₁₀...226.26
CAS RN® [478954-81-3]

[49147-32](#) CDN (D-7209) 99 atom% D 100mg ￥42,900

フタル酸モノ(2-エチルヘキシル)標準品
Mono(2-ethylhexyl) phthalate standard



[危] 4-3-III [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [4376-20-9]

[25995-96](#) >96.0%(HLC) 環境分析用 100mg ￥7,000

バイオイナートメンブレン ナノセップMF遠心ろ過デバイス 0.2 μm アクア
Nanosep^R MF centrifugal devices with Bio-Inert membrane 0.2 μm aqua

97006-44	PALL (ODM02C33)	分離精製用	1 pack(24 個)	￥12,800
97006-45	PALL (ODM02C34)	分離精製用	1 pack(100 個)	￥42,000
97006-46	PALL (ODM02C35)	分離精製用	1 pack(500 個)	￥187,800

バイオイナートメンブレン ナノセップMF遠心ろ過デバイス 0.45 μm ワイルドベリー
Nanosep^R MF centrifugal devices with Bio-Inert membrane 0.45 μm wildberry

97006-47	PALL (ODM45C33)	分離精製用	1 pack(24 個)	￥12,800
97006-48	PALL (ODM45C34)	分離精製用	1 pack(100 個)	￥42,000
97006-49	PALL (ODM45C35)	分離精製用	1 pack(500 個)	￥187,800

ピバル酸1-ナフチル
1-Naphthyl pivalate



警告

$C_{15}H_{16}O_2$...228.28
CAS RN® [74734-13-7]

28058-52	>95.0%(HLC)		5g	¥28,000
28058-62	>95.0%(HLC)		1g	¥9,500

ピバル酸2-ナフチル
2-Naphthyl pivalate



警告

$C_{15}H_{16}O_2$...228.28
CAS RN® [1503-86-2]

28059-52	>95.0%(HLC)		5g	¥28,000
28059-62	>95.0%(HLC)		1g	¥9,500

ふっ化ネオジム,3N5
Neodymium fluoride, 3N5



危険

NdF_3 ...201.23
CAS RN® [13709-42-7]

28619-33	>99.95%(Im.S.)	高純度試薬		25g	¥12,500

ビス(ジブチルジチオカルバミン酸)ニッケル(II)
Nickel(II) bis(dibutyldithiocarbamate)



危険

$C_{18}H_{36}N_2NiS_4$...467.45 [労] 特-2,57,57-2 [PRTR] 特1-309
CAS RN® [13927-77-0]

28013-02	>98.0%(T)		500g	¥9,500
28013-32	>98.0%(T)		25g	¥2,100

ホスフィン酸ニッケル(II)六水和物 → 次亜りん酸ニッケル(II)六水和物

フタロシアニンニッケル

Nickel phthalocyanine



危険

$C_{32}H_{16}N_8Ni$...571.21 [労] 特-2,57,57-2 [PRTR] 特1-309
CAS RN® [14055-02-8]

[28376-62](#)


1g ￥5,700

[41560-1A](#) TFS (41560-0250)

25g ￥29,000

[41560-2A](#) TFS (41560-0050)

5g ￥8,700

ペンタエトキシニオブ(V)

Niobium(V) pentaethoxide

$Nb(OC_2H_5)_5$...318.20 [危] 4-2-III
CAS RN® [3236-82-6] mp6℃▲

[31688-1A](#) TFS (31688-0050)

5g ￥15,000

発煙硝酸(1.50)

Nitric acid, fuming 1.50



危険

[劇] I [危] 6-N-I [労] 特-3,57,57-2
CAS RN® [52583-42-3] dSp.Gr. abt 1.50▲

[28166-00](#)

90.0%~94.0%(as
HNO₃)(T) 特級



500g ￥7,000

発煙硝酸(1.52)

Nitric acid, fuming 1.52



危険

[劇] I [危] 6-N-I [労] 特-3,57,57-2
CAS RN® [52583-42-3] dSp.Gr. abt 1.52▲

[28165-00](#)

>97.0%(as
HNO₃)(T) 特級



500g ￥7,500

α -ブromo-*p*-ニトロトルエン

α -Bromo-*p*-nitrotoluene



危険

CH₂BrC₆H₄NO₂...216.03
CAS RN® [100-11-8] mp98°C~100°C Fp>100°C

12853-2A	TFS (12853-0250)	25g	¥4,300
12853-3A	TFS (12853-1000)	100g	¥14,200

非イオン界面活性剤標準液 → ヘプタオキシエチレンドデシルエーテル標準液

ヒマシ油(カストル油) → ヒマシ油

ヒト血清(有機汚染物質分析用) CRM7407-a

Organic contaminants in human serum CRM7407-a

[審] -1 [凍] -20°C以下

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

49005-82	NMI (CRM7407-a)	認証標準物質	4g	☆

ビス(シクロヘキサノン)オキサリルジヒドラゾン

Oxalic acid bis(cyclohexylidenehydrazide)



警告

C₆H₁₀:NNHCOCONHN:C₆H₁₀...278.35
CAS RN® [370-81-0] mp208°C~214°C

15442-2A	TFS (15442-0250)	25g	¥7,000
15442-3A	TFS (15442-1000)	100g	¥22,600

ピバル酸3-オキソ-2,3-ジヒドロ-1*H*-インデン-5-イル

3-Oxo-2,3-dihydro-1*H*-inden-5-yl pivalate



警告

C₁₄H₁₆O₃...232.27

31054-52	>95.0%(HLC)		5g	¥31,500
31054-62	>95.0%(HLC)		1g	¥8,500

パキム酸

Pachymic acid

$C_{33}H_{52}O_5$...528.76
CAS RN® [29070-92-6]

[49868-56](#) PHY (80512)

天然物化学研究用

10mg ￥66,000

パキポドール

Pachypodol

$C_{18}H_{16}O_7$...344.31
CAS RN® [33708-72-4]

[49874-48](#) PHY (83821)

天然物化学研究用

10mg ￥60,000

パックテスト[®] アルミニウム

PACKTEST Aluminum

[労] 57-2

0-1mg/L

[49350-01](#) 共立理 (WAK-AI)

1pack(40
回分) ￥4,600

パックテスト アンモニウム、アンモニウム態窒素

PACKTEST Ammonium/Ammonium-Nitrogen

[49354-69](#) 共立理 (ZAK-NH4-4)

1pack(10
回分) ￥1,600

[49354-65](#) 共立理 (WAK-NH4-4)

1pack(50
回分) ￥4,600

[49354-68](#) 共立理 (KR-NH4-4)

1pack(150
回分) ￥11,000

パックテスト アンモニウム、アンモニウム態窒素(排水)

PACKTEST Ammonium(High Range)/Ammonium-Nitrogen(High Range)

0-20以上mg/L

[49354-66](#) 共立理 (WAK-NH4(C)-4)

1pack(50
回分) ￥4,600

パックテスト ひ素(低濃度)セット PACKTEST Arsenic(Low Range)

[労] 特-3,57,57-2

0.01-1mg/L

[49353-71](#) 共立理 (SPK-As(D))

1 pack(20
回分)

¥9,600

パックテスト^R おいしい水検査セット PACKTEST Assortment Package Drinking Water

残留塩素(遊離), 全硬度

[49351-17](#) 共立理 (AZ-DK)

2種×5回分

¥1,850

パックテスト 井戸水検査セット PACKTEST Assortment Package Well Monitoring

pH, 鉄(低濃度), 全硬度, COD, 亜硝酸

[49354-54](#) 共立理 (AZ-2W-2)

5種×1回分

¥1,500

パックテスト^R BOD PACKTEST BOD

0-500以上mg/L

[49356-01](#) 共立理 (WAK-BOD)

1 pack(50
回分)

¥4,600

パックテスト^R ほう素 PACKTEST Boron

0-10mg/L

[49350-04](#) 共立理 (WAK-B)

1 pack(50
回分)

¥4,600

パックテスト[®] ほう素(高濃度) PACKTEST Boron(High Range)

0-100mg/L

[49350-03](#) 共立理 (WAK-B(C))1 pack(40
回分)

¥4,600

パックテスト[®] カドミウムセット PACKTEST Cadmium

0-0.1以上mg/L

[49356-06](#) 共立理 (SPK-Cd)1 pack(20
回分)

¥14,000

パックテスト[®] カルシウム PACKTEST Calcium

[労] 57,57-2

0-50以上mg/L, 0-125以上mg/L

[49356-04](#) 共立理 (WAK-Ca-2)1 pack(50
回分)

¥4,600

パックテスト[®] 陽イオン界面活性剤 PACKTEST Cationic Surfactants

0-50以上mg/L

[49350-20](#) 共立理 (WAK-CS)1 pack(50
回分)

¥4,600

パックテスト[®] 塩化物(200) PACKTEST Chloride(200)

[労] 57-2 [PRTR] 1-82

100以下, 150付近, 200以上mg/L

[49350-07](#) 共立理 (WAK-Cl(200))1 pack(40
回分)

¥4,600

パックテスト[®] 塩化物(300) PACKTEST Chloride(300)

[労] 57-2 [PRTR] 1-82

200以下, 250付近, 300以上mg/L

[49350-06](#) 共立理 (WAK-Cl(300))1 pack(40
回分)

¥4,600

パックテスト[®] 塩化物(低濃度) PACKTEST Chloride(Low Range)

[労] 57-2

0-50以上mg/L

[49350-08](#) 共立理 (WAK-Cl(D))1 pack(40
回分)

¥4,600

パックテスト[®] 二酸化塩素 PACKTEST Chlorine Dioxide

0.2-10mg/L

[49350-12](#) 共立理 (WAK-ClO₂)1 pack(40
回分)

¥4,600

パックテスト COD(化学的酸素要求量) PACKTEST COD

[49354-41](#) 共立理 (WAK-COD-2)1 pack(50
回分)

¥4,600

[49354-51](#) 共立理 (ZAK-COD-2)1 pack(10
回分)

¥1,600

[49354-48](#) 共立理 (KR-COD-2)1 pack(150
回分)

¥11,000

パックテスト COD(10000) (化学的酸素要求量) PACKTEST COD(10000)

0-10000以上mg/L(30秒直後), 0-1000以上mg/L(1分)

[49354-88](#) 共立理 (WAK-COD-WR)1 pack(50
回分)

¥4,600

パックテスト COD(250)(化学的酸素要求量) PACKTEST COD(High Range)

0-250以上mg/L

[49354-40](#) 共立理 (WAK-COD(H)-2)1 pack(50
回分)

¥4,600

パックテスト COD(低濃度)(化学的酸素要求量) PACKTEST COD(Low Range)

[49354-42](#) 共立理 (WAK-COD(D)-2)1 pack(50
回分)

¥4,600

[49354-52](#) 共立理 (ZAK-COD(D)-2)1 pack(10
回分)

¥1,600

パックテスト^R 銅 PACKTEST Copper

0.5-10以上mg/L

[49350-21](#) 共立理 (WAK-Cu)1 pack(50
回分)

¥4,600

パックテスト^R 銅(排水) PACKTEST Copper(DDTC)

0.5-10mg/L

[49356-00](#) 共立理 (WAK-CuM-2)1 pack(50
回分)

¥4,600

パックテスト^R ふっ素(遊離) PACKTEST Fluoride(Free)

0-8以上mg/L

[49350-23](#) 共立理 (WAK-F)1 pack(50
回分)

¥4,600

パックテスト[®] ホルムアルデヒド PACKTEST Formaldehyde

0-2mg/L

[49350-28](#) 共立理 (WAK-FOR)1 pack(40
回分)

¥4,600

パックテスト[®] 遊離シアン PACKTEST Free Cyanide

0.02以下-2mg/L

[49353-69](#) 共立理 (WAK-CN-2)1 pack(40
回分)

¥4,600

パックテスト グルコース PACKTEST Glucose

[49353-89](#) 共立理 (WAK-GLU)1 pack(40
回分)

¥4,600

パックテスト[®] 金 PACKTEST Gold

[労] 特-3,57,57-2

0-20mg/L

[49350-02](#) 共立理 (WAK-Au)1 pack(40
回分)

¥4,600

パックテスト[®] 6価クロム PACKTEST Hexavalent Chromium

0.05-2mg/L

[49350-18](#) 共立理 (WAK-Cr6+)1 pack(50
回分)

¥4,600

[49350-80](#) 共立理 (KR-Cr6+)1 pack(150
回分)

¥11,000

パックテスト[®] ヒドラジン PACKTEST Hydrazine

[労] 特-3,57,57-2

0.05-2mg/L

[49350-32](#) 共立理 (WAK-HYD)1 pack(40
回分)

¥4,600

パックテスト[®] 過酸化水素 PACKTEST Hydrogen Peroxide

0.05-5mg/L

[49350-31](#) 共立理 (WAK-H2O2)1 pack(50
回分)

¥4,600

パックテスト[®] 過酸化水素(高濃度) PACKTEST Hydrogen Peroxide(High Range)

[労] 57,57-2

3-700mg/L

[49350-30](#) 共立理 (WAK-H2O2(C))1 pack(50
回分)

¥4,600

パックテスト[®] 鉄 PACKTEST Iron

0.2-10mg/L

[49350-24](#) 共立理 (WAK-Fe)1 pack(50
回分)

¥4,600

パックテスト[®] 鉄(低濃度) PACKTEST Iron(Low Range)

0.05-2mg/L

[49350-25](#) 共立理 (WAK-Fe(D))1 pack(50
回分)

¥4,600

パックテスト[®] 2価鉄 PACKTEST Iron Divalent

0.2-10mg/L

[49350-26](#) 共立理 (WAK-Fe2+)1 pack(50
回分)

¥4,600

パックテスト[®] 3価鉄 PACKTEST Iron Trivalent

2mg/L~100mg/L

[49351-21](#) 共立理 (WAK-Fe3+)1 pack(50
回分)

¥4,600

パックテスト[®] 鉛セット PACKTEST Lead

[労] 特-3,57,57-2

0-1mg/L

[49350-67](#) 共立理 (SPK-Pb)1 pack(20
回分)

¥26,000

パックテスト マグネシウム、マグネシウム硬度 PACKTEST Magnesium, Magnesium Hardness

0-20mg/L, 0-82mg/L

[49354-43](#) 共立理 (WAK-Mg-2)1 pack(50
回分)

¥4,600

パックテスト Mアルカリ度(総アルカリ度) PACKTEST M-Alkalinity [Standtared Type]

0-100以上mg/L

[49353-68](#) 共立理 (WAK-MAL)1 pack(50
回分)

¥4,600

パックテスト[®] マンガン PACKTEST Manganese

0.5-20mg/L

[49350-35](#) 共立理 (WAK-Mn)1 pack(50
回分)

¥4,600

パックテスト[®] 金属総量(5種) PACKTEST Metals(Cu, Zn, Mn, Ni, Cd)

[労] 57-2

0-5以上mg/L

[49350-33](#) 共立理 (WAK-Me)1 pack(50
回分)

¥4,600

パックテスト[®] モリブデン PACKTEST Molybdenum

5-500mg/L

[49350-36](#) 共立理 (WAK-Mo)1 pack(50
回分)

¥4,600

パックテスト[®] ニッケル PACKTEST Nickel

0.5-10mg/L

[49350-39](#) 共立理 (WAK-Ni)1 pack(50
回分)

¥4,600

パックテスト[®] ニッケル(DPM) PACKTEST Nickel(DPM)

0.3-10mg/L

[49350-40](#) 共立理 (WAK-Ni(D))1 pack(50
回分)

¥4,600

パックテスト[®] 硝酸、硝酸態窒素 PACKTEST Nitrate, Nitrate-Nitrogen

1-45mg/L, 0.2-10mg/L

49350-44	共立理 (WAK-NO3)	1pack(50 回分)	¥4,600
49351-03	共立理 (ZAK-NO3)	1pack(10 回分)	¥1,600
49350-88	共立理 (KR-NO3)	1pack(150 回分)	¥11,000

パックテスト[®] 硝酸、硝酸態窒素(高濃度) PACKTEST Nitrate, Nitrate-Nitrogen(High Range)

90-4500mg/L, 20-1000mg/L

49350-43	共立理 (WAK-NO3(C))	1pack(50 回分)	¥4,600

パックテスト[®] 亜硝酸、亜硝酸態窒素 PACKTEST Nitrite, Nitrite-Nitrogen

0.02-1mg/L, 0.005-0.5mg/L

49350-42	共立理 (WAK-NO2)	1pack(50 回分)	¥4,600
49351-02	共立理 (ZAK-NO2)	1pack(10 回分)	¥1,600
49350-87	共立理 (KR-NO2)	1pack(150 回分)	¥11,000

パックテスト[®] 亜硝酸、亜硝酸態窒素(高濃度) PACKTEST Nitrite, Nitrite-Nitrogen(High Range)

16-660以上mg/L, 5-200以上mg/L

49350-41	共立理 (WAK-NO2(C))	1pack(50 回分)	¥4,600

パックテスト[®] オゾン PACKTEST Ozone

0.1-5mg/L

[49350-45](#) 共立理 (WAK-O3)1 pack(50
回分)

¥4,600

パックテスト Pアルカリ度 PACKTEST P-Alkalinity

0-600 CaCO₃ mg/L[49354-64](#) 共立理 (WAK-PAL)1 pack(50
回分)

¥4,600

パックテスト[®] pH PACKTEST pH

pH5.0-9.5 0.5間隔 10段階

[49350-46](#) 共立理 (WAK-pH)1 pack(50
回分)

¥4,600

[49351-04](#) 共立理 (ZAK-pH)1 pack(10
回分)

¥1,600

パックテスト[®] 酸性雨用(pH-BCG) PACKTEST pH-BCG

pH3.6-6.2 0.2間隔 14段階

[49350-48](#) 共立理 (WAK-BCG)1 pack(50
回分)

¥4,600

パックテスト[®] pH-BTB PACKTEST pH-BTB

pH5.8-8.0以上 0.2間隔 12段階

[49350-49](#) 共立理 (WAK-BTB)1 pack(50
回分)

¥4,600

パックテスト[®] フェノール PACKTEST Phenol

[労] 57-2

0-10mg/L

[49350-54](#) 共立理 (WAK-PNL)1 pack(40
回分)

¥4,600

パックテスト[®] リン酸、リン酸態りん PACKTEST Phosphate, Phosphate-Phosphorus

[労] 特-3,57,57-2

0.2-10mg/L, 0.1-5mg/L

[49350-56](#) 共立理 (WAK-PO4)1 pack(40
回分)

¥4,600

パックテスト[®] リン酸、リン酸態りん(高濃度) PACKTEST Phosphate, Phosphate-Phosphorus(High Range)

[労] 特-3,57,57-2

2-100mg/L, 0.66-33mg/L

[49350-55](#) 共立理 (WAK-PO4(C))1 pack(40
回分)

¥4,600

パックテスト[®] リン酸、リン酸態りん(低濃度) PACKTEST Phosphate, Phosphate-Phosphorus(Low Range)

0.05-2mg/L, 0.02-1mg/L

[49350-57](#) 共立理 (WAK-PO4(D))1 pack(40
回分)

¥4,600

パックテスト 過マンガン酸カリウム消費量 PACKTEST PMD(Potassium Permanganate Consumed)

0-15mg/L

[49354-46](#) 共立理 (WAK-PMD-2)1 pack(50
回分)

¥4,600

パックテスト[®] 残留塩素(遊離) PACKTEST Residual Chlorine(Free)

0.1-5mg/L

[49350-10](#) 共立理 (WAK-CIO・DP)1 pack(50
回分)

¥4,600

[49350-93](#) 共立理 (ZAK-CIO・DP)1 pack(10
回分)

¥1,600

パックテスト[®] 残留塩素(高濃度) PACKTEST Residual Chlorine(High Range)

5-1000以上mg/L

[49350-09](#) 共立理 (WAK-CIO(C))1 pack(50
回分)

¥4,600

パックテスト[®] シリカ PACKTEST Silica

[労] 特-3,57,57-2 [PRTR] 1-453

5-200mg/L

[49350-59](#) 共立理 (WAK-SiO₂)1 pack(40
回分)

¥4,600

パックテスト[®] シリカ(低濃度) PACKTEST Silica(Low Range)

[労] 特-3,57,57-2 [PRTR] 1-453

0.5-20mg/L

[49350-60](#) 共立理 (WAK-SiO₂(D))1 pack(40
回分)

¥4,600

パックテスト[®] 銀 PACKTEST Silver

0-5以上mg/L

[49350-00](#) 共立理 (WAK-Ag)1 pack(50
回分)

¥4,600

パックテスト[®] 亜塩素酸ナトリウム PACKTEST Sodium Chlorite

[労] 57-2

5-1000以上mg/L

[49350-13](#) 共立理 (WAK-NaClO₂)1 pack(40
回分)

¥4,600

パックテスト[®] 専用カップ PACKTEST Square Cup

[49351-13](#) 共立理 (WAK-CC10)1 pack(10
個)

¥600

パックテスト[®] 硫化物(硫化水素) PACKTEST Sulfide(Hydrogen Sulfide)

[労] 特-3,57,57-2 [PRTR] 1-72

0.1-5mg/L

[49350-58](#) 共立理 (WAK-S)1 pack(40
回分)

¥4,600

パックテスト[®] 亜硫酸(高濃度) PACKTEST Sulfite(High Range)

50-2000mg/L

[49350-61](#) 共立理 (WAK-SO₃(C))1 pack(50
回分)

¥4,600

パックテスト 硫酸(高濃度) PACKTEST Sulfuric acid(High Range)

[49353-90](#) 共立理 (WAK-SO₄(C))1 pack(40
回分)

¥4,600

パックテスト[®] 全クロム PACKTEST Total Chromium

[労] 57,57-2 [PRTR] 1-395

0.5-20mg/L

[49350-19](#) 共立理 (WAK-Cr・T)1 pack(40
回分)

¥4,600

パックテスト[®] 全硬度(総硬度) PACKTEST Total hardness

0-200mg/L

[49350-62](#) 共立理 (WAK-TH)1 pack(50
回分)

¥4,600

パックテスト 全窒素(無機) PACKTEST Total Nitrogen(Inorganic)

[労] 57,57-2

0-100mg/L

[49354-67](#) 共立理 (WAK-TN-i-3)1 pack(40
回分)

¥4,600

パックテスト[®] 総残留塩素 PACKTEST Total Residual Chlorine

0.1-5mg/L

[49350-11](#) 共立理 (WAK-T・ClO)1 pack(50
回分)

¥4,600

パックテスト ビタミンC、アスコルビン酸 PACKTEST Vitamin C (L-Ascorbic Acid)

[労] 特-3,57,57-2

0.1-4.0以上mg/100mL, 1-40以上mg/L

[49354-02](#) 共立理 (WAK-VC-2)1 pack(40
回分)

¥4,600

パックテスト[®] 亜鉛

PACKTEST Zinc

[労] 57-2

0-5以上mg/L

[49350-65](#) 共立理 (WAK-Zn)1 pack(50
回分)

¥4,600

パックテスト[®] 亜鉛(低濃度)

PACKTEST Zinc(Low Range)

[労] 57-2

0-2以上mg/L

[49350-66](#) 共立理 (WAK-Zn(D))1 pack(40
回分)

¥4,600

パックテスト・ズーム 銅・標準色

PACKTEST・ZOOM Copper(Standard Color)

[49350-72](#) 共立理 (ZM-Cu-S)

1枚

¥100

パックテスト・ズーム 6価クロム・標準色

PACKTEST・ZOOM Hexavalent Chromium(Standard Color)

[49350-75](#) 共立理 (ZM-Cr6+-S)

1枚

¥100

パックテスト・ズーム マンガン

PACKTEST・ZOOM Manganese

[労] 57-2

0.02-20mg/L

[49350-69](#) 共立理 (ZM-Mn)1 pack(40
回分)

¥10,000

パックテスト・ズーム マンガン・標準色

PACKTEST・ZOOM Manganese(Standard Color)

[49350-73](#) 共立理 (ZM-Mn-S)

1枚

¥100

パックテスト・ズーム ニッケル・標準色

PACKTEST・ZOOM Nickel(Standard Color)

[49353-65](#) 共立理 (ZM-Ni-S)

1枚 ￥100

パックテスト・ズーム シリカ・標準色

PACKTEST・ZOOM Silica(Standard Color)

[49350-74](#) 共立理 (ZM-SiO₂-S)

1枚 ￥100

パクリタキセル

Paclitaxel

C₄₇H₅₁NO₁₄...853.90
CAS RN® [33069-62-4] mp213℃~216℃[†]

[32842-1A](#) TFS (32842-0010)

1mg ￥18,800

[49868-89](#) PHY (89806)

天然物化学研究用

10mg ￥44,000

パクロブトラゾール標準品

Paclobutrazol standard

C₁₅H₂₀ClN₃O...293.79 [冷] 0℃~6℃
CAS RN® [76738-62-0] mp165℃~166℃[†]

[49826-38](#) DES (C15840000)

残留農薬試験用

100mg ￥12,000

パクロブトラゾール標準液

Paclobutrazol standard solution

C₁₅H₂₀ClN₃O...293.79 [危] 4-1-II [労] 57,57-2 [冷] 0℃~6℃
CAS RN® [76738-62-0]

10mg/L イソオクタン溶液

[49802-17](#) DES (L15840000IO)

残留農薬試験用

10mL ￥15,000

ペオニフロリン

Paeoniflorin

C₂₃H₂₈O₁₁...480.46 [冷] 0℃~6℃
CAS RN® [23180-57-6]

[49066-18](#) PHY (89384)

天然物化学研究用

10mg ￥55,000

ペオノール → 2'-ヒドロキシ-4'-メトキシアセトフェノン

ペオノリド
PaeonolideC₂₀H₂₈O₁₂...460.42
CAS RN® [72520-92-4][49874-49](#) PHY (84249)

天然物化学研究用

10mg ￥46,000

パルカム寒天基礎培地
Palcam agar base[711877-5](#) Oxd (CM0877B)

500g ￥26,000

パルカム選択サプリメント
Palcam selective supplement

[冷] 2℃～8℃

[713150-1](#) Oxd (SR0150E)

10vial ￥11,000

パラジウム/活性炭 (10% Pd)
Palladium/charcoal activated (10% Pd)[807104-1](#) M (8.07104.0010)

10g ￥83,400

パラジウム/アルミナ(粒状)
Palladium on 1/8-inch alumina pelletsPd...106.42
CAS RN® [7440-05-3]

0.5% Pd

[19508-1A](#) TFS (19508-0500)

50g ￥14,600

[19508-2A](#) TFS (19508-2500)

250g ￥57,900

パラジウム/活性炭,10% Pd

Palladium on activated carbon, 10% Pd

Pd...106.42
CAS RN® [7440-05-3]

49001-56	小島	10% Pd	25g	☆
49001-57	小島	10% Pd	1g	☆
49001-58	小島	10% Pd	100g	☆

パラジウム/活性炭,5% Pd

Palladium on activated carbon, 5% Pd

Pd...106.42
CAS RN® [7440-05-3]

49001-53	小島	5% Pd	25g	☆
49001-54	小島	5% Pd	1g	☆
49001-55	小島	5% Pd	100g	☆

パラジウム/硫酸バリウム

Palladium on barium sulfate, reduced, 5% Pd

Pd...106.42
CAS RN® [7440-05-3]

5% Pd

31753-1A	TFS (31753-0100)	10g	☆

パラジウム/炭素

Palladium on carbon

Pd...106.42
CAS RN® [7440-05-3]

50% wet with water for safety

42298-1A	TFS (42298-0100)	10g	☆

パラジウム標準原液(Pd 1000)

Palladium standard solution (Pd 1000)



危険

[労] 特-3,57,57-2

Pd・HNO₃(1mol/L)溶液

32788-1B	Pd:1000mg/L	原子吸光分析用		100mL	¥3,100

パラジウム(粉末) Palladium, powder

Pd...106.42
CAS RN® [7440-05-3]

mean particle size abt. 80nm

49526-65	ILT (NM-0041-UP-0005)	99.9%	5g	☆
49526-64	ILT (NM-0041-UP-0002)	99.9%	2g	☆
49526-63	ILT (NM-0041-UP-0001)	99.9%	1g	☆
49526-62	ILT (NM-0041-UP-0.5)	99.9%	0.5g	☆
49526-66	ILT (NM-0041-UP-0010)	99.9%	10g	☆

パラジウム黒(粉末) Palladium black, powder

Pd...106.42 [労] 57-2
CAS RN® [7440-05-3]

49001-50	小島	>98.0%	25g	☆
49001-51	小島	>98.0%	1g	☆
49001-52	小島	>98.0%	100g	☆

10%パラジウムカーボン → パラジウム/活性炭,10% Pd

5%パラジウムカーボン → パラジウム/活性炭,5% Pd

パラジウム-マグネシウムマトリックス修飾剤 Palladium-Magnesium matrix modifier



危険

[劇] II [労] 特-3,57,57-2

Pd Mg:each 10000mg/L (Pd Mg in 15% HNO_3)

[32017-1B](#)

原子吸光分析用



50mL ￥12,000

パラジウムマトリックス修飾剤

Palladium matrix modifier



危険

[劇] II [労] 特-3,57,57-2

Pd:10000mg/L (Pd in 15% HNO_3)[32012-1B](#)

原子吸光分析用



50mL

¥11,000

パラジウム触媒膜(150mm×150mm)

Palladium on iO-brane (150mm×150mm)

製造元:ニッポン高度紙工業株式会社

[32014-65](#)

7%

Organics

1枚

¥12,000

[32014-55](#)

7%

Organics

4枚

¥36,000

パームアレン 500mL用ポンプ

PALMALLEN Pump for 500mL

[76011](#)

3本

¥1,000

パームアレン ソフト

PALMALLEN SOFT

指定医薬部外品

[76012](#)手指擦り込み式消毒
剤

500mL

¥1,500

パームアレン ソフト(詰め替え用)

PALMALLEN SOFT (refill pack)

指定医薬部外品

[76013](#)手指擦り込み式消
毒剤500mL×15
本

¥19,500

パルマチンクロリド

Palmatine chloride

$C_{21}H_{43}NO_4Cl$...387.85
CAS RN® [10605-02-4]

[49066-19](#) PHY (89490) 天然物化学研究用 25mg ￥43,000

パルミトエライジン酸メチルエステル標準品 → ヘキサデセン酸メチル標準品

パルミチン酸

Palmitic acid

$CH_3(CH_2)_{14}COOH$...256.42
CAS RN® [57-10-3] mp58℃~64℃[†]

32016-00	>95.0%(GC)	特級		500g	￥3,300
32016-30	>95.0%(GC)	特級		25g	￥1,600
32016-01	>95.0%(GC)	鹿1級		500g	￥3,100

パルミチン酸

Palmitic acid

$CH_3(CH_2)_{14}COOH$...256.42
CAS RN® [57-10-3] mp58℃~64℃[†]

[49050-07](#) MTR (1014) 99% 1g ☆

パルミチン酸

Palmitic acid

$CH_3(CH_2)_{14}COOH$...256.42
CAS RN® [57-10-3] bp351.5℃ mp59℃~63℃ Fp206℃

12970-1A	TFS (12970-0010)	1kg	￥7,100
12970-2A	TFS (12970-0025)	2.5kg	￥11,800
12970-3A	TFS (12970-2500)	250g	￥3,200

パルミチン酸標準品

Palmitic acid standard

$CH_3(CH_2)_{14}COOH$...256.42 [冷] 0℃~6℃
CAS RN® [57-10-3] mp62℃~63℃[▲]

[49861-70](#) DES (C14191800) 食品分析用 100mg ￥12,000

パルミチン酸ナトリウム

Palmitic acid, sodium salt



approx. $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{14}\text{COONa}$
CAS RN® [408-35-5]

41670-1A	TFS (41670-0050)	5g	¥8,100
41670-2A	TFS (41670-0250)	25g	¥28,800
41670-3A	TFS (41670-1000)	100g	¥93,500

c i s-9-ヘキサデセン酸

cis-9-Hexadecenoic acid standard

$\text{C}_{16}\text{H}_{30}\text{O}_2$...254.40 [危] 4-2-III [冷] 0℃~6℃
CAS RN® [373-49-9] bp162℃ mp0.5℃ d0.894 Fp62℃

37691-1A	TFS (37691-0010)	1g	¥22,000
37691-2A	TFS (37691-0050)	5g	¥73,900
37691-3A	TFS (37691-2500)	250mg	¥8,100

1-パルミトイル- *s n*-グリセロ-3-ホスホリルコリン

1-Palmitoyl-*sn*-glycero-3-phosphorylcholine

$\text{C}_{24}\text{H}_{50}\text{NO}_7\text{P}$...495.62 [凍] -20℃以下
CAS RN® [17364-16-8]

49052-42	MTR (1445)	98%	100mg	☆

1-パルミトイル-2-オレオイル- *s n*-グリセロ-3-ホスホリルコリン

1-Palmitoyl-2-oleoyl-*sn*-glycero-3-phosphorylcholine

$\text{C}_{42}\text{H}_{82}\text{NO}_8\text{P}$...760.07 [凍] -20℃以下
CAS RN® [26853-31-6]

49052-36	MTR (1437)	98%	100mg	☆

1-パルミトイル-2-オレオイル- *s n*-グリセロ-3-ホスホリルグリセロールナトリウム塩

1-Palmitoyl-2-oleoyl-*sn*-glycero-3-phosphorylglycerol (Na^+ salt)

$\text{C}_{40}\text{H}_{76}\text{O}_{10}\text{P}\cdot\text{Na}$...770.98 [凍] -20℃以下
CAS RN® [202070-86-8]

49052-37	MTR (1438)	98%	100mg	☆

N-パルミトイル-*D*-e r y t h r o-スフィンゴシン *N*-Palmitoyl-*D*-erythro-sphingosine

C₃₄H₆₇NO₃...537.90
CAS RN[®] [24696-26-2] mp94℃~95℃▲

synthetical

[33154-1A](#) TFS (33154-0050)

5mg ￥13,100

パモ酸 Pamoic acid

C₂₃H₁₆O₆...388.36
CAS RN[®] [130-85-8] mp>300℃▲

[12972-1A](#) TFS (12972-1000)

100g ￥7,100

パナキサジオール Panaxadiol

C₃₀H₅₂O₃...460.73
CAS RN[®] [19666-76-3]

[49066-21](#) PHY (89750)

天然物化学研究用

10mg ￥55,000

パナキサトリオール Panaxatriol

C₃₀H₅₂O₄...476.73
CAS RN[®] [32791-84-7]

[49066-22](#) PHY (89751)

天然物化学研究用

10mg ￥55,000

パンクレアチン Pancreatin

保存 15℃以下
CAS RN[®] [8049-47-6]

[32019-32](#)



25g ￥1,700

パニコリン Panicolin

C₁₇H₁₄O₆...314.28
CAS RN[®] [41060-16-6]

[49874-50](#) PHY (83884)

天然物化学研究用

10mg ￥85,000

d-パンテノール*d*-Panthenol

HOCH₂C(CH₃)₂CH(OH)CONH(CH₂)₃OH...205.25 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [81-13-0] bp118℃～120℃▲

23280-1A	TFS (23280-5000)	500g	¥43,300
23280-2A	TFS (23280-1000)	100g	¥18,800

d-パンテノール標準品*d*-Panthenol standard

C₉H₁₉NO₄...205.25 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [81-13-0]

49861-06	DES (C15844500)	環境分析用	500mg	¥27,000

D(-)-パントラクトン*D*(-)-Pantolactone

C₆H₁₀O₃...130.14
CAS RN® [599-04-2] mp91℃†

21814-1A	TFS (21814-0250)	25g	¥8,600
21814-2A	TFS (21814-0050)	5g	¥2,800

D L-パントラクトン*DL*-Pantolactone

C₆H₁₀O₃...130.14
CAS RN® [79-50-5] bp246℃†

32534-30	>97.0%(GC)	鹿特級		25g	¥6,200

D-パントテン酸カルシウム → (+)-パントテン酸カルシウム

パパイン

Papain

[冷] 0℃～6℃
CAS RN® [9001-73-4]

41676-1A	TFS (41676-0100)	10g	¥6,100
41676-2A	TFS (41676-1000)	100g	¥37,500
41676-3A	TFS (41676-5000)	500g	¥104,000

パパニコロ染色液1a(ハリスヘマトキシリン染色液)

Papanicolaou's solution 1a

[労] 57,57-2

Harris' hematoxylin solution for cytological cancer and cycle diagnosis

[9253-1M](#) M (1.09253.0500) 500mL ￥5,560

パパニコロ染色液2a(OG6)

Papanicolaou's solution 2a

[危] 4-AL-S-II [労] 57,57-2

Orange G solution (OG 6) for cytological cancer and cycle diagnosis

[6888-1M](#) M (1.06888.0500) 500mL ￥5,560

[6888-2M](#) M (1.06888.2500) 顕微鏡用 2.5L ￥22,700

パパニコロ染色液3a(EA31)

Papanicolaou's solution 3a

[危] 4-AL-S-II [労] 有-2,57,57-2

Polychromatic solution EA 31 for cytological cancer and cycle diagnosis

[9271-1M](#) M (1.09271.0500) 500mL ￥5,560

パパニコロ染色液1b(ヘマトキシリンS染色液)

Papanicolaou's solution 1b

[労] 57,57-2

Hematoxylin solution S for cytological cancer and cycle diagnosis

[9254-1M](#) M (1.09254.0500) 500mL ￥5,560

[9254-2M](#) M (1.09254.2500) 顕微鏡用 2.5L ￥22,700

パパニコロ染色液3b(EA50)

Papanicolaou's solution 3b

[危] 4-AL-S-II [労] 有-2,57,57-2

Polychromatic solution EA 50 for cytological cancer and cycle diagnosis

[9272-1M](#) M (1.09272.0500) 500mL ￥5,560

[9272-2M](#) M (1.09272.2500) 顕微鏡用 2.5L ￥22,700

パパニコロ染色液3c(EA65,染色効果:赤)

Papanicolaou's solution 3c

[危] 4-AL-S-II [労] 57,57-2

Polychromatic solution EA 65 (staining effect:red) for cytological cancer and cycle diagnosis

[9270-1M](#) M (1.09270.0100) 100mL ￥3,000

パパニコロ染色液3d(EA65,染色効果:青-緑)

Papanicolaou's solution 3d

[危] 4-AL-S-II [労] 57,57-2

Polychromatic solution EA 65 (staining effect:blue-green) for cytological cancer and cycle diagnosis

[9269-1M](#) M (1.09269.0100) 100mL ￥3,000

パパベリン塩酸塩

Papaverine hydrochloride

$C_{20}H_{21}NO_4 \cdot HCl$...375.84

CAS RN® [61-25-6] mp226°C(dec.)[†]

[20722-1A](#) TFS (20722-0050) 5g ￥8,800

[49868-58](#) PHY (82620) 天然物化学研究用 100mg ￥40,000

パプリカアルコール溶液

Paprika alcohol solution



[危] 4-AL-S-II [労] 57,57-2

[33039-23](#) 脂肪性残留物試験用 100mL ￥2,600

パラアセトアルデヒド

Paracetaldehyde



$(CH_3CHO)_3$...132.15 [危] 4-1-II [労] 57,57-2 [PRTR] 1-12

CAS RN® [123-63-7] bpabt 124°C[†] d(25/25°C) abt 0.994[†]

[32036-01](#) >99.0%(as paraldehyde+acetaldehyde)(GC) 鹿1級 500mL ￥2,100

パラフィン(液体) → 流動パラフィン

パラフィン(錠剤)
Paraffin, Pastilles[労] 57-2
mpsolidif 56°C~58°C[△][7164-2M](#)

M (1.07164.2500)

組織学用

2.5kg

¥5,560

パラフィン mp 42°C~44°C
Paraffin, Solid mp 42°C~44°C C_nH_{2n+2} [労] 57,57-2
CAS RN[®] [8002-74-2] mp42°C~44°C[△][32020-01](#)

鹿1級



500g

¥3,500

パラフィン mp 48°C~50°C
Paraffin, Solid mp 48°C~50°C C_nH_{2n+2} [労] 57,57-2
CAS RN[®] [8002-74-2] mp48°C~50°C[△][32023-01](#)

鹿1級



500g

¥2,200

パラフィン mp 50°C~52°C
Paraffin, Solid mp 50°C~52°C C_nH_{2n+2} [労] 57,57-2
CAS RN[®] [8002-74-2] mp50°C~52°C[△][32024-01](#)

鹿1級



500g

¥2,200

パラフィン mp 52°C~54°C
Paraffin, Solid mp 52°C~54°C C_nH_{2n+2} [労] 57,57-2
CAS RN[®] [8002-74-2] mp52°C~54°C[△][32025-01](#)

鹿1級



500g

¥2,200

パラフィン mp 54℃～56℃
Paraffin, Solid mp 54℃～56℃



C_nH_{2n+2} [労] 57,57-2
CAS RN® [8002-74-2] mp54℃～56℃[△]

[32026-01](#)

鹿1級



500g

¥2,200

パラフィン mp 56℃～58℃
Paraffin, Solid mp 56℃～58℃



C_nH_{2n+2} [労] 57,57-2
CAS RN® [8002-74-2] mp56℃～58℃[△]

[32027-01](#)

鹿1級



500g

¥2,400

パラフィン mp 58℃～60℃
Paraffin, Solid mp 58℃～60℃



C_nH_{2n+2} [労] 57,57-2
CAS RN® [8002-74-2] mp58℃～60℃[△]

[32028-01](#)

鹿1級



500g

¥3,400

パラフィン mp 60℃～62℃
Paraffin, Solid mp 60℃～62℃



C_nH_{2n+2} [労] 57,57-2
CAS RN® [8002-74-2] mp60℃～62℃[△]

[32029-01](#)

鹿1級



500g

¥2,500

パラフィルムカッター
Parafilm cutter

[70016-50](#) BRA (701650)

リキッド・ハント・リング® 用

1台

¥39,000

パラホルムアルデヒド

Paraformaldehyde



$(\text{CH}_2\text{O})_n$ [劇] III [労] 特-2,57,57-2 [PRTR] 特1-411 [変]
CAS RN[®] [30525-89-4] mp120°C~170°C[†] Fp70°C[†]

[32034-12](#)

>91.0%(T)



250g

¥1,800

パラホルムアルデヒド

Paraformaldehyde



$(\text{CH}_2\text{O})_n$ [劇] III [労] 特-2,57,57-2 [PRTR] 特1-411 [変]
CAS RN[®] [30525-89-4] mp120°C~170°C Fp71°C

[41678-1A](#) TFS (41678-0010)

1kg ¥7,100

[41678-2A](#) TFS (41678-0030)

3kg ¥10,900

[41678-3A](#) TFS (41678-0250)

25g ¥3,700

[41678-4A](#) TFS (41678-5000)

500g ¥5,200

パラホルムアルデヒド-d₂Paraformaldehyde-d₂

$(\text{CH}_2\text{O})_n$ [劇] III [労] 特-3 [変]
CAS RN[®] [32008-59-6]

[49142-49](#) CDN (D-183)

99 atom% D

5g ¥53,900

パラフクシン → パラローズアニリン塩酸塩(塩化パラローザニリン)

パラオキシ安息香酸

Parahydroxybenzoic acid



$\text{C}_7\text{H}_6\text{O}_3$...138.12
CAS RN[®] [99-96-7] mp212°C~216°C[▲]

[33047-53](#)

>98.0%(T)

医薬品試験用



5g

¥3,500

パラアセトアルデヒド

Paracetaldehyde



危険

(CH₃CHO)₃...132.15 [危] 4-1-II [労] 57,57-2 [PRTR] 1-12
CAS RN[®] [123-63-7] bp124°C mp12°C d0.99 Fp24°C

27508-1A	TFS (27508-0010)	1L	¥8,400
27508-2A	TFS (27508-0025)	2.5L	¥17,700

パラアルデヒド → パラアセトアルデヒド

パラオキソンエチル標準品

Paraoxon-ethyl standard

C₁₀H₁₄NO₆P...275.19 [冷] 0°C~6°C
CAS RN[®] [311-45-5]

49860-62	DES (C15850000)	残留農薬試験用	100mg	¥20,000

パラオキソンメチル標準品

Paraoxon-methyl standard

C₈H₁₀O₆NP...247.14 [危] 5-NC-2-II [冷] 0°C~6°C
CAS RN[®] [950-35-6]

49838-94	DES (C15860000)	残留農薬試験用	100mg	¥16,000

パラコートジクロリド標準品

Paraquat dichloride standard



危険

C₁₂H₁₄Cl₂N₂·H₂O...275.17 [毒] II [労] 57,57-2 [PRTR] 1-227 [冷] 0°C~6°C
CAS RN[®] [1910-42-5]

49801-52	DES (C15870000)	残留農薬試験用	100mg	¥14,000

パラコートジクロリド-d₆標準品Paraquat dichloride-d₆ standard

危険

C₁₂H₈Cl₂D₆N₂...263.19 [毒] II [労] 57-2 [PRTR] 1-227 [冷] 0°C~6°C

49835-53	DES (C15870050)	残留農薬試験用	50mg	☆

パラコートジクロリド-d₈標準品

Paraquat dichloride-d₈ standard

C₁₂H₆Cl₂D₈N₂...265.20 [毒] II [労] 57,57-2 [PRTR] 1-227 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [347841-45-6]

[49835-54](#) DES (CA15870100) 残留農薬試験用 50mg ☆

パラコートジクロリド水和物標準品 → パラコートジクロリド標準品

パラコートジヨード-d₆標準品

Paraquat diiodide-d₆ standard

C₁₂H₈D₆I₂N₂...446.09 [毒] II [労] 57,57-2 [冷] 0℃～6℃

[49837-00](#) DES (C15870200) 残留農薬試験用 50mg ￥120,000

パラレッド

Para red

C₁₆H₁₁N₃O₃...293.27
CAS RN® [6410-10-2] mp248℃～252℃▲

[14630-1A](#) TFS (14630-0250) 25g ￥18,300

パラレッド-d₆標準品

Para red-d₆ standard

C₁₆H₅D₆N₃O₃...299.31 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [1014689-16-7]

[49835-55](#) DES (C15875100) 食品分析用 10mg ￥135,000

パラローズアニリン(ベース)

Pararosaniline base



(NH₂C₆H₄)₃C(OH)...305.37
CAS RN® [467-62-9]

[32038-30](#) 鹿特級  25g ￥8,500

[20155-1A](#) TFS (20155-0100) 10g ￥7,500

パラローズアニリン塩酸塩(塩化パラローザニン)
Pararosaniline hydrochloride (Pararosaniline chloride)



警告

$(\text{NH}_2\text{C}_6\text{H}_4)_2\text{C}:(\text{C}_6\text{H}_4):\text{NH}\cdot\text{HCl}\dots 323.81$ [労] 特-2,57,57-2
CAS RN® [569-61-9]

32035-40		鹿特級		10g	¥7,500
41680-1A	TFS (41680-0250)			25g	¥10,500
41680-2A	TFS (41680-0050)			5g	¥3,700
7509-1M	M (1.07509.0025)	顕微鏡 用(Certistain [®])		25g	¥19,300
7509-2M	M (1.07509.0100)	顕微鏡 用(Certistain [®])		100g	¥57,600

パラゾール酸 → *p*-ロゾール酸

パラチオン-d₁₀(ジエチル-d₁₀)
Parathion-d₁₀ (diethyl-d₁₀)

$(\text{C}_2\text{D}_5\text{O})_2\text{P}(\text{S})\text{OC}_6\text{H}_4\text{NO}_2\dots 301.32$ [毒] I(特定毒物) [労] 57,57-2 [冷] 0℃~6℃
CAS RN® [350820-04-1]

毒物及び劇物取締法に基づき、「特定毒物研究者許可証」が必要です。

49131-80	CDN (D-4288)	99 atom% D		10mg	¥35,200

パラチオンエチル(パラチオン)標準品
Parathion ethyl standard



危険

$(\text{C}_2\text{H}_5\text{O})_2\text{P}(\text{S})\text{OC}_6\text{H}_4\text{NO}_2\dots 291.26$ [毒] I(特定毒物) [危] 4-3-III [労] 57,57-2 [凍] -20℃以下
CAS RN® [56-38-2]

毒物及び劇物取締法に基づき、「特定毒物研究者許可証」が必要です。

49802-59	DES (C15880000)	残留農薬試験用		100mg	¥12,000

パラチオンエチル-d₁₀標準品Parathion ethyl-d₁₀ standard

C₁₀H₄D₁₀NO₅PS...301.32 [毒] I(特定毒物) [危] 4-3-III [労] 57,57-2 [凍] -20℃以下
CAS RN® [350820-04-1]

毒物及び劇物取締法に基づき、「特定毒物研究者許可証」が必要です。

[49835-56](#) DES (C15880100) 残留農薬試験用 10mg ☆

パラチオンエチル(パラチオン)標準液

Parathion-ethyl standard solution

C₁₀H₁₄NO₅PS...291.26 [毒] I(特定毒物) [危] 4-3-III [労] 57,57-2 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [56-38-2]

毒物及び劇物取締法に基づき「特定毒物研究者許可証」が必要です。100mg/L シクロヘキサン溶液。

[49864-20](#) DES (XA15880000CY) 残留農薬試験用 1mL ￥5,700

パラチオンメチル標準品

Parathion methyl standard



(CH₃O)₂P(S)OC₆H₄NO₂...263.21 [毒] I(特定毒物) [労] 57,57-2 [凍] -20℃以下
CAS RN® [298-00-0]

毒物及び劇物取締法に基づき、「特定毒物研究者許可証」が必要です。

[49801-53](#) DES (C15890000) 残留農薬試験用 100mg ￥11,000

パルベンダゾール標準品

Parbendazole standard

C₁₃H₁₇N₃O₂...247.29 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [14255-87-9] mp224℃～227℃▲

[49865-65](#) DES (C15892000) 残留農薬試験用 25mg ￥19,000

パリア酸 → 1-ナフチルアミン-4-スルホン酸

パリスVII

Paris VII

C₅₁H₈₂O₂₁...1031.18
CAS RN® [68124-04-9]

[49869-96](#) PHY (83226) 天然物化学研究用 10mg ￥71,000

パリシン

Parishin

$C_{45}H_{56}O_{25}$...996.90 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [62499-28-9]

[49874-51](#) PHY (83885) 天然物化学研究用 10mg ￥40,000

パリシンB

Parishin B

$C_{32}H_{40}O_{19}$...728.64 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [174972-79-3]

[49874-52](#) PHY (83886) 天然物化学研究用 10mg ￥45,000

パリシンC

Parishin C

$C_{32}H_{40}O_{19}$...728.64 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [174972-80-6]

[49874-53](#) PHY (83887) 天然物化学研究用 10mg ￥50,000

パリシンE

Parishin E

$C_{19}H_{24}O_{13}$...460.38 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [952068-57-4]

[49874-54](#) PHY (83888) 天然物化学研究用 10mg ￥60,000

パロモマイシン硫酸塩標準品

Paromomycin sulfate standard

$C_{23}H_{45}N_5O_{14} \cdot H_2SO_4$...713.71 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [1263-89-4]

[49829-20](#) DES (C15893500) 食品分析用 100mg ￥18,000

パルソール SLX標準品

Parsol SLX standard (technical)

[危] 4-3-III [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [207574-74-1]

[49863-01](#) DES (C15894570) 環境分析用 250mg ￥21,000

パルテノリド

Parthenolide

$C_{15}H_{20}O_3$...248.31 [凍] -20℃以下
CAS RN[®] [20554-84-1]

[49066-23](#) PHY (89255)

天然物化学研究用

20mg ￥43,000

パトコリアルコール

Patchouli alcohol

$C_{15}H_{26}O$...222.36 [冷] 0℃～6℃
CAS RN[®] [5986-55-0]

[49066-24](#) PHY (89752)

天然物化学研究用

10mg ￥43,000

パテントブルー

Patent blue

$C_{27}H_{32}N_2O_6S_2$...544.68
CAS RN[®] [116-95-0]

[46008-32](#)



25g ￥8,000

パテントブルーVナトリウム塩

Patent blue V, sodium salt

$C_{27}H_{31}N_2NaO_7S_2$...582.66
CAS RN[®] [20262-76-4] mp>200℃[▲]

[33933-1A](#) TFS (33933-0050)

5g ￥5,000

[33933-2A](#) TFS (33933-0250)

25g ￥10,100

パテントブルーVF

Patent blue VF

$C_{27}H_{31}N_2O_6S_2Na$...566.66
CAS RN[®] [129-17-9]

[18941-1A](#) TFS (18941-0250)

indicator grade

25g ￥6,700

¹³C₇-パツリン標準液¹³C₇-Patulin standard solution

¹³C₇H₆O₄...161.06 [劇] II [危] 4-1-S-II [労] 57,57-2 [PRTR] 1-13 [冷] 0℃～6℃

「毒素等を試験研究用に使用することを確認する証」が必要です。25mg/L アセトニトリル溶液

[49160-48](#) B.P. (10002825)

加^々毒分析用

1.2mL ☆

パツリン

Patulin

C₇H₆O₄...154.11 [凍] -20℃以下
CAS RN® [149-29-1] mp111.0℃[†]

「毒素等を試験研究用に使用することを確認する証」が必要です。

22887-1A	TFS (22887-0100)	10mg	¥76,500
22887-2A	TFS (22887-0250)	25mg	¥158,500

パツリン標準品

Patulin standard

C₇H₆O₄...154.11 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [149-29-1]

「毒素等を試験研究用に使用することを確認する証」が必要です。

49160-30	B.P. (10000315)	加 [※] 毒分析用	5mg	¥86,000

パツリン標準液

Patulin standard solution



危険

C₇H₆O₄...154.11 [劇] II [危] 4-1-S-II [労] 57,57-2 [PRTR] 1-13 [凍] -20℃以下
CAS RN® [149-29-1]

「毒素等を試験研究用に使用することを確認する証」が必要です。100mg/L アセトニトリル溶液

49150-02	B.P. (10000347)	加 [※] 毒分析用	5mL	¥84,000
49150-50	B.P. (10003659)	加 [※] 毒分析用	1mL	¥43,000

96穴プレート ノンスカート AP-96(10枚入)

96 Well PCR Plate(Non-skirted) AP-96

49909-11	ASTEC (AP-96)	1袋	¥5,000

96穴プレート ハーフスカート AP-96HS(10枚入)

96 Well PCR Plate(Semi-skirted) AP-96HS

49909-13	ASTEC (AP-96HS)	1袋	¥6,000

ペブレート標準品

Pebulate standard

$C_{10}H_{21}NOS...$ 203.34 [冷] 0℃～6℃
CAS RN[®] [1114-71-2]

[49830-72](#) DES (C15904000) 残留農薬試験用 100mg ￥16,000

ペクテノトキシン-2標準液

Pectenotoxin-2 standard solution

$C_{47}H_{70}O_{14}...$ 859.04 [危] 4-AL-S-II [労] 有-2,57,57-2 [凍] -20℃以下
CAS RN[®] [97564-91-5]

[49915-15](#) NRC (NRC-CRM-PTX2) 0.5mL ☆

ペクチン

Pectin

CAS RN[®] [9000-69-5]

from citrus

[32536-02](#)  500g ￥7,500

[32536-32](#)  25g ￥1,900

ペクトリナリゲニン

Pectolinarigenin

$C_{17}H_{14}O_6...$ 314.28
CAS RN[®] [520-12-7]

[49066-25](#) PHY (82621) 天然物化学研究用 10mg ￥60,000

ペクトリナリン

Pectolinarin

$C_{29}H_{34}O_{15}...$ 622.56
CAS RN[®] [28978-02-1]

[49066-26](#) PHY (82622) 天然物化学研究用 10mg ￥60,000

ペダンクロシド

Pedunculoside

$C_{36}H_{58}O_{10}$...650.83 [冷] 0℃～6℃
CAS RN[®] [42719-32-4]

[49874-55](#) PHY (83889)

天然物化学研究用

10mg ￥40,000

ペファーブロック[®] SC → AEBSF塩酸塩

ペイミン

Peimine

$C_{27}H_{45}NO_3$...431.65 [冷] 0℃～6℃
CAS RN[®] [23496-41-5]

[49066-27](#) PHY (89486)

天然物化学研究用

10mg ￥65,000

ペイミニン

Peiminine

$C_{27}H_{43}NO_3$...429.63
CAS RN[®] [18059-10-4]

[49066-28](#) PHY (89533)

天然物化学研究用

10mg ￥65,000

ペラルゴンアルデヒド → 1-ノナナール

ペラルゴン酸 → *n*-ノナン酸

ペラルゴン酸 → *n*-ノナン酸

ペラルゴン酸標準品 → ノナン酸標準品

ペラルゴニジンクロリド

Pelargonidin chloride

$C_{15}H_{11}O_5Cl$...306.69 [凍] -20℃以下
CAS RN[®] [134-04-3]

[49066-30](#) PHY (80084)

天然物化学研究用

10mg ￥55,000

ペラルゴニジン3,5-ジグルコシドクロリド

Pelargonidin 3,5-diglucoside chloride

C₂₇H₃₁O₁₅Cl...630.97 [凍] -20℃以下
CAS RN® [17334-58-6]

[49066-31](#) PHY (80334)

天然物化学研究用

10mg ￥95,000

ペラルゴニジン3-グルコシドクロリド

Pelargonidin 3-glucoside chloride

C₂₁H₂₁O₁₀Cl...468.83 [凍] -20℃以下
CAS RN® [18466-51-8]

[49066-32](#) PHY (89753)

天然物化学研究用

10mg ￥85,000

ペレットタイザーインジェクター

Pellitiser Injector

[95114-80](#) TRA (009988)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥9,500

α-ペルタチン

α-Peltatin

C₂₁H₂₀O₈...400.37 [凍] -20℃以下
CAS RN® [568-53-6]

[49874-57](#) PHY (84075)

天然物化学研究用

10mg ￥50,000

ペンコナゾール標準品

Penconazole standard

C₁₃H₁₅Cl₂N₃...284.18 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [66246-88-6]

[49802-93](#) DES (C15910000)

残留農薬試験用

100mg ￥8,000

ペンコナゾール標準液

Penconazole standard solution

C₁₃H₁₅Cl₂N₃...284.18 [危] 4-1-II [労] 57,57-2 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [66246-88-6]

10mg/L シクロヘキサン溶液

[49864-30](#) DES (L15910000CY)

残留農薬試験用

10mL ￥9,000

ペンシクロン標準品

Pencycuron standard



$C_{19}H_{21}ClN_2O_4$...328.83 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [66063-05-6] mp128℃～132℃[†]

32052-96	>99.0%(HLC)	残留農薬試験用		200mg	¥5,200
49867-52	DES (C15920000)	残留農薬試験用		100mg	¥10,000

ペンディメタリン標準品

Pendimethalin standard



警告

$C_{13}H_{19}N_3O_4$...281.30 [PRTR] 1-49 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [40487-42-1] mp54℃～58℃[†]

32042-96	>98.0%(GC)	残留農薬試験用		200mg	¥13,000

ペンディメタリン標準品

Pendimethalin standard

$C_{13}H_{19}N_3O_4$...281.30 [PRTR] 1-49 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [40487-42-1]

49865-39	DES (C15930000)	残留農薬試験用		100mg	¥11,000

ペンディメタリン-d₅

Pendimethalin-d₅

$C_{13}H_{14}D_5N_3O_4$...286.33 [PRTR] 1-49
CAS RN® [1219803-39-0]

49142-50	CDN (D-6019)	98 atom% D		10mg	¥57,200

ペンディメタリン-d₅標準品

Pendimethalin-d₅ standard

$C_{13}H_{14}D_5N_3O_4$...286.33 [PRTR] 1-49 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [1219803-39-0]

49837-02	DES (C15930100)	残留農薬試験用		10mg	☆

ペンデュレチン

Penduletin

$C_{18}H_{16}O_7$...344.31
CAS RN® [569-80-2]

[49874-56](#) PHY (83890)

天然物化学研究用

5mg ￥55,000

ペンフルフェン標準品

Penflufen standard

$C_{18}H_{24}FN_3O$...317.40 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [494793-67-8]

[49312-25](#) A2S (P488P010)

残留農薬試験用

10mg ￥90,000

ペンフルロン標準品

Penfluron standard

$C_{15}H_9F_5N_2O_2$...344.23 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [35367-31-8]

[49838-57](#) DES (C15934000)

残留農薬試験用

100mg ￥36,000

D(-)-ペニシラミン

D(-)-Penicillamine

$(CH_3)_2C(SH)CH(NH_2)CO_2H$...149.21 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [52-67-5] mp212℃(dec.)[†]

[12974-1A](#) TFS (12974-0250)

25g ￥30,100

[12974-2A](#) TFS (12974-0050)

5g ￥8,200

L-ペニシラミン

L-Penicillamine

$C_5H_{11}NO_2S$...149.21
CAS RN® [1113-41-3] mp206℃(dec.)[†]

[41687-1A](#) TFS (41687-0050)

5g ￥25,800

[41687-2A](#) TFS (41687-0010)

1g ￥8,700

ペニシリン (10,000 IU/mL)

Penicillin (10,000 IU/mL)

[凍] -15℃以下

[49433-07](#) BIOCO (4-12F00-H)

100mL ￥3,500

ペニシリンGカリウム塩標準品

Penicillin G potassium salt standard

$C_{16}H_{17}N_2O_4SK...$ 372.48 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [113-98-4]

[49834-33](#) DES (C15935000) 食品分析用 250mg ￥8,000

ペニシリンVカリウム塩標準品 → フェノキシメチルペニシリンカリウム塩標準品

ペニシリン/ストレプトマイシン (10,000 IU/10,000 μg)

Penicillin/Streptomycin (10,000 IU/10,000 μg)

[凍] -15℃以下

[49432-97](#) BIOCO (4-01F00-H) 100mL ￥4,100

ペニシリン/ストレプトマイシン/ファンギゾン (10,000 IU/10,000 μg/25 μg)

Penicillin/Streptomycin/Fungizone (10,000 IU/10,000 μg/25 μg)

[凍] -15℃以下

[49433-00](#) BIOCO (4-02F00-H) 100mL ￥6,700

ペノキスラム標準品

Penoxsulam standard

$C_{16}H_{14}F_5N_5O_5S...$ 483.37 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [219714-96-2]

[49835-83](#) DES (C15937000) 残留農薬試験用 50mg ￥56,000

ペノキスラム標準液

Penoxsulam standard solution



危険

$C_{16}H_{14}F_5N_5O_5S...$ 483.37 [劇] II [危] 4-1-S-II [労] 57,57-2 [PRTR] 1-13 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [219714-96-2]

100mg/L アセトニトリル溶液

[49831-94](#) DES (XA15937000AL) 残留農薬試験用 1mL ￥18,000

ペンタ-*O*-アセチル- β -*D*-グルコピラノース
Penta-*O*-acetyl- β -*D*-glucopyranose

C₁₆H₂₂O₁₁...390.33
CAS RN[®] [604-69-3] mp129℃~133℃[▲]

32168-02	>97.0%		500g	¥15,500
32168-32	>97.0%		25g	¥2,700
30296-1A	TFS (30296-1000)		100g	¥9,300

2,3,4,5,6-ペンタブロモベンジルアルコール
2,3,4,5,6-Pentabromobenzyl alcohol

C₇H₃Br₅O...502.61
CAS RN[®] [79415-41-1] mp264℃~265℃[▲]

34401-1A	TFS (34401-0050)		5g	¥9,000

2,2',4,5,5'-ペンタブロモビフェニル
2,2',4,5,5'-Pentabromobiphenyl

C₁₂H₅Br₅...548.68 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2
CAS RN[®] [67888-96-4]

50 μg/mL 10%トルエン-ノナン混合溶液.

49818-43	Wel (BB-101)	環境分析用	1.2mL	☆

2,2',4,5',6-ペンタブロモビフェニル
2,2',4,5',6-Pentabromobiphenyl

C₁₂H₅Br₅...548.68 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2
CAS RN[®] [59080-39-6]

50 μg/mL 10%トルエン-ノナン混合溶液.

49818-44	Wel (BB-103)	環境分析用	1.2mL	☆

2,2',4,5',6-ペンタブロモビフェニル標準品
2,2',4,5',6-Pentabromobiphenyl standard

C₁₂H₅Br₅...548.68 [労] 57,57-2 [PRTR] 2-54
CAS RN[®] [59080-39-6]

49809-78	ACC (B-103N)		10mg	¥12,600

2,2',4,5',6-ペンタブロモビフェニル標準液

2,2',4,5',6-Pentabromobiphenyl standard solution

C₁₂H₅Br₅...548.68 [危] 4-1-II [労] 57,57-2 [PRTR] 2-54
CAS RN® [59080-39-6] bp99.2℃[▲] mp-107.3℃[▲] Fp-12℃[▲]

35 μg/mL イソオクタン溶液

[49809-79](#) ACC (B-103S)

1mL ￥9,000

rac-(1,5*R*,6*S*,9*S*,10*R*)-ペンタブロモシクロドデセン

rac-(1,5*R*,6*S*,9*S*,10*R*)-Pentabromocyclododecene

C₁₂H₁₇Br₅...560.78 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2

50 μg/mL トルエン溶液.

[49880-12](#) Wel (PBCD)

環境分析用

1.2mL

☆

2,2',3,3',4-ペンタブロモジフェニルエーテル

2,2',3,3',4-Pentabromodiphenyl ether

C₁₂H₅OBr₅...564.68 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。50 μg/mL 10% トルエン-ノナン混合溶液.

[49858-28](#) Wel (BDE-82)

環境分析用

1.2mL

☆

2,2',3,3',4-ペンタブロモジフェニルエーテル標準液

2,2',3,3',4-Pentabromodiphenyl ether standard solution

C₁₂H₅Br₅O...564.68 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2

50 μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49796-58](#) ACC (BDE-082S)

RoHS対応用

1mL

￥75,000

2,2',3,3',5-ペンタブロモジフェニルエーテル標準液

2,2',3,3',5-Pentabromodiphenyl ether standard solution

C₁₂H₅Br₅O...564.68 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57-2
CAS RN® [446254-51-9]

50 μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49796-59](#) ACC (BDE-083S)

RoHS対応用

1mL

￥75,000

2,2',3,3',6-ペンタブロモジフェニルエーテル標準液 2,2',3,3',6-Pentabromodiphenyl ether standard solution

C₁₂H₅Br₅O...564.68 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2

50 μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49789-05](#) ACC (BDE-084S)

RoHS対応用

1mL ￥60,000

2,2',3,4,4'-ペンタブロモジフェニルエーテル 2,2',3,4,4'-Pentabromodiphenyl ether

C₁₂H₅OBr₅...564.68 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2
CAS RN[®] [182346-21-0]

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。50 μg/mL 10% トルエン-ノナン混合溶液.

[49818-00](#) Wel (BDE-85)

環境分析用

1.2mL

☆

2,2',3,4,4'-ペンタブロモジフェニルエーテル標準液 2,2',3,4,4'-Pentabromodiphenyl ether standard solution

C₁₂H₅Br₅O...564.68 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57-2
CAS RN[®] [182346-21-0]

50 μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49795-67](#) ACC (BDE-085S)

RoHS対応用

1mL ￥27,000

2,2',3,4,5'-ペンタブロモジフェニルエーテル標準液 2,2',3,4,5'-Pentabromodiphenyl ether standard solution

C₁₂H₅Br₅O...564.68 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57-2
CAS RN[®] [446254-54-2]

50 μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49795-69](#) ACC (BDE-087S)

RoHS対応用

1mL ￥60,000

2,2',3,4,5-ペンタブロモジフェニルエーテル標準液

2,2',3,4,5-Pentabromodiphenyl ether standard solution

C₁₂H₅Br₅O...564.68 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57-2
CAS RN® [446254-53-1]

50 μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49795-68](#) ACC (BDE-086S)

RoHS対応用

1mL ￥60,000

2,2',3,4',5-ペンタブロモジフェニルエーテル標準液

2,2',3,4',5-Pentabromodiphenyl ether standard solution

C₁₂H₅Br₅O...564.68 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57-2
CAS RN® [446254-57-5]

50 μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49796-41](#) ACC (BDE-090S)

RoHS対応用

1mL ￥60,000

2,2',3',4,5-ペンタブロモジフェニルエーテル標準液

2,2',3',4,5-Pentabromodiphenyl ether standard solution

C₁₂H₅Br₅O...564.68 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57-2
CAS RN® [446254-64-4]

50 μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49795-71](#) ACC (BDE-097S)

RoHS対応用

1mL ￥60,000

2,2',3,4,6'-ペンタブロモジフェニルエーテル標準液

2,2',3,4,6'-Pentabromodiphenyl ether standard solution

C₁₂H₅Br₅O...564.68 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2

50 μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49796-60](#) ACC (BDE-089S)

RoHS対応用

1mL ￥75,000

2,2',3,4,6-ペンタブロモジフェニルエーテル標準液

2,2',3,4,6-Pentabromodiphenyl ether standard solution

C₁₂H₅Br₅O...564.68 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57-2
CAS RN® [446254-55-3]

50 μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49795-70](#) ACC (BDE-088S)

RoHS対応用

1mL ￥48,000

2,2',3,4',6-ペンタブロモジフェニルエーテル標準液

2,2',3,4',6-Pentabromodiphenyl ether standard solution

C₁₂H₅Br₅O...564.68 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2

50 μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49789-06](#) ACC (BDE-091S)

RoHS対応用

1mL ￥60,000

2,2',3',4,6-ペンタブロモジフェニルエーテル標準液

2,2',3',4,6-Pentabromodiphenyl ether standard solution

C₁₂H₅Br₅O...564.68 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57-2
CAS RN® [38463-82-0]

50 μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49795-72](#) ACC (BDE-098S)

RoHS対応用

1mL ￥60,000

2,2',3,5,5'-ペンタブロモジフェニルエーテル標準液

2,2',3,5,5'-Pentabromodiphenyl ether standard solution

C₁₂H₅Br₅O...564.68 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57-2
CAS RN® [446254-59-7]

50 μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49796-42](#) ACC (BDE-092S)

RoHS対応用

1mL ￥60,000

2,2',3,5,6'-ペンタブロモジフェニルエーテル標準液

2,2',3,5,6'-Pentabromodiphenyl ether standard solution

C₁₂H₅Br₅O...564.68 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57-2
CAS RN® [446254-61-1]

50 μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49796-43](#) ACC (BDE-094S) RoHS対応用 1mL ￥60,000

2,2',3,5,6-ペンタブロモジフェニルエーテル標準液

2,2',3,5,6-Pentabromodiphenyl ether standard solution

C₁₂H₅Br₅O...564.68 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2

50 μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49789-07](#) ACC (BDE-093S) RoHS対応用 1mL ￥75,000

2,2',3,5',6-ペンタブロモジフェニルエーテル標準液

2,2',3,5',6-Pentabromodiphenyl ether standard solution

C₁₂H₅Br₅O...564.68 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2

50 μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49879-08](#) ACC (BDE-095S) RoHS対応用 1mL ￥60,000

2,2',3,6,6'-ペンタブロモジフェニルエーテル標準液

2,2',3,6,6'-Pentabromodiphenyl ether standard solution

C₁₂H₅Br₅O...564.68 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2

50 μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49879-09](#) ACC (BDE-096S) RoHS対応用 1mL ￥60,000

2,2',4,4',5-ペンタブロモ[¹³C₁₂]ジフェニルエーテル

2,2',4,4',5-Pentabromo[¹³C₁₂]diphenyl ether

¹³C₁₂H₅OBr₅...576.59 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。50 μg/mL 10% トルエン-ノナン混合溶液.

[49818-14](#) Wel (MBDE-99) 環境分析用 1.2mL ☆

2,2',4,4',5-ペンタブロモジフェニルエーテル

2,2',4,4',5-Pentabromodiphenyl ether

C₁₂H₅OBr₅...564.68 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2
CAS RN® [60348-60-9]

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。50 μg/mL 10% トルエン-ノナン混合溶液.

[49818-01](#) Wel (BDE-99)

環境分析用

1.2mL

☆

2,2',4,4',5-ペンタブロモジフェニルエーテル標準液

2,2',4,4',5-Pentabromodiphenyl ether standard solution

C₁₂H₅Br₅O...564.68 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57-2
CAS RN® [60348-60-9]

50 μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49795-73](#) ACC (BDE-099S)

RoHS対応用

1mL ￥27,000

2,2',4,4',6-ペンタブロモ[¹³C₁₂]ジフェニルエーテル

2,2',4,4',6-Pentabromo[¹³C₁₂]diphenyl ether

¹³C₁₂H₅OBr₅...576.59 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。50 μg/mL 10% トルエン-ノナン混合溶液.

[49848-06](#) Wel (MBDE-100)

環境分析用

1.2mL

☆

2,2',4,4',6-ペンタブロモジフェニルエーテル

2,2',4,4',6-Pentabromodiphenyl ether

C₁₂H₅OBr₅...564.68 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2
CAS RN® [189084-64-8]

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。50 μg/mL 10% トルエン-ノナン混合溶液.

[49818-02](#) Wel (BDE-100)

環境分析用

1.2mL

☆

2,2',4,4',6-ペンタブロモジフェニルエーテル標準液

2,2',4,4',6-Pentabromodiphenyl ether standard solution

C₁₂H₅Br₅O...564.68 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57-2
CAS RN® [189084-64-8]

50 μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49795-74](#) ACC (BDE-100S)

RoHS対応用

1mL ￥27,000

2,2',4,5,5'-ペンタブロモジフェニルエーテル標準液

2,2',4,5,5'-Pentabromodiphenyl ether standard solution

C₁₂H₅Br₅O...564.68 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57-2
CAS RN® [446254-65-5]

50 μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49795-75](#) ACC (BDE-101S)

RoHS対応用

1mL ￥60,000

2,2',4,5,6'-ペンタブロモジフェニルエーテル標準液

2,2',4,5,6'-Pentabromodiphenyl ether standard solution

C₁₂H₅Br₅O...564.68 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57-2
CAS RN® [446254-66-6]

50 μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49795-76](#) ACC (BDE-102S)

RoHS対応用

1mL ￥60,000

2,2',4,5',6-ペンタブロモジフェニルエーテル標準液

2,2',4,5',6-Pentabromodiphenyl ether standard solution

C₁₂H₅Br₅O...564.68 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57-2
CAS RN® [446254-67-7]

50 μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49795-77](#) ACC (BDE-103S)

RoHS対応用

1mL ￥48,000

2,2',4,6,6'-ペンタブロモジフェニルエーテル

2,2',4,6,6'-Pentabromodiphenyl ether

C₁₂H₅OBr₅...564.68 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。50 μg/mL 10% トルエン-ノナン混合溶液。

[49858-32](#) Wel (BDE-104)

環境分析用

1.2mL

☆

2,2',4,6,6'-ペンタブロモジフェニルエーテル標準液

2,2',4,6,6'-Pentabromodiphenyl ether standard solution

C₁₂H₅Br₅O...564.68 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57-2CAS RN[®] [446254-68-8]

50 μg/mL イソオクタン溶液。「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49795-78](#) ACC (BDE-104S)

RoHS対応用

1mL

¥ 60,000

2,3,3',4,4'-ペンタブロモジフェニルエーテル

2,3,3',4,4'-Pentabromodiphenyl ether

C₁₂H₅OBr₅...564.68 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。50 μg/mL 10% トルエン-ノナン混合溶液。

[49858-30](#) Wel (BDE-105)

環境分析用

1.2mL

☆

2,3,3',4,4'-ペンタブロモジフェニルエーテル標準液

2,3,3',4,4'-Pentabromodiphenyl ether standard solution

C₁₂H₅Br₅O...564.68 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57-2CAS RN[®] [373594-78-6]

50 μg/mL イソオクタン溶液。「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49795-79](#) ACC (BDE-105S)

RoHS対応用

1mL

¥ 60,000

2,3,3',4,5'-ペンタブロモジフェニルエーテル標準液

2,3,3',4,5'-Pentabromodiphenyl ether standard solution

C₁₂H₅Br₅O...564.68 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57-2CAS RN[®] [446254-71-3]

50 μg/mL イソオクタン溶液。「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49795-81](#) ACC (BDE-108S)

RoHS対応用

1mL

¥ 48,000

2,3,3',4,5-ペンタブロモジフェニルエーテル標準液

2,3,3',4,5-Pentabromodiphenyl ether standard solution

C₁₂H₅Br₅O...564.68 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57-2
CAS RN® [446254-69-9]

50 μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49795-80](#) ACC (BDE-106S) RoHS対応用 1mL ￥60,000

2,3,3',4',5-ペンタブロモジフェニルエーテル標準液

2,3,3',4',5-Pentabromodiphenyl ether standard solution

C₁₂H₅Br₅O...564.68 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2

50 μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49796-61](#) ACC (BDE-107S) RoHS対応用 1mL ￥60,000

2',3,3',4,5-ペンタブロモジフェニルエーテル標準液

2',3,3',4,5-Pentabromodiphenyl ether standard solution

C₁₂H₅Br₅O...564.68 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2

50 μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49796-68](#) ACC (BDE-122S) RoHS対応用 1mL ￥75,000

2,3,3',4,6-ペンタブロモジフェニルエーテル標準液

2,3,3',4,6-Pentabromodiphenyl ether standard solution

C₁₂H₅Br₅O...564.68 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57-2
CAS RN® [446254-72-4]

50 μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49795-82](#) ACC (BDE-109S) RoHS対応用 1mL ￥75,000

2,3,3',4',6-ペンタブロモジフェニルエーテル標準液

2,3,3',4',6-Pentabromodiphenyl ether standard solution

C₁₂H₅Br₅O...564.68 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2

50 μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49789-10](#) ACC (BDE-110S) RoHS対応用 1mL ￥60,000

2,3,3',5,5'-ペンタブロモジフェニルエーテル標準液 2,3,3',5,5'-Pentabromodiphenyl ether standard solution

C₁₂H₅Br₅O...564.68 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57-2
CAS RN® [446254-74-6]

50 μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49796-44](#) ACC (BDE-111S) RoHS対応 1mL ￥60,000

2,3,3',5,6-ペンタブロモジフェニルエーテル標準液 2,3,3',5,6-Pentabromodiphenyl ether standard solution

C₁₂H₅Br₅O...564.68 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2

50 μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49789-11](#) ACC (BDE-112S) RoHS対応 1mL ￥75,000

2,3,3',5',6-ペンタブロモジフェニルエーテル標準液 2,3,3',5',6-Pentabromodiphenyl ether standard solution

C₁₂H₅Br₅O...564.68 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2

50 μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49789-12](#) ACC (BDE-113S) RoHS対応 1mL ￥60,000

2,3,4,4',5-ペンタブロモジフェニルエーテル標準液 2,3,4,4',5-Pentabromodiphenyl ether standard solution

C₁₂H₅Br₅O...564.68 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57-2
CAS RN® [446254-77-9]

50 μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49795-83](#) ACC (BDE-114S) RoHS対応 1mL ￥60,000

2,3',4,4',5-ペンタブロモジフェニルエーテル標準液 2,3',4,4',5-Pentabromodiphenyl ether standard solution

C₁₂H₅Br₅O...564.68 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57-2
CAS RN® [446254-80-4]

50 μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49795-86](#) ACC (BDE-118S) RoHS対応 1mL ￥60,000

2',3,4,4',5-ペンタブロモジフェニルエーテル標準液

2',3,4,4',5-Pentabromodiphenyl ether standard solution

C₁₂H₅Br₅O...564.68 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2

50 μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49795-90](#) ACC (BDE-123S)

RoHS対応用

1mL ￥60,000

2,3',4,4',6-ペンタブロモジフェニルエーテル

2,3',4,4',6-Pentabromodiphenyl ether

C₁₂H₅OBr₅...564.68 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。50 μg/mL 10% トルエン-ノナン混合溶液.

[49856-32](#) Wel (BDE-119)

環境分析用

1.2mL

☆

2,3,4,4',6-ペンタブロモジフェニルエーテル標準液

2,3,4,4',6-Pentabromodiphenyl ether standard solution

C₁₂H₅Br₅O...564.68 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57-2

CAS RN® [446254-78-0]

50 μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49795-84](#) ACC (BDE-115S)

RoHS対応用

1mL ￥48,000

2,3',4,4',6-ペンタブロモジフェニルエーテル標準液

2,3',4,4',6-Pentabromodiphenyl ether standard solution

C₁₂H₅Br₅O...564.68 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57-2

CAS RN® [189084-66-0]

50 μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49795-87](#) ACC (BDE-119S)

RoHS対応用

1mL ￥27,000

2,3',4,5,5'-ペンタブロモジフェニルエーテル標準液

2,3',4,5,5'-Pentabromodiphenyl ether standard solution

C₁₂H₅Br₅O...564.68 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2

50 μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49795-88](#) ACC (BDE-120S)

RoHS対応用

1mL ￥60,000

2',3,4,5,5'-ペンタブロモジフェニルエーテル標準液

2',3,4,5,5'-Pentabromodiphenyl ether standard solution

C₁₂H₅Br₅O...564.68 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2

50 μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49795-91](#) ACC (BDE-124S)

RoHS対応用

1mL ￥60,000

2,3,4,5,6-ペンタブロモジフェニルエーテル標準液

2,3,4,5,6-Pentabromodiphenyl ether standard solution

C₁₂H₅Br₅O...564.68 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57-2
CAS RN[®] [189084-65-9]

50 μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49795-85](#) ACC (BDE-116S)

RoHS対応用

1mL ￥27,000

2,3,4',5,6-ペンタブロモジフェニルエーテル標準液

2,3,4',5,6-Pentabromodiphenyl ether standard solution

C₁₂H₅Br₅O...564.68 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2

50 μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49789-13](#) ACC (BDE-117S)

RoHS対応用

1mL ￥75,000

2,3',4,5',6-ペンタブロモジフェニルエーテル標準液

2,3',4,5',6-Pentabromodiphenyl ether standard solution

C₁₂H₅Br₅O...564.68 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2

50 μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49795-89](#) ACC (BDE-121S)

RoHS対応用

1mL ￥60,000

2',3,4,5,6'-ペンタブロモジフェニルエーテル標準液

2',3,4,5,6'-Pentabromodiphenyl ether standard solution

C₁₂H₅Br₅O...564.68 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2

50 μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49795-92](#) ACC (BDE-125S)

RoHS対応用

1mL ￥60,000

3,3',4,4',5-ペンタブロモ[¹³C₁₂]ジフェニルエーテル3,3',4,4',5-Pentabromo[¹³C₁₂]diphenyl ether¹³C₁₂H₅OBr₅...576.59 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。50 μg/mL 5% トルエン-ノナン混合溶液。

[49848-07](#) Wel (MBDE-126)

環境分析用

1.2mL

☆

3,3',4,4',5-ペンタブロモジフェニルエーテル

3,3',4,4',5-Pentabromodiphenyl ether

C₁₂H₅OBr₅...564.68 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。50 μg/mL 10% トルエン-ノナン混合溶液。

[49847-11](#) Wel (BDE-126)

環境分析用

1.2mL

☆

3,3',4,4',5-ペンタブロモジフェニルエーテル標準液

3,3',4,4',5'-Pentabromodiphenyl ether standard solution

C₁₂H₅Br₅O...564.68 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2

50 μg/mL イソオクタン溶液。「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49795-93](#) ACC (BDE-126S)

RoHS対応用

1mL

¥60,000

3,3',4,5,5'-ペンタブロモジフェニルエーテル標準液

3,3',4,5,5'-Pentabromodiphenyl ether standard solution

C₁₂H₅Br₅O...564.68 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2

50 μg/mL イソオクタン溶液。「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49795-94](#) ACC (BDE-127S)

RoHS対応用

1mL

¥60,000

ペンタブロモジフェニルエーテル標準品

Pentabromodiphenylether standard

C₁₂H₅Br₅O...564.68 [審] -1 [危] 4-1-II [冷] 0℃~6℃
CAS RN® [32534-81-9]

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49864-25](#) DES (C15938500)

環境分析用

50mg

¥54,000

2,2',4,4',6-ペンタブロモ-6'-ヒドロキシ[$^{13}\text{C}_{12}$]ジフェニルエーテル
2,2',4,4',6-Pentabromo-6'-hydroxy[$^{13}\text{C}_{12}$]diphenyl ether

$^{13}\text{C}_{12}\text{H}_6\text{O}_2\text{Br}_5$...593.60 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2

50 $\mu\text{g/mL}$ トルエン溶液.

[49849-17](#) Wel (M6PHBDE100)

環境分析用

1.2mL

☆

2,2',4,4',5-ペンタブロモ-5'-メトキシジフェニルエーテル
2,2',4,4',5-Pentabromo-5'-methoxydiphenyl ether

$\text{C}_{13}\text{H}_8\text{O}_2\text{Br}_5$...595.72 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2

50 $\mu\text{g/mL}$ 10%トルエン-ノナン混合溶液.

[49849-24](#) Wel (5PMBDE99)

環境分析用

1.2mL

☆

2,2',4,4',6'-ペンタブロモ-5'-メトキシジフェニルエーテル
2,2',4,4',6'-Pentabromo-5'-methoxydiphenyl ether

$\text{C}_{13}\text{H}_8\text{O}_2\text{Br}_5$...595.72 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2

50 $\mu\text{g/mL}$ 10%トルエン-ノナン混合溶液.

[49849-25](#) Wel (5PMBDE100)

環境分析用

1.2mL

☆

2,2',4,4',6-ペンタブロモ-6'-メトキシ[$^{13}\text{C}_{12}$]ジフェニルエーテル
2,2',4,4',6-Pentabromo-6'-methoxy[$^{13}\text{C}_{12}$]diphenyl ether

$^{13}\text{C}_{12}\text{CH}_8\text{O}_2\text{Br}_5$...607.63 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2

50 $\mu\text{g/mL}$ 10%トルエン-ノナン混合溶液.

[49849-19](#) Wel (M6PMBDE100)

環境分析用

1.2mL

☆

2,2',4,5,5'-ペンタブロモ-4'-メトキシジフェニルエーテル
2,2',4,5,5'-Pentabromo-4'-methoxydiphenyl ether

$\text{C}_{13}\text{H}_8\text{O}_2\text{Br}_5$...595.72 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2

50 $\mu\text{g/mL}$ 10%トルエン-ノナン混合溶液.

[49849-26](#) Wel (4PMBDE101)

環境分析用

1.2mL

☆

2,2',4',5,6'-ペンタブロモ-4-メトキシジフェニルエーテル

2,2',4',5,6'-Pentabromo-4-methoxydiphenyl ether

C₁₃H₈O₂Br₅...595.72 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2

50 μg/mL 10%トルエン-ノナン混合溶液.

[49849-27](#) Wel (4PMBDE103)

環境分析用

1.2mL

☆

ペンタセン

Pentacene

C₂₂H₁₄...278.34 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [135-48-8] mp>300℃▲[12979-1A](#) TFS (12979-1000)

100mg

¥6,200

6,13-ペンタセンキノン

6,13-Pentacenequinone

C₂₂H₁₂O₂...308.32
CAS RN® [3029-32-1][36427-1A](#) TFS (36427-0010)

1g

¥20,500

ペンタクロロアニリン標準品

Pentachloroaniline standard

C₆H₂Cl₅N...265.34 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [527-20-8][49826-20](#) DES (C15940000)

環境分析用

100mg

¥11,000

ペンタクロロアニソール標準品

Pentachloroanisole standard

C₇H₃Cl₅O...280.35 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [1825-21-4][49828-29](#) DES (C15950000)

環境分析用

100mg

¥27,000

ペンタクロロアニソール-¹³C₆標準液

Pentachloroanisole-¹³C₆ standard solution

C¹³C₆H₃Cl₅O...286.31 [危] 4-1-S-II [労] 有-2,57,57-2 [麻] 麻薬等原料 [冷] 0℃～6℃

100mg/L アセトン溶液

[49837-03](#) DES (XA15950010AC)

環境分析用

1.1mL

¥78,000

ペンタクロロアニソール-d₃Pentachloroanisole-d₃

C₇Cl₅D₃O...283.37
CAS RN® [1219804-52-0]

[49142-51](#) CDN (D-6084) 99 atom% D 100mg ￥22,000

ペンタクロロベンゼン標準品

Pentachlorobenzene standard

C₆HCl₅...250.33 [審] -1 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [608-93-5]

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49826-68](#) DES (C15960000) 環境分析用 500mg ￥13,000

2,2',3,3',4-ペンタクロロビフェニル標準液

2,2',3,3',4-Pentachlorobiphenyl standard solution

C₁₂H₅Cl₅...326.42 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2
CAS RN® [52663-62-4]

100 μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49797-88](#) ACC (C-082S-TP) PCB分析用 1mL ￥9,000

2,2',3,3',5-ペンタクロロビフェニル標準液

2,2',3,3',5-Pentachlorobiphenyl standard solution

C₁₂H₅Cl₅...326.42 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2
CAS RN® [60145-20-2]

100 μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49797-89](#) ACC (C-083S-TP) PCB分析用 1mL ￥9,000

2,2',3,3',6-ペンタクロロビフェニル標準液

2,2',3,3',6-Pentachlorobiphenyl standard solution

C₁₂H₅Cl₅...326.42 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2
CAS RN® [52663-60-2]

100 μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49797-90](#) ACC (C-084S-TP) PCB分析用 1mL ￥9,000

2,2',3,4,4'-ペンタクロロビフェニル標準液

2,2',3,4,4'-Pentachlorobiphenyl standard solution

C₁₂H₅Cl₅...326.42 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2
CAS RN® [65510-45-4]

100 μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49797-91](#) ACC (C-085S-TP) PCB分析用 1mL ￥9,000

2,2',3,4,5'-ペンタクロロビフェニル標準液

2,2',3,4,5'-Pentachlorobiphenyl standard solution

C₁₂H₅Cl₅...326.42 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2
CAS RN® [38380-02-8]

100 μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49797-93](#) ACC (C-087S-TP) PCB分析用 1mL ￥9,000

2,2',3,4,5-ペンタクロロビフェニル標準液

2,2',3,4,5-Pentachlorobiphenyl standard solution

C₁₂H₅Cl₅...326.42 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2
CAS RN® [55312-69-1]

100 μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49797-92](#) ACC (C-086S-TP) PCB分析用 1mL ￥9,000

2,2',3,4',5-ペンタクロロビフェニル標準液

2,2',3,4',5-Pentachlorobiphenyl standard solution

C₁₂H₅Cl₅...326.42 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2
CAS RN® [68194-07-0]

100 μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49797-96](#) ACC (C-090S-TP) PCB分析用 1mL ￥9,000

2,2',3',4,5-ペンタクロロビフェニル標準液

2,2',3',4,5-Pentachlorobiphenyl standard solution

C₁₂H₅Cl₅...326.42 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2
CAS RN® [41464-51-1]

100 μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49798-05](#) ACC (C-097S-TP) PCB分析用 1mL ￥9,000

2,2',3,4,6'-ペンタクロロビフェニル標準液

2,2',3,4,6'-Pentachlorobiphenyl standard solution

C₁₂H₅Cl₅...326.42 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2
CAS RN® [73575-57-2]

100 μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49797-95](#) ACC (C-089S-TP) PCB分析用 1mL ￥9,000

2,2',3,4,6-ペンタクロロビフェニル標準液

2,2',3,4,6-Pentachlorobiphenyl standard solution

C₁₂H₅Cl₅...326.42 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2
CAS RN® [55215-17-3]

100 μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49797-94](#) ACC (C-088S-TP) PCB分析用 1mL ￥9,000

2,2',3,4',6-ペンタクロロビフェニル標準液

2,2',3,4',6-Pentachlorobiphenyl standard solution

C₁₂H₅Cl₅...326.42 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2
CAS RN® [68194-05-8]

100 μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49797-97](#) ACC (C-091S-TP) PCB分析用 1mL ￥9,000

2,2',3',4,6-ペンタクロロビフェニル標準液

2,2',3',4,6-Pentachlorobiphenyl standard solution

C₁₂H₅Cl₅...326.42 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2
CAS RN® [60233-25-2]

100 μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49798-06](#) ACC (C-098S-TP) PCB分析用 1mL ￥9,000

2,2',3,5,5'-ペンタクロロビフェニル標準液

2,2',3,5,5'-Pentachlorobiphenyl standard solution

C₁₂H₅Cl₅...326.42 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2
CAS RN® [52663-61-3]

100 μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49798-00](#) ACC (C-092S-TP) PCB分析用 1mL ￥9,000

2,2',3,5',6-ペンタクロロ[¹³C₁₂]ビフェニル

2,2',3,5',6-Pentachloro[¹³C₁₂]biphenyl

¹³C₁₂H₅Cl₅...338.34 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。50 μg/mL 10% トルエン-ノナン混合溶液.

[49814-35](#) Wel (MBP-95) 環境分析用 1.2mL ☆

2,2',3,5,6'-ペンタクロロビフェニル標準液

2,2',3,5,6'-Pentachlorobiphenyl standard solution

C₁₂H₅Cl₅...326.42 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2
CAS RN® [73575-55-0]

100 μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49798-02](#) ACC (C-094S-TP) PCB分析用 1mL ￥9,000

2,2',3,5,6-ペンタクロロビフェニル標準液

2,2',3,5,6-Pentachlorobiphenyl standard solution

C₁₂H₅Cl₅...326.42 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2
CAS RN® [73575-56-1]

100 μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49798-01](#) ACC (C-093S-TP) PCB分析用 1mL ￥9,000

2,2',3,5',6-ペンタクロロビフェニル標準液

2,2',3,5',6-Pentachlorobiphenyl standard solution

C₁₂H₅Cl₅...326.42 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2
CAS RN® [38379-99-6]

100 μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49798-03](#) ACC (C-095S-TP) PCB分析用 1mL ￥9,000

2,2',3,6,6'-ペンタクロロビフェニル標準液

2,2',3,6,6'-Pentachlorobiphenyl standard solution

C₁₂H₅Cl₅...326.42 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2
CAS RN® [73575-54-9]

100 μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49798-04](#) ACC (C-096S-TP) PCB分析用 1mL ￥9,000

2,2',4,4',5-ペンタクロロビフェニル標準液

2,2',4,4',5-Pentachlorobiphenyl standard solution

C₁₂H₅Cl₅...326.42 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2
CAS RN® [38380-01-7]

100 μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49798-07](#) ACC (C-099S-TP) PCB分析用 1mL ￥9,000

2,2',4,4',6-ペンタクロロビフェニル標準液

2,2',4,4',6-Pentachlorobiphenyl standard solution

C₁₂H₅Cl₅...326.42 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2
CAS RN® [39485-83-1]

100 μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49798-08](#) ACC (C-100S-TP) PCB分析用 1mL ￥9,000

2,2',4,5,5'-ペンタクロロ[¹³C₁₂]ビフェニル

2,2',4,5,5'-Pentachloro[¹³C₁₂]biphenyl

¹³C₁₂H₅Cl₅...338.34 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。50 μg/mL 10% トルエン-ノナン混合溶液.

[49814-36](#) Wel (MBP-101) 環境分析用 1.2mL ☆

2,2',4,5,5'-ペンタクロロビフェニル標準液

2,2',4,5,5'-Pentachlorobiphenyl standard solution

C₁₂H₅Cl₅...326.42 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2
CAS RN® [37680-73-2]

100 μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49798-09](#) ACC (C-101S-TP) PCB分析用 1mL ￥9,000

2,2',4,5,6'-ペンタクロロビフェニル標準液

2,2',4,5,6'-Pentachlorobiphenyl standard solution

C₁₂H₅Cl₅...326.42 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2
CAS RN® [68194-06-9]

100 μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49798-10](#) ACC (C-102S-TP) PCB分析用 1mL ￥9,000

2,2',4,5',6-ペンタクロロビフェニル標準液

2,2',4,5',6-Pentachlorobiphenyl standard solution

$C_{12}H_5Cl_5$...326.42 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2
CAS RN® [60145-21-3]

100 μ g/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49798-11](#) ACC (C-103S-TP) PCB分析用 1mL ￥9,000

2,2',4,6,6'-ペンタクロロ[$^{13}C_{12}$]ビフェニル

2,2',4,6,6'-Pentachloro[$^{13}C_{12}$]biphenyl

$^{13}C_{12}H_5Cl_5$...338.34 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。50 μ g/mL 5% トルエン-ノナン混合溶液.

[49818-91](#) Wel (MBP-104) 環境分析用 1.2mL ☆

2,2',4,6,6'-ペンタクロロビフェニル標準液

2,2',4,6,6'-Pentachlorobiphenyl standard solution

$C_{12}H_5Cl_5$...326.42 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2
CAS RN® [56558-16-8]

100 μ g/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49798-12](#) ACC (C-104S-TP) PCB分析用 1mL ￥9,000

2,3,3',4,4'-ペンタクロロ[$^{13}C_{12}$]ビフェニル

2,3,3',4,4'-Pentachloro[$^{13}C_{12}$]biphenyl

$^{13}C_{12}H_5Cl_5$...338.34 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。50 μ g/mL 10% トルエン-ノナン混合溶液.

[49814-37](#) Wel (MBP-105) 環境分析用 1.2mL ☆

2,3,3',4,4'-ペンタクロロビフェニル標準液

2,3,3',4,4'-Pentachlorobiphenyl standard solution

C₁₂H₅Cl₅...326.42 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2
CAS RN® [32598-14-4]

100 μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49798-13](#) ACC (C-105S-TP) PCB分析用 1mL ￥9,000

2,3,3',4,5'-ペンタクロロビフェニル標準液

2,3,3',4,5'-Pentachlorobiphenyl standard solution

C₁₂H₅Cl₅...326.42 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2
CAS RN® [70362-41-3]

100 μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49798-16](#) ACC (C-108S-TP) PCB分析用 1mL ￥9,000

2,3,3',4,5-ペンタクロロビフェニル標準液

2,3,3',4,5-Pentachlorobiphenyl standard solution

C₁₂H₅Cl₅...326.42 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2
CAS RN® [70424-69-0]

100 μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49798-14](#) ACC (C-106S-TP) PCB分析用 1mL ￥9,000

2,3,3',4',5-ペンタクロロビフェニル標準液

2,3,3',4',5-Pentachlorobiphenyl standard solution

C₁₂H₅Cl₅...326.42 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2
CAS RN® [70424-68-9]

100 μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49798-15](#) ACC (C-107S-TP) PCB分析用 1mL ￥9,000

2',3,3',4,5-ペンタクロロビフェニル標準液

2',3,3',4,5-Pentachlorobiphenyl standard solution

C₁₂H₅Cl₅...326.42 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2
CAS RN® [76842-07-4]

100 μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49798-31](#) ACC (C-122S-TP) PCB分析用 1mL ￥9,000

2,3,3',4,6-ペンタクロロビフェニル標準液

2,3,3',4,6-Pentachlorobiphenyl standard solution

C₁₂H₅Cl₅...326.42 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2
CAS RN® [74472-35-8]

100 μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49798-17](#) ACC (C-109S-TP) PCB分析用 1mL ￥9,000

2,3,3',4',6-ペンタクロロビフェニル標準液

2,3,3',4',6-Pentachlorobiphenyl standard solution

C₁₂H₅Cl₅...326.42 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2
CAS RN® [38380-03-9]

100 μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49798-18](#) ACC (C-110S-TP) PCB分析用 1mL ￥9,000

2,3,3',5,5'-ペンタクロロ[¹³C₁₂]ビフェニル

2,3,3',5,5'-Pentachloro[¹³C₁₂]biphenyl

¹³C₁₂H₅Cl₅...338.34 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。50 μg/mL 10% トルエン-ノナン混合溶液.

[49814-38](#) Wel (MBP-111) 環境分析用 1.2mL ☆

2,3,3',5,5'-ペンタクロロビフェニル標準液

2,3,3',5,5'-Pentachlorobiphenyl standard solution

C₁₂H₅Cl₅...326.42 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2
CAS RN® [39635-32-0]

100 μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49798-19](#) ACC (C-111S-TP) PCB分析用 1mL ￥9,000

2,3,3',5,6-ペンタクロロビフェニル標準液

2,3,3',5,6-Pentachlorobiphenyl standard solution

C₁₂H₅Cl₅...326.42 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2
CAS RN® [74472-36-9]

100 μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49798-20](#) ACC (C-112S-TP) PCB分析用 1mL ￥9,000

2,3,3',5',6-ペンタクロロビフェニル標準液

2,3,3',5',6-Pentachlorobiphenyl standard solution

C₁₂H₅Cl₅...326.42 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2
CAS RN® [68194-10-5]

100 μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49798-21](#) ACC (C-113S-TP) PCB分析用 1mL ￥9,000

2,3,4,4',5-ペンタクロロ[¹³C₁₂]ビフェニル

2,3,4,4',5-Pentachloro[¹³C₁₂]biphenyl

¹³C₁₂H₅Cl₅...338.34 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。50 μg/mL 10% トルエン-ノナン混合溶液.

[49814-39](#) Wel (MBP-114) 環境分析用 1.2mL ☆

2,3',4,4',5-ペンタクロロ[¹³C₁₂]ビフェニル2,3',4,4',5-Pentachloro[¹³C₁₂]biphenyl¹³C₁₂H₅Cl₅...338.34 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。50 μg/mL 10% トルエン-ノナン混合溶液.

[49814-40](#) Wel (MBP-118)

環境分析用

1.2mL

☆

2',3,4,4',5-ペンタクロロ[¹³C₁₂]ビフェニル2',3,4,4',5-Pentachloro[¹³C₁₂]biphenyl¹³C₁₂H₅Cl₅...338.34 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。50 μg/mL 10% トルエン-ノナン混合溶液.

[49814-41](#) Wel (MBP-123)

環境分析用

1.2mL

☆

2,3,4,4',5-ペンタクロロビフェニル標準液

2,3,4,4',5-Pentachlorobiphenyl standard solution

C₁₂H₅Cl₅...326.42 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2

CAS RN® [74472-37-0]

100 μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49798-22](#) ACC (C-114S-TP)

PCB分析用

1mL

¥9,000

2,3',4,4',5-ペンタクロロビフェニル標準液

2,3',4,4',5-Pentachlorobiphenyl standard solution

C₁₂H₅Cl₅...326.42 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2

CAS RN® [31508-00-6]

100 μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49798-26](#) ACC (C-118S-TP)

PCB分析用

1mL

¥9,000

2',3,4,4',5-ペンタクロロビフェニル標準液

2',3,4,4',5-Pentachlorobiphenyl standard solution

C₁₂H₅Cl₅...326.42 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2
CAS RN® [65510-44-3]

100 μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49798-32](#) ACC (C-123S-TP) PCB分析用 1mL ￥9,000

2,3,4,4',5-ペンタクロロビフェニル-2',3',5',6'-d₄

2,3,4,4',5-Pentachlorobiphenyl-2',3',5',6'-d₄

C₁₂HCl₅D₄...330.45 [審] -1 [労] 特-1,57,57-2
CAS RN® [1219799-24-2]

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49147-52](#) CDN (D-6912) 98 atom% D 10mg ￥103,000

2,3,4,4',6-ペンタクロロビフェニル標準液

2,3,4,4',6-Pentachlorobiphenyl standard solution

C₁₂H₅Cl₅...326.42 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2
CAS RN® [74472-38-1]

100 μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49798-23](#) ACC (C-115S-TP) PCB分析用 1mL ￥9,000

2,3',4,4',6-ペンタクロロビフェニル標準液

2,3',4,4',6-Pentachlorobiphenyl standard solution

C₁₂H₅Cl₅...326.42 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2
CAS RN® [56558-17-9]

100 μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49798-27](#) ACC (C-119S-TP) PCB分析用 1mL ￥9,000

2,3',4,5,5'-ペンタクロロビフェニル標準液

2,3',4,5,5'-Pentachlorobiphenyl standard solution

C₁₂H₅Cl₅...326.42 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2
CAS RN® [68194-12-7]

100 μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49798-28](#) ACC (C-120S-TP) PCB分析用 1mL ￥9,000

2',3,4,5,5'-ペンタクロロビフェニル標準液

2',3,4,5,5'-Pentachlorobiphenyl standard solution

C₁₂H₅Cl₅...326.42 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2
CAS RN® [70424-70-3]

100 μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49798-33](#) ACC (C-124S-TP) PCB分析用 1mL ￥9,000

2,3,4,5,6-ペンタクロロビフェニル標準液

2,3,4,5,6-Pentachlorobiphenyl standard solution

C₁₂H₅Cl₅...326.42 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2
CAS RN® [18259-05-7]

100 μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49798-24](#) ACC (C-116S-TP) PCB分析用 1mL ￥9,000

2,3,4',5,6-ペンタクロロビフェニル標準液

2,3,4',5,6-Pentachlorobiphenyl standard solution

C₁₂H₅Cl₅...326.42 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2
CAS RN® [68194-11-6]

100 μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49798-25](#) ACC (C-117S-TP) PCB分析用 1mL ￥9,000

2,3',4,5',6-ペンタクロロビフェニル標準液

2,3',4,5',6-Pentachlorobiphenyl standard solution

C₁₂H₅Cl₅...326.42 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2
CAS RN® [56558-18-0]

100 μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49798-30](#) ACC (C-121S-TP) PCB分析用 1mL ￥9,000

2',3,4,5,6'-ペンタクロロビフェニル標準液

2',3,4,5,6'-Pentachlorobiphenyl standard solution

C₁₂H₅Cl₅...326.42 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2
CAS RN® [74472-39-2]

100 μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49798-34](#) ACC (C-125S-TP) PCB分析用 1mL ￥9,000

2,3,4,5,6-ペンタクロロビフェニル-2',3',4',5',6'-d₅

2,3,4,5,6-Pentachlorobiphenyl-2',3',4',5',6'-d₅

C₁₂D₅Cl₅...331.45 [審] -1 [労] 特-1,57,57-2
CAS RN® [1219798-92-1]

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49149-27](#) CDN (D-6493) 98 atom% D 10mg ￥45,800

3,3',4,4',5-ペンタクロロ[¹³C₁₂]ビフェニル

3,3',4,4',5-Pentachloro[¹³C₁₂]biphenyl

¹³C₁₂H₅Cl₅...338.34 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。50 μg/mL 10% トルエン-ノナン混合溶液.

[49814-42](#) Wel (MBP-126) 環境分析用 1.2mL ☆

3,3',4,4',5-ペンタクロロビフェニル標準液

3,3',4,4',5-Pentachlorobiphenyl standard solution

C₁₂H₅Cl₅...326.42 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2
CAS RN® [57465-28-8]

100 μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49798-35](#) ACC (C-126S-TP) PCB分析用 1mL ￥9,000

3,3',4,5,5'-ペンタクロロ[¹³C₁₂]ビフェニル

3,3',4,5,5'-Pentachloro[¹³C₁₂]biphenyl

¹³C₁₂H₅Cl₅...338.34 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。50 μg/mL 10% トルエン-ノナン混合溶液.

[49856-07](#) Wel (MBP-127) 環境分析用 1.2mL ☆

3,3',4,5,5'-ペンタクロロビフェニル標準液

3,3',4,5,5'-Pentachlorobiphenyl standard solution

C₁₂H₅Cl₅...326.42 [審] -1 [危] 4-1-II [労] 57,57-2
CAS RN® [39635-33-1]

100 μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49798-36](#) ACC (C-127S-TP) PCB分析用 1mL ￥9,000

1,2,3,7,8-ペンタクロロ[¹³C₁₂]ジベンゾ-*p*-ダイオキシン

1,2,3,7,8-Pentachloro[¹³C₁₂]dibenzo-*p*-dioxin

¹³C₁₂H₃O₂Cl₅...368.32 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2

50 μg/mL トルエン溶液.

[49813-60](#) Wel (MDD-12378) 環境分析用 1.2mL ☆

1,2,3,7,8-ペンタクロロジベンゾ-*p*-ダイオキシン

1,2,3,7,8-Pentachlorodibenzo-*p*-dioxin

C₁₂H₃O₂Cl₅...356.40 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2
CAS RN® [40321-76-4]

50 μg/mL 10%トルエン-ノナン混合溶液.

[49813-46](#) Wel (DD-12378-S) 環境分析用 1.2mL ☆

1,2,3,8,9-ペンタクロロ[$^{13}\text{C}_{12}$]ジベンゾ-*p*-ダイオキシン

1,2,3,8,9-Pentachloro[$^{13}\text{C}_{12}$]dibenzo-*p*-dioxin

$^{13}\text{C}_{12}\text{H}_3\text{O}_2\text{Cl}_5$...368.32 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2

50 $\mu\text{g/mL}$ トルエン溶液.

[49849-49](#) Wel (MDD-12389)

環境分析用

1.2mL

☆

1,2,4,7,8-ペンタクロロ[$^{13}\text{C}_{12}$]ジベンゾ-*p*-ダイオキシン

1,2,4,7,8-Pentachloro[$^{13}\text{C}_{12}$]dibenzo-*p*-dioxin

$^{13}\text{C}_{12}\text{H}_3\text{O}_2\text{Cl}_5$...368.32 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2

50 $\mu\text{g/mL}$ トルエン溶液.

[49858-52](#) Wel (MDD-12478)

環境分析用

1.2mL

☆

1,2,4,7,8-ペンタクロロジベンゾ-*p*-ダイオキシン

1,2,4,7,8-Pentachlorodibenzo-*p*-dioxin

$\text{C}_{12}\text{H}_3\text{O}_2\text{Cl}_5$...356.40 [危] 4-2-III [労] 57,57-2

CAS RN[®] [58802-08-7]

50 $\mu\text{g/mL}$ ノナン溶液.

[49813-47](#) Wel (DD-12478-S)

環境分析用

1.2mL

☆

1,2,4,7,9-ペンタクロロ[$^{13}\text{C}_{12}$]ジベンゾ-*p*-ダイオキシン

1,2,4,7,9-Pentachloro[$^{13}\text{C}_{12}$]dibenzo-*p*-dioxin

$^{13}\text{C}_{12}\text{H}_3\text{O}_2\text{Cl}_5$...368.32 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2

50 $\mu\text{g/mL}$ トルエン溶液.

[49849-50](#) Wel (MDD-12479)

環境分析用

1.2mL

☆

1,2,3,4,6-ペンタクロロ[$^{13}\text{C}_{12}$]ジベンゾフラン

1,2,3,4,6-Pentachloro[$^{13}\text{C}_{12}$]dibenzofuran

$^{13}\text{C}_{12}\text{H}_3\text{OCl}_5$...352.32 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2

1 $\mu\text{g/mL}$ 2%トルエン-ノナン混合溶液.

[49846-22](#) Wel (MDF-12346-1)

環境分析用

1.2mL

☆

1,2,3,4,6-ペンタクロロ[$^{13}\text{C}_{12}$]ジベンゾフラン1,2,3,4,6-Pentachloro[$^{13}\text{C}_{12}$]dibenzofuran $^{13}\text{C}_{12}\text{H}_3\text{OCl}_5$...352.32 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-250 $\mu\text{g}/\text{mL}$ トルエン溶液.[49846-92](#) Wel (MDF-12346)

環境分析用

1.2mL

☆

1,2,3,4,7-ペンタクロロジベンゾフラン

1,2,3,4,7-Pentachlorodibenzofuran

 $\text{C}_{12}\text{H}_3\text{OCl}_5$...340.41 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2

CAS RN® [83704-48-7]

50 $\mu\text{g}/\text{mL}$ 10%トルエン-ノナン混合溶液.[49812-97](#) Wel (DF-12347-S)

環境分析用

1.2mL

☆

1,2,3,4,8-ペンタクロロジベンゾフラン

1,2,3,4,8-Pentachlorodibenzofuran

 $\text{C}_{12}\text{H}_3\text{OCl}_5$...340.41 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2

CAS RN® [67517-48-0]

50 $\mu\text{g}/\text{mL}$ 10%トルエン-ノナン混合溶液.[49813-00](#) Wel (DF-12348-S)

環境分析用

1.2mL

☆

1,2,3,6,7-ペンタクロロジベンゾフラン

1,2,3,6,7-Pentachlorodibenzofuran

 $\text{C}_{12}\text{H}_3\text{OCl}_5$...340.41 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2

CAS RN® [57117-42-7]

50 $\mu\text{g}/\text{mL}$ 10%トルエン-ノナン混合溶液.[49813-02](#) Wel (DF-12367-S)

環境分析用

1.2mL

☆

1,2,3,7,8-ペンタクロロ[$^{13}\text{C}_{12}$]ジベンゾフラン1,2,3,7,8-Pentachloro[$^{13}\text{C}_{12}$]dibenzofuran $^{13}\text{C}_{12}\text{H}_3\text{OCl}_5$...352.32 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-250 $\mu\text{g}/\text{mL}$ トルエン溶液.[49813-71](#) Wel (MDF-12378)

環境分析用

1.2mL

☆

1,2,3,7,8-ペンタクロロジベンゾフラン

1,2,3,7,8-Pentachlorodibenzofuran

C₁₂H₃OCl₅...340.41 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2
CAS RN® [57117-41-6]

50 μg/mL 10%トルエン-ノナン混合溶液.

[49813-03](#) Wel (DF-12378-S) 環境分析用 1.2mL ☆

1,2,3,7,9-ペンタクロロジベンゾフラン

1,2,3,7,9-Pentachlorodibenzofuran

C₁₂H₃OCl₅...340.41 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2
CAS RN® [83704-53-4]

50 μg/mL 10%トルエン-ノナン混合溶液.

[49813-04](#) Wel (DF-12379-S) 環境分析用 1.2mL ☆

1,2,3,8,9-ペンタクロロジベンゾフラン

1,2,3,8,9-Pentachlorodibenzofuran

C₁₂H₃OCl₅...340.41 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2
CAS RN® [83704-54-5]

50 μg/mL 10%トルエン-ノナン混合溶液.

[49846-81](#) Wel (DF-12389-S) 環境分析用 1.2mL ☆

1,2,4,6,7-ペンタクロロジベンゾフラン

1,2,4,6,7-Pentachlorodibenzofuran

C₁₂H₃OCl₅...340.41 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2
CAS RN® [83704-50-1]

50 μg/mL 10%トルエン-ノナン混合溶液.

[49813-06](#) Wel (DF-12467-S) 環境分析用 1.2mL ☆

1,2,4,6,8-ペンタクロロジベンゾフラン

1,2,4,6,8-Pentachlorodibenzofuran

C₁₂H₃OCl₅...340.41 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2
CAS RN® [69698-57-3]

50 μg/mL 10%トルエン-ノナン混合溶液.

[49817-07](#) Wel (DF-12468-S) 環境分析用 1.2mL ☆

1,2,4,7,8-ペンタクロロジベンゾフラン

1,2,4,7,8-Pentachlorodibenzofuran

C₁₂H₃OC_l₅...340.41 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2
CAS RN® [58802-15-6]

50 μg/mL 10%トルエン-ノナン混合溶液.

[49813-07](#) Wel (DF-12478-S) 環境分析用 1.2mL ☆

1,3,4,6,7-ペンタクロロジベンゾフラン

1,3,4,6,7-Pentachlorodibenzofuran

C₁₂H₃OC_l₅...340.41 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2
CAS RN® [83704-36-3]

50 μg/mL 10%トルエン-ノナン混合溶液.

[49813-08](#) Wel (DF-13467-S) 環境分析用 1.2mL ☆

1,3,4,6,8-ペンタクロロ[¹³C₁₂]ジベンゾフラン1,3,4,6,8-Pentachloro[¹³C₁₂]dibenzofuran

¹³C₁₂H₃OC_l₅...352.32 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2

50 μg/mL トルエン溶液.

[49849-52](#) Wel (MDF-13468) 環境分析用 1.2mL ☆

1,3,4,7,8-ペンタクロロジベンゾフラン

1,3,4,7,8-Pentachlorodibenzofuran

C₁₂H₃OC_l₅...340.41 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2
CAS RN® [58802-16-7]

50 μg/mL 10%トルエン-ノナン混合溶液.

[49846-83](#) Wel (DF-13478-S) 環境分析用 1.2mL ☆

1,3,4,7,9-ペンタクロロジベンゾフラン

1,3,4,7,9-Pentachlorodibenzofuran

C₁₂H₃OC_l₅...340.41 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2
CAS RN® [70648-20-3]

50 μg/mL 10%トルエン-ノナン混合溶液.

[49813-11](#) Wel (DF-13479-S) 環境分析用 1.2mL ☆

1,3,6,7,8-ペンタクロロジベンゾフラン

1,3,6,7,8-Pentachlorodibenzofuran

C₁₂H₃OCl₅...340.41 [危] 4-2-III [労] 57,57-2
CAS RN® [70648-21-4]

50 μg/mL ノナン溶液.

[49813-12](#) Wel (DF-13678-S) 環境分析用 1.2mL ☆

2,3,4,6,7-ペンタクロロジベンゾフラン

2,3,4,6,7-Pentachlorodibenzofuran

C₁₂H₃OCl₅...340.41 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2
CAS RN® [57117-43-8]

50 μg/mL 10%トルエン-ノナン混合溶液.

[49813-13](#) Wel (DF-23467-S) 環境分析用 1.2mL ☆

2,3,4,6,9-ペンタクロロジベンゾフラン(or 1,4,6,7,8)

2,3,4,6,9-Pentachlorodibenzofuran (or 1,4,6,7,8)

C₁₂H₃OCl₅...340.41 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2

50 μg/mL 10%トルエン-ノナン混合溶液.

[49813-14](#) Wel (DF-23469-S) 環境分析用 1.2mL ☆

2,3,4,7,8-ペンタクロロ[¹³C₁₂]ジベンゾフラン2,3,4,7,8-Pentachloro[¹³C₁₂]dibenzofuran

¹³C₁₂H₃OCl₅...352.32 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2

50 μg/mL トルエン溶液.

[49813-72](#) Wel (MDF-23478) 環境分析用 1.2mL ☆

2,3,4,7,8-ペンタクロロジベンゾフラン

2,3,4,7,8-Pentachlorodibenzofuran

C₁₂H₃OCl₅...340.41 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2
CAS RN® [57117-31-4]

50 μg/mL 10%トルエン-ノナン混合溶液.

[49813-15](#) Wel (DF-23478-S) 環境分析用 1.2mL ☆

ペンタクロロエタン(五塩化エタン)

Pentachloroethane



警告

 $\text{CHCl}_2\text{CCl}_3$...202.28CAS RN[®] [76-01-7] bp162°C[†] d(20/20°C) 1.68[▲][32043-01](#)

>95.0%(GC)

鹿1級



500g ￥41,500

ペンタクロロフェノール標準品

Pentachlorophenol standard



危険

 $\text{C}_6\text{Cl}_5\text{OH}$...266.33 [審] -1 [劇] II [労] 特-2,57,57-2 [PRTR] 1-404 [冷] 0°C~6°CCAS RN[®] [87-86-5]

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49802-72](#)

DES (C15970000)

残留農薬試験用

100mg ￥20,000

ペンタクロロフェノール-¹³C₆標準品Pentachlorophenol-¹³C₆ standard $\text{HO}^{13}\text{C}_6\text{Cl}_5$...272.28 [審] -1 [劇] II [労] 特-2,57,57-2 [PRTR] 1-404 [冷] 0°C~6°CCAS RN[®] [85380-74-1]

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49828-30](#)

DES (C15970100)

残留農薬試験用

10mg ￥79,000

ペンタクロロフェノール酢酸標準品

Pentachlorophenol acetate standard

 $\text{C}_8\text{H}_3\text{Cl}_5\text{O}_2$...308.36 [審] -1 [劇] II [冷] 0°C~6°CCAS RN[®] [1441-02-7]

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49838-58](#)

DES (C15971000)

残留農薬試験用

100mg ￥41,000

ペンタクロロピリジン

Pentachloropyridine

$(C_5N)Cl_5$...251.31
CAS RN® [2176-62-7] mp124°C~126°C▲

32516-02	>95.0%(HLC)		500g	¥21,500
32516-32	>95.0%(HLC)		25g	¥3,900

n-ペンタコサン-d₅₂*n*-Pentacosane-d₅₂

$CD_3(CD_2)_{23}CD_3$...404.99
CAS RN® [121578-13-0]

49131-81	CDN (D-5874)	98 atom% D	100mg	¥35,200

ペンタコサン酸標準品

Pentacosanoic acid standard

$C_{25}H_{50}O_2$...382.66 [冷] 0°C~6°C
CAS RN® [506-38-7]

49861-79	DES (C15973630)	食品分析用	100mg	¥45,000

n-ペンタデカン*n*-Pentadecane

$CH_3(CH_2)_{13}CH_3$...212.41 [危] 4-3-III
CAS RN® [629-62-9] bp270.5°C[†] mp10°C[†] d(20/20°C) 0.77[†] Fp132°C[†]

32539-00	>98.0%(GC)	鹿特級		500mL	¥35,500
32539-30	>98.0%(GC)	鹿特級		25mL	¥3,900
12982-1A	TFS (12982-2500)			250mL	¥15,000
12982-2A	TFS (12982-0250)			25mL	¥3,300

n-ペンタデカン-d₃₂*n*-Pentadecane-d₃₂

$CD_3(CD_2)_{13}CD_3$...244.61 [危] 4-3-III
CAS RN® [36340-20-2]

49131-82	CDN (D-3915)	98 atom% D		1g	¥33,000

n-ペンタデカン酸*n*-Pentadecanoic acidCH₃(CH₂)₁₃COOH...242.39CAS RN[®] [1002-84-2] bp339.1°C[†] mp51°C~55°C[▲] d(80/4°C) 0.842[†][32047-30](#)

>97.0%(GC)

鹿特級



25g

¥8,500

n-ペンタデカン酸*n*-Pentadecanoic acidCH₃(CH₂)₁₃COOH...242.39CAS RN[®] [1002-84-2] bp339.1°C[†] mp51°C~55°C[▲] d(80/4°C) 0.842[†][49050-05](#)

MTR (1012)

99%

1g

☆

ペンタデカン酸標準品

Pentadecanoic acid standard

CH₃(CH₂)₁₃COOH...242.39 [冷] 0°C~6°CCAS RN[®] [1002-84-2] mp51°C~55°C[▲] d(80/4°C) 0.842[▲][49861-69](#)

DES (C15973740)

食品分析用

100mg

¥14,000

ペンタデカン酸-15,15,15-d₃Pentadecanoic-15,15,15-d₃ acidCD₃(CH₂)₁₃COOH...245.41CAS RN[®] [352431-40-4][49131-83](#)

CDN (D-5258)

99 atom% D

100mg

¥46,200

ペンタデカン酸-2,2-d₂Pentadecanoic-2,2-d₂ acidC₁₅H₂₈D₂O₂...244.40CAS RN[®] [64118-45-2][49142-55](#)

CDN (D-6161)

98 atom% D

500mg

¥36,300

ペンタデカン酸-d₂₉
Pentadecanoic-d₂₉ acid

CD₃(CD₂)₁₃COOH...271.57
CAS RN® [130348-95-7]

[49131-84](#) CDN (D-4020) 98 atom% D 500mg ￥46,200

ペンタデカン酸メチルエステル → ペンタデカン酸メチル

ペンタデカン酸メチルエステル標準品 → ペンタデカン酸メチル標準品

1-ペンタデカノール → *n*-ペンタデシルアルコール

8-ペンタデカノン
8-Pentadecanone

C₁₅H₃₀O...226.39
CAS RN® [818-23-5] mp40℃~44℃▲

[16979-1A](#) TFS (16979-0250) 25g ￥99,600

n-ペンタデシルアルコール
n-Pentadecyl alcohol



CH₃(CH₂)₁₄OH...228.41
CAS RN® [629-76-5] bp269℃~271℃▲ mp45℃~46℃†

[32779-41](#) >95.0%(GC) 鹿1級  10g ￥9,500

n-ペンタデシル-d₃₁ アルコール
n-Pentadecyl-d₃₁ alcohol

CD₃(CD₂)₁₄OH...259.60
CAS RN® [349553-87-3]

[49131-85](#) CDN (D-4001) 98 atom% D 250mg ￥44,000

1,4-ペンタジエン

1,4-Pentadiene

C_5H_8 ...68.11 [危] 4-SI-I [冷] $0^{\circ}C \sim 6^{\circ}C$
CAS RN[®] [591-93-5] bp $26^{\circ}C^{\Delta}$ d 0.65^{Δ}

12986-1A	TFS (12986-0050)	5g	¥14,500
12986-2A	TFS (12986-0010)	1g	¥4,500

ペンタエリスリトール

Pentaerythritol

$C(CH_2OH)_4$...136.14
CAS RN[®] [115-77-5] mp $260^{\circ}C^{\dagger}$

>93% (as monopentaerythritol)(G)

32048-02			500g	¥2,900

ペンタエリスリトール テトラニレート(PETN)標準液

Pentaerythritol tetranitrate(PETN) standard solution

$C_5H_8N_4O_{12}$...316.13 [危] 4-AL-S-II [労] 有-2,57,57-2 [冷] $0^{\circ}C \sim 6^{\circ}C$
CAS RN[®] [78-11-5]

0.1mg/mL メタノール溶液

49810-65	ACC (M-8330-ADD-2)	爆発物試験用	1mL	¥6,000

ペンタエリトリートトリブロミド

Pentaerythritol tribromide

$C_5H_9Br_3O$...324.83
CAS RN[®] [1522-92-5]

32049-02	>98.0%(GC)		500g	¥21,500
32049-32	>98.0%(GC)		25g	¥2,700

2,3,4,5,6-ペンタフルオロアニリン

2,3,4,5,6-Pentafluoroaniline

$C_6F_5NH_2$...183.07
CAS RN[®] [771-60-8] bp $153^{\circ}C^{\Delta}$ mp $35^{\circ}C \sim 36^{\circ}C^{\Delta}$

14708-1A	TFS (14708-0100)	10g	¥7,000
14708-2A	TFS (14708-0050)	5g	¥4,600

ペンタフルオロベンズアルデヒド Pentafluorobenzaldehyde



C_6F_5CHO ...196.07 [危] 4-3-III
CAS RN[®] [653-37-2] bp164°C~166°C[▲] mp20°C[▲] d1.588[▲]

32166-32	>98.0%(GC)		25g	¥17,500
32166-52	>98.0%(GC)		5g	¥6,200
14709-1A	TFS (14709-0025)		2.5g	¥6,700
14709-2A	TFS (14709-0100)		10g	¥14,400

ペンタフルオロベンゼンスルホニルクロリド Pentafluorobenzenesulfonyl chloride

$C_6ClF_5O_2S$...266.57 [危] 4-3-III
CAS RN[®] [832-53-1] bp210°C~211°C[▲]

14711-1A	TFS (14711-0010)		1g	¥3,400
14711-2A	TFS (14711-0250)		25g	¥39,000

ペンタフルオロベンゾイルクロリド Pentafluorobenzoyl chloride

C_6F_5COCl ...230.51 [危] 4-3-III
CAS RN[®] [2251-50-5] bp158°C~159°C[▲] d1.601[▲]

14712-1A	TFS (14712-0050)		5g	¥5,700
14712-2A	TFS (14712-0250)		25g	¥15,700

2,3,4,5,6-ペンタフルオロベンジルアルコール 2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl alcohol

$C_6F_5CH_2OH$...198.08
CAS RN[®] [440-60-8] bp114°C~115°C(60mm)[▲] mp37°C~39°C[▲]

18836-2A	TFS (18836-0250)		25g	¥33,600

ペンタフルオロベンジルブロミド → α -ブロモ-2,3,4,5,6-ペンタフルオロトルエン

O-(2,3,4,5,6-ペンタフルオロベンジル)ヒドロキシルアミン塩酸塩
O-(2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl)hydroxylamine hydrochloride

C₆F₅CH₂ONH₂·HCl...249.56
 CAS RN® [57981-02-9] mp215°C[†]

[33164-63](#)

>98.0%(T)

水質試験用



1g ￥18,000

O-(2,3,4,5,6-ペンタフルオロベンジル- α,α -d₂)ヒドロキシルアミン塩酸塩
O-(2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl- α,α -d₂)hydroxylamine hydrochloride

C₆F₅CD₂ONH₂·HCl...251.57
 CAS RN® [358730-85-5]

[49131-86](#)

CDN (D-5497)

98 atom% D

50mg ￥61,600

ペンタフルオロフェノール
 Pentafluorophenol

C₆HF₅O...184.06 [危] 4-3-III
 CAS RN® [771-61-9] mp34°C~36°C[▲]

[14713-1A](#)

TFS (14713-0100)

10g ￥7,200

[14713-2A](#)

TFS (14713-0050)

5g ￥4,200

[14713-3A](#)

TFS (14713-1000)

100g ￥45,100

2,3,4,5,6-ペンタフルオロフェニル酢酸
 2,3,4,5,6-Pentafluorophenylacetic acid

C₆F₅CH₂CO₂H...226.09
 CAS RN® [653-21-4] mp108°C~110°C[▲]

[30340-1A](#)

TFS (30340-0010)

1g ￥8,300

2-[4-(*tert*-ブトキシカルボニル)-ピペラジン-1-イル]イソニコチン酸ペンタフルオロフェニル
 Pentafluorophenyl 2-[4-(*tert*-butoxycarbonyl)-piperazin-1-yl]isonicotinate

C₂₁H₂₀F₅N₃O₄...473.39
 CAS RN® [944450-81-1] mp112°C~113°C[▲]

[49271-40](#)

TFS (CC50626DE)

90%

5g ￥66,900

[49271-41](#)

TFS (CC50626DA)

90%

1g ￥21,900

6-フェニルニコチン酸ペンタフルオロフェニル Pentafluorophenyl 6-phenylnicotinate

C₁₈H₈F₅NO₂...365.25
CAS RN® [934570-41-9] mp113°C~115°C▲

49271-77	TFS (CC21126DA)	97%	1g	¥ 29,900
49271-78	TFS (CC21126CB)	97%	250mg	¥ 12,900

ピリジン-2-カルボン酸ペンタフルオロフェニル Pentafluorophenyl pyridine-2-carboxylate

C₁₂H₄F₅NO₂...289.15
CAS RN® [188837-53-8] mp55.5°C~59°C▲

49271-79	TFS (CC04026DA)	95%	1g	¥ 70,200
49271-80	TFS (CC04026CB)	95%	250mg	¥ 25,800

3-(ピリド-2-イルオキシ)安息香酸ペンタフルオロフェニル Pentafluorophenyl 3-(pyrid-2-yloxy)benzoate

C₁₈H₈F₅NO₃...381.25
CAS RN® [921938-61-6] mp60.5°C~61.5°C▲

49271-81	TFS (CC50226DA)	97%	1g	¥ 29,900

2-ピリド-3-イル-1,3-チアゾール-4-カルボン酸ペンタフルオロフェニル Pentafluorophenyl 2-pyrid-3-yl-1,3-thiazole-4-carboxylate

C₁₅H₅F₅N₂O₂S...372.27
CAS RN® [906352-58-7] mp136°C~137°C▲

49271-85	TFS (CC13726DA)	97%	1g	¥ 33,500
49271-86	TFS (CC13726CB)	97%	250mg	¥ 12,900

2-ピロリジン-1-イルピリミジン-5-カルボン酸ペンタフルオロフェニル Pentafluorophenyl 2-pyrrolidin-1-ylpyrimidine-5-carboxylate

C₁₅H₁₀F₅N₃O₂...359.25
CAS RN® [946409-38-7] mp143°C~144°C▲

49271-89	TFS (CC69326DA)	>97.0%	1g	¥ 33,500
49271-90	TFS (CC69326CB)	>97.0%	250mg	¥ 12,900

2,2,3,3,3-ペンタフルオロ-1-プロパノール

2,2,3,3,3-Pentafluoro-1-propanol

C₃H₃F₅O...150.04 [危] 4-2-III
CAS RN[®] [422-05-9]

32709-32	>97.0%(GC)		25g	¥11,000
32709-52	>97.0%(GC)		5g	¥4,800

2,2,3,3,3-ペンタフルオロ-1-プロパノール

2,2,3,3,3-Pentafluoro-1-propanol

CF₃CF₂CH₂OH...150.04
CAS RN[®] [422-05-9] bp81℃~83℃[▲] d1.505[▲]

30379-1A	TFS (30379-0050)	5g	¥4,000
30379-2A	TFS (30379-0250)	25g	¥10,300

ペンタフルオロプロピオン酸

Pentafluoropropionic acid

C₃HF₅O₂...164.03
CAS RN[®] [422-64-0] bp96℃[▲]

41692-1A	TFS (41692-0100)	10g	¥6,900
41692-2A	TFS (41692-0500)	50g	¥21,900

ペンタフルオロピリジン

Pentafluoropyridine

(C₅N)F₅...169.05 [危] 4-2-III
CAS RN[®] [700-16-3] bp84℃[▲] d1.54[▲]

16999-1A	TFS (16999-0050)	5g	¥5,000
16999-2A	TFS (16999-0250)	25g	¥17,000

2,3,4,5,6-ペンタフルオロスチレン

2,3,4,5,6-Pentafluorostyrene

C₈H₃F₅...194.10 [危] 4-2-III [凍] -20℃以下
CAS RN[®] [653-34-9] d1.406[▲]

18847-1A	TFS (18847-0050)	5g	¥9,700
18847-2A	TFS (18847-0250)	25g	¥31,400

ペンタフルオロチオフェノール

Pentafluorothiophenol

C_6F_5SH ...200.13 [危] 4-2-III
CAS RN® [771-62-0] bp143°C[▲] d1.501[▲]

12992-1A	TFS (12992-0010)	1mL	¥7,500
12992-2A	TFS (12992-0050)	5mL	¥14,500

1,2,3,4,6-ペンタガロイル β -D-グルコース1,2,3,4,6-Pentagalloyl β -D-glucose

$C_{41}H_{32}O_{26}$...940.67 [冷] 0°C~6°C
CAS RN® [14937-32-7]

49869-97	PHY (82752)	天然物化学研究用	10mg	¥75,000

2',3,4',5,7-ペンタヒドロキシフラボン → モリン水和物

3,3',4',5,7-ペンタヒドロキシフラボン n 水和物 → ケルセチン n 水和物

ペンタメチルベンズアルデヒド

Pentamethylbenzaldehyde

$C_{12}H_{16}O$...176.25
CAS RN® [17432-38-1] mp146°C~148°C[▲]

33551-1A	TFS (33551-0010)	1g	¥4,400

1,2,3,4,5-ペンタメチルシクロペンタジエン

1,2,3,4,5-Pentamethylcyclopentadiene



警告

$C_5H(CH_3)_5$...136.23 [危] 4-2-III [冷] 0°C~6°C
CAS RN® [4045-44-7] d0.870[†] Fp44°C[†]

32920-25	>90.0%(GC)	Organics		100mL	¥100,000
32920-35	>90.0%(GC)	Organics		25mL	¥30,000
32920-55	>90.0%(GC)	Organics		5mL	¥10,000

(ペンタメチルシクロペンタジエニル)イリジウム(III)ジクロリド,ダイマー
(Pentamethylcyclopentadienyl)iridium(III) dichloride, dimer

$C_{20}H_{30}Cl_4Ir_2$...796.69
CAS RN[®] [12354-84-6]

[32252-65](#)

>98.0%(Ir含量)

Organics

1g ￥15,500

1,1,4,7,7-ペンタメチルジエチレントリアミン
1,1,4,7,7-Pentamethyldiethylenetriamine

$C_9H_{23}N_3$...173.29 [危] 4-3-III
CAS RN[®] [3030-47-5] mp18℃[▲] d0.829[▲]

[41695-1A](#) TFS (41695-0250)

25g ￥4,100

[41695-2A](#) TFS (41695-1000)

100g ￥5,700

ペンタメチレン → シクロペンタン

ペンタメチレン- d_{10} → シクロペンタン- d_{10}

ペンタメチレン- d_9 → シクロペンタン- d_9

ペンタメチレンジアミン → カダベリン

ペンタメチレンジアミン二塩酸塩 → カダベリン二塩酸塩(塩酸カダベリン)

ペンタメチレングリコール → 1,5-ペンタンジオール

ペンタメチレンオキシド → テトラヒドロピラン

2,2,4,5,5-ペンタメチル-3-イミダゾリン-3-オキシド,フリーラジカル

2,2,4,5,5-Pentamethyl-3-imidazoline-3-oxide, free radical

C₈H₁₆N₂O...156.22
CAS RN[®] [64934-83-4]

[13342-1A](#) TFS (13342-1000)

100mg ￥20,800

1,2,2,6,6-ペンタメチルピペリジン

1,2,2,6,6-Pentamethylpiperidine

C₅H₆N(CH₃)₅...155.28 [危] 4-2-III
CAS RN[®] [79-55-0] bp183°C[†] d0.858[†]

[41696-1A](#) TFS (41696-0050)

5g ￥10,700

1,2,2,6,6-ペンタメチル-4-ピペリジノール

1,2,2,6,6-Pentamethyl-4-piperidinol

C₁₀H₂₁NO...171.27
CAS RN[®] [2403-89-6] mp70°C~76°C[▲]

[30086-1A](#) TFS (30086-2500)

250g ￥12,200

[30086-2A](#) TFS (30086-0010)

1kg ￥64,200

[30086-3A](#) TFS (30086-0050)

5g ￥4,600

ペンタミジン-d₄二塩酸塩(ペンタン-1,1,5,5-d₄)

Pentamidine-d₄ dihydrochloride (pentane-1,1,5,5-d₄)

[49147-53](#) CDN (D-7165)

99 atom% D

10mg ￥44,000

i s o-ペンタナール → イソ吉草酸アルデヒド

n-ペンタナール → *n*-吉草酸アルデヒド(*n*-バレルアルデヒド)

i s o-ペンタン → イソペンタン

n-ペンタン*n*-Pentane

CH₃(CH₂)₃CH₃...72.14 [危] 4-SI-I [労] 57,57-2
 CAS RN[®] [109-66-0] bp36.1°C[†] mp-130°C[†] d(20/4°C) 0.626[†] Fp-49°C[†]

32051-00	>98.0%(GC)	鹿特級		500mL	¥2,800
32051-80	>98.0%(GC)	鹿特級		11kg	☆
32051-01	>97.0%(GC)	鹿1級		500mL	¥2,500
32051-81	>97.0%(GC)	鹿1級		11kg	☆
32051-1B	>98.0%(GC)	けい光分析用		500mL	¥7,500
9719-1M	M (1.09719.0005)	ガスクロマトグラフィー用		5mL	¥27,900

n-ペンタン*n*-Pentane

CH₃(CH₂)₃CH₃...72.14 [危] 4-SI-I [労] 57,57-2
 CAS RN[®] [109-66-0] bp36°C mp130°C d0.626 Fp-49°C

16787-1A	TFS (16787-0025)			2.5L	¥17,800
16787-2A	TFS (16787-5000)			500mL	¥5,900

n-ペンタン(脱水) -Super-
n-Pentane, dehydrated -Super-


CH₃(CH₂)₃CH₃...72.14 [危] 4-SI-I [労] 57,57-2
 CAS RN[®] [109-66-0] bp36.1°C[†]

(Packed under Ar)、water:0.001%max[△]

32053-05	>98.0%(GC)	Organics		500mL	¥6,800
32053-25	>98.0%(GC)	Organics		100mL	¥2,700
32053-85	>98.0%(GC)	Organics		11kg	☆

n-ペンタン-d₁₂*n*-Pentane-d₁₂CD₃(CD₂)₃CD₃...84.22 [危] 4-SI-I [労] 57,57-2 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [2031-90-5][49131-91](#) CDN (D-28) 98 atom% D 1g ￥22,000

ペンタンジアル溶液,25% → グルタルアルデヒド溶液,25%

ペンタンジアル溶液,50% → グルタルアルデヒド溶液,50%

1,5-ペンタン-1,1,5,5-d₄-ジアミン1,5-Pentane-1,1,5,5-d₄-diamineC₅H₁₀D₄N₂...106.20 [危] 4-2-S-III
CAS RN® [95596-35-3][49142-57](#) CDN (D-6025) 98 atom% D 100mg ￥92,400

1,5-ペンタンジアミン → カダベリン

1,5-ペンタンジアミン二塩酸塩 → カダベリン二塩酸塩(塩酸カダベリン)

ペンタン二酸-2,2,4,4-d₄Pentanedioic-2,2,4,4-d₄ acidHOCCD₂CH₂CD₂COOH...136.13
CAS RN® [19136-99-3][49131-93](#) CDN (D-1197) 98 atom% D 1g ￥39,600ペンタン二酸-3,3-d₂Pentanedioic-3,3-d₂ acidHOCCCH₂CD₂CH₂COOH...134.12
CAS RN® [43087-19-0][49131-92](#) CDN (D-5943) 98 atom% D 250mg ￥52,800

ペンタン二酸-d₆
Pentanedioic-d₆ acid

HOOC(CD₂)₃COOH...138.15
CAS RN® [154184-99-3]

[49131-94](#) CDN (D-5227) 98 atom% D 1g ￥88,000

(*R,R*)-(-)-2,4-ペンタンジオール
(*R,R*)-(-)-2,4-Pentanediol

CH₃CH(OH)CH₂CH(OH)CH₃...104.14 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [42075-32-1] mpabt 42℃～43℃▲

[32949-33](#) >97.0%(GC) 不斉合成用  25g ￥88,000

[32949-53](#) >97.0%(GC) 不斉合成用  5g ￥27,500

1,5-ペンタン-d₁₀-ジオール
1,5-Pentane-d₁₀-diol

HO(CD₂)₅OH...114.20 [危] 4-3-III
CAS RN® [1219804-42-8]

[49131-95](#) CDN (D-5584) 98 atom% D 250mg ￥88,000

1,5-ペンタンジオール
1,5-Pentanediol

警告

HO(CH₂)₅OH...104.14 [危] 4-3-III
CAS RN® [111-29-5] bp238℃～239℃[†] mp-18℃[†] d0.994[†] Fp130℃[†]

[32050-01](#) >98.0%(GC) 鹿1級  500g ￥7,500

[32050-31](#) >98.0%(GC) 鹿1級  25g ￥1,700

[12995-1A](#) TFS (12995-5000) 500g ￥8,500

[12995-4A](#) TFS (12995-1000) 100g ￥6,300

[12995-2A](#) TFS (12995-0010) 1kg ￥17,800

2,3-ペンタンジオン
2,3-Pentanedione

CH₃COCOCH₂CH₃...100.11 [危] 4-2-III [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [600-14-6] bp110℃～112℃[†] d0.9570[†]

[22147-1A](#) TFS (22147-1000) 100mL ￥13,600

[22147-2A](#) TFS (22147-0250) 25mL ￥4,700

2,3-ペンタンジオン-1,1,1,4,4-d₅2,3-Pentanedione-1,1,1,4,4-d₅

CH₃CD₂COCOD₃...105.14 [危] 4-1-II [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [352431-46-0]

[49131-96](#) CDN (D-5268) 98 atom% D 500mg ￥83,600

2,4-ペンタンジオン → アセチルアセトン

ペンタンニトリル-d₉Pentanenitrile-d₉

CD₃CD₂CD₂CD₂CN...92.18 [危] 4-2-III
CAS RN® [1030939-70-8]

[49132-00](#) CDN (D-5649) 98 atom% D 250mg ￥57,200

1-ペンタンスルホン酸ナトリウム一水和物

1-Pentanesulfonic acid sodium salt monohydrate

CH₃(CH₂)₄SO₃Na·H₂O...192.21
CAS RN® [207605-40-1] mp>300℃▲

[42320-1A](#) TFS (42320-1000) 高速液体クロマトグラフィー-用 100g ￥119,500

[42320-2A](#) TFS (42320-0250) 高速液体クロマトグラフィー-用 25g ￥43,200

[27037-1A](#) TFS (27037-0250) 25g ￥16,600

[27037-2A](#) TFS (27037-0050) 5g ￥11,600

1-ペンタンスルホン酸ナトリウム

1-Pentanesulfonic acid, sodium salt

CH₃(CH₂)₄SO₃Na...174.19
CAS RN® [22767-49-3] mp300℃

[20611-1A](#) TFS (20611-0050) 5g ￥5,300

[20611-2A](#) TFS (20611-0250) 25g ￥15,700

[20611-3A](#) TFS (20611-1000) 100g ￥43,500

ペンタン-1-スルホン酸ナトリウム → 1-ペンタンスルホン酸ナトリウム

1-ペンタンスルホン酸ナトリウム(無水)

1-Pentanesulfonic acid, sodium salt, anhydrous

CH₃(CH₂)₄SO₃Na...174.19
CAS RN® [22767-49-3] mp300℃

39665-1A	TFS (39665-0250)	25g	¥ 23,600
39665-2A	TFS (39665-1000)	100g	¥ 65,400

1-ペンタンチオール

1-Pentanethiol



CH₃(CH₂)₄SH...104.21 [危] 4-1-II
CAS RN® [110-66-7] bp123℃~124℃[†] d0.840[†]

01368-30	>98.0%(GC)	鹿特級		25mL	¥ 7,500

ペンタノクロル標準品

Pentanochlor standard

C₁₃H₁₈ClNO...239.73 [冷] 0℃~6℃
CAS RN® [2307-68-8]

49838-59	DES (C15980000)	残留農薬試験用	25mg	¥ 24,000

i s o-ペンタン酸 → イソ吉草酸

n-ペンタン酸 → *n*-吉草酸

n-ペンタン酸標準品 → *n*-吉草酸標準品

ペンタン酸-2,2,3,3-d₄

Pentanoic-2,2,3,3-d₄ acid

CH₃CH₂CD₂CD₂COOH...106.15 [危] 4-3-III
CAS RN® [1219804-71-3]

49149-28	CDN (D-6085)	99 atom% D	250mg	¥ 52,800

ペンタン酸-2,2-d₂Pentanoic-2,2-d₂ acid

CH₃(CH₂)₂CD₂COOH...104.14 [危] 4-3-III
CAS RN[®] [64118-37-2]

[49132-01](#) CDN (D-1213) 98 atom% D 1g ￥52,800

ペンタン酸-3,3-d₂Pentanoic-3,3-d₂ acid

C₅H₈D₂O₂...104.14 [危] 4-3-III
CAS RN[®] [83741-74-6]

[49142-59](#) CDN (D-6163) 98 atom% D 500mg ￥44,000

ペンタン酸-4,4-d₂Pentanoic-4,4-d₂ acid

C₅H₈D₂O₂...104.14 [危] 4-3-III
CAS RN[®] [83741-75-7]

[49142-60](#) CDN (D-6116) 98 atom% D 250mg ￥92,400

ペンタン酸-5,5,5-d₃Pentanoic-5,5,5-d₃ acid

CD₃(CH₂)₃COOH...105.15 [危] 4-3-III
CAS RN[®] [83741-76-8]

[49132-02](#) CDN (D-5104) 99 atom% D 500mg ￥52,800

ペンタン酸-d₉Pentanoic-d₉ acid

CD₃(CD₂)₃COOH...111.18 [危] 4-3-III
CAS RN[®] [115871-50-6]

[49132-03](#) CDN (D-3957) 98 atom% D 1g ￥37,400

1-ペンタノール → *n*-ペンチルアルコール

2-ペンタノール

2-Pentanol



CH₃CH₂CH₂CH(OH)CH₃...88.14 [危] 4-2-III
CAS RN[®] [6032-29-7] bp119.3°C[†] d(20/20°C) 0.81[▲]

[32639-30](#)

>98.0%(GC)

鹿特級



25g

¥2,800

3-ペンタノール

3-Pentanol



C₂H₅CH(OH)C₂H₅...88.14 [危] 4-2-III
CAS RN[®] [584-02-1] bp115.6°C[†] d(20/4°C) 0.815[†] Fp38°C[†]

[10225-30](#)

>98.0%(GC)

鹿特級



25mL

¥2,300

DL-2-ペンタノール

DL-2-Pentanol

C₅H₁₂O...88.14 [危] 4-2-III
CAS RN[®] [6032-29-7] bp118°C~119°C[▲] d0.812[▲]

[12998-1A](#) TFS (12998-5000)

500mL

¥8,900

[12998-2A](#) TFS (12998-0010)

1L

¥17,800

n-ペンチルアルコール

n-Pentyl alcohol



CH₃(CH₂)₄OH...88.14 [危] 4-2-III
CAS RN[®] [71-41-0] bp137°C~139°C mp78°C d0.811 Fp49°C

[16060-1A](#) TFS (16060-0010)

1L

¥6,700

[16060-2A](#) TFS (16060-0025)

2.5L

¥8,200

[16060-3A](#) TFS (16060-0250)

25mL

¥2,400

[16060-4A](#) TFS (16060-0251)

25L

¥61,000

S-(+)-2-ペンタノール**S-(+)-2-Pentanol**

CH₃CH₂CH₂CH(OH)CH₃...88.14 [危] 4-2-III
CAS RN® [26184-62-3] bp118°C~119°C[†]

[29037-1A](#) TFS (29037-5000)

500mg ￥42,000

2-ペンタノン-1,1,1,3,3-d₅**2-Pentanone-1,1,1,3,3-d₅**

CH₃CH₂CD₂COCD₃...91.16 [危] 4-1-II [労] 57-2
CAS RN® [24313-49-3]

[49132-04](#) CDN (D-219)

98 atom% D

1g ￥31,900

3-ペンタノン**3-Pentanone**

CH₃CH₂COCH₂CH₃...86.13 [危] 4-1-II [労] 57,57-2
CAS RN® [96-22-0] bp101.5°C[†] mp-42°C[†] d(19/4°C) 0.816[†] Fp13°C[†]

[10242-00](#)

>98.0%(GC)

鹿特級



500mL

￥4,800

[10242-30](#)

>98.0%(GC)

鹿特級



25mL

￥1,700

3-ペンタノン**3-Pentanone**

CH₃CH₂COCH₂CH₃...86.13 [危] 4-1-II [労] 57,57-2
CAS RN® [96-22-0] bp100°C~102°C mp40°C d0.815 Fp7°C

[15581-1A](#) TFS (15581-0025)

2.5L

￥15,400

[15581-4A](#) TFS (15581-5000)

500mL

￥8,000

3-ペンタノン-1,1,1,5,5,5-d₆**3-Pentanone-1,1,1,5,5,5-d₆**

C₅H₄D₆O...92.16 [危] 4-1-II [労] 57-2
CAS RN® [53389-25-6]

[49142-62](#) CDN (D-6555)

98 atom% D

250mg

￥61,600

3-ペンタノン-2,2,4,4-d₄3-Pentanone-2,2,4,4-d₄

C₅H₆D₄O...90.15 [危] 4-1-II [労] 57-2
CAS RN® [6400-97-1]

[49142-61](#) CDN (D-6018) 98 atom% D 1g ￥35,200

3-ペンタノン-d₁₀3-Pentanone-d₁₀

CD₃CD₂COCD₂CD₃...96.19 [危] 4-1-II [労] 57-2
CAS RN® [54927-77-4]

[49132-05](#) CDN (D-74) 98 atom% D 250mg ￥88,000

t r a n s-2-ペンタナール*trans*-2-Pentenal

CHOCH:CHC₂H₅...84.11 [危] 4-2-III [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [1576-87-0] bp115℃～125℃[▲] d0.86[▲]

[32542-1A](#) TFS (32542-0250) 25g ￥12,300

[32542-2A](#) TFS (32542-0050) 5g ￥4,700

ペンテン

1-Pentene



CH₃CH₂CH₂CH:CH₂...70.13 [危] 4-SI-I [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [109-67-1] bp30℃ mp165℃ d0.64 Fp-28℃

[26866-3A](#) TFS (26866-0250) 25mL ￥4,100

[26866-4A](#) TFS (26866-1000) 100mL ￥11,200

[26866-6A](#) TFS (26866-5000) 500mL ￥45,300

1-ペンテン-4,4,5,5,5-d₅1-Pentene-4,4,5,5,5-d₅

CD₃CD₂CH₂CH:CH₂...75.16 [危] 4-SI-I [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [80820-43-5]

[49132-06](#) CDN (D-5747) 99 atom% D 250mg ￥74,800

c i s-2-ペンテン

cis-2-Pentene

C₅H₁₀...70.13 [危] 4-SI-I
CAS RN[®] [627-20-3] bp37°C[▲] d0.65[▲]

38359-1A	TFS (38359-0010)	1g	¥5,900
38359-2A	TFS (38359-0050)	5g	¥13,400

ペンテン

Pentene



CH₃CH₂CH₂CH:CH₂...70.13 [危] 4-SI-I
CAS RN[®] [109-67-1] d(20/20°C) 0.66[▲]

mixture

32703-02	>97.0%(GC)		500mL	¥37,000
32703-32	>97.0%(GC)		25mL	¥3,700

4-ペンテン酸

4-Pentenoic acid



C₅H₈O₂...100.11 [危] 4-3-III
CAS RN[®] [591-80-0] bp83°C~84°C(12mm)[▲] d0.981[▲]

32169-32	>98.0%		25mL	¥5,700
26902-1A	TFS (26902-0250)		25g	¥8,600
26902-2A	TFS (26902-0050)		5g	¥4,200

t r a n s-2-ペンテン酸

trans-2-Pentenoic acid

C₅H₈O₂...100.11 [危] 4-3-III
CAS RN[®] [13991-37-2] mp9°C[▲] d0.99[▲]

27937-1A	TFS (27937-0250)	25g	¥12,100

4-ペンテン-1-オール

4-Penten-1-ol



警告

$\text{H}_2\text{C}:\text{CH}(\text{CH}_2)_3\text{OH}$...86.13 [危] 4-2-III
CAS RN[®] [821-09-0] bp134°C~137°C[†] d0.849[†]

32704-32	>98.0%(GC)		25mL	¥9,500
32704-52	>98.0%(GC)		5mL	¥4,100
15001-1A	TFS (15001-0100)		10g	¥12,000
15001-2A	TFS (15001-0500)		50g	¥48,200

4-ペンテン-2-オール

4-Penten-2-ol

$\text{C}_5\text{H}_{10}\text{O}$...86.13 [危] 4-2-III
CAS RN[®] [625-31-0] bp115°C~116°C[▲] d0.837[▲]

38743-1A	TFS (38743-0050)		5g	¥6,300
38743-2A	TFS (38743-0250)		25g	¥26,800

ペンテト酸5Na溶液 → ジエチレントリアミン五酢酸五ナトリウム溶液

ペンチオピラド標準品

Penthiopyrad standard



警告

$\text{C}_{16}\text{H}_{20}\text{F}_3\text{N}_3\text{O}_5\text{S}$...359.41 [冷] 0°C~6°C
CAS RN[®] [183675-82-3]

32018-96	>99.0%(HLC)	残留農薬試験用		100mg	¥26,000

ペンチオピラド-カルボキサミド標準品

Penthiopyrad-carboxamide standard

$\text{C}_6\text{H}_6\text{N}_3\text{O}_2\text{F}_3$...193.12 [冷] 0°C~6°C
CAS RN[®] [937717-66-3]

49867-36	DES (C15981763)	残留農薬試験用		10mg	¥28,000

ペンチオピラド代謝物PAM標準品 → ペンチオピラド-カルボキサミド標準品

ペントキサゾン標準品

Pentoxazone standard



$C_{17}H_{17}ClFNO_4$...353.77 [冷] $0^{\circ}C \sim 6^{\circ}C$
CAS RN® [110956-75-7] mp $104^{\circ}C^{\dagger}$

[34055-96](#)

>99.0%(HLC)

残留農薬試験用



100mg ￥23,000

ペントキシフィリン標準品

Pentoxifylline standard

$C_{13}H_{18}N_4O_3$...278.30 [冷] $0^{\circ}C \sim 6^{\circ}C$
CAS RN® [6493-05-6]

[49860-84](#)

DES (C15981800)

環境分析用

100mg ￥22,000

ペントキシフィリン-4',4',6',6',6'-d₅

Pentoxifylline-4',4',6',6',6'-d₅

$C_{13}H_{13}D_5N_4O_3$...283.33
CAS RN® [1185995-18-9]

[49142-64](#)

CDN (D-6652)

50mg ￥96,800

2-ペンチル-1,1,1,3,3-d₅ アルコール

2-Pentyl-1,1,1,3,3-d₅ alcohol

$CH_3CH_2CD_2CH(OH)CD_3$...93.17 [危] 4-2-III [労] 有-2,57,57-2
CAS RN® [14629-70-0]

[49132-11](#)

CDN (D-5139)

98 atom% D

250mg ￥52,800

3-ペンチルアルコール-2,2,3,4,4-d₅

3-Pentyl-2,2,3,4,4-d₅ alcohol

$CH_3CD_2CD(OH)CD_2CH_3$...93.17 [危] 4-2-III
CAS RN® [144032-75-7]

[49147-54](#)

CDN (D-7087)

98 atom% D

500mg ￥48,400

i s o-ペンチルアルコール → 3-メチル-1-ブタノール

n-ペンチルアルコール*n*-Pentyl alcoholCH₃(CH₂)₄OH...88.14 [危] 4-2-IIICAS RN® [71-41-0] bp137.5°C[†] mp-78°C[†] d(20/4°C) 0.815[†] Fp51°C[†]

01335-00	>98.5%(GC)	鹿特級		500mL	¥3,200
01335-20	>98.5%(GC)	鹿特級		100g	¥3,000
01335-01	>98.0%(GC)	鹿1級		500mL	¥2,500

n-ペンチルアルコール,OD*n*-Pentyl alcohol, ODCH₃(CH₂)₄OD...89.15 [危] 4-2-III

CAS RN® [14848-79-4]

49149-30	CDN (D-7242)	98 atom% D		5g	¥39,600

n-ペンチルアルコール-d₁₂*n*-Pentyl alcohol-d₁₂CD₃(CD₂)₄OD...100.22 [危] 4-2-III

CAS RN® [158778-85-9]

49132-10	CDN (D-5850)	98 atom% D		500mg	¥61,600

n-ペンチル-2,2,3,3,4,4,5,5,5-d₉アルコール*n*-Pentyl-2,2,3,3,4,4,5,5,5-d₉ alcoholC₅H₃D₉O...97.20 [危] 4-2-III

CAS RN® [148587-12-6]

49142-65	CDN (D-6766)	98 atom% D		500mg	¥66,000

n-ペンチル-5,5,5-d₃アルコール*n*-Pentyl-5,5,5-d₃ alcoholCD₃(CH₂)₄OH...91.16 [危] 4-2-III

CAS RN® [64118-19-0]

49132-08	CDN (D-5259)	99 atom% D		100mg	¥48,400

n-ペンチルアルコール-d₁₁*n*-Pentyl-d₁₁ alcohol

CD₃(CD₂)₄OH...99.21 [危] 4-2-III
CAS RN® [126840-22-0]

[49132-09](#) CDN (D-3976) 98 atom% D 500mg ￥57,200

t e r t-ペンチルアルコール*tert*-Pentyl alcohol

(CH₃)₂C(OH)CH₂CH₃...88.14 [危] 4-2-III
CAS RN® [75-85-4] bp102°C[†] mp-12°C[†] d(20/20°C) 0.807[†] Fp21°C[†]

[01338-00](#) >97.0%(GC) 鹿特級 500mL ￥7,000

[01338-30](#) >97.0%(GC) 鹿特級 25mL ￥1,500

n-ペンチルアミン*n*-Pentylamine

CH₃(CH₂)₄NH₂...87.16 [危] 4-1-S-II
CAS RN® [110-58-7] bp104°C[†] mp-50°C[†] d0.751~0.757^Δ Fp7°C[†]

[01340-30](#) >97.0%(GC) 鹿特級 25mL ￥5,700

p-ペンチルアニリン*p*-Pentylaniline

C₅H₁₁C₆H₄NH₂...163.25 [危] 4-3-III
CAS RN® [33228-44-3] d(25°C) 0.919^Δ

[32615-02](#) >97.0%(GC) 500mL ￥14,500

[32615-32](#) >97.0%(GC) 25mL ￥5,500

n-ペンチルベンゼン-2,3,4,5,6-d₅*n*-Pentylbenzene-2,3,4,5,6-d₅

C₁₁H₁₁D₅...153.27 [危] 4-2-III
CAS RN® [68639-73-6]

[49142-66](#) CDN (D-6653) 98 atom% D 500mg ￥34,100

n-ペンチルボロン酸
n-Pentylboronic acid



C₅H₁₃BO₂...115.96 [PRTR] 1-405
 CAS RN® [4737-50-2]

32616-35	>98.0%(GC)	Organics		25g	¥26,500
32616-55	>98.0%(GC)	Organics		5g	¥8,500

t r a n s-4-ペンチルシクロヘキサンカルボン酸
trans-4-Pentylcyclohexanecarboxylic acid

C₅H₁₁C₆H₁₀COOH...198.30
 CAS RN® [38289-29-1]

32610-32	>98.0%(GC)			25g	¥4,300

4-(*t r a n s*-4-ペンチルシクロヘキシル)ブロモベンゼン
 4-(*trans*-4-Pentylcyclohexyl)bromobenzene

C₁₇H₂₅Br...309.28
 CAS RN® [79832-89-6]

32608-02	>98.0%(GC)			500g	¥36,500
32608-32	>98.0%(GC)			25g	¥2,900

4-(*t r a n s*-4-ペンチルシクロヘキシル)-4'-(*t r a n s*-4-メトキシメチ
 ルシクロヘキシル)ビフェニル
 4-(*trans*-4-Pentylcyclohexyl)-4'-(*trans*-4-
 methoxymethylcyclohexyl)biphenyl

C₃₁H₄₄O...432.67
 CAS RN® [110881-30-6]

32601-22	>98.0%(GC)			100g	¥57,000

4-(*t r a n s*-4-ペンチルシクロヘキシル)フェノール
 4-(*trans*-4-Pentylcyclohexyl)phenol

C₁₇H₂₆O...246.38
 CAS RN® [82575-69-7]

32607-02	>98.0%(GC)			500g	¥57,000
32607-32	>98.0%(GC)			25g	¥4,300

4-(*t r a n s*-4-ペンチルシクロヘキシル)フェニルボロン酸
4-(*trans*-4-Pentylcyclohexyl)phenylboronic acid



C₁₇H₂₇BO₂...274.20 [PRTR] 1-405
CAS RN® [143651-26-7]

[32609-32](#)

>98.0%(HLC)

25g

¥9,500

i s o-ペンチルエーテル → ジイソペンチルエーテル

4-ヒドロキシ安息香酸 *n*-ペンチル-2,3,5,6-d₄
n-Pentyl 4-hydroxybenzoate-2,3,5,6-d₄

HOC₆D₄COO(CH₂)₄CH₃...212.27
CAS RN® [1219798-66-9]

[49147-55](#)

CDN (D-7238)

98 atom% D

50mg

¥41,800

n-ペンチルメルカプタン → 1-ペンタンチオール

i s o-ペンチルメチルケトン → 5-メチル-2-ヘキサノン

4-*n*-ペンチルオキシベンズアルデヒド-α-d₁
4-*n*-Pentyloxybenzaldehyde-α-d₁

CH₃(CH₂)₄OC₆H₄CDO...193.25 [危] 4-3-III
CAS RN® [342611-09-0]

[49132-12](#)

CDN (D-1961)

98 atom% D

1g

¥39,600

p-ペンチルオキシ安息香酸
p-Pentyloxybenzoic acid

C₅H₁₁OC₆H₄COOH...208.25
CAS RN® [15872-41-0]

[32612-32](#)

>98.0%(GC)

25g

¥2,200

4-ペンチルオキシフェニル *trans*-4-プロピルシクロヘキサンカルボン酸エステル

4-Pentyloxyphenyl *trans*-4-propylcyclohexanecarboxylate

C₂₁H₃₂O₃...332.47
CAS RN® [67679-52-1]

[32602-32](#)

>98.0%(HLC)

25g

¥6,000

4- *n*-ペンチル-d₁₁-フェノール

4-*n*-Pentyl-d₁₁-phenol

C₁₁H₅D₁₁O...175.31 [危] 4-3-III
CAS RN® [1219805-30-7]

[49142-68](#)

CDN (D-5858)

98 atom% D

250mg

¥57,200

4- *n*-ペンチルフェノール標準品

4-*n*-Pentylphenol standard



危険

CH₃(CH₂)₄C₆H₄OH...164.24 [危] 4-3-III
CAS RN® [14938-35-3] mp24°C[†] Fp104°C[†]

[34050-96](#)

>98.0%(GC)

環境分析用



500mg

¥5,000

4- *n*-ペンチルフェノール-2,3,5,6-d₄,OD

4-*n*-Pentylphenol-2,3,5,6-d₄, OD

C₁₁H₁₁D₅O...169.27 [危] 4-3-III
CAS RN® [126839-95-0]

[49142-67](#)

CDN (D-5857)

98 atom% D

100mg

¥48,400

4- *n*-ペンチルフェノール-d₁₆

4-*n*-Pentylphenol-d₁₆

C₁₁D₁₆O...180.34 [危] 4-3-III
CAS RN® [1219805-40-9]

[49142-69](#)

CDN (D-5859)

98 atom% D

100mg

¥57,200

p-ペンチルフェノール*p*-Pentylphenol

危険

C₅H₁₁C₆H₄OH...164.24 [危] 4-3-III
CAS RN[®] [14938-35-3] mp24℃[▲]

32613-02	>98.0%(GC)	500mL	¥46,500
32613-32	>98.0%(GC)	25mL	¥2,800

4- *n*-ペンチルフェニルボロン酸4-*n*-Pentylphenylboronic acid

警告

C₁₁H₁₇BO₂...192.06 [PRTR] 1-405
CAS RN[®] [121219-12-3]

34259-55	>97.0%(T)	Organics		5g	¥20,000
34259-65	>97.0%(T)	Organics		1g	¥6,000

n-ペンチルフェニルケトン → ヘキサノフェノン

1-ペンチン

1-Pentyne

C₅H₈...68.11 [危] 4-SI-I
CAS RN[®] [627-19-0] bp40℃[▲] d0.69[▲]

30382-1A	TFS (30382-0250)	25g	¥13,300

4-ペンチン酸

4-Pentynoic acid

C₅H₆O₂...98.09
CAS RN[®] [6089-09-4] bp110℃(30mm)[▲] mp56℃~58℃[▲]

21373-1A	TFS (21373-0010)	1g	¥9,400
21373-2A	TFS (21373-0050)	5g	¥36,000

3-ペンチン-1-オール

3-Pentyn-1-ol

$\text{CH}_3\text{C}\equiv\text{C}(\text{CH}_2)_2\text{OH}$...84.11 [危] 4-2-III
CAS RN[®] [10229-10-4] bp154°C~157°C[†] d0.912[†]

19733-1A	TFS (19733-0050)	5g	¥9,400
19733-2A	TFS (19733-0250)	25g	¥34,800

4-ペンチン-1-オール

4-Pentyn-1-ol

$\text{C}_5\text{H}_8\text{O}$...84.11 [危] 4-2-III
CAS RN[®] [5390-04-5] bp154°C~155°C[▲] d0.90[▲]

33043-1A	TFS (33043-0050)	5g	¥6,800
33043-2A	TFS (33043-0250)	25g	¥23,200

ペオニジンクロリド

Peonidin chloride

$\text{C}_{16}\text{H}_{13}\text{O}_6\text{Cl}$...336.72 [凍] -20°C以下
CAS RN[®] [134-01-0]

49066-33	PHY (80085)	天然物化学研究用	5mg	¥66,000

ペオニジン 3,5-ジグルコシド塩

Peonidin 3,5-diglucoside chloride

$\text{C}_{28}\text{H}_{33}\text{O}_{16}\text{Cl}$...661.00 [冷] 0°C~6°C
CAS RN[®] [132-37-6]

49868-59	PHY (80335)	天然物化学研究用	10mg	¥100,000

ペオニジン3-グルコシドクロリド

Peonidin 3-glucoside chloride

$\text{C}_{22}\text{H}_{23}\text{O}_{11}\text{Cl}$...498.86 [凍] -20°C以下
CAS RN[®] [6906-39-4]

49066-37	PHY (89754)	天然物化学研究用	5mg	¥65,000

ペプトン(乳製)

Peptone, from milk casein

CAS RN® [91079-46-8]

from milk casein

[49400-01](#) 極東 (01010)

500g

☆

ペプトン(大豆製)

Peptone, from soymeal papain-digested

CAS RN® [91079-46-8]

from soymeal papain-digested

[7212-1M](#) M (1.07212.0500)

微生物学用

500g

¥17,800

ペプトンP

Peptone P

[712049-5](#) Oxd (LP0049B)

500g

¥24,000

ペプトンスペシャル

Peptone special

[712072-5](#) Oxd (LP0072B)

500g

¥17,000

ペプトン水

Peptone water

警告[711009-5](#) Oxd (CM0009B)

500g

¥12,000

パーサン分解剤

PERASAN

[労] 57,57-2

[49173-12](#) ENVI

5kg×2

¥14,000

パーサンフォーム PERASAN foam

[PRTR] 1-275,1-409

49173-11	ENVI		3.78L	¥15,000

パーサンMP2-J PERASAN MP2-J

[危] 4-2-S-III [労] 57,57-2

49173-05	ENVI	食品添加物	5kg	¥30,000
49173-06	ENVI	食品添加物	17kg	¥63,750
49173-07	ENVI	食品添加物	220kg	☆

パーサンスプレー PERASAN spray

[労] 57,57-2

49173-10	ENVI		500mL×10	¥12,500

パークロロアセトン → ヘキサクロロアセトン

パークロロエタン → ヘキサクロロエタン(六塩化エタン)

パークロロエチレン → テトラクロロエチレン

ホソムギ花粉(輸入) Perennial Ryegrass Pollen (import)

[凍] -20℃以下

49906-51	ITEA (10942)		1g	¥36,000
49906-52	ITEA (10943)		2g	¥70,000

パーフルオロ-1-ブタンスルホニルフロリド
Perfluoro-1-butanesulfonyl fluoride

C₄F₁₀O₂S...302.09
CAS RN[®] [375-72-4] bp64°C[▲] d1.68[▲]

[31234-1A](#) TFS (31234-0250)

25g ￥8,800

ペルフルオロ-*n*-[1,2,3,4-¹³C₄]ブタン酸
Perfluoro-*n*-[1,2,3,4-¹³C₄]butanoic acid

¹³C₄HF₇O₂...218.00 [危] 4-AL-S-II [労] 有-2,57,57-2

50 μg/mL メタノール溶液.

[49857-28](#) Wel (MPFBA)

環境分析用

1.2mL

☆

ペルフルオロ-*n*-[2,3,4-¹³C₃]ブタン酸
Perfluoro-*n*-[2,3,4-¹³C₃]butanoic acid

¹³C₃CHF₇O₂...217.01 [危] 4-AL-S-II [労] 有-2,57,57-2

50 μg/mL メタノール溶液.

[49918-02](#) Wel (M3PFBA)

環境分析用

1.2mL

☆

ペルフルオロ-*n*-ブタン酸
Perfluoro-*n*-butanoic acid

C₄HF₇O₂...214.03 [危] 4-AL-S-II [労] 有-2,57,57-2
CAS RN[®] [375-22-4]

50 μg/mL メタノール溶液.

[49857-20](#) Wel (PFBA)

環境分析用

1.2mL

☆

パーフルオロ-*tert*-ブチルアルコール
Perfluoro-*tert*-butyl alcohol

(CF₃)₃COH...236.03
CAS RN[®] [2378-02-1] bp45°C[▲] d1.693[▲]

[30839-1A](#) TFS (30839-0010)

1g ￥10,900

パーフルオロ化合物FC-43^R
Perfluoro-compound FC-43^R

C₁₂F₂₇N...671.09
CAS RN[®] [311-89-7] bp174°C[▲] d1.88[▲]

12377-1A	TFS (12377-0100)	10g	¥9,500
12377-2A	TFS (12377-1000)	100g	¥58,500
12377-3A	TFS (12377-2500)	250g	¥140,300

パーフルオロ化合物FC-72^R
Perfluoro-compound FC-72^R

C₆F₁₄...338.04
CAS RN[®] [355-42-0] bp56°C[▲] d1.68[▲]

12379-1A	TFS (12379-2500)	250g	¥30,300
12379-3A	TFS (12379-1000)	100g	¥12,200

パーフルオロデカリン(異性体混合物)
Perfluorodecalin



C₁₀F₁₈...462.07 [危] 4-2-III
CAS RN[®] [306-94-5] mp-10°C[▲] d1.90[▲]

32175-32	>97.0%(sum of isomers)(GC)		25g	¥7,500
32175-52	>97.0%(sum of isomers)(GC)		5g	¥2,500
13004-1A	TFS (13004-0250)		25g	¥6,000

ペルフルオロ-*n*-[1,2,3,4,5,6-¹³C₆]デカン酸
Perfluoro-*n*-[1,2,3,4,5,6-¹³C₆]decanoic acid

¹³C₆C₄HF₁₉O₂...520.03 [危] 4-AL-S-II [労] 有-2,57,57-2

50 μg/mL メタノール溶液.

49859-36	Wel (M6PFDA)	環境分析用	1.2mL	☆

ペルフルオロ-*n*-[1,2-¹³C₂]デカン酸Perfluoro-*n*-[1,2-¹³C₂]decanoic acid¹³C₂C₈HF₁₉O₂...516.06 [危] 4-AL-S-II [労] 有-2,57,57-2

50 μg/mL メタノール溶液.

[49848-62](#) Wel (MPFDA)

環境分析用

1.2mL

☆

ペルフルオロ-*n*-[1,2-¹³C₂]デカン酸(アセトニトリル溶液)Perfluoro-*n*-[1,2-¹³C₂]decanoic acid (in acetonitrile)¹³C₂C₈HF₁₉O₂...516.06 [劇] II [危] 4-1-S-II [労] 57,57-2 [PRTR] 1-13

50 μg/mL アセトニトリル溶液.

[49848-63](#) Wel (MPFDA-A)

環境分析用

1.2mL

☆

ペルフルオロ-*n*-デカン酸Perfluoro-*n*-decanoic acidC₁₀HF₁₉O₂...514.08 [危] 4-AL-S-II [労] 有-2,57,57-2

CAS RN® [335-76-2]

50 μg/mL メタノール溶液.

[49849-32](#) Wel (PFDA)

環境分析用

1.2mL

☆

ペルフルオロ-3,7-ジメチルオクタン酸

Perfluoro-3,7-dimethyloctanoic acid

C₁₀HF₁₉O₂...514.08 [危] 4-AL-S-II [労] 有-2,57,57-2

50 μg/mL メタノール溶液.

[49918-01](#) Wel (P37DMOA)

環境分析用

1.2mL

☆

ペルフルオロ-*n*-[1,2-¹³C₂]ドデカン酸Perfluoro-*n*-[1,2-¹³C₂]dodecanoic acid¹³C₂C₁₀HF₂₃O₂...616.08 [危] 4-AL-S-II [労] 有-2,57,57-2

50 μg/mL メタノール溶液.

[49857-32](#) Wel (MPFDoA)

環境分析用

1.2mL

☆

ペルフルオロ-*n*-ドデカン酸
Perfluoro-*n*-dodecanoic acid

C₁₂HF₂₃O₂...614.09 [危] 4-AL-S-II [労] 有-2,57,57-2
CAS RN® [307-55-1]

50 μg/mL メタノール溶液.

[49857-25](#) Wel (PFD₂O₂A)

環境分析用

1.2mL

☆

パーフルオロヘプタン酸
Perfluoroheptanoic acid

C₇HF₁₃O₂...364.06
CAS RN® [375-85-9] bp175°C[▲] d1.792[▲]

[27727-1A](#) TFS (27727-0100)

10g ￥11,200

ペルフルオロ-*n*-[1,2,3,4-¹³C₄]ヘプタン酸
Perfluoro-*n*-[1,2,3,4-¹³C₄]heptanoic acid

¹³C₄C₃HF₁₃O₂...368.03 [危] 4-AL-S-II [労] 有-2,57,57-2

50 μg/mL メタノール溶液.

[49859-43](#) Wel (M4PFHpA)

環境分析用

1.2mL

☆

ペルフルオロ-*n*-ヘプタン酸
Perfluoro-*n*-heptanoic acid

C₇HF₁₃O₂...364.06 [危] 4-AL-S-II [労] 有-2,57,57-2

50 μg/mL メタノール溶液.

[49857-23](#) Wel (PFHpA)

環境分析用

1.2mL

☆

ペルフルオロ-*n*-[1,2-¹³C₂]ヘキサデカン酸
Perfluoro-*n*-[1,2-¹³C₂]hexadecanoic acid

¹³C₂C₁₃HF₂₉O₂...766.10 [危] 4-AL-S-II [労] 有-2,57,57-2

50 μg/mL メタノール溶液.

[49918-05](#) Wel (M2PFHxDA)

環境分析用

1.2mL

☆

ペルフルオロ-*n*-ヘキサデカン酸Perfluoro-*n*-hexadecanoic acidC₁₅HF₂₉O₂...764.11 [危] 4-AL-S-II [労] 有-2,57,57-2

50 μg/mL メタノール溶液.

[49857-58](#) Wel (PFHxDA)

環境分析用

1.2mL

☆

ペルフルオロ-*n*-[1,2,3,4,6-¹³C₅]ヘキサン酸Perfluoro-*n*-[1,2,3,4,6-¹³C₅]hexanoic acid¹³C₅CHF₁₁O₂...319.01 [危] 4-AL-S-II [労] 有-2,57,57-2

50 μg/mL メタノール溶液.

[49859-42](#) Wel (M5PFHxA)

環境分析用

1.2mL

☆

ペルフルオロ-*n*-[1,2-¹³C₂]ヘキサン酸Perfluoro-*n*-[1,2-¹³C₂]hexanoic acid¹³C₂C₄HF₁₁O₂...316.03 [危] 4-AL-S-II [労] 有-2,57,57-2

50 μg/mL メタノール溶液.

[49857-30](#) Wel (MPFHxA)

環境分析用

1.2mL

☆

ペルフルオロ-*n*-ヘキサン酸Perfluoro-*n*-hexanoic acidC₆HF₁₁O₂...314.05 [危] 4-AL-S-II [労] 有-2,57,57-2

CAS RN® [307-24-4]

50 μg/mL メタノール溶液.

[49857-22](#) Wel (PFHxA)

環境分析用

1.2mL

☆

ペルフルオロ-3-メチルヘプタン酸

Perfluoro-3-methylheptanoic acid

C₈HF₁₅O₂...414.06 [危] 4-AL-S-II [労] 有-2,57,57-2

50 μg/mL メタノール溶液.

[49880-96](#) Wel (P3MHpA)

環境分析用

1.2mL

☆

ペルフルオロ-4-メチルオクタン酸
Perfluoro-4-methyloctanoic acid

$C_9HF_{17}O_2$...464.07 [危] 4-AL-S-II [労] 有-2,57,57-2

50 μ g/mL メタノール溶液.

[49880-97](#) Wel (P4MOA)

環境分析用

1.2mL

☆

ペルフルオロ-7-メチルオクタン酸
Perfluoro-7-methyloctanoic acid

$C_9HF_{17}O_2$...464.07 [危] 4-AL-S-II [労] 有-2,57,57-2

50 μ g/mL メタノール溶液.

[49856-75](#) Wel (ipPFNA)

環境分析用

1.2mL

☆

パーフルオロ-2-メチル-2-ペンテン
Perfluoro-2-methyl-2-pentene

$C_2F_5CF:C(CF_3)_2$...300.04 [危] 4-1-II
CAS RN® [1584-03-8] bp53°C~61°C[▲] d1.622[▲]

[31240-1A](#) TFS (31240-0010)

1g

¥4,900

ペルフルオロ-*n*-[1,2,3,4,5-¹³C₅]ノナン酸
Perfluoro-*n*-[1,2,3,4,5-¹³C₅]nonanoic acid

$^{13}C_5C_4HF_{17}O_2$...469.03 [危] 4-AL-S-II [労] 有-2,57,57-2

50 μ g/mL メタノール溶液.

[49849-01](#) Wel (MPFNA)

環境分析用

1.2mL

☆

ペルフルオロ-*n*-[¹³C₉]ノナン酸
Perfluoro-*n*-[¹³C₉]nonanoic acid

$^{13}C_9HF_{17}O_2$...473.00 [危] 4-AL-S-II [労] 有-2,57,57-2

50 μ g/mL メタノール溶液.

[49858-55](#) Wel (M9PFNA)

環境分析用

1.2mL

☆

ペルフルオロ-*n*-ノナン酸 Perfluoro-*n*-nonanoic acid

C₉HF₁₇O₂...464.07 [危] 4-AL-S-II [労] 有-2,57,57-2
CAS RN® [375-95-1]

50 μg/mL メタノール溶液.

[49849-31](#) Wel (PFNA) 環境分析用 1.2mL ☆

ペルフルオロ-*n*-オクタデカン酸 Perfluoro-*n*-octadecanoic acid

C₁₆HF₃₁O₂...814.12 [危] 4-AL-S-II [労] 有-2,57,57-2

50 μg/mL メタノール溶液.

[49857-59](#) Wel (PFODA) 環境分析用 1.2mL ☆

ペルフルオロオクタンスルホン酸標準液 Perfluorooctane sulfonic acid standard solution

C₈F₁₇SO₃H...500.13 [審] -1 [危] 4-AL-S-II [労] 有-2,57,57-2 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [1763-23-1] bp65℃(dec.)[▲] mp-98℃(dec.)[▲] Fp12℃(dec.)[▲]

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。100mg/Lメタノール溶液

[49864-03](#) DES (XA15987120ME) 環境分析用 1mL ￥10,000

ペルフルオロオクタンスルホン酸カリウム塩標準品 Perfluorooctane sulfonic acid potassium salt standard

C₈F₁₇O₃SK...538.22 [審] -1 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [2795-39-3] d0.77[▲]

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49864-51](#) DES (C15987122) 環境分析用 100mg ￥25,000

ふっ化ペルフルオロオクタンスルホニル標準品 Perfluorooctane sulfonyl fluoride standard

C₈F₁₈O₂S...502.12 [審] -1 [凍] -20℃以下
CAS RN® [307-35-7] bp155℃[▲] mp-15.4℃[▲] d1.824[▲] Fp87℃[▲]

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49864-52](#) DES (C15987130) 環境分析用 100mg ￥21,000

ペルフルオロ-*n*-[1,2,3,4-¹³C₄]オクタン酸Perfluoro-*n*-[1,2,3,4-¹³C₄]octanoic acid

¹³C₄C₄HF₁₅O₂...418.03 [審] -1 [危] 4-AL-S-II [労] 有-2,57,57-2
CAS RN® [960315-48-4]

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。50 μg/mLメタノール溶液。

[49849-00](#) Wel (MPFOA)

環境分析用

1.2mL

☆

ペルフルオロ-*n*-[1,2-¹³C₂]オクタン酸Perfluoro-*n*-[1,2-¹³C₂]octanoic acid

¹³C₂C₆HF₁₅O₂...416.05 [審] -1 [危] 4-AL-S-II [労] 有-2,57,57-2

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。50 μg/mLメタノール溶液。

[49858-38](#) Wel (M2PFOA)

環境分析用

1.2mL

☆

ペルフルオロ-*n*-[¹³C₈]オクタン酸Perfluoro-*n*-[¹³C₈]octanoic acid

¹³C₈HF₁₅O₂...422.00 [審] -1 [危] 4-AL-S-II [労] 有-2,57,57-2

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。50 μg/mLメタノール溶液。

[49858-39](#) Wel (M8PFOA)

環境分析用

1.2mL

☆

ペルフルオロ-*n*-オクタン酸Perfluoro-*n*-octanoic acid

C₈HF₁₅O₂...414.06 [審] -1 [危] 4-AL-S-II [労] 有-2,57,57-2
CAS RN® [335-67-1]

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。50 μg/mLメタノール溶液。

[49848-97](#) Wel (PFOA)

環境分析用

1.2mL

☆

ペルフルオロオクタン酸標準品

Perfluorooctanoic acid standard



危険

C₈HF₁₅O₂...414.06 [審] -1 [労] 57,57-2 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [335-67-1]

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49838-60](#) DES (C15987150)

環境分析用

100mg ￥14,000

ペルフルオロオクタン酸 CRM4056-a
Perfluorooctanoic acid, CRM4056-a

$C_8HF_{15}O_2$...414.06 [審] -1 [労] 57,57-2 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [335-67-1]

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。Certified value:0.959±0.005(kg/kg)

[49004-64](#) NMI (CRM4056-a) 認証標準物質 50mg ☆

1*H*,1*H*-パーフルオロ-1-オクタノール
1*H*,1*H*-Perfluoro-1-octanol

$C_8H_3F_{15}O$...400.08
CAS RN® [307-30-2] mp43℃～47℃[▲]

[27726-1A](#) TFS (27726-0050) 5g ￥7,100

ペルフルオロ-*n*-[1,2,3,4,5-¹³C₅]ペンタン酸
Perfluoro-*n*-[1,2,3,4,5-¹³C₅]pentanoic acid

$^{13}C_5HF_9O_2$...269.00 [危] 4-AL-S-II [労] 有-2,57,57-2

50 μg/mL メタノール溶液.

[49859-41](#) Wel (M5PFPeA) 環境分析用 1.2mL ☆

ペルフルオロ-*n*-[3,4,5-¹³C₃]ペンタン酸
Perfluoro-*n*-[3,4,5-¹³C₃]pentanoic acid

$^{13}C_3C_2HF_9O_2$...267.02 [危] 4-AL-S-II [労] 有-2,57,57-2

50 μg/mL メタノール溶液.

[49918-03](#) Wel (M3PFPeA) 環境分析用 1.2mL ☆

ペルフルオロ-*n*-ペンタン酸
Perfluoro-*n*-pentanoic acid

$C_5HF_9O_2$...264.04 [危] 4-AL-S-II [労] 有-2,57,57-2

50 μg/mL メタノール溶液.

[49857-21](#) Wel (PFPeA) 環境分析用 1.2mL ☆

ペルフルオロ-*n*-[1,2-¹³C₂]テトラデカン酸Perfluoro-*n*-[1,2-¹³C₂]tetradecanoic acid¹³C₂C₁₂HF₂₇O₂...716.09 [危] 4-AL-S-II [労] 有-2,57,57-2

50 μg/mL メタノール溶液.

[49918-04](#) Wel (M2PFTeDA)

環境分析用

1.2mL

☆

ペルフルオロ-*n*-テトラデカン酸Perfluoro-*n*-tetradecanoic acidC₁₄HF₂₇O₂...714.11 [危] 4-AL-S-II [労] 有-2,57,57-2

50 μg/mL メタノール溶液.

[49857-27](#) Wel (PFTeDA)

環境分析用

1.2mL

☆

ペルフルオロ-*n*-トリデカン酸Perfluoro-*n*-tridecanoic acidC₁₃HF₂₅O₂...664.10 [危] 4-AL-S-II [労] 有-2,57,57-2

50 μg/mL メタノール溶液.

[49857-26](#) Wel (PFTTrDA)

環境分析用

1.2mL

☆

ペルフルオロ-3,5,5-トリメチルヘキサン酸

Perfluoro-3,5,5-trimethylhexanoic acid

C₉HF₁₇O₂...464.07 [危] 4-AL-S-II [労] 有-2,57,57-2

50 μg/mL メタノール溶液.

[49918-00](#) Wel (P355TMHxA)

環境分析用

1.2mL

☆

ペルフルオロ-*n*-[1,2,3,4,5,6,7-¹³C₇]ウンデカン酸Perfluoro-*n*-[1,2,3,4,5,6,7-¹³C₇]undecanoic acid¹³C₇C₄HF₂₁O₂...571.03 [危] 4-AL-S-II [労] 有-2,57,57-2

50 μg/mL メタノール溶液.

[49858-56](#) Wel (M7PFUdA)

環境分析用

1.2mL

☆

ペルフルオロ-*n*-[1,2-¹³C₂]ウンデカン酸Perfluoro-*n*-[1,2-¹³C₂]undecanoic acid¹³C₂C₉HF₂₁O₂...566.07 [危] 4-AL-S-II [労] 有-2,57,57-2

50 μg/mL メタノール溶液.

[49857-31](#) Wel (MPFUdA)

環境分析用

1.2mL

☆

ペルフルオロ-*n*-ウンデカン酸Perfluoro-*n*-undecanoic acidC₁₁HF₂₁O₂...564.08 [危] 4-AL-S-II [労] 有-2,57,57-2

CAS RN® [2058-94-8]

50 μg/mL メタノール溶液.

[49857-24](#) Wel (PFUdA)

環境分析用

1.2mL

☆

パーヒドロアゼピン → ヘキサメチレンイミン

パーヒドロシクロブタ[*c*]フラン-1,3-ジオンPerhydrocyclobuta[*c*]furan-1,3-dioneC₆H₆O₃...126.10

CAS RN® [4462-96-8] mp73°C~76°C▲

[49272-11](#) TFS (BTB13668DE)

97%

5g

☆

[49272-12](#) TFS (BTB13668DA)

97%

1g

¥38,700

[49272-13](#) TFS (BTB13668CB)

97%

250mg

¥23,300

パーヒドロスクアレン → スクアラン

ペリ酸 → 1-ナフチルアミン-8-スルホン酸

L (-)-ペリルアルデヒド*L* (-)-PerillaldehydeC₁₀H₁₄O...150.21 [危] 4-3-III

CAS RN® [18031-40-8] d0.97▲

[20366-1A](#) TFS (20366-0050)

5g

¥4,600

[20366-2A](#) TFS (20366-0250)

25g

¥10,100

ペリプロシン

Periplocin

$C_{36}H_{56}O_{13}$...696.82
CAS RN® [13137-64-9]

[49874-58](#) PHY (82623)

天然物化学研究用

10mg ￥45,000

c i s-ペルメトリン標準品*cis*-Permethrin standard

$C_{21}H_{20}Cl_2O_3$...391.28 [PRTR] 1-350 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [61949-76-6]

[49831-62](#) DES (C15990100)

残留農薬試験用

10mg ￥29,000

ペルメトリン標準品

Permethrin standard



$C_{21}H_{20}Cl_2O_3$...391.28 [PRTR] 1-350 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [52645-53-1] mp34℃～35℃[†]

[49801-54](#) DES (C15990000)

残留農薬試験用

250mg ￥13,000

ペルメトリン標準液

Permethrin standard solution

$C_{21}H_{20}Cl_2O_3$...391.28 [危] 4-1-II [労] 57,57-2 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [52645-53-1]

10mg/L シクロヘキサン溶液

[49833-71](#) DES (L15990000CY)

残留農薬試験用

10mL ￥13,000

ペルメトリン-d₉ (3-フェノキシ-d₅-ベンジル-2,4,5,6-d₄)(*c i s*/*t r a n s* 混合物)Permethrin-d₉ (3-phenoxy-d₅-benzyl-2,4,5,6-d₄) (*cis/trans* mixture)

$C_{21}H_{11}D_9Cl_2O_3$...400.33 [冷] 0℃～6℃

[49152-35](#) CDN (D-8014)

10mg ￥37,400

t r a n s-ペルメトリン標準品
trans-Permethrin standard

C₂₁H₂₀Cl₂O₃...391.28 [PRTR] 1-350 [冷] 0℃～6℃
 CAS RN® [61949-77-7] mp41℃～43℃▲

[49831-63](#) DES (C15990200) 残留農薬試験用 10mg ￥29,000

t r a n s-ペルメトリン標準液
trans-Permethrin standard solution

C₂₁H₂₀Cl₂O₃...391.28 [劇] II [危] 4-1-S-II [労] 57,57-2 [PRTR] 1-13 [冷] 0℃～6℃
 CAS RN® [61949-77-7]

10mg/L アセトニトリル溶液

[49862-81](#) DES (L15990200AL) 残留農薬試験用 10mL ￥19,000

t r a n s-ペルメトリン-d₆標準液
trans-Permethrin-d₆ standard solution

C₂₁H₁₄Cl₂D₆O₃...397.32 [危] 4-1-S-II [労] 有-2,57,57-2 [麻] 麻薬等原料 [冷] 0℃～6℃
 CAS RN® [82523-59-9]

100mg/L アセトン溶液

[49837-04](#) DES (XA15990201AC) 残留農薬試験用 1mL ￥61,000

ペルオキシダーゼ I
 Peroxidase I

[凍] -20℃

from Horseradish

[49811-56](#) TYB (PEO-131) 100mg ￥35,000

[49811-57](#) TYB (PEO-131) 50mg ￥21,000

[49811-58](#) TYB (PEO-131) 10mg ￥5,000

ペルオキシダーゼ III

Peroxidase III

[凍] -20℃

from Horseradish

49811-59	TYB (PEO-301)	1g	¥21,000
49811-60	TYB (PEO-301)	100mg	¥5,000
49811-61	TYB (PEO-302)	1g	¥60,000
49811-62	TYB (PEO-302)	100mg	¥10,000

ペルフェナジン-d₄Perphenazine-d₄

C₂₁H₂₂ClD₄N₃OS...407.99
CAS RN® [155593-75-2]

49132-13	CDN (D-2750)	98 atom% D	50mg	¥110,000

ペルタン標準品

Perthane standard

C₁₈H₂₀Cl₂...307.25 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [72-56-0]

49827-68	DES (C16000000)	残留農薬試験用	100mg	¥13,000

ペリレン

Perylene

C₂₀H₁₂...252.30
CAS RN® [198-55-0] mp278℃～284℃[△]

32063-60	鹿特級		1g	¥5,200
32063-90	鹿特級		100mg	¥2,400
13007-1A	TFS (13007-0010)		1g	¥8,300

ペリレン標準品

Perylene standard

C₂₀H₁₂...252.30
CAS RN® [198-55-0] mp273℃～274℃[†]

49804-22	ACC (H-121N)	環境分析用	10mg	¥7,800

ペリレン-d₁₂Perylene-d₁₂

C₂₀D₁₂...264.38
CAS RN® [1520-96-3]

[33002-96](#)

>99.0%(GC)

環境分析用



50mg

¥20,000

ペリレン-d₁₂標準品Perylene-d₁₂ standard

C₂₀D₁₂...264.38 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [1520-96-3]

[49802-78](#)

DES (C20915100)

残留農薬試験用

100mg

¥36,000

ペトキサミド標準品

Pethoxamid standard

C₁₆H₂₂ClNO₂...295.80 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [106700-29-2]

[49860-63](#)

DES (C16000500)

残留農薬試験用

100mg

¥27,000

ペツニジンクロリド

Petunidin chloride

C₁₆H₁₃O₇Cl...352.72 [凍] -20℃以下
CAS RN® [1429-30-7]

[49874-59](#)

PHY (80225)

天然物化学研究用

5mg

¥45,000

ペツニジン3-グルコシドクロリド

Petunidin 3-glucoside chloride

C₂₂H₂₃O₁₂Cl...514.86 [凍] -20℃以下
CAS RN® [6988-81-4]

[49066-41](#)

PHY (89755)

天然物化学研究用

5mg

¥65,000

(+) - プセダノール

(+) - Peucedanol

C₁₄H₁₆O₅...264.27 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [20516-23-8]

[49874-60](#)

PHY (84250)

天然物化学研究用

10mg

¥62,000

ファントリド標準液 → AHMI標準液

 α -フェランドレン α -Phellandrene

$C_{10}H_{16}$...136.23 [危] 4-2-III
CAS RN[®] [99-83-2] bp171°C~174°C[†] d0.838~0.863^Δ

[32641-32](#)

25mL ￥6,500

フェロデンドリン塩

Phellodendrine chloride

$C_{20}H_{24}NO_4Cl$...377.86
CAS RN[®] [104112-82-5]

[49868-60](#) PHY (83531)

天然物化学研究用

10mg ￥66,000

フェロプテリン

Phellopterin

$C_{17}H_{16}O_5$...300.30 [冷] 0°C~6°C
CAS RN[®] [2543-94-4]

[49066-43](#) PHY (80785)

天然物化学研究用

10mg ￥91,000

フェナセチン標準品

Phenacetin standard



$C_{10}H_{13}NO_2$...179.21 [冷] 0°C~6°C
CAS RN[®] [62-44-2]

[49835-03](#) DES (C16003000)

環境分析用

250mg ￥12,000

フェナントレン

Phenanthrene



$C_{14}H_{10}$...178.22
CAS RN[®] [85-01-8] bp340.2°C[†] mp101°C[†] Fp171.0°C[†]

[32068-31](#)

>98.0%(GC)

鹿1級



25g ￥5,700

フェナントレン

Phenanthrene



警告

 $C_{14}H_{10}$...178.22CAS RN[®] [85-01-8] bp336°C mp95°C~101°C d1.063

13009-1A	TFS (13009-0050)	5g	¥2,700
13009-2A	TFS (13009-0500)	50g	¥7,100
13009-3A	TFS (13009-5000)	500g	¥36,500

フェナントレン標準品

Phenanthrene standard

 $C_{14}H_{10}$...178.22CAS RN[®] [85-01-8] mp100°C[†]

49804-23	ACC (H-122N)	環境分析用	100mg	¥3,900

フェナントレン-d₁₀Phenanthrene-d₁₀

警告

 $C_{14}D_{10}$...188.28CAS RN[®] [1517-22-2] mp101°C[†] Fp171.0°C[†]

33000-96	>98.0%(GC)	環境分析用		50mg	¥15,000

フェナントレン-d₁₀標準原液Phenanthrene-d₁₀ standard stock solution

危険

[危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2 [PRTR] 1-392 [冷] 0°C~6°C

CAS RN[®] [1517-22-2]

1000mg/L ヘキサン溶液

33003-96	水質試験用		2mL×5	¥8,300

9-フェナントレンボロン酸

9-Phenanthreneboronic acid

$C_{14}H_{11}BO_2$...222.04 [PRTR] 1-405
CAS RN® [68572-87-2]

32694-55	>97.0%(HLC)	Organics		5g	¥11,000
32694-65	>97.0%(HLC)	Organics		1g	¥4,200

フェナントレンキノン

Phenanthrenequinone



警告

$C_{14}H_8O_2$...208.21
CAS RN® [84-11-7] mp205°C~211°C▲

32206-32	>98.0%(GC)		25g	¥4,600
32206-52	>98.0%(GC)		5g	¥2,100
16879-1A	TFS (16879-0250)		25g	¥7,300
16879-2A	TFS (16879-1000)		100g	¥22,300

1,10-フェナントロリン

1,10-Phenanthroline



危険

$C_{12}H_8N_2$...180.20
CAS RN® [66-71-7]

32711-32	>97.0%(T)		25g	¥12,000
32711-52	>97.0%(T)		5g	¥4,800
15753-1A	TFS (15753-0050)		5g	¥8,600
15753-2A	TFS (15753-0250)		25g	¥31,500
15753-3A	TFS (15753-1000)		100g	¥96,700

1,10-フェナントロリン一水和物(*o*-フェナントロリン一水和物)1,10-Phenanthroline monohydrate (1,10=*o*)

危険

C₁₂H₈N₂·H₂O...198.22CAS RN® [5144-89-8] mp102°C[†]

32070-30	>99.0%(T)	特級		25g	¥7,500
32070-60	>99.0%(T)	特級		1g	¥2,300
32070-63	99.0%~101.0%(T)	鉄試験用		1g	¥2,000

1,10-フェナントロリン-d₈1,10-Phenanthroline-d₈C₁₂D₈N₂...188.25

CAS RN® [90412-47-8]

49132-14	CDN (D-2799)	97 atom% D		100mg	¥60,500

1,10-フェナントロリン塩酸塩一水和物

1,10-Phenanthroline hydrochloride monohydrate



危険

C₁₂H₉ClN₂·H₂O...234.68CAS RN® [18851-33-7] mp224°C~225°C[†]

32071-30	>99.0%(T)	特級		25g	¥7,000
32071-60	>99.0%(T)	特級		1g	¥2,000

1,10-フェナントロリン塩酸塩一水和物

1,10-Phenanthroline monohydrochloride monohydrate



危険

C₁₂H₉ClN₂·H₂O...234.68CAS RN® [18851-33-7] mp224°C~225°C[†]

13014-1A	TFS (13014-0100)			10g	¥10,800
13014-2A	TFS (13014-0250)			25g	¥18,700
13014-3A	TFS (13014-1000)			100g	¥54,000

o-フェナントロリン塩酸塩一水和物 → 1,10-フェナントロリン塩酸塩一水和物

フェナジン

Phenazine

 $C_{12}H_8N_2$...180.20CAS RN[®] [92-82-0] bp>360°C[†] mp171°C[†][32548-60](#)

>98.0%(T)

鹿特級



1g

¥4,300

[13015-1A](#)

TFS (13015-0100)

10g

¥9,000

[13015-2A](#)

TFS (13015-0050)

5g

¥5,400

フェナジン標準品

Phenazine standard

 $C_{12}H_8N_2$...180.20 [冷] 0°C~6°CCAS RN[®] [92-82-0][49835-05](#)

DES (C20921500)

環境分析用

25mg

¥15,000

フェナジンメトスルファート → 5-メチルフェナジニウムメチルスルファート

フェナゾン標準品

Phenazone standard

 $C_{11}H_{12}N_2O$...188.22 [冷] 0°C~6°CCAS RN[®] [60-80-0][49860-85](#)

DES (C16003100)

環境分析用

250mg

¥14,000

フェネルジン-d₅硫酸塩(フェニル-d₅)Phenelzine-d₅ sulfate (phenyl-d₅) $C_6D_5CH_2CH_2NHNH_2 \cdot H_2SO_4$...239.30[49144-83](#)

CDN (D-5893)

99 atom% D

50mg

¥88,000

(R)-(+)-*sec*-フェネチルアルコール → (R)-(+)-1-フェニルエタノール(S)-(-)-*sec*-フェネチルアルコール → (S)-(-)-1-フェニルエタノール

フェネチルアルコール Phenethyl alcohol



危険

$C_6H_5CH_2CH_2OH$...122.16 [危] 4-3-III
CAS RN[®] [60-12-8] bp219°C[†] mp-27°C[†] d(20/4°C) 1.020[†] Fp102°C[†]

32125-00	>98.0%(GC)	鹿特級		500mL	¥4,600
32125-30	>98.0%(GC)	鹿特級		25mL	¥1,800

フェネチルアルコール Phenethyl alcohol



警告

$C_6H_5CH_2CH_2OH$...122.16 [危] 4-3-III
CAS RN[®] [60-12-8] bp219°C mp27°C d1.02 Fp102°C

13018-1A	TFS (13018-0010)			1L	¥11,400
13018-2A	TFS (13018-0025)			2.5L	¥25,600
13018-3A	TFS (13018-0050)			5mL	¥3,500
13018-4A	TFS (13018-0100)			10L	¥60,300
13018-5A	TFS (13018-1000)			100mL	¥4,100
13018-6A	TFS (13018-2500)			250mL	¥6,000

フェネチルアミン Phenethylamine



危険

$C_6H_5CH_2CH_2NH_2$...121.17 [危] 4-3-S-III
CAS RN[®] [64-04-0] bp197°C~198°C[†] d(20/20°C) 0.96[▲] Fp90°C[†]

32129-30	>97.0%(GC)	鹿特級		25g	¥2,000
15649-1A	TFS (15649-2500)			250g	¥5,300
15649-3A	TFS (15649-1000)			100g	¥2,900

フェネチルボロン酸 Phenethylboronic acid



警告

$C_6H_5CH_2CH_2BO_2$...149.98 [PRTR] 1-405 [冷] 0°C~6°C
CAS RN[®] [34420-17-2] mp76°C~81°C[†]

34260-35	>97.0%(T)	Organics		25g	¥36,500
34260-55	>97.0%(T)	Organics		5g	¥11,500

m-フェネチジン*m*-Phenetidine

$\text{C}_8\text{H}_{11}\text{NO}$...137.17 [危] 4-3-III
CAS RN® [621-33-0] bp248°C[▲] d1.03[▲]

[18672-1A](#) TFS (18672-0250) 25mL ￥24,600

o-フェネチジン*o*-Phenetidine

警告

$\text{NH}_2\text{C}_6\text{H}_4\text{OC}_2\text{H}_5$...137.17 [危] 4-3-III
CAS RN® [94-70-2] bp228°C~230°C[†] mp-20°C[†] d(20/20°C) 1.05[▲]

[32072-31](#) >98.0%(GC) 鹿1級  25g ￥2,200

[23348-1A](#) TFS (23348-5000) 500mL ￥13,600

[23348-2A](#) TFS (23348-0050) 5mL ￥5,000

p-フェネチジン*p*-Phenetidine

危険

$\text{NH}_2\text{C}_6\text{H}_4\text{OC}_2\text{H}_5$...137.17 [危] 4-3-III [PRTR] 2-77 [変]
CAS RN® [156-43-4] bp250°C[†] mp4°C[†] d(20/4°C) 1.065[†] Fp140°C[†]

[32074-31](#) >98.0%(GC) 鹿1級  25g ￥2,400

フェネトール

Phenetole



警告

$\text{C}_6\text{H}_5\text{OC}_2\text{H}_5$...122.16 [危] 4-2-III
CAS RN® [103-73-1] bp172°C[†] mp-28.6°C[†] d(20/4°C) 0.966[†] Fp57°C[†]

[32078-30](#) >98.0%(GC) 鹿特級  25g ￥1,900

[22149-1A](#) TFS (22149-5000) 500mL ￥9,300

[22149-3A](#) TFS (22149-1000) 100mL ￥3,200

[22149-4A](#) TFS (22149-2500) 250mL ￥5,600

フェニドン → 1-フェニル-3-ピラゾリジノン

フェニソプロモレート標準品 → ブロモプロピレート標準品

フェンメディファム標準品
Phenmedipham standard

$C_{16}H_{16}N_2O_4$...300.30 [PRTR] 1-449 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [13684-63-4]

[49803-44](#) DES (C16020000) 残留農薬試験用 100mg ￥11,000

フェンメディファム-d₃標準品
Phenmedipham-d₃ standard

$C_{16}H_{13}D_3N_2O_4$...303.32 [PRTR] 1-449 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [1773497-41-8]

[49837-05](#) DES (C16020100) 残留農薬試験用 5mg ￥135,000

フェノール
Phenol

C_6H_5OH ...94.11 [劇] II [労] 特-3,57,57-2 [PRTR] 1-349
CAS RN® [108-95-2] bp181.8℃[†] mp40.9℃[†] d(46/4℃) 1.053[†] Fp79.4℃[†]

32079-00	>99.0%(GC)	特級		500g	￥2,100
32079-10	>99.0%(GC)	特級		250g	￥1,900
32079-30	>99.0%(GC)	特級		25g	￥1,300
32079-01	>98.2%(GC)	鹿1級		500g	￥2,000
32079-06	>99.0%(GC)	アミノ酸分析用		500g	￥3,200
32079-96	>99.0%(GC)	水質試験用		2g	￥2,800

フェノール
Phenol

C_6H_5OH ...94.11 [劇] II [労] 特-3,57,57-2 [PRTR] 1-349
CAS RN® [108-95-2] bp182℃ mp39℃～42℃ d1.07 Fp79℃

14934-1A	TFS (14934-0010)	1kg	￥10,300
14934-2A	TFS (14934-0025)	2.5kg	￥13,900
14934-4A	TFS (14934-0051)	5kg	￥35,900
14934-5A	TFS (14934-0500)	50g	￥2,600

フェノール標準原液

Phenol standard stock solution



C_6H_5OH ...94.11 [労] 57,57-2 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [108-95-2]

1000mg/L 水溶液

[32670-96](#)

水質試験用



2mL×5

¥5,700

フェノール(結晶)

Phenol, Crystals



C_6H_5OH ...94.11 [劇] II [労] 特-3,57,57-2 [PRTR] 1-349 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [108-95-2] bp181.8℃[†] mp40.9℃[†] d(46/4℃) 1.053[†] Fp79.4℃[†]

[32080-00](#)

>99.0%(GC)

特級



500g

¥5,200

[32080-20](#)

>99.0%(GC)

特級



100g

¥2,700

フェノール,OD

Phenol, OD

C_6H_5OD ...95.11 [劇] II [労] 特-3,57,57-2 [PRTR] 1-349
CAS RN® [1003-66-3]

[49132-18](#)

CDN (D-1058)

98 atom% D

5g

¥74,800

フェノール-2,3,4,5,6-d₅

Phenol-2,3,4,5,6-d₅

C_6D_5OH ...99.14 [劇] II [労] 特-3,57,57-2 [PRTR] 1-349
CAS RN® [4165-62-2]

[49132-21](#)

CDN (D-1502)

98 atom% D

1g

¥17,600

フェノール-2,3,4,5,6-d₅標準液

Phenol-2,3,4,5,6-d₅ standard solution

C_6D_5OH ...99.14 [危] 4-AL-S-II [労] 有-2,57,57-2 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [4165-62-2]

100mg/L メタノール溶液

[49863-84](#)

DES (XA16025100ME)

残留農薬試験用

1.1mL

¥15,000

フェノール-2,4,6-d₃Phenol-2,4,6-d₃

C₆H₂D₃OH...97.12 [劇] II [労] 特-3,57,57-2 [PRTR] 1-349
CAS RN® [7329-50-2]

[49142-70](#) CDN (D-2419) 98 atom% D 100mg ￥29,700

フェノール-2,4,6-d₃,ODPhenol-2,4,6-d₃, OD

C₆H₂D₃OD...98.13 [劇] II [労] 特-3,57,57-2 [PRTR] 1-349
CAS RN® [7329-50-2]

[49132-20](#) CDN (D-2477) 98 atom% D 100mg ￥28,600

フェノール-3,5-d₂Phenol-3,5-d₂

C₆H₃D₂OH...96.12 [劇] II [労] 特-3,57,57-2 [PRTR] 1-349
CAS RN® [64045-87-0]

[49132-19](#) CDN (D-2882) 97 atom% D 1g ￥61,600

フェノール-d₆Phenol-d₆

C₆D₅OD...100.14 [劇] II [労] 特-3,57,57-2 [PRTR] 1-349
CAS RN® [13127-88-3]

[49132-22](#) CDN (D-29) 98 atom% D 5g ￥36,300

フェノール類6種混合標準液

Phenols standard solution



[劇] III [危] 4-1-S-II [労] 有-2,57,57-2 [麻] 麻薬等原料 [冷] 0℃～6℃

各1mg/mL アセトン溶液. フェノール, 2-クロロフェノール, 4-クロロフェノール, 2,4-ジクロロフェノール, 2,6-ジクロロフェノール, 2,4,6-トリクロロフェノール. 「計量法トレーサビリティ制度適合品」

[32669-96](#) JCSS化学分析用(水質試験用) 2mL×5 ￥19,000

フェノールフタレイン

Phenolphthalein



$C_{20}H_{14}O_4$...318.32 [PRTR] 2-74
CAS RN® [77-09-8] mp258°C~262°C[†]

32081-00	>98.0%(T)	特級		500g	¥9,000
32081-20	>98.0%(T)	特級		100g	¥3,400
32081-30	>98.0%(T)	特級		25g	¥1,800
32081-01	>95.0%(T)	鹿1級		500g	¥7,500
32081-31	>95.0%(T)	鹿1級		25g	¥1,700

フェノールフタレイン

Phenolphthalein



$C_{20}H_{14}O_4$...318.32 [PRTR] 2-74
CAS RN® [77-09-8] mp258°C~263°C

14771-1A	TFS (14771-0025)	2.5kg	¥51,800
14771-2A	TFS (14771-1000)	100g	¥4,500
14771-3A	TFS (14771-5000)	500g	¥12,700

フェノールフタレイン溶液

Phenolphthalein solution



$C_{20}H_{14}O_4$...318.32 [労] 57,57-2
CAS RN® [77-09-8]

pH range 7.8(無色)-10.0(紅)(0.4g/L)

32804-08	pH試験用指示薬		500mL	¥4,100
32804-23	pH試験用指示薬		100mL	¥2,500

フェノールフタレイン溶液(10g/L)

Phenolphthalein solution (10g/L)



危険

C₂₀H₁₄O₄...318.32 [危] 4-AL-S-II [労] 57,57-2 [PRTR] 2-74CAS RN® [77-09-8] Fp16°C[†]

pH range 7.8(無色)-10.0(紅)

[32805-08](#)

滴定用指示薬



500mL

¥4,000

[32805-23](#)

滴定用指示薬



100mL

¥2,400

フェノールフタレイン溶液(1g/L)

Phenolphthalein solution (1g/L)



危険

C₂₀H₁₄O₄...318.32 [危] 4-AL-S-II [労] 57,57-2CAS RN® [77-09-8] Fp16°C[†]

pH range 7.8(無色)-10.0(紅)

[32806-08](#)

滴定用指示薬



500mL

¥3,500

[32806-23](#)

滴定用指示薬



100mL

¥2,500

フェノールフタリン

Phenolphthalin

警告

HOOC₆H₄CH(C₆H₄OH)₂...320.33CAS RN® [81-90-3] mp225°C[†][32084-30](#)

>97.0%(T)

鹿特級



25g

¥5,000

フェノール試薬

Phenol reagent



危険

[労] 特-3,57,57-2

[32914-23](#)

蛋白質測定用



100mL

¥2,600

フェノールレッド

Phenol red

$C_{19}H_{14}O_5S \dots 354.37$
CAS RN[®] [143-74-8]

32085-30	特級		25g	¥6,300
32085-60	特級		1g	¥2,800

フェノールレッド溶液

Phenol red solution

$C_{19}H_{14}O_5S \dots 354.37$
CAS RN[®] [143-74-8]

pH range 6.8(黄)-8.4(赤)(0.4g/L)

32808-08	pH試験用指示薬		500mL	¥3,600
32808-23	pH試験用指示薬		100mL	¥2,300

フェノールレッド溶液

Phenol red solution



危険

$C_{19}H_{14}O_5S \dots 354.37$ [労] 57,57-2
CAS RN[®] [143-74-8]

pH range 6.8(黄)-8.4(赤)(1g/L)

32809-08	滴定用指示薬		500mL	¥3,600
32809-23	滴定用指示薬		100mL	¥2,200

フェノールレッドナトリウム

Phenol red sodium salt



警告

$C_{19}H_{13}O_5SNa \dots 376.35$
CAS RN[®] [34487-61-1] mp285°C(dec.)[†]

32086-30	鹿特級		25g	¥9,000
32086-60	鹿特級		1g	¥2,100

フェノールレッドナトリウム

Phenol red sodium salt



警告

$C_{19}H_{13}O_5SNa \dots 376.35$
CAS RN[®] [34487-61-1] mp285°C

41725-1A	TFS (41725-0050)	5g	¥3,700
41725-2A	TFS (41725-0100)	10g	¥4,600
41725-3A	TFS (41725-1000)	100g	¥26,600

フェノールレッド溶液 (1.5 g/L)

Phenol Red Solution (1.5 g/L)

[冷] 2°C~8°C

49433-54	BIOCO (5-70F01-H)	100mL	¥2,500

フェノールレッド,水溶性 → フェノールレッドナトリウム

フェノールスルホンフタレイン → フェノールレッド

フェノール-4-スルホン酸 *n*水和物

Phenol-4-sulfonic acid *n*-hydrate



危険

$HOC_6H_4SO_3H \cdot nH_2O$
CAS RN[®] [98-67-9(anhydr)] mp50°C[†]

32088-32	>80.0%(as anhydrous)(T)		25g	¥1,300

p-フェノールスルホン酸

p-Phenolsulfonic acid



危険

$HOC_6H_4SO_3H \dots 174.17$
CAS RN[®] [98-67-9] mp50°C[†]

32965-02	>80.0%(T)		500g	¥5,200

4-フェノールスルホン酸ナトリウム二水和物 → *p*-ヒドロキシベンゼンスルホン酸ナトリウム二水和物

フェノチアジン

Phenothiazine



危険

C₁₂H₉NS...199.27 [労] 57,57-2
CAS RN® [92-84-2] bp371°C[†] mp184°C~185°C[†]

32090-00	>98.0%(GC)	鹿特級		500g	¥4,300
32090-30	>98.0%(GC)	鹿特級		25g	¥1,600

フェノチアジン-d₈

Phenothiazine-d₈, NH

C₁₂HD₈NS...207.32 [労] 57,57-2
CAS RN® [1219803-41-4]

49142-71	CDN (D-6532)	98 atom% D		50mg	¥96,800

フェノチオール標準品 → MCPA-チオエチル標準品

D-trans-フェノトリン標準品

D-trans-Phenothrin standard

C₂₃H₂₆O₃...350.44 [危] 4-3-III [冷] 0°C~6°C
CAS RN® [26046-85-5] bp200°C[▲]

49831-61	DES (C16041000)	残留農薬試験用		100mg	¥33,000

フェノトリン標準品

Phenothrin standard

C₂₃H₂₆O₃...350.44 [危] 4-3-III [冷] 0°C~6°C
CAS RN® [26002-80-2]

49803-87	DES (C16040000)	残留農薬試験用		100mg	¥13,000

フェノキサチン

Phenoxathiin

$C_{12}H_8OS...$ 200.25
CAS RN® [262-20-4]

32753-32	>98.0%(HLC)		25g	¥21,500
32753-52	>98.0%(HLC)		5g	¥6,400

フェノキサチン-4-ボロン酸

Phenoxathiin-4-boronic acid

$C_{12}H_9BO_3S...$ 244.07 [PRTR] 1-405
CAS RN® [100124-07-0]

32363-55	>97.0%(HLC)	Organics		5g	¥46,000
32363-65	>97.0%(HLC)	Organics		1g	¥11,000

フェノキサジン

Phenoxazine

$C_{12}H_9NO...$ 183.20
CAS RN® [135-67-1] mp156°C[†]

13022-1A	TFS (13022-0050)			5g	¥15,900
13022-2A	TFS (13022-0010)			1g	¥6,000

フェノキシ酢酸

Phenoxyacetic acid



$C_6H_5OCH_2COOH...$ 152.14
CAS RN® [122-59-8] bp285°C[†] mp98°C[†]

32055-30	>98.0%(T)	鹿特級		25g	¥2,200
16987-1A	TFS (16987-5000)			500g	¥7,000
16987-2A	TFS (16987-0050)			5g	¥2,100
16987-3A	TFS (16987-1000)			100g	¥2,400

フェノキシ酢酸-d₅ Phenoxy-d₅-acetic acid

C₈H₃D₅O₃...157.17
CAS RN® [154492-74-7]

[49142-72](#) CDN (D-6655) 98 atom% D 250mg ￥39,600

4-フェノキシアニリン 4-Phenoxyaniline

C₆H₅OC₆H₄NH₂...185.22
CAS RN® [139-59-3] mp82°C~84°C†

[13023-1A](#) TFS (13023-1000) 100g ￥9,200

[13023-2A](#) TFS (13023-0050) 5g ￥2,600

4-フェノキシベンズアルデヒド 4-Phenoxybenzaldehyde

C₆H₅OC₆H₄CHO...198.21
CAS RN® [67-36-7] bp185°C(14mm)▲ mp24°C~25°C▲ d1.132▲

[19893-1A](#) TFS (19893-0050) 5g ￥10,400

[19893-2A](#) TFS (19893-0250) 25g ￥35,000

フェノキシベンゼン → ジフェニルエーテル

3-フェノキシ安息香酸標準品 3-Phenoxybenzoic acid standard

C₁₃H₁₀O₃...214.21 [冷] 0°C~6°C
CAS RN® [3739-38-6] mp149~150°C(dec.)▲

[49863-93](#) DES (C16045200) 残留農薬試験用 100mg ￥16,000

3-フェノキシ-d₅-安息香酸-d₄ 3-Phenoxy-d₅-benzoic-d₄ acid

C₁₃HD₉O₃...223.27

[49152-37](#) CDN (D-8047) 50mg ￥41,800

4-フェノキシ安息香酸

4-Phenoxybenzoic acid



$C_{13}H_{10}O_3$...214.21
CAS RN[®] [2215-77-2]

32054-32	>95.0%(HLC)		25g	¥ 13,500
32054-52	>95.0%(HLC)		5g	¥ 5,000

3-フェノキシベンジルアミン塩酸塩

3-Phenoxybenzylamine hydrochloride

$C_{13}H_{13}NO \cdot HCl$...235.70
CAS RN[®] [376637-85-3] mp185.5°C~187°C▲

49272-14	TFS (CC57163DE)	97%	5g	¥ 54,900
49272-15	TFS (CC57163DA)	97%	1g	¥ 34,300

4-フェノキシブチルブロミド

4-Phenoxybutyl bromide

$C_{10}H_{13}BrO$...229.11
CAS RN[®] [1200-03-9] mp38°C~42°C▲

15809-1A	TFS (15809-0250)		25g	¥ 24,400

3-フェノキシ-1,2-エポキシプロパン → グリシジルフェニルエーテル

2-フェノキシエタンイミドアミド塩酸塩二水和物

2-Phenoxyethanimidamide hydrochloride dihydrate

$C_8H_{10}N_2O \cdot HCl \cdot 2H_2O$...222.66
CAS RN[®] [67386-38-3] mp72°C~73°C▲

49272-16	TFS (MO07572EA)	97%	10g	¥ 31,300
49272-17	TFS (MO07572DA)	97%	1g	¥ 11,000

2-フェノキシエタノール

2-Phenoxyethanol



警告

$C_6H_5OCH_2CH_2OH$...138.16 [危] 4-3-III
CAS RN[®] [122-99-6] bp244.7°C[†] mp14°C[†] d(20/20°C) 1.11[†] Fp121°C[†]

14129-01	>98.0%(GC)	鹿1級		500g	¥2,800
14129-31	>98.0%(GC)	鹿1級		25g	¥1,800

2-フェノキシエタノール

2-Phenoxyethanol



警告

$C_6H_5OCH_2CH_2OH$...138.16 [危] 4-3-III
CAS RN[®] [122-99-6] bp237°C mp11°C~13°C d1.1 Fp130°C

13024-1A	TFS (13024-0010)			1L	¥4,800
13024-2A	TFS (13024-0025)			2.5L	¥10,900
13024-4A	TFS (13024-0051)			5L	¥19,700
13024-5A	TFS (13024-2500)			250mL	¥2,400

2-フェノキシエチル-1,1,2,2-d₄ アルコール2-Phenoxyethyl-1,1,2,2-d₄ alcohol

$C_6H_5OCD_2CD_2OH$...142.18 [危] 4-3-III
CAS RN[®] [1219804-65-5]

49132-25	CDN (D-5605)	98 atom% D		500mg	¥74,800

2-フェノキシエチル-1,1-d₂ アルコール2-Phenoxyethyl-1,1-d₂ alcohol

$C_6H_5OCH_2CD_2OH$...140.17 [危] 4-3-III
CAS RN[®] [21273-38-1]

49132-23	CDN (D-5603)	98 atom% D		500mg	¥57,200

2-フェノキシエチルアミン

2-Phenoxyethylamine

$C_8H_{11}NO$...137.17
CAS RN[®] [1758-46-9] d1.048[▲]

49272-19	TFS (RF03254DA)	95%		1g	¥8,200

4-(フェノキシメチル)ベンズアルデヒド

4-(Phenoxymethyl)benzaldehyde

$C_{14}H_{12}O_2$...212.24
CAS RN[®] [2683-70-7]

49272-20	TFS (CC63704DA)	97%	1g	¥66,900
49272-21	TFS (CC63704CB)	97%	250mg	¥26,900

4-(フェノキシメチル)ベンゼンスルホニルクロリド

4-(Phenoxymethyl)benzenesulfonyl chloride

$C_{13}H_{11}ClO_3S$...282.74
CAS RN[®] [1002727-89-0] mp96°C~96.5°C▲

49272-22	TFS (CC63703DA)	97%	1g	¥37,600
49272-23	TFS (CC63703CB)	97%	250mg	¥22,200

3-(フェノキシメチル)安息香酸

3-(Phenoxymethyl)benzoic acid

$C_{14}H_{12}O_3$...228.24
CAS RN[®] [31719-75-2] mp118°C~119°C▲

49272-24	TFS (CC63601DE)	97%	5g	¥92,400
49272-25	TFS (CC63601DA)	97%	1g	¥60,600
49272-26	TFS (CC63601CB)	97%	250mg	¥22,200

フェノキシメチルペニシリンカリウム塩標準品

Phenoxymethyl penicillin potassium salt standard



$C_{16}H_{17}N_2O_5SK$...388.48 [冷] 0°C~6°C
CAS RN[®] [132-98-9]

34177-96	>95.0%(HLC)	食品分析用		500mg	¥9,500

4-(フェノキシメチル)フェニルボロン酸

4-(Phenoxymethyl)phenylboronic acid

$C_{13}H_{13}BO_3$...228.05 [PRTR] 1-405
CAS RN[®] [397843-61-7] mp161.5°C~162.5°C▲

49272-34	TFS (CC63712DA)	97%	1g	¥39,200
49272-35	TFS (CC63712CB)	97%	250mg	¥24,100

[3-(フェノキシメチル)フェニル]メタノール [3-(Phenoxymethyl)phenyl]methanol

C₁₄H₁₄O₂...214.25
CAS RN[®] [34904-99-9] mp58℃～60℃[▲]

[49272-36](#) TFS (CC63609DA) 97% 1g ￥15,900

[4-(フェノキシメチル)フェニル]メタノール [4-(Phenoxymethyl)phenyl]methanol

C₁₄H₁₄O₂...214.25
CAS RN[®] [262862-97-5] mp103.5℃～105℃[▲]

[49272-37](#) TFS (CC63709DA) 97% 1g ￥33,500

[49272-38](#) TFS (CC63709CB) 97% 250mg ￥12,900

6-フェノキシニコチンアルデヒド 6-Phenoxynicotinaldehyde

C₁₂H₉NO₂...199.20
CAS RN[®] [173282-69-4] mp102℃～103℃[▲]

[49272-39](#) TFS (CC19604DE) 97% 5g ￥60,600

[49272-40](#) TFS (CC19604DA) 97% 1g ￥42,800

[49272-41](#) TFS (CC19604CB) 97% 250mg ￥13,700

6-フェノキシニコチン酸 6-Phenoxynicotinic acid

C₁₂H₉NO₃...215.20
CAS RN[®] [51362-38-0] mp164℃[▲]

[49272-42](#) TFS (CC19601DA) 97% 1g ￥17,300

[49272-43](#) TFS (CC19601CB) 97% 250mg ￥8,800

4-フェノキシフェノール 4-Phenoxyphenol

C₁₂H₁₀O₂...186.20
CAS RN[®] [831-82-3]

[32411-02](#) >95.0%(HLC)  500g ￥21,500

[32411-32](#) >95.0%(HLC)  25g ￥4,300

4-フェノキシフェニルボロン酸

4-Phenoxyphenylboronic acid

$C_{12}H_{11}BO_3$...214.02 [PRTR] 1-405 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [51067-38-0] mp141℃～145℃▲

32671-35	>97.0%(HLC)	Organics		25g	¥24,500
32671-55	>97.0%(HLC)	Organics		5g	¥7,500
35964-1A	TFS (35964-0010)			1g	¥3,400

(4-フェノキシフェニル)メチルアミン塩酸塩

(4-Phenoxyphenyl)methylamine hydrochloride

$C_{13}H_{13}NO \cdot HCl$...235.70
CAS RN® [169944-04-1] mp241℃～243℃▲

49272-49	TFS (CC53763DA)	97%		1g	¥11,500

ピバル酸4-フェノキシフェニル

4-Phenoxyphenyl pivalate



警告

$C_{17}H_{18}O_3$...270.32
CAS RN® [188114-81-0]

32101-52	>95.0%(HLC)		5g	¥30,500
32101-62	>95.0%(HLC)		1g	¥8,500

1-フェノキシ-2-プロパノール(異性体混合物)

1-Phenoxy-2-propanol (mixture of isomers)



危険

$C_9H_{12}O_2$...152.19 [危] 4-3-III
CAS RN® [770-35-4]

32056-02	>98.0%(sum of isomers)(GC)		500mL	¥9,500
32056-32	>98.0%(sum of isomers)(GC)		25mL	¥2,200

3-フェノキシ-1-プロパノール

3-Phenoxy-1-propanol

C₆H₅O(CH₂)₃OH...152.19

CAS RN® [6180-61-6] bp83°C~85°C(0.1mm)▲ d1.045▲

[18698-1A](#) TFS (18698-0050)

5g ￥9,500

[18698-2A](#) TFS (18698-0250)

25g ￥47,600

3-フェノキシプロピルブロミド

3-Phenoxypropyl bromide

C₉H₁₁BrO...215.08 [危] 4-3-III

CAS RN® [588-63-6] mp10°C~11°C▲ d1.36▲

[13026-1A](#) TFS (13026-0250)

25g ￥5,100

6-フェノキシ-3-ピリジンアミン

6-Phenoxy-3-pyridinamine

C₁₁H₁₀N₂O...186.20

CAS RN® [25194-67-6] mp71°C~72°C▲

[49272-50](#) TFS (CC19614EA) 95%

10g ￥86,100

[49272-51](#) TFS (CC19614DA) 95%

1g ￥12,300

3-フェノキシトルエン

3-Phenoxytoluene



警告

C₁₃H₁₂O...184.23 [危] 4-3-III

CAS RN® [3586-14-9] bp271°C~273°C▲ d1.05▲

[32517-02](#) >95.0%(HLC)

500mL ￥38,500

フェントエート標準品

Phenthoate standard



危険

C₁₂H₁₇O₄PS₂...320.37 [劇] III [危] 4-3-III [PRTR] 1-233 [凍] -20°C以下

CAS RN® [2597-03-7]

[49801-85](#) DES (C16050000)

残留農薬試験用

100mg ￥17,000

フェニルアセトアルデヒド溶液

Phenylacetaldehyde solution



危険

$C_6H_5CH_2CHO$...120.14 [危] 4-3-III [労] 有-2,57,57-2
CAS RN[®] [122-78-1] Fp71°C[†]

in 2-propanol

[32093-32](#)

40.0%~55.0%(T)



25g

¥4,100

フェニルアセトアルデヒドジメチルアセタール

Phenylacetaldehyde dimethyl acetal

$C_{10}H_{14}O_2$...166.21 [危] 4-3-III
CAS RN[®] [101-48-4] d1.004[▲]

[13027-1A](#) TFS (13027-1000)

100g ¥3,500

[13027-2A](#) TFS (13027-0050)

5g ¥2,200

[13027-3A](#) TFS (13027-5000)

500g ¥7,800

N-フェニルアセトアミド → アセトアニリド

フェニル酢酸ヒドラジド

Phenylacetic acid hydrazide

$C_6H_5CH_2CONHNH_2$...150.17
CAS RN[®] [937-39-3] mp115°C~116°C[▲]

[13029-1A](#) TFS (13029-0250)

25g ¥18,700

N'-フェニルアセトヒドラジド → 1-アセチル-2-フェニルヒドラジン

フェニルアセトニトリル

Phenylacetonitrile



危険

$C_6H_5CH_2CN$...117.14 [劇] III [危] 4-3-III
CAS RN[®] [140-29-4] bp233.5°C[†] mp-23.8°C[†] d(20/20°C) 1.02[▲] Fp102°C[†]

[04155-30](#)

>98.0%(GC)

鹿特級



25g

¥2,300

フェニルアセトニトリル-2,2-d₂Phenylacetonitrile-2,2-d₂

C₆H₅CD₂CN...119.15 [劇] III [危] 4-3-III
CAS RN® [935-66-0]

[49132-26](#) CDN (D-1727) 98 atom% D 1g ￥30,800

フェニル-d₅-アセトニトリルPhenyl-d₅-acetonitrile

C₆D₅CH₂CN...122.17 [劇] III [危] 4-3-III
CAS RN® [70026-36-7]

[49132-27](#) CDN (D-5340) 98 atom% D 1g ￥88,000

フェニルアセチレン

Phenylacetylene



C₆H₅C≡CH...102.13 [危] 4-2-III [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [536-74-3] bp142℃～144℃[†] d0.933[▲]

[32228-02](#) >93.0%(GC)  500mL ￥30,500

[32228-32](#) >93.0%(GC)  25mL ￥4,600

[15246-1A](#) TFS (15246-1000) 100g ￥18,700

[15246-2A](#) TFS (15246-0250) 25g ￥6,500

フェニルアセチレン-d₆Phenylacetylene-d₆

C₈D₆...108.16 [危] 4-2-III
CAS RN® [25837-47-2]

[49142-76](#) CDN (D-5945) 98 atom% D 250mg ￥57,200

フェニル-d₅-アセチレンPhenyl-d₅-acetylene

C₈HD₅...107.16 [危] 4-2-III
CAS RN® [25837-46-1]

[49142-75](#) CDN (D-1086) 98 atom% D 250mg ￥36,300

N*^α-(フェニル-d₅-アセチル)-*L*-グルタミン**N*^α-(Phenyl-d₅-acetyl)-*L*-glutamine**H₂NCOCH₂CH₂CH(NHCOCH₂C₆D₅)COOH...269.30

49147-57	CDN (D-6900)	98 atom% D		10mg	¥29,700

フェニルアセチル尿素**Phenylacetylurea**C₉H₁₀N₂O₂...178.18CAS RN[®] [63-98-9]

32312-52	>97.0%(HLC)		5g	¥3,800
32312-62	>97.0%(HLC)		1g	¥2,100

t r a n s*-3-フェニルアクリロイルクロリド → 塩化シンナモイル**D L*-フェニルアラニン*****DL*-Phenylalanine**C₆H₅CH₂CH(NH₂)COOH...165.18CAS RN[®] [150-30-1]

32099-30	>98.0%(T)	鹿特級		25g	¥5,500

D L*-フェニルアラニン**DL*-Phenylalanine**C₆H₅CH₂CH(NH₂)COOH...165.18CAS RN[®] [150-30-1] mp266°C

16457-1A	TFS (16457-0250)		25g	¥4,300
16457-2A	TFS (16457-1000)		100g	¥9,000

D L*-フェニルアラニン-2-d₁**DL*-Phenylalanine-2-d₁**C₆H₅CH₂CD(NH₂)COOH...166.19CAS RN[®] [14246-24-3]

49132-30	CDN (D-2003)	98 atom% D		500mg	¥38,500

D L-フェニル-d₅-アラニン*DL*-Phenyl-d₅-alanine

C₆D₅CH₂CH(NH₂)COOH...170.21
CAS RN® [284664-89-7]

[49132-31](#) CDN (D-1597) 98 atom% D 1g ￥66,000

D L-フェニル-d₅-アラニン-2,3,3-d₃*DL*-Phenyl-d₅-alanine-2,3,3-d₃

C₆D₅CD₂CD(NH₂)COOH...173.23
CAS RN® [29909-00-0]

[49132-33](#) CDN (D-1625) 98 atom% D 250mg ￥35,200

D L-フェニル-d₅-アラニン-3,3-d₂*DL*-Phenyl-d₅-alanine-3,3-d₂

C₆D₅CD₂CH(NH₂)COOH...172.23
CAS RN® [74228-83-4]

[49132-32](#) CDN (D-1626) 98 atom% D 250mg ￥35,200

D-フェニルアラニン*D*-Phenylalanine

C₆H₅CH₂CH(NH₂)COOH...165.18
CAS RN® [673-06-3]

[32098-60](#) >98.0%(T) 鹿特級  1g ￥4,800

[17204-1A](#) TFS (17204-0250) 25g ￥14,600

D-フェニル-d₅-アラニン*D*-Phenyl-d₅-alanine

C₆D₅CH₂CH(NH₂)COOH...170.21
CAS RN® [362049-55-6]

[49132-28](#) CDN (D-5466) 99 atom% D 250mg ￥74,800

D-フェニル-d₅-アラニン-2,3,3-d₃*D*-Phenyl-d₅-alanine-2,3,3-d₃

C₆D₅CD₂CD(NH₂)COOH...173.23
CAS RN® [1202064-02-5]

[49147-58](#) CDN (D-6584) 98 atom% D 50mg ￥58,300

L(-)-フェニルアラニン**L(-)-Phenylalanine**

$\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_2\text{CH}(\text{NH}_2)\text{COOH}$...165.18
CAS RN[®] [63-91-2] mp283°C(dec.)[†]

32100-30	>99.0%(T)	鹿特級		25g	¥2,900
32100-60	>99.0%(T)	鹿特級		1g	¥2,200
58859-30	PRO	食品添加物		1kg	¥16,000

L(-)-フェニルアラニン**L(-)-Phenylalanine**

$\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_2\text{CH}(\text{NH}_2)\text{COOH}$...165.18
CAS RN[®] [63-91-2] mp270°C~275°C

13031-1A	TFS (13031-0250)			25g	¥4,500
13031-2A	TFS (13031-1000)			100g	¥10,200
13031-3A	TFS (13031-5000)			500g	¥26,100

L-フェニルアラニン**L-Phenylalanine**

49433-95	BIOCO (CN-9024-O)			100g	¥13,000
49433-96	BIOCO (CN-9024-R)			500g	¥50,000

L-フェニルアラニン CRM6014-a**L-Phenylalanine, CRM6014-a**

$\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_2\text{CH}(\text{NH}_2)\text{COOH}$...165.18
CAS RN[®] [63-91-2]

Certified value:99.9±0.2%

49003-77	NMI (CRM6014-a)	認証標準物質		0.5g	☆

L-フェニルアラニン-3,3-d₂**L-Phenylalanine-3,3-d₂**

$\text{C}_6\text{H}_5\text{CD}_2\text{CH}(\text{NH}_2)\text{COOH}$...167.20
CAS RN[®] [221346-31-2]

49149-31	CDN (D-2679)	98 atom% D		250mg	¥74,800

L-フェニル-d₅-アラニン**L-Phenyl-d₅-alanine**

C₆D₅CH₂CH(NH₂)COOH...170.21
CAS RN® [56253-90-8]

[49132-34](#) CDN (D-1589) 98 atom% D 500mg ￥44,000

L-フェニル-d₅-アラニン-2,3,3-d₃**L-Phenyl-d₅-alanine-2,3,3-d₃**

C₆D₅CD₂CD(NH₂)COOH...173.23
CAS RN® [17942-32-4]

[49147-59](#) CDN (D-1241) 98 atom% D 250mg ￥38,500

D-フェニル-d₅-アラニン-N- t-Boc**D-Phenyl-d₅-alanine-N-t-Boc**

C₁₄H₁₄D₅NO₄...270.33
CAS RN® [1213661-19-8]

[49147-60](#) CDN (D-6332) 99 atom% D 100mg ￥52,800

L-フェニル-d₅-アラニン-2,3,3-d₃-N- t-Boc**L-Phenyl-d₅-alanine-2,3,3-d₃-N-t-Boc**

C₁₄H₁₁D₈NO₄...273.35
CAS RN® [106881-07-6]

[49147-61](#) CDN (D-6333) 98 atom% D 100mg ￥52,800

L-フェニル-d₅-アラニン-N- t-Boc**L-Phenyl-d₅-alanine-N-t-Boc**

C₁₄H₁₄D₅NO₄...270.33
CAS RN® [121695-40-7]

[49132-35](#) CDN (D-3995) 98 atom% D 250mg ￥35,200

フェニルアラニン脱水素酵素**Phenylalanine dehydrogenase**

[冷] 0℃～6℃

from Thermoactinomyces intermedius

[49119-13](#) ニプロ (13382) 1000U ￥56,000

L-フェニルアラニンエチルエステル塩酸塩

L-Phenylalanine ethyl ester hydrochloride

$C_6H_5CH_2CH(NH_2)CO_2C_2H_5 \cdot HCl$...229.70
CAS RN® [3182-93-2] mp155°C~156°C†

20543-1A	TFS (20543-0500)	50g	¥31,600
20543-2A	TFS (20543-0100)	10g	¥8,100

L-フェニル-d₅-アラニン-2,3,3-d₃-N- t-Fmoc

L-Phenyl-d₅-alanine-2,3,3-d₃-N-Fmoc

$C_{24}H_{13}D_8NO_4$...395.47

49147-62	CDN (D-6569)	98 atom% D	250mg	¥79,200

L-フェニル-d₅-アラニン-N-Fmoc

L-Phenyl-d₅-alanine-N-Fmoc

$C_{24}H_{16}D_5NO_4$...392.45
CAS RN® [225918-67-2]

49149-32	CDN (D-6194)	98 atom% D	100mg	¥31,900

L-フェニルアラニンメチルエステル塩酸塩

L-Phenylalanine methyl ester hydrochloride

$C_{10}H_{13}NO_2 \cdot HCl$...215.67
CAS RN® [7524-50-7]

32722-32	>97.0%(T)		25g	¥11,000
32722-52	>97.0%(T)		5g	¥4,200
13032-1A	TFS (13032-0100)		10g	¥6,300
13032-3A	TFS (13032-0500)		50g	¥21,100

D L-フェニルアラニノール

DL-Phenylalaninol



$C_9H_{13}NO$...151.20
CAS RN® [16088-07-6]

32883-52	>95.0%(GC)		5g	¥21,500
32883-62	>95.0%(GC)		1g	¥7,500

D L-フェニルアラニノール塩酸塩
DL-Phenylalaninol hydrochloride



$C_9H_{14}ClNO$...187.66

[32134-52](#)

>98.0%



5g ￥10,500

2-(フェニルアミノ)安息香酸 → *N*-フェニルアントラニル酸

(2*R*)-1-フェニル-2-アミノエタノール
 (2*R*)-1-Phenyl-2-aminoethanol

$C_8H_{11}NO$...137.17
 CAS RN® [2549-14-6]

[49213-72](#) ダイセル (110431-001G)

1g ￥34,900

(2*S*)-1-フェニル-2-アミノエタノール
 (2*S*)-1-Phenyl-2-aminoethanol

$C_8H_{11}NO$...137.17
 CAS RN® [56613-81-1]

[49213-73](#) ダイセル (110432-001G)

1g ￥35,400

N-フェニル-2-アミノエタノール → 2-アニリノエタノール

9-フェニルアントラセン標準品
 9-Phenylanthracene standard

$C_{20}H_{14}$...254.32
 CAS RN® [602-55-1]

[49797-36](#) ACC (H-156N)

環境分析用

100mg ￥7,800

N-フェニルアントラニル酸
N-Phenylanthranilic acid

$(C_6H_5NH)C_6H_4COOH$...213.23
 CAS RN® [91-40-7] mp182°C~187°C[†]

[16300-1A](#) TFS (16300-1000)

100g ￥13,700

[16300-2A](#) TFS (16300-0100)

10g ￥3,400

p-フェニルアゾアニリン → *p*-アミノアゾベンゼン

フェニルアゾベンゼン → アゾベンゼン

フェニルアゾベンゼン標準品 → アゾベンゼン標準品

4-フェニルアゾジフェニルアミン 4-Phenylazodiphenylamine



C₆H₅N:NC₆H₄NHC₆H₅...273.33
CAS RN® [101-75-7] mp85°C~90°C^Δ

[04086-61](#) >97.0%(T) 鹿1級  1g ￥2,200

4-フェニルアゾジフェニルアミン 4-Phenylazodiphenylamine



C₆H₅N:NC₆H₄NHC₆H₅...273.33
CAS RN® [101-75-7] mp84°C~91°C

[21201-1A](#) TFS (21201-0050) 5g ￥4,500

[21201-2A](#) TFS (21201-0250) 25g ￥14,700

フェニルアゾギ酸2-フェニルヒドラジド Phenylazoformic acid 2-phenylhydrazide

C₁₃H₁₂N₄O...240.26
CAS RN® [538-62-5] mp153°C~157°C^Δ

suitable for colorimetric analysis

[15445-2A](#) TFS (15445-0500) 50g ￥24,000

[15445-1A](#) TFS (15445-0100) 10g ￥6,700

1-フェニルアゾ-2-ナフトール → ズダンI

1-フェニル-d₅-アゾ-2-ナフトール1-Phenyl-d₅-azo-2-naphthol

C₁₆H₇D₅N₂O...253.30
CAS RN® [752211-63-5]

[49142-78](#) CDN (D-6611) 98 atom% D 250mg ￥61,600

1-フェニルアゾ-2-ナフトール-6,8-ニスルホン酸二ナトリウム → オレンジG

4-フェニルアゾフェノール

4-Phenylazophenol

C₆H₅N:NC₆H₄OH...198.22
CAS RN® [1689-82-3] mp156°C[†]

[41736-1A](#) TFS (41736-0250) 25g ￥8,900

1-[*p*-(フェニルアゾ)フェニルアゾ]-2-ナフトール → ズダンIII1-[*p*-(フェニルアゾ)フェニルアゾ]-2-ナフトール70%アルコール溶液 → ズダンIII70%アルコール溶液4-フェニルアゾ-*m*-フェニレンジアミン塩酸塩 → クリソイジン*N*-フェニルベンズアミド → ベンズアニリド

5-ベンゾイミダゾールカルボン酸フェニル

Phenyl 5-benzimidazolecarboxylate



C₁₄H₁₀N₂O₂...238.24
CAS RN® [880851-55-8]

[32144-52](#) >95.0%(HLC)  5g ￥30,500

[32144-62](#) >95.0%(HLC)  1g ￥8,500

2-フェニルベンズイミダゾール-5-スルホン酸

2-Phenylbenzimidazole-5-sulfonic acid



C₁₃H₁₀N₂O₃S...274.29
CAS RN[®] [27503-81-7] mp>300°C[▲]

25970-1A	TFS (25970-0250)	25g	¥4,500
25970-2A	TFS (25970-0050)	5g	¥3,800

5-ベンゾフランカルボン酸フェニル

Phenyl 5-benzofurancarboxylate



C₁₅H₁₂O₃...240.25
CAS RN[®] [882290-63-3]

32147-52	>95.0%(HLC)		5g	¥31,500
32147-62	>95.0%(HLC)		1g	¥8,500

N-フェニルベンゾヒドロキサム酸

N-Phenylbenzohydroxamic acid

C₁₃H₁₁NO₂...213.23 [冷] 0°C~6°C
CAS RN[®] [304-88-1] mp117°C~120°C[▲]

41737-1A	TFS (41737-0250)	25g	¥25,000
41737-2A	TFS (41737-0050)	5g	¥7,800

フェニル-*p*-ベンゾキノン

Phenyl-*p*-benzoquinone

C₁₂H₈O₂...184.18
CAS RN[®] [363-03-1] mp112°C[▲]

41738-1A	TFS (41738-0250)	25g	¥24,000

5-フェニルベンゾオキサゾール

5-Phenylbenzoxazole



C₁₃H₉NO...195.21
CAS RN[®] [201415-38-5]

33213-52	>95.0%(HLC)		5g	¥67,000
33213-62	>95.0%(HLC)		1g	¥15,500

N-フェニルベンジルアミン

N-Phenylbenzylamine

 $C_6H_5CH_2NHC_6H_5$...183.24CAS RN® [103-32-2] mp35°C[▲] d1.069[▲]

41739-1A	TFS (41739-0250)		25g	¥5,600
41739-2A	TFS (41739-0050)		5g	¥3,400
41739-3A	TFS (41739-1000)		100g	¥17,800

N-フェニルビス(トリフルオロメタンスルホンイミド)

N-Phenylbis(trifluoromethanesulfonimide)



警告

 $C_8H_5F_6NO_4S_2$...357.25

CAS RN® [37595-74-7]

32515-32	>98.0%(GC)		25g	¥28,500
32515-52	>98.0%(GC)		5g	¥8,500

フェニルほう酸

Phenylboronic acid



警告

 $C_6H_5B(OH)_2$...121.93 [PRTR] 1-405 [冷] 0°C~6°CCAS RN® [98-80-6] mp217°C~220°C[▲]

32110-15	>97.0%(HLC)	Organics	250g	¥47,000
32110-35	>97.0%(HLC)	Organics	25g	¥8,000
13036-1A	TFS (13036-0100)		10g	¥5,600
13036-2A	TFS (13036-0500)		50g	¥17,200
13036-3A	TFS (13036-2500)		250g	¥75,500

1-フェニル-1,3-ブタンジオン

1-Phenyl-1,3-butanedione



警告

 $C_6H_5COCH_2COCH_3$...162.18CAS RN® [93-91-4] mp56°C~60°C[△] d1.090[†]

04131-30	>98.0%(GC)	鹿特級		25g	¥6,800

4-フェニル-1-ブタノール

4-Phenyl-1-butanol

$C_6H_5(CH_2)_4OH$...150.21 [危] 4-3-III
CAS RN[®] [3360-41-6] bp140°C(14mm)[▲]

18037-1A	TFS (18037-0100)	10g	¥8,900
18037-2A	TFS (18037-0500)	50g	¥37,200

4-フェニル-2-ブタノン

4-Phenyl-2-butanone

$C_6H_5CH_2CH_2COCH_3$...148.20 [危] 4-3-III
CAS RN[®] [2550-26-7] bp235°C[†] d0.989[†]

04143-31	>98.0%(GC)	鹿1級		25mL	¥3,000

フェニルブタゾン-d₁₀(ジフェニル-d₁₀)Phenylbutazone-d₁₀ (diphenyl-d₁₀)

$C_{19}H_{10}D_{10}N_2O_2$...318.43
CAS RN[®] [1219794-69-0]

49142-79	CDN (D-6889)	98 atom% D		10mg	¥29,700

4-フェニル-1-ブテン

4-Phenyl-1-butene



$C_{10}H_{12}$...132.20 [危] 4-2-III
CAS RN[®] [768-56-9]

32598-32	>98.0%(GC)		25mL	¥10,500
32598-52	>98.0%(GC)		5mL	¥3,800

4-フェニル-1-ブテン-4-オール

4-Phenyl-1-buten-4-ol

$C_{10}H_{12}O$...148.20 [危] 4-3-III
CAS RN[®] [936-58-3] bp234°C[▲] d0.992[▲]

38086-1A	TFS (38086-0010)	1g	¥4,800
38086-2A	TFS (38086-0050)	5g	¥14,300

4-フェニル-3-ブテン-2-オン

4-Phenyl-3-buten-2-one



$C_6H_5CH:CHCOCH_3$...146.18 [変]
CAS RN[®] [122-57-6] bp261°C[†] mp38°C~41°C[†]

[04067-30](#)

>97.0%(GC)

鹿特級



25g

¥1,500

trans-4-フェニル-3-ブテン-2-オン*trans*-4-Phenyl-3-buten-2-one

$C_{10}H_{10}O$...146.18
CAS RN[®] [1896-62-4] mp38.5°C~41°C[▲]

[16452-1A](#) TFS (16452-5000)

500g ¥42,800

[16452-2A](#) TFS (16452-0500)

50g ¥6,200

フェニル-*n*-ブチルアミン → *N*-*n*-ブチルアニリン1-フェニル-1-ブチン-3,3,4,4,4- d_5 1-Phenyl-1-butyne-3,3,4,4,4- d_5

$C_{10}H_5D_5$...135.21 [危] 4-2-III
CAS RN[®] [1219803-38-9]

[49142-80](#) CDN (D-6806)

99 atom% D

500mg

¥74,800

2-フェニルブチルアミド

2-Phenylbutyramide

$C_{10}H_{13}NO$...163.21
CAS RN[®] [90-26-6] mp83°C~86°C[▲]

[34880-1A](#) TFS (34880-0050)

5g

¥5,500

(R)-(-)-2-フェニル酪酸*(R)*-(-)-2-Phenylbutyric acid

$C_{10}H_{12}O_2$...164.20 [危] 4-3-III
CAS RN[®] [938-79-4] d1.055[▲]

[37852-1A](#) TFS (37852-0010)

1g

¥16,200

[37852-2A](#) TFS (37852-0050)

5g

¥73,700

2-フェニル酪酸

2-Phenylbutyric acid

$C_{10}H_{12}O_2$...164.20 [冷] 0℃～6℃
CAS RN[®] [90-27-7]

32264-02	>95.0%(HLC)		500g	¥ 22,500
32264-32	>95.0%(HLC)		25g	¥ 3,400

4-フェニル酪酸

4-Phenylbutyric acid



$C_{10}H_{12}O_2$...164.20
CAS RN[®] [1821-12-1] mp49℃～52℃[▲]

32255-02	>95.0%(HLC)		500g	¥ 38,500
32255-32	>95.0%(HLC)		25g	¥ 5,200
13038-1A	TFS (13038-0250)		25g	¥ 6,800
13038-3A	TFS (13038-1000)		100g	¥ 24,200

4-フェニル酪酸-2,2,3,3-d₄4-Phenylbutyric-2,2,3,3-d₄ acid

$C_6H_5CH_2CD_2CD_2COOH$...168.22
CAS RN[®] [461391-24-2]

49132-37	CDN (D-5662)	99 atom% D	50mg	¥ 61,600

4-フェニル酪酸-d₁₁4-Phenylbutyric-d₁₁ acid

$C_{10}HD_{11}O_2$...175.26
CAS RN[®] [358730-86-6]

49142-81	CDN (D-5499)	98 atom% D	500mg	¥ 48,400

フェニルC₆₁-酪酸イソブチル[60]フラーレンPhenyl C₆₁-butyric acid *iso*-butyl ester[60]fullerene

$C_{75}H_{20}O_2$...952.95

32597-68	>99.0%(HLC)	素材研究用	100mg	¥ 57,000

フェニルC₆₁-酪酸ブチル[60]フラーレン
 Phenyl C₆₁-butyric acid *n*-butyl ester[60]fullerene

C₇₅H₂₀O₂...952.95
 CAS RN® [571177-66-7]

[32596-68](#) >99.0%(HLC) 素材研究用 100mg ￥57,000

フェニルC₆₁-酪酸メチル[60]フラーレン
 Phenyl C₆₁-butyric acid methyl ester[60]fullerene

C₇₂H₁₄O₂...910.87
 CAS RN® [160848-22-6]

[32595-68](#) >99.0%(HLC) 素材研究用 100mg ￥31,500

フェニルカルバミド → フェニル尿素

4-(フェニルカルバモイル)フェニルボロン酸
 4-(Phenylcarbamoil)phenylboronic acid

C₁₃H₁₂BNO₃...241.05 [PRTR] 1-405
 CAS RN® [330793-45-8]

[32691-55](#) >97.0%(HLC) Organics  5g ￥31,000

[32691-65](#) >97.0%(HLC) Organics  1g ￥9,500

フェニルセロソルブ → 2-フェノキシエタノール

α-フェニル- *p*-クレゾール → *p*-ベンジルフェノール

1-フェニルシクロブタンカルボニトリル
 1-Phenylcyclobutanecarbonitrile

C₆H₅C₄H₆CN...157.21 [劇] III
 CAS RN® [14377-68-5] bp92°C~95°C(1mm)[▲] d1.031[▲]

[15495-2A](#) TFS (15495-0250) 25g ￥14,700

フェニルシクロヘキサン → シクロヘキシルベンゼン

1-フェニル-1-シクロヘキサンカルボン酸

1-Phenyl-1-cyclohexanecarboxylic acid

C₆H₅C₆H₁₀CO₂H...204.26
CAS RN[®] [1135-67-7] mp121℃～123℃▲

17075-1A	TFS (17075-0100)	10g	¥16,000
17075-2A	TFS (17075-0500)	50g	¥50,000

2-フェニルシクロヘキサノン

2-Phenylcyclohexanone

C₆H₅C₆H₉(:O)...174.23
CAS RN[®] [1444-65-1] mp53℃～56℃▲

13044-1A	TFS (13044-0050)	5g	¥19,900

4-フェニルシクロヘキサノン

4-Phenylcyclohexanone

C₁₂H₁₄O...174.23
CAS RN[®] [4894-75-1] mp77℃～80℃▲

18794-1A	TFS (18794-0500)	50g	¥16,600

1-フェニルシクロペンタンカルボン酸

1-Phenylcyclopentanecarboxylic acid

C₆H₅C₅H₈CO₂H...190.23
CAS RN[®] [77-55-4] mp159℃～161℃▲

16114-1A	TFS (16114-0250)	25g	¥13,000
16114-2A	TFS (16114-0050)	5g	¥3,900

1-フェニル-1-シクロプロパンカルボニトリル

1-Phenyl-1-cyclopropanecarbonitrile

C₁₀H₉N...143.18 [劇] III [危] 4-3-III
CAS RN[®] [935-44-4] d1.00▲

17059-1A	TFS (17059-0100)	10g	¥9,800
17059-2A	TFS (17059-0500)	50g	¥45,400

1-フェニル-1-シクロプロパンカルボン酸 1-Phenyl-1-cyclopropanecarboxylic acid

$C_6H_5C_3H_4CO_2H$...162.18
CAS RN® [6120-95-2] mp85°C~87°C▲

17068-1A	TFS (17068-0100)	10g	¥9,200
17068-2A	TFS (17068-0500)	50g	¥34,900

trans-2-フェニルシクロプロピルアミン塩酸塩 *trans*-2-Phenylcyclopropylamine hydrochloride

$C_9H_{11}N \cdot HCl$...169.65 [冷] 0°C~6°C
CAS RN® [1986-47-6] mp162°C~169°C▲

13047-1A	TFS (13047-2500)	250mg	¥8,200
13047-2A	TFS (13047-0010)	1g	¥20,600

S-フェニル-*DL*-システイン-3,3-d₂ *S*-Phenyl-*DL*-cysteine-3,3-d₂

$C_6H_5SCD_2CH(NH_2)COOH$...199.26
CAS RN® [5437-52-5] mp200°C▲

49147-63	CDN (D-6344)	50mg	¥58,300

フェニル不活性処理フューズドシリカチューブ(サイズ:0.22mm/0.363mm/10m) Phenyl Deactivated Fused Silica tube for size 0.22mm/0.363mm/10m

95135-35	TRA (064103)	ガスクロマトグラフィー用	1pack	¥19,600

フェニル不活性処理フューズドシリカチューブ(サイズ:0.22mm/0.363mm/5m) Phenyl Deactivated Fused Silica tube for size 0.22mm/0.363mm/5m

95135-34	TRA (064102)	ガスクロマトグラフィー用	1pack	¥9,900

フェニル不活性処理フューズドシリカチューブ(サイズ:0.25mm/0.363mm/10m)

Phenyl Deactivated Fused Silica tube for size 0.25mm/0.363mm/10m

[95135-33](#) TRA (064062)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥19,600

フェニル不活性処理フューズドシリカチューブ(サイズ:0.25mm/0.363mm/5m)

Phenyl Deactivated Fused Silica tube for size 0.25mm/0.363mm/5m

[95135-32](#) TRA (064061)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥9,900

フェニル不活性処理フューズドシリカチューブ(サイズ:0.32mm/0.43mm/5m)

Phenyl Deactivated Fused Silica tube for size 0.32mm/0.43mm/5m

[95135-36](#) TRA (064108)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥10,900

フェニル不活性処理フューズドシリカチューブ(サイズ:0.53mm/0.68mm/5m)

Phenyl Deactivated Fused Silica tube for size 0.53mm/0.68mm/5m

[95135-37](#) TRA (064114)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥13,700

1-フェニルデカン → *n*-デシルベンゼン

フェニルジクロロホスフィン → ジクロロ(フェニル)ホスフィン

N-フェニルジエタノールアミン → 2,2'-(フェニルイミノ)ジエタノール

1-フェニルドデカン → *n*-ドデシルベンゼン

1-フェニルドデカン-d₃₀1-Phenyldodecane-d₃₀

C₆D₅(CD₂)₁₁CD₃...276.61 [危] 4-3-III
CAS RN® [352431-29-9]

[49132-39](#) CDN (D-5230) 98 atom% D 100mg ￥19,800

1,2-フェニレン二酢酸

1,2-Phenylenediacetic acid

C₆H₄(CH₂CO₂H)₂...194.18
CAS RN® [7500-53-0] mp150℃～152℃[†]

[15755-1A](#) TFS (15755-0250) 25g ￥18,300

[15755-2A](#) TFS (15755-0050) 5g ￥5,200

1,3-フェニレン二酢酸

1,3-Phenylenediacetic acid

C₁₀H₁₀O₄...194.18
CAS RN® [19806-17-8] mp173℃～177℃[▲]

[13050-1A](#) TFS (13050-0050) 5g ￥15,200

[13050-2A](#) TFS (13050-0010) 1g ￥3,700

1,4-フェニレン二酢酸

1,4-Phenylenediacetic acid

C₁₀H₁₀O₄...194.18
CAS RN® [7325-46-4] mp249℃～254℃[▲]

[13051-2A](#) TFS (13051-0050) 5g ￥6,700

o-フェニレンジアセトニトリル

o-Phenylenediacetonitrile

C₆H₄(CH₂CN)₂...156.18 [劇] III
CAS RN® [613-73-0] mp58℃～61℃[†]

[13052-1A](#) TFS (13052-0500) 50g ￥20,400

[13052-2A](#) TFS (13052-0100) 10g ￥4,900

1,4-フェニレンジアミン標準品

1,4-Phenylenediamine standard (1,4=*p*)

$C_6H_4(NH_2)_2$...108.14 [劇] III [労] 57,57-2 [PRTR] 1-348 [変] [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [106-50-3] bp267℃[▲] mp140℃～143℃[▲] Fp155.6℃[▲]

[49863-19](#) DES (C16058000) 環境分析用 100mg ￥22,000

m-フェニレンジアミン*m*-Phenylenediamine

危険

$C_6H_4(NH_2)_2$...108.14 [劇] III [労] 57,57-2 [PRTR] 1-348 [変]
CAS RN® [108-45-2] bp282℃～284℃[†] mp63℃～64℃[†] Fp140℃[†]

[32117-31](#) >90.0%(T) 鹿1級  25g ￥3,100

m-フェニレンジアミン*m*-Phenylenediamine

危険

$C_6H_4(NH_2)_2$...108.14 [劇] III [労] 57,57-2 [PRTR] 1-348 [変]
CAS RN® [108-45-2] bp282℃～284℃ mp63℃～65℃ Fp175℃

13056-1A	TFS (13056-0010)	1kg	￥9,500
13056-2A	TFS (13056-0050)	5kg	￥35,900
13056-3A	TFS (13056-0250)	25g	￥3,700
13056-4A	TFS (13056-2500)	250g	￥4,000
13056-5A	TFS (13056-5000)	500g	￥6,100

o-フェニレンジアミン*o*-Phenylenediamine

危険

$C_6H_4(NH_2)_2$...108.14 [劇] III [労] 57,57-2 [PRTR] 1-348 [変]
CAS RN® [95-54-5] bp256℃～258℃[†] mp103℃～104℃[†] Fp156℃[†]

32116-00	>97.0%(T)	鹿特級	 500g	￥12,500
32116-30	>97.0%(T)	鹿特級	 25g	￥2,100

o*-フェニレンジアミン**o*-Phenylenediamine**

危険

$C_6H_4(NH_2)_2$...108.14 [劇] III [労] 57,57-2 [PRTR] 1-348 [変]
CAS RN[®] [95-54-5] bp256°C~258°C mp100°C~103°C Fp136°C

13055-1A	TFS (13055-0010)	1kg	¥22,800
13055-2A	TFS (13055-0050)	5kg	¥82,100
13055-3A	TFS (13055-2500)	250g	¥7,900

p*-フェニレンジアミン**p*-Phenylenediamine**

危険

$C_6H_4(NH_2)_2$...108.14 [劇] III [労] 57,57-2 [PRTR] 1-348 [変]
CAS RN[®] [106-50-3] bp267°C[†] mp139°C~143°C[†] Fp155.6°C[†]

32118-30	>98.0%	鹿特級		25g	¥3,600
32118-31		鹿1級		25g	¥3,300
13057-1A	TFS (13057-5000)			500g	¥13,600
13057-2A	TFS (13057-0050)			5g	¥8,500

m*-フェニレンジアミン二塩酸塩(塩酸 *m*-フェニレンジアミン)**m*-Phenylenediamine dihydrochloride**

危険

$C_6H_4(NH_2)_2 \cdot 2HCl$...181.06 [劇] III
CAS RN[®] [541-69-5]

32120-30	>98.0%(T)	鹿特級		25g	¥4,600

m*-フェニレンジアミン二塩酸塩(塩酸 *m*-フェニレンジアミン)**m*-Phenylenediamine dihydrochloride**

危険

$C_6H_4(NH_2)_2 \cdot 2HCl$...181.06 [劇] III
CAS RN[®] [541-69-5]

21665-1A	TFS (21665-0250)	25g	¥5,800
21665-2A	TFS (21665-1000)	100g	¥21,100

o-フェニレンジアミン二塩酸塩(塩酸 *o*-フェニレンジアミン)
o-Phenylenediamine dihydrochloride



$C_6H_4(NH_2)_2 \cdot 2HCl$...181.06 [劇] III
 CAS RN® [615-28-1] mp258°C(dec.)[†]

32119-30	>97.0%(T)	鹿特級		25g	¥3,800
21848-1A	TFS (21848-0250)			25g	¥16,100

p-フェニレンジアミン二塩酸塩(塩酸 *p*-フェニレンジアミン)
p-Phenylenediamine dihydrochloride



$C_6H_4(NH_2)_2 \cdot 2HCl$...181.06 [劇] III
 CAS RN® [624-18-0]

32121-30	>97.0%(T)	鹿特級		25g	¥3,500
41748-1A	TFS (41748-1000)			100g	¥11,600

N,N'-*p*-フェニレンジマレイミド
N,N'-*p*-Phenylenedimaleimide

$C_{14}H_8N_2O_4$...268.22
 CAS RN® [3278-31-7] mp>300°C[▲]

13058-1A	TFS (13058-0100)			10g	¥31,500

(*R*)-(-)-フェニレフリン-2,4,6-*d*₃塩酸塩
 (*R*)-(-)-Phenylephrine-2,4,6-*d*₃ hydrochloride

$C_9H_{10}D_3NO_2 \cdot HCl$...206.68

49142-82	CDN (D-6658)	97 atom% D		50mg	¥123,200

L-(-)-フェニレフリン塩酸塩
L-(-)-Phenylephrine hydrochloride

$HOC_6H_4CH(CH_2NHCH_3)OH \cdot HCl$...203.66
 CAS RN® [61-76-7] mp143°C~145°C[†]

20724-1A	TFS (20724-0100)			10g	¥13,100
20724-2A	TFS (20724-0250)			25g	¥24,800

フェニルエタン → エチルベンゼン

フェニルエタン標準品 → エチルベンゼン標準品

フェニルエタン CRM4021-a → エチルベンゼン CRM4021-a

フェニルエタン-2,3,4,5,6-d₅ → エチルベンゼン-2,3,4,5,6-d₅

フェニルエタン-d₁₀(重水素化率99%以上) → エチルベンゼン-d₁₀(重水素化率99%以上)

フェニルエタン-d₅ → エチル-d₅-ベンゼン

フェニルエタン-d₇ → エチル- α,α -d₂-ベンゼン-d₅

フェニルエタン- α,α -d₂ → エチル- α,α -d₂-ベンゼン

フェニルエタン- β,β,β -d₃ → エチル- β,β,β -d₃-ベンゼン

(*R*)-1-フェニル-1,2-エタンジオール
(*R*)-1-Phenyl-1,2-ethanediol

C₈H₁₀O₂...138.16
CAS RN® [16355-00-3]

[49213-74](#) ダイセル (100611-001G)

1g ￥17,300

(*S*)-1-フェニル-1,2-エタンジオール
(*S*)-1-Phenyl-1,2-ethanediol

C₈H₁₀O₂...138.16
CAS RN® [25779-13-9]

[49213-75](#) ダイセル (120642-001G)

1g ￥17,300

1-フェニル-1,2-エタンジオール

1-Phenyl-1,2-ethanediol

C₈H₁₀O₂...138.16CAS RN® [93-56-1] mp61℃~68℃[▲]

32106-32	>95.0%(HLC)		25g	¥12,500
32106-52	>95.0%(HLC)		5g	¥4,600
13059-1A	TFS (13059-0050)		5g	¥4,100
13059-2A	TFS (13059-0250)		25g	¥12,800

(R)-1-フェニル-1,2-エタンジオール 2-トシラート

(R)-1-Phenyl-1,2-ethanediol 2-Tosylate

C₁₅H₁₆O₄S...292.35

CAS RN® [40434-87-5]

49213-76	ダイセル (135199-001G)		1g	¥21,000

(S)-1-フェニル-1,2-エタンジオール 2-トシラート

(S)-1-Phenyl-1,2-ethanediol 2-Tosylate

C₁₅H₁₆O₄S...292.35

CAS RN® [40435-14-1]

49213-77	ダイセル (135200-001G)		1g	¥21,000

(R)-(+)-1-フェニルエタノール

(R)-(+)-1-Phenylethanol



危険

C₈H₁₀O...122.16 [危] 4-3-IIICAS RN® [1517-69-7] mp9℃~11℃[†]

光学純度:>97.0% ee

32123-35	>99.0%(GC)	Organics	25g	¥18,000

(S)-(-)-1-フェニルエタノール

(S)-(-)-1-Phenylethanol



危険

C₈H₁₀O...122.16 [危] 4-3-IIICAS RN® [1445-91-6] mp9℃~11℃[†]

32124-35	>99.0%(GC)	Organics	25g	¥18,000
21779-1A	TFS (21779-0010)		1g	¥5,500

1-フェニル-d₅-エタノール1-Phenyl-d₅-ethanol

C₆D₅CH(OH)CH₃...127.19 [危] 4-3-III
CAS RN® [90162-45-1]

[49132-42](#) CDN (D-737) 98 atom% D 5g ￥79,200

1-フェニルエタノール-1,2,2,2-d₄1-Phenylethan-1,2,2,2-d₄-ol

C₆H₅CD(OH)CD₃...126.18 [危] 4-3-III
CAS RN® [90162-44-0]

[49132-41](#) CDN (D-739) 98 atom% D 1g ￥19,800

1-フェニルエタノール-1-d₁1-Phenylethan-1-d₁-ol

C₆H₅CD(OH)CH₃...123.17 [危] 4-3-III
CAS RN® [3101-96-0]

[49132-40](#) CDN (D-2124) 98 atom% D 1g ￥35,200

1-フェニルエタノール-2,2,2-d₃1-Phenylethan-2,2,2-d₃-ol

C₆H₅CH(OH)CD₃...125.18 [危] 4-3-III
CAS RN® [17537-32-5]

[49132-44](#) CDN (D-627) 98 atom% D 1g ￥30,800

1-フェニルエタノール-d₁₀1-Phenylethanol-d₁₀

C₆D₅CD(OD)CD₃...132.22 [危] 4-3-III
CAS RN® [219586-41-1]

[49132-43](#) CDN (D-1912) 98 atom% D 1g ￥66,000

2-フェニル-d₅-エタノール-1,1,2,2-d₄2-Phenyl-d₅-ethan-1,1,2,2-d₄-ol

C₆D₅CD₂CD₂OH...131.21 [危] 4-3-III
CAS RN® [42950-74-3]

[49132-46](#) CDN (D-5480) 98 atom% D 250mg ￥52,800

2-フェニル-d₅-エタノール2-Phenyl-d₅-ethanol

C₆D₅CH₂CH₂OH...127.19 [危] 4-3-III
CAS RN[®] [35845-63-7]

[49132-45](#) CDN (D-5479)

98 atom% D

1g ￥52,800

2-フェニルエタノール-1,1,2,2-d₄2-Phenylethan-1,1,2,2-d₄-ol

C₈H₆D₄O...126.18 [危] 4-3-III
CAS RN[®] [107473-33-6]

[49142-83](#) CDN (D-5478)

98 atom% D

250mg ￥61,600

2-フェニルエタノール → フェネチルアルコール

N-フェニルエタノールアミン → 2-アニリノエタノール

フェニルエーテル → ジフェニルエーテル

フェニルエーテルビフェニル共晶

Phenyl ether-biphenyl eutectic

C₂₄H₂₀O...324.41 [危] 4-3-III
CAS RN[®] [8004-13-5] mp13℃[▲] d1.06[▲]

[41752-1A](#) TFS (41752-1000)

100g ￥8,100

2-フェニルエチルアルコール → フェネチルアルコール

(*R*)-(+)-1-フェニルエチルアミン → *D*(+)- α -メチルベンジルアミン

(*S*)-(-)-1-フェニルエチルアミン → *L*(-)- α -メチルベンジルアミン

2-フェニル-d₅-エチルアミン2-Phenyl-d₅-ethylamine

C₆D₅CH₂CH₂NH₂...126.21 [危] 4-3-S-III
CAS RN® [912627-99-7]

[49132-48](#) CDN (D-5798) 99 atom% D 100mg ￥34,100

2-フェニルエチル-1,1,2,2-d₄-アミン2-Phenylethyl-1,1,2,2-d₄-amine

C₆H₅CD₂CD₂NH₂...125.20 [危] 4-3-S-III
CAS RN® [87620-08-4]

[49132-47](#) CDN (D-1518) 98 atom% D 100mg ￥40,700

2-フェニルエチルアミン → フェネチルアミン

2-フェニルエチルアミン標準品

2-Phenylethylamine standard

C₆H₅CH₂CH₂NH₂...121.17 [危] 4-3-S-III [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [64-04-0]

[49860-49](#) DES (C16058500) 食品分析用 1mL ￥8,000

2-フェニルエチル-d₉-アミン2-Phenylethyl-d₉-amine

C₆D₅CD₂CD₂NH₂...130.23 [危] 4-3-S-III
CAS RN® [342611-05-6]

[49132-49](#) CDN (D-1919) 98 atom% D 100mg ￥114,400

D L-α-フェニルエチルアミン → *D L*-α-メチルベンジルアミン*N*-フェニル-*N*-エチルアミン → *N*-エチルアニリン

2-フェニルエチル-1-ボロン酸ピナコールエステル

2-Phenylethyl-1-boronic acid pinacol ester

C₁₄H₂₁BO₂...232.12 [PRTR] 1-405 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [165904-22-3]

32695-55	>97.0%(GC)	Organics		5g	¥39,000
32695-65	>97.0%(GC)	Organics		1g	¥11,000

(±)-フェニルエチルブロミド-2,2,2-d₃ → (±)-(1-ブロモエチル-2,2,2-d₃)ベンゼン

フェニルエチルブロミド → (1-ブロモエチル)ベンゼン

N-フェニルエチレンジアミン

N-Phenylethylenediamine

C₈H₁₂N₂...136.19 [危] 4-3-III
CAS RN® [1664-40-0] bp262℃～264℃[▲] d1.04[▲]

13061-1A	TFS (13061-0100)	10mL	¥8,100

(R)-(+)-フェニルエチレンオキシド → (R)-(+)-スチレンオキシド

(R)-フェニルエチレンオキシド → (R)-スチレンオキシド

(S)-(-)-フェニルエチレンオキシド → (S)-(-)-スチレンオキシド

フェニルエチレンオキシド → スチレンオキシド

(1' S,3 S)-1-(1'-フェニルエチル)-5-オキソ-3-ピロリジンカルボン酸

(1' S,3 S)-1-(1'-Phenylethyl)-5-oxo-3-pyrrolidine carboxylic acid

C₁₃H₁₅NO₃...233.26
CAS RN® [173340-19-7] mp207℃～211℃[▲]

36028-1A	TFS (36028-0010)	1g	¥22,000

5-(2-フェニルエト-1-イニル)-2-焦性粘液酸

5-(2-Phenyleth-1-ynyl)-2-furoic acid

C₁₃H₈O₃...212.19
CAS RN® [130423-83-5] mp212℃~213℃▲

49272-57	TFS (KM08625EA)	95%	10g	☆
49272-58	TFS (KM08625DA)	95%	1g	¥18,100
49272-59	TFS (KM08625CB)	95%	250mg	¥5,500

5-(2-フェニルエト-1-イニル)チオフェン-2-カルバルデヒド

5-(2-Phenyleth-1-ynyl)thiophene-2-carbaldehyde

C₁₃H₈OS...212.26
CAS RN® [17257-10-2] mp91℃▲

49272-60	TFS (KM08144EA)	90%	10g	¥29,100
49272-61	TFS (KM08144DA)	90%	1g	¥7,700

2-フルオロ安息香酸フェニル

Phenyl 2-fluorobenzoate



警告

C₁₃H₉FO₂...216.20
CAS RN® [363-30-4]

32164-52	>95.0%(HLC)		5g	¥31,500
32164-62	>95.0%(HLC)		1g	¥8,500

3-フルオロ-4-メチル安息香酸フェニル

Phenyl 3-fluoro-4-methylbenzoate



警告

C₁₄H₁₁FO₂...230.23
CAS RN® [105826-30-0]

32171-52	>95.0%(HLC)		5g	¥30,500
32171-62	>95.0%(HLC)		1g	¥8,500

フェニルフルオロン

Phenylfluorone



警告

C₁₉H₁₂O₅...320.29
CAS RN® [975-17-7] mp350℃†

32135-60	特級		1g	¥4,600

2-フランカルボン酸フェニル

Phenyl 2-furancarboxylate



$C_{11}H_8O_3$...188.17
CAS RN® [2948-14-3]

32174-52		5g	¥30,500
32174-62		1g	¥8,500

フェニルβ-D-グルコピラノシド水和物

Phenyl β-D-glucopyranoside hydrate

$C_{12}H_{16}O_6 \cdot nH_2O$ [冷] 0℃~6℃
CAS RN® [1464-44-4]

37689-1A	TFS (37689-0050)	5g	¥14,800

D(-)-フェニルグリシンアミド

D(-)-Phenylglycinamide

$C_8H_{10}N_2O$...150.17
CAS RN® [6485-67-2] mp125℃~129℃▲

32097-32	>95.0%(GC)		25g	¥12,500
32097-52	>95.0%(GC)		5g	¥5,000
34670-1A	TFS (34670-0050)		5g	¥19,300
34670-2A	TFS (34670-0250)		25g	¥69,700

D(-)-α-フェニルグリシン

D(-)-α-Phenylglycine

$C_8H_9NO_2$...151.16
CAS RN® [875-74-1] mp302℃▲

32229-02	>98.0%(T)		500g	¥21,500
32229-32			25g	¥2,900
13063-1A	TFS (13063-1000)		100g	¥17,300
13063-2A	TFS (13063-0250)		25g	¥5,200

D L*-フェニル-d₅-グリシン**DL*-Phenyl-d₅-glycine**

C₆D₅CH(NH₂)COOH...156.19
CAS RN[®] [358731-96-1]

[49132-50](#) CDN (D-5570) 98 atom% D 100mg ￥39,600

D L*-α-フェニルグリシン**DL*-α-Phenylglycine**

C₈H₉NO₂...151.16
CAS RN[®] [2835-06-5] mp290℃[▲]

[32269-02](#) >95.0%  500g ￥16,500

[32269-32](#) >95.0%  25g ￥3,300

[13064-1A](#) TFS (13064-1000) 100g ￥5,700

L*(+)-α-フェニルグリシン**L*(+)-α-Phenylglycine**

C₈H₉NO₂...151.16
CAS RN[®] [2935-35-5] mp>300℃[▲]

[21799-1A](#) TFS (21799-0250) 25g ￥4,400

[21799-2A](#) TFS (21799-1000) 100g ￥12,200

N*-フェニルグリシン**N*-Phenylglycine**

C₆H₅NHCH₂COOH...151.16
CAS RN[®] [103-01-5] mp124℃~126℃[†]

[27608-2A](#) TFS (27608-1000) 100g ￥20,100

[27608-1A](#) TFS (27608-0250) 25g ￥6,500

N*-フェニルグリシンエチルエステル**N*-Phenylglycine ethyl ester**

C₁₀H₁₃NO₂...179.21 [冷] 0℃~6℃
CAS RN[®] [2216-92-4] mp57℃[▲]

[41757-1A](#) TFS (41757-0500) 50g ￥8,300

D-フェニルグリシンメチルエステル塩酸塩 *D*-Phenylglycine methyl ester hydrochloride

C₉H₁₁NO₂·HCl...165.18
CAS RN® [19883-41-1]

32282-02	>95.0%		500g	¥22,500
32282-32	>95.0%		25g	¥4,600

L-フェニルグリシンメチルエステル塩酸塩 *L*-Phenylglycine methyl ester hydrochloride

C₉H₁₁NO₂·HCl...165.18
CAS RN® [15028-39-4]

32216-32	>95.0%		25g	¥12,500
32216-52	>95.0%		5g	¥4,600

(*S*)-(+)-2-フェニルグリシノール (*S*)-(+)-2-Phenylglycinol



C₈H₁₁NO...137.17
CAS RN® [20989-17-7] mp75°C~78°C▲

30757-1A	TFS (30757-0010)	1g	¥4,600

D(-)-α-フェニルグリシノール *D*(-)-α-Phenylglycinol

C₈H₅CH(NH₂)CH₂OH...137.17
CAS RN® [56613-80-0] mp75°C~77°C†

18382-1A	TFS (18382-0050)	5g	¥7,900

D L-2-フェニルグリシノール *DL*-2-Phenylglycinol

C₈H₁₁NO...137.17
CAS RN® [7568-92-5]

37428-2A	TFS (37428-0050)	5g	¥27,200
37428-1A	TFS (37428-0010)	1g	¥8,200

N-フェニルグリシノニトリル**N-Phenylglycinonitrile**

$C_8H_8N_2$...132.16 [劇] III
CAS RN® [3009-97-0] mp40℃[▲]

[18450-1A](#) TFS (18450-0100)

10g ￥13,800

フェニルグリオキサール水和物**Phenylglyoxal monohydrate**

$C_8H_6O_2 \cdot H_2O$...152.14
CAS RN® [1074-12-0] mp71℃~76℃[▲]

[16197-1A](#) TFS (16197-0050)

5g ￥7,100

[16197-2A](#) TFS (16197-0250)

25g ￥24,600

6-フェニル-1-ヘキサノール**6-Phenyl-1-hexanol**

$C_6H_5(CH_2)_6OH$...178.27 [危] 4-3-III
CAS RN® [2430-16-2] bp154℃~155℃(11mm)[▲] d0.953[▲]

[30847-1A](#) TFS (30847-0010)

1g ￥9,400

フェニルヒドラジン**Phenylhydrazine**

危険

$C_6H_5NHNH_2$...108.14 [危] 4-3-III [労] 57,57-2 [PRTR] 1-345 [変]
CAS RN® [100-63-0] bp243.5℃(dec)[†] mp19.5℃[†] d(20/4℃) 1.098[†]

[32137-30](#)

99.0%~100.5%(T 鹿特級
)



25g ￥2,100

[29668-1A](#) TFS (29668-5000)

500g ￥12,700

フェニルヒドラジン塩酸塩**Phenylhydrazine hydrochloride**

$C_6H_5NHNH_2 \cdot HCl$...144.60
CAS RN® [59-88-1] mp243℃~246℃[†]

[32138-30](#)

>98.5%(T)

特級



25g ￥6,000

フェニルヒドラジン-4-スルホン酸・0.5水 → *p*-ヒドラジノベンゼンスルホン酸・0.5水和物

2-ヒドロキシ-6-メチル-3-ピリジンカルボン酸フェニル Phenyl 2-hydroxy-6-methyl-3-pyridinecarboxylate



C₁₃H₁₁NO₃...229.23

32755-52	>95.0%(HLC)		5g	¥ 30,000
32755-62	>95.0%(HLC)		1g	¥ 8,500

2-ヒドロキシ-3-ピリジンカルボン酸フェニル Phenyl 2-hydroxy-3-pyridinecarboxylate



C₁₂H₉NO₃...215.20

32758-52	>90.0%(HLC)		5g	¥ 30,500
32758-62	>90.0%(HLC)		1g	¥ 8,500

2-フェニルイミダゾール 2-Phenylimidazole

C₉H₈N₂...144.17
CAS RN® [670-96-2] mp141℃▲

35643-1A	TFS (35643-0250)	25g	¥ 8,600
35643-2A	TFS (35643-1000)	100g	¥ 20,900

2-フェニルイミダゾール臭化水素酸塩 2-Phenylimidazole hydrobromide

49009-94	昭化 (1614-8370)	15kg	☆

2-フェニル-2-イミダゾリン

2-Phenyl-2-imidazoline

C₉H₁₀N₂...146.18CAS RN® [936-49-2] mp94℃~99℃[△]

19973-1A	TFS (19973-0050)	5g	¥2,300
19973-2A	TFS (19973-1000)	100g	¥3,900
19973-4A	TFS (19973-5000)	500g	¥34,700

2,2'-(フェニルイミノ)ジエタノール

2,2'-(Phenylimino)diethanol



危険

C₆H₅N(CH₂CH₂OH)₂...181.23CAS RN® [120-07-0] mp55℃~59℃[△]

32114-00	>98.0%(T)	鹿特級		500g	¥4,600
32114-30	>98.0%(T)	鹿特級		25g	¥1,700

2-フェニルインドール

2-Phenylindole

C₁₄H₁₁N...193.24CAS RN® [948-65-2] bp250℃(10mm)[△] mp187℃~189℃[△]

13068-1A	TFS (13068-0050)	5g	¥2,300
13068-2A	TFS (13068-1000)	100g	¥9,600

2-フェニルイソ酪酸

2-Phenylisobutyric acid

C₁₀H₁₂O₂...164.20

CAS RN® [826-55-1]

32409-02	>95.0%(HLC)		500g	¥21,500
32409-32	>95.0%(HLC)		25g	¥4,300

N-フェニルイソニコチンアミド**N-Phenylisonicotinamide**

C₁₂H₁₀N₂O...198.22
CAS RN® [3034-31-9]

32045-52	>97.0%(HLC)		5g	¥16,500
32045-62	>97.0%(HLC)		1g	¥5,700

(2*R*,3*S*)-3-フェニルイソセリン塩酸塩**(2*R*,3*S*)-3-Phenylisoserine hydrochloride**

C₉H₁₁NO₃·HCl...217.64
CAS RN® [136561-53-0]

光学純度:>98% ee(HLC)

34252-55	>98.0%(HLC)	不斉合成用		5g	¥39,500
34252-65	>98.0%(HLC)	不斉合成用		1g	¥10,500

3-フェニルイソオキサゾール-5-カルバルデヒド**3-Phenylisoxazole-5-carbaldehyde**

C₁₀H₇NO₂...173.16
CAS RN® [72418-40-7] mp72.5℃~74℃▲

49272-66	TFS (CC64504CB)	97%		250mg	¥6,600

3-フェニルイソオキサゾール-5-カルボン酸**3-Phenylisoxazole-5-carboxylic acid**

C₁₀H₇NO₃...189.16
CAS RN® [14442-12-7] mp178℃~179.5℃▲

49272-70	TFS (CC64501DE)	97%		5g	¥38,900
49272-71	TFS (CC64501DA)	97%		1g	¥10,100

(5-フェニルイソオキサゾール-3-イル)メタノール**(5-Phenylisoxazol-3-yl)methanol**

C₁₀H₉NO₂...175.18
CAS RN® [1619-37-0] mp99℃~102℃▲

49272-74	TFS (CC30509EA)	97%		10g	☆
49272-75	TFS (CC30509DA)	97%		1g	¥24,100
49272-76	TFS (CC30509CB)	97%		250mg	¥8,800

(3-フェニルイソオキサゾール-5-イル)メチルアミン (3-Phenylisoxazol-5-yl)methylamine

C₁₀H₁₀N₂O...174.19
CAS RN® [54408-35-4] mp48°C~50°C▲

49272-77	TFS (CC64513DA)	97%	1g	¥52,100
49272-78	TFS (CC64513CB)	97%	250mg	¥27,400

D(+)-フェニル乳酸 D(+)-Phenyllactic acid

C₉H₁₀O₃...166.17
CAS RN® [7326-19-4] mp121°C~125°C▲

34458-1A	TFS (34458-0010)		1g	¥7,600
34458-2A	TFS (34458-0050)		5g	¥22,800

L(-)-3-フェニル乳酸 L(-)-3-Phenyllactic acid

C₉H₈CH₂CH(OH)CO₂H...166.17 [冷] 0°C~6°C
CAS RN® [20312-36-1] mp122°C~124°C†

15092-1A	TFS (15092-0050)		5g	¥11,700
15092-2A	TFS (15092-0010)		1g	¥3,900

N-フェニルマレイミド N-Phenylmaleimide

C₁₀H₇NO₂...173.16 [PRTR] 1-347 [変]
CAS RN® [941-69-5] bp162°C~163°C(12mm)▲ mp85°C~87°C▲

13071-1A	TFS (13071-0250)		25g	¥7,500
13071-2A	TFS (13071-1000)		100g	¥19,100

フェニルメルカプタン → チオフェノール

D L-S-フェニル-d₅-メルカプツル酸 DL-S-Phenyl-d₅-mercapturic acid

C₆D₅SCH₂CH(NHCOCH₃)COOH...244.32

49147-65	CDN (D-7182)	98 atom% D	10mg	¥53,900

D L-*S*-フェニルメルカプトル酸-3,3-d₂*DL*-*S*-Phenylmercapturic-3,3-d₂ acidC₁₁H₁₁D₂NO₃S...241.30[49142-84](#) CDN (D-6046)

99 atom% D

50mg ￥79,200

N-フェニルメタンスルホンアミド*N*-PhenylmethanesulfonamideCH₃SO₂NHC₆H₅...171.21CAS RN[®] [1197-22-4] mp100°C[▲][41764-1A](#) TFS (41764-0025)

2.5g ￥6,500

ふっ化フェニルメタンスルホニル → ふっ化 α -トルエンスルホニル

フェニルメタンスルホニルフロリド

Phenylmethanesulfonyl fluoride

C₆H₅CH₂SO₂F...174.19CAS RN[®] [329-98-6] mp92°C~94°C[†][21574-1A](#) TFS (21574-0010)

1g ￥6,100

[21574-2A](#) TFS (21574-0050)

5g ￥10,300

[21574-3A](#) TFS (21574-0100)

10g ￥17,400

フェニルメタノール → ベンジルアルコール

フェニルメタノール-2,3,4,5,6-d₅ → ベンジル-2,3,4,5,6-d₅アルコールフェニルメタノール-d₇ → ベンジル-d₇アルコール

フェニルメタノール-OD → ベンジルアルコール-OD

フェニルメタノール- α , α -d₂ → ベンジル- α , α -d₂アルコール

フェニルメチルエーテル → アニソール

フェニルメチルエーテル-2,3,4,5,6-d₅ → アニソール-2,3,4,5,6-d₅

フェニルメチルエーテル-2,4,6-d₃ → アニソール-2,4,6-d₃

フェニルメチルエーテル-d₃(メチル-d₃) → アニソール-d₃(メチル-d₃)

フェニルメチルエーテル-d₈ → アニソール-d₈

フェニルメチルケトン → アセトフェノン

フェニルメチルケトン-2',3',4',5',6'-d₅ → アセトフェノン-2',3',4',5',6'-d₅

フェニルメチルケトン-d₃ → アセト-d₃-フェノン

フェニルメチルケトン-d₈ → アセトフェノン-d₈

1-フェニル-3-メチル-5-ピラゾロン → 3-メチル-1-フェニル-5-ピラゾロン

(3*R*,4*R*)-1-(フェニルメチル)-3,4-ピロリジンジオール
(3*R*,4*R*)-1-(Phenylmethyl)-3,4-pyrrolidinediol

C₁₁H₁₅NO₂...193.24
CAS RN® [163439-82-5]

[49213-78](#) ダイセル (135322-001G)

1g ￥17,300

(3*S*,4*S*)-1-(フェニルメチル)-3,4-ピロリジンジオール

(3*S*,4*S*)-1-(Phenylmethyl)-3,4-pyrrolidinediol

C₁₁H₁₅NO₂...193.24
CAS RN® [90365-74-5]

[49213-79](#) ダイセル (135323-001G)

1g ￥17,300

1-(フェニルメチル)-3-ピロリジノン

1-(Phenylmethyl)-3-pyrrolidinone

C₁₁H₁₃NO...175.22 [危] 4-3-III [冷] 0℃~6℃
CAS RN® [775-16-6]

[32253-32](#) >95.0%(GC)  25mL ￥13,500

[32253-52](#) >95.0%(GC)  5mL ￥5,200

[27103-1A](#) TFS (27103-0010) 1g ￥7,900

[27103-2A](#) TFS (27103-0025) 2.5g ￥16,400

1-フェニルナフタレン標準品

1-Phenylnaphthalene standard

C₆H₅C₁₀H₇...204.26
CAS RN® [605-02-7]

[49797-37](#) ACC (H-246N) 環境分析用 100mg ￥10,500

2-フェニルナフタレン標準品

2-Phenylnaphthalene standard

C₆H₅C₁₀H₇...204.26
CAS RN® [612-94-2]

[49797-38](#) ACC (H-158N) 環境分析用 5mg ￥13,500

N-フェニル-1-ナフチルアミン

N-Phenyl-1-naphthylamine (1=α)



C₁₀H₇NHC₆H₅...219.28
CAS RN® [90-30-2] mp62℃[†]

[32150-31](#) >97.0%(GC) 鹿1級  25g ￥2,000

[14716-1A](#) TFS (14716-2500) 250g ￥8,200

[14716-2A](#) TFS (14716-0250) 25g ￥6,000

N-フェニル-1-ナフチルアミン標準品**N-Phenyl-1-naphthylamine standard**

$C_{10}H_7NHC_6H_5$...219.28
CAS RN® [90-30-2]

[49797-60](#) ACC (R-071N)

環境分析用

50mg

¥3,000

N-フェニル-2-ナフチルアミン標準品**N-Phenyl-2-naphthylamine standard**

$C_{10}H_7NHC_6H_5$...219.28
CAS RN® [135-88-6]

[49797-61](#) ACC (R-082N)

環境分析用

10mg

¥3,000

N-フェニル-1-ナフチルアミン-8-スルホン酸**N-Phenyl-1-naphthylamine-8-sulfonic acid**

$C_6H_5NHC_{10}H_6SO_3H$...299.34
CAS RN® [82-76-8] mp215°C~217°C(dec.)[†]

[32155-31](#)

>97.0%(T)

鹿1級



25g

¥12,500

5-フェニルニコチン酸**5-Phenylnicotinic acid**

$C_{12}H_9NO_2$...199.20
CAS RN® [10177-12-5] mp260°C[▲]

[49272-79](#) TFS (CC24201DA)

95%

1g

¥34,000

[49272-80](#) TFS (CC24201CB)

95%

250mg

¥13,200

6-フェニルニコチン酸**6-Phenylnicotinic acid**

$C_{12}H_9NO_2$...199.20
CAS RN® [29051-44-3] mp243°C~245°C[▲]

[49272-81](#) TFS (CC21101DA)

95%

1g

¥52,100

[49272-82](#) TFS (CC21101CB)

95%

250mg

¥17,800

6-フェニルニコチノニトリル

6-Phenylnicotinonitrile

C₁₂H₈N₂...180.20 [劇] III
CAS RN® [39065-54-8] mp88℃~90℃▲

49272-84	TFS (CC21116DA)	97%	1g	¥27,700
49272-85	TFS (CC21116CB)	97%	250mg	¥10,100

5-フェニル-1,3-オキサゾール-4-カルボン酸

5-Phenyl-1,3-oxazole-4-carboxylic acid

C₁₀H₇NO₃...189.16
CAS RN® [99924-18-2] mp181℃▲

49272-90	TFS (CC10201DE)	97%	5g	¥94,400
49272-91	TFS (CC10201DA)	97%	1g	¥31,000
49272-92	TFS (CC10201CB)	97%	250mg	¥12,100

(R)-(-)-4-フェニル-2-オキサゾリジノン

(R)-(-)-4-Phenyl-2-oxazolidinone



C₉H₉NO₂...163.17
CAS RN® [90319-52-1] mp129℃~132℃▲

32786-32	>98.0%(HLC)		25g	¥15,500
32786-52	>98.0%(HLC)		5g	¥5,400

(S)-(+)-4-フェニル-2-オキサゾリジノン

(S)-(+)-4-Phenyl-2-oxazolidinone

C₉H₉NO₂...163.17
CAS RN® [99395-88-7] mp130℃~133℃▲

32631-32	>95.0%(GC)		25g	¥13,500
32631-52	>95.0%(GC)		5g	¥5,200
30385-1A	TFS (30385-0010)		1g	¥6,000
30385-2A	TFS (30385-0050)		5g	¥20,000

(R)-(+)-フェニルオキシラン → (R)-(+)-スチレンオキシド

(R)-フェニルオキシラン → (R)-スチレンオキシド

(S)-(-)-フェニルオキシラン → (S)-(-)-スチレンオキシド

フェニルオキシラン → スチレンオキシド

1-フェニルペンタデカン-d₃₆1-Phenylpentadecane-d₃₆

C₆D₅(CD₂)₁₄CD₃...324.73
CAS RN® [352431-31-3]

[49132-52](#) CDN (D-5231) 98 atom% D 100mg ￥19,800

5-フェニル-1-ペンタノール

5-Phenyl-1-pentanol

C₁₁H₁₆O...164.24
CAS RN® [10521-91-2]

[18247-2A](#) TFS (18247-0050) 5g ￥11,500

[18247-3A](#) TFS (18247-0250) 25g ￥41,400

フェニルペリ酸 → N-フェニル-1-ナフチルアミン-8-スルホン酸

2-フェニルフェノール

2-Phenylphenol (2=o)



警告

C₆H₄(OH)C₆H₅...170.20 [PRTR] 1-346
CAS RN® [90-43-7] bp280°C~284°C[†] mp58°C[†]

[18108-31](#) >98.0%(GC) 鹿1級  25g ￥1,900

2-フェニルフェノール

2-Phenylphenol (2=o)



警告

C₆H₄(OH)C₆H₅...170.20 [PRTR] 1-346
CAS RN® [90-43-7] bp282°C mp56°C d1.21 Fp123°C

[13076-1A](#) TFS (13076-0050) 5g ￥3,800

[13076-2A](#) TFS (13076-5000) 500g ￥6,200

2-フェニルフェノール標準品

2-Phenylphenol standard



警告

$C_6H_4(OH)C_6H_5$...170.20 [PRTR] 1-346 [冷] $0^{\circ}C \sim 6^{\circ}C$
 CAS RN[®] [90-43-7] bp $280^{\circ}C \sim 284^{\circ}C$ [†] mp $55.5^{\circ}C \sim 57.5^{\circ}C$ [†]

[32157-96](#)

>99.0%(GC)

残留農薬試験用



200mg

¥6,000

3-フェニルフェノール

3-Phenylphenol (3=*m*)

警告

$C_6H_4(OH)C_6H_5$...170.20
 CAS RN[®] [580-51-8] mp $77^{\circ}C \sim 82^{\circ}C$ [△]

[32756-52](#)

>88.0%(GC)



5g

¥8,500

[41766-1A](#) TFS (41766-0250)

25g

¥40,600

[41766-2A](#) TFS (41766-0050)

5g

¥9,200

3-フェニルフェノール標準品

3-Phenylphenol standard

$C_{12}H_{10}O$...170.20 [冷] $0^{\circ}C \sim 6^{\circ}C$
 CAS RN[®] [580-51-8]

[49838-62](#)

DES (C16070100)

残留農薬試験用

100mg

¥15,000

4-フェニルフェノール

4-Phenylphenol (4=*p*)

警告

$C_6H_4(OH)C_6H_5$...170.20
 CAS RN[®] [92-69-3] bp $321^{\circ}C$ [†] mp $164^{\circ}C \sim 165^{\circ}C$ [†] Fp $165^{\circ}C$ [†]

[18109-00](#)

>98.0%(GC)

鹿特級



500g

¥5,700

[18109-30](#)

>98.0%(GC)

鹿特級



25g

¥2,300

4-フェニルフェノール

4-Phenylphenol (4=*p*)

$C_6H_4(OH)C_6H_5$...170.20
CAS RN® [92-69-3] bp307°C mp163°C Fp165°C

15871-1A	TFS (15871-0010)	1kg	¥28,300
15871-3A	TFS (15871-2500)	250g	¥7,000

4-フェニルフェノール標準品

4-Phenylphenol standard

$C_6H_5C_6H_4OH$...170.20 [冷] 0°C~6°C
CAS RN® [92-69-3]

49830-52	DES (C16070200)	残留農薬試験用	250mg	¥8,000

2-(フェニルアミノ)安息香酸フェニル

Phenyl 2-(phenylamino)benzoate



$C_{19}H_{15}NO_2$...289.32
CAS RN® [21119-26-6]

32776-52	>95.0%(HLC)		5g	¥31,500
32776-62	>95.0%(HLC)		1g	¥8,500

N-フェニル- o-フェニレンジアミン

N-Phenyl-*o*-phenylenediamine

$C_{12}H_{12}N_2$...184.23 [変] [冷] 0°C~6°C
CAS RN® [534-85-0] mp77°C~82°C▲

13077-1A	TFS (13077-0500)	50g	¥22,100

N-フェニル-*p*-フェニレンジアミン*N*-Phenyl-*p*-phenylenediamine

C₁₂H₁₂N₂...184.23
CAS RN® [101-54-2] mp73°C~78°C▲

01216-31	>95.0%(T)	鹿1級		25g	¥2,000
22100-1A	TFS (22100-2500)			250g	¥9,400
22100-3A	TFS (22100-1000)			100g	¥4,200
22100-2A	TFS (22100-0010)			1kg	¥33,500

(4*S*,4'*S*)-2,2'-[2-フェニル-1-(フェニルメチル)エチリデン]ビス[4-(1-メチルエチル)-4,5-ジヒドロオキサゾール](4*S*,4'*S*)-2,2'-[2-Phenyl-1-(phenylmethyl)ethylidene]bis[4-(1-methylethyl)-4,5-dihydrooxazole]

C₂₇H₃₄N₂O₂...418.57
CAS RN® [444575-98-8]

49215-16	ダイセル (135999-100MG)			100mg	¥38,800

2-フェニルキノリン-4-カルボン酸フェニル

Phenyl 2-phenylquinoline-4-carboxylate



C₂₂H₁₅NO₂...325.35
CAS RN® [355397-75-0]

32778-52	>95.0%(HLC)			5g	¥31,500
32778-62	>95.0%(HLC)			1g	¥8,500

フェニルホスフィン酸

Phenylphosphinic acid

C₆H₅P(O)(OH)H...142.09
CAS RN® [1779-48-2] mp84°C†

13078-2A	TFS (13078-0050)			5g	¥3,300

フェニルホスホン酸 Phenylphosphonic acid



危険

$C_6H_5P(O)(OH)_2$...158.09
CAS RN[®] [1571-33-1] mp158°C~166°C[▲]

13079-2A	TFS (13079-1000)	100g	¥5,800
13079-3A	TFS (13079-5000)	500g	¥19,900

3-フェニル-5-ピペラジノ-1,2,4-チアジアゾール 3-Phenyl-5-piperazino-1,2,4-thiadiazole

$C_{12}H_{14}N_4S$...246.33
CAS RN[®] [306935-14-8] mp93°C~94°C[▲]

49272-93	TFS (HAN00371DE)	97%	5g	☆
49272-94	TFS (HAN00371DA)	97%	1g	¥51,600
49272-95	TFS (HAN00371CB)	97%	250mg	¥28,800

(S)-3-フェニルピペリジン (S)-3-Phenylpiperidine

$C_{11}H_{15}N$...161.24 [冷] 0°C~6°C
CAS RN[®] [59349-71-2]

32955-97	>97.0%(HLC)		500mg	¥24,000

4-フェニルピペリジン 4-Phenylpiperidine

$C_{11}H_{15}N$...161.24
CAS RN[®] [771-99-3] mp57°C~63°C[▲]

16477-1A	TFS (16477-0010)	1g	¥6,700

1-フェニルプロパン → *n*-プロピルベンゼン

2-フェニル-d₅-プロパン 2-Phenyl-d₅-propane

$C_9H_7D_5$...125.22 [危] 4-2-III
CAS RN[®] [97095-85-7]

49142-85	CDN (D-6570)	98 atom% D	500mg	¥36,300

2-フェニルプロパン-1,1,1,2,3,3,3-d₇2-Phenylpropane-1,1,1,2,3,3,3-d₇

C₆H₅CD(CD₃)₂...127.23 [危] 4-2-III
CAS RN® [20201-28-9]

[49132-55](#) CDN (D-681) 98 atom% D 1g ￥52,800

2-フェニルプロパン-1,1,1,3,3,3-d₆2-Phenylpropane-1,1,1,3,3,3-d₆

C₆H₅CH(CD₃)₂...126.22 [危] 4-2-III
CAS RN® [20201-29-0]

[49132-54](#) CDN (D-680) 98 atom% D 250mg ￥48,400

2-フェニルプロパン-2-d₁2-Phenylpropane-2-d₁

C₆H₅CD(CH₃)₂...121.19 [危] 4-2-III
CAS RN® [4019-54-9]

[49132-53](#) CDN (D-679) 250mg ￥61,600

2-フェニルプロパン-d₁₂2-Phenylpropane-d₁₂

C₆D₅CD(CD₃)₂...132.26 [危] 4-2-III
CAS RN® [97732-82-6]

[49132-56](#) CDN (D-3574) 98 atom% D 500mg ￥70,400

(R)-1-フェニル-1,3-プロパンジオール

(R)-1-Phenyl-1,3-propanediol

C₉H₁₂O₂...152.19
CAS RN® [103548-16-9] mp62℃~66℃▲

[41775-1A](#) TFS (41775-0010) 1g ￥37,500

(S)-1-フェニル-1,3-プロパンジオール

(S)-1-Phenyl-1,3-propanediol

C₉H₁₂O₂...152.19
CAS RN® [96854-34-1] mp62℃~66℃▲

[41776-1A](#) TFS (41776-0010) 1g ￥34,400

1-フェニル-1,2-プロパンジオン

1-Phenyl-1,2-propanedione



$C_9H_8O_2$...148.15 [危] 4-3-III
CAS RN® [579-07-7] d1.10[▲]

32208-32	>98.0%(GC)		25mL	¥13,500
20736-1A	TFS (20736-0050)		5g	¥13,800

1-フェニル-1,2-プロパンジオン-2-オキシム

1-Phenyl-1,2-propanedione-2-oxime

$C_9H_9NO_2$...163.17
CAS RN® [119-51-7] mp111℃~115℃[▲]

20502-1A	TFS (20502-0250)		25g	¥8,400
20502-2A	TFS (20502-0100)		10g	¥4,200

1-フェニル-1-プロパノール

1-Phenyl-1-propanol



$C_9H_{12}O$...136.19 [危] 4-3-III
CAS RN® [93-54-9] bp219℃[†] d1.00[†]

32265-02	>94.0%(HLC)		500mL	¥22,500

2-フェニル-2-プロパノール

2-Phenyl-2-propanol

$C_6H_5C(CH_3)_2OH$...136.19
CAS RN® [617-94-7] bp202℃[▲] mp32℃~34℃[▲] d0.973[▲]

13083-1A	TFS (13083-0050)		5g	¥7,500
13083-2A	TFS (13083-0250)		25g	¥11,100

3-フェニルプロパノール

3-Phenylpropanol



$C_6H_5(CH_2)_3OH$...136.19 [危] 4-3-III
CAS RN® [122-97-4] bp219℃[†] mp-18℃[†] d(20/20℃) 1.00[▲]

18082-30	>97.0%(GC)	鹿特級		25g	¥2,900
16131-1A	TFS (16131-2500)			250g	¥4,400
16131-2A	TFS (16131-0010)			1kg	¥14,700

1-フェニル-1-プロパノン → プロピオフェノン

2-フェニルプロペン

2-Phenylpropene



$C_6H_5C(CH_3):CH_2$...118.17 [危] 4-2-III [労] 57,57-2 [PRTR] 1-436
CAS RN[®] [98-83-9] bp165°C~169°C[†] mp-24°C[†] d(20/20°C) 0.91[▲] Fp57.8°C[†]

25345-00	>98.0%(GC)	鹿特級		500mL	¥2,800
25345-30	>98.0%(GC)	鹿特級		25mL	¥1,300

3-フェニル-1-プロペン → アリルベンゼン

3-フェニルプロペノン酸 → *trans*-けい皮酸

3-フェニル-2-プロペン-1-オール → けい皮アルコール

フェニルプロピオル酸

Phenylpropionic acid

$C_9H_8O_2$...146.14 [冷] 0°C~6°C
CAS RN[®] [637-44-5] mp136°C~139°C[▲]

13085-1A	TFS (13085-0050)	5g	¥6,100
13085-2A	TFS (13085-0250)	25g	¥19,800

3-フェニルプロピオンアルデヒド

3-Phenylpropionaldehyde (3=β)



$C_6H_5CH_2CH_2CHO$...134.17 [危] 4-3-III
CAS RN[®] [104-53-0] bp222°C[†] d(20/20°C) 1.02[†] Fp105°C[†]

18081-32	>90.0%(GC)	25g	¥3,300

3-フェニルプロピオンアルデヒド

3-Phenylpropionaldehyde (3=β)



C₆H₅CH₂CH₂CHO...134.17 [危] 4-3-III
CAS RN® [104-53-0] bp224°C~226°C mp42°C d1.01 Fp95°C

24051-1A	TFS (24051-0050)	5g	¥4,600
24051-2A	TFS (24051-1000)	100g	¥11,500
24051-3A	TFS (24051-5000)	500g	¥40,000

D L-2-フェニルプロピオンアルデヒド

DL-2-Phenylpropionaldehyde

C₉H₁₀O...134.17 [危] 4-3-III
CAS RN® [93-53-8] bp202°C~205°C[▲] d1.00[▲]

13086-1A	TFS (13086-0250)	25g	¥2,600

(R)-(-)-2-フェニルプロピオン酸

(R)-(-)-2-Phenylpropionic acid

CH₃CH(C₆H₅)CO₂H...150.17
CAS RN® [7782-26-5] mp29°C~32°C[†]

26466-1A	TFS (26466-2500)	250mg	¥7,100

(S)-(+)-2-フェニルプロピオン酸

(S)-(+)-2-Phenylpropionic acid

CH₃CH(C₆H₅)CO₂H...150.17
CAS RN® [7782-24-3] mp29°C~31°C[†]

26465-1A	TFS (26465-2500)	250mg	¥8,600

3-フェニルプロピオン酸

3-Phenylpropionic acid (3=β)



C₆H₅CH₂CH₂COOH...150.17
CAS RN® [501-52-0] bp280°C[†] mp48°C~49°C[†] d1.070[†]

18080-30	>98.0%(T)	鹿特級		25g	¥3,100

D L-2-フェニルプロピオン酸 → ヒドラトロピン酸

N*-(3-フェニルプロピオニル)グリシン-2,2-d₂**N*-(3-Phenylpropionyl)glycine-2,2-d₂**

C₆H₅CH₂CH₂CONHCD₂COOH...209.23
CAS RN® [1219795-43-3]

[49147-66](#) CDN (D-6247) 98 atom% D 50mg ￥60,500

γ-フェニルプロピルアルコール → 3-フェニルプロパノール

3-フェニル-1-プロピルアミン**3-Phenyl-1-propylamine**

C₆H₅(CH₂)₃NH₂...135.20 [危] 4-3-III
CAS RN® [2038-57-5] bp221℃[▲] d0.951[▲]

[13088-1A](#) TFS (13088-0250) 25g ￥8,900

フェニル *N*-*i*so-プロピル-d₇-カルバメート**Phenyl *N*-iso-propyl-d₇-carbamate**

C₁₀H₆D₇NO₂...186.25
CAS RN® [1329835-22-4]

[49152-38](#) CDN (D-7950) 100mg ￥44,000

フェニルプロピルケトン → *n*-ブチロフェノン

1-フェニル-1-プロピン**1-Phenyl-1-propyne**

C₉H₈...116.15 [危] 4-2-III [冷] 0℃~6℃
CAS RN® [673-32-5] bp185℃[▲] d0.928[▲]

[17132-1A](#) TFS (17132-0050) 5g ￥6,900

3-フェニル-2-プロピン-1-オール**3-Phenyl-2-propyn-1-ol**

C₉H₈O...132.15 [危] 4-3-III
CAS RN® [1504-58-1] d1.0780[▲]

[27003-1A](#) TFS (27003-0050) 5g ￥7,300

[27003-2A](#) TFS (27003-0250) 25g ￥26,200

2-ピラジンカルボン酸フェニル

Phenyl 2-pyrazinecarboxylate



C₁₁H₈N₂O₂...200.19
CAS RN® [184592-91-4]

32791-52	>95.0%(HLC)		5g	¥31,500
32791-62	>95.0%(HLC)		1g	¥8,500

3-フェニルピラゾール

3-Phenylpyrazole

C₉H₈N₂...144.17
CAS RN® [2458-26-6] mp74℃~80℃[▲]

29603-1A	TFS (29603-0025)		2.5g	¥8,700

3-フェニル-1 H-ピラゾール-4-カルボキシアルデヒド

3-Phenyl-1 H-pyrazole-4-carboxaldehyde

C₁₀H₈N₂O...172.18
CAS RN® [26033-20-5] mp140℃~144℃[▲]

29600-1A	TFS (29600-0010)		1g	¥18,100

1-フェニル-1 H-ピラゾール-5-カルボン酸

1-Phenyl-1 H-pyrazole-5-carboxylic acid

C₁₀H₈N₂O₂...188.18
CAS RN® [1133-77-3] mp182℃~183℃[▲]

49273-00	TFS (CC24501DE)	97%	5g	¥57,300
49273-01	TFS (CC24501DA)	97%	1g	¥27,400
49273-02	TFS (CC24501CB)	97%	250mg	¥8,800

5-フェニル-1 H-ピラゾール-3-カルボン酸

5-Phenyl-1 H-pyrazole-3-carboxylic acid

C₁₀H₈N₂O₂...188.18
CAS RN® [1134-49-2] mp250℃(dec.)[▲]

49273-03	TFS (MO01317EA)	97%	10g	☆
49273-04	TFS (MO01317DA)	97%	1g	¥16,500

1-フェニル-3-ピラゾリジノン

1-Phenyl-3-pyrazolidinone



危険

C₉H₁₀N₂O...162.18CAS RN® [92-43-3] mp120℃~124℃^Δ[32163-30](#)

鹿特級



25g

¥5,200

2-フェニルピリジン

2-Phenylpyridine



警告

C₁₁H₉N...155.19 [危] 4-3-III

CAS RN® [1008-89-5]

[32535-32](#)

>98.0%(GC)



25g

¥14,500

[32535-52](#)

>98.0%(GC)



5g

¥5,200

4-フェニルピリジン

4-Phenylpyridine

(C₅H₄N)C₆H₅...155.19CAS RN® [939-23-1] bp274℃~275℃^Δ mp69℃~73℃^Δ[13091-1A](#)

TFS (13091-0050)

5g

¥6,900

[13091-2A](#)

TFS (13091-0250)

25g

¥27,200

5-フェニルピリジン-2-カルバルデヒド

5-Phenylpyridine-2-carbaldehyde

C₁₂H₉NO...183.20CAS RN® [780800-85-3] mp72.5℃~76.5℃^Δ[49273-06](#)

TFS (CC55004DA)

97%

1g

¥80,400

[49273-07](#)

TFS (CC55004CB)

97%

250mg

¥32,600

2-ピリジンカルボン酸フェニル

Phenyl 2-pyridinecarboxylate



警告

C₁₂H₉NO₂...199.20

CAS RN® [26838-86-8]

[33201-52](#)

>95.0%(HLC)



5g

¥30,500

[33201-62](#)

>95.0%(HLC)



1g

¥8,500

3-ピリジンカルボン酸フェニル

Phenyl 3-pyridinecarboxylate



$C_{12}H_9NO_2$...199.20
CAS RN® [3468-53-9]

33202-52		5g	¥30,500
33202-62		1g	¥8,500

4-ピリジンカルボン酸フェニル

Phenyl 4-pyridinecarboxylate



$C_{12}H_9NO_2$...199.20
CAS RN® [94-00-8]

33203-32		25g	¥13,500
33203-52		5g	¥6,000

5-フェニルピリジン-2-カルボン酸

5-Phenylpyridine-2-carboxylic acid

$C_{12}H_9NO_2$...199.20
CAS RN® [75754-04-0]

49273-08	TFS (CC55001DA)	95%	1g	¥76,800
49273-09	TFS (CC55001CB)	95%	250mg	¥28,500

1-フェニル-1-ピリジン-2-イルメタンアミン二塩酸塩

1-Phenyl-1-pyridin-2-ylmethanamine dihydrochloride

$C_{12}H_{12}N_2 \cdot 2HCl$...257.15
CAS RN® [59575-91-6] mp226°C~228°C▲

49273-12	TFS (BTB10358DA)	95%	1g	¥58,100
49273-13	TFS (BTB10358CB)	95%	250mg	¥21,400

6-フェニルピリド-3-イルアミン

6-Phenylpyrid-3-ylamine

C₁₁H₁₀N₂...170.21

CAS RN® [126370-67-0] mp103°C~105°C▲

49273-17	TFS (CC21114DA)	97%	1g	¥28,800
49273-18	TFS (CC21114CB)	97%	250mg	¥8,800

2-フェニルピリミジン-5-カルバルデヒド

2-Phenylpyrimidine-5-carbaldehyde

C₁₁H₈N₂O...184.19

CAS RN® [130161-46-5] mp132.5°C~134°C▲

49273-19	TFS (CC66304DA)	97%	1g	¥38,100
49273-20	TFS (CC66304CB)	97%	250mg	¥13,700

2-フェニルピリミジン-5-カルボン酸

2-Phenylpyrimidine-5-carboxylic acid

C₁₁H₈N₂O₂...200.19

CAS RN® [122773-97-1] mp282°C~284°C▲

49273-23	TFS (CC66301DE)	97%	5g	☆
49273-24	TFS (CC66301DA)	97%	1g	¥49,100
49273-25	TFS (CC66301CB)	97%	250mg	¥18,100

2-ピロールカルボン酸フェニル

Phenyl 2-pyrrolicarboxylate

C₁₁H₉NO₂...187.19

CAS RN® [58710-60-4]

33204-52	>95.0%(HLC)		5g	¥31,500
33204-62	>95.0%(HLC)		1g	¥8,500

(2*S*,3*R*)-3-フェニルピロリジン-2-カルボン酸(2*S*,3*R*)-3-Phenylpyrrolidine-2-carboxylic acidC₁₁H₁₃NO₂...191.22

CAS RN® [118758-48-8] mp234°C~236°C†

29008-1A	TFS (29008-1000)		100mg	¥58,900

(*R*)-3-フェニルピロリジン塩酸塩
(*R*)-3-Phenylpyrrolidine hydrochloride

C₁₀H₁₃N·HCl...183.67
CAS RN® [851000-46-9]

[32369-97](#) >95.0% 500mg ￥18,000

4-フェニル-2-ピロリジノン
4-Phenyl-2-pyrrolidinone

C₁₀H₁₁NO...161.19
CAS RN® [1198-97-6]

[32787-52](#) >95.0%(HLC)  5g ￥21,500

[32787-62](#) >95.0%(HLC)  1g ￥7,500

フェニルピルビン酸ナトリウム一水和物
Phenylpyruvic acid sodium salt monohydrate

C₉H₇O₃Na·H₂O...204.15 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [122049-54-1]

[18973-1A](#) TFS (18973-0050) 5g ￥7,500

[18973-2A](#) TFS (18973-0250) 25g ￥35,400

2-フェニルキノリン
2-Phenylquinoline



C₁₅H₁₁N...205.25
CAS RN® [612-96-4] bp363℃[▲] mp82℃～84℃[▲]

[32529-52](#) >98.0%(HLC)  5g ￥18,500

[32529-62](#) >98.0%(HLC)  1g ￥8,500

[29799-1A](#) TFS (29799-0010) 1g ￥10,300

N-フェニルサリチルアミド → サリチルアニリド

フェニルセレノール

Phenylselenol

C_6H_5SeH ...157.08 [毒] I [危] 4-3-III [労] 57,57-2 [PRTR] 1-242
CAS RN[®] [645-96-5] bp183°C[▲]

12352-1A	TFS (12352-0100)	10g	¥37,700
12352-2A	TFS (12352-0010)	1g	¥8,100

フェニルシラン

Phenylsilane



危険

$C_6H_5SiH_3$...108.21 [危] 4-1-II
CAS RN[®] [694-53-1] bp118°C[†]

32232-32	>98.0%(GC)		25mL	¥22,500
32232-52	>98.0%(GC)		5mL	¥7,500
29169-1A	TFS (29169-0050)		5mL	¥9,300
29169-2A	TFS (29169-0250)		25mL	¥26,200

DL-フェニルこはく酸

DL-Phenylsuccinic acid

$C_{10}H_{10}O_4$...194.18
CAS RN[®] [635-51-8] mp167°C~169°C[▲]

13094-1A	TFS (13094-0250)	25g	¥2,800
13094-2A	TFS (13094-1000)	100g	¥8,200

2-フェニルスルファニル安息香酸

2-Phenylsulfanylbobenzoic acid

$C_{13}H_{10}O_2S$...230.28
CAS RN[®] [1527-12-4]

32374-62	>97.0%(HLC)		1g	¥22,500

フェニルスルホン

Phenyl sulfone

$C_{12}H_{10}O_2S$...218.27
CAS RN[®] [127-63-9] mp125°C~129°C▲

13096-1A	TFS (13096-2500)		250g	¥11,900
13096-2A	TFS (13096-0010)		1kg	¥30,200
13096-3A	TFS (13096-0050)		5g	¥5,000

1-(フェニルスルホニル)-1*H*-インドール-2-カルバルデヒド1-(Phenylsulfonyl)-1*H*-indole-2-carbaldehyde

$C_{15}H_{11}NO_3S$...285.31
CAS RN[®] [80360-23-2] mp111°C~112°C▲

49273-26	TFS (CC03304DA)	97%	1g	¥58,700
49273-27	TFS (CC03304CB)	97%	250mg	¥27,700

1-(フェニルスルホニル)-1*H*-インドール-2-イルボロン酸1-(Phenylsulfonyl)-1*H*-indole-2-ylboronic acid

$C_{14}H_{12}BNO_4S$...301.13 [PRTR] 1-405
CAS RN[®] [342404-46-0] mp129°C~132°C▲

49273-28	TFS (CC03312DA)	97%	1g	¥20,300

[1-(フェニルスルホニル)-1*H*-インドール-3-イル]メタノール[1-(Phenylsulfonyl)-1*H*-indole-3-yl]methanol

$C_{15}H_{13}NO_3S$...287.33
CAS RN[®] [89241-33-8] mp90°C~91°C▲

49273-31	TFS (CC03109DA)	97%	1g	¥27,700
49273-32	TFS (CC03109CB)	97%	250mg	¥10,100

フェニルスルホキシド

Phenyl sulfoxide

$(C_6H_5)_2SO$...202.27
CAS RN[®] [945-51-7] bp206°C~208°C(13mm)▲ mp69°C~71°C▲

13097-1A	TFS (13097-0250)		25g	¥7,300
13097-2A	TFS (13097-1000)		100g	¥23,900

フェニル *N*-*tert*-ブチルニترون Phenyl *N*-*tert*-butylnitrone

$C_6H_5CH:N(O)C(CH_3)_3$...177.24
CAS RN® [3376-24-7] mp73°C~74°C[†]

Useful spin-trapping agent

[17735-1A](#) TFS (17735-0010) 1g ￥8,600

4-フェニルテトラヒドロピラン-4-カルボン酸 4-Phenyltetrahydropyran-4-carboxylic acid

$C_{12}H_{14}O_3$...206.23
CAS RN® [182491-21-0] mp>307°C[▲]

[49273-38](#) TFS (CC69101DA) 97% 1g ￥42,500

[49273-39](#) TFS (CC69101CB) 97% 250mg ￥15,600

4-フェニル-1,2,3,6-テトラヒドロピリジン塩酸塩 4-Phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride

$C_{11}H_{13}N \cdot HCl$...195.68
CAS RN® [43064-12-6] mp202°C~203.5°C[†]

[15886-1A](#) TFS (15886-0250) 25g ￥108,800

[15886-2A](#) TFS (15886-0100) 10g ￥21,500

5-フェニルテトラゾール 5-Phenyltetrazole

$C_7H_6N_4$...146.14
CAS RN® [18039-42-4]

[26372-1A](#) TFS (26372-0050) 5g ￥2,600

[26372-2A](#) TFS (26372-0250) 25g ￥7,000

1-フェニル-2-テトラゾリン-5-チオン 1-Phenyl-2-tetrazoline-5-thione



危険

$C_7H_6N_4S$...178.21 [危] 5-AZ-2-II
CAS RN® [86-93-1] mp145°C(dec.)[†]

[32781-00](#) >97.0%(T) 鹿特級 500g ￥31,000

[32781-30](#) >97.0%(T) 鹿特級 25g ￥3,400

4-フェニル-1,2,3-チアジアゾール-5-カルボン酸

4-Phenyl-1,2,3-thiadiazole-5-carboxylic acid

C₉H₆N₂O₂S...206.22
CAS RN[®] [78875-63-5] mp144℃~145℃[▲]

49273-40	TFS (CC21501DE)	97%	5g	¥85,600
49273-41	TFS (CC21501DA)	97%	1g	¥23,900
49273-42	TFS (CC21501CB)	97%	250mg	¥7,100

5-フェニルチアゾール

5-Phenylthiazole



警告

C₉H₇NS...161.22
CAS RN[®] [1826-13-7]

33215-52	>95.0%(HLC)		5g	¥67,000
33215-62	>95.0%(HLC)		1g	¥15,500

2-フェニル-1,3-チアゾール-4-カルボニルクロリド

2-Phenyl-1,3-thiazole-4-carbonyl chloride

C₁₀H₆ClNOS...223.68 [冷] 4℃以下
CAS RN[®] [36094-04-9] mp100℃[▲]

49273-43	TFS (CC18302DE)	95%	5g	¥84,800
49273-44	TFS (CC18302DA)	95%	1g	¥54,900
49273-45	TFS (CC18302CB)	95%	250mg	¥21,100

2-フェニル-1,3-チアゾール-4-カルボン酸

2-Phenyl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid

C₁₀H₇NO₂S...205.23
CAS RN[®] [7113-10-2] mp171℃~172℃[▲]

49273-46	TFS (CC18301DA)	97%	1g	¥20,300
49273-47	TFS (CC18301CB)	97%	250mg	¥5,800

フェニルチオアセトニトリル

Phenylthioacetoneitrile

C₈H₇NS...149.21 [劇] III [危] 4-3-III
CAS RN[®] [5219-61-4]

35533-1A	TFS (35533-0010)		1g	¥5,700

2-(フェニルチオ)エタンイミドアミド塩酸塩 2-(Phenylthio)ethanimidamide hydrochloride

$C_8H_{10}N_2S \cdot HCl$...202.70
CAS RN[®] [84544-86-5] mp175°C~177°C[▲]

49273-50	TFS (SPB05877EB)	97%	25g	☆
49273-51	TFS (SPB05877EA)	97%	10g	¥75,700
49273-52	TFS (SPB05877DA)	97%	1g	¥12,600

2-(フェニルチオ)エタノール 2-(Phenylthio)ethanol

$C_6H_5SCH_2CH_2OH$...154.23 [危] 4-3-III
CAS RN[®] [699-12-7] bp115°C~116°C(2mm)[▲] d1.143[▲]

21420-1A	TFS (21420-0100)		10mL	¥8,100

2-(フェニルチオ)ニコチン酸 2-(Phenylthio)nicotinic acid

$C_{12}H_9NO_2S$...231.27
CAS RN[®] [35620-72-5] mp165°C~167°C[▲]

49273-53	TFS (BTB08722EA)	97%	10g	☆
49273-54	TFS (BTB08722DA)	97%	1g	¥28,500

5-フェニルチオフェン-2-カルボン酸 5-Phenylthiophene-2-carboxylic acid

$C_{11}H_8O_2S$...204.24
CAS RN[®] [19163-24-7] mp188°C~192°C[▲]

49273-56	TFS (CC10501DE)	95%	5g	¥76,800
49273-57	TFS (CC10501DA)	95%	1g	¥27,400
49273-58	TFS (CC10501CB)	95%	250mg	¥22,800

1-フェニル-2-チオ尿素 1-Phenyl-2-thiourea



$C_6H_5NHCSNH_2$...152.21
CAS RN[®] [103-85-5] mp154°C[†]

32172-32		>80.0%(T)		25g	¥8,500
20725-1A	TFS (20725-0050)			5g	¥3,700

3-フェニルトルエン

3-Phenyltoluene

$C_6H_5C_6H_4CH_3$...168.23 [危] 4-3-III
CAS RN[®] [643-93-6] bp272°C[▲] mp4°C~5°C[▲] d1.018[▲]

[30984-1A](#) TFS (30984-0010)

1g ￥9,600

フェニル *p*-トリルケトン → 4-メチルベンゾフェノン

フェニルトリアリルシラン

Phenyltriallylsilane

$C_{15}H_{20}Si$...228.40 [危] 4-2-III
CAS RN[®] [2633-57-0] bp142°C[▲]

[30461-1A](#) TFS (30461-2500)

250mg ￥9,300

フェニルトリクロロシラン

Phenyltrichlorosilane

$C_6H_5SiCl_3$...211.54 [劇] III [危] 4-3-III
CAS RN[®] [98-13-5] bp201°C[†] d1.321[†]

[13100-1A](#) TFS (13100-2500)

250mL ￥8,800

[13100-2A](#) TFS (13100-0100)

10mL ￥4,100

フェニルトリエトキシシラン → トリエトキシ(フェニル)シラン

4-フェニル-5-(トリフルオロメチル)チオフェン-2-カルボン酸

4-Phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophene-2-carboxylic acid

$C_{12}H_7F_3O_2S$...272.24
CAS RN[®] [208108-76-3] mp130°C~132°C[▲]

[49273-65](#) TFS (SEW02660DE) 95%

5g ☆

[49273-66](#) TFS (SEW02660DA) 95%

1g ￥34,300

[49273-67](#) TFS (SEW02660CB) 95%

250mg ￥12,600

9-フェニル-2,3,7-トリヒドロキシ-6-フルオロン → フェニルフルオロン

5-フェニル-2-[(トリメチルシリル)メチル]-2*H*-テトラゾール

5-Phenyl-2-[(trimethylsilyl)methyl]-2*H*-tetrazole



C₁₁H₁₆N₄Si...232.35
CAS RN[®] [131183-01-2]

32176-55	>98.0%(HLC)	Organics		5g	¥20,500
32176-65	>98.0%(HLC)	Organics		1g	¥6,200

フェニル尿素

Phenylurea



C₆H₅NHCONH₂...136.15
CAS RN[®] [64-10-8] bp238°C[†] mp147°C~151°C^Δ

32179-31		鹿1級		25g	¥4,300
13102-1A	TFS (13102-1000)			100g	¥6,900
13102-2A	TFS (13102-0050)			5g	¥3,100
13102-3A	TFS (13102-2500)			250g	¥12,100

フェニルウレタン

Phenylurethane

C₆H₅NHCOOC₂H₅...165.18
CAS RN[®] [101-99-5] bp238°C[†] mp48°C~53°C^Δ

32180-30	>98.0%(GC)	鹿特級		25g	¥1,800

フェニルビニルスルフィド

Phenyl vinyl sulfide

C₆H₅SCH:CH₂...136.21 [危] 4-2-III [冷] 0°C~6°C
CAS RN[®] [1822-73-7] bp94°C~95°C(25mm)[▲] d1.042[▲]

21015-1A	TFS (21015-0010)			1mL	¥4,400

フェニトイン → 5,5-ジフェニルヒダントイン

フィリリン

Phillyrin

$C_{27}H_{34}O_{11}$...534.55
CAS RN[®] [487-41-2]

[49066-44](#) PHY (89532)

天然物化学研究用

10mg ￥55,000

フロレチン

Phlorethin

$C_{15}H_{14}O_5$...274.26
CAS RN[®] [60-82-2] mp260℃～262℃[†]

[30765-1A](#) TFS (30765-1000)

100mg ￥11,900

[49868-61](#) PHY (82624)

天然物化学研究用

100mg ￥40,000

フロリジン

Phloridzin

$C_{21}H_{24}O_{10}$...436.40
CAS RN[®] [60-81-1]

[49066-45](#) PHY (80513)

天然物化学研究用

100mg ￥40,000

フロリン

Phlorin

$C_{12}H_{16}O_8$...288.25 [冷] 0℃～6℃
CAS RN[®] [28217-60-9]

[49874-61](#) PHY (85690)

天然物化学研究用

10mg ￥50,000

フロログルシド水和物

Phloroglucide hydrate

$C_{12}H_{10}O_5 \cdot nH_2O$
CAS RN[®] [491-45-2] mp300℃[▲]

[24177-1A](#) TFS (24177-0250)

25g ￥15,400

フロログルシノール Phloroglucinol



$C_6H_6O_3$...126.10
CAS RN® [108-73-6]

32235-02	>95.0%(HLC)		500g	¥ 30,500
32235-32	>95.0%(HLC)		25g	¥ 4,000

フロログルシノール二水和物 Phloroglucinol dihydrate



$C_6H_3(OH)_3 \cdot 2H_2O$...162.14
CAS RN® [6099-90-7] mp218°C~221°C^Δ

32182-00	鹿特級		500g	¥ 16,000
32182-30	鹿特級		25g	¥ 3,300

フロログルシノール(無水) Phloroglucinol, anhydrous

$C_6H_6O_3$...126.10
CAS RN® [108-73-6] mp215°C^Δ

24176-2A	TFS (24176-0250)		25g	¥ 4,900

フロログルシノール二水和物 Phloroglucinol dihydrate



$C_6H_3(OH)_3 \cdot 2H_2O$...162.14
CAS RN® [6099-90-7] mp218°C~221°C

13104-1A	TFS (13104-0250)		25g	¥ 3,000
13104-2A	TFS (13104-1000)		100g	¥ 6,700
13104-3A	TFS (13104-5000)		500g	¥ 28,400

フロキシシンB

Phloxine B

$C_{20}H_{12}Br_4Cl_4Na_2O_5$...829.62
CAS RN® [18472-87-2]

15926-2M	M (1.15926.0025)	顕微鏡 用(Certistain®)	25g	¥ 29,400
18947-1A	TFS (18947-0250)		25g	¥ 19,000
18947-2A	TFS (18947-0050)		5g	¥ 5,800

ホレート標準品

Phorate standard



危険

$C_7H_{17}O_2PS_3$...260.38 [危] 4-3-III [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [298-02-2] mp<-15℃[▲] d1.156[▲] Fp>110℃[▲]

49826-95	DES (C16080000)	残留農薬試験用	100mg	¥ 11,000

ホレート標準液

Phorate standard solution

$C_7H_{17}O_2PS_3$...260.38 [危] 4-1-II [労] 57,57-2 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [298-02-2]

10mg/L シクロヘキサン溶液

49864-17	DES (L16080000CY)	残留農薬試験用	10mL	¥ 13,000

ホレート-d₁₀(O,O-ジエチル-d₁₀)Phorate-d₁₀(O,O-diethyl-d₁₀)

$(CD_3CD_2O)_2P(S)SCH_2SCH_2CH_3$...270.44 [労] 57-2 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [1219805-45-4]

49132-57	CDN (D-5817)	99 atom% D	10mg	¥ 79,200

ホレートスルホン標準品

Phorate sulfone standard

$C_7H_{17}O_4PS_3$...292.38 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [2588-04-7]

49863-61	DES (C16088000)	残留農薬試験用	100mg	¥ 49,000

ホサロン標準品

Phosalone standard



危険

$C_{12}H_{15}ClNO_4PS_2$...367.81 [劇] III [PRTR] 1-194 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [2310-17-0] mp45℃～48℃[†]

[32181-96](#)

>99.0%(HLC)

残留農薬試験用



100mg

¥10,000

フォセチル標準品 → ホセチル-アルミニウム標準品

ホスホラン標準品

Phosfolan standard

$C_7H_{14}NO_3PS_2$...255.30 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [947-02-4]

[49838-63](#)

DES (C16110000)

残留農薬試験用

100mg

¥26,000

ホスメット標準品

Phosmet standard



危険

$(CH_3O)_2P(S)SCH_2NC_2O_2C_6H_4$...317.32 [劇] III [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [732-11-6] mp72.0℃～72.7℃[†]

[32183-96](#)

>95.0%(GC)

残留農薬試験用



200mg

¥5,500

ホスメット-d₆ (ジメチル-d₆)

Phosmet-d₆ (dimethyl-d₆)

$C_{11}H_6D_6NO_4PS_2$...323.36 [劇] III [冷] 0℃～6℃

[49152-39](#)

CDN (D-8065)

5mg

¥23,100

ホスファミドン標準品

Phosphamidon standard



危険

$C_{10}H_{19}ClNO_5P$...299.68 [毒] I(特定毒物) [危] 4-3-III [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [13171-21-6]

毒物及び劇物取締法に基づき、「特定毒物研究者許可証」が必要です。

[49826-96](#)

DES (C16140000)

残留農薬試験用

100mg

¥11,000

ホスファチジン酸アンモニウム塩

Phosphatidic acid (NH_4^+ salt)

[凍] -20℃以下

49050-46	MTR (1053)	98%	50mg	☆

ホスファチジルコリン → レシチンズ

ホスファチジルエタノールアミン

Phosphatidylethanolamine

[労] 特-2(特有),57,57-2 [PRTR] 1-127 [凍] -20℃以下
CAS RN® [39382-08-6]

50mg/mL in chloroform, glucosylceramide synthase inhibitor, from chicken and egg

49050-37	MTR (1045)		1mL	☆

ホスファチジルエタノールアミン

Phosphatidylethanolamine

[労] 特-2(特有),57,57-2 [PRTR] 1-127 [凍] -20℃以下
CAS RN® [90989-93-8]

50mg/mL in chloroform, glucosylceramide synthase inhibitor

49050-61	MTR (1069)		1mL	☆

49051-85	MTR (1301)		1mL	☆

ホスファチジリンイノシトールナトリウム塩

Phosphatidylinositol (Na^+ salt)[労] 特-2(特有),57,57-2 [PRTR] 1-127 [凍] -20℃以下
CAS RN® [383907-36-6]

49050-40	MTR (1048)		1mL	☆

49052-18	MTR (1336)		1mL	☆

ホスファチジルセリン

Phosphatidylserine

[労] 特-2(特有),57,57-2 [PRTR] 1-127 [凍] -20℃以下

50mg/mL in chloroform

49050-39	MTR (1047)		1mL	☆

ホスフィン酸 Phosphinic acid



危険

H_3PO_2 ...65.99
CAS RN® [6303-21-5]

18139-00	32.0%~34.0%(T)	鹿特級		500mL	¥6,500
18139-01	30.0%~32.0%(T)	鹿1級		500mL	¥6,000

ホスホエノールピルビン酸カルボキシラーゼ Phosphoenolpyruvate carboxylase

[凍] -20℃

from Microorganism

49811-63	TYB (PPC-301)	1kU	¥15,000

ホスホエノールピルビン酸一カリウム Phosphoenolpyruvic acid monopotassium salt

$\text{C}_3\text{H}_4\text{O}_6\text{PK}$...206.13 [冷] 0℃~6℃
CAS RN® [4265-07-0]

49142-87	CDN (X-3430)	1g	¥35,200

ホスホグルコースイソメラーゼ Phosphoglucose isomerase

[凍] -20℃以下

from Bacillus stearothermophilus, freeze-dry

49119-15	ニプロ (13374)	1000U	¥6,000

ホスホグリセレートキナーゼ Phosphoglycerate kinase

[凍] -20℃以下

from Bacillus stearothermophilus, freeze-dry

49119-16	ニプロ (13378)	500U	¥9,000

ホスホン酸 Phosphonic acid



危険

H_3PO_3 ...81.99 [劇] III
CAS RN[®] [13598-36-2] mp74°C[†] d1.651[†]

32189-00	>97.5%(T)	鹿特級		500g	¥3,100
32151-08	>97.5%(T)	RoHS2対応用		500g	¥8,700

ホスホン酸標準品 Phosphonic acid standard



危険

H_3PO_3 ...81.99 [劇] III [冷] 0°C~6°C
CAS RN[®] [13598-36-2]

49832-50	DES (C16144000)	残留農薬試験用	250mg	¥12,000

N-ホスホノメチル-d₂-グリシン N-Phosphonomethyl-d₂-glycine

$\text{C}_3\text{H}_6\text{D}_2\text{NO}_5\text{P}$...171.08

49152-40	CDN (D-8030)	5mg	¥34,100

ホスホトランスアセチラーゼ Phosphotransacetylase

[凍] -20°C以下

from *Bacillus stearothermophilus*, freeze-dry

49119-17	ニプロ (13392)	2500U	¥9,000

ホキシム標準品 Phoxim standard

$\text{C}_{12}\text{H}_{15}\text{N}_2\text{O}_3\text{PS}$...298.30 [危] 4-3-III [冷] 0°C~6°C
CAS RN[®] [14816-18-3]

49801-55	DES (C16150000)	残留農薬試験用	100mg	¥10,000

ホキシム標準液

Phoxim standard solution

$C_{12}H_{15}N_2O_3PS$...298.30 [危] 4-1-II [労] 57,57-2 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [14816-18-3]

10mg/L シクロヘキサン溶液

[49865-08](#) DES (L16150000CY)

残留農薬試験用

10mL ￥15,000

o-フタルアルデヒド

o-Phthalaldehyde (OPA)



危険

$C_6H_4(CHO)_2$...134.13 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [643-79-8] mp55℃～57℃[†]

for fluorometry

[32201-50](#)

>98.0%(GC)

鹿特級



5g

￥8,000

フタルアルデヒド酸

Phthalaldehydic acid



警告

$HO_2CC_6H_4CHO$...150.13
CAS RN® [119-67-5] mp96℃～99℃[▲]

[15208-1A](#) TFS (15208-1000)

100g ￥10,900

フタルアミド → フタルジアミド

フタル酸塩pH標準液(第1種) pH 4.008

Phthalate pH standard solution, pH 4.008

保存 25℃以下
CAS RN® [877-24-7]

「計量法トレーサビリティ制度適合品」,凍結不可

[32975-23](#)

pH測定用(JCSS)



100mL

￥3,900

フタル酸塩pH標準液(第2種) pH 4.01

Phthalate pH standard solution, pH 4.01

保存 25℃以下
CAS RN® [877-24-7]

「計量法トレーサビリティ制度適合品」,凍結不可

32798-08	pH測定用(JCSS)		500mL	¥3,300
32798-96	pH測定用(JCSS)		100mL×20	¥25,000
32798-97	pH測定用(JCSS)		2L	¥8,500

フタル酸エステル類混合内部標準液(5種)

Phthalates internal standard solution



[危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2 [PRTR] 1-392 [凍] -20℃

各 0.1mg/mLヘキサン溶液.フタル酸*n*-ブチルベンジル-*d*₄,フタル酸ジ-*n*-ブチル-*d*₄,フタル酸ジエチル-*d*₄,アジピン酸ジ-2-エチルヘキシル-*d*₈,フタル酸ジ-2-エチルヘキシル-*d*₄.

34044-96	水質試験用		2mL×5	¥40,000

フタル酸エステル類混合標準液(9種)

Phthalates standard solution



[危] 4-1-S-II [労] 有-2,57,57-2 [麻] 麻薬等原料 [冷] 0℃～6℃
Fp-18℃(as Acetone)[†]

各 100μg/mL(=0.01%)アセトン溶液.フタル酸*n*-ブチルベンジル,フタル酸ジ-*n*-ブチル,フタル酸ジシクロヘキシル,フタル酸ジエチル,フタル酸ジ-2-エチルヘキシル,フタル酸ジ-*n*-ヘキシル,フタル酸ジイソブチル,フタル酸ジペンチル,フタル酸ジ-*n*-プロピル.

34069-96	環境分析用		2mL×5	¥25,000

フタル酸エステル類混合標準液II(9種)

Phthalates standard solution II



[危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2 [PRTR] 1-392 [凍] -20℃

各0.1mg/mLヘキサン溶液.フタル酸*n*-ブチルベンジル,フタル酸ジ-*n*-ブチル,フタル酸ジシクロヘキシル,フタル酸ジエチル,アジピン酸ジ-2-エチルヘキシル,フタル酸ジ-2-エチルヘキシル,フタル酸ジ-*n*-ヘプチル,フタル酸ジ-*n*-ペンチル,フタル酸ジ-*n*-プロピル.

34043-96	水質試験用		2mL×5	¥26,000

フタル酸エステル類混合標準液III(6種)

Phthalates standard solution III



[危] 4-1-S-II [労] 有-2,57,57-2 [麻] 麻薬等原料 [冷] 0℃～6℃

各0.1mg/mL アセトン溶液.フタル酸*n*-ブチルベンジル,フタル酸ジ-*n*-ブチル,フタル酸ジ-2-エチルヘキシル,フタル酸ジイソノニル,フタル酸ジイソデシル,フタル酸ジ-*n*-オクチル.

[34109-43](#)

食品分析用



2mL×5 ￥18,000

フタル酸エステル類混合標準液IV(4種)

Phthalates standard solution IV



[危] 4-1-S-II [労] 有-2,57,57-2 [麻] 麻薬等原料 [冷] 0℃～6℃

RoHS2対応組成.各1g/Lアセトン溶液.フタル酸ジニエチルヘキシル(DEHP),フタル酸ジブチル(DBP),フタル酸ブチルベンジル(BBP),フタル酸ジイソブチル(DIBP).

[34112-96](#)

フタル酸エステル試験用



2mL×5 ￥15,000

フタラジン

Phthalazine

C₈H₆N₂...130.14

CAS RN® [253-52-1] mp90℃～91℃[†]

[13105-1A](#) TFS (13105-0100)

10g ￥15,500

フタルジアルデヒド → *o*-フタルアルデヒド

フタルジアミド

Phthaldiamide

C₆H₄(CONH₂)₂...164.16

CAS RN® [88-96-0] mp221℃～223℃[†]

[32205-31](#)

>90.0%(T)

鹿1級



25g ￥3,200

フタレインコンプレキソン → *o*-クレゾールフタレインコンプレキソン

フタルヒドラジド Phthalhydrazide



$C_8H_6N_2O_2$...162.14
CAS RN® [1445-69-8] mp>300°C[†]

32238-02	>98.0%(HLC)		500g	¥16,500
32238-32	>98.0%(HLC)		25g	¥3,000
13106-1A	TFS (13106-1000)		100g	¥11,400
13106-2A	TFS (13106-0250)		25g	¥5,600

m-フタル酸 → イソフタル酸

フタル酸 Phthalic acid



$C_6H_4(COOH)_2$...166.13
CAS RN® [88-99-3] mp210°C~211°C(dec.)[†] Fp168°C[†]

32209-00	>99.5%(T)	鹿特級		500g	¥8,000
32209-30	>99.5%(T)	鹿特級		25g	¥1,700
32209-01	>99.0%(T)	鹿1級		500g	¥7,000

フタル酸 Phthalic acid



$C_6H_4(COOH)_2$...166.13
CAS RN® [88-99-3] mp200°C~205°C Fp168°C

13107-1A	TFS (13107-0010)		1kg	¥12,900
13107-2A	TFS (13107-0025)		2.5kg	¥29,200
13107-3A	TFS (13107-2500)		250g	¥7,800

フタル酸-3,4,5,6-d₄
Phthalic-3,4,5,6-d₄ acid

C₆D₄(COOH)₂...170.15
CAS RN[®] [87976-26-9]

[49132-59](#) CDN (D-2376) 99 atom% D 5g ￥64,900

p-フタル酸 → テレフタル酸

p-フタル酸標準品 → テレフタル酸標準品

p-フタル酸-2,3,5,6-d₄ → テレフタル酸-2,3,5,6-d₄

フタル酸ベンジルブチルエステル(3,4,5,6)-d₄ 標準品
Phthalic acid benzylbutyl ester (3,4,5,6)-d₄ standard

C₁₉H₁₆D₄O₄...316.38 [危] 4-4-III [冷] 0℃～6℃
CAS RN[®] [93951-88-3]

[49835-57](#) DES (C16168010) 環境分析用 10mg ￥29,000

フタル酸ジ-2-*n*-ブトキシエチル標準品
Phthalic acid bis-2-*n*-butoxyethyl ester standard

C₂₀H₃₀O₆...366.44 [危] 4-4-III [冷] 0℃～6℃
CAS RN[®] [117-83-9]

[49861-22](#) DES (C16170500) 環境分析用 100mg ￥17,000

フタル酸ビスブチルエステル-d₄ 標準品
Phthalic acid bis-butyl ester-d₄ standard

C₁₆H₁₈D₄O₄...282.36 [危] 4-3-III [PRTR] 1-354 [冷] 0℃～6℃
CAS RN[®] [93952-11-5]

[49835-59](#) DES (C16171010) 環境分析用 10mg ￥23,000

フタル酸ジ-2-エトキシエチル標準品 Phthalic acid bis-2-ethoxyethyl ester standard

$C_{16}H_{22}O_6$...310.34 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [605-54-9]

[49861-14](#) DES (C16171900) 環境分析用 100mg ￥11,000

フタル酸ビスエチルエステル-d₄標準品 Phthalic acid bis-ethyl ester-d₄ standard

$C_{12}H_{10}D_4O_4$...226.26 [危] 4-3-III [PRTR] 1-353 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [93952-12-6]

[49835-60](#) DES (C16172010) 環境分析用 10mg ￥23,000

フタル酸ビス-2-エチルヘキシルエステル-d₄標準品 Phthalic acid bis-2-ethylhexyl ester-d₄ standard

$C_{24}H_{34}D_4O_4$...394.57 [危] 4-4-III [PRTR] 1-355 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [93951-87-2]

[49835-61](#) DES (C16173010) 環境分析用 25mg ￥37,000

フタル酸ビスヘキシルエステル-d₄標準品 Phthalic acid bis-hexyl ester-d₄ standard

$C_{20}H_{26}D_4O_4$...338.47 [危] 4-3-III [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [1015854-55-3]

[49835-62](#) DES (C16173210) 環境分析用 10mg ￥25,000

フタル酸ビスイソブチルエステル-d₄標準品 Phthalic acid bis-isobutyl ester-d₄ standard

$C_{16}H_{18}D_4O_4$...282.36 [危] 4-3-III [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [358730-88-8]

[49835-63](#) DES (C16173510) 環境分析用 10mg ￥22,000

フタル酸ビスメチルエステル-d₄標準品 Phthalic acid bis-methyl ester-d₄ standard

$C_{10}H_6D_4O_4$...198.20 [危] 4-3-III [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [93951-89-4]

[49835-64](#) DES (C16174010) 環境分析用 10mg ￥24,000

フタル酸ジメチル標準品

Phthalic acid, bis-methyl ester standard

$C_{10}H_{10}O_4$...194.18 [危] 4-3-III [労] 57,57-2 [冷] 0℃～6℃
CAS RN[®] [131-11-3] bp283.8℃(dec.)[▲] mp5.5℃(dec.)[▲] Fp146℃(dec.)[▲]

[49864-78](#) DES (C16174000) 環境分析用 500mg ￥7,500

フタル酸ジ-4-メチル-2-ペンチル標準品

Phthalic acid bis-4-methyl-2-pentyl ester standard

$C_{20}H_{30}O_4$...334.44 [冷] 0℃～6℃
CAS RN[®] [84-63-9]

[49861-15](#) DES (C16174700) 環境分析用 100mg ￥11,000

フタル酸ジイソペンチルエステル標準品

Phthalic acid bis-*iso*-pentyl ester standard

$C_{18}H_{26}O_4$...306.39 [冷] 0℃～6℃
CAS RN[®] [605-50-5]

[49863-62](#) DES (C16173680) 環境分析用 10mg ￥34,000

フタル酸ジ-*n*-ペンチルエステル-d₄標準品Phthalic acid bis-*n*-pentyl ester-d₄ standard

$C_{18}H_{22}D_4O_4$...310.42 [危] 4-3-III [冷] 0℃～6℃
CAS RN[®] [358730-89-9]

[49835-65](#) DES (C16175510) 環境分析用 10mg ￥34,000

フタル酸ビスプロピルエステル-d₄標準品Phthalic acid bis-propyl ester-d₄ standard

$C_{14}H_{14}D_4O_4$...254.31 [危] 4-3-III [冷] 0℃～6℃
CAS RN[®] [358731-29-0]

[49835-66](#) DES (C16177010) 環境分析用 10mg ￥22,000

フタル酸ジニトリル → フタロジニトリル

フタル酸ジ-ノニル標準品

Phthalic acid bis-nonyl ester standard

$C_{26}H_{42}O_4$...418.60 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [84-76-4]

[49861-16](#) DES (C16174800) 環境分析用 250mg ￥8,000

フタル酸モノエチル標準品

Phthalic acid, mono-2-ethyl ester standard

$C_{10}H_{10}O_4$...194.18
CAS RN® [2306-33-4]

[49799-21](#) ACC (ALR-137N) 環境分析用 100mg ￥3,600

フタル酸モノメチル標準品

Phthalic acid, mono-methyl ester standard

$C_9H_8O_4$...180.15 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [4376-18-5] mp84～85℃(dec.)▲

[49863-88](#) DES (C16179000) 環境分析用 250mg ￥12,000

1,2-フタル酸ジカルボキシアルデヒド

1,2-Phthalic dicarboxaldehyde

$C_8H_6O_2$...134.13 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [643-79-8] mp54℃～57℃▲

[13108-1A](#) TFS (13108-0250) 25g ￥35,700

[13108-2A](#) TFS (13108-0050) 5g ￥10,500

[13108-3A](#) TFS (13108-1000) 100g ￥110,400

フタリド

Phthalide



$C_8H_6O_2$...134.13
CAS RN® [87-41-2] mp72℃～73℃†

[32212-30](#) >98.0%(GC) 鹿特級  25g ￥4,300

[13109-1A](#) TFS (13109-1000) 100g ￥5,200

[13109-2A](#) TFS (13109-0050) 5g ￥3,300

[13109-3A](#) TFS (13109-5000) 500g ￥19,000

フサライド標準品 Phthalide standard

$C_8H_2Cl_4O_2$...271.90 [労] 57,57-2 [PRTR] 1-261 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [27355-22-2]

[49865-34](#) DES (C16185000) 残留農薬試験用 10mg ￥78,000

フタルイミド Phthalimide

$C_6H_4(CO)_2NH$...147.13
CAS RN® [85-41-6] mp238℃[†]

[32213-00](#) >98.0%(T) 鹿特級  500g ￥3,700

[32213-30](#) >98.0%(T) 鹿特級  25g ￥2,100

フタルイミド標準品 Phthalimide standard

$C_6H_4(CO)_2NH$...147.13 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [85-41-6] mp238℃[▲]

[49862-95](#) DES (C16190000) 残留農薬試験用 500mg ￥12,000

フタルイミド-3,4,5,6-d₄ Phthalimide-3,4,5,6-d₄

$C_8HD_4NO_2$...151.15
CAS RN® [60161-31-1]

[49142-88](#) CDN (D-6908) 99 atom% D 500mg ￥52,800

フタルイミドカリウム Phthalimide potassium salt



$C_6H_4(CO)_2NK$...185.22
CAS RN® [1074-82-4] mp>300℃[†]

[32214-30](#) >98.0%(T) 鹿特級  25g ￥2,700

[17086-1A](#) TFS (17086-5000) 500g ￥9,900

[17086-3A](#) TFS (17086-1000) 100g ￥3,600

フタロシアニンブルー → フタロシアニン銅

フタロジニトリル

Phthalodinitrile



$C_6H_4(CN)_2$...128.13 [劇] III [労] 特-2,57,57-2
CAS RN[®] [91-15-6] mp141°C[†] Fp162°C[†]

32217-00	>98.0%(GC)	鹿特級		500g	¥9,500
32217-30	>98.0%(GC)	鹿特級		25g	¥2,400

m-フタロニトリル → イソフタロニトリル

(*R*)-*N*-フタロイル-2-アミノブト-3-エン-1-オール

(*R*)-*N*-Phthaloyl-2-aminobut-3-en-1-ol

$C_{12}H_{11}NO_3$...217.22
CAS RN[®] [174810-06-1]

光学純度:95% ee

36318-1A	TFS (36318-2500)			250mg	¥36,700

フタロイルクロリド → ニ塩化フタロイル

フィラルビン

Phyllalbine

$C_{16}H_{21}NO_4$...291.34 [冷] 0°C~6°C
CAS RN[®] [4540-25-4]

49874-62	PHY (84098)	天然物化学研究用		10mg	¥62,000

フィルランチン

Phyllanthin

$C_{24}H_{34}O_6$...418.52
CAS RN[®] [10351-88-9]

49066-46	PHY (89756)	天然物化学研究用		10mg	¥95,000

フィロキノン → ビタミンK₁

フィシオン

Physcion

C₁₆H₁₂O₅...284.26
CAS RN® [521-61-9]

[49066-47](#) PHY (89757)

天然物化学研究用

20mg ￥49,000

フィゾスチグミン-d₃Physostigmine-d₃

C₁₅H₁₈D₃N₃O₂...278.36 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [1217704-11-4]

[49142-89](#) CDN (D-6382)

99 atom% D

5mg ￥88,000

フィタン酸

Phytanic acid

C₂₀H₄₀O₂...312.52 [凍] -20℃以下
CAS RN® [14721-66-5]

[49051-43](#) MTR (1195)

97%

25mg ☆

フィトラッカゲニン

Phytolaccagenin

C₃₁H₄₈O₇...532.70
CAS RN® [1802-12-6]

[49066-48](#) PHY (80614)

天然物化学研究用

10mg ￥80,000

(E)-ピカルブトラゾクス標準品

(E)-Picarbutrazox standard

C₂₀H₂₃N₇O₃...409.44 [凍] -20℃以下
CAS RN® [1253511-94-2]

[49867-82](#) DES (C16194100)

残留農薬試験用

10mg ￥44,000

ピカルブトラゾクス標準品

Picarbutrazox standard

C₂₀H₂₃N₇O₃...409.44 [危] 5-AZ-2-II [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [500207-04-5] mp136.6℃～138.7℃▲

[32447-96](#)

>98.0%(HLC)

残留農薬試験用



100mg ￥25,000

t r a n s-ピセアタンノール
trans-Piceatannol

C₁₄H₁₂O₄...244.24 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [10083-24-6]

[49874-63](#) PHY (83891) 天然物化学研究用 10mg ￥30,000

t r a n s-ピセアタンノール 3'-グルコシド
trans-Piceatannol 3'-glucoside

C₂₀H₂₂O₉...406.38 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [94356-26-0]

[49874-64](#) PHY (85355) 天然物化学研究用 10mg ￥41,000

ピセイン
Picein

C₁₄H₁₈O₇...298.28
CAS RN® [530-14-3]

[49066-49](#) PHY (89883) 天然物化学研究用 20mg ￥55,000

ピセン標準液
Picene standard solution

C₂₂H₁₄...278.34 [危] 4-1-II [労] 57,57-2 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [213-46-7]

10mg/L シクロヘキサン溶液

[49835-18](#) DES (L20925000CY) 環境分析用 10mL ￥15,000

ピクフェルタラエニンIA
Picfeltaenraenin IA

C₄₁H₆₂O₁₃...762.92 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [97230-47-2]

[49874-65](#) PHY (80514) 天然物化学研究用 10mg ￥40,000

ピクフェルタラエニンIB
Picfeltaenraenin IB

C₄₂H₆₄O₁₄...792.94 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [97230-46-1]

[49874-66](#) PHY (83892) 天然物化学研究用 10mg ￥55,000

ピクロラム標準品

Picloram standard



$C_6H_3Cl_3N_2O_2$...241.45 [労] 57,57-2 [冷] 0℃～6℃
CAS RN[®] [1918-02-1] mp218℃～219℃[†]

[49802-18](#) DES (C16200000) 残留農薬試験用 250mg ￥14,000

ピコリナフェン標準品

Picolinafen standard

$C_{19}H_{12}F_4N_2O_2$...376.30 [冷] 0℃～6℃
CAS RN[®] [137641-05-5]

[49830-56](#) DES (C16205000) 残留農薬試験用 100mg ￥20,000

ピコリンアミド

Picolinamide

$C_5H_4NCONH_2$...122.12
CAS RN[®] [1452-77-3] mp106℃～111℃^Δ

[32221-30](#) >97.0%(T) 鹿特級  25g ￥12,500

α-ピコリン

α-Picoline (α=2)



$CH_3C_5H_4N$...93.12 [危] 4-2-S-III
CAS RN[®] [109-06-8] bp128℃～129℃[†] mp-70℃[†] d0.941～0.946^Δ Fp27℃[†]

[32222-00](#) >98.0%(GC) 鹿特級  500mL ￥3,500

[32222-30](#) >98.0%(GC) 鹿特級  25mL ￥1,900

α-ピコリン

α-Picoline (α=2)



$CH_3C_5H_4N$...93.12 [危] 4-2-S-III
CAS RN[®] [109-06-8] bp128℃～129℃ mp70℃ d0.94 Fp28℃

[14933-1A](#) TFS (14933-0010) 1L ￥7,000

[14933-2A](#) TFS (14933-0025) 2.5L ￥13,400

[14933-3A](#) TFS (14933-0250) 25mL ￥3,200

β -ピコリン β -Picoline ($\beta=3$)

CH₃C₅H₄N...93.12 [危] 4-2-S-III [PRTR] 1-439
 CAS RN® [108-99-6] bp143°C~144°C[†] mp-19°C[†] d0.953~0.958^Δ Fp40°C[†]

32223-00	>98.0%(GC)	鹿特級		500mL	¥3,700
32223-30	>98.0%(GC)	鹿特級		25mL	¥1,900

 γ -ピコリン γ -Picoline ($\gamma=4$)

CH₃C₅H₄N...93.12 [危] 4-2-S-III
 CAS RN® [108-89-4] bp145°C[†] mp2.4°C[†] d(17/4°C) 0.957[†] Fp40°C[†]

32224-00	>98.0%(GC)	鹿特級		500mL	¥3,600
32224-30	>98.0%(GC)	鹿特級		25mL	¥1,800

 β -ピコリン-*N*-オキシド β -Picoline-*N*-oxide ($\beta=3$)

CH₃C₅H₄NO...109.12
 CAS RN® [1003-73-2] mp40.5°C[†]

32640-31		鹿1級		25g	¥5,200

 β -ピコリン-*N*-オキシド β -Picoline-*N*-oxide ($\beta=3$)

CH₃C₅H₄NO...109.12
 CAS RN® [1003-73-2] bp150°C mp38°C~40°C Fp143°C

13115-3A	TFS (13115-1000)			100g	¥4,000

ピコリン酸

Picolinic acid



C₅H₄N(COOH)...123.10
 CAS RN® [98-98-6] mp136.5°C~138°C[†]

32225-00	>98.0%(T)	鹿特級		500g	¥20,000
32225-30	>98.0%(T)	鹿特級		25g	¥2,700

ピコリン酸 Picolinic acid



$C_5H_4N(COOH)$...123.10
CAS RN® [98-98-6] mp136°C~139°C

13117-1A	TFS (13117-0025)	2.5kg	¥86,400
13117-2A	TFS (13117-0250)	25g	¥3,300
13117-3A	TFS (13117-1000)	100g	¥5,300
13117-4A	TFS (13117-5000)	500g	¥20,400

ピコリン酸-d₄ Picolinic-d₄ acid

$C_5D_4N(COOH)$...127.13
CAS RN® [284487-61-2]

49132-61	CDN (D-5289)	98 atom% D	100mg	¥44,000

ピコリノニトリル Picolinonitrile



CNC_5H_4N ...104.10 [劇] III
CAS RN® [100-70-9] bp212°C~215°C[†] mp29°C[†] d1.081[†] Fp89°C[†]

07782-30	>98.0%(GC)	鹿特級		25g	¥4,300

ピコキシストロビン標準品 Picoxystrobin standard

$C_{18}H_{16}F_3NO_4$...367.31 [冷] 0°C~6°C
CAS RN® [117428-22-5]

49838-64	DES (C16206000)	残留農薬試験用	100mg	¥15,000

ピクラミン酸標準液

Picramic acid standard solution

$C_6H_5N_3O_5$...199.12 [劇] II [危] 4-1-S-II [労] 57,57-2 [PRTR] 1-13 [凍] -20℃以下
CAS RN® [96-91-3]

0.1mg/mL アセトニトリル-メタノール(1:1)溶液

[49810-77](#) ACC (M-8330-ADD-22) 爆発物試験用 1mL ￥9,000

ピクリン酸 → 2,4,6-トリニトロフェノール

ピクリン酸アルコール溶液

Picric acid alcohol solution



$OHC_6H_2(NO_2)_3$...229.10 [危] 4-2-S-III [労] 57,57-2 [変]
Fp14℃(as Ethanol)[†]

[32917-23](#) 細菌検査用 100mL ￥2,500

ピクリン酸標準液

Picric acid standard solution

$C_6H_3N_3O_7$...229.10 [劇] II [危] 4-1-S-II [労] 57,57-2 [PRTR] 1-13 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [88-89-1]

0.1mg/mL アセトニトリル-メタノール(1:1)溶液

[49810-66](#) ACC (M-8330-ADD-3) 爆発物試験用 1mL ￥6,000

ピクロクロシン

Picrocrocin

$C_{16}H_{26}O_7$...330.37 [凍] -20℃以下
CAS RN® [138-55-6]

[49874-67](#) PHY (89256) 天然物化学研究用 10mg ￥75,000

ピクロフクシン液(ワンギーソン用)

Picrofuchsin solution acc. to van Gieson

[労] 57,57-2

[199-1M](#) M (1.00199.0500) 顕微鏡用 500mL ￥7,330

ピクロシドI Picroside I

$C_{24}H_{28}O_{11}$...492.47
CAS RN[®] [27409-30-9]

[49066-51](#) PHY (89758)

天然物化学研究用

20mg ￥49,000

ピクロシドII Picroside II

$C_{23}H_{28}O_{13}$...512.45
CAS RN[®] [39012-20-9]

[49066-52](#) PHY (89759)

天然物化学研究用

20mg ￥49,000

ピクロトキシシン Picrotoxin

$C_{30}H_{34}O_{13}$...602.58
CAS RN[®] [124-87-8] mp200℃～202℃▲

[13121-1A](#) TFS (13121-0050)

5g ￥23,000

[13121-2A](#) TFS (13121-0010)

1g ￥6,800

ピクロトキシニン Picrotoxinin

$C_{15}H_{16}O_6$...292.28
CAS RN[®] [17617-45-7]

[49066-53](#) PHY (80339)

天然物化学研究用

20mg ￥49,000

ピフィスリン-μ Pifithrin-μ

$C_8H_7NO_2S$...181.21 [冷] 4℃
CAS RN[®] [64984-31-2]

[49029-65](#) APExB (A4482-10)

10mg ￥22,500

ピグ^R クリアスピルキット(油、冷却水、溶媒、水用) PIG^R clear spill kit

[96991-00](#) PIG (KIT274)

液体吸収用

1kit ￥13,600

ピグ^R クリアスピルキット(油専用)PIG^R clear spill kit

96992-00	PIG (KIT470)	液体吸収用	1 kit	¥16,200

ピグ^R ハイビジビリティストレージキットPIG^R High-Visibility Storage Kit

96990-26	PIG (KIT380)	液体吸収用	1 kit	¥493,900

ピグ^R ラージオーバーパックキットPIG^R large overpack kit

96990-02	PIG (KIT302)	液体吸収用	1 kit	¥306,000

ピグ^R コンテナボックス(容器のみ)PIG^R Mobile Container (Only Boxes)

96990-31	PIG (PAK313)	液体吸収用	1 pack	¥49,000

ピグ^R モービルコンテナキットPIG^R Mobile Container Kit

96990-27	PIG (KIT359)	液体吸収用	1 kit	¥179,000

ピグ^R 多目的コンテナキットPIG^R multipurpose container kit

96990-04	PIG (KIT307-01)	液体吸収用	1 kit	¥171,800

ピグ^R オーバーパックドリー

PIG^R overpackdolly

[96990-30](#) PIG (PAK414) 液体吸収用 1pack ￥57,500

ピグ^R 76Lコンテナ入スピルキット

PIG^R spill kit in 76L container

[96990-07](#) PIG (KIT311) 液体吸収用 1kit ￥72,200

ピグ^R スピルリスponsバック

PIG^R spill response bag

[96990-09](#) PIG (KIT320) 液体吸収用 1kit ￥52,000

ピグ^R スピルリスponsバケツ

PIG^R spill response bucket

[96990-10](#) PIG (64CRSC) 液体吸収用 1kit ￥32,000

ピグ^R 水のう

PIG^R Water sac

[96990-46](#) PIG (WTR009) 液体吸収用 10個/pk ￥25,000

ピロカルピン塩酸塩(塩酸ピロカルピン)

Pilocarpine hydrochloride



危険

$C_{11}H_{16}N_2O_2 \cdot HCl$...244.71

CAS RN[®] [54-71-7] mp204℃~208℃^Δ

[32584-60](#) >98.0%(T) 鹿特級  1g ￥8,000

ピロカルピン塩酸塩 Pilocarpine hydrochloride

$C_{11}H_{16}N_2O_2 \cdot HCl$...244.71
CAS RN® [54-71-7]

[49874-69](#) PHY (80370)

天然物化学研究用

20mg ￥25,000

ピメリン酸 Pimelic acid



警告

$HOOC(CH_2)_5COOH$...160.16
CAS RN® [111-16-0] mp105.7°C[†]

[32233-40](#)

>97.0%(T)

鹿特級



10g ￥5,200

[13123-1A](#) TFS (13123-1000)

100g ￥13,100

[13123-2A](#) TFS (13123-0250)

25g ￥4,500

ピナコール Pinacol



警告

$C_6H_{14}O_2$...118.17
CAS RN® [76-09-5] bp174°C[▲] mp41°C[▲]

[32246-32](#)

>98.0%(GC)



25g ￥5,200

[32246-52](#)

>98.0%(GC)



5g ￥2,300

[41800-2A](#) TFS (41800-1000)

100g ￥13,300

[41800-3A](#) TFS (41800-2500)

250g ￥30,300

ピナコールボラン Pinacolborane



危険

$C_6H_{13}BO_2$...127.98 [危] 4-1-II [PRTR] 1-405 [冷] 0°C~6°C
CAS RN® [25015-63-8] d0.882[▲]

[32247-35](#)

>95.0%(GC)

Organics



25mL ￥14,500

[37163-1A](#) TFS (37163-0050)

5g ￥6,800

[37163-2A](#) TFS (37163-0250)

25g ￥22,000

 ピナコリン → 3,3-ジメチル-2-ブタノン

 ピナコロン → 3,3-ジメチル-2-ブタノン

 (1*R*,2*R*,3*S*,5*R*)-(-)-2,3-ピナンジオール
 (1*R*,2*R*,3*S*,5*R*)-(-)-2,3-Pinenediol

C₁₀H₁₈O₂...170.24 [冷] 0℃～6℃
 CAS RN® [22422-34-0] mp57℃～59℃[†]

[27956-1A](#) TFS (27956-0010) 1g ￥6,900

 (1*S*,2*S*,3*R*,5*S*)-(+)-2,3-ピナンジオール
 (1*S*,2*S*,3*R*,5*S*)-(+)-2,3-Pinenediol



C₁₀H₁₈O₂...170.24
 CAS RN® [18680-27-8] mp53℃～56℃[†]

[32239-32](#) >98.0%(GC)  25g ￥15,500

[32239-52](#) >98.0%(GC)  5g ￥5,200

[27955-1A](#) TFS (27955-0025) 2.5g ￥15,800

 ピンドン標準品
 Pindone standard



C₁₄H₁₄O₃...230.25 [労] 57,57-2 [冷] 0℃～6℃
 CAS RN® [83-26-1]

[49827-69](#) DES (C16210000) 残留農薬試験用 250mg ￥14,000

 (-)-α-ピネン
 (-)-α-Pinene

C₁₀H₁₆...136.23 [危] 4-2-III
 CAS RN® [7785-26-4] bp155℃～156℃[†] d0.874[†]

[13127-1A](#) TFS (13127-5000) 500mL ￥7,500

[13127-2A](#) TFS (13127-2500) 250mL ￥8,000

[13127-3A](#) TFS (13127-0050) 5mL ￥3,200

(-)-β-ピネン

(-)-β-Pinene

C₁₀H₁₆...136.23 [危] 4-2-III
CAS RN® [18172-67-3] bp165°C~167°C[†] d0.859[†]

[15032-1A](#) TFS (15032-0010)

1L ￥10,600

(+) - α - ピネン

(+) - α - Pinene

C₁₀H₁₆...136.23 [危] 4-2-III
CAS RN® [7785-70-8] bp155°C[†] d0.858[†]

[13126-1A](#) TFS (13126-2500)

250g ￥11,800

[13126-2A](#) TFS (13126-1000)

100g ￥5,200

[13126-3A](#) TFS (13126-5000)

500g ￥20,500

2-ピネン

2-Pinene (2=α)



C₁₀H₁₆...136.23 [危] 4-2-III
CAS RN® [80-56-8] bp155°C~156°C[†] mp-64°C[†] d(20/20°C) 0.86[▲] Fp32.8°C[†]

[32241-31](#)

>95.0%(GC)

鹿1級



25mL

￥2,100

α-ピネン

α-Pinene

C₁₀H₁₆...136.23 [危] 4-2-III
CAS RN® [80-56-8] bp155°C~156°C[▲] d0.858[▲]

stabilized with α-Tocopherol

[16436-1A](#) TFS (16436-0050)

5g ￥5,400

[16436-2A](#) TFS (16436-0010)

1kg ￥35,300

[16436-3A](#) TFS (16436-2500)

250g ￥12,500

α-ピネン

α-Pinene

C₁₀H₁₆...136.23 [危] 4-2-III [冷] 0°C~6°C
CAS RN® [80-56-8]

[49874-68](#) PHY (89257)

天然物化学研究用

100mg

￥22,500

β -ピネン

β -Pinene

C₁₀H₁₆...136.23 [危] 4-2-III [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [127-91-3]

[49066-55](#) PHY (89335)

天然物化学研究用

100mg ￥40,000

(-)- α -ピネンオキシド

(-)- α -Pinene oxide



C₁₀H₁₆O...152.23 [危] 4-2-III
CAS RN® [19894-99-6]

[32321-32](#)

>95.0%(GC)



25g

￥5,700

[32321-52](#)

>95.0%(GC)



5g

￥3,600

ピノセンブリン

Pinocembrin

C₁₅H₁₂O₄...256.25
CAS RN® [480-39-7]

[49066-57](#) PHY (80061)

天然物化学研究用

10mg

￥43,000

ピノセンブロシド

Pinocembroside

C₂₁H₂₂O₉...418.39
CAS RN® [75829-43-5]

[49874-70](#) PHY (85763)

天然物化学研究用

10mg

￥48,000

(+)-ピノレシノール

(+)-Pinoresinol

C₂₀H₂₂O₆...358.38 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [487-36-5]

[49066-58](#) PHY (89525)

天然物化学研究用

10mg

￥61,000

ピノレシノールジグルコシド

Pinoresinol diglucoside

$C_{32}H_{42}O_{16}$...682.66 [冷] 0℃～6℃
CAS RN[®] [63902-38-5]

[49066-59](#) PHY (89850)

天然物化学研究用

10mg ￥66,000

ピノレシノール 4-グルコシド

Pinoresinol 4-glucoside

$C_{26}H_{32}O_{11}$...520.52 [冷] 0℃～6℃
CAS RN[®] [69251-96-3]

[49874-72](#) PHY (84251)

天然物化学研究用

10mg ￥45,000

t r a n s-ピノスチルベン*trans*-Pinostilbene

$C_{15}H_{14}O_3$...242.26 [冷] 0℃～6℃
CAS RN[®] [42438-89-1]

[49874-71](#) PHY (85764)

天然物化学研究用

10mg ￥30,000

ピノシルビン

Pinosylvin

$C_{14}H_{12}O_2$...212.24 [冷] 0℃～6℃
CAS RN[®] [22139-77-1]

[49066-60](#) PHY (80516)

天然物化学研究用

10mg ￥66,000

ピノシルビンモノメチルエーテル

Pinosylvin monomethyl ether

$C_{15}H_{14}O_2$...226.26 [冷] 0℃～6℃
CAS RN[®] [35302-70-6]

[49066-61](#) PHY (80517)

天然物化学研究用

10mg ￥85,000

ピノキサデン標準品

Pinoxaden standard

$C_{23}H_{32}N_2O_4$...400.51 [冷] 0℃～6℃
CAS RN[®] [243973-20-8]

[49835-80](#) DES (C16215000)

残留農薬試験用

25mg ￥43,000

L-ピペコリン酸**L-Pipecolic acid**

C₆H₁₁NO₂...129.15
CAS RN® [3105-95-1]

32226-52	>98.0%		5g	¥21,500
32226-62	>98.0%		1g	¥7,500

2-ピペコリン → 2-メチルピペリジン**D(+)-ピペコリン酸****D(+)-Pipecolinic acid**

C₆H₁₁NO₂...129.15
CAS RN® [1723-00-8]

10657-32	>95.0%		25g	¥12,500
10657-52	>95.0%		5g	¥5,000
29098-1A	TFS (29098-1000)		100mg	¥10,000

DL-ピペコリン酸**DL-Pipecolinic acid**

C₆H₁₁NO₂...129.15
CAS RN® [535-75-1] mp273°C~278°C[▲]

32634-32	>95.0%		25g	¥11,500
32634-52	>95.0%		5g	¥4,300
13128-2A	TFS (13128-0250)		25g	¥7,900
13128-3A	TFS (13128-1000)		100g	¥25,300

L(-)-ピペコリン酸**L(-)-Pipecolinic acid**

C₆H₁₁NO₂...129.15
CAS RN® [3105-95-1] mp272°C(dec.)[†]

21808-1A	TFS (21808-1000)		100mg	¥14,000

ピペミド酸標準品

Pipemidic acid standard

$C_{14}H_{17}N_5O_3$...303.31 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [51940-44-4]

[49863-63](#) DES (C16218000) 環境分析用 250mg ￥15,000

ピペラリン標準品

Piperalin standard

$C_{16}H_{21}Cl_2NO_2$...330.24 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [3478-94-2]

[49861-21](#) DES (C16220000) 残留農薬試験用 100mg ￥22,000

ピペラジン(無水)

Piperazine

$C_4H_8(NH)_2$...86.13 [PRTR] 1-341
CAS RN® [110-85-0] mp108℃～110℃[†]

[13129-1A](#) TFS (13129-5000) 500g ￥8,300

[13129-3A](#) TFS (13129-1000) 100g ￥3,800

ピペラジン六水和物

Piperazine hexahydrate



$C_4H_{10}N_2 \cdot 6H_2O$...194.22 [PRTR] 1-341
CAS RN® [142-63-2] bp125℃～130℃[†] mp44℃[†]

[32242-00](#) >97.0%(T) 鹿特級  500g ￥5,200

[32242-30](#) >97.0%(T) 鹿特級  25g ￥1,800

ピペラジン標準品

Piperazine standard

$C_4H_8(NH)_2$...86.13 [PRTR] 1-341 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [110-85-0]

[49833-00](#) DES (C16220400) 残留農薬試験用 250mg ￥20,000

ピペラジン-2,2,3,3,5,5,6,6-d₈

Piperazine-2,2,3,3,5,5,6,6-d₈

C₄H₂D₈N₂...94.18 [PRTR] 1-341
CAS RN® [134628-42-5]

[49142-90](#) CDN (D-6283) 98 atom% D 500mg ￥41,800

ピペラジン-d₁₀

Piperazine-d₁₀

C₄D₈(ND)₂...96.19 [PRTR] 1-341
CAS RN® [362049-61-4]

[49132-62](#) CDN (D-5487) 98 atom% D 500mg ￥49,500

1-ピペラジン-d₈-酢酸二塩酸塩

1-Piperazine-d₈-acetic acid dihydrochloride

C₆H₆D₈Cl₂N₂O₂...225.14

[49152-41](#) CDN (D-7999) 10mg ￥24,200

ピペラジン-1,4-ビス(2-エタンスルホン酸)

Piperazine-1,4-bis(2-ethanesulfonic acid)

C₈H₁₈N₂O₆S₂...302.37
CAS RN® [5625-37-6]

[32564-23](#) >99.0%(T) 分子生物学用  100g ￥7,500

[490182-N](#) MP (190257) Good's Buffer 100g ￥10,700

[490183-N](#) MP (190257) Good's Buffer 1kg ☆

ピペラジン-N,N'-ビス(2-エタンスルホン酸)-d₁₈

Piperazine-N,N'-bis(2-ethanesulfonic acid)-d₁₈

C₈D₁₈N₂O₆S₂...320.48
CAS RN® [352534-95-3]

[49147-67](#) CDN (D-6123) 98 atom% D 100mg ￥48,400

ピペラジン-d₈-N-*t*-BOC

Piperazine-d₈-N-*t*-BOC

C₉H₁₀D₈N₂O₂...194.30
CAS RN® [1126621-86-0]

[49142-91](#) CDN (D-6714) 98 atom% D 250mg ￥52,800

4-(ピペラジン-1-カルボニル)フェニルボロン酸ピナコールエステル塩酸塩
4-(Piperazine-1-carbonyl)phenylboronic acid, pinacol ester,
hydrochloride

C₁₇H₂₅BN₂O₃...316.20 [PRTR] 1-405
CAS RN® [864754-07-4] mp132℃~135℃▲

[49273-68](#) TFS (MAY00050DA) 97% 1g ￥67,200

ピペラジン-2-カルボン酸二塩酸塩

Piperazine-2-carboxylic acid dihydrochloride

C₅H₁₀N₂O₂·2HCl...203.06
CAS RN® [3022-15-9] mp266℃~269℃▲

[13366-2A](#) TFS (13366-0100) 10g ￥12,000

1,4-ピペラジンジエタンスルホン酸 → ピペラジン-1,4-ビス(2-エタンスルホン酸)

ピペラジン二塩酸塩一水和物(二塩酸ピペラジン)

Piperazine dihydrochloride monohydrate



C₄H₁₀N₂·2HCl·H₂O...177.07 [労] 57,57-2
CAS RN® [142-64-3(anhydr)]

[32245-30](#) >97.0%(T) 鹿特級  25g ￥1,700

ピペラジン-2,2,3,3,5,5,6,6-d₈二塩酸塩

Piperazine-2,2,3,3,5,5,6,6-d₈ dihydrochloride

C₄D₈(NH)₂·2HCl...167.10 [労] 57,57-2
CAS RN® [314062-45-8]

[49132-63](#) CDN (D-1812) 98 atom% D 1g ￥30,800

2,5-ピペラジンジオン

2,5-Piperazinedione

C₄H₆N₂O₂...114.10
CAS RN[®] [106-57-0] mp>300°C[†]

17568-31	>93.0%(T)	鹿1級		25g	¥4,300
12008-1A	TFS (12008-0250)			25g	¥6,500
12008-2A	TFS (12008-0050)			5g	¥3,100
12008-3A	TFS (12008-1000)			100g	¥17,700

1-ピペラジンエタノール

1-Piperazineethanol



C₆H₁₄N₂O...130.18 [危] 4-3-S-III
CAS RN[®] [103-76-4] bp245°C~246°C[▲] d1.06[▲]

12119-1A	TFS (12119-1000)			100g	¥4,300
12119-3A	TFS (12119-5000)			500g	¥14,000

4-ピペラジノアセトフェノン

4-Piperazinoacetophenone

C₁₂H₁₆N₂O...204.26
CAS RN[®] [51639-48-6] mp107°C~110°C[▲]

15957-1A	TFS (15957-0050)			5g	¥6,200
15957-2A	TFS (15957-0250)			25g	¥25,400

ピペラジノメチルポリスチレン

Piperazinomethyl polystyrene

49926-20	NBC (8.55092.0005)			5g	¥4,900
49926-21	NBC (8.55092.0025)			25g	¥18,300

2-ピペラジノン

2-Piperazinone



C₄H₈N₂O...100.11
CAS RN[®] [5625-67-2]

32635-32	>95.0%(GC)			25g	¥15,500
32635-52	>95.0%(GC)			5g	¥7,500

4-ピペラジニルフェニルボロン酸ピナコールエステル

4-Piperazinylphenylboronic acid pinacol ester

$C_{16}H_{25}BN_2O_2$...288.19 [PRTR] 1-405
CAS RN® [912369-50-7] mp135°C~143°C▲

[49273-72](#) TFS (MAY00015DA) 97% 1g ￥81,200

2-(1-ピペラジニル)ピリミジン

2-(1-Piperazinyl)pyrimidine

$C_8H_{12}N_4$...164.20
CAS RN® [20980-22-7] d1.07▲

[13432-1A](#) TFS (13432-0010) 1g ￥3,400

[13432-2A](#) TFS (13432-0050) 5g ￥4,600

ピペリジン

Piperidine



危険

$C_5H_{11}N$...85.14 [危] 4-1-S-II [麻] 麻薬等原料
CAS RN® [110-89-4] bp106°C[†] mp-7°C[†] d(20/4°C) 0.862[†] Fp16.1°C[†]

[32249-00](#) >98.0%(GC) 鹿特級 500mL ￥5,600

[32249-30](#) >98.0%(GC) 鹿特級 25mL ￥1,100

ピペリジン-1-カルバルデヒド

Piperidine-1-carbaldehyde



危険

$C_5H_{10}NCHO$...113.15 [危] 4-3-S-III
CAS RN® [2591-86-8] bp222°C[†] d1.019[†]

[32707-30](#) >97.0%(GC) 鹿特級 25g ￥3,000

ピペリジン-d₁₀-カルボニルクロリド

Piperidine-d₁₀-carbonyl chloride

$C_6D_{10}ClNO$...157.66 [危] 4-3-III
CAS RN® [1219803-31-2]

[49142-93](#) CDN (D-6770) 98 atom% D 250mg ￥74,800

N-[4-(ピペリジン-4-カルボニル)-フェニル]-アセトアミド *N*-[4-(Piperidine-4-carbonyl)-phenyl]-acetamide

C₁₄H₁₈N₂O₂...246.30
CAS RN® [124035-23-0] mp171℃~173℃▲

49273-74	TFS (MO07288EA)	97%	10g	☆
49273-75	TFS (MO07288DA)	97%	1g	¥37,600
49273-76	TFS (MO07288CB)	97%	250mg	¥22,200

4-ピペリジン-1-カルボニルフェニルボロン酸 4-Piperidine-1-carbonylphenylboronic acid

C₁₂H₁₆BNO₃...233.07 [PRTR] 1-405
CAS RN® [389621-83-4]

32672-55	>97.0%(HLC)	Organics		5g	¥29,000
32672-65	>97.0%(HLC)	Organics		1g	¥9,500

ピペリジン-d₉-カルボキサミド Piperidine-d₉-carboxamide

C₆H₃D₉N₂O...137.22
CAS RN® [1219803-20-9]

49142-94	CDN (D-5974)	98 atom% D	50mg	¥61,600

4-ピペリジン-d₉-カルボン酸 4-Piperidine-d₉-carboxylic acid

C₆H₂D₉NO₂...138.21
CAS RN® [1219798-43-2]

49142-95	CDN (D-6335)	98 atom% D	250mg	¥66,000

D L-2-ピペリジン-d₉-カルボン酸 *DL*-2-Piperidine-d₉-carboxylic acid

NHC₅D₉COOH...138.21
CAS RN® [790612-94-1]

49132-65	CDN (D-5087)	98 atom% D	50mg	¥88,000

ピペリジン-3-カルボン酸
Piperidine-3-carboxylic acid



$C_6H_{11}NO_2$...129.15
CAS RN[®] [498-95-3] mp261°C[▲]

32259-02	>95.0%		500g	¥ 30,500
32259-32	>95.0%		25g	¥ 5,000

(2 S)-ピペリジン-2-カルボン酸塩酸塩
(2S)-Piperidine-2-carboxylic acid hydrochloride

$C_6H_{11}NO_2 \cdot HCl$...129.15
CAS RN[®] [2133-33-7]

32412-32	>95.0%		25g	¥ 13,500
32412-52	>95.0%		5g	¥ 5,200

2-ピペリジンエタノール
2-Piperidineethanol

$C_7H_{15}NO$...129.20
CAS RN[®] [1484-84-0] bp234°C[▲] mp38°C~40°C[▲] d1.01[▲]

15761-1A	TFS (15761-1000)	100g	¥ 17,300
15761-2A	TFS (15761-0050)	5g	¥ 2,400
15761-3A	TFS (15761-5000)	500g	¥ 172,200

4-ピペリジンエタノール
4-Piperidineethanol

$C_7H_{15}NO$...129.20
CAS RN[®] [622-26-4] mp45°C~50°C[▲]

26365-1A	TFS (26365-0010)	1g	¥ 5,500
26365-2A	TFS (26365-0100)	10g	¥ 32,600

N-ピペリジンエタノール

N-Piperidineethanol

$C_5H_{10}NCH_2CH_2OH$...129.20 [危] 4-2-III
CAS RN[®] [3040-44-6] bp199°C~202°C[†] d0.973[†]

15211-2A	TFS (15211-5000)	500g	¥11,400
15211-1A	TFS (15211-1000)	100g	¥3,900
15211-3A	TFS (15211-0050)	5g	¥3,500

ピペリジン塩酸塩(塩酸ピペリジン)

Piperidine hydrochloride



危険

$C_5H_{11}N \cdot HCl$...121.60 [麻] 麻薬等原料
CAS RN[®] [6091-44-7] mp247°C[†]

32250-30	>98.0%(T)	鹿特級		25g	¥5,400

4-ピペリジノ安息香酸

4-Piperidinobenzoic acid

$C_{12}H_{15}NO_2$...205.25
CAS RN[®] [22090-24-0] mp214°C~219°C[▲]

49273-79	TFS (CC33901DA)	97%	1g	¥10,700
49273-80	TFS (CC33901CB)	97%	250mg	¥3,300

3-(ピペリジノカルボニル)フェニルボロン酸

3-(Piperidinocarbonyl)phenylboronic acid

$C_{12}H_{16}BNO_3$...233.07 [PRTR] 1-405 [冷] 0°C~6°C
CAS RN[®] [850568-34-2]

32693-55	>97.0%(HLC)	Organics		5g	¥33,000
32693-65	>97.0%(HLC)	Organics		1g	¥10,000

2-ピペリジノイソニコチン酸

2-Piperidinoisonicotinic acid

$C_{11}H_{14}N_2O_2$...206.24
CAS RN[®] [855153-75-2] mp167°C~168°C[▲]

49273-81	TFS (CC50301DA)	97%	1g	¥45,800
49273-82	TFS (CC50301CB)	97%	250mg	¥16,700

1-ピペリジノール

1-Piperidinol

C₅H₁₁NO...101.14
CAS RN® [4801-58-5]

[32309-62](#)

>93.0%(GC)



1g ￥11,000

4-(ピペリジノメチル)安息香酸

4-(Piperidinomethyl)benzoic acid

C₁₃H₁₇NO₂...219.27
CAS RN® [159691-33-5] mp286℃～293℃▲

49273-83	TFS (CC45501EA)	97%	10g	￥46,900
49273-84	TFS (CC45501DA)	97%	1g	￥25,000
49273-85	TFS (CC45501CB)	97%	250mg	￥9,100

3-(ピペリジノメチル)安息香酸塩酸塩0.5水和物

3-(Piperidinomethyl)benzoic acid hydrochloride 0.5 hydrate

C₁₃H₁₇NO₂·HCl·0.5H₂O...264.74
CAS RN® [7596-82-9] mp234℃～236℃▲

49273-86	TFS (CC45251DA)	97%	1g	￥33,500
49273-87	TFS (CC45251CB)	97%	250mg	￥13,400

6-ピペリジノニコチン酸

6-Piperidinonicotinic acid

C₁₁H₁₄N₂O₂...206.24
CAS RN® [120800-50-2] mp205℃～209℃▲

49273-88	TFS (MO07044DE)	97%	5g	☆
49273-89	TFS (MO07044DA)	97%	1g	￥32,900
49273-90	TFS (MO07044CB)	97%	250mg	￥9,900

4-ピペリジノピペリジン

4-Piperidinopiperidine

C₁₀H₂₀N₂...168.27 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [4897-50-1] mp64℃～66℃▲

16545-1A	TFS (16545-0100)	tech.	10g	￥17,700

ピペリジノ(4-ピペリジニル)メタノン
Piperidino(4-piperidiny)l)methanone

C₁₁H₂₀N₂O...196.28
CAS RN[®] [63214-58-4] mp107℃～109℃▲

49273-95	TFS (MO01170DA)	97%	1g	¥18,100
49273-96	TFS (MO01170CB)	97%	250mg	¥13,400

ピペリジノ(3-ピペリジニル)メタノン塩酸塩
Piperidino(3-piperidiny)l)methanone hydrochloride

C₁₁H₂₀N₂O·HCl...232.74
CAS RN[®] [40576-21-4] mp215℃～216℃▲

49273-97	TFS (MO01165DA)	90%	1g	¥21,400
49274-00	TFS (MO01165CB)	90%	250mg	¥10,700

3-ピペリジノピリジン-2-カルボン酸
3-Piperidinopyridine-2-carboxylic acid

C₁₁H₁₄N₂O₂...206.24
CAS RN[®] [898289-01-5] mp102℃～109℃▲

49274-01	TFS (CC37601DA)	97%	1g	¥33,500
49274-02	TFS (CC37601CB)	97%	250mg	¥25,800

6-ピペリジノピリジン-2-カルボン酸
6-Piperidinopyridine-2-carboxylic acid

C₁₁H₁₄N₂O₂...206.24
CAS RN[®] [868755-50-4] mp98℃～101℃▲

49274-03	TFS (CC38101DA)	97%	1g	¥33,700
49274-04	TFS (CC38101CB)	97%	250mg	¥12,900

2-ピペリジノ-1,3-チアゾール-5-カルボン酸
2-Piperidino-1,3-thiazole-5-carboxylic acid

C₉H₁₂N₂O₂S...212.27
CAS RN[®] [180403-13-8] mp146℃～151℃▲

49274-05	TFS (CC64101DA)	97%	1g	¥68,300
49274-06	TFS (CC64101CB)	97%	250mg	¥27,400

3-(4-ピペリジニル)安息香酸 3-(4-Piperidiny)benzoic acid

C₁₂H₁₅NO₂...205.25
CAS RN® [766508-67-2]

[32000-62](#)

>98.0%(HLC)



1g ￥16,500

3-[[[(1*R*,2*R*)-2-(1-ピペリジニル)シクロヘキシル]アミノ]-4-[[4-(トリフルオロメチル)フェニル]アミノ]-3-シクロブテン-1,2-ジオン 3-[[[(1*R*,2*R*)-2-(1-Piperidiny)cyclohexyl]amino]-4-[[4-(trifluoromethyl)phenyl]amino]-3-cyclobutene-1,2-dione

C₂₂H₂₆F₃N₃O₂...421.45
CAS RN® [1211565-08-0]

[49215-71](#) ダイセル (135410-100MG)

100mg ￥30,800

3-[[[(1*S*,2*S*)-2-(1-ピペリジニル)シクロヘキシル]アミノ]-4-[[4-(トリフルオロメチル)フェニル]アミノ]-3-シクロブテン-1,2-ジオン 3-[[[(1*S*,2*S*)-2-(1-Piperidiny)cyclohexyl]amino]-4-[[4-(trifluoromethyl)phenyl]amino]-3-cyclobutene-1,2-dione

C₂₂H₂₆F₃N₃O₂...421.45
CAS RN® [1312991-08-4]

[49214-82](#) ダイセル (135411-100MG)

100mg ￥32,000

3-(ピペリジン-1-イルメチル)アニリン 3-(Piperidin-1-ylmethyl)aniline

C₁₂H₁₈N₂...190.28
CAS RN® [93138-55-7] mp106℃~109℃▲

[49274-09](#) TFS (CC45214DA)

97%

1g ￥8,000

3-ピペリジン-1-イルピリジン-2-カルボニトリル 3-Piperidin-1-ylpyridine-2-carbonitrile

C₁₁H₁₃N₃...187.24 [劇] III
CAS RN® [780802-33-7] mp67℃~69℃▲

[49274-12](#) TFS (CC37616DA)

97%

1g ￥34,800

3-ピペリジニル(1-ピロリジニル)メタノン

3-Piperidinyl(1-pyrrolidinyl)methanone

C₁₀H₁₈N₂O...182.26CAS RN[®] [35090-94-9] mp57℃～64℃▲

49274-14	TFS (MO01164DE)	97%	5g	☆
49274-15	TFS (MO01164DA)	97%	1g	¥49,900
49274-16	TFS (MO01164CB)	97%	250mg	¥22,800

2-ピペリジニル(1-ピロリジニル)メタノン塩酸塩

2-Piperidinyl(1-pyrrolidinyl)methanone hydrochloride

C₁₀H₁₈N₂O·HCl...218.72CAS RN[®] [690634-81-2] mp235℃～238℃▲

49274-20	TFS (MO01175DA)	95%	1g	¥21,100

4-ピペリドン-3,3,5,5-d₄,ND DCI D₂O4-Piperidone-3,3,5,5-d₄, ND DCI D₂OC₅H₄D₅NO·DCI·D₂O...161.65CAS RN[®] [40064-34-4]

49142-96	CDN (D-6394)	98 atom% D	500mg	¥66,000

4-ピペリドンー水和物塩酸塩

4-Piperidone monohydrate hydrochloride

C₅H₁₁NO₂·HCl...153.60 [冷] 0℃～6℃CAS RN[®] [40064-34-4] mp94℃～96℃▲

16619-1A	TFS (16619-0500)		50g	¥15,400

1-(4-ピペリジル)-1*H*-1,2,3-ベンゾトリアゾール塩酸塩1-(4-Piperidyl)-1*H*-1,2,3-benzotriazole hydrochlorideC₁₁H₁₄N₄·HCl...238.71CAS RN[®] [79098-80-9] mp314℃～315℃▲

49274-24	TFS (KM10095DA)	90%	1g	¥92,400
49274-25	TFS (KM10095CB)	90%	250mg	¥33,200

2-(ピペリジルメチル)-1-シクロヘキサノン塩酸塩 2-(Piperidylmethyl)-1-cyclohexanone hydrochloride

C₁₂H₂₂ClNO...231.76
CAS RN® [6966-09-2] mp166℃~170℃▲

[33563-1A](#) TFS (33563-0010)

1g ￥7,900

ピペリン Piperine

C₁₇H₁₉NO₃...285.33
CAS RN® [94-62-2]

[49066-62](#) PHY (89760)

天然物化学研究用

100mg ￥40,000

ピペリン Piperine

C₁₇H₁₉NO₃...285.33
CAS RN® [94-62-2] mp128℃~132℃

[38145-1A](#) TFS (38145-0050)

5g ￥6,400

[38145-2A](#) TFS (38145-0250)

25g ￥22,400

ピペリトン Piperitone

C₁₀H₁₆O...152.23 [危] 4-3-III [冷] 0℃~6℃
CAS RN® [89-81-6]

[49066-63](#) PHY (82627)

天然物化学研究用

100mg ￥40,000

ピペルメチスチン Pipermethystine

C₁₆H₁₇NO₄...287.30 [凍] -20℃以下
CAS RN® [71627-22-0]

[49874-73](#) PHY (84054)

天然物化学研究用

10mg ￥70,000

ピペロナル

Piperonal



$C_7H_5O_2CHO$...150.13 [麻] 特定麻薬向精神薬原料
CAS RN[®] [120-57-0] bp263°C[†] mp37°C[†] Fp131°C[†]

18002-00	>98.0%(GC)	鹿特級		500g	¥12,500
18002-30	>98.0%(GC)	鹿特級		25g	¥2,500

ピペロニルアルコール

Piperonyl alcohol

$C_8H_8O_3$...152.14
CAS RN[®] [495-76-1] mp51°C~55°C[▲]

13135-1A	TFS (13135-1000)			100g	¥14,400

ピペロニルブトキシド

Piperonyl butoxide

$C_{19}H_{30}O_5$...338.43 [危] 4-3-III
CAS RN[®] [51-03-6] d1.06[▲]

33416-1A	TFS (33416-1000)	tech.		100mL	¥4,300
33416-3A	TFS (33416-5000)	tech.		500mL	¥20,100

ピペロニルブトキシド標準品

Piperonyl butoxide standard

$C_{19}H_{30}O_5$...338.43 [危] 4-3-III [冷] 0°C~6°C
CAS RN[®] [51-03-6]

49803-45	DES (C16240000)	残留農薬試験用		100mg	¥12,000

ピペロニル酸

Piperonylic acid



$C_8H_6O_4$...166.13
CAS RN[®] [94-53-1] mp229°C~231°C[▲]

13137-1A	TFS (13137-0250)			25g	¥10,100
13137-2A	TFS (13137-0050)			5g	¥3,900
13137-3A	TFS (13137-1000)			100g	¥31,500

ピペロニロニトリル

Piperonylnitrile

$C_8H_5NO_2$...147.13 [劇] III
CAS RN® [4421-09-4] mp91℃~93℃▲

[15188-1A](#) TFS (15188-0050)

5g ￥3,300

ピペロニロイルクロリド

Piperonyloyl chloride

$C_8H_5ClO_3$...184.57
CAS RN® [25054-53-9] mp78℃~79℃▲

[37079-1A](#) TFS (37079-0010)

1g ￥6,700

[37079-2A](#) TFS (37079-0100)

10g ￥45,200

ピペロホス標準品

Piperophos standard



$C_{14}H_{28}NO_3PS_2$...353.48 [劇] III [冷] 0℃~6℃
CAS RN® [24151-93-7]

[49827-70](#) DES (C16241000)

残留農薬試験用

250mg ￥17,000

ピペットホルダー イントラエンドピペット用

Pipette holder for IntraEND micropipettes

[70036-11](#) BRA (708605)

リキッパントリツク用

1pack ￥11,000

ピペットパッケージ1 可変式 2.5,10,20,200,1000 μL

Pipette package 1 Variabel type 2.5,10,20,200,1000 μL

[70022-44](#) BRA (705896)

リキッパントリツク用

1kit ￥150,000

ピペットパッケージ2 可変式 10,100,200,1000,5000 μL

Pipette package 2 Variabel type 10,100,200,1000,5000 μL

[70022-45](#) BRA (705897)

リキッパントリツク用

1kit ￥150,000

ピペットチップバルク 未滅菌 0.1-20 μ L
Pipette tips bulk non-sterile 0.1-20 μ L

70266-56	BRA (732002)	リキッド・ハント・リンク® 用	2000本	¥12,000

ピペットチップバルク 未滅菌 0.1-20 μ L
Pipette tips bulk non-sterile 0.1-20 μ L

70268-01	BRA (732022)	リキッド・ハント・リンク® 用	10000本	¥45,000

ピペットチップバルク 未滅菌 0.5-20 μ L
Pipette tips bulk non-sterile 0.5-20 μ L

70266-61	BRA (732004)	リキッド・ハント・リンク® 用	2000本	¥11,000

ピペットチップバルク 未滅菌 0.5-5mL
Pipette tips bulk non-sterile 0.5-5mL

70266-87	BRA (702595)	リキッド・ハント・リンク® 用	200本	¥4,900

ピペットチップバルク 未滅菌 1-10mL
Pipette tips bulk non-sterile 1-10mL

70266-90	BRA (702603)	リキッド・ハント・リンク® 用	200本	¥8,500

ピペットチップバルク 未滅菌 1-50 μ L
Pipette tips bulk non-sterile 1-50 μ L

70268-00	BRA (732006)	リキッド・ハント・リンク® 用	2000本	¥7,500

ピペットチップバルク 未滅菌 2-200 μ L
Pipette tips bulk non-sterile 2-200 μ L

70266-68	BRA (732008)	リキッド・ハント・リンク® 用	1000本	¥4,500

ピペットチップバルク 未滅菌 50-1000 μ L
Pipette tips bulk non-sterile 50-1000 μ L

70266-81	BRA (732012)	リキッド・ハント・リング® 用	1000本	¥5,000

ピペットチップバルク 未滅菌 5-300 μ L
Pipette tips bulk non-sterile 5-300 μ L

70266-75	BRA (732010)	リキッド・ハント・リング® 用	1000本	¥4,000

ピペットチップバルクXXL 未滅菌 0.5-20 μ L
Pipette tips bulk XXL 0.5-20 μ L

70266-62	BRA (732024)	リキッド・ハント・リング® 用	10000本	¥42,000

ピペットチップバルクXXL 未滅菌 0.5-5mL
Pipette tips bulk XXL 0.5-5mL

70266-88	BRA (702600)	リキッド・ハント・リング® 用	1000本	¥22,500

ピペットチップバルクXXL 未滅菌 1-10mL
Pipette tips bulk XXL 1-10mL

70266-91	BRA (702604)	リキッド・ハント・リング® 用	1000本	¥40,000

ピペットチップバルクXXL 未滅菌 1-50 μ L
Pipette tips bulk XXL non-sterile 1-50 μ L

70268-02	BRA (732026)	リキッド・ハント・リング® 用	10000本	¥30,000

ピペットチップバルクXXL 未滅菌 2-200 μ L
Pipette tips bulk XXL 2-200 μ L

70266-69	BRA (732028)	リキッド・ハント・リング® 用	10000本	¥22,000

ピペットチップバルクXXL 未滅菌 50-1000 μ LPipette tips bulk XXL 50-1000 μ L

70266-82	BRA (732032)	リキッド・ハント・リング® 用	5000本	¥13,000

ピペットチップバルクXXL 未滅菌 5-300 μ LPipette tips bulk XXL 5-300 μ L

70266-76	BRA (732030)	リキッド・ハント・リング® 用	10000本	¥30,000

ピペットチップボックス BIO-CERT[®] 0.1-20 μ LPipette tips racked Tip-Box BIO-CERT[®] 0.1-20 μ L

70266-59	BRA (732222)	リキッド・ハント・リング® 用	960本	¥29,000

ピペットチップボックス BIO-CERT[®] 0.5-20 μ LPipette tips racked Tip-Box BIO-CERT[®] 0.5-20 μ L

70266-66	BRA (732224)	リキッド・ハント・リング® 用	960本	¥28,000

ピペットチップ チップボックス BIO-CERT[®] 1-50 μ LPipette tips racked Tip-Box BIO-CERT[®] 1-50 μ L

70268-07	BRA (732226)	リキッド・ハント・リング® 用	960本	¥26,000

ピペットチップボックス BIO-CERT[®] 2-200 μ LPipette tips racked Tip-Box BIO-CERT[®] 2-200 μ L

70266-73	BRA (732228)	リキッド・ハント・リング® 用	960本	¥26,000

ピペットチップボックス BIO-CERT[®] 50-1000 μ LPipette tips racked Tip-Box BIO-CERT[®] 50-1000 μ L

70266-86	BRA (732232)	リキッド・ハント・リング® 用	960本	¥28,000

ピペットチップボックス BIO-CERT[®] 5-300 μ L
Pipette tips racked Tip-Box BIO-CERT[®] 5-300 μ L

[70266-79](#) BRA (732230) リキッドハンドリング用 960本 ￥26,000

ピペットチップチップボックス 未滅菌 0.1-20 μ L
Pipette tips racked Tip-Box 0.1-20 μ L

[70266-57](#) BRA (732202) リキッドハンドリング用 480本 ￥9,500

ピペットチップチップボックス 未滅菌 0.5-20 μ L
Pipette tips racked Tip-Box 0.5-20 μ L

[70266-63](#) BRA (732204) リキッドハンドリング用 480本 ￥9,000

ピペットチップチップボックス 未滅菌 0.5-5mL
Pipette tips racked Tip-Box non-sterile 0.5-5mL

[70266-89](#) BRA (702605) リキッドハンドリング用 28本 ￥8,500

ピペットチップチップボックス 未滅菌 1-10mL
Pipette tips racked Tip-Box non-sterile 1-10mL

[70266-92](#) BRA (702608) リキッドハンドリング用 18本 ￥11,500

ピペットチップチップボックス 未滅菌 1-50 μ L
Pipette tips racked Tip-Box non-sterile 1-50 μ L

[70268-06](#) BRA (732206) リキッドハンドリング用 480本 ￥9,000

ピペットチップチップボックス 未滅菌 2-200 μ L
Pipette tips racked Tip-Box non-sterile 2-200 μ L

[70266-70](#) BRA (732208) リキッドハンドリング用 480本 ￥9,000

ピペットチップ チップボックス 未滅菌 50-1000 μ L
 Pipette tips racked Tip-Box non-sterile 50-1000 μ L

[70266-84](#) BRA (732212) リキッド・ハント・リンク® 用 480本 ￥9,000

ピペットチップ チップボックス 未滅菌 5-300 μ L
 Pipette tips racked Tip-Box non-sterile 5-300 μ L

[70266-77](#) BRA (732210) リキッド・ハント・リンク® 用 480本 ￥9,000

ピペットチップ チップボックス ULR 未滅菌 0.1-20 μ L
 Pipette tips racked Tip-Box ULR non-sterile 0.1-20 μ L

[70268-11](#) BRA (732302) リキッド・ハント・リンク® 用 480本 ￥11,000

ピペットチップ チップボックス ULR 未滅菌 0.5-20 μ L
 Pipette tips racked Tip-Box ULR non-sterile 0.5-20 μ L

[70268-12](#) BRA (732304) リキッド・ハント・リンク® 用 480本 ￥10,500

ピペットチップ チップボックス ULR 未滅菌 1-50 μ L
 Pipette tips racked Tip-Box ULR non-sterile 1-50 μ L

[70268-13](#) BRA (732306) リキッド・ハント・リンク® 用 480本 ￥10,500

ピペットチップ チップラック BIO-CERT[®] 0.1-20 μ L
 Pipette tips racked Tip-Rack BIO-CERT[®] 0.1-20 μ L

[70266-60](#) BRA (732122) リキッド・ハント・リンク® 用 960本 ￥22,000

ピペットチップ チップラック BIO-CERT[®] 0.5-20 μ L
 Pipette tips racked Tip-Rack BIO-CERT[®] 0.5-20 μ L

[70266-67](#) BRA (732124) リキッド・ハント・リンク® 用 960本 ￥20,000

ピペットチップ チップラック BIO-CERT[®] 1-50 μ L
Pipette tips racked Tip-Rack BIO-CERT[®] 1-50 μ L

[70268-04](#) BRA (732126) リキッド・ハント・リング[®] 用 960本 ￥20,000

ピペットチップ チップラック BIO-CERT[®] 2-200 μ L
Pipette tips racked Tip-Rack BIO-CERT[®] 2-200 μ L

[70266-74](#) BRA (732128) リキッド・ハント・リング[®] 用 960本 ￥19,000

ピペットチップ チップラック BIO-CERT[®] 50-1000 μ L
Pipette tips racked Tip-Rack BIO-CERT[®] 50-1000 μ L

[70268-05](#) BRA (732132) リキッド・ハント・リング[®] 用 960本 ￥20,000

ピペットチップ チップラック BIO-CERT[®] 5-300 μ L
Pipette tips racked Tip-Rack BIO-CERT[®] 5-300 μ L

[70266-80](#) BRA (732130) リキッド・ハント・リング[®] 用 960本 ￥19,000

ピペットチップ チップラック 未滅菌 0.1-20 μ L
Pipette tips racked Tip-Rack non-sterile 0.1-20 μ L

[70266-58](#) BRA (732102) リキッド・ハント・リング[®] 用 960本 ￥11,000

ピペットチップ チップラック 未滅菌 0.5-20 μ L
Pipette tips racked Tip-Rack non-sterile 0.5-20 μ L

[70266-64](#) BRA (732104) リキッド・ハント・リング[®] 用 960本 ￥10,000

ピペットチップ チップラック 未滅菌 1-50 μ L
Pipette tips racked Tip-Rack non-sterile 1-50 μ L

[70268-03](#) BRA (732106) リキッド・ハント・リング[®] 用 960本 ￥10,000

ピペットチップ チップラック 未滅菌 2-200 μ L
Pipette tips racked Tip-Rack non-sterile 2-200 μ L

[70266-71](#) BRA (732108) リキッド・ハント・リング® 用 960本 ￥9,500

ピペットチップ チップラック 未滅菌 50-1000 μ L
Pipette tips racked Tip-Rack non-sterile 50-1000 μ L

[70266-83](#) BRA (732112) リキッド・ハント・リング® 用 960本 ￥11,000

ピペットチップ チップラック 未滅菌 5-300 μ L
Pipette tips racked Tip-Rack non-sterile 5-300 μ L

[70266-78](#) BRA (732110) リキッド・ハント・リング® 用 960本 ￥9,500

ピペットチップ チップスタック BIO-CERT[®] 0.5-20 μ L
Pipette tips racked Tip-Stack BIO-CERT[®] 0.5-20 μ L

[70268-08](#) BRA (732264) リキッド・ハント・リング® 用 960本 ￥24,000

ピペットチップ チップスタック BIO-CERT[®] 2-200 μ L
Pipette tips racked Tip-Stack BIO-CERT[®] 2-200 μ L

[70268-09](#) BRA (732268) リキッド・ハント・リング® 用 960本 ￥21,000

ピペットチップ チップスタック BIO-CERT[®] 50-1000 μ L
Pipette tips racked Tip-Stack BIO-CERT[®] 50-1000 μ L

[70268-10](#) BRA (732272) リキッド・ハント・リング® 用 960本 ￥24,000

ピペットチップ チップスタック 未滅菌 0.5-20 μ L
Pipette tips racked Tip-Stack non-sterile 0.5-20 μ L

[70266-65](#) BRA (732244) リキッド・ハント・リング® 用 960本 ￥10,000

ピペットチップ チップスタック 未滅菌 2-200 μ L
Pipette tips racked Tip-Stack non-sterile 2-200 μ L

[70266-72](#) BRA (732248) リキッド・ハント・リンク® 用 960本 ￥9,000

ピペットチップ チップスタック 未滅菌 50-1000 μ L
Pipette tips racked Tip-Stack non-sterile 50-1000 μ L

[70266-85](#) BRA (732252) リキッド・ハント・リンク® 用 960本 ￥11,000

ピペッター イントラエンドピペット用
Pipetting aid for IntraEND micropipettes

[70036-12](#) BRA (709110) リキッド・ハント・リンク® 用 1pack ￥4,500

ピプシルクロリド
Pipsyl chloride

$\text{IC}_6\text{H}_4\text{SO}_2\text{Cl}$...302.51 [労] 57,57-2
CAS RN® [98-61-3] mp80℃~82℃▲

[20729-1A](#) TFS (20729-0050) 5g ￥7,500

[20729-2A](#) TFS (20729-0250) 25g ￥25,500

ピリミカルブ標準品
Pirimicarb standard



危険

$\text{C}_{11}\text{H}_{18}\text{N}_4\text{O}_2$...238.28 [劇] III [冷] 0℃~6℃
CAS RN® [23103-98-2]

[49801-56](#) DES (C16250000) 残留農薬試験用 250mg ￥11,000

ピリミカルブ-d₆標準品
Pirimicarb-d₆ standard

$\text{C}_{11}\text{H}_{12}\text{D}_6\text{N}_4\text{O}_2$...244.32 [劇] III [冷] 0℃~6℃
CAS RN® [1015854-66-6]

[49837-08](#) DES (C16250100) 残留農薬試験用 10mg ￥115,000

ピリミホス-エチル標準品

Pirimiphos-ethyl standard



危険

$C_{13}H_{24}N_3O_3PS \dots 333.38$ [劇] III [危] 4-2-III [冷] $0^{\circ}C \sim 6^{\circ}C$
CAS RN® [23505-41-1]

[49803-88](#) DES (C16260000) 残留農薬試験用 100mg ￥14,000

ピリミホス-エチル-d₁₀標準液

Pirimiphos-ethyl-d₁₀ standard solution

$C_{13}H_{14}D_{10}N_3O_3PS \dots 343.45$ [劇] III [危] 4-1-S-II [労] 有-2,57,57-2 [麻] 麻薬等原料 [冷] $0^{\circ}C \sim 6^{\circ}C$

100mg/L アセトン溶液

[49837-09](#) DES (XA16260100AC) 残留農薬試験用 1mL ￥49,000

ピリミホス-メチル標準品

Pirimiphos-methyl standard



危険

$C_{11}H_{20}N_3O_3PS \dots 305.33$ [危] 4-4-III [PRTR] 1-146 [冷] $0^{\circ}C \sim 6^{\circ}C$
CAS RN® [29232-93-7]

[49801-57](#) DES (C16270000) 残留農薬試験用 250mg ￥16,000

ピリミホス-メチル-d₆標準液

Pirimiphos-methyl-d₆ standard solution

$C_{11}H_{14}D_6N_3O_3PS \dots 311.37$ [危] 4-1-S-II [労] 有-2,57,57-2 [麻] 麻薬等原料 [冷] $0^{\circ}C \sim 6^{\circ}C$
CAS RN® [1793055-06-7]

100mg/L アセトン溶液

[49837-10](#) DES (XA16270100AC) 残留農薬試験用 1mL ￥47,000

ピロクトンオラミン

Piroctoneolamine

$C_{14}H_{23}NO_2 \cdot C_2H_7NO \dots 298.42$ [冷] $0^{\circ}C \sim 6^{\circ}C$
CAS RN® [68890-66-4]

[32333-32](#) >97.0%(HLC)  25g ￥11,000

[32333-52](#) >97.0%(HLC)  5g ￥4,200

ピロミド酸標準品 Piromidic acid standard



$C_{14}H_{16}N_4O_3$...288.30 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [19562-30-2] mp314℃～316℃[†]

[32251-97](#)

>98.0%(HLC)

食品分析用



100mg ￥17,000

ピロキシカム-d₄(ピリジル-d₄) Piroxicam-d₄ (pyridyl-d₄)

$C_{15}H_9D_4N_3O_4S$...335.37

[49152-42](#)

CDN (D-8023)

5mg ￥79,200

ピストン Piston

70020-14	BRA (705666)	リキッド・ハント・リング® 用	1pack	￥3,900
70021-02	BRA (705659)	リキッド・ハント・リング® 用	1pack	￥3,200
70021-03	BRA (705662)	リキッド・ハント・リング® 用	1pack	￥4,700
70021-04	BRA (705663)	リキッド・ハント・リング® 用	1pack	￥6,200
70021-05	BRA (705664)	リキッド・ハント・リング® 用	1pack	￥6,500
70021-06	BRA (705671)	リキッド・ハント・リング® 用	1pack	￥4,500

ピストン トランスファーペッテS 0.1-1 μL用 Piston, Transferpette^RS 0.1-1 μL

70018-50	BRA (704600)	リキッド・ハント・リング® 用	1pack	￥9,500

ピストン トランスファーペッテS 0.5-10 μL用 Piston, Transferpette^RS 0.5-10 μL

70018-51	BRA (704601)	リキッド・ハント・リング® 用	1pack	￥8,000

ピストン トランスファーペッテS 0.5-5mL用

Piston, Transferpette^RS 0.5-5mL

70018-74	BRA (704606)	リキッド・ハント・リンク [®] 用	1pack	¥9,500

ピストン トランスファーペッテS 100-1000 μ L用Piston, Transferpette^RS 100-1000 μ L

70018-55	BRA (704605)	リキッド・ハント・リンク [®] 用	1pack	¥9,500

ピストン トランスファーペッテS 10-100 μ L用Piston, Transferpette^RS 10-100 μ L

70018-53	BRA (704603)	リキッド・ハント・リンク [®] 用	1pack	¥5,500

ピストン トランスファーペッテS 1-10mL用

Piston, Transferpette^RS 1-10mL

70018-75	BRA (704607)	リキッド・ハント・リンク [®] 用	1pack	¥9,500

ピストン トランスファーペッテS 2-20 μ L用Piston, Transferpette^RS 2-20 μ L

70018-52	BRA (704602)	リキッド・ハント・リンク [®] 用	1pack	¥5,500

ピストンヘッド 10mL

Piston head for 10mL

70267-95	BRA (707531)	リキッド・ハント・リンク [®] 用	1pack	¥11,000

ピストンヘッド タイトレット 25mL用

Piston head, Titrette^R 25mL

70004-23	BRA (707530)	リキッド・ハント・リンク [®] 用	1pack	¥11,000

ピストンヘッド タイトレット 50mL用

Piston head, Titrette^R 50mL

70004-24	BRA (707532)	リキッド・ハント・リング [®] 用	1pack	¥11,000

ピストンロッド

Piston rod

70015-17	BRA (701928)	リキッド・ハント・リング [®] 用	3本	¥6,900
70015-18	BRA (701930)	リキッド・ハント・リング [®] 用	3本	¥6,900
70015-19	BRA (701932)	リキッド・ハント・リング [®] 用	3本	¥8,000
70015-20	BRA (701934)	リキッド・ハント・リング [®] 用	3本	¥8,000
70015-21	BRA (701936)	リキッド・ハント・リング [®] 用	3本	¥8,000
70015-22	BRA (654003)	リキッド・ハント・リング [®] 用	1本	¥3,900
70015-23	BRA (654019)	リキッド・ハント・リング [®] 用	1本	¥3,900
70015-24	BRA (654020)	リキッド・ハント・リング [®] 用	1本	¥3,900
70015-25	BRA (654021)	リキッド・ハント・リング [®] 用	1本	¥3,900

ピストンロッド トランスファーペッター 200 μ L用Piston rod, Transferpettor 200 μ L

70015-16	BRA (701938)	リキッド・ハント・リング [®] 用	3本	¥8,000

ピストンシール トランスファーペッテS 0.5-5mL用

Piston seal, Transferpette^RS 0.5-5mL

70018-79	BRA (7288)	リキッド・ハント・リング [®] 用	1pack	¥1,700

ピストンシール トランスファーペッテS 1-10mL用

Piston seal, Transferpette^RS 1-10mL

70018-80	BRA (7298)	リキッド・ハント・リング [®] 用	1pack	¥1,700

ピストンシール トランスファーペッター 100-500 μ L用
Piston seal, Transferpettor 100-500 μ L

[70026-00](#) BRA (702864) リキッドハンドリング用 10個 ￥4,800

ピストンシール トランスファーペッター 10-50 μ L用
Piston seal, Transferpettor 10-50 μ L

[70028-01](#) BRA (701922) リキッドハンドリング用 3個 ￥4,000

ピストンシール トランスファーペッター 1-5mL用
Piston seal, Transferpettor 1-5mL

[70026-02](#) BRA (702870) リキッドハンドリング用 10個 ￥4,800

ピストンシール トランスファーペッター 200-1000 μ L用
Piston seal, Transferpettor 200-1000 μ L

[70026-01](#) BRA (702866) リキッドハンドリング用 10個 ￥4,800

ピストンシール トランスファーペッター 20-100 μ L用
Piston seal, Transferpettor 20-100 μ L

[70028-02](#) BRA (701924) リキッドハンドリング用 3個 ￥4,000

ピストンシール トランスファーペッター 2-10mL用
Piston seal, Transferpettor 2-10mL

[70026-03](#) BRA (702872) リキッドハンドリング用 10個 ￥4,800

ピストンシール トランスファーペッター 5-25 μ L用
Piston seal, Transferpettor 5-25 μ L

[70028-00](#) BRA (701920) リキッドハンドリング用 3個 ￥4,000

ピストンシャフト トランスファーペッテS 0.1-1 μ L用Piston shaft, Transferpette^RS 0.1-1 μ L

70018-60	BRA (704620)	リキッド・ハント・リング® 用	1pack	¥5,500

ピストンシャフト トランスファーペッテS 0.5-10 μ L用Piston shaft, Transferpette^RS 0.5-10 μ L

70018-61	BRA (704621)	リキッド・ハント・リング® 用	1pack	¥5,000

ピストンシャフト トランスファーペッテS 250-5000 μ L用Piston shaft, Transferpette^RS 250-5000 μ L

70018-76	BRA (703247)	リキッド・ハント・リング® 用	1pack	¥2,800

ピストンシャフト トランスファーペッテS 100-1000 μ L用Piston shaft, Transferpette^RS 100-1000 μ L

70018-65	BRA (704625)	リキッド・ハント・リング® 用	1pack	¥5,000

ピストンシャフト トランスファーペッテS 10-100 μ L用Piston shaft, Transferpette^RS 10-100 μ L

70018-63	BRA (704623)	リキッド・ハント・リング® 用	1pack	¥3,000

ピストンシャフト トランスファーペッテS 1-10mL用

Piston shaft, Transferpette^RS 1-10mL

70018-77	BRA (704628)	リキッド・ハント・リング® 用	1pack	¥2,800

ピストンシャフト トランスファーペッテS 20-200 μ L用Piston shaft, Transferpette^RS 20-200 μ L

70018-64	BRA (704624)	リキッド・ハント・リング® 用	1pack	¥3,000

ピストンシャフト トランスファーペッテS 2-20 μ L用

Piston shaft, Transferpette^RS 2-20 μ L

70018-62	BRA (704622)	リキッド・ハンド・リング 用	1pack	¥3,000

ピストンユニット

Piston unit

70018-81	BRA (704654)	リキッド・ハンド・リング 用	1pack	¥5,500
70018-82	BRA (704655)	リキッド・ハンド・リング 用	1pack	¥5,500
70018-83	BRA (704656)	リキッド・ハンド・リング 用	1pack	¥9,500
70021-40	BRA (704608)	リキッド・ハンド・リング 用	1pack	¥8,800
70021-42	BRA (704615)	リキッド・ハンド・リング 用	1pack	¥5,500
70021-43	BRA (704616)	リキッド・ハンド・リング 用	1pack	¥9,500

ピストンユニット トランスファーペッテエレクトロニック 0.5-10 μ L用

Piston unit, Transferpette^R electronic 0.5-10 μ L

70019-52	BRA (705518)	リキッド・ハンド・リング 用	1pack	¥7,000

ピストンユニット トランスファーペッテエレクトロニック 250-5000 μ L用

Piston unit, Transferpette^R electronic 250-5000 μ L

70019-53	BRA (705526)	リキッド・ハンド・リング 用	1pack	¥9,500

ピストンユニット トランスファーペッテエレクトロニック 50-1000 μ L用

Piston unit, Transferpette^R electronic 50-1000 μ L

70019-37	BRA (705524)	リキッド・ハンド・リング 用	1pack	¥8,600

ピストンユニット トランスファーペッテエレクトロニック 50-1000 μ L用

Piston unit, Transferpette^R electronic 50-1000 μ L

70019-68	BRA (705525)	リキッド・ハンド・リング 用	1pack	¥9,000

ピストンユニット トランスファーペッテエレクトロニック 10-200 μ L用
Piston unit, Transferpette^R electronic 10-200 μ L

[70019-36](#) BRA (705522) リキッド・ハント・リング® 用 1pack ￥7,000

ピストンユニット トランスファーペッテエレクトロニック 10-200 μ L用
Piston unit, Transferpette^R electronic 10-200 μ L

[70019-67](#) BRA (705523) リキッド・ハント・リング® 用 1pack ￥7,400

ピストンユニット トランスファーペッテエレクトロニック 2-20 μ L用
Piston unit, Transferpette^R electronic 2-20 μ L

[70019-35](#) BRA (705520) リキッド・ハント・リング® 用 1pack ￥5,200

ピバルアルデヒド
Pivalaldehyde



危険

$C_5H_{10}O$...86.13 [危] 4-1-II [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [630-19-3] bp75℃ mp6℃ d0.775 Fp-15℃

[36836-1A](#) TFS (36836-0050) 5g ￥6,400

[36836-2A](#) TFS (36836-0250) 25g ￥19,900

[36836-3A](#) TFS (36836-1000) 100g ￥64,900

ピバリン酸
Pivalic acid



危険

$(CH_3)_3CCOOH$...102.13 [危] 4-2-III
CAS RN® [75-98-9] bp163.8℃[†] mp35.5℃[†] d(50℃) 0.905[†] Fp64℃[†]

[32254-30](#) >97.0%(T) 鹿特級  25g ￥2,200

ピバロイルアセトニトリル Pivaloylacetonitrile

C₇H₁₁NO...125.16 [劇] III
CAS RN® [59997-51-2] mp69℃~72℃▲

41802-1A	TFS (41802-0250)	25g	¥4,100
41802-2A	TFS (41802-5000)	500g	¥41,600

ピバロイルヒドラジド Pivaloyl hydrazide

C₅H₁₂N₂O...116.16
CAS RN® [42826-42-6] mp65℃~67℃▲

37775-1A	TFS (37775-0010)	1g	¥12,500
37775-2A	TFS (37775-0050)	5g	¥35,800

N-ピバロイル-*o*-トルイジン N-Pivaloyl-*o*-toluidine

C₁₂H₁₇NO...191.26
CAS RN® [61495-04-3] mp111℃~115℃▲

34673-2A	TFS (34673-0050)	5g	¥11,700
34673-3A	TFS (34673-0250)	25g	¥39,500

プランタマジョシド Plantamajoside

C₂₉H₃₆O₁₆...640.58 [冷] 0℃~6℃
CAS RN® [104777-68-6]

49870-02	PHY (83304)	天然物化学研究用	10mg	¥70,000

白金/活性炭 Platinum on activated carbon, 10% Pt

Pt...195.08 [労] 57,57-2
ca 50% moisture, 10%(as Pt)

19524-1A	TFS (19524-0100)	10g	¥25,300
19524-2A	TFS (19524-0500)	50g	¥92,600

白金/活性炭

Platinum on activated carbon, 5% Pt

Pt...195.08 [労] 57,57-2

5%(as Pt)

19523-1A	TFS (19523-0100)	10g	¥15,200
19523-2A	TFS (19523-0500)	50g	¥62,300

白金/活性炭

Platinum on activated carbon, 5% Pt not reduced

Pt...195.08 [労] 57,57-2

CAS RN® [7440-06-4]

not reduced, 5%(as Pt)

29366-1A	TFS (29366-0100)	10g	¥25,800
29366-2A	TFS (29366-0500)	50g	¥123,100

白金標準原液(Pt 1000)

Platinum standard solution (Pt 1000)



[労] 特-3,57,57-2

Pt・HCl(1mol/L)溶液,微量のHNO₃

32818-1B	Pt:1000mg/L	原子吸光分析用		100mL	¥4,900

白金(粉末)

Platinum, powder

Pt...195.08 [労] 57-2

mean particle size abt. 100nm

49526-69	ILT (NM-0042-UP-0.5)	99.5%	0.5g	☆
49526-68	ILT (NM-0042-UP-0.2)	99.5%	0.2g	☆
49526-67	ILT (NM-0042-UP-0.1)	99.5%	0.1g	☆
49526-70	ILT (NM-0042-UP-0001)	99.5%	1g	☆

白金(II)アセチルアセトナート

Platinum(II) acetylacetonate

C₁₀H₁₄O₄Pt...393.29
CAS RN® [15170-57-7] mp250℃～252℃▲

36935-1A	TFS (36935-0010)	1g	¥25,600
36935-2A	TFS (36935-0050)	5g	¥84,900

白金黒

Platinum black



Pt...195.08 [労] 57,57-2
CAS RN® [7440-06-4]

32279-62		>98.0%		1g	¥13,500
49001-66	小島	>98.0%		25g	☆
49001-67	小島	>98.0%		100g	☆

ヘキサクロロ白金(IV)酸二ナトリウム六水和物 → ヘキサクロロ白金(IV)酸ナトリウム六水和物

プラチコジンD

Platycodin D

C₅₇H₉₂O₂₈...1225.32
CAS RN® [58479-68-8]

49066-64	PHY (80518)	天然物化学研究用	10mg	¥70,000

プリフェナート標準品

Plifenate standard

C₁₀H₇Cl₅O₂...336.42 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [21757-82-4]

49838-65	DES (C16280000)	残留農薬試験用	25mg	¥16,000

プルンバギン

Plumbagin

$C_{11}H_8O_3$...188.17
CAS RN[®] [481-42-5] mp70℃～73℃[†]

18404-1A	TFS (18404-0010)		1g	¥16,700
49868-62	PHY (80267)	天然物化学研究用	10mg	¥43,000

プルロニック F68 (10%)

Pluronic F68 (10%)

[冷] 2℃～8℃

49433-57	BIOCO (5-75F02-H)		100mL	¥3,000

ポドフィロトキシン

Podophyllotoxin

$C_{22}H_{22}O_8$...414.40
CAS RN[®] [518-28-5] mp178℃～184℃[†]

22841-1A	TFS (22841-1000)		100mg	¥10,700
49868-63	PHY (89523)	天然物化学研究用	50mg	¥55,000

ポゴストーン

Pogostone

$C_{12}H_{16}O_4$...224.25 [冷] 0℃～6℃
CAS RN[®] [23800-56-8]

49874-74	PHY (83893)	天然物化学研究用	10mg	¥35,000

ポリウモシド

Poliumoside

$C_{35}H_{46}O_{19}$...770.72 [冷] 0℃～6℃
CAS RN[®] [94079-81-9]

49870-03	PHY (83305)	天然物化学研究用	10mg	¥70,000

ポリ(アセナフチレン)

Poly(acenaphthylene)

CAS RN[®] [25036-01-5]

17802-1A	TFS (17802-0050)		5g	¥24,700

ポリ(アクリルアミド)

Poly(acrylamide), granular

$$[-CH_2CH(CONH_2)-]_n$$
 CAS RN® [9003-05-8]

average M.W.5,000,000 to 6,000,000

17804-1A	TFS (17804-0050)	5g	¥6,400
17804-2A	TFS (17804-2500)	250g	¥71,800
17804-3A	TFS (17804-5000)	500g	¥116,100

ポリ(2-アクリルアミド-2-メチル-1-プロパンスルホン酸),10%溶液

Poly(2-acrylamido-2-methyl-1-propanesulfonic acid), 10% in water

$$[-CH_2CH[CONHC(CH_3)_2CH_2SO_3H]-]_n$$
 CAS RN® [27119-07-9]

18496-1A	TFS (18496-0250)	25g	¥6,100
18496-2A	TFS (18496-1000)	100g	¥16,900

ポリ(アクリル酸)

Poly(acrylic acid)

$$[-CH_2CH(CO_2H)-]_n$$
 CAS RN® [9003-01-4]

average M.W.1,080,000,average M.N.135,000

17806-1A	TFS (17806-0100)	10g	¥25,700

ポリ(アクリル酸)溶液

Poly(acrylic acid), in water

$$[-CH_2CH(CO_2H)-]_n$$
 CAS RN® [9003-01-4]

18501-1A	TFS (18501-0050)	5g	¥6,100
18501-2A	TFS (18501-2500)	250g	¥16,900
18501-3A	TFS (18501-5000)	500g	¥29,100
18500-1A	TFS (18500-0050)	5g	¥6,100
18500-2A	TFS (18500-2500)	250g	¥15,200
18499-1A	TFS (18499-0050)	5g	¥6,300
18499-2A	TFS (18499-2500)	250g	¥15,200
18499-3A	TFS (18499-5000)	500g	¥28,000

ポリ(ブタジエン),phenyl terminated
Poly(butadiene), phenyl terminated

[危] 4-3-III
CAS RN® [9003-17-2] d0.93[▲]

[19077-1A](#) TFS (19077-1000) 100g ￥21,700

ポリ(カプロラクトン)ジオール
Poly(caprolactone)diol

CAS RN® [36890-68-3] d1.071[▲]

average M.W.2,000

[18321-2A](#) TFS (18321-2500) 250g ￥17,300

[18321-3A](#) TFS (18321-5000) 500g ￥28,300

ポリ(カプロラクトン)トリオール
Poly(caprolactone)triol

CAS RN® [39280-09-6] d1.0700[▲]

average M.W.300

[19073-1A](#) TFS (19073-0050) 5g ￥7,600

[19073-2A](#) TFS (19073-0250) 25g ￥21,700

ポリカーバメート標準品
Polycarbamate standard



危険

C₁₀H₁₈N₄S₈Zn₂...581.58 [PRTR] 1-329 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [64440-88-6]

[32281-96](#) >95.0%(T) 残留農薬試験用  200mg ￥9,000

ポリカーボネート樹脂

Polycarbonate resin

$[-C_6H_4C(CH_3)_2C_6H_4OCO_2-]_n$
CAS RN® [24936-68-3] d1.2000[▲]

M.W.abt 45,000, pellets

17831-1A	TFS (17831-0050)	5g	¥4,900
17831-2A	TFS (17831-2500)	250g	¥35,600
17831-3A	TFS (17831-5000)	500g	¥71,300

ポリクロロビフェニル混合標準液(KC混合物ノナン溶液) CRM7906-a

Polychlorinated Biphenyl Mixture in Nonane, CRM7906-a

[審] -1 [危] 4-2-III [労] 57,57-2

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

49004-87	NMI (CRM7906-a)	認証標準物質	1g	☆

t r a n s-ポリダチン

trans-Polydatin

$C_{20}H_{22}O_8$...390.38 [冷] 0℃~6℃
CAS RN® [27208-80-6]

49066-65	PHY (89312)	天然物化学研究用	20mg	¥43,000

ポリ(ジメチルアミノエチルメタクリレート),トルエン溶液

Poly(dimethylaminoethyl methacrylate), solution in toluene



危険

$(C_8H_{15}NO_2)_n$ [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2
CAS RN® [25154-86-3]

contains 30% toluene

32295-35	素材研究用		20mL	¥20,500

ポリ(ジメチルシロキサン)

Poly(dimethylsiloxane)

[危] 4-3-III
CAS RN® [9016-00-6] d0.9800[▲]

17844-1A	TFS (17844-2500)	250g	¥18,000
17844-2A	TFS (17844-5000)	500g	¥25,600

ポリエステルシーリングフィルム (100枚)
Polyestel sealing film 100 seats

[49909-15](#) ASTEC (AUC-500) 1z ￥43,000

ポリ(エチレングリコール),average M.W.200
Poly(ethylene glycol), average M.W. 200

$\text{H}(\text{OCH}_2\text{CH}_2)_n\text{OH}$
CAS RN[®] [25322-68-3] d1.125 Fp171℃

[19221-1A](#) TFS (19221-0010) 1L ￥7,000

[19221-2A](#) TFS (19221-0050) 5mL ￥2,300

[19221-3A](#) TFS (19221-0051) 5L ￥30,600

ポリ(エチレングリコール),average M.W.1,000
Poly(ethylene glycol), average M.W.1,000

$\text{H}(\text{OCH}_2\text{CH}_2)_n\text{OH}$
CAS RN[®] [25322-68-3] mp35℃～40℃[▲] d1.10[▲]

[19225-1A](#) TFS (19225-0010) 1kg ￥7,000

ポリ(エチレングリコール),average M.W.1,450
Poly(ethylene glycol), average M.W.1,450

$\text{H}(\text{OCH}_2\text{CH}_2)_n\text{OH}$
CAS RN[®] [25322-68-3] mp44℃～48℃[▲]

[41804-1A](#) TFS (41804-5000) 500g ￥4,100

[41804-2A](#) TFS (41804-0010) 1kg ￥6,900

[41804-3A](#) TFS (41804-0030) 3kg ￥12,200

[41804-4A](#) TFS (41804-1000) 100g ￥1,500

ポリ(エチレングリコール),average M.W.1,500
Poly(ethylene glycol), average M.W.1,500

$\text{H}(\text{OCH}_2\text{CH}_2)_n\text{OH}$
CAS RN[®] [25322-68-3] mp44℃～48℃[▲] d1.09[▲]

[19226-1A](#) TFS (19226-1000) 100g ￥2,000

[19226-2A](#) TFS (19226-0010) 1kg ￥8,000

ポリ(エチレングリコール),average M.W.300

Poly(ethylene glycol), average M.W.300

$\text{H}(\text{OCH}_2\text{CH}_2)_n\text{OH}$ [危] 4-4-S-III
CAS RN[®] [25322-68-3] d1.12[▲]

average M.W.300

19222-1A	TFS (19222-0010)	1L	¥7,200
19222-2A	TFS (19222-0025)	2.5L	¥16,400

ポリ(エチレングリコール),average M.W.400

Poly(ethylene glycol), average M.W.400

$\text{H}(\text{OCH}_2\text{CH}_2)_n\text{OH}$ [危] 4-4-S-III
CAS RN[®] [25322-68-3] mp4℃~8℃[▲] d1.128[▲]

19223-1A	TFS (19223-0010)	1L	¥8,500

ポリ(エチレングリコール),average M.W.6,000

Poly(ethylene glycol), average M.W.6,000

$\text{H}(\text{OCH}_2\text{CH}_2)_n\text{OH}$
CAS RN[®] [25322-68-3] mp55℃~60℃[▲] d1.20[▲]

19228-2A	TFS (19228-0010)	1kg	¥7,600

ポリ(エチレングリコール),average M.W.600

Poly(ethylene glycol), average M.W.600

$\text{H}(\text{OCH}_2\text{CH}_2)_n\text{OH}$
CAS RN[®] [25322-68-3] mp17℃~22℃[▲] d1.127[▲]

19224-1A	TFS (19224-0010)	1L	¥11,400

ポリ(エチレングリコール),average M.W.8,000

Poly(ethylene glycol), average M.W.8,000

$\text{H}(\text{OCH}_2\text{CH}_2)_n\text{OH}$
CAS RN[®] [25322-68-3] mp55℃~60℃[▲]

41805-1A	TFS (41805-0010)	1kg	¥10,800
41805-2A	TFS (41805-0030)	3kg	¥25,100

ポリ(エチレングリコール)1000 CRM5006-a
Poly(ethylene glycol)1000, CRM5006-a

$\text{H}(\text{OCH}_2\text{CH}_2)_n\text{OH}$ [冷] 5℃
CAS RN[®] [25322-68-3]

[49003-06](#) NMI (CRM5006-a) 認証標準物質 1g ☆

ポリ(エチレングリコール)1500 CRM5007-a
Poly(ethylene glycol)1500, CRM5007-a

$\text{H}(\text{OCH}_2\text{CH}_2)_n\text{OH}$ [冷] 5℃
CAS RN[®] [25322-68-3]

[49003-07](#) NMI (CRM5007-a) 認証標準物質 1g ☆

ポリ(エチレングリコール)400 CRM5005-a
Poly(ethylene glycol)400, CRM5005-a

$\text{H}(\text{OCH}_2\text{CH}_2)_n\text{OH}$ [危] 4-4-S-III [冷] 5℃
CAS RN[®] [25322-68-3]

[49003-05](#) NMI (CRM5005-a) 認証標準物質 1g ☆

ポリエチレングリコール1000
Polyethylene glycol 1000

$\text{H}(\text{OCH}_2\text{CH}_2)_n\text{OH}$
CAS RN[®] [25322-68-3] mp37℃[†] Fp265℃[†]

average formular weight:950-1050

[32825-02](#)  500g ￥3,500

ポリエチレングリコール1540
Polyethylene glycol 1540

$\text{H}(\text{OCH}_2\text{CH}_2)_n\text{OH}$
CAS RN[®] [25322-68-3] mp46℃[†] Fp265℃[†]

average formular weight:1300-1600

[32826-02](#)  500g ￥2,500

ポリエチレングリコール200

Polyethylene glycol 200

 $\text{H}(\text{OCH}_2\text{CH}_2)_n\text{OH}$ [危] 4-3-S-IIICAS RN[®] [25322-68-3] $d(20/20^\circ\text{C})$ 1.12[†] Fp171°C[†]

average formular weight:190-210

[32821-02](#)

500g

¥2,400

ポリエチレングリコール2000

Polyethylene glycol 2000

 $\text{H}(\text{OCH}_2\text{CH}_2)_n\text{OH}$ CAS RN[®] [25322-68-3] mp52°C[†] Fp265°C[†]

average formular weight:1850-2150

[32827-02](#)

500g

¥3,000

ポリエチレングリコール300

Polyethylene glycol 300

 $\text{H}(\text{OCH}_2\text{CH}_2)_n\text{OH}$ [危] 4-4-S-IIICAS RN[®] [25322-68-3] $d(20/20^\circ\text{C})$ 1.13[†] Fp200°C[†]

average formular weight:285-315

[32822-02](#)

500g

¥2,600

ポリエチレングリコール400

Polyethylene glycol 400

 $\text{H}(\text{OCH}_2\text{CH}_2)_n\text{OH}$ [危] 4-4-S-IIICAS RN[®] [25322-68-3] mp6°C[†] $d(25/25^\circ\text{C})$ 1.110~1.140[†] Fp224°C[†]

average formular weight:380-420

[32823-02](#)

500g

¥2,300

ポリエチレングリコール4000

Polyethylene glycol 4000

 $\text{H}(\text{OCH}_2\text{CH}_2)_n\text{OH}$ CAS RN[®] [25322-68-3] mp55°C[†] Fp270°C[†][32828-02](#)

500g

¥2,900

ポリエチレングリコール600

Polyethylene glycol 600

 $\text{H}(\text{OCH}_2\text{CH}_2)_n\text{OH}$ CAS RN[®] [25322-68-3] mp20°C[†] d(25/25°C) 1.126[†] Fp246°C[†]

average formular weight:570-630

[32824-02](#)

500g

¥2,400

ポリエチレングリコール6000

Polyethylene glycol 6000

 $\text{H}(\text{OCH}_2\text{CH}_2)_n\text{OH}$ CAS RN[®] [25322-68-3] mp57.5°C[†] Fp270°C[†]

average formular weight:7300-10200

[32829-02](#)

500g

¥2,300

ポリ(エチレングリコールメチルエーテル) 220 → ポリエチレングリコールモノメチルエーテル 220

ポリ(エチレングリコールメチルエーテル) 350 → ポリエチレングリコールモノメチルエーテル 350

ポリ(エチレングリコールメチルエーテル) 750 → ポリエチレングリコールモノメチルエーテル 750

ポリ(エチレングリコールメチルエーテル)

Poly(ethylene glycol methyl ether), average M.W. 500

 $\text{CH}_3(\text{OCH}_2\text{CH}_2)_n\text{OH}$ [危] 4-3-S-IIICAS RN[®] [9004-74-4] bp200°C d1.08 Fp268°C[38789-1A](#) TFS (38789-0010)

1kg ¥24,100

[38789-2A](#) TFS (38789-0050)

5g ¥4,800

[38789-3A](#) TFS (38789-5000)

500g ¥13,100

ポリエチレングリコールモノメチルエーテル 220

Polyethylene glycol monomethyl ether 220

CH₃(OCH₂CH₂)_nOH [危] 4-3-S-III
CAS RN® [9004-74-4] Fp145°C▲

[32185-02](#)

500mL

¥3,800

ポリエチレングリコールモノメチルエーテル 350

Polyethylene glycol monomethyl ether 350

CH₃(OCH₂CH₂)_nOH [危] 4-3-S-III
CAS RN® [9004-74-4] bp200°C† d1.094†

average M.W.350

[19230-2A](#) TFS (19230-0010)

1kg ¥35,400

[19230-3A](#) TFS (19230-5000)

500g ¥23,200

ポリエチレングリコールモノメチルエーテル 750

Polyethylene glycol monomethyl ether 750

CH₃(OCH₂CH₂)_nOH
CAS RN® [9004-74-4] d1.094†

average M.W.750

[19232-1A](#) TFS (19232-0050)

5g ¥5,300

[19232-2A](#) TFS (19232-0010)

1kg ¥27,300

[19232-3A](#) TFS (19232-5000)

500g ¥15,100

ポリ(エチレングリコール)ノニルフェニルエーテル CRM5010-a

Poly(ethylene glycol) nonylphenyl ether, CRM5010-a

[危] 4-4-III [PRTR] 1-410 [冷] 5°C以下
CAS RN® [9016-45-9]

Mass average molecular mass:694.8±25.5

[49003-95](#) NMI (CRM5010-a)

認証標準物質

1g

☆

ポリ(エチレンオキシド), approximate M.W.100,000
Poly(ethylene oxide), approximate M.W.100,000

CAS RN® [25322-68-3]

approximate M.W.100,000

17858-1A	TFS (17858-0050)	5g	¥5,300
17858-2A	TFS (17858-2500)	250g	¥21,300
17858-3A	TFS (17858-5000)	500g	¥33,400

ポリ(エチレンオキシド), approximate M.W.200,000
Poly(ethylene oxide), approximate M.W.200,000

CAS RN® [25322-68-3] mp65℃[▲]

approximate M.W.200,000

17859-1A	TFS (17859-0050)	5g	¥4,700
17859-2A	TFS (17859-2500)	250g	¥25,500

ポリ(エチレンオキシド), approximate M.W.300,000
Poly(ethylene oxide), approximate M.W.300,000

CAS RN® [25322-68-3]

approximate M.W.300,000

17860-1A	TFS (17860-0050)	5g	¥4,800
17860-2A	TFS (17860-2500)	250g	¥18,300

ポリ(エチレンオキシド), approximate M.W.600,000
Poly(ethylene oxide), approximate M.W.600,000

CAS RN® [25322-68-3]

approximate M.W.600,000

17861-2A	TFS (17861-2500)	250g	¥13,300
17861-3A	TFS (17861-5000)	500g	¥20,100

ポリ(エチレンオキシド), approximate M.W.900,000
Poly(ethylene oxide), approximate M.W.900,000

CAS RN® [25322-68-3]

approximate M.W.900,000

18322-1A	TFS (18322-0050)	5g	¥6,100
18322-2A	TFS (18322-1000)	100g	¥8,900

ポリ(エチレンイミン)50%溶液
Poly(ethylenimine) 50% solution

[危] 4-3-S-III

CAS RN® [9002-98-6]

approx. M.N.60,000, 50wt% aq. solution, branched

17857-1A	TFS (17857-2500)	250g	¥13,300
17857-2A	TFS (17857-1000)	100g	¥7,200

ポリガラサポニンF
Polygalasaponin F

 $C_{53}H_{86}O_{23}$...1091.23

CAS RN® [882664-74-6]

49874-75	PHY (83894)	天然物化学研究用	10mg	¥45,000

ポリガラキサントンIII
Polygalaxanthone III

 $C_{25}H_{28}O_{15}$...568.47 [冷] 0℃~6℃

CAS RN® [162857-78-5]

49874-76	PHY (83895)	天然物化学研究用	10mg	¥40,000

ポリガリン酸
Polygalic acid

 $C_{29}H_{44}O_6$...488.65 [冷] 0℃~6℃

CAS RN® [1260-04-4]

49874-77	PHY (83896)	天然物化学研究用	10mg	¥40,000

ポリ(アクリル酸メチル), トルエン溶液

Poly(methyl acrylate), in toluene

$[-CH_2CH(CO_2CH_3)-]_n$ [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2 [PRTR] 1-300
CAS RN® [9003-21-8] bp110°C[▲] d1.22[▲]

average M.W.abt 40,000(GPC)

[31069-1A](#) TFS (31069-5000) 500mg ￥13,800

ポリメチルヒドロシロキサン

Polymethylhydrosiloxane

[危] 4-3-III
CAS RN® [9004-73-3]

[17509-2A](#) TFS (17509-1000) 100g ￥13,000

[17509-3A](#) TFS (17509-5000) 500g ￥35,100

ポリ(メタクリル酸メチル)

Poly(methyl methacrylate), average M.W.15,000

CAS RN® [9011-14-7] mp>150°C[▲]

average M.W.15,000(GPC)

[19069-1A](#) TFS (19069-0500) 50g ￥19,800

[19069-2A](#) TFS (19069-1000) 100g ￥34,600

ポリ(メタクリル酸メチル)(ビーズ)

Poly(methyl methacrylate), beads

CAS RN® [9011-14-7] mp>150°C[▲]

beads,nominal M.W.35,000

[17876-1A](#) TFS (17876-0250) 25g ￥9,600

[17876-2A](#) TFS (17876-0010) 1kg ￥39,300

[17876-3A](#) TFS (17876-5000) 500g ￥24,100

ポリ(メタクリル酸メチル)

Poly(methyl methacrylate), fine granules

$[CH_2:C(CH_3)COOCH_3]_n$
CAS RN® [9011-14-7] mp105°C Fp303°C

[17878-1A](#) TFS (17878-0250) 25g ￥19,100

ポリミキシンB硫酸塩標準品 Polymyxin B sulfate standard

$C_{55}H_{96}N_{16}O_{13} \cdot 2H_2SO_4 \dots$ 1385.61 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [1405-20-5]

[49829-39](#) DES (C16283000) 食品分析用 100mg ￥11,000

ポリオキシエチレンドデシルエーテル → ブリジ^R35

ポリオキシメチレン → パラホルムアルデヒド

ポリりん酸 Polyphosphoric acid

CAS RN® [8017-16-1] bp550℃[▲] d2.05[▲]

[19695-1A](#) TFS (19695-0010) 1kg ￥9,200

[19695-2A](#) TFS (19695-0025) 2.5kg ￥18,600

E. coli ポリ(A)ポリメラーゼ *E.coli* Poly (A) Polymerase

[凍] -20℃以下

5,000units/mL

[49885-88](#) NEB (M0276S) 100units ￥13,000

[49885-89](#) NEB (M0276L) 500units ￥52,000

ポリ(U)ポリメラーゼ Poly (U) Polymerase

[凍] -20℃以下

2,000units/mL

[49886-86](#) NEB (M0337S) 60units ￥16,400

ポリプロピレンシーリングフィルム (100枚) Polypropilene sealing film 100 seats

[49909-16](#) ASTEC (AB-TS) 1z ￥10,000

ポリ(プロピレングリコール)2000

Poly(propylene glycol) 2000

$\text{H}[\text{OCH}(\text{CH}_3)\text{CH}_2]_n\text{OH}$ [危] 4-4-III
CAS RN® [25322-69-4]

average M.W.2,000

[19218-3A](#) TFS (19218-5000) 500g ￥8,100

ポリ(プロピレングリコール)4000

Poly(propylene glycol) 4000

$\text{H}[\text{OCH}(\text{CH}_3)\text{CH}_2]_n\text{OH}$
CAS RN® [25322-69-4]

average M.W.4,000

[19220-2A](#) TFS (19220-2500) 250g ￥3,100

[19220-3A](#) TFS (19220-5000) 500g ￥5,600

ポリ(プロピレングリコール)425

Poly(propylene glycol) 425

$\text{H}[\text{OCH}(\text{CH}_3)\text{CH}_2]_n\text{OH}$ [危] 4-3-III
CAS RN® [25322-69-4]

average M.W.425

[19215-1A](#) TFS (19215-0050) 5g ￥3,500

[19215-2A](#) TFS (19215-2500) 250g ￥11,000

[19215-3A](#) TFS (19215-5000) 500g ￥19,500

ポリ(*p*-スチレンスルホン酸ナトリウム)Poly(sodium *p*-styrenesulfonate)

$[-\text{CH}_2\text{CH}(\text{C}_6\text{H}_4\text{SO}_3\text{Na})-]_n$
CAS RN® [25704-18-1]

average M.W.70,000

[22227-1A](#) TFS (22227-0050) 5g ￥6,200

[22227-2A](#) TFS (22227-1000) 100g ￥9,900

[22227-3A](#) TFS (22227-5000) 500g ￥47,000

ポリソルベート 20 → ツィーン20

ポリソルベート 20

Polysorbate 20

CAS RN[®] [9005-64-5] Fp297°C[†][34146-08](#)

医薬品試験用



500g

¥5,200

ポリソルベート 40 → ツィーン40

ポリソルベート 60 → ツィーン60

ポリソルベート 80 → ツィーン80

ポリソルベート 80

Polysorbate 80

CAS RN[®] [9005-65-6] d(20/20°C) 1.08[†] Fpabt 300°C[†][34148-08](#)

医薬品試験用



500g

¥6,200

ポリソルベート 80(UE)

Polysorbate 80 (UE)

CAS RN[®] [9005-65-6] d(20/20°C) 1.08[†] Fpabt 300°C[†]

本品は製造専用医薬品のため、購入に際しましては医薬品医療機器等法上ライセンス及び用途の確認が必要になります。

[33040-08](#)

日本薬局方(製造専用)




500g

☆

ポリソルベート 85 → ツィーン85

ポリ(スチレン)

Poly(styrene)



CAS RN® [9003-53-6]

average M.W.260,000

17889-1A	TFS (17889-0250)	25g	¥5,900
17889-2A	TFS (17889-0010)	1kg	¥38,900
17889-3A	TFS (17889-5000)	500g	¥25,100


ポリスチレン(光散乱用) RM5012-a

Polystyrene (for Light Scattering), RM5012-a

49005-6Z	NMI (RM5012-a)	認証標準物質	0.5g	☆

ポリスチレン(多分散) CRM5008-a


Polystyrene (Polydisperse), CRM5008-a



49003-18	NMI (CRM5008-a)	認証標準物質	5g	☆

ポリスチレン1000 CRM5004-a


Polystyrene 1000, CRM5004-a



49002-38	NMI (CRM5004-a)	認証標準物質	0.5g	☆

ポリスチレン2400 CRM5001-a


Polystyrene 2400, CRM5001-a



49002-15	NMI (CRM5001-a)	認証標準物質	0.2g	☆


ポリスチレン500 CRM5002-a

Polystyrene 500, CRM5002-a



49002-16	NMI (CRM5002-a)	認証標準物質	0.4g	☆

ポリスチレン8500 CRM5009-a
Polystyrene 8500, CRM5009-a



[49004-71](#) NMI (CRM5009-a) 認証標準物質 0.3g ☆

ポリ(スチレン-アクリロニトリル共重合体)
Poly(styrene-copolymer-acrylonitrile)

CAS RN® [9003-54-7]

25 wt.% acrylonitrile, average M.W.ca.165,000

[31076-1A](#) TFS (31076-1000) 100g ￥20,800

ポリスチレンラテックス ナノ粒子(150nm) CRM5702-a
Polystyrene Latex Nanoparticle, 150nm, CRM5702-a

[49005-68](#) NMI (CRM5702-a) 認証標準物質 10mL ☆

ポリスチレンラテックス ナノ粒子(200nm) CRM5703-a
Polystyrene Latex Nanoparticle, 200nm, CRM5703-a

[49005-69](#) NMI (CRM5703-a) 認証標準物質 10mL ☆

ポリスチレンラテックス粒子(100nm・単分散) CRM5721-a
Polystyrene Latex Particles(100nm, Monodisperse), CRM5721-a

[49875-19](#) NMI (CRM5721-a) 認証標準物質 10mL ☆

ポリスルホン樹脂
Polysulfone resin

CAS RN® [25135-51-7]


pellets, approx M.W.60,000

[17891-1A](#) TFS (17891-0050) 5g ￥6,100

[17891-2A](#) TFS (17891-2500) 250g ￥26,000

ポリ(テトラフルオロエチレン)


Poly(tetrafluoroethylene)

CAS RN[®] [9002-84-0] bp400°C[▲] mp327°C[▲]

17893-1A	TFS (17893-1000)	100g	¥11,500
17893-2A	TFS (17893-0050)	5g	¥4,700
17893-3A	TFS (17893-2500)	250g	¥26,400

ポリテトラフルオロエチレン粉末(テフロン粉末)


Polytetrafluoroethylene, powder

CAS RN[®] [9002-84-0]

34057-08	>99.0%(Im.S.)	素材研究用		500g	¥4,600
34058-08	>99.0%(Im.S.)	素材研究用		500g	¥5,200
34059-08	>99.0%(Im.S.)	素材研究用		500g	¥6,000

ポリ(酢酸ビニル)

Poly(vinyl acetate), approx. M.W.100,000



[危] 4-1-II


CAS RN[®] [9003-20-7]

approx. M.W.100,000

18326-1A	TFS (18326-5000)	500g	¥17,600

ポリ(酢酸ビニル)

Poly(vinyl acetate), approx. M.W.170,000



[危] 4-1-II


CAS RN[®] [9003-20-7] d1.18[▲]

approx. M.W.170,000

18325-1A	TFS (18325-0250)	25g	¥6,100
18325-2A	TFS (18325-0010)	1kg	¥40,500
18325-3A	TFS (18325-5000)	500g	¥18,700

ポリビニルアルコール2000

Polyvinyl alcohol 2000

CAS RN® [9002-89-5] mp300°C(dec.)[†]

polymerization abt 2,000 78%~82% hydrolyzed

[32784-00](#)

特級




500g

¥3,100

ポリビニルアルコール500

Polyvinyl alcohol 500

CAS RN® [9002-89-5] mp300°C(dec.)[†]

polymerization abt 500 86.5%~89% hydrolyzed


[32283-02](#)

500g

¥2,500

ポリビニルカルバゾール

Polyvinylcarbazol

CAS RN® [25067-59-8] mp340°C~360°C(dec.)[†][32777-31](#)

鹿1級



25g

¥30,500

ポリ(*N*-ビニルカルバゾール)Poly(*N*-vinylcarbazole)CAS RN® [25067-59-8] d1.20[▲][17903-1A](#) TFS (17903-0250)

25g

¥61,300

[17903-2A](#) TFS (17903-0100)

10g

¥26,400

ポリ(*N*-ビニルカルバゾール)Poly(*N*-vinylcarbazole)CAS RN® [25067-59-8] d1.20[▲]

typical M.W.135,600,typical M.N.56,400

[32969-1A](#) TFS (32969-0050)secondary
standard

5g

¥16,200

ポリ(塩化ビニル)

Poly(vinyl chloride), carboxylated

CAS RN® [25702-80-1] d1.39[▲]

carboxylated, average M.W.200,000, carboxyl cont1.8%

18331-1A	TFS (18331-1000)	100g	¥11,700
18331-2A	TFS (18331-2500)	250g	¥21,800

ポリ塩化ビニル(フタル酸エステル類分析用) CRM8152-b

Polyvinyl Chloride(Phthalate Esters in PVC Resin Pellet), CRM8152-b

[労] 57-2

49875-30	NMI (CRM8152-b)	認証標準物質	20g	☆

ポリビニルホルマール

Polyvinylformal

 $(-C_5H_8O_2-)_n$

CAS RN® [26876-25-5]

32284-32		25g	¥2,700

ポリ(4-ビニルピリジン)

Poly(4-vinylpyridine)

 $(C_7H_7N)_n$

CAS RN® [9017-40-7]

32294-45	素材研究用		10g	¥20,500

ポリビニルピロリジノン(K=15)

Polyvinylpyrrolidinone

 $(C_6H_9NO)_n$

CAS RN® [9003-39-8]

32280-02		500g	¥12,500
32280-32		25g	¥2,500

ポリビニルピロリジノン

Polyvinylpyrrolidinone

$(C_6H_9NO)_n$
CAS RN® [9003-39-8]

32285-02		500g	¥8,500
32285-32		25g	¥2,500
32286-02		500g	¥8,000
32286-32		25g	¥2,000
22754-1A	TFS (22754-5000)	500g	¥14,100
22754-4A	TFS (22754-1000)	100g	¥6,200
22754-2A	TFS (22754-0025)	2.5kg	¥64,400

ポリビニルピロリジノン

Polyvinylpyrrolidinone

$(C_6H_9NO)_n$
CAS RN® [25249-54-1] mp>300°C▲

22748-1A	TFS (22748-0250)	25g	¥4,300
22748-2A	TFS (22748-5000)	500g	¥27,000

ポリビニルピロリジノン(K12)

Polyvinylpyrrolidinone (K12)

$(C_6H_9NO)_n$
CAS RN® [9003-39-8]

27614-1A	TFS (27614-2500)	250g	¥24,500
27614-2A	TFS (27614-0010)	1kg	¥38,200

ポリビニルピロリジノン(K16-18)

Polyvinylpyrrolidinone (K16-18), average M.W.8,000

$(C_6H_9NO)_n$
CAS RN® [9003-39-8]

average M.W.8,000

22746-1A	TFS (22746-5000)	500g	¥16,200
22746-3A	TFS (22746-0025)	2.5kg	¥79,000

ポリビニルピロリジノン(K85-95)

Polyvinylpyrrolidinone (K85-95), average M.W.1300,000

 $(C_6H_9NO)_n$
 CAS RN® [9003-39-8]

average M.W.1300,000

22747-1A	TFS (22747-5000)	500g	¥28,700
22747-2A	TFS (22747-0010)	1kg	¥46,700

ポリビニルピロリドン → ポリビニルピロリジノン

ポリビニルピロリドン → ポリビニルピロリジノン

ポリビニルピロリドン(K12) → ポリビニルピロリジノン(K12)

ポリビニルピロリドン(K16-18) → ポリビニルピロリジノン(K16-18)

ポリビニルピロリドン(K85-95) → ポリビニルピロリジノン(K85-95)

ポリビニルピロリドン-よう素錯体

Polyvinylpyrrolidone-iodine complex

 $(C_6H_9NO)_n \cdot Im$
 CAS RN® [25655-41-8] mp300°C(dec.)[▲]

22947-2A	TFS (22947-1000)	100g	¥15,700

ポリビニル硫酸カリウム

Polyvinylsulfuric acid potassium salt

 $[CH_2CH(OSO_3K)]_n$ [冷] 0°C~6°C
 CAS RN® [26837-42-3]

41814-1A	TFS (41814-0050)	5g	¥43,100
41814-2A	TFS (41814-0250)	25g	¥111,900

パナズリル標準品

Ponazuril standard

$C_{18}H_{14}F_3N_3O_6S...$ 457.38 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [69004-04-2]

[49860-22](#) DES (C16283700) 残留農薬試験用 10mg ￥44,000

ポンソーS

Ponceau S

$C_{22}H_{12}N_4Na_4O_{13}S_4...$ 760.57
CAS RN® [6226-79-5]

[16147-2A](#) TFS (16147-0250) 電気泳動用 25g ￥7,400
[16147-3A](#) TFS (16147-0100) 電気泳動用 10g ￥4,000
[16147-4A](#) TFS (16147-1000) 電気泳動用 100g ￥22,400
[15927-1M](#) M (1.15927.0025) 顕微鏡用(Certistain®) 25g ￥24,300

ポンシリン

Poncirin

$C_{28}H_{34}O_{14}...$ 594.55
CAS RN® [14941-08-3]

[49066-69](#) PHY (82628) 天然物化学研究用 10mg ￥40,000

ポニシジン

Ponicidin

$C_{20}H_{26}O_6...$ 362.41 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [52617-37-5]

[49066-70](#) PHY (80615) 天然物化学研究用 10mg ￥85,000

ポータブルグルコース計 本体

Portable glucose meter

[49174-00](#) タニタ (GF-501-H) 1z ￥47,000

ポータブルグルコース計 試料調整液ボトル Portable glucose meter bottle of regulating solution

[49174-07](#) タニタ (GF-501-CB)

1z

¥380

ポータブルグルコース計 濃縮試料調整液 Portable glucose meter concentrated regulating solution for sample

[49174-03](#) タニタ (GF-501-CC)

200mL

¥4,400

ポータブルグルコース計 センサーカートリッジ Portable glucose meter sensor cartridge

[冷] 0℃～6℃

[49174-01](#) タニタ (GF-501-S)

1z

¥12,000

ポータブルグルコース計 センサーカートリッジ(エタノール対応) Portable glucose meter sensor cartridge(ethanol)

[冷] 0℃～6℃

[49174-02](#) タニタ (GF-501-S(AL))

1z

¥16,000

ポータブルグルコース計 校正液1, 2 Portable glucose meter standardization solution 1, 2

[49174-04](#) タニタ (GF-501-CL)1set(各60
mL)

¥2,400

ポータブルグルコース計 標準液 Portable glucose meter standard solution

[49174-06](#) タニタ (GF-501-SD)

30mL

¥900

ポータブルグルコース計 保存液 Portable glucose meter stock solution

[49174-05](#) タニタ (GF-501-SR)

50mL

¥800

2ポート付廃液コレクタ PTFE

2 ports Waste collector, PTFE

[95220-18](#) ATI (5043-1207) 液体加圧グラフイー用 1本 ￥22,000

ほう酸カリウム四水和物 → 四ほう酸カリウム四水和物

ほうふっ化カリウム → テトラフルオロほう酸カリウム

フェリシアン化カリウム → ヘキサシアノ鉄(III)酸カリウム(フェリシアン化カリウム)

ヘキサシアノ鉄(III)酸カリウム(フェリシアン化カリウム)

Potassium ferricyanide



警告

$K_3[Fe(CN)_6]$...329.24 [労] 57,57-2
CAS RN® [13746-66-2]

19678-1A	TFS (19678-0010)	1kg	￥18,100
19678-2A	TFS (19678-0050)	5kg	￥54,100
19678-3A	TFS (19678-1000)	100g	￥4,100
19678-4A	TFS (19678-5000)	500g	￥10,300

フェロシアン化カリウム三水和物 → ヘキサシアノ鉄(II)酸カリウム三水和物(フェロシアン化カリウム)

ふっ化カリウム

Potassium fluoride



危険

KF...58.09 [労] 57,57-2 [PRTR] 1-374
CAS RN® [7789-23-3] mp858℃[†]

32339-00	>99.0%(T)	特級		500g	￥9,500
32339-20	>99.0%(T)	特級		100g	￥4,000
32339-30	>99.0%(T)	特級		25g	￥2,200
32339-01	>95.0%(T)	鹿1級		500g	￥5,200

ふっ化カリウム二水和物 Potassium fluoride dihydrate



警告

KF·2H₂O...94.12 [労] 57,57-2 [PRTR] 1-374
CAS RN® [13455-21-5] mp41°C[†]

[32340-02](#) >95.0% 500g ￥5,400

ふっ化カリウム(無水) Potassium fluoride, anhydrous



危険

KF...58.09 [労] 57,57-2 [PRTR] 1-374
CAS RN® [7789-23-3] bp1505°C mp860°C

20135-1A	TFS (20135-0010)	1kg	￥18,600
20135-2A	TFS (20135-0025)	2.5kg	￥41,700
20135-3A	TFS (20135-0250)	25g	￥4,400
20135-4A	TFS (20135-2500)	250g	￥8,900
20135-5A	TFS (20135-5000)	500g	￥11,100

ヘキサクロロオスミウム(IV)酸カリウム Potassium hexachloroosmate(IV)

Cl₆K₂Os...481.13
CAS RN® [16871-60-6] mp600°C[▲]

>39.0%(as Os)

19765-1A	TFS (19765-0010)	1g	￥25,300
19765-2A	TFS (19765-0050)	5g	￥87,600

ヘキサクロロ白金(IV)酸カリウム Potassium hexachloroplatinate(IV)



危険

K₂PtCl₆...485.99 [労] 57,57-2
CAS RN® [16921-30-5] mp250°C(dec.)[†]

32260-60	>99.0%(G)	特級		1g	￥9,000
49001-72	小島			25g	☆

ヘキサシアノコバルト(III)酸カリウム

Potassium hexacyanocobaltate(III)

$K_3[Co(CN)_6]$...332.33 [毒] II [労] 特-2,57,57-2 [PRTR] 1-132
CAS RN® [13963-58-1]

20392-1A	TFS (20392-0050)	5g	¥4,700
20392-2A	TFS (20392-1000)	100g	¥16,500
20392-3A	TFS (20392-5000)	500g	¥59,600

ヘキサシアノ鉄(III)酸カリウム(フェリシアン化カリウム)

Potassium hexacyanoferrate(III)



警告

$K_3[Fe(CN)_6]$...329.24 [労] 57,57-2
CAS RN® [13746-66-2] mp200°C(dec.)[†]

32337-00	>99.0%(T)	特級		500g	¥8,000
32337-20	>99.0%(T)	特級		100g	¥3,400
32337-30	>99.0%(T)	特級		25g	¥1,700
32337-02	>98.0%(T)			500g	¥4,600

ヘキサシアノ鉄(II)酸カリウム三水和物(フェロシアン化カリウム)

Potassium hexacyanoferrate(II) trihydrate



警告

$K_4[Fe(CN)_6] \cdot 3H_2O$...422.38 [労] 57,57-2
CAS RN® [14459-95-1] mp230°C(dec.)[†]

32338-00	>99.5%(T)	特級		500g	¥9,000
32338-20	>99.5%(T)	特級		100g	¥3,200
32338-30	>99.5%(T)	特級		25g	¥1,700
32338-01	>99.2%(T)	鹿1級		500g	¥6,200

ヘキサデカン酸カリウム-2,2-d₂

Potassium hexadecanoate-2,2-d₂

$CH_3(CH_2)_{13}CD_2COOK$...296.52
CAS RN® [203805-86-1]

49132-73	CDN (D-5092)	98 atom% D	1g	¥39,600

ヘキサデカン酸カリウム-d₃₁ Potassium hexadecanoate-d₃₁

CD₃(CD₂)₁₄COOK...325.70
CAS RN® [63074-47-5]

[49132-74](#) CDN (D-5172) 98 atom% D 500mg ￥48,400

2,4-ヘキサジエン酸カリウム → ソルビン酸カリウム

ヘキサフルオロりん酸カリウム Potassium hexafluorophosphate



KPF₆...184.06 [労] 57,57-2
CAS RN® [17084-13-8] mp575℃▲

moisture sensitive

32843-35	>95.0%(T)	Organics		25g	￥4,600
19109-1A	TFS (19109-2500)			250g	￥17,200
19109-3A	TFS (19109-0500)			50g	￥7,000
19109-2A	TFS (19109-0010)			1kg	￥46,000

ヘキサフルオロけい酸カリウム Potassium hexafluorosilicate



K₂SiF₆...220.27 [劇] III
CAS RN® [16871-90-2]

32396-00	>99.0%(T)	鹿特級		500g	￥16,500
32396-01	>98.0%(T)	鹿1級		500g	￥12,500

ふっ化水素カリウム(酸性ふっ化カリウム)

Potassium hydrogen fluoride



KF·HF...78.10 [労] 57,57-2 [PRTR] 1-374
CAS RN® [7789-29-9] mp239℃

21923-1A	TFS (21923-0025)	2.5kg	¥27,100
21923-2A	TFS (21923-0250)	25g	¥4,800
21923-3A	TFS (21923-5000)	500g	¥7,300

ふっ化水素カリウム(酸性ふっ化カリウム)

Potassium hydrogenfluoride



危険

KF·HF...78.10 [労] 57,57-2 [PRTR] 1-374
CAS RN® [7789-29-9] mp239℃(dec.)[†]

32308-00	>99.0%(T)	鹿特級		500g	¥11,500
32308-01	>98.5%(T)	鹿1級		500g	¥6,400

フタル酸水素カリウム

Potassium hydrogen phthalate

C₆H₄(COOK)(COOH)...204.22
CAS RN® [877-24-7] mp295℃~300℃[†]

32311-00	99.8%~100.2%(T)	特級		500g	¥3,700
32311-20	99.8%~100.2%(T)	特級		100g	¥2,100
32311-30	99.8%~100.2%(T)	特級		25g	¥1,400
32311-80	99.8%~100.2%(T)	特級		15kg	☆
32311-01	99.5%~100.2%(T)	鹿1級		500g	¥3,600
32311-96	99.95%~100.05%(T)	容量分析用標準物質		50g	¥13,000
32311-08	99.9%~100.1%(T)	pH標準液用		500g	¥4,900

フタル酸水素カリウム標準液 → 全有機体炭素標準液

パルミチン酸カリウム

Potassium palmitate



approx. $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{14}\text{COOK}$
CAS RN® [2624-31-9] mp138°C[†]

[32370-02](#)

93.0%~105.0%(T)



500g ￥10,000

ペンタフルオロエタンスルホン酸カリウム

Potassium pentafluoroethanesulfonate

$\text{C}_2\text{F}_5\text{SO}_3\text{K}$...238.17
CAS RN® [2837-92-5]

[33012-35](#)

>98.0%

素材研究用

25g ￥41,000

[33012-55](#)

>98.0%

素材研究用

5g ￥9,500

ペルフルオロ-1-ブタンスルホン酸カリウム

Potassium perfluoro-1-butanesulfonate

$\text{C}_4\text{F}_9\text{SO}_3\text{K}$...338.19 [危] 4-AL-S-II [労] 有-2,57,57-2

50 μg/mL メタノール溶液.

[49857-33](#)

Wel (L-PFBS)

環境分析用

1.2mL

☆

ペルフルオロブタンスルホン酸カリウム → ノナフルオロブタンスルホン酸カリウム

分岐型含有ペルフルオロヘキサンスルホン酸カリウム

Potassium perfluorohexanesulfonate with branched isomers

$\text{C}_6\text{F}_{13}\text{SO}_3\text{K}$...438.20 [危] 4-AL-S-II [労] 有-2,57,57-2

50 μg/mL メタノール溶液.

[49880-91](#)

Wel (br-PFHxSK)

環境分析用

1.2mL

☆

ペルフルオロ-1-オクタンスルホン酸カリウム

Potassium perfluoro-1-octanesulfonate

$\text{C}_8\text{F}_{17}\text{SO}_3\text{K}$...538.22 [審] -1 [危] 4-AL-S-II [労] 有-2,57,57-2

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。50 μg/mLメタノール溶液.

[49857-35](#)

Wel (L-PFOSK)

環境分析用

1.2mL

☆

ペルフルオロオクタンスルホン酸カリウム(異性体混合) Potassium perfluorooctanesulfonate (Technical Grade)

$C_8F_{17}SO_3K$...538.22 [審] -1 [危] 4-AL-S-II [労] 有-2,57,57-2

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。50 μ g/mLメタノール溶液。

[49849-06](#) Wel (T-PFOS)

環境分析用

1.2mL

☆

ペルフルオロオクタンスルホン酸カリウム標準液 CRM4220-a Potassium perfluorooctanesulfonate in methanol, CRM4220-a

$C_8F_{17}KO_3S$...538.22 [審] -1 [劇] III [危] 4-AL-S-II [労] 有-2,57,57-2
CAS RN[®] [2795-39-3]

9.93 $\pm$ 0.15mg/kg(メタノール溶液)。「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

[49003-91](#) NMI (CRM4220-a)

認証標準物質

1g

☆

分岐型含有ペルフルオロオクタンスルホン酸カリウム Potassium perfluorooctanesulfonate with branched isomers

$C_8F_{17}SO_3K$...538.22 [審] -1 [危] 4-AL-S-II [労] 有-2,57,57-2
CAS RN[®] [2795-39-3]

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。50 μ g/mLメタノール溶液。

[49857-36](#) Wel (br-PFOSK)

環境分析用

1.2mL

☆

ペルオキシ二硫酸カリウム Potassium peroxodisulfate



$K_2S_2O_8$...270.32 [労] 57,57-2 [PRTR] 1-395
CAS RN[®] [7727-21-1] mp100°C(dec.)[†]

32375-00	>98.0%(T)	特級		500g	¥4,500
32375-30	>98.0%(T)	特級		25g	¥1,900
32375-01	>95.0%(T)	鹿1級		500g	¥2,200
32375-81	>95.0%(T)	鹿1級		20kg	☆
32113-08	>98.0%(T)	RoHS2対応		500g	¥5,400
32375-23	>99.0%(T)	窒素・りん測定用		100g	¥3,700
32375-08	>99.0%(T)	窒素・りん測定用		500g	¥15,000
32375-1B	>98.0%(T)	有害金属測定用		500g	¥4,800

ペルオキソー硫酸カリウム

Potassium peroxomonosulfate

$2\text{KHSO}_5 \cdot \text{KHSO}_4 \cdot \text{K}_2\text{SO}_4 \dots 614.77$
CAS RN® [37222-66-5]

min.4.5% active oxygen

21136-2A	TFS (21136-0010)	1kg	¥10,200
21136-3A	TFS (21136-1000)	100g	¥8,300

ホスホン酸二カリウム → 亜りん酸二カリウム(亜りん酸カリウム,第二)

フタル酸カリウム

di-Potassium phthalate

$\text{K}_2\text{C}_8\text{H}_4\text{O}_4 \dots 242.31$
CAS RN® [4409-98-7]

32383-00	>95.0%(T)	鹿特級		500g	¥9,000
32383-01	>95.0%(T)	鹿1級		500g	¥8,000

ピクリン酸カリウム

Potassium picrate



$\text{C}_6\text{H}_2(\text{NO}_2)_3\text{OK} \dots 267.19$ [劇] III [危] 5-NC-2-II
CAS RN® [573-83-1] mp250°C[†]

32384-01	>95.0%(T)	鹿1級		500g	¥25,500

ピロりん酸カリウム

Potassium pyrophosphate

$\text{K}_4\text{P}_2\text{O}_7 \dots 330.33$
CAS RN® [7320-34-5]

32389-00	>98.0%(T)	鹿特級		500g	¥2,800
32389-30	>98.0%(T)	鹿特級		25g	¥1,500
32389-01	>98.0%(T)	鹿1級		500g	¥2,200

ピロ硫酸カリウム → 二硫酸カリウム

ピロ亜硫酸カリウム

Potassium pyrosulfite

警告

$K_2S_2O_5$...222.32
CAS RN® [16731-55-8] mp190°C(dec.)[†]

32357-00	>95.0%(T)	鹿特級		500g	¥2,800
32357-30	>95.0%(T)	鹿特級		25g	¥1,600
32357-01	>95.0%(T)	鹿1級		500g	¥2,400

ポテト・デキストロースカンテン培地

Potato dextrose agar

[冷] 2°C~8°C

717548-1	日局試験用	10枚×10	¥12,000

ポテトブドウ糖寒天培地

Potato dextrose agar

711139-5	Oxd (CM0139B)	500g	¥11,000

ポテトブドウ糖寒天培地(分包:造粒タイプ)

Potato dextrose agar

保存 10°C~30°C

717704-4	400mL 用×40	¥12,000
717696-2	250mL 用×50	¥11,000

ポテトエキス

Potato extract

712101-5	Oxd (LP0101B)	500g	☆

ポビドン → ポリビニルピロリジノン

ポビドン → ポリビニルピロリジノン

ポビドン(K12) → ポリビニルピロリジノン(K12)

ポビドン(K16-18) → ポリビニルピロリジノン(K16-18)

ポビドン(K85-95) → ポリビニルピロリジノン(K85-95)

パワーチェック 14 RV パネルPCRキット
PowerChek™ 14 RV Panel Kit

[凍] -20℃以下

[49176-65](#) KOG (R6000)

100test

☆

パワーチェック 20 Bacterial パネルPCRキット
PowerChek™ 20 Bacterial Panel Kit

[凍] -20℃以下

[49176-18](#) KOG (R1501)

32test ￥250,000

パワーチェック 20 Foodborn Bacterial パネルPCRキット
PowerChek™ 20 Foodborn Bacterial Panel Kit

[凍] -20℃以下

[49176-21](#) KOG (R1601)

32test ￥250,000

パワーチェック 2019-nCoV リアルタイムPCRキット
PowerChek™ 2019-nCoV Real-time PCR Kit

[凍] -20℃以下

[49177-47](#) KOG (R6900T)

50test ￥136,000

[49177-48](#) KOG (R6900TD)

100test ￥225,000

パワーチェック 25 Foodborn Pathogen パネルPCRキット
PowerChek™ 25 Foodborn Pathogen Panel Kit

[凍] -20℃以下

[49176-20](#) KOG (R1600)

32test ￥350,000

パワーチェック 25 GastroentericパネルPCRキット
PowerChek™ 25 GastroentericPanel Kit

[凍] -20℃以下

[49176-17](#) KOG (R1500)

32test ￥350,000

パワーチェック 5 Foodborn Viral パネルPCRキット
PowerChek™ 5 Foodborn Viral Panel Kit

[凍] -20℃以下

[49176-22](#) KOG (R1602)

32test ￥250,000

パワーチェック 5 Viral パネルPCRキット
PowerChek™ 5 Viral Panel Kit

[凍] -20℃以下

[49176-19](#) KOG (R1502)

32test ￥250,000

パワーチェックAdeno/Astro/RotaリアルタイムPCR キット
PowerChek™ Adeno / Astro/ Rota Real-time PCR Kit

[凍] -20℃以下

[49175-92](#) KOG (R0211E)

50test ￥148,000

パワーチェック Adenovirus / Bocavirus リアルタイムPCRキット
PowerChek™ Adenovirus / Bocavirus Real-time PCR Kit

[凍] -20℃以下

[49176-66](#) KOG (R6100T)

100test ￥186,000

パワーチェック ADV / PPV リアルタイムPCRキット
PowerChek™ ADV / PPV Real-time PCR Kit

[凍] -20℃以下

[49176-52](#) KOG (R0832E)

50test ￥77,000

パワーチェック AEV Real-time PCR Kit (Avian encephalomyelitis)
PowerChek AEV Real-time PCR Kit (Avian encephalomyelitis)

[凍] -20℃以下

[49177-37](#) KOG (R0848E)

50test ￥98,000

パワーチェック AI H5 リアルタイムPCRキット
PowerChek™ AI H5 Real-time PCR Kit

[凍] -20℃以下

[49176-30](#) KOG (R3102)

100test ￥136,000

パワーチェック AI H7 リアルタイムPCRキット
PowerChek™ AI H7 Real-time PCR Kit

[凍] -20℃以下

[49176-31](#) KOG (R3103)

100test ￥136,000

パワーチェック AI M リアルタイムPCRキット
PowerChek™ AI M Real-time PCR Kit

[凍] -20℃以下

[49176-28](#) KOG (R3101)

100test ￥136,000

パワーチェック Alicyclobacillus リアルタイムPCRキット
PowerChek™ Alicyclobacillus Real-time PCR Kit

[凍] -20℃以下

[49176-13](#) KOG (R0166)

50test ￥77,000

パワーチェック Anaplasma Real-time PCR Kit
PowerChek™ Anaplasma Real-time PCR Kit

[凍] -20℃以下

[49177-45](#) KOG (R0398E)

50test ￥98,000

パワーチェック Animal ID Multiplex リアルタイムPCRキット (Bovine, Sheep, Goat)
PowerChek™ Animal ID Multiplex Real-time PCR Kit (Bovine, Sheep, Goat)

[凍] -20℃以下

[49176-27](#) KOG (R0440E)

50test ￥92,000

パワーチェックBacillus cereus検出キット
PowerChek™ Bacillus cereus Detection kit

[凍] -20℃以下

[49025-10](#) KOG (P0104)

50test ￥40,000

パワーチェック Bacillus cereus toxin リアルタイムPCRキット (cer, hblc, bceT)
PowerChek™ Bacillus cereus toxin Real-time PCR Kit (cer, hblc, bceT)

[凍] -20℃以下

[49176-15](#) KOG (R0156E)

50test ￥92,000

パワーチェックBCVリアルタイムPCR キット
PowerChek™ BCV Real-time PCR Kit

[凍] -20℃以下

[49176-01](#) KOG (R0808E)

50test ￥98,000

パワーチェックBovine Disease VirusトリプレックスリアルタイムPCRキット
PowerChek™ Bovine Disease Virus Triplex Real-time PCR Kit

[凍] -20℃以下

[49176-07](#) KOG (R0815E)

50test ￥136,000

パワーチェック Bovine Leukemia Virus Real-time PCR Kit
PowerChek Bovine Leukemia Virus Real-time PCR Kit

[凍] -20℃以下

[49177-38](#) KOG (R0841T)

50test ￥98,000

パワーチェックBovinespecies検出キット
PowerChek™ Bovine species Detection kit

[凍] -20℃以下

[49025-52](#) KOG (P0403)

50test ￥62,000

パワーチェックBovine TuberculosisリアルタイムPCRキット
PowerChek™ Bovine Tuberculosis Real-time PCR Kit

[凍] -20℃以下

[49176-06](#) KOG (R0813E)

50test ￥77,000

パワーチェック Brachyspira hyodysenteriae リアルタイムPCRキット
PowerChek™ Brachyspira hyodysenteriae Real-time PCR Kit

[凍] -20℃以下

[49176-49](#) KOG (R0829E)

50test ￥68,000

パワーチェック Brachyspira pilosicoli リアルタイムPCRキット
PowerChek™ Brachyspira pilosicoli Real-time PCR Kit

[凍] -20℃以下

[49176-51](#) KOG (R0831E)

50test ￥68,000

パワーチェックBrucella リアルタイムPCRキット
PowerChek™ Brucella Real-time PCR Kit

[凍] -20℃以下

[49175-95](#) KOG (R0801E)

50test ￥68,000

パワーチェックBRV リアルタイムPCR キット
PowerChek™ BRV Real-time PCR Kit

[凍] -20℃以下

[49176-02](#) KOG (R0810E)

50test ￥98,000

パワーチェックBVDV リアルタイムPCRキット
PowerChek™ BVDV Real-time PCR Kit

[凍] -20℃以下

[49176-00](#) KOG (R0807E)

50test ￥98,000

パワーチェックCampylobacterjejuni検出キット
PowerChek™ Campylobacter jejuni Detection kit

[凍] -20℃以下

[49025-07](#) KOG (P0101)

50test ￥40,000

パワーチェックCampylobacterトリプレックス検出キット
PowerChek™ Campylobacter Triplex Detection kit

[凍] -20℃以下

[49025-40](#) KOG (P0133T)

96test ￥74,000

パワーチェック CGMMV リアルタイムPCRキット
PowerChek™ CGMMV Real-time PCR Kit

[凍] -20℃以下

[49176-82](#) KOG (R0906)

50test ￥98,000

パワーチェックChicken species検出キット
PowerChek™ Chicken species Detection kit

[凍] -20℃以下

[49025-50](#) KOG (P0401)

50test ￥62,000

パワーチェック CHIKV リアルタイムPCRキット
PowerChek™ CHIKV Real-time PCR Kit

[凍] -20℃以下

[49176-75](#) KOG (R5503)

50test ￥98,000

パワーチェック Clostridium chauvoei リアルタイムPCRキット
PowerChek™ Clostridium chauvoei Real-time PCR Kit

[凍] -20℃以下

[49176-40](#) KOG (R0827E)

50test ￥68,000

パワーチェックClostridiumperfringens検出キット
PowerChek™ Clostridium perfringens Detection kit

[凍] -20℃以下

[49025-17](#) KOG (P0111)

50test ￥40,000

パワーチェック CMV リアルタイムPCRキット
PowerChek™ CMV Real-time PCR Kit

[凍] -20℃以下

[49176-86](#) KOG (R0920)

50test ￥98,000

パワーチェック CMV+ToMV リアルタイムPCRキット
PowerChek™ CMV+ToMV Real-time PCR Kit

[凍] -20℃以下

[49176-94](#) KOG (R0933)

50test ￥98,000

パワーチェック Coronavirus 229E/OC43/NL63 リアルタイムPCRキット
PowerChek™ Coronavirus 229E/OC43/NL63 Real-time PCR Kit

[凍] -20℃以下

[49176-69](#) KOG (R6400T)

100test ￥198,000

パワーチェック CSFV リアルタイムPCRキット (Hog cholerae)
PowerChek™ CSFV Real-time PCR Kit (Hog cholerae)

[凍] -20℃以下

[49175-96](#) KOG (R0804E)

50test ￥98,000

パワーチェック Cyclospora cayetanensis Real-time PCR Kit
PowerChek Cyclospora cayetanensis Real-time PCR Kit

[凍] -20℃以下

[49177-17](#) KOG (R0307T)

50test ￥68,000

パワーチェック DENV リアルタイムPCRキット
PowerChek™ DENV Real-time PCR Kit

[凍] -20℃以下

[49176-74](#) KOG (R5501)

50test ￥98,000

パワーチェック DHAV リアルタイムPCRキット
PowerChek™ DHAV Real-time PCR Kit

[凍] -20℃以下

[49176-39](#) KOG (R0899E)

50test ￥98,000

パワーチェック Diarrheal E.coli 4-プレックス検出キット I (VT1, VT2, LT, ST)
PowerChek™ Diarrheal E.coli 4-plex Detection kit I (VT1, VT2, LT, ST)

[凍] -20℃以下

[49025-25](#) KOG (P0119T)

96test ￥77,000

パワーチェックDiarrhealE.coli4-プレックスリアルタイムPCRストリップキットII(eaeA,aggR,bfpA,ipaH)-EPEC/EIEC/EAEC
PowerChek™ Diarrheal E.coli 4-plex Real-time PCR strip kit II(eaeA,aggR, bfpA, ipaH)-EPEC/EIEC/EAEC)

[凍] -20℃以下

[49025-44](#) KOG (P0137T)

96test ￥77,000

パワーチェック Donkey species リアルタイムPCRキット
PowerChek™ Donkey species Real-time PCR Kit

[凍] -20℃以下

[49176-26](#) KOG (R0422E)

50test ￥68,000

パワーチェック Duck Viral Enteritis リアルタイムPCRキット
PowerChek™ Duck Viral Enteritis Real-time PCR Kit

[凍] -20℃以下

[49176-38](#) KOG (R0834E)

50test ￥68,000

パワーチェックE.coliO157検出キット(VT2)
PowerChek™ E.coli O157 Detection kit(VT2)

[凍] -20℃以下

[49025-08](#) KOG (P0102)

50test ￥40,000

パワーチェックEgg検出キット
PowerChek™ Egg Detection kit

[凍] -20℃以下

[49025-69](#) KOG (P0611)

50test ￥62,000

パワーチェック Ehrlichia / Anaplasma Real-time PCR Kit
PowerChek Ehrlichia / Anaplasma Real-time PCR Kit

[凍] -20℃以下

[49177-35](#) KOG (R0310)

50test ￥77,000

パワーチェック Ehrlichia Real-time PCR Kit
PowerChek™ Ehrlichia Real-time PCR Kit

[凍] -20℃以下

[49177-46](#) KOG (R0399E)

50test ￥98,000

パワーチェック EMCV / JEV リアルタイムPCRキット
PowerChek™ EMCV / JEV Real-time PCR Kit

[凍] -20℃以下

[49176-46](#) KOG (R0833E)

50test ￥98,000

パワーチェック Entamoeba histolytica Real-time PCR Kit
PowerChek Entamoeba histolytica Real-time PCR Kit

[凍] -20℃以下

[49177-16](#) KOG (R0306T)

50test ￥68,000

パワーチェック Enterobactersakazakii検出キット
PowerChek™ Enterobacter sakazakii Detection kit

[凍] -20℃以下

[49025-18](#) KOG (P0112)

50test ￥40,000

パワーチェック Enterococcus デュプレックス検出キット
PowerChek™ Enterococcus Duplex Detection kit

[凍] -20℃以下

[49025-39](#) KOG (P0132T)

96test ￥62,000

パワーチェック Enterovirus リアルタイムPCRキット
PowerChek™ Enterovirus Real-time PCR Kit

[凍] -20℃以下

[49176-23](#) KOG (R0208E)

50test ￥98,000

パワーチェック Equine Herpesvirus type 1 & 4 Real-time PCR Kit
PowerChek Equine Herpesvirus type 1 & 4 Real-time PCR Kit

[凍] -20℃以下

[49177-42](#) KOG (R0828E)

50test ￥77,000

パワーチェック FMDV Multiplex Real-time PCR Kit (3D/IRES)
PowerChek FMDV Multiplex Real-time PCR Kit (3D/IRES)

[凍] -20℃以下

[49177-39](#) KOG (R0839T)

50test ￥108,000

パワーチェック Fowl Adeno / CAV / MD Triplex リアルタイムPCRキット
PowerChek™ Fowl Adeno / CAV / MD Triplex Real-time PCR Kit

[凍] -20℃以下

[49176-35](#) KOG (R0819E)

50test ￥92,000

パワーチェック GM Maize Event3272 リアルタイムPCRキット
PowerChek™ GM Maize Event3272 Real-time PCR Kit

[凍] -20℃以下

[49176-62](#) KOG (R2023)

50test ￥68,000

パワーチェック GM Maize スクリーニング キット(35S, NOS, SSIIb)
PowerChek™ GM Maize Screening kit(35S, NOS, SSIIb)

[凍] -20℃以下

[49027-39](#) KOG (R2002)

200test ☆

パワーチェック GM MON810 Quant Kit
PowerChek GM MON810 Quant Kit

[凍] -20℃以下

[49177-12](#) KOG (R2502)

50test ￥98,000

パワーチェック GM Rice スクリーニングキット
PowerChek™ GM Rice Screening kit

[凍] -20℃以下

[49025-91](#) KOG (P0750)

200test ￥198,000

パワーチェック GM RRS Quant Kit
PowerChek GM RRS Quant Kit

[凍] -20℃以下

[49177-11](#) KOG (R2501)

50test ￥98,000

パワーチェックGM Soy スクリーニングリアルタイムPCRキット(35S, NOS, Lectin)

PowerChek™ GM Soy Screening Real-time PCR kit(35S, NOS, Lectin)

[凍] -20℃以下

[49027-37](#) KOG (R2000)

200test

☆

パワーチェック GMO Screening 35S リアルタイムPCRキット

PowerChek™ GMO Screening 35S Real-time PCR Kit

[凍] -20℃以下

[49176-61](#) KOG (R2099E)

50test

¥77,000

パワーチェック GMO Screening bar リアルタイムPCRキット

PowerChek™ GMO Screening bar Real-time PCR Kit

[凍] -20℃以下

[49176-59](#) KOG (R2097E)

50test

¥77,000

パワーチェック GMO Screening CTP2 - CP4EPSPS リアルタイムPCRキット

PowerChek™ GMO Screening CTP2 - CP4EPSPS Real-time PCR Kit

[凍] -20℃以下

[49176-58](#) KOG (R2045)

50test

¥77,000

パワーチェックGMOスクリーニングキット

PowerChek™ GMO Screening kit

[凍] -20℃以下

[49025-70](#) KOG (P0701)

200test

¥198,000

パワーチェック GMO Screening NOS リアルタイムPCRキット

PowerChek™ GMO Screening NOS Real-time PCR Kit

[凍] -20℃以下

[49176-60](#) KOG (R2098E)

50test

¥77,000

パワーチェック GMO Screening P35S - pat リアルタイムPCRキット
PowerChek™ GMO Screening P35S - pat Real-time PCR Kit

[凍] -20℃以下

[49176-57](#) KOG (R2044)

50test ￥77,000

パワーチェック GMO Screening P35S & PNOS - nptII リアルタイムPCRキット
PowerChek™ GMO Screening P35S & PNOS - nptII Real-time PCR Kit

[凍] -20℃以下

[49176-56](#) KOG (R2043)

50test ￥77,000

パワーチェック GM-Soyスクリーニングキット
PowerChek™ GM-Soy Screening kit

[凍] -20℃以下

[49025-84](#) KOG (P0715)

60samples ￥198,000

パワーチェック Goat species検出キット
PowerChek™ Goat species Detection kit

[凍] -20℃以下

[49025-56](#) KOG (P0407)

50test ￥62,000

パワーチェック Hepatitis A Virus リアルタイムPCRキット
PowerChek™ Hepatitis A Virus Real-time PCR Kit

[凍] -20℃以下

[49176-25](#) KOG (R0212)

50test ￥98,000

パワーチェック Hepatitis E Virus Real-time PCR Kit
PowerChek Hepatitis E Virus Real-time PCR Kit

[凍] -20℃以下

[49177-30](#) KOG (R0215E)

50test ￥98,000

パワーチェックHorse species検出キット
PowerChek™ Horse species Detection kit

[凍] -20℃以下

[49025-55](#) KOG (P0406)

50test ￥62,000

パワーチェック IBDV リアルタイムPCRキット
PowerChek™ IBDV Real-time PCR Kit

[凍] -20℃以下

[49176-36](#) KOG (R0823E)

50test ￥98,000

パワーチェック IBV / IBDV リアルタイムPCRキット
PowerChek™ IBV / IBDV Real-time PCR Kit

[凍] -20℃以下

[49176-37](#) KOG (R0824E)

50test ￥98,000

パワーチェックIBVリアルタイムPCRキット
PowerChek™ IBV Real-time PCR Kit

[凍] -20℃以下

[49176-03](#) KOG (R0811E)

50test ￥98,000

パワーチェック ILTV Real-time PCR Kit (Infectious Laryngotracheitis)
PowerChek ILTV Real-time PCR Kit (Infectious Laryngotracheitis)

[凍] -20℃以下

[49177-36](#) KOG (R0847T)

50test ￥98,000

パワーチェック Influenza A / Pandemic H1N1 リアルタイムRT-PCRキット
PowerChek™ Influenza A / Pandemic H1N1 Real-time RT-PCR kit

[凍] -20℃以下

[49027-62](#) KOG (R2700)

100test ￥186,000

パワーチェック Influenza A/B リアルタイムPCRキット
PowerChek™ Influenza A/B Real-time PCR Kit

[凍] -20℃以下

[49176-63](#) KOG (R3300T)

100test ￥186,000

パワーチェック Influenza A/B(Victoria Yamagata) Real-time PCR Kit
PowerChek Influenza A/B(Victoria Yamagata) Real-time PCR Kit

[凍] -20℃以下

[49177-18](#) KOG (R3301)

100test ￥198,000

パワーチェック Influenza B(Victoria Yamagata) Real-time PCR Kit
PowerChek Influenza B(Victoria Yamagata) Real-time PCR Kit

[凍] -20℃以下

[49177-19](#) KOG (R3302)

100test ￥186,000

パワーチェック Influenza H10/N8 Real-time PCR Kit
PowerChek Influenza H10/N8 Real-time PCR Kit

[凍] -20℃以下

[49177-21](#) KOG (R3012)

50test ￥154,000

パワーチェック Influenza H1N1 / H3N2 トリプレックスリアルタイム RT-PCR キット
PowerChek™ Influenza H1N1 / H3N2 Triplex Real-time RT-PCR kit

[凍] -20℃以下

[49027-68](#) KOG (R3400)

100test ￥186,000

パワーチェック Influenza H7/N9 Real-time PCR Kit
PowerChek Influenza H7/N9 Real-time PCR Kit

[凍] -20℃以下

[49177-20](#) KOG (R3011)

50test ￥154,000

パワーチェック JEV リアルタイムPCRキット
PowerChek™ JEV Real-time PCR Kit

[凍] -20℃以下

[49176-77](#) KOG (R5506)

50test ￥98,000

パワーチェック JEV & WNV Real-time PCR Kit
PowerChek JEV & WNV Real-time PCR Kit

[凍] -20℃以下

[49177-32](#) KOG (R5001T)

50test ￥136,000

パワーチェックKudoaリアルタイムPCRキット
PowerChek™ Kudoa Real-time PCR Kit

[凍] -20℃以下

[49175-94](#) KOG (R0303)

50test ￥98,000

パワーチェック Lawsonia intracellularis リアルタイムPCRキット
PowerChek™ Lawsonia intracellularis Real-time PCR Kit

[凍] -20℃以下

[49176-50](#) KOG (R0830E)

50test ￥68,000

パワーチェックLegionellapneumophila検出キット
PowerChek™ Legionella pneumophila Detection kit

[凍] -20℃以下

[49025-20](#) KOG (P0114)

50test ￥52,000

パワーチェック Lilly Virus Triplex リアルタイムPCRキット (CMV, LMoV, LSV)
PowerChek™ Lilly Virus Triplex Real-time PCR Kit (CMV, LMoV, LSV)

[凍] -20℃以下

[49177-03](#) KOG (R0944)

50test ￥98,000

パワーチェック *Listeria monocytogenes* 検出キット
PowerChek™ *Listeria monocytogenes* Detection kit

[凍] -20℃以下

[49025-12](#) KOG (P0106)

50test ￥40,000

パワーチェック LMoV リアルタイムPCRキット
PowerChek™ LMoV Real-time PCR Kit

[凍] -20℃以下

[49177-01](#) KOG (R0942)

50test ￥98,000

パワーチェック LSV リアルタイムPCRキット
PowerChek™ LSV Real-time PCR Kit

[凍] -20℃以下

[49177-02](#) KOG (R0943)

50test ￥98,000

パワーチェック LVX リアルタイムPCRキット
PowerChek™ LVX Real-time PCR Kit

[凍] -20℃以下

[49176-93](#) KOG (R0931)

50test ￥98,000

パワーチェック Malaria Real-time PCR Kit (*P. falciparum* / *P. vivax*)
PowerChek Malaria Real-time PCR Kit (*P. falciparum* / *P. vivax*)

[凍] -20℃以下

[49177-14](#) KOG (R0304T)

50test ￥77,000

パワーチェック Measles virus Real-time PCR Kit
PowerChek Measles virus Real-time PCR Kit

[凍] -20℃以下

[49177-22](#) KOG (R3006)

100test ￥136,000

パワーチェック MERS リアルタイムPCRキット (upE & ORF1a)
PowerChek™ MERS (upE & ORF1a) Real-time PCR Kit

[凍] -20℃以下

[49175-89](#) KOG (R6800E)

48test ￥136,000

パワーチェックMERSリアルタイムPCRキット(upE)
PowerChek™ MERS (upE) Real-time PCR Kit

[凍] -20℃以下

[49175-90](#) KOG (R6700E)

48test ￥98,000

パワーチェック MERS-CoV (ORF1a) リアルタイムPCRキット
PowerChek™ MERS-CoV (ORF1a) Real-time PCR Kit

[凍] -20℃以下

[49176-71](#) KOG (R6701E)

48test ￥98,000

パワーチェックMilk検出キット
PowerChek™ Milk Detection kit

[凍] -20℃以下

[49025-67](#) KOG (P0609)

50test ￥62,000

パワーチェック MNSV リアルタイムPCRキット
PowerChek™ MNSV Real-time PCR Kit

[凍] -20℃以下

[49176-87](#) KOG (R0922)

50test ￥98,000

パワーチェック MRSA リアルタイムPCRキット
PowerChek™ MRSA Real-time PCR Kit

[凍] -20℃以下

[49176-14](#) KOG (R0150)

50test ￥68,000

パワーチェック MTB/NTM リアルタイムPCRキット
PowerChek™ MTB/NTM Real-time PCR Kit

[凍] -20℃以下

[49176-72](#) KOG (R0120)

100test ￥168,000

パワーチェックマルチプレックスPathogen検出キット(8-プレックス)
PowerChek™ Multiplex Pathogen Detection kit(8-plex)

[凍] -20℃以下

[49025-21](#) KOG (P0115)

100test ￥116,000

パワーチェック Multiplex Universal GMO Screening II リアルタイムPCRキット (35S/NOS/FMV/IC, Plant ref/IC)

PowerChek™ Multiplex Universal GMO Screening II Real-time PCR Kit (35S/NOS/FMV/IC, Plant ref/IC)

[凍] -20℃以下

[49176-54](#) KOG (R2040)

50test ￥168,000

パワーチェック Mumps Real-time PCR Kit
PowerChek Mumps Real-time PCR Kit

[凍] -20℃以下

[49177-23](#) KOG (R3007)

100test ￥136,000

パワーチェック Mycobacterium Paratuberculosis リアルタイムPCRキット
PowerChek™ Mycobacterium Paratuberculosis Real-time PCR Kit

[凍] -20℃以下

[49176-42](#) KOG (R0838E)

50test ￥77,000

パワーチェック Mycoplasma bovis リアルタイムPCRキット
PowerChek™ Mycoplasma bovis Real-time PCR Kit

[凍] -20℃以下

[49176-05](#) KOG (R0814E)

50test ￥68,000

パワーチェック Mycoplasma gallisepticum/Mycoplasma synoviae リアルタイムPCRキット
PowerChek™ Mycoplasma gallisepticum / Mycoplasma synoviae Real-time PCR Kit

[凍] -20℃以下

[49176-04](#) KOG (R0812E)

50test ￥77,000

パワーチェック Mycoplasma hyopneumoniae リアルタイムPCRキット
PowerChek™ Mycoplasma hyopneumoniae Real-time PCR Kit

[凍] -20℃以下

[49176-48](#) KOG (R0826E)

50test ￥68,000

パワーチェック Newcastle Disease Virus リアルタイムPCRキット
PowerChek™ Newcastle Disease Virus Real-time PCR Kit

[凍] -20℃以下

[49176-32](#) KOG (R0840E)

50test ￥98,000

パワーチェック Norovirus GI/GII マルチプレックスリアルタイムPCRキット
PowerChek™ Norovirus GI / GII Multiplex Real-time PCR Kit

[凍] -20℃以下

[49175-93](#) KOG (R0210E)

50test ￥136,000

パワーチェック PAMV リアルタイムPCRキット
PowerChek™ PAMV Real-time PCR Kit

[凍] -20℃以下

[49176-90](#) KOG (R0926E)

50test ￥98,000

パワーチェック PAMV+PLRV リアルタイムPCRキット
PowerChek™ PAMV+PLRV Real-time PCR Kit

[凍] -20℃以下

[49176-95](#) KOG (R0934E)

50test ￥98,000

パワーチェック Pandemic H1N1/H3N2/H5N1 リアルタイムPCRキット
PowerChek™ Pandemic H1N1/H3N2/H5N1 Real-time PCR Kit

[凍] -20℃以下

[49176-64](#) KOG (R3500T)

100test ￥198,000

パワーチェック Parainfluenza Virus 1/2/3 リアルタイムPCRキット
PowerChek™ Parainfluenza Virus 1/2/3 Real-time PCR Kit

[凍] -20℃以下

[49176-67](#) KOG (R6200T)

100test ￥198,000

パワーチェック PCV2 リアルタイムPCRキット
PowerChek™ PCV2 Real-time PCR Kit

[凍] -20℃以下

[49175-97](#) KOG (R0809E)

50test ￥68,000

パワーチェック PDCoV Real-time PCR Kit (Porcine Deltacoronavirus)
PowerChek PDCoV Real-time PCR Kit (Porcine Deltacoronavirus)

[凍] -20℃以下

[49177-40](#) KOG (R0846T)

50test ￥136,000

パワーチェックPeanut検出キット
PowerChek™ Peanut Detection Kit

[凍] -20℃以下

[49025-66](#) KOG (P0608)

50test ￥62,000

パワーチェック PEDV / TGEV リアルタイムPCRキット
PowerChek™ PEDV / TGEV Real-time PCR Kit

[凍] -20℃以下

[49176-47](#) KOG (R0836E)

50test ￥98,000

パワーチェック PEDV リアルタイムPCRキット
PowerChek™ PEDV Real-time PCR Kit

[凍] -20℃以下

[49176-43](#) KOG (R0803E)

50test ￥98,000

パワーチェック PepMoV リアルタイムPCRキット
PowerChek™ PepMoV Real-time PCR Kit

[凍] -20℃以下

[49176-92](#) KOG (R0929)

50test ￥98,000

パワーチェック Plant reference Real-time PCR Kit
PowerChek™ Plant reference Real-time PCR Kit

[凍] -20℃以下

[49177-44](#) KOG (R2096E)

50test ￥68,000

パワーチェック PLRV リアルタイムPCRキット
PowerChek™ PLRV Real-time PCR Kit

[凍] -20℃以下

[49176-89](#) KOG (R0925)

50test ￥98,000

パワーチェック PMMoV リアルタイムPCRキット
PowerChek™ PMMoV Real-time PCR Kit

[凍] -20℃以下

[49176-83](#) KOG (R0912)

50test ￥98,000

パワーチェック Porcine Rotavirus リアルタイムPCRキット
PowerChek™ Porcine Rotavirus Real-time PCR Kit

[凍] -20℃以下

[49176-44](#) KOG (R0837E)

50test ￥98,000

パワーチェック Porcine species 検出キット
PowerChek™ Porcine species Detection kit

[凍] -20℃以下

[49025-53](#) KOG (P0404)

50test ￥62,000

パワーチェック Pork 検出キット
PowerChek™ Pork Detection kit

[凍] -20℃以下

[49025-68](#) KOG (P0610)

50test ￥62,000

パワーチェック Pork Gelatin リアルタイムPCRキット
PowerChek™ Pork Gelatin Real-time PCR Kit

[凍] -20℃以下

[49176-09](#) KOG (R0430E)

50test ￥68,000

パワーチェック PPRV リアルタイムPCRキット
PowerChek™ PPRV Real-time PCR Kit

[凍] -20℃以下

[49176-41](#) KOG (R0835E)

50test ￥98,000

パワーチェック PRRSV / PCV2 リアルタイムPCRキット
PowerChek™ PRRSV / PCV2 Real-time PCR Kit

[凍] -20℃以下

[49176-45](#) KOG (R0821E)

50test ￥98,000

パワーチェック PVX リアルタイムPCRキット
PowerChek™ PVX Real-time PCR Kit

[凍] -20℃以下

[49176-91](#) KOG (R0928)

50test ￥98,000

パワーチェック PVX+PVY リアルタイムPCRキット
PowerChek™ PVX+PVY Real-time PCR Kit

[凍] -20℃以下

[49177-05](#) KOG (R0946)

50test ￥98,000

パワーチェック PVY リアルタイムPCRキット
PowerChek™ PVY Real-time PCR Kit

[凍] -20℃以下

[49177-06](#) KOG (R0947)

50test ￥98,000

パワーチェック PWN リアルタイムPCRキット
PowerChek™ PWN Real-time PCR Kit

[凍] -20℃以下

[49176-80](#) KOG (R0901)

50test ￥68,000

パワーチェック Rabies リアルタイムPCRキット
PowerChek™ Rabies Real-time PCR Kit

[凍] -20℃以下

[49176-53](#) KOG (R0820E)

50test ￥98,000

パワーチェック Respiratory Bacteria I Real-time PCR Kit(Streptococcus pneumoniae, Legionella pneumoniae, Haemophilus influenzae type B, IC)
PowerChek Respiratory Bacteria I Real-time PCR Kit (Streptococcus pneumoniae, Legionella pneumoniae, Haemophilus influenzae type B, IC)

[凍] -20℃以下

[49177-25](#) KOG (R1101C)

50test ￥92,000

パワーチェック Respiratory Bacteria II Real-time PCR Kit(Mycoplasma pneumoniae, Bordetella pertussis, Chlamydophila pneumoniae, IC)
PowerChek Respiratory Bacteria II Real-time PCR Kit (Mycoplasma pneumoniae, Bordetella pertussis, Chlamydophila pneumoniae, IC)

[凍] -20℃以下

[49177-26](#) KOG (R1102C)

50test ￥92,000

パワーチェック Rhinovirus リアルタイムPCRキット
PowerChek™ Rhinovirus Real-time PCR Kit

[凍] -20℃以下

[49176-70](#) KOG (R6600T)

100test ￥136,000

パワーチェック Rice Virus Triplex リアルタイムPCRキット (RSV, RDV, RBSDV)
PowerChek™ Rice Virus Triplex Real-time PCR Kit (RSV, RDV, RBSDV)

[凍] -20℃以下

[49176-88](#) KOG (R0924)

50test ￥98,000

パワーチェック Rickettsia / Borrelia / Bartonella Real-time PCR Kit
PowerChek Rickettsia / Borrelia / Bartonella Real-time PCR Kit

[凍] -20℃以下

[49177-34](#) KOG (R0309)

50test ￥92,000

パワーチェック Riemerella anatipestifer リアルタイムPCRキット
PowerChek™ Riemerella anatipestifer Real-time PCR Kit

[凍] -20℃以下

[49176-34](#) KOG (R0825E)

50test ￥68,000

パワーチェック Rotavirus C Real-time PCR Kit
PowerChek Rotavirus C Real-time PCR Kit

[凍] -20℃以下

[49177-27](#) KOG (R0214T)

100test ￥136,000

パワーチェック RSV A & B/HMV リアルタイムPCRキット
PowerChek™ RSV A & B/HMV Real-time PCR Kit

[凍] -20℃以下

[49176-68](#) KOG (R6300T)

100test ￥198,000

パワーチェック RSV リアルタイムPCRキット
PowerChek™ RSV Real-time PCR Kit

[凍] -20℃以下

[49176-81](#) KOG (R0903)

50test ￥98,000

パワーチェック Rubella virus Real-time PCR Kit
PowerChek Rubella virus Real-time PCR Kit

[凍] -20℃以下

[49177-24](#) KOG (R3008)

100test ￥136,000

パワーチェック Salmonella gallinarum / Salmonella pullorum リアルタイムPCRキット
PowerChek™ Salmonella gallinarum / Salmonella pullorum Real-time PCR Kit

[凍] -20℃以下

[49176-33](#) KOG (R0818E)

50test ￥77,000

パワーチェック Salmonella spp. 検出キット
PowerChek™ Salmonella spp. Detection kit

[凍] -20℃以下

[49025-14](#) KOG (P0108)

50test ￥40,000

パワーチェック Salmonella トリプレックス検出キット
PowerChek™ Salmonella Triplex Detection kit

[凍] -20℃以下

[49025-43](#) KOG (P0136T)

96test ￥74,000

パワーチェック Salmonella typhimurium リアルタイムPCRキット PowerChek™ Salmonella typhimurium Real-time PCR Kit

[凍] -20℃以下

[49176-12](#) KOG (R0165E)

50test ￥68,000

パワーチェック Sapovirus / Astrovirus Multiplex Real-time PCR Kit PowerChek Sapovirus / Astrovirus Multiplex Real-time PCR Kit

[凍] -20℃以下

[49177-28](#) KOG (R0213)

50test ￥98,000

パワーチェック Sapovirus/Enterovirus リアルタイムPCRキット PowerChek™ Sapovirus/Enterovirus Real-time PCR Kit

[凍] -20℃以下

[49176-24](#) KOG (R0209E)

50test ￥136,000

パワーチェック SARS-CoV-2 S-gene Mutation検出キット PowerChek™ SARS-CoV-2 S-gene Mutation Detection kit

[凍] -20℃以下

[49177-52](#) KOG (R6907Q)

100test ￥198,000

[49177-53](#) KOG (R6907T)

100test ￥198,000

[49177-54](#) KOG (R6907QH)

50test ￥98,000

[49177-55](#) KOG (R6907TH)

50test ￥98,000

パワーチェック SARS-CoV-2 S-gene Mutation検出キット Ver.1.0 PowerChek™ SARS-CoV-2 S-gene Mutation Detection Kit Ver.1.0

[凍] -20℃以下

[49177-56](#) KOG (R6908QH)

50test ☆

[49177-57](#) KOG (R6908TH)

50test ☆

パワーチェック SARS-CoV-2 S-gene Mutation検出キット Ver.2.0 PowerChek™ SARS-CoV-2 S-gene Mutation Detection Kit Ver.2.0

[凍] -20℃以下

[49177-58](#) KOG (R6920Q)

50test ￥150,000

[49177-59](#) KOG (R6920T)

50test ￥150,000

パワーチェック SARS-CoV-2 S-gene Mutation検出キット Ver.3.0 PowerChek™ SARS-CoV-2 S-gene Mutation Detection Kit Ver.3.0

[凍] -20℃以下

49177-60	KOG (R6922Q)	100test	☆
49177-61	KOG (R6922T)	100test	☆

パワーチェック SARS-CoV-2, Influenza A&B Multiplex リアルタイムPCRキット(NED) PowerChek™ SARS-CoV-2, Influenza A&B, Multiplex Real-time PCR Kit (NED)

[凍] -20℃以下

49177-50	KOG (IR6903N)	100test	¥250,000

パワーチェック SARS-CoV-2, Influenza A&B Multiplex リアルタイムPCRキット(Quasar705) PowerChek™ SARS-CoV-2, Influenza A&B, Multiplex Real-time PCR Kit (Quasar 705)

[凍] -20℃以下

49177-49	KOG (IR6903Q)	100test	¥250,000

パワーチェック SARS-CoV-2, Influenza A&B, RSV Multiplex リアルタイムPCRキット PowerChek™ SARS-CoV-2, Influenza A&B, RSV Multiplex Real-time PCR Kit

[凍] -20℃以下

49177-51	KOG (IR6904)	100test	¥320,000

パワーチェック Sheepspecies検出キット PowerChek™ Sheep species Detection kit

[凍] -20℃以下

49025-51	KOG (P0402)	50test	¥62,000

パワーチェックShigellaspp.検出キット
PowerChek™ Shigella spp. Detection kit

[凍] -20℃以下

[49025-15](#) KOG (P0109)

50test ￥40,000

パワーチェックShrimp&Crab検出キット
PowerChek™ Shrimp & Crab Detection kit

[凍] -20℃以下

[49025-63](#) KOG (P0605)

50test ￥62,000

パワーチェックSoybean検出キット
PowerChek™ Soybean Detection kit

[凍] -20℃以下

[49025-65](#) KOG (P0607)

50test ￥62,000

パワーチェックStaphylococcusaureus検出キット
PowerChek™ Staphylococcus aureus Detection kit

[凍] -20℃以下

[49025-09](#) KOG (P0103)

50test ￥40,000

パワーチェック STEC (VT1, VT2, eaeA) Real-time PCR Kit
PowerChek STEC (VT1, VT2, eaeA) Real-time PCR Kit

[凍] -20℃以下

[49177-13](#) KOG (R0196)

50test ￥92,000

パワーチェック TMV Real-time PCR Kit
PowerChek TMV Real-time PCR Kit

[凍] -20℃以下

[49177-43](#) KOG (R0916)

50test ￥98,000

パワーチェック ToMV リアルタイムPCRキット
PowerChek™ ToMV Real-time PCR Kit

[凍] -20℃以下

[49176-84](#) KOG (R0917)

50test ￥98,000

パワーチェック *Toxoplasma gondii* Real-time PCR Kit
PowerChek *Toxoplasma gondii* Real-time PCR Kit

[凍] -20℃以下

[49177-15](#) KOG (R0305T)

50test ￥68,000

パワーチェック TSWV リアルタイムPCRキット
PowerChek™ TSWV Real-time PCR Kit

[凍] -20℃以下

[49177-00](#) KOG (R0941)

50test ￥98,000

パワーチェック TSWV+TYLCV リアルタイムPCRキット
PowerChek™ TSWV+TYLCV Real-time PCR Kit

[凍] -20℃以下

[49176-96](#) KOG (R0939)

50test ￥98,000

パワーチェック TYLCV リアルタイムPCRキット
PowerChek™ TYLCV Real-time PCR Kit

[凍] -20℃以下

[49176-97](#) KOG (R0940)

50test ￥62,000

パワーチェック *Vibrio cholerae* 検出キット
PowerChek™ *Vibrio cholerae* Detection kit

[凍] -20℃以下

[49025-16](#) KOG (P0110)

50test ￥40,000

パワーチェック *Vibrioparahaemolyticus* 検出キット
PowerChek™ *Vibrio parahaemolyticus* Detection kit

[凍] -20℃以下

[49025-11](#) KOG (P0105)

50test ￥40,000

パワーチェック *Vibriovulnificus* 検出キット
PowerChek™ *Vibrio vulnificus* Detection kit

[凍] -20℃以下

[49025-19](#) KOG (P0113)

50test ￥40,000

パワーチェック VRE リアルタイムPCRキット
PowerChek™ VRE Real-time PCR Kit

[凍] -20℃以下

[49176-11](#) KOG (R0126)

50test ￥77,000

パワーチェック WMV リアルタイムPCRキット
PowerChek™ WMV Real-time PCR Kit

[凍] -20℃以下

[49176-85](#) KOG (R0919)

50test ￥98,000

パワーチェック WNV リアルタイムPCRキット
PowerChek™ WNV Real-time PCR Kit

[凍] -20℃以下

[49176-76](#) KOG (R5505)

50test ￥98,000

パワーチェック WSSV Real-time PCR Kit (White spot syndrome virus)
PowerChek WSSV Real-time PCR Kit (White spot syndrome virus)

[凍] -20℃以下

[49177-41](#) KOG (R0851)

50test ￥68,000

パワーチェック Xanthomonas campestris リアルタイムPCRキット
(Bacterial blight)
PowerChek™ Xanthomonas campestris Real-time PCR Kit (Bacterial
blight)

[凍] -20℃以下

[49177-04](#) KOG (R0945)

50test ￥62,000

パワーチェック Yersinia enterocolitica 検出キット
PowerChek™ Yersinia enterocolitica Detection kit

[凍] -20℃以下

[49025-13](#) KOG (P0107)

50test ￥40,000

パワーチェック YFV リアルタイムPCRキット
PowerChek™ YFV Real-time PCR Kit

[凍] -20℃以下

[49176-78](#) KOG (R5507)

50test ￥98,000

パワーチェック YFV & DENV Real-time PCR Kit
PowerChek YFV & DENV Real-time PCR Kit

[凍] -20℃以下

[49177-33](#) KOG (R5002T)

50test ￥136,000

パワーチェック Zika Virus リアルタイムPCRキット
PowerChek™ Zika Virus Real-time PCR Kit

[凍] -20℃以下

[49176-79](#) KOG (R5508)

50test ￥98,000

パワーチェック ZIKV / DENV / CHIKV Multiplex リアルタイムPCRキット
PowerChek™ ZIKV / DENV / CHIKV Multiplex Real-time PCR Kit

[凍] -20℃以下

[49176-73](#) KOG (R5504)

50test ￥154,000

パワーチェック ZIKV & DENV Real-time PCR Kit
PowerChek ZIKV & DENV Real-time PCR Kit

[凍] -20℃以下

[49177-31](#) KOG (R5005T)

50test ￥136,000

パワーマッシャーII
PowerMasher II

[49118-63](#) ニッピ (891300)

1台 ￥10,000

パワープレップDNA抽出fromCow
PowerPrep™ DNA Extraction from Cow

[冷] 2℃～8℃

[49025-03](#) KOG (E0004)

100test ￥48,000

パワープレップDNA抽出fromFoodandFeedキット
PowerPrep™ DNA Extraction from Food and Feed kit

[冷] 2℃～8℃

[49025-01](#) KOG (E0002)

100test ￥58,000

パワープレップDNA抽出fromRice
PowerPrep™ DNA Extraction from Rice

[冷] 2℃～8℃

[49025-02](#) KOG (E0003)

100test ￥38,000

パワープレップDNA抽出fromTissueキット
PowerPrep™ DNA Extraction from Tissue kit

[冷] 2℃～8℃

[49025-06](#) KOG (E0008)

100test ￥48,000

パワープレップGelatinDNA抽出キット
PowerPrep™ Gelatin DNA Extraction Kit

[凍] -20℃以下

[49176-10](#) KOG (E0103)

50test ￥58,000

パワープレップGMO抽出キット
PowerPrep™ GMO Extraction kit

[冷] 2℃～8℃

[49025-00](#) KOG (E0001)

100test ￥136,000

パワープレップGMO抽出キットII
PowerPrep™ GMO Extraction kit II

[冷] 2℃～8℃

[49025-04](#) KOG (E0006)

100test ￥58,000

パワープレップViralDNA/RNA抽出キット
PowerPrep™ Viral DNA/RNA Extraction kit

[冷] 2℃～8℃

[49025-05](#) KOG (E0007)

50test ￥48,000

(±)-プラエルプトリンA

(±)-Praeruptorin A

$C_{21}H_{22}O_7$...386.39
CAS RN® [73069-25-7]

[49868-64](#) PHY (83553)

天然物化学研究用

10mg ￥55,000

(±)-プラエルプトリンB

(±)-Praeruptorin B

$C_{24}H_{26}O_7$...426.45
CAS RN® [73069-26-8]

[49868-65](#) PHY (83554)

天然物化学研究用

10mg ￥66,000

(±)-プラエルプトリンC

(±)-Praeruptorin C

$C_{24}H_{28}O_7$...428.47

[49868-66](#) PHY (83555)

天然物化学研究用

10mg ￥60,000

プラレスリン標準品

Prallethrin standard

$C_{19}H_{24}O_3$...300.39 [危] 4-3-III [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [23031-36-9]

[49860-03](#) DES (C16286200)

残留農薬試験用

100mg ￥55,000

プラセオジム標準原液(Pr 1000)

Praseodymium standard solution (Pr 1000)



[労] 特-3,57,57-2

$Pr(NO_3)_3 \cdot HNO_3$ (1mol/L) 溶液

[32868-1B](#)

Pr:1000mg/L

原子吸光分析用



100mL

￥4,200

プラセオジム(III)イソプロポキシド

Praseodymium(III) isopropoxide

$C_9H_{21}O_3Pr$...318.16
CAS RN® [19236-14-7]

[34781-1A](#) TFS (34781-0010)

1g ￥10,400

プラジカンテル標準品

Praziquantel standard

$C_{19}H_{24}N_2O_2$...312.40 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [55268-74-1]

[49829-48](#) DES (C16286300) 環境分析用 250mg ￥12,000

プレドニゾロン標準品

Prednisolone standard

$C_{21}H_{28}O_5$...360.44 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [50-24-8]

[49829-35](#) DES (C16286500) 食品分析用 250mg ￥9,500

(S)-(+)-プレガバリン-d₄(S)-(+)-Pregabalin-d₄

$C_8H_{13}D_4NO_2$...163.25

[49144-84](#) CDN (D-6921) 98 atom% D 50mg ￥105,600

4,6-プレグナジエン-6-メチル-16-メチレン-17-オール-3,20-ジオン-2,2,21,21,21-d₅4,6-Pregnadien-6-methyl-16-methylene-17-ol-3,20-dione-2,2,21,21,21-d₅

$C_{23}H_{25}D_5O_3$...359.51

[49152-43](#) CDN (D-7647) 5mg ￥123,200

4,6-プレグナジエン-6-メチル-16-メチレン-17-オール-3,20-ジオン酢酸塩-d₃4,6-Pregnadien-6-methyl-16-methylene-17-ol-3,20-dione acetate-d₃

$C_{25}H_{29}D_3O_4$...399.53

[49152-44](#) CDN (D-7648) 5mg ￥70,400

1,4-プレグナジエン-6α-メチル-11β,17α,21-トリオール-3,20-ジオン-21,21-d₂1,4-Pregnadien-6α-methyl-11β,17α,21-triol-3,20-dione-21,21-d₂

$C_{22}H_{28}D_2O_5$...376.48

[49142-97](#) CDN (D-6007) 10mg ￥105,600

1,4-プレグナジエン-11 β ,17 α ,21-トリオール-3,20-ジオン-2,4,6,6,21,21-d₆

1,4-Pregnadien-11 β ,17 α ,21-triol-3,20-dione-2,4,6,6,21,21-d₆

C₂₁H₂₂D₆O₅...366.47

[49143-00](#) CDN (D-6447)

98 atom% D

10mg ￥105,600

5 β -プレグナン-3 α ,21-ジオール-20-オン-17 α ,21,21-d₃

5 β -Pregnan-3 α ,21-diol-20-one-17 α ,21,21-d₃

C₂₁H₃₁D₃O₃...337.51

CAS RN[®] [72205-58-4]

[49143-01](#) CDN (D-6461)

10mg ￥132,000

5 α -プレグナン-17 α ,21-ジオール-3,11,20-トリオン-1,2,4,5 α -d₄

5 α -Pregnan-17 α ,21-diol-3,11,20-trione-1,2,4,5 α -d₄

[49147-68](#) CDN (D-7167)

98 atom% D

10mg ￥92,400

5 α -プレグナン-3,20-ジオン-2,2,4,4,17 α ,21,21,21-d₈

5 α -Pregnane-3,20-dione-2,2,4,4,17 α ,21,21,21-d₈

C₂₁H₂₄D₈O₂...324.52

[49132-80](#) CDN (D-5799)

97 atom% D

50mg ￥110,000

5 α -プレグナン-3 α -オール-20-オン-17,21,21,21-d₄

5 α -Pregnane-3 α -ol-20-one-17,21,21,21-d₄

C₂₁H₃₀D₄O₂...322.51

CAS RN[®] [203805-85-0]

[49143-02](#) CDN (D-6894)

98 atom% D

10mg ￥92,400

5 α -プレグナン-3 β -オール-20-オン-17 α ,21,21,21-d₄

5 α -Pregnane-3 β -ol-20-one-17 α ,21,21,21-d₄

C₂₁H₃₀D₄O₂...322.51

[49132-81](#) CDN (D-5800)

97 atom% D

50mg ￥110,000

5β-プレグナン-3α-オール-20-オン-17,21,21,21-d₄

5β-Pregnane-3α-ol-20-one-17,21,21,21-d₄

C₂₁H₃₀D₄O₂...322.51
CAS RN® [96737-93-8]

[49143-03](#) CDN (D-6579)

98 atom% D

10mg ￥101,200

5β-プレグナン-3α,17α,20-トリオール-20,21,21,21-d₄

5β-Pregnan-3α,17α,20-triol-20,21,21,21-d₄

C₂₁H₃₂D₄O₃...340.53

[49143-05](#) CDN (D-6595)

98 atom% D

10mg ￥101,200

5α-プレグナン-11β,17α,21-トリオール-3,20-ジオン-1,2,4,5-d₄

5α-Pregnan-11β,17α,21-triol-3,20-dione-1,2,4,5-d₄

C₂₁H₂₈D₄O₅...368.49
CAS RN® [252976-11-7]

[49143-07](#) CDN (D-6114)

10mg ￥92,400

5β-プレグナン-3α,17α,21-トリオール-11,20-ジオン-9,12,12,21,21-d₅

5β-Pregnan-3α,17α,21-triol-11,20-dione-9,12,12,21,21-d₅

C₂₁H₂₇D₅O₅...369.50

[49143-06](#) CDN (D-6590)

98 atom% D

5mg ☆

4-プレグネン-11β,17α-ジオール-3,20-ジオン-2,2,4,6,6,21,21,21-d₈

4-Pregnen-11β,17α-diol-3,20-dione-2,2,4,6,6,21,21,21-d₈

C₂₁H₂₂D₈O₄...354.50

[49132-84](#) CDN (D-5821)

96 atom% D

10mg ￥49,500

4-プレグネン-11β,21-ジオール-3,20-ジオン-2,2,4,6,6,17α,21,21-d₈

4-Pregnen-11β,21-diol-3,20-dione-2,2,4,6,6,17α,21,21-d₈

C₂₁H₂₂D₈O₄...354.50

[49132-82](#) CDN (D-5822)

97 atom% D

10mg ￥38,500

4-プレグネン-17 α ,21-ジオール-3,20-ジオン-21,21-d₂4-Pregnen-17 α ,21-diol-3,20-dione-21,21-d₂C₂₁H₂₈D₂O₄...348.47[49132-83](#) CDN (D-5901)

96 atom% D

10mg ¥101,200

4-プレグネン-17 α ,21-ジオール-3,11,20-トリオン-1,2-d₂4-Pregnen-17 α ,21-diol-3,11,20-trione-1,2-d₂C₂₁H₂₆D₂O₅...362.45[49143-08](#) CDN (D-5623)

98 atom% D

5mg ¥61,600

5-プレグネン-3 β -オール-20-オン-17,21,21,21-d₄ 3-メチルエーテル5-Pregnen-3 β -ol-20-one-17,21,21,21-d₄ 3-methyl ethermp126°C~126.5°C[▲][49147-72](#) CDN (D-7084)

10mg ¥110,000

4-プレグネン-6 α -メチル-17-オール-3,20-ジオン-2,2,4,6 β ,21,21,21-d₇4-Pregnen-6 α -methyl-17-ol-3,20-dione-2,2,4,6 β ,21,21,21-d₇[49147-69](#) CDN (D-7071)

98 atom% D

5mg ¥118,800

4-プレグネン-17 α -オール-3,20-ジオン-2,2,4,6,6,21,21,21-d₈4-Pregnen-17 α -ol-3,20-dione-2,2,4,6,6,21,21,21-d₈C₂₁H₂₂D₈O₃...338.50CAS RN[®] [850023-80-2][49132-85](#) CDN (D-5650)

98 atom% D

50mg ¥72,600

4-プレグネン-21-オール-3,20-ジオン-2,2,4,6,6,17 α ,21,21-d₈4-Pregnen-21-ol-3,20-dione-2,2,4,6,6,17 α ,21,21-d₈C₂₁H₂₂D₈O₃...338.50CAS RN[®] [55487-63-3][49143-10](#) CDN (D-5732)

10mg ¥79,200

4-プレグネン-17 α -オール-3,20-ジオン-2,2,4,6,6,21,21,21-d₈ヘキサノエート

4-Pregnen-17 α -ol-3,20-dione-2,2,4,6,6,21,21,21-d₈-hexanoate

C₂₇H₃₂D₈O₄...436.65[49143-09](#) CDN (D-6524)

10mg ￥101,200

プレグネノロン

Pregnenolone

C₂₁H₃₂O₂...316.47CAS RN[®] [145-13-1] mp190℃~193℃▲[16442-1A](#) TFS (16442-0050)

5g ￥4,700

[16442-2A](#) TFS (16442-0250)

25g ￥14,500

プレグネノロン-17 α ,21,21,21-d₄

Pregnenolone-17 α ,21,21,21-d₄

C₂₁H₂₈D₄O₂...320.50CAS RN[®] [61574-54-7][49132-86](#) CDN (D-5341)

98 atom% D

50mg ￥78,100

4-プレグネン-17 α -オール-3,11,20-トリオン-2,2,4,6,6,9,21,21,21-d₉

4-Pregnen-17 α -ol-3,11,20-trione-2,2,4,6,6,9,21,21,21-d₉

C₂₁H₁₉D₉O₄...353.49[49143-11](#) CDN (D-6890)

98 atom% D

10mg ￥110,000

6-プレニルナリンゲニン

6-Prenylnaringenin

C₂₀H₂₀O₅...340.36 [冷] 0℃~6℃CAS RN[®] [68236-13-5][49066-72](#) PHY (80520)

天然物化学研究用

10mg ￥85,000

8-プレニルナリンゲニン

8-Prenylnaringenin

C₂₀H₂₀O₅...340.36 [冷] 0℃~6℃CAS RN[®] [53846-50-7][49066-71](#) PHY (89886)

天然物化学研究用

10mg ￥85,000

プレチクロール標準品

Pretilachlor standard



警告

$C_{17}H_{26}ClNO_2$...311.84 [危] 4-3-III [PRTR] 1-100 [冷] 0°C~6°C
CAS RN[®] [51218-49-6] d1.076[†]

[49864-73](#) DES (C16287000) 残留農薬試験用 250mg ￥21,000

プリメベリン

Primeverin

$C_{20}H_{28}O_{13}$...476.42 [冷] 0°C~6°C
CAS RN[®] [154-60-9]

[49066-73](#) PHY (89761) 天然物化学研究用 10mg ￥75,000

プリム-O-グルコシルシミファギン

Prim-O-glucosylcimifugin

$C_{22}H_{28}O_{11}$...468.45 [冷] 0°C~6°C
CAS RN[®] [80681-45-4]

[49066-74](#) PHY (80521) 天然物化学研究用 10mg ￥65,000

プリミドン標準品

Primidone standard

$C_{12}H_{14}N_2O_2$...218.25 [冷] 0°C~6°C
CAS RN[®] [125-33-7]

[49836-15](#) DES (C16287500) 環境分析用 100mg ￥14,000

プリミドン-d₅Primidone-d₅

$C_{12}H_9D_5N_2O_2$...223.28
CAS RN[®] [73738-06-4]

[49143-12](#) CDN (D-6829) 99 atom% D 10mg ￥96,800

プリミン

Primin

$C_{12}H_{16}O_3$...208.25 [冷] 0°C~6°C
CAS RN[®] [15121-94-5]

[49066-75](#) PHY (89762) 天然物化学研究用 10mg ￥43,000

プリミスルフロンメチル標準品 Primisulfuron-methyl standard

$C_{15}H_{12}F_4N_4O_7S...$ 468.33 [冷] 0℃～6℃
CAS RN[®] [86209-51-0]

[49830-32](#) DES (C16288000) 残留農薬試験用 100mg ￥15,000

プリムラベリン Primulaverin

$C_{20}H_{28}O_{13}...$ 476.42 [冷] 0℃～6℃
CAS RN[®] [154-61-0]

[49066-76](#) PHY (89763) 天然物化学研究用 10mg ￥75,000

プリムリック酸Ⅰ Primulic acid I

$C_{54}H_{88}O_{23}...$ 1105.26 [凍] -20℃以下
CAS RN[®] [65312-86-9]

[49066-77](#) PHY (89259) 天然物化学研究用 10mg ￥110,000

プリムリック酸Ⅱ Primulic acid II

$C_{59}H_{96}O_{27}...$ 1237.37 [凍] -20℃以下
CAS RN[®] [208599-88-6]

[49066-78](#) PHY (89260) 天然物化学研究用 10mg ￥110,000

プリスチメリン Pristimerin

$C_{30}H_{40}O_4...$ 464.63
CAS RN[®] [1258-84-0]

[49874-79](#) PHY (83303) 天然物化学研究用 10mg ￥45,000

プローブアダプタストレートジョイント L-10 Probe adapter/straight joint L-10

[96962-12](#) MIES (X001-000-0094-4) ゲージ類分析用 1pack ￥3,000

プローブアダプタストレートジョイント L-12

Probe adapter/straight joint L-12

96962-13	MIES (X001-000-0114-4)	ゲノムシークエンシング用	1pack	¥3,500

プローブアダプタストレートジョイント L-8

Probe adapter/straight joint L-8

96962-11	MIES (X001-000-0074-4)	ゲノムシークエンシング用	1pack	¥3,500

プローブアダプタストレートジョイント S-10

Probe adapter/straight joint S-10

96962-02	MIES (X001-000-0083-4)	ゲノムシークエンシング用	1pack	¥2,500

プローブアダプタストレートジョイント S-12

Probe adapter/straight joint S-12

96962-03	MIES (X001-000-0104-4)	ゲノムシークエンシング用	1pack	¥2,800

プローブアダプタストレートジョイント S-8

Probe adapter/straight joint S-8

96962-01	MIES (X001-000-0065-4)	ゲノムシークエンシング用	1pack	¥2,800

プローブアダプタテーパージョイント L-10/15

Probe adapter/taper joint L-10/15

96962-22	MIES (X001-000-0133-4)	ゲノムシークエンシング用	1pack	¥5,000

プローブアダプタテーパージョイント L-18/9

Probe adapter/taper joint L-18/9

96962-32	MIES (X001-000-0154-4)	ゲノムシークエンシング用	1pack	¥7,000

プローブアダプタテーパジョイント S-10/15

Probe adapter/taper joint S-10/15

[96962-21](#) MIES (X001-000-0123-4) ガイタリシ類分析用 1pack ￥4,500

プローブアダプタテーパジョイント S-18/9

Probe adapter/taper joint S-18/9

[96962-31](#) MIES (X001-000-0144-4) ガイタリシ類分析用 1pack ￥6,500

プロベナゾール標準品

Probenazole standard

$C_{10}H_9NO_3S$...223.25 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [27605-76-1]

[49829-76](#) DES (C16289000) 残留農薬試験用 100mg ￥26,000

プロカインアミド塩酸塩

Procainamide hydrochloride

$C_{13}H_{21}N_3O \cdot HCl$...271.78
CAS RN® [614-39-1] mp167℃～169℃▲

[20730-1A](#) TFS (20730-0250) 25g ￥7,600

プロカイン塩酸塩

Procaine hydrochloride

$C_{13}H_{20}N_2O_2 \cdot HCl$...272.76
CAS RN® [51-05-8] mp155℃～156℃▲

[20731-2A](#) TFS (20731-1000) 100g ￥8,900

プロカイン塩酸塩標準品

Procaine hydrochloride standard

$C_{13}H_{20}N_2O_2 \cdot HCl$...272.76 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [51-05-8]

[49838-66](#) DES (C16289500) 環境分析用 250mg ￥21,000

プロクロラズ標準品

Prochloraz standard



$C_{15}H_{16}Cl_3N_3O_2$...376.66 [PRTR] 2-80 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [67747-09-5]

[49826-97](#) DES (C16290000) 残留農薬試験用 250mg ￥14,000

プロクロラズデスイミダゾール-アミノ標準品

Prochloraz desimidazole-amino standard

$C_{12}H_{15}Cl_3N_2O_2$...325.61 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [139520-94-8]

[49865-10](#) DES (C16290100) 残留農薬試験用 10mg ￥58,000

プロクロラズデスイミダゾール-ホルミルアミノ標準品

Prochloraz desimidazole-formylamino standard

$C_{13}H_{15}Cl_3N_2O_3$...353.62 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [139542-32-8] mp80℃～81℃▲

[49865-11](#) DES (C16290150) 残留農薬試験用 10mg ☆

プロシアニジンA1

Procyanidin A1

$C_{30}H_{24}O_{12}$...576.50 [凍] -20℃以下
CAS RN® [103883-03-0]

[49874-78](#) PHY (83897) 天然物化学研究用 5mg ￥40,000

プロシアニジンA2

Procyanidin A2

$C_{30}H_{24}O_{12}$...576.50 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [41743-41-3]

[49868-67](#) PHY (83223) 天然物化学研究用 10mg ￥86,000

プロシアニジンA4

Procyanidin A4

$C_{30}H_{24}O_{12}$...576.50 [凍] -20℃以下
CAS RN® [111466-29-6]

[49874-80](#) PHY (84752) 天然物化学研究用 5mg ￥55,000

プロシアニジンB1

Procyanidin B1

$C_{30}H_{26}O_{12}$...578.51 [凍] -20℃以下
CAS RN[®] [20315-25-7]

[49066-79](#) PHY (89764)

天然物化学研究用

5mg ￥70,000

プロシアニジンB2

Procyanidin B2

$C_{30}H_{26}O_{12}$...578.51 [凍] -20℃以下
CAS RN[®] [29106-49-8]

[49066-80](#) PHY (89552)

天然物化学研究用

10mg ￥70,000

プロシアニジンB3

Procyanidin B3

$C_{30}H_{26}O_{12}$...578.51 [凍] -20℃以下
CAS RN[®] [23567-23-9]

[49874-81](#) PHY (84047)

天然物化学研究用

5mg ￥50,000

プロシアニジンC1

Procyanidin C1

$C_{45}H_{38}O_{18}$...866.76 [凍] -20℃以下
CAS RN[®] [37064-30-5]

[49066-81](#) PHY (89537)

天然物化学研究用

5mg ￥75,000

プロシミドン標準品

Procymidone standard

$C_{13}H_{11}Cl_2NO_2$...284.13 [冷] 0℃～6℃
CAS RN[®] [32809-16-8]

[49802-73](#) DES (C16310000)

残留農薬試験用

250mg ￥14,000

プロシミドン標準液

Procymidone standard solution

$C_{13}H_{11}Cl_2NO_2$...284.13 [危] 4-1-II [労] 57,57-2 [冷] 0℃～6℃
CAS RN[®] [32809-16-8]

10mg/L シクロヘキサン溶液

[49864-22](#) DES (L16310000CY)

残留農薬試験用

10mL ￥13,000

プロジアミン標準品

Prodiamine standard

$C_{13}H_{17}F_3N_4O_4$...350.29 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [29091-21-2] mp124℃～125℃[†]

[49835-93](#) DES (C16320000) 残留農薬試験用 100mg ￥13,000

プロフェノホス標準品

Profenofos standard



$C_{11}H_{15}BrClO_3PS$...373.63 [PRTR] 1-253 [凍] -20℃以下
CAS RN® [41198-08-7]

[49833-35](#) DES (C16330000) 残留農薬試験用 250mg ￥11,000

プロフルラリン標準品

Profluralin standard

$C_{14}H_{16}F_3N_3O_4$...347.28 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [26399-36-0]

[49827-00](#) DES (C16340000) 残留農薬試験用 250mg ￥17,000

プロホキシジムリチウム標準品

Profoxydim-lithium standard

$C_{24}H_{31}ClLiNO_4S$...471.99 [凍] -20℃以下
CAS RN® [281664-76-4]

[49838-67](#) DES (C16341000) 残留農薬試験用 100mg ￥30,000

プロゲステロン

Progesterone

$C_{21}H_{30}O_2$...314.46
CAS RN® [57-83-0]

[22565-1A](#) TFS (22565-0050) 5g ￥7,300

[22565-2A](#) TFS (22565-0250) 25g ￥19,000

プロゲステロン標準品 Progesterone standard

$C_{21}H_{30}O_2$...314.46 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [57-83-0]

[49833-22](#) DES (C16342000) 食品分析用 250mg ￥15,000

プロゲステロン CRM6003-a Progesterone, CRM6003-a

$C_{21}H_{30}O_2$...314.46 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [57-83-0]

Certified value:0.993±0.03(kg/kg)

[49004-65](#) NMI (CRM6003-a) 認証標準物質 300mg ☆

プロゲステロン-2,2,4,6,6,17 α ,21,21,21-d₉ Progesterone-2,2,4,6,6,17 α ,21,21,21-d₉

$C_{21}H_{21}D_9O_2$...323.51
CAS RN® [15775-74-3]

[49132-87](#) CDN (D-5385) 98 atom% D 50mg ￥92,400

プロゴイトリンカリウム塩 Progoitrin potassium salt

$C_{11}H_{18}NO_{10}S_2K$...427.49 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [21087-77-4]

[49066-82](#) PHY (89765) 天然物化学研究用 10mg ￥55,000

プロヘキサジオンカルシウム標準品 Prohexadione calcium standard

$C_{10}H_{10}CaO_5$...250.26 [凍] -20℃以下
CAS RN® [127277-53-6]

[49830-71](#) DES (C16345000) 残留農薬試験用 100mg ￥29,000

プロヒドロジャスモン標準液

Prohydrojasmon standard solution



$C_{15}H_{26}O_3$...254.36 [危] 4-1-II [労] 57,57-2 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [158474-72-7]

100mg/L シクロヘキサン溶液

[49832-11](#) DES (XA16345400CY)

残留農薬試験用

1.1mL ￥21,000

D-プロリンアミド

D-Prolinamide

$C_5H_{10}N_2O$...114.14
CAS RN® [62937-45-5]

[32625-52](#)

>95.0%(GC)



5g ￥20,500

[32625-62](#)

>95.0%(GC)



1g ￥7,500

L-プロリンアミド

L-Prolinamide

$C_5H_{10}N_2O$...114.14 [凍] -20℃以下
CAS RN® [7531-52-4] mp100℃[▲]

[30299-1A](#) TFS (30299-0010)

1g ￥11,300

D(+)-プロリン

D(+)-Proline

$C_5H_9NO_2$...115.13
CAS RN® [344-25-2] mp223℃(dec.)[†]

[32296-32](#)

>97.0%



25g ￥5,700

[32296-52](#)

>97.0%



5g ￥2,600

[22866-1A](#) TFS (22866-0050)

5g ￥9,300

[22866-2A](#) TFS (22866-0010)

1g ￥4,900

D L*-プロリン**DL*-Proline**

C_4H_8NCOOH ...115.13
CAS RN[®] [609-36-9]

32419-60	>95.0%(T)	鹿特級		1g	¥4,000
17403-1A	TFS (17403-0050)			5g	¥5,100
17403-2A	TFS (17403-0250)			25g	¥14,600

D L*-プロリン-2-d₁**DL*-Proline-2-d₁**

NHC_4H_6DCOOH ...116.13
CAS RN[®] [282729-06-0]

49132-88	CDN (D-1425)	98 atom% D		250mg	¥52,800

D*-プロリン-2,5,5-d₃**D*-Proline-2,5,5-d₃**

$C_5H_6D_3NO_2$...118.14

49147-74	CDN (D-7120)	98 atom% D		250mg	¥66,000

L*(-)-プロリン**L*(-)-Proline**

C_4H_8NCOOH ...115.13
CAS RN[®] [147-85-3] mp228°C~233°C(dec.)[†]

32420-60	>99.0%(T)	特級		1g	¥1,700
15762-2A	TFS (15762-1000)			100g	¥11,100
15762-1A	TFS (15762-0250)			25g	¥4,600
15762-3A	TFS (15762-0050)			5g	¥3,600
15762-4A	TFS (15762-5000)			500g	¥41,400

L*-プロリン**L*-Proline**

49433-97	BIOCO (CN-9025-O)			100g	¥11,000
49434-00	BIOCO (CN-9025-R)			500g	¥44,000

L-プロリン

L-Proline

C₅H₉NO₂...115.13
CAS RN® [147-85-3]

[49874-82](#) PHY (83414)

天然物化学研究用

100mg ￥22,500

L-プロリン CRM6016-a

L-Proline, CRM6016-a

C₄H₈NCOOH...115.13
CAS RN® [147-85-3]

Certified value:99.9±0.2%

[49003-79](#) NMI (CRM6016-a)

認証標準物質

0.5g

☆

L-プロリン-2,5,5-d₃L-Proline-2,5,5-d₃

C₅H₆D₃NO₂...118.14
CAS RN® [65807-22-9]

[49147-76](#) CDN (D-6266)

98 atom% D

250mg ￥88,000

L-プロリンベンジルエステル塩酸塩

L-Proline benzyl ester hydrochloride

C₁₂H₁₅NO₂·HCl...241.71
CAS RN® [16652-71-4] mp148℃～151℃▲

[32429-32](#)

>95.0%(HLC)



25g

￥12,500

[32429-52](#)

>95.0%(HLC)



5g

￥4,300

[32060-1A](#) TFS (32060-0050)

5g

￥9,900

D-プロリン *tert*-ブチルエステル塩酸塩D-Proline *tert*-butyl ester hydrochloride

C₉H₁₇NO₂·HCl...207.69
CAS RN® [184719-80-0]

[32720-52](#)

>97.0%(T)



5g

￥17,000

[32720-62](#)

>97.0%(T)



1g

￥5,000

D-プロリン-2,5,5- d_3 -*N*-Fmoc*D*-Proline-2,5,5- d_3 -*N*-Fmoc

[49147-75](#) CDN (D-7177) 98 atom% D 100mg ￥48,400

L-プロリンメチルエステル塩酸塩*L*-Proline methyl ester hydrochloride

警告

$C_6H_{11}NO_2 \cdot HCl$...165.61
CAS RN® [2133-40-6] mp71℃▲

[32418-32](#) 25g ￥15,500

[32418-52](#) 5g ￥5,200

[30300-1A](#) TFS (30300-0050) 5g ￥7,500

[30300-2A](#) TFS (30300-0010) 1g ￥3,600

プロリンスペシフィックエンドペプチダーゼ

Proline specific endopeptidase

[凍] -20℃

from Flavobacterium sp.

[49811-65](#) TYB (PSP-101) 50U ￥80,000

D(-)-プロリノール*D*(-)-Prolinol

$C_5H_{11}NO$...101.14 [危] 4-3-III [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [68832-13-3] d1.02▲

[41831-2A](#) TFS (41831-0050) 5g ￥30,900

L-プロリノール*L*-Prolinol

警告

$C_5H_{11}NO$...101.14 [危] 4-3-S-III
CAS RN® [23356-96-9]

[32417-32](#) >95.0%(GC) 25g ￥16,500

[32417-52](#) >95.0%(GC) 5g ￥5,400

プロメカルブ標準品 Promecarb standard



$C_{12}H_{17}NO_2$...207.26 [劇] III [冷] $0^{\circ}C \sim 6^{\circ}C$
CAS RN[®] [2631-37-0] mp $87^{\circ}C \sim 88^{\circ}C$ [▲]

[49803-46](#) DES (C16350000) 残留農薬試験用 100mg ￥20,000

プロメカルブ-d₃ Promecarb-d₃

$C_{12}H_{14}D_3NO_2$...210.28 [劇] III
CAS RN[®] [1219799-11-7]

[49144-85](#) CDN (D-7010) 99 atom% D 50mg ￥96,800

(±)-プロメタジン-d₄塩酸塩 (±)-Promethazine-d₄ hydrochloride

$C_{17}H_{16}D_4N_2S \cdot HCl$...324.90
CAS RN[®] [1173018-74-0]

[49144-86](#) CDN (D-7144) 98 atom% D 10mg ￥56,100

プロメトン標準品 Prometon standard

$C_{10}H_{19}N_5O$...225.29 [冷] $0^{\circ}C \sim 6^{\circ}C$
CAS RN[®] [1610-18-0]

[49803-89](#) DES (C16360000) 残留農薬試験用 100mg ￥9,000

プロメトン-d₁₄ Prometon-d₁₄

$C_{10}H_5D_{14}N_5O$...239.37
CAS RN[®] [1219803-45-8]

[49143-14](#) CDN (D-6803) 98 atom% D 10mg ￥70,400

プロメトン-d₃Prometon-d₃

C₁₀H₁₆D₃N₅O...228.30
CAS RN® [1219803-43-6]

[49143-13](#) CDN (D-6802) 99 atom% D 10mg ￥35,200

プロメトリン標準品

Prometryn standard

C₁₀H₁₉N₅S...241.35 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [7287-19-6]

[49827-01](#) DES (C16370000) 残留農薬試験用 250mg ￥13,000

プロメトリン標準液

Prometryn standard solution

C₁₀H₁₉N₅S...241.35 [劇] II [危] 4-1-S-II [労] 57,57-2 [PRTR] 1-13 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [7287-19-6]

10mg/L アセトニトリル溶液

[49863-12](#) DES (L16370000AL) 残留農薬試験用 10mL ￥9,500

プロメトリン-d₁₄Prometryn-d₁₄

C₁₀H₅D₁₄N₅S...255.44
CAS RN® [1202864-57-0]

[49143-15](#) CDN (D-6463) 99 atom% D 10mg ￥88,000

プロメトリン-d₆標準液Prometryn-d₆ standard solution

C₁₀H₁₃D₆N₅S...247.39 [危] 4-1-S-II [労] 有-2,57,57-2 [麻] 麻薬等原料 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [1705649-52-0]

100mg/L アセトン溶液

[49862-73](#) DES (XA16370100AC) 残留農薬試験用 1mL ￥35,000

プロパクロール標準品

Propachlor standard

$C_{11}H_{14}ClNO$...211.68 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [1918-16-7]

[49827-71](#) DES (C16380000) 残留農薬試験用 250mg ￥14,000

(±)-プロパフェノン-d₇ 塩酸塩(±)-Propafenone-d₇ hydrochloride

$C_{21}H_{20}D_7NO_3 \cdot HCl$...384.94
CAS RN® [1219799-06-0]

[49144-87](#) CDN (D-7013) 99 atom% D 10mg ￥57,200

プロパモカルブ-d₇ 標準液Propamocarb free base-d₇ standard solution

$C_9H_{13}N_2O_2D_7$...195.31 [危] 4-1-S-II [労] 有-2,57,57-2 [麻] 麻薬等原料 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [24579-73-5] bp55℃(dec.)[▲] mp-94.7℃(dec.)[▲] Fp-17℃(dec.)[▲]

100mg/L アセトン溶液

[49864-88](#) DES (XA16390100AC) 残留農薬試験用 1.0mL ￥24,000

プロパモカルブ標準品

Propamocarb standard, freebase

$C_9H_{20}N_2O_2$...188.26 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [24579-73-5]

[49801-58](#) DES (C16390000) 残留農薬試験用 100mg ￥12,000

プロパモカルブ塩酸塩標準品

Propamocarb hydrochloride standard

$C_9H_{20}N_2O_2 \cdot HCl$...224.72 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [25606-41-1] mp44℃～55℃[†]

[49832-49](#) DES (C16400000) 残留農薬試験用 100mg ￥24,000

1-プロパナール → プロピオンアルデヒド

プロパンアミド → プロピオンアミド

1,2-プロパンジアミン

1,2-Propanediamine



$\text{CH}_3\text{CH}(\text{NH}_2)\text{CH}_2\text{NH}_2$...74.12 [危] 4-2-S-III
CAS RN[®] [78-90-0] bp119°C~120°C[†] d0.870[†] Fp33°C[†]

32457-01	>95.0%(GC)	鹿1級		500mL	¥6,700
32457-31	>95.0%(GC)	鹿1級		25mL	¥1,500
15240-1A	TFS (15240-0010)			1L	¥13,900
15240-2A	TFS (15240-2500)			250mL	¥5,100

1,3-プロパン-d₆-ジアミン1,3-Propane-d₆-diamine

$\text{C}_3\text{H}_4\text{D}_6\text{N}_2$...80.16 [危] 4-2-S-III
CAS RN[®] [90375-98-7]

49143-16	CDN (D-5960)	98 atom% D		100mg	¥46,200

1,3-プロパンジアミン

1,3-Propanediamine



$\text{NH}_2(\text{CH}_2)_3\text{NH}_2$...74.12 [危] 4-2-S-III
CAS RN[®] [109-76-2] bp137°C~140°C[†] mp-12°C[†] d(20/20°C) 0.888[†] Fp49°C[†]

40297-01	>97.0%(T)	鹿1級		500mL	¥17,000
40297-31	>97.0%(T)	鹿1級		25mL	¥1,800

1,3-プロパンジアミン-1,1,3,3-d₄1,3-Propanediamine-1,1,3,3-d₄

$\text{H}_2\text{NCD}_2\text{CH}_2\text{CD}_2\text{NH}_2$...78.14 [危] 4-2-S-III
CAS RN[®] [347840-13-5]

49132-91	CDN (D-3731)	99 atom% D		100mg	¥61,600

1,3-プロパンジアミン-2,2-d₂1,3-Propanediamine-2,2-d₂

$\text{H}_2\text{NCH}_2\text{CD}_2\text{CH}_2\text{NH}_2$...76.13 [危] 4-2-S-III
CAS RN[®] [352438-78-9]

49132-90	CDN (D-5148)	98 atom% D		100mg	¥88,000

1,3-プロパン-1,1,3,3-d₄-ジアミン二塩酸塩
1,3-Propane-1,1,3,3-d₄-diamine dihydrochloride

H₂NCD₂CH₂CD₂NH₂·2HCl...151.06 [危] 4-2-III
CAS RN® [193945-44-7]

[49132-93](#) CDN (D-5663) 99 atom% D 100mg ￥28,600

1,3-プロパン-d₆-ジアミン二塩酸塩
1,3-Propane-d₆-diamine dihydrochloride

C₃H₄D₆N₂·2HCl...153.08 [危] 4-2-III
CAS RN® [65898-86-4]

[49143-17](#) CDN (D-5964) 98 atom% D 250mg ￥60,500

1,3-プロパンジアミン-2,2-d₂二塩酸塩
1,3-Propanediamine-2,2-d₂ dihydrochloride

H₂NCH₂CD₂CH₂NH₂·2HCl...149.05 [危] 4-2-III
CAS RN® [352438-79-0]

[49132-92](#) CDN (D-5150) 99 atom% D 100mg ￥63,800

1,3-プロパンジカルボン酸 → グルタル酸

(*R*)-(-)-プロパン-1,2-ジオール → (*R*)-プロピレングリコール

(*S*)-(+)-プロパン-1,2-ジオール → (*S*)-プロピレングリコール

1,2-プロパン-d₆-ジオール
1,2-Propane-d₆-diol

CD₃CD(OH)CD₂OH...82.13 [危] 4-3-S-III
CAS RN® [52910-80-2]

[49132-95](#) CDN (D-1507) 98 atom% D 1g ￥35,200

1,2-プロパンジオール → プロピレングリコール

1,2-プロパンジオール

1,2-Propanediol



警告

CH₃CH(OH)CH₂OH...76.09 [危] 4-3-S-III
CAS RN® [57-55-6] bp187°C mp60°C d1.03 Fp99°C

22087-1A	TFS (22087-0010)	1L	¥14,200
22087-2A	TFS (22087-0025)	2.5L	¥25,100
22087-3A	TFS (22087-0250)	25mL	¥3,500
22087-4A	TFS (22087-2500)	250mL	¥4,700

1,2-プロパンジオール,(OD)₂1,2-Propanediol, (OD)₂

CH₃CH(OD)CH₂OD...78.10 [危] 4-3-S-III
CAS RN® [58161-11-8]

49132-94	CDN (D-386)	98 atom% D	5g	¥41,800

1,2-プロパンジオール-d₈1,2-Propanediol-d₈

CD₃CD(OD)CD₂OD...84.14 [危] 4-3-S-III
CAS RN® [80156-55-4]

49132-96	CDN (D-1656)	98 atom% D	1g	¥48,400

1,3-プロパン-2,2-d₂-ジオール1,3-Propane-2,2-d₂-diol

HOCH₂CD₂CH₂OH...78.10 [危] 4-3-S-III
CAS RN® [38645-14-6]

49132-97	CDN (D-5651)	98 atom% D	250mg	¥70,400

1,3-プロパン-d₆-ジオール1,3-Propane-d₆-diol

HOCD₂CD₂CD₂OH...82.13 [危] 4-3-S-III
CAS RN® [284474-77-7]

49133-00	CDN (D-253)	98 atom% D	500mg	¥94,600

1,3-プロパンジオール

1,3-Propanediol



CH₂OHCH₂CH₂OH...76.09 [危] 4-3-S-III
CAS RN® [504-63-2] bp210°C~212°C[†] mp-27°C[†] d(20/4°C) 1.076[†] Fp79°C[▲]

40298-00	>97.0%(GC)	鹿特級		500g	¥10,500
40298-30	>97.0%(GC)	鹿特級		25g	¥1,600

1,3-プロパンジオール

1,3-Propanediol



CH₂OHCH₂CH₂OH...76.09 [危] 4-3-S-III
CAS RN® [504-63-2] bp214°C mp32°C d1.052 Fp140°C

13140-1A	TFS (13140-0010)			1L	¥28,800
13140-2A	TFS (13140-2500)			250mL	¥9,100

1,3-プロパンジオール-d₈1,3-Propanediol-d₈

DOCD₂CD₂CD₂OD...84.14 [危] 4-3-S-III
CAS RN® [285978-25-8]

49133-01	CDN (D-2150)	98 atom% D		250mg	¥74,800

D-(-)-プロパンジオール → (*R*)-プロピレングリコール*L*-(+)-プロパンジオール → (*S*)-プロピレングリコール1,3-プロパン-d₆-ジチオール1,3-Propane-d₆-dithiol

C₃H₂D₆S₂...114.26 [危] 4-2-III
CAS RN® [1219803-51-6]

49143-18	CDN (D-6043)	98 atom% D		250mg	¥92,400

1,3-プロパンジチオール

1,3-Propanedithiol

$\text{C}_3\text{H}_8\text{S}_2$...108.23 [危] 4-2-III
CAS RN[®] [109-80-8] bp169°C[▲] d1.07[▲]

[13141-1A](#) TFS (13141-0500)

50mL ￥12,200

1-プロパンスルホン酸

1-Propanesulfonic acid

$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{SO}_3\text{H}$...124.16
CAS RN[®] [5284-66-2] mp8°C[†] d1.252[†]

[41834-1A](#) TFS (41834-0250)

25g ￥71,700

1,3-プロパンスルトン

1,3-Propane sultone



$\text{C}_3\text{H}_6\text{SO}_3$...122.14 [労] 57,57-2 [PRTR] 2-79
CAS RN[®] [1120-71-4] mp30°C~33°C[†] d1.392[†]

[32729-30](#)

鹿特級



25g ￥5,200

1,3-プロパン-d₆-スルトン1,3-Propane-d₆-sultone

$\text{C}_3\text{D}_6\text{O}_3\text{S}$...128.18 [労] 57,57-2

[49152-45](#) CDN (D-8062)

10mg ￥61,600

1-プロパン-d₇-チオール1-Propane-d₇-thiol

$\text{C}_3\text{HD}_7\text{S}$...83.20 [危] 4-1-II
CAS RN[®] [1219803-52-7]

[49143-20](#) CDN (D-6804)

98 atom% D

250mg ￥57,200

1-プロパンチオール

1-Propanethiol



危険

CH₃CH₂CH₂SH...76.16 [危] 4-1-IICAS RN[®] [107-03-9] bp67.5°C[†] mp-113°C[†] d0.837~0.842^Δ Fp-14°C[†]

inhibitor:0.1%BHT

32469-10	>98.0%(GC)	鹿特級		250g	¥9,500
32469-30	>98.0%(GC)	鹿特級		25g	¥2,700

1-プロパンチオール,SD

1-Propanethiol, SD

C₃H₇DS...77.16 [危] 4-1-IICAS RN[®] [64071-73-4]

49143-19	CDN (D-222)	98 atom% D		1g	¥70,400

2-プロパン-d₇-チオール2-Propane-d₇-thiolC₃HD₇S...83.20 [危] 4-1-IICAS RN[®] [1219803-56-1]

49143-21	CDN (D-6042)	98 atom% D		250mg	¥52,800

2-プロパンチオール

2-Propanethiol



危険

(CH₃)₂CHSH...76.16 [危] 4-1-IICAS RN[®] [75-33-2] bp57°C[†]~60°C[†] mp-131°C[†] d0.812~0.818^Δ Fp-34°C[†]

32470-31	>97.0%(GC)	鹿1級		25g	¥3,600
13144-1A	TFS (13144-5000)			500mL	¥10,200
13144-2A	TFS (13144-0500)			50mL	¥2,800

1,2,3-プロパントリオール → グリセリン

1,2,3-プロパントリオール → グリセリン

1,2,3-プロパントリオール → グリセリン

1,2,3-プロパントリオール → 濃グリセリン

プロパニル標準品

Propanil standard



警告

(NHCOCH₂CH₃)C₆H₃Cl₂)...218.07 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [709-98-8] mp92℃～93℃[†]

[32423-96](#) >99.0%(HLC) 残留農薬試験用 200mg ￥11,000

1-プロパノール

1-Propanol



危険

CH₃CH₂CH₂OH...60.09 [危] 4-AL-S-II [労] 57,57-2
CAS RN® [71-23-8] bp97.2℃[†] mp-127℃[†] d(20/4℃) 0.8053[▲] Fp27℃[†]

32434-79	>99.9%(GC)	Primepure(M, Org)		1L	￥6,000
32434-00	>99.5%(GC)	特級		500mL	￥1,500
32434-80	>99.5%(GC)	特級		14kg	☆
32434-01	>99.0%(GC)	鹿1級		500mL	￥1,300
32434-81	>99.0%(GC)	鹿1級		14kg	☆
997-1M	M (1.00997.1000)	>99.5%(GC)	EMSURE [®]	1L	￥8,210

1-プロパノール

1-Propanol



危険

CH₃CH₂CH₂OH...60.09 [危] 4-AL-S-II [労] 57,57-2
CAS RN® [71-23-8] bp97℃ mp127℃ d0.8 Fp15℃

23207-1A	TFS (23207-0010)	1L	￥8,500
23207-2A	TFS (23207-0025)	2.5L	￥20,000
23207-3A	TFS (23207-0100)	10L	￥57,800

2-プロパノール

2-Propanol



(CH₃)₂CHOH...60.09 [危] 4-AL-S-II [労] 有-2,57,57-2
CAS RN® [67-63-0] bp82.5°C[†] mp-89.5°C[†] d(20/4°C) 0.785[†] Fp11.7°C[†]

32998-79	>99.9%(GC)	Primepure(M)		1L	¥4,900
32435-00	>99.7%(GC)	特級		500mL	¥950
32435-70	>99.7%(GC)	特級		3L	¥4,500
32435-87	>99.7%(GC)	特級		7kg	¥5,900
32435-80	>99.7%(GC)	特級		14kg	☆
32435-02		特級(医薬品試験用)		500mL	¥1,200
32435-01	>99.5%(GC)	鹿1級		500mL	¥900
32435-71	>99.5%(GC)	鹿1級		3L	¥4,100
32435-89	>99.5%(GC)	鹿1級		7kg	¥5,200
32435-81	>99.5%(GC)	鹿1級		14kg	☆
32435-03	>99.9%(GC)	UGR		500mL	¥3,000
32133-08	>99.7%(GC)	RoHS2対応用		500mL	¥1,600
32133-84	>99.7%(GC)	RoHS2対応用		14kg	☆
32435-83	>99.0%	工業用		14kg	☆
32435-12	>99.7%(GC)	LC/MS用		200mL	¥2,000
32435-3B	>99.7%(GC)	残留農薬試験・PCB 試験用(5000倍濃縮)		1L	¥7,500
993-1B	>99.7%(GC)	分光分析用		500mL	¥2,700
1037-1B	>99.7%(GC)	けい光分析用		500mL	¥5,000
32435-08	>99.7%(GC)	鉄試験用		500mL	¥3,300
32435-09	>99.7%(GC)	分子生物学用		500mL	¥4,300

2-プロパノール → イソプロパノール

2-プロパノール → イソプロパノール

2-プロパノール -Plus-

2-Propanol -Plus-



(CH₃)₂CHOH...60.09 [危] 4-AL-S-II [労] 有-2,57,57-2
CAS RN® [67-63-0] bp82.5°C[†] mp-89.5°C[†] d(20/4°C) 0.785[†] Fp11.7°C[†]

日本薬局方 試薬「液体クロマトグラフィー用」適合

32435-79	>99.7%(GC)	LC/MS用		1L	¥4,500
32435-76	>99.7%(GC)	LC/MS用		3L	¥12,000
32435-1B	>99.7%(GC)	高速液体クロマトグラフィー用		1L	¥3,600
32435-2B	>99.7%(GC)	高速液体クロマトグラフィー用		3L	¥9,500

2-プロパノール(脱水)

2-Propanol, dehydrated



(CH₃)₂CHOH...60.09 [危] 4-AL-S-II [労] 有-2,57,57-2
CAS RN® [67-63-0] bp82.5°C[†] d(20/4°C) 0.785[†] Fp11.7°C[†]

water:0.005%max^Δ

32439-05	>99.7%(GC)	Organics		500mL	¥4,300
32439-25	>99.7%(GC)	Organics		100mL	¥2,600
32439-75	>99.7%(GC)	Organics		3L	¥15,000

2-プロパノール-1,1,1,3,3,3-d₆

2-Propanol-1,1,1,3,3,3-d₆

(CD₃)₂CHOH...66.13 [危] 4-AL-S-II [労] 有-2,57,57-2
CAS RN® [3976-29-2]

49133-12	CDN (D-309)	99 atom% D		5g	¥41,800

2-プロパノール-d₈

2-Propanol-d₈

(CD₃)₂CDOD...68.14 [危] 4-AL-S-II [労] 有-2,57,57-2
CAS RN® [22739-76-0]

49133-13	CDN (D-736)	99 atom% D		10g	¥31,900

2-プロパノール-d₈(重水素化率99%以上)2-Propanol-d₈, 99+ atom % D

(CD₃)₂CDOD...68.14 [危] 4-AL-S-II [労] 有-2,57,57-2
CAS RN® [22739-76-0] bp82°C[†]

17485-1A	TFS (17485-0250)	25g	¥56,300
17485-2A	TFS (17485-0050)	5g	¥15,000

プロパノール,OD

Propanol, OD

CH₃CH₂CH₂OD...61.10 [危] 4-AL-S-II [労] 57,57-2
CAS RN® [4712-36-1]

49133-02	CDN (D-81)	98 atom% D	25g	¥35,200

プロパノール-1,1,2,2-d₄Propanol-1,1,2,2-d₄

CH₃CD₂CD₂OH...64.11 [危] 4-AL-S-II [労] 57,57-2
CAS RN® [70907-80-1]

49133-06	CDN (D-5824)	98 atom% D	250mg	¥44,000

プロパノール-1,1-d₂Propanol-1,1-d₂

CH₃CH₂CD₂OH...62.10 [危] 4-AL-S-II [労] 57,57-2
CAS RN® [40422-04-6]

49133-03	CDN (D-124)	99 atom% D	1g	¥35,200

プロパノール-2,2,3,3,3-d₅Propanol-2,2,3,3,3-d₅

CD₃CD₂CH₂OH...65.12 [危] 4-AL-S-II [労] 57,57-2
CAS RN® [64118-40-7]

49133-07	CDN (D-5653)	98 atom% D	500mg	¥33,000

プロパノール-2,2-d₂Propanol-2,2-d₂

CH₃CD₂CH₂OH...62.10 [危] 4-AL-S-II [労] 57,57-2
CAS RN® [40422-14-8]

49133-04	CDN (D-287)	98 atom% D	1g	¥57,200

プロパノール-3,3,3-d₃Propanol-3,3,3-d₃

CD₃CH₂CH₂OH...63.11 [危] 4-AL-S-II [労] 57,57-2
CAS RN® [61844-01-7]

[49133-05](#) CDN (D-34) 98 atom% D 500mg ￥44,000

プロパノール-d₇Propanol-d₇

CD₃CD₂CD₂OH...67.13 [危] 4-AL-S-II [労] 57,57-2
CAS RN® [102910-31-6]

[49133-08](#) CDN (D-1236) 98 atom% D 1g ￥64,900

プロパノール-d₈Propanol-d₈

CD₃CD₂CD₂OD...68.14 [危] 4-AL-S-II [労] 57,57-2
CAS RN® [61393-63-3]

[49133-09](#) CDN (D-2041) 98 atom% D 1g ￥105,600

i s o-プロパノールアミン → 1-アミノ-2-プロパノール

n-プロパノールアミン → 3-アミノ-1-プロパノール

0.4vol% 2-プロパノール/ *n*-ヘキサン溶液0.4vol% 2-Propanol/ *n*-Hexane solution

[危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2 [PRTR] 1-392

[32459-79](#) 石油製品試験用 1L ￥3,200

[32459-76](#) 石油製品試験用 3L ￥7,500

プロパホス標準品

Propaphos standard



C₁₃H₂₁O₄PS...304.34 [劇] II [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [7292-16-2]

[49833-87](#) DES (C16420000) 残留農薬試験用 100mg ￥44,000

プロパホス標準液

Propaphos standard solution



$C_{13}H_{21}O_4PS$...304.34 [劇] II [危] 4-1-II [労] 57,57-2 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [7292-16-2]

10mg/L イソオクタン溶液

[49831-92](#) DES (L16420000IO)

残留農薬試験用

10mL ￥22,000

プロパキザホップ標準品

Propaquizafof standard

$C_{22}H_{22}ClN_3O_5$...443.87 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [111479-05-1]

[49830-70](#) DES (C16425000)

残留農薬試験用

100mg ￥18,000

プロパルギット標準品

Propargite standard



$C_{19}H_{26}O_4S$...350.47 [危] 4-3-III [PRTR] 1-369 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [2312-35-8] d1.12[†] Fp71.4℃[†]

[32446-96](#)

>95.0%(GC)

残留農薬試験用



200mg ￥19,000

2-プロピン-1-オール

2-Propyn-1-ol



$HC\equiv CCH_2OH$...56.06 [危] 4-2-S-III [労] 57,57-2 [PRTR] 1-379 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [107-19-7] bp114℃～115℃ mp53℃ d0.949 Fp34℃

[13145-1A](#) TFS (13145-0010)

1L ￥10,800

[13145-3A](#) TFS (13145-2500)

250mL ￥3,800

[13145-4A](#) TFS (13145-5000)

500mL ￥6,500

プロパルギルアルコール → 2-プロピン-1-オール

m o n o-プロパルギルアミン *mono*-Propargylamine

C_3H_5N ...55.07 [危] 4-1-II [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [2450-71-7] bp84℃[▲] d0.86[▲]

13146-1A	TFS (13146-0050)	5g	¥9,800
13146-2A	TFS (13146-0250)	25g	¥32,000

プロパルギルアミン Propargylamine



危険

C_3H_5N ...55.07 [危] 4-1-II [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [2450-71-7]

32297-32	>95.0%(GC)		25mL	¥16,500

N-(プロパルギルオキシ)フタルイミド *N*-(Propargyloxy)phthalimide

$C_{11}H_7NO_3$...201.17
CAS RN® [4616-63-1] mp149℃～150℃[▲]

13149-1A	TFS (13149-0010)	1g	¥4,000
13149-2A	TFS (13149-0100)	10g	¥12,300
13149-3A	TFS (13149-0250)	25g	¥27,400

プロパジン標準品 Propazine standard



警告

$C_9H_{16}ClN_5$...229.70 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [139-40-2]

49803-47	DES (C16440000)	残留農薬試験用	250mg	¥11,000

プロパジン- d_{14} Propazine- d_{14}

$C_9H_2ClD_{14}N_5$...243.79
CAS RN® [1219802-87-5]

49143-22	CDN (D-6022)	98 atom% D	50mg	¥74,800

2-プロペンアミド → アクリルアミド

2-プロペン-1-スルホン酸ナトリウム
2-Propene-1-sulfonic acid sodium saltC₃H₅NaO₃S...144.12
CAS RN® [2495-39-8]

41837-1A	TFS (41837-0250)	pract.	25g	¥11,600

2-プロペン酸 → アクリル酸

2-プロペン-1-オール → アリルアルコール

2-プロペノール → アリルアルコール

p-プロペニルアニソール → アネトール4-(1-プロペニル)-1,2-ジメトキシベンゼン(異性体混合物)
4-(1-Propenyl)-1,2-dimethoxybenzene(mixture of isomers)C₁₁H₁₄O₂...178.22 [危] 4-3-III
CAS RN® [93-16-3]

32594-02	>98.0%(sum of isomers)(GC)		500mL	¥15,500
32594-32	>98.0%(sum of isomers)(GC)		25mL	¥2,000

N-2-プロペニルチオ尿素 → 1-アリル-2-チオ尿素プロペタンホス標準品
Propetamphos standardC₁₀H₂₀NO₄PS...281.31 [劇] III [冷] 0℃~6℃
CAS RN® [31218-83-4]

49803-90	DES (C16460000)	残留農薬試験用	100mg	¥29,000

プロファム標準品

Propham standard

$C_{10}H_{13}NO_2$...179.21 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [122-42-9]

[49827-02](#) DES (C16470000) 残留農薬試験用 250mg ￥11,000

(*R*)-(+)-プロホス → (*R*)-(+)-ビス-(1,2-ジフェニルホスフィノ)プロパン

プロピコナゾール標準品

Propiconazole standard



$C_{15}H_{17}Cl_2N_3O_2$...342.21 [危] 4-3-III [PRTR] 1-171 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [60207-90-1] d1.29[†]

[49863-17](#) DES (C16480000) 残留農薬試験用 250mg ￥17,000

プロピコナゾール-d₅標準液

Propiconazole-d₅ standard solution

$C_{15}H_{12}Cl_2D_5N_3O_2$...347.24 [危] 4-1-S-II [労] 有-2,57,57-2 [麻] 麻薬等原料 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [1246818-14-3]

100mg/L アセトン溶液

[49837-12](#) DES (XA16480100AC) 残留農薬試験用 1.1mL ￥75,000

プロピネブ標準品

Propineb standard



警告

$(C_5H_8N_2S_4Zn)_n$ [PRTR] 1-1,1-378 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [12071-83-9]

[49826-21](#) DES (C16490000) 残留農薬試験用 250mg ￥10,000

プロピオル酸 Propiolic acid



CH₃CCOOH...70.04 [危] 4-2-III
CAS RN[®] [471-25-0] bp144°C[†]

32298-32	>97.0%		25mL	¥11,500
13150-1A	TFS (13150-0100)		10mL	¥6,600
13150-2A	TFS (13150-0250)		25mL	¥12,800

プロピオンアルデヒド Propionaldehyde



CH₃CH₂CHO...58.07 [危] 4-1-II [労] 57,57-2 [冷] 0°C~6°C
CAS RN[®] [123-38-6] bp49°C[†] mp-81°C[†] d(25/25°C) 0.797[▲] Fp-40°C[▲]

32425-00	>97.0%(GC)	鹿特級		500mL	¥6,000
32425-30	>97.0%(GC)	鹿特級		25mL	¥2,400
22051-1A	TFS (22051-1000)			100mL	¥4,600
22051-2A	TFS (22051-5000)			500mL	¥10,000

プロピオンアルデヒド Propionaldehyde



CH₃CH₂CHO...58.07 [危] 4-1-II [労] 57,57-2 [冷] 0°C~6°C
CAS RN[®] [123-38-6] bp48°C mp81°C d0.798 Fp-40°C

13151-1A	TFS (13151-0010)			1L	¥14,300
13151-2A	TFS (13151-0025)			2.5L	¥25,400
13151-3A	TFS (13151-0250)			25mL	¥8,500

プロピオンアルデヒド標準品 Propionaldehyde standard



C₃H₆O...58.07 [危] 4-1-II [労] 57,57-2 [凍] -20°C以下
CAS RN[®] [123-38-6]

49860-08	DES (C16492500)	環境分析用		250mg	¥8,500

プロピオンアルデヒド-2,2,3,3,3-d₅

Propionaldehyde-2,2,3,3,3-d₅

C₃HOD₅...63.10 [危] 4-1-II
CAS RN® [198710-93-9]

[49143-23](#) CDN (D-559) 98 atom% D 250mg ￥70,400

プロピオンアルデヒド-2,2-d₂

Propionaldehyde-2,2-d₂

CH₃CD₂CHO...60.09 [危] 4-1-II
CAS RN® [39493-21-5]

[49133-14](#) CDN (D-628) 98 atom% D 250mg ￥48,400

プロピオンアルデヒド-2,4-ジニトロフェニルヒドラゾン(DNPH)標準原液
Propionaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone (DNPH) standard stock
solution



危険

CH₃CH₂CH:NNHC₆H₃(NO₂)₂...238.20 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [725-00-8] Fp-4℃(as Ethyl acetate)[†]

0.410mg/mL(プロピオンアルデヒドとして 0.1mg/mL) 酢酸エチル溶液

[32449-96](#) 悪臭物質測定用 2mL×5 ￥10,000

プロピオンアミド

Propionamide

警告

CH₃CH₂CONH₂...73.09
CAS RN® [79-05-0] bp222.2℃[†] mp79℃～81℃[†] d1.042[†]

[32426-30](#) >97.0%(GC) 鹿特級 25g ￥7,500

[16267-1A](#) TFS (16267-1000) 100g ￥16,100

[16267-2A](#) TFS (16267-0250) 25g ￥6,200

プロピオン酸 Propionic acid



CH₃CH₂COOH...74.07 [危] 4-2-S-III [労] 57,57-2
CAS RN® [79-09-4] bp141.1°C[†] mp-21.5°C[†] d(20/4°C) 0.993[†] Fp57.8°C[†]

32427-00	>99.3%(T)	鹿特級		500mL	¥2,000
32427-01	>99.0%(T)	鹿1級		500mL	¥1,700

プロピオン酸標準品 Propionic acid standard



CH₃CH₂COOH...74.07 [危] 4-2-S-III [労] 57,57-2
CAS RN® [79-09-4] bp141.1°C[†] d(20/4°C) 0.993[†] Fp57.8°C[†]

33158-96	>98.5%(HLC)	食品分析用		500mg	¥5,400
49861-57	DES (C16493000)	食品分析用		1mL	¥7,500

プロピオン酸-d₆ Propionic acid-d₆

CD₃CD₂COOD...80.11 [危] 4-2-S-III [労] 57,57-2
CAS RN® [19448-61-4]

49133-18	CDN (D-286)	98 atom% D		1g	¥31,900

プロピオン酸-2,2-d₂ Propionic-2,2-d₂ acid

CH₃CD₂COOH...76.09 [危] 4-2-S-III [労] 57,57-2
CAS RN® [19136-91-5]

49133-15	CDN (D-2013)	98 atom% D		5g	¥55,000

プロピオン酸-3,3,3-d₃ Propionic-3,3,3-d₃ acid

CD₃CH₂COOH...77.09 [危] 4-2-S-III [労] 57,57-2
CAS RN® [55577-88-3]

49133-16	CDN (D-80)	98 atom% D		1g	¥25,300

プロピオン酸-d₅ Propionic-d₅ acid

CD₃CD₂COOH...79.10 [危] 4-2-S-III [労] 57,57-2
CAS RN® [60153-92-6]

[49133-17](#) CDN (D-1582) 98 atom% D 1g ￥20,900

プロピオン酸アミド → プロピオンアミド

プロピオン酸エチルエステル → プロピオン酸エチル

プロピオン酸エチルエステル標準品 → プロピオン酸エチル標準品

プロピオン酸メチルエステル → プロピオン酸メチル

プロピオン酸メチルエステル標準品 → プロピオン酸メチル標準品

プロピオニトリル Propionitrile



危険

CH₃CH₂CN...55.07 [劇] II [危] 4-1-II
CAS RN® [107-12-0] bp97°C[†]

[32130-08](#) >99.0%(GC) 電気化学用 500mL ￥10,000

[32130-23](#) >99.0%(GC) 電気化学用 100mL ￥4,600

[18089-1A](#) TFS (18089-5000) 500mL ￥11,900

プロピオニトリル-3,3,3-d₃ Propionitrile-3,3,3-d₃

CD₃CH₂CN...58.09 [劇] II [危] 4-1-II
CAS RN® [24300-21-8]

[49133-19](#) CDN (D-5916) 98 atom% D 500mg ￥52,800

プロピオニトリル-d₅Propionitrile-d₅

CD₃CD₂CN...60.10 [劇] III [危] 4-1-II
CAS RN® [10419-75-7]

[49133-20](#) CDN (D-531) 99 atom% D 500mg ￥57,200

プロピオニルベンゼン → プロピオフェノン

プロピオニルベンゼン-2,2-d₂ → プロピオ-2,2-d₂-フェノンプロピオニルベンゼン-2',3',4',5',6'-d₅ → プロピオフェノン-2',3',4',5',6'-d₅プロピオニルベンゼン-d₁₀ → プロピオフェノン-d₁₀プロピオニルベンゼン-d₅ → プロピオ-d₅-フェノンプロピオニル-*L*-カルニチン-d₃ 塩酸塩(*N*-メチル-d₃)Propionyl-*L*-carnitine-d₃ hydrochloride (*N*-methyl-d₃)

C₁₀H₁₇ClD₃NO₄...256.74 [冷] 0℃～6℃

[49143-25](#) CDN (D-6087) 99 atom% D 10mg ￥37,400

N-プロピオニルグリシン-2,2-d₂*N*-Propionylglycine-2,2-d₂

CH₃CH₂CONHCD₂COOH...119.13
CAS RN® [1256842-51-9]

[49147-77](#) CDN (D-6000) 98 atom% D 50mg ￥52,800

プロピオ-2,2-d₂-フェノンPropio-2,2-d₂-phenone

C₆H₅COCD₂CH₃...136.18 [危] 4-3-III
CAS RN® [129848-87-9]

[49133-23](#) CDN (D-5860) 98 atom% D 1g ￥19,800

プロピオ-d₅-フェノンPropio-d₅-phenone

C₆H₅COCD₂CD₃...139.20 [危] 4-3-III
CAS RN® [342610-99-5]

[49133-24](#) CDN (D-5861) 98 atom% D 1g ￥57,200

プロピオフェノン

Propiophenone



危険

CH₃CH₂COC₆H₅...134.17 [危] 4-3-III
CAS RN® [93-55-0] bp218°C[†] mp19°C~20°C[†] d(25/25°C) 1.009[†] Fp92°C[†]

[32431-30](#) >98.0%(GC) 鹿特級 25g ￥2,000

[13154-1A](#) TFS (13154-2500) 250mL ￥3,800

[13154-3A](#) TFS (13154-0020) 2mL ￥3,100

[13154-2A](#) TFS (13154-0010) 1L ￥9,400

プロピオフェノン-2',3',4',5',6'-d₅Propiophenone-2',3',4',5',6'-d₅

C₆D₅COCH₂CH₃...139.20 [危] 4-3-III
CAS RN® [54419-23-7]

[49133-25](#) CDN (D-1815) 98 atom% D 1g ￥20,900

プロピオフェノン-d₁₀Propiophenone-d₁₀

C₆D₅COCD₂CD₃...144.23 [危] 4-3-III
CAS RN® [288400-96-4]

[49133-26](#) CDN (D-5862) 98 atom% D 1g ￥70,400

プロポキスル標準品

Propoxur standard



危険

C₁₁H₁₅NO₃...209.24 [劇] III [労] 57,57-2 [冷] 0°C~6°C
CAS RN® [114-26-1]

[49801-59](#) DES (C16500000) 残留農薬試験用 250mg ￥11,000

プロポキスル-d₃Propoxur-d₃

C₁₁H₁₂D₃NO₃...212.25 [劇] III [労] 57,57-2
CAS RN® [1219798-56-7]

[49143-26](#) CDN (D-6336) 99 atom% D 50mg ￥61,600

プロポキシカルバゾン-2-ヒドロキシプロポキシ標準品

Propoxycarbazone-2-hydroxypropoxy standard

C₁₅H₁₈N₄O₈...382.32 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [496925-02-1]

[49867-33](#) DES (C16500600) 残留農薬試験用 10mg ￥36,000

プロポキシカルバゾン代謝物A標準品 → プロポキシカルバゾン-2-ヒドロキシプロポキシ標準品

プロポキシカルバゾンナトリウム標準品

Propoxycarbazone sodium standard

C₁₅H₁₇N₄NaO₇S...420.37 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [181274-15-7] mp230℃～240℃▲

[49831-36](#) DES (C16500500) 残留農薬試験用 100mg ￥14,000

3-(プロポキシカルボニル)フェニルボロン酸

3-(Propoxycarbonyl)phenylboronic acid



警告

C₁₀H₁₃BO₄...208.02 [PRTR] 1-405
CAS RN® [850568-78-4]

[34261-55](#) >98.0%(HLC) Organics  5g ￥17,500

[34261-65](#) >98.0%(HLC) Organics  1g ￥5,700

4-(プロポキシカルボニル)フェニルボロン酸

4-(Propoxycarbonyl)phenylboronic acid



警告

C₁₀H₁₃BO₄...208.02 [PRTR] 1-405
CAS RN® [91062-38-3]

[34262-55](#) >97.0%(HLC) Organics  5g ￥16,500

[34262-65](#) >97.0%(HLC) Organics  1g ￥5,200

2-プロポキシエタノール

2-Propoxyethanol

$C_5H_{12}O_2$...104.14 [危] 4-2-S-III
CAS RN® [2807-30-9] bp149°C[▲] d0.91[▲]

[41840-1A](#) TFS (41840-0010)

1kg ￥10,200

N-プロポキシエチルクロリド

N-Propoxyethylchloride

$C_5H_{11}ClO$...122.59 [危] 4-2-III
CAS RN® [42149-74-6]

[32331-32](#) >98.0%(GC)  25g ￥6,700

[32331-52](#) >98.0%(GC)  5g ￥3,800

4-プロポキシフェニルボロン酸

4-Propoxyphenylboronic acid

$C_9H_{13}BO_3$...180.01 [PRTR] 1-405
CAS RN® [186497-67-6]

[32690-55](#) >97.0%(HLC) Organics  5g ￥12,000

[32690-65](#) >97.0%(HLC) Organics  1g ￥4,500

ピバル酸4-プロポキシフェニル

4-Propoxyphenyl pivalate



$C_{14}H_{20}O_3$...236.30 [危] 4-3-III

[32496-52](#) >95.0%(HLC)  5g ￥30,500

[32496-62](#) >95.0%(HLC)  1g ￥8,500

1-プロポキシ-2-プロパノール(異性体混合物)

1-Propoxy-2-propanol(mixture of isomers)



$C_6H_{14}O_2$...118.17 [危] 4-2-S-III
CAS RN® [1569-01-3]

[32505-02](#) >97.0%(sum of isomers)(GC)  500mL ￥3,200

[32505-32](#) >97.0%(sum of isomers)(GC)  25mL ￥1,700

D L-プロプラノロール-d₇ (ring-d₇)*DL*-Propranolol-d₇ (ring-d₇)

C₁₆H₁₄D₇NO₂...266.38
CAS RN® [344298-99-3]

[49133-27](#) CDN (D-2386)

10mg ￥45,100

D L-プロプロノロール塩酸塩*DL*-Propranolol hydrochloride

C₁₆H₂₁NO₂·HCl...295.80
CAS RN® [318-98-9] mp163℃~166℃▲

[20732-1A](#) TFS (20732-0050)

5g ￥13,800

プロプロノロール塩酸塩標準品

Propranolol hydrochloride standard

C₁₆H₂₁NO₂·HCl...295.80 [冷] 0℃~6℃
CAS RN® [318-98-9]

[49838-68](#) DES (C16501000)

環境分析用

100mg ￥14,000

i s o-プロピルアルコール → 2-プロパノール

i s o-プロピルアルコール → イソプロパノール

i s o-プロピルアルコール -Plus- → 2-プロパノール -Plus-

i s o-プロピルアルコール(脱水) → 2-プロパノール(脱水)

i s o-プロピルアルコール, OD
iso-Propyl alcohol, OD

(CH₃)₂CHOD...61.10 [危] 4-AL-S-II [労] 有-2,57,57-2
CAS RN® [3979-51-9]

[49149-34](#) CDN (D-255)

98 atom% D

25g ￥48,400

i s o-プロピルアルコール-d₇*iso*-Propyl alcohol-d₇

C₃H₇O...67.13 [危] 4-AL-S-II [労] 有-2,57,57-2
CAS RN® [19214-96-1]

[49143-30](#) CDN (D-919) 99 atom% D 5g ￥57,200

n-プロピルアルコール → 1-プロパノール*n*-プロピルアルコール-1,1,3,3,3-d₅*n*-Propyl alcohol-1,1,3,3,3-d₅

C₃H₃D₅O...65.12 [危] 4-AL-S-II [労] 57,57-2
CAS RN® [188894-71-5]

[49143-28](#) CDN (D-6588) 98 atom% D 250mg ￥39,600

i s o-プロピル-1,1,1,3,3,3-d₆-アミン*iso*-Propyl-1,1,1,3,3,3-d₆-amine

(CD₃)₂CHNH₂...65.14 [危] 4-SI-S-I [労] 57,57-2 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [55432-59-2]

[49133-30](#) CDN (D-5683) 99 atom% D 1g ￥79,200

i s o-プロピルアミン → イソプロピルアミン*i s o*-プロピル-2-d₁-アミン*iso*-Propyl-2-d₁-amine

C₃H₈DN...60.11 [危] 4-SI-I [労] 57,57-2 [冷] 0℃～6℃

[49152-47](#) CDN (D-8074) 50mg ￥26,400

i s o-プロピルアミン-d₉*iso*-Propylamine-d₉

C₃D₉N...68.16 [危] 4-SI-S-I [労] 57,57-2 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [1219794-73-6]

[49143-32](#) CDN (D-6927) 98 atom% D 250mg ￥48,400

i s o-プロピル-d₇-アミン
iso-Propyl-d₇-amine

(CD₃)₂CDNH₂...66.15 [危] 4-SI-S-I [労] 57,57-2 [冷] 0℃～6℃
 CAS RN® [106658-10-0]

[49133-31](#) CDN (D-1380) 99 atom% D 1g ￥79,200

n-プロピル-3,3,3-d₃-アミン
n-Propyl-3,3,3-d₃-amine

CD₃CH₂CH₂NH₂...62.12 [危] 4-1-S-II
 CAS RN® [24300-22-9]

[49133-28](#) CDN (D-5700) 99 atom% D 100mg ￥39,600

n-プロピルアミン
n-Propylamine



CH₃CH₂CH₂NH₂...59.11 [危] 4-1-S-II [冷] 0℃～6℃
 CAS RN® [107-10-8] bp48.5℃[†] mp-83℃[†] d(20/20℃) 0.719[†] Fp-37℃[†]

[32436-30](#) >97.0%(GC) 鹿特級  25mL ￥2,000

n-プロピルアミン
n-Propylamine



CH₃CH₂CH₂NH₂...59.11 [危] 4-1-S-II [冷] 0℃～6℃
 CAS RN® [107-10-8] bp48℃ mp83℃ d0.719 Fp-30℃

[22061-1A](#) TFS (22061-0010) 1L ￥8,900

[22061-2A](#) TFS (22061-0500) 50mL ￥2,000

[22061-3A](#) TFS (22061-5000) 500mL ￥5,200

n-プロピル-d₇-アミン
n-Propyl-d₇-amine

C₃H₃D₇N...67.16 [危] 4-AL-S-II
 CAS RN® [744184-05-2]

[49143-31](#) CDN (D-1379) 98 atom% D 250mg ￥70,400

i s o-プロピルアミン-d₉重塩酸塩
iso-Propylamine-d₉ deuterium chloride

(CD₃)₂CDND₂·DCl...105.63
 CAS RN® [1219798-50-1]

[49133-32](#) CDN (D-5743) 98 atom% D 1g ￥61,600

n-プロピルアミン臭化水素酸塩
n-Propylamine hydrobromide

[49009-95](#) 昭化 (1652-8350) 500g ￥138,000

[49009-96](#) 昭化 (1652-7380) 15kg ☆

i s o-プロピル-1,1,1,3,3,3-d₆-アミン塩酸塩
iso-Propyl-1,1,1,3,3,3-d₆-amine hydrochloride

(CD₃)₂CHNH₂·HCl...101.60
 CAS RN® [126794-59-0]

[49133-35](#) CDN (D-5686) 99 atom% D 500mg ￥44,000

i s o-プロピル-d₇-アミン塩酸塩
iso-Propyl-d₇-amine hydrochloride

(CD₃)₂CDNH₂·HCl...102.61
 CAS RN® [106658-09-7]

[49133-36](#) CDN (D-5193) 99 atom% D 1g ￥61,600

n-プロピル-3,3,3-d₃-アミン塩酸塩
n-Propyl-3,3,3-d₃-amine hydrochloride

CD₃CH₂CH₂NH₂·HCl...98.58
 CAS RN® [478702-86-2]

[49133-33](#) CDN (D-5718) 99 atom% D 100mg ￥22,000

n-プロピルアミン塩酸塩
n-Propylamine hydrochloride

CH₃CH₂CH₂NH₂·HCl...95.57
 CAS RN® [556-53-6] mp157℃~158℃▲

[49009-03](#) 昭化 (1653-0350) 98.5% 500g ￥138,500

[49009-04](#) 昭化 (1652-9380) 98.5% 15kg ☆

n-プロピルアミン塩酸塩
n-Propylamine hydrochloride

CH₃CH₂CH₂NH₂·HCl...95.57
 CAS RN® [556-53-6] mp160℃~164℃

[22189-2A](#) TFS (22189-0250) 25g ￥6,400

n-プロピル-d₇-アミン塩酸塩
n-Propyl-d₇-amine hydrochloride

CD₃CD₂CD₂NH₂·HCl...102.61
 CAS RN® [344298-88-0]

[49133-34](#) CDN (D-2545) 98 atom% D 500mg ￥60,500

4-(プロピルアミノカルボニル)フェニルボロン酸
 4-(Propylaminocarbonyl)phenylboronic acid

C₁₀H₁₄BNO₃...207.03 [PRTR] 1-405 [冷] 0℃~6℃
 CAS RN® [171922-46-6]

[32673-65](#) >97.0%(HLC)  1g ￥12,500

4- *i s o*-プロピルアニリン-2,3,5,6-d₄
 4-*iso*-Propylaniline-2,3,5,6-d₄

(CH₃)₂CHC₆D₄NH₂...139.23 [危] 4-3-III
 CAS RN® [1219804-95-1]

[49133-37](#) CDN (D-5593) 98 atom% D 250mg ￥48,400

p-i s o-プロピルベンズアルデヒド → クミンアルデヒド

n-プロピルベンゼン
n-Propylbenzene



CH₃CH₂CH₂C₆H₅...120.19 [危] 4-2-III
 CAS RN® [103-65-1] bp159.2℃[†] mp-99℃[†] d(20/20℃) 0.86[▲] Fp39℃[†]

[32440-30](#) >98.0%(GC) 鹿特級  25mL ￥3,000

[41843-1A](#) TFS (41843-1000) 100g ￥7,100

[41843-2A](#) TFS (41843-0250) 25g ￥2,900

n-プロピル-d₇-ベンゼン*n*-Propyl-d₇-benzene

C₆H₅CD₂CD₂CD₃...127.23 [危] 4-2-III
CAS RN® [65087-58-3]

[49133-38](#) CDN (D-1569) 98 atom% D 250mg ￥52,800

p- *i* *s* *o*-プロピル安息香酸 → クミン酸*p*-プロピル安息香酸*p*-Propylbenzoic acid

C₃H₇C₆H₄COOH...164.20
CAS RN® [2438-05-3] mp142℃▲

[32611-32](#) >98.0%(GC) 25g ￥1,600
[30596-1A](#) TFS (30596-0050) 5g ￥6,600
[30596-2A](#) TFS (30596-0010) 1g ￥2,600

p- *i* *s* *o*-プロピルベンジルアルコール → *p*-イソプロピルベンジルアルコール*n*-プロピルボロン酸*n*-Propylboronic acid

C₃H₉BO₂...87.91 [PRTR] 1-405
CAS RN® [17745-45-8]

[32674-35](#) >97.0%(GC) Organics  25g ￥32,500
[32674-55](#) >97.0%(GC) Organics  5g ￥8,500
[37087-1A](#) TFS (37087-0010) 1g ￥7,800

S-プロピルブチルエチルカルバモチオエート標準品 → ペブレート標準品*n*-プロピルシアニド → *n*-ブチロニトリル

t r a n s-4-プロピルシクロヘキサンカルボン酸
trans-4-Propylcyclohexanecarboxylic acid

C₁₀H₁₈O₂...170.24
 CAS RN® [38289-27-9]

32618-32	>95.0%(GC)		25g	¥11,500
32618-52	>95.0%(GC)		5g	¥4,300

4-プロピルシクロヘキサノン
 4-Propylcyclohexanone

C₉H₁₆O...140.22 [危] 4-3-III
 CAS RN® [40649-36-3]

32191-32	>95.0%(GC)		25mL	¥8,500
32191-52	>95.0%(GC)		5mL	¥4,100

t r a n s-4-(*t r a n s*-4-プロピルシクロヘキシル)シクロヘキサンカルボン酸
trans-4-(*trans*-4-Propylcyclohexyl)cyclohexanecarboxylic acid

C₁₆H₂₈O₂...252.39
 CAS RN® [65355-32-0]

32604-32	>98.0%(GC)		25g	¥5,000

4-(*t r a n s*-4-プロピルシクロヘキシル)シクロヘキセンカルボニトリル
 4-(*trans*-4-Propylcyclohexyl)cyclohexenecarbonitrile

C₁₆H₂₅N...231.37 [劇] III
 CAS RN® [98321-53-0]

32603-32	>98.0%(GC)		25mL	¥37,500

4-(*t r a n s*-4-プロピルシクロヘキシル)フェノール
 4-(*trans*-4-Propylcyclohexyl)phenol

C₁₅H₂₂O...218.33
 CAS RN® [81936-33-6]

32606-02	>98.0%(GC)		500g	¥40,000
32606-32	>98.0%(GC)		25g	¥4,300

プロピレンクロロヒドリン → 1-クロロ-2-プロパノール

1,2-プロピレンジアミン → 1,2-プロパンジアミン

プロピレンジカルボン酸 → イタコン酸

(R)-プロピレングリコール
(R)-Propylene glycol

C₃H₈O₂...76.09 [危] 4-3-S-III
CAS RN® [4254-14-2] bp186℃~188℃[†]

光学純度:>98% ee(GC)

34253-35	>97.0%(GC)	不斉合成用		25g	¥27,000
34253-55	>97.0%(GC)	不斉合成用		5g	¥9,000

(S)-プロピレングリコール
(S)-Propylene glycol

C₃H₈O₂...76.09 [危] 4-3-S-III
CAS RN® [4254-15-3] bp186℃~188℃[†]

光学純度:>98% ee(GC)

34255-35	>97.0%(GC)	不斉合成用		25g	¥27,000
34255-55	>97.0%(GC)	不斉合成用		5g	¥9,000

プロピレングリコール
Propylene glycol

CH₃CH(OH)CH₂OH...76.09 [危] 4-3-S-III
CAS RN® [57-55-6] bp188.2℃[†] mp-60℃[†] d(25/4℃) 1.036[†] Fp98.9℃[†]

32458-00	>99.0%(GC)	特級		500mL	¥1,800
32458-70	>99.0%(GC)	特級		3L	¥6,700
32458-80	>99.0%(GC)	特級		18kg	☆
32458-01	>99.0%(GC)	鹿1級		500mL	¥1,600
32458-81	>99.0%(GC)	鹿1級		18kg	☆

(R)-プロピレングリコールカルボナート → (R)-炭酸プロピレン

(S)-プロピレングリコールカルボナート → (S)-炭酸プロピレン

プロピレングリコールジメチルエーテル
Propylene glycol dimethyl ether



危険

C₅H₁₂O₂...104.14 [危] 4-1-II
CAS RN® [7778-85-0]

32115-02	>98.0%(GC)		500mL	¥5,700
32115-22	>98.0%(GC)		100mL	¥2,500

プロピレングリコールモノメチルエーテル → 1-メトキシ-2-プロパノール

プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート → 2-アセトキシ-1-メトキシプロパン

プロピレンオキシド(酸化プロピレン)
(±)-Propylene oxide



危険

C₃H₆O...58.07 [危] 4-SI-I [労] 特-2,57,57-2 [PRTR] 1-68 [変]
CAS RN® [75-56-9] bp34°C mp112°C d0.83 Fp-37°C

22016-1A	TFS (22016-0010)	1L	¥6,100
22016-3A	TFS (22016-0050)	5mL	¥5,100

(R)-プロピレンオキシド(酸化プロピレン)
(R)-Propylene oxide



危険

C₃H₆O...58.07 [危] 4-SI-I [労] 特-2,57,57-2 [PRTR] 1-68 [変] [冷] 0°C~6°C
CAS RN® [15448-47-2] bp35°C[†]

光学純度:>98% ee(GC)

34257-35	不斉合成用	25g	¥10,500
34257-55	不斉合成用	5g	¥4,700

(S)-プロピレンオキシド(酸化プロピレン)

(S)-Propylene oxide



C₃H₆O...58.07 [危] 4-SI-I [労] 特-2,57,57-2 [PRTR] 1-68 [変] [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [16088-62-3] bp35℃[†]

光学純度:>98% ee(GC)

34258-35	>98.0%(GC)	不斉合成用		25g	¥10,500
34258-55	>98.0%(GC)	不斉合成用		5g	¥4,700

1,2-プロピレン-3,3,3-d₃オキシド1,2-Propylene-3,3,3-d₃ oxide

C₃H₃D₃O...61.09 [危] 4-SI-I [労] 特-2,57,57-2 [PRTR] 1-68 [変] [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [2245-32-1]

stabilized with hydroquinone

49133-40	CDN (D-83)	99 atom% D		500mg	¥74,800

1,2-プロピレン-d₆オキシド1,2-Propylene-d₆ oxide

C₃D₆O...64.11 [危] 4-SI-I [労] 特-2,57,57-2 [PRTR] 1-68 [変] [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [202468-69-7]

stabilized with hydroquinone

49133-41	CDN (D-1915)	98 atom% D		1g	¥74,800

プロピレンオキシド(酸化プロピレン)

Propylene oxide



C₃H₆O...58.07 [危] 4-SI-I [労] 特-2,57,57-2 [PRTR] 1-68 [変] [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [75-56-9] bp34.23℃[†] mp-112℃[†] d(20/20℃) 0.830[†] Fp-37.2℃[†]

14005-00	>98.0%(GC)	鹿特級		500mL	¥3,800
32039-08	>98.0%(GC)	RoHS2対応用		500mL	¥4,400

プロピレンオキシド標準品

Propylene oxide standard



C_3H_6O ...58.07 [危] 4-SI-I [労] 特-2,57,57-2 [PRTR] 1-68 [変] [凍] -20℃以下
CAS RN® [75-56-9]

[49830-14](#) DES (C16528000)

残留農薬試験用

1mL ￥11,000

1,3-プロピレン- d_6 チオ尿素

1,3-Propylene- d_6 thiourea

$C_4H_2D_6N_2S$...122.22
CAS RN® [1219802-05-7]

[49143-35](#) CDN (D-5959)

98 atom% D

100mg ￥56,100

i s o-プロピルエーテル → ジイソプロピルエーテル

i s o-プロピルエーテル(脱水) → ジイソプロピルエーテル(脱水)

i s o-プロピルエーテル(脱水) -Super- → ジイソプロピルエーテル(脱水) -Super-

n-プロピルエーテル → ジ-*n*-プロピルエーテル

N-プロピルエチレンジアミン

N-Propylethylenediamine

$C_5H_{14}N_2$...102.17 [危] 4-1-II
CAS RN® [111-39-7] bp147℃~150℃▲ d0.829▲

[31475-1A](#) TFS (31475-0050)

5g ￥8,800

[31475-2A](#) TFS (31475-0250)

25g ￥35,800

没食子酸 *n*-プロピル *n*-Propyl gallate



警告

(OH)₃C₆H₂COOCH₂CH₂CH₃...212.19
CAS RN® [121-79-9] mp150°C[†]

32465-01	>98.0%(GC)	鹿1級		500g	¥16,500
32465-31	>98.0%(GC)	鹿1級		25g	¥2,700

没食子酸 *n*-プロピル *n*-Propyl gallate



警告

(OH)₃C₆H₂COOCH₂CH₂CH₃...212.19
CAS RN® [121-79-9] mp146°C~150°C

13158-1A	TFS (13158-0025)			2.5kg	¥46,500
13158-3A	TFS (13158-1000)			100g	¥5,000
13158-4A	TFS (13158-5000)			500g	¥12,200

没食子酸プロピル標準品 Propyl gallate standard



警告

(OH)₃C₆H₂COOCH₂CH₂CH₃...212.19 [冷] 0°C~6°C
CAS RN® [121-79-9] mp150°C[†]

34071-96	>98.0%(HLC)	食品分析用		500mg	¥6,000

4-ヒドロキシ安息香酸イソプロピル-2,3,5,6-d₄ *iso*-Propyl 4-hydroxybenzoate-2,3,5,6-d₄

HOC₆D₄COOCH(CH₃)₂...184.22
CAS RN® [1219798-72-7]

49146-83	CDN (D-7239)	98 atom% D		50mg	¥41,800

4-ヒドロキシ安息香酸 *n*-プロピル-2,3,5,6-d₄
n-Propyl 4-hydroxybenzoate-2,3,5,6-d₄

HOC₆D₄COOCH₂CH₂CH₃...184.22
 CAS RN® [1219802-67-1]

[49147-78](#) CDN (D-7114) 98 atom% D 50mg ￥41,800

p-ヒドロキシ安息香酸 *n*-プロピル
n-Propyl *p*-hydroxybenzoate



HOC₆H₄COOCH₂CH₂CH₃...180.20
 CAS RN® [94-13-3] mp95℃~98℃[†]

32466-00	>99.0%(T)	鹿特級		500g	￥5,100
32466-30	>99.0%(T)	鹿特級		25g	￥1,700
13159-1A	TFS (13159-0050)			5g	￥4,100
13159-2A	TFS (13159-5000)			500g	￥11,900

p-ヒドロキシ安息香酸 *n*-プロピル → パラオキシ安息香酸プロピル

p-ヒドロキシ安息香酸 *n*-プロピル標準品
n-Propyl *p*-hydroxybenzoate standard



HOC₆H₄COOCH₂CH₂CH₃...180.20 [冷] 0℃~6℃
 CAS RN® [94-13-3] mp96℃~97℃[†]

[34053-96](#) >98.5%(HLC) 食品分析用 500mg ￥6,200

パラオキシ安息香酸プロピル標準品 → *p*-ヒドロキシ安息香酸 *n*-プロピル標準品

4,4'-*i s o*-プロピリデンジフェノール → 4,4'-イソプロピリデンジフェノール

2-プロピルイミダゾール

2-Propylimidazole



警告

$C_6H_{10}N_2$...110.15
CAS RN® [50995-95-4]

[32619-32](#)

>95.0%(GC)



25g ￥13,500

[32619-52](#)

>95.0%(GC)



5g ￥5,200

p-プロピルヨードベンゼン*p*-Propyliodobenzene

警告

$C_3H_7C_6H_4I$...246.08 [危] 4-3-III [労] 57,57-2
CAS RN® [126261-84-5]

[32614-32](#)

>90.0%(GC)

25mL ￥4,000

i s o-プロピルメルカプタン → 2-プロパンチオール*n*-プロピルメルカプタン → 1-プロパンチオール

1-プロピル-3-メチルイミダゾリウムヨージド

1-Propyl-3-methylimidazolium iodide



警告

$C_7H_{13}IN_2$...252.09 [労] 57,57-2
CAS RN® [119171-18-5]

[32520-25](#)

素材研究用



100mL ￥42,000

[32520-35](#)

素材研究用



25mL ￥20,000

1-プロピル-3-メチルイミダゾリウムトリフルオロメタンスルホナート

1-Propyl-3-methylimidazolium trifluoromethansulfonate

$C_8H_{13}F_3N_2O_3S$...274.26

[49528-90](#)

ILT (IL-0296-HP)

25g ￥41,000

2- *i s o*-プロピル-5-メチルフェノール → チモール2- *i s o*-プロピル- d_7 -5-メチル- d_3 -フェノール-3,4,6- d_3
2-*iso*-Propyl- d_7 -5-methyl- d_3 -phenol-3,4,6- d_3 C₁₀HD₁₃O...163.29
CAS RN® [1219798-93-2]

49143-36	CDN (D-6717)	98 atom% D	100mg	¥26,400

1-プロピル-3-メチルピリジニウムビス(トリフルオロメチルスルホニル)イミド

1-Propyl-3-methylpyridinium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide

C₁₁H₁₄F₆N₂O₄S₂...416.36
CAS RN® [817575-06-7]

49516-30	ILT (IL-0215-HP)	99%	100g	¥73,000
49516-28	ILT (IL-0215-HP)	99%	25g	¥33,000

1-プロピル-4-メチルピリジニウムビス(トリフルオロメチルスルホニル)イミド

1-Propyl-4-methylpyridinium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide

C₁₁H₁₄F₆N₂O₄S₂...416.36

49516-32	ILT (IL-0218-HP)	99%	100g	¥77,000
49516-31	ILT (IL-0218-HP)	99%	25g	¥33,000

1-プロピル-2-メチルピリジニウムブロミド
1-Propyl-2-methylpyridinium bromideC₉H₁₄BrN...216.11
CAS RN® [5411-09-6]

49518-40	ILT (IL-0221-HP-0100)	99%	100g	¥49,000
49518-39	ILT (IL-0221-HP-0025)	99%	25g	¥27,000

1-プロピル-3-メチルピリジニウムブロミド
1-Propyl-3-methylpyridinium bromideC₉H₁₄BrN...216.11
CAS RN® [67021-55-0]

49518-42	ILT (IL-0222-HP-0100)	99%	100g	¥49,000
49518-41	ILT (IL-0222-HP-0025)	99%	25g	¥27,000

1-プロピル-4-メチルピリジニウムブロミド

1-Propyl-4-methylpyridinium bromide

C₉H₁₄BrN...216.11
CAS RN® [70850-58-7]

49518-44	ILT (IL-0223-HP-0100)	99%	100g	¥49,000
49518-43	ILT (IL-0223-HP-0025)	99%	25g	¥27,000

パラオキシ安息香酸プロピル → *p*-ヒドロキシ安息香酸 *n*-プロピル

パラオキシ安息香酸プロピル

Propyl parahydroxybenzoate



警告

HOC₆H₄COOCH₂CH₂CH₃...180.20
CAS RN® [94-13-3] mp95°C~98°C▲

34120-33	98.0%~102.0%(H 医薬品試験用 LC)		25g	¥2,200

2-(プロピル-1,1-d₂)ペンタン酸-3,3-d₂

2-(Propyl-1,1-d₂)pentanoic-3,3-d₂ acid

(CH₃CH₂CD₂)₂CHCOOH...148.23 [危] 4-3-III
CAS RN® [87745-17-3]

49144-88	CDN (D-2546)	98 atom% D	50mg	¥70,400

2-(プロピル-2,2-d₂)ペンタン酸-4,4-d₂

2-(Propyl-2,2-d₂)pentanoic-4,4-d₂ acid

(CH₃CD₂CH₂)₂CHCOOH...148.23 [危] 4-3-III
CAS RN® [345909-03-7]

49144-89	CDN (D-2884)	98 atom% D	100mg	¥105,600

2-(プロピル-3,3,3-d₃)ペンタン酸-5,5,5-d₃

2-(Propyl-3,3,3-d₃)pentanoic-5,5,5-d₃ acid

(CD₃CH₂CH₂)₂CHCOOH...150.24 [危] 4-3-III
CAS RN® [87745-18-4]

49144-90	CDN (D-2538)	98 atom% D	50mg	¥96,800

2-プロピルペンタン酸

2-Propylpentanoic acid

$C_8H_{16}O_2$...144.21 [危] 4-3-III
CAS RN® [99-66-1] bp220°C[▲] d0.92[▲]

20833-1A	TFS (20833-0250)	25g	¥8,700
20833-2A	TFS (20833-1000)	100g	¥21,700

2-プロピルペンタン酸-d₁₅

2-Propylpentanoic-d₁₅ acid

$(CD_3CD_2CD_2)_2CD_2COOH$...159.30 [危] 4-3-III
CAS RN® [362049-65-8]

49133-46	CDN (D-5491)	98 atom% D	100mg	¥44,000

2-プロピルペンタン酸ナトリウム

2-Propylpentanoic acid sodium salt

$C_8H_{15}NaO_2$...166.19
CAS RN® [1069-66-5] mp>300°C[▲]

27183-2A	TFS (27183-0050)	5g	¥3,400
27183-3A	TFS (27183-0250)	25g	¥11,600

2- *i s o*-プロピルフェノール-d₁₂

2-*iso*-Propylphenol-d₁₂

$C_9D_{12}O$...148.26 [危] 4-3-III

49152-48	CDN (D-5863)	250mg	¥30,800

3- *i s o*-プロピルフェノール-d₁₂

3-*iso*-Propylphenol-d₁₂

$(CD_3)_2CDC_6D_4OD$...148.26
CAS RN® [1219805-35-2]

49133-49	CDN (D-5864)	98 atom% D	500mg	¥35,200

4- *i s o*-プロピルフェノール-d₁₂

4-*iso*-Propylphenol-d₁₂

$(CD_3)_2CDC_6D_4OD$...148.26
CAS RN® [1219805-27-2]

49133-50	CDN (D-5865)	98 atom% D	500mg	¥44,000

4- *n*-プロピルフェノール-d₁₂4-*n*-Propylphenol-d₁₂

CD₃(CD₂)₂C₆D₄OD...148.26 [危] 4-3-III
CAS RN[®] [352431-21-1]

[49133-47](#) CDN (D-5342) 98 atom% D 500mg ￥52,800

4-プロピルフェニルボロン酸

4-Propylphenylboronic acid



C₉H₁₃BO₂...164.01 [PRTR] 1-405 [冷] 0℃~6℃
CAS RN[®] [134150-01-9] mp89℃~97℃[†]

[34263-55](#) >97.0%(T) Organics 5g ￥25,500

[34263-65](#) >97.0%(T) Organics 1g ￥9,500

1- *n*-プロピルピペラジンニ臭化水素酸塩1-*n*-Propylpiperazine dihydrobromide

C₇H₁₆N₂·2HBr...290.03
CAS RN[®] [64262-23-3] mp252℃~257℃(dec.)[▲]

[16162-1A](#) TFS (16162-0100) 10g ￥4,300

1-プロピル-1 *H*-ピラゾール-4-ボロン酸ピナコールエステル1-Propyl-1 *H*-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester

C₁₂H₂₁BN₂O₂...236.12 [PRTR] 1-405
CAS RN[®] [827614-69-7]

[49274-28](#) TFS (MAY00019DA) 97% 1g ￥28,000

1-プロピルピリジニウムビス(トリフルオロメチルスルホニル)イミド

1-Propylpyridinium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide

C₁₀H₁₂F₆N₂O₄S₂...402.33
CAS RN[®] [1104525-90-7]

[49515-95](#) ILT (IL-0212-HP) 99% 100g ￥94,000

[49515-94](#) ILT (IL-0212-HP) 99% 25g ￥41,000

1-プロピルピリジニウムブロミド

1-Propylpyridinium bromide

$C_8H_{12}BrN$...202.09
CAS RN® [873-71-2]

49518-46	ILT (IL-0224-HP-0100)	99%	100g	¥68,000
49518-45	ILT (IL-0224-HP-0025)	99%	25g	¥38,000

1-プロピルピリジニウムヘキサフルオロホスフェート

1-Propylpyridinium hexafluorophosphate

$C_8H_{12}F_6NP$...267.15
CAS RN® [1242154-97-7]

49519-08	ILT (IL-0251-HP-0100)	99%	100g	¥66,000
49519-07	ILT (IL-0251-HP-0025)	99%	25g	¥36,000

1-プロピルピリジニウムテトラフルオロボラート

1-Propylpyridinium tetrafluoroborate

$C_8H_{12}BF_4N$...208.99 [劇] II [PRTR] 1-405
CAS RN® [239084-00-5]

49519-10	ILT (IL-0252-HP-0100)	>98%	100g	¥82,000
49519-09	ILT (IL-0252-HP-0025)	>98%	25g	¥47,000

1-プロピルピリジニウムトリフレート

1-Propylpyridinium triflate

$C_9H_{12}F_3NO_3S$...271.25
CAS RN® [1242154-93-3]

49519-06	ILT (IL-0250-HP-0100)	99%	100g	¥212,000
49519-05	ILT (IL-0250-HP-0025)	99%	25g	¥118,000

(n-プロピル)トリフェニルホスホニウムブロミド

(n-Propyl)triphenylphosphonium bromide

$C_{21}H_{22}BrP$...385.27
CAS RN® [15912-75-1] mp235°C~239°C▲

15763-1A	TFS (15763-0250)		25g	¥3,600
15763-2A	TFS (15763-1000)		100g	¥8,100

プロピル-2,2,3,3,3-d₅-トリフェニルホスホニウムブロミド
Propyl-2,2,3,3,3-d₅-triphenylphosphonium bromide

C₂₁H₁₇BrD₅P...390.30[49143-37](#) CDN (D-6393)

98 atom% D

500mg ￥26,400

2-プロピン-1-オール
2-Propyn-1-ol



HC≡CCH₂OH...56.06 [危] 4-2-S-III [労] 57,57-2 [PRTR] 1-379
CAS RN[®] [107-19-7] bp113.6°C[†] mp-53°C[†] d(20/4°C) 0.948[†] Fp36°C[†]

[32421-00](#)

>98.0%(GC)

鹿特級



500g

￥6,400

[32421-30](#)

>98.0%(GC)

鹿特級



25g

￥2,000

4-(プロプ-2-イニル)チオモルホリン1,1-ジオキシド
4-(Prop-2-ynyl)thiomorpholine 1,1-dioxide

C₇H₁₁NO₂S...173.23CAS RN[®] [10442-03-2] mp114°C~116°C[▲][49274-30](#)

TFS (DFP00032EB)

97%

25g

☆

[49274-31](#)

TFS (DFP00032DA)

97%

1g

￥20,800

[49274-32](#)

TFS (DFP00032CB)

97%

250mg

￥15,600

N-プロプ-2-イニル尿素
N-Prop-2-ynylurea

C₄H₆N₂O...98.10CAS RN[®] [5221-62-5] mp130°C~131°C[▲][49274-34](#)

TFS (CD11100DA)

97%

1g

￥27,700

プロピフェナゾン標準品
Propyphenazone standard

C₁₄H₁₈N₂O...230.30 [冷] 0°C~6°CCAS RN[®] [479-92-5][49860-86](#)

DES (C16535000)

環境分析用

250mg

￥18,000

プロピフェナゾン-d₃ Propyphenazone-d₃

C₁₄H₁₅D₃N₂O...233.32
CAS RN® [162935-29-7]

[49143-38](#) CDN (D-6718) 99 atom% D 10mg ￥48,400

プロピリスルフロンの標準品 Propyrisulfuron standard

C₁₆H₁₈N₇O₅ClS...455.87 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [570415-88-2]

[49867-09](#) DES (C16537000) 残留農薬試験用 10mg ￥25,000

プロピザミド標準品 Propyzamide standard



C₁₂H₁₁Cl₂NO...256.12 [PRTR] 1-162 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [23950-58-5]

[49801-60](#) DES (C16540000) 残留農薬試験用 250mg ￥17,000

プロピザミド標準液 Propyzamide standard solution

C₁₂H₁₁Cl₂NO...256.12 [危] 4-1-II [労] 57,57-2 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [23950-58-5]

10mg/L シクロヘキサン溶液

[49833-72](#) DES (L16540000CY) 残留農薬試験用 10mL ￥14,000

プロピザミド-d₃ Propyzamide-d₃

C₁₂H₈Cl₂D₃NO...259.14 [PRTR] 1-162
CAS RN® [1219805-79-4]

[49143-39](#) CDN (D-6431) 98 atom% D 10mg ￥39,600

プロサポゲニンA Prosapogenin A

C₃₉H₆₂O₁₂...722.90
CAS RN® [19057-67-1]

[49066-83](#) PHY (80558)

天然物化学研究用

10mg ￥71,000

プロシラリジンA Proscillaridin A

C₃₀H₄₂O₈...530.64 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [466-06-8]

[49870-06](#) PHY (82774)

天然物化学研究用

10mg ￥60,000

プロスタグランジンE₁ Prostaglandin E₁

C₂₀H₃₄O₅...354.48 [凍] -20℃以下
CAS RN® [745-65-3] mp115℃～116℃[†]

[23502-1A](#) TFS (23502-0100)

10mg ￥79,900

プロスタグランジンE₂ Prostaglandin E₂

C₂₀H₃₂O₅...352.46 [凍] -20℃以下
CAS RN® [363-24-6] mp66℃～68℃[†]

[23356-1A](#) TFS (23356-0100)

10mg ￥65,500

プロスルホカルブ標準品 Prosulfocarb standard



C₁₄H₂₁NOS...251.39 [危] 4-3-III [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [52888-80-9]

[49860-44](#) DES (C16545000)

残留農薬試験用

250mg ￥19,000

プロスルフロン標準品 Prosulfuron standard

C₁₅H₁₆F₃N₅O₄S...419.38 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [94125-34-5]

[49829-36](#) DES (C16546000)

残留農薬試験用

100mg ￥21,000

プロテインAマグネティック・ビーズ Protein A Magnetic Beads

[冷] 0℃～6℃

[49896-38](#) NEB (S1425S)

1mL ￥35,300

プロテイナーゼK溶液 Proteinase K solution (Recombinant)

[冷] 0℃～6℃

[34060-96](#)

分子生物学用



2mL

￥7,800

[34060-97](#)

分子生物学用



2mL×6

￥29,000

[34060-23](#)

分子生物学用

100mL

☆

プロテインGマグネティック・ビーズ Protein G Magnetic Beads

[冷] 0℃～6℃

[49896-39](#) NEB (S1430S)

1mL ￥41,500

プロテオクロム HPTLCプレートアルミシートセルロース ペプチド分析用 ProteoChrom^R HPTLC plates Aluminium sheets Cellulose for peptide analysis

10cm×10cm

[5651-1M](#) M (1.05651.0001)高性能薄層加マトグラ
フ用

1pack

￥42,100

プロテオクロム HPTLCプレートシリカゲル60 F254 ペプチド分析用 ProteoChrom^R HPTLC plates Silica gel 60 F254 for peptide analysis

20cm×10cm

[5650-1M](#) M (1.05650.0001)高性能薄層加マトグラ
フ用

1pack

￥66,000

プロテオースペプトン

Proteose peptone

[712085-5](#) Oxd (LP0085B)

500g ￥28,000

プロチオコナゾール標準品

Prothioconazole standard

$C_{14}H_{15}Cl_2N_3OS...$ 344.26 [冷] 0℃～6℃
CAS RN[®] [178928-70-6]

[49838-69](#) DES (C16555000)

残留農薬試験用

100mg ￥45,000

プロチオコナゾールデスチオ標準品 → プロチオコナゾール代謝物標準品

プロチオコナゾール代謝物標準品

Prothioconazole metabolite standard

$C_{14}H_{15}Cl_2N_3O...$ 312.19 [冷] 0℃～6℃
CAS RN[®] [120983-64-4]

[49865-82](#) DES (C16555500)

残留農薬試験用

25mg ￥43,000

プロチオホス標準品

Prothiophos standard



$C_{11}H_{15}Cl_2O_2PS_2...$ 345.24 [PRTR] 1-195 [冷] 0℃～6℃
CAS RN[®] [34643-46-4]

[49801-61](#) DES (C16560000)

残留農薬試験用

50mg ￥7,500

プロチオホス標準液

Prothiophos standard solution

$C_{11}H_{15}Cl_2O_2PS_2...$ 345.24 [劇] II [危] 4-1-S-II [労] 57,57-2 [PRTR] 1-13 [冷] 0℃～6℃
CAS RN[®] [34643-46-4] bp81℃(dec.)[▲] mp-46℃(dec.)[▲] Fp5℃(dec.)[▲]

10mg/L アセトニトリル溶液

[49864-92](#) DES (L16560000AL)

残留農薬試験用

10mL ￥14,000

プロトエート標準液

Prothoate standard solution

$C_9H_{20}NO_3PS_2$...285.36 [危] 4-1-II [労] 57,57-2 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [2275-18-5]

10mg/L イソオクタン溶液

[49863-05](#) DES (L16570000IO)

残留農薬試験用

10mL ￥38,000

プロトカテクアルデヒド → 3,4-ジヒドロキシベンズアルデヒド

プロトカテク酸 3,4-ジオキシゲナーゼ

Protocatechuate 3,4-dioxygenase

[凍] -20℃
CAS RN® [9029-47-4]

from *Pseudomonas* sp.

[49774-13](#) TYB (PCO-302)

100mg ￥16,000

プロトカテク酸 → 3,4-ジヒドロキシ安息香酸

プロトカテク酸

Protocatechuic acid

$C_6H_3(OH)_2COOH$...154.11
CAS RN® [99-50-3]

[32010-52](#)

>97.0%(T)



5g

￥5,800

プロトセトラル酸

Protocetraric acid

$C_{18}H_{14}O_9$...374.29 [凍] -20℃以下
CAS RN® [489-51-0]

[49874-83](#) PHY (84191)

天然物化学研究用

5mg

￥50,000

プロトジオシン

Protodioscin

$C_{51}H_{84}O_{22}$...1049.19
CAS RN® [55056-80-9]

[49066-84](#) PHY (80522)

天然物化学研究用

10mg

￥90,000

プロトエシゲニン

Protoescigenin

$C_{30}H_{50}O_6$...506.71 [冷] 0℃～6℃
CAS RN[®] [20853-07-0]

[49874-84](#) PHY (83898)

天然物化学研究用

10mg ￥46,000

プロトパナクサジオール

Protopanaxadiol

$C_{30}H_{52}O_3$...460.73 [凍] -20℃以下
CAS RN[®] [7755-01-3]

[49066-85](#) PHY (89767)

天然物化学研究用

10mg ￥49,000

プロトパナキサトリオール

Protopanaxatriol

$C_{30}H_{52}O_4$...476.73 [凍] -20℃以下
CAS RN[®] [1453-93-6]

[49066-86](#) PHY (89768)

天然物化学研究用

10mg ￥49,000

プロトピン

Protopine

$C_{20}H_{19}NO_5$...353.36
CAS RN[®] [130-86-9]

[49066-87](#) PHY (89546)

天然物化学研究用

10mg ￥60,000

プロトサッパニンB

Protosappanin B

$C_{16}H_{16}O_6$...304.29 [冷] 0℃～6℃
CAS RN[®] [102036-29-3]

[49874-86](#) PHY (84252)

天然物化学研究用

10mg ￥45,000

プロトベラトリンA

Protoveratrine A

$C_{41}H_{63}NO_{14}$...793.93 [冷] 0℃～6℃
CAS RN[®] [143-57-7]

[49066-88](#) PHY (89336)

天然物化学研究用

10mg ￥85,000

プルドメスチン

Prudomestin

$C_{17}H_{14}O_7$...330.28 [冷] 0℃～6℃
CAS RN[®] [3443-28-5]

[49874-87](#) PHY (85765)

天然物化学研究用

10mg ￥80,000

プルシアンブルー

Prussian blue

$Fe_4[Fe(CN)_6]_3$...859.22
CAS RN[®] [14038-43-8]

[21521-1A](#) TFS (21521-0250)

25g ￥7,500

プソイドクメン → 1,2,4-トリメチルベンゼン

プソイドギンセノシドF11

Pseudoginsenoside F11

$C_{42}H_{72}O_{14}$...801.01 [冷] 0℃～6℃
CAS RN[®] [69884-00-0]

[49066-89](#) PHY (89769)

天然物化学研究用

10mg ￥70,000

プソイドギンセノシドRT5

Pseudoginsenoside RT5

$C_{36}H_{62}O_{10}$...654.87 [冷] 0℃～6℃
CAS RN[®] [98474-78-3]

[49066-90](#) PHY (80619)

天然物化学研究用

10mg ￥95,000

プソイドヒペリシン

Pseudohypericin

$C_{30}H_{16}O_9$...520.44 [冷] 0℃～6℃
CAS RN[®] [55954-61-5]

[49066-91](#) PHY (89261)

天然物化学研究用

5mg ￥60,000

プソイドラリン酸A

Pseudolaric acid A

$C_{22}H_{28}O_6$...388.45 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [82508-32-5]

[49066-92](#) PHY (80620)

天然物化学研究用

10mg ￥85,000

プソイドラリン酸B

Pseudolaric acid B

$C_{23}H_{28}O_8$...432.46 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [82508-31-4]

[49066-94](#) PHY (80523)

天然物化学研究用

10mg ￥66,000

プソイドラリン酸C

Pseudolaric acid C

$C_{21}H_{26}O_7$...390.42 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [82601-41-0]

[49066-96](#) PHY (82635)

天然物化学研究用

10mg ￥85,000

プソイドラリン酸A-グルコピラノシド

Pseudolaric acid A-glucopyranoside

$C_{28}H_{38}O_{11}$...550.59 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [98891-44-2]

[49066-93](#) PHY (82633)

天然物化学研究用

10mg ￥75,000

プソイドラリン酸B-グルコピラノシド

Pseudolaric acid B-glucopyranoside

$C_{29}H_{38}O_{13}$...594.60 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [98891-41-9]

[49066-95](#) PHY (82634)

天然物化学研究用

10mg ￥75,000

プソイドトロピン

Pseudotropine

$C_8H_{15}NO$...141.21 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [135-97-7]

[49874-88](#) PHY (84099)

天然物化学研究用

50mg ￥22,500

ペニシリン-ストレプトマイシン-ネオマイシン PSN (Penicillin-Streptomycin-Neomycin)

[凍] -15℃以下

[49434-62](#) BICO (4-13F00-H)

100mL ￥7,700

プソラレン Psoralen

 $C_{11}H_6O_3$...186.16 [冷] 0℃～6℃
CAS RN[®] [66-97-7][49066-97](#) PHY (89770)

天然物化学研究用

20mg ￥49,000

プソラリジン Psoralidin

 $C_{20}H_{16}O_5$...336.33 [冷] 0℃～6℃
CAS RN[®] [18642-23-4][49067-00](#) PHY (82636)

天然物化学研究用

10mg ￥60,000

プテロシンB Pterosin B

 $C_{14}H_{18}O_2$...218.29 [凍] -20℃以下
CAS RN[®] [34175-96-7][49870-07](#) PHY (82794)

天然物化学研究用

10mg ￥81,000

t r a n s-プテロスチルベン *trans*-Pterostilbene

 $C_{16}H_{16}O_3$...256.29 [冷] 0℃～6℃
CAS RN[®] [537-42-8][49870-08](#) PHY (83261)

天然物化学研究用

10mg ￥44,000

プテリキシン Pteryxin

 $C_{21}H_{22}O_7$...386.39 [冷] 0℃～6℃
CAS RN[®] [13161-75-6][49874-85](#) PHY (83899)

天然物化学研究用

10mg ￥40,000

プエラリン

Puerarin

$C_{21}H_{20}O_9$...416.37
CAS RN® [3681-99-0]

[49067-01](#) PHY (89318)

天然物化学研究用

10mg ￥43,000

プエラリン 6''-キシロシド

Puerarin 6''-xyloside

$C_{26}H_{28}O_{13}$...548.49
CAS RN® [114240-18-5]

[49874-89](#) PHY (84253)

天然物化学研究用

10mg ￥45,000

プレゴン

Pulegone

$(CH_3)_2C:C_6H_7(:O)CH_3$...152.23 [危] 4-3-III
CAS RN® [89-82-7] bp224°C[†] d0.935[†]

[25331-42](#)

>85.0%(GC)



10mL ￥5,400

[41850-1A](#) TFS (41850-1000)

pract.

100g ￥16,500

R-(+)-プレゴン

R-(+)-Pulegone

$C_{10}H_{16}O$...152.23 [危] 4-3-III [冷] 0°C~6°C
CAS RN® [89-82-7]

[49874-90](#) PHY (82240)

天然物化学研究用

100mg ￥22,500

プルフード PL-02

PULL HOOD PL-02

[49785-47](#) 興研 (900460)

1セット

☆

ポンプアセンブリ クイックシップ-BTアスピレーター用

Pump assembly for QuikSip BT-Aspirator

[70005-85](#) BRA (704570)

リキッド・ハンド・リング用

1pack ￥20,000

ポンプアセンブリ 10mL用

Pump assembly for seripettor 10mL

70005-79	BRA (704542)	リキッド・ハント・リング 用	1pack	¥ 14,000

ポンプアセンブリ 25mL用

Pump assembly for seripettor 25mL

70005-80	BRA (704544)	リキッド・ハント・リング 用	1pack	¥ 17,000

ポンプアセンブリ 2mL用

Pump assembly for seripettor 2mL

70005-78	BRA (704541)	リキッド・ハント・リング 用	1pack	¥ 14,000

ポンプアセンブリ 10mL用 (UV保護)

Pump assembly for seripettor pro 10mL

70005-81	BRA (704548)	リキッド・ハント・リング 用	1pack	¥ 27,000

ポンプアセンブリ 25mL用 (UV保護)

Pump assembly for seripettor pro 25mL

70005-82	BRA (704549)	リキッド・ハント・リング 用	1pack	¥ 35,000

ポンプアセンブリ 2mL用 (UV保護)

Pump assembly for seripettor pro 2mL

70005-83	BRA (704551)	リキッド・ハント・リング 用	1pack	¥ 27,000

部品 MS-01 パンチングメタル1

PUNCHING METAL 1 FOR MS-01

49785-55	興研 (900842)		1セット	¥ 53,000

部品 MS-01 パンチングメタル2 PUNCHING METAL 2 FOR MS-01

[49785-56](#) 興研 (900850)

1セット ￥42,000

プニカラギン Punicalagin

$C_{48}H_{28}O_{30}$...1084.71 [凍] -20℃以下
CAS RN[®] [65995-63-3]

[49067-04](#) PHY (80524)

天然物化学研究用

10mg ￥49,000

プニカリン(A+B mixture) Punicalin (A+B mixture)

$C_{34}H_{22}O_{22}$...782.52 [冷] 0℃～6℃
CAS RN[®] [65995-64-4]

[49868-69](#) PHY (83532)

天然物化学研究用

10mg ￥66,000

ピュアシートモノ PureSheetsTM MONO

0.05mg/L solution

[49104-97](#) NI

200mL

☆

ピュアシートクアトロ PureSheetsTM QUATTRO

0.05mg/L solution

[49104-96](#) NI

200mL

☆

プリン Purine

$C_5H_4N_4$...120.11
CAS RN[®] [120-73-0] mp214℃～217℃[▲]

[13167-2A](#) TFS (13167-0010)

1g ￥22,200

プリン-ヌクレオシドホスホリラーゼ

Purine-nucleoside phosphorylase

[凍] -20℃
CAS RN® [9030-21-1]

from Microorganism

[49774-14](#) TYB (PNP-311) 50mg ￥20,000

パルモルファミン

Purmorphamine

C₃₁H₃₂N₆O₂...520.62 [凍] -20℃以下
CAS RN® [483367-10-8]

[49029-68](#) APExB (A8228-S) 1mg ￥18,000

[49029-69](#) APExB (A8228-5) 5mg ￥30,000

[49029-70](#) APExB (A8228-25) 25mg ￥67,100

ピューロマイシン二塩酸塩水和物

Puromycin dihydrochloride hydrate

C₂₂H₂₉N₇O₅·2HCl·nH₂O [凍] -20℃以下
CAS RN® [58-58-2]

[22742-1A](#) TFS (22742-0100) 10mg ￥7,000

プルプリン

Purpurin



C₁₄H₈O₅...256.20
CAS RN® [81-54-9] mp257℃[†]

[32480-32](#)  25g ￥16,500

プルプリン

Purpurin



C₁₄H₈O₅...256.20
CAS RN® [81-54-9]

[49874-91](#) PHY (89771) 天然物化学研究用 100mg ￥22,500

プッシュフード PS-01S PUSH HOOD PS-01S

[49785-42](#) 興研 (900257)

1セット

☆

プッシュフード PS-21H PUSH HOOD PS-21H

[49785-43](#) 興研 (900605)

1セット

☆

プッシュフード PS-22H PUSH HOOD PS-22H

[49785-45](#) 興研 (900400)

1セット

☆

部品 DS-51プッシュフード用フィルタ PUSH HOOD FILTER FOR DS-51

[49785-70](#) 興研 (900818)

1セット

¥14,500

MU-01プッシュフード用フィルタ PUSH HOOD FILTER FOR MU-01

[49785-73](#) 興研 (900923)

1セット

¥12,500

ピバル酸無水物 Pvalic anhydride



危険

C₁₀H₁₈O₃...186.24 [危] 4-2-III
CAS RN® [1538-75-6] bp193°C[▲] d0.91[▲]

[32303-32](#)

>95.0%(GC)



25mL

¥6,200

[16244-1A](#)

TFS (16244-0500)

50mL

¥8,700

ピジフルメトフェン標準品

Pydiflumetofen standard

$C_{16}H_{16}Cl_3F_2N_3O_2$...426.66 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [1228284-64-7]

[49867-85](#) DES (C16585000) 残留農薬試験用 10mg ￥46,000

ピフルブミド標準品

Pyflubumide standard



$C_{25}H_{31}F_6N_3O_3$...535.52 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [926914-55-8] mp87.9℃[▲]

[32391-96](#) >98.0%(HLC) 残留農薬試験用  100mg ￥29,000

ピメトロジン標準品

Pymetrozine standard

$C_{10}H_{11}N_5O$...217.22 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [123312-89-0]

[49827-94](#) DES (C16587000) 残留農薬試験用 100mg ￥15,000

0.5%ピオクタニンブルー溶液

0.5% Pyoktanin blue solution

CAS RN® [8004-87-3]

[32913-23](#)  100mL ￥2,700

ピオクタニンブルー

Pyoktanin blue



CAS RN® [8004-87-3] mp194℃～196℃[†]

[32482-30](#) 鹿特級  25g ￥6,000

[32482-31](#) 鹿1級  25g ￥4,700

1%ピオクタニンブルー溶液

1% Pyoktanin blue solution

CAS RN® [8004-87-3]

[32912-08](#)

500mL

¥4,800

[32912-23](#)

100mL

¥2,400

ピラカルボリド標準品

Pyracarbolid standard

 $C_{13}H_{15}NO_2$...217.26 [冷] 0℃~6℃

CAS RN® [24691-76-7]

[49836-04](#) DES (C16590000)

残留農薬試験用

100mg

¥20,000

ピラクロホス標準品

Pyraclofos standard



危険

 $C_{14}H_{18}ClN_2O_3PS$...360.79 [劇] III [危] 4-4-III [PRTR] 1-247 [冷] 0℃~6℃CAS RN® [89784-60-1] d1.271[†][34070-96](#)

>98.0%(HLC)

残留農薬試験用



100mg

¥8,500

[49861-50](#) DES (C16592000)

残留農薬試験用

50mg

¥54,000

ピラクロニル標準品

Pyraclonil standard

 $C_{15}H_{15}ClN_6$...314.77 [冷] 0℃~6℃

CAS RN® [158353-15-2]

[49835-81](#) DES (C16593000)

残留農薬試験用

10mg

¥41,000

ピラクロストロビン標準品

Pyraclostrobin standard



危険

 $C_{19}H_{18}ClN_3O_4$...387.81 [劇] III [冷] 0℃~6℃

CAS RN® [175013-18-0]

[49829-66](#) DES (C16595000)

残留農薬試験用

100mg

¥18,000

ピラフルフェン-エチル標準品

Pyraflufen-ethyl standard



$C_{15}H_{13}Cl_2F_3N_2O_4$...413.17 [冷] 0℃～6℃
CAS RN[®] [129630-19-9] mp126.4℃～127.2℃[†]

[34073-96](#)

>97.0%(GC)

残留農薬試験用



100mg

¥17,000

ピラニン → 8-ヒドロキシ-1,3,6-ピレントリスルホン酸三ナトリウム

ピラノクマリン標準品

Pyranocoumarin standard

$C_{20}H_{18}O_4$...322.35 [冷] 0℃～6℃
CAS RN[®] [518-20-7]

[49862-93](#)

DES (C16600000)

残留農薬試験用

100mg

¥20,000

ピランテルパモ酸塩標準品

Pyrantel pamoate standard

$C_{11}H_{14}N_2S \cdot C_{23}H_{16}O_6$...594.67 [冷] 0℃～6℃
CAS RN[®] [22204-24-6]

[49829-24](#)

DES (C16600100)

食品分析用

250mg

¥11,000

ピラスルホトール標準品

Pyrasulfotole standard

$C_{14}H_{13}F_3N_2O_4S$...362.32 [冷] 0℃～6℃
CAS RN[®] [365400-11-9]

[49838-70](#)

DES (C16604000)

残留農薬試験用

100mg

¥30,000

ピラスルホトールデスメチル標準品

Pyrasulfotole-desmethyl standard

$C_{13}H_{11}F_3N_2O_4S$...348.30 [冷] 0℃～6℃
CAS RN[®] [936621-05-5] mp244.9℃[▲]

[49866-41](#)

DES (C16604500)

残留農薬試験用

10mg

¥68,000

ピラジフルミド標準品

Pyraziflumid standard

$C_{18}H_{10}N_3OF_5$...379.28 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [942515-63-1]

[49867-06](#) DES (C16607000) 残留農薬試験用 10mg ￥29,000

ピラジンアミド

Pyrazinamide

$C_5H_5N_3O$...123.11
CAS RN® [98-96-4] mp188℃～191℃▲

32268-02	>95.0%(HLC)		500g	￥21,500
32268-32	>95.0%(HLC)		25g	￥4,300
15764-1A	TFS (15764-0250)		25g	￥14,300
15764-2A	TFS (15764-0100)		10g	￥7,300
15764-3A	TFS (15764-1000)		100g	￥50,700

ピラジン

Pyrazine



$C_4H_4N_2$...80.08
CAS RN® [290-37-9] bp116℃[†] mp57℃[†] d(61/4℃) 1.031[†] Fp55℃[†]

[32620-30](#) >97.0%(GC) 鹿特級 25g ￥6,000

ピラジン

Pyrazine



$C_4H_4N_2$...80.08
CAS RN® [290-37-9] bp115℃～116℃ mp52℃～56℃ Fp55℃

13170-1A	TFS (13170-0100)	10g	￥4,100
13170-2A	TFS (13170-0250)	25g	￥7,700

ピラジン-d₄Pyrazine-d₄

C₄D₄N₂...84.11
CAS RN® [1758-62-9]

[49133-53](#) CDN (D-84) 98 atom% D 1g ￥44,000

2-ピラジンカルボニルクロリド

2-Pyrazinecarbonyl chloride

C₅H₃ClN₂O...142.54 [冷] 4℃以下
CAS RN® [19847-10-0] mp150℃(dec.)▲

[49274-35](#) TFS (CC03402DE) 5g ☆

[49274-36](#) TFS (CC03402DA) 1g ￥52,100

[49274-37](#) TFS (CC03402CB) 250mg ￥20,800

2-ピラジンカルボン酸

2-Pyrazinecarboxylic acid

C₅H₄N₂O₂...124.09
CAS RN® [98-97-5] mp222℃～225℃▲

[13171-1A](#) TFS (13171-0250) 25g ￥4,200

[13171-2A](#) TFS (13171-1000) 100g ￥12,100

ピラジンカルボン酸

Pyrazinecarboxylic acid



C₅H₄N₂O₂...124.09
CAS RN® [98-97-5]

[32621-02](#) >98.0%(HLC)  500g ￥22,500

[32621-32](#) >98.0%(HLC)  25g ￥3,100

2-ピラジン-d₃-カルボン酸2-Pyrazine-d₃-carboxylic acid

C₅HD₃N₂O₂...127.11
CAS RN® [1794791-32-4]

[49152-49](#) CDN (D-8056) 50mg ￥39,600

2,5-ピラジンジカルボン酸二水和物 2,5-Pyrazinedicarboxylic acid dihydrate

$C_6H_4N_2O_4 \cdot 2H_2O$...204.13
CAS RN® [205692-63-3]

[29232-1A](#) TFS (29232-0010) 1g ￥20,500

2-ピラジニルメタノール 2-Pyrazinylmethanol

$C_5H_6N_2O$...110.11
CAS RN® [6705-33-5] mp32℃～34℃▲

49274-40	TFS (CC03409DE)	97%	5g	☆
49274-41	TFS (CC03409DA)	97%	1g	￥31,800
49274-42	TFS (CC03409CB)	97%	250mg	￥12,100

1-(2-ピラジニル)ピペラジン 1-(2-Pyrazinyl)piperazine

$C_8H_{12}N_4$...164.20
CAS RN® [34803-68-4]

36713-1A	TFS (36713-0010)	1g	￥10,000
36713-2A	TFS (36713-0050)	5g	￥34,100

ピラゾレート標準品 Pyrazolate standard



警告

$C_{19}H_{16}Cl_2N_2O_4S$...439.31 [PRTR] 1-183 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [58011-68-0] mp117.5℃～118.5℃†

[32490-96](#) >98.0%(HLC) 残留農薬試験用 200mg ￥16,000

ピラゾール Pyrazole

$C_3H_4N_2$...68.07
CAS RN® [288-13-1]

32716-02	>97.0%(GC)		500g	￥32,000
32716-32	>97.0%(GC)		25g	￥4,500
13174-1A	TFS (13174-1000)		100g	￥14,600
13174-2A	TFS (13174-0250)		25g	￥5,800

ピラゾール-4-ボロン酸
Pyrazole-4-boronic acid

$C_3H_5BN_2O_2$...111.89 [PRTR] 1-405
CAS RN® [763120-58-7]

[49274-43](#) TFS (MAY00042DA) 97% 1g ￥54,900

1*H*-ピラゾール-4-カルボン酸
1*H*-Pyrazole-4-carboxylic acid

$C_4H_4N_2O_2$...112.08
CAS RN® [37718-11-9]

[32197-52](#) >97.0%(HLC)  5g ￥11,500

[32197-62](#) >97.0%(HLC)  1g ￥5,000

3,5-ピラゾールジカルボン酸一水和物
3,5-Pyrazoledicarboxylic acid monohydrate

$C_5H_4N_2O_4 \cdot H_2O$...174.11
CAS RN® [3112-31-0] mp292°C~295°C(dec.)[†]

[13175-1A](#) TFS (13175-0250) 25g ￥20,000

[13175-2A](#) TFS (13175-0050) 5g ￥5,800

3-ピラゾリジノン塩酸塩
3-Pyrazolidinone hydrochloride

$C_3H_6N_2O \cdot HCl$...122.55
CAS RN® [1752-88-1] mp200°C~205°C[▲]

[33549-1A](#) TFS (33549-0010) 1g ￥10,600

[33549-2A](#) TFS (33549-0050) 5g ￥49,200

ピラゾロ[1,5-*a*]ピリジン-2-カルボン酸
Pyrazolo[1,5-*a*]pyridine-2-carboxylic acid

$C_8H_6N_2O_2$...162.14
CAS RN® [63237-88-7] mp189°C~192°C[▲]

[49274-47](#) TFS (CC39401DA) 97% 1g ￥32,600

ピラゾロ[1,5-*a*]ピリジン-3-カルボン酸
 Pyrazolo[1,5-*a*]pyridine-3-carboxylic acid

C₈H₆N₂O₂...162.14
 CAS RN[®] [16205-46-2] mp199℃～201℃▲

49274-50	TFS (CC26501DA)	97%	1g	¥45,000
49274-51	TFS (CC26501CB)	97%	250mg	¥15,600

4-(1 *H*-ピラゾール-1-イル)アニリン
 4-(1 *H*-Pyrazol-1-yl)aniline

C₉H₉N₃...159.18
 CAS RN[®] [17635-45-9] mp54℃～55℃▲

49274-53	TFS (CC18414EA)	97%	10g	¥95,700
49274-54	TFS (CC18414DA)	97%	1g	¥13,200

4-(1 *H*-ピラゾール-1-イル)ベンズアルデヒド
 4-(1 *H*-Pyrazol-1-yl)benzaldehyde

C₁₀H₈N₂O...172.18
 CAS RN[®] [99662-34-7] mp82℃～83℃▲

49274-58	TFS (CC18404DA)	95%	1g	¥8,000
49274-59	TFS (CC18404CB)	95%	250mg	¥2,700

3-(1 *H*-ピラゾール-3-イル)安息香酸
 3-(1 *H*-Pyrazol-3-yl)benzoic acid

C₁₀H₈N₂O₂...188.18
 CAS RN[®] [850375-11-0] mp204℃▲

49274-61	TFS (CC31701DE)	97%	5g	☆
49274-62	TFS (CC31701DA)	97%	1g	¥39,200
49274-63	TFS (CC31701CB)	97%	250mg	¥12,300

1-(1 *H*-ピラゾール-5-イル)エタン-1-オン塩酸塩
 1-(1 *H*-Pyrazol-5-yl)ethan-1-one hydrochloride

C₅H₆N₂O·HCl...146.57
 CAS RN[®] [175277-40-4] mp154℃～155℃▲

49274-69	TFS (SPB05355EA)	95%	10g	☆
49274-70	TFS (SPB05355DA)	95%	1g	¥22,800

4-(1 *H*-ピラゾール-1-イルメチル)アニリン

4-(1 *H*-Pyrazol-1-ylmethyl)aniline

C₁₀H₁₁N₃...173.21
CAS RN[®] [142335-61-3] mp67℃～69℃▲

49274-71	TFS (CC56014DA)	95%	1g	¥43,300
49274-72	TFS (CC56014CB)	95%	250mg	¥15,100

4-(1 *H*-ピラゾール-1-イルメチル)安息香酸

4-(1 *H*-Pyrazol-1-ylmethyl)benzoic acid

C₁₁H₁₀N₂O₂...202.20
CAS RN[®] [160388-53-4] mp192℃～193℃▲

49274-76	TFS (CC56001EA)	97%	10g	☆
49274-77	TFS (CC56001DA)	97%	1g	¥29,300
49274-78	TFS (CC56001CB)	97%	250mg	¥10,700

4-(1 *H*-ピラゾール-1-イルメチル)ベンジルアミン塩酸塩

4-(1 *H*-Pyrazol-1-ylmethyl)benzylamine hydrochloride

C₁₁H₁₃N₃·HCl...223.70
CAS RN[®] [904696-62-4] mp198℃～199℃▲

49274-79	TFS (CC56063DA)		1g	¥52,100
49274-80	TFS (CC56063CB)		250mg	¥22,200

2-(1 *H*-ピラゾール-3-イル)フェノール

2-(1 *H*-Pyrazol-3-yl)phenol



C₉H₈N₂O...160.17
CAS RN[®] [34810-67-8]

32278-52	>97.0%(HLC)		5g	¥23,500
32278-62	>97.0%(HLC)		1g	¥7,500

[4-(1 *H*-ピラゾール-1-イル)フェニル]メタノール

[4-(1 *H*-Pyrazol-1-yl)phenyl]methanol

C₁₀H₁₀N₂O...174.19
CAS RN[®] [143426-49-7] mp76℃～80℃▲

49274-82	TFS (CC18409DA)	97%	1g	¥10,100

ピラゾレート標準品 Pyrazolynate standard

$C_{19}H_{16}Cl_2N_2O_4S...$ 439.31 [PRTR] 1-183 [凍] -20℃以下
CAS RN® [58011-68-0]

[49865-32](#) DES (C16608500) 残留農薬試験用 25mg ￥19,000

ピラゾン標準品 → クロリダゾン標準品

ピラゾン-d₅標準液 → クロリダゾン-d₅標準液

ピラゾホス標準品 Pyrazophos standard



$C_{14}H_{20}N_3O_5PS...$ 373.36 [劇] III [凍] -20℃以下
CAS RN® [13457-18-6]

[49827-03](#) DES (C16610000) 残留農薬試験用 250mg ￥13,000

ピラゾホス標準液 Pyrazophos standard solution

$C_{14}H_{20}N_3O_5PS...$ 373.36 [劇] III [危] 4-1-II [労] 57,57-2 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [13457-18-6] bp99℃(dec.)[▲] mp-107℃(dec.)[▲] Fp-12℃(dec.)[▲]

10mg/L イソオクタン溶液

[49864-93](#) DES (L16610000IO) 残留農薬試験用 10mL ￥12,000

ピラズスルフロンエチル標準品 Pyrazosulfuron-ethyl standard

$C_{14}H_{18}N_6O_7S...$ 414.39 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [93697-74-6]

[49828-34](#) DES (C16611500) 残留農薬試験用 100mg ￥15,000

ピラゾキシフェン標準品 Pyrazoxyfen standard



$C_{20}H_{16}Cl_2N_2O_3...$ 403.25 [PRTR] 1-182 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [71561-11-0] mp111℃～112℃[▲]

[49831-49](#) DES (C16612500) 残留農薬試験用 100mg ￥23,000

ピレン Pyrene



危険

$C_{16}H_{10}$...202.24
CAS RN® [129-00-0] bp404°C[†] mp156°C[†]

[32484-31](#) >98.0%(GC) 鹿1級  25g ￥6,000

ピレン Pyrene



$C_{16}H_{10}$...202.24
CAS RN® [129-00-0] bp393°C mp148°C~152°C Fp210°C

[18083-1A](#) TFS (18083-0250) 25g ￥5,400

[18083-2A](#) TFS (18083-1000) 100g ￥10,700

[18083-3A](#) TFS (18083-5000) 500g ￥38,400

ピレン標準品 Pyrene standard

$C_{16}H_{10}$...202.24
CAS RN® [129-00-0] mp156°C[†]

[49804-24](#) ACC (H-123N) 環境分析用 100mg ￥3,900

ピレン-d₁₀ Pyrene-d₁₀



危険

$C_{16}D_{10}$...212.31
CAS RN® [1718-52-1]

[33001-96](#) >99.0%(GC) 環境分析用  50mg ￥16,000

1-ピレン酪酸

1-Pyrenebutyric acid

$C_{16}H_9(CH_2)_3COOH$...288.33
CAS RN® [3443-45-6] mp188°C~193°C^Δ

32764-60	>97.0%(T)	鹿特級		1g	¥7,500
41851-1A	TFS (41851-0050)			5g	¥22,300
41851-2A	TFS (41851-0010)			1g	¥6,700

1,3,6,8-ピレンテトラスルホン酸四ナトリウム

1,3,6,8-Pyrenetetrasulfonic acid tetrasodium salt

$C_{16}H_6Na_4O_{12}S_4$...610.44
CAS RN® [59572-10-0]

32556-1A	TFS (32556-0010)			1g	¥14,800
32556-2A	TFS (32556-0050)			5g	¥63,600

ピレトリン1標準液

Pyrethrin 1 standard solution



$C_{21}H_{28}O_3$...328.44 [危] 4-1-II [労] 57,57-2 [冷] 0°C~6°C
CAS RN® [121-21-1]

100mg/L シクロヘキサン溶液

49831-88	DES (XA16621000CY)	残留農薬試験用		1mL	¥18,000

ピレトリン標準品

Pyrethrins standard



[危] 4-3-III [冷] 0°C~6°C
CAS RN® [8003-34-7]

49801-62	DES (C16620000)	残留農薬試験用		100mg	¥7,000

ピリベンカルブ標準品

Pyribencarb standard

$C_{18}H_{20}ClN_3O_3$...361.82 [冷] 0°C~6°C
CAS RN® [799247-52-2] mp96.3°C[▲]

32392-96	>98.0%(HLC)	残留農薬試験用		100mg	¥12,000

ピリブチカルブ標準品

Pyributicarb standard



警告

$C_{18}H_{22}N_2O_2S$...330.44 [PRTR] 1-450 [冷] $0^{\circ}C \sim 6^{\circ}C$
CAS RN® [88678-67-5] mp $85.7^{\circ}C \sim 86.2^{\circ}C$ †

[32491-96](#)

>98.0%(HLC)

残留農薬試験用



200mg

¥9,500

ピリダベン標準品

Pyridaben standard



危険

$C_{19}H_{25}ClN_2OS$...364.93 [劇] III [PRTR] 1-370 [冷] $0^{\circ}C \sim 6^{\circ}C$
CAS RN® [96489-71-3] mp $111^{\circ}C \sim 112^{\circ}C$ †

[49801-63](#)

DES (C16628000)

残留農薬試験用

25mg

¥13,000

ピリダリル標準品

Pyridalyl standard

$C_{18}H_{14}Cl_4F_3NO_3$...491.11 [冷] $0^{\circ}C \sim 6^{\circ}C$
CAS RN® [179101-81-6]

[49833-21](#)

DES (C16629000)

残留農薬試験用

100mg

¥58,000

ピリダリル標準液

Pyridalyl standard solution



危険

$C_{18}H_{14}Cl_4F_3NO_3$...491.11 [危] 4-1-II [労] 57,57-2 [冷] $0^{\circ}C \sim 6^{\circ}C$
CAS RN® [179101-81-6]

100mg/L シクロヘキサン溶液

[49832-06](#)

DES (XA16629000CY)

残留農薬試験用

1mL

¥17,000

ピリダフェンチオン標準品

Pyridaphenthion standard



危険

$(C_2H_5O)_2P(S)OC_4H_2N_2(O)C_6H_5$...340.33 [労] 57,57-2 [PRTR] 2-58 [冷] $0^{\circ}C \sim 6^{\circ}C$
CAS RN® [119-12-0] mp $54^{\circ}C \sim 56^{\circ}C$ †

[32493-96](#)

>97.0%(GC)

残留農薬試験用



200mg

¥4,600

ピリダフェンチオン標準品

Pyridaphenthion standard

$C_{14}H_{17}N_2O_4PS...$ 340.33 [労] 57,57-2 [PRTR] 2-58 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [119-12-0]

[49865-33](#) DES (C16630000) 残留農薬試験用 100mg ￥23,000

ピリダフェンチオン標準液

Pyridaphenthion standard solution

$(C_2H_5O)_2P(S)OC_4H_2N_2(O)C_6H_5...$ 340.33 [危] 4-1-II [労] 57,57-2 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [119-12-0]

10mg/L シクロヘキサン溶液

[49833-73](#) DES (L16630000CY) 残留農薬試験用 10mL ￥9,000

ピリデート標準品

Pyridate standard



$C_{19}H_{23}ClN_2O_2S...$ 378.91 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [55512-33-9]

[49801-64](#) DES (C16640000) 残留農薬試験用 250mg ￥17,000

ピリダジン

Pyridazine

$C_4H_4N_2...$ 80.08 [危] 4-3-III
CAS RN® [289-80-5] bp208℃[▲] mp-8℃[▲] d1.103[▲]

[13176-1A](#) TFS (13176-0050) 5g ￥5,600

[13176-2A](#) TFS (13176-0500) 50g ￥41,400

ピリジン

Pyridine



危険

C₅H₅N...79.09 [危] 4-1-S-II [労] 57,57-2 [PRTR] 1-342
CAS RN[®] [110-86-1] bp115°C~116°C[†] mp-42°C[†] d(20°C) 0.978~0.986[†] Fp20°C[†]

32485-79	>99.9%	Primepure(M, Org)		1L	¥11,000
32485-00	>99.5%(GC)	特級		500mL	¥3,400
32485-70	>99.5%(GC)	特級		3L	¥15,000
32485-80	>99.5%(GC)	特級		17kg	☆
32485-01	>99.0%(GC)	鹿1級		500mL	¥2,900
32485-71	>99.0%(GC)	鹿1級		3L	¥13,000
32485-81	>99.0%(GC)	鹿1級		17kg	☆
32122-08	>99.5%(GC)	RoHS2対応用		500mL	¥5,100
7460-1B	>99.7%(GC)	分光分析用		500mL	¥5,900
32485-08	>99.5%(GC)	非水滴定用		500mL	¥4,800
9728-1M	M (1.09728.0100)	>99.5%(GC)	EMSURE [®]	100mL	¥2,920

ピリジン

Pyridine



危険

C₅H₅N...79.09 [危] 4-1-S-II [労] 57,57-2 [PRTR] 1-342
CAS RN[®] [110-86-1] bp115°C~116°C mp42°C d0.978 Fp17°C

13178-1A	TFS (13178-0010)	1L	¥11,000
13178-2A	TFS (13178-0025)	2.5L	¥22,900
13178-3A	TFS (13178-0250)	25L	¥113,000
13178-4A	TFS (13178-0500)	50mL	¥7,800

ピリジン

Pyridine



危険

C₅H₅N...79.09 [危] 4-1-S-II [労] 57,57-2 [PRTR] 1-342
CAS RN[®] [110-86-1] bp115°C~116°C mp42°C d0.978 Fp17°C

41854-1A	TFS (41854-0010)	1L	¥16,800
41854-2A	TFS (41854-0025)	2.5L	¥30,400
41854-3A	TFS (41854-0250)	25L	¥185,800
41854-4A	TFS (41854-5000)	500mL	¥11,000

ピリジン-d₅(重水素化率100.0%)Pyridine d₅, 100.0 atom % D

C₅D₅N...84.13 [危] 4-1-S-II [労] 57,57-2 [PRTR] 1-342
CAS RN® [7291-22-7] bp114.4°C[†] d1.050[†]

17617-2A	TFS (17617-0100)	10mL	¥40,400
17617-1A	TFS (17617-0010)	1mL	¥7,000

ピリジン, AcroSeal[®]Pyridine, AcroSeal[®]

危険

C₅H₅N...79.09 [危] 4-1-S-II [労] 57,57-2 [PRTR] 1-342
CAS RN® [110-86-1] bp115°C~116°C mp42°C d0.978 Fp17°C

36442-1A	TFS (36442-0010)	1L	¥19,200
36442-2A	TFS (36442-0025)	2.5L	¥30,300
36442-3A	TFS (36442-1000)	100mL	¥8,900

ピリジン(脱水)

Pyridine, dehydrated



危険

C₅H₅N...79.09 [危] 4-1-S-II [労] 57,57-2 [PRTR] 1-342
CAS RN® [110-86-1] Fp20°C[†]

water:0.005%max[△]

33168-75	>99.5%(GC)	Organics		3L	¥24,000

ピリジン(脱水)

Pyridine, dehydrated



危険

C₅H₅N...79.09 [危] 4-1-S-II [労] 57,57-2 [PRTR] 1-342
CAS RN® [110-86-1] bp115°C~116°C[†] d(25/4°C) 0.978[†] Fp20°C[†]

water:0.05%max[△]

32508-02			500mL	¥6,100

ピリジン(脱水) -Super- Pyridine, dehydrated -Super-



危険

C₅H₅N...79.09 [危] 4-1-S-II [労] 57,57-2 [PRTR] 1-342
CAS RN® [110-86-1] Fp20°C[†]

(Packed under Ar)、water:0.001%max

33168-05	>99.5%(GC)	Organics		500mL	¥9,000
33168-25	>99.5%(GC)	Organics		100mL	¥2,900
33168-84	>99.5%(GC)	Organics		8kg	☆
33168-85	>99.5%(GC)	Organics		18kg	☆

ピリジン-2,6-d₂ Pyridine-2,6-d₂

C₅H₃D₂N...81.11 [危] 4-1-S-II [労] 57,57-2 [PRTR] 1-342
CAS RN® [17265-96-2]

49133-57	CDN (D-367)	99 atom% D		1g	¥72,600

ピリジン-2-d₁ Pyridine-2-d₁

C₅H₄DN...80.10 [危] 4-1-S-II [労] 57,57-2 [PRTR] 1-342
CAS RN® [1807-97-2]

49133-54	CDN (D-3907)	98 atom% D		1g	¥66,000

ピリジン-4-d₁ Pyridine-4-d₁

C₅H₄DN...80.10 [危] 4-1-S-II [労] 57,57-2 [PRTR] 1-342
CAS RN® [10259-15-1]

49133-55	CDN (D-37)	98 atom% D		1g	¥74,800

ピリジン-d₅標準品 Pyridine-d₅ standard

C₅D₅N...84.13 [危] 4-1-S-II [労] 57,57-2 [PRTR] 1-342 [冷] 0°C~6°C
CAS RN® [7291-22-7]

49837-14	DES (C16646100)	環境分析用		1mL	¥18,000

ピリジン-d₅(重水素化率100.0%) TMS 0.03vol%添加
Pyridine-d₅, 100.0 atom % D with 0.03vol% TMS

C₅D₅N...84.13 [危] 4-1-S-II [労] 57,57-2 [PRTR] 1-342
CAS RN® [7291-22-7]

35149-1A	TFS (35149-0250)	25mL	¥113,700
35149-2A	TFS (35149-0100)	10mL	¥55,300
35149-3A	TFS (35149-0050)	5mL	¥29,300

ピリジン-d₅(重水素化率99%)
Pyridine-d₅, 99 atom % D

C₅D₅N...84.13 [危] 4-1-S-II [労] 57,57-2 [PRTR] 1-342
CAS RN® [7291-22-7] bp114.4℃ mp41℃ d1.05 Fp20℃

16657-1A	TFS (16657-0050)	5mL	¥14,100
16657-2A	TFS (16657-0100)	10mL	¥17,400
16657-3A	TFS (16657-0250)	25mL	¥35,700

ピリジン-d₅(重水素化率99%) TMS 1vol%添加
Pyridine-d₅, 99 atom % D with 1vol% TMS

C₅D₅N...84.13 [危] 4-1-S-II [労] 57,57-2 [PRTR] 1-342
CAS RN® [7291-22-7]

21456-1A	TFS (21456-0050)	5mL	¥11,500

ピリジン-d₅(重水素化率99.8%)
Pyridine-d₅, 99.8 atom % D



C₅D₅N...84.13 [危] 4-1-S-II [労] 57,57-2 [PRTR] 1-342
CAS RN® [7291-22-7]

32702-43	NMR用		10mL	¥15,500
32702-97	NMR用		0.75mL×10	¥20,000

ピリジン-d₅(重水素化率99.8%)
Pyridine-d₅, 99.8 atom % D

C₅D₅N...84.13 [危] 4-1-S-II [労] 57,57-2 [PRTR] 1-342
CAS RN® [7291-22-7] bp114.4℃[▲] d1.05[▲]

35148-1A	TFS (35148-0075)	0.75mL×10	¥22,800

 ピリジン-4-アルデヒド → 4-ピリジンカルボキシアルデヒド

syn-2-ピリジンアルドキシム
syn-2-Pyridinealdoxime

C₆H₆N₂O...122.12
 CAS RN® [1193-96-0] mp110℃~113℃▲

13179-1A	TFS (13179-0250)	25g	¥11,200
13179-2A	TFS (13179-1000)	100g	¥31,600

 ピリジン-3-ボロン酸
 Pyridine-3-boronic acid



C₅H₆BNO₂...122.92 [PRTR] 1-405 [冷] 0℃~6℃
 CAS RN® [1692-25-7]

35965-1A	TFS (35965-2500)	250mg	¥3,600

 ピリジン-4-ボロン酸
 Pyridine-4-boronic acid



C₅H₆BNO₂...122.92 [PRTR] 1-405
 CAS RN® [1692-15-5]

32304-35	>95.0%	Organics		25g	¥18,500
32304-55	>95.0%	Organics		5g	¥6,200

 ピリジン-4-ボロン酸塩酸塩
 Pyridine-4-boronic acid hydrochloride



C₅H₇BClNO₂...159.38 [PRTR] 1-405 [冷] 0℃~6℃
 CAS RN® [913835-65-1]

34364-55	>97.0%(T)	Organics		5g	¥32,500
34364-65	>97.0%(T)	Organics		1g	¥11,500

ピリジン-3-ボロン酸ピナコールエステル

Pyridine-3-boronic acid pinacol ester

C₁₁H₁₆BNO₂...205.06 [PRTR] 1-405 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [329214-79-1]

32675-55	>97.0%(GC)	Organics		5g	¥22,500
32675-65	>97.0%(GC)	Organics		1g	¥7,500

ピリジン-4-ボロン酸ピナコールエステル

Pyridine-4-boronic acid pinacol ester

C₁₁H₁₆BNO₂...205.06 [PRTR] 1-405 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [181219-01-2]

32676-35	>97.0%(GC)	Organics		25g	¥37,000
32676-55	>97.0%(GC)	Organics		5g	¥12,000

2-ピリジンカルボニトリル → ピコリノニトリル

3-ピリジンカルボニトリル → ニコチノニトリル

4-ピリジンカルボニトリル → イソニコチノニトリル

2-ピリジンカルボキシアルデヒド

2-Pyridinecarboxaldehyde

C₆H₅NO...107.10 [危] 4-3-III [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [1121-60-4] bp181℃[▲] d1.12[▲]

13182-1A	TFS (13182-0250)	25g	¥4,500
13182-2A	TFS (13182-1000)	100g	¥14,100

3-ピリジンカルボキシアルデヒド

3-Pyridinecarboxaldehyde



(C₅H₄N)COH...107.10 [危] 4-2-III [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [500-22-1] bp95℃～97℃(15mm)[▲] mp7℃[▲] d1.135[▲]

13183-1A	TFS (13183-0250)	25g	¥4,700
13183-2A	TFS (13183-1000)	100g	¥13,000

4-ピリジンカルボキシアルデヒド

4-Pyridinecarboxaldehyde



C_5H_4NCHO ...107.10 [危] 4-2-III [冷] $0^{\circ}C \sim 6^{\circ}C$
 CAS RN[®] [872-85-5] bp $198^{\circ}C^{\dagger}$ mp $2^{\circ}C \sim 4^{\circ}C^{\Delta}$ d1.122[†]

13184-1A	TFS (13184-5000)	500g	¥58,400
13184-2A	TFS (13184-0250)	25g	¥5,400

2-ピリジンカルボキサミド → ピコリンアミド

 ピリジン-2-カルボキシイミドアミド塩酸塩
 Pyridine-2-carboximidamide hydrochloride

$C_6H_7N_3 \cdot HCl$...157.60
 CAS RN[®] [51285-26-8] mp $146^{\circ}C \sim 148^{\circ}C^{\Delta}$

49274-84	TFS (RF01042EB)	97%	25g	¥65,800
49274-85	TFS (RF01042EA)	97%	10g	¥30,200
49274-86	TFS (RF01042DA)	97%	1g	¥5,200

2-ピリジンカルボン酸 → ピコリン酸

3-ピリジンカルボン酸 → ニコチン酸

4-ピリジンカルボン酸 → イソニコチン酸

2,3-ピリジンジカルボン酸

2,3-Pyridinedicarboxylic acid

$C_7H_5NO_4$...167.11
 CAS RN[®] [89-00-9] mp $188^{\circ}C \sim 190^{\circ}C^{\Delta}$

13185-1A	TFS (13185-1000)	100g	¥12,800
13185-2A	TFS (13185-0250)	25g	¥3,900

2,4-ピリジンジカルボン酸

2,4-Pyridinedicarboxylic acid

C₇H₅NO₄...167.11
CAS RN® [499-80-9] mp243℃～246℃[▲]

[13186-1A](#) TFS (13186-0050) 5g ￥7,200

2,5-ピリジンジカルボン酸 → イソシンコメロン酸

2,6-ピリジンジカルボン酸

2,6-Pyridinedicarboxylic acid

C₇H₅NO₄...167.11
CAS RN® [499-83-2] mp248℃～250℃[▲]

[13188-1A](#) TFS (13188-1000) 100g ￥19,200

[13188-2A](#) TFS (13188-0250) 25g ￥8,400

3,4-ピリジンジカルボン酸

3,4-Pyridinedicarboxylic acid



警告

C₇H₅NO₄...167.11
CAS RN® [490-11-9] mp262℃(dec.)[▲]

[32306-32](#) >95.0%(HLC)  25g ￥13,000

[32306-52](#) >95.0%(HLC)  5g ￥4,400

[13189-1A](#) TFS (13189-0050) 5g ￥3,800

[13189-2A](#) TFS (13189-0250) 25g ￥13,300

3,5-ピリジンジカルボン酸

3,5-Pyridinedicarboxylic acid



警告

C₇H₅NO₄...167.11
CAS RN® [499-81-0] mp>300℃[▲]

[32532-32](#) >97.0%(HLC)  25g ￥17,000

[32532-52](#) >97.0%(HLC)  5g ￥9,000

[13190-1A](#) TFS (13190-0100) 10g ￥8,600

ピリジン-2,3-ジカルボン酸
Pyridine-2,3-dicarboxylic acid

C₇H₅NO₄...167.11
CAS RN® [89-00-9]

32718-02	>95.0%		500g	¥ 25,000
32718-32	>95.0%		25g	¥ 3,500

ピリジン-2,6-ジカルボン酸
Pyridine-2,6-dicarboxylic acid



C₇H₅NO₄...167.11
CAS RN® [499-83-2]

32717-02	>98.0%(HLC)		500g	¥ 39,000
32717-32	>98.0%(HLC)		25g	¥ 4,500

2,6-ピリジンカルボン酸クロリド
2,6-Pyridinedicarboxylic acid chloride

C₇H₃Cl₂NO₂...204.00
CAS RN® [3739-94-4] mp57℃~61℃▲

16213-1A	TFS (16213-0050)		5g	¥ 6,900
16213-2A	TFS (16213-0250)		25g	¥ 21,200

2,6-ピリジンジメタノール
2,6-Pyridinedimethanol

(C₅H₃N)(CH₂OH)₂...139.15
CAS RN® [1195-59-1] mp111℃~114℃▲

16755-1A	TFS (16755-0050)		5g	¥ 7,800
16755-2A	TFS (16755-0250)		25g	¥ 24,600

2,4-ピリジンジオール
2,4-Pyridinediol



C₅H₅NO₂...111.09
CAS RN® [626-03-9]

32525-52	>98.0%(HLC)		5g	¥ 17,000
32525-62	>98.0%(HLC)		1g	¥ 9,000

(3a*R*,3'*aR*,8a*S*,8'*aS*)-2,2'-(2,6-ピリジネジル)ビス[3a,8a-ジヒドロ-8*H*-インデノ[1,2-*d*]オキサゾール]

(3a*R*,3'*aR*,8a*S*,8'*aS*)-2,2'-(2,6-Pyridinediyl)bis[3a,8a-dihydro-8*H*-indeno[1,2-*d*]oxazole]

C₂₅H₁₉N₃O₂...393.43 [冷] 0℃～6℃

CAS RN® [357209-32-6]

[49215-50](#) ダイセル (134865-500MG)

500mg ￥32,800

(3a*S*,3'*aS*,8a*R*,8'*aR*)-2,2'-(2,6-ピリジネジル)ビス[3a,8a-ジヒドロ-8*H*-インデノ[1,2-*d*]オキサゾール]

(3a*S*,3'*aS*,8a*R*,8'*aR*)-2,2'-(2,6-Pyridinediyl)bis[3a,8a-dihydro-8*H*-indeno[1,2-*d*]oxazole]

C₂₅H₁₉N₃O₂...393.43 [冷] 0℃～6℃

CAS RN® [185346-09-2]

[49215-49](#) ダイセル (134864-500MG)

500mg ￥32,800

0.2mol/Lピリジン・ギ酸緩衝液,pH3.0

0.2mol/L Pyridine-formic acid buffer solution, pH3.0



危険

[労] 57,57-2

[33048-76](#)

医薬品試験用



3L

￥8,000

ピリジン臭化水素酸塩

Pyridine hydrobromide

C₅H₅N・HBr...160.01

CAS RN® [18820-82-1] mp212℃～214℃▲

[49009-06](#) 昭化 (1656-5350)

98.5%

500g

￥40,000

[49009-07](#) 昭化 (0010-1182)

98.5%

15kg

☆

ピリジン塩酸塩 Pyridine hydrochloride



$C_5H_5N \cdot HCl$...115.55
CAS RN[®] [628-13-7] bp222°C~224°C[†] mp145°C~147°C[†]

32735-30	>97.0%(T)	鹿特級		25g	¥3,900
22228-1A	TFS (22228-5000)			500g	¥22,500
22228-3A	TFS (22228-1000)			100g	¥7,100

ピリジン塩酸塩 Pyridine hydrochloride

$C_5H_5N \cdot HCl$...115.55
CAS RN[®] [628-13-7]

49009-97	昭化 (1656-7350)			500g	¥20,000
49056-00	昭化 (1656-6380)			15kg	☆

2-ピリジンメタノール 2-Pyridinemethanol



C_6H_7NO ...109.12 [危] 4-3-S-III
CAS RN[®] [586-98-1] d1.13[▲]

13199-1A	TFS (13199-0250)			25g	¥7,000
13199-2A	TFS (13199-1000)			100g	¥22,300

ピリジン-1-オキシド Pyridine-1-oxide (1=M)



C_5H_5NO ...95.09
CAS RN[®] [694-59-7] mp66°C[†]

32701-31	>95.0%(T)	鹿1級		25g	¥4,600
15769-1A	TFS (15769-1000)			100g	¥8,700
15769-2A	TFS (15769-0250)			25g	¥3,500
15769-3A	TFS (15769-5000)			500g	¥33,700

3-ピリジンスルホン酸

3-Pyridinesulfonic acid

(C₅H₄N)SO₃H...159.16
CAS RN® [636-73-7] mp>300°C[†]

13192-1A	TFS (13192-5000)		500g	¥82,200
13192-2A	TFS (13192-1000)		100g	¥24,500

ピリジン-3-スルホニルクロリド塩酸塩

Pyridine-3-sulfonyl chloride hydrochloride

C₅H₄ClNO₂S·HCl...214.07
CAS RN® [42899-76-3] mp144°C~145°C[▲]

49274-87	TFS (CC04103EA)	95%	10g	☆
49274-88	TFS (CC04103DA)	95%	1g	¥24,700
49274-89	TFS (CC04103CB)	95%	250mg	¥9,900

ピリジニウム *p*-トルエンスルホナート

Pyridinium *p*-toluenesulfonate



C₁₂H₁₃NO₃S...251.30
CAS RN® [24057-28-1] mp117°C~119°C[▲]

18362-02	>98.0%(T)		500g	¥36,500
18362-32	>98.0%(T)		25g	¥4,600
21374-1A	TFS (21374-0250)		25g	¥6,800
21374-2A	TFS (21374-0050)		5g	¥3,700

2-ピリジノール

2-Pyridinol



HOC₅H₄N...95.09
CAS RN® [142-08-5] mp106°C~107°C[†]

18367-30	>97.0%(GC)	鹿特級		25g	¥14,000

3-ピリジノール

3-Pyridinol



警告

HOC₅H₄N...95.09
CAS RN® [109-00-2] mp129°C[†]

[18368-40](#)

>98.0%(T)

鹿特級



10g

¥5,000

3-ピリジノール

3-Pyridinol



警告

HOC₅H₄N...95.09
CAS RN® [109-00-2] mp129°C[†]

[12185-1A](#) TFS (12185-5000)

500g ¥24,500

[12185-3A](#) TFS (12185-1000)

100g ¥5,700

4-ピリジノール

4-Pyridinol



警告

HOC₅H₄N...95.09
CAS RN® [626-64-2] mp148.5°C[†]

[18369-42](#)

>85.0%(T)



10g

¥8,500

[34883-1A](#) TFS (34883-0250)

25g ¥6,200

[34883-2A](#) TFS (34883-1000)

100g ¥20,500

3-ピリジン-3-イルアニリン

3-Pyridin-3-ylaniline

C₁₁H₁₀N₂...170.21
CAS RN® [57976-57-5] mp74°C~78°C[▲]

[49274-91](#) TFS (CC39814DA)

97%

1g

¥44,200

[49274-92](#) TFS (CC39814CB)

97%

250mg

¥22,500

4-ピリジン-3-イルアニリン

4-Pyridin-3-ylaniline

C₁₁H₁₀N₂...170.21CAS RN[®] [82261-42-5] mp115℃～118℃▲

49274-95	TFS (CC40014DE)	95%	5g	☆
49274-96	TFS (CC40014DA)	95%	1g	¥72,700
49274-97	TFS (CC40014CB)	95%	250mg	¥25,500

2-ピリジン-3-イルベンズアルデヒド

2-Pyridin-3-ylbenzaldehyde

C₁₂H₉NO...183.20CAS RN[®] [176690-44-1] mp68℃～69℃▲

49275-00	TFS (CC41804EA)	97%	10g	☆
49275-01	TFS (CC41804DA)	97%	1g	¥32,900
49275-02	TFS (CC41804CB)	97%	250mg	¥12,100

4-ピリジン-4-イルベンズアルデヒド

4-Pyridin-4-ylbenzaldehyde

C₁₂H₉NO...183.20CAS RN[®] [99163-12-9] mp101℃～104℃▲

49275-05	TFS (CC35404CB)	97%	250mg	¥6,000

3-(ピリジン-2-イルオキシ)アニリン

3-(Pyridin-2-yloxy)aniline

C₁₁H₁₀N₂O...186.20CAS RN[®] [86556-09-4] mp76℃～78℃▲

49275-06	TFS (CC50214DA)	97%	1g	¥18,900
49275-07	TFS (CC50214CB)	97%	250mg	¥13,400

4-ピリジン-2-イルピペラジン-1-カルボキシイミドアミドよう化水素酸塩

4-Pyridin-2-ylpiperazine-1-carboximidamide hydroiodide

C₁₀H₁₅N₅·HI...333.17 [労] 57,57-2CAS RN[®] [849776-32-5] mp192℃～194℃▲

49275-08	TFS (MO07660DA)	97%	1g	¥12,600

2-ピリジン-3-イルピペリジン

2-Pyridin-3-ylpiperidine

C₁₀H₁₄N₂...162.23 [劇] III [危] 4-3-III
CAS RN[®] [13078-04-1] bp270°C~272°C[▲] d1.046[▲]

[49275-09](#) TFS (RJC03825DA) 97% 1g ￥77,700

5-ピリジン-2-イルチオフェン-2-カルバルデヒド

5-Pyridin-2-ylthiophene-2-carbaldehyde

C₁₀H₇NOS...189.23
CAS RN[®] [132706-12-8] mp122°C~123°C[▲]

[49275-13](#) TFS (CC02204DE) 97% 5g ￥95,200

[49275-14](#) TFS (CC02204DA) 97% 1g ￥28,800

[49275-15](#) TFS (CC02204CB) 97% 250mg ￥19,500

5-ピリジン-3-イルチオフェン-2-カルバルデヒド

5-Pyridin-3-ylthiophene-2-carbaldehyde

C₁₀H₇NOS...189.23
CAS RN[®] [133531-43-8]

[49275-16](#) TFS (CC66804DA) 97% 1g ￥40,600

2-ピリドン → 2-ピリジノール

3-ピリドン → 3-ピリジノール

3-ピリドン → 3-ピリジノール

4-ピリドン → 4-ピリジノール

ピリド[3,2-*d*][1,3]チアゾール-2-チオール
Pyrido[3,2-*d*][1,3]thiazole-2-thiol

C₆H₄N₂S₂...168.24
CAS RN® [57135-09-8] mp>300°C[▲]

49275-19	TFS (RH00329DE)	97%	5g	¥41,700
49275-20	TFS (RH00329DA)	97%	1g	¥10,400
49275-21	TFS (RH00329CB)	97%	250mg	¥3,300

ピリドキサル塩酸塩(塩酸ピリドキサル)
Pyridoxal hydrochloride



C₈H₉NO₃·HCl...203.62 [冷] 0°C~6°C
CAS RN® [65-22-5] mpabt 165°C[†]

32623-60	>98.0%(T)	鹿特級		1g	¥4,300

ピリドキシン塩酸塩(塩酸ピリドキシン)
Pyridoxine hydrochloride

C₈H₁₁NO₃·HCl...205.63
CAS RN® [58-56-0] mp203°C~209°C(dec.)[†]

32626-30	>98.0%(T)	鹿特級		25g	¥2,200

ピリドキシン塩酸塩標準品
Pyridoxine hydrochloride standard

C₈H₁₁NO₃·HCl...205.63 [冷] 0°C~6°C
CAS RN® [58-56-0]

33159-96	>98.0%(HLC)	食品分析用		500mg	¥5,000

ピリドキシン-d₂塩酸塩
Pyridoxine-d₂ hydrochloride

C₈H₉D₂NO₃·HCl...207.64
CAS RN® [5027-82-7]

49143-40	CDN (D-6819)	98 atom% D		10mg	¥39,600

2-ピリジル-d₂酢酸-OD重塩酸塩2-Pyridylacetic-d₂ acid-OD deuterium chloride

CAS RN® [1219802-51-3]

49147-79	CDN (D-7089)	98 atom% D	250mg	¥47,300

3-ピリジル-d₂酢酸-OD重塩酸塩3-Pyridylacetic-d₂ acid-OD deuterium chloride

CAS RN® [1219802-37-5]

49147-80	CDN (D-7106)	98 atom% D	250mg	¥41,800

2-ピリジル酢酸塩酸塩

2-Pyridylacetic acid hydrochloride

C₇H₇NO₂·HCl...173.59

CAS RN® [16179-97-8] mp135℃▲

13195-1A	TFS (13195-0050)	5g	¥8,100

13195-2A	TFS (13195-0250)	25g	¥36,700

3-ピリジル酢酸塩酸塩

3-Pyridylacetic acid hydrochloride



警告

C₇H₇NO₂·HCl...173.59

CAS RN® [6419-36-9] mp161℃~163℃▲

32747-32	>98.0%		25g	¥15,000

32747-52	>98.0%		5g	¥5,200

13196-1A	TFS (13196-0025)	2.5g	¥5,100

4-ピリジル酢酸塩酸塩

4-Pyridylacetic acid hydrochloride



警告

C₇H₇NO₂·HCl...173.59

CAS RN® [6622-91-9] mp139℃~141℃▲

29475-1A	TFS (29475-0050)	5g	¥10,600

29475-2A	TFS (29475-0010)	1g	¥3,400

3-(4-ピリジル)アクリル酸

3-(4-Pyridyl)acrylic acid



警告

$C_8H_7NO_2$...149.14
CAS RN[®] [5337-79-1]

32091-52	>95.0%(HLC)		5g	¥20,500
32091-62	>95.0%(HLC)		1g	¥7,500

1-(2-ピリジルアゾ)-2-ナフトール

1-(2-Pyridylazo)-2-naphthol



警告

$C_{15}H_{11}N_3O$...249.26
CAS RN[®] [85-85-8] mp139°C~144°C^Δ

32492-50	鹿特級		5g	¥15,500
32492-60	鹿特級		1g	¥4,800
14631-2A	TFS (14631-0050)	indicator grade	5g	¥16,200
14631-3A	TFS (14631-0100)	indicator grade	10g	¥26,900

4-(2-ピリジルアゾ)レソルシノール

4-(2-Pyridylazo)resorcinol

$C_{11}H_9N_3O_2$...215.20
CAS RN[®] [1141-59-9] mp187°C(dec.)[†]

32748-60	>97.0%(T)	鹿特級		1g	¥8,000
41859-1A	TFS (41859-0050)			5g	¥17,600
41859-2A	TFS (41859-0010)			1g	¥5,300

4-(2-ピリジルアゾ)レソルシノールナトリウム一水和物

4-(2-Pyridylazo)resorcinol monosodium salt monohydrate

$C_{11}H_8N_3O_2Na \cdot H_2O$...255.20
CAS RN[®] [16593-81-0]

17632-1A	TFS (17632-0050)			5g	¥9,100
17632-2A	TFS (17632-0250)			25g	¥32,800

2-(2-ピリジル)ベンズイミダゾール

2-(2-Pyridyl)benzimidazole

C₁₂H₉N₃...195.21
CAS RN® [1137-68-4] mp218℃～220℃▲

16795-1A	TFS (16795-0050)		5g	¥6,800
16795-2A	TFS (16795-0100)		10g	¥12,800

3-ピリド-3-イル安息香酸

3-Pyrid-3-ylbenzoic acid

C₁₂H₉NO₂...199.20
CAS RN® [4385-77-7] mp202℃～206℃▲

49275-24	TFS (CC39801DA)	95%	1g	¥19,200
49275-25	TFS (CC39801CB)	95%	250mg	¥6,000

3-ピリド-4-イル安息香酸

3-Pyrid-4-ylbenzoic acid

C₁₂H₉NO₂...199.20
CAS RN® [4385-78-8] mp268℃▲

49275-26	TFS (CC35601DE)	95%	5g	☆
49275-27	TFS (CC35601DA)	95%	1g	¥33,700
49275-28	TFS (CC35601CB)	95%	250mg	¥8,800

4-ピリド-4-イル安息香酸

4-Pyrid-4-ylbenzoic acid

C₁₂H₉NO₂...199.20
CAS RN® [4385-76-6] mp300℃(dec.)▲

49275-32	TFS (CC35401DA)	95%	1g	¥35,400
49275-33	TFS (CC35401CB)	95%	250mg	¥10,700

3-ピリジルボロン酸 → ピリジン-3-ボロン酸

4-ピリジルボロン酸 → ピリジン-4-ボロン酸

4-ピリジルボロン酸塩酸塩 → ピリジン-4-ボロン酸塩酸塩

4-ピリジルカルビノール *N*-オキシド4-Pyridylcarbinol *N*-oxideC₆H₇NO₂...125.12CAS RN[®] [22346-75-4] mp122℃~127℃[▲][13201-1A](#) TFS (13201-0010)

1g ￥9,100

3-(2-ピリジル)-5,6-ジフェニル-1,2,4-トリアジン-*p, p'*-ジスルホン酸二ナトリウム水和物3-(2-Pyridyl)-5,6-diphenyl-1,2,4-triazine-*p, p'*-disulfonic acid disodium salt hydrateC₂₀H₁₂N₄O₆S₂Na₂·nH₂OCAS RN[®] [28048-33-1] mp>300℃[▲][17101-1A](#) TFS (17101-0010)

1g ￥7,300

[17101-2A](#) TFS (17101-0050)

5g ￥24,000

2-(4-ピリジル)マロンジアルデヒド

2-(4-Pyridyl)malondialdehyde

C₈H₇NO₂...149.14CAS RN[®] [51076-46-1] mp>320℃[▲][42534-1A](#) TFS (42534-0025)

2.5g ￥22,100

4-(4-ピリジルメチル)アニリン

4-(4-Pyridylmethyl)aniline

C₁₂H₁₂N₂...184.23CAS RN[®] [27692-74-6] mp156℃~160℃[▲][49275-36](#) TFS (BTB01214EA)

10g ☆

[49275-37](#) TFS (BTB01214DA)

1g ￥17,300

[49275-38](#) TFS (BTB01214CB)

250mg ￥8,800

5-(4-ピリジル)-1,3,4-オキサジアゾール-2-チオール

5-(4-Pyridyl)-1,3,4-oxadiazole-2-thiol



警告

C₇H₅N₃OS...179.20CAS RN[®] [15264-63-8][32274-32](#) >97.0%(HLC)

25g ￥39,000

[32274-52](#) >97.0%(HLC)

5g ￥12,000

5-(2-ピリジル)オキサゾール

5-(2-Pyridyl)oxazole



C₈H₆N₂O...146.14 [危] 4-3-III
CAS RN[®] [70380-73-3]

32487-52	>95.0%(HLC)		5g	¥70,000
32487-62	>95.0%(HLC)		1g	¥16,000

 α -(4-ピリジル1-オキシド)-*N*-*tert*-ブチルニトロソ α -(4-Pyridyl 1-oxide)-*N*-*tert*-butylnitrone

C₁₀H₁₄N₂O₂...194.23
CAS RN[®] [66893-81-0] mp183°C~185°C[▲]

20140-1A	TFS (20140-1000)		100mg	¥10,100

2-(ピリド-2-イルオキシ)ベンズアルデヒド

2-(Pyrid-2-yloxy)benzaldehyde

C₁₂H₉NO₂...199.20
CAS RN[®] [141580-71-4] mp51°C~52°C[▲]

49275-41	TFS (CC50104DA)	97%	1g	¥66,900
49275-42	TFS (CC50104CB)	97%	250mg	¥24,700

3-(ピリド-2-イルオキシ)ベンズアルデヒド

3-(Pyrid-2-yloxy)benzaldehyde

C₁₂H₉NO₂...199.20
CAS RN[®] [137386-78-8] mp115°C~116°C[▲]

49275-43	TFS (CC50204DA)	97%	1g	¥52,100
49275-44	TFS (CC50204CB)	97%	250mg	¥25,800

4-(ピリド-2-イルオキシ)ベンズアルデヒド

4-(Pyrid-2-yloxy)benzaldehyde

C₁₂H₉NO₂...199.20
CAS RN[®] [194017-69-1] mp45°C~46°C[▲]

49275-45	TFS (CC48904DE)	97%	5g	¥80,100
49275-46	TFS (CC48904DA)	97%	1g	¥20,800
49275-47	TFS (CC48904CB)	97%	250mg	¥9,600

3-(ピリド-2-イルオキシ)安息香酸

3-(Pyrid-2-yloxy)benzoic acid

C₁₂H₉NO₃...215.20

CAS RN® [51362-30-2] mp108℃~112℃▲

49275-48	TFS (CC50201DA)	97%	1g	¥66,900
49275-49	TFS (CC50201CB)	97%	250mg	¥26,900

4-(ピリド-2-イルオキシ)安息香酸

4-(Pyrid-2-yloxy)benzoic acid

C₁₂H₉NO₃...215.20

CAS RN® [51363-00-9] mp174℃~175℃▲

49275-50	TFS (CC48901DA)	97%	1g	¥71,000
49275-51	TFS (CC48901CB)	97%	250mg	¥28,500

1-(2-ピリジル)ピペラジン

1-(2-Pyridyl)piperazine

C₉H₁₃N₃...163.21 [危] 4-3-III

CAS RN® [34803-66-2] bp293℃▲ d1.072▲

16590-1A	TFS (16590-0250)		25g	¥18,300
16590-2A	TFS (16590-0050)		5g	¥5,500

ピバル酸3-ピリジル

3-Pyridyl pivalate



警告

C₁₀H₁₃NO₂...179.21 [危] 4-3-III

CAS RN® [96254-07-8]

32474-52	>95.0%(HLC)		5g	¥31,500
32474-62	>95.0%(HLC)		1g	¥8,500

2-ピリド-4-イルピリミジン-5-カルボン酸

2-Pyrid-4-ylpyrimidine-5-carboxylic acid

C₁₀H₇N₃O₂...201.18

CAS RN® [259807-47-1] mp403.5℃~404.5℃▲

49275-56	TFS (CC66601DA)	90%	1g	¥27,400
49275-57	TFS (CC66601CB)	90%	250mg	¥23,600

2-(3-ピリジル)-1,3-チアゾール-4-カルボン酸 2-(3-Pyridyl)-1,3-thiazole-4-carboxylic acid

C₉H₆N₂O₂S...206.22CAS RN[®] [39067-29-3] mp283℃～284℃[▲]

49275-58	TFS (CC13701DA)	97%	1g	¥13,200
49275-59	TFS (CC13701CB)	97%	250mg	¥4,900

(5-ピリド-4-イルチエン-2-イル)メタノール (5-Pyrid-4-ylthien-2-yl)methanol

C₁₀H₉NOS...191.25CAS RN[®] [138194-04-4] mp137℃～138℃[▲]

49275-60	TFS (CC67009DA)	97%	1g	¥33,500
49275-61	TFS (CC67009CB)	97%	250mg	¥12,900

(5-ピリド-3-イルチエン-2-イル)メチルアミン (5-Pyrid-3-ylthien-2-yl)methylamine

C₁₀H₁₀N₂S...190.26CAS RN[®] [837376-47-3] mp112.5℃～113.5℃[▲]

49275-62	TFS (CC66813DA)	97%	1g	¥38,700
49275-63	TFS (CC66813CB)	97%	250mg	¥31,000

5-ピリド-4-イルチオフエン-2-カルバルデヒド 5-Pyrid-4-ylthiophene-2-carbaldehyde

C₁₀H₇NOS...189.23CAS RN[®] [129770-69-0] mp132.5℃～134℃[▲]

49275-66	TFS (CC67004DA)	97%	1g	¥40,300
49275-67	TFS (CC67004CB)	97%	250mg	¥32,600

5-ピリド-3-イルチオフエン-2-カルボン酸 5-Pyrid-3-ylthiophene-2-carboxylic acid

C₁₀H₇NO₂S...205.23CAS RN[®] [278803-20-6] mp262.5℃～263℃[▲]

49275-70	TFS (CC66801DA)	97%	1g	¥62,500
49275-71	TFS (CC66801CB)	97%	250mg	¥25,000

5-ピリド-4-イルチオフェン-2-カルボン酸

5-Pyrid-4-ylthiophene-2-carboxylic acid

C₁₀H₇NO₂S...205.23CAS RN[®] [216867-32-2] mp333.5℃~337℃[▲]

49275-72	TFS (CC67001DA)	97%	1g	¥84,500
49275-73	TFS (CC67001CB)	97%	250mg	¥30,700

5-(2-ピリジル)チオフェン-2-スルホニルクロリド

5-(2-Pyridyl)thiophene-2-sulfonyl chloride

C₉H₆ClNO₂S₂...259.73 [冷] 4℃以下CAS RN[®] [151858-64-9] mp87℃~89℃[▲]

49275-74	TFS (CC02203DE)		5g	☆
49275-75	TFS (CC02203DA)		1g	¥27,200

(E)-ピリフェノックス標準液

(E)-Pyrifenox standard solution

C₁₄H₁₂Cl₂N₂O...295.16 [危] 4-1-II [労] 57,57-2 [冷] 0℃~6℃CAS RN[®] [83227-22-9]

10mg/L イソオクタン溶液

49860-37	DES (LA16655100IO)	残留農薬試験用	1mL	¥26,000

(Z)-ピリフェノックス標準品

(Z)-Pyrifenox standard

C₁₄H₁₂Cl₂N₂O...295.16 [冷] 0℃~6℃CAS RN[®] [83227-23-0] bp212.1℃[†] d1.28[†]

32510-96	>98.0%(GC)	残留農薬試験用		200mg	¥27,000

ピリフェノックス標準品

Pyrifenox standard

C₁₄H₁₂Cl₂N₂O...295.16 [冷] 0℃~6℃CAS RN[®] [88283-41-4]

49801-65	DES (C16655000)	残留農薬試験用		100mg	¥36,000

ピリフルキナゾン標準品 Pyrifluquinazon standard



$C_{19}H_{15}F_7N_4O_2$...464.33 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [337458-27-2]

[32075-96](#)

>98.0%(HLC)

残留農薬試験用



100mg ￥25,000

ピリフルキナゾン代謝産物B標準品 Pyrifluquinazon methabolite B standard



$C_{17}H_{13}F_7N_4O$...422.29 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [337457-78-0]

[32076-96](#)

>97.0%(HLC)

残留農薬試験用



20mg ￥24,000

ピリフタリド標準品 Pyriftalid standard

$C_{15}H_{14}N_2O_4S$...318.35 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [135186-78-6]

[49830-87](#)

DES (C16656000)

残留農薬試験用

100mg ￥14,000

ピリメタミン標準品 Pyrimethamine standard

$C_{12}H_{13}ClN_4$...248.71 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [58-14-0]

[49867-46](#)

DES (C16658000)

食品分析用

250mg ￥18,000

ピリメタニル標準品 Pyrimethanil standard

$C_{12}H_{13}N_3$...199.25 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [53112-28-0] mp96.3℃[†]

[49828-04](#)

DES (C16658500)

残留農薬試験用

100mg ￥19,000

ピリメタニル-4'-ヒドロキシ標準品 Pyrimethanil-4'-hydroxy standard

$C_{12}H_{13}N_3O$...215.25 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [81261-84-9] mp175℃～177℃[▲]

[49866-42](#) DES (C16658515) 残留農薬試験用 25mg ￥44,000

ピリメタニル-5-ヒドロキシ標準品 Pyrimethanil-5-hydroxy standard

$C_{12}H_{13}N_3O$...215.25 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [790293-36-6]

[49866-43](#) DES (C16658520) 残留農薬試験用 25mg ￥44,000

ピリメタニル代謝物B標準品 → ピリメタニル-4'-ヒドロキシ標準品

ピリメタニル代謝物C標準品 → ピリメタニル-5-ヒドロキシ標準品

ピリミジフェン標準品 Pyrimidifen standard



危険

$C_{20}H_{28}ClN_3O_2$...377.90 [劇] III [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [105779-78-0] mp69.4℃～70.9℃[†]

[34052-96](#) >98.0%(HLC) 残留農薬試験用  100mg ￥29,000

[49861-36](#) DES (C16659300) 残留農薬試験用 10mg ￥48,000

ピリミジフェン標準液 Pyrimidifen standard solution



危険

$C_{20}H_{28}ClN_3O_2$...377.90 [劇] II [危] 4-1-S-II [労] 57,57-2 [PRTR] 1-13 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [105779-78-0]

10mg/L アセトニトリル溶液

[49802-94](#) DES (L16659300AL) 残留農薬試験用 10mL ￥30,000

ピリミジン

Pyrimidine

C₄H₄N₂...80.08 [危] 4-2-III
CAS RN® [289-95-2] bp123°C~124°C▲ mp20°C~22°C▲ d1.016▲

[15770-1A](#) TFS (15770-0050)

5g ￥11,800

ピリミジン-5-ボロン酸ピナコールエステル

Pyrimidine-5-boronic acid pinacol ester

C₁₀H₁₅BN₂O₂...206.05 [PRTR] 1-405
CAS RN® [321724-19-0]

[32696-55](#)

>97.0%(GC)

Organics



5g ￥29,000

[32696-65](#)

>97.0%(GC)

Organics



1g ￥9,500

ピリミジン-5-ボロン酸ピナコールエステル

Pyrimidine-5-boronic acid, pinacol ester

C₁₀H₁₅BN₂O₂...206.05 [PRTR] 1-405
CAS RN® [321724-19-0]

[49275-77](#) TFS (MAY00076DA)

97%

1g ￥26,100

5-ピリミジンカルボン酸

5-Pyrimidinecarboxylic acid

C₅H₄N₂O₂...124.09
CAS RN® [4595-61-3] mp259°C~261°C▲

[49275-78](#)

TFS (CC07401EA)

97%

10g

☆

[49275-79](#)

TFS (CC07401DE)

97%

5g

☆

[49275-80](#)

TFS (CC07401DA)

97%

1g

￥26,100

4,6-ピリミジンジオール → 4,6-ジヒドロキシピリミジン

3-ピリミジン-2-イルアニリン

3-Pyrimidin-2-ylaniline

C₁₀H₉N₃...171.19
CAS RN® [69491-56-1] mp99.5°C~101.5°C▲

[49275-81](#)

TFS (CC56314DA)

97%

1g

￥92,700

[49275-82](#)

TFS (CC56314CB)

97%

250mg

￥37,300

4-ピリミジン-2-イルアニリン

4-Pyrimidin-2-ylaniline

C₁₀H₉N₃...171.19CAS RN[®] [69491-57-2] mp149℃～152.5℃▲

49275-83	TFS (CC56214DA)	95%	1g	¥92,700
49275-84	TFS (CC56214CB)	95%	250mg	¥37,300

4-ピリミジン-2-イルベンズアルデヒド

4-Pyrimidin-2-ylbenzaldehyde

C₁₁H₈N₂O...184.19CAS RN[®] [77232-38-3] mp108℃～109℃▲

49275-85	TFS (CC56204DE)	95%	5g	☆
49275-86	TFS (CC56204DA)	95%	1g	¥37,900

3-ピリミジン-2-イル安息香酸

3-Pyrimidin-2-ylbenzoic acid

C₁₁H₈N₂O₂...200.19CAS RN[®] [579476-26-9] mp180℃～182℃▲

49275-93	TFS (CC56301DE)	97%	5g	☆
49275-94	TFS (CC56301DA)	97%	1g	¥31,800

3-ピリミジン-5-イル安息香酸

3-Pyrimidin-5-ylbenzoic acid

C₁₁H₈N₂O₂...200.19CAS RN[®] [852180-74-6] mp244℃～245℃▲

49275-95	TFS (CC41701DE)	97%	5g	¥34,600
49275-96	TFS (CC41701DA)	97%	1g	¥15,600
49275-97	TFS (CC41701CB)	97%	250mg	¥5,500

4-ピリミジン-2-イル安息香酸

4-Pyrimidin-2-ylbenzoic acid

C₁₁H₈N₂O₂...200.19CAS RN[®] [199678-12-1] mp238℃～240℃▲

49276-00	TFS (CC56201DE)	97%	5g	¥63,900
49276-01	TFS (CC56201DA)	97%	1g	¥14,300

4-ピリミジン-2-イルベンゾイルクロリド

4-Pyrimidin-2-ylbenzoyl chloride

C₁₁H₇ClN₂O...218.63 [冷] 4℃以下
CAS RN® [679806-84-9] mp172.5℃~175℃▲

49276-04	TFS (CC56202DA)			1g	¥33,200
49276-05	TFS (CC56202CB)			250mg	¥14,000

5-ピリミジニルボロン酸

5-Pyrimidinylboronic acid



C₄H₅BN₂O₂...123.90 [PRTR] 1-405
CAS RN® [109299-78-7] mp110℃~114℃▲

32478-35		>95.0%(HLC)	Organics		25g	¥23,500
32478-55		>95.0%(HLC)	Organics		5g	¥7,500
49276-06	TFS (CC07412EA)	97%			10g	¥77,300
49276-07	TFS (CC07412DA)	97%			1g	¥14,800
49276-08	TFS (CC07412CB)	97%			250mg	¥4,700

4(3H)-ピリミドン

4(3H)-Pyrimidone

C₄H₄N₂O...96.08 [冷] 0℃~6℃
CAS RN® [51953-17-4] mp163℃~165℃▲

22825-1A	TFS (22825-0100)				10g	¥24,800

2-(4-ピリミジル)マロンジアルデヒド

2-(4-Pyrimidyl)malondialdehyde

C₇H₆N₂O₂...150.13
CAS RN® [28648-78-4] mp230℃(dec.)▲

42532-1A	TFS (42532-0025)				2.5g	¥27,500

(2-ピルミジルチオ)酢酸

(2-Pyrimidylthio)acetic acid

C₆H₆N₂O₂S...170.19
CAS RN® [88768-45-0] mp200℃~203℃▲

33449-1A	TFS (33449-0050)				5g	¥3,500
33449-2A	TFS (33449-0250)				25g	¥12,200

ピリミノバックメチル(*E*体)標準品 Pyriminobac-methyl(*E*) standard



警告

$C_{17}H_{19}N_3O_6$...361.34 [PRTR] 1-435 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [147411-69-6]

[49833-89](#) DES (C16659510) 残留農薬試験用 10mg ￥31,000

ピリミノバックメチル(*E*体)標準液 Pyriminobac-methyl(*E*) standard solution



危険

$C_{17}H_{19}N_3O_6$...361.34 [危] 4-1-II [労] 57,57-2 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [147411-69-6]

10mg/L シクロヘキサン溶液

[49832-09](#) DES (L16659510CY) 残留農薬試験用 10mL ￥34,000

ピリミノバックメチル(*Z*体)標準液 Pyriminobac-methyl(*Z*) standard solution



危険

$C_{17}H_{19}N_3O_6$...361.34 [危] 4-1-II [労] 57,57-2 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [136191-64-5]

10mg/L シクロヘキサン溶液

[49832-10](#) DES (LA16659520CY) 残留農薬試験用 1mL ￥50,000

ピリミスルファン標準品 Pyrimisulfan standard



警告

$C_{16}H_{19}F_2N_3O_6S$...419.40 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [221205-90-9]

[32550-96](#) >98.0%(HLC) 残留農薬試験用 100mg ￥13,000



ピリオフェノン標準品

Pyriofenone standard

$C_{18}H_{20}ClNO_5$...365.80 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [688046-61-9]

[49312-19](#) A2S (P740P001)

残留農薬試験用

1mg ￥100,000

ピリプロキシフェン標準品

Pyriproxyfen standard

$C_{20}H_{19}NO_3$...321.36 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [95737-68-1]

[49827-95](#) DES (C16662500)

残留農薬試験用

100mg ￥25,000

ピリプロキシフェン標準液

Pyriproxyfen standard solution



$C_{20}H_{19}NO_3$...321.36 [危] 4-1-II [労] 57,57-2 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [95737-68-1]

10mg/L シクロヘキサン溶液

[49827-04](#) DES (L16662500CY)

残留農薬試験用

10mL ￥15,000

ピリチオバックナトリウム標準品

Pyriothiobac sodium standard

$C_{13}H_{10}ClN_2NaO_4S$...348.73 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [123343-16-8]

[49830-03](#) DES (C16663000)

残留農薬試験用

100mg ￥20,000

ピロカテキン → カテコール

ピロカテコール → カテコール

ピロカテコールジメチルエーテル → ベラトロール

ピロカテコール-3,5-ジスルホン酸二ナトリウム一水和物 → タイロン

ピロカテコールスルホンフタレイン → ピロカテコールバイオレット

ピロカテコールバイオレット
Pyrocatechol violet

$C_{19}H_{14}O_7S$...386.37
CAS RN® [115-41-3]

32494-50	鹿特級		5g	¥12,500
32494-60	鹿特級		1g	¥5,200
14654-2A	TFS (14654-0050)	indicator grade	5g	¥10,900

o-ピロカテキュ酸 → 2,3-ジヒドロキシ安息香酸

ピロガル酸(焦性没食子酸) → ピロガロール

ピロガロール
Pyrogallol



危険

$C_6H_3(OH)_3$...126.10 [変]
CAS RN® [87-66-1] bp309°C[†] mp131°C~133°C[†]

32495-00	>99.0%(GC)	特級		500g	¥14,000
32495-30	>99.0%(GC)	特級		25g	¥2,400
32495-01		鹿1級		500g	¥13,000
32495-31		鹿1級		25g	¥2,000

ピロガロール
Pyrogallol



危険

$C_6H_6O_3$...126.10 [変]
CAS RN® [87-66-1]

49874-92	PHY (89772)	天然物化学研究用		100mg	¥22,500

ピロガロールフタレインー水和物 → ガレインー水和物

DL-ピログルタミン酸

DL-Pyroglutamic acid



$C_5H_7NO_3$...129.11
CAS RN[®] [149-87-1] mp160°C~163°C[†]

[32881-63](#) >98.0%(T) カルボン酸分析計用  1g ￥2,800

L-ピログルタミン酸

L-Pyroglutamic acid



$C_5H_7NO_3$...129.11
CAS RN[®] [98-79-3] mp154°C~162°C[▲]

[32267-02](#) >95.0%  500g ￥21,500

[32267-32](#) >95.0%  25g ￥3,300

[13212-1A](#) TFS (13212-1000) 100g ￥7,600

[13212-2A](#) TFS (13212-0250) 25g ￥3,500

ピロメリット酸

Pyromellitic acid



$C_6H_2(COOH)_4$...254.14
CAS RN[®] [89-05-4] mp281°C[†]

[32499-01](#) >95.0%(T) 鹿1級  500g ￥30,500

[32499-31](#) >95.0%(T) 鹿1級  25g ￥3,200

[10531-1A](#) TFS (10531-1000) 100g ￥5,100

[10531-2A](#) TFS (10531-0050) 5g ￥3,900

[10531-3A](#) TFS (10531-5000) 500g ￥14,900

ピロニンG

Pyronin G (G=Y)

$C_{17}H_{19}ClN_2O$...302.79
CAS RN[®] [92-32-0]

[20010-1A](#) TFS (20010-0010) 1g ￥6,700

[20010-2A](#) TFS (20010-0050) 5g ￥21,300

ピロニンY

Pyronin Y

C₁₇H₁₉ClN₂O...302.79

CAS RN® [92-32-0] mp250℃~260℃

[41863-1A](#) TFS (41863-0010)

1g ￥4,400

[41863-2A](#) TFS (41863-0050)

5g ￥16,700

ピロリン酸

Pyrophosphoric acid



危険

H₄P₂O₇...177.97CAS RN® [2466-09-3] mp61℃[†][32503-00](#)74.0%~78.0%(as 鹿特級
P₂O₅)(T)

500g ￥5,400

[32503-01](#)74.0%~78.0%(as 鹿1級
P₂O₅)(T)

500g ￥3,500

ピロキロン標準品

Pyroquilon standard

C₁₁H₁₁NO...173.21 [冷] 0℃~6℃

CAS RN® [57369-32-1]

[49826-22](#) DES (C16665000)

残留農薬試験用

250mg ￥12,000

ピロキサスルホン標準品

Pyroxasulfone standard

C₁₂H₁₄F₅N₃O₄S...391.31 [凍] -20℃以下

CAS RN® [447399-55-5]

[49867-87](#) DES (C16666000)

残留農薬試験用

100mg ￥24,000

ピロール

Pyrrole



C_4H_4NH ...67.08 [危] 4-2-III
CAS RN[®] [109-97-7] bp129°C[†] mp-23°C[†] d(20/4°C) 0.969[†] Fp39°C[†]

32502-00	>99.0%(GC)	鹿特級		500mL	¥32,000
32502-30	>99.0%(GC)	鹿特級		25mL	¥5,000
15771-1A	TFS (15771-1000)			100g	¥8,800
15771-2A	TFS (15771-0250)			25g	¥4,100
15771-3A	TFS (15771-5000)			500g	¥37,000

ピロール標準品

Pyrrole standard

C_4H_4NH ...67.08 [危] 4-2-III
CAS RN[®] [109-97-7]

49797-78	ACC (H-229N)	環境分析用		100mg	¥4,500

ピロール-2,3,4,5-d₄Pyrrole-2,3,4,5-d₄

C_4D_4NH ...71.11 [危] 4-2-III
CAS RN[®] [17767-94-1]

49133-60	CDN (D-1434)	98 atom% D		1g	¥70,400

ピロール-d₅Pyrrole-d₅

C_4D_4ND ...72.11 [危] 4-2-III
CAS RN[®] [18430-85-8]

49133-61	CDN (D-3399)	98 atom% D		1g	¥37,400

ピロール-ND

Pyrrole-ND

C_4H_4ND ...68.09 [危] 4-2-III
CAS RN[®] [10162-82-0]

49133-62	CDN (D-5834)	98 atom% D		1g	¥52,800

1H-ピロール-2-カルボヒドラジド

1H-Pyrrole-2-carbohydrazide

C₅H₇N₃O...125.12

CAS RN® [50269-95-9] mp232℃~235℃▲

49276-09	TFS (RF02986DA)	97%	1g	¥34,600
49276-10	TFS (RF02986CB)	97%	250mg	¥17,300

ピロール-2-カルボニトリル

Pyrrole-2-carbonitrile

C₅H₄N₂...92.09 [劇] III

CAS RN® [4513-94-4] mp92℃~94℃▲

36835-1A	TFS (36835-0010)		1g	¥8,600
36835-2A	TFS (36835-0050)		5g	¥31,800

ピロール-2-カルボキシアルデヒド

Pyrrole-2-carboxaldehyde



警告

C₅H₅NO...95.09 [冷] 0℃~6℃

CAS RN® [1003-29-8] mp41℃~47℃▲

32498-32	>95.0%(HLC)		25g	¥12,500
32498-52	>95.0%(HLC)		5g	¥4,100
13206-1A	TFS (13206-0250)		25g	¥12,000
13206-2A	TFS (13206-0050)		5g	¥4,400
13206-3A	TFS (13206-1000)		100g	¥39,400

ピロール-2-カルボン酸

Pyrrole-2-carboxylic acid



警告

C₅H₅NO₂...111.09

CAS RN® [634-97-9]

32501-52	>98.0%(HLC)		5g	¥11,500
32501-62	>98.0%(HLC)		1g	¥4,300

ピロール-2-カルボン酸 Pyrrole-2-carboxylic acid



$C_5H_5NO_2$...111.09
CAS RN[®] [634-97-9] mp207°C~208°C d0.862

13207-1A	TFS (13207-0010)	1g	¥4,100
13207-2A	TFS (13207-0050)	5g	¥11,900
13207-3A	TFS (13207-0250)	25g	¥45,100

ピロール-3-カルボン酸 Pyrrole-3-carboxylic acid

$C_5H_5NO_2$...111.09 [冷] 0°C~6°C
CAS RN[®] [931-03-3]

32382-52	>97.0%(HLC)		5g	¥25,000
32382-62	>97.0%(HLC)		1g	¥9,000

ピロール-3-カルボン酸水和物 Pyrrole-3-carboxylic acid hydrate

$C_5H_5NO_2 \cdot nH_2O$
CAS RN[®] [336100-46-0] mp144°C~147°C[▲]

37765-1A	TFS (37765-5000)	500mg	¥18,400

ピロリジン Pyrrolidine



C_4H_9N ...71.12 [危] 4-1-S-II
CAS RN[®] [123-75-1] bp88°C[†] d0.857~0.862[△] Fp3°C[†]

32504-00	>98.0%(GC)	鹿特級		500mL	¥7,500
32504-30	>98.0%(GC)	鹿特級		25mL	¥1,700

ピロリジン

Pyrrolidine



C₄H₉N...71.12 [危] 4-1-S-II
CAS RN® [123-75-1] bp86°C~88°C mp63°C d0.866 Fp3°C

13208-1A	TFS (13208-0010)	1L	¥17,800
13208-2A	TFS (13208-0025)	2.5L	¥24,300
13208-4A	TFS (13208-1000)	100mL	¥3,200
13208-5A	TFS (13208-2500)	250mL	¥5,100

ピロリジン標準品

Pyrrolidine standard

C₄H₉N...71.12 [危] 4-1-S-II [冷] 0°C~6°C
CAS RN® [123-75-1]

49860-48	DES (C16675000)	食品分析用	1mL	¥13,000

ピロリジン-2,2,3,3,4,4,5,5-d₈Pyrrolidine-2,2,3,3,4,4,5,5-d₈

C₄D₈NH...79.17 [危] 4-1-S-II
CAS RN® [212625-79-1]

49133-63	CDN (D-3532)	98 atom% D	500mg	¥88,000

ピロリジン-2,2,5,5-d₄Pyrrolidine-2,2,5,5-d₄

C₄H₅D₄N...75.14 [危] 4-1-S-II
CAS RN® [42403-25-8]

49143-41	CDN (D-5946)	98 atom% D	250mg	¥44,000

1-ピロリジンカルボジチオ酸アンモニウム

1-Pyrrolidinecarbodithioic acid ammonium salt

C₅H₁₂N₂S₂...164.29 [冷] 0°C~6°C
CAS RN® [5108-96-3] mp150°C~155°C▲

16205-2A	TFS (16205-0250)	25g	¥8,800
16205-3A	TFS (16205-1000)	100g	¥23,000

1-ピロリジンカルボニルクロリド

1-Pyrrolidinecarbonyl chloride

C_5H_8ClNO ...133.57 [危] 4-3-III [凍] -20℃以下
CAS RN® [1192-63-8] bp75℃(1mm)[▲]

41865-1A	TFS (41865-0250)	25g	¥39,400
41865-2A	TFS (41865-0050)	5g	¥10,800

4-(ピロリジン-1-カルボニル)フェニルボロン酸

4-(Pyrrolidine-1-carbonyl)phenylboronic acid

$C_{11}H_{14}BNO_3$...219.04 [PRTR] 1-405
CAS RN® [389621-81-2]

32677-55	>97.0%(HLC)	Organics		5g	¥23,500
32677-65	>97.0%(HLC)	Organics		1g	¥7,500

ピロリジン-1-カルボキシイミドアミドよう化水素酸塩

Pyrrolidine-1-carboximidamide hydroiodide

$C_5H_{11}N_3 \cdot HI$...241.07 [労] 57,57-2
CAS RN® [102392-83-6] mp190℃~192℃[▲]

49276-11	TFS (KM00683EB)	97%	25g	☆
49276-12	TFS (KM00683EA)	97%	10g	¥56,200
49276-13	TFS (KM00683DA)	97%	1g	¥10,700

DL-2-ピロリジンカルボン酸 → DL-プロリン

L-2-ピロリジンカルボン酸 → L(-)-プロリン

2,5-ピロリジンジオン → こはく酸イミド

ピロリジンジチオカルバミン酸アンモニウム → ピロリジンジチオカルバミド酸アンモニウム

4-(ピロリジン-1-スルホニル)ベンゼンスルホニルクロリド

4-(Pyrrolidine-1-sulfonyl)benzenesulfonyl chloride

C₁₀H₁₂ClNO₄S₂...309.79
CAS RN® [165669-32-9] mp133℃～134℃▲

49276-14	TFS (MO00517EA)	10g	¥96,800
49276-15	TFS (MO00517DA)	1g	¥22,500
49276-16	TFS (MO00517CB)	250mg	¥15,600

4-(1-ピロリジノ)ベンズアルデヒド

4-(1-Pyrrolidino)benzaldehyde



C₁₁H₁₃NO...175.22
CAS RN® [51980-54-2]

32275-32	>97.0%(HLC)		25g	¥46,500
32275-52	>97.0%(HLC)		5g	¥13,500

1-(ピロリジノ)-1-シクロヘキセン

1-(Pyrrolidino)-1-cyclohexene

C₁₀H₁₇N...151.24 [危] 4-2-III [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [1125-99-1] d0.94▲

33483-1A	TFS (33483-0250)	25g	¥7,600
33483-2A	TFS (33483-1000)	100g	¥21,800

1-ピロリジノ-1-シクロペンテン

1-Pyrrolidino-1-cyclopentene

C₉H₁₅N...137.22 [危] 4-2-III [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [7148-07-4] bp100℃～110℃(15mm)▲ d0.941▲

16524-1A	TFS (16524-0250)	25mL	¥15,900

(R)-(+)-3-ピロリジノール

(R)-(+)-3-Pyrrolidinol

C₄H₉NO...87.12 [凍] -20℃以下
CAS RN® [2799-21-5] d1.018▲

34457-1A	TFS (34457-0010)	1g	¥6,900
34457-2A	TFS (34457-0050)	5g	¥27,500

(S)-3-ピロリジノール**(S)-3-Pyrrolidinol**

C₄H₉NO...87.12
CAS RN® [100243-39-8] d1.048[▲]

[33943-1A](#) TFS (33943-0010)

1g ￥21,900

3-ピロリジノール-2,2,3,4,4-d₅**3-Pyrrolidinol-2,2,3,4,4-d₅**

C₄H₄D₅NO...92.15
CAS RN® [1219805-52-3]

[49133-64](#) CDN (D-5661)

97 atom% D

100mg ￥66,000

(R)-3-ピロリジノール 塩酸塩**(R)-3-Pyrrolidinol Hydrochloride**

C₄H₁₀ClNO...123.58
CAS RN® [104706-47-0]

[49213-80](#) ダイセル (135279-001G)

1g ￥16,400

(S)-3-ピロリジノール 塩酸塩**(S)-3-Pyrrolidinol Hydrochloride**

C₄H₁₀ClNO...123.58
CAS RN® [122536-94-1]

[49213-81](#) ダイセル (135280-001G)

1g ￥16,400

2-ピロリジノン**2-Pyrrolidinone**

C₄H₇NO...85.10 [危] 4-3-S-III
CAS RN® [616-45-5] bp245°C[†] mp20°C[†] d(25/4°C) 1.116[†] Fp129.4°C[†]

[04446-00](#)

>98.0%(GC)

鹿特級



500g

￥4,300

[04446-30](#)

>98.0%(GC)

鹿特級



25g

￥1,600

2-ピロリジノン

2-Pyrrolidinone



C₄H₇NO...85.10 [危] 4-3-S-III
CAS RN[®] [616-45-5] bp250°C mp25.5°C d1.103 Fp138°C

13211-1A	TFS (13211-0025)	2.5L	¥16,000
13211-2A	TFS (13211-2500)	250mL	¥3,500
13211-3A	TFS (13211-5000)	500mL	¥5,100

2-ピロリジノン-3,3,4,4,5,5-d₆

2-Pyrrolidinone-3,3,4,4,5,5-d₆

C₄HD₆NO...91.14 [危] 4-3-S-III
CAS RN[®] [70607-84-0]

49133-65	CDN (D-2200)	98 atom% D	1g	¥74,800

D L-2-ピロリジノン-3,3,4,4,5,5-d₅-5-カルボン酸

DL-2-Pyrrolidinone-3,3,4,4,5,5-d₅-5-carboxylic acid

C₅H₂D₅NO₃...134.14
CAS RN[®] [352431-30-2]

49143-42	CDN (D-5351)	98 atom% D	10mg	¥34,100

L-2-ピロリジノン-3,3,4,4,5,5-d₅-5-カルボン酸

L-2-Pyrrolidinone-3,3,4,4,5,5-d₅-5-carboxylic acid

C₅H₂D₅NO₃...134.14
CAS RN[®] [1086136-22-2]

49143-43	CDN (D-3715)	98 atom% D	10mg	¥52,800

4-ピロリジノピリジン

4-Pyrrolidinopyridine

C₉H₁₂N₂...148.20
CAS RN[®] [2456-81-7] mp54°C~58°C[▲]

20001-1A	TFS (20001-0050)	5g	¥7,400
20001-2A	TFS (20001-0250)	25g	¥29,700

3-ピロリジン-1-イル安息香酸 3-Pyrrolidin-1-ylbenzoic acid

C₁₁H₁₃NO₂...191.22
CAS RN[®] [72548-79-9] mp215℃～217℃[▲]

49276-18	TFS (CC38501DA)	97%	1g	¥ 34,000
49276-19	TFS (CC38501CB)	97%	250mg	¥ 18,400

4-(1-ピロリジニル)ベンゾニトリル 4-(1-Pyrrolidinyl)benzonitrile

C₁₁H₁₂N₂...172.22 [劇] III
CAS RN[®] [10282-30-1] mp200℃(dec.)[▲]

49276-20	TFS (CC30116EB)	90%	25g	☆
49276-21	TFS (CC30116EA)	90%	10g	¥ 62,500
49276-22	TFS (CC30116DA)	90%	1g	¥ 6,600

2-ピロリジン-1-イルイソニコチンアルデヒド 2-Pyrrolidin-1-ylisonicotinaldehyde

C₁₀H₁₂N₂O...176.21
CAS RN[®] [898289-23-1] mp68℃～70℃[▲]

49276-23	TFS (CC50404DA)	97%	1g	¥ 74,100
49276-24	TFS (CC50404CB)	97%	250mg	¥ 26,100

2-ピロリジン-1-イルイソニコチン酸・1.5水和物 2-Pyrrolidin-1-ylisonicotinic acid, 1.5 hydrate

C₁₀H₁₂N₂O₂·1.5H₂O...219.23
CAS RN[®] [98088-04-1] mp211℃～212℃[▲]

49276-25	TFS (CC50401DA)	90%	1g	¥ 26,100
49276-26	TFS (CC50401CB)	90%	250mg	¥ 14,000

3-(ピロリジン-1-イルメチル)アニリン 3-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)aniline

C₁₁H₁₆N₂...176.25
CAS RN[®] [183365-31-3] mp72℃～74℃[▲]

49276-27	TFS (CC55714DE)	97%	5g	¥ 90,200
49276-28	TFS (CC55714DA)	97%	1g	¥ 30,700
49276-30	TFS (CC55714CB)	97%	250mg	¥ 22,800

3-(ピロリジン-1-イルメチル)安息香酸塩酸塩

3-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)benzoic acid hydrochloride

C₁₂H₁₅NO₂·HCl...241.71
CAS RN® [887922-93-2] mp168℃～170℃▲

49276-31	TFS (CC55751DA)	90%	1g	¥65,300
49276-32	TFS (CC55751CB)	90%	250mg	¥25,000

6-(1-ピロリジニル)ニコチンアルデヒド

6-(1-Pyrrolidinyl)nicotinaldehyde

C₁₀H₁₂N₂O...176.21
CAS RN® [261715-39-3] mp89℃～90℃▲

49276-33	TFS (MO07079DE)	97%	5g	¥98,700
49276-34	TFS (MO07079DA)	97%	1g	¥30,200
49276-35	TFS (MO07079CB)	97%	250mg	¥12,900

2-(1-ピロリジニル)ニコチン酸

2-(1-Pyrrolidinyl)nicotinic acid

C₁₀H₁₂N₂O₂...192.21
CAS RN® [690632-36-1] mp150℃～151℃▲

49276-36	TFS (MO01300DE)	95%	5g	¥62,000

4-(1-ピロリジニル)ピペリジン

4-(1-Pyrrolidinyl)piperidine

C₉H₁₈N₂...154.25
CAS RN® [5004-07-9] mp52℃～53℃▲

32530-52	>98.0%(GC)		5g	¥25,000
32530-62	>98.0%(GC)		1g	¥11,500
13701-1A	TFS (13701-0010)		1g	¥8,200
13701-2A	TFS (13701-0050)		5g	¥27,700

6-ピロリジン-1-イルピリジン-2-カルバルデヒド

6-Pyrrolidin-1-ylpyridine-2-carbaldehyde

C₁₀H₁₂N₂O...176.21
CAS RN® [230618-24-3] mp63℃～65℃▲

49276-44	TFS (CC38004EA)	97%	10g	¥95,700
49276-45	TFS (CC38004DA)	97%	1g	¥58,700
49276-46	TFS (CC38004CB)	97%	250mg	¥23,600

5-ピロリジン-1-イルピリジン-2-カルボニトリル

5-Pyrrolidin-1-ylpyridine-2-carbonitrile

C₁₀H₁₁N₃...173.21 [劇] III
CAS RN[®] [160017-09-4] mp106℃～108.5℃[▲]

49276-47	TFS (CC52916DE)	97%	5g	¥ 87,200
49276-48	TFS (CC52916DA)	97%	1g	¥ 27,700

5-ピロリジン-1-イルピリジン-2-カルボン酸

5-Pyrrolidin-1-ylpyridine-2-carboxylic acid

C₁₀H₁₂N₂O₂...192.21
CAS RN[®] [950603-19-7] mp193.5℃～197℃[▲]

49276-49	TFS (CC52901DA)	95%	1g	¥ 80,400
49276-50	TFS (CC52901CB)	95%	250mg	¥ 32,600

6-ピロリジン-1-イルピリジン-2-カルボン酸

6-Pyrrolidin-1-ylpyridine-2-carboxylic acid

C₁₀H₁₂N₂O₂...192.21
CAS RN[®] [450368-20-4] mp134.5℃～136℃[▲]

49276-51	TFS (CC38001DA)	97%	1g	¥ 66,900
49276-52	TFS (CC38001CB)	97%	250mg	¥ 25,800

2-ピロリジン-1-イルピリミジン-5-カルボン酸

2-Pyrrolidin-1-ylpyrimidine-5-carboxylic acid

C₉H₁₁N₃O₂...193.20
CAS RN[®] [253315-06-9] mp293.5℃～295℃[▲]

49276-53	TFS (CC69301DA)	95%	1g	¥ 43,100
49276-54	TFS (CC69301CB)	95%	250mg	¥ 15,900

2-ピロリジン-1-イル-1,3-チアゾール-5-カルボン酸

2-Pyrrolidin-1-yl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid

C₈H₁₀N₂O₂S...198.24
CAS RN[®] [941716-91-2] mp157.5℃～160.5℃[▲]

49276-55	TFS (CC64201DA)	97%	1g	¥ 31,300
49276-56	TFS (CC64201CB)	97%	250mg	¥ 12,600

2-ピロリドン → 2-ピロリジノン

(*R*)-(+)-2-ピロリドン-5-カルボン酸
 (*R*)-(+)-2-Pyrrolidone-5-carboxylic acid



C₅H₇NO₃...129.11
 CAS RN[®] [4042-36-8] mp155°C~162°C[▲]

32518-32	>95.0%		25g	¥13,500
32518-52	>95.0%		5g	¥5,200

L-2-ピロリドン-5-カルボン酸 → *L*-ピログルタミン酸

2-ピロリドン-5-カルボン酸ナトリウム溶液
 2-Pyrrolidone-5-carboxylic acid sodium salt solution

C₅H₆NO₃Na...151.09
 CAS RN[®] [54571-67-4] bp109°C[▲] d1.27[▲]

50% in water

23292-1A	TFS (23292-0250)	25mL	¥14,300
23292-2A	TFS (23292-1000)	100mL	¥24,900

ピロロキノリンキノンニナトリウム(結晶)
 Pyrroloquinoline quinone disodium salt

C₁₄H₄Na₂N₂O₈...374.16 [冷] 0°C~4°C
 CAS RN[®] [122628-50-6]

49500-06	MGC	10mg	¥12,000

3-(1 *H*-ピロール-1-イル)アニリン
 3-(1 *H*-Pyrrol-1-yl)aniline

C₁₀H₁₀N₂...158.19
 CAS RN[®] [89353-42-4] mp43°C~44°C[▲]

49276-57	TFS (CC21914EA)	97%	10g	☆
49276-58	TFS (CC21914DA)	97%	1g	¥17,300

4-(1 *H*-ピロール-1-イル)アニリン4-(1 *H*-Pyrrol-1-yl)anilineC₁₀H₁₀N₂...158.19CAS RN[®] [52768-17-9] mp81℃[▲]

49276-59	TFS (CC25514EB)	97%	25g	¥86,100
49276-60	TFS (CC25514DA)	97%	1g	¥10,700
49276-61	TFS (CC25514CB)	97%	250mg	¥3,800

3-(1 *H*-ピロール-1-イル)安息香酸3-(1 *H*-Pyrrol-1-yl)benzoic acidC₁₁H₉NO₂...187.19CAS RN[®] [61471-45-2] mp180℃～181℃[▲]

49276-68	TFS (CC21901DA)	97%	1g	¥15,900
49276-69	TFS (CC21901CB)	97%	250mg	¥4,700

[2-(1 *H*-ピロール-1-イル)フェニル]メタノール[2-(1 *H*-Pyrrol-1-yl)phenyl]methanolC₁₁H₁₁NO...173.21CAS RN[®] [61034-86-4] mp43℃～44℃[▲]

49276-75	TFS (CC34309EA)	97%	10g	¥70,200
49276-76	TFS (CC34309DA)	97%	1g	¥14,000
49276-77	TFS (CC34309CB)	97%	250mg	¥5,200

[4-(1 *H*-ピロール-1-イル)フェニル]メタノール[4-(1 *H*-Pyrrol-1-yl)phenyl]methanolC₁₁H₁₁NO...173.21CAS RN[®] [143426-51-1] mp102℃～105℃[▲]

49276-78	TFS (CC25509DE)	97%	5g	☆
49276-79	TFS (CC25509DA)	97%	1g	¥27,700
49276-80	TFS (CC25509CB)	97%	250mg	¥8,200

ピルビン酸キナーゼ

Pyruvate kinase

[凍] -20℃以下

from *Bacillus stearothermophilus*, freeze-dry

49119-19	ニプロ (13383)		1000U	¥3,750

ピルビン酸オキシダーゼ

Pyruvate oxidase

[凍] -20℃

from Microorganism

[49811-70](#) TYB (PYO-311)

1kU ￥30,000

ピルビン酸

Pyruvic acid



CH₃COCOOH...88.06 [危] 4-3-S-III [冷] 0℃～6℃
 CAS RN® [127-17-3] bp165℃(dec)[†] mp11.8℃[†] d(20/20℃) 1.28[▲] Fp102℃[†]

[32506-00](#) >97.0%(T) 鹿特級 500g ￥9,500

[32506-30](#) >97.0%(T) 鹿特級 25g ￥2,200

ピルビン酸

Pyruvic acid



CH₃COCOOH...88.06 [危] 4-3-S-III [冷] 0℃～6℃
 CAS RN® [127-17-3] bp165℃ mp11.8℃ d1.25 Fp82℃

[13214-1A](#) TFS (13214-0025) 2.5kg ￥55,000

[13214-2A](#) TFS (13214-0250) 25g ￥2,900

[13214-3A](#) TFS (13214-1000) 100g ￥6,200

[13214-4A](#) TFS (13214-5000) 500g ￥14,700

ピルビン酸ナトリウム

Pyruvic acid, sodium salt

CH₃COCOONa...110.04 [冷] 0℃～6℃
 CAS RN® [113-24-6] mp300℃

[13215-2A](#) TFS (13215-0250) 25g ￥5,400

[13215-3A](#) TFS (13215-1000) 100g ￥13,500

[13215-4A](#) TFS (13215-5000) 500g ￥52,100

ピルビンアルデヒド溶液 Pyruvic aldehyde solution

CH₃COCHO...72.06 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [78-98-8] d1.108[▲]

30-45% in water

17579-1A	TFS (17579-1000)	100g	¥9,000
17579-2A	TFS (17579-5000)	500g	¥60,800

ピルビン酸アルデヒドジメチルアセタール Pyruvic aldehyde dimethyl acetal

C₅H₁₀O₃...118.13 [危] 4-2-III
CAS RN® [6342-56-9] bp143℃～147℃[▲] d1.00[▲]

17380-1A	TFS (17380-5000)	500g	¥18,600
17380-2A	TFS (17380-1000)	100g	¥4,400

ピバル酸5-キノリニル 5-Quinolinyl pivalate



警告

C₁₄H₁₅NO₂...229.27
CAS RN® [1352192-11-0]

35016-52	>95.0%(HLC)		5g	¥30,500
35016-62	>95.0%(HLC)		1g	¥8,500

ピバル酸6-キノリニル 6-Quinolinyl pivalate



警告

C₁₄H₁₅NO₂...229.27
CAS RN® [817556-06-2]

35015-52	>95.0%(HLC)		5g	¥31,500
35015-62	>95.0%(HLC)		1g	¥8,500

ブタクサ花粉(輸入) Ragweed Pollen (import)

〔凍〕 -20℃以下

49906-30	ITEA (10921)	1g	¥36,000
49906-31	ITEA (10922)	2g	¥70,000

1mLプレート用スペーサーブロック 1mL Receiver plate spacer block

97008-84	PALL (5014)	分離精製用	1pack	¥29,400

350μLプレート用スペーサーブロック 350μL Receiver plate spacer block

97008-85	PALL (5015)	分離精製用	1pack	¥34,700

ピグ^Rラージオーバーパックキット 詰め替え用 Refill for PIG^R large overpack kit

96990-03	PIG (KITR302)	液体吸収用	2kit/pk	¥221,700

ピグ^Rモバイルコンテナキット詰め替え用 Refill for PIG^R Mobile Container Kit

96990-28	PIG (RFL359)	液体吸収用	1kit	¥155,000

ピグ^R多目的用コンテナキット 詰め替え用 Refill for PIG^R multipurpose container kit

96990-05	PIG (KIT307)	液体吸収用	1set	¥151,200

ピグ^R76Lコンテナ入スピルキット 詰め替え用
Refill for PIG^R spill kit in 76L container

[96990-08](#) PIG (KITR311) 液体吸収用 1kit/pk ￥61,400

変換型ルアーロックシリンジ 100mLL
Removable luer lock syringe 100mLL

Volume:100mL

[96943-19](#) 有機合成用 1pack ￥42,000

変換型ルアーロックシリンジ 50mLL
Removable luer lock syringe 50mLL

Volume:50mL

[96943-18](#) 有機合成用 1pack ￥27,300

バルブシール PTFE ディスペンセッテ用
Seals PTFE, Dispensette^R

[70030-34](#) BRA (6696) リキッドハンドリング用 5個 ￥2,700

分液ロート 200mL TS15/25
Separatory funnel 200mL TS15/25

[96942-15](#) グレイキン類分析用 1pack ￥22,000

分液ロート 200mL TS19/28
Separatory funnel 200mL TS19/28

[96942-14](#) グレイキン類分析用 1pack ￥22,000

4mL(13mm)バイアル用キャップ/セプタム PTFE/天然ゴムセプタム
Septum, PTFE/natural rubber, for 4mL (13mm) vials

95252-00	ATI (9301-1031)	クマトグラーフ用	1pack(144 個)	¥4,200

細口(8mm)バイアル用セプタム PTFEコーティングブチルラバー
Septum, PTFE-coated butyl rubber, 8mm

95251-87	ATI (9301-1130)	クマトグラーフ用	1pack(500 個)	¥7,700

4mL(13mm)バイアル用キャップ/セプタム 赤PTFE/白シリコンセプタム
Septum, red PTFE/white silicone, for 4mL (13mm) vials

95252-01	ATI (5183-4460)	クマトグラーフ用	1pack(100 個)	¥2,800

細口(8mm)バイアル用セプタム 赤PTFE/白シリコン 8mm
Septum, red PTFE/white silicone, for 8-425 vials, 8mm

95251-86	ATI (5183-4437)	クマトグラーフ用	1pack(100 個)	¥2,400

細口(8mm)バイアル用セプタム 赤PTFE/白シリコン/赤PTFE 8mm
Septum, red PTFE/white silicone/red PTFE, for 8-425 vials, 8mm

95251-85	ATI (5183-4436)	クマトグラーフ用	1pack(100 個)	¥3,300

4mL(13mm)バイアル用キャップ/セプタム 白PTFEセプタム
Septum, white virgin PTFE, for 4mL (13mm) vials

95252-02	ATI (5183-4459)	クマトグラーフ用	1pack(100 0個)	¥5,400

広口スクリューキャップ用セプタム 青 スリット PTFE/白シリコン
Septum for screw top caps, certified, pre-slit PTFE/white silicone

[95250-95](#) ATI (5183-2074) カマトグラフィー用 1pack(100個) ￥4,000

広口スクリューキャップ用セプタム クリーム色 PTFE/赤シリコン
Septum for screw top caps, certified, PTFE/red silicone

[95250-93](#) ATI (5182-0731) カマトグラフィー用 1pack(100個) ￥2,000

広口スクリューキャップ用セプタム 赤 PTFE/白シリコン
Septum for screw top caps, certified, PTFE/white silicone

[95250-96](#) ATI (5182-0730) カマトグラフィー用 1pack(100個) ￥2,700

広口スクリューキャップ用セプタム 赤 PTFE/白シリコン/赤PTFE
Septum for screw top caps, certified, PTFE/white silicone/red PTFE

[95250-94](#) ATI (5182-0729) カマトグラフィー用 1pack(100個) ￥3,600

ヒツジ血液寒天生培地(変法)
Sheep blood agar (modified) (Prepared media)

[冷] 2℃～8℃

[71757](#) 5枚 ￥1,700

96穴プレート用シリコンラバーマット AP-96用(10枚入)
Silicon Rubber Mat for AP-96

[49909-12](#) ASTEC (AM-96) 1袋 ￥8,000

ふっ化銀(I) Silver(I) fluoride



AgF...126.86 [劇] III [労] 57,57-2 [PRTR] 1-82,1-374
CAS RN® [7775-41-9] mp>300°C†

[37071-32](#)

>95.0%(T)



25g ￥19,000

ふっ化銀(I) Silver(I) fluoride



AgF...126.86 [劇] III [労] 57,57-2 [PRTR] 1-82,1-374
CAS RN® [7775-41-9] bp1150°C mp435°C d5.85

[21045-1A](#) TFS (21045-0050)

5g ￥10,700

[21045-2A](#) TFS (21045-0250)

25g ￥35,200

ヘキサフルオロアンチモン酸銀 Silver hexafluoroantimonate

AgSbF₆...343.61 [劇] III [労] 57,57-2 [PRTR] 1-31
CAS RN® [26042-64-8]

[31250-1A](#) TFS (31250-0050)

5g ￥9,400

比熱容量測定用単結晶シリコン CRM5806-a Single crystal of silicon for specific heat capacity measurements, CRM5806-a

Si...28.08 [危] 2-M-1-II

5mm φ × 1mm

[49004-78](#) NMI (CRM5806-a)

認証標準物質

1pack

☆

ハンディステップ タッチ/タッチS用 サポートスタンド Single stand for HandyStep^R touch/touch S

[70024-24](#) BRA (705230)

リキッドハンドリング用

1台 ￥15,000

粉末スキンコラーゲン豚皮(ペプシン可溶化) Skin Collagen, Powder, Pig Skin, Pepsin-Solublilized

[冷] 4℃(凍結厳禁)

49118-24	ニッピ (PSC-S-200-500PW)	500mg	¥ 25,000
49118-23	ニッピ (PSC-S-200-100PW)	100mg	¥ 8,000

ひ酸ナトリウム,第二,七水和物 → ひ酸水素二ナトリウム七水和物

ベンゼンスルフィン酸ナトリウム二水和物 Sodium benzenesulfinat dihydrate



警告

$C_6H_5SO_2Na \cdot 2H_2O$...200.19
CAS RN® [25932-11-0]

04090-30	>98.0%(T)	鹿特級		25g	¥ 4,600

ベンゼンスルホン酸ナトリウム Sodium benzenesulfonate



警告

$C_6H_5SO_3Na$...180.15
CAS RN® [515-42-4]

37112-02	>90.0%(G)			500g	¥ 20,000
37112-32	>90.0%(G)			25g	¥ 3,400

ベンゼンスルホンクロロアミドナトリウム → クロラミンB

ビフェニルナトリウム溶液 Sodium biphenyl solution



危険

$C_6H_5C_6H_5Na$...177.19 [危] 4-2-III [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [5137-46-2] Fp54℃[†]

in 1,2-dimethoxyethane Cl content:0.0005%max[△]

37826-33	>12.0%(T)	有機塩素化合物試験用		25mL	¥ 5,800

ビスマス酸ナトリウム → 三酸化ナトリウムビスマス

ホウ砂 → 四ほう酸ナトリウム十水和物

ホウ砂

Sodium borate



危険

$\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$...381.38 [労] 57,57-2 [PRTR] 1-405
CAS RN® [1303-96-4] mp75°C[†]

38126-09	98.5%~110.0%(T)	医薬部外品原料規格		500g	¥2,200
38126-83	98.5%~110.0%(T)	医薬部外品原料規格		10kg	☆

ほう酸ナトリウム十水和物 → 四ほう酸ナトリウム十水和物

ほう酸ナトリウム十水和物 → ホウ砂(UE)

ほう酸ナトリウム十水和物 → ホウ砂

ホウ砂(UE)

Sodium borate (UE)



危険

$\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$...381.38 [労] 57,57-2 [PRTR] 1-405
CAS RN® [1303-96-4] mp75°C[†]

本品は製造専用医薬品のため、購入に際しましては医薬品医療機器等法上ライセンス及び用途の確認が必要になります。

38126-08	99.0%~103.0%(T)	日本薬局方(製造専用)		500g	☆
38126-84	99.0%~103.0%(T)	日本薬局方(製造専用)		10kg	☆

ホウ砂(無水) → 四ほう酸ナトリウム(無水)

ほう酸ナトリウム(無水) → 四ほう酸ナトリウム(無水)

ほうふっ化ナトリウム → テトラフルオロほう酸ナトリウム

1-ブタンスルホン酸ナトリウム
Sodium 1-butanesulfonate

CH₃(CH₂)₃SO₃Na...160.17
CAS RN® [2386-54-1] mp>300°C[†]

[37422-51](#) >95.0%(G) 鹿1級  5g ￥8,000

フェロシアン化ナトリウム十水和物
Sodium ferrocyanide decahydrate

Na₄Fe(CN)₆·10H₂O...484.06 [労] 57,57-2
CAS RN® [13601-19-9]

[37173-01](#) >98.0%(T) 鹿1級  500g ￥4,600

フルオレセインナトリウム → ウラニン

ふっ化ナトリウム
Sodium fluoride

NaF...41.98 [劇] III [労] 57,57-2 [PRTR] 1-374
CAS RN® [7681-49-4] mp993°C[†]

37174-00	>99.0%(T)	特級		500g	￥8,500
37174-20	>99.0%(T)	特級		100g	￥3,800
37174-30	>99.0%(T)	特級		25g	￥2,000
37174-01	>97.0%(T)	鹿1級		500g	￥6,000
37174-33	>99.90%(G)	容量分析用標準物質		25g	￥70,000
37174-23	>99.5%(T)	ウラン定量用		100g	￥10,000
6450-1M	M (1.06450.0025)	Suprapur ^R		25g	￥22,600

ふっ化ナトリウム

Sodium fluoride, powder



NaF...41.98 [劇] III [労] 57,57-2 [PRTR] 1-374
CAS RN® [7681-49-4] bp1700°C mp993°C

42432-1A	TFS (42432-0025)	2.5kg	¥46,600
42432-2A	TFS (42432-0050)	5g	¥4,600
42432-3A	TFS (42432-5000)	500g	¥13,500

ホルムアルデヒドスルホキシル酸ナトリウム二水和物 → ロンガリット

o-ホルミルベンゼンスルホン酸ナトリウム

Sodium o-formylbenzenesulfonate



NaSO₃C₆H₄CHO...208.16
CAS RN® [1008-72-6]

37378-32	>75.0%(T)		25g	¥3,200

フマル酸二ナトリウム

di-Sodium fumarate

(:CHCOONa)₂...160.03
CAS RN® [17013-01-3]

37569-32	>90.0%(T)		25g	¥5,000

フマル酸二ナトリウム

di-Sodium fumarate

(:CHCOONa)₂...160.03
CAS RN® [17013-01-3]

21553-1A	TFS (21553-0050)	5g	¥2,000
21553-2A	TFS (21553-1000)	100g	¥2,700
21553-3A	TFS (21553-5000)	500g	¥8,500

1-ヘプタンスルホン酸ナトリウム

Sodium 1-heptanesulfonate

CH₃(CH₂)₆SO₃Na...202.24
CAS RN® [22767-50-6]

37431-50	>95.0%(G)	鹿特級		5g	¥5,200
37431-60	>95.0%(G)	鹿特級		1g	¥1,900
37431-43	>97.0%(T)	高速液体加マトク [®] ラフィ -用		10g	¥7,500
18306-1M	M (1.18306.0025)	LiChropur [®]		25g	¥59,900
20613-1A	TFS (20613-0250)			25g	¥27,300
20613-2A	TFS (20613-0050)			5g	¥8,200
20613-3A	TFS (20613-1000)			100g	¥91,600

ヘキサクロロイリジウム(III)酸ナトリウム *n*水和物(ナトリウムヘキサクロロイリデート(III))Sodium hexachloroiridate(III)*n*-hydrate

Na₃[IrCl₆]·*n*H₂O [冷] 0℃~6℃
CAS RN® [123334-23-6]

38118-65	30.0%~37.0%(as Ir)	Organics		1g	¥24,000

ヘキサクロロイリジウム(IV)酸ナトリウム六水和物(ナトリウムヘキサクロロイリデート(IV))

Sodium hexachloroiridate(IV) hexahydrate



Na₂IrCl₆·6H₂O...559.00
CAS RN® [19567-78-3] mp600℃(dec.)[†]

37840-65	>97.0%(G)	Organics		1g	¥24,000

ヘキサクロロオスミウム(IV)酸ナトリウム水和物

Sodium hexachloroosmate(IV) hydrate

Na₂OsCl₆·*n*H₂O
CAS RN® [207683-17-8]

38.0%~41.0% Os

31862-1A	TFS (31862-5000)			500mg	¥31,600

ヘキサクロロパラジウム(IV)酸ナトリウム
Sodium hexachloropalladate(IV)



警告

$\text{Cl}_6\text{Na}_2\text{Pd}$...365.11
CAS RN® [53823-60-2]

[38163-65](#)

>90.0%

Organics

1g ¥19,500

ヘキサクロロ白金(IV)酸ナトリウム六水和物
Sodium hexachloroplatinate(IV) hexahydrate



危険

$\text{Na}_2\text{PtCl}_6 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$...561.86 [労] 57,57-2
CAS RN® [19583-77-8]

[32263-60](#)

>33.0%(as Pt)

鹿特級



1g ¥8,000

ヘキサクロロロジウム(III)酸ナトリウム *n*水和物(ナトリウムヘキサクロロローダート(III))
Sodium hexachlororhodate(III) *n*-hydrate



危険

$\text{Na}_3[\text{RhCl}_6] \cdot n\text{H}_2\text{O}$ [労] 57,57-2
CAS RN® [14972-02-2]

[37841-65](#)

>80.0%(G)

Organics



1g ☆

ヘキサシアノ鉄(II)酸ナトリウム十水和物 → フェロシアン化ナトリウム十水和物

ヘキサデカン酸ナトリウム-16,16,16- d_3
Sodium hexadecanoate-16,16,16- d_3

$\text{CD}_3(\text{CH}_2)_{14}\text{COONa}$...281.42
CAS RN® [347841-37-6]

[49133-92](#)

CDN (D-3744)

99 atom% D

100mg ¥35,200

ヘキサデカン酸ナトリウム-d₃₁Sodium hexadecanoate-d₃₁

CD₃(CD₂)₁₄COONa...309.59
CAS RN® [467235-83-2]

[49133-93](#) CDN (D-5373) 98 atom% D 500mg ￥48,400

2,4-ヘキサジエン酸ナトリウム → ソルビン酸ナトリウム

ヘキサフルオロリン酸ナトリウム

Sodium hexafluorophosphate

NaPF₆...167.95
CAS RN® [21324-39-0] mp450°C(dec.)[▲] d2.369[▲]

[19682-1A](#) TFS (19682-0500) 50g ￥20,800

[19682-2A](#) TFS (19682-0100) 10g ￥6,100

ヘキサフルオロけい酸ナトリウム

Sodium hexafluorosilicate



Na₂SiF₆...188.05 [劇] III
CAS RN® [16893-85-9]

[37272-00](#) >99.0%(T) 鹿特級  500g ￥10,000

[37272-01](#) >98.0%(T) 鹿1級  500g ￥8,000

[37272-02](#) >98.0%(T)  500g ￥2,300

ヘキサメタリン酸ナトリウム

Sodium hexametaphosphate

mainly(NaPO₃)₆
CAS RN® [10124-56-8]

[37180-00](#) 65.0%~70.0%(as P₂O₅)(UV-VIS) 鹿特級  500g ￥2,500

[37180-01](#) 65.0%~70.0%(as P₂O₅)(UV-VIS) 鹿1級  500g ￥2,300

[37180-81](#) 65.0%~70.0%(as P₂O₅)(UV-VIS) 鹿1級  20kg ☆

1-ヘキサンスルホン酸ナトリウム

Sodium 1-hexanesulfonate

$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_5\text{SO}_3\text{Na}$...188.22
CAS RN® [2832-45-3]

37457-50	>90.0%(G)	鹿特級		5g	¥5,000
37457-43	>97.0%(T)	高速液体クロマトグラフィー用		10g	¥7,500
41160-3A	TFS (41160-1000)	高速液体クロマトグラフィー用		100g	¥86,400
41160-1A	TFS (41160-0250)	高速液体クロマトグラフィー用		25g	¥37,000
41160-2A	TFS (41160-0050)	高速液体クロマトグラフィー用		5g	¥10,300

ヘキサニトロコバルト(III)酸ナトリウム

Sodium hexanitrocobaltate(III)



危険

$\text{Na}_3\text{Co}(\text{NO}_2)_6$...403.93 [劇] III [労] 特-2,57,57-2 [PRTR] 1-132
CAS RN® [13600-98-1] mp220°C(dec.)[†]

2521-1M	M (1.02521.0025)	EMSURE [®]	25g	¥15,100

ヘキサン酸ナトリウム-6,6,6-d₃Sodium hexanoate-6,6,6-d₃

$\text{CD}_3(\text{CH}_2)_4\text{COONa}$...141.15
CAS RN® [1219794-91-8]

49133-95	CDN (D-5374)	99 atom% D	100mg	¥25,300

ヘキサン酸ナトリウム-d₁₁Sodium hexanoate-d₁₁

$\text{CD}_3(\text{CD}_2)_4\text{COONa}$...149.20
CAS RN® [340257-58-1]

49133-96	CDN (D-1473)	98 atom% D	500mg	¥38,500

n-ヘキサン酸ナトリウムSodium *n*-hexanoate

警告

$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_4\text{COONa}$...138.13
CAS RN® [10051-44-2]

37138-32	>95.0%(T)		25g	¥3,200

馬尿酸ナトリウム Sodium hippurate

$\text{C}_6\text{H}_5\text{CONHCH}_2\text{COONa}$...201.15
CAS RN® [532-94-5]

[37181-30](#) >95.0%(T) 鹿特級  25g ￥4,300

ヒアルロン酸ナトリウム Sodium hyaluronate

$(\text{C}_{14}\text{H}_2\text{ONO}_{11}\text{Na})_n$ [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [9067-32-7]

[25177-1A](#) TFS (25177-0010) 1g ￥10,900

[25177-2A](#) TFS (25177-0050) 5g ￥33,500

ひ酸水素二ナトリウム七水和物 *di*-Sodium hydrogen arsenate heptahydrate



$\text{Na}_2\text{HAsO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$...312.01 [毒] II [労] 特-2,57,57-2 [PRTR] 特1-332
CAS RN® [10048-95-0] mp50℃[†]

[37107-30](#) >99.0%(T) 鹿特級  25g ￥4,700

ホスホン酸水素ナトリウム・2.5水 → 亜りん酸水素ナトリウム・2.5水(亜りん酸一ナトリウム)(亜りん酸ナトリウム,第一)

ハイドロサルファイトナトリウム → 亜ジチオン酸ナトリウム

ヒドロキシ酢酸ナトリウム → グリコール酸ナトリウム

p-ヒドロキシベンゼンスルホン酸ナトリウム二水和物
Sodium *p*-hydroxybenzenesulfonate dihydrate



HOC₆H₄SO₃Na·2H₂O...232.18
CAS RN® [1300-51-2(anhydr)]

37425-02	>98.0%(T)		500g	¥7,500
37425-32	>98.0%(T)		25g	¥2,000
12398-2A	TFS (12398-0050)		5g	¥2,300

2-ヒドロキシ安息香酸ナトリウム → サリチル酸ナトリウム

(±)-2-ヒドロキシ酪酸-2,3,3-d₃ ナトリウム
Sodium (±)-2-hydroxybutyrate-2,3,3-d₃

CH₃CD₂CD(OH)COONa
CAS RN® [1219798-97-6]

49147-95	CDN (D-7002)	98 atom% D	10mg	¥26,400

D L-3-ヒドロキシ酪酸-2,2-d₂ ナトリウム
Sodium *DL*-3-hydroxybutyrate-2,2-d₂

CH₃CH(OH)CD₂COONa...128.09
CAS RN® [352439-00-0]

49134-01	CDN (D-5197)	99 atom% D	50mg	¥101,200

(±)-3-ヒドロキシ酪酸-3,4,4,4-d₄ ナトリウム
Sodium(±)-3-hydroxybutyrate-3,4,4,4-d₄

C₄H₃D₄O₃Na...130.11
CAS RN® [1219804-68-8]

49143-55	CDN (D-6088)	98 atom% D	100mg	¥45,100

2-ヒドロキシエタンスルホン酸ナトリウム → イセチオン酸ナトリウム

6-ヒドロキシヘキサン酸-3,3,4,4,5,5-d₆ ナトリウム

Sodium 6-hydroxyhexanoate-3,3,4,4,5,5-d₆

C₆H₅D₆NaO₃...160.17
CAS RN® [1219794-58-7]

[49143-56](#) CDN (D-6106) 98 atom% D 100mg ￥48,400

ヒドロキシメタンスルフィン酸ナトリウム二水和物 → ロンガリット

ヒドロキシメタンスルホン酸ナトリウム

Sodium hydroxymethanesulfonate

警告

HOCH₂SO₃Na...134.08
CAS RN® [870-72-4] mp200°C(dec.)[†]

[16059-02](#)  500g ￥9,500

[16059-32](#)  25g ￥2,000

N-(4-ヒドロキシフェニル)硫酸ナトリウムアセトアミド-2,2,2-d₃

Sodium N-(4-hydroxyphenyl)acetamide-2,2,2-d₃ sulfate

C₈H₅D₃NNaO₅S...256.22 [冷] 0°C~6°C

[49143-57](#) CDN (D-6805) 98 atom% D 10mg ￥39,600

バナジン酸ナトリウム(無水) → メタバナジン酸ナトリウム

ペンタシアノニトロシル鉄(III)酸ナトリウム二水和物

Sodium nitroferricyanide dihydrate



危険

Na₂[Fe(CN)₅(NO)]·2H₂O...297.94 [毒] II [労] 57,57-2
CAS RN® [13755-38-9] d1.72

[21164-1A](#) TFS (21164-0250) 25g ￥4,900

[21164-2A](#) TFS (21164-1000) 100g ￥14,100

[21164-3A](#) TFS (21164-5000) 500g ￥52,400

パルミチン酸ナトリウム

Sodium palmitate



approx. $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{14}\text{COONa}$
CAS RN® [408-35-5] mp270°C[†]

37228-01	93.0%~105.0%(T)	鹿1級		500g	¥34,000
37228-31	93.0%~105.0%(T)	鹿1級		25g	¥3,700

D-パントテン酸ナトリウム

Sodium D-pantothenate

$\text{HOCH}_2\text{C}(\text{CH}_3)_2\text{CH}(\text{OH})\text{CONH}(\text{CH}_2)_2\text{COONa}$...241.21
CAS RN® [867-81-2] mp122°C~124°C[†]

37520-30	>97.0%(T)	鹿特級		25g	¥5,100

ペントシアノニトロシル鉄(III)酸ナトリウム二水和物

Sodium pentacyanonitrosylferrate(III) dihydrate



危険

$\text{Na}_2[\text{Fe}(\text{CN})_5(\text{NO})]\cdot 2\text{H}_2\text{O}$...297.94 [毒] II [労] 57,57-2
CAS RN® [13755-38-9]

37223-00	>99.0%(T)	特級		500g	¥27,500
37223-30	>99.0%(T)	特級		25g	¥3,800

1-ペンタンスルホン酸ナトリウム

Sodium 1-pentanesulfonate

$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_4\text{SO}_3\text{Na}$...174.19
CAS RN® [22767-49-3]

37423-50	>97.0%(G)	鹿特級		5g	¥3,500
37423-43	>97.0%(T)	高速液体クロマトグラフィー用		10g	¥7,500

i s o-ペンタン酸ナトリウム → イソ吉草酸ナトリウム

n-ペンタン酸ナトリウム → *n*-吉草酸ナトリウム

ペルフルオロ-1-[2,3,4-¹³C₃]ブタンスルホン酸ナトリウム
Sodium perfluoro-1-[2,3,4-¹³C₃]butanesulfonate

¹³C₃CF₉SO₃Na...325.06 [危] 4-AL-S-II [労] 有-2,57,57-2

50 μg/mL メタノール溶液.

[49880-94](#) Wel (M3PFBS)

環境分析用

1.2mL

☆

ペルフルオロ-1-デカンスルホン酸ナトリウム
Sodium perfluoro-1-decanesulfonate

C₁₀F₂₁SO₃Na...622.12 [危] 4-AL-S-II [労] 有-2,57,57-2

50 μg/mL メタノール溶液.

[49849-07](#) Wel (L-PFDS)

環境分析用

1.2mL

☆

ペルフルオロ-1-ドデカンスルホン酸ナトリウム
Sodium perfluoro-1-dodecanesulfonate

C₁₂F₂₅SO₃Na...722.14 [危] 4-AL-S-II [労] 有-2,57,57-2

50 μg/mL メタノール溶液.

[49880-89](#) Wel (L-PFDoS)

環境分析用

1.2mL

☆

ペルフルオロ-1-ヘプタンスルホン酸ナトリウム
Sodium perfluoro-1-heptanesulfonate

C₇F₁₅SO₃Na...472.10 [危] 4-AL-S-II [労] 有-2,57,57-2

50 μg/mL メタノール溶液.

[49857-34](#) Wel (L-PFHpS)

環境分析用

1.2mL

☆

ペルフルオロ-1-[1,2,3-¹³C₃]ヘキサンスルホン酸ナトリウム
Sodium perfluoro-1-[1,2,3-¹³C₃]hexanesulfonate

¹³C₃C₃F₁₃SO₃Na...425.07 [危] 4-AL-S-II [労] 有-2,57,57-2

50 μg/mL メタノール溶液.

[49859-37](#) Wel (M3PFHxS)

環境分析用

1.2mL

☆

ペルフルオロ-1-ヘキサン[$^{18}\text{O}_2$]スルホン酸ナトリウム
Sodium perfluoro-1-hexane[$^{18}\text{O}_2$]sulfonate

$\text{C}_6\text{F}_{13}\text{S}_{18}\text{O}_2\text{ONa}$...967.25 [危] 4-AL-S-II [労] 有-2,57,57-2

50 $\mu\text{g/mL}$ メタノール溶液.

[49857-38](#) Wel (MPFHxS)

環境分析用

1.2mL

☆

ペルフルオロ-1-ヘキサンスルホン酸ナトリウム
Sodium perfluoro-1-hexanesulfonate

$\text{C}_6\text{F}_{13}\text{SO}_3\text{Na}$...422.09 [危] 4-AL-S-II [労] 有-2,57,57-2

50 $\mu\text{g/mL}$ メタノール溶液.

[49849-04](#) Wel (L-PFHxS)

環境分析用

1.2mL

☆

ペルフルオロ-3-メチルヘプタンスルホン酸ナトリウム
Sodium perfluoro-3-methylheptanesulfonate

$\text{C}_8\text{F}_{17}\text{SO}_3\text{Na}$...522.11 [危] 4-AL-S-II [労] 有-2,57,57-2

50 $\mu\text{g/mL}$ メタノール溶液.

[49880-92](#) Wel (NaP3MHpS)

環境分析用

1.2mL

☆

ペルフルオロ-6-メチルヘプタンスルホン酸ナトリウム
Sodium perfluoro-6-methylheptanesulfonate

$\text{C}_8\text{F}_{17}\text{SO}_3\text{Na}$...522.11 [危] 4-AL-S-II [労] 有-2,57,57-2

50 $\mu\text{g/mL}$ メタノール溶液.

[49880-93](#) Wel (NaP6MHpS)

環境分析用

1.2mL

☆

ペルフルオロ-7-メチルオクタンスルホン酸ナトリウム
Sodium perfluoro-7-methyloctanesulfonate

$\text{C}_9\text{F}_{19}\text{SO}_3\text{Na}$...572.12 [危] 4-AL-S-II [労] 有-2,57,57-2

50 $\mu\text{g/mL}$ メタノール溶液.

[49857-37](#) Wel (ipPFNS)

環境分析用

1.2mL

☆

ペルフルオロ-1-ノナンスルホン酸ナトリウム

Sodium perfluoro-1-nonanesulfonate

C₉F₁₉SO₃Na...572.12 [危] 4-AL-S-II [労] 有-2,57,57-2

50 μg/mL メタノール溶液.

[49880-88](#) Wel (L-PFNS)

環境分析用

1.2mL

☆

ペルフルオロ-[¹³C₈]オクタンスルホン酸ナトリウムSodium perfluoro-[¹³C₈]octanesulfonate¹³C₈F₁₇SO₃Na...530.05 [審] -1 [危] 4-AL-S-II [労] 有-2,57,57-2

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。50 μg/mLメタノール溶液.

[49859-13](#) Wel (M8PFOS)

環境分析用

1.2mL

☆

ペルフルオロ-1-[1,2,3,4-¹³C₄]オクタンスルホン酸ナトリウムSodium perfluoro-1-[1,2,3,4-¹³C₄]octanesulfonate¹³C₄C₄F₁₇SO₃Na...526.08 [審] -1 [危] 4-AL-S-II [労] 有-2,57,57-2

CAS RN® [960315-53-1]

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。50 μg/mLメタノール溶液.

[49849-08](#) Wel (MPFOS)

環境分析用

1.2mL

☆

ペルフルオロ-1-オクタンスルホン酸ナトリウム

Sodium perfluoro-1-octanesulfonate

C₈F₁₇SO₃Na...522.11 [審] -1 [危] 4-AL-S-II [労] 有-2,57,57-2

CAS RN® [4021-47-0]

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。50 μg/mLメタノール溶液.

[49849-05](#) Wel (L-PFOS)

環境分析用

1.2mL

☆

ペルフルオロ-1-ペンタンスルホン酸ナトリウム

Sodium perfluoro-1-pentanesulfonate

C₅F₁₁SO₃Na...372.09 [危] 4-AL-S-II [労] 有-2,57,57-2

50 μg/mL メタノール溶液.

[49880-87](#) Wel (L-PFPeS)

環境分析用

1.2mL

☆

ペルフルオロ-1-プロパンスルホン酸ナトリウム
Sodium perfluoro-1-propanesulfonate

$C_3F_7SO_3Na$...272.07 [危] 4-AL-S-II [労] 有-2,57,57-2

50 μ g/mL メタノール溶液.

[49880-86](#) Wel (L-PFPrS)

環境分析用

1.2mL

☆

ペルフルオロ-1-トリデカンスルホン酸ナトリウム
Sodium perfluoro-1-tridecanesulfonate

$C_{13}F_{27}SO_3Na$...772.15 [危] 4-AL-S-II [労] 有-2,57,57-2

50 μ g/mL メタノール溶液.

[49919-77](#) Wel (L-PFTrDS)

環境分析用

1.2mL

☆

ペルフルオロ-1-ウンデカンスルホン酸ナトリウム
Sodium perfluoro-1-undecanesulfonate

$C_{11}F_{23}SO_3Na$...672.13 [危] 4-AL-S-II [労] 有-2,57,57-2

50 μ g/mL メタノール溶液.

[49919-76](#) Wel (L-PFUDS)

環境分析用

1.2mL

☆

ペルオキソほう酸ナトリウム四水和物
Sodium peroxoborate tetrahydrate



$NaBO_3 \cdot 4H_2O$...153.86 [労] 57,57-2 [PRTR] 1-405
CAS RN® [10486-00-7]

[37231-01](#)

>95.0%(T)

鹿1級



500g

¥4,200

ペルオキソ二硫酸ナトリウム
Sodium peroxodisulfate



$Na_2S_2O_8$...238.11 [労] 57,57-2 [PRTR] 1-395
CAS RN® [7775-27-1]

[38117-01](#)

>98.0%(T)

鹿1級



500g

¥1,600

[38117-81](#)

>98.0%(T)

鹿1級

20kg

☆

フェノールナトリウム *n*水和物 Sodium phenolate *n*-hydrate



危険

$C_6H_5ONa \cdot nH_2O$
CAS RN® [139-02-6(anhydr)]

[37237-01](#)

>70.0%(as
 C_6H_5ONa)(T)

鹿1級



500g ￥29,000

p-フェノールスルホン酸ナトリウム二水和物 → *p*-ヒドロキシベンゼンスルホン酸ナトリウム二水和物

フェニル- d_5 -グリオキシル酸ナトリウム Sodium phenyl- d_5 -glyoxylate

$C_6D_5COCOONa$...177.14

[49148-00](#)

CDN (D-7205)

99 atom% D

50mg ￥34,100

フェニルりん酸二ナトリウム *n*水和物 *di*-Sodium phenyl phosphate *n*-hydrate

$C_6H_5Na_2PO_4 \cdot nH_2O$
CAS RN® [3279-54-7(anhydr)]

[10750-30](#)

>70.0%(T)

鹿特級



25g ￥6,900

ホスフィン酸ナトリウム水和物

Sodium phosphinate monohydrate

$\text{NaPH}_2\text{O}_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$...105.99
CAS RN[®] [10039-56-2] mp200°C(dec.)[†]

37196-00	82.0%~86.5%(as NaPH_2O_2)(T)	鹿特級		500g	¥3,400
37196-30	82.0%~86.5%(as NaPH_2O_2)(T)	鹿特級		25g	¥1,400
37196-80	82.0%~86.5%(as NaPH_2O_2)(T)	鹿特級		10kg	☆
37196-01	82.0%~86.5%(as NaPH_2O_2)(T)	鹿1級		500g	¥3,100
37196-81	82.0%~86.5%(as NaPH_2O_2)(T)	鹿1級		10kg	☆
37054-08	82.0%~86.5%(as NaPH_2O_2)(T)	RoHS2対応用		500g	¥4,200
37054-84	82.0%~86.5%(as NaPH_2O_2)(T)	RoHS2対応用		10kg	☆

フタル酸二ナトリウム

di-Sodium phthalate

$\text{Na}_2\text{C}_8\text{H}_4\text{O}_4$...210.09
CAS RN[®] [15968-01-1]

37248-01	>95.0%(T)	鹿1級		500g	¥11,500

ピクリン酸ナトリウム水和物

Sodium picrate monohydrate



危険

$\text{C}_6\text{H}_2(\text{NO}_2)_3\text{ONa} \cdot \text{H}_2\text{O}$...269.10 [劇] III [危] 5-NC-2-II
CAS RN[®] [3324-58-1]

37249-01	>95.0%(T)	鹿1級		500g	¥14,500
37249-31	>95.0%(T)	鹿1級		25g	¥3,300

ポリリン酸ナトリウム

Sodium polyphosphate

CAS RN[®] [68915-31-1]

58019-17		食品添加物		500g	¥1,900

プログネロン-17 α ,21,21,21-d₄ 硫酸ナトリウム
Sodium pregnenolone-17 α ,21,21,21-d₄ sulfate

C₂₁H₂₇D₄NaO₅S...422.54 [冷] 0℃～6℃

[49134-08](#) CDN (D-5948) 98 atom% D 10mg ￥44,000

プロピオン酸ナトリウム
Sodium propionate



警告

CH₃CH₂COONa...96.06

CAS RN® [137-40-6] mp285℃～286℃[†]

37253-00	>98.0%(T)	鹿特級		500g	￥4,200
37253-30	>98.0%(T)	鹿特級		25g	￥1,600
37253-63	>98.0%(T)	カルボン酸分析計用		1g	￥2,200

プロピオン酸ナトリウム-d₅
Sodium propionate-d₅

CD₃CD₂COONa...101.09

CAS RN® [202529-18-8]

[49134-09](#) CDN (D-5378) 98 atom% D 500mg ￥25,300

4-ピリジンカルボン酸ナトリウム
Sodium 4-pyridine carboxylate



警告

C₆H₄NNaO₂...145.09

CAS RN® [16887-79-9]

[37499-33](#) 水質試験用 25g ￥6,500

ピロリン酸四ナトリウム(結晶)
Sodium pyrophosphate



警告

Na₄P₂O₇·10H₂O...446.05 [労] 57,57-2

CAS RN® [13472-36-1]

[58031-17](#) >97.0%(as anhydrous)(T) 食品添加物 500g ￥2,800

ピロリン酸ナトリウム十水和物 → ニリン酸ナトリウム十水和物

ピロリン酸ナトリウム(無水) → ニリン酸ナトリウム(無水)

ピロリン酸ナトリウム十水和物
Sodium pyrophosphate decahydrate



$\text{Na}_4\text{P}_2\text{O}_7 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$...446.05 [労] 57,57-2
CAS RN® [13472-36-1] bp93.8°C mp80°C

20597-1A	TFS (20597-0025)	2.5kg	¥23,600
20597-3A	TFS (20597-0250)	25g	¥2,300
20597-4A	TFS (20597-5000)	500g	¥7,400

ピロ硫酸ナトリウム → 二硫酸ナトリウム

ピロ亜硫酸ナトリウム → 二亜硫酸ナトリウム

100mM ピルビン酸ナトリウム溶液
100mM Sodium Pyruvate

[冷] 2°C~8°C

49433-46	BIOCO (5-60F00-H)	100mL	¥2,400

ピルビン酸ナトリウム
Sodium pyruvate

$\text{CH}_3\text{COCOONa}$...110.04 [冷] 0°C~6°C
CAS RN® [113-24-6]

37259-30	>98.0%(T)	鹿特級		25g	¥2,900

96穴プレート用シリコンラバーマット AP-96HS用(10枚入)
Silicon Rubber Mat for AP-96HS

49909-14	ASTEC (AM-96HS)	1袋	¥8,000

標準アダプター 3個入 Standard adapter 3/pk

[97011-30](#) PALL (4892) 微生物検査用 1set ￥69,100

標準プレートカウント寒天生培地 (100枚) Standard Plate Count Agar

[冷] 2℃～8℃

[71700](#) 10枚×10 ￥9,800

標準プレートカウント寒天培地(A.P.H.A.) Standard plate count agar (A.P.H.A.)

[711463-5](#) Oxd (CM0463B) 500g ￥12,000

標準プレートカウント寒天培地(分包:造粒タイプ) Standard plate count agar (sachet type)

保存 10℃～30℃

[717700-4](#) 400mL
用×40 ￥6,500

[717696-1](#) 250mL
用×50 ￥6,200

汎用サンプル保存用バイアルキット,12mL,茶,19×65mm,クローズトッ Storage vial kit, 12mL, 19×65mm amber vial, 15-425 closed top, PTFE/silicone septum

キャップサイズ/15-425

[95250-20](#) ATI (5183-4322) 加マトグラフィー用 1pack(100
個) ￥7,800

汎用サンプル保存用バイアルキット,12mL,透明,19×65mm,クローズトップ
Storage vial kit, 12mL, 19×65mm clear vial, 15-425 closed top,
PTFE/silicone septum

キャップサイズ/15-425

[95250-19](#) ATI (5183-4312)

クロマトグラフィー用

1pack(100
個)

¥7,000

汎用サンプル保存用バイアルキット,12mL,透明,19×65mm,オープントップ
Storage vial kit, 12mL, 19×65mm clear vial, 15-425 open, PTFE/silicone
septum

キャップサイズ/15-425

[95250-26](#) ATI (5183-4332)

クロマトグラフィー用

1pack(100
個)

¥8,300

汎用サンプル保存用バイアルキット,22mL,透明,23×85mm,オープントップ
Storage vial kit, 22mL, 22×85mm clear vial, 20-400 open, PTFE/silicone
septum

キャップサイズ/20-400

[95250-27](#) ATI (5183-4333)

クロマトグラフィー用

1pack(100
個)

¥12,000

汎用サンプル保存用バイアルキット,22mL,茶,23×85mm,クローズトップ
Storage vial kit, 22mL, 23×85mm amber vial, 20-400 closed top,
PTFE/silicone septum

キャップサイズ/20-400

[95250-22](#) ATI (5183-4323)

クロマトグラフィー用

1pack(100
個)

¥12,000

汎用サンプル保存用バイアルキット,22mL,透明,23×85mm,クローズトップ
Storage vial kit, 22mL, 23×85mm clear vial, 20-400 closed top,
PTFE/silicone septum

キャップサイズ/20-400

[95250-21](#) ATI (5183-4313)

クマトグラーフ用

1pack(100
個)

¥11,000

汎用サンプル保存用バイアルキット,40mL,茶,28×95mm,クローズトップ
Storage vial kit, 40mL, 28×95mm amber vial, 24-414 closed top,
PTFE/silicone septum

キャップサイズ/24-414

[95250-24](#) ATI (5183-4324)

クマトグラーフ用

1pack(100
個)

¥12,000

汎用サンプル保存用バイアルキット,40mL,透明,28×95mm,クローズトップ
Storage vial kit, 40mL, 28×95mm clear vial, 24-414 closed top,
PTFE/silicone septum

キャップサイズ/24-414

[95250-23](#) ATI (5183-4314)

クマトグラーフ用

1pack(100
個)

¥11,000

汎用サンプル保存用バイアルキット,40mL,透明,28×95mm,オープントップ
Storage vial kit, 40mL, 28×95mm, clear vial, 24-414 open, PTFE/silicone
septum

キャップサイズ/24-414

[95250-28](#) ATI (5183-4334)

クマトグラーフ用

1pack(100
個)

¥13,000

汎用サンプル保存用バイアルキット,40mL,茶
Storage vial kit, 40mL, amber

[95253-31](#) ATI (5190-4000)

クマトグラーフ用

1pack(100
個)

¥13,000

汎用サンプル保存用バイアルキット,4mL,茶,15×45mm,クローズトップ
Storage vial kit, 4mL, 15×45mm amber vial, 13-425 closed top,
PTFE/silicone septum

キャップサイズ/13-425

[95250-18](#) ATI (5183-4321)

加マトグラフィー用

1pack(100
個)

¥6,800

汎用サンプル保存用バイアルキット,4mL,透明,15×45mm,クローズトップ
Storage vial kit, 4mL, 15×45mm clear vial, 13-425 closed top,
PTFE/silicone septum

キャップサイズ/13-425

[95250-17](#) ATI (5183-4311)

加マトグラフィー用

1pack(100
個)

¥5,900

汎用サンプル保存用バイアルキット,4mL,透明,15×45mm,オープントップ
Storage vial kit, 4mL, 15×45mm clear vial, 13-425 open, PTFE/silicone
septum

キャップサイズ/13-425

[95250-25](#) ATI (5183-4331)

加マトグラフィー用

1pack(100
個)

¥7,200

発煙硫酸(10%)
Sulfuric acid, fuming 10%



危険

$\text{H}_2\text{SO}_4 \cdot x\text{SO}_3$ [劇] I [労] 特-3,57,57-2
CAS RN® [8014-95-7]

[37550-00](#)

特級



500g

¥46,000

発煙硫酸(20%)
Sulfuric acid, fuming 20%



危険

$\text{H}_2\text{SO}_4 \cdot x\text{SO}_3$ [劇] I [労] 特-3,57,57-2
CAS RN® [8014-95-7]

[37551-00](#)

特級



500g

¥46,000

発煙硫酸(25%)

Sulfuric acid, fuming 25%



危険

$\text{H}_2\text{SO}_4 \cdot x\text{SO}_3$ [劇] I [労] 特-3,57,57-2
CAS RN® [8014-95-7]

[37552-00](#)

特級



500g

¥48,000

発煙硫酸(30%)

Sulfuric acid, fuming 30%



危険

$\text{H}_2\text{SO}_4 \cdot x\text{SO}_3$ [劇] I [労] 特-3,57,57-2
CAS RN® [8014-95-7]

[37553-00](#)

特級



500g

¥48,000

発煙硫酸(50%)

Sulfuric acid, fuming 50%



危険

$\text{H}_2\text{SO}_4 \cdot x\text{SO}_3$ [劇] I [労] 特-3,57,57-2
CAS RN® [8014-95-7]

[37554-00](#)

特級



500g

¥49,000

発煙硫酸(60%)

Sulfuric acid, fuming 60%



危険

$\text{H}_2\text{SO}_4 \cdot x\text{SO}_3$ [劇] I [労] 特-3,57,57-2
CAS RN® [8014-95-7]

[37555-00](#)

特級



500g

¥49,000

ポリフェニルスルホンサポートスクリーン

Support screen, polyphenylsulfone

[97002-65](#)

PALL (87264)

微生物検査用

1pack

¥2,700

微量流量対応 スタティックミキサー 金属タイプ ミキサー内径

φ 1.0mm(1/16")

Supports minute flow rate Static mixer Metal type mixer inner diameter

φ 1.0mm(1/16")

[96805-02](#) (CK1-24-M)

有機合成用

1 set

☆

微量流量対応 スタティックミキサー 金属タイプ ミキサー内径

φ 2.0mm(1/8")

Supports minute flow rate Static mixer Metal type mixer inner diameter

φ 2.0mm(1/8")

[96805-03](#) (CK2-24-M)

有機合成用

1 set

☆

微量流量対応 スタティックミキサー 樹脂タイプ ミキサー内径

φ 1.0mm(1/16")

Supports minute flow rate Static mixer Resin type mixer inner diameter

φ 1.0mm(1/16")

[96805-00](#) (CK1-24-P)

有機合成用

1 set

☆

微量流量対応 スタティックミキサー 樹脂タイプ ミキサー内径

φ 2.0mm(1/8")

Supports minute flow rate Static mixer Resin type mixer inner diameter

φ 2.0mm(1/8")

[96805-01](#) (CK2-24-P)

有機合成用

1 set

☆

ハルガヤ花粉(輸入)

Sweet Vernal Grass Pollen (import)

[凍] -20℃以下

[49906-49](#) ITEA (10940)

1g ￥36,000

[49906-50](#) ITEA (10941)

2g ￥70,000

ペルフルオロオクタン酸アンモニウム(異性体混合)

Technical ammonium perfluorooctanoate

$C_8HF_{15}O_2$...414.06 [審] -1 [危] 4-AL-S-II [労] 有-2,57,57-2

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。50 μ g/mLメタノール溶液。

[49880-95](#) Wel (T-PFOA) 環境分析用 1.2mL ☆

プロピオン酸テルピニル

Terpinyl propionate

$C_{13}H_{22}O_2$...210.31 [危] 4-3-III
CAS RN[®] [80-27-3]

[40034-32](#) >93.0%  25mL ￥5,100

[40034-52](#) >93.0%  5mL ￥1,800

ほう酸塩pH標準液(第2種) pH 9.18

Tetraborate pH standard solution, pH 9.18



危険

[労] 57-2 保存 25℃以下
CAS RN[®] [1303-96-4]

「計量法トレーサビリティ制度適合品」,凍結不可

[32801-08](#) pH測定用(JCSS)  500mL ￥3,200

[32801-96](#) pH測定用(JCSS)  100mL×20 ￥25,000

[32801-97](#) pH測定用(JCSS)  2L ￥8,500

ふっ化テトラブチルアンモニウム三水和物

Tetrabutylammonium fluoride trihydrate

$[CH_3(CH_2)_3]_4NF \cdot 3H_2O$...315.50
CAS RN[®] [87749-50-6] mp58℃~60℃▲

[40769-15](#) >97.0%(T) Organics  250g ￥21,000

[40769-35](#) >97.0%(T) Organics  25g ￥5,300

[22108-1A](#) TFS (22108-0100) 10g ￥6,500

[22108-2A](#) TFS (22108-0500) 50g ￥25,100

[22108-3A](#) TFS (22108-2500) 250g ￥83,600

ふっ化テトラブチルアンモニウム,テトラヒドロフラン溶液 Tetrabutylammonium fluoride, in tetrahydrofuran



$C_{16}H_{36}FN...$ 261.46 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2 [冷] $0^{\circ}\text{C}\sim 6^{\circ}\text{C}$
CAS RN[®] [429-41-4] $d_{0.887}^{\Delta}$

1mol/L solution, containing abt 5% water

40985-05	Organics		500mL	¥23,000
40985-25	Organics		100mL	¥8,000
40985-35	Organics		25mL	¥5,300
20195-2A	TFS (20195-5000)		500mL	¥26,700
20195-3A	TFS (20195-1000)		100mL	¥7,400
20195-1A	TFS (20195-0050)		5mL	¥3,400

ほうふっ化テトラ-*n*-ブチルアンモニウム → テトラフルオロほう酸テトラ-*n*-ブチルアンモニウム

4-*t e r t*-ブチルカリックス[4]アレーンテトラエステル Tetraester 4-*tert*-butylcalix[4]arene

$C_{60}H_{80}O_{12}...$ 993.26
CAS RN[®] [97600-39-0] mp $154^{\circ}\text{C}\sim 155^{\circ}\text{C}^{\Delta}$

29028-1A	TFS (29028-5000)	500mg	¥31,500

ふっ化テトラエチルアンモニウム水和物 Tetraethylammonium fluoride hydrate

$C_8H_{20}FN\cdot nH_2O$
CAS RN[®] [98330-04-2]

21666-1A	TFS (21666-0250)	25g	¥22,600
21666-2A	TFS (21666-0050)	5g	¥6,000

ピロリン酸テトラエチル標準品 → *O, O*-TEPP標準品

ほうふっ化水素酸 → テトラフルオロほう酸

ふっ化テトラメチルアンモニウム四水和物 Tetramethylammonium fluoride tetrahydrate

(CH₃)₄NF·4H₂O...165.20
CAS RN® [17787-40-5] mp39℃~42℃▲

[14807-1A](#) TFS (14807-0050)

5g ￥4,500

ヘキサシアノ鉄酸四カリウム三水和物 → ヘキサシアノ鉄(II)酸カリウム三水和物(フェロシアン化カリウム)

ピロリン酸四ナトリウム十水和物 → ニリン酸ナトリウム十水和物

ピロリン酸四ナトリウム十水和物 → ピロリン酸四ナトリウム(結晶)

ピロリン酸四ナトリウム(無水) → ニリン酸ナトリウム(無水)

ふっ化タリウム(I) Thallium(I) fluoride

TIF...223.38 [労] 57,57-2
CAS RN® [7789-27-7] bp655℃▲ mp322℃▲

[31269-1A](#) TFS (31269-0050)

5g ￥13,000

変換アダプタ PTFE GL45(M)-GL40(F) Thread adaptor GL45(M) to GL40(F) PTFE

[95220-31](#) ATI (5043-1191)

液体加マトグラフィー用

1pack ￥15,000

変換アダプタ PTFE GL45(M)-GPI38(F) Thread adapter GL45(M) to GPI38(F) PTFE

[95220-32](#) ATI (5043-1192)

液体加マトグラフィー用

1pack ￥15,000

排出チューブ タイレット 10mL用 Titrating tube for Titrette 10mL

[70267-94](#) BRA (707525)

リキッド・ハンド・リング用

1pack ￥17,000

薄層プレートカッター 標準セット TLC PLATE cutter standard set

[96800-01](#) 大成化光 (2010)

薄層カマドグラフィー用

1set ￥49,000

ふっ化 α -トルエンスルホニル α -Toluenesulfonyl fluoride



危険

 $C_6H_5CH_2SO_2F$...174.19CAS RN[®] [329-98-6] mp92℃~94℃[†]
[40701-50](#)

>95.0%(T)

鹿特級



5g

￥8,000

ふっ化 α -トルエンスルホニル → フェニルメタンスルホニルフロリド

TP・ALB標準血清 TP・ALB calibrator

[冷] 2℃~8℃

[77811](#)

体外診断用医薬品用 標準物質

3mL×3 ￥12,000

白米粉末(微量元素分析用Cd濃度レベルI&II) CRM7501-a,CRM7502-a Trace elements in White Rice Flour, CRM7501-a, CRM7502-a

[49003-55](#) NMI (CRM7501-a, 7502-a)

認証標準物質

20g

☆

ほう酸トリブチル

Tributyl borate



(CH₃CH₂CH₂CH₂O)₃B...230.15 [危] 4-3-III [PRTR] 1-405
CAS RN[®] [688-74-4] bp230°C~235°C[†] d0.8530[†]

40439-02	>97.0%		500mL	¥10,000
17719-1A	TFS (17719-5000)		500mL	¥21,700
17719-2A	TFS (17719-1000)		100mL	¥7,100

ホスホン酸トリエチル → 亜りん酸トリエチル

ホスホノ酢酸トリエチル

Triethyl phosphonoacetate

C₈H₁₇O₅P...224.19 [危] 4-3-III
CAS RN[®] [867-13-0] bp260°C~262°C[▲] d1.13[▲]

13970-1A	TFS (13970-1000)	100g	¥9,100
13970-3A	TFS (13970-5000)	500g	¥33,400

2-ホスホノ酪酸トリエチル

Triethyl 2-phosphonobutyrate

C₁₀H₂₁O₅P...252.24 [危] 4-3-III
CAS RN[®] [17145-91-4] d1.0640[▲]

36878-1A	TFS (36878-0050)	5mL	¥5,100
36878-2A	TFS (36878-0250)	25mL	¥20,800

4-ホスホノクロトン酸トリエチル

Triethyl 4-phosphonocrotonate

C₁₀H₁₉O₅P...250.22 [危] 4-3-III
CAS RN[®] [10236-14-3] bp135°C(0.4mm)[▲] d1.120[▲]

predominantly *trans*

15212-1A	TFS (15212-0500)	50g	¥49,300
15212-3A	TFS (15212-0100)	10g	¥11,600

2-ホスホノプロピオン酸トリエチル

Triethyl 2-phosphonopropionate

$C_9H_{19}O_5P$...238.21 [危] 4-3-III
CAS RN[®] [3699-66-9] bp143°C~144°C(12mm)[▲] d1.110[▲]

17436-1A	TFS (17436-0100)	10g	¥5,800
17436-2A	TFS (17436-0500)	50g	¥21,100

ピバル酸2-(トリフルオロメチル)フェニル

2-(Trifluoromethyl)phenyl pivalate



$C_{12}H_{13}F_3O_2$...246.22 [危] 4-3-III

41194-52	>95.0%(GC)		5g	¥30,000
41194-62	>95.0%(GC)		1g	¥8,000

ピバル酸3-(トリフルオロメチル)フェニル

3-(Trifluoromethyl)phenyl pivalate



$C_{12}H_{13}F_3O_2$...246.22 [危] 4-2-III
CAS RN[®] [1075754-37-8]

41193-52	>95.0%(HLC)		5g	¥30,000
41193-62	>95.0%(HLC)		1g	¥8,000

ほう酸トリエソプロピル

Triisopropyl borate

$[(CH_3)_2CHO]_3B$...188.07 [危] 4-1-II [PRTR] 1-405
CAS RN[®] [5419-55-6] bp139°C~141°C[▲] d0.815[▲]

18874-1A	TFS (18874-0800)	80g	¥5,500

ホスホン酸トリエソプロピル → 亜りん酸トリエソプロピル

1,3,5-ベンゼントリカルボン酸トリメチル

Trimethyl 1,3,5-benzenetricarboxylate

$C_6H_3(CO_2CH_3)_3$...252.21
CAS RN[®] [2672-58-4] mp145℃～147℃[▲]

15207-1A	TFS (15207-0250)	25g	¥12,600
15207-3A	TFS (15207-1000)	100g	¥42,600

ほう酸トリメチル,メタノール溶液 → トリメトキシボラン,メタノール溶液

ホスホン酸トリメチル → 亜りん酸トリメチル

ホスホ酢酸トリメチル

Trimethyl phosphonoacetate

$(CH_3O)_2P(O)CH_2CO_2CH_3$...182.11 [危] 4-3-III
CAS RN[®] [5927-18-4] d1.2600⁺

40120-02	>95.0%(GC)		500g	¥22,500
14023-1A	TFS (14023-0250)		25g	¥6,500
14023-2A	TFS (14023-1000)		100g	¥19,000

ブromo酢酸トリメチルシリル

Trimethylsilyl bromoacetate

$C_5H_{11}BrO_2Si$...211.12 [危] 4-2-III
CAS RN[®] [18291-80-0] bp57℃～58℃(9mm)[▲] d1.280[▲]

21599-1A	TFS (21599-0050)	5g	¥6,500

ホスホン酸トリフェニル → 亜りん酸トリフェニル

ホスホン酸トリ- *i s o* -プロピル → 亜りん酸トリイソプロピル

バーサプレートチューブ C18

Tubes, Versaplate C18

95302-44	ATI (75501025)	サンプル前処理用	1pack(96個)	¥35,000
95302-45	ATI (75501050)	サンプル前処理用	1pack(96個)	¥37,000
95302-42	ATI (7550101C)	サンプル前処理用	1pack(96個)	¥37,000
95302-43	ATI (7550102C)	サンプル前処理用	1pack(96個)	¥47,000

バーサプレートチューブ C2

Tubes, Versaplate C2

充填剤量:100mg/粒子径:40 μ m

95302-48	ATI (7551101C)	サンプル前処理用	1pack(96個)	¥37,000

バーサプレートチューブ C8

Tubes, Versaplate C8

95302-51	ATI (75503025)	サンプル前処理用	1pack(96個)	¥35,000
95302-52	ATI (75503050)	サンプル前処理用	1pack(96個)	¥37,000
95302-50	ATI (7550301C)	サンプル前処理用	1pack(96個)	¥37,000

バーサプレートチューブ CBA

Tubes, Versaplate CBA

充填剤量:100mg/粒子径:40 μ m

95302-53	ATI (7550601C)	サンプル前処理用	1pack(96個)	¥45,000

バーサプレートチューブ Certify Tubes, Versaplate Certify

95302-56	ATI (75509025)	サンプル前処理用	1 pack(96 個)	¥ 42,000
95302-57	ATI (75509050)	サンプル前処理用	1 pack(96 個)	¥ 45,000
95302-58	ATI (7550901C)	サンプル前処理用	1 pack(96 個)	¥ 45,000

バーサプレートチューブ Certify II Tubes, Versaplate Certify II

充填剤量:100mg/粒子径:40 μ m

95302-55	ATI (7551801C)	サンプル前処理用	1 pack(96 個)	¥ 44,000

バーサプレートチューブ C18 EWP Tubes, Versaplate C18 EWP

充填剤量:300mg/粒子径:40 μ m

95302-40	ATI (7550103C)	サンプル前処理用	1 pack(96 個)	¥ 49,000

バーサプレートチューブ C18 High Flow Tubes, Versaplate C18 High Flow

95302-47	ATI (75502050)	サンプル前処理用	1 pack(96 個)	¥ 37,000
95302-46	ATI (7550201C)	サンプル前処理用	1 pack(96 個)	¥ 37,000

バーサプレートチューブ CN-E Tubes, Versaplate CN-E

95302-60	ATI (75504050)	サンプル前処理用	1 pack(96 個)	¥ 45,000
95302-59	ATI (7550401C)	サンプル前処理用	1 pack(96 個)	¥ 45,000

バーサプレートチューブ CN-U Tubes, Versaplate CN-U

充填剤量:100mg/粒子径:40 μ m

95302-61	ATI (7551401C)	サンプル前処理用	1pack(96 個)	¥45,000

バーサプレートチューブ C18 OH Tubes, Versaplate C18 OH

充填剤量:100mg/粒子径:40 μ m

95302-41	ATI (7551601C)	サンプル前処理用	1pack(96 個)	¥42,000

バーサプレートチューブ FOCUS Tubes, Versaplate FOCUS

充填剤量:10mg/粒子径:44 μ m

95302-07	ATI (A5206011)	サンプル前処理用	1pack(24 個)	¥9,200

95302-08	ATI (A5206010)	サンプル前処理用	1pack(96 個)	¥33,000

バーサプレートチューブ Hydromatrix Tubes, Versaplate Hydromatrix

充填剤量:260mg

95302-96	ATI (75530260)	サンプル前処理用	1pack(96 個)	¥42,000

バーサプレートチューブ LMS Tubes, Versaplate LMS

95302-67	ATI (75510050)	サンプル前処理用	1pack(96 個)	¥47,000

95302-66	ATI (7551002C)	サンプル前処理用	1pack(96 個)	¥53,000

バーサプレートチューブ NEXUS

Tubes, Versaplate NEXUS

95302-70	ATI (75520030)	サンプル前処理用	1pack(96個)	¥47,000
95302-71	ATI (75520060)	サンプル前処理用	1pack(96個)	¥47,000
95302-69	ATI (7552003C)	サンプル前処理用	1pack(96個)	¥93,000

バーサプレートチューブ NH₂

Tubes, Versaplate NH₂

95302-73	ATI (75505050)	サンプル前処理用	1pack(96個)	¥44,000
95302-72	ATI (7550501C)	サンプル前処理用	1pack(96個)	¥45,000

バーサプレートチューブ PBA

Tubes, Versaplate PBA

充填剤量:100mg/粒子径:40 μ m

95302-74	ATI (7551201C)	サンプル前処理用	1pack(96個)	¥85,000

バーサプレートチューブ PH

Tubes, Versaplate PH

充填剤量:100mg/粒子径:40 μ m

95302-75	ATI (7551501C)	サンプル前処理用	1pack(96個)	¥45,000

バーサプレートチューブ Plexa

Tubes, Versaplate Plexa

95302-80	ATI (75590030)	サンプル前処理用	1pack(96個)	¥41,000
95301-50	ATI (75590060)	サンプル前処理用	1pack(100個)	¥30,000

バーサプレートチューブ Plexa DAS

Tubes, Versaplate Plexa DAS

充填剤量:30mg/粒子径:45 μ m

95302-78	ATI (507712)	サンプル前処理用	1pack(96 個)	¥48,000
95302-77	ATI (507712B)	サンプル前処理用	1pack(500 個)	¥250,000

バーサプレートチューブ Plexa PCX

Tubes, Versaplate Plexa PCX

充填剤量:60mg/粒子径:45 μ m

95302-79	ATI (75580060)	サンプル前処理用	1pack(96 個)	¥36,000

バーサプレートチューブ PPL

Tubes, Versaplate PPL

充填剤量:100mg/粒子径:125 μ m

95302-81	ATI (7531901C)	サンプル前処理用	1pack(24 個)	¥14,000
95302-82	ATI (7551901C)	サンプル前処理用	1pack(96 個)	¥49,000

バーサプレートチューブ PRS

Tubes, Versaplate PRS

充填剤量:100mg/粒子径:40 μ m

95302-83	ATI (7552401C)	サンプル前処理用	1pack(96 個)	¥50,000

バーサプレートチューブ PSA Tubes, Versaplate PSA

充填剤量:100mg/粒子径:40 μ m

95302-84	ATI (7552101C)	サンプル前処理用	1 pack(96 個)	¥ 50,000

バーサプレートチューブ SAX Tubes, Versaplate SAX

95302-87	ATI (75508050)	サンプル前処理用	1 pack(96 個)	¥ 45,000

95302-85	ATI (7550801C)	サンプル前処理用	1 pack(96 個)	¥ 45,000

バーサプレートチューブ SCX Tubes, Versaplate SCX

95302-91	ATI (75507025)	サンプル前処理用	1 pack(96 個)	¥ 42,000

95302-93	ATI (75507050)	サンプル前処理用	1 pack(96 個)	¥ 45,000

95302-89	ATI (7550701C)	サンプル前処理用	1 pack(96 個)	¥ 44,000

95302-90	ATI (7550702C)	サンプル前処理用	1 pack(96 個)	¥ 56,000

95302-92	ATI (7550704C)	サンプル前処理用	1 pack(96 個)	¥ 64,000

バーサプレートチューブ SI 100mg/40 μ m Tubes, Versaplate Si

充填剤量:100mg/粒子径:40 μ m

95302-94	ATI (7551301C)	サンプル前処理用	1 pack(96 個)	¥ 37,000

ハンディステップ タッチ/タッチS用 ユニバーサルACアダプター Universal AC adapter for HandyStep touch/touch S

[70024-25](#) BRA (705250) リキッド・ハント・リング® 用 1pack ￥12,000

ハンディステップ タッチ/タッチS用 棚掛け/壁掛けラック Universal holder for HandStep touch/touch S

[70024-26](#) BRA (705235) リキッド・ハント・リング® 用 1pack ￥4,500

非メチル化ラムダDNA Unmethylated Lambda DNA

[凍] -20℃以下

50 μg/mL

[49887-91](#) NEB (N3013S) 250 μg ￥12,300

[49887-92](#) NEB (N3013L) 1250 μg ￥49,000

ハンディステップ タッチ/タッチS用 専用USBケーブル USB cable, angled for HandyStep touch/touch S

[70024-28](#) BRA (705240) リキッド・ハント・リング® 用 1pack ￥2,700

バッカリン Vaccarin

C₃₂H₃₈O₁₉...726.63
CAS RN® [53452-16-7]

[49877-91](#) PHY (83780) 天然物化学研究用 10mg ￥45,000

バキュキャップ60 60mm 0.1 μm 滅菌済 VacuCap^R60 0.1 μm 60mm gamma-irradiated

[97005-18](#) PALL (4631) 分離精製用 1pack(10個) ￥25,500

バキュキャップ[®]60 60mm 0.2 μ m 滅菌済
VacuCap^R60 0.2 μ m 60mm gamma-irradiated

[97005-19](#) PALL (4632) 分離精製用 1 pack(10個) ￥25,100

バキュキャップ[®]60 60mm 0.45 μ m 滅菌済
VacuCap^R60 0.45 μ m 60mm gamma-irradiated

[97005-21](#) PALL (4634) 分離精製用 1 pack(10個) ￥22,700

バキュキャップ[®]90 90mm 0.1 μ m 滅菌済
VacuCap^R90 0.1 μ m 90mm gamma-irradiated

[97005-24](#) PALL (4621) 分離精製用 1 pack(10個) ￥32,900

バキュキャップ[®]90 90mm 0.2 μ m 滅菌済
VacuCap^R90 0.2 μ m 90mm gamma-irradiated

[97005-25](#) PALL (4622) 分離精製用 1 pack(10個) ￥27,200

バキュキャップ[®]90 90mm 0.45 μ m 滅菌済
VacuCap^R90 0.45 μ m 90mm gamma-irradiated

[97005-27](#) PALL (4624) 分離精製用 1 pack(10個) ￥27,200

バキュキャップ[®]60PF 60mm 0.8/0.2 μ m 滅菌済
VacuCap^R60PF 0.8/0.2 μ m 60mm gamma-irradiated

[97005-22](#) PALL (4638) 分離精製用 1 pack(10個) ￥25,500

バキュキャップ[®]90PF 90mm 0.8/0.2 μ m 滅菌済
 VacuCap[®]90PF 0.8/0.2 μ m 90mm gamma-irradiated

[97005-30](#) PALL (4628) 分離精製用 1pack(10個) ￥31,300

バキュシールドベントデバイス, 0.2 μ m, 50mm, ホース口 3個入
 Vacushield vent device 3/pk

[97011-35](#) PALL (4402) 微生物検査用 1set ￥11,100

バルデコキシブ-d₃
 Valdecoxib-d₃

C₁₆H₁₁D₃N₂O₃S...317.37
 CAS RN[®] [1219794-90-7]

[49144-39](#) CDN (D-6841) 98 atom% D 10mg ￥74,800

バレレン酸
 Valerenic acid

C₁₅H₂₂O₂...234.33 [冷] 0℃～6℃
 CAS RN[®] [3569-10-6]

[49068-65](#) PHY (89288) 天然物化学研究用 10mg ￥38,000

δ-バレロラクタム
 δ-Valerolactam

C₅H₉NO...99.13
 CAS RN[®] [675-20-7] mp35℃～39℃▲

[14078-1A](#) TFS (14078-0250) 25g ￥7,800

[14078-2A](#) TFS (14078-0050) 5g ￥4,400

[14078-3A](#) TFS (14078-1000) 100g ￥21,000

γ-バレロラクトン

γ-Valerolactone

C₅H₈O₂...100.11 [危] 4-3-III
CAS RN[®] [108-29-2] bp207℃~208℃[▲] d1.05[▲]

14079-1A	TFS (14079-1000)	100mL	¥7,200
14079-2A	TFS (14079-0050)	5mL	¥2,800

δ-バレロラクトン

δ-Valerolactone

C₅H₈O₂...100.11 [危] 4-3-S-III [冷] 0℃~6℃
CAS RN[®] [542-28-9] bp58℃~60℃(0.5mm)[▲] d1.079[▲]

16271-1A	TFS (16271-0500)	50g	¥9,000
16271-2A	TFS (16271-2500)	250g	¥30,600

δ-バレロラクトン-3,3,4,4-d₄

δ-Valerolactone-3,3,4,4-d₄

C₅H₄D₄O₂...104.14 [危] 4-3-S-III [冷] 0℃~6℃
CAS RN[®] [42932-61-6]

49135-75	CDN (D-5271)	98 atom% D	250mg	¥74,800

バレロニトリル

Valeronitrile

C₅H₉N...83.13 [劇] III [危] 4-2-III
CAS RN[®] [110-59-8] bp139℃~141℃[▲] d0.79[▲]

16794-1A	TFS (16794-1000)	100mL	¥6,700

バレロフェノン

Valerophenone

C₁₁H₁₄O...162.22 [危] 4-3-III
CAS RN[®] [1009-14-9] mp-9℃[▲] d0.98[▲]

14080-1A	TFS (14080-0250)	25g	¥5,200
14080-2A	TFS (14080-0050)	5g	¥2,600
14080-3A	TFS (14080-1000)	100g	¥14,400

バリマイシン標準品

Validamycin standard (technical)

$C_{20}H_{35}NO_{13}$...497.49 [凍] -20℃以下
CAS RN® [50642-14-3]

[49830-85](#) DES (C17899900) 残留農薬試験用 250mg ￥17,000

L-バリンアミド塩酸塩

L-Valinamide hydrochloride

$C_5H_{12}N_2O \cdot HCl$...152.62
CAS RN® [3014-80-0]

[44016-32](#) >95.0%  25g ￥11,000

[44016-52](#) >95.0%  5g ￥4,200

DL-バリン

DL-Valine

$(CH_3)_2CHCH(NH_2)COOH$...117.14
CAS RN® [516-06-3] mp298℃(dec.)[†]

[44013-30](#) 鹿特級  25g ￥5,500

[17210-1A](#) TFS (17210-2500) 250g ￥14,900

[17210-2A](#) TFS (17210-0500) 50g ￥4,100

DL-バリン-2,3-d₂DL-Valine-2,3-d₂

$(CH_3)_2CDCD(NH_2)COOH$...120.16
CAS RN® [83181-79-7]

[49149-40](#) CDN (D-2920) 98 atom% D 50mg ￥79,200

DL-バリン-2-d₁DL-Valine-2-d₁

$(CH_3)_2CHCD(NH_2)COOH$...118.15
CAS RN® [14246-21-0]

[49135-77](#) CDN (D-2011) 98 atom% D 500mg ￥44,000

D L-バリン-3-d₁*DL*-Valine-3-d₁

(CH₃)₂CDCH(NH₂)COOH...118.15
CAS RN® [79168-24-4]

[49135-78](#) CDN (D-2976) 98 atom% D 100mg ￥57,200

D L-バリン-d₈*DL*-Valine-d₈

(CD₃)₂CDCH(NH₂)COOH...125.19
CAS RN® [203784-63-8]

[49135-79](#) CDN (D-1698) 98 atom% D 500mg ￥70,400

D-バリン*D*-Valine

(CH₃)₂CHCH(NH₂)COOH...117.14
CAS RN® [640-68-6] mp315°C(dec.)[†]

[44012-60](#) >98.0%(T) 鹿特級  1g ￥1,500

[22722-1A](#) TFS (22722-0250) 25g ￥15,600

[22722-2A](#) TFS (22722-0050) 5g ￥4,500

D-バリン-d₈*D*-Valine-d₈

(CD₃)₂CDCH(NH₂)COOH...125.19
CAS RN® [1116448-82-8]

95% D-isomer

[49135-76](#) CDN (D-5894) 100mg ￥52,800

L-バリン*L*-Valine

(CH₃)₂CHCH(NH₂)COOH...117.14
CAS RN® [72-18-4] mp315°C[†]

[44014-30](#) >99.0%(T) 特級  25g ￥2,800

[44014-60](#) >99.0%(T) 特級  1g ￥2,600

[58854-30](#) PRO 食品添加物 1kg ￥15,000

L-バリン**L-Valine**

49434-09	BIOCO (CN-9031-O)	100g	¥ 11,000
49434-10	BIOCO (CN-9031-R)	500g	¥ 44,000

L-バリン CRM6015-a**L-Valine, CRM6015-a**

(CH₃)₂CHCH(NH₂)COOH...117.14
CAS RN® [72-18-4]

Certified value:99.8±0.2%

49003-78	NMI (CRM6015-a)	認証標準物質	0.5g	☆

L-バリン-2-d₁**L-Valine-2-d₁**

(CH₃)₂CHCD(NH₂)COOH...118.15
CAS RN® [77257-03-5]

49149-41	CDN (D-5481)	98 atom% D	250mg	¥ 39,600

L-バリン-d₈**L-Valine-d₈**

(CD₃)₂CDCD(NH₂)COOH...125.19
CAS RN® [35045-72-8]

49135-80	CDN (D-1076)	98 atom% D	250mg	¥ 49,500

L-バリン-d₈-N- t-Boc**L-Valine-d₈-N-t-Boc**

C₁₀H₁₁D₈NO₄...225.31
CAS RN® [153568-33-3]

49148-32	CDN (D-6200)	98 atom% D	250mg	¥ 74,800

D-バリン *tert*-ブチルエステル塩酸塩

D-Valine *tert*-butyl ester hydrochloride

C₉H₁₉NO₂·HCl...209.71 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [104944-18-5]

44009-52	>95.0%		5g	¥22,000
44009-62	>95.0%		1g	¥8,000

L-バリン-d₈-N-*t*-Fmoc

L-Valine-d₈-N-Fmoc

C₂₀H₁₃D₈NO₄...347.43
CAS RN® [1007834-06-1]

49148-33	CDN (D-6003)	98 atom% D	100mg	¥31,900

L-バリンメチルエステル塩酸塩

L-Valine methyl ester hydrochloride

(CH₃)₂CHCH(NH₂)COOCH₃·HCl...167.63
CAS RN® [6306-52-1] mp171℃～173℃[†]

44015-32	>97.0%		25g	¥7,500
44015-52	>97.0%		5g	¥3,000
22926-1A	TFS (22926-0500)		50g	¥21,300
22926-2A	TFS (22926-0100)		10g	¥6,000

L-バリンオール

L-Valinol

C₅H₁₃NO...103.16
CAS RN® [2026-48-4]

44078-32	>97.0%(GC)		25g	¥11,000
44078-52	>97.0%(GC)		5g	¥4,300
18159-1A	TFS (18159-0010)		1mL	¥5,600

バルネムリン塩酸塩標準品

Valnemulin hydrochloride standard

C₃₁H₅₂N₂O₅S·HCl...601.28 [凍] -20℃以下
CAS RN® [133868-46-9]

49832-32	DES (C17899970)	食品分析用	25mg	¥32,000

バルサルタン-d₈Valsartan-d₈

C₂₄H₂₁D₈N₅O₃...443.56
CAS RN® [1089736-72-0]

[49145-08](#) CDN (D-6842) 98 atom% D 10mg ￥105,600

バルトレート

Valtrate

C₂₂H₃₀O₈...422.46 [凍] -20℃以下
CAS RN® [18296-44-1]

[49877-92](#) PHY (83949) 天然物化学研究用 10mg ￥55,000

バルブブロック 25mL用

Valve block for 25mL

[70005-66](#) BRA (6794) リキッド・ハント・リンク® 用 1pack ￥5,000

バルブブロック 2mL/10mL用

Valve block for 2mL and 10mL

[70005-65](#) BRA (6792) リキッド・ハント・リンク® 用 1pack ￥4,000

バルブセット セリペッター用

Valve set, seripettor^R

[70005-50](#) BRA (6790) リキッド・ハント・リンク® 用 1pack ￥5,200

バルブシステム マクロピペットコントローラー用

Valve system, macro pipette controller

[70260-29](#) BRA (26128) リキッド・ハント・リンク® 用 1pack ￥6,200

バミドチオン標準品

Vamidothion standard



$C_8H_{18}NO_4PS_2$...287.34 [劇] III [凍] $-20^{\circ}C$ 以下
CAS RN® [2275-23-2]

[49802-56](#) DES (C17900000) 残留農薬試験用 100mg ￥33,000

バナジウム標準液(V 1000)

Vanadium standard solution (V 1000)



[労] 特-3,57,57-2

V・HCl(0.2mol/L),HNO₃(0.4mol/L)溶液。「計量法トレーサビリティ制度適合品」

[44068-1B](#) V:1000mg/L JCSS化学分析用(原子吸光分析用、ICP分析用)  100mL ￥4,200

バナジウム標準溶液(1L調製用濃縮液)

Vanadium standard solution, Titrisol[®]

[労] 特-3,57,57-2

1.000g±0.002g V (VOSO₄ in 8.6%H₂SO₄)

[9994-1M](#) M (1.09994.0001) 原子吸光分析用 1amp ￥8,570

バナジウム(キューブ), 4N

Vanadium, cube, 4N

V...50.94
CAS RN® [7440-62-2]

particle size abt 2mm

[44103-33](#) 99.99%(lm.S.) 素材研究用  25g ￥24,000
[44103-53](#) 99.99%(lm.S.) 素材研究用  5g ￥8,000

バナジウム(V)オキシトリエトキシド Vanadium(V) oxytriethoxide

$C_6H_{15}O_4V$...202.12 [危] 4-3-III [PRTR] 1-321
CAS RN[®] [1686-22-2] bp125°C~128°C[▲] d1.139[▲]

38001-1A	TFS (38001-0050)	5mL	¥10,500
38001-2A	TFS (38001-0250)	25mL	¥46,000

バンコマイシン塩酸塩 Vancomycin hydrochloride

$C_{66}H_{75}Cl_2N_9O_{24} \cdot HCl$...1485.70 [凍] -20°C以下
CAS RN[®] [1404-93-9]

29699-1A	TFS (29699-0010)	1g	¥26,900

バニリン酸 Vanillic acid

$HOC_6H_3(OCH_3)COOH$...168.14
CAS RN[®] [121-34-6] mp209°C~215°C[△]

44021-30	>98.0%(T)	鹿特級		25g	¥11,000
12135-1A	TFS (12135-1000)			100g	¥14,300
12135-2A	TFS (12135-0250)			25g	¥5,800

バニリン酸 Vanillic acid

$C_8H_8O_4$...168.14
CAS RN[®] [121-34-6]

49877-93	PHY (89819)	天然物化学研究用	100mg	¥22,500

バニリン酸4-β-D-グルコシド Vanillic acid 4-β-D-glucoside

$C_{14}H_{18}O_9$...330.28
CAS RN[®] [32142-31-7]

49068-66	PHY (89856)	天然物化学研究用	10mg	¥110,000

バニリンアルデヒド → バニリン

o-バニリン

o-Vanillin

$\text{HOC}_6\text{H}_3(\text{OCH}_3)\text{CHO}$...152.14
CAS RN[®] [148-53-8]

[44022-31](#) >97.0%(T) 鹿1級  25g ￥3,700

バニリン

Vanillin



$\text{HOC}_6\text{H}_3(\text{OCH}_3)\text{CHO}$...152.14
CAS RN[®] [121-33-5] bp284°C[†] mp83°C~84°C[†]

[44020-00](#) >98.0%(T) 鹿特級  500g ￥13,000

[44020-30](#) >98.0%(T) 鹿特級  25g ￥2,200

バニリン

Vanillin



$\text{HOC}_6\text{H}_3(\text{OCH}_3)\text{CHO}$...152.14
CAS RN[®] [121-33-5] bp170°C mp81°C~84°C d1.06 Fp147°C

[14082-1A](#) TFS (14082-0010) 1kg ￥18,200

[14082-2A](#) TFS (14082-0020) 2g ￥3,700

[14082-3A](#) TFS (14082-1000) 100g ￥4,500

[14082-4A](#) TFS (14082-2500) 250g ￥7,000

バニリン

Vanillin

$\text{C}_8\text{H}_8\text{O}_3$...152.14
CAS RN[®] [121-33-5]

[49877-94](#) PHY (82678) 天然物化学研究用 100mg ￥22,500

バニリルアルコール → 4-ヒドロキシ-3-メトキシベンジルアルコール

N-バニリルノナンアミド N-Vanillylnonamide

$C_{17}H_{27}NO_3$...293.40 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [2444-46-4]

[49068-67](#) PHY (89820)

天然物化学研究用

25mg ￥43,000

バリアミンブルーBベース Variamine blue B base

$CH_3OC_6H_4NHC_6H_4NH_2$...214.26
CAS RN® [101-64-4] mp102℃[†]

[44023-62](#)



1g ￥4,000

バシシン塩酸塩 Vasicine hydrochloride

$C_{11}H_{12}N_2O \cdot HCl$...224.68
CAS RN® [7174-27-8]

[49068-68](#) PHY (89821)

天然物化学研究用

10mg ￥55,000

バシシノン Vasicinone

$C_{11}H_{10}N_2O_2$...202.20 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [486-64-6]

[49068-69](#) PHY (80552)

天然物化学研究用

10mg ￥80,000

ベダプロフェン標準品 Vedaprofen standard

$C_{19}H_{22}O_2$...282.37 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [71109-09-6]

[49312-23](#) A2S (V082P010)

食品分析用

10mg ￥95,000

ベジタブルペプトンNo.1 Vegetable peptone No.1

保存 10℃～30℃

[712067-5](#) Oxd (VG0700B)

500g ￥11,000

ベジタブルペプトンリン酸ブイヨン Vegetable peptone phosphate broth

警告

保存 10℃～30℃

[712066-5](#) Oxd (VG0200B)

500g ￥20,000

(±)-ベンラファキシン-d₆ 塩酸塩 (±)-Venlafaxine-d₆ hydrochloride

C₁₇H₂₂D₆NO₂Cl...319.89
CAS RN® [1062606-12-5][49152-81](#) CDN (D-6826)

99 atom% D

5mg ￥44,000

ベントバルブ(タイムストリップ付) PTFE 1 μm Venting valve with time strip, PTFE, 1 μm

[95220-11](#) ATI (5043-1190)

液体加圧グラフイー用

1pack ￥3,300

(±)-ベラパミル塩酸塩(USP) (±)-Verapamil hydrochloride (USP)

C₂₇H₃₈N₂O₄·HCl...491.06 [劇] III [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [152-11-4] mp140℃～144℃▲[32933-1A](#) TFS (32933-0010)

1g ￥11,600

ベラトルアルデヒド → 3,4-ジメトキシベンズアルデヒド

ベラトラミン Veratramine

C₂₇H₃₉NO₂...409.60 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [60-70-8][49068-70](#) PHY (82679)

天然物化学研究用

10mg ￥66,000

ベラトル酸 → 3,4-ジメトキシ安息香酸

ベラトリジン

Veratridine

$C_{36}H_{51}NO_{11}$...673.78 [凍] -20℃以下
CAS RN® [71-62-5]

[49068-71](#) PHY (82325)

天然物化学研究用

10mg ￥85,000

ベラトロール

Veratrole



$C_6H_4(OCH_3)_2$...138.16 [危] 4-3-III
CAS RN® [91-16-7] bp206℃～207℃[†] mp22℃～23℃[†] d(25/25℃) 1.084[†] Fp87℃[†]

[44052-30](#)

>98.0%(GC)

鹿特級



25g ￥2,200

[16111-1A](#) TFS (16111-1000)

100g ￥2,700

[16111-4A](#) TFS (16111-5000)

500g ￥9,100

[16111-2A](#) TFS (16111-0010)

1kg ￥13,000

ベルバスコシド

Verbascoside

$C_{29}H_{36}O_{15}$...624.58
CAS RN® [61276-17-3]

[49068-72](#) PHY (89289)

天然物化学研究用

10mg ￥60,000

ベルベナリン

Verbenalin

$C_{17}H_{24}O_{10}$...388.36
CAS RN® [548-37-8]

[49068-73](#) PHY (89822)

天然物化学研究用

10mg ￥55,000

1-ベルベノン

1-Verbenone

$C_{10}H_{14}O$...150.21
CAS RN® [1196-01-6] bp227℃～228℃[†] d0.974[†]

[20363-1A](#) TFS (20363-0500)

50g ￥18,600

[20363-2A](#) TFS (20363-0100)

10g ￥5,800

バーノレート標準品

Vernolate standard



$C_{10}H_{21}NOS...$ 203.34 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [1929-77-7]

[49827-79](#) DES (C17910000) 残留農薬試験用 250mg ￥9,000

ベロナール → 5,5-ジエチルバルビツール酸

ベロナールナトリウム → 5,5-ジエチルバルビツール酸ナトリウム

バーサプレート96ウェルプレート ベースプレート

Versaplat 96 well-plate Base Plate

[95301-04](#) ATI (75400000) サンプル前処理用 1pack ￥9,200

バーサプレート96ウェルプレート C18

Versaplat 96 well-plate C18

[95301-09](#) ATI (75401025) サンプル前処理用 1pack ￥50,000

[95301-10](#) ATI (75401050) サンプル前処理用 1pack ￥53,000

[95301-07](#) ATI (7540101C) サンプル前処理用 1pack ￥53,000

バーサプレート96ウェルプレート C2

Versaplat 96 well-plate C2

充填剤量:100mg/粒子径:40 μm

[95301-13](#) ATI (7541101C) サンプル前処理用 1pack ￥44,000

バーサプレート96ウェルプレート C8

Versaplat 96 well-plate C8

95301-16	ATI (75403025)	サンプル前処理用	1pack	¥ 50,000
95301-17	ATI (75403050)	サンプル前処理用	1pack	¥ 53,000
95301-14	ATI (7540301C)	サンプル前処理用	1pack	¥ 53,000
95301-15	ATI (7540302C)	サンプル前処理用	1pack	¥ 66,000

バーサプレート96ウェルプレート CBA

Versaplat 96 well-plate CBA

95301-19	ATI (75406050)	サンプル前処理用	1pack	¥ 59,000
95301-18	ATI (7540601C)	サンプル前処理用	1pack	¥ 59,000

バーサプレート96ウェルプレート Certify

Versaplat 96 well-plate Certify

95301-22	ATI (75409025)	サンプル前処理用	1pack	¥ 58,000
95301-23	ATI (75409050)	サンプル前処理用	1pack	¥ 59,000
95301-21	ATI (7540901C)	サンプル前処理用	1pack	¥ 59,000

バーサプレート96ウェルプレート Certify II

Versaplat 96 well-plate Certify II

充填剤量:100mg/粒子径:40 μ m

95301-20	ATI (7541801C)	サンプル前処理用	1pack	¥ 59,000

バーサプレート96ウェルプレート C18 EWP

Versaplat 96 well-plate C18 EWP

95301-05	ATI (7542601C)	サンプル前処理用	1pack	¥ 63,000
95301-03	ATI (7540103C)	サンプル前処理用	1pack	¥ 65,000

バーサプレート96ウェルプレート C18 High Flow Versaplat 96 well-plate C18 High Flow

充填剤量:100mg/粒子径:120 μ m

[95301-12](#) ATI (7540201C) サンプル前処理用 1pack ￥53,000

バーサプレート96ウェルプレート CN-E Versaplat 96 well-plate CN-E

充填剤量:100mg/粒子径:40 μ m

[95301-24](#) ATI (7540401C) サンプル前処理用 1pack ￥59,000

バーサプレート96ウェルプレート C18 OH Versaplat 96 well-plate C18 OH

[95301-06](#) ATI (7541601C) サンプル前処理用 1pack ￥59,000

[95301-11](#) ATI (7542703C) サンプル前処理用 1pack ￥62,000

バーサプレート96ウェルプレート DEA Versaplat 96 well-plate DEA

[95301-26](#) ATI (7541701C) サンプル前処理用 1pack ￥59,000

[95301-27](#) ATI (7541702C) サンプル前処理用 1pack ￥74,000

バーサプレート96ウェルプレート Hydromatrix Versaplat 96 well-plate Hydromatrix

充填剤量:260mg

[95301-28](#) ATI (75430260) サンプル前処理用 1pack ￥53,000

バーサプレート96ウェルプレート LMS

Versaplat 96 well-plate LMS

充填剤量:200mg/粒子径:75 μ m

95301-30	ATI (7541002C)	サンプル前処理用	1pack	¥76,000

バーサプレート96ウェルプレート NH₂

Versaplat 96 well-plate NH₂

95301-33	ATI (75405050)	サンプル前処理用	1pack	¥59,000

95301-31	ATI (7540501C)	サンプル前処理用	1pack	¥58,000

95301-32	ATI (7540502C)	サンプル前処理用	1pack	¥74,000

バーサプレート96ウェルプレート PBA

Versaplat 96 well-plate PBA

充填剤量:100mg/粒子径:40 μ m

95301-34	ATI (7541201C)	サンプル前処理用	1pack	¥103,000

バーサプレート96ウェルプレート PH

Versaplat 96 well-plate PH

95301-35	ATI (7541501C)	サンプル前処理用	1pack	¥59,000

95301-36	ATI (7541502C)	サンプル前処理用	1pack	¥74,000

バーサプレート96ウェルプレート Plexa

Versaplat 96 well-plate Plexa

95301-48	ATI (75490030)	サンプル前処理用	1pack	¥55,000

95301-49	ATI (75490060)	サンプル前処理用	1pack	¥57,000

バーサプレート96ウェルプレート Plexa PCX Versaplat 96 well-plate Plexa PCX

充填剤量:60mg/粒子径:45 μ m

95301-37	ATI (75480060)	サンプル前処理用	1pack	¥38,000

バーサプレート96ウェルプレート PPL Versaplat 96 well-plate PPL

充填剤量:100mg/粒子径:125 μ m

95301-38	ATI (7541901C)	サンプル前処理用	1pack	¥80,000

バーサプレート96ウェルプレート PRS Versaplat 96 well-plate PRS

充填剤量:100mg/粒子径:40 μ m

95301-39	ATI (7542401C)	サンプル前処理用	1pack	¥67,000

バーサプレート96ウェルプレート PSA Versaplat 96 well-plate PSA

充填剤量:100mg/粒子径:40 μ m

95301-40	ATI (7542101C)	サンプル前処理用	1pack	¥67,000

バーサプレート96ウェルプレート SAX Versaplat 96 well-plate SAX

95301-43	ATI (75408050)	サンプル前処理用	1pack	¥59,000

95301-41	ATI (7540801C)	サンプル前処理用	1pack	¥60,000

95301-42	ATI (7540802C)	サンプル前処理用	1pack	¥74,000

バーサプレート96ウェルプレート SCX

Versaplat 96 well-plate SCX

95301-44	ATI (7540701C)	サンプル前処理用	1pack	¥ 59,000
95301-45	ATI (7542305C)	サンプル前処理用	1pack	¥ 79,000

バーサプレート96ウェルプレート SI

Versaplat 96 well-plate Si

95301-46	ATI (7541301C)	サンプル前処理用	1pack	¥ 53,000
95301-47	ATI (7542502C)	サンプル前処理用	1pack	¥ 66,000

ベスカラギン

Vescalagin

C₄₁H₂₆O₂₆...934.62 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [36001-47-5]

49871-03	PHY (83548)	天然物化学研究用	5mg	¥ 55,000

2mL細口(8mm)スクリーガラスバイアル 茶色

Vial, 8-425 screw top, amber, 2mL (8mm)

95251-80	ATI (5183-4429)	クロマトグラフィー用	1pack(100個)	¥ 2,900

2mL細口(8mm)スクリーガラスバイアル 不活性処理済 茶色

Vial, 8-425 screw top, amber, deactivated (silanized), 2mL (8mm)

95251-83	ATI (5183-4433)	クロマトグラフィー用	1pack(100個)	¥ 5,700

2mL細口(8mm)スクリーガラスバイアル 透明

Vial, 8-425 screw top, clear, 2mL (8mm)

95251-79	ATI (5183-4428)	クロマトグラフィー用	1pack(100個)	¥ 2,600

2mL細口(8mm)スクリーガラスバイアル 不活性処理済 透明
Vial, 8-425 screw top, clear, deactivated (silanized), 2mL (8mm)

95251-82	ATI (5183-4432)	カマトグラーフ用	1pack(100個)	¥5,600

2mL広口クリンプバイアル 茶色 ラベル付
Vial, crimp top, amber with write-on spot, certified, 2mL

95251-25	ATI (5181-3376)	カマトグラーフ用	1pack(100個)	¥2,600
95251-28	ATI (5183-4493)	カマトグラーフ用	1pack(1000個)	¥23,000

2mL広口クリンプバイアル 茶色 ラベル付 不活性処理済
Vial, crimp top, amber with write-on spot, certified, deactivated (silanized), 2mL

95251-32	ATI (5183-4496)	カマトグラーフ用	1pack(100個)	¥5,300

2mL広口クリンプバイアル 透明 ラベル付
Vial, crimp top, clear with write-on spot, certified, 2mL

95251-24	ATI (5182-0543)	カマトグラーフ用	1pack(100個)	¥2,600
95251-27	ATI (5183-4492)	カマトグラーフ用	1pack(1000個)	¥23,000

2mL広口クリンプバイアル 透明 ラベル付 不活性処理済
Vial, crimp top, clear with write-on spot, certified, deactivated (silanized), 2mL

95251-31	ATI (5183-4495)	カマトグラーフ用	1pack(100個)	¥4,600

2mL広口クリンプバイアル 透明

Vial, crimp top, clear, certified, 2mL

95251-23	ATI (5181-3375)	クロマトグラフィー用	1pack(100個)	¥2,200
95251-26	ATI (5183-4491)	クロマトグラフィー用	1pack(1000個)	¥20,000

2mL広口クリンプバイアル 透明 不活性処理済

Vial, crimp top, clear, certified, deactivated (silanized), 2mL

95251-30	ATI (5183-4494)	クロマトグラフィー用	1pack(100個)	¥4,500

ポリプロピレン製クリンプ/スナップバイアル 250 μ L

Vial, crimp/snap top, polypropylene 250 μ L

95252-26	ATI (5190-3155)	クロマトグラフィー用	1pack(1000個)	¥38,000

ポリプロピレン製クリンプ/スナップバイアル 1mL

Vial, crimp/snap top, polypropylene, 1mL

95252-20	ATI (5182-0567)	クロマトグラフィー用	1pack(100個)	¥2,800

ポリプロピレン製バイアル クリンプ/スナップバイアル 250 μ L

Vial, crimp/snap top, polypropylene, certified, 250 μ L

95251-75	ATI (5188-2788)	クロマトグラフィー用	1pack(100個)	¥4,300
95251-77	ATI (9301-0978)	クロマトグラフィー用	1pack(1000個)	¥37,000

ポリプロピレン製クリンプ/スナップバイアル 250 μ Lガラスインサート付
Vial, crimp/snap top, polypropylene, with 250 μ L glass insert

95252-28	ATI (9301-0977)	知マテラフィー用	1pack(100 個)	¥26,000

ヘッドスペースバイアル, 20mL
Vial, headspace, crimp top, 20mL

95253-13	ATI (5185-5957)	知マテラフィー用	1pack(100 個)	¥534,000

ヘッドスペースバイアル, 20mL
Vial, headspace, crimp top, 20mL

95253-14	ATI (5067-0235)	知マテラフィー用	1pack(100 00個)	¥486,000

ポリプロピレン製バイアル スクリュートップ 250 μ L
Vial, screw top, polypropylene, certified, 250 μ L

95251-76	ATI (5190-2242)	知マテラフィー用	1pack(100 個)	¥4,300

95251-78	ATI (5190-2243)	知マテラフィー用	1pack(100 0個)	¥37,000

ポリプロピレン製スクリューバイアル 250 μ Lガラスインサート付
Vial, screw top, polypropylene, with 250 μ L glass insert

95252-27	ATI (5188-5390)	知マテラフィー用	1pack(100 個)	¥27,000

2mL(11mm)広口スナップガラスバイアル 茶色 ラベル付

Vial, snap top, amber with write-on spot, 2mL (11mm)

95251-45	ATI (5182-0545)	シロマトグラーフ用	1pack(100個)	¥2,700
95251-53	ATI (5183-4506)	シロマトグラーフ用	1pack(1000個)	¥26,000

2mL(11mm)広口スナップガラスバイアル 茶色 ラベル付 不活性処理済

Vial, snap top, amber with write-on spot, deactivated (silanized), 2mL (11mm)

95251-48	ATI (5183-4509)	シロマトグラーフ用	1pack(100個)	¥5,400

2mL(11mm)広口スナップガラスバイアル 透明 ラベル付

Vial, snap top, clear with write-on spot, 2mL (11mm)

95251-44	ATI (5182-0546)	シロマトグラーフ用	1pack(100個)	¥2,800
95251-52	ATI (5183-4505)	シロマトグラーフ用	1pack(1000個)	¥22,000

2mL(11mm)広口スナップガラスバイアル 透明 ラベル付 不活性処理済

Vial, snap top, clear with write-on spot, deactivated (silanized), 2mL (11mm)

95251-47	ATI (5183-4508)	シロマトグラーフ用	1pack(100個)	¥5,200

2mL(11mm)広口スナップガラスバイアル 透明

Vial, snap top, clear, 2mL (11mm)

95251-43	ATI (5182-0544)	シロマトグラーフ用	1pack(100個)	¥2,600
95251-51	ATI (5183-4504)	シロマトグラーフ用	1pack(1000個)	¥21,000

2mL(11mm)広口スナップガラスバイアル 透明 不活性処理済

Vial, snap top, clear, deactivated (silanized), 2mL (11mm)

[95251-46](#) ATI (5183-4507)

カマトグラーフ用

1pack(100
個)

¥5,000

ヘッドスペースバイアルキット,モードPTFE/黒ブチルセプタム,平底,安全構造タイプ,銀アルミ

Vial convenience pack, crimp top, headspace, silver aluminum caps with safety feature, certified, flat bottom, molded PTFE/black butyl septum

耐熱温度/<125℃

[95250-46](#) ATI (5182-0839)

カマトグラーフ用

1pack(100
個)

¥15,000

ヘッドスペースバイアルキット,PTFE/シリコンセプタム,平底,安全構造タイプ,銀アルミ

Vial convenience pack, crimp top, headspace, silver aluminum caps with safety feature, certified, flat bottom, molded PTFE/silicone septum

耐熱温度/<180℃

[95250-47](#) ATI (5182-0840)

カマトグラーフ用

1pack(100
個)

¥13,000

広口スクリーバイアルキット 青 透明 圧着 スリット PTFE/シリコンセプタム

Vial convenience pack, screw top clear vials, blue caps, certified, bonded, pre-slit PTFE/silicone septum

[95251-22](#) ATI (5067-0205)

カマトグラーフ用

1pack(500
個)

¥33,000

広口スクリーバイアルキット 緑 茶色 ラベル付 スリット PTFE/シリコンセプタム

Vial convenience pack, screw top, amber vials with write-on spot, green caps, certified, pre-slit PTFE/silicone septum

95251-21	ATI (5183-2081)	カマトグラーフ用	1pack(500 個)	¥36,000

広口スクリーバイアルキット 緑 茶色 ラベル付 PTFE/赤シリコンセプタム

Vial convenience pack, screw top, amber vials with write-on spot, green caps, certified, PTFE/red rubber septum

95251-12	ATI (5182-0733)	カマトグラーフ用	1pack(500 個)	¥29,000

広口スクリーバイアルキット 緑 茶色 ラベル付 PTFE/シリコンセプタム

Vial convenience pack, screw top, amber vials with write-on spot, green caps, certified, PTFE/silicone septum

95251-18	ATI (5182-0735)	カマトグラーフ用	1pack(500 個)	¥33,000

広口スクリーバイアルキット 緑 茶色 ラベル付 PTFE/シリコン/PTFEセプタム

Vial convenience pack, screw top, amber vials with write-on spot, green caps, certified, PTFE/silicone/PTFE septum

95251-15	ATI (5182-0737)	カマトグラーフ用	1pack(500 個)	¥39,000

広口スクリーバイアルキット 青 透明 ラベル付 スリット PTFE/シリコンセプタム

Vial convenience pack, screw top, clear vials with write-on spot, blue caps, certified, pre-slit PTFE/silicone septum

95251-20	ATI (5183-2080)	カマトグラーフ用	1pack(500 個)	¥39,000

広口スクリーバイアルキット 青 透明 ラベル付 PTFE/赤シリコンセプタム
Vial convenience pack, screw top, clear vials with write-on spot, blue caps, certified, PTFE/red rubber septum

95251-11	ATI (5182-0867)	カマトグラーフ用	1pack(500個)	¥28,000

広口スクリーバイアルキット 青 透明 ラベル付 PTFE/シリコンセプタム
Vial convenience pack, screw top, clear vials with write-on spot, blue caps, certified, PTFE/silicone septum

95251-17	ATI (5182-0868)	カマトグラーフ用	1pack(500個)	¥32,000

広口スクリーバイアルキット 青 透明 ラベル付 PTFE/シリコン/PTFEセプタム
Vial convenience pack, screw top, clear vials with write-on spot, blue caps, certified, PTFE/silicone/PTFE septum

95251-14	ATI (5182-0869)	カマトグラーフ用	1pack(500個)	¥42,000

広口スクリーバイアルキット 青 透明 スリット PTFE/シリコンセプタム
Vial convenience pack, screw top, clear vials, blue caps, certified, pre-slit PTFE/silicone septum

95251-19	ATI (5183-2079)	カマトグラーフ用	1pack(500個)	¥37,000

広口スクリーバイアルキット 青 透明 PTFE/赤シリコンセプタム
Vial convenience pack, screw top, clear vials, blue caps, certified, PTFE/red rubber septum

95251-10	ATI (5182-0732)	カマトグラーフ用	1pack(500個)	¥30,000

広口スクリーブバイアルキット 青 透明 PTFE/シリコンセプタム
Vial convenience pack, screw top, clear vials, blue caps, certified,
PTFE/silicone septum

95251-16	ATI (5182-0734)	クマトグラーフ用	1pack(500 個)	¥32,000

広口スクリーブバイアルキット 青 透明 PTFE/シリコン/PTFEセプタム
Vial convenience pack, screw top, clear vials, blue caps, certified,
PTFE/silicone/PTFE septum

95251-13	ATI (5182-0736)	クマトグラーフ用	1pack(500 個)	¥39,000

バイアルインサート 100 μ L
Vial insert, 100 μ L

95251-74	ATI (9301-1387)	クマトグラーフ用	1pack(500 個)	¥17,000

不活性化ガラスインサート 樹脂足付 250 μ L
Vial insert, 250 μ L, deactivated glass with polymer feet

95251-68	ATI (5181-8872)	クマトグラーフ用	1pack(100 個)	¥17,000

ポリプロピレンインサート 樹脂足付 250 μ L
Vial insert, 250 μ L, polypropylene, polymer feet

95251-69	ATI (5182-0549)	クマトグラーフ用	1pack(100 個)	¥3,400

ポリプロピレンインサート 250 μ L 目盛付
Vial insert, 250 μ L, polypropylene, w/grad

95252-33	ATI (5190-4073)	クマトグラーフ用	1pack(100 個)	¥4,000

不活性化ガラス平底インサート 400 μ L

Vial insert, 400 μ L, deactivated glass, flat bottom

95251-72	ATI (5183-2086)	クロマトグラフィー用	1pack(500個)	¥21,000

ポリプロピレン平底インサート 400 μ L

Vial insert, 400 μ L, polypropylene, flat bottom

95251-73	ATI (5183-2087)	クロマトグラフィー用	1pack(500個)	¥9,100

バイアルキット 40mLバイアル、キャップ、セプタム

Vial kit, 40mL vials, caps and septa

95253-51	ATI (5183-4741)	クロマトグラフィー用	1pack(72個)	¥27,000

バイアルキット 茶色 40mLバイアル、キャップ、セプタム

Vial kit, 40mL amber vials, caps and septa

95253-24	ATI (5183-4742)	クロマトグラフィー用	1pack(72個)	¥31,000

バイアルセプタ 19mm スナップキャップ用

Vial septa, 19mm, for snap caps, red rubber

96400-17	ATI (8010-0430)	クロマトグラフィー用	1pack(100個)	¥4,600

ビセニンII

Vicenin II

$C_{27}H_{30}O_{15}$...594.51
CAS RN[®] [23666-13-9]

49871-04	PHY (83000)	天然物化学研究用	10mg	¥80,000

ビセニンⅢ

Vicenin III

$C_{26}H_{28}O_{14}$...564.49
CAS RN® [59914-91-9]

[49871-05](#) PHY (83549)

天然物化学研究用

10mg ￥66,000

ビシン

Vicine

$C_{10}H_{16}N_4O_7$...304.25
CAS RN® [152-93-2]

[49068-74](#) PHY (82680)

天然物化学研究用

10mg ￥95,000

ビクトリアブルーB

Victoria blue B

$C_{33}H_{32}ClN_3$...506.07
CAS RN® [2580-56-5] mp206°C(dec.)[†]

[44032-32](#)



25g ￥6,200

ビューアブルステインKANTO

ViewaBlue Stain KANTO



[労] 57,57-2

[44045-08](#)

電気泳動用



500mL ￥8,000

ビンブラスチン硫酸塩

Vinblastine sulfate

$C_{46}H_{60}N_4O_{13}S$...909.05 [冷] 0°C~6°C
CAS RN® [143-67-9] mp267°C[▲]

[20345-1A](#) TFS (20345-0050)

5mg ￥14,200

ビンクロゾリン標準品

Vinclozolin standard

$C_{12}H_9Cl_2NO_3$...286.10 [PRTR] 1-173 [冷] 0°C~6°C
CAS RN® [50471-44-8]

[49803-08](#) DES (C17920000)

残留農薬試験用

250mg ￥14,000

ビンクリスチン硫酸塩

Vincristine sulfate

$C_{46}H_{56}N_4O_{10} \cdot H_2SO_4$...923.03 [冷] 0℃～6℃
CAS RN[®] [2068-78-2] mp>300℃[▲]

[20344-1A](#) TFS (20344-0050)

5mg ￥30,200

ε -ビニフェリン

ε -Viniferin

$C_{28}H_{22}O_6$...454.46 [冷] 0℃～6℃
CAS RN[®] [62218-08-0]

[49871-06](#) PHY (83550)

天然物化学研究用

10mg ￥65,000

ビニル酢酸

Vinylacetic acid

$C_4H_6O_2$...86.08 [危] 4-2-III [冷] 0℃～6℃
CAS RN[®] [625-38-7] bp163℃[▲] d1.01[▲]

[15883-1A](#) TFS (15883-0250)

tech.

25g ￥14,000

[15883-2A](#) TFS (15883-1000)

tech.

100g ￥41,600

4-ビニルアニリン

4-Vinylaniline

C_8H_9N ...119.16 [危] 4-3-III [冷] 0℃～6℃
CAS RN[®] [1520-21-4] bp249℃[▲] d1.01[▲]

[30848-1A](#) TFS (30848-0050)

tech.

5g ￥21,000

[30848-2A](#) TFS (30848-0010)

tech.

1g ￥7,400

ビニルベンゼン → スチレン

ビニルベンゼン CRM4055-a → スチレン CRM4055-a

ビニルベンゼン-2,3,4,5,6-d₅ → スチレン-2,3,4,5,6-d₅ビニルベンゼン-d₈ → スチレン-d₈

ビニルベンゼン-d₈(重水素化率98%以上) → スチレン-d₈(重水素化率98%以上)

ビニルベンゼン- α,β,β -d₃ → スチレン- α,β,β -d₃

ビニルベンゼン- α -d₁ → スチレン- α -d₁

ビニルベンゼン- β,β -d₂ → スチレン- β,β -d₂

4-ビニルフェニルボロン酸 4-Vinylphenylboronic acid



警告

C₈H₉BO₂...147.96 [PRTR] 1-405 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [2156-04-9] mp190℃

35981-2A	TFS (35981-0010)	1g	¥5,300
35981-3A	TFS (35981-0050)	5g	¥19,900

4-ビニルベンゾ-18-クラウン-6 4-Vinylbenzo-18-crown-6

C₁₈H₂₆O₆...338.39 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [39557-71-6] mp57℃～60℃[†]

27747-1A	TFS (27747-2500)	250mg	¥38,300

4-ビニル安息香酸 4-Vinylbenzoic acid



警告

CH₂:CHC₆H₄COOH...148.15 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [1075-49-6] mp143℃[†]

44054-32	>98.0%(HLC)		25g	¥30,000
44054-52	>98.0%(HLC)		5g	¥10,000
29491-1A	TFS (29491-0010)		1g	¥7,600

4-ビニル-1-シクロヘキセン

4-Vinyl-1-cyclohexene



CH₂:CHC₆H₉...108.18 [危] 4-1-II [労] 57,57-2 [PRTR] 1-337
CAS RN[®] [100-40-3] bp129.5°C~130.5°C[†] d(20/20°C) 0.83[▲] Fp20°C[†]

44040-31	>95.0%(GC)	鹿1級		25mL	¥3,200
14088-1A	TFS (14088-5000)			500mL	¥7,500
14088-2A	TFS (14088-0050)			5mL	¥3,000

ビニルジクロロメチルシラン → ジクロロメチルビニルシラン

ビニルメチルジクロロシラン → ジクロロメチルビニルシラン

2-ビニルナフタレン

2-Vinylnaphthalene

C₁₀H₇CH:CH₂...154.20 [冷] 0°C~6°C
CAS RN[®] [827-54-3] mp60°C~62°C[▲]

stabilized with 0.4% *p*-tert-butylcatechol

14090-1A	TFS (14090-0250)			25g	¥43,000
14090-2A	TFS (14090-0050)			5g	¥12,800

5-ビニル-2-ノルボルネン

5-Vinyl-2-norbornene

C₉H₁₂...120.19 [危] 4-2-III [冷] 0°C~6°C
CAS RN[®] [3048-64-4] bp141°C[▲] d0.841[▲]

16486-1A	TFS (16486-0250)	tech.		25mL	¥6,300
16486-2A	TFS (16486-5000)	tech.		500mL	¥14,100

ビニルオキシトリメチルシラン

Vinyloxytrimethylsilane

C₅H₁₂OSi...116.23 [危] 4-1-II [冷] 0°C~6°C
CAS RN[®] [6213-94-1] bp74°C~75°C[▲] d0.77[▲]

33870-1A	TFS (33870-0010)			1g	¥4,100
33870-2A	TFS (33870-0050)			5g	¥15,300

2-ビニルピリジン

2-Vinylpyridine



危険

(C₅H₄N)CH:CH₂...105.13 [危] 4-2-III [PRTR] 1-338 [変]
CAS RN[®] [100-69-6] bp159°C[†] d0.975[†]

44055-02	>98.0%(GC)		500mL	¥9,500
44055-32	>98.0%(GC)		25mL	¥1,700
15800-1A	TFS (15800-0050)		5mL	¥2,700
15800-2A	TFS (15800-2500)		250mL	¥9,600

4-ビニルピリジン

4-Vinylpyridine

C₅H₄NCH:CH₂...105.13 [危] 4-2-III [凍] -20°C以下
CAS RN[®] [100-43-6] d0.9890[▲]

stabilized with 100ppm hydroquinone

14091-1A	TFS (14091-2500)		250mL	¥14,600

N-ビニル-2-ピロリジノン

N-Vinyl-2-pyrrolidinone



危険

CH₂:CHNC₄H₆O...111.14 [劇] III [危] 4-3-S-III [労] 57,57-2 [PRTR] 1-339 [冷] 0°C~6°C
CAS RN[®] [88-12-0] mp17°C[†] d(20/20°C) 1.05[▲] Fp95°C[†]

stabilized with sodium hydroxide

44056-00	>98.0%(GC)	鹿特級		500g	¥10,000
44056-30	>98.0%(GC)	鹿特級		25g	¥2,800

ビニルトルエン → メチルスチレン

ビニルトリクロロシラン → トリクロロビニルシラン

ビニルトリイソプロペノキシシラン

Vinyltriisopropenoxysilane

$C_{11}H_{18}O_3Si$...226.34 [危] 4-3-III
CAS RN® [15332-99-7]

44010-32	>95.0%(GC)		25mL	¥ 16,000
44010-52	>95.0%(GC)		5mL	¥ 5,000

ビニルトリメトキシシラン

Vinyltrimethoxysilane



$H_2C:CHSi(OCH_3)_3$...148.23 [危] 4-2-III
CAS RN® [2768-02-7] bp123°C[▲] d0.9718[▲]

44050-02	>98.0%(GC)		500mL	¥ 12,000
21652-2A	TFS (21652-1000)		100g	¥ 5,500

ビニルトリメチルシラン

Vinyltrimethylsilane

$H_2C:CHSi(CH_3)_3$...100.23 [危] 4-1-II
CAS RN® [754-05-2] bp55°C[▲] d0.640[▲]

20033-2A	TFS (20033-0250)		25mL	¥ 24,600
20033-3A	TFS (20033-1000)		100mL	¥ 78,900

ビオランチン

Violanthin

$C_{27}H_{30}O_{14}$...578.51
CAS RN® [40581-17-7]

49877-95	PHY (85782)	天然物化学研究用	10mg	¥ 55,000

バイオレットレッド胆汁寒天培地

Violet red bile agar



711107-5	Oxd (CM0107B)		500g	¥ 17,000

バイオレット・レッド・胆汁酸・ブドウ糖カンテン培地 Violet red bile glucose agar

警告

[710000-9](#) Rem (R455302) 日局試験用 500g ￥30,000

バージニアマイシン標準品 Virginiamycin standard

[冷] 0℃～6℃
CAS RN® [11006-76-1]

[49312-17](#) A2S (V092P010) 食品分析用 10mg ☆

分光光度計 VIS SPECTROPHOTOMETER

[49908-09](#) OPT (SP-300) 1z ￥208,000

ビタミンA → *a l l - t r a n s*-レチノール

ビタミンA酢酸標準品 → レチノールアセテート標準品

a l l - t r a n s-ビタミンAアシッド → *a l l - t r a n s*-レチノイン酸

ビタミンB₁₂ → シアノコバラミン

ビタミンB₁₂ 0.1% 水溶性粉末製剤
Vitamin B₁₂, 0.1% water-soluble powder

[労] 57,57-2 保存 25℃以下

[58229-13](#) 食品添加物  100g ￥4,200

ビタミンB₁₂標準品 → シアノコバラミン標準品

ビタミンB₂ → リボフラビン

ビタミンB₂標準品 → リボフラビン標準品

ビタミンB₅ → (+)-パントテン酸カルシウム

ビタミンB₁塩酸塩 → チアミン塩酸塩(塩酸チアミン)

ビタミンB₆塩酸塩 → ピリドキシン塩酸塩(塩酸ピリドキシン)

ビタミンC → L(+)-アスコルビン酸

ビタミンC → L-アスコルビン酸

ビタミンCナトリウム → L-アスコルビン酸ナトリウム

ビタミンD₂ → カルシフェロール

ビタミンD₂標準品 → カルシフェロール標準品

ビタミンD₃標準品 → コレカルシフェロール標準品

ビタミンD₃標準品
Vitamin D3 standard

C₂₇H₄₄O...384.63 [凍] -20℃以下
CAS RN® [67-97-0]

[49866-86](#) DES (CA17924000) 食品分析用 100mg ￥16,000

25-ヒドロキシビタミンD3一水和物標準品

Vitamin D3 25-hydroxy monohydrate standard

$C_{27}H_{44}O_2 \cdot H_2O$...418.65 [凍] -20℃以下
CAS RN[®] [63283-36-3]

[49866-87](#) DES (CA17924100)

食品分析用

50mg ￥33,000

ビタミンE → *d l*- α -トコフェロール

ビタミンE → トコフェロール

ビタミンE標準品 → *d l*- α -トコフェロール標準品

ビタミンEアセテート → 酢酸 *d l*- α -トコフェロール

ビタミンG → リボフラビン

ビタミンG標準品 → リボフラビン標準品

ビタミンH(結晶) → *D*-ビオチン(結晶)

ビタミンK₁

Vitamin K₁

$C_{31}H_{46}O_2$...450.69 [危] 4-3-III [冷] 0℃～6℃
CAS RN[®] [84-80-0] mp-20℃[†] d0.984[†]

[44060-60](#)

>98.0%(UV-VIS)

鹿特級



1g

￥3,100

ビタミンK1標準品

Vitamin K1 standard

$C_{31}H_{46}O_2$...450.69 [危] 4-3-III [凍] -20℃以下
CAS RN[®] [84-80-0]

[49866-88](#) DES (C17924400)

食品分析用

250mg ￥16,000

ビタミンK₃ → 2-メチル-1,4-ナフトキノン

ビタミンM → 葉酸

ビタミンP → ヘスペリジン

ビテキシン

Vitexin

C₂₁H₂₀O₁₀...432.37
CAS RN[®] [3681-93-4]

[49068-77](#) PHY (89290) 天然物化学研究用 10mg ￥55,000

ビテキシン 2"-グルコシド

Vitexin 2"-glucoside

C₂₇H₃₀O₁₅...594.51
CAS RN[®] [61360-94-9]

[49877-96](#) PHY (84193) 天然物化学研究用 10mg ￥45,000

ビテキシン7-グルコシド

Vitexin 7-glucoside

C₂₇H₃₀O₁₅...594.51
CAS RN[®] [35109-95-6]

[49871-07](#) PHY (83551) 天然物化学研究用 10mg ￥115,000

ビテキシン2''-ラムノシド

Vitexin 2''-rhamnoside

C₂₇H₃₀O₁₄...578.51 [冷] 0℃～6℃
CAS RN[®] [64820-99-1]

[49068-79](#) PHY (89291) 天然物化学研究用 10mg ￥44,000

バイトックス

Vitox



[冷] 2℃～8℃

[713090-5](#) Oxd (SR0090A) 10mL×5本 ￥11,000

ビトライド → ナトリウム水素化ビス(2-メトキシエトキシ)アルミニウム, トルエン溶液

ビトリゲル^R2 メンブレン(φ15mm)、滅菌済
Vitrigel^R2 Membrane(φ15mm), sterile

[冷] 0℃～6℃

[44125-67](#)

細胞培養用

1 pack(24
枚)

¥30,000

ビトリゲル^R2 メンブレン(φ21mm)、滅菌済
Vitrigel^R2 Membrane(φ21mm), sterile

[冷] 0℃～6℃

[44126-67](#)

細胞培養用

1 pack(24
枚)

¥30,000

フォーゲル・ジョンソン寒天培地
Vogel Johnson agar



警告

[711641-5](#) Oxd (CM0641B)

500g ¥21,000

ボミシン
Vomicine

C₂₂H₂₄N₂O₄...380.43
CAS RN[®] [125-15-5]

[49877-97](#) PHY (85783)

天然物化学研究用

10mg ¥53,000

6L廃液ボトル GL45
6L Waste can GL45, 6L

[95220-20](#) ATI (5043-1196)

液体加圧トグラフィー用

1本 ¥3,300

10L廃液ボトル S60

Waste can, 10L, with S60

95220-27	ATI (5043-1337)	液体加圧クレーン用	1pack	¥3,600

5L廃液ボトル スリムタイプ 23.5×6.4×37cm GL38

Waste can, GL38, 5L, small size. 23.5×6.4×37cm

95220-28	ATI (5043-1986)	液体加圧クレーン用	1pack	¥7,500

6L廃液ボトルキット 6L廃液ボトル(GL45)+セーフティキャップ(4ポート)

6L Waste can kit, 6L Waste can + Safety cap GL45 with 4 port

95220-05	ATI (5043-1221)	液体加圧クレーン用	1pack	¥22,000

広口試薬びん 1000mL PFA

Wide-mouth bottle with screw cap PFA 1000mL

70054-15	BRA (128762)	実験器具用	1pack	¥39,000

広口試薬びん 2000mL PFA

Wide-mouth bottle with screw cap PFA 2000mL

70054-16	BRA (128764)	実験器具用	1pack	¥80,000

広口試薬びん 250mL PFA

Wide-mouth bottle with screw cap PFA 250mL

70054-13	BRA (128748)	実験器具用	1pack	¥20,500

広口試薬びん 500mL PFA

Wide-mouth bottle with screw cap PFA 500mL

70054-14	BRA (128754)	実験器具用	1pack	¥28,500

ふっ化イットリウム,4N Yttrium fluoride, 4N



警告

YF₃...145.90 [労] 57,57-2
CAS RN® [13709-49-4]

47015-13	>99.99%(Im.S.)	高純度試薬		250g	¥40,000
47015-33	>99.99%(Im.S.)	高純度試薬		25g	¥5,500

ほう酸亜鉛 Zinc borate



警告

2ZnO·3B₂O₃·3.5H₂O...434.69 [劇] III [PRTR] 1-405
CAS RN® [1332-07-6]

48015-01	36.0%~40.0%(as ZnO)(T)/46.0%~50.0%(as B ₂ O ₃)(T)	鹿1級		500g	¥6,000

ふっ化亜鉛四水和物,3N5 Zinc fluoride tetrahydrate, 3N5



危険

ZnF₂·4H₂O...175.43 [劇] III [労] 57,57-2 [PRTR] 1-1,1-374
CAS RN® [13986-18-0]

48030-08	>99.95%(Im.S.)	高純度試薬		500g	¥15,000
48030-33	>99.95%(Im.S.)	高純度試薬		25g	¥3,200

フタロシアニン亜鉛 Zinc phthalocyanine

C₃₂H₁₆N₈Zn...577.90
CAS RN® [14320-04-8]

48093-62	9.0%~13.0%(as Zn)(T)			1g	¥1,300
42275-1A	TFS (42275-0250)			25g	¥23,000
42275-2A	TFS (42275-0050)			5g	¥6,900

ピロリン酸亜鉛

Zinc pyrophosphate

$\text{Zn}_2\text{P}_2\text{O}_7$...304.70 [劇] III
CAS RN[®] [7446-26-6]

[48051-02](#)

>92.0%(T)



500g ￥25,000

ふっ化ジルコニウム

Zirconium fluoride

ZrF_4 ...167.21 [労] 57,57-2 [PRTR] 1-374
CAS RN[®] [7783-64-4] bp905°C▲ mp640°C▲

[29979-1A](#) TFS (29979-1000)

100g ￥45,100

[29979-2A](#) TFS (29979-0250)

25g ￥15,700