

ラウリン酸アルミニウム

Aluminium laurate



警告

$\text{Al}[\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{10}\text{COO}]_3 \dots 624.91$
CAS RN® [7230-93-5]

[01166-01](#)>7.5%(as Al_2O_3)(T) 鹿1級

500g ￥58,000

n-酪酸 *n*-アミル → *n*-酪酸 *n*-ペンチル

ラベル

Blank label

[70029-22](#)

BRA (704751)

リキッド・ハンド・リング® 用

5枚 ￥1,500

n-酪酸 *n*-ブチル

n-Butyl *n*-butyrate



警告

$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{COOCH}_2(\text{CH}_2)_2\text{CH}_3 \dots 144.21$ [危] 4-2-III
CAS RN® [109-21-7] bp165°C[†] d(20/4°C) 0.869[†] Fp53.3°C[†]

[04379-30](#)

>98.0%(GC)

鹿特級



25mL ￥1,700

[25959-1A](#)

TFS (25959-0010)

1L ￥9,000

[25959-2A](#)

TFS (25959-0050)

5mL ￥2,400

[25959-3A](#)

TFS (25959-1000)

100mL ￥2,900

酪酸標準品

Butyric acid standard



危険

$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{COOH} \dots 88.10$ [危] 4-3-S-III [冷] 0°C~6°C
CAS RN® [107-92-6] bp163.5°C[▲] mp-7.9°C[▲] d(20/4°C) 0.959[▲] Fp71.7°C[▲]

[49861-58](#)

DES (C10931750)

食品分析用

1mL ￥8,000

酪酸-2,2,3,3-d₄Butyric-2,2,3,3-d₄ acid

CH₃CD₂CD₂COOH...92.12 [危] 4-3-S-III
CAS RN® [1219794-99-6]

[49123-18](#) CDN (D-5908) 98 atom% D 250mg ￥52,800

酪酸-2,2-d₂Butyric-2,2-d₂ acid

CH₃CH₂CD₂COOH...90.11 [危] 4-3-S-III
CAS RN® [19136-92-6]

[49123-15](#) CDN (D-976) 98 atom% D 1g ￥22,000

酪酸-3,3,4,4,4-d₅Butyric-3,3,4,4,4-d₅ acid

CD₃CD₂CH₂COOH...93.13 [危] 4-3-S-III
CAS RN® [156779-02-1]

[49123-19](#) CDN (D-5286) 98 atom% D 1g ￥39,600

酪酸-3,3-d₂Butyric-3,3-d₂ acid

CH₃CD₂CH₂COOH...90.11 [危] 4-3-S-III
CAS RN® [64833-96-1]

[49123-16](#) CDN (D-1203) 98 atom% D 250mg ￥57,200

酪酸-4,4,4-d₃Butyric-4,4,4-d₃ acid

CD₃CH₂CH₂COOH...91.12 [危] 4-3-S-III
CAS RN® [36789-14-7]

[49123-17](#) CDN (D-1201) 99 atom% D 500mg ￥66,000

酪酸-d₇Butyric-d₇ acid

CD₃CD₂CD₂COOH...95.14 [危] 4-3-S-III
CAS RN® [73607-83-7]

[49123-20](#) CDN (D-171) 98 atom% D 1g ￥30,800

i s o-酪酸 → イソ酪酸*n*-酪酸*n*-Butyric acid

危険

CH₃CH₂CH₂COOH...88.10 [危] 4-3-S-III
 CAS RN® [107-92-6] bp163.5°C[†] mp-7.9°C[†] d(20/4°C) 0.959[†] Fp71.7°C[†]

04443-00	>99.0%(T)	鹿特級		500mL	¥5,000
04443-30	>99.0%(T)	鹿特級		25mL	¥1,900
04443-01		鹿1級		500mL	¥3,400

n-酪酸*n*-Butyric acid

危険

CH₃CH₂CH₂COOH...88.10 [危] 4-3-S-III
 CAS RN® [107-92-6] bp162°C~165°C mp7°C~5°C d0.96 Fp69°C

10811-1A	TFS (10811-0010)			1L	¥6,200
10811-2A	TFS (10811-0025)			2.5L	¥8,800
10811-4A	TFS (10811-1000)			100mL	¥2,600

酪酸エチルエステル標準品 → 酪酸エチル標準品

n-酪酸エチルエステル → *n*-酪酸エチル

酪酸メチルエステル標準品 → 酪酸メチル標準品

n-酪酸メチルエステル → *n*-酪酸メチル

酪酸ナトリウム

Butyric acid sodium salt

CH₃CH₂CH₂COONa...110.08
CAS RN[®] [156-54-7] mp250℃～253℃[▲]

26319-1A	TFS (26319-0050)	5g	¥3,000
26319-2A	TFS (26319-0250)	25g	¥3,300

酪酸酢酸セルロース

Cellulose acetate butyrate

CAS RN[®] [9004-36-8] mp171℃～184℃(dec.)[†]

07723-22			100g	¥9,500
40422-1A	TFS (40422-5000)		500g	¥17,700
40425-1A	TFS (40425-5000)		500g	¥13,900

酪酸クロロメチル

Chloromethyl butyrate

CH₃(CH₂)₃C(O)OCH₂Cl...150.60
CAS RN[®] [33657-49-7] d1.093[▲]

29558-1A	TFS (29558-0250)	25g	¥18,200
29558-2A	TFS (29558-0050)	5g	¥10,300

ラパポート・バシリアジス・サルモネラ増菌液体培地

CurrentMedia[®] Rappaport Vassiliadis Enrichment Broth

保存 10℃～30℃

710002-5	日局試験用	100g	¥4,800
--------------------------	-------	------	--------

酪酸1,1-ジメチル-2-フェニルエチル

1,1-Dimethyl-2-phenylethyl butyrate



C₁₄H₂₀O₂...220.30 [危] 4-3-III
CAS RN[®] [10094-34-5]

11294-32	>97.0%(GC)		25mL	¥3,200
11294-52	>97.0%(GC)		5mL	¥1,800

卵黄乳液

Egg yolk emulsion

[冷] 2℃～8℃

[713047-1](#) Oxd (SR0047C)

100mL ￥6,500

卵黄乳液EX

Egg yolk emulsion EX

[冷] 2℃～8℃

[717590-3](#)

50mL×6 ￥9,000

酪酸エチル標準品

Ethyl butyrate standard

CH₃(CH₂)₂COOC₂H₅...116.15 [危] 4-2-III [冷] 0℃～6℃
 CAS RN® [105-54-4] bp121.3℃[▲] mp-93℃[▲] d(20℃) 0.879[▲] Fp26℃[▲]

[49862-18](#) DES (CA10931770)

食品分析用

250mg ￥9,500

酪酸エチル-4,4,4-d₃Ethyl butyrate-4,4,4-d₃

C₆H₉D₃O₂...119.17 [危] 4-2-III
 CAS RN® [113435-99-7]

[49139-48](#) CDN (D-6224)

99 atom% D

250mg ￥66,000

n-酪酸エチルEthyl *n*-butyrate

CH₃(CH₂)₂COOC₂H₅...116.15 [危] 4-2-III
 CAS RN® [105-54-4] bp121.3℃[†] mp-93℃[†] d(20℃) 0.879[†] Fp26℃[†]

[14069-00](#)

>98.0%(GC)

鹿特級



500mL ￥3,900

[14069-30](#)

>98.0%(GC)

鹿特級



25mL ￥1,900

ラウリン酸エチル標準品

Ethyl laurate standard

CH₃(CH₂)₁₀COOC₂H₅...228.37 [危] 4-3-III [冷] 0℃～6℃
 CAS RN® [106-33-2] bp269℃[▲] d0.867[▲]

[49862-26](#) DES (C13060500)

食品分析用

250mg ￥13,000

ラック入個別チューブ PP

Individual Tube, 1,2mL, rack packed, PP

[70051-09](#) BRA (781500) リキッド・ハント・リンク® 用 10セット ￥15,500

n-酪酸イソペンチルIsopentyl *n*-butyrate

$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_2\text{COOCH}_2\text{CH}_2\text{CH}(\text{CH}_3)_2$...158.23 [危] 4-3-III
CAS RN® [106-27-4] bp179°C[†] d0.861~0.866^Δ

[01348-30](#) >98.0%(GC) 鹿特級  25mL ￥8,000

ラベルカバー

Label window

[70029-21](#) BRA (704750) リキッド・ハント・リンク® 用 1pack ￥1,500

ラブ-レムコ寒天培地

Lab-Lemco agar

[711017-5](#) Oxd (CM0017B) 500g ￥25,000

ラブ-レムコブイヨン

Lab-Lemco broth

[711015-5](#) Oxd (CM0015B) 500g ￥17,000

ラブ-レムコ末(細菌用牛肉エキス)

Lab-Lemco powder (for beef extract)

[712029-5](#) Oxd (LP0029B) 500g ￥14,000

(2*R*)-ラコサミド-d₃
(2*R*)-Lacosamide-d₃

CAS RN® [1217689-95-6]

[49146-86](#) CDN (D-7271) 99 atom% D 10mg ￥74,800

ラクトフェン標準品
Lactofen standard

C₁₉H₁₅ClF₃NO₇...461.77 [凍] -20℃以下
CAS RN® [77501-63-4]

[49829-42](#) DES (C14590000) 残留農薬試験用 100mg ￥23,000

ラクトフラビン → リボフラビン

ラクトフラビン標準品 → リボフラビン標準品

ラクトフェノールブルー染色液
Lactophenol blue solution

[劇] II [労] 特-3,57,57-2 [PRTR] 1-349

for staining fungi

[13741-1M](#) M (1.13741.0100) 顕微鏡用 100mL ￥4,460

ラクトースー水和物(乳糖)
Lactose monohydrate (α-form)

(C₆H₁₁O₅)₂O·H₂O...360.31
CAS RN® [5989-81-1] mp203℃(dec.)[†]

24003-00	特級		500g	￥4,800
24003-30	特級		25g	￥1,500
24003-80	特級		10kg	☆
24003-01	鹿1級		500g	￥2,500
7657-2M	M (1.07657.1000)	微生物学用	1kg	￥9,810

ラクチュシン

Lactucin

$C_{15}H_{16}O_5$...276.28 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [1891-29-8]

[49873-82](#) PHY (84795) 天然物化学研究用 5mg ￥50,000

ラクチュコピクリン

Lactucopicrin

$C_{23}H_{22}O_7$...410.41 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [65725-11-3]

[49873-83](#) PHY (84796) 天然物化学研究用 5mg ￥50,000

ラムダDNA

Lambda DNA

[凍] -20℃以下

500 μg/mL

[49887-89](#) NEB (N3011S) 250 μg ￥14,200

[49887-90](#) NEB (N3011L) 1250 μg ￥56,800

ラムダDNA-BstEIIダイジェスト

Lambda DNA-BstEII Digest

[凍] -20℃以下

[49881-24](#) NEB (N3014S) 150 gel lanes ￥12,300

ラムダDNA-HindIIIダイジェスト

Lambda DNA-HindIII Digest

[凍] -20℃以下

[49881-26](#) NEB (N3012S) 150 gel lanes ￥12,200

[49881-27](#) NEB (N3012L) 750 gel lanes ￥48,400

ラムダDNA-Mono Cut Mix
Lambda DNA-Mono Cut Mix

[凍] -20℃以下			
49881-28	NEB (N3019S)	100 gel lanes	¥13,400

ラムダ・プロテインホスファターゼ
Lambda Protein Phosphatase

[凍] -70℃以下			
400,000units/mL			
49889-11	NEB (P0753L)	100000units	¥105,000

ラミコーチ LAMIKOACH J 645-H
LAMIKOACH J 645-H

49785-06	興研 (911160)	1セット	☆

ラミコーチ LAMIKOACH L 645-H
LAMIKOACH L 645-H

49785-05	興研 (911003)	1セット	☆

ラミナーテーブル HD-01 (50Hz)
LAMINAR TABLE HD-01 (50HZ)

49785-57	興研 (900869)	1セット	☆

ラミナーテーブル HD-01 (60Hz)
LAMINAR TABLE HD-01 (60HZ)

49785-58	興研 (900877)	1セット	☆

ラミナーテーブル HD-51 (50Hz) LAMINAR TABLE HD-51 (50HZ)

[49785-64](#) 興研 (900567)

1セット

☆

ラミナーテーブル HD-51 (60Hz) LAMINAR TABLE HD-51 (60HZ)

[49785-65](#) 興研 (900583)

1セット

☆

ラナトシドC Lanatoside C

$C_{49}H_{76}O_{20}$...985.11 [凍] -20℃以下
CAS RN[®] [17575-22-3]

[49064-96](#) PHY (82573)

天然物化学研究用

10mg ￥43,000

ランセリン Lancerin

$C_{19}H_{18}O_{10}$...406.33
CAS RN[®] [81991-99-3]

[49873-84](#) PHY (84232)

天然物化学研究用

10mg ￥55,000

ランコトリオンナトリウム塩標準品 Lancotrione sodium standard

$C_{19}H_{21}ClO_8SNa$...467.87 [凍] -20℃以下
CAS RN[®] [1486617-22-4]

[49911-03](#) DES (C14592220)

残留農業試験用

10mg ￥44,000

ランソプラゾール-d₄(ベンズイミダゾール-4,5,6,7-d₄) Lansoprazole-d₄ (benzimidazole-4,5,6,7-d₄)

$C_{16}H_{10}D_4F_3N_3O_2S$...373.38
CAS RN[®] [934294-22-1]

[49140-83](#) CDN (D-6096)

98 atom% D

10mg ￥74,800

ランタン標準原液(La 1000)

Lanthanum standard solution (La 1000)



[労] 特-3,57,57-2

La(NO₃)₃ · HNO₃(1mol/L)溶液[24237-1B](#)

La:1000mg/L

原子吸光分析用



100mL

¥2,900

ランタンアセチルアセトナート二水和物,4N

Lanthanum acetylacetonate dihydrate, 4N

La(CH₃COCHCOCH₃)₃ · 2H₂O...472.25
CAS RN® [64424-12-0] mp143°C[†][24273-13](#)

>99.99%(Im.S.)

高純度試薬



250g

¥25,000

[24273-33](#)

>99.99%(Im.S.)

高純度試薬



25g

¥8,000

ランタン(III)イソプロポキシド

Lanthanum(III) isopropoxide

C₉H₂₁LaO₃...316.16
CAS RN® [19446-52-7][38364-1A](#)

TFS (38364-0010)

1g

¥16,500

[38364-2A](#)

TFS (38364-0050)

5g

¥69,400

ラパコール

Lapachol

C₁₅H₁₄O₃...242.26 [冷] 0°C~6°C
CAS RN® [84-79-7][49064-97](#)

PHY (89521)

天然物化学研究用

20mg

¥43,000

ラサロシドAナトリウム標準品

Lasalocid A sodium standard

C₃₄H₅₃O₈Na...612.76 [劇] III [冷] 0°C~6°C
CAS RN® [25999-20-6][49867-38](#)

DES (C14593000)

残留農薬試験用

10mg

¥70,000

ラサロシッドAナトリウム塩標準液 Lasalocid A sodium salt standard solution



$C_{34}H_{53}NaO_8$...612.76 [劇] II [危] 4-1-S-II [労] 57,57-2 [PRTR] 1-13 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [25999-20-6]

100mg/L アセトニトリル溶液

[49832-12](#) DES (XA14593000AL)

食品分析用

1mL ￥5,700

ラシオカルピン Lasiocarpine

$C_{21}H_{33}NO_7$...411.48 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [303-34-4]

[49869-65](#) PHY (80412)

天然物化学研究用

10mg ￥90,000

ラシオカルピン N-オキシド Lasiocarpine N-oxide

$C_{21}H_{33}NO_8$...427.48 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [127-30-0]

[49869-66](#) PHY (83220)

天然物化学研究用

10mg ￥95,000

ラチロール Lathyrol

$C_{20}H_{30}O_4$...334.44
CAS RN® [34420-19-4]

[49869-67](#) PHY (80485)

天然物化学研究用

10mg ￥65,000

ラウルアルデヒド → 1-ドデカナール

ラウリン酸

Lauric acid



CH₃(CH₂)₁₀COOH...200.31
CAS RN[®] [143-07-7] mp48°C[†]

24016-01	>97.0%(GC)	鹿1級		500g	¥3,500
24016-31	>97.0%(GC)	鹿1級		25g	¥1,600
16728-1A	TFS (16728-1000)			100g	¥3,000
16728-3A	TFS (16728-0050)			5g	¥2,700
16728-5A	TFS (16728-5000)			500g	¥5,800
16728-2A	TFS (16728-0010)			1kg	¥7,700
16728-4A	TFS (16728-0051)			5kg	¥23,100

ラウリン酸

Lauric acid



CH₃(CH₂)₁₀COOH...200.31
CAS RN[®] [143-07-7] mp48°C[†]

49050-01	MTR (1008)	99%		1g	☆
--------------------------	------------	-----	--	----	---

ラウリン酸標準品

Lauric acid standard



CH₃(CH₂)₁₀COOH...200.31 [冷] 0°C~6°C
CAS RN[®] [143-07-7] bp225°C[▲] mp48°C[▲] d(20°C) 0.883[▲]

49861-66	DES (C13060400)	食品分析用		250mg	¥12,000
--------------------------	-----------------	-------	--	-------	---------

ラウリン酸ナトリウム

Lauric acid sodium salt

C₁₂H₂₃NaO₂...222.29
CAS RN[®] [629-25-4]

41304-1A	TFS (41304-0250)			25g	¥25,100
41304-2A	TFS (41304-0050)			5g	¥8,200
41304-3A	TFS (41304-1000)			100g	¥76,800

ラウリルアルコール → *n*-ドデシルアルコール

ラウリルアミン → *n*-ドデシルアミン

ラウリルアミン塩酸塩 → *n*-ドデシルアミン塩酸塩(塩酸 *n*-ドデシルアミン)

ラウリルベンゼン → ドデシルベンゼン

n-ラウリルベンゼン → *n*-ドデシルベンゼン

ラウリルベンゼンスルホン酸 → *n*-ドデシルベンゼンスルホン酸

ラウリルメルカプタン → 1-ドデカンチオール

p-ラウリルフェノール → *p*-ドデシルフェノール

ラウリル硫酸ナトリウム → *n*-ドデシル硫酸ナトリウム

ラバンズロール
Lavandulol

C₁₀H₁₈O...154.24 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [58461-27-1]

[49065-02](#) PHY (80887) 天然物化学研究用 100mg ￥66,000

ラベル トランスファーペツテS用
Lavel, Transferpette[®]S

[70018-45](#) BRA (704651) リキッドハンドリング用 5枚 ￥1,500

ラベルカバー トランスファーペッテS用 Lavel cover, Transferpette^RS

[70018-44](#) BRA (704650) リキッド・ハンド・リング[®] 用 1pack ￥1,500

ラベンダー油 Lavender oil



[危] 4-3-III
CAS RN[®] [8000-28-0] d(20°C) 0.89[†] Fp85°C[†]

[24032-31](#) 鹿1級  25g ￥2,200

ラベンダスチンA Lavendustin A

C₂₁H₁₉NO₆...381.37 [凍] -20°C以下
CAS RN[®] [125697-92-9] mp205°C~215°C[▲]

[32834-1A](#) TFS (32834-0010) 1mg ￥60,600

ライッシュマンエオシンメチレンブルー Leishman's eosine-methylene blue

[1350-1M](#) M (1.01350.0010) 顕微鏡用 10g ￥11,800

ライトサイクラー 480 Multiwell Plate 96, white LightCycler^R 480 Multiwell Plate 96, white

[49777-04](#) ROCHE (04729692001) 1z ￥48,000

ライトサイクラー 8-Tube Strips(透明) LightCycler^R 8-Tube Strips (clear)

[49777-02](#) ROCHE (06327672001) 1z ￥14,000

ライトサイクラー 8-Tube Strips(白)
LightCycler^R 8-Tube Strips (white)

[49777-03](#) ROCHE (06612601001)

1z ￥14,000

ライトサイクラー 96 Instrument
LightCycler^R 96 Instrument

[49777-01](#) ROCHE (05815916001)

1z ☆

ライトサイクラー 480 Instrument II (384 well)
LightCycler^R 480 Instrument II (384 well)

[49777-24](#) ROCHE (05015243001)

1z ☆

ライトサイクラー 480 Instrument II (96 well)
LightCycler^R 480 Instrument II (96 well)

[49777-25](#) ROCHE (05015278001)

1z ☆

ライトサイクラー 480 Multiwell plate 384 clear
LightCycler^R 480 Multiwell Plate 384 clear

[49777-30](#) ROCHE (05102430001)

1z ￥48,000

ライトサイクラー 480 Multiwell Plate 384 white
LightCycler^R 480 Multiwell Plate 384 white

[49777-27](#) ROCHE (04729749001)

1z ￥48,000

ライトサイクラー 480 Multiwell Plate 96 clear
LightCycler^R 480 Multiwell Plate 96 clear

[49777-28](#) ROCHE (05102413001)

1z ￥48,000

ライトサイクラー 480 Sealing Foil

LightCycler[®] 480 Sealing Foil

[49777-31](#) ROCHE (04729757001)

1z ￥12,000

ライトグリーンSFイエロー

Light green SF yellowish

C₃₇H₃₄N₂O₉S₃Na₂...792.85
CAS RN[®] [5141-20-8] mp288°C(dec.)[†]

[22977-1A](#) TFS (22977-0100)

10g ￥7,300

[15941-1M](#) M (1.15941.0025)

顕微鏡用

25g ￥24,700

酪酸リナリル

Linalyl butyrate

C₁₄H₂₄O₂...224.33 [危] 4-3-III
CAS RN[®] [78-36-4]

[24111-32](#)

>96.0%(GC)



25mL

￥6,200

[24111-52](#)

>96.0%(GC)



5mL

￥2,000

卵黄加マンニット食塩寒天生培地

Mannitol salt agar (Prepared media)

[冷] 2℃～8℃

[71720](#)

10枚×10

￥16,000

[717202-0](#)

10枚×2

￥3,800

卵黄加マンニット食塩寒天生培地II

Mannitol salt agar with egg yolk II

[冷] 2℃～8℃

[717590-6](#)

微生物検査用

10枚×2

￥3,800

[717590-7](#)

微生物検査用

10枚×10

￥16,000

酪酸メチル標準品

Methyl butyrate standard

$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_2\text{COOCH}_3$...102.13 [危] 4-1-II [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [623-42-7] bp102.3℃[▲] d(20℃) 0.898[▲] Fp14℃[▲]

[49861-87](#) DES (CA10931780)

食品分析用

1mL ￥12,000

i s o-酪酸メチル → イソ酪酸メチル

n-酪酸メチルMethyl *n*-butyrate

危険

$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_2\text{COOCH}_3$...102.13 [危] 4-1-II
CAS RN® [623-42-7] bp102.3℃[†] d(20℃) 0.898[†] Fp14℃[†]

[25216-00](#)

>98.0%(GC)

鹿特級



500mL

￥6,000

[25216-30](#)

>98.0%(GC)

鹿特級



25mL

￥2,000

ラウリン酸メチル

Methyl laurate



警告

$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{10}\text{COOCH}_3$...214.34 [危] 4-3-III
CAS RN® [111-82-0] mp4.8℃[†] d(20℃) 0.870[†] Fp125℃[†]

[25282-01](#)

>96.0%(GC)

鹿1級



500mL

￥4,800

[25282-31](#)

>96.0%(GC)

鹿1級



25mL

￥1,600

[9693-1M](#) M (1.09693.0005)

ガスケットグラフィー用

5mL

￥28,500

ラウリン酸メチル

Methyl laurate



警告

$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{10}\text{COOCH}_3$...214.34 [危] 4-3-III
CAS RN® [111-82-0] mp4.8℃[†] d(20℃) 0.870[†] Fp125℃[†]

[49050-02](#)

MTR (1009)

99%

1g

☆

ラウリン酸メチル標準品

Methyl laurate standard

$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{10}\text{COOCH}_3$...214.34 [危] 4-3-III [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [111-82-0] bp262℃[▲] mp4.8℃[▲] d(20℃) 0.870[▲] Fp125℃[▲]

[49861-95](#) DES (C13060600) 食品分析用 1mL ￥12,000

ラクトバチルス アシドフィルス KWIK-STIK™

Lactobacillus acidophilus KWIK-STIK™

[冷] 2℃～8℃

[49822-96](#) MBL (0885P) ATCC314 2pack ￥11,500

[49825-58](#) MBL (0243P) ATCC4356 2pack ￥13,500

ラクトバチルス ブレビス KWIK-STIK™

Lactobacillus brevis KWIK-STIK™

[冷] 2℃～8℃

[49945-95](#) MBL (01262P) ATCC14869 2pack ￥14,500

ラクトバチルス カゼイ KWIK-STIK™

Lactobacillus casei KWIK-STIK™

[冷] 2℃～8℃

[49843-08](#) MBL (0546P) ATCC334 2pack ￥16,500

[49841-52](#) MBL (0176P) ATCC393 2pack ￥13,500

ラクトバチルス ラクティス KWIK-STIK™

Lactobacillus delbrueckii subsp.lactis KWIK-STIK™

[冷] 2℃～8℃

[49825-59](#) MBL (0235P) ATCC7830 2pack ￥11,500

ラクトバチルス ラクティス KWIK-STIK™ Plus

Lactobacillus delbrueckii subsp.Lactis KWIK-STIK™ Plus

[冷] 2℃～8℃

[49820-41](#) MBL (0235X) ATCC7830 5pack ￥45,000

ラクトバチルス ファーメンツム EZ-Accu Shot™

Lactobacillus fermentum EZ-Accu Shot™

[冷] 2℃～8℃

[49946-22](#) MBL (0813A) ATCC9338 5test ￥51,000

ラクトバチルス ファーメンツム EZ-CFU™

Lactobacillus fermentum EZ-CFU™

[冷] 2℃～8℃

[49820-12](#) MBL (0813C) ATCC9338 10test ￥99,000

ラクトバチルス ファーメンツム KWIK-STIK™

Lactobacillus fermentum KWIK-STIK™

[冷] 2℃～8℃

[49822-97](#) MBL (0813P) ATCC9338 2pack ￥11,500

ラクトバチルス ファーメンツム KWIK-STIK™ Plus

Lactobacillus fermentum KWIK-STIK™ Plus

[冷] 2℃～8℃

[49842-43](#) MBL (0813X) ATCC9338 5pack ￥45,000

ラクトバチルス ガゼリ KWIK-STIK™

Lactobacillus gasseri KWIK-STIK™

[冷] 2℃～8℃

[49840-56](#) MBL (0127P) ATCC19992 2pack ￥11,500

ラクトバチルス ジョンソニイ KWIK-STIK™

Lactobacillus johnsonii KWIK-STIK™

[冷] 2℃～8℃

[49946-02](#) MBL (01272P) ATCC11506 2pack ￥11,500

ラクトバチルス プランタルム KWIK-STIK™

Lactobacillus plantarum KWIK-STIK™

[冷] 2℃～8℃

49825-60	MBL (0234P)	ATCC8014	2pack	¥13,500
--------------------------	-------------	----------	-------	---------

ラクトバチルス プランタルム KWIK-STIK™

Lactobacillus plantarum subsp.plantarum KWIK-STIK™

[冷] 2℃～8℃

49944-36	MBL (01144P)	ATCC14917	2pack	¥11,500
--------------------------	--------------	-----------	-------	---------

ラクトバチルス ラムノスス EZ-Accu Shot™

Lactobacillus rhamnosus EZ-Accu Shot™

[冷] 2℃～8℃

49944-76	MBL (01090A)	ATCC53103	5test	¥51,000
--------------------------	--------------	-----------	-------	---------

49946-11	MBL (0233A)	ATCC7469	5test	¥51,000
--------------------------	-------------	----------	-------	---------

ラクトバチルス ラムノスス KWIK-STIK™

Lactobacillus rhamnosus KWIK-STIK™

[冷] 2℃～8℃

49825-61	MBL (0233P)	ATCC7469	2pack	¥14,500
--------------------------	-------------	----------	-------	---------

49823-00	MBL (0989P)	ATCC9595	2pack	¥11,500
--------------------------	-------------	----------	-------	---------

49944-37	MBL (01090P)	ATCC53103	2pack	¥14,500
--------------------------	--------------	-----------	-------	---------

ラクトバチルス サケイ KWIK-STIK™

Lactobacillus sakei subsp.sakei KWIK-STIK™

[冷] 2℃～8℃

49840-57	MBL (0128P)	ATCC15521	2pack	¥14,500
--------------------------	-------------	-----------	-------	---------

ラクトコッカス ラクティス KWIK-STIK™

Lactococcus lactis KWIK-STIK™

[冷] 2℃～8℃

49822-36	MBL (0980P)	ATCC49032	2pack	¥13,500
--------------------------	-------------	-----------	-------	---------

ラクトコッカス クレモリス KWIK-STIK™
Lactococcus lactis subsp.cremoris KWIK-STIK™

[冷] 2℃～8℃

[49841-53](#) MBL (0152P) ATCC19257 2pack ￥13,500

ラクトコッカス ラクティス KWIK-STIK™
Lactococcus lactis subsp.lactis KWIK-STIK™

[冷] 2℃～8℃

[49825-62](#) MBL (0205P) ATCC11454 2pack ￥13,500

[49841-54](#) MBL (0149P) ATCC19435 2pack ￥14,500

ラルストニア インシディオオーサ KWIK-STIK™
Ralstonia insidiosa KWIK-STIK™

[冷] 2℃～8℃

[49821-54](#) MBL (0641P) ATCC49129 2pack ￥11,500

ラルストニア ピッケティ KWIK-STIK™
Ralstonia pickettii KWIK-STIK™

[冷] 2℃～8℃

[49945-54](#) MBL (01159P) ATCC27511 2pack ￥13,500

[49945-55](#) MBL (01197P) ATCC700591 2pack ￥13,500

ラオウルテラ テリゲナ KWIK-STIK™
Raoultella terrigena KWIK-STIK™

[冷] 2℃～8℃

[49841-85](#) MBL (0191P) ATCC33257 2pack ￥16,500

酪酸1-ナフチル
 1-Naphthyl butyrate

C₁₄H₁₄O₂...214.25 [危] 4-2-III
 CAS RN® [3121-70-8] d1.09▲

[33495-1A](#) TFS (33495-0010) 1g ￥5,900

[33495-2A](#) TFS (33495-0050) 5g ￥19,800

落花生油

Peanut oil

CAS RN[®] [8002-03-7] d(15/15°C) 0.917~0.921[†][32040-02](#)

500mL

¥2,700

[41685-1A](#) TFS (41685-5000)

500mL

¥13,400

n-酪酸 *i s o*-ペンチル → *n*-酪酸イソペンチル

n-酪酸 *n*-ペンチル

n-Pentyl *n*-butyrate



警告

CH₃(CH₂)₂COO(CH₂)₄CH₃...158.23 [危] 4-2-III
CAS RN[®] [540-18-1] bp185°C[†] d0.864~0.869[△][01347-30](#)

>98.0%(GC)

鹿特級



25mL

¥2,600

ラマン分光光度計用ポリスチレン CRM8158-a

Polystyrene for Raman Spectrometer, CRM8158-a

[49875-20](#)

NMI (CRM8158-a)

認証標準物質

1pack

☆

ラウリン酸カリウム

Potassium laurate



警告

approx.CH₃(CH₂)₁₀COOK
CAS RN[®] [10124-65-9][32353-01](#)

>90.0%(T)

鹿1級



500g

¥5,000

ラベンザゾール標準品

Rabenzazole standard

C₁₂H₁₂N₄...212.25 [冷] 0°C~6°C
CAS RN[®] [40341-04-6] mp134.6°C(dec.)[▲][49864-87](#)

DES (C16800000)

残留農薬試験用

10mg

¥25,000

ラベプラゾール-d₄ ナトリウム塩(ベンズイミダゾール-4,5,6,7-d₄)Rabeprazole-d₄ sodium salt (benzimidazole-4,5,6,7-d₄)

[冷] 0℃～6℃

[49147-81](#) CDN (D-6825) 99 atom% D 10mg ￥105,600

ラックノミ PP 10入

Rack with grid, non-sterile (empty)

[70051-15](#) BRA (781540) リキッド・ハント・リング® 用 10個 ￥9,000

ラック トランスファーペッテS用

Rack, Transferpette[®]S

[70018-43](#) BRA (704810) リキッド・ハント・リング® 用 1pack ￥3,000

(±)-ラクトパミン-d₃ 塩酸塩(±)-Ractopamine-d₃ hydrochloride

C₁₈H₂₀D₃NO₃·HCl...340.85
CAS RN[®] [1219794-72-5]

[49143-46](#) CDN (D-6839) 97 atom% D 10mg ￥101,200

(±)-ラクトパミン-d₆ 塩酸塩(±)-Ractopamine-d₆ hydrochloride

C₁₈H₁₇D₆NO₃·HCl...307.41

[49147-82](#) CDN (D-7295) 99 atom% D 5mg ￥99,000

ラクトパミン塩酸塩標準品

Ractopamine hydrochloride standard

C₁₈H₂₃NO₃·HCl...337.83 [冷] 0℃～6℃
CAS RN[®] [90274-24-1] mp124℃～129℃▲

[49831-33](#) DES (C16805000) 食品分析用 100mg ￥20,000

ラクトパミン-d₉ 塩酸塩(2-ヒドロキシエチル-1,1,2-d₃; 1-メチル-d₃-プロピル-1,2,2-d₃)

Ractopamine-d₉ hydrochloride (2-hydroxyethyl-1,1,2-d₃; 1-methyl-d₃-propyl-1,2,2-d₃) (mixture of diastereomers)

C₁₈H₁₅D₉ClNO₃...346.89

[49152-51](#) CDN (D-7972)

5mg ￥136,400

(±)-ラクトパミン-d₆ ケトン塩酸塩(1-メチル-d₃-プロピル-1,2,2-d₃)

(±)-Ractopamine-d₆ ketone hydrochloride (1-methyl-d₃-propyl-1,2,2-d₃)

C₁₈H₁₆D₆ClNO₃...341.86

CAS RN[®] [1185012-24-1]

[49152-52](#) CDN (D-7994)

5mg ￥72,600

D(+)-ラフィノース五水和物

D(+)-Raffinose pentahydrate

C₁₈H₃₂O₁₆·5H₂O...594.51

CAS RN[®] [17629-30-0] mp81℃[†]

[36000-30](#)

鹿特級



25g ￥4,300

[19567-1A](#) TFS (19567-1000)

100g ￥29,900

[19567-2A](#) TFS (19567-0250)

25g ￥10,700

[19567-3A](#) TFS (19567-5000)

500g ￥137,500

ラフォキサニド標準品

Rafoxanide standard

C₁₉H₁₁Cl₂I₂NO₃...626.00 [労] 57,57-2 [冷] 0℃~6℃

CAS RN[®] [22662-39-1]

[49832-35](#) DES (C16805200)

食品分析用

100mg ￥24,000

ラロキシフェン-d₁₀(ピペリジン-d₁₀)

Raloxifene-d₁₀ (piperidine-d₁₀)

C₂₈H₁₇D₁₀NO₄S...483.64

[49152-53](#) CDN (D-7882)

5mg ￥105,600

ランバクイック GBS

RambaQUICK GBS

〔冷〕 2℃～8℃

[72127](#)

50本 ￥10,000

ランバクイックサルモネラ

RambaQUICK™ Salmonella

保存 15℃～30℃

[49958-42](#) Chr (SQ001)

微生物検査用

1L用 ￥20,000

ランダムプライマー6

Random Primer 6

〔凍〕 -20℃以下

[49896-16](#) NEB (S1230S)

1A260units ￥19,400

ランダムプライマー9

Random Primer 9

〔凍〕 -20℃以下

[49896-17](#) NEB (S1254S)

1A260units ￥19,400

ランダムプライマー・ミックス

Random Primer Mix

〔凍〕 -20℃以下

60 μg

[49896-21](#) NEB (S1330S)

100 μL ￥19,400

ラネーニッケル

Raney nickel



危険

〔労〕 57,57-2 [PRTR] 1-308

Ni:abt 50% Al:abt 50%

[36515-02](#)

500g ￥8,000

[36515-32](#)

25g ￥2,000

(±)-ラノラジン-d₈ 二塩酸塩
(±)-Ranolazine-d₈ dihydrochloride

C₂₄H₂₅D₈N₃O₄·2HCl...508.50[49144-92](#) CDN (D-7014)

98 atom% D

10mg ￥105,600

ラピッドCBB KANTO
Rapid CBB KANTO



[危] 4-AL-S-II [労] 57,57-2

電気泳動用迅速CBB染色キット

[36535-96](#)

電気泳動用



1 kit

￥4,600

ラピッドCBB KANTO 3S
Rapid CBB KANTO 3S



[労] 57,57-2

電気泳動用迅速CBB染色キット

[36533-79](#)

電気泳動用



1L

￥8,000

ラピッドDPDリキッド
Rapid DPD liquid



[冷] 0℃～6℃

[36553-23](#)簡易残留塩素測定
用100mL(20
0回分)

￥3,800

[36553-96](#)簡易残留塩素測定
用50mL(100
回分)

￥2,600

ラピッドDPD試薬
Rapid DPD reagent

[36540-33](#)残留塩素測定用(簡
易分析用)

25g

￥4,800

ラピッドDPD試薬II(分包) Rapid DPD reagent II, mini pack

[36542-97](#)残留塩素測定用(簡
易分析用)1pack(100
包)

¥2,200

ラピッドDPDタブレット Rapid DPD tablet

[36541-96](#)残留塩素測定用(簡
易分析用)1pack(100
錠)

¥2,500

ラピッドDPDタブレット-ES Rapid DPD tablet-ES

[36545-96](#)残留塩素測定用(簡
易分析用)1pack(100
錠)

¥2,300

[36545-97](#)残留塩素測定用(簡
易分析用)1pack(500
錠)

¥10,000

ラピッド PNGase F Rapid PNGase F

[冷] 4℃

[49899-47](#) NEB (P0710S)

50reactions

¥81,100

ラパポート・バシリアディス(RV)ブイヨン Rappaport-Vassiliadis (RV) enrichment broth

[711669-1](#)

100g

¥3,500

ラパポート・バシリアディス(RV)ブイヨン Rappaport-Vassiliadis (RV) enrichment broth

[711669-5](#) Oxd (CM0669B)

500g

¥11,000

ラパポート・バシリアジス・サルモネラ増菌液体培地 Rappaport-Vassiliadis (RV) enrichment broth



[710001-0](#) Rem (R455432) 日局試験用 500g ￥23,000

ラパポート・バシリアディスソーヤペプトンブイヨン Rappaport-Vassiliadis soya peptone broth



[711866-5](#) Oxd (CM0866B) 500g ￥11,000

ラット 総GIP ELISAキット Rat GIP (Total) ELISA

[冷] 4℃

[49103-57](#) 矢内 (YK254) 1kit ￥79,000

ラット 活性型 GIP ELISA Rat GIP(Active)ELISA

[冷] 2℃～8℃

[49103-50](#) 矢内 (YK251) 1kit ￥79,000

ラット/ヒトグルカゴンEIAキット Rat/Human Glucagon EIA kit

[冷] 2℃～8℃

[49103-10](#) 矢内 (YK090) 1kit ￥76,000

ライネッケ塩一水和物 Reinecke salt monohydrate



危険

$\text{NH}_4[\text{Cr}(\text{NH}_3)_2(\text{CNS})_4] \cdot \text{H}_2\text{O}$...354.45 [労] 57,57-2 [PRTR] 1-87
CAS RN[®] [13573-16-5] mp268℃～272℃(dec.)[†]

[36001-31](#) 鹿1級  25g ￥3,700

ラムネチン

Rhamnetin

C₁₆H₁₂O₇...316.26
CAS RN® [90-19-7]

[49067-22](#) PHY (82644)

天然物化学研究用

10mg ￥37,000

ラムノシトリン

Rhamnocitrin

C₁₆H₁₂O₆...300.26
CAS RN® [569-92-6]

[49877-11](#) PHY (83902)

天然物化学研究用

10mg ￥45,000

L(+)-ラムノースー水和物

L(+)-Rhamnose monohydrate

CH₃(CHOH)₄CHO·H₂O...182.17
CAS RN® [10030-85-0] mp93°C~98°C^Δ

[36011-30](#)

鹿特級



25g ￥15,000

[36011-40](#)

鹿特級



10g ￥6,500

ラポンチシン

Rhaponticin

C₂₁H₂₄O₉...420.40
CAS RN® [155-58-8]

[49067-23](#) PHY (89776)

天然物化学研究用

20mg ￥55,000

ラポンチゲニン

Rhapontigenin

C₁₅H₁₄O₄...258.26 [冷] 0°C~6°C
CAS RN® [500-65-2]

[49877-12](#) PHY (83903)

天然物化学研究用

10mg ￥45,000

酪酸ナトリウム-3,3,4,4,4-d₅Sodium butyrate-3,3,4,4,4-d₅

CD₃CD₂CH₂COONa...115.11
CAS RN® [204244-79-1]

[49133-79](#) CDN (D-5371)

98 atom% D

500mg ￥30,800

酪酸ナトリウム-4,4,4-d₃
Sodium butyrate-4,4,4-d₃

CD₃CH₂CH₂COONa...113.10
CAS RN® [347840-05-5]

[49133-78](#) CDN (D-3516) 99 atom% D 250mg ￥39,600

酪酸ナトリウム-d₇
Sodium butyrate-d₇

CD₃CD₂CD₂COONa...117.12
CAS RN® [270564-49-3]

[49133-80](#) CDN (D-5372) 98 atom% D 1g ￥44,000

i s o-酪酸ナトリウム → イソ酪酸ナトリウム

n-酪酸ナトリウム
Sodium *n*-butyrate

CH₃(CH₂)₂COONa...110.08
CAS RN® [156-54-7] mp250℃~253℃†

[37136-02](#) >80.0%(T)  500g ￥23,000

[37136-63](#) >96.0%(T) カボン酸分析計用  1g ￥3,500

ラウリン酸ナトリウム
Sodium laurate



approx.CH₃(CH₂)₁₀COONa
CAS RN® [629-25-4]

[37201-01](#) >95.0%(T) 鹿1級  500g ￥4,000

ラウリルベンゼンスルホン酸ナトリウム → ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム

ラウリルベンゼンスルホン酸ナトリウム標準液 → ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム標準液

ラウリル硫酸ナトリウム

Sodium lauryl sulfate



危険

$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{10}\text{CH}_2\text{OSO}_3\text{Na}$...288.38 [PRTR] 1-275
CAS RN[®] [151-21-3] mp204°C~207°C[▲] d(20°C) 1.01[▲] Fp>150°C[▲]

[37208-08](#)

医薬品試験用



500g

¥8,500

ラック入8連式チューブ PP

Strip of 8 Tube, 1.2mL, rack packed, PP

[70051-10](#) BRA (781510)

リキッド・ハンド・リング用

10セット

¥15,500

ラットインスリン測定キット(超高感度)

Ultra sensitive Rat Insulin ELISA kit

[冷] 2°C~8°C

[49170-51](#) 森永 (M1103)

1 kit

¥62,000

ライトエオシンメチレンブルー

Wright's eosin methylene blue

[9278-1M](#) M (1.09278.0025)

顕微鏡用

25g

¥20,400

ライトエオシンメチレンブルー溶液

Wright's eosin methylene blue solution

[危] 4-AL-S-II [労] 有-2,57,57-2

[1383-1M](#) M (1.01383.0503)

顕微鏡用

500mL

¥4,120

[1383-2M](#) M (1.01383.0100)

顕微鏡用

100mL

¥2,250

ライト染色液

Wright's staining solution



危険

[危] 4-AL-S-II [労] 有-2,57,57-2
Fp12°C(as Methanol)[†]

[45002-23](#)

血液染色用



100mL

¥2,200

 硫化アリル → 硫化ジアリル

 硫酸アンモニウムアルミニウム・12水(アンモニウムみょうばん)
 Aluminium ammonium sulfate 12-water



$\text{AlNH}_4(\text{SO}_4)_2 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$...453.33 [労] 57,57-2
 CAS RN® [7784-26-1]

01150-00	>99.5%(T)	鹿特級		500g	¥2,200
01150-01	>99.0%(T)	鹿1級		500g	¥2,000

 りん酸アルミニウム
 Aluminium phosphate



AlPO_4 ...121.95
 CAS RN® [7784-30-7] mp>1460°C[†]

01179-01	39.7%~44.7%(as Al_2O_3)/55.3%~60.3%(as P_2O_5)(T)	鹿1級		500g	¥5,000
--------------------------	---	-----	--	------	--------

 硫酸カリウムアルミニウム・12水(カリウムみょうばん)
 Aluminium potassium sulfate 12-water



$\text{AlK}(\text{SO}_4)_2 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$...474.39 [労] 57,57-2
 CAS RN® [7784-24-9] mp92.5°C[†]

01181-00	>99.5%(T)	特級		500g	¥4,000
01181-30	>99.5%(T)	特級		25g	¥1,300
01181-01	>99.2%(T)	鹿1級		500g	¥1,500
01181-81	>99.2%(T)	鹿1級		15kg	☆

 硫酸ナトリウムアルミニウム・12水(ナトリウムみょうばん)
 Aluminium sodium sulfate 12-water



$\text{AlNa}(\text{SO}_4)_2 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$...458.28 [労] 57,57-2
 CAS RN® [7784-28-3] mp61°C[†]

01184-00	>99.5%(T)	鹿特級		500g	¥6,200
01184-01	>99.0%(T)	鹿1級		500g	¥5,000

硫酸アルミニウム14-18水

Aluminium sulfate, 14-18 water



$\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 \cdot 14-18\text{H}_2\text{O}$ [労] 57,57-2
CAS RN® [17927-65-0]

01186-00	51.0%~57.5%(as $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$)(T)	鹿特級		500g	¥3,300
01186-30	51.0%~57.5%(as $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$)(T)	鹿特級		25g	¥1,600
01186-01	51.0%~57.5%(as $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$)(T)	鹿1級		500g	¥2,800
01186-81	51.0%~57.5%(as $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$)(T)	鹿1級		15kg	☆

硫酸アルミニウム(無水)

Aluminium sulfate, anhydrous



$\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$...342.15 [労] 57,57-2
CAS RN® [10043-01-3]

01187-02	>92.0%(T)			500g	¥4,600
--------------------------	-----------	--	--	------	--------

硫酸アルミニウム(無水)

Aluminium sulfate, anhydrous



$\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$...342.15 [労] 57,57-2
CAS RN® [10043-01-3] mp770°C

19243-1A	TFS (19243-0050)	5g	¥7,100
19243-2A	TFS (19243-0250)	25g	¥18,200
19243-3A	TFS (19243-1000)	100g	¥53,700

硫酸水素2-アミノエチル

2-Aminoethyl hydrogen sulfate

$\text{H}_2\text{NCH}_2\text{CH}_2\text{OSO}_3\text{H}$...141.14
CAS RN® [926-39-6] mp277°C~280°C(dec.)▲

10364-1A	TFS (10364-1000)	100g	¥9,900
10364-2A	TFS (10364-5000)	500g	¥41,500

硫酸アルミニウムアンモニウム・12水 → 硫酸アンモニウムアルミニウム・12水(アンモニウムみょうばん)

硫酸アンモニウムセリウム(IV)二水和物
Ammonium cerium(IV) sulfate dihydrate



CAS RN® [10378-47-9]

[07173-00](#) >99.0% 特級 500g ￥27,000

硫酸アンモニウムセリウム(IV)二水和物,4N
Ammonium cerium(IV) sulfate dihydrate, 4N



Ce(NH₄)₄(SO₄)₄·2H₂O...632.56
CAS RN® [10378-47-9]

[08108-13](#) >99.99%(Im.S.) 高純度試薬  250g ￥24,000

[08108-33](#) >99.99%(Im.S.) 高純度試薬  25g ￥5,500

硫酸アンモニウムセリウム(IV)四水和物
Ammonium cerium(IV) sulfate tetrahydrate



Ce(NH₄)₄(SO₄)₄·4H₂O...668.59
CAS RN® [18923-36-9]

[07166-00](#) >99.0%(T) 鹿特級  500g ￥28,000

[07166-20](#) >99.0%(T) 鹿特級  100g ￥8,500

[07166-30](#) >99.0%(T) 鹿特級  25g ￥3,100

0.1mol/L硫酸アンモニウムセリウム(IV)溶液(N/10)→0.1mol/L硫酸四アンモニウムセリウム(IV)溶液(N/10)

硫酸アンモニウムクロム(III)・12水
Ammonium chromium(III) sulfate 12-water



危険

Cr(NH₄)(SO₄)₂·12H₂O...478.35 [労] 57,57-2 [PRTR] 1-87
CAS RN® [13548-43-1] mp94℃[†]

[07357-00](#) >98.0%(T) 鹿特級  500g ￥19,500

硫酸アンモニウムコバルト(II)六水和物 → 硫酸ニアンモニウムコバルト(II)六水和物

硫酸アンモニウム銅(II)六水和物

Ammonium copper(II) sulfate hexahydrate



危険

$\text{CuSO}_4 \cdot (\text{NH}_4)_2\text{SO}_4 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$...399.84 [劇] III [労] 57,57-2 [PRTR] 1-272
CAS RN® [13587-26-3]

[07478-01](#) 97.0%~103.0%(T) 鹿1級  500g ￥11,000

りん酸二水素アンモニウム

Ammonium dihydrogenphosphate

$\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4$...115.02
CAS RN® [7722-76-1] mp190.5°C(dec.)[†]

01309-00	>99.0%(T)	特級		500g	￥2,400
01309-30	>99.0%(T)	特級		25g	￥1,600
01309-80	>99.0%(T)	特級		15kg	☆
01309-01	>98.0%(T)	鹿1級		500g	￥2,000
01309-81	>98.0%(T)	鹿1級		15kg	☆
01309-1B	>99.0%(T)	原子吸光分析用		50g	￥3,300
1126-1M	M (1.01126.0500)	>99.0%(T)	EMSURE ^R	500g	￥7,750

りん酸二水素アンモニウム

Ammonium dihydrogenphosphate

$\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4$...115.02
CAS RN® [7722-76-1] mp190°C

19370-1A	TFS (19370-1000)	100g	￥3,800
19370-2A	TFS (19370-5000)	500g	￥7,900

りん酸二水素アンモニウム

Ammonium dihydrogenphosphate

$\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4$...115.02
CAS RN® [7722-76-1] mp190°C

20183-1A	TFS (20183-0010)	1kg	￥13,400
20183-2A	TFS (20183-0025)	2.5kg	￥28,800
20183-3A	TFS (20183-2500)	250g	￥6,600

硫酸水素アンモニウム Ammonium hydrogen sulfate



危険

NH_4HSO_4 ...115.11
CAS RN® [7803-63-6] mp147°C[†]

[01279-00](#)

>98.0%(T)

鹿特級



500g

¥5,400

0.25mol/L硫酸アンモニウム鉄(II)溶液(N/4) 0.25mol/L Ammonium iron(II) sulfate solution (N/4)



危険

[労] 特-3,57,57-2

[20249-08](#)

500mL

¥5,100

硫酸アンモニウム鉄(II)六水和物 Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate



警告

$\text{Fe}(\text{NH}_4)_2(\text{SO}_4)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$...392.14 [労] 57,57-2
CAS RN® [7783-85-9] mp100°C[†]

[16031-00](#)

>99.0%(T)

特級



500g

¥3,700

[16031-20](#)

>99.0%(T)

特級



100g

¥2,400

[16031-30](#)

>99.0%(T)

特級



25g

¥1,700

[16031-01](#)

>98.0%(T)

鹿1級



500g

¥3,300

硫酸アンモニウム鉄(II)六水和物,3N Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate, 3N



警告

$\text{Fe}(\text{NH}_4)_2(\text{SO}_4)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$...392.14 [労] 57,57-2
CAS RN® [7783-85-9]

[16031-08](#)

>99.9%(Im.S.)

高純度試薬



500g

¥8,000

硫酸アンモニウム鉄(III)・12水(鉄みょうばん)

Ammonium iron(III) sulfate 12-water



警告

$\text{FeNH}_4(\text{SO}_4)_2 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$...482.19 [労] 57,57-2 保存 25℃以下
CAS RN® [7783-83-7] mp40℃[†]

16016-00	>99.0%(T)	特級		500g	¥3,000
16016-20	>99.0%(T)	特級		100g	¥2,300
16016-30	>99.0%(T)	特級		25g	¥1,600
16016-01	>98.5%(T)	鹿1級		500g	¥2,500

硫酸アンモニウム鉄(III)溶液, 滴定用

Ammonium iron(III) sulfate solution, titration indicator



危険

[労] 特-3,57,57-2
CAS RN® [7783-83-7]

01799-08	滴定用指示薬		500mL	¥4,200
--------------------------	--------	--	-------	--------

りん酸アンモニウムマグネシウム六水和物

Ammonium magnesium phosphate hexahydrate

警告

$\text{MgNH}_4\text{PO}_4 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$...245.40
CAS RN® [13478-16-5]

25004-01	95.0%~105.0%(T)	鹿1級		500g	¥13,500
--------------------------	-----------------	-----	--	------	---------

硫酸アンモニウムマグネシウム六水和物

Ammonium magnesium sulfate hexahydrate



警告

$\text{MgSO}_4 \cdot (\text{NH}_4)_2\text{SO}_4 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$...360.60
CAS RN® [20861-69-2]

25005-01	>95.0%(T)	鹿1級		500g	¥15,000
--------------------------	-----------	-----	--	------	---------

硫酸アンモニウムマンガン(II)六水和物 Ammonium manganese(II) sulfate hexahydrate



危険

$\text{MnSO}_4 \cdot (\text{NH}_4)_2\text{SO}_4 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$...391.23 [労] 特-2,57,57-2 [PRTR] 1-412
CAS RN® [13566-22-8]

[25053-01](#) >95.0%(T) 鹿1級 500g ￥14,000

硫酸ニッケル(II)アンモニウム六水和物 Ammonium nickel(II) sulfate hexahydrate



危険

$(\text{NH}_4)_2\text{Ni}(\text{SO}_4)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$...394.99 [労] 57,57-2 [PRTR] 特1-309
CAS RN® [7785-20-8]

[28108-00](#) >99.0%(T) 鹿特級 500g ￥6,600

[28108-30](#) >99.0%(T) 鹿特級 25g ￥2,300

[28108-01](#) >98.0%(T) 鹿1級 500g ￥5,700

りん酸三アンモニウム三水和物(りん酸アンモニウム,第三) *tri*-Ammonium phosphate trihydrate

$(\text{NH}_4)_3\text{PO}_4 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$...203.13
CAS RN® [10361-65-6]

[01310-01](#) >95.0%(T) 鹿1級 500g ￥3,000

[01310-81](#) >95.0%(T) 鹿1級 10kg ☆

りん酸二アンモニウム(りん酸アンモニウム,第二) → りん酸水素二アンモニウム

りん酸一アンモニウム(りん酸アンモニウム,第一) → りん酸二水素アンモニウム

りんモリブデン酸アンモニウム *n*水和物 Ammonium phosphomolybdate *n*-hydrate

$(\text{NH}_4)_3\text{PO}_4 \cdot 12\text{MoO}_3 \cdot n\text{H}_2\text{O}$ [労] 57,57-2 [PRTR] 1-453
CAS RN® [12026-66-3]

[01313-30](#) 鹿特級 25g ￥4,200

りんタングステン酸アンモニウム *n*水和物

Ammonium phosphotungstate *n*-hydrate



$2(\text{NH}_4)_3\text{PO}_4 \cdot 24\text{WO}_3 \cdot n\text{H}_2\text{O}$
CAS RN® [12026-92-5]

01314-31	>97.0%(as anhydrous)(G)	鹿1級		25g	¥6,800
--------------------------	-------------------------	-----	--	-----	--------

りん酸水素アンモニウムナトリウム四水和物

Ammonium sodium hydrogenphosphate tetrahydrate

$\text{NaNH}_4\text{HPO}_4 \cdot 4\text{H}_2\text{O} \dots 209.06$
CAS RN® [7783-13-3]

37099-00	>98.0%(T)	鹿特級		500g	¥6,000
37099-01	>97.0%(T)	鹿1級		500g	¥4,200

硫酸アンモニウム

Ammonium sulfate



$(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4 \dots 132.14$
CAS RN® [7783-20-2] mp120°C(dec.)[†]

01322-00	>99.5%(T)	特級		500g	¥1,400
01322-30	>99.5%(T)	特級		25g	¥1,100
01322-80	>99.5%(T)	特級		25kg	☆
01322-01	>99.0%(T)	鹿1級		500g	¥1,200
01322-81	>99.0%(T)	鹿1級		25kg	☆
01154-08	>99.5%(T)	RoHS2対応用		500g	¥2,200
01322-08	>99.5%(T)	酵素精製用		500g	¥2,500
01322-84	>99.5%(T)	酵素精製用		10kg	¥24,000
01322-1B	>99.5%(T)	原子吸光分析用		500g	¥4,300
01322-23	>99.5%	分子生物学用		100g	¥1,600
808237-N	MP (808237)	>99.0%	ULTRA PURE	25kg	☆
1217-2M	M (1.01217.0100)	>99.5%(T)	EMSURE ^R	100g	¥4,860
1209-1M	M (1.01209.0050)	>99.9999%(Im.S.)	Suprapur ^R	50g	¥18,400

硫酸アンモニウム,99.9995%

Ammonium Sulfate,99.9995%



(NH₄)₂SO₄...132.14
CAS RN® [7783-20-2]

[01321-96](#)

>99.9995%(Im.S.) Primepure(M)



50g ￥18,500

硫酸アンモニウム-d₈

Ammonium-d₈ sulfate

(ND₄)₂SO₄...140.19
CAS RN® [13814-01-2]

[49120-87](#)

CDN (D-261)

98 atom% D

5g ￥22,000

硫化アンモニウム溶液(無色)

Ammonium sulfide solution, Colorless



(NH₄)₂S...68.14
CAS RN® [12135-76-1]

[01323-00](#)

0.6%~1.0%(as
S)(T)

鹿特級



500mL ￥4,200

[01323-01](#)

0.5%~1.0%(as
S)(T)

1級



500mL ￥3,900

硫化アンモニウム溶液(黄色)

Ammonium sulfide solution, Yellow



(NH₄)₂(S)_n
CAS RN® [12135-77-2]

[01324-00](#)

6.0%~7.5%(as
S)(T)

鹿特級



500mL ￥4,100

[01324-01](#)

5.0%~6.0%(as
S)(T)

1級



500mL ￥3,700

硫化アンチモン(III)(黒色) Antimony(III) sulfide, Black

警告

Sb_2S_3 ...339.72 [労] 57,57-2 [PRTR] 1-31
CAS RN® [1345-04-6] mp550°C[†]

[01432-01](#) >90.0%(T) 鹿1級  500g ￥6,700

硫酸アトロピン Atropine sulfate

$\text{C}_{17}\text{H}_{23}\text{NO}_3 \cdot 0.5\text{H}_2\text{SO}_4$...338.40
CAS RN® [55-48-1]

[49060-69](#) PHY (80892) 天然物化学研究用 20mg ￥55,000

りん酸水素バリウム Barium hydrogenphosphate



危険

BaHPO_4 ...233.30 [劇] III
CAS RN® [10048-98-3]

[04042-01](#) >97.0%(T) 鹿1級  500g ￥13,500

りん酸バリウム,第二 → りん酸水素バリウム

硫酸バリウム Barium sulfate



危険

BaSO_4 ...233.39
CAS RN® [7727-43-7] mp>1600°C(dec.)[†]

04051-00	鹿特級		500g	￥5,200
04051-30	鹿特級		25g	￥1,800
04051-80	鹿特級		20kg	☆
04051-01	鹿1級		500g	￥2,600

硫酸バリウム Barium sulfate



BaSO₄...233.39
CAS RN® [7727-43-7] mp1580°C d4.5

22251-1A	TFS (22251-0010)	1kg	¥8,000
22251-2A	TFS (22251-5000)	500g	¥5,600

硫酸ベリリウム四水和物 Beryllium sulfate tetrahydrate



危険

BeSO₄·4H₂O...177.13 [労] 特-1,57,57-2 [PRTR] 特1-394
CAS RN® [7787-56-6] mp550°C(dec.)[†]

04193-32	>98.0%(T)		25g	¥6,300
--------------------------	-----------	--	-----	--------

硫化ビス(ジメチルチオカルバミル) Bis(dimethylthiocarbamyl) sulfide



警告

[(CH₃)₂NCS]₂S...208.37
CAS RN® [97-74-5] mp106°C~110°C^Δ

40089-31	鹿1級		25g	¥1,000
--------------------------	-----	--	-----	--------

りん酸水素ビス(2-エチルヘキシル) Bis(2-ethylhexyl) hydrogen phosphate

C₁₆H₃₅O₄P...322.42 [劇] III [危] 4-3-III
CAS RN® [298-07-7] d0.97[▲]

40247-1A	TFS (40247-0010)	1kg	¥33,400
--------------------------	------------------	-----	---------

硫酸ビスマス(III) Bismuth(III) sulfate



警告

Bi₂(SO₄)₃...706.15
CAS RN® [7787-68-0]

04222-32	>90.0%(T)		25g	¥2,900
--------------------------	-----------	--	-----	--------

硫化ビス(フェニルスルホニル)

Bis(phenylsulfonyl)sulfide

C₁₂H₁₀O₄S₃...314.40

CAS RN® [4388-22-1] mp130℃~133℃▲

[30083-1A](#) TFS (30083-0010)

1g ￥17,700

硫酸水素1-ブチル-3-メチルイミダゾリウム

1-Butyl-3-methylimidazolium hydrogensulfate

C₈H₁₆N₂O₄S...236.29

CAS RN® [262297-13-2]

[49514-60](#) ILT (IL-0060-HP)

98%

100g

￥48,000

[49514-59](#) ILT (IL-0060-HP)

98%

25g

￥23,000

硫化 *n*-ブチル → 硫化ジ- *n*-ブチル

硫酸カドミウム水和物 → 硫酸カドミウム-水(3/8)

硫酸カドミウム-水(3/8)

Cadmium sulfate-water(3/8)

3CdSO₄·8H₂O...769.56 [劇] III [労] 特-2,57,57-2 [PRTR] 特1-75

CAS RN® [7790-84-3] mp41℃†

[07032-00](#)

>99.0%(T)

鹿特級



500g

￥9,500

[07032-30](#)

>99.0%(T)

鹿特級



25g

￥3,000

りん酸二水素カルシウム一水和物 → ビス(りん酸二水素)カルシウム一水和物

りん酸水素カルシウム二水和物

Calcium hydrogenphosphate dihydrate

CaHPO₄·2H₂O...172.08

CAS RN® [7789-77-7]

[07091-00](#)

>98.0%(T)

鹿特級



500g

￥10,500

[07091-01](#)

>98.0%(T)

鹿1級



500g

￥9,500

りん酸一水素カルシウム二水和物 → りん酸水素カルシウム二水和物

りん酸カルシウム二水和物,第二 → りん酸水素カルシウム二水和物

りん酸カルシウム一水和物,第一 → ビス(りん酸二水素)カルシウム一水和物

りん酸カルシウム,第三 → リン酸三カルシウム

硫酸カルシウム・0.5水 → 焼石膏

硫酸カルシウム二水和物 Calcium sulfate dihydrate



CaSO₄·2H₂O...172.17
CAS RN® [10101-41-4]

07107-00	98.0%~102.0%(T) 特級		500g	¥4,100
07107-30	98.0%~102.0%(T) 特級		25g	¥1,600
07107-01	98.0%~102.0%(T) 鹿1級		500g	¥3,800

硫酸カルシウム Calcium sulfate, anhydrous

CaO₄S...136.14
CAS RN® [7778-18-9] mp1450°C

21752-1A	TFS (21752-1000)	100g	¥5,900
21752-2A	TFS (21752-5000)	500g	¥12,700

硫酸セリウム(IV)アンモニウム二水和物(硫酸第二セリウムアンモニウム二水和物) → 硫酸アンモニウムセリウム(IV)二水和物

硫酸セリウム(IV)アンモニウム二水和物,4N(硫酸第二セリウムアンモニウム二水和物) → 硫酸アンモニウムセリウム(IV)二水和物,4N

硫酸セリウム(IV)アンモニウム四水和物(硫酸第二セリウムアンモニウム四水和物) → 硫酸アンモニウムセリウム(IV)四水和物

0.1mol/L硫酸セリウム(IV)アンモニウム溶液(N/10)→0.1mol/L硫酸四アンモニウムセリウム(IV)溶液(N/10)

硫酸セリウム(III)八水和物(硫酸第一セリウム八水和物)
Cerium(III) sulfate octahydrate



警告

$\text{Ce}_2(\text{SO}_4)_3 \cdot 8\text{H}_2\text{O}$...712.55
CAS RN® [10450-59-6]

[07181-32](#)

>95.0%(T)



25g

¥4,200

硫酸セリウム(IV)四水和物(硫酸第二セリウム四水和物)
Cerium(IV) sulfate tetrahydrate



危険

$\text{Ce}(\text{SO}_4)_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$...404.30
CAS RN® [10294-42-5]

[07168-00](#)

98.0%~102.5%(T) 特級



500g

¥23,000

[07168-30](#)

98.0%~102.5%(T) 特級



25g

¥3,000

硫酸セリウム(IV)四水和物,4N(硫酸第二セリウム四水和物)
Cerium(IV) sulfate tetrahydrate, 4N



危険

$\text{Ce}(\text{SO}_4)_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$...404.30
CAS RN® [10294-42-5]

[08107-08](#)

>99.99%(lm.S.)

高純度試薬



500g

¥34,000

[08107-33](#)

>99.99%(lm.S.)

高純度試薬



25g

¥9,500

0.1mol/L硫酸セリウム(IV)溶液(N/10)
0.1mol/L Cerium(IV) sulfate solution (N/10)



危険

[労] 57,57-2

[08063-08](#)

容量分析用滴定液



500mL

¥4,800

硫酸四アンモニウムセリウム(IV)四水和物 → 硫酸アンモニウムセリウム(IV)四水和物

0.1mol/L硫酸四アンモニウムセリウム(IV)溶液(N/10)

0.1mol/L Cerium(IV) tetraammonium sulfate solution (N/10)



危険

$\text{Ce}(\text{NH}_4)_4(\text{SO}_4)_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$...632.56 [労] 57,57-2
CAS RN® [10378-47-9]

[08122-08](#)

容量分析用滴定液



500mL

¥8,000

硫酸セシウム

Cesium sulfate

Cs_2SO_4 ...361.87
CAS RN® [10294-54-9] mp1019°C[†]

[07190-32](#)



25g

¥5,200

りん酸二水素コリン

Choline dihydrogenphosphate

$\text{C}_5\text{H}_{16}\text{NPO}_5$...201.15
CAS RN® [83846-92-8]

[49516-94](#) ILT (IL-0042-HP)

>98.0%

100g

¥54,000

[49516-93](#) ILT (IL-0042-HP)

>98.0%

25g

¥24,000

硫酸クロム(III)アンモニウム・12水(クロムアンモニウムみょうばん) → 硫酸アンモニウムクロム(III)・12水

りん酸クロム(III)六水和物(りん酸第二クロム)

Chromium(III) phosphate hexahydrate



危険

$\text{CrPO}_4 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$...255.05 [労] 57,57-2 [PRTR] 1-87
CAS RN® [13475-98-4] mp120°C(dec.)[†]

[07351-02](#)

>95.0%(T)



500g

¥54,000

硫酸カリウムクロム(III)・12水(クロムみょうばん) Chromium(III) potassium sulfate 12-water



危険

$\text{CrK}(\text{SO}_4)_2 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$...499.40 [労] 57,57-2 [PRTR] 1-87
CAS RN[®] [7788-99-0] mp89°C[†]

07360-00	>99.5%(T)	鹿特級		500g	¥4,000
07360-01	>97.0%(T)	鹿1級		500g	¥3,700
07360-81	>97.0%(T)	鹿1級		20kg	☆

硫酸カリウムクロム(III)・12水(クロムみょうばん) Chromium potassium sulfate dodecahydrate



$\text{CrK}(\text{SO}_4)_2 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$...499.40 [労] 57,57-2 [PRTR] 1-87
CAS RN[®] [7788-99-0] mp89°C d1.83

22252-1A	TFS (22252-0025)			2.5kg	¥79,100
22252-2A	TFS (22252-0050)			5g	¥4,600
22252-3A	TFS (22252-1000)			100g	¥5,800
22252-4A	TFS (22252-5000)			500g	¥18,200

硫酸クロム(III) *n*水和物(硫酸第二クロム) Chromium(III) sulfate *n*-hydrate



危険

$\text{Cr}_2(\text{SO}_4)_3 \cdot n\text{H}_2\text{O}$ [労] 57,57-2 [PRTR] 1-87
CAS RN[®] [15244-38-9]

07354-01	24.0%~26.0%(as Cr)(T)	鹿1級		500g	¥7,500
--------------------------	-----------------------	-----	--	------	--------

硫酸コバルト(II)アンモニウム六水和物 → 硫酸ニアンモニウムコバルト(II)六水和物

硫酸コバルト(II)七水和物 Cobalt(II) sulfate heptahydrate



危険

$\text{CoSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$...281.10 [労] 特-2,57,57-2 [PRTR] 1-132
CAS RN® [10026-24-1] mp96°C~98°C[†]

07424-00	>99.0%(T)	鹿特級		500g	¥11,500
07424-20	>99.0%(T)	鹿特級		100g	¥3,800
07424-30	>99.0%(T)	鹿特級		25g	¥1,800
07424-01	>98.0%(T)	鹿1級		500g	¥11,000
07424-81	>98.0%(T)	鹿1級		20kg	☆

硫酸銅(II)アンモニウム六水和物(硫酸第二銅アンモニウム六水和物) → 硫酸アンモニウム銅(II)六水和物

硫酸銅(II)(硫酸銅無水)(硫酸第二銅) Copper(II) sulfate



危険

CuSO_4 ...159.61 [劇] III [労] 57,57-2 [PRTR] 1-272
CAS RN® [7758-98-7] mp600°C(dec.)[†]

07518-00	>98.0%(T)	鹿特級		500g	¥5,000
07518-01	>97.5%(T)	1級		500g	¥3,800

硫酸銅(II)五水和物(硫酸第二銅五水和物) Copper(II) sulfate pentahydrate



危険

$\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$...249.68 [劇] III [労] 57,57-2 [PRTR] 1-272
CAS RN® [7758-99-8] mp110°C(dec.)[†]

07516-00	>99.5%(T)	特級		500g	¥2,200
07516-20	>99.5%(T)	特級		100g	¥1,800
07516-30	>99.5%(T)	特級		25g	¥1,300
07516-80	>99.5%(T)	特級		20kg	☆
07516-01	>99.0%(T)	鹿1級		500g	¥1,900
07516-81	>99.0%(T)	鹿1級		20kg	☆
07195-08	>99.5%(T)	RoHS2対応		500g	¥2,900

硫酸銅(II)五水和物(硫酸第二銅五水和物) → 硫酸銅

硫酸銅(II)五水和物,3N(硫酸第二銅五水和物)
Copper(II) sulfate pentahydrate, 3N



危険

$\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$...249.68 [劇] III [労] 57,57-2 [PRTR] 1-272
CAS RN® [7758-99-8] mp110°C(dec.)[†]

[07516-08](#)

>99.9%(lm.S.)

高純度試薬



500g

¥4,300

硫酸銅(II)の色の比較原液

Copper(II) sulfate colorimetric stock solution



危険

[労] 特-3,57,57-2 [PRTR] 1-272

62.4g/L~63.4g/L $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ (in HCl)

[08192-23](#)

医薬品試験用



100mL

¥5,500

硫酸銅(II)の色の比較原液(E)

Copper(II) sulfate colorimetric stock solution (E)



危険

[労] 特-3,57,57-2 [PRTR] 1-272

62.4g/L~63.4g/L $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ (in HCl)

[08067-23](#)

医薬品試験用



100mL

¥5,500

硫化銅(II)(硫化第二銅)

Copper(II) sulfide

CuS ...95.61 [劇] III [労] 57,57-2
CAS RN® [1317-40-4] mp220°C(dec.)[†]

[07519-01](#)

>60.0%(T)

鹿1級



500g

¥12,000

硫酸銅

Cupric sulfate



危険

CuSO₄·5H₂O...249.68 [劇] III [労] 57,57-2 [PRTR] 1-272CAS RN® [7758-99-8] mp110°C(dec.)[†][58003-17](#)

98.5%~104.5%(T) 食品添加物



500g

¥2,100

[58003-41](#)

98.5%~104.5%(T) 食品添加物



20kg

☆

リメルト培地 CP-サブロー・ブドウ糖カンテン培地

CurrentMedia^R Sabouraud Glucose Agar Medium with CP ReMelt

[冷] 2°C~25°C

[717659-5](#)

日局試験用

200mL×5

¥5,800

リメルト培地デオキシコレート寒天培地(DESO)

Desoxycholate agar ReMelt

[冷] 2°C~25°C

[717651-5](#)

200mL×5

¥2,100

硫化ジアリル

Diallyl sulfide



警告

(CH₂:CHCH₂)₂S...114.21 [危] 4-2-IIICAS RN® [592-88-1] bp139°C[†] d(27/4°C) 0.888[†] Fp23°C[†][01136-30](#)

>97.0%(GC)

鹿特級



25mL

¥9,500

硫酸二アンモニウムコバルト(II)六水和物

Diammonium cobalt(II) sulfate hexahydrate



危険

Co(NH₄)₂(SO₄)₂·6H₂O...395.23 [労] 特-2,57,57-2 [PRTR] 1-132CAS RN® [13586-38-4] mp120°C(dec.)[†][07392-01](#)

>98.0%(T)

鹿1級



500g

¥14,500

りん酸水素ニアンモニウム Diammonium hydrogenphosphate



警告

$(\text{NH}_4)_2\text{HPO}_4$...132.05
CAS RN[®] [7783-28-0] mp155°C(dec.)[†]

01308-00	>99.0%(T)	特級		500g	¥2,100
01308-30	>99.0%(T)	特級		25g	¥1,700
01308-01	>98.5%(T)	鹿1級		500g	¥2,000
01308-81	>98.5%(T)	鹿1級		15kg	☆

リン酸水素ナトリウム水和物(UE-E) Dibasic sodium phosphate hydrate (UE-E)

$\text{Na}_2\text{HPO}_4 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$...358.14 保存 25°C以下
CAS RN[®] [10039-32-4]

本品は製造専用医薬品のため、購入に際しましては医薬品医療機器等法上ライセンス及び用途の確認が必要になります。

11702-08	>98.0%(T)	日本薬局方(製造専用)		500g	☆
11702-84	>98.0%(T)	日本薬局方(製造専用)		10kg	☆

りん酸ジベンジル Dibenzyl phosphate

$(\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_2\text{O})_2\text{P}(\text{O})\text{OH}$...278.23 [冷] 0°C~6°C
CAS RN[®] [1623-08-1] mp77°C~80°C[▲]

11265-1A	TFS (11265-0250)			25g	¥34,400
11265-2A	TFS (11265-0050)			5g	¥9,900

りん酸ジブチル Dibutyl phosphate



警告

$[\text{CH}_3(\text{CH}_2)_3\text{O}]_2\text{PO}_2\text{H}$...210.20 [危] 4-3-III [労] 57,57-2
CAS RN[®] [107-66-4] d1.0580~1.0620[†]

10801-02	>97.0%			500mL	¥10,000
10801-32	>97.0%			25mL	¥2,800
40664-1A	TFS (40664-5000)	tech.		500g	¥9,700
40664-2A	TFS (40664-2500)	tech.		250g	¥5,600

硫化ジ-*n*-ブチル Di-*n*-butyl sulfide

警告

[CH₃(CH₂)₃]₂S...146.29 [危] 4-2-III

CAS RN® [544-40-1] bp182°C[†] mp-76°C[†] d(16/0°C) 0.839[†] Fp76°C[†]

04430-31	>98.0%(GC)	鹿1級		25mL	¥4,400
10801-1A	TFS (10801-1000)			100mL	¥8,900
10801-3A	TFS (10801-5000)			500mL	¥21,800

硫酸ジエチル Diethyl sulfate



危険

(C₂H₅)₂SO₄...154.18 [劇] III [危] 4-3-III [労] 57,57-2 [変]

CAS RN® [64-67-5] bp209.5°C(dec)[†] mp-24°C[†] d(20°C) 1.18[†] Fp108°C[†]

10252-01	>97.0%(GC)	鹿1級		500g	¥2,100
10252-31	>97.0%(GC)	鹿1級		25g	¥1,400

硫酸ジエチル Diethyl sulfate



(C₂H₅)₂SO₄...154.18 [劇] III [危] 4-3-III [労] 57,57-2 [変]

CAS RN® [64-67-5] bp208°C mp24°C d1.1795 Fp104°C

11456-1A	TFS (11456-0010)			1L	¥6,700
11456-2A	TFS (11456-0025)			2.5L	¥10,500
11456-3A	TFS (11456-0100)			10L	¥23,600
11456-4A	TFS (11456-0250)			25mL	¥4,300

硫化ジエチル Diethyl sulfide



危険

(C₂H₅)₂S...90.19 [危] 4-1-II

CAS RN® [352-93-2] bp92°C[†] mp-100°C[†] d(20/4°C) 0.837[†] Fp-10°C[†]

11028-30	>97.0%(GC)	鹿特級		25mL	¥6,900
--------------------------	------------	-----	---	------	--------

硫酸ジフェンゾコートメチル標準品

Difenzoquat-methyl-sulfate standard

$C_{18}H_{20}N_2O_4S$...360.42 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [43222-48-6] mp146℃～148℃[†]

[49802-06](#) DES (C12620000)

残留農薬試験用

250mg ￥17,000

りん酸ジメチル

Dimethyl phosphate



危険

$C_2H_7O_4P$...126.04 [危] 4-2-III
CAS RN® [813-78-5] d1.323[▲]

[32513-1A](#) TFS (32513-0010)

1g ￥21,500

硫酸ジメチル(ジメチル硫酸)

Dimethyl sulfate



危険

$(CH_3)_2SO_4$...126.13 [劇] I [危] 4-3-III [労] 特-2,57,57-2 [変]
CAS RN® [77-78-1] bp187.5℃(dec)[†] mp-32℃[†] d(20/4℃) 1.332[†] Fp83.3℃[†]

[10376-01](#)

鹿1級



500mL ￥6,500

硫化ジメチル

Dimethyl sulfide



危険

$(CH_3)_2S$...62.13 [危] 4-SI-I [労] 57,57-2
CAS RN® [75-18-3] bp37.3℃[†] mp-98℃[†] d0.846～0.849[△] Fp-37℃[†]

[10735-00](#)

>98.0%(GC)

鹿特級



500mL ￥5,200

[10735-30](#)

>98.0%(GC)

鹿特級



25mL ￥2,300

硫化ジメチル-1,1,1-d₃

Dimethyl-1,1,1-d₃ sulfide

$C_2H_3D_3S$...65.15 [危] 4-SI-I [労] 57,57-2 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [4752-12-9]

[49139-01](#) CDN (D-808)

99 atom% D

500mg ￥30,800

りん酸ジフェニル Diphenyl phosphate

(C₆H₅O)₂P(O)OH...250.18
CAS RN[®] [838-85-7] mp67°C~70°C[†]

22569-1A	TFS (22569-0050)	5g	¥5,800
22569-2A	TFS (22569-0250)	25g	¥19,600

硫化ジフェニル Diphenyl sulfide



(C₆H₅)₂S...186.27 [危] 4-3-III
CAS RN[®] [139-66-2] bp295°C~297°C[†] mp-40°C[†] d(20/20°C) 1.11[▲]

10460-00	>98.0%(GC)	鹿特級		500g	¥10,000
10460-30	>98.0%(GC)	鹿特級		25g	¥2,000

硫化ジフェニル-d₁₀ Diphenyl sulfide-d₁₀

(C₆D₅)₂S...196.33 [危] 4-3-III
CAS RN[®] [180802-01-1]

49126-37	CDN (D-5350)	99 atom% D		500mg	¥83,600
--------------------------	--------------	------------	--	-------	---------

りん酸水素二カリウム Dipotassium hydrogenphosphate



K₂HPO₄...174.17
CAS RN[®] [7758-11-4]

32378-00	>99.0%(T)	特級		500g	¥2,300
32378-30	>99.0%(T)	特級		25g	¥1,200
32378-80	>99.0%(T)	特級		15kg	☆
32378-01	>98.0%(T)	鹿1級		500g	¥2,200
32378-81	>98.0%(T)	鹿1級		20kg	☆
32378-84	>98.0%(T)	鹿1級		15kg	☆
32378-23	>99.0%	分子生物学用		100g	¥1,700

リン酸水素二カリウム

Dipotassium hydrogen phosphate



K_2HPO_4 ...174.17
CAS RN® [7758-11-4]

[58015-17](#) >98.0%(T) 食品添加物  500g ￥2,200

りん酸重水素二ナトリウム

Disodium deuterium phosphate

Na_2DPO_4 ...142.96
CAS RN® [107632-22-4]

[49126-45](#) CDN (D-3685) 98 atom% D 1g ￥35,200

りん酸水素二ナトリウム

Disodium hydrogenphosphate

Na_2HPO_4 ...141.95
CAS RN® [7558-79-4]

37243-00	>99.0%(T)	特級		500g	￥2,200
37243-30	>99.0%(T)	特級		25g	￥1,100
37243-80	>99.0%(T)	特級		20kg	☆
37243-01	>99.0%(T)	鹿1級		500g	￥2,000
10216-08	>99.0%(T)	RoHS2対応用		500g	￥3,000
37243-08	>99.5%(T)	pH標準液用		500g	￥2,900
37243-23	>99.0%	分子生物学用		100g	￥1,500

りん酸水素二ナトリウム・12水

Disodium hydrogenphosphate dodecahydrate

$\text{Na}_2\text{HPO}_4 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$...358.14 保存 25℃以下
CAS RN® [10039-32-4]

37240-00	>99.0%(T)	特級		500g	¥1,400
37240-30	>99.0%(T)	特級		25g	¥1,200
37240-80	>99.0%(T)	特級		15kg	☆
37240-02	>99.0%(T)	特級(医薬品試験用)		500g	¥1,600
37240-01	>98.0%(T)	鹿1級		500g	¥1,100
37240-81	>98.0%(T)	鹿1級		15kg	☆
10254-08	>99.0%(T)	RoHS2対応用		500g	¥2,300
37240-96	99.0%~100.5%(T)	オキシゲン測定用		360g	¥1,700
37240-08	>99.0%(T)	Biopur		500g	¥4,700

リン酸水素二ナトリウム(結晶)

Disodium hydrogen phosphate (crystal)

$\text{Na}_2\text{HPO}_4 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$...358.14 保存 25℃以下
CAS RN® [10039-32-4]

58017-17	>98.0%(T)	食品添加物		500g	¥1,700
--------------------------	-----------	-------	---	------	--------

りん酸水素二ナトリウム・12水 → リン酸水素ナトリウム水和物(UE-E)

硫化 *n*-ドデシル*n*-Dodecyl sulfide

$\text{C}_{24}\text{H}_{50}\text{S}$...370.72
CAS RN® [2469-45-6] mp36℃~43℃▲

11768-1A	TFS (11768-0250)			25g	¥11,900
--------------------------	------------------	--	--	-----	---------

硫酸エンドスルファン標準品

Endosulfan-sulfate standard

$\text{C}_9\text{H}_6\text{Cl}_6\text{O}_4\text{S}$...422.92 [冷] 0℃~6℃
CAS RN® [1031-07-8]

49803-04	DES (C13133000)	残留農薬試験用		100mg	¥19,000
--------------------------	-----------------	---------	--	-------	---------

リノール酸エチル

Ethyl linoleate

$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_4\text{CH}:\text{CHCH}_2\text{CH}:\text{CH}(\text{CH}_2)_7\text{COOC}_2\text{H}_5$...308.49 [危] 4-3-III
CAS RN® [544-35-4] $d(20/20^\circ\text{C})$ 0.889[†]

14527-01	>97.0%(GC)	鹿1級		500mL	¥20,000
14527-31	>97.0%(GC)	鹿1級		25mL	¥3,500

リノール酸エチル標準品

Ethyl linoleate standard

$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_4\text{CH}:\text{CHCH}_2\text{CH}:\text{CH}(\text{CH}_2)_7\text{COOC}_2\text{H}_5$...308.49 [危] 4-3-III [凍] -20℃以下
CAS RN® [544-35-4] $\text{bp}224^\circ\text{C}^\Delta$ $d(20/20^\circ\text{C})$ 0.88^Δ $\text{Fp}113^\circ\text{C}^\Delta$

49789-63	ACC (FAEE-012N)	食品分析用		100mg	¥4,500
--------------------------	-----------------	-------	--	-------	--------

リノレン酸エチル標準品

Ethyl linolenate standard

$\text{C}_{20}\text{H}_{34}\text{O}_2$...306.48 [危] 4-3-III [凍] -20℃以下
CAS RN® [1191-41-9] $\text{bp}167^\circ\text{C}^\Delta$ $d0.8920^\Delta$ $\text{Fp}113^\circ\text{C}^\Delta$

49789-64	ACC (FAEE-016N)	食品分析用		100mg	¥4,500
--------------------------	-----------------	-------	--	-------	--------

γ-リノレン酸エチル標準品

Ethyl γ-linolenate standard

$\text{C}_{20}\text{H}_{34}\text{O}_2$...306.48 [危] 4-3-III [凍] -20℃以下
CAS RN® [31450-14-3]

49789-65	ACC (FAEE-020N)	食品分析用		100mg	¥10,500
--------------------------	-----------------	-------	--	-------	---------

硫酸水素1-エチル-3-メチルイミダゾリウム

1-Ethyl-3-methylimidazolium hydrogensulfate

$\text{C}_6\text{H}_{12}\text{N}_2\text{O}_4\text{S}$...208.23
CAS RN® [412009-61-1]

49514-19	ILT (IL-0091-HP)	98%		100g	¥38,000
49514-18	ILT (IL-0091-HP)	98%		25g	¥21,000

りん酸エチル → りん酸トリエチル

りん酸エチル-d₁₅ → りん酸トリエチル-d₁₅

硫酸エチル → 硫酸ジエチル

硫化エチル → 硫化ジエチル

硫酸第一鉄(結晶) → 硫酸鉄(II)七水和物(硫酸第一鉄)

硫酸第一鉄(結晶) Ferrous sulfate



FeSO₄·7H₂O...278.01 [労] 57,57-2 保存 30℃以下
CAS RN® [7782-63-0]

58000-17	98.0%~104.0%(T) 食品添加物		500g	¥2,000
58000-41	98.0%~104.0%(T) 食品添加物		20kg	☆

硫酸ゲンタマイシン Gentamicin sulfate

[冷] 0℃~6℃
CAS RN® [1405-41-0] mp218℃~237℃▲

17117-96	食品分析用		500mg	¥23,000
--------------------------	-------	--	-------	---------

りん酸グアニジニウム(りん酸グアニジン) → グアニジンりん酸塩

硫酸グアニジニウム → グアニジン硫酸塩(硫酸グアニジン)

5'-りん酸グアノシン二ナトリウム *n*水和物 Guanosine 5'-monophosphate disodium salt *n*-hydrate

C₁₀H₁₂N₅O₈PNa₂·*n*H₂O
CAS RN® [5550-12-9] mp>300℃▲

22660-1A	TFS (22660-0050)		5g	¥9,400
--------------------------	------------------	--	----	--------

硫酸ヒドラジン → 硫酸ヒドラジニウム

硫酸ヒドラジン-d₆ Hydrazine sulfate-d₆

N₂D₆SO₄...136.16 [危] 5-HY-2-II [PRTR] 2-98
CAS RN® [24310-86-9]

[49140-30](#) CDN (D-6176) 98 atom% D 1g ￥26,400

硫酸ヒドラジニウム Hydrazinium sulfate



N₂H₆SO₄...130.12 [危] 5-HY-2-II [PRTR] 2-98
CAS RN® [10034-93-2] mp254℃

[20186-1A](#) TFS (20186-1000) 100g ￥6,200

[20186-2A](#) TFS (20186-5000) 500g ￥16,200

硫酸ヒドラジニウム Hydrazinium sulfate



N₂H₆SO₄...130.12 [危] 5-HY-2-II [PRTR] 2-98
CAS RN® [10034-93-2] mp254℃[†]

[18075-00](#) >99.0%(T) 特級  500g ￥3,000

[18075-20](#) >99.0%(T) 特級  100g ￥2,500

[18075-30](#) >99.0%(T) 特級  25g ￥1,500

[18075-01](#) >98.0%(T) 鹿1級  500g ￥2,600

[4603-1M](#) M (1.04603.0100) GR 100g ￥5,160

硫酸ヒドロキシクロロキン Hydroxychloroquine sulfate

C₁₈H₂₆ClN₃O·H₂SO₄...433.95
CAS RN® [747-36-4] mp240℃[▲]

[26301-1A](#) TFS (26301-0250) 25g ￥28,600

硫酸ヒドロキシルアミン → 硫酸ヒドロキシルアンモニウム

硫酸ヒドロキシルアミン

Hydroxylamine sulfate



危険

$(\text{NH}_3\text{OH})_2\text{SO}_4 \dots 164.14$ [劇] III [危] 5-HS-2-II
CAS RN[®] [10039-54-0] mp170°C

19853-1A	TFS (19853-0010)	1kg	¥11,700
19853-3A	TFS (19853-0051)	5kg	¥40,200
19853-4A	TFS (19853-1000)	100g	¥3,300

硫酸ヒドロキシルアンモニウム

Hydroxyl ammonium sulfate



危険

$(\text{NH}_3\text{OH})_2\text{SO}_4 \dots 164.14$ [劇] III [危] 5-HS-2-II
CAS RN[®] [10039-54-0] mp170°C(dec.)[†]

18116-00	>98.0%(T)	鹿特級		500g	¥3,200
18116-20	>98.0%(T)	鹿特級		100g	¥2,100
18116-01	>95.0%(T)	鹿1級		500g	¥2,800

硫酸インジウム(III)

Indium(III) sulfate



警告

$\text{In}_2(\text{SO}_4)_3 \dots 517.83$ [労] 特-2,57,57-2 [PRTR] 1-44
CAS RN[®] [13464-82-9]

20020-32	>99.0%(T)			25g	¥34,000
--------------------------	-----------	--	--	-----	---------

硫酸インジウム(III)九水和物,3N5

Indium(III) sulfate nonahydrate, 3N5



警告

$\text{In}_2(\text{SO}_4)_3 \cdot 9\text{H}_2\text{O} \dots 679.97$ [労] 特-2,57,57-2 [PRTR] 1-44
CAS RN[®] [13464-82-9(anhydr)]

20287-08	>99.95%(Im.S.)	高純度試薬		500g	¥67,000
20287-33	>99.95%(Im.S.)	高純度試薬		25g	¥7,500

 硫酸第一鉄アンモニウム → 硫酸アンモニウム鉄(II)六水和物

硫酸アンモニウム鉄(III)・12水(硫酸第二鉄アンモニウム) → 硫酸アンモニウム鉄(III)・12水(鉄みょうばん)

 りん酸鉄(II)八水和物(りん酸第一鉄八水和物)
 Iron(II) phosphate octahydrate

$\text{Fe}_3(\text{PO}_4)_2 \cdot 8\text{H}_2\text{O}$...501.60
 CAS RN® [10028-23-6]

[16037-01](#) >80.0%(T) 鹿1級  500g ￥26,000

 硫酸鉄(II)七水和物(硫酸第一鉄)
 Iron(II) sulfate heptahydrate



$\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$...278.01 [労] 57,57-2 保存 30℃以下
 CAS RN® [7782-63-0]

16038-00	99.0%~102.0%(T) 特級		500g	￥2,000
16038-30	99.0%~102.0%(T) 特級		25g	￥1,200
16038-80	99.0%~102.0%(T) 特級		20kg	☆
16038-01	98.0%~102.0%(T) 鹿1級		500g	￥1,400
16038-81	98.0%~102.0%(T) 鹿1級		20kg	☆
20082-08	99.0%~102.0%(T) RoHS2対応		500g	￥3,200
3965-1M	M (1.03965.0100) 99.5%~102.0%(T) EMSURE [®]		100g	￥2,770

 硫酸鉄(II)七水和物 → 硫酸第一鉄(結晶)

 硫酸鉄(II)七水和物,3N
 Iron(II) sulfate heptahydrate, 3N



$\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$...278.01 [労] 57,57-2 保存 30℃以下
 CAS RN® [7782-63-0]

[16038-08](#) >99.9%(lm.S.) 高純度試薬  500g ￥5,000

硫酸鉄(III) *n*水和物(硫酸第二鉄)Iron(III) sulfate *n*-hydrate

警告

$\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3 \cdot n\text{H}_2\text{O}$ [労] 57,57-2
CAS RN® [15244-10-7]

16029-00	60.0%~80.0%(as $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$)(T)	特級		500g	¥4,400
16029-30	60.0%~80.0%(as $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$)(T)	特級		25g	¥1,700
16029-01	60.0%~80.0%(as $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$)(T)	鹿1級		500g	¥3,000
16029-81	60.0%~80.0%(as $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$)(T)	鹿1級		20kg	☆

硫化鉄(II)(硫化第一鉄)

Iron(II) sulfide



警告

FeS ...87.91
CAS RN® [1317-37-9]

16039-08	>70.0%(T)	硫化水素発生用		500g	¥2,800
--------------------------	-----------	---------	--	------	--------

硫化鉄(II)(硫化第一鉄)

Iron(II) sulfide



警告

FeS ...87.91
CAS RN® [1317-37-9] mp1195°C d4.84

31587-1A	TFS (31587-0100)			10g	¥11,400
31587-2A	TFS (31587-0500)			50g	¥40,000

りん酸鉛,第三

Lead phosphate, tribasic



危険

$\text{Pb}_3(\text{PO}_4)_2$...811.54 [劇] III [労] 57,57-2 [PRTR] 特1-305
CAS RN® [7446-27-7] mp1014°C[†]

24074-01	>90.0%(T)	鹿1級		500g	¥28,000
--------------------------	-----------	-----	--	------	---------

リードパイプループ型 1/8ルアーロックメス

Lead pipe loop type 1/8inch luer lock

[96946-45](#)

有機合成用

1pack

¥10,000

リードパイプ片落とし(1/8×100mm) H8F

Lead pipe counter-bored 1/8×100mm H8F

[96946-25](#)

有機合成用

1pack

¥3,700

硫酸鉛(II)

Lead(II) sulfate



危険

PbSO₄...303.26 [労] 鉛,57,57-2 [PRTR] 特1-305
CAS RN® [7446-14-2] mp1170℃[†]

[24084-00](#)

>98.0%(T)

鹿特級



500g

¥7,000

[24084-30](#)

>98.0%(T)

鹿特級



25g

¥1,600

[24084-01](#)

>95.0%(T)

鹿1級



500g

¥6,800

硫酸鉛(II),3N

Lead(II) sulfate, 3N



危険

PbSO₄...303.26 [労] 鉛,57,57-2 [PRTR] 特1-305
CAS RN® [7446-14-2]

[24084-08](#)

>99.9%(Im.S.)

高純度試薬



500g

¥7,500

リクロカート 125-4 リクロソルブ RP-18 (5μm)

LiChroCART[®] 125-4 LiChrosorb[®] RP-18 (5μm)

[51349-1M](#) M (1.51349.0001)

高速液体クロマトグラフィー用

1pack

¥82,800

リクロカート 125-4 リクロソルブ[®] RP-8 (5 μ m)

LiChroCART^R 125-4 LiChrosorb^R RP-8 (5 μ m)

[51345-1M](#) M (1.51345.0001)

高速液体クロマトグラフィー
-用

1pack ￥82,800

リクロカート 250-4 リクロソルブ[®] RP-18 (10 μ m)

LiChroCART^R 250-4 LiChrosorb^R RP-18 (10 μ m)

[51356-1M](#) M (1.51356.0001)

高速液体クロマトグラフィー
-用

1pack ￥108,000

リクロカート 250-4 リクロソルブ[®] RP-18 (5 μ m)

LiChroCART^R 250-4 LiChrosorb^R RP-18 (5 μ m)

[51355-1M](#) M (1.51355.0001)

高速液体クロマトグラフィー
-用

1pack ￥95,300

リクロカート 250-4 リクロソルブ[®] RP-8 (10 μ m)

LiChroCART^R 250-4 LiChrosorb^R RP-8 (10 μ m)

[51354-1M](#) M (1.51354.0001)

高速液体クロマトグラフィー
-用

1pack ￥108,000

リクロカート 250-4 リクロソルブ[®] RP-8 (5 μ m)

LiChroCART^R 250-4 LiChrosorb^R RP-8 (5 μ m)

[51353-1M](#) M (1.51353.0001)

高速液体クロマトグラフィー
-用

1pack ￥87,300

リクロカート 125-4 リクロソルブ[®] Si 60 (5 μ m)

LiChroCART^R 125-4 LiChrosorb^R Si 60 (5 μ m)

[51343-1M](#) M (1.51343.0001)

高速液体クロマトグラフィー
-用

1pack ￥77,300

リクロカート 250-4 リクロソルブ[®] Si 60 (5 μ m)

LiChroCART[®] 250-4 LiChrosorb[®] Si 60 (5 μ m)

[51351-1M](#) M (1.51351.0001)

高速液体クロマトグラフィー
-用

1pack ￥81,700

リクロカート 250-4 リクロスフェア 100 CN (10 μ m) カートリッジ

LiChroCART[®] 250-4 LiChrospher[®] 100 CN (10 μ m) cartridge

[50845-1M](#) M (1.50845.0001)

高速液体クロマトグラフィー
-用

1pack ￥108,000

リクロカート 250-4 リクロスフェア 100 CN (5 μ m) カートリッジ

LiChroCART[®] 250-4 LiChrospher[®] 100 CN (5 μ m) cartridge

[50892-1M](#) M (1.50892.0001)

高速液体クロマトグラフィー
-用

1pack ￥75,500

リクロカート 4-4 リクロスフェア 100 DIOL (5 μ m) ガードカラム

LiChroCART[®] 4-4 LiChrospher[®] 100 DIOL (5 μ m) guard column

[50960-1M](#) M (1.50960.0001)

高速液体クロマトグラフィー
-用

1pack(10
個) ￥54,800

リクロカート 125-4 リクロスフェア 100 NH₂ (5 μ m) カートリッジ

LiChroCART[®] 125-4 LiChrospher[®] 100 NH₂ (5 μ m) cartridge

[50824-1M](#) M (1.50824.0001)

高速液体クロマトグラフィー
-用

1pack ￥66,700

リクロカート 250-4 リクロスフェア 100 NH₂ (10 μ m) カートリッジ

LiChroCART[®] 250-4 LiChrospher[®] 100 NH₂ (10 μ m) cartridge

[50844-1M](#) M (1.50844.0001)

高速液体クロマトグラフィー
-用

1pack ￥108,000

リクロカート 250-4 リクロスフェア 100 NH₂ (5 μm) カートリッジ
LiChroCART^R 250-4 LiChrospher^R 100 NH₂ (5 μm) cartridge

[50834-1M](#) M (1.50834.0001)

高速液体クロマトグラフィー
-用

1pack ￥73,900

リクロカート 25-4 リクロスフェア 100 NH₂ (5 μm) カートリッジ
LiChroCART^R 25-4 LiChrospher^R 100 NH₂ (5 μm) cartridge

[50932-1M](#) M (1.50932.0001)

高速液体クロマトグラフィー
-用

1pack(3個) ￥113,000

リクロカート 250-3 リクロスフェア PAH (5 μm) カートリッジ
LiChroCART^R 250-3 LiChrospher^R PAH (5 μm) cartridge

[50156-1M](#) M (1.50156.0001)

高速液体クロマトグラフィー
-用

1pack ￥140,000

リクロカート 250-4 リクロスフェア PAH (5 μm) カートリッジ
LiChroCART^R 250-4 LiChrospher^R PAH (5 μm) cartridge

[50149-1M](#) M (1.50149.0001)

高速液体クロマトグラフィー
-用

1pack ￥140,000

リクロカート 4-4 リクロスフェア PAH (5 μm) ガードコラム
LiChroCART^R 4-4 LiChrospher^R PAH (5 μm) guard column

[50148-1M](#) M (1.50148.0001)

高速液体クロマトグラフィー
-用

1pack(10
個) ￥67,200

リクロカート100-4.6 リクロスフェア 100 RP-18 (5 μm) カートリッジ
LiChroCART^R 100-4.6 LiChrospher^R 100 RP-18 (5 μm) cartridge

[50600-1M](#) M (1.50600.0001)

高速液体クロマトグラフィー
-用

1pack ￥84,900

リクロカート 125-3 リクロスフェア 100 RP-18 (5 μ m) カートリッジ
LiChroCART^R 125-3 LiChrospher^R 100 RP-18 (5 μ m) cartridge

[50159-1M](#) M (1.50159.0001)

高速液体クロマトグラフィー
-用

1pack ￥113,000

リクロカート 125-4 リクロスフェア 100 RP-8 (5 μ m) カートリッジ
LiChroCART^R 125-4 LiChrospher^R 100 RP-8 (5 μ m) cartridge

[50942-1M](#) M (1.50942.0001)

高速液体クロマトグラフィー
-用

1pack(3個) ￥82,600

リクロカート 125-4 リクロスフェア 100 RP-8 (5 μ m) カートリッジ
LiChroCART^R 125-4 LiChrospher^R 100 RP-8 (5 μ m) cartridge

[50822-1M](#) M (1.50822.0001)

高速液体クロマトグラフィー
-用

1pack ￥66,700

リクロカート 150-4.6 リクロスフェア 100 RP-18 (5 μ m) カートリッジ
LiChroCART^R 150-4.6 LiChrospher^R 100 RP-18 (5 μ m) cartridge

[50601-1M](#) M (1.50601.0001)

高速液体クロマトグラフィー
-用

1pack ￥72,700

リクロカート 150-4.6 リクロスフェア 100 RP-8 (5 μ m) カートリッジ
LiChroCART^R 150-4.6 LiChrospher^R 100 RP-8 (5 μ m) cartridge

[50635-1M](#) M (1.50635.0001)

高速液体クロマトグラフィー
-用

1pack ￥104,000

リクロカート 250-3 リクロスフェア 100 RP-18 (5 μ m) カートリッジ
LiChroCART^R 250-3 LiChrospher^R 100 RP-18 (5 μ m) cartridge

[50154-1M](#) M (1.50154.0001)

高速液体クロマトグラフィー
-用

1pack ￥113,000

リクロカート 250-4 リクロスフェア 100 RP-8 (10 μ m) カートリッジ
LiChroCART^R 250-4 LiChrospher^R 100 RP-8 (10 μ m) cartridge

[50842-1M](#) M (1.50842.0001)

高速液体クロマトグラフィー
-用

1pack ￥108,000

リクロカート 250-4 リクロスフェア 100 RP-8 (5 μ m) カートリッジ
LiChroCART^R 250-4 LiChrospher^R 100 RP-8 (5 μ m) cartridge

[50982-1M](#) M (1.50982.0001)

高速液体クロマトグラフィー
-用

1pack(3個) ￥154,000

リクロカート 250-4.6 リクロスフェア 100 RP-8 (5 μ m) カートリッジ
LiChroCART^R 250-4.6 LiChrospher^R 100 RP-8 (5 μ m) cartridge

[50636-1M](#) M (1.50636.0001)

高速液体クロマトグラフィー
-用

1pack ￥113,000

リクロカート 25-4 リクロスフェア 100 RP-8 (5 μ m) カートリッジ
LiChroCART^R 25-4 LiChrospher^R 100 RP-8 (5 μ m) cartridge

[50930-1M](#) M (1.50930.0001)

高速液体クロマトグラフィー
-用

1pack(3個) ￥113,000

リクロカート 75-4 リクロスフェア 100 RP-18 (5 μ m) カートリッジ
LiChroCART^R 75-4 LiChrospher^R 100 RP-18 (5 μ m) cartridge

[50987-1M](#) M (1.50987.0001)

高速液体クロマトグラフィー
-用

1pack(3個) ￥170,000

リクロカート 75-4 リクロスフェア 100 RP-8 (5 μ m) カートリッジ
LiChroCART^R 75-4 LiChrospher^R 100 RP-8 (5 μ m) cartridge

[50986-1M](#) M (1.50986.0001)

高速液体クロマトグラフィー
-用

1pack(3個) ￥170,000

リクロカート100-4.6 リクロスフェア 100 RP-18e (5 μ m) カートリッジ
LiChroCART^R 100-4.6 LiChrospher^R 100 RP-18 endcapped (5 μ m)
cartridge

[50603-1M](#) M (1.50603.0001)

高速液体クロマトグラフィー
-用

1pack ￥94,400

リクロカート 125-4 リクロスフェア 100 RP-18e (5 μ m) カートリッジ
LiChroCART^R 125-4 LiChrospher^R 100 RP-18 endcapped (5 μ m)
cartridge

[50734-1M](#) M (1.50734.0001)

高速液体クロマトグラフィー
-用

1pack(3個) ￥82,600

リクロカート 150-4.6 リクロスフェア 100 RP-18e (5 μ m) カートリッジ
LiChroCART^R 150-4.6 LiChrospher^R 100 RP-18 endcapped (5 μ m)
cartridge

[50604-1M](#) M (1.50604.0001)

高速液体クロマトグラフィー
-用

1pack ￥72,700

リクロカート 150-4.6 リクロスフェア 100 RP-8e (5 μ m) カートリッジ
LiChroCART^R 150-4.6 LiChrospher^R 100 RP-8 endcapped (5 μ m)
cartridge

[50638-1M](#) M (1.50638.0001)

高速液体クロマトグラフィー
-用

1pack ￥72,700

リクロカート 250-10 リクロスフェア 100 RP-18e (10 μ m) カートリッジ
LiChroCART^R 250-10 LiChrospher^R 100 RP-18 endcapped (10 μ m)
cartridge

[50858-1M](#) M (1.50858.0001)

高速液体クロマトグラフィー
-用

1pack ￥228,000

リクロカート 250-4 リクロスフェア 100 RP-18e (10 μ m) カートリッジ
LiChroCART^R 250-4 LiChrospher^R 100 RP-18 endcapped (10 μ m)
cartridge

[50848-1M](#) M (1.50848.0001)

高速液体クロマトグラフィー
-用

1pack ￥73,900

リクロカート 250-4 リクロスフェア 100 RP-18e (5 μ m) カートリッジ
LiChroCART^R 250-4 LiChrospher^R 100 RP-18 endcapped (5 μ m)
cartridge

[50838-1M](#) M (1.50838.0001)

高速液体クロマトグラフィー
-用

1pack ￥73,900

リクロカート 250-4 リクロスフェア 100 RP-18e (5 μ m) カートリッジ
LiChroCART^R 250-4 LiChrospher^R 100 RP-18 endcapped (5 μ m)
cartridge

[50995-1M](#) M (1.50995.0001)

高速液体クロマトグラフィー
-用

1pack(3個) ￥163,000

リクロカート 250-4 リクロスフェア 100 RP-8e (10 μ m) カートリッジ
LiChroCART^R 250-4 LiChrospher^R 100 RP-8 endcapped (10 μ m)
cartridge

[50847-1M](#) M (1.50847.0001)

高速液体クロマトグラフィー
-用

1pack ￥108,000

リクロカート 250-4 リクロスフェア 100 RP-8e (5 μ m) カートリッジ
LiChroCART^R 250-4 LiChrospher^R 100 RP-8 endcapped (5 μ m) cartridge

[50837-1M](#) M (1.50837.0001)

高速液体クロマトグラフィー
-用

1pack ￥80,600

リクロカート 250-4.6 リクロスフェア 100 RP-18e (5 μ m) カートリッジ
LiChroCART^R 250-4.6 LiChrospher^R 100 RP-18 endcapped (5 μ m)
cartridge

[50605-1M](#) M (1.50605.0001)

高速液体クロマトグラフィー
-用

1pack ￥82,300

リクロカート 250-4.6 リクロスフェア 100 RP-8e (5 μ m) カートリッジ
LiChroCART^R 250-4.6 LiChrospher^R 100 RP-8 endcapped (5 μ m)
cartridge

[50639-1M](#) M (1.50639.0001)

高速液体クロマトグラフィー
-用

1pack ￥113,000

リクロカート 25-4 リクロスフェア 100 RP-18e (5 μ m) カートリッジ
LiChroCART^R 25-4 LiChrospher^R 100 RP-18 endcapped (5 μ m) cartridge

[50936-1M](#) M (1.50936.0001)

高速液体クロマトグラフィー
-用

1pack(3個) ￥60,700

リクロカート 4-4 リクロスフェア 100 RP-8e (5 μ m) ガードカラム
LiChroCART^R 4-4 LiChrospher^R 100 RP-8 endcapped (5 μ m) guard
column

[50961-1M](#) M (1.50961.0001)

高速液体クロマトグラフィー
-用

1pack(10
個) ￥54,800

リクロカート 125-3 リクロスフェア 60 RP-selectB (5 μ m) カートリッジ
LiChroCART^R 125-3 LiChrospher^R 60 RP-selectB (5 μ m) cartridge

[50158-1M](#) M (1.50158.0001)

高速液体クロマトグラフィー
-用

1pack ￥94,400

リクロカート 125-4 リクロスフェア 60 RP-selectB (5 μ m) カートリッジ
LiChroCART^R 125-4 LiChrospher^R 60 RP-selectB (5 μ m) cartridge

[50981-1M](#) M (1.50981.0001)

高速液体クロマトグラフィー
-用

1pack(3個) ¥136,000

リクロカート 150-4.6 リクロスフェア 60 RP-selectB (5 μ m) カートリッジ
LiChroCART^R 150-4.6 LiChrospher^R 60 RP-selectB (5 μ m) cartridge

[50641-1M](#) M (1.50641.0001)

高速液体クロマトグラフィー
-用

1pack ¥81,400

リクロカート 250-3 リクロスフェア 60 RP-selectB (5 μ m) カートリッジ
LiChroCART^R 250-3 LiChrospher^R 60 RP-selectB (5 μ m) cartridge

[50155-1M](#) M (1.50155.0001)

高速液体クロマトグラフィー
-用

1pack ¥113,000

リクロカート 250-4 リクロスフェア 60 RP-selectB (10 μ m) カートリッジ
LiChroCART^R 250-4 LiChrospher^R 60 RP-selectB (10 μ m) cartridge

[50742-1M](#) M (1.50742.0001)

高速液体クロマトグラフィー
-用

1pack ¥108,000

リクロカート 250-4 リクロスフェア 60 RP-selectB (5 μ m) カートリッジ
LiChroCART^R 250-4 LiChrospher^R 60 RP-selectB (5 μ m) cartridge

[50839-1M](#) M (1.50839.0001)

高速液体クロマトグラフィー
-用

1pack ¥82,400

リクロカート 250-4 リクロスフェア 60 RP-selectB (5 μ m) カートリッジ
LiChroCART^R 250-4 LiChrospher^R 60 RP-selectB (5 μ m) cartridge

[50984-1M](#) M (1.50984.0001)

高速液体クロマトグラフィー
-用

1pack(3個) ¥181,000

リクロカート 250-4.6 リクロスフェア 60 RP-selectB (5 μ m) カートリッジ
LiChroCART^R 250-4.6 LiChrospher^R 60 RP-selectB (5 μ m) cartridge

[50642-1M](#) M (1.50642.0001)

高速液体クロマトグラフィー
-用

1pack ￥91,800

リクロカート 25-4 リクロスフェア 60 RP-selectB (5 μ m) カートリッジ
LiChroCART^R 25-4 LiChrospher^R 60 RP-selectB (5 μ m) cartridge

[50937-1M](#) M (1.50937.0001)

高速液体クロマトグラフィー
-用

1pack(3個) ￥113,000

リクロカート 75-4 リクロスフェア 60 RP-selectB (5 μ m) カートリッジ
LiChroCART^R 75-4 LiChrospher^R 60 RP-selectB (5 μ m) cartridge

[50993-1M](#) M (1.50993.0001)

高速液体クロマトグラフィー
-用

1pack(3個) ￥170,000

リクロカート 125-4 リクロスフェア Si 60 (5 μ m) カートリッジ
LiChroCART^R 125-4 LiChrospher^R Si 60 (5 μ m) cartridge

[50820-1M](#) M (1.50820.0001)

高速液体クロマトグラフィー
-用

1pack ￥62,900

リクロカート 250-4 リクロスフェア Si 60 (10 μ m) カートリッジ
LiChroCART^R 250-4 LiChrospher^R Si 60 (10 μ m) cartridge

[50840-1M](#) M (1.50840.0001)

高速液体クロマトグラフィー
-用

1pack ￥102,000

リクロカート 250-4 リクロスフェア Si 60 (5 μ m) カートリッジ
LiChroCART^R 250-4 LiChrospher^R Si 60 (5 μ m) cartridge

[50830-1M](#) M (1.50830.0001)

高速液体クロマトグラフィー
-用

1pack ￥71,200

リクロカート 25-4 リクロスフェア Si 60 (5 μ m) カートリッジ
LiChroCART^R 25-4 LiChrospher^R Si 60 (5 μ m) cartridge

[50928-1M](#) M (1.50928.0001)

高速液体クロマトグラフィー
-用

1pack(3個) ￥113,000

リクロカート 4-4 リクロスフェア Si 60 (5 μ m) ガードカラム
LiChroCART^R 4-4 LiChrospher^R Si 60 (5 μ m) guard column

[50955-1M](#) M (1.50955.0001)

高速液体クロマトグラフィー
-用

1pack(10個) ￥54,800

リクロカート 125-4 ピューロスフェア RP-18 (5 μ m) カートリッジ
LiChroCART^R 125-4 Purospher^R RP-18 (5 μ m) cartridge

[50142-1M](#) M (1.50142.0001)

高速液体クロマトグラフィー
-用

1pack ￥58,400

リクロカート 125-2 スーパースフェア 100 RP-18 (4 μ m) カートリッジ
LiChroCART^R 125-2 Superspher^R 100 RP-18 (4 μ m) cartridge

[50200-1M](#) M (1.50200.0001)

高速液体クロマトグラフィー
-用

1pack ￥70,400

リクロカート 125-3 スーパースフェア 100 RP-18 (4 μ m) カートリッジ
LiChroCART^R 125-3 Superspher^R 100 RP-18 (4 μ m) cartridge

[50792-1M](#) M (1.50792.0001)

高速液体クロマトグラフィー
-用

1pack ￥74,100

リクロカート 125-4 スーパースフェア 100 RP-18 (4 μ m) カートリッジ
LiChroCART^R 125-4 Superspher^R 100 RP-18 (4 μ m) cartridge

[16051-1M](#) M (1.16051.0001)

高速液体クロマトグラフィー
-用

1pack ￥74,100

リクロカート 125-4 スーパースフェア 60 RP-8 (4 μ m) カートリッジ
LiChroCART^R 125-4 Superspher^R 60 RP-8 (4 μ m) cartridge

[16052-1M](#) M (1.16052.0001)

高速液体クロマトグラフィー
-用

1pack ￥74,100

リクロカート 250-3 スーパースフェア 100 RP-18 (4 μ m) カートリッジ
LiChroCART^R 250-3 Superspher^R 100 RP-18 (4 μ m) cartridge

[51299-1M](#) M (1.51299.0001)

高速液体クロマトグラフィー
-用

1pack ￥83,500

リクロカート 250-4 スーパースフェア 100 RP-18 (4 μ m) カートリッジ
LiChroCART^R 250-4 Superspher^R 100 RP-18 (4 μ m) cartridge

[16056-1M](#) M (1.16056.0001)

高速液体クロマトグラフィー
-用

1pack ￥83,500

リクロカート 250-4 スーパースフェア 60 RP-8 (4 μ m) カートリッジ
LiChroCART^R 250-4 Superspher^R 60 RP-8 (4 μ m) cartridge

[16010-1M](#) M (1.16010.0001)

高速液体クロマトグラフィー
-用

1pack ￥83,500

リクロカート 125-2 スーパースフェア 100 RP-18e (4 μ m) カートリッジ
LiChroCART^R 125-2 Superspher^R 100 RP-18 endcapped (4 μ m)
cartridge

[50198-1M](#) M (1.50198.0001)

高速液体クロマトグラフィー
-用

1pack ￥74,100

リクロカート 125-4 スーパースフェア 60 RP-8e (4 μ m) カートリッジ
LiChroCART^R 125-4 Superspher^R 60 RP-8 endcapped (4 μ m) cartridge

[16854-1M](#) M (1.16854.0001)

高速液体クロマトグラフィー
-用

1pack ￥74,100

リクロカート 250-2 スーパースフェア 100 RP-18e (4 μ m) カートリッジ
LiChroCART^R 250-2 Superspher^R 100 RP-18 endcapped (4 μ m)
cartridge

[50193-1M](#) M (1.50193.0001)

高速液体クロマトグラフィー
-用

1pack ￥83,500

リクロカート 250-4 スーパースフェア 100 RP-18e (4 μ m) カートリッジ
LiChroCART^R 250-4 Superspher^R 100 RP-18 endcapped (4 μ m)
cartridge

[16858-1M](#) M (1.16858.0001)

高速液体クロマトグラフィー
-用

1pack ￥79,800

リクロカート 250-4 スーパースフェア 60 RP-8e (4 μ m) カートリッジ
LiChroCART^R 250-4 Superspher^R 60 RP-8 endcapped (4 μ m) cartridge

[16857-1M](#) M (1.16857.0001)

高速液体クロマトグラフィー
-用

1pack ￥83,500

リクロカート 25-4 スーパースフェア 100 RP-18e (4 μ m) ガードカラム
LiChroCART^R 25-4 Superspher^R 100 RP-18 endcapped (4 μ m) guard
column

[16869-1M](#) M (1.16869.0001)

高速液体クロマトグラフィー
-用

1pack(3個) ￥64,700

リクロカート 10-2 スーパースフェア 100 RP-18 (4 μ m) ガードカラム
LiChroCART^R 10-2 Superspher^R 100 RP-18 (4 μ m) guard column

[50204-1M](#) M (1.50204.0001)

高速液体クロマトグラフィー
-用

1pack(3個) ￥25,200

リクロカート 125-3 スーパースフェア 60 RP-selectB (4 μ m) カートリッジ
LiChroCART^R 125-3 Superspher^R 60 RP-selectB (4 μ m) cartridge

[50791-1M](#) M (1.50791.0001)

高速液体クロマトグラフィー
-用

1pack ￥82,600

リクロカート 250-3 スーパースフェア 60 RP-selectB (4 μ m) カートリッジ
LiChroCART^R 250-3 Superspher^R 60 RP-selectB (4 μ m) cartridge

[51288-1M](#) M (1.51288.0001)

高速液体クロマトグラフィー
-用

1pack ￥92,900

リクロカート 250-4 スーパースフェア 60 RP-selectB (4 μ m) カートリッジ
LiChroCART^R 250-4 Superspher^R 60 RP-selectB (4 μ m) cartridge

[50973-1M](#) M (1.50973.0001)

高速液体クロマトグラフィー
-用

1pack ￥92,900

リクロカート 75-4 スーパースフェア 60 RP-selectB (4 μ m) カートリッジ
LiChroCART^R 75-4 Superspher^R 60 RP-selectB (4 μ m) cartridge

[50974-1M](#) M (1.50974.0001)

高速液体クロマトグラフィー
-用

1pack(3個) ￥94,500

リクロカート 10-2 スーパースフェア 60 RP-selectB (4 μ m) ガードカラム
LiChroCART^R 10-2 Superspher^R 60 RP-selectB (4 μ m) guard column

[50205-1M](#) M (1.50205.0001)

高速液体クロマトグラフィー
-用

1pack(3個) ￥25,200

リクロカート 125-4 スーパースフェア Si 60 (4 μ m) カートリッジ
LiChroCART^R 125-4 Superspher^R Si 60 (4 μ m) cartridge

[16054-1M](#) M (1.16054.0001)

高速液体クロマトグラフィー
-用

1pack ￥69,900

リクロカート 250-4 スーパースフェア Si 60 (4 μ m) カートリッジ LiChroCART^R 250-4 Superspher^R Si 60 (4 μ m) cartridge

[16009-1M](#) M (1.16009.0001)

高速液体クロマトグラフィー用

1pack ￥78,900

リコカルコンA Licochalcone A

C₂₁H₂₂O₄...338.39 [冷] 0℃~6℃
CAS RN[®] [58749-22-7][49065-06](#) PHY (80486)

天然物化学研究用

10mg ￥75,000

リドカイン-d₁₀ (N, N-ジエチル-d₁₀) Lidocaine-d₁₀ (N, N-diethyl-d₁₀)

C₁₄H₁₂D₁₀N₂O...244.39
CAS RN[®] [851528-09-1][49140-85](#) CDN (D-6745)

99 atom% D

50mg ￥74,800

リドカイン-d₁₀ 塩酸塩 (N, N-ジエチル-d₁₀) Lidocaine-d₁₀ hydrochloride (N, N-diethyl-d₁₀)

C₁₄H₁₂D₁₀N₂O·HCl...280.85
CAS RN[®] [1189959-13-4][49140-86](#) CDN (D-6048)

99 atom% D

50mg ￥79,200

リグニン Lignin

CAS RN[®] [8068-05-1][24104-32](#)

25g ￥2,100

リグノセリン酸 → テトラコサン酸

リグノセリン酸 → テトラコサン酸

リグロイン

Ligroin



[危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2 [PRTR] 1-300
CAS RN[®] [8032-32-4] $d(15.6/15.6^{\circ}\text{C})$ 0.850~0.870[†] $F_p 15^{\circ}\text{C} \sim 20^{\circ}\text{C}^{\dagger}$

24105-00	>90.0vol%(Fraction 80°C~110°C)	特級		500mL	¥1,500
24105-80	>90.0vol%(Fraction 80°C~110°C)	特級		18L	☆
24105-01	>90.0vol%(Fraction 75°C~120°C)	鹿1級		500mL	¥1,100
24105-71	>90.0vol%(Fraction 75°C~120°C)	鹿1級		3L	¥5,400
24105-81	>90.0vol%(Fraction 75°C~120°C)	鹿1級		18L	☆

Z-リグスチリド

Z-Ligustilide

$\text{C}_{12}\text{H}_{14}\text{O}_2$...190.23 [凍] -20°C 以下
CAS RN[®] [81944-09-4]

49065-08	PHY (89242)	天然物化学研究用	10mg	¥75,000
--------------------------	-------------	----------	------	---------

リグストラジン → テトラメチルピラジン

リグストロフラボン

Ligustroflavone

$\text{C}_{33}\text{H}_{40}\text{O}_{18}$...724.65
CAS RN[®] [260413-62-5]

49868-35	PHY (83520)	天然物化学研究用	10mg	¥66,000
--------------------------	-------------	----------	------	---------

リモシトリン

Limocitrin

$\text{C}_{17}\text{H}_{14}\text{O}_8$...346.28
CAS RN[®] [489-33-8]

49873-85	PHY (83868)	天然物化学研究用	10mg	¥55,000
--------------------------	-------------	----------	------	---------

(*R*)-(+)-リモネン
(*R*)-(+)-Limonene



CH₃C(:CH₂)C₆H₈CH₃...136.23 [危] 4-2-III
CAS RN® [5989-27-5] bp177°C[†] d(20°C) 0.845[†] Fp45°C[†]

24154-05	>95.0%(GC)	不斉合成用		500mL	¥4,200
24154-35	>95.0%(GC)	不斉合成用		25mL	¥2,900

(*R*)-(+)-リモネン
(*R*)-(+)-Limonene



CH₃C(:CH₂)C₆H₈CH₃...136.23 [危] 4-2-III
CAS RN® [5989-27-5] bp175.4°C~176°C mp74°C d0.8405 Fp48°C

17939-1A	TFS (17939-0025)			2.5L	¥25,000
17939-2A	TFS (17939-0050)			5mL	¥4,500
17939-3A	TFS (17939-5000)			500mL	¥7,400

(*R*)-(+)-リモネン標準品
(*R*)-(+)-Limonene standard

C₁₀H₁₆...136.23 [危] 4-2-III [冷] 0°C~6°C
CAS RN® [5989-27-5]

49860-04	DES (C14634100)	食品分析用		250mg	¥12,000
--------------------------	-----------------	-------	--	-------	---------

(*S*)-(-)-リモネン
(*S*)-(-)-Limonene



CH₃(:CH₂)C₆H₈CH₃...136.23 [危] 4-2-III
CAS RN® [5989-54-8] bp175°C~177°C[†] d0.844[†]

24153-35		Organics		25mL	¥3,700
20373-1A	TFS (20373-1000)			100mL	¥5,000

リモニン

Limonin

C₂₆H₃₀O₈...470.51
CAS RN® [1180-71-8]

[49065-09](#) PHY (89379)

天然物化学研究用

10mg ￥48,000

(±)-リナロール-d₃ (ビニル-d₃)

(±)-Linalool-d₃ (vinyl-d₃)

C₁₀H₁₅D₃O...157.26 [危] 4-3-III [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [1216673-02-7]

[49140-87](#) CDN (D-6961)

99 atom% D

50mg ￥61,600

リナロール

Linalool



警告

(CH₃)₂C:CHCH₂CH₂C(OH)(CH₃)CH:CH₂...154.24 [危] 4-3-III
CAS RN® [78-70-6] bp198℃[†] d(20℃) 0.862[†] Fp78℃[†]

[24106-00](#)

>98.0%(GC)

鹿特級



500mL

￥15,000

[24106-30](#)

>98.0%(GC)

鹿特級



25mL

￥2,100

リナロール

Linalool



警告

(CH₃)₂C:CHCH₂CH₂C(OH)(CH₃)CH:CH₂...154.24 [危] 4-3-III
CAS RN® [78-70-6] bp199℃ d0.861 Fp75℃

[12515-1A](#) TFS (12515-0025)

2.5L

￥48,700

[12515-3A](#) TFS (12515-1000)

100mL

￥6,800

[12515-4A](#) TFS (12515-5000)

500mL

￥16,100

リナロール

Linalool



警告

C₁₀H₁₈O...154.24 [危] 4-3-III [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [78-70-6]

[49873-86](#) PHY (80885)

天然物化学研究用

100mg

￥22,500

リナロール標準品 Linalool standard

$C_{10}H_{18}O$...154.24 [危] 4-3-III [冷] 0℃～6℃
CAS RN[®] [78-70-6] bp194℃～197℃[▲] d0.861[▲] Fp75℃[▲]

[49866-71](#) DES (C14634500) 環境分析用 250mg ￥12,000

リナリン Linarin

$C_{28}H_{32}O_{14}$...592.54
CAS RN[®] [480-36-4]

[49065-10](#) PHY (80822) 天然物化学研究用 10mg ￥60,000

リンコマイシン塩酸塩一水和物標準品 Lincomycin hydrochloride monohydrate standard

$C_{18}H_{34}N_2O_6S \cdot HCl$...443.00 [冷] 0℃～6℃
CAS RN[®] [7179-49-9]

[49829-43](#) DES (C14635000) 食品分析用 250mg ￥13,000

リンデン標準品 → γ -HCH標準品

リンデララクトン Linderalactone

$C_{15}H_{16}O_3$...244.28 [凍] -20℃以下
CAS RN[®] [728-61-0]

[49065-12](#) PHY (80488) 天然物化学研究用 10mg ￥80,000

リンデラン Linderane

$C_{15}H_{16}O_4$...260.28 [凍] -20℃以下
CAS RN[®] [13476-25-0]

[49065-13](#) PHY (80489) 天然物化学研究用 10mg ￥80,000

リノエライジン酸標準液 → リノールエライジン酸標準液

リノール酸 Linoleic acid

警告

$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_4\text{CH}:\text{CHCH}_2\text{CH}:\text{CH}(\text{CH}_2)_7\text{COOH}$...280.44 [危] 4-3-III [冷] 0℃～6℃
CAS RN[®] [60-33-3] mp-12℃[†] d(20/20℃) 0.90[▲]

24109-32	>55.0%(GC)		25mL	¥3,800
21504-1A	TFS (21504-0050)		5mL	¥11,300
21504-2A	TFS (21504-0250)		25mL	¥41,200
41319-1A	TFS (41319-5000)	tech.	500g	¥10,500

リノール酸標準品 Linoleic acid standard

$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_4\text{CH}:\text{CHCH}_2\text{CH}:\text{CH}(\text{CH}_2)_7\text{COOH}$...280.44 [危] 4-3-III [冷] 0℃～6℃
CAS RN[®] [60-33-3] bp229℃～230℃[▲] mp-12℃[▲] d(20/20℃) 0.90[▲] Fp>110℃[▲]

49862-52	DES (C14635400)	食品分析用	100mg	¥14,000
--------------------------	-----------------	-------	-------	---------

リノール酸メチルエステル標準品 → *c i s*-9,12-オクタデカジエン酸メチル標準品

リノールエライジン酸標準液 Linolelaidic acid standard solution

$\text{C}_{18}\text{H}_{32}\text{O}_2$...280.44 [危] 4-AL-S-II [労] 有-2,57,57-2 [冷] 0℃～6℃
CAS RN[®] [506-21-8]

10mg/L メタノール溶液

49862-53	DES (L14635500ME)	食品分析用	10mL	¥9,500
--------------------------	-------------------	-------	------	--------

リノールエライジン酸メチルエステル標準液 → *t r a n s*-9,12-オクタデカジエン酸メチル標準液

リノレン酸 Linolenic acid



警告

$\text{CH}_3(\text{CH}_2\text{CH}:\text{CH})_3(\text{CH}_2)_7\text{COOH}$...278.42 [危] 4-3-III [冷] 0℃～6℃
CAS RN[®] [463-40-1] mp-11℃[†] d(20/20℃) 0.91[▲]

24108-32	>70.0%(GC)		25g	¥ 10,500
30282-1A	TFS (30282-0010)		1g	¥ 23,300
30282-3A	TFS (30282-5000)		500mg	¥ 15,000
30282-2A	TFS (30282-0050)		5g	¥ 95,000

リノレン酸標準品 Linolenic acid standard

$\text{CH}_3(\text{CH}_2\text{CH}:\text{CH})_3(\text{CH}_2)_7\text{COOH}$...278.42 [危] 4-3-III [凍] -20℃以下
CAS RN[®] [463-40-1] bp230℃～232℃[▲] mp-11℃[▲] d(20/20℃) 0.91[▲] Fp>110℃[▲]

49862-54	DES (C14635600)	食品分析用	100mg	¥ 66,000
--------------------------	-----------------	-------	-------	----------

γ-リノレン酸 → オクタデカトリエン酸

リノレン酸メチルエステル標準品 → *c i s*-9,12,15-オクタデカトリエン酸メチル標準品

リニュロン標準品 Linuron standard



警告

$\text{C}_9\text{H}_{10}\text{Cl}_2\text{N}_2\text{O}_2$...249.09 [PRTR] 1-174 [冷] 0℃～6℃
CAS RN[®] [330-55-2]

49826-17	DES (C14640000)	残留農薬試験用	100mg	¥ 12,000
--------------------------	-----------------	---------	-------	----------

リニュロン-d₆(ジメチル-d₆) Linuron-d₆ (dimethyl-d₆)

$\text{C}_9\text{H}_4\text{Cl}_2\text{D}_6\text{N}_2\text{O}_2$...255.12 [PRTR] 1-174
CAS RN[®] [330-55-2]

49140-89	CDN (D-6112)	99 atom% D	10mg	¥ 73,700
--------------------------	--------------	------------	------	----------

リニュロン-d₆ 標準品Linuron-d₆ standard

C₉H₄Cl₂D₆N₂O₂...255.12 [PRTR] 1-174 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [1219804-76-8]

[49836-77](#) DES (C14640100) 残留農業試験用 10mg ￥79,000

D L-α-リポ酸 → *D L*-チオクト酸

リポプロテインリパーゼ

Lipoprotein lipase

[凍] -20℃

from pseudomonas sp.

[49811-49](#) TYB (LPL-311) 100mg ￥35,000

流動パラフィン

Liquid paraffin



危険

[危] 4-4-III [労] 57,57-2
CAS RN® [8012-95-1] d(15℃) 0.87[†] Fp238℃[†]

32033-00	特級		500mL	￥1,800
32033-80	特級		15kg	☆
32033-01	鹿1級		500mL	￥1,400
32033-81	鹿1級		15kg	☆
32033-89	鹿1級		7kg	￥11,000

リクイリチゲニン

Liquiritigenin

C₁₅H₁₂O₄...256.25
CAS RN® [578-86-9]

[49065-14](#) PHY (89543) 天然物化学研究用 20mg ￥60,000

リクイリチン

Liquiritin

$C_{21}H_{22}O_9$...418.39
CAS RN® [551-15-5]

[49065-15](#) PHY (80490)

天然物化学研究用

10mg ￥65,000

リキリチンアピオシド

Liquiritin apioside

$C_{26}H_{30}O_{13}$...550.50
CAS RN® [74639-14-8]

[49873-87](#) PHY (84233)

天然物化学研究用

10mg ￥49,000

リリオペ ムスカリ サポニンC

Liriope muscari Saponin C

$C_{44}H_{70}O_{17}$...871.01
CAS RN® [130551-41-6]

[49873-88](#) PHY (83869)

天然物化学研究用

10mg ￥49,000

リサミングリーンB

Lissamine green B

$C_{27}H_{25}N_2O_7S_2Na$...576.62
CAS RN® [3087-16-9]

[19010-1A](#) TFS (19010-0250)

25g ￥10,100

リサミンローダミンBスルホニルクロリド

Lissamine rhodamine B sulfonyl chloride

$C_{27}H_{29}ClN_2O_6S_2$...577.11 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [62796-29-6]

[41323-1A](#) TFS (41323-0010)

1g ￥41,700

[41323-2A](#) TFS (41323-0050)

5g ￥139,700

リステリア選択増菌培地(FDA)

Listeria enrichment broth base (FDA)

警告

[711862-5](#) Oxd (CM0862B)

500g ￥8,500

リステリア選択増菌培地(UVM) Listeria enrichment broth base (UVM)

 警告

[711863-5](#) Oxd (CM0863B)

500g ￥16,000

リステリア選択寒天基礎培地(Oxford) Listeria selective agar base

  警告

[711856-5](#) Oxd (CM0856B)

500g ￥28,000

リステリア選択増菌サプリメント(FDA) Listeria selective enrichment supplement

   危険

[劇] II [冷] 2℃～8℃

[713141-1](#) Oxd (SR0141E)

10vial ￥10,000

リステリア選択増菌サプリメント(UVM-I) Listeria selective enrichment supplement (UVM-I)

[冷] 2℃～8℃

[713142-1](#) Oxd (SR0142E)

10vial ￥4,500

リステリア選択増菌サプリメント(UVM-II) Listeria selective enrichment supplement (UVM-II)

[冷] 2℃～8℃

[713143-1](#) Oxd (SR0143E)

10vial ￥11,000

リステリア選択サプリメント(オックスフォード処方) Listeria selective supplement (Oxford)

   危険

[劇] II [冷] 2℃～8℃

[713140-1](#) Oxd (SR0140E)

10vial ￥15,000

リサーチ → 酸化鉛(II)

リサーチ, 3N → 酸化鉛(II), 3N

リチウム標準液1 (Li 1000)

Lithium standard solution 1 (Li 1000)



$\text{Li}_2\text{CO}_3 \cdot \text{HNO}_3$ (0.01mol/L) 溶液. 「計量法トレーサビリティ制度適合品」

[24245-1B](#)

Li:1000mg/L

JCSS化学分析用(原子吸光分析用、ICP分析用)



100mL

¥3,500

リチウム標準液2 (Li 1000)

Lithium standard solution 2 (Li 1000)

LiCl水溶液. 「計量法トレーサビリティ制度適合品」

[24245-2B](#)

Li:1000mg/L

JCSS化学分析用(イソクロマトグラフィー用)



100mL

¥4,500

リチウム(粒状)

Lithium, granular



Li...6.96 [危] 3-AM-2-II

CAS RN® [7439-93-2] bp1340°C mp180°C

[21144-1A](#) TFS (21144-0250)

25g

¥9,400

[21144-2A](#) TFS (21144-2500)

250g

¥72,500

リチウム(塊状)

Lithium, lump, in paraffin liquid



Li...6.96 [危] 3-AM-2-II

CAS RN® [7439-93-2] bp1336±5°C[†] mp180°C[†] d0.534[†]

air/moisture sensitive

[24243-35](#)

>99.0%(T)

Organics



25g

¥9,000

リチウムアセチリド,エチレンジアミン錯体 Lithium acetylide, ethylenediamine complex



危険

 $\text{HC}\equiv\text{CLi}\cdot\text{H}_2\text{NCH}_2\text{CH}_2\text{NH}_2\cdots 92.09$ [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [6867-30-7] mp76℃(dec.)[†]

moisture/heat sensitive

24246-35	>91.0%(T)	Organics		25g	¥24,000
18125-1A	TFS (18125-1000)			100g	¥33,600
18125-2A	TFS (18125-0500)			50g	¥20,400

リチウムビス(フルオロスルホニル)アミド → リチウムビス(フルオロスルホニル)イミド

リチウムビス(フルオロスルホニル)イミド Lithium bis(fluorosulfonyl)imide



危険

 $(\text{FO}_2\text{S})_2\text{NLi}$

CAS RN® [171611-11-3]

24076-35	>99.5%(T)	素材研究用		25g	¥20,000
24076-55	>99.5%(T)	素材研究用		5g	¥8,000

リチウムビス(ノナフルオロブタンスルホニル)イミド Lithium bis(nonafluorobutanesulfonyl)imide

 $(\text{C}_4\text{F}_9\text{SO}_2)_2\text{NLi}\cdots 587.16$

CAS RN® [119229-99-1]

24039-55	>98.0%	素材研究用		5g	¥16,000
24039-65	>98.0%	素材研究用		1g	¥5,000

リチウムビス(ペンタフルオロエチルスルホニル)イミド Lithium bis(pentafluoroethylsulfonyl)imide



危険

 $\text{LiN}(\text{SO}_2\text{C}_2\text{F}_5)_2$

CAS RN® [132843-44-8]

49520-26	ILT (KI-0016-HP)	99%		25g	¥124,000
49520-27	ILT (KI-0016-HP)	99%		100g	☆

リチウムビス(パーフルオロエチルスルホニル)イミド → リチウムビス(ペンタフルオロエチルスルホニル)イミド

リチウムビス(トリフルオロメタンスルホニイミド) Lithium bis(trifluoromethanesulfonimide)

$C_2F_6LiNO_4S_2$...287.12
CAS RN® [90076-65-6]

38103-1A	TFS (38103-0100)	10g	¥7,600
38103-2A	TFS (38103-0500)	50g	¥27,400

リチウムビス(トリフルオロメタンスルホニル)イミド Lithium bis(trifluoromethanesulfonyl)imide



$Li(CF_3SO_2)_2N$...287.12
CAS RN® [90076-65-6] mp234°C~238°C†

24290-15	>99.7%(T)	素材研究用		250g	¥23,000
24290-35	>99.7%(T)	素材研究用		25g	¥6,000
24290-95	>99.7%(T)	素材研究用		2kg	☆

リチウムビス(トリメチルシリル)アミド Lithium bis(trimethylsilyl)amide



$LiN[Si(CH_3)_3]_2$...167.35 [危] 2-IS-III
CAS RN® [4039-32-1] bp114°C~116°C▲

33814-1A	TFS (33814-0100)	10g	¥4,500
--------------------------	------------------	-----	--------

リチウムビス(トリメチルシリル)アミド, 23% *tert*-ブチルメチルエーテル溶液 Lithium bis(trimethylsilyl)amide, 23% in *tert*-butyl methyl ether

$LiN[Si(CH_3)_3]_2$...167.35 [危] 4-1-II [労] 57,57-2
CAS RN® [4039-32-1] d0.800▲

34567-1A	TFS (34567-1000)	100mL	¥15,500
--------------------------	------------------	-------	---------

リチウムビス(トリメチルシリル)アミド,テトラヒドロフラン溶液,1.0mol/L Lithium bis(trimethylsilyl)amide, in tetrahydrofuran, 1.0mol/L



LiN[Si(CH₃)₃]₂...167.35 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2
CAS RN® [4039-32-1]

air/moisture sensitive

24158-05	abt 1mol/L	Organics		500mL	¥48,000
24158-25	abt 1mol/L	Organics		100mL	¥14,000

リチウムビス(トリメチルシリル)アミド,テトラヒドロフラン溶液,AcroSeal[®] Lithium bis(trimethylsilyl)amide, 1mol/L solution in THF, AcroSeal[®]

[危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2 [PRTR] 1-405
CAS RN® [4039-32-1]

abt 1mol/L

20955-1A	TFS (20955-1000)			100mL	¥8,000
20955-2A	TFS (20955-8000)			800mL	¥37,300

リチウムビス(トリメチルシリル)アミド, *n*-ヘキサン溶液,1.0mol/L Lithium bis(trimethylsilyl)amide, *n*-hexane solution, 1.0mol/L



LiN[Si(CH₃)₃]₂...167.35 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2 [PRTR] 1-392
CAS RN® [4039-32-1] Fp-22°C(as Hexane)[†]

製造元:東ソー・ファインケム株式会社, air/moisture sensitive

24155-05	0.9mol/L~1.1mol /L	Organics		500mL	¥35,000
24155-25	0.9mol/L~1.1mol /L	Organics		100mL	¥11,000

リチウム *t e r t*-ブトキシド Lithium *tert*-butoxide

C₄H₉LiO...80.08 [危] 3-RL-I
CAS RN® [1907-33-1]

30122-1A	TFS (30122-0250)			25g	¥17,500
30122-2A	TFS (30122-1000)			100g	¥49,600

リチウム *tert*-ブトキシド, テトラヒドロフラン溶液, 2.2mol/L

Lithium *tert*-butoxide, in tetrahydrofuran, 2.2mol/L

C₄H₉LiO...80.08 [危] 4-1-S-II [労] 有-2,57,57-2
CAS RN® [1907-33-1]

2.2mol/L

37931-1A	TFS (37931-1000)	100mL	¥11,100
37931-2A	TFS (37931-8000)	800mL	¥62,300

リチウムシクロヘキサフルオロプロパン-1,3-ビス(スルホニル)イミド

Lithium cyclohexafluoropropane-1,3-bis(sulfonyl)imide

CF₂(CF₂SO₂)₂NLi...299.13
CAS RN® [189217-62-7]

24040-65	>98.0%	素材研究用	1g	¥5,600
24040-55	>98.0%	素材研究用	5g	¥12,500

リチウムジイソプロピルアミド, *n*-ヘキサン-テトラヒドロフラン溶液, 1.0mol/L

Lithium diisopropylamide, in *n*-hexane-tetrahydrofuran, 1.0mol/L



危険

C₆H₁₄LiN...107.15 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2 [PRTR] 1-392 [冷] 0°C~6°C
CAS RN® [4111-54-0]

air/moisture sensitive

24159-05	abt 1mol/L(T)	Organics		500mL	¥44,000
24159-25	abt 1mol/L(T)	Organics		100mL	¥12,000

リチウムイソプロポキシド

Lithium isopropoxide, pure

C₃H₇LiO...66.05 [危] 3-RL-I
CAS RN® [2388-10-5]

30124-1A	TFS (30124-0250)	25g	¥25,200
30124-2A	TFS (30124-1000)	100g	¥71,400

リチウムメトキシド, 10%メタノール溶液

Lithium methoxide, 10% in methanol

CH₃LiO...38.00 [危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2
CAS RN[®] [865-34-9] bp64.6℃[▲] d0.79[▲]

33675-1A	TFS (33675-1000)	100mL	¥10,800
33675-2A	TFS (33675-8000)	800mL	¥50,100

リチウムフェノキシド, 0.6mol/Lテトラヒドロフラン溶液, AcroSeal[®]

Lithium phenoxide, 0.6mol/L solution in THF, AcroSeal[®]

C₆H₅LiO...100.07 [危] 4-1-S-II [労] 有-2,57,57-2
CAS RN[®] [555-24-8] bp67℃[▲] d0.918[▲] Fp-19℃[▲]

0.6mol/L

38861-1A	TFS (38861-1000)	100mL	¥17,200
--------------------------	------------------	-------	---------

りん酸リチウム

Lithium phosphate

Li₃PO₄...115.87
CAS RN[®] [10377-52-3]

24137-01	95.0%~105.0%(T) 鹿1級		500g	¥12,000
--------------------------	---------------------	---	------	---------

硫酸リチウム一水和物

Lithium sulfate monohydrate



Li₂SO₄·H₂O...128.01
CAS RN[®] [10102-25-7]

24140-00	>99.0%(T)	特級		500g	¥13,000
24140-20	>99.0%(T)	特級		100g	¥5,000
24140-30	>99.0%(T)	特級		25g	¥1,900
24140-01	>98.5%(T)	鹿1級		500g	¥10,500
5697-1M	M (1.05697.0050)	>99.99%(Im.S.) Suprapur [®]		50g	¥52,800

硫酸リチウム一水和物,3N5 Lithium sulfate monohydrate, 3N5



$\text{Li}_2\text{SO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$...128.01
CAS RN® [10102-25-7]

[24140-33](#)

>99.95%(lm.S.)

高純度試薬



25g

¥5,500

リトコール酸 Lithocholic acid

$\text{C}_{24}\text{H}_{40}\text{O}_3$...376.57
CAS RN® [434-13-9] mp184°C~186°C▲

[22909-1A](#)

TFS (22909-0050)

5g

¥5,100

リトコール酸-2,2,4,4-d₄ Lithocholic-2,2,4,4-d₄ acid

$\text{C}_{24}\text{D}_4\text{H}_{36}\text{O}_3$...380.59
CAS RN® [83701-16-0]

[49129-56](#)

CDN (D-3742)

98 atom% D

100mg

¥88,000

リトスペルミン酸 Lithospermic acid

$\text{C}_{27}\text{H}_{22}\text{O}_{12}$...538.45 [凍] -20°C以下
CAS RN® [28831-65-4]

[49065-16](#)

PHY (80491)

天然物化学研究用

10mg

¥70,000

リトマス Litmus

CAS RN® [1393-92-6]

[24144-30](#)

鹿特級



25g

¥4,500

リットリン塩酸塩 Littorine hydrochloride

$\text{C}_{17}\text{H}_{23}\text{NO}_3 \cdot \text{HCl}$...325.82 [凍] -20°C以下
CAS RN® [21956-47-8]

[49873-89](#)

PHY (84100)

天然物化学研究用

10mg

¥35,000

リコプサミン

Lycopsamine

$C_{15}H_{25}NO_5$...299.36 [凍] -20℃以下
CAS RN® [10285-07-1]

[49065-27](#) PHY (89726)

天然物化学研究用

10mg ￥115,000

リコプサミン *N*-オキシドLycopsamine *N*-oxide

$C_{15}H_{25}NO_6$...315.36 [凍] -20℃以下
CAS RN® [95462-15-0]

[49871-15](#) PHY (83447)

天然物化学研究用

5mg ￥85,000

L-(+)-リシン

L-(+)-Lysine

$C_6H_{14}N_2O_2$...146.18
CAS RN® [56-87-1]

[24145-32](#)

>95.0%



25g

￥11,000

[24145-52](#)

>95.0%



5g

￥4,300

L(+)-リシン *n*水和物L(+)-Lysine *n*-hydrate

$H_2N(CH_2)_4CH(NH_2)CO_2H \cdot nH_2O$
CAS RN® [39665-12-8] mp212℃~214℃(dec.)[†]

[17373-1A](#) TFS (17373-1000)

100g ￥29,000

[17373-2A](#) TFS (17373-0250)

25g ￥9,600

L-リシン-4,4,5,5-d₄-ビス-*N*-*t*-BocL-Lysine-4,4,5,5-d₄-bis-*N*-*t*-Boc

$C_{16}H_{26}D_4N_2O_6$...350.44 [冷] 0℃~6℃

[49146-90](#) CDN (D-6796)

98 atom% D

50mg ￥79,200

DL-リシン-2,3,3,4,4,5,5,6,6-d₉二塩酸塩DL-Lysine-2,3,3,4,4,5,5,6,6-d₉ dihydrochloride

$H_2N(CD_2)_4CD(NH_2)COOH \cdot 2HCl$...155.24

[49146-93](#) CDN (D-6369)

99 atom% D

100mg ￥58,300

***D L*-リシン-3,3,4,4,5,5,6,6-d₈ 二塩酸塩**
***DL*-Lysine-3,3,4,4,5,5,6,6-d₈ dihydrochloride**

H₂N(CD₂)₄CH(NH₂)COOH·2HCl...227.15
 CAS RN® [284664-87-5]

[49129-58](#) CDN (D-2715) 98 atom% D 100mg ￥48,400

***D L*-リシン-4,4,5,5-d₄ 二塩酸塩**
***DL*-Lysine-4,4,5,5-d₄ dihydrochloride**

H₂NCH₂(CD₂)₂CH₂CH(NH₂)COOH·2HCl...223.13
 CAS RN® [284664-88-6]

[49129-57](#) CDN (D-2714) 98 atom% D 500mg ￥83,600

***D*-リシン-3,3,4,4,5,5,6,6-d₈ 二塩酸塩**
***D*-Lysine-3,3,4,4,5,5,6,6-d₈ dihydrochloride**

H₂N(CD₂)₄CH(NH₂)COOH·2HCl...154.23

[49146-92](#) CDN (D-6367) 99 atom% D 100mg ￥53,900

***D*-リシン-4,4,5,5-d₄ 二塩酸塩**
***D*-Lysine-4,4,5,5-d₄ dihydrochloride**

H₂NCH₂(CD₂)₂CH₂CH(NH₂)COOH·2HCl...150.21

[49149-14](#) CDN (D-6689) 98 atom% D 100mg ￥48,400

***L*-リシン二塩酸塩**
***L*-Lysine dihydrochloride**

H₂N(CH₂)₄CH(NH₂)CO₂H·2HCl...219.10
 CAS RN® [657-26-1] mp200℃～206℃▲

[41336-1A](#) TFS (41336-0250) 25g ￥5,400

[41336-2A](#) TFS (41336-1000) 100g ￥16,000

***L*-リジン一塩酸塩**
***L*-Lysine HCl**

[49433-91](#) BIOCO (CN-9022-O) 100g ￥10,000

[49433-92](#) BIOCO (CN-9022-R) 500g ￥39,100

D L*-リシン塩酸塩(一塩酸 *D L*-リシン)**DL*-Lysine hydrochloride**

$\text{NH}_2(\text{CH}_2)_4\text{CH}(\text{NH}_2)\text{COOH}\cdot\text{HCl}\dots 182.64$
 CAS RN® [70-53-1] mp260℃~263℃[†]

24216-40	>98.0%(T)	鹿特級		10g	¥4,500
41337-1A	TFS (41337-1000)			100g	¥13,900
41337-2A	TFS (41337-0250)			25g	¥4,800

D*-リシン塩酸塩**D*-Lysine hydrochloride**

$\text{C}_6\text{H}_{14}\text{N}_2\text{O}_2\cdot\text{HCl}\dots 182.64$
 CAS RN® [7274-88-6] mp266℃(dec.)[▲]

24002-32	>95.0%			25g	¥10,000
24002-52	>95.0%			5g	¥3,900
24308-1A	TFS (24308-0010)			1g	¥6,100
24308-2A	TFS (24308-0100)			10g	¥32,800

D*-リシン-4,4,5,5-*d*₄塩酸塩**D*-Lysine-4,4,5,5-*d*₄ hydrochloride**

$\text{H}_2\text{NCH}_2(\text{CD}_2)_2\text{CH}_2\text{CH}(\text{NH}_2)\text{COOH}\cdot\text{HCl}\dots 150.21$

49146-91	CDN (D-7334)	98 atom% D		50mg	¥61,600
--------------------------	--------------	------------	--	------	---------

L*(+)-リシン塩酸塩(一塩酸 *L*-リシン)**L*(+)-Lysine hydrochloride**

$\text{NH}_2(\text{CH}_2)_4\text{CH}(\text{NH}_2)\text{COOH}\cdot\text{HCl}\dots 182.64$
 CAS RN® [657-27-2] mp263℃~264℃[†]

24152-30	>99.0%(T)	鹿特級		25g	¥2,600
24152-60	>99.0%(T)	鹿特級		1g	¥1,140
12522-1A	TFS (12522-2500)			250g	¥6,000
12522-3A	TFS (12522-1000)			100g	¥3,200
12522-2A	TFS (12522-0010)			1kg	¥13,800

L-リシン-2,3,3,4,4,5,5,6,6-d₉ 塩酸塩
L-Lysine-2,3,3,4,4,5,5,6,6-d₉ hydrochloride

$\text{H}_2\text{N}(\text{CD}_2)_4\text{CD}(\text{NH}_2)\text{COOH} \cdot \text{HCl} \dots 155.24$

[49146-94](#) CDN (D-3836) 99 atom% D 100mg ￥70,400

L-リシン-2,6,6-d₃ 塩酸塩
L-Lysine-2,6,6-d₃ hydrochloride

$\text{H}_2\text{NCD}_2(\text{CH}_2)_3\text{CD}(\text{NH}_2)\text{COOH} \cdot \text{HCl} \dots 149.20$

[49149-15](#) CDN (D-6275) 98 atom% D 250mg ￥60,500

L-リシン-3,3,4,4,5,5,6,6-d₈ 塩酸塩
L-Lysine-3,3,4,4,5,5,6,6-d₈ hydrochloride

$\text{H}_2\text{N}(\text{CD}_2)_4\text{CH}(\text{NH}_2)\text{COOH} \cdot \text{HCl} \dots 190.69$
 CAS RN® [344298-93-7]

[49129-60](#) CDN (D-2555) 99 atom% D 100mg ￥57,200

L-リシン-4,4,5,5-d₄ 塩酸塩
L-Lysine-4,4,5,5-d₄ hydrochloride

$\text{H}_2\text{NCH}_2(\text{CD}_2)_2\text{CH}_2\text{CH}(\text{NH}_2)\text{COOH} \cdot \text{HCl} \dots 150.21$
 CAS RN® [284664-96-6]

[49149-16](#) CDN (D-2554) 98 atom% D 100mg ￥40,700

リジン鉄寒天培地
Lysine iron agar

[711381-5](#) Oxd (CM0381B) 500g ￥26,000

L-リシンメチルエステル二塩酸塩
L-Lysine methyl ester dihydrochloride

$\text{C}_7\text{H}_{16}\text{N}_2\text{O}_2 \cdot 2\text{HCl} \dots 233.13$ [冷] 0℃～6℃
 CAS RN® [26348-70-9]

[24004-32](#) >95.0%(T)  25g ￥12,000

[24004-52](#) >95.0%(T)  5g ￥4,200

D L-リシンー水和物 *DL*-Lysine monohydrate

 $C_6H_{14}N_2O_2 \cdot H_2O \dots 164.20$ [36565-1A](#) TFS (36565-0250)

25g ￥21,600

L-リシンー塩酸塩 CRM6018-a *L*-Lysine monohydrochloride, CRM6018-a

 $C_6H_{14}N_2O_2 \cdot HCl \dots 182.64$ 保存 15℃
CAS RN® [657-27-2]

Certified value: 99.8±0.2%

[49004-60](#) NMI (CRM6018-a)

認証標準物質

0.5g

☆

リゾレシチン Lysolecithin

[凍] -20℃以下
CAS RN® [9008-30-4]

from semisynthetic, chicken, egg

[49050-38](#) MTR (1046)

98%

50mg

☆

リゾホスファチジルコリン → リゾレシチン

D(-)-リキソース *D*(-)-Lyxose

 $C_5H_{10}O_5 \dots 150.12$
CAS RN® [1114-34-7] mp108℃～112℃▲

mixture of anomers

[20523-1A](#) TFS (20523-0050)

5g

￥8,500

りん酸マグネシウムアンモニウム六水和物 → りん酸アンモニウムマグネシウム六水和物

硫酸マグネシウムアンモニウム六水和物 → 硫酸アンモニウムマグネシウム六水和物

りん酸水素マグネシウム三水和物 Magnesium hydrogenphosphate trihydrate

MgHPO₄·3H₂O...174.33
CAS RN® [7782-75-4]

[25022-01](#) >95.0%(T) 鹿1級  500g ￥3,500

りん酸マグネシウム八水和物 Magnesium phosphate octahydrate

Mg₃(PO₄)₂·8H₂O...406.98
CAS RN® [13446-23-6] mp120°C(dec.)[†]

[25024-01](#) >95.0%(T) 鹿1級  500g ￥3,100

りん酸マグネシウム,第二,三水和物 → りん酸水素マグネシウム三水和物

硫酸マグネシウム(結晶) Magnesium sulfate

MgSO₄·7H₂O...246.47
CAS RN® [10034-99-8] mp67.5°C[†]

[58042-17](#) >99.0%(T) 食品添加物  500g ￥1,700

硫酸マグネシウム七水和物 Magnesium sulfate heptahydrate

MgSO₄·7H₂O...246.47
CAS RN® [10034-99-8] mp67.5°C[†]

25034-00	>99.5%(T)	特級		500g	￥1,100
25034-30	>99.5%(T)	特級		25g	￥1,000
25034-01	>99.2%(T)	鹿1級		500g	￥900
25034-81	>99.2%(T)	鹿1級		15kg	☆
5886-1M	M (1.05886.0500)	>99.5%(T)	EMSURE [®]	500g	￥7,500

硫酸マグネシウム七水和物 → 硫酸マグネシウム(結晶)

硫酸マグネシウム溶液 Magnesium sulfate solution

MgSO₄...120.37
CAS RN® [7487-88-9]

[25912-23](#)

寄生虫検出用



100mL ￥12,500

硫酸マグネシウム(無水) Magnesium sulfate, anhydrous

MgSO₄...120.37
CAS RN® [7487-88-9]

[25035-00](#)

>98.0%(T)

鹿特級



500g ￥2,700

[25035-01](#)

>95.0%(T)

鹿1級



500g ￥1,800

硫酸マグネシウム (MgSO₄) 溶液 Magnesium Sulfate (MgSO₄) Solution

MgSO₄...120.37 [凍] -20℃以下

[49882-45](#)

NEB (B1003S)

6mL ￥3,300

硫酸マグネシウム溶液(BOD測定用B液) Magnesium sulfate solution (Solution B)

MgSO₄...120.37
CAS RN® [10034-99-8]

[26008-08](#)

BOD測定用



500mL ￥2,800

リンゴ酸脱水素酵素 Malate dehydrogenase

[凍] -20℃

from Microorganism

[49811-52](#)

TYB (MAD-211)

5kU ￥10,000

S-(-)-りんご酸-2,3,3-d₃ (S)-(-)-Malic-2,3,3-d₃ acid

HOCCD₂CD(OH)COOH...137.10
CAS RN® [59652-74-3]

[49146-95](#)

CDN (D-6626)

98 atom% D

10mg ￥31,900

D(+)-りんご酸 *D*(+)-Malic acid



$C_4H_6O_5$...134.08
CAS RN® [636-61-3] mp98°C~104°C[▲]

25014-02	>97.0%		500g	¥42,000
25014-32	>97.0%		25g	¥5,500
15350-1A	TFS (15350-0050)		5g	¥7,700
15350-2A	TFS (15350-0010)		1g	¥4,500

D L-りんご酸 *DL*-Malic acid



$HOOCCH(OH)CH_2COOH$...134.08
CAS RN® [6915-15-7] mp131°C~132°C[†]

25044-00	>99.0%(T)	鹿特級		500g	¥2,200
25044-30	>99.0%(T)	鹿特級		25g	¥1,600
25044-01	>98.0%(T)	鹿1級		500g	¥1,900
25044-63	>99.0%(T)	加味*ン酸分析計用		1g	¥2,500

D L-リンゴ酸標準品 *DL*-Malic acid standard



$HOOCCH(OH)CH_2COOH$...134.08 [冷] 0°C~6°C
CAS RN® [6915-15-7] mp131°C~132°C[†]

49864-10	DES (C14730500)	食品分析用	100mg	¥15,000
--------------------------	-----------------	-------	-------	---------

D L-りんご酸-2,3,3-d₃ *DL*-Malic-2,3,3-d₃ acid

$HOCCD_2CD(OH)COOH$...137.10
CAS RN® [104596-63-6]

49129-66	CDN (D-2122)	98 atom% D	100mg	¥110,000
--------------------------	--------------	------------	-------	----------

L(-)-りんご酸

L(-)-Malic acid



HOOCCH(OH)CH₂COOH...134.08
CAS RN® [97-67-6] mp100℃[†]

25043-30	>98.0%(T)	鹿特級		25g	¥5,800
15059-1A	TFS (15059-1000)			100g	¥6,600
15059-2A	TFS (15059-0250)			25g	¥3,200

りんご酸ナトリウム・0.5水 → りんご酸二ナトリウム・0.5水

硫酸マンガン(II)アンモニウム六水和物 → 硫酸アンモニウムマンガン(II)六水和物

硫酸マンガン(II)五水和物

Manganese(II) sulfate pentahydrate



MnSO₄·5H₂O...241.08 [労] 特-2,57,57-2 [PRTR] 1-412 保存 20℃以下
CAS RN® [15244-36-7] mp54℃[†]

25079-00	>99.0%(T)	特級		500g	¥2,700
25079-20	>99.0%(T)	特級		100g	¥2,500
25079-30	>99.0%(T)	特級		25g	¥1,700
25079-01	>98.0%(T)	鹿1級		500g	¥2,400
25079-81	>98.0%(T)	鹿1級		25kg	☆

硫酸水銀(II)(硫酸第二水銀)

Mercury(II) sulfate



HgSO₄...296.65 [毒] II [労] 特-2,57,57-2 [PRTR] 1-237 [冷] 0℃～10℃
CAS RN® [7783-35-9] mp450℃(dec.)[†]

25129-00	>99.0%(T)	鹿特級		500g	¥55,000
25129-20	>99.0%(T)	鹿特級		100g	¥18,000
25129-30	>99.0%(T)	鹿特級		25g	¥7,500

硫化水銀(II)(硫化第二水銀)

Mercury(II) sulfide



危険

HgS...232.66 [労] 57,57-2 [PRTR] 1-237
CAS RN[®] [1344-48-5] bp584°C[†]

color:red

[25130-32](#)

>98.0%(T)



25g

¥6,300

硫酸 *p*-(メチルアミノ)フェノール*p*-(Methylamino)phenol sulfate

警告

(HOC₆H₄NHCH₃)₂·H₂SO₄...344.38
CAS RN[®] [55-55-0] mp250°C~260°C(dec.)[†]

[25194-11](#)

99.0%~103.0%(T) 鹿1級



250g

¥5,500

[25194-31](#)

99.0%~103.0%(T) 鹿1級



25g

¥2,400

硫酸 *p*-(メチルアミノ)フェノール*p*-(Methylamino)phenol sulfate

警告

(HOC₆H₄NHCH₃)₂·H₂SO₄...344.38
CAS RN[®] [55-55-0] mp260°C d1.577

[15680-1A](#) TFS (15680-0025)

2.5kg ¥59,500

[15680-2A](#) TFS (15680-0050)

5g ¥4,800

[15680-3A](#) TFS (15680-1000)

100g ¥5,600

[15680-4A](#) TFS (15680-5000)

500g ¥19,900

リグノセリン酸メチル → テトラコサン酸メチル

リグノセリン酸メチル標準品 → テトラコサン酸メチル標準品

リノエライジン酸メチル標準液 → *t r a n s*-9,12-オクタデカジエン酸メチル標準液

リノール酸メチル標準品 → *c i s*-9,12-オクタデカジエン酸メチル標準品

リノレン酸メチル Methyl linolenate

$\text{CH}_3(\text{CH}_2\text{CH}:\text{CH})_3(\text{CH}_2)_7\text{COOCH}_3$...292.45 [危] 4-3-III
CAS RN[®] [7361-80-0]

25284-32	>70.0%(GC)		25mL	¥20,500
36810-2A	TFS (36810-0010)		1g	¥13,800
36810-3A	TFS (36810-0050)		5g	¥47,800

リノレン酸メチル標準品 → *c i s*-9,12,15-オクタデカトリエン酸メチル標準品

γ -リノレン酸メチル → *c i s*-6,9,12-オクタデカトリエン酸メチル

γ -リノレン酸メチル標準品 → *c i s*-6,9,12-オクタデカトリエン酸メチル標準品

硫酸1-メチル-2-(3-ピリジル)ピロリジン溶液 → 硫酸ニコチン溶液

硫酸3-(*N*-メチル-2-ピロリジニル)ピリジン溶液 → 硫酸ニコチン溶液

リシノール酸メチル Methyl ricinolate

$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_5\text{CH}(\text{OH})\text{CH}_2\text{CH}:\text{CH}(\text{CH}_2)_7\text{COOCH}_3$...312.48 [危] 4-4-III
CAS RN[®] [141-24-2] mp-4.5°C[†] d(20°C) 0.924[†] Fp209°C[†]

25605-32	>80.0%(GC)		25mL	¥2,100
--------------------------	------------	---	------	--------

リシノール酸メチル標準品 Methyl ricinolate standard

$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_5\text{CH}(\text{OH})\text{CH}_2\text{CH}:\text{CH}(\text{CH}_2)_7\text{COOCH}_3$...312.48 [危] 4-4-III [冷] 0°C~6°C
CAS RN[®] [141-24-2] mp-4.5°C[▲] d(20°C) 0.924[▲] Fp209°C[▲]

49862-62	DES (C16814070)	食品分析用	50mg	¥28,000
--------------------------	-----------------	-------	------	---------

硫酸メチル → 硫酸ジメチル(ジメチル硫酸)

硫化メチル → 硫化ジメチル

硫化ジメチル
Methyl sulfide

危険

(CH₃)₂S...62.13 [危] 4-SI-I [労] 57,57-2
CAS RN® [75-18-3] bp38°C mp98°C d0.846 Fp-48°C

12776-1A	TFS (12776-0010)	1L	¥7,900
12776-2A	TFS (12776-0025)	2.5L	¥13,300
12776-3A	TFS (12776-0100)	10mL	¥5,400

硫化メチル-1,1,1-d₃ → 硫化ジメチル-1,1,1-d₃リステリア グレイ KWIK-STIK™
Listeria grayi KWIK-STIK™

[冷] 2°C~8°C

49823-02	MBL (0856P)	ATCC25401	2pack	¥13,500
--------------------------	-------------	-----------	-------	---------

リステリア イノキュア KWIK-STIK™
Listeria innocua KWIK-STIK™

[冷] 2°C~8°C

49823-03	MBL (0814P)	ATCC33090	2pack	¥13,500
49843-44	MBL (0414P)	NCTC11288	2pack	¥13,500

リステリア イバノビィ KWIK-STIK™
Listeria ivanovii subsp.ivanovii KWIK-STIK™

[冷] 2°C~8°C

49823-04	MBL (0815P)	ATCC19119	2pack	¥13,500
--------------------------	-------------	-----------	-------	---------

リステリア イバノヴィー KWIK-STIK™
Listeria ivanovii subsp. *londoniensis* KWIK-STIK™

[冷] 2℃～8℃

[49841-55](#) MBL (0299P) ATCCBAA-139 2pack ￥16,500

リステリア モノサイトゲネス EZ-CFU™
Listeria monocytogenes EZ-CFU™

[冷] 2℃～8℃

[49820-13](#) MBL (0687C) ATCC19115 10test ￥99,000

リステリア モノサイトゲネス EZ-CFU™ One Step
Listeria monocytogenes EZ-CFU™ One Step

[冷] 2℃～8℃

[49840-92](#) MBL (0687Z) ATCC19115 10test ￥100,000

リステリア モノサイトゲネス KWIK-STIK™
Listeria monocytogenes KWIK-STIK™

[冷] 2℃～8℃

49823-05	MBL (0398P)	ATCC7644	2pack	￥13,500
49840-58	MBL (0129P)	ATCC13932	2pack	￥11,500
49825-67	MBL (0727P)	ATCC15313	2pack	￥14,500
49840-59	MBL (0277P)	ATCC19111	2pack	￥13,500
49825-68	MBL (0232P)	ATCC19112	2pack	￥14,500
49823-06	MBL (0686P)	ATCC19114	2pack	￥14,500
49823-07	MBL (0687P)	ATCC19115	2pack	￥13,500
49841-57	MBL (0154P)	ATCC19118	2pack	￥13,500
49841-56	MBL (0130P)	ATCCBAA-751	2pack	￥11,500
49825-69	MBL (0783P)	NCTC10890	2pack	￥13,500
49945-37	MBL (01190P)	ATCC35152	2pack	￥11,500

リステリア モノサイトゲネス KWIK-STIK™ Plus
Listeria monocytogenes KWIK-STIK™ Plus

[冷] 2℃～8℃

Type 4b

[49840-74](#) MBL (0687X) ATCC19115 5pack ￥45,000

リステリア モノサイトゲネス KWIK-STIK™

Listeria monocytogenes Cornell University KWIK-STIK™

[冷] 2℃～8℃

[49945-85](#) MBL (0254P)

SillikerSLR2249

2pack ￥13,500

リステリア シーリゲリ KWIK-STIK™

Listeria seeligeri KWIK-STIK™

[冷] 2℃～8℃

[49823-08](#) MBL (0802P)

ATCC35967

2pack ￥13,500

リステリア ウェルシメリ KWIK-STIK™

Listeria welshimeri KWIK-STIK™

[冷] 2℃～8℃

[49823-09](#) MBL (0816P)

ATCC35897

2pack ￥13,500

リゾプス ストロニフェル KWIK-STIK™

Rhizopus stolonifer (-) KWIK-STIK™

[冷] 2℃～8℃

[49825-85](#) MBL (0208P)

ATCC6227a

2pack ￥16,500

リゾプス ストロニフェル KWIK-STIK™

Rhizopus stolonifer (+) KWIK-STIK™

[冷] 2℃～8℃

[49825-86](#) MBL (0209P)

ATCC6227b

2pack ￥16,500

りんモリブデン酸 n 水和物 → 12モリブド(VI)りん酸 n 水和物

リンモリブデン酸スプレー溶液

Molybdato phosphoric acid spray solution

[危] 4-AL-S-II [労] 有-2,57,57-2 [PRTR] 1-453 保存 15℃～25℃

[480-1M](#) M (1.00480.0100)

薄層カマトグラフィ用

100mL ￥8,880

硫化モリブデン(IV) Molybdenum(IV) sulfide

MoS₂...160.08 [労] 57,57-2 [PRTR] 1-453
CAS RN® [1317-33-5]

25368-02	>98.0%(G)		500g	¥13,000
25368-32	>98.0%(G)		25g	¥2,500

リン酸二水素カリウム → リン酸二水素カリウム

りん酸二水素カリウム → リン酸二水素カリウム

リン酸二水素カリウム Monobasic potassium phosphate



警告

KH₂PO₄...136.08
CAS RN® [7778-77-0] mp253°C(dec.)[†]

本品は製造専用医薬品のため、購入に際しましては医薬品医療機器等法上ライセンス及び用途の確認が必要になります。

26158-82	>99.0%(T)	日本薬局方外医薬品 規格(製造専用)		10kg	☆
--------------------------	-----------	-----------------------	---	------	---

硫酸アンモニウムニッケル(II)六水和物 → 硫酸ニッケル(II)アンモニウム六水和物

硫酸ニッケル(II)七水和物, 3N5 Nickel(II) sulfate heptahydrate, 3N5



危険

NiSO₄·7H₂O...280.86 [労] 57,57-2 [PRTR] 特1-309
CAS RN® [10101-98-1]

28627-08	>99.95%(Im.S.)	高純度試薬		500g	¥12,500
28627-33	>99.95%(Im.S.)	高純度試薬		25g	¥3,700

硫酸ニッケル(II)六水和物 Nickel(II) sulfate hexahydrate



$\text{NiSO}_4 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$...262.85 [労] 57,57-2 [PRTR] 特1-309 保存 35℃以下
CAS RN® [10101-97-0] mp53℃[†]

28137-00	99.0%~102.0%(T) 特級		500g	¥4,300
28137-20	99.0%~102.0%(T) 特級		100g	¥2,500
28137-30	99.0%~102.0%(T) 特級		25g	¥1,900
28137-80	99.0%~102.0%(T) 特級		15kg	☆
28137-01	98.5%~102.0%(T) 鹿1級		500g	¥4,100
28137-81	98.5%~102.0%(T) 鹿1級		15kg	☆
28208-08	99.0%~102.0%(T) RoHS2対応用		500g	¥5,300

硫酸ニッケル(II)七水和物 Nickel(II) sulfate heptahydrate



$\text{NiSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$...280.86 [労] 57,57-2 [PRTR] 特1-309
CAS RN® [10101-98-1]

27055-1A	TFS (27055-0010)	1kg	¥22,200
27055-2A	TFS (27055-2500)	250g	¥8,000

硫酸ニッケル(II)六水和物 Nickel(II) sulfate hexahydrate



$\text{NiSO}_4 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$...262.85 [労] 57,57-2 [PRTR] 特1-309
CAS RN® [10101-97-0] mp53℃

41561-1A	TFS (41561-0010)	1kg	¥22,300
41561-3A	TFS (41561-1000)	100g	¥3,300
41561-4A	TFS (41561-5000)	500g	¥14,100

硫酸ニッケル(II)六水和物 Nickel(II) sulfate hexahydrate



$\text{NiSO}_4 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$...262.85 [労] 57,57-2 [PRTR] 特1-309
CAS RN® [10101-97-0] mp53°C

21108-1A	TFS (21108-0025)	2.5kg	¥50,300
21108-2A	TFS (21108-1000)	100g	¥3,600
21108-3A	TFS (21108-5000)	500g	¥15,100

硫酸ニコチン溶液 Nicotine sulfate solution



$\text{C}_{10}\text{H}_{14}\text{N}_2 \cdot \text{H}_2\text{SO}_4$...260.31 [毒] II
CAS RN® [6505-86-8]

in water

28147-32	40.0%~50.0%(T)		25mL	¥3,700
--------------------------	----------------	--	------	--------

りん酸フェニル二ナトリウム二水和物 Phenyl phosphate disodium salt dihydrate

$\text{C}_6\text{H}_5\text{O}_4\text{PNa}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$...254.08 [冷] 0°C~6°C
CAS RN® [3279-54-7] mp>300°C▲

21183-1A	TFS (21183-0100)	10g	¥6,200
21183-2A	TFS (21183-1000)	100g	¥27,500

硫化フェニル → 硫化ジフェニル

硫化ジフェニル Phenyl sulfide



$(\text{C}_6\text{H}_5)_2\text{S}$...186.27 [危] 4-3-III
CAS RN® [139-66-2] bp296°C mp40°C d1.11 Fp>112°C

13095-2A	TFS (13095-0250)	25mL	¥5,900
13095-3A	TFS (13095-1000)	100mL	¥12,700

りん酸緩衝食塩液(ダルベッコA錠剤)
Phosphate buffered saline (Dulbecco A tablets)

警告

[714014-1](#) Oxd (BR0014G) 100錠 ￥5,500

リン酸緩衝生理食塩水, 液体, pH7.4
Phosphate Buffered Saline, Liquid, pH7.4

[49432-82](#) BIOCO (3-05F39-I) 500mL ￥1,900

りん酸緩衝液20倍濃縮液pH 6.4(1/15mol/L)
20× Phosphate buffered solution pH 6.4 (1/15mol/L)

[73115](#)  1pack(1L用×10) ￥3,700

りん酸緩衝液20倍濃縮液pH 6.8(1/15mol/L)
20× Phosphate buffered solution pH 6.8 (1/15mol/L)

[73116](#)  1pack(1L用×10) ￥3,700

りん酸緩衝液20倍濃縮液pH 7.0(1/15mol/L)
20× Phosphate buffered solution pH 7.0 (1/15mol/L)

[73117](#)  1pack(1L用×10) ￥3,700

りん酸緩衝液20倍濃縮液pH 7.2(1/15mol/L)
20× Phosphate buffered solution pH 7.2 (1/15mol/L)

[73118](#)  1pack(1L用×10) ￥3,700

りん酸緩衝液20倍濃縮液pH 7.4(1/15mol/L) 20× Phosphate buffered solution pH 7.4 (1/15mol/L)

73119			1 pack(1L 用×10)	¥3,700
-----------------------	--	---	--------------------	--------

(10倍濃度)りん酸塩緩衝液 pH 6.8 10× Phosphate buffer solution, pH 6.8

33057-87	医薬品試験用		5L	¥7,000
33057-84	医薬品試験用		10L	¥10,000

りん酸緩衝液(DPD法用) Phosphate buffer solution for DPD method

33050-08	残留塩素測定用		500mL	¥2,400
33050-23	残留塩素測定用		100mL	¥1,700

りん酸塩緩衝液 pH 6.8 Phosphate buffer solution, pH 6.8

33058-76	医薬品試験用		3L	¥4,200
33058-85	医薬品試験用		10L	¥8,000
33058-84	医薬品試験用		18L	¥12,000
33058-82	医薬品試験用		20L	¥13,000

りん酸塩緩衝液 pH 6.8(U) Phosphate buffer solution, pH 6.8 (U)

32982-84	医薬品試験用		10L	¥9,000
--------------------------	--------	---	-----	--------

りん酸塩緩衝液 pH 7.0(U)
Phosphate buffer solution, pH 7.0 (U)

[32983-84](#)

医薬品試験用



10L

¥9,000

りん酸塩緩衝液 pH 7.2(U)
Phosphate buffer solution, pH 7.2 (U)

[32984-84](#)

医薬品試験用



10L

¥9,000

りん酸イオン標準液
Phosphate ion standard solution

CAS RN® [7778-77-0]

KH₂PO₄水溶液. 「計量法トレーサビリティ制度適合品」[32964-23](#)PO₄³⁻:1000mg/LJCSS化学分析用(付
ンクロマトグラフィー用)

100mL

¥6,000

りん酸塩pH標準液(第2種) pH 7.41
Phosphate pH standard solution, pH 7.41

保存 25℃以下

「計量法トレーサビリティ制度適合品」,凍結不可

[32800-08](#)

pH測定用(JCSS)



500mL

¥4,100

りんモリブデン酸,エタノール溶液
Phosphomolybdic acid, in ethanol



危険

H₃Mo₁₂O₄₀P...1825.37 [危] 4-AL-S-II [労] 57,57-2 [PRTR] 1-453
CAS RN® [51429-74-4]

20%

[36862-1A](#) TFS (36862-1000)

100mL

¥10,300

[36862-2A](#) TFS (36862-5000)

500mL

¥45,300

0.05mol/Lりん酸

0.05mol/L Phosphoric acid



危険

CAS RN® [7664-38-2]

[32815-08](#)

500mL

¥2,600

0.5mol/Lりん酸

0.5mol/L Phosphoric acid



危険

[労] 57,57-2

CAS RN® [7664-38-2]

[32814-08](#)

500mL

¥2,500

りん酸

Phosphoric acid



危険

 H_3PO_4 ...97.99 [労] 57,57-2CAS RN® [7664-38-2] d(15/4°C) 1.69[▲][32187-00](#)

>85.0%(T)

特級



500mL

¥1,800

[32187-86](#)

>85.0%(T)

特級



5kg

¥10,000

[32187-80](#)

>85.0%(T)

特級



25kg

☆

[32187-01](#)

>85.0%(T)

鹿1級



500mL

¥1,700

[32187-88](#)

>85.0%(T)

鹿1級



5kg

¥9,000

[32187-81](#)

>85.0%(T)

鹿1級



25kg

☆

[32005-08](#)

>85.0%(T)

RoHS2対応用



500mL

¥2,500

[32187-96](#)

>85.0%

高速液体カラム用



25mL

¥3,300

[552-1M](#)

M (1.00552.0250)

>85.0%(T)

Suprapur[®]

250mL

¥49,500

リン酸

Phosphoric acid



H₃PO₄...97.99 [労] 57,57-2
CAS RN® [7664-38-2] d(15/4℃) 1.69[†]

32187-08	>85.0%(T)	医薬部外品原料規格		500mL	¥2,400
32187-84	>85.0%(T)	医薬部外品原料規格		25kg	☆

りん酸

Phosphoric acid



H₃PO₄...97.99 [労] 57,57-2
CAS RN® [7664-38-2] bp158℃ mp21℃

38902-1A	TFS (38902-0025)	2.5kg	¥31,200
38902-2A	TFS (38902-1000)	100g	¥3,100
38902-3A	TFS (38902-5000)	500g	¥8,100

りん標準液(PO₄-P 1000)

Phosphorus standard solution (PO₄-P 1000)

CAS RN® [7778-77-0]

KH₂PO₄水溶液.「計量法トレーサビリティ制度適合品」

32958-96	PO ₄ -P:1000mg/L	JCSS化学分析用(水質試験用)		100mL	¥7,500
--------------------------	-----------------------------	------------------	--	-------	--------

りんタングステン酸 *n*水和物 → 12タングスト(VI)りん酸 *n*水和物

硫酸アルミニウムカリウム・12水 → 硫酸カリウムアルミニウム・12水(カリウムみょうばん)

硫酸クロム(III)カリウム・12水 → 硫酸カリウムクロム(III)・12水(クロムみょうばん)

りん酸二重水素カリウム
Potassium dideuterium phosphate

KD ₂ PO ₄ ...138.09 CAS RN® [13761-79-0]					
49132-70	CDN (D-251)	98 atom% D		5g	¥27,500

リン酸二水素カリウム
Potassium dihydrogen phosphate



KH ₂ PO ₄ ...136.08 CAS RN® [7778-77-0] mp253°C(dec.) [†]					
58016-17	>98.0%(T)	食品添加物		500g	¥1,900

りん酸二水素カリウム
Potassium dihydrogenphosphate



KH ₂ PO ₄ ...136.08 CAS RN® [7778-77-0] mp253°C(dec.) [†]					
32379-00	>99.5%(T)	特級		500g	¥1,700
32379-30	>99.5%(T)	特級		25g	¥1,200
32379-80	>99.5%(T)	特級		20kg	☆
32379-02		特級(医薬品試験用)		500g	¥2,400
32379-01	>99.0%(T)	鹿1級		500g	¥1,600
32379-81	>99.0%(T)	鹿1級		20kg	☆
32087-08	>99.5%(T)	RoHS2対応用		500g	¥2,800
32379-08	>99.6%(T)	pH標準液用		500g	¥2,900
32379-96	>99.0%(T)	林シグナル測定用		140g	¥1,500
32379-09	>99.5%(T)	Biopur		500g	¥5,600
32379-23	>99.5%	分子生物学用		100g	¥1,400

りん酸水素二カリウム(りん酸カリウム,第二) → りん酸水素二カリウム

りん酸水素二カリウム(りん酸カリウム,第二) → リン酸水素二カリウム

硫酸水素カリウム(酸性硫酸カリウム)

Potassium hydrogen sulfate



危険

KHSO₄...136.17CAS RN® [7646-93-7] mp58°C[†]

32313-00	>98.0%(T)	特級		500g	¥3,000
32313-30	>98.0%(T)	特級		25g	¥1,700
32313-01	>97.0%(T)	鹿1級		500g	¥2,600

りんご酸カリウム

di-Potassium malate

K₂C₄H₄O₅...210.26

CAS RN® [585-09-1]

32354-01	>90.0%(T)	鹿1級		500g	¥25,000
--------------------------	-----------	-----	--	------	---------

リン酸二水素カリウム

Potassium phosphate, monobasic



警告

KH₂PO₄...136.08

CAS RN® [7778-77-0] mp253°C

20592-1A	TFS (20592-0025)	2.5kg	¥29,000
20592-2A	TFS (20592-0100)	10kg	¥59,400
20592-3A	TFS (20592-5000)	500g	¥10,100

リン酸二水素カリウム

Potassium phosphate, monobasic



警告

KH₂PO₄...136.08

CAS RN® [7778-77-0] mp253°C

42420-1A	TFS (42420-0025)	2.5kg	¥22,700
42420-2A	TFS (42420-0250)	25g	¥6,000
42420-3A	TFS (42420-5000)	500g	¥8,700

りん酸三カリウム n 水和物 *tri*-Potassium phosphate n -hydrate



危険

$K_3PO_4 \cdot nH_2O$
CAS RN® [7778-53-2(anhydr)]

32380-00	74.0%~85.0%(as K_3PO_4)(T)	鹿特級		500g	¥3,500
32380-30	74.0%~85.0%(as K_3PO_4)(T)	鹿特級		25g	¥1,700
32380-01	74.0%~85.0%(as K_3PO_4)(T)	鹿1級		500g	¥3,400

りん酸二カリウム → りん酸水素二カリウム

りん酸二カリウム → リン酸水素二カリウム

りん酸三カリウム n 水和物(第三りん酸カリウム) → りん酸三カリウム n 水和物

りん酸カリウム,第一(第一りん酸カリウム) → りん酸二水素カリウム

りん酸カリウム,第一(第一りん酸カリウム) → リン酸二水素カリウム

りん酸カリウム,第一(第一りん酸カリウム) → リン酸二水素カリウム

0.35mol/L硫酸カリウム溶液 0.35mol/L Potassium sulfate solution

K_2SO_4 ...174.26
CAS RN® [7778-80-5]

32897-23				100mL	¥3,800
--------------------------	--	--	--	-------	--------

0.35mol/L硫酸カリウム溶液

0.35mol/L Potassium sulfate solution

K₂SO₄...174.26[49300-51](#) 平沼

100mL×2

☆

硫酸カリウム

Potassium sulfate

K₂SO₄...174.26
CAS RN® [7778-80-5]

32403-00	>99.0%(T)	特級		500g	¥1,900
32403-20	>99.0%(T)	特級		100g	¥1,700
32403-30	>99.0%(T)	特級		25g	¥1,500
32403-80	>99.0%(T)	特級		20kg	☆
32403-01	>98.5%(T)	鹿1級		500g	¥1,600
32403-81	>98.5%(T)	鹿1級		25kg	☆
32403-23	>99.5%(T)	UGR		100g	¥2,600
5152-2M	M (1.05152.0100)	>99.999%(Im.S.)	Suprapur ^R	100g	¥42,700
5153-1M	M (1.05153.0500)	>99.0%(T)	EMSURE ^R	500g	¥6,030

硫酸カリウム, 99.99%

Potassium sulfate, 99.99%

K₂SO₄...174.26
CAS RN® [7778-80-5]

32679-96	>99.99%(Im.S.)	Primepure(M)		50g	¥15,000
--------------------------	----------------	--------------	---	-----	---------

硫酸カリウム(粉末)

Potassium sulfate, powder

K₂SO₄...174.26
CAS RN® [7778-80-5]

32404-00	>99.0%(T)	特級		500g	¥3,500
32404-01	>98.5%(T)	鹿1級		500g	¥2,100

硫化カリウム

Potassium sulfide



CAS RN® [1312-73-8]

[32405-02](#)>30.0%(as K₂S)(T)

500g

¥7,500

リメルト培地CP加ポテトブドウ糖寒天培地(CP-PDA)

Potato dextrose agar with CP ReMelt

〔冷〕 2℃～25℃

[717652-5](#)

200mL×5

¥2,400

5-りん酸ピリドキサールー水和物

Pyridoxal 5-phosphate monohydrate

C₈H₁₀NO₆P·H₂O...265.15 〔冷〕 0℃～6℃
CAS RN® [41468-25-1] mp140℃～143℃▲[22817-1A](#) TFS (22817-0010)

1g

¥9,000

[22817-2A](#) TFS (22817-0050)

5g

¥27,600

リメルト培地R2Aカンテン培地

R2A Agar Medium ReMelt

〔冷〕 2℃～8℃

[717656-5](#)

日局試験用

200mL×5

¥4,500

リサーキュレーションチューブ

Recirculation tube

[70267-86](#) BRA (6747)

リキッド・ハント・リンク® 用

1pack

¥750

リサーキュレーションチューブ タイトレット、ディスペンセッテ用

Recirculation tube, Titrette^R and Dispensette^R

[70004-22](#) BRA (8317)

リキッド・ハント・リンク® 用

1pack

¥750

リースエッカー試薬 Rees-Ecker's reagent

[冷] 0℃～6℃

[36524-23](#)

赤血球数算定用



100mL

¥6,000

リフレクタントアンモニウムテスト,0.2-7.0mg/L Reflectoquant^R ammonium test, 0.2-7.0mg/L

[労] 57-2 [冷] 2℃～8℃

range 0.2mg/L～7.0mg/L (NH₄⁺)試薬,容器入り[16892-1M](#) M (1.16892.0001)1pack(50
枚)

¥16,900

リフレクタントアンモニウムテスト,20-180mg/L Reflectoquant^R ammonium test, 20-180mg/L

[毒] II [労] 特-2,57,57-2 [PRTR] 1-237

range 20mg/L～180mg/L (NH₄⁺)試薬,容器入り[16977-1M](#) M (1.16977.0001)1pack(50
枚)

¥16,700

リフレクタントアンモニウムテスト,5.0-20.0mg/L Reflectoquant^R ammonium test, 5.0-20.0mg/L

[労] 57-2 [冷] 2℃～8℃

range 5.0mg/L～20.0mg/L (NH₄⁺)試薬,容器入り[16899-1M](#) M (1.16899.0001)1pack(50
枚)

¥16,900

リフレクタントアスコルビン酸テスト Reflectoquant^R ascorbic acid test

[冷] 2℃～8℃

range 25mg/L～450mg/L

[16981-1M](#) M (1.16981.0001)1pack(50
枚)

¥7,440

リフレクタントブランクストリップ Reflectoquant^R blank strip

[16730-1M](#) M (1.16730.0001)1 pack(50
枚) ￥5,160

リフレクタントカルシウムテスト, 2.5-45mg/L Reflectoquant^R calcium test, 2.5-45mg/L

[劇] II [労] 57-2

range 2.5mg/L~45mg/L (Ca²⁺) 試薬, 容器入り[16993-1M](#) M (1.16993.0001)1 pack(50
枚) ￥18,000

リフレクタントカルシウムテスト, 5-125mg/L Reflectoquant^R calcium test, 5-125mg/L

[冷] 2℃~8℃

range 5mg/L~125mg/L (Ca²⁺)[16125-1M](#) M (1.16125.0001)1 pack(50
枚) ￥9,280

リフレクタント塩素テスト, 0.5-10.0mg/L Reflectoquant^R chlorine test, 0.5-10.0mg/L

[冷] 2℃~8℃

range 0.5mg/L~10.0mg/L (Cl₂) 試薬, 容器入り[16896-1M](#) M (1.16896.0001)1 pack(50
枚) ￥15,200

リフレクタントホルムアルデヒドテスト, 1.0-45.0mg/L Reflectoquant^R formaldehyde test, 1.0-45.0mg/L

[劇] II [労] 57-2

range 1.0mg/L~45.0mg/L (HCHO) 試薬, 容器入り

[16989-1M](#) M (1.16989.0001)1 pack(50
枚) ￥15,200

リフレクタントグルコーステスト,1-100mg/L

Reflectoquant^R glucose test, 1-100mg/L

[冷] 2℃～8℃

range 1mg/L～100mg/L

[16720-1M](#) M (1.16720.0001)1pack(50
枚)

¥9,280

リフレクタントヒドロキシメチルフルフラールテスト,1.0-60.0mg/L

Hydroxymethylfurfural

Reflectoquant^R hydroxymethylfurfural test, 1.0-60.0mg/L

Hydroxymethylfurfural

[冷] 2℃～8℃

range 1.0mg/L～60.0mg/L Hydroxymethylfurfural

[17952-1M](#) M (1.17952.0001)1pack(50
枚)

¥19,900

リフレクタント鉄テスト,0.5-20.0mg/L

Reflectoquant^R iron test, 0.5-20.0mg/Lrange 0.5mg/L～20.0mg/L (Fe²⁺)[16982-1M](#) M (1.16982.0001)1pack(50
枚)

¥7,440

リフレクタント乳酸テスト,3.0-60.0mg/L

Reflectoquant^R lactic acid test, 3.0-60.0mg/L

[冷] 2℃～8℃

range 3.0mg/L～60.0mg/L

[16127-1M](#) M (1.16127.0001)1pack(50
枚)

¥19,300

リフレクタントマグネシウムテスト,5-100mg/L

Reflectoquant^R magnesium test, 5-100mg/L

[冷] 2℃～8℃

range 5mg/L～100mg/L (Mg²⁺)[16124-1M](#) M (1.16124.0001)1pack(50
枚)

¥9,170

リフレクタントリンゴ酸テスト,5.0-60.0mg/L
Reflectoquant^R malic acid test, 5.0-60.0mg/L

[冷] 2℃～8℃

range 5.0mg/L～60.0mg/L

[16128-1M](#) M (1.16128.0001)

1pack(50
枚) ￥20,200

リフレクタント硝酸テスト,3-90mg/L
Reflectoquant^R nitrate test, 3-90mg/L

[冷] 2℃～8℃

range 3mg/L～90mg/L (NO₃⁻)

[16995-1M](#) M (1.16995.0001)

1pack(50
枚) ￥7,440

リフレクタント硝酸テスト,5-225mg/L
Reflectoquant^R nitrate test, 5-225mg/L

[冷] 2℃～8℃

range 5mg/L～225mg/L (NO₃⁻)

[16971-1M](#) M (1.16971.0001)

1pack(50
枚) ￥7,440

リフレクタント亜硝酸テスト,0.03-1.00g/L
Reflectoquant^R nitrite test, 0.03-1.00g/L

[劇] III [冷] 2℃～8℃

range 0.03g/L～1.00g/L(NO₂⁻)

[16732-1M](#) M (1.16732.0001)

1pack(50
枚) ￥14,600

リフレクタント亜硝酸テスト,0.5-25.0mg/L
Reflectoquant^R nitrite test, 0.5-25.0mg/L

[冷] 2℃～8℃

range 0.5mg/L～25.0mg/L (NO₂⁻)

[16973-1M](#) M (1.16973.0001)

1pack(50
枚) ￥7,440

リフレクタント過酢酸テスト,1.0-22.5mg/L
Reflectoquant^R peracetic acid test, 1.0-22.5mg/L

[冷] 2℃～8℃

range 1.0mg/L～22.5mg/L

[16975-1M](#) M (1.16975.0001)

1pack(50
枚)

¥7,440

リフレクタント過酢酸テスト,75-400mg/L
Reflectoquant^R peracetic acid test, 75-400mg/L

[冷] 2℃～8℃

range 75mg/L～400mg/L

[16976-1M](#) M (1.16976.0001)

1pack(50
枚)

¥7,440

リフレクタント過酸化物テスト,0.2-20.0mg/L
Reflectoquant^R peroxide test, 0.2-20.0mg/L

[冷] 2℃～8℃

range 0.2mg/L～20.0mg/L

[16974-1M](#) M (1.16974.0001)

1pack(50
枚)

¥7,440

リフレクタント過酸化物テスト,100-1000mg/L
Reflectoquant^R peroxide test, 100-1000mg/L

[冷] 2℃～8℃

range 100mg/L～1000mg/L

[16731-1M](#) M (1.16731.0001)

1pack(50
枚)

¥9,500

リフレクタントりん酸テスト,5-120mg/L
Reflectoquant^R phosphate test, 5-120mg/L

[劇] II [労] 特-3,57,57-2 [PRTR] 1-453

range 5mg/L～120mg/L (PO₄³⁻)試薬,容器入り

[16978-1M](#) M (1.16978.0001)

1pack(50
枚)

¥12,600

リフレクタントpHテスト(冷却潤滑油用),pH 7.0-10.0

Reflectoquant^R pH test, for cooling lubricants, pH 7.0-10.0

range pH 7.0-10.0

[16898-1M](#) M (1.16898.0001)1 pack(50
枚)

¥7,570

リフレクタントpHテスト,pH 4.0-9.0

Reflectoquant^R pH test, pH 4.0-9.0

range pH 4.0-9.0

[16996-1M](#) M (1.16996.0001)1 pack(50
枚)

¥7,440

リフレクタントプラスりん酸テスト,0.1-5.0mg/L

Reflectoquant^R plus phosphate test, 0.1-5.0mg/L

[劇] II [労] 特-3,57,57-2 [PRTR] 1-31

range 0.1mg/L~5.0mg/L (PO_4^{3-}) 試薬,容器入り[17942-1M](#) M (1.17942.0001)1 pack(100
回分)

¥20,500

リフレクタントプラスカリウムテスト,1.0-25.0mg/L

Reflectoquant^R plus potassium test, 1.0-25.0mg/L

[劇] II,III [危] 4-2-S-III [労] 特-2,有-2,57,57-2 [PRTR] 1-60,1-405,特1-411

range 1.0mg/L~25.0mg/L (K^+)[17945-1M](#) M (1.17945.0001)1 pack(100
回分)

¥47,300

リフレクタントカリウムテスト,0.25-1.20g/L

Reflectoquant^R potassium test, 0.25-1.20g/L

range 0.25g/L~1.20g/L (K^+) 試薬,容器入り[16992-1M](#) M (1.16992.0001)1 pack(50
枚)

¥13,800

リフレクタントスクローステスト, 0.25-2.50g/L Sucrose Reflectoquant^R sucrose test, 0.25-2.50g/L Sucrose

[冷] 2℃～8℃

range 0.25g/L～2.50g/L Sucrose

[16141-1M](#) M (1.16141.0001)1pack(50
枚) ￥71,300

リフレクタント亜硫酸テスト, 10-200mg/L Reflectoquant^R sulfite test, 10-200mg/L

[冷] 2℃～8℃

range 10mg/L～200mg/L (SO₃²⁻)[16987-1M](#) M (1.16987.0001)1pack(50
枚) ￥7,440

リフレクタント総硬度テスト, 0.1-30.0°d Reflectoquant^R total hardness test, 0.1-30.0°d

range 0.1°d～30.0°d

[16997-1M](#) M (1.16997.0001)1pack(50
枚) ￥9,390

リフレクタント総糖度テスト, 65-650mg/L Reflectoquant^R total sugar test, 65-650mg/L

[労] 57-2 [冷] 2℃～8℃

range 65mg/L～650mg/L 試薬, 容器入り

[16136-1M](#) M (1.16136.0001)1pack(50
枚) ￥40,000

リパックシステム専用ボトル Repack system Bottle

[717715-1](#)

1個 ￥1,100

リパックシステム 緩衝ペプトン水(ISO処方)
Repack system Buffered peptone water on ISO

[717724-0](#)

300g ￥6,000

リパックシステムデオキシコレート寒天培地
Repack system Desoxycholate agar

[717709-1](#)

300g ￥6,000

リパックシステムポテトブドウ糖寒天培地
Repack system Potato dextrose agar

[717710-1](#)

300g ￥9,500

リパックシステム標準プレートカウント寒天培地
Repack system Standard count plate agar

[717708-1](#)

300g ￥6,000

リピーティングアダプター RAX
Repeating Adaptor RAX

[95125-16](#) TRA (031930)

シリコン用

1pack ￥6,900

リバースカラム用リザーバー SPC19
Reserver for reversible column SPC19

[96942-12](#)

ダイキシン類分析用

1pack(1個) ￥9,000

リバースカラム用リザーバー TS15/25
Reserver for reversible column TS15/25

[96942-11](#)

ダイキシン類分析用

1pack(1個) ￥7,500

リバースカラム用リザーバー TS19/28

Reserver for reversible column TS19/28

[96942-10](#)

ダイキシン類分析用

1pack(1個)

¥7,500

リバーシン

Reversine

$C_{21}H_{27}N_7O...$ 393.48 [凍] -20℃以下
CAS RN[®] [656820-32-5]

[49029-73](#)

APExB (A3760-5)

5mg

¥25,000

[49029-74](#)

APExB (A3760-10)

10mg

¥28,300

[49029-75](#)

APExB (A3760-25)

25mg

¥43,300

リンコフィリン

Rhynchophylline

$C_{22}H_{28}N_2O_4...$ 384.46 [凍] -20℃以下
CAS RN[®] [76-66-4]

[49067-24](#)

PHY (80526)

天然物化学研究用

10mg

¥85,000

リバビリン標準品

Ribavirin standard

$C_8H_{12}N_4O_5...$ 244.20 [冷] 0℃～6℃
CAS RN[®] [36791-04-5]

[49834-36](#)

DES (C16813570)

食品分析用

50mg

¥31,000

リビトール

Ribitol

$HOCH_2(CHOH)_3CH_2OH...$ 152.14
CAS RN[®] [488-81-3] mp102℃～104℃[△]

[01481-60](#)

>99.0%(GC)

鹿特級



1g

¥3,700

リボフラビン

Riboflavin

C₁₇H₂₀N₄O₆...376.36
CAS RN[®] [83-88-5] mp282°C(dec.)[†]

36022-30	>98.0%(UV-VIS)	鹿特級		25g	¥3,700
36022-60	>98.0%(UV-VIS)	鹿特級		1g	¥2,200

リボフラビン

Riboflavin

C₁₇H₂₀N₄O₆...376.36
CAS RN[®] [83-88-5] mp290°C

13235-1A	TFS (13235-0250)			25g	¥4,600
13235-2A	TFS (13235-1000)			100g	¥10,100
13235-3A	TFS (13235-5000)			500g	¥35,900

リボフラビン標準品

Riboflavin standard

C₁₇H₂₀N₄O₆...376.36 [冷] 0°C~6°C
CAS RN[®] [83-88-5]

36537-96	>98.5%(HLC)	食品分析用		500mg	¥5,000
--------------------------	-------------	-------	---	-------	--------

β-D-リボフラノース1-アセタート2,3,5-トリベンゾアート

β-D-Ribofuranose 1-acetate 2,3,5-tribenzoate

C₂₈H₂₄O₉...504.48
CAS RN[®] [6974-32-9]

36020-32	>97.0%(HLC)			25g	¥13,000
36020-52	>97.0%(HLC)			5g	¥4,500

β-D-リボフラノース1-アセタート2,3,5-トリベンゾアート

β-D-Ribofuranose 1-acetate 2,3,5-tribenzoate

C₂₈H₂₄O₉...504.48
CAS RN[®] [6974-32-9] mp128°C~130°C

17011-2A	TFS (17011-0100)			10g	¥10,700
17011-3A	TFS (17011-0250)			25g	¥24,000

1- β -D-リボフラノシルウラシル → ウリジン*D*(+)-リボン酸 γ -ラクトン
D(+)-Ribonic acid γ -lactoneC₅H₈O₅...148.11
CAS RN® [5336-08-3] mp83°C~85°C▲[22783-3A](#) TFS (22783-0100) 10g ￥36,500リボヌクレオシドバナジル錯体
Ribonucleoside-Vanadyl Complex

[凍] -20°C以下

200mM

[49896-22](#) NEB (S1402S) 10mL ￥14,300リボヌクレオチド溶液ミックス
Ribonucleotide Solution Mix

[凍] -20°C以下

[49887-82](#) NEB (N0466S) 1z ￥14,400[49887-83](#) NEB (N0466L) 1z ￥57,100リボヌクレオチド溶液セット
Ribonucleotide Solution Set

[凍] -20°C以下

[49887-79](#) NEB (N0450S) 1z ￥13,400[49887-80](#) NEB (N0450L) 1z ￥53,100*D*(-)-リボース
D(-)-RiboseC₅H₁₀O₅...150.12
CAS RN® [50-69-1] mpabt 88°C~92°C▲[36023-60](#) 鹿特級  1g ￥2,500[13236-1A](#) TFS (13236-0250) 25g ￥8,900[13236-2A](#) TFS (13236-0050) 5g ￥3,700[13236-3A](#) TFS (13236-1000) 100g ￥16,600[13236-4A](#) TFS (13236-5000) 500g ￥54,500

E. coli リボソーム*E. coli* Ribosome

[凍] -80℃以下

13.3 μM

[49889-24](#) NEB (P0763S)

1mg ￥33,700

リシノール酸

Ricinoleic acid



$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_5\text{CH}(\text{OH})\text{CH}_2\text{CH}=\text{CH}(\text{CH}_2)_7\text{COOH}$...298.46
CAS RN[®] [141-22-0] mp5.5℃[†] d(20/20℃) 0.94[▲]

[36024-32](#)

>80.0%(GC)



25mL

￥1,800

リシノール酸メチルエステル → リシノール酸メチル

リシノール酸メチルエステル標準品 → リシノール酸メチル標準品

リデリン

Riddelliine

$\text{C}_{18}\text{H}_{23}\text{NO}_6$...349.37 [凍] -20℃以下
CAS RN[®] [23246-96-0]

[49877-16](#) PHY (84102)

天然物化学研究用

5mg ￥37,500

リデリン N-オキシド

Riddelliine N-oxide

$\text{C}_{18}\text{H}_{23}\text{NO}_7$...365.37 [凍] -20℃以下
CAS RN[®] [75056-11-0]

[49877-17](#) PHY (84103)

天然物化学研究用

5mg ￥41,500

リファキシミン標準品

Rifaximin standard

$\text{C}_{43}\text{H}_{51}\text{N}_3\text{O}_{11}$...785.87 [冷] 0℃~6℃
CAS RN[®] [80621-81-4]

[49832-36](#) DES (C16814700)

食品分析用

100mg ￥18,000

リマントジン塩酸塩 → 1-(1-アダマンチル)エチルアミン塩酸塩

リマントジン-d₄ 塩酸塩(エチル-d₄)Rimantadine-d₄ hydrochloride (ethyl-d₄)

C₁₂H₁₇D₄N·HCl...219.78
CAS RN® [350818-67-6]

[49133-67](#) CDN (D-5091) 98 atom% D 10mg ￥114,400

リムスルフロン標準品

Rimsulfuron standard

C₁₄H₁₇N₅O₇S₂...431.45 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [122931-48-0]

[49826-05](#) DES (C16815000) 残留農薬試験用 100mg ￥20,000

リンデリン

Rinderine

C₁₅H₂₅NO₅...299.36 [凍] -20℃以下
CAS RN® [6029-84-1]

[49871-30](#) PHY (84162) 天然物化学研究用 5mg ￥123,000

リンデリン窒素酸化物

Rinderine N-oxide

C₁₅H₂₅NO₆...315.36 [凍] -20℃以下
CAS RN® [137821-16-0]

[49871-31](#) PHY (84163) 天然物化学研究用 5mg ￥123,000

リンク酸ポリマー樹脂

Rink acid polymer resin

[冷] 0℃～6℃

1% crosslinked with DVB, 0.4mmol/g～0.6mmol/g, 200mesh～400mesh

[34926-1A](#) TFS (34926-0010) 1g ￥12,400

リンク酸レジン(100-200mesh)

Rink acid resin (100-200mesh)

4-(2',4'-Dimethoxyphenyl-hydroxymethyl)-phenoxy resin

[49924-69](#) NBC (8.55060.0005)

5g ￥25,900

リンクアミドAMレジン(200-400mesh)

Rink Amide AM resin (200-400mesh)

4-(2',4'-Dimethoxyphenyl-Fmoc-aminomethyl)-phenoxyacetamido-norleucylaminomethyl resin

[49924-82](#) NBC (8.55004.0005)

5g ￥20,400

リンクアミドMBHAレジン(100-200mesh)

Rink Amide MBHA resin (100-200mesh)

4-(2',4'-Dimethoxyphenyl-Fmoc-aminomethyl)-phenoxyacetamido-norleucyl-MBHA resin

[49924-79](#) NBC (8.55003.0005)

5g ￥20,400

[49924-81](#) NBC (8.55003.0001)

1g ￥5,170

リンクアミド-NovaGelTMRink Amide-NovaGelTM

[冷] 2℃～8℃

[49926-02](#) NBC (8.55031.0005)

5g ￥47,800

リンクアミドレジン(100-200mesh)

Rink Amide resin (100-200mesh)

4-(2',4'-Dimethoxyphenyl-Fmoc-aminomethyl)-phenoxy resin

[49924-71](#) NBC (8.55001.0005)

5g ￥20,400

[49924-73](#) NBC (8.55001.0001)

1g ￥5,170

リメルト培地 サブローブドウ糖カンテン培地

Sabouraud glucose agar medium ReMelt

[冷] 2℃～25℃

[717657-5](#)

日局試験用

200mL×5

¥5,800

硫化セレン(IV)(硫化第二セレン)

Selenium(IV) sulfide



危険

SeS₂...143.10 [毒] II [労] 57,57-2 [PRTR] 1-242

CAS RN® [7488-56-4]

[37026-32](#)

>98.0%(T)



25g

¥5,500

硫酸銀(I)

Silver(I) sulfate



警告

Ag₂SO₄...311.80 [劇] IIICAS RN® [10294-26-5] mp657℃[†][37084-00](#)

>99.5%(T)

特級



500g

☆

[37084-30](#)

>99.5%(T)

特級



25g

☆

[37084-01](#)

>99.0%(T)

鹿1級



500g

☆

[37084-31](#)

>99.0%(T)

鹿1級



25g

☆

硫酸アルミニウムナトリウム・12水 → 硫酸ナトリウムアルミニウム・12水(ナトリウムみょうばん)

りん酸二重水素ナトリウム

Sodium dideuterium phosphate

NaD₂PO₄...121.98

CAS RN® [96514-08-8]

[49133-83](#)

CDN (D-3503)

98 atom% D

1g

¥34,100

リン酸二水素ナトリウム(結晶) Sodium dihydrogen phosphate (crystal)

$\text{NaH}_2\text{PO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$...156.00
CAS RN® [13472-35-0] mp60°C[†]

[58018-17](#) 99.0%~103.0%(T) 食品添加物  500g ￥1,700

りん酸二水素ナトリウム一水和物 Sodium dihydrogen phosphate monohydrate

$\text{NaH}_2\text{PO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$...137.99
CAS RN® [10049-21-5]

[6346-1M](#) M (1.06346.0500) 99.0%~102.0%(T) EMSURE^R 500g ￥6,440

[6346-2M](#) M (1.06346.1000) EMSURE^R 1kg ￥9,900

りん酸二水素ナトリウム二水和物 Sodium dihydrogenphosphate dihydrate

$\text{NaH}_2\text{PO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$...156.00
CAS RN® [13472-35-0] mp60°C[†]

[37239-00](#) 99.0%~102.0%(T) 特級  500g ￥1,800

[37239-30](#) 99.0%~102.0%(T) 特級  25g ￥1,400

[37239-80](#) 99.0%~102.0%(T) 特級  20kg ☆

[37239-01](#) 98.0%~102.0%(T) 鹿1級  500g ￥1,600

[37239-81](#) 98.0%~102.0%(T) 鹿1級  20kg ☆

[37063-08](#) 99.0%~102.0%(T) RoHS2対応用  500g ￥2,300

[37239-09](#) 99.0%~102.0%(T) Biopur  500g ￥5,200

りん酸二水素ナトリウム二水和物 → リン酸二水素ナトリウム(結晶)

りん酸二水素ナトリウム(無水) Sodium dihydrogenphosphate, anhydrous

警告

NaH_2PO_4 ...119.97
CAS RN® [7558-80-7] mp200°C(dec.)[†]

[37403-00](#) >99.0%(T) 鹿特級  500g ￥2,200

[37403-01](#) >98.0%(T) 鹿1級  500g ￥2,100

[37403-23](#) >99.0% 分子生物学用  100g ￥1,400

[6370-1M](#) M (1.06370.0050) >99.99%(lm.S.) Suprapur^R 50g ￥32,300

りん酸水素二ナトリウム・12水 → リン酸水素二ナトリウム(結晶)

硫酸水素ナトリウム一水和物 Sodium hydrogen sulfate monohydrate



NaHSO₄·H₂O...138.07
CAS RN® [10034-88-5] mp58°C[†]

37123-00	98.0%~102.0%(T) 鹿特級		500g	¥2,900
37123-30	98.0%~102.0%(T) 鹿特級		25g	¥1,600
37123-01	98.0%~102.0%(T) 鹿1級		500g	¥2,400
37123-81	98.0%~102.0%(T) 鹿1級		20kg	☆

硫化水素ナトリウム溶液 → 水硫化ナトリウム溶液

りんご酸二ナトリウム・0.5水 *di*-Sodium malate 0.5-water

Na₂C₄H₄O₅·1/2H₂O...187.05
CAS RN® [676-46-0(anhydr)]

37205-02	>90.0%(T)		500g	¥3,100
--------------------------	-----------	--	------	--------

りん酸二ナトリウム → りん酸水素二ナトリウム

りん酸二ナトリウム・12水 → りん酸水素二ナトリウム・12水

りん酸二ナトリウム・12水 → リン酸水素二ナトリウム(結晶)

りん酸二ナトリウム・12水 → リン酸水素ナトリウム水和物(UE-E)

りん酸二ナトリウム

Sodium phosphate, dibasic, anhydrous

Na_2HPO_4 ...141.95
CAS RN® [7558-79-4]

20485-1A	TFS (20485-0050)	5kg	¥50,100
20485-2A	TFS (20485-1000)	100g	¥2,800
20485-3A	TFS (20485-5000)	500g	¥8,200

りん酸一ナトリウム(無水) → りん酸二水素ナトリウム(無水)

りん酸一ナトリウム二水和物 → りん酸二水素ナトリウム二水和物

りん酸一ナトリウム二水和物 → リン酸二水素ナトリウム(結晶)

りん酸一ナトリウム一水和物 → りん酸二水素ナトリウム一水和物

りん酸一ナトリウム一水和物

Sodium phosphate, monobasic monohydrate

$\text{NaH}_2\text{PO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$...137.99
CAS RN® [10049-21-5] mp100°C

20780-1A	TFS (20780-0025)	2.5kg	¥44,600
20780-2A	TFS (20780-2500)	250g	¥8,500
20780-3A	TFS (20780-5000)	500g	¥12,100

りん酸ナトリウム,第三 12水 → りん酸三ナトリウム・12水

りんモリブデン酸ナトリウム *n*水和物

Sodium phosphomolybdate *n*-hydrate



警告

$\text{Na}_3\text{PO}_4 \cdot 12\text{MoO}_3 \cdot n\text{H}_2\text{O}$ [労] 57,57-2 [PRTR] 1-453
CAS RN® [1313-30-0]

37246-32			25g	¥3,800
--------------------------	--	---	-----	--------

りんタングステン酸ナトリウム

Sodium phosphotungstate



approx. Na₃[PO₄·12WO₃]·nH₂O [労] 57,57-2
CAS RN® [51312-42-6]

[37247-30](#) 鹿特級 25g ￥3,200

硫酸ナトリウム

Sodium sulfate

Na₂SO₄...142.04
CAS RN® [7757-82-6] mp884℃[†]

37280-00	>99.0%(T)	特級		500g	￥1,500
37280-86	>99.0%(T)	特級		5kg	￥9,500
37280-80	>99.0%(T)	特級		20kg	☆
37280-02		特級(医薬品試験用)		500g	￥2,000
37280-01	>98.5%(T)	鹿1級		500g	￥1,000
37280-88	>98.5%(T)	鹿1級		5kg	￥7,500
37280-81	>98.5%(T)	鹿1級		20kg	☆
37280-23	>99.5%(T)	UGR		100g	￥4,200
37081-08	>99.0%(T)	RoHS2対応用		500g	￥2,000
6639-1B		残留農薬試験・PCB 試験用		500g	￥2,300
37280-07		PCB分析用		500g	￥2,400
37280-09		7カル酸エステル試験用		500g	￥3,500
6647-1M	M (1.06647.0050)	>99.99%(lm.S.)	Suprapur ^R	50g	￥19,200
6649-1M	M (1.06649.0500)	>99.0%(T)	EMSURE ^R	500g	￥4,090

硫酸ナトリウム, 99.995%

Sodium sulfate, 99.995%

Na₂SO₄...142.04
CAS RN® [7757-82-6]

[37939-96](#) >99.995%(lm.S.) Primepure(M) 50g ￥24,000

硫酸ナトリウム十水和物

Sodium sulfate decahydrate

$\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$...322.19 保存 25℃以下
CAS RN® [7727-73-3] mp32℃[†]

37279-00	98.0%~102.0%(T) 特級		500g	¥2,600
37279-01	98.0%~102.0%(T) 鹿1級		500g	¥2,300

硫酸ナトリウム(粉末)(無水)

Sodium sulfate, powder, anhydrous

Na_2SO_4 ...142.04
CAS RN® [7757-82-6] bp1700℃ mp884℃

21875-1A	TFS (21875-0025)	2.5kg	¥21,500
21875-3A	TFS (21875-5000)	500g	¥5,800

硫化ナトリウム九水和物

Sodium sulfide nonahydrate



$\text{Na}_2\text{S} \cdot 9\text{H}_2\text{O}$...240.18 [労] 57,57-2 [冷] 0℃~6℃
CAS RN® [1313-84-4] mp50℃(dec.)[†]

37281-00	98.0%~102.0%(T) 特級		500g	¥4,000
37281-01	95.0%~102.0%(T) 鹿1級		500g	¥3,500

硫化ナトリウム九水和物

Sodium sulfide nonahydrate



$\text{Na}_2\text{S} \cdot 9\text{H}_2\text{O}$...240.18 [労] 57,57-2 [冷] 0℃~6℃
CAS RN® [1313-84-4] mp50℃

42442-1A	TFS (42442-0025)	2.5kg	¥41,700
42442-2A	TFS (42442-0250)	25g	¥3,700
42442-3A	TFS (42442-5000)	500g	¥14,100

リメルト培地 SCDカンテン培地

Soybean-Casein Digest agar medium ReMelt

[冷] 2℃~25℃

717653-5	日局試験用	200mL×5	¥5,500
--------------------------	-------	---------	--------

リメルト培地 SCD-LPカンテン培地 Soybean-Casein Digest agar medium with LP ReMelt

[冷] 2℃～25℃

[717653-7](#)

日局試験用

200mL×5

¥5,500

1-りん酸スフィンゴシン Sphingosine 1-phosphate

C₁₈H₃₈NO₅P...379.47 [凍] -20℃以下
CAS RN® [26993-30-6]

[32852-1A](#)

TFS (32852-0010)

1mg

¥56,500

リメルト培地標準寒天培地(SPC) Standard plate count agar ReMelt

[冷] 2℃～25℃

[717650-5](#)

200mL×5

¥1,900

硫酸ストロンチウム Strontium sulfate

SrSO₄...183.68
CAS RN® [7759-02-6]

[37354-00](#)

>98.5%(G)

鹿特級



500g

¥11,500

[37354-01](#)

>98.0%(G)

鹿1級



500g

¥10,000

硫酸イオン標準液 Sulfate ion standard solution

CAS RN® [7757-82-6]

Na₂SO₄水溶液. 「計量法トレーサビリティ制度適合品」[38005-23](#)SO₄²⁻:1000mg/LJCSS化学分析用(付
ンクロマトグラフィー用)

100mL

¥6,000

硫酸

Sulfuric acid



危険

H₂SO₄...98.08 [劇] II [労] 特-3,57,57-2 [麻] 麻薬等原料
CAS RN® [7664-93-9] bp290°C~317°C[†] d(20/4°C) 1.836[†]

37390-00	>96.0%(T)	特級		500mL	¥1,000
37390-87	>96.0%(T)	特級		6kg	¥4,100
37390-80	>96.0%(T)	特級		15kg	☆
37390-01	>95.0%(T)	鹿1級		500mL	¥900
37390-89	>95.0%(T)	鹿1級		6kg	¥3,800
37390-81	>95.0%(T)	鹿1級		15kg	☆
37058-08	>96.0%(T)	RoHS2対応		500mL	¥1,700
37390-1B	>96.0%(T)	Ultrapur™		250mL	¥25,000
37390-4B	>96.0%(T)	Ultrapur™-100		500mL	¥8,000
37390-08	95.0%~95.5%(T)	硫酸呈色用		500mL	¥2,200
37390-09	>96.0%(T)	金属分析用		500mL	¥3,500
714-1M	M (1.00714.0250)	>95.0%(T)	Suprapur ^R	250mL	¥33,600

0.005mol/L硫酸(N/100)

0.005mol/L Sulfuric acid (N/100)



危険

H₂SO₄...98.08
CAS RN® [7664-93-9]

37886-08	容量分析用滴定液		500mL	¥1,500
--------------------------	----------	--	-------	--------

0.01mol/L硫酸(N/50)

0.01mol/L Sulfuric acid (N/50)



危険

H₂SO₄...98.08
CAS RN® [7664-93-9]

37885-08	容量分析用滴定液		500mL	¥1,400
--------------------------	----------	--	-------	--------

0.025mol/L硫酸(*N*/20)

0.025mol/L Sulfuric acid (*N*/20)



危険

H₂SO₄...98.08
CAS RN® [7664-93-9]

[37884-08](#)

容量分析用滴定液



500mL

¥1,400

0.05mol/L硫酸(*N*/10)

0.05mol/L Sulfuric acid (*N*/10)



危険

H₂SO₄...98.08
CAS RN® [7664-93-9]

[37883-08](#)

容量分析用滴定液



500mL

¥1,300

[37891-08](#)

医薬品試験用



500mL

¥1,800

[37891-23](#)

医薬品試験用



100mL

¥1,400

0.05mol/L硫酸(1L調製用濃縮液)

0.05mol/L Sulfuric acid, Titrisol[®]

H₂SO₄...98.08 [労] 特-3,57,57-2

[9984-1M](#)

M (1.09984.0001)

1amp

¥3,680

0.1mol/L硫酸(*N*/5)

0.1mol/L Sulfuric acid (*N*/5)



危険

H₂SO₄...98.08 [労] 特-3,57,57-2
CAS RN® [7664-93-9]

[37882-08](#)

容量分析用滴定液



500mL

¥1,500

[37882-76](#)

容量分析用滴定液



3L

¥6,200

0.25mol/L硫酸(*N*/2)0.25mol/L Sulfuric acid (*N*/2)

危険

H₂SO₄...98.08 [労] 特-3,57,57-2
CAS RN® [7664-93-9]

37881-08	容量分析用滴定液		500mL	¥1,500
37865-08	医薬品試験用		500mL	¥2,700
37865-23	医薬品試験用		100mL	¥2,200

0.5mol/L硫酸(1 *N*)0.5mol/L Sulfuric acid (1 *N*)

危険

H₂SO₄...98.08 [労] 特-3,57,57-2
CAS RN® [7664-93-9]

37880-08	容量分析用滴定液		500mL	¥1,200
37880-13	医薬品試験用		250mL	¥1,800
37880-23	医薬品試験用		100mL	¥1,400

0.5mol/L硫酸(1L調製用濃縮液)

0.5mol/L Sulfuric acid, Titrisol^R

H₂SO₄...98.08 [劇] II [労] 特-3,57,57-2

9981-1M	M (1.09981.0001)		1amp	¥4,020
-------------------------	------------------	--	------	--------

10mol/L硫酸(20 *N*)10mol/L Sulfuric acid (20 *N*)

危険

H₂SO₄...98.08 [劇] II [労] 特-3,57,57-2 [麻] 麻薬等原料
CAS RN® [7664-93-9]

for suppressor solution

37993-13	イオンクロマト用		250mL	¥4,800
--------------------------	----------	--	-------	--------

1mol/L硫酸(2 N)

1mol/L Sulfuric acid (2N)



H₂SO₄...98.08 [労] 特-3,57,57-2
CAS RN® [7664-93-9]

[37879-08](#)

容量分析用滴定液



500mL

¥1,600

[37879-76](#)

容量分析用滴定液



3L

¥5,900

2.5mol/L硫酸(5 N)

2.5mol/L Sulfuric acid (5N)



H₂SO₄...98.08 [劇] II [労] 特-3,57,57-2 [麻] 麻薬等原料
CAS RN® [7664-93-9]

[37927-08](#)

容量分析用滴定液



500mL

¥3,600

3mol/L硫酸(6 N)

3mol/L Sulfuric acid (6N)



H₂SO₄...98.08 [劇] II [労] 特-3,57,57-2 [麻] 麻薬等原料
CAS RN® [7664-93-9]

[37924-08](#)

容量分析用滴定液



500mL

¥3,800

50g/L硫酸

50g/L Sulfuric acid



H₂SO₄...98.08 [労] 特-3,57,57-2
CAS RN® [7664-93-9]

[37892-08](#)

500mL

¥1,900

硫酸(1+1)

Sulfuric acid (1+1)



H₂SO₄...98.08 [劇] II [労] 特-3,57,57-2 [麻] 麻薬等原料
CAS RN® [7664-93-9]

[37928-02](#)


500mL

¥1,500

[37928-08](#)

水銀分析用



500mL

¥4,400

硫酸(1+2)

Sulfuric acid (1+2)



H₂SO₄...98.08 [劇] II [労] 特-3,57,57-2 [麻] 麻薬等原料
CAS RN® [7664-93-9]

[37893-08](#)


500mL

¥1,900

[37893-72](#)


3L

¥3,800

[37893-84](#)

10L

¥6,400

硫酸(1+8)

Sulfuric acid (1+8)

H₂SO₄...98.08 [劇] II [労] 特-3,57,57-2 [麻] 麻薬等原料
CAS RN® [7664-93-9]

[37929-82](#)


10L

¥7,500

硫酸(90%)

Sulfuric acid, 90%



H₂SO₄...98.08 [劇] II [労] 特-3,57,57-2 [麻] 麻薬等原料
CAS RN® [7664-93-9] d(15°C) 1.820~1.825[▲]

[37999-08](#)
90.05%~91.00%(乳脂肪分測定用
T)

500mL

¥2,000

[37999-76](#)
90.05%~91.00%(乳脂肪分測定用
T)

3L

¥4,800

[37999-96](#)
90.05%~91.00%(乳脂肪分測定用
T)

18kg

☆

硫酸-d₂(重水素化率99.5%以上),重水溶液
Sulfuric acid-d₂, 98wt.% in D₂O, 99.5+ atom % D

D₂SO₄...100.09 [劇] II [労] 特-3,57,57-2 [麻] 麻薬等原料
CAS RN® [13813-19-9]

98wt.% solution

[17548-1A](#) TFS (17548-0500) 50mL ￥41,600

硫酸2,4,5,6-テトラアミノピリミジン
2,4,5,6-Tetraaminopyrimidine sulfate

C₄H₈N₆·H₂SO₄...238.22
CAS RN® [5392-28-9] mp>300°C[▲]

[13793-1A](#) TFS (13793-0250) 25g ￥4,200

[13793-2A](#) TFS (13793-0050) 5g ￥2,000

硫酸四アンモニウムセリウム(IV)二水和物 → 硫酸アンモニウムセリウム(IV)二水和物

硫酸四アンモニウムセリウム(IV)二水和物,4N → 硫酸アンモニウムセリウム(IV)二水和物,4N

りん酸二水素テトラブチルアンモニウム → りん酸テトラブチルアンモニウム

硫酸水素テトラブチルアンモニウム
Tetrabutylammonium hydrogen sulfate



[CH₃(CH₂)₃]₄NHSO₄...339.53
CAS RN® [32503-27-8]

[40465-43](#) >98.0%(T) 高速液体クロマトグラフィー用 10g ￥6,500

[18312-1M](#) M (1.18312.0025) LiChropur^R 25g ￥59,900

[16838-1A](#) TFS (16838-0250) 25g ￥5,400

[16838-3A](#) TFS (16838-1000) 100g ￥11,000

[16838-4A](#) TFS (16838-2500) 250g ￥25,300

[16838-2A](#) TFS (16838-0010) 1kg ￥49,100

[42010-1A](#) TFS (42010-0100) 10g ￥19,400

[42010-2A](#) TFS (42010-0500) 50g ￥73,300

りん酸テトラブチルアンモニウム Tetrabutylammonium phosphate

$[\text{CH}_3(\text{CH}_2)_3]_4\text{NH}_2\text{PO}_4 \dots 339.45$
CAS RN® [5574-97-0] mp148°C~151°C▲

40466-53	>98.0%(T)	高速液体クロマトグラフィー -用		5g	¥32,000
42016-1A	TFS (42016-0050)	高速液体クロマトグラフィー -用		5g	¥37,100
42016-2A	TFS (42016-0250)	高速液体クロマトグラフィー -用		25g	¥140,400

りん酸テトラブチルアンモニウム溶液 Tetrabutylammonium phosphate solution

$[\text{CH}_3(\text{CH}_2)_3]_4\text{NH}_2\text{PO}_4 \dots 339.45$
CAS RN® [5574-97-0]

concentration (in HPLC grade water):0.5mol/L±0.03

42017-1A	TFS (42017-0250)	高速液体クロマトグラフィー -用	25mL	¥7,900
--------------------------	------------------	---------------------	------	--------

硫酸水素テトラエチルアンモニウム Tetraethylammonium hydrogensulfate

$(\text{C}_2\text{H}_5)_4\text{N}(\text{HSO}_4) \dots 227.32$
CAS RN® [16873-13-5] mp243°C~245°C▲

HPLC grade

34382-1A	TFS (34382-0050)	5g	¥8,300
--------------------------	------------------	----	--------

硫酸水素テトラメチルアンモニウム Tetramethylammonium hydrogensulfate

$(\text{CH}_3)_4\text{N}(\text{HSO}_4) \dots 171.21$
CAS RN® [80526-82-5] mp295°C~297°C▲

HPLC grade

34383-2A	TFS (34383-0050)	5g	¥10,300
--------------------------	------------------	----	---------

硫化テトラメチレン → テトラヒドロチオフェン

硫酸タリウム(I) Thallium(I) sulfate



危険

Ti_2SO_4 ...504.83 [劇] II [労] 57,57-2
CAS RN® [7446-18-6] mp632°C[†]

[40107-32](#) >98.0%(G) 25g ￥4,200

硫酸すず(II)(硫酸第一すず) Tin(II) sulfate



危険

SnSO_4 ...214.77 [劇] III [労] 57,57-2 [冷] 0°C~6°C
CAS RN® [7488-55-3]

37323-00	>93.0%(T)	鹿特級		500g	￥16,000
37323-20	>93.0%(T)	鹿特級		100g	￥6,500
37323-30	>93.0%(T)	鹿特級		25g	￥3,000
37323-01	>90.0%(T)	鹿1級		500g	￥13,000

硫酸すず(II)(硫酸第一すず) Tin(II) sulfate



危険

SnSO_4 ...214.77 [劇] III [労] 57,57-2
CAS RN® [7488-55-3] mp360°C

22366-2A	TFS (22366-1000)	100g	￥4,900
22366-3A	TFS (22366-5000)	500g	￥16,200

硫酸チタン(IV)溶液(硫酸第二チタン溶液) Titanium(IV) sulfate solution



危険

$\text{Ti}(\text{SO}_4)_2$...239.99
CAS RN® [27960-69-6(anhydr)]

[40164-01](#) >24.0%(as $\text{Ti}(\text{SO}_4)_2$)(G) 鹿1級 500mL ￥6,500

りん酸トリブチル

Tributyl phosphate



危険

[CH₃(CH₂)₂CH₂O]₃PO...266.31 [危] 4-3-III [労] 57,57-2 [PRTR] 1-462
CAS RN® [126-73-8] bp289°C mp79°C d0.979 Fp146°C

16993-1A	TFS (16993-0010)	1L	¥6,800
16993-2A	TFS (16993-0025)	2.5L	¥10,700

りん酸トリブチル標準品

Tributylphosphate standard

C₁₂H₂₇O₄P...266.31 [危] 4-3-III [労] 57,57-2 [PRTR] 1-462 [冷] 0°C~6°C
CAS RN® [126-73-8] bp289°C[▲] mp-80°C[▲] d(20°C) 0.98[▲] Fp146°C[▲]

49863-68	DES (C17668000)	環境分析用	250mg	¥12,000
--------------------------	-----------------	-------	-------	---------

りん酸トリ-*n*-ブチル

Tri-*n*-butyl phosphate



危険

[CH₃(CH₂)₂CH₂O]₃PO...266.31 [危] 4-3-III [労] 57,57-2 [PRTR] 1-462
CAS RN® [126-73-8] bp289°C[†] mp-80°C[†] d(20°C) 0.98[†] Fp146°C[†]

40888-05	>98.0%(GC)	Organics		500mL	¥3,700
40888-85	>98.0%(GC)	Organics		15kg	☆

りん酸トリ-*n*-ブチル-d₂₇

Tri-*n*-butyl-d₂₇ phosphate

[CD₃(CD₂)₂O]₃P(O)...293.47 [危] 4-3-III [労] 57,57-2 [PRTR] 1-462
CAS RN® [61196-26-7]

49135-01	CDN (D-5587)	98 atom% D		500mg	¥66,000
--------------------------	--------------	------------	--	-------	---------

リン酸三カルシウム

Tricalcium phosphate

CAS RN® [7758-87-4]

58027-17	98.0%~103.0%(T)(as 食品添加物 Ca ₃ (PO ₄) ₂)		500g	¥2,800
--------------------------	---	--	------	--------

りん酸トリクレシル → りん酸トリトリル

りん酸トリエチル
Triethyl phosphate(C₂H₅O)₃PO...182.15 [危] 4-3-S-IIICAS RN[®] [78-40-0] bp215°C[†] mp-56°C[†] d(20°C) 1.068[†] Fp110°C~115°C[†]

40915-05	>98.0%(GC)	Organics		500mL	¥4,800
40915-25	>98.0%(GC)	Organics		100mL	¥3,600
40915-85	>98.0%(GC)	Organics		18kg	☆

りん酸トリエチル-d₁₅
Triethyl-d₁₅-phosphateC₆D₁₅O₄P...197.24 [危] 4-3-S-IIICAS RN[®] [135942-11-9]

49144-19	CDN (D-6559)	99 atom% D		500mg	¥36,300
--------------------------	--------------	------------	--	-------	---------

りん酸三マグネシウム八水和物(りん酸マグネシウム,第三) → りん酸マグネシウム八水和物

りん酸トリメチル
Trimethyl phosphate(CH₃O)₃PO...140.07 [危] 4-3-S-IIICAS RN[®] [512-56-1] bp197°C[†] mp-46°C[†] d(20°C) 1.21[†] Fp94°C[†]

40938-05	>98.0%(GC)	Organics		500mL	¥5,000
40938-25	>98.0%(GC)	Organics		100mL	¥3,500
40938-85	>98.0%(GC)	Organics		20kg	☆

りん酸トリメチル-d₉
Trimethyl-d₉ phosphate(CD₃O)₃P(O)...149.13 [危] 4-3-S-IIICAS RN[®] [32176-12-8]

49135-41	CDN (D-5736)	99 atom% D		1g	¥42,900
--------------------------	--------------	------------	--	----	---------

りん酸トリフェニル Triphenyl phosphate



(C₆H₅O)₃PO...326.28 [労] 57,57-2 [PRTR] 1-461
CAS RN[®] [115-86-6] mp49°C~50°C[†] Fp220°C[†]

40949-05	>98.0%(GC)	Organics		500g	¥4,000
40949-85	>98.0%(GC)	Organics		10kg	☆

りん酸トリフェニル Triphenyl phosphate



(C₆H₅O)₃PO...326.28 [労] 57,57-2 [PRTR] 1-461
CAS RN[®] [115-86-6] bp370°C mp47°C~53°C Fp220°C

14767-1A	TFS (14767-0010)	1kg	¥8,600
14767-2A	TFS (14767-0025)	2.5kg	¥17,500
14767-3A	TFS (14767-0050)	5kg	¥31,400
14767-4A	TFS (14767-2500)	250g	¥3,300

りん酸トリフェニル標準品 Triphenyl phosphate standard

C₁₈H₁₅O₄P...326.28 [労] 57,57-2 [PRTR] 1-461 [冷] 0°C~6°C
CAS RN[®] [115-86-6]

49860-93	DES (C17893000)	環境分析用	250mg	¥12,000
--------------------------	-----------------	-------	-------	---------

りん酸トリ-*n*-プロピル-d₂₁ Tri-*n*-propyl-d₂₁ phosphate

C₉D₂₁O₄P...245.36 [危] 4-3-III
CAS RN[®] [1219794-92-9]

49144-35	CDN (D-6982)	500mg	¥70,400
--------------------------	--------------	-------	---------

りん酸トリス(2-ブトキシエチル)

Tris(2-butoxyethyl)phosphate

$C_{18}H_{39}O_7P$...398.47 [危] 4-3-III
CAS RN® [78-51-3] bp215°C~228°C(4mm)[▲] d1.000[▲]

15724-1A	TFS (15724-0050)	5g	¥3,200
15724-2A	TFS (15724-1000)	100g	¥6,300

りん酸トリス(2-クロロエチル)標準品

Tris(2-chloroethyl)phosphate standard



$C_6H_{12}Cl_3O_4P$...285.48 [危] 4-4-III [PRTR] 1-459 [冷] 0°C~6°C
CAS RN® [115-96-8]

49860-19	DES (C17894300)	環境分析用	250mg	¥16,000
--------------------------	-----------------	-------	-------	---------

りん酸トリス(2,3-ジブロモプロピル)標準品

Tris(2,3-dibromopropyl)phosphate standard



$C_9H_{15}Br_6O_4P$...697.61 [危] 4-4-III [変] [冷] 0°C~6°C
CAS RN® [126-72-7]

49860-02	DES (C17894340)	環境分析用	100mg	¥18,000
--------------------------	-----------------	-------	-------	---------

りん酸三ナトリウム・12水

Trisodium phosphate 12-water



$Na_3PO_4 \cdot 12H_2O$...380.12
CAS RN® [10101-89-0]

37244-00	>99.0%(T)	特級		500g	¥2,000
37244-30	>99.0%(T)	特級		25g	¥1,300
37244-80	>99.0%(T)	特級		15kg	☆
37244-01	>98.0%(T)	鹿1級		500g	¥1,800
37244-81	>98.0%(T)	鹿1級		15kg	☆
40202-08	>99.0%(T)	RoHS2対応		500g	¥3,000

硫酸トリス(1,10-フェナントロリン)鉄(II)溶液 Tris(1,10-phenanthroline)iron(II) sulfate solution

$C_{36}H_{24}FeN_6O_4S \dots 692.52$
CAS RN® [14634-91-4]

[42225-1A](#) TFS (42225-1000)

100mL ￥9,200

りん酸トリ-*m*-トリル Tri-*m*-tolyl phosphate

$C_{21}H_{21}O_4P \dots 368.36$
CAS RN® [563-04-2] bp275°C(17mm)[▲] d1.16[▲]

[42228-1A](#) TFS (42228-0100)

10g ￥7,100

りん酸トリ-*o*-トリル Tri-*o*-tolyl phosphate

$C_{21}H_{21}O_4P \dots 368.36$ [危] 4-4-III [労] 57,57-2
CAS RN® [78-30-8] d1.2000[▲]

[36646-1A](#) TFS (36646-1000)

100g ￥29,900

[36646-2A](#) TFS (36646-5000)

500g ￥128,900

りん酸トリトリル Tritolyl phosphate



$(CH_3C_6H_4O)_3PO \dots 368.36$ [危] 4-4-III [PRTR] 1-460
CAS RN® [1330-78-5] d(20/20°C) 1.173~1.179[△] Fp225°C[†]

[40264-01](#)

鹿1級



500mL ￥3,300

りん酸トリトリル Tritolyl phosphate



$(CH_3C_6H_4O)_3PO \dots 368.36$ [危] 4-4-III [PRTR] 1-460
CAS RN® [1330-78-5] bp265°C mp30°C d1.16 Fp234°C

[42231-2A](#) TFS (42231-0250)

25g ￥3,800

[42231-3A](#) TFS (42231-5000)

500g ￥5,000

硫酸バナジル *n*水和物

Vanadyl sulfate *n*-hydrate



危険

$\text{VO}_2\text{SO}_4 \cdot n\text{H}_2\text{O}$ [PRTR] 1-321
CAS RN® [123334-20-3]

44019-30	>55.0%(as VO_2SO_4)(T)	鹿特級		25g	¥3,100
--------------------------	--	-----	--	-----	--------

りん酸亜鉛四水和物

Zinc phosphate tetrahydrate

$\text{Zn}_3(\text{PO}_4)_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$...458.14 [劇] III
CAS RN® [7543-51-3]

48046-01	>95.0%(T)	鹿1級		500g	¥13,000
--------------------------	-----------	-----	--	------	---------

硫酸亜鉛

Zinc sulfate



危険

$\text{ZnSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$...287.55 [劇] III [PRTR] 1-1
CAS RN® [7446-20-0] mp100°C[†]

58008-17	98.0%~102.0%(T)	食品添加物		500g	¥1,900
--------------------------	-----------------	-------	--	------	--------

58008-41	98.0%~102.0%(T)	食品添加物		20kg	☆
--------------------------	-----------------	-------	--	------	---

硫酸亜鉛七水和物

Zinc sulfate heptahydrate



危険

$\text{ZnSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$...287.55 [劇] III [PRTR] 1-1
CAS RN® [7446-20-0] mp100°C[†]

48056-00	>99.5%(T)	特級		500g	¥2,100
--------------------------	-----------	----	--	------	--------

48056-20	>99.5%(T)	特級		100g	¥1,700
--------------------------	-----------	----	--	------	--------

48056-30	>99.5%(T)	特級		25g	¥1,300
--------------------------	-----------	----	--	-----	--------

48056-80	>99.5%(T)	特級		20kg	☆
--------------------------	-----------	----	--	------	---

48056-01	>99.0%(T)	鹿1級		500g	¥1,600
--------------------------	-----------	-----	--	------	--------

48056-81	>99.0%(T)	鹿1級		20kg	☆
--------------------------	-----------	-----	--	------	---

硫酸亜鉛七水和物 → 硫酸亜鉛

硫酸亜鉛(無水)

Zinc sulfate, anhydrous



危険

ZnSO₄...161.44 [劇] III [PRTR] 1-1
CAS RN® [7733-02-0]

48057-00	>98.0%(T)	鹿特級		500g	¥10,000
48057-01	>95.0%(T)	鹿1級		500g	¥6,900

硫酸亜鉛水和物(UE)

Zinc sulfate hydrate (UE)



危険

ZnSO₄·7H₂O...287.55 [劇] III [PRTR] 1-1
CAS RN® [7446-20-0] mp100℃[†]

本品は製造専用医薬品のため、購入に際しましては医薬品医療機器等法上ライセンス及び用途の確認が必要になります。

48135-08	99.0%~102.0%(T)	日本薬局方(製造専用)		500g	☆
48135-84	99.0%~102.0%(T)	日本薬局方(製造専用)		20kg	☆

0.05mol/L硫酸亜鉛溶液

0.05mol/L Zinc sulfate solution



危険

ZnSO₄...161.44
CAS RN® [7446-20-0]

48111-08	容量分析用滴定液		500mL	¥3,200
--------------------------	----------	--	-------	--------

0.1mol/L硫酸亜鉛液

0.1mol/L Zinc sulfate solution



危険

ZnSO₄...161.44
CAS RN® [7446-20-0]

48113-08	医薬品試験用		500mL	¥3,300
48113-23	医薬品試験用		100mL	¥2,800

硫化亜鉛

Zinc sulfide

ZnS...97.44 [劇] III
CAS RN® [1314-98-3]

[48058-02](#)

>90.0%(T)



500g

¥4,300

硫酸ジルコニウム四水和物

Zirconium sulfate tetrahydrate



Zr(SO₄)₂·4H₂O...355.41 [労] 57,57-2
CAS RN® [7446-31-3]

[48070-32](#)

>90.0%(G)



25g

¥3,400

ルアーロック用ジョイント(オス)(キラルフラッシュ^Rカラム用)Joint for luer lock (male) (for CHIRALFLASH^R column)[49016-11](#) ダイセル (00M06)高速液体クロマトグラフィ
-用

1pack

¥4,800

ルアーロック用ジョイント[ルアーロック用中間コネクター(メス)](キラルフラッシュ^Rカラム用)Joint for luer lock [intermediate connector(female) for luer lock] (for CHIRALFLASH^R column)[49016-13](#) ダイセル (00M08)高速液体クロマトグラフィ
-用

1pack

¥4,200

ルアーロック用ジョイント[ルアーロック用中間コネクター(オス)](キラルフラッシュ^Rカラム用)Joint for luer lock [intermediate connector(male) for luer lock] (for CHIRALFLASH^R column)[49016-14](#) ダイセル (00M09)高速液体クロマトグラフィ
-用

1pack

¥5,200

ルブロール Lubrol

[195299-N](#) MP (195299)

100g ￥13,800

ルシジン Lucidin

 $C_{15}H_{10}O_5$...270.23
CAS RN[®] [478-08-0][49065-21](#) PHY (89244)

天然物化学研究用

10mg ￥66,000

ルシジン3-プリメベロシド Lucidin 3-primeveroside

 $C_{26}H_{28}O_{14}$...564.49
CAS RN[®] [29706-59-0][49873-93](#) PHY (83871)

天然物化学研究用

5mg ￥42,500

D(-)-ルシフェリン D(-)-Luciferin

 $C_{11}H_8N_2O_3S_2$...280.32 [凍] -20℃以下
CAS RN[®] [2591-17-5] mp200℃[▲][33705-1A](#) TFS (33705-0500)

50mg ￥105,500

D-ルシフェリンナトリウム一水和物 D-Luciferin sodium salt monohydrate

 $C_{11}H_7N_2NaO_3S_2 \cdot H_2O$...320.32 [凍] -20℃以下
CAS RN[®] [103404-75-7][33678-1A](#) TFS (33678-0500)

50mg ￥104,800

ルシパックA3 Surface LuciPac A3 Surface

[冷] 2℃～8℃

[49291-01](#) KBC (60361)

20本×5 ￥24,000

ルシパック PEN

LuciPac PEN

[冷] 2℃～8℃

[49291-03](#) KBC (60331)

20本×5 ￥24,000

ルフェヌロン標準品

Lufenuron standard

C₁₇H₈Cl₂F₈N₂O₃...511.14 [PRTR] 2-37 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [103055-07-8][49827-93](#) DES (C14650000)

残留農薬試験用

100mg ￥21,000

ルゴール溶液

Lugol's solution

[労] 57-2

[9261-2M](#) M (1.09261.1000)

顕微鏡用

1L ￥4,670

[9261-3M](#) M (1.09261.2500)

顕微鏡用

2.5L ￥9,220

ルゴール溶液(PVP加)

Lugol's solution stabilized with PVP

[567-2M](#) M (1.00567.1000)

顕微鏡用

1L ￥6,450

ルミノール

Luminol

C₈H₇N₃O₂...177.16
CAS RN® [521-31-3] mp>300℃[†][01253-50](#)

>95.0%(T)

鹿特級



5g ￥8,500

[01253-60](#)

>95.0%(T)

鹿特級



1g ￥2,500

[15385-1A](#) TFS (15385-0050)

5g ￥6,200

[15385-2A](#) TFS (15385-0010)

1g ￥3,700

[15385-3A](#) TFS (15385-0250)

25g ￥21,600

ルミテスターSmart

Lumitester Smart

[49291-00](#) KBC (61234)

1台 ￥99,800

(+)-ルパニン塩酸塩

(+)-Lupanine hydrochloride

 $C_{15}H_{24}N_2O \cdot HCl$...284.82 [凍] -20℃以下
CAS RN[®] [1025-39-4]

[49873-94](#) PHY (85755)

天然物化学研究用

5mg ￥60,000

ルペオール

Lupeol

 $C_{30}H_{50}O$...426.71
CAS RN[®] [545-47-1]

[49065-22](#) PHY (89722)

天然物化学研究用

20mg ￥43,000

2,6-ルペチジン → 2,6-ジメチルピペリジン

ルアーロック型オス-H8M

Lure lock male-H8M

[96946-26](#)

有機合成用

1pack ￥5,300

ルテイン

Lutein

 $C_{40}H_{56}O_2$...568.86 [凍] -20℃以下
CAS RN[®] [127-40-2]

[49065-23](#) PHY (89723)

天然物化学研究用

5mg ￥63,000

ルテオリン

Luteolin

 $C_{15}H_{10}O_6$...286.23 [冷] 0℃～6℃
CAS RN[®] [491-70-3]

[24288-96](#)

天然物化学研究用



50mg ￥11,000

ルテオリン

Luteolin

$C_{15}H_{10}O_6$...286.23
CAS RN[®] [491-70-3]

[49873-95](#) PHY (89245) 天然物化学研究用 20mg ￥30,000

ルテオリン3',7-ジ-O-グルクロニド

Luteolin 3',7-di-O-glucuronide

$C_{27}H_{26}O_{18}$...638.48
CAS RN[®] [53965-08-5]

[49065-25](#) PHY (89246) 天然物化学研究用 10mg ￥115,000

ルテオリン 7-ジグルクロニド

Luteolin 7-diglucuronide

$C_{27}H_{26}O_{18}$...638.48
CAS RN[®] [96400-45-2]

[49868-37](#) PHY (83412) 天然物化学研究用 10mg ￥75,000

ルテオリン 4'-グルコシド

Luteolin 4'-glucoside

$C_{21}H_{20}O_{11}$...448.37 [冷] 0℃～6℃
CAS RN[®] [6920-38-3]

[49873-96](#) PHY (86063) 天然物化学研究用 10mg ￥45,000

ルテオリン7-グルコシド

Luteolin 7-glucoside

$C_{21}H_{20}O_{11}$...448.37 [冷] 0℃～6℃
CAS RN[®] [5373-11-5]

[49065-24](#) PHY (89724) 天然物化学研究用 20mg ￥49,000

ルテオリン 3'-グルクロニド

Luteolin 3'-glucuronide

$C_{21}H_{18}O_{12}$...462.35 [冷] 0℃～6℃
CAS RN[®] [53527-42-7]

[49873-97](#) PHY (84271) 天然物化学研究用 10mg ￥55,000

ルテオリン 7-グルクロニド

Luteolin 7-glucuronide

C₂₁H₁₈O₁₂...462.35
CAS RN® [29741-10-4]

[49868-38](#) PHY (83521)

天然物化学研究用

10mg ￥80,000

ルテオリン7-メチルエーテル

Luteolin 7-methyl ether

C₁₆H₁₂O₆...300.26
CAS RN® [20243-59-8]

[49869-68](#) PHY (83264)

天然物化学研究用

10mg ￥65,000

ルテチウム標準原液(Lu 1000)

Lutetium standard solution (Lu 1000)



危険

[労] 特-3,57,57-2

Lu(NO₃)₃ · HNO₃ (1mol/L) 溶液

[24253-1B](#)

Lu:1000mg/L

原子吸光分析用



100mL

￥9,000

2,4-ルチジン

2,4-Lutidine



危険

C₇H₉N...107.15 [危] 4-2-III
CAS RN® [108-47-4] bp157°C ~ 158°C † d(20/20°C) 0.93[▲]

[24146-30](#)

>97.0%(GC)

鹿特級



25mL

￥6,100

2,6-ルチジン

2,6-Lutidine



危険

(CH₃)₂C₅H₃N...107.15 [危] 4-2-III
CAS RN® [108-48-5] bp144.4°C † mp-6.2°C † d(20°C) 0.923[†] Fp38°C †

[24148-00](#)

>98.0%(GC)

鹿特級



500mL

￥8,000

[24148-30](#)

>98.0%(GC)

鹿特級



25mL

￥1,600

2,6-ルチジン

2,6-Lutidine



(CH₃)₂C₅H₃N...107.15 [危] 4-2-III
CAS RN[®] [108-48-5] bp143°C~145°C mp6°C d0.92 Fp33°C

12519-1A	TFS (12519-0010)	1L	¥22,700
12519-2A	TFS (12519-0025)	2.5L	¥42,000
12519-4A	TFS (12519-2500)	250mL	¥7,500

3,4-ルチジン

3,4-Lutidine

(CH₃)₂C₅H₃N...107.15 [危] 4-2-S-III
CAS RN[®] [583-58-4] bp163°C~164°C[†] mp-12°C[†] d(20/20°C) 0.96[▲]

24149-30	>98.0%(GC)	鹿特級		25mL	¥10,500
--------------------------	------------	-----	--	------	---------

3,5-ルチジン

3,5-Lutidine



(CH₃)₂C₅H₃N...107.15 [危] 4-2-S-III
CAS RN[®] [591-22-0] bp169°C~170°C[†] mp-9°C[†] d(20/20°C) 0.94[▲]

24150-30	>97.0%(GC)	鹿特級		25mL	¥2,800
--------------------------	------------	-----	--	------	--------

3,5-ルチジン

3,5-Lutidine



(CH₃)₂C₅H₃N...107.15 [危] 4-2-S-III
CAS RN[®] [591-22-0] bp169°C~170°C mp9°C d0.93 Fp53°C

12521-2A	TFS (12521-1000)	100mL	¥4,900
12521-3A	TFS (12521-5000)	500mL	¥19,300

2,5-ルチジン酸 → イソシンコメロン酸

ルクソール[®]ファーストブルーMBSNLuxol[®] fast blue MBSN

C₃₂H₁₂CuN₈Na₂O₆S₂...778.14
CAS RN[®] [1330-38-7]

[21217-1A](#) TFS (21217-0250)

25g ￥7,900

ルアーロック用ニードル 10/14NL

Needle for luer lock syringe 10/14NL

Needle Length:100mm,Gauge:14,OD:2.10mm,Tip Style:Bevel

[96944-05](#)

有機合成用

2本/pk

￥4,300

ルアーロック用ニードル 10/14NL-F

Needle for luer lock syringe 10/14NL-F

Needle Length:100mm,Gauge:14,OD:2.10mm,Tip Style:LC

[96944-10](#)

有機合成用

2本/pk

￥4,300

ルアーロック用ニードル 10/16NL

Needle for luer lock syringe 10/16NL

Needle Length:100mm,Gauge:16,OD:1.57mm,Tip Style:Bevel

[96944-04](#)

有機合成用

2本/pk

￥3,900

ルアーロック用ニードル 10/16NL-F

Needle for luer lock syringe 10/16NL-F

Needle Length:100mm,Gauge:16,OD:1.57mm,Tip Style:LC

[96944-09](#)

有機合成用

2本/pk

￥3,900

ルアーロック用ニードル 10/18NL Needle for luer lock syringe 10/18NL

Needle Length:100mm,Gauge:18,OD:1.27mm,Tip Style:Bevel

[96944-03](#)

有機合成用

2本/pk

¥3,900

ルアーロック用ニードル 10/18NL-F Needle for luer lock syringe 10/18NL-F

Needle Length:100mm,Gauge:18,OD:1.27mm,Tip Style:LC

[96944-08](#)

有機合成用

2本/pk

¥3,900

ルアーロック用ニードル 10/19NL Needle for luer lock syringe 10/19NL

Needle Length:100mm,Gauge:19,OD:1.07mm,Tip Style:Bevel

[96944-02](#)

有機合成用

2本/pk

¥3,900

ルアーロック用ニードル 10/19NL-F Needle for luer lock syringe 10/19NL-F

Needle Length:100mm,Gauge:19,OD:1.07mm,Tip Style:LC

[96944-07](#)

有機合成用

2本/pk

¥3,900

ルアーロック用ニードル 10/19NL-H Needle for luer lock syringe 10/19NL-H

Needle Length:100mm,Gauge:19,OD:1.07mm,Tip Style:Side Hole

[96944-12](#)

有機合成用

2本/pk

¥9,400

ルアーロック用ニードル 10/23NL Needle for luer lock syringe 10/23NL

Needle Length:100mm,Gauge:23,OD:0.63mm,Tip Style:Bevel

[96944-01](#)

有機合成用

2本/pk

¥3,900

ルアーロック用ニードル 10/23NL-F Needle for luer lock syringe 10/23NL-F

Needle Length:100mm,Gauge:23,OD:0.63mm,Tip Style:LC

[96944-06](#)

有機合成用

2本/pk

¥3,900

ルアーロック用ニードル 10/23NL-H Needle for luer lock syringe 10/23NL-H

Needle Length:100mm,Gauge:23,OD:0.63mm,Tip Style:Side Hole

[96944-11](#)

有機合成用

2本/pk

¥9,400

ルアーロック用ニードル 15/14NL Needle for luer lock syringe 15/14NL

Needle Length:150mm,Gauge:14,OD:2.10mm,Tip Style:Bevel

[96944-25](#)

有機合成用

2本/pk

¥4,300

ルアーロック用ニードル 15/14NL-F Needle for luer lock syringe 15/14NL-F

Needle Length:150mm,Gauge:14,OD:2.10mm,Tip Style:LC

[96944-30](#)

有機合成用

2本/pk

¥4,300

ルアーロック用ニードル 15/16NL Needle for luer lock syringe 15/16NL

Needle Length:150mm,Gauge:16,OD:1.57mm,Tip Style:Bevel

[96944-24](#)

有機合成用

2本/pk

¥3,900

ルアーロック用ニードル 15/16NL-F Needle for luer lock syringe 15/16NL-F

Needle Length:150mm,Gauge:16,OD:1.57mm,Tip Style:LC

[96944-29](#)

有機合成用

2本/pk

¥3,900

ルアーロック用ニードル 15/18NL Needle for luer lock syringe 15/18NL

Needle Length:150mm,Gauge:18,OD:1.27mm,Tip Style:Bevel

[96944-23](#)

有機合成用

2本/pk

¥3,900

ルアーロック用ニードル 15/18NL-F Needle for luer lock syringe 15/18NL-F

Needle Length:150mm,Gauge:18,OD:1.27mm,Tip Style:LC

[96944-28](#)

有機合成用

2本/pk

¥3,900

ルアーロック用ニードル 15/19NL Needle for luer lock syringe 15/19NL

Needle Length:150mm,Gauge:19,OD:1.07mm,Tip Style:Bevel

[96944-22](#)

有機合成用

2本/pk

¥3,900

ルアーロック用ニードル 15/19NL-F Needle for luer lock syringe 15/19NL-F

Needle Length:150mm,Gauge:19,OD:1.07mm,Tip Style:LC

[96944-27](#)

有機合成用

2本/pk

¥3,900

ルアーロック用ニードル 15/19NL-H Needle for luer lock syringe 15/19NL-H

Needle Length:150mm,Gauge:19,OD:1.07mm,Tip Style:Side Hole

[96944-32](#)

有機合成用

2本/pk

¥9,400

ルアーロック用ニードル 15/23NL Needle for luer lock syringe 15/23NL

Needle Length:150mm,Gauge:23,OD:0.63mm,Tip Style:Bevel

[96944-21](#)

有機合成用

2本/pk

¥3,900

ルアーロック用ニードル 15/23NL-F Needle for luer lock syringe 15/23NL-F

Needle Length:150mm,Gauge:23,OD:0.63mm,Tip Style:LC

[96944-26](#)

有機合成用

2本/pk

¥3,900

ルアーロック用ニードル 15/23NL-H Needle for luer lock syringe 15/23NL-H

Needle Length:150mm,Gauge:23,OD:0.63mm,Tip Style:Side Hole

[96944-31](#)

有機合成用

2本/pk

¥9,400

ルアーロック用ニードル 20/14NL Needle for luer lock syringe 20/14NL

Needle Length:200mm,Gauge:14,OD:2.10mm,Tip Style:Bevel

[96944-45](#)

有機合成用

2本/pk

¥4,300

ルアーロック用ニードル 20/14NL-F Needle for luer lock syringe 20/14NL-F

Needle Length:200mm,Gauge:14,OD:2.10mm,Tip Style:LC

[96944-50](#)

有機合成用

2本/pk

¥4,300

ルアーロック用ニードル 20/16NL Needle for luer lock syringe 20/16NL

Needle Length:200mm,Gauge:16,OD:1.57mm,Tip Style:Bevel

[96944-44](#)

有機合成用

2本/pk

¥3,900

ルアーロック用ニードル 20/16NL-F Needle for luer lock syringe 20/16NL-F

Needle Length:200mm,Gauge:16,OD:1.57mm,Tip Style:LC

[96944-49](#)

有機合成用

2本/pk

¥3,900

ルアーロック用ニードル 20/18NL Needle for luer lock syringe 20/18NL

Needle Length:200mm,Gauge:18,OD:1.27mm,Tip Style:Bevel

[96944-43](#)

有機合成用

2本/pk

¥3,900

ルアーロック用ニードル 20/18NL-F Needle for luer lock syringe 20/18NL-F

Needle Length:200mm,Gauge:18,OD:1.27mm,Tip Style:LC

[96944-48](#)

有機合成用

2本/pk

¥3,900

ルアーロック用ニードル 20/19NL Needle for luer lock syringe 20/19NL

Needle Length:200mm,Gauge:19,OD:1.07mm,Tip Style:Bevel

[96944-42](#)

有機合成用

2本/pk

¥3,900

ルアーロック用ニードル 20/19NL-F Needle for luer lock syringe 20/19NL-F

Needle Length:200mm,Gauge:19,OD:1.07mm,Tip Style:LC

[96944-47](#)

有機合成用

2本/pk

¥3,900

ルアーロック用ニードル 20/19NL-H Needle for luer lock syringe 20/19NL-H

Needle Length:200mm,Gauge:19,OD:1.07mm,Tip Style:Side Hole

[96944-52](#)

有機合成用

2本/pk

¥9,400

ルアーロック用ニードル 20/23NL Needle for luer lock syringe 20/23NL

Needle Length:200mm,Gauge:23,OD:0.63mm,Tip Style:Bevel

[96944-41](#)

有機合成用

2本/pk

¥3,900

ルアーロック用ニードル 20/23NL-F Needle for luer lock syringe 20/23NL-F

Needle Length:200mm,Gauge:23,OD:0.63mm,Tip Style:LC

[96944-46](#)

有機合成用

2本/pk

¥3,900

ルアーロック用ニードル 20/23NL-H Needle for luer lock syringe 20/23NL-H

Needle Length:200mm,Gauge:23,OD:0.63mm,Tip Style:Side Hole

[96944-51](#)

有機合成用

2本/pk

¥9,400

ルアーロック用ニードル 25/14NL Needle for luer lock syringe 25/14NL

Needle Length:250mm,Gauge:14,OD:2.10mm,Tip Style:Bevel

[96944-65](#)

有機合成用

2本/pk

¥4,300

ルアーロック用ニードル 25/14NL-F Needle for luer lock syringe 25/14NL-F

Needle Length:250mm,Gauge:14,OD:2.10mm,Tip Style:LC

[96944-70](#)

有機合成用

2本/pk

¥4,300

ルアーロック用ニードル 25/16NL Needle for luer lock syringe 25/16NL

Needle Length:250mm,Gauge:16,OD:1.57mm,Tip Style:Bevel

[96944-64](#)

有機合成用

2本/pk

¥3,900

ルアーロック用ニードル 25/16NL-F Needle for luer lock syringe 25/16NL-F

Needle Length:250mm,Gauge:16,OD:1.57mm,Tip Style:LC

[96944-69](#)

有機合成用

2本/pk

¥3,900

ルアーロック用ニードル 25/18NL Needle for luer lock syringe 25/18NL

Needle Length:250mm,Gauge:18,OD:1.27mm,Tip Style:Bevel

[96944-63](#)

有機合成用

2本/pk

¥3,900

ルアーロック用ニードル 25/18NL-F Needle for luer lock syringe 25/18NL-F

Needle Length:250mm,Gauge:18,OD:1.27mm,Tip Style:LC

[96944-68](#)

有機合成用

2本/pk

¥3,900

ルアーロック用ニードル 25/19NL Needle for luer lock syringe 25/19NL

Needle Length:250mm,Gauge:19,OD:1.07mm,Tip Style:Bevel

[96944-62](#)

有機合成用

2本/pk

¥3,900

ルアーロック用ニードル 25/19NL-F Needle for luer lock syringe 25/19NL-F

Needle Length:250mm,Gauge:19,OD:1.07mm,Tip Style:LC

[96944-67](#)

有機合成用

2本/pk

¥3,900

ルアーロック用ニードル 25/19NL-H Needle for luer lock syringe 25/19NL-H

Needle Length:250mm,Gauge:19,OD:1.07mm,Tip Style:Side Hole

[96944-72](#)

有機合成用

2本/pk

¥9,400

ルアーロック用ニードル 25/23NL Needle for luer lock syringe 25/23NL

Needle Length:250mm,Gauge:23,OD:0.63mm,Tip Style:Bevel

[96944-61](#)

有機合成用

2本/pk

¥3,900

ルアーロック用ニードル 25/23NL-F Needle for luer lock syringe 25/23NL-F

Needle Length:250mm,Gauge:23,OD:0.63mm,Tip Style:LC

[96944-66](#)

有機合成用

2本/pk

¥3,900

ルアーロック用ニードル 25/23NL-H Needle for luer lock syringe 25/23NL-H

Needle Length:250mm,Gauge:23,OD:0.63mm,Tip Style:Side Hole

[96944-71](#)

有機合成用

2本/pk

¥9,400

ルアーロック用ニードル 30/14NL Needle for luer lock syringe 30/14NL

Needle Length:300mm,Gauge:14,OD:2.10mm,Tip Style:Bevel

[96944-85](#)

有機合成用

2本/pk

¥4,300

ルアーロック用ニードル 30/14NL-F Needle for luer lock syringe 30/14NL-F

Needle Length:300mm,Gauge:14,OD:2.10mm,Tip Style:LC

[96944-91](#)

有機合成用

2本/pk

¥4,300

ルアーロック用ニードル 30/16NL Needle for luer lock syringe 30/16NL

Needle Length:300mm,Gauge:16,OD:1.57mm,Tip Style:Bevel

[96944-84](#)

有機合成用

2本/pk

¥3,900

ルアーロック用ニードル 30/16NL-F Needle for luer lock syringe 30/16NL-F

Needle Length:300mm,Gauge:16,OD:1.57mm,Tip Style:LC

[96944-89](#)

有機合成用

2本/pk

¥3,900

ルアーロック用ニードル 30/18NL Needle for luer lock syringe 30/18NL

Needle Length:300mm,Gauge:18,OD:1.27mm,Tip Style:Bevel

[96944-83](#)

有機合成用

2本/pk

¥3,900

ルアーロック用ニードル 30/18NL-F Needle for luer lock syringe 30/18NL-F

Needle Length:300mm,Gauge:18,OD:1.27mm,Tip Style:LC

[96944-88](#)

有機合成用

2本/pk

¥3,900

ルアーロック用ニードル 30/19NL Needle for luer lock syringe 30/19NL

Needle Length:300mm,Gauge:19,OD:1.07mm,Tip Style:Bevel

[96944-82](#)

有機合成用

2本/pk

¥3,900

ルアーロック用ニードル 30/19NL-F Needle for luer lock syringe 30/19NL-F

Needle Length:300mm,Gauge:19,OD:1.07mm,Tip Style:LC

[96944-87](#)

有機合成用

2本/pk

¥3,900

ルアーロック用ニードル 30/19NL-H Needle for luer lock syringe 30/19NL-H

Needle Length:300mm,Gauge:19,OD:1.07mm,Tip Style:Side Hole

[96944-93](#)

有機合成用

2本/pk

¥9,400

ルアーロック用ニードル 30/23NL Needle for luer lock syringe 30/23NL

Needle Length:300mm,Gauge:23,OD:0.63mm,Tip Style:Bevel

[96944-81](#)

有機合成用

2本/pk

¥3,900

ルアーロック用ニードル 30/23NL-F Needle for luer lock syringe 30/23NL-F

Needle Length:300mm,Gauge:23,OD:0.63mm,Tip Style:LC

[96944-86](#)

有機合成用

2本/pk

¥3,900

ルアーロック用ニードル 30/23NL-H

Needle for luer lock syringe 30/23NL-H

Needle Length:300mm,Gauge:23,OD:0.63mm,Tip Style:Side Hole

[96944-92](#)

有機合成用

2本/pk

¥9,400

ルベルトリン酸

Ruberythric acid

$C_{25}H_{26}O_{13}$...534.46 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [152-84-1]

[49877-20](#)

PHY (83904)

天然物化学研究用

5mg

¥47,500

ルビアジン

Rubiadin

$C_{15}H_{10}O_4$...254.23
CAS RN® [117-02-2]

[49067-31](#)

PHY (89267)

天然物化学研究用

10mg

¥66,000

ルビジウム標準液(Rb 1000)

Rubidium standard solution (Rb 1000)

RbCl水溶液.「計量法トレーサビリティ制度適合品」

[36521-1B](#)

Rb:1000mg/L

JCSS化学分析用(原子吸光分析用、ICP分析用)



100mL

¥5,700

ルブレノ → 5,6,11,12-テトラフェニルナフタセン

ルブソシド

Rubusoside

$C_{32}H_{50}O_{13}$...642.73
CAS RN® [64849-39-4]

[49067-33](#)

PHY (80078)

天然物化学研究用

10mg

¥43,000

ルスコゲニン

Ruscogenin

$C_{27}H_{42}O_4$...430.61 [冷] 0℃～6℃
CAS RN[®] [472-11-7]

[49067-34](#) PHY (89268)

天然物化学研究用

10mg ￥75,000

ルスコゲニン/ネオルスコゲニン混合物

Ruscogenin/Neoruscogenin mixture

[冷] 0℃～6℃
CAS RN[®] [50933-59-0]

[49067-35](#) PHY (89269)

天然物化学研究用

10mg ￥43,000

ルタエカルピン

Rutaecarpine

$C_{18}H_{13}N_3O$...287.31
CAS RN[®] [84-26-4]

[49067-36](#) PHY (89319)

天然物化学研究用

10mg ￥43,000

ルテニウム/炭素

Ruthenium on carbon

Ru...101.07
CAS RN[®] [7440-18-8]

abt 50% moisture, 5% Ru

[19546-1A](#) TFS (19546-0250)

25g ￥20,600

ルテニウム標準原液(Ru 1000)

Ruthenium standard solution (Ru 1000)



[劇] II [労] 特-3,57,57-2 [麻] 麻薬等原料

Ru 10%～20% HCl溶液, Ru:1000mg/L

[19625-1A](#) TFS (19625-1000)

原子吸光分析用

100mL ￥11,700

ルテニウム,粉末

Ruthenium, -200 mesh, powder

Ru...101.07
CAS RN® [7440-18-8][19810-1A](#) TFS (19810-0010)

1g ￥17,200

ルテニウムレッド

Ruthenium red



CAS RN® [11103-72-3]

[36041-62](#)

1g ￥40,000

[36041-92](#)

100mg ￥7,000

ルテニウムレッド四水和物

Ruthenium red tetrahydrate

 $\text{Cl}_6\text{H}_{42}\text{N}_{14}\text{O}_2\text{Ru}_3 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$...858.41 [冷] 0℃~6℃
CAS RN® [12790-48-6][19173-1A](#) TFS (19173-0010)

1g ￥16,300

ルチン

Rutin

 $\text{C}_{27}\text{H}_{30}\text{O}_{16}$...610.51
CAS RN® [153-18-4][49877-21](#) PHY (89270)

天然物化学研究用

50mg ￥22,500

ルチン三水和物

Rutin trihydrate

 $\text{C}_{27}\text{H}_{30}\text{O}_{16} \cdot 3\text{H}_2\text{O}$...664.56
CAS RN® [250249-75-3] mp195℃(dec.)▲[36508-30](#)

>97.0%(T)

鹿特級



25g ￥9,000

レデュシングバルクヘッドユニオン ステレススチール(フェルール+ナット) 1/16-1/8-1/16(1/8)

Bulkhead Reducing Union Stainless(Ferrule+Nut) 1/16-1/8-1/16(1/8)

[95148-31](#) TRA (101300) ガスケットグラフィー用 1pack ￥4,300

レブリン酸エチル

Ethyl levulinate

CH₃COCH₂CH₂CO₂C₂H₅...144.16 [危] 4-3-III
CAS RN[®] [539-88-8] bp93℃~94℃(18mm)[▲] d1.016[▲]

[15362-2A](#) TFS (15362-1000) 100g ￥4,000

[15362-3A](#) TFS (15362-5000) 500g ￥13,700

連続コーチKOACH R 1050-F

KOACH R 1050-F

[49785-03](#) 興研 (901059) 1セット ☆

レシチン(大豆)

Lecithin, from soybeans

CAS RN[®] [8002-43-5]

[24092-01](#) 鹿1級  500g ￥3,900

L-α-レシチン(大豆、顆粒)

L-α-Lecithin, from soybean oil, granular

CAS RN[®] [8002-43-5]

[41310-1A](#) TFS (41310-2500) 250g ￥12,500

[41310-2A](#) TFS (41310-0010) 1kg ￥31,500

レシチンズ

Lecithins

[労] 特-2(特有),57,57-2 [PRTR] 1-127 [凍] -20℃以下
CAS RN® [8002-43-5]

49050-36	MTR (1044)	1mL	☆
49050-62	MTR (1070)	1mL	☆

レフルノミド-d₄(フェニル-d₄)Leflunomide-d₄ (phenyl-d₄)

C₁₂H₅D₄F₃N₂O₂...274.23
CAS RN® [1189987-23-2]

49140-84	CDN (D-6341)	98 atom% D	10mg	¥74,800
--------------------------	--------------	------------	------	---------

レジオネラ検査用酸処理液

Legionella acid treatment solution



71536	50mL×10	¥5,500
-----------------------	---------	--------

レジオネラ寒天基礎培地

Legionella Agar Base

保存 10℃～30℃

711203-5	Oxd (CM1203B)	微生物検査用	500g	¥37,000
--------------------------	---------------	--------	------	---------

レジオネラBCYE寒天生培地

Legionella BCYE agar

[冷] 2℃～8℃

717567-1	微生物検査用	10枚	¥3,800
--------------------------	--------	-----	--------

レジオネラ発育サプリメント(BCYE)

Legionella Growth Supplement (BCYE)

[冷] 2℃～8℃

713251-1	Oxd (SR0251A)	微生物検査用	10vial	¥19,000
--------------------------	---------------	--------	--------	---------

レジオネラGVPC寒天生培地 Legionella GVPC agar

[冷] 2℃～8℃

717568-0	微生物検査用	10枚×10	¥ 30,000
717568-1	微生物検査用	10枚	¥ 3,300

レジオネララテックステスト Legionella latex test

[冷] 2℃～8℃

717800-5	Oxd (DR0800M)	50回	¥ 85,000
--------------------------	---------------	-----	----------

レジオネラMWY寒天生培地 Legionella MWY agar

[冷] 2℃～8℃

717569-1	微生物検査用	10枚	¥ 3,800
--------------------------	--------	-----	---------

レジオネラ選択サプリメント(BMPA) Legionella Selective Supplement (BMPA)

[冷] 2℃～8℃

713254-1	Oxd (SR0254E)	微生物検査用	10vial	¥ 23,000
--------------------------	---------------	--------	--------	----------

レジオネラ選択サプリメント(GVPC) Legionella Selective Supplement (GVPC)

[劇] II [冷] 2℃～8℃

713252-1	Oxd (SR0252E)	微生物検査用	10vial	¥ 15,000
--------------------------	---------------	--------	--------	----------

レジオネラ選択サプリメント(MWY) Legionella Selective Supplement (MWY)

[冷] 2℃～8℃

713255-1	Oxd (SR0255E)	微生物検査用	10vial	¥ 15,000
--------------------------	---------------	--------	--------	----------

レイオカルポシド

Leiocarposide

$C_{27}H_{34}O_{16}$...614.54 [冷] 0℃～6℃
CAS RN[®] [71953-77-0]

[49065-04](#) PHY (89241)

天然物化学研究用

10mg ￥115,000

レナシル標準品

Lenacil standard

$C_{13}H_{18}N_2O_2$...234.29 [冷] 0℃～6℃
CAS RN[®] [2164-08-1]

[49801-42](#) DES (C14610000)

残留農薬試験用

100mg ￥11,000

レオヌリン塩酸塩

Leonurine hydrochloride

$C_{14}H_{21}N_3O_5 \cdot HCl$...347.79 [冷] 0℃～6℃
CAS RN[®] [24735-18-0]

[49065-05](#) PHY (80598)

天然物化学研究用

10mg ￥60,000

レピジン

Lepidine

$CH_3C_9H_6N$...143.18 [危] 4-3-III
CAS RN[®] [491-35-0] bp261℃～263℃[†] d1.081～1.087[△]

[24094-30](#)

>98.0%(GC)

鹿特級



25mL

￥7,500

レピメクチン標準品

Lepimectin standard



[冷] 0℃～6℃
CAS RN[®] [863549-51-3]

[24161-96](#)

>97.0%(HLC)

残留農薬試験用



50mg

￥25,000

レプチンマウスELISAキット

Leptin Mouse ELISA kit

[冷] 2℃～8℃

[49103-28](#) 矢内 (YK052)

1kit ￥60,000

レプチンラットELISAキット Leptin Rat ELISA kit

[冷] 2℃～8℃

[49103-04](#) 矢内 (YK050)

1 kit ￥60,000

レプチンラット-HS ELISAキット Leptin Rat-HS ELISA kit

[冷] 2℃～8℃

[49103-27](#) 矢内 (YK051)

1 kit ￥60,000

レプトホス標準品 Leptophos standard



危険

$C_{13}H_{10}Cl_2BrO_2PS...$ 412.06 [劇] III [凍] -20℃以下
CAS RN[®] [21609-90-5]

[49826-16](#) DES (C14620000)

残留農薬試験用

100mg ￥21,000

レバミソール塩酸塩 Levamisole hydrochloride

$C_{11}H_{12}N_2S \cdot HCl...$ 240.75 [劇] III
CAS RN[®] [16595-80-5] mp226℃～231℃[▲]

[18787-1A](#) TFS (18787-0100)

10g ￥9,500

レバミゾール塩酸塩標準品 Levamisole hydrochloride standard



危険

$C_{11}H_{12}N_2S \cdot HCl...$ 240.75 [劇] III [冷] 0℃～6℃
CAS RN[®] [16595-80-5] mp227℃～229℃[†]

[24280-96](#)

>99.0%(HLC)

残留農薬試験用



200mg ￥7,500

レブリン酸

Levulinic acid



CH₃COCH₂CH₂COOH...116.11 [危] 4-3-S-III
CAS RN[®] [123-76-2] bp245°C~246°C[†] mp26°C~31°C^Δ d1.145[†]

24102-00	>97.0%(T)	鹿特級		500g	¥4,500
24102-30	>97.0%(T)	鹿特級		25g	¥2,000

レブリン酸

Levulinic acid



CH₃COCH₂CH₂COOH...116.11 [危] 4-3-S-III
CAS RN[®] [123-76-2] bp245°C~246°C mp33°C~35°C d1.13 Fp98°C

12514-1A	TFS (12514-0010)			1kg	¥13,600
12514-2A	TFS (12514-0050)			5kg	¥47,300
12514-3A	TFS (12514-1000)			100g	¥5,700
12514-4A	TFS (12514-2500)			250g	¥6,300

レブロース → D(-)-フルクトース(果糖)

レフレルメチレンブルー溶液

Loeffler's methylene blue solution



24258-23	細菌染色用		100mL	¥2,000
--------------------------	-------	--	-------	--------

レフレルメチレンブルー溶液

Loeffler's methylene blue solution

[危] 4-2-S-III [労] 57,57-2

1287-1M	M (1.01287.0500)	顕微鏡用	500mL	¥4,670
1287-2M	M (1.01287.0100)	顕微鏡用	100mL	¥2,890

レピジン

Lepidine

CH₃C₉H₆N...143.18 [危] 4-3-III
CAS RN® [491-35-0] bp261℃~263℃ mp9℃~10℃ d1.08 Fp>110℃

16977-1A	TFS (16977-0050)	5g	¥5,000
16977-2A	TFS (16977-0250)	25g	¥13,600
16977-3A	TFS (16977-1000)	100g	¥38,800

レジオネラ アニサ KWIK-STIK™

Legionella anisa KWIK-STIK™

[冷] 2℃~8℃

49945-35	MBL (01195P)	ATCC35292	2pack	¥14,500
--------------------------	--------------	-----------	-------	---------

レジオネラ ロングビーチ KWIK-STIK™

Legionella longbeachae KWIK-STIK™

[冷] 2℃~8℃

49844-38	MBL (01003P)	ATCC33462	2pack	¥14,500
--------------------------	--------------	-----------	-------	---------

レジオネラ ニューモフィラ KWIK-STIK™

Legionella pneumophila subsp.pneumophila KWIK-STIK™

[冷] 2℃~8℃

49825-65	MBL (0211P)	ATCC33152	2pack	¥14,500
--------------------------	-------------	-----------	-------	---------

レバウジオシドA

Rebaudioside A

C₄₄H₇₀O₂₃...967.01
CAS RN® [58543-16-1]

49067-14	PHY (80067)	天然物化学研究用	20mg	¥43,000
--------------------------	-------------	----------	------	---------

レバウジオシドB

Rebaudioside B

C₃₈H₆₀O₁₈...804.87
CAS RN® [58543-17-2]

49067-15	PHY (82396)	天然物化学研究用	10mg	¥55,000
--------------------------	-------------	----------	------	---------

レバウジオシドC Rebaudioside C

$C_{44}H_{70}O_{22}$...951.01
CAS RN[®] [63550-99-2]

[49067-16](#) PHY (82397)

天然物化学研究用

10mg ￥75,000

レバウジオシドD Rebaudioside D

$C_{50}H_{80}O_{28}$...1129.15
CAS RN[®] [63279-13-0]

[49067-17](#) PHY (82398)

天然物化学研究用

10mg ￥95,000

レバウジオシドE Rebaudioside E

$C_{44}H_{70}O_{23}$...967.01
CAS RN[®] [63279-14-1]

[49877-02](#) PHY (84145)

天然物化学研究用

10mg ￥70,000

レバウジオシドF Rebaudioside F

$C_{43}H_{68}O_{22}$...936.98 [冷] 0℃～6℃
CAS RN[®] [438045-89-7]

[49877-03](#) PHY (85642)

天然物化学研究用

10mg ￥70,000

レバウジオシドI Rebaudioside I

$C_{50}H_{80}O_{28}$...1129.15
CAS RN[®] [1220616-34-1]

[49877-04](#) PHY (85768)

天然物化学研究用

5mg ￥47,500

レバウジオシドJ Rebaudioside J

$C_{50}H_{80}O_{27}$...1113.15
CAS RN[®] [1313049-59-0]

[49877-05](#) PHY (85769)

天然物化学研究用

5mg ￥47,500

レバウジオシド M Rebaudioside M

C₅₆H₉₀O₃₃...1291.29
CAS RN[®] [1220616-44-3]

[49877-06](#) PHY (84146)

天然物化学研究用

10mg ￥60,000

レバウジオシド N Rebaudioside N

C₅₆H₉₀O₃₂...1275.29
CAS RN[®] [1220616-46-5]

[49870-09](#) PHY (83218)

天然物化学研究用

10mg ￥80,000

レバウジオシド O Rebaudioside O

C₆₂H₁₀₀O₃₇...1437.43
CAS RN[®] [1220616-48-7]

[49877-07](#) PHY (85843)

天然物化学研究用

5mg ￥47,500

レデューサー 1/4-1/8変換用 Reducer, 1/4-1/8 convert type

[96946-35](#)

有機合成用

1pack ￥2,200

レデュースングユニオン ステンレススチール(フェルール+ナット) 1/16-1/4 Reducing Union Stainless steel(Ferrule+Nut) 1/16-1/4

[95148-27](#) TRA (101230)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥4,300

レデュースングユニオン ステンレススチール(フェルール+ナット) 1/16-1/8-1/16(1/8) Reducing Union Stainless steel(Ferrule+Nut) 1/16-1/8-1/16(1/8)

[95148-30](#) TRA (101290)

ガスクロマトグラフィー用

1pack ￥4,300

レギュレーター Regulator

[96946-21](#)

有機合成用

1pack

¥25,400

レマゾールブリリアントブルーR Remazol brilliant blue R

$C_{22}H_{14}N_2O_{11}S_3Na_2...$ 624.53 [変]
CAS RN® [2580-78-1]

[20755-1A](#)

TFS (20755-0250)

25g

¥8,100

レパグリニド-d₅(エトキシ-d₅) Repaglinide-d₅ (ethoxy-d₅)

CAS RN® [1217709-85-7]

[49147-83](#)

CDN (D-7124)

99 atom% D

5mg

¥99,000

レプソックス RepSox

$C_{17}H_{13}N_5...$ 287.31 [凍] -20℃以下
CAS RN® [446859-33-2]

[49029-71](#)

APExB (A3754-10)

10mg

¥28,300

[49029-72](#)

APExB (A3754-25)

25mg

¥40,800

レスアセトフェノン → 2',4'-ジヒドロキシアセトフェノン

レサズリンナトリウム Resazurin sodium salt



$C_{12}H_6O_4NNa...$ 251.16
CAS RN® [62758-13-8]

[36003-60](#)

鹿特級



1g

¥8,500

[18990-1A](#)

TFS (18990-0010)

1g

¥4,500

[18990-2A](#)

TFS (18990-0050)

5g

¥10,000

[41890-1A](#)

TFS (41890-0050)

5g

¥8,600

[41890-2A](#)

TFS (41890-0010)

1g

¥3,900

レシンナミン

Rescinnamine

$C_{35}H_{42}N_2O_9$...634.71 [冷] 0℃～6℃
CAS RN[®] [24815-24-5]

[49877-08](#) PHY (84037)

天然物化学研究用

10mg ￥37,500

レセルピン

Reserpine

$C_{33}H_{40}N_2O_9$...608.67
CAS RN[®] [50-55-5]

[49067-18](#) PHY (82642)

天然物化学研究用

50mg ￥40,000

レシブホゲニン

Resibufogenin

$C_{24}H_{32}O_4$...384.50 [冷] 0℃～6℃
CAS RN[®] [465-39-4]

[49067-19](#) PHY (89774)

天然物化学研究用

10mg ￥70,000

レスメトリン標準品

Resmethrin standard

$C_{22}H_{26}O_3$...338.43 [PRTR] 2-86 [冷] 0℃～6℃
CAS RN[®] [10453-86-8]

[49803-48](#) DES (C16810000)

残留農薬試験用

100mg ￥13,000

レソルシン → レソルシノール

レソルシン → レソルシノール

レソルシノール

Resorcinol



$C_6H_4(OH)_2$...110.11 [劇] III [労] 57,57-2
CAS RN[®] [108-46-3] bp280°C[†] mp109°C~112°C[†] Fp162°C[†]

36004-00	>99.0%(GC)	特級		500g	¥6,000
36004-30	>99.0%(GC)	特級		25g	¥1,600
36004-01		鹿1級		500g	¥5,200

レソルシノール

Resorcinol



$C_6H_4(OH)_2$...110.11 [劇] III [労] 57,57-2
CAS RN[®] [108-46-3] bp280°C[†] mp109°C~111°C[†] Fp162°C[†]

13229-1A	TFS (13229-2500)			250g	¥6,400
13229-2A	TFS (13229-0500)			50g	¥3,100

レソルシノール

Resorcinol

$C_6H_6O_2$...110.11 [劇] III [労] 57,57-2
CAS RN[®] [108-46-3]

49877-09	PHY (82643)	天然物化学研究用		100mg	¥22,500
--------------------------	-------------	----------	--	-------	---------

レソルシノール標準品

Resorcinol standard



$C_6H_4(OH)_2$...110.11 [劇] III [労] 57,57-2 [冷] 0°C~6°C
CAS RN[®] [108-46-3]

49827-88	DES (C16811200)	残留農薬試験用		250mg	¥12,000
--------------------------	-----------------	---------	--	-------	---------

レスルシノールジメチルエーテル

Resorcinol dimethyl ether



$C_6H_4(OCH_3)_2$...138.16 [危] 4-3-III
CAS RN® [151-10-0] bp204°C~212°C[†] d(20/20°C) 1.07[▲]

36006-30	>98.0%(GC)	鹿特級		25g	¥3,100
15523-1A	TFS (15523-5000)			500g	¥13,700
15523-3A	TFS (15523-1000)			100g	¥3,600

レスルシノールモノメチルエーテル → 3-メトキシフェノール

レスルシノールイエロー → トロペオリンO

β -レスルシルアルデヒド → 2,4-ジヒドロキシベンズアルデヒド

α -レスルシン酸 → 3,5-ジヒドロキシ安息香酸

β -レスルシン酸 → 2,4-ジヒドロキシ安息香酸

γ -レスルシン酸 → 2,6-ジヒドロキシ安息香酸

t r a n s-レスベラトロール

trans-Resveratrol

$C_{14}H_{12}O_3$...228.24 [冷] 0°C~6°C
CAS RN® [501-36-0]

49067-20	PHY (89539)	天然物化学研究用	20mg	¥43,000
--------------------------	-------------	----------	------	---------

レクチリン銀メッキキット Gordon & Sweets

Reticulin silver plating kit acc. to Gordon & Sweets

[劇] III [労] 特-2,特-3,57,57-2 [PRTR] 1-82,1-411 [冷] 2°C~8°C

251-1M	M (1.00251.0001)	顕微鏡用	1ST	¥33,300
------------------------	------------------	------	-----	---------

13- *c i s* -レチノイン酸13-*cis*-Retinoic acid

$C_{20}H_{28}O_2$...300.43 [凍] -20℃以下
CAS RN® [4759-48-2] mp174℃~177℃▲

[41897-1A](#) TFS (41897-5000)

500mg ￥34,800

a l l - t r a n s -レチノイン酸*all-trans*-Retinoic acid

危険

$C_{20}H_{28}O_2$...300.43 [凍] -20℃以下
CAS RN® [302-79-4] mp179℃~184℃▲

[20734-1A](#) TFS (20734-1000)

100mg ￥9,500

a l l - t r a n s -レチノール*all-trans*-Retinol

$C_{20}H_{30}O$...286.45 [凍] -20℃以下
CAS RN® [68-26-8] mp61℃~63℃†

[34707-1A](#) TFS (34707-1000)

100mg ￥10,500

レチノールアセテート標準品

Retinol acetate standard

$C_{22}H_{32}O_2$...328.48 [凍] -20℃以下
CAS RN® [127-47-9] mp57℃~58℃†

[36543-96](#)

>97.0%(HLC)

食品分析用



500mg

￥7,500

レトロネシン

Retronecine

$C_8H_{13}NO_2$...155.19 [凍] -20℃以下
CAS RN® [480-85-3]

[49877-10](#) PHY (83901)

天然物化学研究用

5mg

￥75,000

レトロルシン

Retrorsine

$C_{18}H_{25}NO_6$...351.39 [冷] 0℃~6℃
CAS RN® [480-54-6]

[49871-17](#) PHY (89775)

天然物化学研究用

10mg

￥48,000

レトロルシン-*N*-オキシド Retrorsine *N*-oxide

C₁₈H₂₅NO₇...367.39 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [15503-86-3]

[49067-21](#) PHY (82630)

天然物化学研究用

10mg ￥75,000

レイン Rhein

C₁₅H₈O₆...284.21
CAS RN® [478-43-3] mp321℃～322℃[†]

[49868-73](#) PHY (89385)

天然物化学研究用

20mg ￥49,000

レイン 8-グルコシド Rhein 8-glucoside

C₂₁H₁₈O₁₁...446.35
CAS RN® [34298-86-7]

[49868-74](#) PHY (83536)

天然物化学研究用

10mg ￥60,000

レニウム標準原液(Re 1000) Rhenium standard solution (Re 1000)



Re・HNO₃(0.1mol/L)溶液

[36516-1B](#)

Re:1000mg/L

原子吸光分析用



100mL ￥11,000

レニウムペンタカルボニルクロリド Rhenium pentacarbonyl chloride

C₅ClO₅Re...361.70
CAS RN® [14099-01-5]

[31631-1A](#) TFS (31631-0010)

1g ￥26,000

[31631-2A](#) TFS (31631-0050)

5g ￥112,800

レブリン酸ナトリウム Sodium levulinate



$\text{CH}_3\text{COCH}_2\text{CH}_2\text{COONa}$...138.09
CAS RN® [19856-23-6]

[37857-63](#)

>98.0%(T)

カルボン酸分析計用



1g

¥2,400

8連式チューブヨウキャップ PE Strip of 8 Caps PE, for tubes 1,2mL, PP

[70051-14](#)

BRA (781535)

リキッドハンドリング用

120個

¥5,000

8連式チューブ PP 120入 Tubes 1.2mL, PP strips of 8, non-sterile bulk

[70051-13](#)

BRA (781525)

リキッドハンドリング用

120個

¥9,500

ロダン化銅(I) → チオシアン酸銅(I)(チオシアン化第一銅)

ロングタイプ標準アダプター 3個入 Elongated standard adapter 3/pk

[97011-31](#)

PALL (4959)

微生物検査用

1set ¥114,400

ローソン試薬 → 2,4-ビス(4-メトキシフェニル)-1,3,2,4-ジチアジホスフェタン-2,4-ジスルフィド

ロダン鉛(II) → チオシアン酸鉛(II)

L-ロイシンアミド塩酸塩

L-Leucinamide hydrochloride

$C_6H_{14}N_2O \cdot HCl$...166.64
CAS RN® [10466-61-2] mp244°C(dec.)[▲]

30298-1A	TFS (30298-0050)	5g	¥8,100
30298-2A	TFS (30298-0010)	1g	¥2,900

D-ロイシン

D-Leucine

$(CH_3)_2CHCH_2CH(NH_2)COOH$...131.17
CAS RN® [328-38-1] mp>300°C[†]

24097-60	>98.0%(T)	鹿特級		1g	¥2,110
--------------------------	-----------	-----	---	----	--------

D-ロイシン-d₁₀

D-Leucine-d₁₀

$(CD_3)_2CDCD_2CD(NH_2)COOH$...141.23
CAS RN® [271247-12-2]

95% D-isomer

49129-46	CDN (D-5607)	98 atom% D		100mg	¥42,900
--------------------------	--------------	------------	--	-------	---------

DL-ロイシン

DL-Leucine

$(CH_3)_2CHCH_2CH(NH_2)COOH$...131.17
CAS RN® [328-39-2]

24098-30	>98.0%(T)	鹿特級		25g	¥16,000
--------------------------	-----------	-----	---	-----	---------

DL-ロイシン

DL-Leucine

$(CH_3)_2CHCH_2CH(NH_2)COOH$...131.17
CAS RN® [328-39-2] mp293°C~296°C

17213-1A	TFS (17213-0250)	25g	¥6,300
17213-2A	TFS (17213-2500)	250g	¥29,500

D L*-ロイシン-d₁₀**DL*-Leucine-d₁₀**

(CD₃)₂CD₂CD(NH₂)COOH...141.23
CAS RN® [29909-01-1]

[49129-49](#) CDN (D-1101) 98 atom% D 500mg ￥70,400

D L*-ロイシン-d₇(イソプロピル-d₇)**DL*-Leucine-d₇ (*iso*-propyl-d₇)**

(CD₃)₂CDCH₂CH(NH₂)COOH...138.21
CAS RN® [259225-40-6]

[49129-48](#) CDN (D-1974) 98 atom% D 250mg ￥35,200

D-tert*-ロイシン**D-tert*-Leucine**

C₆H₁₃NO₂...131.17
CAS RN® [26782-71-8]

[24015-52](#) >95.0%  5g ￥28,000

[24015-62](#) >95.0%  1g ￥8,500

[49213-82](#) ダイセル (100341-001G) 1g ￥17,300

L*-ロイシン**L*-Leucine**

(CH₃)₂CHCH₂CHNH₂COOH...131.17
CAS RN® [61-90-5] mp293℃~295℃(dec.)[†]

[24095-30](#) >99.0%(T) 特級  25g ￥2,600

[12512-1A](#) TFS (12512-5000) 500g ￥28,200

[58855-30](#) PRO 食品添加物 1kg ￥15,000

L*-ロイシン**L*-Leucine**

[49433-89](#) BIOCO (CN-9020-O) 100g ￥14,000

[49433-90](#) BIOCO (CN-9020-R) 500g ￥55,000

L-ロイシン CRM6012-a**L-Leucine, CRM6012-a**

$C_6H_{13}NO_2$...131.17 保存 15°C
CAS RN® [61-90-5]

Certified value: 99.9±0.2%

[49004-58](#) NMI (CRM6012-a) 認証標準物質 0.5g ☆

L-ロイシン-2-d₁**L-Leucine-2-d₁**

$(CH_3)_2CHCH_2CD(NH_2)COOH$...132.17
CAS RN® [89836-93-1]

[49149-11](#) CDN (D-5937) 98 atom% D 250mg ￥74,800

L-ロイシン-3,3-d₂**L-Leucine-3,3-d₂**

$(CH_3)_2CHCD_2CH(NH_2)COOH$...133.18
CAS RN® [362049-59-0]

[49149-12](#) CDN (D-5482) 98 atom% D 100mg ￥72,600

L-ロイシン-d₁₀**L-Leucine-d₁₀**

$(CD_3)_2CDCD_2CD(NH_2)COOH$...141.23
CAS RN® [106972-44-5]

[49129-50](#) CDN (D-1078) 98 atom% D 250mg ￥73,700

L-ロイシン-d₃(メチル-d₃)**L-Leucine-d₃ (methyl-d₃)**

$CH_3CH(CD_3)CH_2CH(NH_2)COOH$...134.19
CAS RN® [87828-86-2]

[49129-51](#) CDN (D-1973) 99 atom% D 1g ￥70,400

L-ロイシン-d₇(イソプロピル-d₇)**L-Leucine-d₇ (iso-propyl-d₇)**

$(CD_3)_2CDCH_2CH(NH_2)COOH$...138.21
CAS RN® [92751-17-2]

[49129-45](#) CDN (D-2661) 98 atom% D 250mg ￥44,000

L*-*t e r t*-ロイシン**L*-*tert*-Leucine**

$C_6H_{13}NO_2 \dots 131.17$
CAS RN[®] [20859-02-3] mp>300°C[▲]

24100-32	>98.0%		25g	¥ 16,000
24100-52	>98.0%		5g	¥ 5,500
29778-1A	TFS (29778-0050)		5g	¥ 12,500

L*-*t e r t*-ロイシン**L*-*tert*-Leucine**

$C_6H_{13}NO_2 \dots 131.17$
CAS RN[®] [20859-02-3]

49213-83	ダイセル (100342-001G)		1g	¥ 16,000
--------------------------	--------------------	--	----	----------

L-ロイシンベンジルエステル *p*-トルエンスルホン酸塩**L-Leucine benzyl ester *p*-toluenesulfonate**

$C_{13}H_{19}NO_2 \cdot C_7H_6O_3S \dots 393.49$
CAS RN[®] [1738-77-8]

24009-32	>97.0%(T)		25g	¥ 12,000
24009-52	>97.0%(T)		5g	¥ 4,500

L*-ロイシン- d_{10} -*N*-*t*-Boc水和物**L*-Leucine- d_{10} -*N*-*t*-Boc hydrate**

$(CD_3)_2CDCD_2CD[NHCOOC(CH_3)_3]COOH \cdot H_2O \dots 259.36$

49146-87	CDN (D-3989)	98 atom% D	100mg	¥ 49,500
--------------------------	--------------	------------	-------	----------

L*-ロイシン- d_3 -*N*-*t*-Boc水和物(メチル- d_3)**L*-Leucine- d_3 -*N*-*t*-Boc hydrate (methyl- d_3)**

$C_{11}H_{18}D_3NO_4 \cdot H_2O \dots 252.32$ [冷] 0°C~6°C
CAS RN[®] [203645-42-5]

49129-53	CDN (D-3981)	99 atom% D	500mg	¥ 55,000
--------------------------	--------------	------------	-------	----------

L-ロイシン-d₇-N- t-Boc水和物(イソプロピル-d₇)**L-Leucine-d₇-N-t-Boc hydrate (iso-propyl-d₇)**(CD₃)₂CDCH₂CH[NHCOOC(CH₃)₃]COOH·H₂O...256.34[49149-13](#) CDN (D-6529)

98 atom% D

100mg ￥38,500

L-ロイシン *t e r t*-ブチルエステル塩酸塩**L-Leucine *tert*-butyl ester hydrochloride**C₁₀H₂₁NO₂·HCl...223.73

CAS RN® [2748-02-9]

[24014-52](#)

>97.0%(T)



5g

￥17,000

[24014-62](#)

>97.0%(T)



1g

￥5,500

D-ロイシン *t e r t*-ブチルエステル塩酸塩**D-Leucine *tert*-butyl ester hydrochloride**C₁₀H₂₁NO₂·HCl...223.73

CAS RN® [13081-32-8]

[24006-52](#)

>95.0%



5g

￥18,000

[24006-62](#)

>95.0%



1g

￥6,400

ロイシン脱水素酵素**Leucine dehydrogenase**

[凍] -20℃

from Bacillus sp.

[49811-48](#) TYB (LED-201)

10mg ￥10,000

ロイシン脱水素酵素**Leucine dehydrogenase**

[凍] -20℃以下

from Bacillus stearothermophilus, freeze-dry

[49119-12](#) ニプロ (13361)

250U ￥10,000

D-ロイシン-d₁₀-N-FmocD-Leucine-d₁₀-N-FmocC₂₁H₁₃D₁₀NO₄...363.47[49152-11](#) CDN (D-7978)

50mg ￥41,800

DL-ロイシン-d₁₀-N-FmocDL-Leucine-d₁₀-N-FmocC₂₁H₁₃D₁₀NO₄...363.47[49129-54](#) CDN (D-5753)

98 atom% D

250mg ￥52,800

L-ロイシン-d₁₀-N-FmocL-Leucine-d₁₀-N-FmocC₂₁H₁₃D₁₀NO₄...363.47

CAS RN® [1190594-22-9]

[49146-88](#) CDN (D-5492)

98 atom% D

100mg ￥49,500

L-ロイシン-d₃-N-Fmoc(メチル-d₃)L-Leucine-d₃-N-Fmoc (methyl-d₃)C₂₁H₂₀D₃NO₄...356.42

CAS RN® [538372-74-6]

[49129-55](#) CDN (D-5733)

99 atom% D

1g ￥102,300

L-ロイシン-(4-メチル-7-クマリニルアミド)塩酸塩

L-Leucine-(4-methyl-7-coumarinylamide) hydrochloride

C₁₆H₂₀N₂O₃·HCl...324.80 [凍] -20℃以下CAS RN® [62480-44-8] mp248℃(dec.)[▲][30310-1A](#) TFS (30310-0050)

5mg ￥9,600

L-ロイシンメチルエステル塩酸塩

L-Leucine methyl ester hydrochloride

(CH₃)₂CHCH₂CH(NH₂)CO₂CH₃·HCl...181.65CAS RN® [7517-19-3] mp148℃~150℃(dec.)[†][24005-02](#)

>95.0%



500g ￥15,000

[24005-32](#)

>95.0%



25g ￥3,200

[12513-1A](#) TFS (12513-0250)

25g ￥8,000

D(-)-ロイシノール

D(-)-Leucinol

$\text{C}_6\text{H}_{15}\text{NO}$...117.18 [危] 4-3-III [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [53448-09-2] bp199℃[▲] d0.91[▲]

[41312-1A](#) TFS (41312-0010)

1g ￥5,700

L(+)-ロイシノール

L(+)-Leucinol

$(\text{CH}_3)_2\text{CHCH}_2\text{CH}(\text{NH}_2)\text{CH}_2\text{OH}$...117.18
CAS RN® [7533-40-6] d0.917[†]

[17997-1A](#) TFS (17997-0050)

5g ￥10,500

ロイコクリスタルバイオレット

Leuco crystal violet

$\text{C}_{25}\text{H}_{31}\text{N}_3$...373.53
CAS RN® [603-48-5] mp175℃～180℃[▲]

[20433-1A](#) TFS (20433-0250)

25g ￥12,700

[20433-2A](#) TFS (20433-0050)

5g ￥4,500

ロイコクリスタルバイオレット-d₆標準品

Leuco crystal violet-d₆ standard

$\text{C}_{25}\text{H}_{25}\text{D}_6\text{N}_3$...379.56 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [1173023-92-1]

[49836-75](#) DES (C14629401)

食品分析用

10mg ￥115,000

ロイコクリスタルバイオレット標準品

Leucocrystal violet standard

$\text{C}_{25}\text{H}_{31}\text{N}_3$...373.53 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [603-48-5]

[49838-32](#) DES (C14629400)

食品分析用

100mg ￥11,000

ロイコマラカイトグリーン → *p, p'*-ベンジリデンビス(*N, N*-ジメチルアニリン)

ロイコマラカイトグリーン標準品 Leucomalachite green standard

$[(\text{CH}_3)_2\text{NC}_6\text{H}_4]_2\text{CHC}_6\text{H}_5$...330.46 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [129-73-7]

[49832-64](#) DES (C14629500) 食品分析用 100mg ￥13,000

ロイコマラカイトグリーン-d₆ (フェニルメチレン-d₆) Leucomalachite green-d₆ (phenylmethylen-d₆)

$\text{C}_{23}\text{H}_{20}\text{D}_6\text{N}_2$...336.50
CAS RN® [1173021-13-0]

[49152-12](#) CDN (D-7985) 5mg ￥22,000

ロイコマラカイトグリーン-d₆標準品 Leucomalachite green-d₆ standard

$\text{C}_{23}\text{H}_{20}\text{D}_6\text{N}_2$...336.50 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [1173021-13-0]

[49836-76](#) DES (C14629510) 食品分析用 10mg ￥74,000

ロイコマイシン標準品 Leucomycin standard

[冷] 0℃～6℃
CAS RN® [1392-21-8]

[49833-93](#) DES (C14629600) 食品分析用 250mg ￥25,000

ロイコマイシン標準液 Leucomycin standard solution



危険

[劇] II [危] 4-1-S-II [労] 57,57-2 [PRTR] 1-13 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [1392-21-8]

100mg/L アセトニトリル溶液

[49831-72](#) DES (XA14629600AL) 食品分析用 1mL ￥5,700

L-ロイシル-β-ナフチルアミド塩酸塩(塩酸 L-ロイシル-β-ナフチルアミド) L-Leucyl-β-naphthylamide hydrochloride

(CH₃)₂CHCH₂CH(NH₂)CONHC₁₀H₇·HCl...292.80 [冷] 0℃～6℃[24210-60](#)

>97.0%(T)

鹿特級



1g ￥15,000

ロイペプチン Leupeptin

C₂₀H₃₈N₆O₄·0.5H₂SO₄...475.59 [凍] -20℃以下
CAS RN® [103476-89-7][32835-1A](#)

TFS (32835-0050)

5mg ￥10,200

6倍濃縮ローディングバッファー 6×Loading buffer

[冷] 0℃～6℃

2mL×6

[24080-96](#)

電気泳動用

1pack ￥8,500

6倍濃縮ローディングバッファーオレンジG 6×Loading buffer orange G

[冷] 0℃～6℃

2mL×6

[24079-96](#)

電気泳動用

1pack ￥11,500

ロガニン酸 Loganic acid

C₁₆H₂₄O₁₀...376.35
CAS RN® [22255-40-9][49065-18](#)

PHY (80492)

天然物化学研究用

20mg ￥49,000

ロガニン Loganin

C₁₇H₂₆O₁₀...390.38
CAS RN® [18524-94-2][49065-19](#)

PHY (89721)

天然物化学研究用

20mg ￥49,000

ロメフロキサシン塩酸塩標準品 Lomefloxacin hydrochloride standard

$C_{17}H_{19}F_2N_3O_3 \cdot HCl$...387.80 [冷] 0℃～6℃
CAS RN[®] [98079-52-8] mp290℃～300℃[▲]

[49866-53](#) DES (C14646000) 食品分析用 100mg ￥19,000

(+)-ロンギホレン (+)-Longifolene

$C_{15}H_{24}$...204.35 [冷] 0℃～6℃
CAS RN[®] [475-20-7]

[49065-20](#) PHY (82581) 天然物化学研究用 100mg ￥40,000

ロニセリン Lonicerin

$C_{27}H_{30}O_{15}$...594.51
CAS RN[®] [25694-72-8]

[49873-90](#) PHY (84234) 天然物化学研究用 10mg ￥75,000

ロフィン Lophine

$C_{21}H_{16}N_2$...296.36
CAS RN[®] [484-47-9] mp278℃[▲]

[24173-50](#) >98.0%(T) 鹿特級  5g ￥7,500

ロレチン → 8-ヒドロキシ-7-ヨード-5-キノリンスルホン酸

ロルノキシカム-d₄ (ピリジン-d₄) Lornoxicam-d₄ (pyridine-d₄)

CAS RN[®] [1216527-48-8]

[49146-89](#) CDN (D-7245) 98 atom% D 5mg ￥34,100

ロウレイリンA

Loureirin A

C₁₇H₁₈O₄...286.32
CAS RN® [119425-89-7]

[49873-91](#) PHY (83870)

天然物化学研究用

10mg ￥45,000

ロウレイリンB

Loureirin B

C₁₈H₂₀O₅...316.34
CAS RN® [119425-90-0]

[49873-92](#) PHY (84235)

天然物化学研究用

10mg ￥45,000

ロバスタチン-d₉[(±)-2-酪酸メチル-d₉]Lovastatin-d₉ epimer mixture [(±)-2-methylbutyrate-d₉]

C₂₅H₂₉D₉O₅...427.62

[49152-13](#) CDN (D-8013)

5mg ￥83,600

ロダン第二水銀 → チオシアン酸水銀(II)

ロドコッカス エクイ KWIK-STIK™

Rhodococcus equi KWIK-STIK™

[冷] 2℃～8℃

[49823-85](#) MBL (0697P)

ATCC6939

2pack ￥13,500

ロドトルラ ムシラギノーサ KWIK-STIK™

Rhodotorula mucilaginosa KWIK-STIK™

[冷] 2℃～8℃

[49841-86](#) MBL (0143P)

ATCC66034

2pack ￥13,500

ロジゾン酸二カリウム

di-Potassium rhodizionate

C₆K₂O₆...246.25
CAS RN® [13021-40-4]

[32591-60](#)

>95.0%(T)

鹿特級



1g ￥24,000

ローダミン110

Rhodamine 110

$C_{20}H_{15}N_2ClO_3$...366.79
CAS RN® [13558-31-1] mp>360°C[▲]

[41907-1A](#) TFS (41907-5000) laser grade 500mg ￥31,200

ローダミン123

Rhodamine 123

$C_{21}H_{17}ClN_2O_3$...380.82
CAS RN® [62669-70-9] mp235°C(dec)[▲]

[41909-1A](#) TFS (41909-5000) 500mg ￥184,500

[41909-2A](#) TFS (41909-1000) 100mg ￥42,400

ローダミンB

Rhodamine B



$C_{28}H_{31}ClN_2O_3$...479.00
CAS RN® [81-88-9]

[36013-30](#) 特級 25g ￥5,800

[36013-31](#) 鹿1級 25g ￥5,600

[7599-1M](#) M (1.07599.0025) 顕微鏡用 25g ￥8,320

[41900-1A](#) TFS (41900-0010) laser grade 1g ￥11,400

[29657-1A](#) TFS (29657-0100) 10g ￥4,600

[29657-2A](#) TFS (29657-0250) 25g ￥4,900

ローダミンB

Rhodamine B



$C_{28}H_{31}ClN_2O_3$...479.00
CAS RN® [81-88-9] mp210°C~211°C

[13231-1A](#) TFS (13231-1000) 100g ￥5,300

[13231-2A](#) TFS (13231-5000) 500g ￥19,800

ローダミンBベース Rhodamine B base

$C_{28}H_{30}N_2O_3$...442.54
CAS RN® [509-34-2]

[21523-1A](#) TFS (21523-0250) 25g ￥7,600

ローダミン6G Rhodamine 6G



$C_{28}H_{31}ClN_2O_3$...479.00
CAS RN® [989-38-8]

36014-31	>97.0%(UV-VIS)	鹿1級		25g	￥8,000
41902-1A	TFS (41902-5000)	laser grade		500mg	￥11,700
41902-2A	TFS (41902-0010)	laser grade		1g	￥21,800
41901-1A	TFS (41901-0050)			5g	￥4,600
41901-2A	TFS (41901-0250)			25g	￥6,000
41901-3A	TFS (41901-1000)			100g	￥10,100

ローダミン6G Rhodamine 6G



$C_{28}H_{31}ClN_2O_3$...479.00
CAS RN® [989-38-8] mp290℃

[19141-1A](#) TFS (19141-0500) 50g ￥6,100

ローダミン6G過塩素酸塩(過塩素酸ローダミン6G) Rhodamine 6G perchlorate

$C_{28}H_{31}ClN_2O_7$...543.00 [危] 1-PC-1-I
CAS RN® [13161-28-9] mp263℃~265℃▲

[41903-1A](#) TFS (41903-5000) laser grade 500mg ￥7,600

ローダミン101インナーソルト Rhodamine 101 inner salt

$C_{32}H_{30}N_2O_3$...490.59
CAS RN® [41175-43-3]

[41906-1A](#) TFS (41906-0010)

1g ￥31,000

ローダニン Rhodanine



$C_3H_3NOS_2$...133.19
CAS RN® [141-84-4] mp169°C[†]

[36016-30](#)

>95.0%(T)

鹿特級



25g

￥7,000

[15260-1A](#) TFS (15260-0250)

25g

￥6,600

[15260-2A](#) TFS (15260-1000)

100g

￥20,000

ローダニン-3-酢酸 Rhodanine-3-acetic acid

$C_5H_5NO_3S_2$...191.23
CAS RN® [5718-83-2]

[36007-32](#)

>95.0%(HLC)



25g

￥11,000

[36007-52](#)

>95.0%(HLC)



5g

￥4,000

D(+)-ロデオース → *D*(+)-フコース

L(-)-ロデオース → *L*(-)-フコース

ロジオシン Rhodiosin

$C_{27}H_{30}O_{16}$...610.51
CAS RN® [86831-54-1]

[49877-13](#) PHY (84254)

天然物化学研究用

10mg

￥35,000

ロジウム標準原液(Rh 1000) Rhodium standard solution (Rh 1000)



危険

[労] 特-3,57,57-2

RhCl₃ · HCl(1mol/L)溶液[36518-1B](#)

Rh:1000mg/L

原子吸光分析用



100mL

¥15,000

ロジゾン酸二ナトリウム Rhodizonic acid disodium salt

C₆O₆Na₂...214.03CAS RN[®] [523-21-7] mp>300°C[▲][13234-1A](#)

TFS (13234-0050)

5g

¥6,700

ロドジャポニンⅡ Rhodojaponin II

C₂₂H₃₄O₇...410.50 [凍] -20℃以下CAS RN[®] [26116-89-2][49877-14](#)

PHY (84255)

天然物化学研究用

10mg

¥50,000

ロイフォリン Rhoifolin

C₂₇H₃₀O₁₄...578.51CAS RN[®] [17306-46-6][49877-15](#)

PHY (83302)

天然物化学研究用

10mg

¥20,000

ロベニジン塩酸塩標準品 Robenidine hydrochloride standard

C₁₅H₁₃Cl₂N₅·HCl...370.66 [凍] -20℃以下CAS RN[®] [25875-50-7][49829-70](#)

DES (C16815400)

食品分析用

100mg

¥18,000

ロベニジン-d₈ 塩酸塩Robenidine-d₈ hydrochloride

C₁₅H₅Cl₂D₈N₅·HCl...342.25
CAS RN® [1173097-77-2]

[49147-84](#) CDN (D-7131) 98 atom% D 10mg ￥29,700

ロビネチン

Robinetin

C₁₅H₁₀O₇...302.23
CAS RN® [490-31-3]

[49877-18](#) PHY (82645) 天然物化学研究用 10mg ￥22,500

ロビニン

Robinin

C₃₃H₄₀O₁₉...740.65
CAS RN® [301-19-9]

[49870-10](#) PHY (83246) 天然物化学研究用 10mg ￥60,000

ロブル酸

Roburic acid

C₃₀H₄₈O₂...440.69
CAS RN® [6812-81-3]

[49868-75](#) PHY (83537) 天然物化学研究用 10mg ￥66,000

ロッシェル塩 → (+)-酒石酸ナトリウムカリウム四水和物

ロゴサ寒天培地

Rogosa agar



保存 10℃～30℃

[711627-5](#) Oxd (CM0627B) 500g ￥24,000

シーリング用ローラー

Roller for sealing

[49909-17](#) ASTEC (AT-329) 1個 ￥5,400

ロンガリット

Rongalit

$\text{CH}_2(\text{OH})\text{SO}_2\text{Na} \cdot 2\text{H}_2\text{O} \dots 154.12$
CAS RN® [6035-47-8] mp63℃～64℃[†]

[36026-02](#) >95.0%(as
 $\text{NaHSO}_2 \cdot \text{CH}_2\text{O} \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) 500g ￥2,700

[14919-2A](#) TFS (14919-0010) 1kg ￥8,300

ロニダゾール標準品

Ronidazole standard

$\text{C}_6\text{H}_8\text{N}_4\text{O}_4 \dots 200.15$ [凍] -20℃以下
CAS RN® [7681-76-7]

[49829-47](#) DES (C16815500) 食品分析用 100mg ￥11,000

ロニダゾール-d₃標準品

Ronidazole-d₃ standard

$\text{C}_6\text{H}_5\text{D}_3\text{N}_4\text{O}_4 \dots 203.17$ [凍] -20℃以下
CAS RN® [1015855-87-4]

[49837-18](#) DES (C16815501) 食品分析用 10mg ￥66,000

ロピニロール-d₁₄塩酸塩

Ropinirole-d₁₄ hydrochloride

CAS RN® [1132746-05-4]

[49147-85](#) CDN (D-7158) 99 atom% D 10mg ￥92,400

(±)-ロピバカイン-d₇

(±)-Ropivacaine-d₇

$\text{C}_{17}\text{H}_{19}\text{D}_7\text{N}_2\text{O} \dots 281.44$

[49143-47](#) CDN (D-6934) 98 atom% D 50mg ￥70,400

ロサリン

Rosarin

$C_{20}H_{28}O_{10}$...428.42 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [84954-93-8]

[49067-26](#) PHY (89903) 天然物化学研究用 10mg ￥85,000

ロサビン

Rosavin

$C_{20}H_{28}O_{10}$...428.42 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [84954-92-7]

[49067-27](#) PHY (89264) 天然物化学研究用 10mg ￥95,000

ローズベンガル

Rose bengal

$C_{20}H_2Cl_4I_4O_5Na_2$...1017.63 [労] 57,57-2
CAS RN® [632-69-9]

[36030-30](#) >85.0%(T) 鹿特級  25g ￥6,200

[18945-1A](#) TFS (18945-0010) 1g ￥4,100

[18945-2A](#) TFS (18945-0050) 5g ￥4,200

ロジン(松脂)

Rosin



[労] 57,57-2
CAS RN® [8050-09-7]

[36031-02](#)  500g ￥2,700

ロジン

Rosin

$C_{15}H_{20}O_6$...296.31 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [85026-55-7]

[49067-28](#) PHY (89902) 天然物化学研究用 10mg ￥85,000

ロジン(松脂)

Rosin



[労] 57,57-2
CAS RN® [8050-09-7] mp75°C~81°C Fp180°C

[41917-2A](#) TFS (41917-5000) 500g ￥8,000

ロスマノール

Rosmanol

C₂₀H₂₆O₅...346.41 [凍] -20°C以下
CAS RN® [80225-53-2]

[49870-11](#) PHY (83268) 天然物化学研究用 10mg ￥81,000

ロスマリン酸

Rosmarinic acid

C₁₈H₁₆O₈...360.31
CAS RN® [20283-92-5]

[49067-30](#) PHY (89266) 天然物化学研究用 20mg ￥46,000

p-ロゾール酸*p*-Rosolic acid

(C₆H₄OH)₂C:C₆H₄:O...290.31
CAS RN® [603-45-2] mp308°C~310°C(dec.)[†]

[36032-30](#) 特級  25g ￥18,500

ロゾール酸

Rosolic acid



(C₆H₄OH)₂C:C₆H₄:O...290.31
CAS RN® [603-45-2]

[22983-1A](#) TFS (22983-0250) 25g ￥11,300

[22983-2A](#) TFS (22983-1000) 100g ￥37,700

ロテノン標準品 Rotenone standard



$C_{23}H_{22}O_6$...394.41 [劇] III [労] 57,57-2 [冷] 0℃～6℃
CAS RN[®] [83-79-4]

[49834-26](#) DES (C16820000) 残留農薬試験用 250mg ￥13,000

ロタンジン酸 Rotundic acid

$C_{30}H_{48}O_5$...488.69
CAS RN[®] [20137-37-5]

[49877-19](#) PHY (84256) 天然物化学研究用 10mg ￥40,000

ロキササルソン標準品 Roxarsone standard

$C_6H_6AsNO_6$...263.03 [毒] II [労] 特-2,57,57-2 [冷] 0℃～6℃
CAS RN[®] [121-19-7]

[49829-44](#) DES (C16820200) 食品分析用 250mg ￥8,500

ロキシスロマイシン標準品 Roxithromycin standard

$C_{41}H_{76}N_2O_{15}$...837.04 [冷] 0℃～6℃
CAS RN[®] [80214-83-1]

[49860-87](#) DES (C16860000) 環境分析用 100mg ￥19,000

ローヤルゼリー酸 Royal Jelly acid

$C_{10}H_{18}O_3$...186.24 [凍] -20℃以下
CAS RN[®] [14113-05-4] mp63℃～65℃▲

[49054-07](#) MTR (1754) 98% 50mg ☆

ロダン化ナトリウム → チオシアン酸ナトリウム

ロジゾン酸二ナトリウム *di*-Sodium rhodizonate

$\text{C}_6\text{O}_4(\text{ONa})_2$...214.03
CAS RN[®] [523-21-7] mp>300°C[†]

[37262-61](#)

>97.0%(T)

鹿1級



1g

¥3,000

六塩化タングステン → 塩化タングステン(VI)