

Abamectin standard アバメクチン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [71751-41-2] 毒 凍
DES (CA10001000)	49803-12	100mg	¥16,000	
Abamectin standard solution アバメクチン標準液				CAS RN® [71751-41-2] 劇 危 冷
DES (XA10001000AL)		1mL	¥14,000	100mg/L アセトニトリル溶液
Abamectin-8,9-Z B1a standard アベルメクチン-8,9-Z B1a標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [113665-89-7] 凍
A2S (A644P001)	49312-33	1mg	¥122,000	C ₄₈ H ₇₂ O ₁₄ ...873.07
Acephate standard アセフェート標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [30560-19-1] 凍
DES (C10010000)	49801-00	250mg	¥19,000	C ₄ H ₁₀ NO ₃ SP...183.16
Acephate standard solution アセフェート標準液 残留農薬試験用				CAS RN® [30560-19-1] 劇 危 冷
DES (L10010000AL)	49862-78	10mL	¥9,000	C ₄ H ₁₀ NO ₃ SP...183.16 10mg/L アセトニトリル溶液
Acephate standard solution アセフェート標準液				CAS RN® [30560-19-1] 劇 危 冷
DES (XA10010000AL)		1mL	¥9,000	C ₄ H ₁₀ NO ₃ PS 100mg/L アセトニトリル溶液
Acepromazine maleate standard アセプロマジンマレイン酸塩標準品				CAS RN® [3598-37-6] 冷
DES (C10010300)		100mg	¥49,000	
Acequinocyl standard アセキノシル標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [57960-19-7] 冷
DES (C10010500)	49861-40	50mg	¥20,000	C ₂₄ H ₃₂ O ₄ ...384.50
Acequinocyl-hydroxy standard ヒドロキシアセキノシル標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [57960-31-3] 冷
DES (C10010520)	49867-59	10mg	¥33,000	C ₂₂ H ₃₀ O ₃ ...342.47

Acetamiprid standard アセタミプリド標準品 残留農薬試験用					CAS RN [®] [135410-20-7] 劇冷 C ₁₀ H ₁₁ CIN ₄ ...222.67
関東化学 (01695-96)	01695-96	>98.0%(GC)	200mg	¥14,000	
DES (C10013000)	49866-78		100mg	¥21,000	
Acetamiprid-d ₃ standard アセタミプリド-d ₃ 標準品 残留農薬試験用					CAS RN [®] [1353869-35-8] 劇冷 C ₁₀ H ₈ CID ₃ N ₄ ...225.69
DES (C10013100)	49837-47		50mg	☆	
Acetamiprid-d ₃ standard solution アセタミプリド-d ₃ 標準液					CAS RN [®] [1353869-35-8] 危冷 C ₁₀ H ₈ N ₄ CID ₃ 100mg/L アセトン溶液
DES (XA10013100AC)			1.1mL	¥41,000	
Acetamiprid metabolite IM-2-1 standard アセタミプリド代謝物IM-2-1標準品 残留農薬試験用					CAS RN [®] [190604-92-3] 冷 C ₉ H ₉ CIN ₄ ...208.64
DES (C10013200)	49865-13		10mg	¥30,000	
Acethion standard solution アセチオン標準液					CAS RN [®] [919-54-0] 危冷 C ₈ H ₁₇ O ₄ PS ₂ 100mg/L シクロヘキサン溶液
DES (XA10015000CY)			1mL	¥56,000	
Acetochlor standard アセトクロール標準品 残留農薬試験用					CAS RN [®] [34256-82-1] 冷 C ₁₄ H ₂₀ CINO ₂ ...269.76
DES (C10018000)	49803-54		100mg	¥14,000	
Acetochlor-d ₁₁ standard solution アセトクロール-d ₁₁ 標準液 残留農薬試験用					CAS RN [®] [1189897-44-6] 危冷 C ₁₄ H ₉ D ₁₁ CINO ₂ ...280.83 100mg/L アセトン溶液
DES (XA10018100AC)	49863-77		1.1mL	¥41,000	
Acetochlor standard solution アセトクロール標準液					CAS RN [®] [34256-82-1] 危冷 C ₁₄ H ₂₀ NO ₂ CI 10mg/L イソオクタン溶液
DES (L10018000IO)			10mL	¥15,000	
Acetochlor standard solution アセトクロール標準液					CAS RN [®] [34256-82-1] 危冷 C ₁₄ H ₂₀ NO ₂ CI 100mg/L シクロヘキサン溶液
DES (XA10018000CY)			1mL	¥11,000	

Acetochlor-ethane sulfonic acid (ESA) sodium standard アセトクロールエタンスルホン酸ナトリウム塩標準品				CAS RN® [947601-84-5] 冷 C14H20NNaO5S
DES (CA10018210)		10mg	¥ 69,000	
Acetochlor-2-hydroxy standard solution アセトクロール-2-ヒドロキシ標準液				CAS RN® [6009-47-3] 劇 危 冷 C14H21NO3 100mg/L アセトニトリル溶液
DES (XA10018250AL)		1mL	¥ 56,000	
Acibenzolar acid standard アシベンゾラル酸標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [35272-27-6] 冷 C ₇ H ₄ N ₂ O ₂ S...180.18
DES (C10027900) 49865-81		50mg	¥ 32,000	
Acibenzolar-S-methyl standard アシベンゾラル-S-メチル標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [135158-54-2] 冷 C ₈ H ₆ N ₂ OS ₂ ...210.28
DES (C10028000) 49830-58		100mg	¥ 20,000	
Acibenzolar-S-methyl standard solution アシベンゾラル-S-メチル標準液				CAS RN® [135158-54-2] 危 冷 C8H6N2OS2 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L10028000CY)		10mL	¥ 22,000	
Acifluorfen standard アシフルオルフェン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [50594-66-6] 冷 C ₁₄ H ₇ ClF ₃ NO ₅ ...361.65
DES (C10030000) 49827-11		50mg	¥ 16,000	
Acifluorfen sodium standard アシフルオルフェンナトリウム塩標準品				CAS RN® [62476-59-9] 冷 C14H6ClF3NO5·Na
DES (C10030500)		250mg	¥ 26,000	
Aclonifen standard アクロニフェン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [74070-46-5] 冷 C ₁₂ H ₉ ClN ₂ O ₃ ...264.66
DES (C10042000) 49863-49		250mg	¥ 13,000	
Aclonifen standard solution アクロニフェン標準液				CAS RN® [74070-46-5] 劇 危 冷 C12H9N2O3Cl 10mg/L アセトニトリル溶液
DES (L10042000AL)		10mL	¥ 14,000	

Aclonifen standard solution アクロニフェン標準液				CAS RN® [74070-46-5] 劇 危 冷 C12H9N2O3Cl 100mg/L アセトニトリル溶液
DES (XA10042000AL)		1mL	¥ 23,000	
Acrinathrin standard アクリナトリン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [101007-06-1] 冷 C ₂₆ H ₂₁ F ₆ NO ₅ ...541.43
DES (C10044000)	49802-02	100mg	¥ 25,000	
Acrinathrin standard solution アクリナトリン標準液				CAS RN® [101007-06-1] 危 冷 C26H21NO5F6 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L10044000CY)		10mL	¥ 16,000	
Acrinathrin standard solution アクリナトリン標準液				CAS RN® [101007-06-1] 危 冷 C26H21NO5F6 100mg/L シクロヘキサン溶液
DES (XA10044000CY)		1mL	¥ 28,000	
Acrylonitrile standard アクリロニトリル標準品				CAS RN® [107-13-1] 劇 危 冷 C3H3N
DES (C10045500)		1ml	¥ 12,000	
Acynonapyr standard アシノナピル標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [1332838-17-1] 凍 C ₂₄ H ₂₆ F ₆ N ₂ O ₃ ...504.46
DES (C10045700)	49867-58	10mg	¥ 33,000	
Afidopyropen standard アフィドピロペン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [915972-17-7] 冷 C ₃₃ H ₃₉ NO ₉ ...593.66
DES (C10047000)	49867-61	25mg	¥ 24,000	
AHTN-d ₃ standard solution AHTN-d ₃ 標準液 残留農薬試験用				CAS RN® [1396967-82-0] 危 冷 C ₁₈ H ₂₃ D ₃ O...261.41 100mg/L イソオクタン溶液
DES (XA10048600IO)	49836-21	1.1mL	¥ 50,000	
Akton standard アクトン標準品				CAS RN® [1757-18-2] 冷 C12H14Cl3O3PS
DES (C10050000)		100mg	¥ 69,000	

Alachlor standard アラクロール標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [15972-60-8] 冷 C ₁₄ H ₂₀ ClNO ₂ ...269.76
DES (C10060000)	49802-37	250mg	¥ 14,000	
Alachlor standard solution アラクロール標準液				CAS RN® [15972-60-8] 危 冷 C ₁₄ H ₂₀ NO ₂ Cl 100mg/L メタノール溶液
DES (XA10060000ME)		1mL	¥ 10,000	
Alachlor-d3 standard solution アラクロール-d3標準液				危 冷 C ₁₄ H ₁₇ NO ₂ D ₃ Cl 100mg/L アセトン溶液
DES (XA10060001AC)		1.1mL	¥ 35,000	
Alachlor-d13 standard solution アラクロール-d13標準液				CAS RN® [1015856-63-9] 危 冷 C ₁₄ D ₁₃ H ₇ ClNO ₂ 100mg/L アセトン溶液
DES (XA10060100AC)		1mL	¥ 30,000	
Alachlor-ethane sulfonic acid (ESA) sodium standard アラクロールエタンスルホン酸ナトリウム塩標準品				CAS RN® [140939-15-7] 冷 C ₁₄ H ₂₀ NNaO ₅ S
DES (CA10060210)		10mg	¥ 70,000	
Alachlor-2-hydroxy standard solution アラクロール-2-ヒドロキシ標準液				CAS RN® [56681-55-1] 劇 危 冷 C ₁₄ H ₂₁ NO ₃ 100mg/L アセトニトリル溶液
DES (XA10060250AL)		1mL	¥ 55,000	
Alanycarb standard アラニカルブ標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [83130-01-2] 劇 凍 C ₁₇ H ₂₅ N ₃ O ₄ S ₂ ...399.53
DES (C10063000)	49833-13	100mg	¥ 51,000	
Alanycarb standard アラニカルブ標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [83130-01-2] 劇 冷 C ₁₇ H ₂₅ N ₃ O ₄ S ₂ ...399.53
関東化学 (02009-96)	02009-96 >99.0%(HLC)	100mg	¥ 22,000	
Alanycarb standard solution アラニカルブ標準液 残留農薬試験用				CAS RN® [83130-01-2] 劇 危 冷 C ₁₇ H ₂₅ N ₃ O ₄ S ₂ ...399.53 100mg/L シクロヘキサン溶液
DES (XA10063000CY)	49831-68	1mL	¥ 20,000	

Aldicarb standard アルジカルブ標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [116-06-3] 凍 C ₇ H ₁₄ N ₂ O ₂ S...190.26
DES (C10070000)	49801-01	100mg	¥ 13,000		
Aldicarb standard solution アルジカルブ標準液					CAS RN® [116-06-3] 劇 危 冷 C ₇ H ₁₄ N ₂ O ₂ S 100mg/L アセトニトリル溶液
DES (XA10070000AL)		1mL	¥ 14,000		
Aldicarb-oxime standard solution アルジカルブオキシム標準液 残留農薬試験用					CAS RN® [1646-75-9] 劇 危 冷 C ₅ H ₁₁ NOS...133.21 10mg/L アセトニトリル溶液
DES (LA10079500AL)	49828-06	1mL	¥ 61,000		
Aldicarb-sulfone standard アルジカルブスルホン標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [1646-88-4] 凍 C ₇ H ₁₄ N ₂ O ₄ S...222.26
DES (C10080000)	49803-97	100mg	¥ 23,000		
Aldicarb-sulfone-d ₃ standard solution アルジカルブスルホン-d ₃ 標準液 残留農薬試験用					CAS RN® [1795135-15-7] 危 冷 C ₇ H ₁₁ D ₃ N ₂ O ₄ S...225.28 100mg/L アセトン溶液
DES (XA10080100AC)	49863-79	1.1mL	¥ 34,000		
Aldicarb-sulfoxide standard アルジカルブスルホキシド標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [1646-87-3] 凍 C ₇ H ₁₄ N ₂ O ₃ S...206.26
DES (C10080500)	49803-06	100mg	¥ 34,000		
Aldimorph standard アルジモルフ標準品					CAS RN® [91315-15-0] 冷 C ₁₈ H ₃₇ NO
DES (C10083000)		20mg	¥ 98,000		
Aldrin standard アルドリン標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [309-00-2] 審 劇 冷 C ₁₂ H ₈ Cl ₆ ...364.90 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。
DES (C10090000)	49830-89	250mg	¥ 20,000		

Aldrin standard solution アルドリン標準液			CAS RN® [309-00-2] 審劇危冷
DES (XA10090000IO)		1mL ¥5,700	C12H8Cl6 100mg/L イソオクタン溶液。 「化審法」に基づき「第一種特 定化学物質」を使用するための 確認書が必要です。
Aldrin standard solution アルドリン標準液			CAS RN® [309-00-2] 審劇危冷
DES (L10090000AL)		10mL ¥14,000	C12H8Cl6 10mg/L アセトニトリル溶液。 「化審法」に基づき「第一種特 定化学物質」を使用するための 確認書が必要です。
Aldrin standard solution アルドリン標準液			CAS RN® [309-00-2] 審劇危冷
DES (L10090000CY)		10mL ¥14,000	C12H8Cl6 10mg/L シクロヘキサン溶液。 「化審法」に基づき「第一種特 定化学物質」を使用するための 確認書が必要です。
Allethrin standard アレスリン標準品 残留農薬試験用			CAS RN® [584-79-2] 危凍
DES (CA10100000) 49826-69		100mg ¥11,000	C ₁₉ H ₂₆ O ₃ ...302.40
Allidochlor standard アリドクロール標準品 残留農薬試験用			CAS RN® [93-71-0] 冷
DES (C10110000) 49828-92		100mg ¥14,000	C ₈ H ₁₂ ClNO...173.63
Alloxydim-sodium standard アロキシジムナトリウム標準品 残留農薬試験用			CAS RN® [55635-13-7] 冷
DES (C10120000) 49803-13		250mg ¥14,000	C ₁₇ H ₂₄ NNaO ₅ ...345.36
Ametoctradin standard アメトクトラジン標準品 残留農薬試験用			CAS RN® [865318-97-4] 冷
DES (C10148900) 49863-51		100mg ¥45,000	C ₁₅ H ₂₅ N ₅ ...275.39
Ametoctradin metabolite M650F01 hydrochloride standard アメトクトラジン代謝物M650F01塩酸塩標準品 残留農薬試験用			CAS RN® [2421146-55-4] 冷
DES (C10148910) 49867-13		10mg ¥44,000	C ₁₁ H ₁₆ N ₅ O ₂ Cl...285.72

Aminocyclopyrachlor standard アミノシクロピラクロル標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [858956-08-8] 冷 C ₈ H ₈ ClN ₃ O ₂ ...213.62
A2S (A240P010)	49312-04	10mg	¥67,000	
2-Amino-4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazine standard 2-アミノ-4-メトキシ-6-メチル-1,3,5-トリアジン標準品				CAS RN® [1668-54-8] 冷 C ₅ H ₈ N ₄ O
DES (C10204000)		100mg	¥27,000	
Aminomethyl phosphonic acid standard アミノメチルりん酸標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [1066-51-9] 冷 CH ₆ NO ₃ P...111.03
DES (C10205000)	49832-20	100mg	¥19,000	
Aminomethyl phosphonic acid standard solution アミノメチルりん酸標準液 残留農薬試験用				CAS RN® [1066-51-9] 冷 CH ₆ NO ₃ P...111.03 10mg/L 水溶液
DES (L10205000WA)	49863-15	10mL	¥14,000	
Aminomethyl phosphonic acid- ¹³ C, ¹⁵ N standard solution アミノメチルりん酸- ¹³ C, ¹⁵ N標準液 残留農薬試験用				冷 ¹³ CH ₆ ¹⁵ NO ₃ P...113.02 100mg/L 水溶液
DES (XA10205100WA)	49836-22	1mL	¥145,000	
Aminomethyl phosphonic acid(AMPA) standard solution アミノメチルりん酸標準液				CAS RN® [1066-51-9] 冷 CH ₆ NO ₃ P 100mg/L 水溶液
DES (XA10205000WA)		1mL	¥16,000	
Aminomethyl phosphonic acid-FMOC standard アミノメチルりん酸-FMOC標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [195306-88-8] 冷 C ₁₆ H ₁₆ NO ₅ P...333.27
DES (C10205800)	49837-49	10mg	¥72,000	
3-Amino-5-morpholinomethyl-2-oxazolidinone-d5 standard solution 3-アミノ-5-モルホリノメチル-2-オキサゾリジノン-d5標準液				CAS RN® [1017793-94-0] 劇 危 冷 C ₈ H ₁₀ N ₃ O ₃ D ₅ 100mg/L アセトニトリル溶液
DES (XA10206310AL)		1mL	¥37,000	
3-Aminophenol standard 3-アミノフェノール標準品				CAS RN® [591-27-5] 冷 C ₆ H ₇ NO
DES (C10211000)		500mg	¥8,900	

Amiprofos-methyl standard アミプロホスメチル標準品			CAS RN® [36001-88-4] 冷 C11H17N2O4PS
DES (C10228500)		50mg ¥42,000	
Amisulbrom standard アミスルブロム標準品 残留農薬試験用			CAS RN® [348635-87-0] 冷 C ₁₃ H ₁₃ BrFN ₅ O ₄ S ₂ ...466.31
関東化学 (01350-96)	01350-96 >98.0%(HLC)	100mg ¥25,000	
Amitraz standard アミトラス標準品 残留農薬試験用			CAS RN® [33089-61-1] 凍 C ₁₉ H ₂₃ N ₃ ...293.40
DES (C10230000)	49801-02	250mg ¥14,000	
Amitraz standard solution アミトラス標準液			CAS RN® [33089-61-1] 危 冷 C19H23N3 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L10230000CY)		10mL ¥16,000	
Amitraz standard solution アミトラス標準液			CAS RN® [33089-61-1] 劇 危 冷 C19H23N3 100mg/L アセトニトリル溶液
DES (XA10230000AL)		1mL ¥8,000	
Amitraz-d12 standard solution アミトラス-d12標準液			危 冷 C19H11D12N3 100mg/L アセトン溶液
DES (XA10230100AC)		1mL ¥54,000	
Amitrole standard アミトロール標準品 残留農薬試験用			CAS RN® [61-82-5] 冷 C ₂ H ₄ N ₄ ...84.08
DES (C10240000)	49801-03	250mg ¥15,000	
Amitrole standard solution アミトロール標準液			CAS RN® [61-82-5] 危 冷 C2H4N4 10mg/L メタノール溶液
DES (L10240000ME)		10mL ¥15,000	
Ammelide standard アンメリド標準品 残留農薬試験用			CAS RN® [645-93-2] 冷 C ₃ H ₄ N ₄ O ₂ ...128.09
DES (C10241000)	49834-15	100mg ¥35,000	

Anilazine standard アニラジン標準品 残留農薬試験用 DES (C10260000) 49865-18	250mg	¥16,000	CAS RN® [101-05-3] 冷 $C_9H_5Cl_3N_4$...275.51
Anilofos standard アニロホス標準品 残留農薬試験用 DES (CA10264000) 49826-71	100mg	¥14,000	CAS RN® [64249-01-0] 冷 $C_{13}H_{19}ClNO_3PS_2$...367.85
Anilofos standard solution アニロホス標準液 残留農薬試験用 DES (L10264000IO) 49864-42	10mL	¥16,000	CAS RN® [64249-01-0] 危 冷 $C_{13}H_{19}ClNO_3PS_2$...367.85 10mg/L イソオクタン溶液
Anthranilic acid isopropylamide standard アントラニル酸イソプロピルアミド標準品 DES (C10280000)	100mg	¥24,000	CAS RN® [30391-89-0] 冷 $C_{10}H_{14}N_2O$
Antu standard アンツー標準品 残留農薬試験用 DES (C10290000) 49837-50	250mg	¥12,000	CAS RN® [86-88-4] 冷 $C_{11}H_{10}N_2S$...202.27
Aramite standard アラマイト標準品 残留農薬試験用 DES (C10300000) 49830-59	10mg	¥82,000	CAS RN® [140-57-8] 危 凍 $C_{15}H_{23}ClO_4S$...334.86
Aramite standard solution アラマイト標準液 DES (L10300000IO)	10mL	¥16,000	CAS RN® [140-57-8] 危 冷 $C_{15}H_{23}ClO_4S$ 10mg/L イソオクタン溶液
Asulam standard アシュラム標準品 残留農薬試験用 DES (C10310000) 49826-00	250mg	¥8,000	CAS RN® [3337-71-1] 冷 $C_8H_{10}N_2O_4S$...230.24
Asulam standard solution アシュラム標準液 残留農薬試験用 DES (L10310000AL) 49828-07	10mL	¥9,000	CAS RN® [3337-71-1] 劇 危 冷 $C_8H_{10}N_2O_4S$...230.24 10mg/L アセトニトリル溶液

Atraton standard アトラトン標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [1610-17-9] 冷 C ₉ H ₁₇ N ₅ O...211.26
DES (C10320000)	49827-12		250mg	¥16,000	
Atraton standard solution アトラトン標準液					CAS RN® [1610-17-9] 劇 危 冷 C ₉ H ₁₇ N ₅ O 10mg/L アセトニトリル溶液
DES (L10320000AL)			10mL	¥12,000	
Atrazine standard アトラジン標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [1912-24-9] 冷 C ₈ H ₁₄ ClN ₅ ...215.68
関東化学 (01720-96)	01720-96	>99.0%(GC)	200mg	¥9,000	
Atrazine standard アトラジン標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [1912-24-9] 冷 C ₈ H ₁₄ ClN ₅ ...215.68
DES (CR10330000)	49865-38		50mg	¥15,000	
Atrazine standard solution アトラジン標準液 残留農薬試験用					CAS RN® [1912-24-9] 危 冷 C ₈ H ₁₄ ClN ₅ ...215.68 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L10330000CY)	49833-45		10mL	¥12,000	
Atrazine-d ₅ standard solution アトラジン-d ₅ 標準液 残留農薬試験用					CAS RN® [163165-75-1] 危 冷 C ₈ H ₉ D ₅ ClN ₅ ...220.71 100mg/L アセトン溶液
DES (XA10330100AC)	49802-64		1.1mL	¥31,000	
Atrazine standard solution アトラジン標準液					CAS RN® [1912-24-9] 劇 危 冷 C ₈ H ₁₄ N ₅ Cl 10mg/L アセトニトリル溶液
DES (L10330000AL)			10mL	¥12,000	
Atrazine standard solution アトラジン標準液					CAS RN® [1912-24-9] 劇 危 冷 C ₈ H ₁₄ N ₅ Cl 100mg/L アセトニトリル溶液
DES (XA10330000AL)			1mL	¥5,700	
Atrazine standard solution アトラジン標準液					CAS RN® [1912-24-9] 危 冷 C ₈ H ₁₄ N ₅ Cl 100mg/L トルエン溶液
DES (XA10330000TO)			1mL	¥12,000	

Atrazine-d ₅ standard solution アトラジン-d ₅ 標準液			CAS RN [®] [163165-75-1] 劇 危 冷 C ₈ H ₉ N ₅ D ₅ Cl 1000mg/L アセトニトリル溶液
DES (YA10330100AL)		1.1mL ¥71,000	
Atrazine 13C ₃ (ring 13C ₃) standard solution アトラジン13C ₃ 標準液			CAS RN [®] [1443685-80-0] 危 冷 C ₈ H ₁₄ N ₅ Cl 100mg/L アセトン溶液
DES (XA10330200AC)		1mL ☆	
Atrazine-desethyl-d ₆ standard solution アトラジン-デスエチル-d ₆ 標準液 残留農薬試験用			危 冷 C ₆ H ₄ ClD ₆ N ₅ ...193.66 100mg/L アセトン溶液
DES (XA10331100AC)	49836-23	1mL ¥39,000	
Atrazine-desethyl standard アトラジン-デスエチル標準品			CAS RN [®] [6190-65-4] 冷 C ₆ H ₁₀ ClN ₅
DES (C10331000)		250mg ¥27,000	
Atrazine-desethyl standard solution アトラジン-デスエチル標準液			CAS RN [®] [6190-65-4] 劇 危 冷 C ₆ H ₁₀ N ₅ Cl 10mg/L アセトニトリル溶液
DES (L10331000AL)		10mL ¥12,000	
Atrazine-desethyl standard solution アトラジン-デスエチル標準液			CAS RN [®] [6190-65-4] 劇 危 冷 C ₆ H ₁₀ N ₅ Cl 100mg/L アセトニトリル溶液
DES (XA10331000AL)		1mL ¥12,000	
Atrazine-desethyl standard solution アトラジン-デスエチル標準液			CAS RN [®] [6190-65-4] 危 冷 C ₆ H ₁₀ N ₅ Cl 100mg/L シクロヘキサン溶液
DES (XA10331000CY)		1mL ¥12,000	
Atrazine-desethyl-desisopropyl standard アトラジン-デスエチル-デスイソプロピル標準品			CAS RN [®] [3397-62-4] 冷 C ₃ H ₄ ClN ₅
DES (C10331500)		100mg ¥14,000	
Atrazine-desethyl-desisopropyl-2-hydroxy standard アトラジン-デスエチル-デスイソプロピル-2-ヒドロキシ標準品 残留農薬試験用			CAS RN [®] [645-92-1] 冷 C ₃ H ₅ N ₅ O...127.10
DES (C10331700)	49834-14	250mg ¥16,000	

Atrazine-desethyl-2-hydroxy standard アトラジン-デスエチル-2-ヒドロキシ標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [19988-24-0] 冷 C ₆ H ₁₁ N ₅ O...169.18
DES (C10331300)	49837-52	100mg	¥ 33,000	
Atrazine-desethyl-2-hydroxy standard solution アトラジン-デスエチル-2-ヒドロキシ標準液				CAS RN® [19988-24-0] 劇 危 冷 C ₆ H ₁₁ N ₅ O 100mg/L アセトニトリル溶液
DES (XA10331300AL)		1mL	¥ 14,000	
Atrazine-desisopropyl standard アトラジン-デスイソプロピル標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [1007-28-9] 冷 C ₅ H ₈ ClN ₅ ...173.60
DES (C10332000)	49837-53	250mg	¥ 29,000	
Atrazine-desisopropyl-d ₅ standard アトラジン-デスイソプロピル-d ₅ 標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [1189961-78-1] 冷 C ₅ H ₃ ClD ₅ N ₅ ...178.63
DES (C10332100)	49836-24	10mg	¥ 105,000	
Atrazine-desisopropyl standard solution アトラジン-デスイソプロピル標準液				CAS RN® [1007-28-9] 劇 危 冷 C ₅ H ₈ N ₅ Cl 10mg/L アセトニトリル溶液
DES (L10332000AL)		10mL	¥ 12,000	
Atrazine-desisopropyl standard solution アトラジン-デスイソプロピル標準液				CAS RN® [1007-28-9] 劇 危 冷 C ₅ H ₈ N ₅ Cl 100mg/L アセトニトリル溶液
DES (XA10332000AL)		1mL	¥ 12,000	
Atrazine-desisopropyl-d ₅ standard solution アトラジン-デスイソプロピル-d ₅ 標準液				CAS RN® [1189961-78-1] 危 冷 C ₅ H ₃ N ₅ D ₅ Cl 100mg/L アセトン溶液
DES (XA10332100AC)		1mL	¥ 46,000	
Atrazine-desisopropyl-2-hydroxy standard アトラジン-デスイソプロピル-2-ヒドロキシ標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [7313-54-4] 冷 C ₅ H ₉ N ₅ O...155.15
DES (C10332300)	49837-54	100mg	¥ 30,000	
Atrazine-desisopropyl-2-hydroxy standard solution アトラジン-デスイソプロピル-2-ヒドロキシ標準液				CAS RN® [7313-54-4] 危 冷 C ₅ H ₉ N ₅ O 100mg/L メタノール溶液
DES (XA10332300ME)		1mL	¥ 19,000	

Atrazine-2-hydroxy standard アトラジン-2-ヒドロキシ標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [2163-68-0] 冷 C ₈ H ₁₅ N ₅ O...197.23
DES (C10333000)	49837-55	100mg	¥ 18,000	
Atrazine-2-hydroxy-d ₅ standard solution アトラジン-2-ヒドロキシ-d ₅ 標準液 残留農薬試験用				CAS RN® [1276197-25-1] 危 冷 C ₈ H ₁₀ D ₅ N ₅ O...202.26 100mg/L メタノール溶液
DES (XA10333100ME)	49835-24	1.1mL	¥ 40,000	
Atrazine-2-hydroxy standard solution アトラジン-2-ヒドロキシ標準液				CAS RN® [2163-68-0] 危 冷 C ₈ H ₁₅ N ₅ O 10mg/L メタノール溶液
DES (L10333000ME)		10mL	¥ 14,000	
Atrazine-2-hydroxy standard solution アトラジン-2-ヒドロキシ標準液				CAS RN® [2163-68-0] 危 冷 C ₈ H ₁₅ N ₅ O 100mg/L メタノール溶液
DES (XA10333000ME)		1mL	¥ 14,000	
Atrazine-mercapturate standard solution アトラジン-メルカプツレート標準液				CAS RN® [138722-96-0] 劇 危 冷 C ₁₃ H ₂₂ N ₆ O ₃ S 100mg/L アセトニトリル溶液
DES (XA10333200AL)		1mL	¥ 48,000	
Azaconazole standard アザコナゾール標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [60207-31-0] 冷 C ₁₂ H ₁₁ Cl ₂ N ₃ O ₂ ...300.13
DES (C10339000)	49828-91	100mg	¥ 14,000	
Azaconazole standard solution アザコナゾール標準液				CAS RN® [60207-31-0] 劇 危 冷 C ₁₂ H ₁₁ N ₃ O ₂ Cl ₂ 10mg/L アセトニトリル溶液
DES (L10339000AL)		10mL	¥ 15,000	
Azaconazole standard solution アザコナゾール標準液				CAS RN® [60207-31-0] 危 冷 C ₁₂ H ₁₁ N ₃ O ₂ Cl ₂ 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L10339000CY)		10mL	¥ 15,000	
Azamethiphos standard アザメチホス標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [35575-96-3] 凍 C ₉ H ₁₀ ClN ₂ O ₅ PS...324.67
DES (C10340000)	49827-13	250mg	¥ 15,000	

Azidithion standard アジジチオン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [78-57-9] 凍 C ₆ H ₁₂ N ₅ O ₂ PS ₂ ...281.30
DES (C10350000)	49863-13	10mg	¥ 70,000	
Azimsulfuron standard アジムスルフロン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [120162-55-2] 冷 C ₁₃ H ₁₆ N ₁₀ O ₅ S...424.39
DES (C10355000)	49830-45	10mg	¥ 58,000	
Azinphos-ethyl standard アジンホスエチル標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [2642-71-9] 凍 C ₁₂ H ₁₆ N ₃ O ₃ PS ₂ ...345.38
DES (C10360000)	49826-07	250mg	¥ 17,000	
Azinphos-ethyl-d ₁₀ standard solution アジンホスエチル-d ₁₀ 標準液 残留農薬試験用				危 冷 C ₁₂ H ₆ D ₁₀ N ₃ O ₃ PS ₂ ...355.44 100mg/L アセトン溶液
DES (XA10360100AC)	49835-25	1.1mL	¥ 54,000	
Azinphos-ethyl standard solution アジンホスエチル標準液				CAS RN® [2642-71-9] 劇 危 冷 C ₁₂ H ₁₆ N ₃ O ₃ PS ₂ 10mg/L アセトニトリル溶液
DES (L10360000AL)		10mL	¥ 15,000	
Azinphos-ethyl standard solution アジンホスエチル標準液				CAS RN® [2642-71-9] 危 冷 C ₁₂ H ₁₆ N ₃ O ₃ PS ₂ 10mg/L イソオクタン溶液
DES (L10360000IO)		10mL	¥ 15,000	
Azinphos-ethyl standard solution アジンホスエチル標準液				CAS RN® [2642-71-9] 危 冷 C ₁₂ H ₁₆ N ₃ O ₃ PS ₂ 100mg/L シクロヘキサン溶液
DES (XA10360000CY)		1mL	¥ 8,000	
Azinphos-ethyl standard solution アジンホスエチル標準液				CAS RN® [2642-71-9] 劇 危 冷 C ₁₂ H ₁₆ N ₃ O ₃ PS ₂ 100mg/L アセトニトリル溶液
DES (X10360000AL)		10mL	¥ 22,000	
Azinphos-methyl standard アジンホスメチル標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [86-50-0] 凍 C ₁₀ H ₁₂ N ₃ O ₃ PS ₂ ...317.33
DES (C10365000)	49803-14	250mg	¥ 11,000	

Azinphos-methyl-d ₆ standard solution アジンホスメチル-d ₆ 標準液 残留農薬試験用				危 冷 C ₁₀ H ₆ D ₆ N ₃ O ₃ PS ₂ ...323.36 100mg/L アセトン溶液
DES (XA10365100AC)	49836-26	1.1mL	¥ 54,000	
Azinphos-methyl standard solution アジンホスメチル標準液				CAS RN® [86-50-0] 危 冷 C ₁₀ H ₁₂ N ₃ O ₃ PS ₂ 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L10365000CY)		10mL	¥ 14,000	
Azinphos-methyl standard solution アジンホスメチル標準液				CAS RN® [86-50-0] 危 冷 C ₁₀ H ₁₂ N ₃ O ₃ PS ₂ 100mg/L シクロヘキサン溶液
DES (XA10365000CY)		1mL	¥ 5,700	
Aziprotryne standard アジプロトリン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [4658-28-0] 冷 C ₇ H ₁₁ N ₇ S...225.27
DES (C10380000)	49860-94	250mg	¥ 21,000	
Azobenzene standard アゾベンゼン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [103-33-3] 冷 C ₁₂ H ₁₀ N ₂ ...182.22
DES (C10390000)	49860-95	500mg	¥ 6,500	
Azobenzene standard solution アゾベンゼン標準液				CAS RN® [103-33-3] 危 冷 C ₁₂ H ₁₀ N ₂ 10mg/L イソオクタン溶液
DES (L10390000IO)		10mL	¥ 11,000	
Azocyclotin standard アゾシクロチン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [41083-11-8] 冷 C ₂₀ H ₃₅ N ₃ Sn...436.22
DES (C10400000)	49803-56	250mg	¥ 16,000	
Azoxystrobin standard アゾキシストロビン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [131860-33-8] 劇 冷 C ₂₂ H ₁₇ N ₃ O ₅ ...403.38
DES (C10413000)	49826-37	100mg	¥ 20,000	
Azoxystrobin standard solution アゾキシストロビン標準液				CAS RN® [131860-33-8] 危 冷 C ₂₂ H ₁₇ N ₃ O ₅ 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L10413000CY)		10mL	¥ 14,000	

Azoxystrobin(free acid) standard solution アゾキシストロビン標準液			CAS RN® [1185255-09-7] 劇 危 冷
DES (LA10413200AL)		1mL	¥ 54,000 C21H15N3O5 10mg/L アセトニトリル溶液
Bacitracin standard バシトラシン標準品 残留農薬試験用			CAS RN® [1405-87-4] 冷
DES (C10418000)	49829-19	250mg	¥ 15,000
Barban standard バーバン標準品 残留農薬試験用			CAS RN® [101-27-9] 冷
DES (C10420000)	49827-14	100mg	¥ 19,000 C ₁₁ H ₉ Cl ₂ NO ₂ ...258.09
Beflubutamid standard ベフルブタミド標準品 残留農薬試験用			CAS RN® [113614-08-7] 冷
DES (C10430000)	49837-56	100mg	¥ 32,000 C ₁₈ H ₁₇ F ₄ NO ₂ ...355.32
Benalaxyl standard ベナラキシル標準品 残留農薬試験用			CAS RN® [71626-11-4] 冷
DES (C10440000)	49826-72	250mg	¥ 17,000 C ₂₀ H ₂₃ NO ₃ ...325.40
Benalaxyl standard solution ベナラキシル標準液			CAS RN® [71626-11-4] 危 冷
DES (L10440000CY)		10mL	¥ 15,000 C20H23NO3 10mg/L シクロヘキサン溶液
Benalaxyl standard solution ベナラキシル標準液			CAS RN® [71626-11-4] 危 冷
DES (XA10440000CY)		1mL	¥ 8,600 C20H23NO3 100mg/L シクロヘキサン溶液
Benalaxyl-M standard ベナラキシル-M標準品			CAS RN® [98243-83-5] 冷
DES (C10442000)		10mg	¥ 54,000 C20H23NO3
Benazolin standard ベナゾリン標準品 残留農薬試験用			CAS RN® [3813-05-6] 冷
DES (C10450000)	49826-73	100mg	¥ 13,000 C ₉ H ₆ ClNO ₃ S...243.66

Benazolin standard solution ベナゾリン標準液				CAS RN® [3813-05-6] 危 冷 C9H6ClNO3S 100mg/L メタノール溶液
DES (XA10450000ME)		1mL	¥19,000	
Benazolin-ethyl ester standard ベナゾリン-エチルエステル標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [25059-80-7] 冷 C ₁₁ H ₁₀ ClNO ₃ S...271.72
DES (C10450500)	49864-86	100mg	¥9,000	
Bendiocarb standard ベンダイオカルブ標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [22781-23-3] 毒 冷 C ₁₁ H ₁₃ NO ₄ ...223.22
DES (C10460000)	49801-04	250mg	¥11,000	
Bendiocarb standard solution ベンダイオカルブ標準液				CAS RN® [22781-23-3] 劇 危 冷 C ₁₁ H ₁₃ NO ₄ 10mg/L イソオクタン溶液
DES (L10460000IO)		10mL	¥12,000	
Bendiocarb standard solution ベンダイオカルブ標準液				CAS RN® [22781-23-3] 劇 危 冷 C ₁₁ H ₁₃ NO ₄ 100mg/L アセトニトリル溶液
DES (XA10460000AL)		1mL	¥12,000	
Benfluralin standard ベンフルラリン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [1861-40-1] 冷 C ₁₃ H ₁₆ F ₃ N ₃ O ₄ ...335.27
関東化学 (04073-96)	04073-96 >99.0%(GC)	200mg	¥10,000	
Benfluralin standard ベンフルラリン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [1861-40-1] 危 凍 C ₁₃ H ₁₆ F ₃ N ₃ O ₄ ...335.27
DES (C10470000)	49865-17	250mg	¥13,000	
Benfuracarb standard ベンフラカルブ標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [82560-54-1] 劇 危 凍 C ₂₀ H ₃₀ N ₂ O ₅ S...410.53
DES (C10475000)	49803-15	100mg	¥17,000	
Benfuracarb standard solution ベンフラカルブ標準液 残留農薬試験用				CAS RN® [82560-54-1] 劇 危 冷 C ₂₀ H ₃₀ N ₂ O ₅ S...410.53 100mg/L アセトニトリル溶液
DES (XA10475000AL)	49862-82	1mL	¥14,000	

Benfuracarb standard solution ベンフラカルブ標準液 残留農薬試験用				CAS RN® [82560-54-1] 劇 危 冷 $C_{20}H_{30}N_2O_5S...$ 410.53 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L10475000CY)	49865-07	10mL	¥ 15,000	
Benfuresate standard ベンフレセート標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [68505-69-1] 危 冷 $C_{12}H_{16}O_4S...$ 256.32
DES (C10476000)	49828-00	100mg	¥ 29,000	
Benodanil standard ベノダニル標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [15310-01-7] 冷 $C_{13}H_{10}INO...$ 323.12
DES (C10480000)	49860-36	250mg	¥ 13,000	
Benomyl standard ベノミル標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [17804-35-2] 冷 $C_{14}H_{18}N_4O_3...$ 290.31
DES (C10490000)	49802-38	250mg	¥ 16,000	
Benoxacor standard ベノキサコール標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [98730-04-2] 冷 $C_{11}H_{11}Cl_2NO_2...$ 260.11
DES (C10491000)	49803-57	250mg	¥ 16,000	
Bensulfuron methyl standard ベンスルフロンメチル標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [83055-99-6] 冷 $C_{16}H_{18}N_4O_7S...$ 410.40
関東化学 (04069-96)	04069-96 >98.0%(HLC)	200mg	¥ 27,000	
Bensulide standard ベンスリド標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [741-58-2] 冷 $C_{14}H_{24}NO_4PS_3...$ 397.52
DES (C10500000)	49801-05	250mg	¥ 13,000	
Bensulide standard solution ベンスリド標準液 残留農薬試験用				CAS RN® [741-58-2] 劇 危 冷 $C_{14}H_{24}NO_4PS_3...$ 397.52 10mg/L アセトニトリル溶液
DES (L10500000AL)	49828-08	10mL	¥ 11,000	
Bensultap standard ベンスルタップ標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [17606-31-4] 冷 $C_{17}H_{21}NO_4S_4...$ 431.62
DES (C10503000)	49826-74	100mg	¥ 13,000	

Bentazone standard ベンタゾン標準品 残留農薬試験用 関東化学 (04065-96) 04065-96 >99.0%(HLC)	200mg	¥6,700	CAS RN® [25057-89-0] 冷 C ₁₀ H ₁₂ N ₂ O ₃ S...240.28
Bentazone standard solution ベンタゾン標準液 残留農薬試験用 DES (L10510000AL) 49828-09	10mL	¥8,000	CAS RN® [25057-89-0] 劇 危 冷 C ₁₀ H ₁₂ N ₂ O ₃ S...240.28 10mg/L アセトニトリル溶液
Bentazone-d ₆ standard ベンタゾン-d ₆ 標準品 残留農薬試験用 DES (C10510100) 49836-28	10mg	¥135,000	冷 C ₁₀ H ₆ D ₆ N ₂ O ₃ S...246.31
Bentazone standard solution ベンタゾン標準液 DES (XA10510000AL)	1mL	¥5,700	CAS RN® [25057-89-0] 劇 危 冷 C ₁₀ H ₁₂ N ₂ O ₃ S 100mg/L アセトニトリル溶液
Bentazone-d ₆ standard solution ベンタゾン-d ₆ 標準液 DES (XA10510100AL)	1mL	¥32,000	劇 危 冷 C ₁₀ D ₆ H ₆ N ₂ O ₃ S 100mg/L アセトニトリル溶液
Bentazone-methyl standard ベンタゾンメチル標準品 DES (C10512500)	50mg	¥43,000	CAS RN® [61592-45-8] 冷 C ₁₁ H ₁₄ N ₂ O ₃ S
Bentazone methyl standard solution ベンタゾンメチル標準液 DES (L10512500AL)	10mL	¥15,000	CAS RN® [61592-45-8] 劇 危 冷 C ₁₁ H ₁₄ N ₂ O ₃ S 10mg/L アセトニトリル溶液
(R,R)-Benthiavalicarb-isopropyl standard (R,R)-ベンチアバリカルブイソプロピル標準品 残留農薬試験用 関東化学 (05810-67) 05810-67 >98.0%(HLC)	50mg	¥15,000	CAS RN® [221654-71-3] 冷 C ₁₈ H ₂₄ FN ₃ O ₃ S...381.46
(R,S)-Benthiavalicarb-isopropyl standard (R,S)-ベンチアバリカルブイソプロピル標準品 残留農薬試験用 関東化学 (05809-67) 05809-67 >98.0%(HLC)	50mg	¥15,000	CAS RN® [221654-73-5] 冷 C ₁₈ H ₂₄ FN ₃ O ₃ S...381.46

(S,S)-Benthiavalicarb-isopropyl standard (S,S)-ベンチアバリカルブイソプロピル標準品 残留農薬試験用 関東化学 (05808-67) 05808-67 >98.0%(HLC)	50mg	¥ 15,000	CAS RN® [221654-72-4] 冷 C ₁₈ H ₂₄ FN ₃ O ₃ S...381.46
Benthiavalicarb-isopropyl standard ベンチアバリカルブイソプロピル標準品 残留農薬試験用 関東化学 (04830-96) 04830-96 >98.0%(HLC)	100mg	¥ 15,000	CAS RN® [177406-68-7] 冷 C ₁₈ H ₂₄ FN ₃ O ₃ S...381.46
Benthiavalicarb-isopropyl standard solution ベンチアバリカルブイソプロピル標準液 DES (XA10516000AL)	1mL	¥ 40,000	CAS RN® [177406-68-7] 劇 危 冷 C18H24N3O3FS 100mg/L アセトニトリル溶液
Bentranil standard ベントラニル標準品 DES (C10520000)	10mg	¥ 28,000	CAS RN® [1022-46-4] 冷 C14H9NO2
Benzamidin standard ベンズアミジン標準品 残留農薬試験用 A2S (B231P100) 49312-36	100mg	¥ 45,000	CAS RN® [618-39-3] 凍 C ₇ H ₈ N ₂ ...120.15
Benzimidazole standard ベンズイミダゾール標準品 DES (C10536500)	250mg	¥ 13,000	CAS RN® [51-17-2] 冷 C7H6N2
Benzobicyclon standard ベンゾビシクロン標準品 残留農薬試験用 DES (C10536800) 49865-56	10mg	¥ 39,000	CAS RN® [156963-66-5] 冷 C ₂₂ H ₁₉ ClO ₄ S ₂ ...446.97
Benzofenap standard solution ベンゾフェナップ標準液 残留農薬試験用 DES (L10537400CY) 49831-95	10mL	¥ 25,000	CAS RN® [82692-44-2] 危 冷 C ₂₂ H ₂₀ Cl ₂ N ₂ O ₃ ...431.30 10mg/L シクロヘキサン溶液
Benzofenap standard solution ベンゾフェナップ標準液 DES (XA10537400CY)	1mL	¥ 24,000	CAS RN® [82692-44-2] 危 冷 C22H20N2O3Cl2 100mg/L シクロヘキサン溶液

Benzo(b)fluoranthene-d12 standard solution ベンゾ(b)フルオランテン-d12標準液				CAS RN® [93951-98-5] 危 冷 C20D12 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (LA20565100CY)		1mL	¥ 18,000	
Benzoic acid standard solution 安息香酸標準液				CAS RN® [65-85-0] 危 冷 C7H6O2 100mg/L アセトン溶液
DES (XA10537500AC)		1mL	¥ 4,700	
Benzoic acid-benzyl ester standard solution 安息香酸ベンジルエステル標準液				CAS RN® [120-51-4] 危 冷 C14H12O2 5000mg/L ヘキサン溶液
DES (YA10537700HE)		1mL	¥ 14,000	
Benzovindiflupyr standard ベンゾビンジフルピル標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [1072957-71-1] 冷 C ₁₈ H ₁₅ Cl ₂ F ₂ N ₃ O...398.23
A2S (B412P001)	49312-24		1mg	¥ 140,000
Benzoximate standard ベンゾキシメート標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [29104-30-1] 冷 C ₁₈ H ₁₈ ClNO ₅ ...363.79
DES (C10540000)	49867-42		100mg	¥ 15,000
Benzoylprop ethyl standard ベンゾイルプロップエチル標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [22212-55-1] 冷 C ₁₈ H ₁₇ Cl ₂ NO ₃ ...366.23
DES (C10550000)	49860-54		100mg	¥ 19,000
Benzthiazuron standard ベンズチアズロン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [1929-88-0] 冷 C ₉ H ₉ N ₃ OS...207.25
DES (C10560000)	49837-57		100mg	¥ 23,000
6-Benzyladenine standard 6-ベンジルアデニン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [1214-39-7] 冷 C ₁₂ H ₁₁ N ₅ ...225.24
DES (C10569600)	49830-17		100mg	¥ 12,000
2-Benzyl-4-chlorophenol standard 2-ベンジル-4-クロロフェノール標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [120-32-1] 冷 C ₁₃ H ₁₁ ClO...218.67
DES (C10572000)	49837-58		100mg	¥ 18,000

Betamethasone standard ベタメタソン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [378-44-9] 冷 C ₂₂ H ₂₉ FO ₅ ...392.46
DES (C10575000)	49829-37	100mg	¥ 21,000	
Bicyclopyrone standard ビシクロピロン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [352010-68-5] 凍 C ₁₉ H ₂₀ F ₃ NO ₅ ...399.36
A2S (B558P010)	49312-38	10mg	☆	
Bicyclopyrone metabolite 1 standard ビシクロピロン代謝物1標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [380355-55-5] 凍 C ₁₁ H ₁₂ F ₃ NO ₄ ...279.21
DES (C10579100)	49867-83	25mg	¥ 35,000	
Bicyclopyrone metabolite CSCD686480 standard ビシクロピロン代謝物CSCD686480標準品 残留農薬試験用				冷 C ₁₀ H ₁₀ F ₃ NO ₄ ...265.18
DES (C10579200)	49867-84	10mg	¥ 49,500	
Bifenazate standard ビフェナゼート標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [149877-41-8] 冷 C ₁₇ H ₂₀ N ₂ O ₃ ...300.35
DES (C10579500)	49829-65	50mg	¥ 23,000	
Bifenazate-diazene standard ビフェナゼートジアゼン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [149878-40-0] 冷 C ₁₇ H ₁₈ N ₂ O ₃ ...298.33
DES (C10579510)	49866-40	25mg	¥ 30,000	
Bifenox standard ビフェノックス標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [42576-02-3] 冷 C ₁₄ H ₉ Cl ₂ NO ₅ ...342.12
DES (C10580000)	49802-80	250mg	¥ 11,000	
Bifenox (free acid) standard ビフェノックス標準品				CAS RN® [53774-07-5] 冷 C ₁₃ H ₇ Cl ₂ NO ₅
DES (C10580500)		25mg	¥ 49,000	
Bifenox standard solution ビフェノックス標準液				CAS RN® [42576-02-3] 劇 危 冷 C ₁₄ H ₉ NO ₅ Cl ₂ 10mg/L アセトニトリル溶液
DES (L10580000AL)		10mL	¥ 14,000	

Bifenox standard solution ビフェノックス標準液				CAS RN® [42576-02-3] 危 冷 C14H9NO5Cl2 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L10580000CY)		10mL	¥ 15,000	
Bifenthrin standard ビフェントリン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [82657-04-3] 劇 凍 C ₂₃ H ₂₂ ClF ₃ O ₂ ...422.86
DES (C10584000)	49802-39	100mg	¥ 19,000	
Bifenthrin standard solution ビフェントリン標準液				CAS RN® [82657-04-3] 危 冷 C23H22O2ClF3 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L10584000CY)		10mL	¥ 14,000	
Bifenthrin standard solution ビフェントリン標準液				CAS RN® [82657-04-3] 劇 危 冷 C23H22O2ClF3 100mg/L アセトニトリル溶液
DES (XA10584000AL)		1mL	¥ 11,000	
Bifenthrin standard solution ビフェントリン標準液				CAS RN® [82657-04-3] 危 冷 C23H22O2ClF3 100mg/L イソオクタン溶液
DES (XA10584000IO)		1mL	¥ 11,000	
Bilanafos sodium standard ビラナホスナトリウム標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [71048-99-2] 劇 冷 C ₁₁ H ₂₁ N ₃ NaO ₆ P...345.26
DES (C10587200)	49860-45	10mg	☆	
Binapacryl standard ビナパクリル標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [485-31-4] 劇 危 凍 C ₁₅ H ₁₈ N ₂ O ₆ ...322.31
DES (C10590000)	49864-64	250mg	¥ 15,000	
Bioallethrin standard バイオアレスリン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [260359-57-7] 危 凍 C ₁₉ H ₂₆ O ₃ ...302.40
DES (C10610000)	49829-21	250mg	¥ 18,000	
s-Bioallethrin standard s-バイオアレスリン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [28434-00-6] 危 冷 C ₁₉ H ₂₆ O ₃ ...302.40
DES (C10611000)	49830-55	100mg	¥ 19,000	

Bioresmethrin standard ビオレスメトリン標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [28434-01-7] 危 冷 C ₂₂ H ₂₆ O ₃ ...338.43
DES (C10620000)	49802-81		250mg	¥ 11,000	
Biphenyl standard ビフェニル標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [92-52-4] 冷 C ₆ H ₅ C ₆ H ₅ ...154.20
関東化学 (05009-96)	05009-96	>99.0%(GC)	200mg	¥ 4,200	
DES (C10630000)	49833-19		250mg	¥ 5,500	
Biphenyl standard solution ビフェニル標準液					CAS RN® [92-52-4] 危 冷 C12H10 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L10630000CY)			10mL	¥ 15,000	
Biphenyl standard solution ビフェニル標準液					CAS RN® [92-52-4] 危 冷 C12H10 100mg/L メタノール溶液
DES (XA10630000ME)			1mL	¥ 5,700	
4,4'-Bipyridyl hydrate standard 4,4'-ビピリジル水和物標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [123333-55-1] 冷 C ₁₀ H ₈ N ₂ ·nH ₂ O
DES (C10642000)	49834-24		500mg	¥ 10,000	
Bis-(2-chloroethyl) ether standard ビス-(2-クロロエチル)エーテル標準品					CAS RN® [111-44-4] 危 冷 C4H8Cl2O
DES (CA10651500)			250mg	¥ 13,000	
Bis(2-chloro-1-methylethyl) ether standard ビス(2-クロロ-1-メチルエチル)エーテル標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [108-60-1] 劇 危 凍 C ₆ H ₁₂ Cl ₂ O...171.06
DES (C10651700)	49860-30		100mg	¥ 26,000	
Bis(2-chloro-1-methylethyl) ether standard solution ビス(2-クロロ-1-メチルエチル)エーテル標準液 残留農薬試験用					CAS RN® [108-60-1] 劇 危 冷 C ₆ H ₁₂ Cl ₂ O...171.06 2000mg/L メタノール溶液
DES (YA10651700ME)	49832-02		1mL	¥ 13,000	
Bispyribac-sodium standard ビスピリバックナトリウム標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [125401-92-5] 冷 C ₁₉ H ₁₇ N ₄ NaO ₈ ...452.34
DES (CA10657000)	49829-51		100mg	¥ 36,000	

Bitertanol standard ビテルタノール標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [55179-31-2] 冷 C ₂₀ H ₂₃ N ₃ O ₂ ...337.41
DES (C10660000)	49801-06	250mg	¥ 8,000	
Bitertanol standard solution ビテルタノール標準液				CAS RN® [55179-31-2] 劇 危 冷 C ₂₀ H ₂₃ O ₂ N ₃ 10mg/L アセトニトリル溶液
DES (L10660000AL)		10mL	¥ 14,000	
Bithionol standard ビチオノール標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [97-18-7] 冷 C ₁₂ H ₆ Cl ₄ O ₂ S...356.04
DES (C10660500)	49831-16	250mg	¥ 10,000	
Bixafen standard ビキサフェン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [581809-46-3] 冷 C ₁₈ H ₁₂ Cl ₂ F ₃ N ₃ O...414.20
DES (C10661480)	49860-71	100mg	¥ 36,000	
Bixafen-desmethyl standard ビキサフェンデスメチル標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [1655498-06-8] 冷 C ₁₇ H ₁₀ Cl ₂ F ₃ N ₃ O...400.17
DES (C10661486)	49865-62	10mg	¥ 37,000	
Boscalid standard ボスカリド標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [188425-85-6] 冷 C ₁₈ H ₁₂ Cl ₂ N ₂ O...343.20
DES (C10663000)	49830-24	100mg	¥ 17,000	
Boscalid standard solution ボスカリド標準液				CAS RN® [188425-85-6] 劇 危 冷 C ₁₈ H ₁₂ N ₂ OCl ₂ 10mg/L アセトニトリル溶液
DES (L10663000AL)		10mL	¥ 17,000	
Boscalid standard solution ボスカリド標準液				CAS RN® [188425-85-6] 危 冷 C ₁₈ H ₁₂ N ₂ OCl ₂ 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L10663000CY)		10mL	¥ 18,000	
Brodifacoum standard ブロディファコウム標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [56073-10-0] 冷 C ₃₁ H ₂₃ BrO ₃ ...523.41
DES (C10667500)	49830-69	100mg	¥ 33,000	

Bromacil standard ブロマシル標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [314-40-9] 冷 C ₉ H ₁₃ BrN ₂ O ₂ ...261.11
DES (C10670000)	49826-08	250mg	¥8,000	
Bromacil-d ₃ standard solution ブロマシル-d ₃ 標準液 残留農薬試験用				劇 危 冷 C ₉ H ₁₀ BrD ₃ N ₂ O ₂ ...264.13 100mg/L アセトニトリル溶液
DES (XA10670100AL)	49836-32	1mL	¥71,000	
Bromacil standard solution ブロマシル標準液				CAS RN® [314-40-9] 劇 危 冷 C ₉ H ₁₃ N ₂ O ₂ Br 10mg/L アセトニトリル溶液
DES (L10670000AL)		10mL	¥12,000	
Bromacil standard solution ブロマシル標準液				CAS RN® [314-40-9] 劇 危 冷 C ₉ H ₁₃ N ₂ O ₂ Br 100mg/L アセトニトリル溶液
DES (XA10670000AL)		1mL	¥5,700	
Bromadiolone standard ブロマジオロン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [28772-56-7] 冷 C ₃₀ H ₂₃ BrO ₄ ...527.40
DES (C10680000)	49837-61	100mg	¥22,000	
Bromethalin standard solution ブロメタリン標準液				CAS RN® [63333-35-7] 危 冷 C ₁₄ H ₇ N ₃ O ₄ Br ₃ F ₃ 100mg/L シクロヘキサン溶液
DES (XA10685000CY)		1mL	¥53,000	
Bromfenvinphos standard ブロムフェンビンホス標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [33399-00-7] 冷 C ₁₂ H ₁₄ BrCl ₂ O ₄ P...404.01
DES (C10690000)	49837-62	100mg	¥41,000	
Bromfenvinphos-methyl standard ブロムフェンビンホスメチル標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [13104-21-7] 冷 C ₁₀ H ₁₀ BrCl ₂ O ₄ P...375.96
DES (C10690500)	49837-63	100mg	¥38,000	
Bromoacetic acid standard solution ブromo酢酸標準液				CAS RN® [79-08-3] 危 冷 C ₂ H ₃ O ₂ Br 1000mg/Lメチル-tert-ブチルエーテル溶液
DES (YA10697000MB)		1mL	¥16,000	

4-Bromoaniline standard 4-ブロモアニリン標準品				CAS RN® [106-40-1] 冷 C6H6BrN
DES (C10700000)		500mg	¥ 13,000	
Bromobutide standard ブロモブチド標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [74712-19-9] 冷 C ₁₅ H ₂₂ BrNO...312.24
DES (C10711000)	49867-53	100mg	¥ 27,000	
Bromobutide-desbromo standard ブロモブチド-デスブロモ標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [75463-73-9] 冷 C ₁₅ H ₂₃ NO...233.34
DES (C10711100)	49867-34	10mg	¥ 45,000	
4-Bromo-2-chlorophenol standard 4-ブロモ-2-クロロフェノール標準品				CAS RN® [3964-56-5] 冷 C6H4BrClO
DES (C10721500)		500mg	¥ 13,000	
Bromocyclen standard ブロモシクレン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [1715-40-8] 冷 C ₈ H ₅ BrCl ₆ ...393.74
DES (C10726000)	49860-72	100mg	¥ 18,000	
Bromocyclen standard solution ブロモシクレン標準液				CAS RN® [1715-40-8] 危 冷 C8H5BrCl6 10mg/L イソオクタン溶液
DES (L10726000IO)		10mL	¥ 15,000	
Bromofenoxim standard ブロモフェノキシム標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [13181-17-4] 危 冷 C ₁₃ H ₇ Br ₂ N ₃ O ₆ ...461.01
DES (C10730000)	49827-15	250mg	¥ 43,000	
Bromophos-ethyl standard ブロモホスエチル標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [4824-78-6] 危 凍 C ₁₀ H ₁₂ BrCl ₂ O ₃ PS...394.04
DES (C10740000)	49803-16	100mg	¥ 14,000	
Bromophos-ethyl standard solution ブロモホスエチル標準液 残留農薬試験用				CAS RN® [4824-78-6] 危 冷 C ₁₀ H ₁₂ BrCl ₂ O ₃ PS...394.04 10mg/L イソオクタン溶液
DES (L10740000IO)	49864-32	10mL	¥ 14,000	

Bromophos-ethyl standard solution ブロモホスエチル標準液				CAS RN® [4824-78-6] 危 冷 C10H12O3BrCl2PS 100mg/L シクロヘキサン溶液
DES (XA10740000CY)		1mL	¥8,000	
Bromophos-methyl standard ブロモホスメチル標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [2104-96-3] 凍 C ₈ H ₈ BrCl ₂ O ₃ PS...365.99
DES (C10745000)	49803-58	100mg	¥11,000	
Bromophos-methyl standard solution ブロモホスメチル標準液				CAS RN® [2104-96-3] 劇 危 冷 C8H8O3BrCl2PS 10mg/L アセトニトリル溶液
DES (L10745000AL)		10mL	¥15,000	
Bromophos-methyl standard solution ブロモホスメチル標準液				CAS RN® [2104-96-3] 危 冷 C8H8O3BrCl2PS 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L10745000CY)		10mL	¥15,000	
Bromophos-methyl standard solution ブロモホスメチル標準液				CAS RN® [2104-96-3] 危 冷 C8H8O3BrCl2PS 100mg/L シクロヘキサン溶液
DES (XA10745000CY)		1mL	¥15,000	
Bromopropylate standard ブロモプロピレート標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [18181-80-1] 冷 C ₁₇ H ₁₆ Br ₂ O ₃ ...428.11
DES (C10762000)	49864-16	250mg	¥13,000	
Bromopropylate-d ₇ standard solution ブロモプロピレート-d ₇ 標準液 残留農薬試験用				危 冷 C ₁₇ H ₉ Br ₂ D ₇ O ₃ ...435.15 100mg/L アセトン溶液
DES (XA10762100AC)	49836-33	1.1mL	¥61,000	
Bromopropylate standard solution ブロモプロピレート標準液				CAS RN® [18181-80-1] 劇 危 冷 C17H16O3Br2 10mg/L アセトニトリル溶液
DES (L10762000AL)		10mL	¥15,000	
Bromopropylate standard solution ブロモプロピレート標準液				CAS RN® [18181-80-1] 危 冷 C17H16O3Br2 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L10762000CY)		10mL	¥15,000	

Bromopropylate standard solution ブロモプロピレート標準液			CAS RN® [18181-80-1] 危 冷 C17H16O3Br2 100mg/L シクロヘキサン溶液
DES (XA10762000CY)		1mL ¥14,000	
Bromoxynil standard ブロモキシニル標準品 残留農薬試験用			CAS RN® [1689-84-5] 劇 冷 C ₇ H ₃ Br ₂ NO...276.91
DES (C10770000)	49827-16	250mg ¥14,000	
Bromoxynil standard solution ブロモキシニル標準液			CAS RN® [1689-84-5] 劇 危 冷 C7H3NOBr2 10mg/L アセトニトリル溶液
DES (L10770000AL)		10mL ¥14,000	
Bromoxynil standard solution ブロモキシニル標準液			CAS RN® [1689-84-5] 劇 危 冷 C7H3NOBr2 100mg/L アセトニトリル溶液
DES (XA10770000AL)		1mL ¥5,700	
Bromoxynil-heptanoate standard ブロモキシニルヘプタノエート標準品			CAS RN® [56634-95-8] 劇 冷 C14H15Br2NO2
DES (C10775000)		50mg ¥71,000	
Bromoxynil-methyl ether standard ブロモキシニルメチルエーテル標準品			CAS RN® [3336-39-8] 劇 冷 C8H5Br2NO
DES (C10777500)		50mg ¥23,000	
Bromoxynil-octanoate standard ブロモキシニルオクタノエート標準品			CAS RN® [1689-99-2] 劇 冷 C15H17Br2NO2
DES (C10780000)		250mg ¥23,000	
Brompyrazon standard ブロモピラゾン標準品 残留農薬試験用			CAS RN® [3042-84-0] 冷 C ₁₀ H ₈ BrN ₃ O...266.09
DES (C10800000)	49837-64	250mg ¥23,000	
Bromuconazole standard ブロムコナゾール標準品 残留農薬試験用			CAS RN® [116255-48-2] 冷 C ₁₃ H ₁₂ BrCl ₂ N ₃ O...377.06
DES (C10802200)	49837-65	100mg ¥30,000	

Bromuconazole standard solution ブロムコナゾール標準液			CAS RN® [116255-48-2] 劇 危 冷 C13H12N3OBrCl2 10mg/L アセトニトリル溶液
DES (L10802200AL)		10mL	¥ 22,000
Bromuconazole standard solution ブロムコナゾール標準液			CAS RN® [116255-48-2] 危 冷 C13H12N3OBrCl2 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L10802200CY)		10mL	¥ 22,000
Bromuron standard ブロムロン標準品			CAS RN® [3408-97-7] 冷 C9H11BrN2O
DES (C10803000)		10mg	¥ 74,000
Bronopol standard ブロナポール標準品			CAS RN® [52-51-7] 冷 C3H6BrNO4
DES (C10810000)		250mg	¥ 23,000
Bufencarb standard solution ブフェンカルブ標準液			CAS RN® [8065-36-9] 危 冷 C13H19NO2 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (LA10830000CY)		1mL	¥ 58,000
Bupirimate standard ブピリメート標準品 残留農薬試験用			CAS RN® [41483-43-6] 凍 C ₁₃ H ₂₄ N ₄ O ₃ S...316.42
DES (C10850000)	49829-28	250mg	¥ 11,000
Bupirimate standard solution ブピリメート標準液			CAS RN® [41483-43-6] 危 冷 C13H24N4O3S 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L10850000CY)		10mL	¥ 13,000
Bupirimate standard solution ブピリメート標準液			CAS RN® [41483-43-6] 劇 危 冷 C13H24N4O3S 100mg/L アセトニトリル溶液
DES (XA10850000AL)		1mL	¥ 8,000
Buprofezin standard ブプロフェジン標準品 残留農薬試験用			CAS RN® [69327-76-0] 冷 C ₁₆ H ₂₃ N ₃ OS...305.44
DES (C10854000)	49801-07	100mg	¥ 15,000

Buprofezin standard solution ブプロフェジン標準液				CAS RN® [69327-76-0] 危 冷 C16H23N3OS 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L10854000CY)		10mL	¥ 14,000	
Buprofezin standard solution ブプロフェジン標準液				CAS RN® [69327-76-0] 危 冷 C16H23N3OS 100mg/L シクロヘキサン溶液
DES (XA10854000CY)		1mL	¥ 12,000	
Butachlor standard ブタクロール標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [23184-66-9] 危 冷 C ₁₇ H ₂₆ ClNO ₂ ...311.84
DES (C10860000)	49861-30	100mg	¥ 16,000	
Butachlor standard solution ブタクロール標準液				CAS RN® [23184-66-9] 危 冷 C17H26NO2Cl 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L10860000CY)		10mL	¥ 12,000	
Butachlor-ethane sulfonic acid (ESA) calcium standard ブタクロールエタンスルホン酸カルシウム塩標準品				冷 C17H26NO5S·1/2Ca
DES (CA10860200)		10mg	¥ 77,000	
Butafenacil standard ブタフェナシル標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [134605-64-4] 冷 C ₂₀ H ₁₈ ClF ₃ N ₂ O ₆ ...474.81
DES (C10860800)	49830-44	100mg	¥ 32,000	
Butafenacil standard solution ブタフェナシル標準液				CAS RN® [134605-64-4] 劇 危 冷 C20H18N2O6ClF3 10mg/L アセトニトリル溶液
DES (L10860800AL)		10mL	¥ 28,000	
Butamifos standard ブタミホス標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [36335-67-8] 危 冷 C ₁₃ H ₂₁ N ₂ O ₄ PS...332.35
DES (C10861000)	49861-31	100mg	¥ 35,000	
Butamifos standard solution ブタミホス標準液 残留農薬試験用				CAS RN® [36335-67-8] 危 冷 C ₁₃ H ₂₁ N ₂ O ₄ PS...332.35 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (LA10861000CY)	49833-49	1mL	¥ 13,000	

Butocarboxim standard ブトカルボキシム標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [34681-10-2] 冷 C ₇ H ₁₄ N ₂ O ₂ S...190.26
DES (C10880000)	49837-66	100mg	¥ 14,000	
Butocarboxim standard solution ブトカルボキシム標準液				CAS RN® [34681-10-2] 劇 危 冷 C ₇ H ₁₄ N ₂ O ₂ S 10mg/L アセトニトリル溶液
DES (L10880000AL)		10mL	¥ 15,000	
Butocarboxim-sulfoxide standard ブトカルボキシムスルホキシド標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [34681-24-8] 冷 C ₇ H ₁₄ N ₂ O ₃ S...206.26
DES (C10890000)	49860-91	100mg	¥ 26,000	
Butoxycarboxim standard ブトキシカルボキシム標準品				CAS RN® [34681-23-7] 冷 C ₇ H ₁₄ N ₂ O ₄ S
DES (C10900000)		100mg	¥ 27,000	
Butralin standard ブトラリン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [33629-47-9] 危 凍 C ₁₄ H ₂₁ N ₃ O ₄ ...295.33
DES (C10910000)	49826-75	250mg	¥ 16,000	
Butroxydim standard solution ブトロキシジム標準液 残留農薬試験用				CAS RN® [138164-12-2] 危 冷 C ₂₄ H ₃₃ NO ₄ ...399.52 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L10910500CY)	49831-89	10mL	¥ 24,000	
Buturon standard ブツロン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [3766-60-7] 冷 C ₁₂ H ₁₃ ClN ₂ O...236.69
DES (C10920000)	49803-17	100mg	¥ 18,000	
2-Butylamine standard 2-ブチルアミン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [13952-84-6] 危 冷 CH ₃ CH ₂ CH(CH ₃)NH ₂ ...73.13
DES (CA10929200)	49832-97	250mg	¥ 7,500	
Butylate standard ブチレート標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [2008-41-5] 冷 C ₁₁ H ₂₃ NOS...217.37
DES (C10930000)	49802-32	250mg	¥ 15,000	

Cacodylic acid standard カコジル酸標準品			CAS RN® [75-60-5] 毒 冷 C2H7AsO2
DES (C10933000)		250mg ¥12,000	
Cacodylic acid sodium trihydrate standard カコジル酸ナトリウム標準品			CAS RN® [6131-99-3] 毒 冷 C2H6AsNaO2
DES (C10933200)		250mg ¥12,000	
Cadusafos standard カズサホス標準品 残留農薬試験用			CAS RN® [95465-99-9] 毒 危 冷 C ₁₀ H ₂₃ O ₂ PS ₂ ...270.39
DES (C10934000)	49830-48	100mg ¥26,000	
Cadusafos standard solution カズサホス標準液 残留農薬試験用			CAS RN® [95465-99-9] 劇 危 冷 C ₁₀ H ₂₃ O ₂ PS ₂ ...270.39 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L10934000CY)	49835-87	10mL ¥17,000	
Cadusafos standard solution カズサホス標準液 残留農薬試験用			CAS RN® [95465-99-9] 劇 危 冷 C ₁₀ H ₂₃ O ₂ PS ₂ ...270.39 10mg/L アセトニトリル溶液
DES (L10934000AL)	49802-03	10mL ¥17,000	
Cadusafos standard solution カズサホス標準液			CAS RN® [95465-99-9] 劇 危 冷 C ₁₀ H ₂₃ O ₂ PS ₂ 100mg/L イソオクタン溶液
DES (XA10934000IO)		1mL ¥14,000	
Cafenstrole standard カフェンストロール標準品 残留農薬試験用			CAS RN® [125306-83-4] 冷 C ₁₆ H ₂₂ N ₄ O ₃ S...350.43
関東化学 (08155-96)	08155-96 >99.0%(HLC)	200mg ¥20,000	
Camphechlor standard カムフェクロール標準品 残留農薬試験用			CAS RN® [8001-35-2] 審 冷 C ₁₀ H ₁₀ Cl ₈ ...413.80 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。
DES (C10940000)	49802-76	250mg ¥20,000	

Camphechlor (Toxaphene) standard solution カムフェクロール標準液			CAS RN® [8001-35-2] [審][危][冷]
DES (L10940000IO)		10mL ¥11,000	C10H10Cl8 10mg/L イソオクタン溶液。「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。
Camphechlor (Toxaphene) standard solution カムフェクロール標準液			CAS RN® [8001-35-2] [審][危][冷]
DES (YA10940000HE)		1mL ¥16,000	C10H10Cl8 4000mg/L ヘキサン溶液。「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。
Captafol standard カプタホール標準品 残留農薬試験用			CAS RN® [2425-06-1] [冷]
DES (C10950000)	49801-08	250mg ¥14,000	C ₁₀ H ₉ Cl ₄ NO ₂ S...349.05
Captafol standard solution カプタホール標準液			CAS RN® [2425-06-1] [危][冷]
DES (L10950000IO)		10mL ¥14,000	C10H9NO2Cl4S 10mg/L イソオクタン溶液
Captafol standard solution カプタホール標準液			CAS RN® [2425-06-1] [危][冷]
DES (XA10950000CY)		1mL ¥5,700	C10H9NO2Cl4S 100mg/L シクロヘキサン溶液
Captan standard キャプタン標準品 残留農薬試験用			CAS RN® [133-06-2] [冷]
DES (C10960000)	49861-35	250mg ¥16,000	C ₉ H ₈ Cl ₃ NO ₂ S...300.58
Captan-4,4,5,6,7,7-d ₆ standard solution キャプタン-4,4,5,6,7,7-d ₆ 標準液 残留農薬試験用			CAS RN® [1330190-00-5] [危][冷]
DES (XA10960100AC)	49836-34	1mL ¥38,000	C ₉ H ₂ Cl ₃ D ₆ NO ₂ S...306.62 100mg/L アセトン溶液
Captan standard solution キャプタン標準液			CAS RN® [133-06-2] [劇][危][冷]
DES (XA10960000AL)		1mL ¥9,000	C9H8NO2Cl3S 100mg/L アセトニトリル溶液

Carazolol standard カラゾロール標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [57775-29-8] 冷 C ₁₈ H ₂₂ N ₂ O ₂ ...298.37
DES (C10968000)	49827-82		10mg	¥ 32,000	
Carazolol-d ₇ standard カラゾロール-d ₇ 標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [1173021-02-7] 冷 C ₁₈ H ₁₅ D ₇ N ₂ O ₂ ...305.42
DES (C10968010)	49836-35		10mg	¥ 98,000	
Carbanolate (Banol) standard solution カルバノレート標準液					CAS RN® [671-04-5] 劇 危 冷 C ₁₀ H ₁₂ NO ₂ Cl 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L10970000CY)			10mL	¥ 33,000	
Carbaryl standard カルバリル標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [63-25-2] 劇 冷 C ₁₂ H ₁₁ NO ₂ ...201.22
関東化学 (07143-96)	07143-96	>98.0%(HLC)	200mg	¥ 9,000	
DES (C10980000)	49801-09		250mg	¥ 13,000	
Carbaryl(NAC) standard solution カルバリル標準液					CAS RN® [63-25-2] 危 冷 C ₁₂ H ₁₁ NO ₂ 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L10980000CY)			10mL	¥ 12,000	
Carbaryl(NAC) standard solution カルバリル標準液					CAS RN® [63-25-2] 危 冷 C ₁₂ H ₁₁ NO ₂ 100mg/L シクロヘキサン溶液
DES (XA10980000CY)			1mL	¥ 9,000	
Carbazole standard カルバゾール標準品					CAS RN® [86-74-8] C ₁₂ H ₉ N...167.20
ACC (H-114N)	49797-54		100mg	¥ 3,900	
Carbendazim standard カルベンダジム標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [10605-21-7] 冷 C ₉ H ₉ N ₃ O ₂ ...191.18
関東化学 (07142-96)	07142-96	>98.0%(HLC)	200mg	¥ 6,500	
DES (C10990000)	49802-65		250mg	¥ 11,000	
Carbetamide standard カルベタミド標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [16118-49-3] 冷 C ₁₂ H ₁₆ N ₂ O ₃ ...236.26
DES (C11000000)	49803-59		250mg	¥ 13,000	

Carbetamide-d ₅ standard solution カルベタミド-d ₅ 標準液 残留農薬試験用					危 冷 C ₁₂ H ₁₁ D ₅ N ₂ O ₃ ...241.29 100mg/L アセトン溶液
DES (XA11000100AC)	49836-36		1.1mL	¥50,000	
Carbetamide standard solution カルベタミド標準液					CAS RN® [16118-49-3] 劇 危 冷 C ₁₂ H ₁₆ N ₂ O ₃ 10mg/L アセトニトリル溶液
DES (L11000000AL)			10mL	¥14,000	
Carbetamide standard solution カルベタミド標準液					CAS RN® [16118-49-3] 危 冷 C ₁₂ H ₁₆ N ₂ O ₃ 100mg/L アセトン溶液
DES (XA11000000AC)			1mL	¥10,000	
Carbofuran standard カルボフラン標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [1563-66-2] 冷 C ₁₂ H ₁₅ NO ₃ ...221.25
関東化学 (07741-96)	07741-96	>98.0%(HLC)	100mg	¥10,000	
DES (C11010000)	49802-40		250mg	¥13,000	
Carbofuran standard solution カルボフラン標準液 残留農薬試験用					CAS RN® [1563-66-2] 危 冷 C ₁₂ H ₁₅ NO ₃ ...221.25 100mg/L メタノール溶液
DES (XA11010000ME)	49864-31		1mL	¥9,000	
Carbofuran-d ₃ (N-methyl-d ₃) standard カルボフラン-d ₃ 標準品					CAS RN® [1007459-98-4] 冷 C ₁₂ H ₁₂ NO ₃ D ₃
DES (C11010100)			10mg	¥93,000	
Carbofuran-d ₃ (N-methyl-d ₃) standard solution カルボフラン-d ₃ 標準液					CAS RN® [1007459-98-4] 危 冷 C ₁₂ H ₁₂ NO ₃ D ₃ 100mg/L アセトン溶液
DES (XA11010100AC)			1mL	¥38,000	
Carbofuran-3-hydroxy standard カルボフラン-3-ヒドロキシ標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [16655-82-6] 凍 C ₁₂ H ₁₅ NO ₄ ...237.25
DES (C11011000)	49827-96		10mg	¥26,000	

Carbofuran-3-hydroxy standard solution カルボフラン-3-ヒドロキシ標準液				CAS RN® [16655-82-6] [危][冷] C12H15NO4 100mg/L 酢酸エチル溶液
DES (XA11011000EA)		1mL	¥ 26,000	
Carbofuran-3-keto standard カルボフラン-3-ケト標準品				CAS RN® [16709-30-1] [冷] C12H13NO4
DES (C11012000)		10mg	¥ 40,000	
Carbofuranphenol standard カルボフランフェノール標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [1563-38-8] [冷] C ₁₀ H ₁₂ O ₂ ...164.20
DES (C11012100)	49837-69	250mg	¥ 14,000	
Carbophenothion standard カルボフェノチオン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [786-19-6] [劇][危][冷] C ₁₁ H ₁₆ ClO ₂ PS ₃ ...342.87
DES (C11020000)	49827-17	250mg	¥ 14,000	
Carbophenothion standard solution カルボフェノチオン標準液 残留農薬試験用				CAS RN® [786-19-6] [劇][危][冷] C ₁₁ H ₁₆ ClO ₂ PS ₃ ...342.87 10mg/L イソオクタン溶液
DES (L11020000IO)	49864-38	10mL	¥ 12,000	
Carbophenothion-d ₁₀ standard solution カルボフェノチオン-d ₁₀ 標準液 残留農薬試験用				[劇][危][冷] C ₁₁ H ₆ ClD ₁₀ O ₂ PS ₃ ...352.93 100mg/L アセトン溶液
DES (XA11020100AC)	49836-37	1mL	¥ 43,000	
Carbophenothion standard solution カルボフェノチオン標準液				CAS RN® [786-19-6] [劇][危][冷] C11H16O2CIPS3 100mg/L シクロヘキサン溶液
DES (XA11020000CY)		1mL	¥ 5,700	
Carbophenothion-methyl sulfone standard solution カルボフェノチオン-メチルスルホン標準液				CAS RN® [62059-34-1] [危][冷] C9H12O4CIPS3 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (LA11020900CY)		1mL	¥ 33,000	
Carbosulfan standard カルボスルファン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [55285-14-8] [劇][危][凍] C ₂₀ H ₃₂ N ₂ O ₃ S...380.54
DES (C11030000)	49826-76	250mg	¥ 15,000	

Carbosulfan standard solution カルボスルファン標準液				CAS RN® [55285-14-8] 劇 危 冷 C20H32N2O3S 10mg/L イソオクタン溶液
DES (L11030000IO)		10mL	¥15,000	
Carbosulfan standard solution カルボスルファン標準液				CAS RN® [55285-14-8] 劇 危 冷 C20H32N2O3S 100mg/L イソオクタン溶液
DES (XA11030000IO)		1mL	¥8,000	
Carboxin standard カルボキシシン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [5234-68-4] 冷 C ₁₂ H ₁₃ NO ₂ S...235.30
DES (C11040000)	49827-18	250mg	¥14,000	
Carfentrazone-ethyl standard カルフェントラゾンエチル標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [128639-02-1] 危 冷 C ₁₅ H ₁₄ Cl ₂ F ₃ N ₃ O ₃ ...412.18
DES (C11043000)	49830-92	10mg	¥25,000	
Carfentrazone-ethyl standard solution カルフェントラゾン-エチル標準液				CAS RN® [128639-02-1] 劇 危 冷 C15H14N3O3Cl2F3 10mg/L アセトニトリル溶液
DES (L11043000AL)		10mL	¥21,000	
Carfentrazone-ethyl standard solution カルフェントラゾン-エチル標準液				CAS RN® [128639-02-1] 危 冷 C15H14N3O3Cl2F3 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L11043000CY)		10mL	¥22,000	
Carprofen standard カルプロフェン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [53716-49-7] 冷 C ₁₅ H ₁₂ ClNO ₂ ...273.71
DES (C11045850)	49832-26	100mg	¥21,000	
Carpropamid standard カルプロパミド標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [104030-54-8] 冷 C ₁₅ H ₁₈ Cl ₃ NO...334.66
関東化学 (08163-63)	08163-63 >98.0%(HLC)	100mg	¥13,000	
Cartap standard solution カルタップ標準液 残留農薬試験用				CAS RN® [15263-53-3] 劇 危 凍 C ₇ H ₁₅ N ₃ O ₂ S ₂ ...237.34
DES (XA09010163ME)	49867-69	1mL	¥8,000	

Cartap hydrochloride standard カルタップ塩酸塩標準品 残留農薬試験用	DES (C11050000) 49828-01	100mg	¥ 23,000	CAS RN® [15263-52-2] 劇冷 $(\text{CH}_3)_2\text{NCH}(\text{CH}_2\text{SCONH}_2)_2 \cdot \text{HCl} \dots 273.80$
Cekafix standard solution セカフィクス標準液	DES (XA11066000CY)	1mL	¥ 56,000	CAS RN® [121227-99-4] 危冷 C14H16O5BrPS 100mg/L シクロヘキサン溶液
Chinomethionat standard キノメチオネート標準品 残留農薬試験用	DES (C11080000) 49801-10	250mg	¥ 11,000	CAS RN® [2439-01-2] 冷 $\text{C}_{10}\text{H}_6\text{N}_2\text{OS}_2 \dots 234.30$
Chinomethionat standard solution キノメチオネート標準液	DES (L11080000CY)	10mL	¥ 14,000	CAS RN® [2439-01-2] 危冷 C10H6N2OS2 10mg/L シクロヘキサン溶液
Chinomethionat standard solution キノメチオネート標準液	DES (XA11080000CY)	1mL	¥ 5,700	CAS RN® [2439-01-2] 危冷 C10H6N2OS2 100mg/L シクロヘキサン溶液
Chlomethoxyfen standard solution クロメトキシフェン標準液 残留農薬試験用	DES (L11085000AL) 49860-34	10mL	¥ 38,000	CAS RN® [32861-85-1] 劇危冷 $\text{C}_{13}\text{H}_9\text{Cl}_2\text{NO}_4 \dots 314.11$ 10mg/L アセトニトリル溶液
Chloralhydrate standard solution 抱水クロラール標準液	DES (YA11098000AL)	1mL	¥ 13,000	CAS RN® [302-17-0] 劇危冷 C2H3O2Cl3 1000mg/L アセトニトリル溶液
α -Chloralose standard α -クロラロース標準品	DES (C11100000)	250mg	¥ 12,000	CAS RN® [15879-93-3] 冷 C8H11Cl3O6
β -Chloralose standard β -クロラロース標準品	DES (C11100200)	50mg	¥ 23,000	CAS RN® [16376-36-6] 冷 C8H11Cl3O6

Chloramben standard クロラムベン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [133-90-4] 冷 C ₇ H ₅ Cl ₂ NO ₂ ...206.02
DES (C11110000)	49803-18	100mg	¥ 18,000	
Chloramben-methyl ester standard クロラムベンメチルエステル標準品				CAS RN® [7286-84-2] 冷 C ₈ H ₇ Cl ₂ NO ₂
DES (C11110800)		10mg	¥ 78,000	
p-Chloranil standard p-クロラニル標準品				CAS RN® [118-75-2] 危 冷 C ₆ Cl ₄ O ₂
DES (C11130000)		250mg	¥ 16,000	
Chloranocryl standard クロラノクリル標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [2164-09-2] 冷 C ₁₀ H ₉ Cl ₂ NO...230.08
DES (C11140000)	49837-71	250mg	¥ 24,000	
Chlorantraniliprole standard クロラントラニリプロール標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [500008-45-7] 冷 C ₁₈ H ₁₄ BrCl ₂ N ₅ O ₂ ...483.14
DES (C11145000)	49834-45	100mg	¥ 25,000	
Chlorbenside standard クロルベンシド標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [103-17-3] 冷 C ₁₃ H ₁₀ Cl ₂ S...269.18
DES (C11150000)	49803-60	100mg	¥ 14,000	
Chlorbenside standard solution クロルベンシド標準液				CAS RN® [103-17-3] 危 冷 C ₁₃ H ₁₀ Cl ₂ S 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L11150000CY)		10mL	¥ 15,000	
Chlorbenside-sulfone standard クロルベンシドスルホン標準品				CAS RN® [7082-99-7] 冷 C ₁₃ H ₁₀ Cl ₂ O ₂ S
DES (C11155000)		10mg	¥ 70,000	
Chlorbicyclen standard クロルビスクレン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [2550-75-6] 冷 C ₉ H ₆ Cl ₈ ...397.75
DES (C11170000)	49860-67	250mg	¥ 28,000	

Chlorbromuron standard クロルブロムロン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [13360-45-7] 冷 C ₉ H ₁₀ BrClN ₂ O ₂ ...293.54
DES (C11180000)	49837-72	250mg	¥ 20,000	
Chlorbromuron standard solution クロルブロムロン標準液				CAS RN® [13360-45-7] 劇 危 冷 C ₉ H ₁₀ N ₂ O ₂ BrCl 100mg/L アセトニトリル溶液
DES (XA11180000AL)		1mL	¥ 8,000	
Chlorbufam standard クロルブファム標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [1967-16-4] 冷 C ₁₁ H ₁₀ ClNO ₂ ...223.65
DES (C11190000)	49827-19	250mg	¥ 14,000	
Chlorbufam standard solution クロルブファム標準液 残留農薬試験用				CAS RN® [1967-16-4] 危 冷 C ₁₁ H ₁₀ ClNO ₂ ...223.65 10mg/L 酢酸エチル溶液
DES (L11190000EA)	49860-28	10mL	¥ 9,500	
Chlordane standard (technical) クロルデン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [12789-03-6] 審 劇 冷 C ₁₀ H ₆ Cl ₈ ...409.76 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。
DES (C11200000)	49830-93	250mg	¥ 12,000	
<i>cis</i> -Chlordane standard (<i>cis</i> =α) <i>c i s</i> -クロルデン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [5103-71-9] 審 劇 冷 C ₁₀ H ₆ Cl ₈ ...409.76 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。
DES (C11201000)	49831-50	10mg	¥ 24,000	
<i>cis</i> -Chlordane standard solution (<i>cis</i> =α) <i>c i s</i> -クロルデン標準液 残留農薬試験用				CAS RN® [5103-71-9] 審 危 冷 C ₁₀ H ₆ Cl ₈ ...409.76 10mg/L シクロヘキサン溶液。 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。
DES (L11201000CY)	49830-94	10mL	¥ 13,000	
<i>oxy</i> -Chlordane standard solution <i>o x y</i> -クロルデン標準液 残留農薬試験用				CAS RN® [27304-13-8] 危 冷 C ₁₀ H ₄ Cl ₈ O...423.75 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (LA11203000CY)	49830-96	1mL	¥ 14,000	

<p><i>oxy</i>-Chlordane standard solution <i>oxy</i>-クロルデン標準液 残留農薬試験用</p>				<p>CAS RN® [27304-13-8] 危 冷 $C_{10}H_4Cl_8O \dots 423.75$ 100mg/L シクロヘキサン溶液</p>
DES (XA11203000CY)	49865-05	1mL	¥27,000	
<p><i>trans</i>-Chlordane standard (<i>trans</i>=γ) <i>trans</i>-クロルデン標準品 残留農薬試験用</p>				<p>CAS RN® [5103-74-2] 審 劇 冷 $C_{10}H_6Cl_8 \dots 409.76$ 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。</p>
DES (C11202000)	49831-13	10mg	¥24,000	
<p><i>trans</i>-Chlordane standard solution (<i>trans</i>=γ) <i>trans</i>-クロルデン標準液 残留農薬試験用</p>				<p>CAS RN® [5103-74-2] 審 危 冷 $C_{10}H_6Cl_8 \dots 409.76$ 10mg/L シクロヘキサン溶液。 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。</p>
DES (L11202000CY)	49830-95	10mL	¥15,000	
<p>Chlordane (technical) standard solution クロルデン標準液</p>				<p>CAS RN® [57-74-9] 審 危 冷 $C_{10}H_6Cl_8$ 10mg/L シクロヘキサン溶液。 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。</p>
DES (L11200000CY)		10mL	¥13,000	
<p>Chlordane (technical) standard solution クロルデン標準液</p>				<p>CAS RN® [57-74-9] 審 危 冷 $C_{10}H_6Cl_8$ 2000mg/L メタノール溶液。「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。</p>
DES (YA11200000ME)		1mL	¥17,000	
<p><i>cis</i>-Chlordane (α) standard solution <i>cis</i>-クロルデン標準液</p>				<p>CAS RN® [5103-71-9] 審 危 冷 $C_{10}H_6Cl_8$ 100mg/L シクロヘキサン溶液。 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。</p>
DES (XA11201000CY)		1mL	¥5,300	

trans-Chlordane (gamma) standard solution trans-クロルデン標準液		CAS RN [®] [5103-74-2] [審 危 冷] C10H6Cl8
DES (XA11202000CY)	1mL	¥5,300 100mg/L シクロヘキサン溶液。 「化審法」に基づき「第一種特 定化学物質」を使用するための 確認書が必要です。
oxy-Chlordane standard solution oxy-クロルデン標準液		CAS RN [®] [27304-13-8] [審 危 冷] C10H4OCl8
DES (L11203000CY)	10mL	¥101,000 10mg/L シクロヘキサン溶液。 「化審法」に基づき「第一種特 定化学物質」を使用するための 確認書が必要です。
oxy-Chlordane standard solution oxy-クロルデン標準液		CAS RN [®] [27304-13-8] [審 劇 危 冷] C10H4OCl8
DES (LA11203000AL)	1mL	¥18,000 10mg/L アセトニトリル溶液。 「化審法」に基づき「第一種特 定化学物質」を使用するための 確認書が必要です。
Chlordecone hydrate standard solution クロルデコン水和物標準液		CAS RN [®] [143-50-0] [審 危 冷] C10OCl10
DES (L11220000IO)	10mL	¥14,000 10mg/L イソオクタン溶液。「化 審法」に基づき「第一種特定化 学物質」を使用するための確認 書が必要です。
Chlordene standard クロルデイン標準品 残留農薬試験用		CAS RN [®] [3734-48-3] [審 冷] C ₁₀ H ₆ Cl ₆ ...338.86
DES (C11230000) 49831-35	10mg	¥18,000 「化審法」に基づき「第一種特 定化学物質」を使用するための 確認書が必要です。
<i>cis</i> -Chlordene standard solution (<i>cis</i> =α) <i>c i s</i> -クロルデイン標準液 残留農薬試験用		CAS RN [®] [56534-02-2] [審 危 冷] C ₁₀ H ₆ Cl ₆ ...338.86
DES (LA11230700IO) 49830-97	1mL	¥68,000 10mg/L イソオクタン溶液。「化 審法」に基づき「第一種特定化 学物質」を使用するための確認 書が必要です。

oxy-Chlordene standard solution o x y-クロルデイン標準液 残留農薬試験用				CAS RN® [6058-23-7] 危 冷 C ₁₀ H ₆ Cl ₆ O...354.86 10mg/L シクロヘキサン溶液.
DES (LA11232000CY)	49831-12	1mL	¥61,000	
Chlordimeform standard クロルジメホルム標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [6164-98-3] 劇 冷 C ₁₀ H ₁₃ ClN ₂ ...196.67
DES (C11240000)	49834-28	100mg	¥16,000	
Chlordimeform free base standard solution クロルジメホルム標準液				CAS RN® [6164-98-3] 危 冷 C ₁₀ H ₁₃ N ₂ Cl 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L11240000CY)		10mL	¥15,000	
Chlordimeform HCl standard 塩酸クロルジメホルム標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [19750-95-9] 劇 冷 C ₁₀ H ₁₃ ClN ₂ ·HCl...233.13
DES (C11240100)	49827-20	100mg	¥9,000	
Chlorfenac standard クロルフェナック標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [85-34-7] 冷 C ₈ H ₅ Cl ₃ O ₂ ...239.47
DES (C11247000)	49827-21	100mg	¥30,000	
Chlorfenapyr standard クロルフェナピル標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [122453-73-0] 劇 冷 C ₁₅ H ₁₁ BrClF ₃ N ₂ O...407.61
DES (C11247500)	49865-23	100mg	¥20,000	
Chlorfenapyr standard solution クロルフェナピル標準液				CAS RN® [122453-73-0] 危 冷 C ₁₅ H ₁₁ N ₂ OBrClF ₃ 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L11247500CY)		10mL	¥22,000	
Chlorfenethol standard クロルフェネトール標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [80-06-8] 凍 C ₁₄ H ₁₂ Cl ₂ O...267.14
DES (C11250000)	49837-73	50mg	¥13,000	
Chlorfenprop-methyl standard クロルフェンプロップメチル標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [14437-17-3] 冷 C ₁₀ H ₁₀ Cl ₂ O ₂ ...233.08
DES (C11260000)	49837-74	100mg	¥21,000	

Chlorfenson standard クロルフェンソン標準品 残留農薬試験用 関東化学 (07214-96) 07214-96 >95.0%(GC)	200mg	¥ 14,000	CAS RN® [80-33-1] 冷 $C_{12}H_8Cl_2O_3S...303.16$
Chlorfenson standard solution クロルフェンソン標準液 DES (L11270000IO)	10mL	¥ 15,000	CAS RN® [80-33-1] 危 冷 $C_{12}H_8Cl_2O_3S$ 10mg/L イソオクタン溶液
Chlorfenvinphos standard クロルフェンビンホス標準品 残留農薬試験用 DES (C11290000) 49833-10	250mg	¥ 12,000	CAS RN® [470-90-6] 劇 冷 $(C_2H_5O)_2P(O)OC_2HCl(C_6H_3Cl_2)...359.56$
Chlorfenvinphos standard solution クロルフェンビンホス標準液 残留農薬試験用 DES (L11290000CY) 49833-51	10mL	¥ 11,000	CAS RN® [470-90-6] 劇 危 冷 $(C_2H_5O)_2P(O)OC_2HCl(C_6H_3Cl_2)...359.56$ 10mg/L シクロヘキサン溶液
Chlorfenvinphos-d ₁₀ standard solution クロルフェンビンホス-d ₁₀ 標準液 残留農薬試験用 DES (XA11290100AC) 49836-39	1.1mL	¥ 54,000	CAS RN® [1346606-54-9] 劇 危 冷 $C_{12}H_4Cl_3D_{10}O_4P...369.62$ 100mg/L アセトン溶液
<i>cis</i> -Chlorfenvinphos standard solution <i>c i s</i> -クロルフェンビンホス標準液 残留農薬試験用 DES (LA11291000CY) 49831-76	1mL	¥ 37,000	CAS RN® [18708-87-7] 劇 危 冷 $C_{12}H_{14}Cl_3O_4P...359.56$ 10mg/L シクロヘキサン溶液
Chlorfenvinphos standard solution クロルフェンビンホス標準液 DES (L11290000AL)	10mL	¥ 11,000	CAS RN® [470-90-6] 劇 危 冷 $C_{12}H_{14}O_4Cl_3P$ 10mg/L アセトニトリル溶液
Chlorfenvinphos standard solution クロルフェンビンホス標準液 DES (XA11290000AL)	1mL	¥ 9,000	CAS RN® [470-90-6] 劇 危 冷 $C_{12}H_{14}O_4Cl_3P$ 100mg/L アセトニトリル溶液

Chlorfenvinphos standard solution クロルフェンビンホス標準液				CAS RN® [470-90-6] 劇 危 冷 C12H14O4Cl3P 100mg/L シクロヘキサン溶液
DES (XA11290000CY)		1mL	¥9,000	
Chlorfluazuron standard クロルフルアズロン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [71422-67-8] 冷 C ₂₀ H ₉ Cl ₃ F ₅ N ₃ O ₃ ...540.65
DES (C11297000)	49801-12	100mg	¥16,000	
Chlorflurenol standard クロルフルレノール標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [2464-37-1] 冷 C ₁₄ H ₉ ClO ₃ ...260.67
DES (C11300000)	49837-75	100mg	¥38,000	
Chlorflurenol-methyl ester standard クロルフルレノール-メチルエステル標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [2536-31-4] 冷 C ₁₅ H ₁₁ ClO ₃ ...274.69
DES (C11305000)	49827-22	250mg	¥16,000	
Chlorhexidine standard クロルヘキシジン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [55-56-1] 冷 C ₂₂ H ₃₀ Cl ₂ N ₁₀ ...505.44
DES (C11310000)	49837-76	250mg	¥13,000	
Chloridazon standard クロリダゾン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [1698-60-8] 冷 C ₁₀ H ₈ ClN ₃ O...221.64
DES (C11320000)	49865-37	250mg	¥14,000	
Chloridazon-d ₅ standard solution クロリダゾン-d ₅ 標準液 残留農薬試験用				CAS RN® [1346818-99-4] 劇 危 冷 C ₁₀ H ₃ ClD ₅ N ₃ O...226.67 100mg/L アセトニトリル溶液
DES (XA11320100AL)	49836-40	1.1mL	¥35,000	
Chloridazon standard solution クロリダゾン標準液				CAS RN® [1698-60-8] 劇 危 冷 C10H8N3OCI 10mg/L アセトニトリル溶液
DES (L11320000AL)		10mL	¥14,000	
Chloridazon standard solution クロリダゾン標準液				CAS RN® [1698-60-8] 劇 危 冷 C10H8N3OCI 100mg/L アセトニトリル溶液
DES (XA11320000AL)		1mL	¥12,000	

Chloridazon-desphenyl standard クロリダゾン-デスフェニル標準品				CAS RN® [6339-19-1] 冷 C4H4ClN3O
DES (C11322000)		10mg	¥90,000	
Chloridazon-desphenyl standard solution クロリダゾン-デスフェニル標準液				CAS RN® [6339-19-1] 劇 危 冷 C4H4N3OCl 10mg/L アセトニトリル溶液
DES (L11322000AL)		10mL	¥38,000	
Chloridazon-desphenyl standard solution クロリダゾン-デスフェニル標準液				CAS RN® [6339-19-1] 劇 危 冷 C4H4N3OCl 100mg/L アセトニトリル溶液
DES (XA11322000AL)		1mL	¥38,000	
Chloridazon-methyl-desphenyl standard solution クロリダゾン-メチルーデスフェニル標準液				CAS RN® [17254-80-7] 劇 危 冷 C5H6N3OCl 10mg/L アセトニトリル溶液
DES (L11322500AL)		10mL	¥38,000	
Chloridazon-methyl-desphenyl standard solution クロリダゾン-メチルーデスフェニル標準液				CAS RN® [17254-80-7] 劇 危 冷 C5H6N3OCl 100mg/L アセトニトリル溶液
DES (XA11322500AL)		1mL	¥36,000	
Chlorimuron-ethyl standard クロリムロンエチル標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [90982-32-4] 冷 C ₁₅ H ₁₅ ClN ₄ O ₆ S...414.82
DES (C11325000)	49828-02	100mg	¥33,000	
Chlormephos standard クロルメホス標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [24934-91-6] 凍 C ₅ H ₁₂ ClO ₂ PS ₂ ...234.70
DES (C11330000)	49803-19	100mg	¥27,000	
Chlormequat chloride standard クロルメコートクロリド標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [999-81-5] 劇 冷 [(CH ₃) ₃ NCH ₂ CH ₂ Cl]Cl...158.06
DES (CA11340000)	49834-10	250mg	¥13,000	
Chlormequat chloride-d ₄ standard クロルメコートクロリド-d ₄ 標準品 残留農薬試験用				劇 冷 C ₅ H ₉ Cl ₂ D ₄ N...162.09
DES (C11340100)	49835-27	10mg	☆	

Chlormequat chloride-d4 standard solution クロルメコート-d4(クロリド)標準液				劇冷	C5H9ND4Cl2
DES (XA11340100DO)		1mL	¥33,000		100mg/L 重水溶液
Chlormequat chloride-d4 standard solution クロルメコート-d4(クロリド)標準液				劇冷	C5H9ND4Cl2
DES (X11340100DO)		10mL	¥128,000		100mg/L 重水溶液
Chlornitrofen standard クロルニトロフェン標準品				CAS RN® [1836-77-7]	
残留農薬試験用				冷	
関東化学 (07286-96) 07286-96 >98.0%(GC)		200mg	¥10,000		C ₁₂ H ₆ Cl ₃ NO ₃ ...318.53
Chlornitrofen standard クロルニトロフェン標準品				CAS RN® [1836-77-7]	
残留農薬試験用				冷	
DES (C11342000) 49865-24		100mg	¥60,000		C ₁₂ H ₆ Cl ₃ NO ₃ ...318.53
Chlornitrofen-amino standard solution クロルニトロフェンアミノ標準液				CAS RN® [26306-61-6]	
残留農薬試験用				危冷	
DES (XA11342100CY) 49861-11		1mL	¥45,000		C ₁₂ H ₈ Cl ₃ NO...288.55 100mg/L シクロヘキサン溶液
N-Chloroacetyl-2,6-diethylaniline standard N-クロロアセチル-2,6-ジエチルアニリン標準品				CAS RN® [6967-29-9]	
DES (C11349700)		100mg	¥36,000	冷	C12H16ClNO
3-Chloroaniline standard 3-クロロアニリン標準品				CAS RN® [108-42-9]	
DES (C11351000)		500mg	¥16,000	危冷	C6H6ClN
3-Chloroaniline standard solution 3-クロロアニリン標準液				CAS RN® [108-42-9]	
DES (XA11351000ME)		1mL	¥14,000	危冷	C6H6NCl 100mg/L メタノール溶液
Chlorobenzilate standard クロロベンジレート標準品				CAS RN® [510-15-6]	
残留農薬試験用				冷	
DES (C11390000) 49801-13		100mg	¥12,000		C ₁₆ H ₁₄ Cl ₂ O ₃ ...325.18

Chlorobenzilate standard solution クロロベンジレート標準液				CAS RN® [510-15-6] 危 冷 C16H14O3Cl2 10mg/L イソオクタン溶液
DES (L11390000IO)		10mL	¥12,000	
Chlorobenzilate standard solution クロロベンジレート標準液				CAS RN® [510-15-6] 危 冷 C16H14O3Cl2 100mg/L シクロヘキサン溶液
DES (XA11390000CY)		1mL	¥5,300	
2-Chlorobenzoic acid standard 2-クロロ安息香酸標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [118-91-2] 冷 C ₇ H ₅ ClO ₂ ...156.56
DES (C11390500)	49865-69	250mg	¥10,000	
6-Chloro-2-benzoxazolinone standard 6-クロロ-2-ベンゾオキサゾリノン標準品				CAS RN® [19932-84-4] 冷 C7H4ClNO2
DES (C11392300)		100mg	¥24,000	
6-Chloro-4-hydroxy-3-phenyl-pyridazine standard 6-クロロ-4-ヒドロキシ-3-フェニルピリダジン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [40020-01-7] 冷 C ₁₀ H ₇ ClN ₂ O...206.62
DES (C11417500)	49833-38	10mg	¥29,000	
3-Chloro-4-methoxyaniline standard 3-クロロ-4-メトキシアニリン標準品				CAS RN® [5345-54-0] 冷 C7H8ClNO
DES (C11420000)		250mg	¥16,000	
3-Chloro-4-methylaniline standard 3-クロロ-4-メチルアニリン標準品				CAS RN® [95-74-9] 冷 C7H8ClN
DES (C11429800)		500mg	¥12,000	
1-(3-Chloro-4-methylphenyl)-3-methyl-urea standard 1-(3-クロロ-4-メチルフェニル)-3-メチル尿素標準品				CAS RN® [22175-22-0] 冷 C9H11ClN2O
DES (C11443000)		100mg	¥53,000	
1-(3-Chloro-4-methylphenyl)urea standard 1-(3-クロロ-4-メチルフェニル)尿素標準品				CAS RN® [13142-64-8] 冷 C8H9ClN2O
DES (C11442000)		100mg	¥69,000	

2-Chloro-4-methylsulfonylbenzoic acid standard 2-クロロ-4-メチルスルホン安息香酸標準品				CAS RN® [53250-83-2] 冷 C8H7ClO4S
DES (C11447000)		100mg	¥25,000	
Chloroneb standard クロロネブ標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [2675-77-6] 冷 C ₈ H ₈ Cl ₂ O ₂ ...207.05
DES (C11450000)	49801-14	100mg	¥17,000	
Chloroneb standard solution クロロネブ標準液 残留農薬試験用				CAS RN® [2675-77-6] 危 冷 C ₈ H ₈ Cl ₂ O ₂ ...207.05 10mg/L イソオクタン溶液
DES (L11450000IO)	49833-53	10mL	¥8,000	
6-Chloronicotinic acid standard 6-クロロニコチン酸標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [5326-23-8] 冷 C ₆ H ₄ ClNO ₂ ...157.55
DES (C11452000)	49863-94	100mg	¥11,000	
2-Chloro-4-nitrophenol standard 2-クロロ-4-ニトロフェノール標準品				CAS RN® [619-08-9] 冷 C6H4ClNO3
DES (C11454000)		250mg	¥15,000	
Chlorophacinone standard クロロファシノン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [3691-35-8] 劇 冷 C ₂₃ H ₁₅ ClO ₃ ...374.81
DES (C11460000)	49861-08	100mg	¥9,000	
4-Chlorophenoxyacetic acid standard 4-クロロフェノキシ酢酸標準品				CAS RN® [122-88-3] 冷 C8H7ClO3
DES (C11480000)		250mg	¥16,000	
2-(4-Chlorophenoxy)propionic acid standard 2-(4-クロロフェノキシ)プロピオン酸標準品				CAS RN® [3307-39-9] 冷 C9H9ClO3
DES (C11487000)		250mg	¥16,000	
2-(4-Chlorophenoxy)propionic acid standard solution 2-(4-クロロフェノキシ)プロピオン酸標準液				CAS RN® [3307-39-9] 劇 危 冷 C9H9O3Cl 100mg/L アセトニトリル溶液
DES (XA11487000AL)		1mL	¥5,700	

1-(4-Chlorophenyl)urea standard 1-(4-クロロフェニル)尿素標準品				CAS RN® [140-38-5] 冷 C7H7ClN2O
DES (C11492000)		100mg	¥16,000	
6-Chloro-2-picolinic acid standard 6-クロロ-2-ピコリン酸標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [4684-94-0] 冷 C ₆ H ₄ ClNO ₂ ...157.55
DES (C11495000)	49864-56	10mg	¥81,000	
Chloropicrin standard クロロピクリン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [76-06-2] 劇凍 CCl ₃ NO ₂ ...164.37
DES (CA11500000)	49867-71	100mg	¥21,500	
3-Chloro-1,2-propanediol standard 3-クロロ-1,2-プロパンジオール標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [96-24-2] 毒危冷 C ₃ H ₇ ClO ₂ ...110.53
DES (C11502630)	49835-78	250mg	¥8,000	
Chloropropylate standard クロロプロピレート標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [5836-10-2] 冷 C ₁₇ H ₁₆ Cl ₂ O ₃ ...339.21
DES (C11503400)	49836-02	100mg	¥13,000	
Chloropropylate standard solution クロロプロピレート標準液				CAS RN® [5836-10-2] 危冷 C ₁₇ H ₁₆ O ₃ Cl ₂ 10mg/L イソオクタン溶液
DES (L11503400IO)		10mL	¥15,000	
Chlorothalonil standard クロロタロニル標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [1897-45-6] 冷 C ₆ Cl ₄ (CN) ₂ ...265.90
関東化学 (07321-96)	07321-96 >98.0%(GC)	200mg	¥11,000	
Chlorothalonil standard solution クロロタロニル標準液 残留農薬試験用				CAS RN® [1897-45-6] 危冷 C ₆ Cl ₄ (CN) ₂ ...265.90 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L11510000CY)	49833-54	10mL	¥11,000	
Chlorothalonil standard solution クロロタロニル標準液				CAS RN® [1897-45-6] 危冷 C ₈ N ₂ Cl ₄ 100mg/L シクロヘキサン溶液
DES (XA11510000CY)		1mL	¥9,000	

Chlorothalonil-4-hydroxy standard solution クロロタロニル-4-ヒドロキシ標準液			CAS RN® [28343-61-5] 劇 危 冷 C8HN2OCI3 10mg/L アセトニトリル溶液
DES (LA11510400AL)		1mL	¥42,000
Chlorotoluron-d ₆ standard クロロトルロン-d ₆ 標準品 残留農薬試験用			CAS RN® [1219803-48-1] 冷 C ₁₀ H ₇ ClID ₆ N ₂ O...218.71
DES (C11530100)	49835-28	5mg	¥110,000
Chlorotoluron standard solution クロロトルロン標準液			CAS RN® [15545-48-9] 劇 危 冷 C10H13N2OCI 10mg/L アセトニトリル溶液
DES (L11530000AL)		10mL	¥14,000
Chlorotoluron standard solution クロロトルロン標準液			CAS RN® [15545-48-9] 劇 危 冷 C10H13N2OCI 100mg/L アセトニトリル溶液
DES (XA11530000AL)		1mL	¥8,000
Chlorotoluron-d ₆ standard solution クロロトルロン-d ₆ 標準液			CAS RN® [1219803-48-1] 危 冷 C10H7N2OCID6 100mg/L アセトン溶液
DES (XA11530100AC)		1mL	¥34,000
Chloroxuron standard クロロクスロン標準品 残留農薬試験用			CAS RN® [1982-47-4] 冷 C ₁₅ H ₁₅ ClN ₂ O ₂ ...290.74
DES (C11540000)	49803-61	250mg	¥13,000
Chloroxuron standard solution クロロクスロン標準液			CAS RN® [1982-47-4] 劇 危 冷 C15H15N2O2CI 10mg/L アセトニトリル溶液
DES (L11540000AL)		10mL	¥15,000
Chloroxynil standard クロロキシニル標準品 残留農薬試験用			CAS RN® [1891-95-8] 劇 冷 C ₇ H ₃ Cl ₂ NO...188.00
DES (C11550000)	49837-77	25mg	¥23,000
Chlorphoxim standard クロルホキシム標準品 残留農薬試験用			CAS RN® [14816-20-7] 劇 凍 C ₁₂ H ₁₄ ClN ₂ O ₃ PS...332.74
DES (C11570000)	49862-91	100mg	¥43,000

Chlorpropham standard クロルプロファム標準品 残留農薬試験用 関東化学 (07325-96) 07325-96 >98.0%(HLC)	200mg	¥7,500	CAS RN® [101-21-3] 冷 C ₁₀ H ₁₂ ClNO ₂ ...213.65
Chlorpropham standard solution クロルプロファム標準液 DES (L11580000AL)	10mL	¥14,000	CAS RN® [101-21-3] 劇 危 冷 C ₁₀ H ₁₂ NO ₂ Cl 10mg/L アセトニトリル溶液
Chlorpropham standard solution クロルプロファム標準液 DES (L11580000IO)	10mL	¥15,000	CAS RN® [101-21-3] 危 冷 C ₁₀ H ₁₂ NO ₂ Cl 10mg/L イソオクタン溶液
Chlorpropham standard solution クロルプロファム標準液 DES (XA11580000AL)	1mL	¥8,000	CAS RN® [101-21-3] 劇 危 冷 C ₁₀ H ₁₂ NO ₂ Cl 100mg/L アセトニトリル溶液
Chlorpyrifos standard クロルピリホス標準品 残留農薬試験用 DES (C11600000) 49801-16	250mg	¥13,000	CAS RN® [2921-88-2] 劇 凍 C ₉ H ₁₁ Cl ₃ NO ₃ PS...350.58
Chlorpyrifos standard solution クロルピリホス標準液 残留農薬試験用 DES (L11600000CY) 49833-55	10mL	¥7,000	CAS RN® [2921-88-2] 危 冷 C ₉ H ₁₁ Cl ₃ NO ₃ PS...350.58 10mg/L シクロヘキサン溶液
Chlorpyrifos-d ₁₀ standard stock solution クロルピリホス-d ₁₀ 標準原液 残留農薬試験用 関東化学 (08188-96) 08188-96	2mL	¥34,000	CAS RN® [285138-81-0] 危 冷 C ₉ HD ₁₀ Cl ₃ NO ₃ PS...360.64 1000mg/L ノナン溶液
Chlorpyrifos-d10 (diethyl-d10) standard クロルピリホス-d10標準品 DES (C11600100)	25mg	☆	CAS RN® [285138-81-0] 凍 C ₉ D ₁₀ HCl ₃ NO ₃ PS
Chlorpyrifos standard solution クロルピリホス標準液 DES (XA11600000AL)	1mL	¥44,000	CAS RN® [2921-88-2] 劇 危 冷 C ₉ H ₁₁ NO ₃ Cl ₃ PS 100mg/L アセトニトリル溶液

Chlorpyrifos standard solution クロルピリホス標準液				CAS RN [®] [2921-88-2] [危 冷] C9H11NO3Cl3PS 100mg/L シクロヘキサン溶液
DES (XA11600000CY)		1mL	¥44,000	
Chlorpyrifos-d10 standard solution クロルピリホス-d10標準液				CAS RN [®] [285138-81-0] [危 冷] C9HD10NO3Cl3PS 100mg/L アセトン溶液
DES (XA11600100AC)		1mL	¥34,000	
Chlorpyrifos-methyl standard クロルピリホスメチル標準品 残留農薬試験用				CAS RN [®] [5598-13-0] [凍] C ₇ H ₇ Cl ₃ NO ₃ PS...322.53
DES (C11601000)	49801-15	250mg	¥16,000	
Chlorpyrifos-methyl-d ₆ standard クロルピリホスメチル-d ₆ 標準品 残留農薬試験用				CAS RN [®] [2083629-84-7] [凍] C ₇ HCl ₃ D ₆ NO ₃ PS...328.56
DES (C11601100)	49836-42	10mg	☆	
Chlorpyrifos-methyl standard solution クロルピリホスメチル標準液				CAS RN [®] [5598-13-0] [危 冷] C7H7NO3Cl3PS 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L11601000CY)		10mL	¥13,000	
Chlorpyrifos-methyl standard solution クロルピリホスメチル標準液				CAS RN [®] [5598-13-0] [危 冷] C7H7NO3Cl3PS 100mg/L シクロヘキサン溶液
DES (XA11601000CY)		1mL	¥12,000	
Chlorpyrifos-methyl-d6 standard solution クロルピリホスメチル-d6標準液				CAS RN [®] [2083629-84-7] [危 冷] C7D6HCl3NO3PS 100mg/L シクロヘキサン溶液
DES (XA11601100CY)		1mL	¥30,000	
Chlorpyrifos-methyl-oxon standard クロルピリホスメチルオキソン標準品				CAS RN [®] [5598-52-7] [凍] C7H7Cl3NO4P
DES (C11601500)		25mg	¥34,000	
Chlorpyrifos-oxon standard クロルピリホスオキソン標準品 残留農薬試験用				CAS RN [®] [5598-15-2] [凍] C ₉ H ₁₁ Cl ₃ NO ₄ P...334.51
DES (C11603000)	49831-53	50mg	¥25,000	

Chlorsulfuron standard クロルスルフロンの標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [64902-72-3] 冷 C ₁₂ H ₁₂ ClN ₅ O ₄ S...357.77
DES (C11610000)	49802-42	100mg	¥ 19,000	
Chlorthal-diacid standard クロルタルジアシッド標準品				CAS RN® [2136-79-0] 冷 C ₈ H ₂ Cl ₄ O ₄
DES (C11619000)		10mg	¥ 45,000	
Chlorthal-dimethyl standard クロルタルジメチル標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [1861-32-1] 冷 C ₁₀ H ₆ Cl ₄ O ₄ ...331.95
DES (C11620000)	49802-66	250mg	¥ 14,000	
Chlorthal-dimethyl standard solution クロルタルジメチル標準液 残留農薬試験用				CAS RN® [1861-32-1] 危 冷 C ₁₀ H ₆ Cl ₄ O ₄ ...331.95 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L11620000CY)	49864-43	10mL	¥ 15,000	
Chlorthal-dimethyl(Dacthal) standard solution クロルタルジメチル(ダクター)標準液				CAS RN® [1861-32-1] 危 冷 C ₁₀ H ₆ O ₄ Cl ₄ 100mg/L シクロヘキサン溶液
DES (XA11620000CY)		1mL	¥ 8,000	
Chlorthiamid standard クロルチアミド標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [1918-13-4] 冷 C ₇ H ₅ Cl ₂ NS...206.09
DES (C11630000)	49863-54	100mg	¥ 26,000	
Chlorthion standard クロルチオン標準品				CAS RN® [500-28-7] 凍 C ₈ H ₉ ClNO ₅ PS
DES (C11640000)		25mg	¥ 43,000	
Chlorthion standard solution クロルチオン標準液				CAS RN® [500-28-7] 危 冷 C ₈ H ₉ NO ₅ CIPS 10mg/L イソオクタン溶液
DES (L11640000IO)		10mL	¥ 16,000	
Chlorthiophos standard クロルチオホス標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [60238-56-4] 凍 C ₁₁ H ₁₅ Cl ₂ O ₃ PS ₂ ...361.24
DES (C11650000)	49827-23	100mg	¥ 13,000	

Chlorthiophos sulfone standard solution クロルチオホススルホン標準液				CAS RN® [25900-20-3] 危 冷 C11H15O5Cl2PS2 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (LA11651000CY)			1mL	¥60,000
Chlortoluron standard クロルトロン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [15545-48-9] 冷 C ₁₀ H ₁₃ ClN ₂ O...212.67
DES (C11530000)	49827-24		250mg	¥13,000
Chlozolate standard クロゾリネート標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [84332-86-5] 冷 C ₁₃ H ₁₁ Cl ₂ NO ₅ ...332.13
DES (C11665000)	49830-63		10mg	¥66,000
Chlozolate standard solution クロゾリネート標準液				CAS RN® [84332-86-5] 危 冷 C13H11NO5Cl2 100mg/L シクロヘキサン溶液
DES (XA11665000CY)			1mL	¥23,000
Cholesterol standard コレステロール標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [57-88-5] 凍 C ₂₇ H ₄₆ O...386.65
DES (C11665400)	49864-27		250mg	¥19,000
Chromafenozide standard クロマフェノジド標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [143807-66-3] 冷 C ₂₄ H ₃₀ N ₂ O ₃ ...394.50
関東化学 (08167-96)	08167-96	>99.0%(HLC)	200mg	¥20,000
Chromafenozide standard クロマフェノジド標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [143807-66-3] 冷 C ₂₄ H ₃₀ N ₂ O ₃ ...394.50
DES (C11665500)	49864-76		100mg	¥43,000
Cinidon-ethyl standard シニドンエチル標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [142891-20-1] 冷 C ₁₉ H ₁₇ Cl ₂ NO ₄ ...394.24
DES (C11667400)	49830-67		100mg	¥18,000
Cinidon(free acid) standard solution シニドン(遊離酸)標準液				CAS RN® [175156-71-5] 劇 危 冷 C17H13NO4Cl2 100mg/L アセトニトリル溶液
DES (XA11667410AL)			1mL	¥41,000

Cinmethylin standard シンメチリン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [87818-31-3] 冷 C ₁₈ H ₂₆ O ₂ ...274.39
DES (C11667450)	49833-79	50mg	¥44,000	
Cinmethylin standard solution シンメチリン標準液 残留農薬試験用				CAS RN® [87818-31-3] 危 冷 C ₁₈ H ₂₆ O ₂ ...274.39 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L11667450CY)	49832-04	10mL	¥22,000	
Cinosulfuron standard シノスルフロン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [94593-91-6] 冷 C ₁₅ H ₁₉ N ₅ O ₇ S...413.40
DES (C11668000)	49826-09	100mg	¥20,000	
(±)-Clenbuterol-d9 (trimethyl-d9) standard solution (±)-クレンブテロール-d9(トリメチル-d9)標準液				CAS RN® [129138-58-5] 劇 危 冷 C ₁₂ D ₉ H ₉ Cl ₂ N ₂ O 100mg/L アセトニトリル溶液
DES (XA11668561AL)		1mL	¥50,000	
Clethodime standard クレトジム標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [99129-21-2] 凍 C ₁₇ H ₂₆ ClNO ₃ S...359.91
DES (C11669000)	49827-97	100mg	¥48,000	
Climbazole standard クリムバゾール標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [38083-17-9] 冷 C ₁₅ H ₁₇ ClN ₂ O ₂ ...292.75
DES (C11670000)	49837-78	100mg	¥24,000	
Climbazole standard solution クリムバゾール標準液				CAS RN® [38083-17-9] 危 冷 C ₁₅ H ₁₇ N ₂ O ₂ Cl 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L11670000CY)		10mL	¥15,000	
Clodinafop free acid standard クロジナホップ酸標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [114420-56-3] 冷 C ₁₄ H ₁₁ ClFNO ₄ ...311.69
DES (C11678900)	49830-62	100mg	¥44,000	
Clodinafop free acid standard solution クロジナホップ酸標準液				CAS RN® [114420-56-3] 劇 危 冷 C ₁₄ H ₁₁ NO ₄ ClF 10mg/L アセトニトリル溶液
DES (L11678900AL)		10mL	¥41,000	

Clodinafop-propargyl ester standard クロジナホッププロパルギルエステル標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [105512-06-9] 冷 C ₁₇ H ₁₃ ClFNO ₄ ...349.73
DES (C11679000)	49829-87	100mg	¥ 14,000	
Clodinafop-propargyl ester standard solution クロジナホッププロパルギルエステル標準液				CAS RN® [105512-06-9] 劇 危 冷 C ₁₇ H ₁₃ NO ₄ ClF 10mg/L アセトニトリル溶液
DES (L11679000AL)		10mL	¥ 16,000	
Clodinafop-propargyl ester standard solution クロジナホッププロパルギルエステル標準液				CAS RN® [105512-06-9] 劇 危 冷 C ₁₇ H ₁₃ NO ₄ ClF 100mg/L アセトニトリル溶液
DES (XA11679000AL)		1mL	¥ 15,000	
Clofentezine standard クロフェンテジン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [74115-24-5] 冷 C ₁₄ H ₈ Cl ₂ N ₄ ...303.14
DES (C11680000)	49801-17	100mg	¥ 9,500	
Clofentezine standard solution クロフェンテジン標準液				CAS RN® [74115-24-5] 危 冷 C ₁₄ H ₈ N ₄ Cl ₂ 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L11680000CY)		10mL	¥ 15,000	
Clomazone standard クロマゾン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [81777-89-1] 冷 C ₁₂ H ₁₄ ClNO ₂ ...239.69
DES (C11685000)	49829-01	100mg	¥ 23,000	
Clomazone standard solution クロマゾン標準液				CAS RN® [81777-89-1] 劇 危 冷 C ₁₂ H ₁₄ NO ₂ Cl 10mg/L アセトニトリル溶液
DES (L11685000AL)		10mL	¥ 21,000	
Clomazone standard solution クロマゾン標準液				CAS RN® [81777-89-1] 危 冷 C ₁₂ H ₁₄ NO ₂ Cl 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L11685000CY)		10mL	¥ 22,000	
Clomeprop standard solution クロメプロップ標準液 残留農薬試験用				CAS RN® [84496-56-0] 劇 危 冷 C ₁₆ H ₁₅ Cl ₂ NO ₂ ...324.19 100mg/L アセトニトリル溶液
DES (XA11686000AL)	49831-73	1mL	¥ 15,000	

Clomeprop (free acid) standard クロメプロップ(フリーアシッド)標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [84496-85-5] 冷 C ₁₀ H ₁₀ O ₃ Cl ₂ ...249.08
DES (C11686100)	49867-20		25mg	¥ 25,000	
Cloprop standard クロプロップ標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [101-10-0] 冷 C ₉ H ₉ ClO ₃ ...200.61
DES (C11688000)	49829-00		100mg	¥ 14,000	
Clopyralid standard クロピラリド標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [1702-17-6] 冷 C ₆ H ₃ Cl ₂ NO ₂ ...191.99
関東化学 (07978-96)	07978-96	>97.0%(HLC)	100mg	¥ 10,000	
DES (C11690000)	49803-20		250mg	¥ 14,000	
Clopyralid standard solution クロピラリド標準液					CAS RN® [1702-17-6] 劇 危 冷 C ₆ H ₃ NO ₂ Cl ₂ 10mg/L アセトニトリル溶液
DES (L11690000AL)			10mL	¥ 14,000	
Clopyralid standard solution クロピラリド標準液					CAS RN® [1702-17-6] 劇 危 冷 C ₆ H ₃ NO ₂ Cl ₂ 100mg/L アセトニトリル溶液
DES (XA11690000AL)			1mL	¥ 8,000	
Cloquintocet standard クロキントセット(遊離酸)標準品					CAS RN® [88349-88-6] 冷 C ₁₁ H ₈ ClNO ₃
DES (C11690500)			25mg	¥ 42,000	
Cloquintocet-1-methyl hexyl ester standard クロキントセット-1-メチルヘキシルエステル標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [99607-70-2] 冷 C ₁₈ H ₂₂ ClNO ₃ ...335.82
DES (C11691000)	49829-86		100mg	¥ 18,000	
Cloquintocet-1-methyl-hexyl ester standard solution クロキントセット-1-メチルヘキシルエステル標準液					CAS RN® [99607-70-2] 劇 危 冷 C ₁₈ H ₂₂ NO ₃ Cl 10mg/L アセトニトリル溶液
DES (L11691000AL)			10mL	¥ 17,000	
Cloransulam-methyl standard クロランスラムメチル標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [147150-35-4] 冷 C ₁₅ H ₁₃ ClFN ₅ O ₅ S...429.81
DES (C11691310)	49833-95		100mg	¥ 41,000	

Clorsulon standard クロルスロン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [60200-06-8] 冷 C ₈ H ₈ Cl ₃ N ₃ O ₄ S ₂ ...380.65
DES (C11691400)	49831-44	100mg	¥ 21,000	
Clothianidin standard クロチアニジン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [210880-92-5] 冷 C ₆ H ₈ ClN ₅ O ₂ S...249.68
DES (C11691700)	49830-00	100mg	¥ 27,000	
Clothianidin-d ₃ standard クロチアニジン-d ₃ 標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [1262776-24-8] 冷 C ₆ H ₅ ClD ₃ N ₅ O ₂ S...252.69
DES (C11691710)	49836-44	50mg	¥ 28,000	
Codlemone standard コドレモン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [33956-49-9] 冷 C ₁₂ H ₂₂ O...182.30
DES (C11692500)	49861-02	100mg	¥ 32,000	
Coffein standard solution カフェイン標準液				CAS RN® [58-08-2] 危 冷 C ₈ H ₁₀ N ₄ O ₂ 10mg/L メタノール溶液
DES (L11693000ME)		10mL	¥ 13,000	
Copper hydroxide standard 水酸化(第二)銅標準品				CAS RN® [20427-59-2] 冷 Cu(OH) ₂
DES (C11698000)		250mg	¥ 16,000	
Copper oxychloride standard オキシ塩化銅標準品				CAS RN® [1332-40-7] 劇 冷 ClCu ₂ H ₃ O ₃
DES (C11700000)		250mg	¥ 16,000	
Coumachlor standard クマクロル標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [81-82-3] 冷 C ₁₉ H ₁₅ ClO ₄ ...342.77
DES (C11710000)	49861-09	100mg	¥ 18,000	
Coumafuryl standard クマフリル標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [117-52-2] 冷 C ₁₇ H ₁₄ O ₅ ...298.28
DES (C11720000)	49837-79	10mg	¥ 27,000	

Coumafuryl standard solution クマフリル標準液					CAS RN® [117-52-2] 危 冷 C17H14O5 100mg/L シクロヘキサン溶液
DES (XA11720000CY)			1mL	¥16,000	
Coumaphos standard クマホス標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [56-72-4] 冷 C ₁₄ H ₁₆ ClO ₅ PS...362.76
DES (C11730000)	49803-62		100mg	¥11,000	
Coumaphos standard solution クマホス標準液					CAS RN® [56-72-4] 劇 危 冷 C14H16O5CIPS 10mg/L アセトニトリル溶液
DES (L11730000AL)			10mL	¥12,000	
Coumaphos standard solution クマホス標準液					CAS RN® [56-72-4] 劇 危 冷 C14H16O5CIPS 100mg/L アセトニトリル溶液
DES (XA11730000AL)			1mL	¥8,000	
Coumaphos-oxon standard クマホスオキソン標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [321-54-0] 冷 C ₁₄ H ₁₆ ClO ₆ P...346.69
DES (C11731000)	49860-76		10mg	¥125,000	
Coumatetralyl standard クマテトラリル標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [5836-29-3] 冷 C ₁₉ H ₁₆ O ₃ ...292.32
DES (C11740000)	49801-88		250mg	¥16,000	
4-CPA standard 4-CPA標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [122-88-3] 冷 ClC ₆ H ₄ OCH ₂ COOH...186.59
関東化学 (07650-96)	07650-96	>99.0%(HLC)	200mg	¥7,500	
Crimidine standard クリミジン標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [535-89-7] 冷 C ₇ H ₁₀ CIN ₃ ...171.62
DES (C11750000)	49827-25		100mg	¥18,000	
Crimidine standard solution クリミジン標準液					CAS RN® [535-89-7] 劇 危 冷 C7H10N3Cl 10mg/L アセトニトリル溶液
DES (L11750000AL)			10mL	¥15,000	

Crotoxyphos standard solution クロトキシホス標準液			CAS RN® [7700-17-6] 劇 危 冷 C14H19O6P 10mg/L イソオクタン溶液
DES (LA11760000IO)		1mL ￥24,000	
Crufomate standard クルホメート標準品			CAS RN® [299-86-5] 凍 C12H19ClNO3P
DES (C11770000)		50mg ￥49,000	
Cumyluron standard クミルロン標準品 残留農薬試験用			CAS RN® [99485-76-4] 冷 C ₁₇ H ₁₉ ClN ₂ O...302.79
DES (C11775000)	49834-06	50mg ￥41,000	
Cyanazine standard シアナジン標準品 残留農薬試験用			CAS RN® [21725-46-2] 劇 冷 C ₉ H ₁₃ ClN ₆ ...240.69
DES (C11790000)	49860-52	250mg ￥13,000	
Cyanazine-d ₅ (N-ethyl d ₅) standard solution シアナジン-d ₅ 標準液(N-エチル d ₅) 残留農薬試験用			CAS RN® [1190003-29-2] 危 冷 C ₉ H ₈ ClD ₅ N ₆ ...245.72 100mg/L アセトン溶液
DES (XA11790100AC)	49835-30	1.1mL ￥38,000	
Cyanazine standard solution シアナジン標準液			CAS RN® [21725-46-2] 劇 危 冷 C ₉ H ₁₃ N ₆ Cl 10mg/L アセトニトリル溶液
DES (L11790000AL)		10mL ￥15,000	
Cyanazine standard solution シアナジン標準液			CAS RN® [21725-46-2] 劇 危 冷 C ₉ H ₁₃ N ₆ Cl 100mg/L アセトニトリル溶液
DES (XA11790000AL)		1mL ￥10,000	
Cyanofenphos standard シアノフェンホス標準品 残留農薬試験用			CAS RN® [13067-93-1] 劇 凍 C ₁₅ H ₁₄ NO ₂ PS...303.31
DES (C11800000)	49827-26	100mg ￥16,000	
Cyanofenphos standard solution シアノフェンホス標準液			CAS RN® [13067-93-1] 劇 危 冷 C15H14NO2PS 10mg/L イソオクタン溶液
DES (L11800000IO)		10mL ￥15,000	

Cyanophos standard シアノホス標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [2636-26-2] 危 冷 (CH ₃ O) ₂ P(S)OC ₆ H ₄ CN...24 3.22
関東化学 (07538-96)	07538-96	>96.0%(GC)	200mg	¥ 40,000	
Cyanophos standard シアノホス標準品 残留農薬試験用					危 冷 C ₉ H ₁₀ NO ₃ PS...243.22
DES (C11810000)	49865-49		25mg	¥ 20,000	
Cyanophos standard solution シアノホス標準液					CAS RN® [2636-26-2] 危 冷 C ₉ H ₁₀ NO ₃ PS 10mg/L イソオクタン溶液
DES (L11810000IO)			10mL	¥ 15,000	
Cyantraniliprole standard シアントラニリプロール標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [736994-63-1] 冷 C ₁₉ H ₁₄ BrClN ₆ O ₂ ...473.70
DES (C11813000)	49866-79		25mg	¥ 30,000	
A2S (C304P001)	49312-10		1mg	¥ 55,000	
Cyanuric acid standard シアヌル酸標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [108-80-5] 冷 C ₃ H ₃ N ₃ O ₃ ...129.07
DES (C11815000)	49830-30		500mg	¥ 7,500	
Cyazofamid standard シアゾファミド標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [120116-88-3] 冷 C ₁₃ H ₁₃ ClN ₄ O ₂ S...324.78
DES (C11816000)	49830-41		100mg	¥ 19,000	
Cyclanilide standard シクラニリド標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [113136-77-9] 冷 C ₁₁ H ₉ Cl ₂ NO ₃ ...274.09
DES (C11817500)	49833-16		100mg	¥ 30,000	
Cyclaniliprole standard シクラニリプロール標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [1031756-98-5] 冷 C ₂₁ H ₁₇ N ₅ O ₂ Br ₂ Cl ₂ ...602.10
DES (C11817600)	49867-00		10mg	¥ 29,000	
Cycloate standard シクロエート標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [1134-23-2] 冷 C ₁₁ H ₂₁ NOS...215.35
DES (C11820000)	49827-27		250mg	¥ 14,000	

Cyclohexanol-2-(4-tert-butyl-phenoxy) standard シクロヘキサノール-2-(4-tert-ブチルフェノキシ)標準品			CAS RN® [1942-71-8] 冷 C16H24O2
DES (C11825000)		100mg	¥ 26,000
Cycloprothrin standard シクロプロトリン標準品 残留農薬試験用			CAS RN® [63935-38-6] 冷 C ₂₆ H ₂₁ Cl ₂ NO ₄ ...482.35
DES (C11836000)	49834-23	10mg	¥ 32,000
Cycloprothrin standard solution シクロプロトリン標準液			CAS RN® [63935-38-6] 危 冷 C26H21NO4Cl2 10mg/L シクロヘキササン溶液
DES (L11836000CY)		10mL	¥ 35,000
Cyclosulfamuron standard シクロスルファムロン標準品 残留農薬試験用			CAS RN® [136849-15-5] 冷 C ₁₇ H ₁₉ N ₅ O ₆ S...421.43
DES (C11836500)	49865-43	100mg	¥ 19,000
Cycloxydim standard シクロキシジム標準品 残留農薬試験用			CAS RN® [101205-02-1] 凍 C ₁₇ H ₂₇ NO ₃ S...325.46
DES (C11837000)	49802-82	100mg	¥ 20,000
Cycluron standard シクルロン標準品 残留農薬試験用			CAS RN® [2163-69-1] 冷 C ₁₁ H ₂₂ N ₂ O...198.30
DES (C11840000)	49837-80	250mg	¥ 23,000
Cyenopyrafen standard シエノピラフェン標準品 残留農薬試験用			CAS RN® [560121-52-0] 冷 C ₂₄ H ₃₁ N ₃ O ₂ ...393.52
関東化学 (07018-96)	07018-96 >98.0%(HLC)	100mg	¥ 24,000
Cyflufenamid standard シフルフェナミド標準品 残留農薬試験用			CAS RN® [180409-60-3] 冷 C ₂₀ H ₁₇ F ₅ N ₂ O ₂ ...412.35
DES (C11843000)	49833-85	50mg	¥ 33,000
Cyflufenamid standard solution シフルフェナミド標準液 残留農薬試験用			CAS RN® [180409-60-3] 危 冷 C ₂₀ H ₁₇ F ₅ N ₂ O ₂ ...412.35 10mg/L シクロヘキササン溶液
DES (L11843000CY)	49831-82	10mL	¥ 22,000

Cyflumetofen standard シフルメトフェン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [400882-07-7] 冷 $C_{24}H_{24}F_3NO_4$...447.44	
関東化学 (08161-96)	08161-96	>98.0%(HLC)	100mg	¥ 28,000	
DES (C11846000)	49861-45		100mg	¥ 57,000	
Cyfluthrin standard シフルトリン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [68359-37-5] 劇冷 $C_{22}H_{18}Cl_2FNO_3$...434.28	
DES (C11850000)	49801-18		250mg	¥ 11,000	
β-Cyfluthrin standard β-シフルトリン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [1820573-27-0] 劇冷 $C_{22}H_{18}Cl_2FNO_3$...434.28	
DES (C11850200)	49837-81		250mg	¥ 14,000	
Cyfluthrin standard solution シフルトリン標準液				CAS RN® [68359-37-5] 危冷 $C_{22}H_{18}NO_3Cl_2F$ 10mg/L シクロヘキサン溶液	
DES (L11850000CY)			10mL	¥ 14,000	
Cyfluthrin standard solution シフルトリン標準液				CAS RN® [68359-37-5] 危冷 $C_{22}H_{18}NO_3Cl_2F$ 100mg/L シクロヘキサン溶液	
DES (XA11850000CY)			1mL	¥ 12,000	
β-Cyfluthrin standard solution β-シフルトリン標準液				CAS RN® [68359-37-5] 危冷 $C_{22}H_{18}NO_3Cl_2F$ 10mg/L シクロヘキサン溶液	
DES (L11850200CY)			10mL	¥ 14,000	
Cyhalofop-buthyl standard シハロホップ-ブチル標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [122008-85-9] 冷 $C_{20}H_{20}FNO_4$...357.37	
関東化学 (08157-96)	08157-96	>99.0%(HLC)	200mg	¥ 9,500	
DES (C11858000)	49860-39		50mg	¥ 16,000	
Cyhalofop-butyl standard solution シハロホップブチル標準液				CAS RN® [122008-85-9] 危冷 $C_{20}H_{20}NO_4F$ 10mg/L シクロヘキサン溶液	
DES (L11858000CY)			10mL	¥ 16,000	
γ-Cyhalothrin standard γ-シハロトリン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [76703-62-3] 劇凍 $C_{23}H_{19}ClF_3NO_3$...449.84	
DES (C11859500)	49836-20		100mg	¥ 55,000	

<p>γ-Cyhalothrin standard solution γ-シハロトリン標準液 残留農薬試験用</p>	<p>CAS RN[®] [76703-62-3] 劇 危 冷 $C_{23}H_{19}ClF_3NO_3...449.84$ 10mg/L シクロヘキサン溶液</p>
<p>DES (L11859500CY) 49831-81</p> <p>10mL ¥33,000</p>	
<p>λ-Cyhalothrin standard λ-シハロトリン標準品 残留農薬試験用</p>	<p>CAS RN[®] [91465-08-6] 劇 冷 $C_{23}H_{19}ClF_3NO_3...449.84$</p>
<p>DES (C11860000) 49801-19</p> <p>100mg ¥23,000</p>	
<p>λ-Cyhalothrin standard solution λ-シハロトリン標準液</p>	<p>CAS RN[®] [91465-08-6] 劇 危 冷 $C_{23}H_{19}ClF_3NO_3...449.84$ 10mg/L シクロヘキサン溶液</p>
<p>DES (L11860000CY)</p> <p>10mL ¥12,000</p>	
<p>λ-Cyhalothrin standard solution λ-シハロトリン標準液</p>	<p>CAS RN[®] [91465-08-6] 劇 危 冷 $C_{23}H_{19}ClF_3NO_3...449.84$ 100mg/L シクロヘキサン溶液</p>
<p>DES (XA11860000CY)</p> <p>1mL ¥12,000</p>	
<p>γ-Cyhalothrin standard solution γ-シハロトリン標準液</p>	<p>CAS RN[®] [76703-62-3] 劇 危 冷 $C_{23}H_{19}ClF_3NO_3...449.84$ 100mg/L シクロヘキサン溶液</p>
<p>DES (XA11859500CY)</p> <p>1mL ¥32,000</p>	
<p>Cyhexatin standard シヘキサチン標準品 残留農薬試験用</p>	<p>CAS RN[®] [13121-70-5] 劇 冷 $(C_6H_{11})_3SnOH...385.17$</p>
<p>DES (C11870000) 49801-20</p> <p>250mg ¥11,000</p>	
<p>Cymoxanil standard シモキサニル標準品 残留農薬試験用</p>	<p>CAS RN[®] [57966-95-7] 冷 $C_7H_{10}N_4O_3...198.17$</p>
<p>関東化学 (08023-96) 08023-96 >96.0%(HLC)</p> <p>200mg ¥16,000</p>	
<p>DES (C11880000) 49802-43</p> <p>100mg ¥19,000</p>	
<p>Cypermethrin standard シペルメトリン標準品 残留農薬試験用</p>	<p>CAS RN[®] [52315-07-8] 劇 冷 $C_{22}H_{19}Cl_2NO_3...416.29$</p>
<p>DES (C11890000) 49801-21</p> <p>100mg ¥14,000</p>	
<p>Cypermethrin standard solution シペルメトリン標準液 残留農薬試験用</p>	<p>CAS RN[®] [52315-07-8] 劇 危 冷 $C_{22}H_{19}Cl_2NO_3...416.29$ 10mg/L アセトニトリル溶液</p>
<p>DES (L11890000AL) 49865-06</p> <p>10mL ¥13,000</p>	

<i>trans</i> -Cypermethrin-d ₆ standard solution <i>t r a n s</i> -シペルメトリン-d ₆ 標準液 残留農薬試験用				CAS RN® [82523-65-7] 劇 危 冷 $C_{22}H_{13}Cl_2D_6NO_3$...422.33 100mg/L アセトン溶液
DES (XA11890400AC)	49836-45	1mL	¥ 61,000	
α -Cypermethrin standard α -シペルメトリン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [67375-30-8] 劇 冷 $C_{22}H_{19}Cl_2NO_3$...416.29
DES (C11890100)	49861-54	100mg	¥ 24,000	
β -Cypermethrin standard β -シペルメトリン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [1224510-29-5] 劇 冷 $C_{22}H_{19}Cl_2NO_3$...416.29
DES (C11890200)	49831-58	100mg	¥ 25,000	
ζ -Cypermethrin standard ζ -シペルメトリン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [1315501-18-8] 劇 冷 $C_{22}H_{19}Cl_2NO_3$...416.29
DES (C11890500)	49831-59	100mg	¥ 32,000	
θ -Cypermethrin standard solution θ -シペルメトリン標準液 残留農薬試験用				CAS RN® [71697-59-1] 劇 危 冷 $C_{22}H_{19}Cl_2NO_3$...416.29 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L11890300CY)	49831-83	10mL	¥ 74,000	
Cypermethrin (technical) standard solution シペルメトリン標準液				CAS RN® [52315-07-8] 劇 危 冷 $C_{22}H_{19}NO_3Cl_2$ 10mg/L イソオクタン溶液
DES (L11890000IO)		10mL	¥ 13,000	
Cypermethrin (technical) standard solution シペルメトリン標準液				CAS RN® [52315-07-8] 劇 危 冷 $C_{22}H_{19}NO_3Cl_2$ 100mg/L シクロヘキサン溶液
DES (XA11890000CY)		1mL	¥ 8,000	
α -Cypermethrin standard solution α -シペルメトリン標準液				CAS RN® [67375-30-8] 劇 危 冷 $C_{22}H_{19}NO_3Cl_2$ 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L11890100CY)		10mL	¥ 15,000	
α -Cypermethrin standard solution α -シペルメトリン標準液				CAS RN® [67375-30-8] 劇 危 冷 $C_{22}H_{19}NO_3Cl_2$ 100mg/L シクロヘキサン溶液
DES (XA11890100CY)		1mL	¥ 8,000	

ζ-Cypermethrin standard solution ζ-シペルメトリン標準液				CAS RN® [1315501-18-8] 劇 危 冷 C ₂₂ H ₁₉ NO ₃ Cl ₂ 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L11890500CY)		10mL	¥ 18,000	
Cyphenothrin standard シフェノトリン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [39515-40-7] 劇 冷 C ₂₄ H ₂₅ NO ₃ ...375.45
DES (C11895000)	49837-82	100mg	¥ 34,000	
Cyphenothrin standard solution シフェノトリン標準液 残留農薬試験用				CAS RN® [39515-40-7] 劇 危 冷 C ₂₄ H ₂₅ NO ₃ ...375.45 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L11895000CY)	49864-37	10mL	¥ 18,000	
Cyprazine standard シπραジン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [22936-86-3] 冷 C ₉ H ₁₄ ClN ₅ ...227.69
DES (C11900000)	49837-83	100mg	¥ 49,000	
Cyproconazole standard シプロコナゾール標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [94361-06-5] 冷 C ₁₅ H ₁₈ ClN ₃ O...291.77
DES (C11908000)	49802-28	100mg	¥ 27,000	
Cyproconazole standard solution シプロコナゾール標準液 残留農薬試験用				CAS RN® [94361-06-5] 劇 危 冷 C ₁₅ H ₁₈ ClN ₃ O...291.77 10mg/L アセトニトリル溶液
DES (L11908000AL)	49864-39	10mL	¥ 16,000	
Cyproconazole standard solution シプロコナゾール標準液				CAS RN® [94361-06-5] 危 冷 C ₁₅ H ₁₈ ClN ₃ O...291.77 100mg/L シクロヘキサン溶液
DES (XA11908000CY)		1mL	¥ 10,000	
Cyprodinil standard シプロジニル標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [121552-61-2] 冷 C ₁₄ H ₁₅ N ₃ ...225.28
DES (C11909000)	49827-90	100mg	¥ 20,000	
Cyprodinil standard solution シプロジニル標準液				CAS RN® [121552-61-2] 劇 危 冷 C ₁₄ H ₁₅ N ₃ 10mg/L アセトニトリル溶液
DES (L11909000AL)		10mL	¥ 18,000	

Cyprodinil standard solution シプロジニル標準液				CAS RN® [121552-61-2] 危 冷 C14H15N3 10mg/L イソオクタン溶液
DES (L11909000IO)		10mL	¥18,000	
Cyprodinil standard solution シプロジニル標準液				CAS RN® [121552-61-2] 危 冷 C14H15N3 100mg/L メタノール溶液
DES (XA11909000ME)		1mL	¥12,000	
Cyprofuram standard シプロフラム標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [69581-33-5] 冷 C ₁₄ H ₁₄ ClNO ₃ ...279.71
DES (C11910000)	49860-55	250mg	¥21,000	
Cyromazine standard シロマジン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [66215-27-8] 冷 C ₆ H ₁₀ N ₆ ...166.18
DES (C11920000)	49801-22	250mg	¥11,000	
Cythioate standard シチオエート標準品				CAS RN® [115-93-5] 冷 C8H12NO5PS2
DES (C11930000)		10mg	¥30,000	
2,4-D 1-butyl ester standard 2,4-D1-ブチルエステル標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [94-80-4] 冷 C ₁₂ H ₁₄ O ₃ Cl ₂ ...277.14
DES (C11941000)	49803-63	250mg	¥13,000	
2,4-D-butylglycol ester standard 2,4-D-ブチルグリコールエステル標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [1929-73-3] 冷 C ₁₄ H ₁₈ Cl ₂ O ₄ ...321.19
DES (C11942000)	49832-68	250mg	¥14,000	
2,4-D-d ₃ standard 2,4-D-d ₃ 標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [202480-67-9] 冷 C ₈ H ₃ Cl ₂ D ₃ O ₃ ...224.05
DES (C11940100)	49836-46	10mg	¥93,000	
2,4-D-dimethylamine salt standard 2,4-D-ジメチルアミン塩標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [2008-39-1] 冷 C ₁₀ H ₁₃ Cl ₂ NO ₃ ...266.11
DES (C11940500)	49832-67	250mg	¥14,000	

2,4-D-ethyl ester standard 2,4-D-エチルエステル標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [533-23-3] 危 冷 C ₁₀ H ₁₀ Cl ₂ O ₃ ...249.08
DES (C11942500)	49832-42		250mg	¥ 13,000	
2,4-D- <i>iso</i> -butyl ester standard 2,4-D-イソブチルエステル標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [1713-15-1] 危 冷 C ₁₂ H ₁₄ Cl ₂ O ₃ ...277.14
DES (C11943000)	49860-07		250mg	¥ 20,000	
2,4-D- <i>iso</i> -propyl ester standard 2,4-D- <i>i s o</i> -プロピルエステル標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [94-11-1] 危 冷 C ₁₁ H ₁₂ Cl ₂ O ₃ ...263.11
DES (C11944300)	49832-43		250mg	¥ 12,000	
2,4-D-methyl ester standard 2,4-D-メチルエステル標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [1928-38-7] 冷 C ₉ H ₈ Cl ₂ O ₃ ...235.06
DES (C11945000)	49826-77		250mg	¥ 18,000	
2,4-D-sodium salt monohydrate standard 2,4-D-ナトリウム塩一水和物標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [7084-86-8] 冷 C ₈ H ₅ Cl ₂ NaO ₃ ...243.01
DES (C11946000)	49832-59		250mg	¥ 16,000	
2,4-D-standard 2,4-D-標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [94-75-7] 冷 Cl ₂ C ₆ H ₃ OCH ₂ COOH...221.03
関東化学 (10784-96)	10784-96	>98.0%(HLC)	200mg	¥ 5,500	
2,3-D standard 2,3-D標準品					CAS RN® [2976-74-1] 冷 C ₈ H ₆ Cl ₂ O ₃
DES (C11939000)			100mg	¥ 50,000	
2,6-D standard 2,6-D標準品					CAS RN® [575-90-6] 冷 C ₈ H ₆ Cl ₂ O ₃
DES (C11946600)			10mg	¥ 74,000	
3,4-D standard 3,4-D標準品					CAS RN® [588-22-7] 冷 C ₈ H ₆ Cl ₂ O ₃
DES (C11947000)			250mg	¥ 16,000	

2,4-D standard solution 2,4-D標準液					CAS RN® [94-75-7] 劇 危 冷 C8H6O3Cl2 100mg/L アセトニトリル溶液
DES (XA11940000AL)			1mL	¥5,700	
2,4-D-d3 standard solution 2,4-D-d3標準液					CAS RN® [202480-67-9] 危 冷 C8H3D3O3Cl2 100mg/L アセトン溶液
DES (XA11940100AC)			1.1mL	¥42,000	
2,4-D-13C6 standard solution 2,4-D-13C6標準液					CAS RN® [150907-52-1] 危 冷 13C6C2H6O3Cl2 100mg/L アセトン溶液
DES (XA11940200AC)			1mL	¥109,000	
Dalapon standard ダラポン標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [75-99-0] 危 冷 C ₃ H ₄ Cl ₂ O ₂ ...142.96
関東化学 (10705-96)	10705-96	>94.0%(HLC)	200mg	¥9,000	
DES (C11949500)	49833-34		250mg	¥21,000	
Dalapon standard solution ダラポン標準液					CAS RN® [75-99-0] 危 冷 C3H4O2Cl2 1000mg/Lメチル-tert-ブチルエーテル溶液
DES (YA11949500MB)			1mL	¥15,000	
Daminozide standard ダミノジッド標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [1596-84-5] 冷 C ₆ H ₁₂ N ₂ O ₃ ...160.17
DES (C11960000)	49801-23		250mg	¥11,000	
Daminozide-d ₆ standard solution ダミノジッド-d ₆ 標準液 残留農薬試験用					CAS RN® [2140327-55-3] 劇 危 冷 C ₆ H ₆ D ₆ N ₂ O ₃ ...166.20 100mg/L アセトニトリル溶液
DES (XA11960100AL)	49836-47		1.1mL	¥40,000	
Dazomet standard ダゾメット標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [533-74-4] 劇 冷 C ₅ H ₁₀ N ₂ S ₂ ...162.28
DES (C11970000)	49803-21		250mg	¥11,000	

2,4-DB standard 2,4-DB標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [94-82-6] 冷 C ₁₀ H ₁₀ Cl ₂ O ₃ ...249.08
DES (C11980000)	49803-64	250mg	¥ 11,000		
2,4-DB standard solution 2,4-DB標準液					CAS RN® [94-82-6] 劇 危 冷 C ₁₀ H ₁₀ O ₃ Cl ₂ 100mg/L アセトニトリル溶液
DES (XA11980000AL)		1mL	¥ 4,700		
2,4-DB dimethylamine standard 2,4-DBジメチルアミン標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [2758-42-1] 冷 C ₁₂ H ₁₆ Cl ₂ NO ₃ ...293.16
DES (C11980500)	49835-07	100mg	¥ 27,000		
2,4-DB 2-ethylhexyl ester standard 2,4-DB2-エチルヘキシルエステル標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [1320-15-6] 冷 C ₁₈ H ₂₆ Cl ₂ O ₃ ...361.30
DES (C11981000)	49832-78	250mg	¥ 14,000		
2,4-DB methyl ester standard 2,4-DBメチルエステル標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [18625-12-2] 冷 C ₁₁ H ₁₂ Cl ₂ O ₃ ...263.11
DES (C11982000)	49827-31	250mg	¥ 22,000		
2,4-D-1-butyl ester standard solution 2,4-D-1-ブチルエステル標準液					CAS RN® [94-80-4] 危 冷 C ₁₂ H ₁₄ O ₃ Cl ₂ 100mg/L シクロヘキサン溶液
DES (XA11941000CY)		1mL	¥ 5,700		
2,4-D-iso-butyl ester (technical) standard solution 2,4-D-イソブチルエステル標準液					CAS RN® [1713-15-1] 危 冷 C ₁₂ H ₁₄ O ₃ Cl ₂ 100mg/L シクロヘキサン溶液
DES (XA11943000CY)		1mL	¥ 5,700		
<i>p,p'</i> -DDA standard <i>p,p'</i> -DDA標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [83-05-6] 冷 C ₁₄ H ₁₀ Cl ₂ O ₂ ...281.13
DES (C12020000)	49827-32	100mg	¥ 18,000		
<i>o,p'</i> -DDD standard <i>o,p'</i> -DDD標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [53-19-0] 冷 C ₁₄ H ₁₀ Cl ₄ ...320.03
関東化学 (10041-96)	10041-96	>98.0%(HLC)	100mg	¥ 14,000	
DES (C12030000)	49826-01	100mg	¥ 12,000		

<p><i>o,p'</i>-DDD standard solution <i>o,p'</i>-DDD標準液 残留農薬試験用</p>					<p>CAS RN® [53-19-0] 危 冷 C₁₄H₁₀Cl₄...320.03 10mg/L シクロヘキサン溶液</p>
DES (L12030000CY)	49828-12		10mL	¥12,000	
<p><i>p,p'</i>-DDD standard <i>p,p'</i>-DDD標準品 残留農薬試験用</p>					<p>CAS RN® [72-54-8] 冷 C₁₄H₁₀Cl₄...320.03</p>
関東化学 (10039-96)	10039-96	>98.0%(HLC)	100mg	¥6,000	
DES (C12031000)	49802-25		250mg	¥11,000	
<p><i>o,p</i>-DDD standard solution <i>o,p</i>-DDD標準液</p>					<p>CAS RN® [53-19-0] 危 冷 C₁₄H₁₀Cl₄ 100mg/L シクロヘキサン溶液</p>
DES (XA12030000CY)			1mL	¥12,000	
<p><i>p,p</i>-DDD standard solution <i>p,p</i>-DDD標準液</p>					<p>CAS RN® [72-54-8] 危 冷 C₁₄H₁₀Cl₄ 10mg/L シクロヘキサン溶液</p>
DES (L12031000CY)			10mL	¥10,000	
<p><i>p,p</i>-DDD standard solution <i>p,p</i>-DDD標準液</p>					<p>CAS RN® [72-54-8] 危 冷 C₁₄H₁₀Cl₄ 100mg/L シクロヘキサン溶液</p>
DES (XA12031000CY)			1mL	¥11,000	
<p><i>o,p'</i>-DDE standard <i>o,p'</i>-DDE標準品 残留農薬試験用</p>					<p>CAS RN® [3424-82-6] 冷 C₁₄H₈Cl₄...318.02</p>
DES (C12040000)	49803-22		50mg	¥43,000	
<p><i>o,p'</i>-DDE standard solution <i>o,p'</i>-DDE標準液 残留農薬試験用</p>					<p>CAS RN® [3424-82-6] 危 冷 C₁₄H₈Cl₄...318.02 10mg/L シクロヘキサン溶液</p>
DES (L12040000CY)	49828-13		10mL	¥13,000	
<p><i>o,p'</i>-DDE-d₈ standard solution <i>o,p'</i>-DDE-d₈標準液 残留農薬試験用</p>					<p>CAS RN® [1402834-57-4] 危 冷 C₁₄Cl₄D₈...326.06 100mg/L アセトン溶液</p>
DES (XA12040100AC)	49835-31		1.1mL	¥110,000	

<p><i>p,p'</i>-DDE standard <i>p,p'</i>-DDE標準品 残留農薬試験用</p>					<p>CAS RN® [72-55-9] 冷 C₁₄H₈Cl₄...318.02</p>
<p>関東化学 (10038-96)</p>	10038-96	>98.0%(HLC)	100mg	¥6,500	
<p>DES (C12041000)</p>	49801-89		100mg	¥9,500	
<p><i>p,p'</i>-DDE standard solution <i>p,p'</i>-DDE標準液 残留農薬試験用</p>					<p>CAS RN® [72-55-9] 危 冷 C₁₄H₈Cl₄...318.02 10mg/L シクロヘキサン溶液</p>
<p>DES (L12041000CY)</p>	49828-14		10mL	¥11,000	
<p><i>o,p</i>-DDE standard solution <i>o,p</i>-DDE標準液</p>					<p>CAS RN® [3424-82-6] 危 冷 C₁₄H₈Cl₄ 100mg/L シクロヘキサン溶液</p>
<p>DES (XA12040000CY)</p>			1mL	¥13,000	
<p><i>p,p</i>-DDE standard solution <i>p,p</i>-DDE標準液</p>					<p>CAS RN® [72-55-9] 劇 危 冷 C₁₄H₈Cl₄ 10mg/L アセトニトリル溶液</p>
<p>DES (L12041000AL)</p>			10mL	¥14,000	
<p><i>p,p</i>-DDE standard solution <i>p,p</i>-DDE標準液</p>					<p>CAS RN® [72-55-9] 危 冷 C₁₄H₈Cl₄ 100mg/L シクロヘキサン溶液</p>
<p>DES (XA12041000CY)</p>			1mL	¥13,000	
<p><i>p,p</i>-DDE-d8 standard solution <i>p,p</i>-DDE-d8標準液</p>					<p>CAS RN® [93952-19-2] 危 冷 C₁₄D₈Cl₄ 100mg/L アセトン溶液</p>
<p>DES (XA12041100AC)</p>			1mL	¥42,000	
<p><i>p,p'</i>-DDM standard <i>p,p'</i>-DDM標準品</p>					<p>CAS RN® [101-76-8] 冷 C₁₃H₁₀Cl₂</p>
<p>DES (C12051000)</p>			100mg	¥16,000	
<p><i>p,p'</i>-DDMU standard <i>p,p'</i>-DDMU標準品 残留農薬試験用</p>					<p>CAS RN® [1022-22-6] 冷 C₁₄H₉Cl₃...283.57</p>
<p>DES (C12061000)</p>	49803-65		100mg	¥16,000	
<p><i>p,p'</i>-DDNU standard <i>p,p'</i>-DDNU標準品</p>					<p>CAS RN® [2642-81-1] 冷 C₁₄H₁₀Cl₂</p>
<p>DES (C12062000)</p>			100mg	¥58,000	

<p>p,p'-DDOH standard p,p'-DDOH標準品</p> <p>DES (C12070000)</p>		100mg	¥ 15,000	<p>CAS RN® [2642-82-2]</p> <p>冷</p> <p>C14H12Cl2O</p>
<p>DDT standard (technical) DDT標準品</p> <p>残留農薬試験用</p> <p>DES (C12080000)</p>	49831-00	250mg	¥ 20,000	<p>CAS RN® [8017-34-3]</p> <p>審 冷</p> <p>C₁₄H₉Cl₅...354.48</p> <p>「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。</p>
<p>o,p'-DDT standard o,p'-DDT標準品</p> <p>残留農薬試験用</p> <p>DES (C12081000)</p>	49831-01	50mg	¥ 26,000	<p>CAS RN® [789-02-6]</p> <p>冷</p> <p>C₁₄H₉Cl₅...354.48</p>
<p>p,p'-DDT standard p,p'-DDT標準品</p> <p>残留農薬試験用</p> <p>DES (C12082000)</p>	49831-02	100mg	¥ 17,000	<p>CAS RN® [50-29-3]</p> <p>審 冷</p> <p>C₁₄H₉Cl₅...354.48</p> <p>「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。</p>
<p>p,p'-DDT standard solution p,p'-DDT標準液</p> <p>残留農薬試験用</p> <p>DES (L12082000CY)</p>	49862-74	10mL	¥ 11,000	<p>CAS RN® [50-29-3]</p> <p>審 危 冷</p> <p>C₁₄H₉Cl₅...354.48</p> <p>10mg/L シクロヘキサン溶液。 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。</p>
<p>p,p'-DDT-¹³C₁₂ standard solution p,p'-DDT-¹³C₁₂標準液</p> <p>残留農薬試験用</p> <p>DES (XA12082200AC)</p>	49831-03	1.1mL	¥ 79,000	<p>CAS RN® [104215-84-1]</p> <p>審 危 冷</p> <p>C₂¹³C₁₂H₉Cl₅...366.39</p> <p>100mg/L アセトン溶液。「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。</p>
<p>o,p-DDT standard solution o,p-DDT標準液</p> <p>DES (L12081000CY)</p>		10mL	¥ 14,000	<p>CAS RN® [789-02-6]</p> <p>危 冷</p> <p>C14H9Cl5</p> <p>10mg/L シクロヘキサン溶液</p>

o,p-DDT standard solution o,p-DDT標準液				CAS RN® [789-02-6] 危 冷 C14H9Cl5 100mg/L シクロヘキサン溶液
DES (XA12081000CY)		1mL	¥8,000	
o,p-DDT-d8 standard solution o,p-DDT-d8標準液				CAS RN® [221899-88-3] 危 冷 C14HCl5D8 100mg/L アセトン溶液
DES (XA12081100AC)		1.1mL	¥62,000	
p,p-DDT standard solution p,p-DDT標準液				CAS RN® [50-29-3] 審 危 冷 C14H9Cl5 100mg/L シクロヘキサン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための 確認書が必要です。
DES (XA12082000CY)		1mL	¥5,700	
p,p-DDT-d8 standard solution p,p-DDT-d8標準液				CAS RN® [93952-18-2] 審 危 冷 C14HD8Cl5 100mg/L アセトン溶液。「化審 法」に基づき「第一種特定化学 物質」を使用するための確認書 が必要です。
DES (XA12082100AC)		1mL	¥34,000	
1-Decanol standard 1-デカノール標準品				CAS RN® [112-30-1] 危 冷 C10H22O
DES (C12095200)		1mL	¥9,500	
DEET standard DEET標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [134-62-3] 危 冷 C ₁₂ H ₁₇ NO...191.26
DES (C12100000)	49835-75	250mg	¥9,500	
DEET-d ₇ standard solution DEET-d ₇ 標準液 残留農薬試験用				CAS RN® [1219799-37-7] 危 冷 C ₁₂ H ₁₀ D ₇ NO...198.31 100mg/L メタノール溶液
DES (XA12100010ME)	49836-48	1.1mL	¥40,000	
DEET standard solution DEET標準液				CAS RN® [134-62-3] 危 冷 C12H17NO 10mg/L メタノール溶液
DES (L12100000ME)		10mL	¥15,000	

DEET standard solution DEET標準液				CAS RN® [134-62-3] 危 冷 C12H17NO 100mg/L メタノール溶液
DES (XA12100000ME)		1mL	¥8,000	
Deltamethrin standard デルタメトリン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [52918-63-5] 劇 冷 C ₂₂ H ₁₉ Br ₂ NO ₃ ...505.19
DES (C12120000)	49801-24	250mg	¥16,000	
Deltamethrin standard solution デルタメトリン標準液				CAS RN® [52918-63-5] 劇 危 冷 C22H19NO3Br2 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L12120000CY)		10mL	¥14,000	
Deltamethrin standard solution デルタメトリン標準液				CAS RN® [52918-63-5] 劇 危 冷 C22H19NO3Br2 100mg/L シクロヘキサン溶液
DES (XA12120000CY)		1mL	¥12,000	
Demeton(O+S) standard ジメトン(O+S)標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [8065-48-3] 凍 C ₈ H ₁₉ O ₃ PS ₂ ...258.34
DES (C12140000)	49834-31	100mg	¥41,000	
Demeton-S standard ジメトン-S標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [126-75-0] 冷 C ₈ H ₁₉ O ₃ PS ₂ ...258.34
DES (C12142000)	49826-78	100mg	¥31,000	
Demeton (O+S) standard solution ジメトン(O+S)標準液				CAS RN® [8065-48-3] 危 冷 C8H19O3PS2 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L12140000CY)		10mL	¥18,000	
Demeton (O+S) standard solution ジメトン(O+S)標準液				CAS RN® [8065-48-3] 劇 危 冷 C8H19O3PS2 100mg/L アセトニトリル溶液
DES (XA12140000AL)		1mL	¥15,000	
Demeton-O standard solution ジメトン-O標準液				CAS RN® [298-03-3] 危 冷 C8H19O3PS2 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L12141000CY)		10mL	¥21,000	

Demeton-S standard solution ジメトン-S標準液			CAS RN® [126-75-0] 危 冷 C8H19O3PS2 10mg/L イソオクタン溶液
DES (L12142000IO)		10mL	¥ 16,000
Demeton-S-methyl standard ジメトン-S-メチル標準品 残留農薬試験用			CAS RN® [919-86-8] 特定毒物 凍 CH ₃ CH ₂ SCH ₂ CH ₂ SP(O)(OC H ₃) ₂ ...230.29 毒物及び劇物取締法に基づき、 「特定毒物研究者許可証」が必 要です。
DES (CA12143000) 49826-79		50mg	¥ 52,000
Demeton-S-methyl standard solution ジメトン-S-メチル標準液			CAS RN® [919-86-8] 特定毒物 危 冷 C6H15O3PS2 100mg/L アセトニトリル溶液。 毒物及び劇物取締法に基づき、 「特定毒物研究者許可証」が必 要です。
DES (XA12143000AL)		1mL	¥ 19,000
Demeton-S-methyl sulfone standard ジメトン-S-メチルスルホン標準品 残留農薬試験用			CAS RN® [17040-19-6] 凍 C ₆ H ₁₅ O ₅ PS ₂ ...262.29
DES (C12144000) 49803-23		100mg	¥ 11,000
Demeton-S-methyl sulfoxide standard ジメトン-S-メチルスルホキシド標準品 残留農薬試験用			CAS RN® [301-12-2] 凍 C ₆ H ₁₅ O ₄ PS ₂ ...246.29
DES (CA12145000) 49826-80		25mg	¥ 29,000
Demeton-S-methyl sulfoxide standard solution ジメトン-S-メチルスルホキシド標準液			CAS RN® [301-12-2] 劇 危 冷 C6H15O4PS2 10mg/L アセトニトリル溶液
DES (L12145000AL)		10mL	¥ 18,000
Desmedipham standard デスメディファム標準品 残留農薬試験用			CAS RN® [13684-56-5] 冷 C ₁₆ H ₁₆ N ₂ O ₄ ...300.30
DES (C12160000) 49803-66		250mg	¥ 14,000
Desmetryn standard デスメトリン標準品 残留農薬試験用			CAS RN® [1014-69-3] 冷 C ₈ H ₁₅ N ₅ S...213.30
DES (C12170000) 49827-34		250mg	¥ 14,000

Desmetryn standard solution デスメトリン標準液				CAS RN® [1014-69-3] 劇 危 冷 C8H15N5S 10mg/L アセトニトリル溶液
DES (L12170000AL)		10mL	¥ 14,000	
Desmetryn standard solution デスメトリン標準液				CAS RN® [1014-69-3] 劇 危 冷 C8H15N5S 100mg/L アセトニトリル溶液
DES (XA12170000AL)		1mL	¥ 8,000	
Diafenthiuron standard ジアフェンチウロン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [80060-09-9] 劇 冷 C ₂₃ H ₃₂ N ₂ O _S ...384.58
DES (C12177000)	49802-84	100mg	¥ 20,000	
Diafenthiuron-urea standard ジアフェンチウロン-ウレア標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [136337-67-2] 冷 C ₂₃ H ₃₂ N ₂ O ₂ ...368.51
DES (C12177200)	49867-21	10mg	¥ 36,000	
Dialifos standard ジアリホス標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [10311-84-9] 毒 凍 C ₁₄ H ₁₇ ClNO ₄ PS ₂ ...393.85
DES (C12180000)	49826-81	100mg	¥ 24,000	
Dialifos standard solution ジアリホス標準液				CAS RN® [10311-84-9] 毒 危 冷 C14H17NO4CIPS2 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L12180000CY)		10mL	¥ 15,000	
Diallate standard ダイアレート標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [2303-16-4] 冷 C ₁₀ H ₁₇ Cl ₂ NOS...270.21
DES (C12190000)	49803-24	100mg	¥ 31,000	
Diallate standard solution ダイアレート標準液				CAS RN® [2303-16-4] 危 冷 C10H17NOCl2S 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L12190000CY)		10mL	¥ 15,000	
Diaveridine standard ジアベリジン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [5355-16-8] 冷 C ₁₃ H ₁₆ N ₄ O ₂ ...260.29
DES (C12208000)	49832-72	100mg	¥ 23,000	

Diaveridine standard solution ジアベリジン標準液 残留農薬試験用				CAS RN® [5355-16-8] 劇 危 冷 C ₁₃ H ₁₆ N ₄ O ₂ ...260.29 10mg/L アセトニトリル溶液
DES (L12208000AL)	49831-77	10mL	¥9,000	
Diazinon standard ダイアジノン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [333-41-5] 劇 危 冷 C ₁₂ H ₂₁ N ₂ O ₃ PS...304.34
DES (C12210000)	49801-25	250mg	¥11,000	
Diazinon standard solution ダイアジノン標準液 残留農薬試験用				CAS RN® [333-41-5] 危 冷 C ₁₂ H ₂₁ N ₂ O ₃ PS...304.34 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L12210000CY)	49833-57	10mL	¥7,000	
Diazinon-d10 (diethyl-d10) standard ダイアジノン-d10標準品				CAS RN® [100155-47-3] 劇 冷 C12H11N2O3PSD10
DES (C12210100)		10mg	☆	
Diazinon standard solution ダイアジノン標準液				CAS RN® [333-41-5] 劇 危 冷 C12H21N2O3PS 10mg/L アセトニトリル溶液
DES (L12210000AL)		10mL	¥12,000	
Diazinon standard solution ダイアジノン標準液				CAS RN® [333-41-5] 劇 危 冷 C12H21N2O3PS 100mg/L アセトニトリル溶液
DES (XA12210000AL)		1mL	¥5,700	
Diazinon standard solution ダイアジノン標準液				CAS RN® [333-41-5] 危 冷 C12H21N2O3PS 100mg/L シクロヘキサン溶液
DES (XA12210000CY)		1mL	¥5,700	
Diazinon-d10 standard solution ダイアジノン-d10標準液				CAS RN® [100155-47-3] 危 冷 C12H11N2O3PSD10 100mg/L アセトン溶液
DES (XA12210100AC)		1.1mL	¥37,000	

3-(2,2-Dibromovinyl)-2,2-dimethyl-(1-cyclopropane)carboxylic acid standard solution 3-(2,2-ジブロモビニル)-2,2-ジメチル-(1-シクロプロパン)カルボン酸標準液				CAS RN® [63597-73-9] 危 冷 C8H10O2Br2 10mg/L メタノール溶液
DES (LA12244000ME)			1mL	¥27,000
Dicamba standard ダイカンバ標準品(ジカンバ標準品) 残留農薬試験用				CAS RN® [1918-00-9] 冷 Cl ₂ C ₆ H ₂ (OCH ₃)COOH...221.03
関東化学 (10109-96)	10109-96	>98.0%(HLC)	200mg	¥11,000
Dicamba standard ジカンバ標準品(ダイカンバ標準品) 残留農薬試験用				CAS RN® [1918-00-9] 冷 C ₈ H ₆ Cl ₂ O ₃ ...221.03
DES (C12260000)	49865-28		250mg	¥14,000
Dicamba-d ₄ standard solution ダイカンバ-d ₄ 標準液(ジカンバ-d ₄ 標準品) 残留農薬試験用				危 冷 C ₈ H ₂ Cl ₂ D ₄ O ₃ ...225.05 100mg/L アセトン溶液
DES (XA12260110AC)	49835-34		1.1mL	¥61,000
Dicamba-d3 (methoxy-d3) standard ダイカンバ-d3標準品				CAS RN® [349553-95-3] 冷 C8D3H3Cl2O3
DES (C12260100)			10mg	¥121,000
Dicamba standard solution ダイカンバ標準液				CAS RN® [1918-00-9] 劇 危 冷 C8H6O3Cl2 10mg/L アセトニトリル溶液
DES (L12260000AL)			10mL	¥13,000
Dicamba standard solution ダイカンバ標準液				CAS RN® [1918-00-9] 劇 危 冷 C8H6O3Cl2 100mg/L アセトニトリル溶液
DES (XA12260000AL)			1mL	¥4,700
Dicamba-d3 standard solution ダイカンバ-d3標準液				CAS RN® [349553-95-3] 危 冷 C8D3H3O3Cl2 100mg/L アセトン溶液
DES (XA12260100AC)			1mL	¥34,000

Dicamba-13C6 standard solution ダイカンバ-13C6標準液			CAS RN [®] [1173023-06-7] 劇 危 冷 13C6C2H6Cl2O3 100mg/L アセトニトリル溶液
DES (XA12260005AL)		1.1mL ¥120,000	
Dicamba-5-hydroxy standard solution ダイカンバ-5-ヒドロキシ標準液			CAS RN [®] [7600-50-2] 劇 危 冷 C8H6O4Cl2 100mg/L アセトニトリル溶液
DES (XA12260500AL)		1mL ¥78,000	
Dicamba-methyl ester standard ダイカンバ-メチルエステル標準品			CAS RN [®] [6597-78-0] 冷 C9H8Cl2O3
DES (C12261000)		100mg ¥41,000	
Dicapthon standard ジカプトン標準品 残留農薬試験用			CAS RN [®] [2463-84-5] 凍 C ₈ H ₉ ClNO ₅ PS...297.65
DES (C12270000)	49837-86	100mg ¥8,500	
Dichlobenil standard ジクロベニル標準品 残留農薬試験用			CAS RN [®] [1194-65-6] 冷 Cl ₂ C ₆ H ₃ CN...172.00
関東化学 (10785-96)	10785-96 >99.0%(GC)	200mg ¥8,000	
Dichlobenil standard ジクロベニル標準品			CAS RN [®] [1194-65-6] 冷 C7H3Cl2N
DES (C12280000)		250mg ¥17,000	
Dichlobenil(DBN) standard solution ジクロベニル標準液			CAS RN [®] [1194-65-6] 危 冷 C7H3NCl2 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L12280000CY)		10mL ¥15,000	
Dichlobenil(DBN) standard solution ジクロベニル標準液			CAS RN [®] [1194-65-6] 劇 危 冷 C7H3NCl2 100mg/L アセトニトリル溶液
DES (XA12280000AL)		1mL ¥5,700	
Dichlobenil(DBN) standard solution ジクロベニル標準液			CAS RN [®] [1194-65-6] 危 冷 C7H3NCl2 100mg/L シクロヘキサン溶液
DES (XA12280000CY)		1mL ¥5,700	

Dichlobentiazox standard ジクロベンチアゾクス標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [957144-77-3] 凍 C ₁₁ H ₆ Cl ₂ N ₂ O ₃ S ₂ ...349.21
DES (C12281000)	49867-72		10mg	¥ 38,000	
Dichlofenthion standard ジクロフェンチオン標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [97-17-6] 劇 危 冷 C ₁₀ H ₁₃ Cl ₂ O ₃ PS...315.15
DES (C12290000)	49865-59		100mg	¥ 11,000	
Dichlofenthion(ECP) standard solution ジクロフェンチオン標準液					CAS RN® [97-17-6] 危 冷 C ₁₀ H ₁₃ O ₃ Cl ₂ PS 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L12290000CY)			10mL	¥ 12,000	
Dichlofluanid standard ジクロフルアニド標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [1085-98-9] 冷 C ₉ H ₁₁ Cl ₂ FN ₂ O ₂ S ₂ ...333.23
DES (C12300000)	49801-26		250mg	¥ 11,000	
Dichlofluanid standard solution ジクロフルアニド標準液					CAS RN® [1085-98-9] 危 冷 C ₉ H ₁₁ N ₂ O ₂ Cl ₂ FS ₂ 100mg/L イソオクタン溶液
DES (XA12300000IO)			1mL	¥ 5,700	
Dichlone standard ジクロロン標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [117-80-6] 凍 C ₁₀ H ₄ Cl ₂ O ₂ ...227.04
DES (C12310000)	49865-64		250mg	¥ 8,000	
Dichlormid standard ジクロルミド標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [37764-25-3] 危 冷 C ₈ H ₁₁ Cl ₂ NO...208.08
関東化学 (10614-96)	10614-96	>97.0%(HLC)	200mg	¥ 12,000	
DES (C12315000)	49830-66		100mg	¥ 24,000	
Dichloroacetic acid standard ジクロロ酢酸標準品					CAS RN® [79-43-6] 劇 危 冷 C ₂ H ₂ Cl ₂ O ₂
DES (C12320000)			1g	¥ 12,000	
Dichloroacetic acid standard solution ジクロロ酢酸標準液					CAS RN® [79-43-6] 危 冷 C ₂ H ₂ O ₂ Cl ₂ 1000mg/Lメチル-tert-ブチルエーテル溶液
DES (YA12320000MB)			1mL	¥ 16,000	

Dichloroacetic acid-methyl ester standard solution ジクロロ酢酸-メチルエステル標準液				CAS RN® [116-54-1] 危 冷 C3H4O2Cl2 1000mg/Lメチル-tert-ブチルエーテル溶液
DES (YA12320200MB)		1mL	¥15,000	
4-(Dichloroacetyl)-1-oxa-4-azaspiro[4.5]decane standard 4-(ジクロロアセチル)-1-オキサ-4-アザスピロ[4.5]デカン標準品				CAS RN® [71526-07-3] 冷 C10H15Cl2NO2
DES (C12321500)		100mg	¥48,000	
2,4-Dichloroaniline standard 2,4-ジクロロアニリン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [554-00-7] 冷 C ₆ H ₅ Cl ₂ N...162.01
DES (C12322400)	49831-55	500mg	¥5,800	
2,4-Dichloroaniline standard solution 2,4-ジクロロアニリン標準液				CAS RN® [554-00-7] 危 冷 C6H5NCl2 100mg/Lメタノール溶液
DES (XA12322400ME)		1mL	¥5,700	
2,4-Dichloroanisole standard 2,4-ジクロロアニソール標準品				CAS RN® [553-82-2] 危 冷 C7H6Cl2O
DES (C12332400)		100mg	¥8,600	
2,6-Dichlorobenzamide standard 2,6-ジクロロベンズアミド標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [2008-58-4] 冷 C ₇ H ₅ Cl ₂ NO...190.02
DES (C12355000)	49860-31	500mg	¥8,000	
2,6-Dichlorobenzamide standard solution 2,6-ジクロロベンズアミド標準液				CAS RN® [2008-58-4] 劇 危 冷 C7H5NOC12 10mg/Lアセトニトリル溶液
DES (L12355000AL)		10mL	¥12,000	
2,6-Dichlorobenzamide standard solution 2,6-ジクロロベンズアミド標準液				CAS RN® [2008-58-4] 劇 危 冷 C7H5NOC12 100mg/Lアセトニトリル溶液
DES (XA12355000AL)		1mL	¥12,000	
2,4-Dichlorobenzoic acid standard 2,4-ジクロロ安息香酸標準品				CAS RN® [50-84-0] 冷 C7H4Cl2O2
DES (C12400000)		250mg	¥13,000	

2,6-Dichlorobenzoic acid standard 2,6-ジクロロ安息香酸標準品				CAS RN® [50-30-6] 冷 C7H4Cl2O2
DES (C12402000)	250mg	¥ 13,000		
3,5-Dichlorobenzoic acid standard 3,5-ジクロロ安息香酸標準品				CAS RN® [51-36-5] 冷 C7H4Cl2O2
DES (C12403100)	250mg	¥ 16,000		
4,4'-Dichlorobenzophenone standard 4,4'-ジクロロベンゾフェノン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [90-98-2] 冷 C ₁₃ H ₈ Cl ₂ O...251.10
DES (C12410000) 49831-57	250mg	¥ 14,000		
4,4-Dichlorobenzophenone standard solution 4,4-ジクロロベンゾフェノン標準液				CAS RN® [90-98-2] 危 冷 C13H8OCl2 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L12410000CY)	10mL	¥ 13,000		
4,4-Dichlorobenzophenone-d8 standard solution 4,4-ジクロロベンゾフェノン-d8標準液				CAS RN® [1219806-01-5] 危 冷 C13H8OCl2 100mg/L アセトン溶液
DES (XA12410100AC)	1.1mL	¥ 52,000		
Dichlorophen standard ジクロロフェン標準品				CAS RN® [97-23-4] 冷 C13H10Cl2O2
DES (C12440000)	250mg	¥ 9,900		
1-(3,4-Dichlorophenyl)-3-methoxyurea standard 1-(3,4-ジクロロフェニル)-3-メトキシ尿素標準品				CAS RN® [17356-61-5] 冷 C8H8Cl2N2O2
DES (C12471250)	50mg	¥ 109,000		
1-(3,4-Dichlorophenyl)-3-methylurea standard 1-(3,4-ジクロロフェニル)-3-メチル尿素標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [3567-62-2] 冷 C ₈ H ₈ Cl ₂ N ₂ O...219.06
DES (C12471500) 49837-87	100mg	¥ 49,000		
1-(3,4-Dichlorophenyl)-3-methylurea standard solution 1-(3,4-ジクロロフェニル)-3-メチル尿素標準液				CAS RN® [3567-62-2] 劇 危 冷 C8H8N2OCl2 100mg/L アセトニトリル溶液
DES (XA12471500AL)	1mL	¥ 16,000		

1-(3,4-Dichlorophenyl)urea standard 1-(3,4-ジクロロフェニル)尿素標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [2327-02-8] 冷 C ₇ H ₆ Cl ₂ N ₂ O...205.03
DES (C12472000)	49837-88	100mg	¥ 49,000	
1-(3,4-Dichlorophenyl)urea standard solution 1-(3,4-ジクロロフェニル)尿素標準液				CAS RN® [2327-02-8] 劇 危 冷 C ₇ H ₆ N ₂ OCl ₂ 10mg/L アセトニトリル溶液
DES (L12472000AL)		10mL	¥ 16,000	
1,2-Dichloropropane standard 1,2-ジクロロプロパン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [78-87-5] 危 冷 CH ₃ CHClCH ₂ Cl...112.98
DES (CA12480000)	49831-21	1mL	¥ 12,000	
1,3-Dichloropropan-2-ol standard 1,3-ジクロロプロパン-2-オール標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [96-23-1] 毒 危 冷 C ₃ H ₆ Cl ₂ O...128.98
DES (C12481600)	49860-24	250mg	¥ 11,000	
1,3-Dichloropropene standard 1,3-ジクロロプロペン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [542-75-6] 劇 危 冷 CHCl:CHCH ₂ Cl...110.96 <i>cis</i> and <i>trans</i> mixture
DES (C12490000)	49831-22	250mg	¥ 12,000	
(E)-3-(2,2-Dichlorovinyl)-2,2-di(methyl-d ₃)-(1-cyclopropane)carboxylic acid-d ₆ standard solution (E)-3-(2,2-ジクロロビニル)-2,2-ジ(メチル-d ₃)-(1-シクロプロパン)カルボン酸-d ₆ 標準液 残留農薬試験用				危 冷 C ₈ H ₄ Cl ₂ D ₆ O ₂ ...215.10 100mg/L アセトン溶液
DES (XA12507510AC)	49835-36	1mL	¥ 96,000	
3-(2,2-Dichlorovinyl)-2,2-dimethyl-(1-cyclopropane)carboxylic acid standard solution 3-(2,2-ジクロロビニル)-2,2-ジメチル-(1-シクロプロパン)カルボン酸標準液				CAS RN® [55701-05-8] 危 冷 C ₈ H ₁₀ O ₂ Cl ₂ 10mg/L メタノール溶液
DES (LA12507500ME)		1mL	¥ 33,000	
Dichlorprop standard ジクロルプロップ標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [120-36-5] 冷 C ₉ H ₈ Cl ₂ O ₃ ...235.06
DES (C12510000)	49826-11	250mg	¥ 11,000	

Dichlorprop-d ₆ standard ジクロルプロップ-d ₆ 標準品 残留農薬試験用				冷	C ₉ H ₂ Cl ₂ D ₆ O ₃ ...241.09
DES (C12510100)	49836-52	10mg	¥95,000		
2,6-Dichlorprop standard 2,6-ジクロルプロップ標準品				CAS RN® [25140-90-3] 冷	C ₉ H ₈ Cl ₂ O ₃
DES (C12515000)		50mg	¥142,000		
Dichlorprop standard solution ジクロルプロップ標準液				CAS RN® [120-36-5] 劇 危 冷	C ₉ H ₈ O ₃ Cl ₂ 10mg/L アセトニトリル溶液
DES (L12510000AL)		10mL	¥12,000		
Dichlorprop standard solution ジクロルプロップ標準液				CAS RN® [120-36-5] 劇 危 冷	C ₉ H ₈ O ₃ Cl ₂ 100mg/L アセトニトリル溶液
DES (XA12510000AL)		1mL	¥4,700		
Dichlorprop-d ₆ (ring-d _{3,3,3,3} -d ₃) standard solution ジクロルプロップ-d ₆ (ring d _{3,3,3,3} -d ₃)標準液				危 冷	C ₉ H ₂ O ₃ Cl ₂ D ₆ 100mg/L アセトン溶液
DES (XA12510100AC)		1mL	¥40,000		
Dichlorprop-2-ethylhexyl ester standard ジクロルプロップ-2-エチルヘキシルエステル標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [79270-78-3] 冷	C ₁₇ H ₂₄ Cl ₂ O ₃ ...347.27
DES (C12512000)	49827-35	250mg	¥23,000		
Dichlorprop-methyl ester standard ジクロルプロップメチルエステル標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [23844-57-7] 冷	C ₁₀ H ₁₀ Cl ₂ O ₃ ...249.08
DES (C12514000)	49827-36	100mg	¥18,000		
Dichlorprop-P standard ジクロルプロップ-P標準品				CAS RN® [15165-67-0] 冷	C ₉ H ₈ Cl ₂ O ₃
DES (C12510500)		250mg	¥23,000		
Dichlorvos standard ジクロルボス標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [62-73-7] 劇 危 凍	(OCH ₃) ₂ P(O)OC ₂ HCl ₂ ...220.97
DES (C12530000)	49864-14	250mg	¥8,000		

Dichlorvos-d6 standard solution ジクロルボス-d6標準液				CAS RN® [203645-53-8] 劇 危 冷 C4HD6O4Cl2P 100mg/L シクロヘキサン溶液
DES (XA12530100CY)		1mL	¥ 38,000	
Diclazuril standard ジクラズリル標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [101831-37-2] 劇 冷 C ₁₇ H ₉ Cl ₃ N ₄ O ₂ ...407.63
DES (C12533000)	49829-49	100mg	¥ 20,000	
Diclobutrazol standard ジクロブトラゾール標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [75736-33-3] 冷 C ₁₅ H ₁₉ Cl ₂ N ₃ O...328.23
DES (C12535000)	49803-25	50mg	¥ 15,000	
Diclobutrazol standard solution ジクロブトラゾール標準液				CAS RN® [75736-33-3] 危 冷 C15H19N3OCl2 10mg/L アセトン溶液
DES (L12535000AC)		10mL	¥ 17,000	
Diclocymet standard ジクロシメット標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [139920-32-4] 冷 C ₁₅ H ₁₈ Cl ₂ N ₂ O...313.21
DES (C12536000)	49861-41	50mg	¥ 44,000	
Diclofop (free acid) standard ジクロホップ標準品				CAS RN® [40843-25-2] 冷 C15H12Cl2O4
DES (C12539000)		100mg	¥ 30,000	
Diclofop-methyl standard ジクロホップメチル標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [51338-27-3] 凍 C ₁₆ H ₁₄ Cl ₂ O ₄ ...341.18
DES (C12540000)	49803-68	250mg	¥ 11,000	
Diclomezine standard ジクロメジン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [62865-36-5] 冷 C ₁₁ H ₈ Cl ₂ N ₂ O...255.09
関東化学 (10185-96)	10185-96 >98.0%(HLC)	200mg	¥ 12,000	
Diclomezine standard ジクロメジン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [62865-36-5] 冷 C ₁₁ H ₈ Cl ₂ N ₂ O...255.09
DES (C12545000)	49865-26	100mg	¥ 28,000	

Dicloran standard ジクロラン標準品 残留農薬試験用 関東化学 (10786-96) 10786-96 >96.0%(GC)	200mg	¥8,000	CAS RN® [99-30-9] 冷 $\text{Cl}_2\text{C}_6\text{H}_2\text{NH}_2(\text{NO}_2)\dots 207.01$
Dicloran standard solution ジクロラン標準液 DES (L12560000CY)	10mL	¥12,000	CAS RN® [99-30-9] 危 冷 $\text{C}_6\text{H}_4\text{N}_2\text{O}_2\text{Cl}_2$ 10mg/L シクロヘキサン溶液
Diclosulam standard ジクロスラム標準品 残留農薬試験用 DES (C12560300) 49831-14	25mg	¥25,000	CAS RN® [145701-21-9] 冷 $\text{C}_{13}\text{H}_{10}\text{Cl}_2\text{FN}_5\text{O}_3\text{S}\dots 406.22$
Dicloxacillin sodium hydrate standard ジクロキサシリンナトリウム水和物標準品 残留農薬試験用 DES (C12560500) 49830-82	100mg	¥11,000	CAS RN® [13412-64-1] 冷 $\text{C}_{19}\text{H}_{16}\text{Cl}_2\text{N}_3\text{O}_5\text{SNa}\cdot n\text{H}_2\text{O}$
Dicofol standard ジコホル標準品(ジコホール) 残留農薬試験用 DES (C12570000) 49802-26	100mg	¥21,000	CAS RN® [115-32-2] 審 冷 $(\text{ClC}_6\text{H}_4)_2\text{C}(\text{OH})\text{CCl}_3\dots 370.47$ 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。
Dicofol standard solution ジコホル標準液(ジコホール) 残留農薬試験用 DES (L12570000IO) 49828-16	10mL	¥12,000	CAS RN® [115-32-2] 審 危 冷 $(\text{ClC}_6\text{H}_4)_2\text{C}(\text{OH})\text{CCl}_3\dots 370.47$ 10mg/L イソオクタン溶液。「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。
Dicofol-d ₈ standard solution ジコホル-d ₈ 標準液 残留農薬試験用 DES (XA12570100CY) 49861-19	1mL	¥73,000	審 危 冷 $\text{C}_{14}\text{HCl}_5\text{OD}_8\dots 378.52$ 100mg/L シクロヘキサン溶液。「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

Dicofol standard solution ジコホル(ジコホール)(ケルセン)標準液		CAS RN [®] [115-32-2] [審][危][冷] C14H9OCI5 10mg/L シクロヘキサン溶液。 「化審法」に基づき「第一種特 定化学物質」を使用するための 確認書が必要です。
DES (L12570000CY)	10mL	¥12,000
Dicofol standard solution ジコホル(ジコホール)(ケルセン)標準液		CAS RN [®] [115-32-2] [審][危][冷] C14H9OCI5 100mg/L シクロヘキサン溶液。 「化審法」に基づき「第一種特 定化学物質」を使用するための 確認書が必要です。
DES (XA12570000CY)	1mL	¥9,000
Dicrotophos standard ジクロトホス標準品 残留農薬試験用		CAS RN [®] [141-66-2] [危][凍] C ₈ H ₁₆ NO ₅ P...237.19
DES (C12580000)	49827-37	100mg ¥11,000
Dicyclanil standard ジシクラニル標準品 残留農薬試験用		CAS RN [®] [112636-83-6] [劇][冷] C ₈ H ₁₀ N ₆ ...190.20
DES (C12583000)	49833-96	100mg ¥21,000
Dicyclanil standard solution ジシクラニル標準液 残留農薬試験用		CAS RN [®] [112636-83-6] [劇][危][冷] C ₈ H ₁₀ N ₆ ...190.20 10mg/L アセトニトリル溶液
DES (L12583000AL)	49831-79	10mL ¥20,000
Dicyclopentadiene standard ジシクロペンタジエン標準品		CAS RN [®] [77-73-6] [危][冷] C10H12
DES (C12587000)		250mg ¥12,000
Dieldrin standard ディルドリン標準品 残留農薬試験用		CAS RN [®] [60-57-1] [審][劇][冷] C ₁₂ H ₈ Cl ₆ O...380.90 「化審法」に基づき「第一種特 定化学物質」を使用するための 確認書が必要です。
DES (C12590000)	49831-04	50mg ¥16,000

Dieldrin standard solution ディルドリン標準液			CAS RN® [60-57-1] 審劇危冷
DES (L12590000CY)	10mL	¥12,000	C12H8OCI6 10mg/L シクロヘキサン溶液。 「化審法」に基づき「第一種特 定化学物質」を使用するための 確認書が必要です。
Dieldrin standard solution ディルドリン標準液			CAS RN® [60-57-1] 審劇危冷
DES (XA12590000CY)	1mL	¥10,000	C12H8OCI6 100mg/L シクロヘキサン溶液。 「化審法」に基づき「第一種特 定化学物質」を使用するための 確認書が必要です。
Dienochlor standard ジエノクロル標準品			CAS RN® [2227-17-0] 冷
DES (C12600000)	250mg	¥18,000	C10Cl10
Diethatyl ethyl standard ジエタチルエチル標準品 残留農薬試験用			CAS RN® [38727-55-8] 冷
DES (C12602000) 49860-56	100mg	¥27,000	C ₁₆ H ₂₂ ClNO ₃ ...311.80
Diethofencarb standard ジエトフェンカルブ標準品 残留農薬試験用			CAS RN® [87130-20-9] 冷
DES (C12603500) 49801-27	100mg	¥29,000	C ₁₄ H ₂₁ NO ₄ ...267.32
Diethofencarb standard solution ジエトフェンカルブ標準液			CAS RN® [87130-20-9] 劇危冷
DES (L12603500AL)	10mL	¥22,000	C14H21NO4 10mg/L アセトニトリル溶液
Diethofencarb standard solution ジエトフェンカルブ標準液			CAS RN® [87130-20-9] 危冷
DES (L12603500CY)	10mL	¥22,000	C14H21NO4 10mg/L シクロヘキサン溶液
2,6-Diethylaniline standard 2,6-ジエチルアニリン標準品 残留農薬試験用			CAS RN® [579-66-8] 危冷
DES (C12605000) 49865-57	1g	¥13,000	C ₁₀ H ₁₅ N...149.23

1,2-Diethylbenzene standard solution 1,2-ジエチルベンゼン標準液				CAS RN® [135-01-3] [危 冷] C10H14 100mg/L メタノール溶液
DES (XA12605400ME)		1mL	¥5,700	
1,3-Diethylbenzene standard solution 1,3-ジエチルベンゼン標準液				CAS RN® [141-93-5] [危 冷] C10H14 100mg/L メタノール溶液
DES (XA12605500ME)		1mL	¥5,700	
1,4-Diethylbenzene standard solution 1,4-ジエチルベンゼン標準液				CAS RN® [105-05-5] [危 冷] C10H14 100mg/L メタノール溶液
DES (XA12605600ME)		1mL	¥4,900	
Diethylstilbestrol standard ジエチルstilbestrol標準品 残留農業試験用				CAS RN® [56-53-1] [冷] C ₁₈ H ₂₀ O ₂ ...268.34
DES (C12607000)	49830-51	100mg	¥8,000	
Difenacoum standard ジフェナコウム標準品 残留農業試験用				CAS RN® [56073-07-5] [冷] C ₃₁ H ₂₄ O ₃ ...444.51
DES (C12608000)	49837-90	10mg	¥27,000	
Difenacoum standard solution ジフェナコウム標準液				CAS RN® [56073-07-5] [危 冷] C31H24O3 10mg/L メタノール溶液
DES (L12608000ME)		10mL	¥24,000	
Difenacoum standard solution ジフェナコウム標準液				CAS RN® [56073-07-5] [危 冷] C31H24O3 100mg/L メタノール溶液
DES (XA12608000ME)		1mL	¥16,000	
Difenoconazole standard ジフェノコナゾール標準品 残留農業試験用				CAS RN® [119446-68-3] [冷] C ₁₉ H ₁₇ Cl ₂ N ₃ O ₃ ...406.25
DES (C12609000)	49834-09	250mg	¥17,000	
Difenoconazole standard solution ジフェノコナゾール標準液				CAS RN® [119446-68-3] [劇 危 冷] C19H17N3O3Cl2 10mg/L アセトニトリル溶液
DES (L12609000AL)		10mL	¥15,000	

Difenoconazole standard solution ジフェノコナゾール標準液				CAS RN® [119446-68-3] 危 冷	
DES (L12609000CY)		10mL	¥15,000	C19H17N3O3Cl2 10mg/L シクロヘキサン溶液	
Difenoconazole standard solution ジフェノコナゾール標準液				CAS RN® [119446-68-3] 危 冷	
DES (XA12609000CY)		1mL	¥9,000	C19H17N3O3Cl2 100mg/L シクロヘキサン溶液	
Difenoconazole metabolite D standard ジフェノコナゾール代謝物D(アルコール体)標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [117018-19-6] 冷	
DES (C12609050)	49865-14	10mg	¥53,000	C ₁₆ H ₁₃ Cl ₂ N ₃ O ₂ ...350.19	
Difenoxuron standard ジフェノクスロン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [14214-32-5] 冷	
DES (C12610000)	49827-38	250mg	¥17,000	C ₁₆ H ₁₈ N ₂ O ₃ ...286.32	
Difenoxuron standard solution ジフェノクスロン標準液				CAS RN® [14214-32-5] 劇 危 冷	
DES (L12610000AL)		10mL	¥15,000	C16H18N2O3 10mg/L アセトニトリル溶液	
Difenzoquat-methyl-sulfate standard 硫酸ジフェンゾコートメチル標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [43222-48-6] 冷	
DES (C12620000)	49802-06	250mg	¥17,000	C ₁₈ H ₂₀ N ₂ O ₄ S...360.42	
Difethialone standard solution ジフェチアロン標準液 残留農薬試験用				CAS RN® [104653-34-1] 劇 危 冷	
DES (L12625000AL)	49860-66	10mL	¥32,000	C ₃₁ H ₂₃ BrO ₂ S...539.48 10mg/L アセトニトリル溶液	
Diflubenzuron standard ジフルベンズロン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [35367-38-5] 冷	
関東化学 (10543-96)	10543-96	>95.0%(HLC)	200mg	¥13,000	C ₁₄ H ₉ ClF ₂ N ₂ O ₂ ...310.68
DES (C12630000)	49801-28		250mg	¥16,000	
Diflufenican standard ジフルフェニカン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [83164-33-4] 冷	
関東化学 (10610-96)	10610-96	>98.0%(HLC)	200mg	¥16,000	C ₁₉ H ₁₁ F ₅ N ₂ O ₂ ...394.29
DES (C12631000)	49802-85		100mg	¥16,000	

Diflufenican standard solution ジフルフェニカン標準液				CAS RN® [83164-33-4] 危 冷 C19H11N2O2F5 10mg/L アセトン溶液
DES (L12631000AC)		10mL	¥ 15,000	
Diflufenican standard solution ジフルフェニカン標準液				CAS RN® [83164-33-4] 劇 危 冷 C19H11N2O2F5 10mg/L アセトニトリル溶液
DES (L12631000AL)		10mL	¥ 14,000	
Diflufenican standard solution ジフルフェニカン標準液				CAS RN® [83164-33-4] 劇 危 冷 C19H11N2O2F5 100mg/L アセトニトリル溶液
DES (XA12631000AL)		1mL	¥ 12,000	
Diflufenican-d3 (3-trifluoromethylphenoxy-2,4,6-d3) standard solution ジフルフェニカン-d3 (3-トリフルオロメチルフェノキシ-2,4,6-d3)標準 液				CAS RN® [1185009-29-3] 劇 危 冷 C19H8N2O2D3F5 100mg/L アセトニトリル溶液
DES (XA12631001AL)		1mL	¥ 40,000	
Diflufenzopyr standard ジフルフェンゾピル標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [109293-97-2] 冷 C ₁₅ H ₁₂ F ₂ N ₄ O ₃ ...334.27
DES (C12631030)	49831-26	100mg	¥ 21,000	
Diflufenzopyr sodium standard ジフルフェンゾピルナトリウム塩標準品				CAS RN® [109293-98-3] 冷 C15H12F2N4O3Na
DES (C12631032)		100mg	¥ 30,000	
Diflumetorim standard ジフルメトリム標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [130339-07-0] 冷 C ₁₅ H ₁₆ ClF ₂ N ₃ O...327.75
DES (C12631500)	49864-82	25mg	¥ 43,000	
2,6-Difluorobenzoic acid standard 2,6-ジフルオロ安息香酸標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [385-00-2] 冷 C ₇ H ₄ F ₂ O ₂ ...158.10
DES (C12632010)	49867-43	250mg	¥ 13,000	
2,3-(Difluoromethylenedioxy)benzoic acid standard 2,2-ジフルオロ-1,3-ベンズジオキソール-4-カルボン酸標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [126120-85-2] 冷 C ₈ H ₄ F ₂ O ₄ ...202.11
DES (C13705030)	49867-91	50mg	¥ 14,000	

2,6-Diisopropylnaphthalene standard 2,6-ジイソプロピルナフタレン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [24157-81-1] 冷 C ₁₆ H ₂₀ ...212.32
DES (C12637700)	49835-06	100mg	¥ 12,000	
Diisopropylnaphthalene (mixture of isomers) standard ジイソプロピルナフタレン標準品				CAS RN® [38640-62-9] 危 冷 C ₁₆ H ₂₀
DES (C12637690)		100mg	¥ 20,000	
Dikegulac monohydrate standard ジケグラック水合物標準品				CAS RN® [68539-16-2] 冷 C ₁₂ H ₁₈ O ₇ ·H ₂ O
DES (C12639700)		100mg	¥ 37,000	
Dikegulac Na standard solution ジケグラックナトリウム標準液				CAS RN® [52508-35-7] 劇 危 冷 C ₁₂ H ₁₇ O ₇ Na 10mg/L アセトニトリル溶液
DES (L12640000AL)		10mL	¥ 15,000	
Dikegulac sodium standard ジケグラックナトリウム標準品				CAS RN® [52508-35-7] 冷 C ₁₂ H ₁₇ NaO ₇
DES (C12640000)		250mg	¥ 36,000	
Dimefox standard ジメホックス標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [115-26-4] 危 冷 C ₄ H ₁₂ FN ₂ OP...154.12
DES (C12650000)	49836-08	100mg	¥ 26,000	
Dimefox standard solution ジメホックス標準液				CAS RN® [115-26-4] 危 冷 C ₄ H ₁₂ N ₂ OFP 10mg/L イソオクタン溶液
DES (L12650000IO)		10mL	¥ 15,000	
Dimefuron standard ジメフロン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [34205-21-5] 冷 C ₁₅ H ₁₉ ClN ₄ O ₃ ...338.78
DES (C12660000)	49803-69	100mg	¥ 10,000	
Dimefuron standard solution ジメフロン標準液				CAS RN® [34205-21-5] 劇 危 冷 C ₁₅ H ₁₉ N ₄ O ₃ Cl 10mg/L アセトニトリル溶液
DES (L12660000AL)		10mL	¥ 13,000	

Dimepiperate standard ジメピペレート標準品 残留農薬試験用 DES (C12665000) 49831-46	100mg	¥ 37,000	CAS RN® [61432-55-1] 冷 $C_{15}H_{21}NOS...263.40$
Dimepiperate standard solution ジメピペレート標準液 DES (XA12665000EA)	1mL	¥ 38,000	CAS RN® [61432-55-1] 危 冷 $C_{15}H_{21}NOS$ 100mg/L 酢酸エチル溶液
Dimethachlon standard ジメタクロン標準品 残留農薬試験用 DES (C12669950) 49834-30	100mg	¥ 18,000	CAS RN® [24096-53-5] 凍 $C_{10}H_7Cl_2NO_2...244.07$
Dimethachlor standard ジメタクロル標準品 残留農薬試験用 DES (C12670000) 49827-39	250mg	¥ 14,000	CAS RN® [50563-36-5] 冷 $C_{13}H_{18}ClNO_2...255.73$
Dimethachlor standard solution ジメタクロル標準液 DES (L12670000CY)	10mL	¥ 15,000	CAS RN® [50563-36-5] 危 冷 $C_{13}H_{18}NO_2Cl$ 10mg/L シクロヘキサン溶液
Dimethachlor-ethane sulfonic acid (ESA) sodium standard ジメタクロルエタンスルホン酸(ESA)ナトリウム塩 標準品 DES (CA12670200)	10mg	¥ 70,000	CAS RN® [1231710-75-0] 冷 $C_{13}H_{18}NNaO_5S$
Dimethachlor-oxalamic acid (OA) standard ジメタクロルオキサミン酸標準品 DES (CA12670400)	10mg	¥ 81,000	CAS RN® [1086384-49-7] 冷 $C_{13}H_{17}NO_4$
Dimethametryn standard ジメタメトリン標準品 残留農薬試験用 DES (C12675000) 49861-34	250mg	¥ 12,000	CAS RN® [22936-75-0] 冷 $C_{11}H_{21}N_5S...255.38$
Dimethenamid standard ジメテナミド標準品 残留農薬試験用 DES (C12677500) 49828-03	100mg	¥ 27,000	CAS RN® [87674-68-8] 危 凍 $C_{12}H_{18}ClNO_2S...275.79$

Dimethenamid standard solution ジメテナミド標準液 残留農薬試験用				CAS RN [®] [87674-68-8] [危][冷] C ₁₂ H ₁₈ CINO ₂ S...275.79 10mg/L メタノール溶液
DES (L12677500ME)	49802-86	10mL	¥21,000	
Dimethenamid-P standard ジメテナミド-P標準品 残留農薬試験用				CAS RN [®] [163515-14-8] [危][凍] C ₁₂ H ₁₈ CINO ₂ S...275.79
DES (C12678000)	49832-47	100mg	¥39,000	
Dimethenamid-P standard solution ジメテナミド-P標準液				CAS RN [®] [163515-14-8] [危][冷] C ₁₂ H ₁₈ NO ₂ CIS 10mg/L メタノール溶液
DES (L12678000ME)		10mL	¥22,000	
Dimethipin standard ジメチピン標準品 残留農薬試験用				CAS RN [®] [55290-64-7] [冷] C ₆ H ₁₀ O ₄ S ₂ ...210.27
DES (C12680000)	49801-29	100mg	¥20,000	
Dimethirimol standard ジメチリモール標準品 残留農薬試験用				CAS RN [®] [5221-53-4] [冷] C ₁₁ H ₁₉ N ₃ O...209.28
DES (C12690000)	49829-05	100mg	¥41,000	
Dimethoate standard ジメトエート標準品 残留農薬試験用				CAS RN [®] [60-51-5] [劇][凍] C ₅ H ₁₂ NO ₃ PS ₂ ...229.26
DES (C12700000)	49801-84	100mg	¥13,000	
Dimethoate-d ₆ standard ジメトエート-d ₆ 標準品 残留農薬試験用				CAS RN [®] [1219794-81-6] [劇][凍] C ₅ H ₆ O ₃ D ₆ NPS ₂ ...235.30
DES (C12700100)	49861-13	10mg	☆	
Dimethoate standard solution ジメトエート標準液				CAS RN [®] [60-51-5] [劇][危][冷] C ₅ H ₁₂ NO ₃ PS ₂ 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L12700000CY)		10mL	¥12,000	
Dimethoate standard solution ジメトエート標準液				CAS RN [®] [60-51-5] [劇][危][冷] C ₅ H ₁₂ NO ₃ PS ₂ 100mg/L アセトン溶液
DES (XA12700000AC)		1mL	¥9,000	

Dimethoate standard solution ジメトエート標準液				CAS RN® [60-51-5] 劇 危 冷 C5H12NO3PS2 100mg/L アセトニトリル溶液
DES (XA12700000AL)		1mL	¥9,000	
Dimethoate-d6 standard solution ジメトエート-d6標準液				CAS RN® [1219794-81-6] 劇 危 冷 C5H6NO3PS2D6 100mg/L アセトン溶液
DES (XA12700100AC)		1.1mL	¥35,000	
Dimethomorph standard ジメトモルフ標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [110488-70-5] 冷 C ₂₁ H ₂₂ ClNO ₄ ...387.85
DES (C12710000)	49802-87	100mg	¥19,000	
Z-Dimethomorph standard solution Z-ジメトモルフ標準液 残留農薬試験用				CAS RN® [113210-98-3] 劇 危 冷 C ₂₁ H ₂₂ ClNO ₄ ...387.85 100mg/L アセトニトリル溶液
DES (XA12710020AL)	49833-97	1mL	¥23,000	
Dimethomorph standard solution ジメトモルフ標準液				CAS RN® [110488-70-5] 劇 危 冷 C21H22NO4Cl 10mg/L アセトニトリル溶液
DES (L12710000AL)		10mL	¥17,000	
Dimethomorph standard solution ジメトモルフ標準液				CAS RN® [110488-70-5] 危 冷 C21H22NO4Cl 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L12710000CY)		10mL	¥18,000	
<i>N,N</i> -Dimethylaniline standard <i>N,N</i> -ジメチルアニリン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [121-69-7] 危 冷 C ₈ H ₁₁ N...121.17
DES (C12724300)	49834-39	250mg	¥12,000	
Dimethyl disulfide standard ジメチルジスルファミド標準品				CAS RN® [624-92-0] 危 冷 C2H6S2
DES (CA12726480)		1ml	¥18,000	
<i>N,N</i> -Dimethyldithiocarbamate nickel salt standard <i>N,N</i> -ジメチルジチオカルバミド酸ニッケル塩標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [15521-65-0] 冷 C ₆ H ₁₂ N ₂ NiS ₄ ...299.13
DES (C12726495)	49835-08	100mg	¥16,000	

<i>N,N</i> -Dimethyldithiocarbamate sodium salt standard <i>N,N</i> -ジメチルジチオカルバミド酸ナトリウム塩標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [207233-95-2] 冷 C ₃ H ₆ NNaS ₂ ·nH ₂ O
DES (C12726500)	49830-42		250mg	¥ 14,000	
<i>N</i> -(2,4-Dimethylphenyl)formamide standard <i>N</i> -(2,4-ジメチルフェニル)ホルムアミド標準品					CAS RN® [60397-77-5] 冷 C ₉ H ₁₁ NO
DES (C12737000)			100mg	¥ 17,000	
<i>N</i> -2,4-Dimethylphenyl- <i>N'</i> -methylformamidine standard <i>N</i> -2,4-ジメチルフェニル- <i>N'</i> -メチルホルムアミジン標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [33089-74-6] 凍 C ₁₀ H ₁₄ N ₂ ...162.23
DES (C12738000)	49860-23		10mg	¥ 49,000	
<i>N,N</i> -Dimethylsulfamide standard <i>N,N</i> -ジメチルスルファミド標準品					CAS RN® [3984-14-3] 冷 C ₂ H ₈ N ₂ O ₂ S
DES (C12743000)			100mg	¥ 33,000	
Dimethylvinphos(<i>Z</i> type) standard ジメチルビンホス(<i>Z</i> 体)標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [67628-93-7] 劇冷 C ₁₀ H ₁₀ Cl ₃ O ₄ P...331.51
DES (C12765060)	49835-77		50mg	¥ 54,000	
Dimetilan standard ジメチラン標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [644-64-4] 冷 C ₁₀ H ₁₆ N ₄ O ₃ ...240.25
DES (C12770000)	49837-91		100mg	¥ 18,000	
Dimetilan standard solution ジメチラン標準液					CAS RN® [644-64-4] 危冷 C ₁₀ H ₁₆ N ₄ O ₃ 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L12770000CY)			10mL	¥ 15,000	
Dimetridazole standard ジメトリダゾール標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [551-92-8] 冷 C ₅ H ₇ N ₃ O ₂ ...141.12
関東化学 (10708-96)	10708-96	>95%(HPLC)	200mg	¥ 6,500	
DES (C12772000)	49829-46		250mg	¥ 8,000	
Dimetridazole-d ₃ standard ジメトリダゾール-d ₃ 標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [64678-69-9] 冷 C ₅ H ₄ D ₃ N ₃ O ₂ ...144.14
DES (C12772010)	49836-54		10mg	¥ 43,000	

Dimetridazole-d3 standard solution ジメトリダゾール-d3標準液			CAS RN® [64678-69-9] 危 冷 C5H4N3O2D3 100mg/L アセトン溶液
DES (XA12772010AC)		1.1mL	¥ 37,000
Dimetridazole-2-hydroxy standard ジメトリダゾール-2-ヒドロキシ標準品 残留農薬試験用			CAS RN® [936-05-0] 冷 C ₅ H ₇ N ₃ O ₃ ...157.12
DES (C12772050)	49864-67	10mg	¥ 105,000
Dimetridazole-2-hydroxy standard solution ジメトリダゾール-2-ヒドロキシ標準液			CAS RN® [936-05-0] 危 冷 C5H7N3O3 100mg/L アセトン溶液
DES (XA12772050AC)		1.1mL	¥ 40,000
Dimoxystrobin standard ジモキシストロビン標準品 残留農薬試験用			CAS RN® [149961-52-4] 冷 C ₁₉ H ₂₂ N ₂ O ₃ ...326.38
DES (C12775000)	49837-92	100mg	¥ 22,000
Dimoxystrobin standard solution ジモキシストロビン標準液			CAS RN® [149961-52-4] 劇 危 冷 C19H22N2O3 10mg/L アセトニトリル溶液
DES (L12775000AL)		10mL	¥ 16,000
Diniconazole standard ジニコナゾール標準品 残留農薬試験用			CAS RN® [83657-24-3] 冷 C ₁₅ H ₁₇ Cl ₂ N ₃ O...326.21
DES (C12777000)	49836-07	100mg	¥ 20,000
Diniconazole standard solution ジニコナゾール標準液			CAS RN® [83657-24-3] 危 冷 C15H17N3OCl2 10mg/L イソオクタン溶液
DES (L12777000IO)		10mL	¥ 15,000
Dinitramine standard ジニトラミン標準品 残留農薬試験用			CAS RN® [29091-05-2] 冷 C ₁₁ H ₁₃ F ₃ N ₄ O ₄ ...322.24
DES (C12780000)	49860-96	250mg	¥ 13,000
3,5-Dinitro- <i>o</i> -toluamide standard 3,5-ジニトロ- <i>o</i> -トルアミド標準品 残留農薬試験用			CAS RN® [148-01-6] 冷 C ₈ H ₇ N ₃ O ₅ ...225.15
DES (C12786050)	49830-83	250mg	¥ 16,000

Dinocap standard ジノカップ標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [39300-45-3] 劇凍 C ₁₈ H ₂₄ N ₂ O ₆ ...364.39
DES (C12800000)	49827-40		250mg	¥ 12,000	
Dinoseb standard ジノセブ標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [88-85-7] 毒凍 C ₁₀ H ₁₂ N ₂ O ₅ ...240.21
DES (C12810000)	49803-27		100mg	¥ 14,000	
Dinoseb standard solution ジノセブ標準液					CAS RN® [88-85-7] 劇危冷 C ₁₀ H ₁₂ N ₂ O ₅ 10mg/L アセトニトリル溶液
DES (L12810000AL)			10mL	¥ 12,000	
Dinoseb standard solution ジノセブ標準液					CAS RN® [88-85-7] 劇危冷 C ₁₀ H ₁₂ N ₂ O ₅ 100mg/L アセトニトリル溶液
DES (XA12810000AL)			1mL	¥ 4,700	
Dinotefuran standard ジノテフラン標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [165252-70-0] 危冷 C ₇ H ₁₄ N ₄ O ₃ ...202.21
関東化学 (10474-96)	10474-96	>99.0%(HLC)	100mg	¥ 20,000	
Dinotefuran-urea standard ジノテフラン尿素標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [457614-34-5] 冷 C ₇ H ₁₄ N ₂ O ₂ ...158.19
DES (C12820200)	49867-73		25mg	¥ 32,000	
Dinoterb standard ジノテルブ標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [1420-07-1] 凍 C ₁₀ H ₁₂ N ₂ O ₅ ...240.21
DES (C12830000)	49803-70		100mg	¥ 14,000	
Dinoterb standard solution ジノテルブ標準液					CAS RN® [1420-07-1] 劇危冷 C ₁₀ H ₁₂ N ₂ O ₅ 10mg/L アセトニトリル溶液
DES (L12830000AL)			10mL	¥ 15,000	
Dinoterb standard solution ジノテルブ標準液					CAS RN® [1420-07-1] 劇危冷 C ₁₀ H ₁₂ N ₂ O ₅ 100mg/L アセトニトリル溶液
DES (XA12830000AL)			1mL	¥ 5,700	

Diofenolan standard ジオフェノラン標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [63837-33-2] 危 冷 C ₁₈ H ₂₀ O ₄ ...300.34
DES (C12840000)	49830-36		100mg	¥16,000	
Dioxabenzofos standard ジオキサベンゾホス標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [3811-49-2] 劇 冷 C ₈ H ₉ O ₃ PS...216.19
DES (C12850000)	49830-53		10mg	¥19,000	
Dioxabenzofos (Salithion) standard solution ジオキサベンゾホス標準液					CAS RN® [3811-49-2] 劇 危 冷 C ₈ H ₉ O ₃ PS 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L12850000CY)			10mL	¥15,000	
Dioxacarb standard ジオキサカルブ標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [6988-21-2] 劇 凍 C ₁₁ H ₁₃ NO ₄ ...223.22
DES (C12860000)	49827-41		100mg	¥19,000	
Dioxathion standard ジオキサチオン標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [78-34-2] 劇 冷 C ₁₂ H ₂₆ O ₆ P ₂ S ₄ ...456.55
DES (C12870000)	49830-65		100mg	¥45,000	
Diphacinone standard ダイファシノン標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [82-66-6] 毒 冷 C ₂₃ H ₁₆ O ₃ ...340.36
DES (C12878000)	49837-93		100mg	¥29,000	
Diphenamid standard ジフェナミド標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [957-51-7] 冷 C ₁₆ H ₁₇ NO...239.31
関東化学 (10787-96)	10787-96	>99.0%(GC)	200mg	¥8,000	
Diphenylamine standard ジフェニルアミン標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [122-39-4] 冷 C ₁₂ H ₁₁ N...169.22
DES (C12890000)	49832-28		250mg	¥5,200	
Diphenylamine standard solution ジフェニルアミン標準液					CAS RN® [122-39-4] 危 冷 C ₁₂ H ₁₁ N 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L12890000CY)			10mL	¥13,000	

Diphenylamine standard solution ジフェニルアミン標準液			CAS RN® [122-39-4] 劇 危 冷 C12H11N 100mg/L アセトニトリル溶液
DES (XA12890000AL)		1mL ¥5,700	
Diphenyl sulfone standard ジフェニルスルホン標準品 残留農薬試験用			CAS RN® [127-63-9] 冷 C ₁₂ H ₁₀ O ₂ S...218.27
DES (C12915000)	49862-90	250mg ¥7,000	
Dipropetryn standard ジプロペトリン標準品 残留農薬試験用			CAS RN® [4147-51-7] 冷 C ₁₁ H ₂₁ N ₅ S...255.38
DES (C12930000)	49860-57	100mg ¥15,000	
Diquat dibromide standard 二臭化ジクワット標準品 残留農薬試験用			CAS RN® [85-00-7] 劇 冷 C ₁₂ H ₁₂ Br ₂ N ₂ ...344.04
DES (CA12960000)	49802-44	250mg ¥17,000	
Diquat dibromide hydrate standard solution 二臭化ジクワット水和物標準液			CAS RN® [85-00-7] 劇 冷 C12H12N2Br2·1H2O 100mg/L 水溶液
DES (XA12960000WA)		1mL ¥5,600	
Disulfoton standard ジスルホトン標準品 残留農薬試験用			CAS RN® [298-04-4] 毒 危 凍 C ₈ H ₁₉ O ₂ PS ₃ ...274.41
DES (CA12980000)	49826-12	250mg ¥14,000	
Disulfoton-d ₁₀ standard solution ジスルホトン-d ₁₀ 標準液 残留農薬試験用			劇 危 冷 C ₈ H ₉ D ₁₀ O ₂ PS ₃ ...284.47 100mg/L シクロヘキサン溶液
DES (XA12980100CY)	49835-38	1.1mL ¥41,000	
Disulfoton standard solution ジスルホトン標準液			CAS RN® [298-04-4] 劇 危 冷 C8H19O2PS3 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L12980000CY)		10mL ¥14,000	
Disulfoton standard solution ジスルホトン標準液			CAS RN® [298-04-4] 劇 危 冷 C8H19O2PS3 100mg/L アセトニトリル溶液
DES (XA12980000AL)		1mL ¥5,700	

Disulfoton standard solution ジスルフトン標準液				CAS RN® [298-04-4] 劇 危 冷 C8H19O2PS3 100mg/L シクロヘキサン溶液
DES (XA12980000CY)		1mL	¥5,700	
Disulfoton-d10 standard solution ジスルフトン-d10標準液				劇 危 冷 C8H9O2PS3D9 100mg/L アセトン溶液
DES (XA12980100AC)		1.1mL	¥40,000	
Disulfoton-oxon-sulfon standard solution ジスルフトン-オキソン-スルホン標準液				CAS RN® [2496-91-5] 劇 危 冷 C8H19O5PS2 100mg/L アセトニトリル溶液
DES (XA12982200AL)		1mL	¥68,000	
Disulfoton sulfone standard ジスルフトンスルホン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [2497-06-5] 危 凍 C ₈ H ₁₉ O ₄ PS ₃ ...306.41
DES (C12985000)	49832-46	50mg	¥17,000	
Disulfoton-sulfone standard solution ジスルフトンスルホン標準液 残留農薬試験用				CAS RN® [2497-06-5] 危 冷 C ₈ H ₁₉ O ₄ PS ₃ ...306.41 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L12985000CY)	49864-40	10mL	¥19,000	
Disulfoton sulfoxide standard ジスルフトンスルホキシド標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [2497-07-6] 凍 C ₈ H ₁₉ O ₃ PS ₃ ...290.41
DES (CA12985500)	49838-91	50mg	¥19,000	
Disulfoton sulfoxide standard solution ジスルフトンスルホキシド標準液				CAS RN® [2497-07-6] 危 冷 C8H19O3PS3 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L12985500CY)		10mL	¥19,000	
Ditalimfos standard ジタリムホス標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [5131-24-8] 凍 C ₁₂ H ₁₄ NO ₄ PS...299.28
DES (C13000000)	49827-42	50mg	¥15,000	
Ditalimfos standard solution ジタリムホス標準液				CAS RN® [5131-24-8] 危 冷 C12H14NO4PS 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L13000000CY)		10mL	¥15,000	

Dithianon standard ジチアノン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [3347-22-6] 毒 冷 C ₁₄ H ₄ N ₂ O ₂ S ₂ ...296.32
DES (C13010000)	49827-43		250mg	¥ 14,000
Dithiopyr standard ジチオピル標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [97886-45-8] 冷 C ₁₅ H ₁₆ F ₅ NO ₂ S ₂ ...401.42
DES (C13013700)	49864-74		100mg	¥ 24,000
Diuron standard ジウロン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [330-54-1] 冷 Cl ₂ C ₆ H ₃ NHCON(CH ₃) ₂ ...233.09
関東化学 (10781-96)	10781-96	>99.0%(HLC)	200mg	¥ 7,000
Diuron-d ₆ (dimethyl-d ₆) standard solution ジウロン-d ₆ 標準液 残留農薬試験用				CAS RN® [1007536-67-5] 危 冷 C ₉ H ₄ Cl ₂ D ₆ N ₂ O...239.12 100mg/L アセトン溶液
DES (XA13020100AC)	49863-82		1mL	¥ 31,000
Diuron standard solution ジウロン標準液				CAS RN® [330-54-1] 劇 危 冷 C ₉ H ₁₀ N ₂ OCl ₂ 10mg/L アセトニトリル溶液
DES (L13020000AL)			10mL	¥ 13,000
Diuron standard solution ジウロン標準液				CAS RN® [330-54-1] 劇 危 冷 C ₉ H ₁₀ N ₂ OCl ₂ 100mg/L アセトニトリル溶液
DES (XA13020000AL)			1mL	¥ 5,700
2,4-D-methyl ester standard solution 2,4-D-メチルエステル標準液				CAS RN® [1928-38-7] 危 冷 C ₉ H ₈ O ₃ Cl ₂ 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L11945000CY)			10mL	¥ 14,000
DMSA standard DMSA標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [4710-17-2] 冷 C ₈ H ₁₂ N ₂ O ₂ S...200.26
DES (C13030000)	49836-06		100mg	¥ 45,000
DMST standard solution DMST標準液				CAS RN® [66840-71-9] 劇 危 冷 C ₉ H ₁₄ N ₂ O ₂ S 100mg/L アセトニトリル溶液
DES (XA13040000AL)			1mL	¥ 13,000

DNOC standard DNOC標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [534-52-1] 毒 冷 C ₇ H ₆ N ₂ O ₅ ...198.13
DES (C13050000)	49803-28	250mg	¥ 15,000		
DNOC-d ₅ standard solution DNOC-d ₅ 標準液 残留農薬試験用					毒 危 冷 C ₇ HD ₅ N ₂ O ₅ ...203.16 100mg/L アセトン溶液
DES (XA13050100AC)	49836-57	1.1mL	¥ 59,000		
DNOC standard solution DNOC標準液					CAS RN® [534-52-1] 毒 危 冷 C ₇ H ₆ N ₂ O ₅ 10mg/L アセトニトリル溶液
DES (L13050000AL)		10mL	¥ 15,000		
DNOC standard solution DNOC標準液					CAS RN® [534-52-1] 毒 危 冷 C ₇ H ₆ N ₂ O ₅ 100mg/L メタノール溶液
DES (XA13050000ME)		1mL	¥ 4,700		
Dodine standard ドジン(ドダイン)標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [2439-10-3] 毒 冷 C ₁₅ H ₃₃ N ₃ O ₂ ...287.44
DES (C13080000)	49803-71	250mg	¥ 13,000		
2,4-D-iso-propyl ester standard solution 2,4-D-イソプロピルエステル標準液					CAS RN® [94-11-1] 危 冷 C ₁₁ H ₁₂ O ₃ Cl ₂ 100mg/L シクロヘキサン溶液
DES (XA11944300CY)		1mL	¥ 5,700		
Dymron standard ダイムロン標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [42609-52-9] 冷 C ₁₇ H ₂₀ N ₂ O...268.35
関東化学 (10504-96)	10504-96 >96.0%(HLC)	200mg	¥ 16,000		
Dymron standard solution ダイムロン標準液 残留農薬試験用					CAS RN® [42609-52-9] 劇 危 冷 C ₁₇ H ₂₀ N ₂ O...268.35 10mg/L アセトニトリル溶液
DES (LA11948000AL)	49802-83	1mL	¥ 22,000		
Edifenphos standard エジフェンホス標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [17109-49-8] 劇 危 冷 C ₆ H ₅ SP(O)(OC ₂ H ₅)SC ₆ H ₅ ... 310.37
DES (CA13110000)	49861-23	250mg	¥ 14,000		

Edifenphos(EDDP) standard solution エジフェンホス標準液				CAS RN® [17109-49-8] 危 冷 C14H15O2PS2 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L13110000CY)		10mL	¥ 15,000	
Emamectin benzoate standard エマメクチン安息香酸塩標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [155569-91-8] 劇 凍
DES (C13117000)	49829-52	100mg	¥ 25,000	
Empenthrin standard エンペントリン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [54406-48-3] 冷 C ₁₈ H ₂₆ O ₂ ...274.39
DES (C13118000)	49838-04	100mg	¥ 17,000	
Endosulfan standard ($\alpha + \beta$) エンドスルファン標準品($\alpha + \beta$) 残留農薬試験用				CAS RN® [115-29-7] 審 毒 冷 C ₉ H ₆ Cl ₆ O ₃ S...406.92 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。
DES (C13120000)	49802-45	250mg	¥ 24,000	
α -Endosulfan standard α -エンドスルファン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [959-98-8] 審 毒 冷 C ₉ H ₆ Cl ₆ O ₃ S...406.92 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。
DES (C13121000)	49802-74	100mg	¥ 16,000	
α -Endosulfan-d ₄ standard α -エンドスルファン-d ₄ 標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [203645-57-2] 審 毒 冷 C ₉ H ₂ Cl ₆ D ₄ O ₃ S...410.94 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。
DES (C13121100)	49836-58	10mg	¥ 140,000	
β -Endosulfan standard β -エンドスルファン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [33213-65-9] 審 毒 冷 C ₉ H ₆ Cl ₆ O ₃ S...406.92 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。
DES (C13122000)	49802-75	100mg	¥ 16,000	

β -Endosulfan-d ₄ standard β -エンドスルファン-d ₄ 標準品 残留農薬試験用	DES (C13122100) 49836-59	10mg	☆	CAS RN® [203716-99-8] 審 毒 冷 <chem>C9H2Cl6D4O3S</chem> ...410.94 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。
Endosulfan ($\alpha + \beta$) standard solution エンドスルファン($\alpha + \beta$)標準液	DES (L13120000AL)	10mL	¥12,000	CAS RN® [115-29-7] 審 毒 危 冷 <chem>C9H6O3Cl6S</chem> 10mg/L アセトニトリル溶液。 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。
Endosulfan ($\alpha + \beta$) standard solution エンドスルファン($\alpha + \beta$)標準液	DES (L13120000IO)	10mL	¥12,000	CAS RN® [115-29-7] 審 毒 危 冷 <chem>C9H6O3Cl6S</chem> 10mg/L イソオクタン溶液。「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。
Endosulfan ($\alpha + \beta$) standard solution エンドスルファン($\alpha + \beta$)標準液	DES (XA13120000IO)	1mL	¥5,700	CAS RN® [115-29-7] 審 毒 危 冷 <chem>C9H6O3Cl6S</chem> 100mg/L イソオクタン溶液。 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。
α -Endosulfan(I) standard solution α -エンドスルファン標準液	DES (L13121000AL)	10mL	¥14,000	CAS RN® [959-98-8] 審 毒 危 冷 <chem>C9H6O3Cl6S</chem> 10mg/L アセトニトリル溶液。 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。
α -Endosulfan(I) standard solution α -エンドスルファン標準液	DES (L13121000CY)	10mL	¥14,000	CAS RN® [959-98-8] 審 毒 危 冷 <chem>C9H6O3Cl6S</chem> 10mg/L シクロヘキサン溶液。 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

α -Endosulfan(I) standard solution α -エンドスルファン標準液				CAS RN® [959-98-8] 審 毒 危 冷 C9H6O3CI6S 100mg/L イソオクタン溶液。 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。
DES (XA13121000IO)	1mL	¥5,300		
α -Endosulfan(I)-d4 standard solution α -エンドスルファン-d4標準液				CAS RN® [203645-57-2] 審 毒 危 冷 C9H2O3CI6SD4 100mg/L アセトン溶液。「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。
DES (XA13121100AC)	1mL	¥38,000		
β -Endosulfan(II) standard solution β -エンドスルファン標準液				CAS RN® [33213-65-9] 審 毒 危 冷 C9H6O3CI6S 10mg/L アセトニトリル溶液。 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。
DES (L13122000AL)	10mL	¥14,000		
β -Endosulfan(II) standard solution β -エンドスルファン標準液				CAS RN® [33213-65-9] 審 毒 危 冷 C9H6O3CI6S 10mg/L シクロヘキサン溶液。 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。
DES (L13122000CY)	10mL	¥14,000		
β -Endosulfan(II) standard solution β -エンドスルファン標準液				CAS RN® [33213-65-9] 審 毒 危 冷 C9H6O3CI6S 100mg/L イソオクタン溶液。 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。
DES (XA13122000IO)	1mL	¥5,300		
β -Endosulfan(II)-d4 standard solution β -エンドスルファン-d4標準液				CAS RN® [203716-99-8] 審 毒 危 冷 C9H2O3CI6SD4 100mg/L アセトン溶液。「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。
DES (XA13122100AC)	1mL	¥38,000		

Endosulfan-alcohol standard エンドスルファン-アルコール標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [2157-19-9] 冷 C ₉ H ₈ Cl ₆ O ₂ ...360.87
DES (C13130000)	49838-05	100mg	¥ 28,000	
Endosulfan-ether standard エンドスルファン-エーテル標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [3369-52-6] 冷 C ₉ H ₆ Cl ₆ O...342.85
DES (C13131000)	49838-06	100mg	¥ 28,000	
Endosulfan-lacton standard エンドスルファン-ラクトン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [3868-61-9] 冷 C ₉ H ₄ Cl ₆ O ₂ ...356.83
DES (C13132000)	49838-07	100mg	¥ 28,000	
Endosulfan-sulfate standard 硫酸エンドスルファン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [1031-07-8] 冷 C ₉ H ₆ Cl ₆ O ₄ S...422.92
DES (C13133000)	49803-04	100mg	¥ 19,000	
Endosulfan-sulphate standard solution 硫酸エンドスルファン標準液				CAS RN® [1031-07-8] 危 冷 C ₉ H ₆ O ₄ Cl ₆ S 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L13133000CY)		10mL	¥ 12,000	
Endosulfan-sulphate standard solution 硫酸エンドスルファン標準液				CAS RN® [1031-07-8] 危 冷 C ₉ H ₆ O ₄ Cl ₆ S 100mg/L シクロヘキサン溶液
DES (XA13133000CY)		1mL	¥ 12,000	
Endothal hydrate standard エンドタル水和物標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [145-73-3] 劇 冷 C ₈ H ₁₀ O ₅ ...186.16
DES (C13150000)	49826-82	100mg	¥ 11,000	
Endrin standard エンドリン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [72-20-8] 審 毒 冷 C ₁₂ H ₈ Cl ₆ O...380.90 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。
DES (C13160000)	49801-82	100mg	¥ 20,000	

Endrin standard solution エンドリン標準液				CAS RN® [72-20-8] 審 毒 危 冷 C12H8OCl6 10mg/L アセトニトリル溶液。 「化審法」に基づき「第一種特 定化学物質」を使用するための 確認書が必要です。
DES (L13160000AL)		10mL	¥12,000	
Endrin standard solution エンドリン標準液				CAS RN® [72-20-8] 審 毒 危 冷 C12H8OCl6 10mg/L シクロヘキサン溶液。 「化審法」に基づき「第一種特 定化学物質」を使用するための 確認書が必要です。
DES (L13160000CY)		10mL	¥12,000	
Endrin standard solution エンドリン標準液				CAS RN® [72-20-8] 審 毒 危 冷 C12H8OCl6 100mg/L イソオクタン溶液。 「化審法」に基づき「第一種特 定化学物質」を使用するための 確認書が必要です。
DES (XA13160000IO)		1mL	¥10,000	
Endrin aldehyde standard エンドリンアルデヒド標準品 残留農業試験用				CAS RN® [7421-93-4] 冷 C ₁₂ H ₈ Cl ₆ O...380.90
DES (C13161000) 49835-76		10mg	¥43,000	
Endrin-ketone standard solution エンドリンケトン標準液				CAS RN® [53494-70-5] 危 冷 C12H8OCl6 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L13165000CY)		10mL	¥14,000	
Endrin-ketone standard solution エンドリンケトン標準液				CAS RN® [53494-70-5] 危 冷 C12H8OCl6 100mg/L シクロヘキサン溶液
DES (XA13165000CY)		1mL	¥14,000	
Epichlorohydrin standard solution エピクロロヒドリン標準液				CAS RN® [106-89-8] 劇 危 冷 C3H5OCl 100mg/L シクロヘキサン溶液
DES (XA13175000CY)		1mL	¥12,000	

EPN standard EPN標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [2104-64-5] 毒 凍 C ₁₄ H ₁₄ NO ₄ PS...323.30
DES (C13180000)	49801-30		100mg	¥ 13,000	
EPN standard solution EPN標準液 残留農薬試験用					CAS RN® [2104-64-5] 劇 危 冷 C ₁₄ H ₁₄ NO ₄ PS...323.30 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L13180000CY)	49833-58		10mL	¥ 8,500	
EPN standard solution EPN標準液 残留農薬試験用					CAS RN® [2104-64-5] 劇 危 冷 C ₁₄ H ₁₄ NO ₄ PS...323.30 100mg/L アセトニトリル溶液
DES (XA13180000AL)	49863-14		1mL	¥ 5,600	
EPN standard solution EPN標準液					CAS RN® [2104-64-5] 劇 危 冷 C ₁₄ H ₁₄ NO ₄ PS 100mg/L シクロヘキサン溶液
DES (XA13180000CY)			1mL	¥ 5,600	
EPN oxon standard EPNオキソン標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [2012-00-2] 危 冷 C ₁₄ H ₁₄ NO ₅ P...307.23
関東化学 (14015-96)	14015-96	>97.0%(GC)	50mg	¥ 39,000	
Epoxiconazole standard エポキシコナゾール標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [133855-98-8] 冷 C ₁₇ H ₁₃ ClFN ₃ O...329.75
DES (C13185000)	49830-12		100mg	¥ 16,000	
Epoxiconazole standard solution エポキシコナゾール標準液					CAS RN® [133855-98-8] 劇 危 冷 C ₁₇ H ₁₃ N ₃ OClF 100mg/L アセトニトリル溶液
DES (XA13185000AL)			1mL	¥ 10,000	
EPTC standard EPTC標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [759-94-4] 冷 C ₉ H ₁₉ NOS...189.32
DES (C13190000)	49802-30		250mg	¥ 21,000	
EPTC standard solution EPTC標準液					CAS RN® [759-94-4] 危 冷 C ₉ H ₁₉ NOS 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L13190000CY)			10mL	¥ 15,000	

Esfenvalerate standard エスフェンバレレート標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [66230-04-4] 劇冷 C ₂₅ H ₂₂ ClNO ₃ ...419.89
DES (C13211000)	49803-09	100mg	¥ 19,000		
Esfenvalerate standard solution エスフェンバレレート標準液					CAS RN® [66230-04-4] 劇危冷 C ₂₅ H ₂₂ NO ₃ Cl 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L13211000CY)		10mL	¥ 14,000		
Esfenvalerate standard solution エスフェンバレレート標準液					CAS RN® [66230-04-4] 劇危冷 C ₂₅ H ₂₂ NO ₃ Cl 100mg/L アセトニトリル溶液
DES (XA13211000AL)		1mL	¥ 12,000		
Esprocarb standard エスプロカルブ標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [85785-20-2] 冷 C ₁₅ H ₂₃ NOS...265.41
関東化学 (14010-96)	14010-96 >97.0%(GC)	200mg	¥ 14,000		
Esprocarb standard エスプロカルブ標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [85785-20-2] 冷 C ₁₅ H ₂₃ NOS...265.41
DES (C13212000)	49865-27	100mg	¥ 32,000		
Esprocarb standard solution エスプロカルブ標準液					CAS RN® [85785-20-2] 危冷 C ₁₅ H ₂₃ NOS 10mg/L アセトン溶液
DES (LA13212000AC)		1mL	¥ 22,000		
Etaconazole standard エタコナゾール標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [60207-93-4] 冷 C ₁₄ H ₁₅ Cl ₂ N ₃ O ₂ ...328.19
DES (C13215000)	49860-97	100mg	¥ 11,000		
Etaconazole standard solution エタコナゾール標準液					CAS RN® [60207-93-4] 危冷 C ₁₄ H ₁₅ N ₃ O ₂ Cl ₂ 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L13215000CY)		10mL	¥ 15,000		
Ethaboxam standard エタボキサム標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [162650-77-3] 冷 C ₁₄ H ₁₆ N ₄ OS ₂ ...320.43
DES (C13217000)	49866-80	50mg	¥ 37,000		

Ethalfuralin standard エタルフルラリン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [55283-68-6] ☑ C ₁₃ H ₁₄ F ₃ N ₃ O ₄ ...333.26
DES (C13220000)	49826-83	250mg	¥ 15,000	
Ethalfuralin standard solution エタルフルラリン標準液				CAS RN® [55283-68-6] ☑ ☑ C13H14N3O4F3 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L13220000CY)		10mL	¥ 12,000	
Ethametsulfuron-methyl standard エタメツルフロメチル標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [97780-06-8] ☑ C ₁₅ H ₁₈ N ₆ O ₆ S...410.40
DES (C13222000)	49829-54	100mg	¥ 48,000	
Ethephon standard エテホン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [16672-87-0] ☑ C ₂ H ₆ ClO ₃ P...144.49
DES (C13230000)	49826-84	250mg	¥ 22,000	
Ethephon-d ₄ standard solution エテホン-d ₄ 標準液 残留農薬試験用				CAS RN® [1020719-29-2] ☑ ☑ C ₂ H ₂ ClD ₄ O ₃ P...148.51 100mg/L アセトン溶液
DES (XA13230100AC)	49835-39	1mL	¥ 55,000	
Ethidimuron standard エチジムロン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [30043-49-3] ☑ C ₇ H ₁₂ N ₄ O ₃ S ₂ ...264.33
DES (C13240000)	49803-31	250mg	¥ 18,000	
Ethiofencarb standard エチオフェンカルブ標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [29973-13-5] ☑ ☑ C ₁₁ H ₁₅ NO ₂ S...225.31
DES (C13250000)	49801-31	100mg	¥ 11,000	
Ethiofencarb standard solution エチオフェンカルブ標準液				CAS RN® [29973-13-5] ☑ ☑ C11H15NO2S 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L13250000CY)		10mL	¥ 15,000	
Ethiofencarb standard solution エチオフェンカルブ標準液				CAS RN® [29973-13-5] ☑ ☑ C11H15NO2S 100mg/L シクロヘキサン溶液
DES (XA13250000CY)		1mL	¥ 5,700	

Ethiofencarb-sulfone standard エチオフェンカルブスルホン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [53380-23-7] 凍 C ₁₁ H ₁₅ NO ₄ S...257.30
DES (C13250500)	49826-02	10mg	¥ 25,000	
Ethiofencarb-sulfoxide standard エチオフェンカルブスルホキシド標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [53380-22-6] 凍 C ₁₁ H ₁₅ NO ₃ S...241.30
DES (CA13251000)	49826-03	10mg	¥ 23,000	
Ethiolate standard エチオレート標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [2941-55-1] 冷 C ₇ H ₁₅ NOS...161.26
DES (C13260000)	49863-57	100mg	¥ 19,000	
Ethion standard エチオン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [563-12-2] 劇 危 冷 C ₉ H ₂₂ O ₄ P ₂ S ₄ ...384.48
DES (CA13270000)	49803-72	250mg	¥ 14,000	
Ethion-d ₂₀ standard solution エチオン-d ₂₀ 標準液 残留農薬試験用				危 冷 C ₉ H ₂ D ₂₀ O ₄ P ₂ S ₄ ...404.61 100mg/L アセトン溶液
DES (XA13270100AC)	49836-61	1.1mL	¥ 43,000	
Ethion standard solution エチオン標準液				CAS RN® [563-12-2] 劇 危 冷 C ₉ H ₂₂ O ₄ P ₂ S ₄ 10mg/L アセトニトリル溶液
DES (L13270000AL)		10mL	¥ 12,000	
Ethion standard solution エチオン標準液				CAS RN® [563-12-2] 劇 危 冷 C ₉ H ₂₂ O ₄ P ₂ S ₄ 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L13270000CY)		10mL	¥ 12,000	
Ethion standard solution エチオン標準液				CAS RN® [563-12-2] 劇 危 冷 C ₉ H ₂₂ O ₄ P ₂ S ₄ 100mg/L シクロヘキサン溶液
DES (XA13270000CY)		1mL	¥ 5,700	
Ethiozin standard エチオジン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [64529-56-2] 冷 C ₉ H ₁₆ N ₄ OS...228.31
DES (C13272000)	49864-79	100mg	¥ 28,000	

Ethiprole standard エチプロール標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [181587-01-9] 冷 C ₁₃ H ₉ Cl ₂ F ₃ N ₄ OS...397.20
DES (C13275000)	49830-46	100mg	¥ 14,000	
Ethirimol standard エチリモール標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [23947-60-6] 冷 C ₁₁ H ₁₉ N ₃ O...209.28
DES (C13280000)	49838-08	100mg	¥ 9,500	
Ethofumesate standard エトフメセート標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [26225-79-6] 冷 C ₁₃ H ₁₈ O ₅ S...286.34
DES (C13290000)	49827-44	250mg	¥ 11,000	
Ethofumesate standard solution エトフメセート標準液				CAS RN® [26225-79-6] 劇 危 冷 C ₁₃ H ₁₈ O ₅ S 10mg/L アセトニトリル溶液
DES (L13290000AL)		10mL	¥ 14,000	
Ethofumesate standard solution エトフメセート標準液				CAS RN® [26225-79-6] 劇 危 冷 C ₁₃ H ₁₈ O ₅ S 100mg/L アセトニトリル溶液
DES (XA13290000AL)		1mL	¥ 5,700	
Ethofumesate-2-keto standard エトフメセート-2-ケト標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [26244-33-7] 冷 C ₁₁ H ₁₂ O ₅ S...256.27
DES (C13291000)	49867-18	10mg	¥ 11,000	
Ethofumesate-2-keto standard solution エトフメセート-2-ケト標準液				CAS RN® [26244-33-7] 危 冷 C ₁₁ H ₁₃ O ₅ S 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (LA13291000CY)		1mL	¥ 30,000	
Ethoprophos standard エトプロホス標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [13194-48-4] 毒 危 冷 CH ₃ CH ₂ OP(O)(SCH ₂ CH ₂ CH ₃) ₂ ...242.34
DES (C13300000)	49801-32	100mg	¥ 16,000	
Ethoprophos standard solution エトプロホス標準液 残留農薬試験用				CAS RN® [13194-48-4] 劇 危 冷 CH ₃ CH ₂ OP(O)(SCH ₂ CH ₂ CH ₃) ₂ ...242.34 10mg/L アセトニトリル溶液
DES (L13300000AL)	49828-17	10mL	¥ 12,000	

Ethoprophos standard solution エトプロホス標準液			CAS RN® [13194-48-4] 劇 危 冷 C8H19O2PS2 100mg/L シクロヘキサン溶液
DES (XA13300000CY)		1mL ¥9,000	
Ethoxyfen standard solution エトキシフェン標準液			CAS RN® [131086-42-5] 危 冷 C19H15Cl2F3O5 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L13308500CY)		10mL ¥55,000	
Ethoxyquin standard エトキシキン標準品 残留農薬試験用			CAS RN® [91-53-2] 危 凍 C ₁₄ H ₁₉ NO...217.30
DES (CA13310000)	49801-33	250mg ¥11,000	
Ethoxysulfuron standard エトキシスルフロン標準品 残留農薬試験用			CAS RN® [126801-58-9] 冷 C ₁₅ H ₁₈ N ₄ O ₇ S...398.39
DES (C13311000)	49829-82	100mg ¥25,000	
Ethychlozate standard エチクロゼート標準品 残留農薬試験用			CAS RN® [27512-72-7] 冷 C ₁₁ H ₁₁ ClN ₂ O ₂ ...238.66
関東化学 (14634-96)	14634-96 >99.0%(HLC)	200mg ¥20,000	
DES (C13315000)	49866-96	100mg ¥36,000	
Ethychlozate (free acid) standard エチクロゼート(フリーアシッド)標準品 残留農薬試験用			CAS RN® [27328-68-3] 冷 C ₉ H ₇ N ₂ O ₂ Cl...210.61
DES (C13315200)	49867-17	25mg ¥29,000	
Ethylenethiourea standard エチレンチオ尿素標準品 残留農薬試験用			CAS RN® [96-45-7] 冷 C ₃ H ₆ N ₂ S...102.16
DES (C13330000)	49802-67	250mg ¥8,000	
Ethylene thiourea-d4 standard エチレンチオ尿素-d4標準品			CAS RN® [352431-28-8] 冷 C3H2N2SD4
DES (C13330100)		50mg ☆	
Ethylene thiourea standard solution エチレンチオ尿素標準液			CAS RN® [96-45-7] 劇 危 冷 C3H6N2S 10mg/L アセトニトリル溶液
DES (L13330000AL)		10mL ¥12,000	

Ethylene thiourea-d4 standard solution エチレンチオ尿素-d4標準液				CAS RN® [352431-28-8] 危 冷 C3H2N2SD4 100mg/L アセトン溶液
DES (XA13330100AC)		1.1mL	¥ 54,000	
2,4-D-2-ethylhexyl ester standard 2,4-D-2-エチルヘキシルエステル標準品				CAS RN® [1928-43-4] 冷 C16H22Cl2O3
DES (C11942700)		100mg	¥ 19,000	
2-Ethyl-6-methylaniline standard 2-エチル-6-メチルアニリン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [24549-06-2] 危 冷 C ₉ H ₁₃ N...135.20
DES (C13348000)	49865-66	250mg	¥ 12,000	
2-Ethyl-6-methyl-2-chloroacetanilide standard 2-エチル-6-メチル-2-クロロアセトアニリド標準品				CAS RN® [32428-71-0] 冷 C11H14ClNO
DES (C13348010)		10mg	¥ 74,000	
4-(2-Ethyl-6-methylphenyl)-5-methyl-3-morpholinone standard 4-(2-エチル-6-メチルフェニル)-5-メチル-3-モルホリノン標準品				CAS RN® [120375-14-6] 冷 C14H19NO2
DES (C13349000)		10mg	¥ 74,000	
Etobenzanid standard エトベンザニド標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [79540-50-4] 冷 C ₁₆ H ₁₅ Cl ₂ NO ₃ ...340.19
DES (C13360000)	49865-42	50mg	¥ 41,000	
Etofenprox standard エトフェンプロックス標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [80844-07-1] 冷 C ₂₅ H ₂₈ O ₃ ...376.48
DES (C13363000)	49833-27	100mg	¥ 34,000	
Etofenprox-d ₅ (ethyl-d ₅) standard solution エトフェンプロックス-d ₅ 標準液(エチル-d ₅) 残留農薬試験用				CAS RN® [1705649-55-3] 危 冷 C ₂₅ H ₂₃ D ₅ O ₃ ...381.51 100mg/L アセトン溶液
DES (XA13363010AC)	49835-40	1.1mL	¥ 34,000	
Etofenprox standard solution エトフェンプロックス標準液				CAS RN® [80844-07-1] 劇 危 冷 C25H28O3 10mg/L アセトニトリル溶液
DES (L13363000AL)		10mL	¥ 22,000	

Etofenprox standard solution エトフェンプロックス標準液				CAS RN® [80844-07-1] [危][冷] C25H28O3 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L13363000CY)		10mL	¥ 22,000	
Etofenprox standard solution エトフェンプロックス標準液				CAS RN® [80844-07-1] [劇][危][冷] C25H28O3 100mg/L アセトニトリル溶液
DES (XA13363000AL)		1mL	¥ 20,000	
Etoxazole standard エトキサゾール標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [153233-91-1] [冷] C ₂₁ H ₂₃ F ₂ NO ₂ ...359.40
DES (C13368000)	49831-34	50mg	¥ 26,000	
Etoxazole standard solution エトキサゾール標準液				CAS RN® [153233-91-1] [危][冷] C21H23NO2F2 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L13368000CY)		10mL	¥ 12,000	
Etoxazole standard solution エトキサゾール標準液				CAS RN® [153233-91-1] [劇][危][冷] C21H23NO2F2 100mg/L アセトニトリル溶液
DES (XA13368000AL)		1mL	¥ 19,000	
Etridiazole standard エトリジアゾール標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [2593-15-9] [危][冷] C ₂ H ₅ OC ₂ SN ₂ CCl ₃ ...247.53
DES (C13370000)	49861-27	100mg	¥ 15,000	
Etridiazole standard solution エトリジアゾール標準液 残留農薬試験用				CAS RN® [2593-15-9] [危][冷] C ₂ H ₅ OC ₂ SN ₂ CCl ₃ ...247.53 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L13370000CY)	49833-59	10mL	¥ 12,000	
Etrimfos standard エトリムホス標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [38260-54-7] [凍] C ₁₀ H ₁₇ N ₂ O ₄ PS...292.29
DES (CA13380000)	49801-34	100mg	¥ 24,000	
Etrimfos standard solution エトリムホス標準液 残留農薬試験用				CAS RN® [38260-54-7] [危][冷] C ₁₀ H ₁₇ N ₂ O ₄ PS...292.29 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L13380000CY)	49828-18	10mL	¥ 14,000	

Etrofol standard エトロホール標準品				CAS RN® [3942-54-9] 劇冷 C ₈ H ₈ CINO ₂
DES (C13390000)		10mg	¥124,000	
Eugenol standard オイゲノール標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [97-53-0] 危冷 C ₁₀ H ₁₂ O ₂ ...164.20
DES (C13395000)	49828-96	100mg	¥12,000	
Famoxadone standard ファミキサドン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [131807-57-3] 冷 C ₂₂ H ₁₈ N ₂ O ₄ ...374.38
DES (C13399000)	49861-39	100mg	¥45,000	
Famoxadone standard solution ファミキサドン標準液				CAS RN® [131807-57-3] 危冷 C ₂₂ H ₁₈ N ₂ O ₄ 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L13399000CY)		10mL	¥20,000	
Famphur standard ファミフル標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [52-85-7] 凍 C ₁₀ H ₁₆ NO ₅ PS ₂ ...325.34
DES (C13400000)	49827-45	100mg	¥19,000	
Famphur standard solution ファミフル標準液				CAS RN® [52-85-7] 危冷 C ₁₀ H ₁₆ NO ₅ PS ₂ 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L13400000CY)		10mL	¥12,000	
Febantel standard フェバンテル標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [58306-30-2] 冷 C ₂₀ H ₂₂ N ₄ O ₆ S...446.47
DES (C13407000)	49834-05	100mg	¥21,000	
Fenamidone standard フェンアミドン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [161326-34-7] 冷 C ₁₇ H ₁₇ N ₃ OS...311.40
DES (C13408000)	49830-38	100mg	¥14,000	
Fenamidone standard solution フェンアミドン標準液				CAS RN® [161326-34-7] 劇危冷 C ₁₇ H ₁₇ N ₃ OS 10mg/L アセトニトリル溶液
DES (L13408000AL)		10mL	¥22,000	

Fenamidone standard solution フェンアミドン標準液			CAS RN® [161326-34-7] [危][冷] C17H17N3OS 100mg/L シクロヘキサン溶液
DES (XA13408000CY)		1mL ¥12,000	
Fenaminosulf standard フェナミノスルフ標準品 残留農薬試験用			CAS RN® [140-56-7] [劇][冷] C ₈ H ₁₀ N ₃ NaO ₃ S...251.24
DES (C13410000)	49803-30	100mg ¥14,000	
Fenamiphos standard フェナミホス標準品 残留農薬試験用			CAS RN® [22224-92-6] [凍] C ₁₃ H ₂₂ NO ₃ PS...303.36
DES (C13420000)	49803-73	250mg ¥16,000	
Fenamiphos standard solution フェナミホス標準液 残留農薬試験用			CAS RN® [22224-92-6] [危][冷] C ₁₃ H ₂₂ NO ₃ PS...303.36 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L13420000CY)	49864-28	10mL ¥15,000	
Fenamiphos standard solution フェナミホス標準液			CAS RN® [22224-92-6] [劇][危][冷] C13H22NO3PS 100mg/L アセトニトリル溶液
DES (XA13420000AL)		1mL ¥9,000	
Fenamiphos-sulfone standard フェナミホススルホン標準品			CAS RN® [31972-44-8] [凍] C13H22NO5PS
DES (C13421000)		100mg ¥36,000	
Fenamiphos sulfone standard solution フェナミホススルホン標準液			CAS RN® [31972-44-8] [危][冷] C13H22NO5PS 10mg/L 酢酸エチル溶液
DES (L13421000EA)		10mL ¥18,000	
Fenamiphos sulfoxide standard フェナミホススルホキシド標準品 残留農薬試験用			CAS RN® [31972-43-7] [凍] C ₁₃ H ₂₂ NO ₄ PS...319.35
DES (C13422000)	49863-58	100mg ¥23,000	
Fenarimol standard フェナリモル標準品 残留農薬試験用			CAS RN® [60168-88-9] [冷] C ₁₇ H ₁₂ Cl ₂ N ₂ O...331.19
関東化学 (16010-96)	16010-96 >99.0%(GC)	200mg ¥8,500	

Fenarimol standard フェナリモル標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [60168-88-9] 冷 C ₁₇ H ₁₂ Cl ₂ N ₂ O...331.19
DES (C13430000)	49865-40	100mg	¥ 14,000	
Fenarimol standard solution フェナリモル標準液				CAS RN® [60168-88-9] 危 冷 C ₁₇ H ₁₂ N ₂ OCl ₂ 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L13430000CY)		10mL	¥ 12,000	
Fenarimol standard solution フェナリモル標準液				CAS RN® [60168-88-9] 危 冷 C ₁₇ H ₁₂ N ₂ OCl ₂ 10mg/L 酢酸エチル溶液
DES (L13430000EA)		10mL	¥ 12,000	
Fenarimol standard solution フェナリモル標準液				CAS RN® [60168-88-9] 危 冷 C ₁₇ H ₁₂ N ₂ OCl ₂ 100mg/L シクロヘキサン溶液
DES (XA13430000CY)		1mL	¥ 9,000	
Fenazaflor standard フェナザフロール標準品				CAS RN® [14255-88-0] 冷 C ₁₅ H ₇ Cl ₂ F ₃ N ₂ O ₂
DES (C13440000)		100mg	¥ 26,000	
Fenazaquin standard フェナザキン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [120928-09-8] 冷 C ₂₀ H ₂₂ N ₂ O...306.40
DES (C13441000)	49834-32	100mg	¥ 27,000	
Fenazaquin standard solution フェナザキン標準液				CAS RN® [120928-09-8] 劇 危 冷 C ₂₀ H ₂₂ N ₂ O 10mg/L アセトニトリル溶液
DES (L13441000AL)		10mL	¥ 21,000	
Fenazaquin standard solution フェナザキン標準液				CAS RN® [120928-09-8] 危 冷 C ₂₀ H ₂₂ N ₂ O 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L13441000CY)		10mL	¥ 22,000	
Fenazaquin standard solution フェナザキン標準液				CAS RN® [120928-09-8] 危 冷 C ₂₀ H ₂₂ N ₂ O 100mg/L シクロヘキサン溶液
DES (XA13441000CY)		1mL	¥ 12,000	

Fenazox standard フェナゾックス標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [495-48-7] 冷 C ₁₂ H ₁₀ N ₂ O...198.22
DES (C13442000)	49838-09		250mg	¥ 15,000	
Fenbendazole standard フェンベンダゾール標準品 食品分析用					CAS RN® [43210-67-9] 冷 C ₁₅ H ₁₃ N ₃ O ₂ S...299.35
関東化学 (16210-96)	16210-96	>98.5%(HLC)	500mg	¥ 7,000	
残留農薬試験用					
DES (C13446000)	49830-22		100mg	¥ 8,000	
Fenbuconazole standard フェンブコナゾール標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [114369-43-6] 冷 C ₁₉ H ₁₇ ClN ₄ ...336.81
DES (C13448500)	49829-26		100mg	¥ 27,000	
Fenbuconazole-d ₅ standard solution フェンブコナゾール-d ₅ 標準液 残留農薬試験用					CAS RN® [1398066-06-2] 危 冷 C ₁₉ H ₁₂ ClD ₅ N ₄ ...341.84 100mg/L アセトン溶液
DES (XA13448510AC)	49836-63		1.1mL	¥ 63,000	
Fenbuconazole standard solution フェンブコナゾール標準液					CAS RN® [114369-43-6] 危 冷 C ₁₉ H ₁₇ N ₄ Cl 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L13448500CY)			10mL	¥ 22,000	
Fenbutatin oxide standard 酸化フェンブタズズ標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [13356-08-6] 毒 冷 C ₆₀ H ₇₈ OSn ₂ ...1052.67
DES (C13450000)	49802-46		250mg	¥ 19,000	
Fenbutatin oxide standard solution 酸化フェンブタズズ標準液					CAS RN® [13356-08-6] 毒 危 冷 C ₆₀ H ₇₈ OSn ₂ 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L13450000CY)			10mL	¥ 15,000	
Fenchlorazol-ethyl standard フェンクロラゾールエチル標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [103112-35-2] 冷 C ₁₂ H ₈ Cl ₅ N ₃ O ₂ ...403.47
DES (C13457000)	49838-10		100mg	¥ 18,000	
Fenchlorphos standard フェンクロルホス標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [299-84-3] 凍 C ₈ H ₈ Cl ₃ O ₃ PS...321.54
DES (C13460000)	49827-46		100mg	¥ 12,000	

Fenchlorphos standard solution フェンクロルホス標準液 残留農薬試験用				CAS RN® [299-84-3] 危 冷 $C_8H_8Cl_3O_3PS...321.54$ 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L13460000CY)	49864-91	10mL	¥12,000	
Fenchlorphos standard solution フェンクロルホス標準液				CAS RN® [299-84-3] 危 冷 $C_8H_8O_3Cl_3PS$ 100mg/L シクロヘキサン溶液
DES (XA13460000CY)		1mL	¥11,000	
Fenchlorphos oxon standard フェンクロルホスオキソン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [3983-45-7] 凍 $C_8H_8Cl_3O_4P...305.47$
DES (C13460500)	49838-11	100mg	¥30,000	
Fenchlorphos oxon standard solution フェンクロルホスオキソン標準液				CAS RN® [3983-45-7] 劇 危 冷 $C_8H_8O_4Cl_3P$ 100mg/L アセトニトリル溶液
DES (XA13460500AL)		1mL	¥20,000	
Fencloirim standard フェンクロリム標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [3740-92-9] 冷 $C_{10}H_6Cl_2N_2...225.07$
DES (C13463000)	49863-07	100mg	¥23,000	
Fenfluthrin standard solution フェンフルトリン標準液				CAS RN® [75867-00-4] 劇 危 冷 $C_{15}H_{11}O_2Cl_2F_5$ 100mg/L アセトニトリル溶液
DES (XA13469000AL)		1mL	¥73,000	
Fenfuram standard フェンフラム標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [24691-80-3] 冷 $C_{12}H_{11}NO_2...201.22$
DES (C13470000)	49838-12	100mg	¥22,000	
Fenhexamid standard フェンヘキサミド標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [126833-17-8] 冷 $C_{14}H_{17}Cl_2NO_2...302.19$
DES (C13476000)	49865-58	100mg	¥25,000	
Fenhexamid standard solution フェンヘキサミド標準液				CAS RN® [126833-17-8] 危 冷 $C_{14}H_{17}NO_2Cl_2$ 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L13476000CY)		10mL	¥16,000	

Fenitrothion standard フェニトロチオン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [122-14-5] 危 凍 NO ₂ (CH ₃)C ₆ H ₃ OPS(OCH ₃) ₂277.23
DES (C13480000)	49801-35	250mg	¥11,000	
Fenitrothion standard solution フェニトロチオン標準液 残留農薬試験用				CAS RN® [122-14-5] 危 冷 NO ₂ (CH ₃)C ₆ H ₃ OPS(OCH ₃) ₂277.23 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L13480000CY)	49833-60	10mL	¥8,000	
Fenitrothion-d ₆ standard フェニトロチオン-d ₆ 標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [203645-59-4] 危 凍 NO ₂ (CH ₃)C ₆ H ₃ OPS(OCD ₃) ₂283.27
DES (C13480100)	49863-03	10mg	¥89,000	
Fenitrothion standard solution フェニトロチオン標準液				CAS RN® [122-14-5] 劇 危 冷 C9H12NO5PS 100mg/L アセトニトリル溶液
DES (XA13480000AL)		1mL	¥5,700	
Fenitrothion standard solution フェニトロチオン標準液				CAS RN® [122-14-5] 危 冷 C9H12NO5PS 100mg/L シクロヘキサン溶液
DES (XA13480000CY)		1mL	¥5,700	
Fenitrothion-d ₆ standard solution フェニトロチオン-d ₆ 標準液				CAS RN® [203645-59-4] 危 冷 C9D6H6NO5PS 100mg/L シクロヘキサン溶液
DES (XA13480100CY)		1mL	¥25,500	
Fenitrothion oxon standard フェニトロチオンオキソン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [2255-17-6] 危 冷 C ₉ H ₁₂ NO ₆ P...261.16
DES (C13481000)	49866-81	10mg	¥69,000	
Fenobucarb standard フェノブカルブ標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [3766-81-2] 劇 冷 C ₁₂ H ₁₇ NO ₂ ...207.26
関東化学 (16006-96)	16006-96 >96.0%(HLC)	50mg	¥7,000	

Fenobucarb standard solution フェノブカルブ標準液 残留農薬試験用				CAS RN® [3766-81-2] 危 冷 C ₁₂ H ₁₇ NO ₂ ...207.26 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L13485000CY)	49833-48	10mL	¥9,000	
Fenoprop standard フェノプロップ標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [93-72-1] 冷 C ₉ H ₇ Cl ₃ O ₃ ...269.50
DES (C13490000)	49826-13	100mg	¥8,000	
Fenoprop standard solution フェノプロップ標準液				CAS RN® [93-72-1] 劇 危 冷 C ₉ H ₇ O ₃ Cl ₃ 10mg/L アセトニトリル溶液
DES (L13490000AL)		10mL	¥13,000	
Fenoprop standard solution フェノプロップ標準液				CAS RN® [93-72-1] 劇 危 冷 C ₉ H ₇ O ₃ Cl ₃ 100mg/L アセトニトリル溶液
DES (XA13490000AL)		1mL	¥5,700	
Fenoprop-methyl ester standard フェノプロップメチルエステル標準品				CAS RN® [4841-20-7] 冷 C ₁₀ H ₉ Cl ₃ O ₃
DES (C13495000)		100mg	¥16,000	
Fenoprop-methyl ester standard solution フェノプロップメチルエステル標準液				CAS RN® [4841-20-7] 危 冷 C ₁₀ H ₉ O ₃ Cl ₃ 10mg/L 酢酸エチル溶液
DES (L13495000EA)		10mL	¥15,000	
Fenothiocarb standard フェノチオカルブ標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [62850-32-2] 冷 (CH ₃) ₂ NC(O)S(CH ₂) ₄ OC ₆ H ₅253.36
関東化学 (16204-97)	16204-97 >98.0%(GC)	100mg	¥9,500	
Fenothiocarb standard solution フェノチオカルブ標準液				CAS RN® [62850-32-2] 危 冷 C ₁₃ H ₁₉ NO ₂ S 100mg/L トルエン溶液
DES (XA13497500TO)		1mL	¥23,000	
Fenoxanil standard フェノキサニル標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [115852-48-7] 冷 C ₁₅ H ₁₈ Cl ₂ N ₂ O ₂ ...329.21
関東化学 (16380-96)	16380-96 >99.0%(HLC)	200mg	¥19,000	

Fenoxanil standard solution フェノキサニル標準液			CAS RN® [115852-48-7] 劇 危 冷
DES (L13498000AL)		10mL	¥ 15,000 C15H18N2O2Cl2 10mg/L アセトニトリル溶液
Fenoxaprop standard フェノキサプロップ標準品 残留農薬試験用			CAS RN® [95617-09-7] 冷
DES (C13499500)	49829-72	100mg	¥ 27,000 C ₁₆ H ₁₂ ClNO ₅ ...333.72
Fenoxaprop-ethyl standard フェノキサプロップ-エチル標準品 残留農薬試験用			CAS RN® [66441-23-4] 冷
DES (C13510000)	49826-85	100mg	¥ 14,000 C ₁₈ H ₁₆ ClNO ₅ ...361.77
Fenoxaprop-P standard (<i>R</i> -enantiomer) フェノキサプロップ-P標準品(<i>R</i> -enantiomer) 残留農薬試験用			CAS RN® [113158-40-0] 冷
DES (C13499600)	49832-86	100mg	¥ 27,000 C ₁₆ H ₁₂ ClNO ₅ ...333.72
Fenoxaprop-P standard solution フェノキサプロップ-P標準液 残留農薬試験用			CAS RN® [113158-40-0] 劇 危 冷
DES (L13499600AL)	49829-74	10mL	¥ 15,000 C ₁₆ H ₁₂ ClNO ₅ ...333.72 10mg/L アセトニトリル溶液
Fenoxaprop-P-ethyl standard フェノキサプロップ-P-エチル標準品 残留農薬試験用			CAS RN® [71283-80-2] 冷
DES (C13510500)	49829-73	250mg	¥ 16,000 C ₁₈ H ₁₆ ClNO ₅ ...361.77
Fenoxasulfone standard フェノキサスルホン標準品 残留農薬試験用			CAS RN® [639826-16-7] 冷
関東化学 (16145-96)	16145-96 >98.0%(HLC)	100mg	¥ 12,000 C ₁₄ H ₁₇ Cl ₂ NO ₄ S...366.26
Fenoxycarb standard フェノキシカルブ標準品 残留農薬試験用			CAS RN® [72490-01-8] 冷
DES (C13520000)	49802-68	250mg	¥ 17,000 C ₁₇ H ₁₉ NO ₄ ...301.33
Fenpiclonil standard フェンピクロニル標準品 残留農薬試験用			CAS RN® [74738-17-3] 劇 冷
DES (C13525000)	49838-13	100mg	¥ 21,000 C ₁₁ H ₆ Cl ₂ N ₂ ...237.08

Fenpicoxamid standard フェンピコキサミド標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [517875-34-2] [冷]	$C_{31}H_{38}N_2O_{11}$...614.63
DES (C13526000)	49867-07	10mg	¥46,000		
Fenpropathrin standard フェンプロパトリン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [39515-41-8] [劇冷]	$C_{22}H_{23}NO_3$...349.42
DES (C13530000)	49803-74	250mg	¥17,000		
Fenpropathrin standard solution フェンプロパトリン標準液				CAS RN® [64257-84-7] [危冷]	C22H23NO3 10mg/L イソオクタン溶液
DES (L13530000IO)		10mL	¥15,000		
Fenpropathrin standard solution フェンプロパトリン標準液				CAS RN® [64257-84-7] [危冷]	C22H23NO3 100mg/L イソオクタン溶液
DES (XA13530000IO)		1mL	¥12,000		
Fenpropidin standard フェンプロピジン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [67306-00-7] [危冷]	$C_{19}H_{31}N$...273.45
DES (C13537000)	49861-17	100mg	¥23,000		
Fenpropidin standard solution フェンプロピジン標準液				CAS RN® [67306-00-7] [危冷]	C19H31N 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L13537000CY)		10mL	¥16,000		
Fenpropidin standard solution フェンプロピジン標準液				CAS RN® [67306-00-7] [危冷]	C19H31N 100mg/L シクロヘキサン溶液
DES (XA13537000CY)		1mL	¥12,000		
Fenpropimorph standard フェンプロピモルフ標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [67564-91-4] [危冷]	$C_{20}H_{33}NO$...303.48
DES (CA13540000)	49829-27	250mg	¥16,000		
Fenpropimorph standard solution フェンプロピモルフ標準液				CAS RN® [67564-91-4] [劇危冷]	C20H33NO 10mg/L アセトニトリル溶液
DES (L13540000AL)		10mL	¥14,000		

Fenpropimorph standard solution フェンプロピモルフ標準液				CAS RN® [67564-91-4] 危 冷 C20H33NO 100mg/L シクロヘキサン溶液
DES (XA13540000CY)		1mL	¥8,000	
Fenpyrazamine standard フェンピラザミン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [473798-59-3] 冷 C ₁₇ H ₂₁ N ₃ O ₂ S...331.43
DES (C13544000)	49864-57	100mg	¥67,000	
(E)-Fenpyroximate (free acid) standard (E)-フェンピロキシメート(フリーアシッド)標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [149054-56-8] 冷 C ₂₀ H ₁₉ N ₃ O ₄ ...365.38
DES (C13546000)	49867-90	10mg	¥45,000	
(E)-Fenpyroximate standard (E)-フェンピロキシメート標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [134098-61-6] 劇 冷 C ₂₄ H ₂₇ N ₃ O ₄ ...421.48
DES (C13545000)	49827-91	100mg	¥23,000	
(Z)-Fenpyroximate standard solution (Z)-フェンピロキシメート標準液 残留農薬試験用				CAS RN® [149054-53-5] 劇 危 冷 C ₂₄ H ₂₇ N ₃ O ₄ ...421.48 100 μg/mL アセトニトリル溶液
DES (XA13545200AL)	49834-18	1mL	¥23,000	
(E)-Fenpyroximate standard solution (E)-フェンピロキシメート標準液				CAS RN® [134098-61-6] 劇 危 冷 C ₂₄ H ₂₇ N ₃ O ₄ 10mg/L アセトニトリル溶液
DES (L13545000AL)		10mL	¥21,000	
(E)-Fenpyroximate standard solution (E)-フェンピロキシメート標準液				CAS RN® [134098-61-6] 危 冷 C ₂₄ H ₂₇ N ₃ O ₄ 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L13545000CY)		10mL	¥22,000	
(E)-Fenpyroximate standard solution (E)-フェンピロキシメート標準液				CAS RN® [134098-61-6] 危 冷 C ₂₄ H ₂₇ N ₃ O ₄ 100mg/L シクロヘキサン溶液
DES (XA13545000CY)		1mL	¥23,000	
Fenquino-trione standard フェンキノトリオン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [1342891-70-6] 冷 C ₂₂ H ₁₇ ClN ₂ O ₅ ...424.83
関東化学 (16237-96)	16237-96 >99.0%(HLC)	100mg	¥12,000	

Fenquintrione metabolite standard フェンキノトリオン代謝物標準品 残留農薬試験用 関東化学 (16238-96) 16238-96 >99.0%(HLC)	100mg	¥ 12,000	CAS RN® [1112127-95-3] 冷 C ₁₆ H ₁₁ ClN ₂ O ₄ ...330.72
Fenson standard フェンソン標準品 残留農薬試験用 DES (C13560000) 49827-47	250mg	¥ 18,000	CAS RN® [80-38-6] 冷 C ₁₂ H ₉ ClO ₃ S...268.71
Fenson standard solution フェンソン標準液 DES (L13560000CY)	10mL	¥ 15,000	CAS RN® [80-38-6] 危 冷 C ₁₂ H ₉ O ₃ ClS 10mg/L シクロヘキサン溶液
Fensulfothion standard フェンスルホチオン標準品 残留農薬試験用 DES (C13570000) 49830-23	100mg	¥ 16,000	CAS RN® [115-90-2] 毒 危 冷 C ₁₁ H ₁₇ O ₄ PS ₂ ...308.35
Fensulfothion standard solution フェンスルホチオン標準液 DES (XA13570000AL)	1mL	¥ 8,000	CAS RN® [115-90-2] 劇 危 冷 C ₁₁ H ₁₇ O ₄ PS ₂ 100mg/L アセトニトリル溶液
Fensulfothion-oxon standard フェンスルホチオン-オキソン標準品 残留農薬試験用 DES (C13570013) 49838-14	50mg	¥ 125,000	CAS RN® [6552-21-2] 冷 C ₁₁ H ₁₇ O ₅ PS...292.29
Fensulfothion-oxon standard solution フェンスルホチオン-オキソン標準液 DES (XA13570013CY)	1mL	¥ 35,000	CAS RN® [6552-21-2] 危 冷 C ₁₁ H ₁₇ O ₅ PS 100mg/L シクロヘキサン溶液
Fensulfothion-oxon-sulfone standard フェンスルホチオン-オキソン-スルホン標準品 残留農薬試験用 DES (C13570016) 49838-15	50mg	☆	CAS RN® [6132-17-8] 冷 C ₁₁ H ₁₇ O ₆ PS...308.29
Fensulfothion-oxon-sulfone standard solution フェンスルホチオン-オキソン-スルホン標準液 DES (XA13570016CY)	1mL	¥ 34,000	CAS RN® [6132-17-8] 危 冷 C ₁₁ H ₁₇ O ₆ PS 100mg/L シクロヘキサン溶液

Fensulfothion-sulfone standard フェンスルホチオン-スルホン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [14255-72-2] [冷] C ₁₁ H ₁₇ O ₅ PS ₂ ...324.35
DES (C13570020)	49838-16	50mg	¥125,000	
Fensulfothion-sulfone standard solution フェンスルホチオン-スルホン標準液				CAS RN® [14255-72-2] [危][冷] C ₁₁ H ₁₇ O ₅ S ₂ 100mg/L シクロヘキサン溶液
DES (XA13570020CY)		1mL	¥35,000	
Fenthion standard フェンチオン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [55-38-9] [劇][危][冷] C ₁₀ H ₁₅ O ₃ PS ₂ ...278.33
DES (C13580000)	49801-79	250mg	¥11,000	
Fenthion standard solution フェンチオン標準液 残留農薬試験用				CAS RN® [55-38-9] [危][冷] C ₁₀ H ₁₅ O ₃ PS ₂ ...278.33 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L13580000CY)	49833-61	10mL	¥9,000	
Fenthion-d ₆ standard フェンチオン-d ₆ 標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [1189662-83-6] [劇][冷] C ₁₀ H ₉ D ₆ O ₃ PS ₂ ...284.37
DES (C13580100)	49835-42	10mg	¥87,332	
Fenthion-d6 standard solution フェンチオン-d6標準液				CAS RN® [1189662-83-6] [危][冷] C ₁₀ H ₉ O ₃ PS ₂ D ₆ 100mg/L アセトン溶液
DES (XA13580100AC)		1mL	¥43,000	
Fenthion oxon standard solution フェンチオンオキソン標準液 残留農薬試験用				CAS RN® [6552-12-1] [危][冷] C ₁₀ H ₁₅ O ₄ PS...262.26 100mg/L シクロヘキサン溶液
DES (XA13585000CY)	49834-40	1mL	¥25,000	
Fenthion-oxon standard solution フェンチオン-オキソン標準液				CAS RN® [6552-12-1] [劇][危][冷] C ₁₀ H ₁₅ O ₄ PS 10mg/L アセトニトリル溶液
DES (L13585000AL)		10mL	¥28,000	
Fenthion-oxon standard solution フェンチオン-オキソン標準液				CAS RN® [6552-12-1] [劇][危][冷] C ₁₀ H ₁₅ O ₄ PS 10mg/L アセトニトリル溶液
DES (LA13585000AL)		1mL	¥14,000	

Fenthion oxon sulfone standard solution フェンチオンオキソンスルホン標準液 残留農薬試験用	CAS RN [®] [14086-35-2] 劇 危 冷 C ₁₀ H ₁₅ O ₆ PS...294.26 10mg/L アセトニトリル溶液
DES (LA13585200AL) 49834-42	1mL ¥18,000
Fenthion-oxon-sulfone standard solution フェンチオン-オキソン-スルホン標準液	CAS RN [®] [14086-35-2] 劇 危 冷 C ₁₀ H ₁₅ O ₆ PS 100mg/L アセトニトリル溶液
DES (XA13585200AL)	1mL ¥74,000
Fenthion-oxon-sulfoxide standard フェンチオンオキソンスルホキシド標準品 残留農薬試験用	CAS RN [®] [6552-13-2] 凍 C ₁₀ H ₁₅ O ₅ PS...278.26
DES (C13585400) 49867-89	50mg ¥33,000
Fenthion-oxon-sulfoxide standard solution フェンチオン-オキソン-スルホキシド標準液	CAS RN [®] [6552-13-2] 劇 危 冷 C ₁₀ H ₁₅ O ₅ PS 10mg/L アセトニトリル溶液
DES (L13585400AL)	10mL ¥76,000
Fenthion-oxon-sulfoxide standard solution フェンチオン-オキソン-スルホキシド標準液	CAS RN [®] [6552-13-2] 劇 危 冷 C ₁₀ H ₁₅ O ₅ PS 10mg/L アセトニトリル溶液
DES (LA13585400AL)	1mL ¥27,000
Fenthion-oxon-sulfoxide standard solution フェンチオン-オキソン-スルホキシド標準液	CAS RN [®] [6552-13-2] 劇 危 冷 C ₁₀ H ₁₅ O ₅ PS 100mg/L アセトニトリル溶液
DES (XA13585400AL)	1mL ¥74,000
Fenthion sulfone standard フェンチオンスルホン標準品 残留農薬試験用	CAS RN [®] [3761-42-0] 冷 C ₁₀ H ₁₅ O ₅ PS ₂ ...310.33
DES (C13586000) 49833-90	10mg ¥36,000
Fenthion-sulfone standard solution フェンチオン-スルホン標準液	CAS RN [®] [3761-42-0] 危 冷 C ₁₀ H ₁₅ O ₅ PS ₂ 100mg/L 酢酸エチル溶液
DES (XA13586000EA)	1mL ¥26,000
Fenthion sulfoxide standard フェンチオンスルホキシド標準品 残留農薬試験用	CAS RN [®] [3761-41-9] 劇 冷 C ₁₀ H ₁₅ O ₄ PS ₂ ...294.33
DES (C13586500) 49833-91	50mg ¥16,000

Fentin-oxide standard 酸化トリフェニルすず標準品				CAS RN® [1262-21-1] 劇 冷 C12H30OSn2
DES (C13603000)		250mg	¥ 16,000	
Fentrazamide standard フェントラザミド標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [158237-07-1] 冷 C ₁₆ H ₂₀ ClN ₅ O ₂ ...349.81
DES (C13610000)	49867-57	100mg	¥ 22,000	
Fentrazamide metabolite 1 standard フェントラザミド代謝物1標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [98377-35-6] 冷 C ₇ H ₅ ClN ₄ O...196.59
DES (C13610200)	49866-82	10mg	¥ 17,000	
Fenuron standard フェヌロン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [101-42-8] 冷 C ₉ H ₁₂ N ₂ O...164.20
DES (C13620000)	49827-48	250mg	¥ 21,000	
Fenuron-d ₅ standard solution フェヌロン-d ₅ 標準液 残留農薬試験用				CAS RN® [1219802-06-8] 劇 危 冷 C ₉ H ₇ D ₅ N ₂ O...169.23 100mg/L アセトニトリル溶液
DES (XA13620010AL)	49836-64	1.1mL	¥ 61,000	
Fenuron standard solution フェヌロン標準液				CAS RN® [101-42-8] 劇 危 冷 C ₉ H ₁₂ N ₂ O 10mg/L アセトニトリル溶液
DES (L13620000AL)		10mL	¥ 14,000	
Fenvalerate standard フェンバレレート標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [51630-58-1] 劇 冷 C ₂₅ H ₂₂ ClNO ₃ ...419.89
DES (C13630000)	49801-37	250mg	¥ 14,000	
Fenvalerate standard solution フェンバレレート標準液				CAS RN® [51630-58-1] 劇 危 冷 C ₂₅ H ₂₂ NO ₃ Cl 10mg/L アセトニトリル溶液
DES (L13630000AL)		10mL	¥ 14,000	
Fenvalerate standard solution フェンバレレート標準液				CAS RN® [51630-58-1] 劇 危 冷 C ₂₅ H ₂₂ NO ₃ Cl 10mg/L イソオクタン溶液
DES (L13630000IO)		10mL	¥ 14,000	

Fenvalerate standard solution フェンバレレート標準液				CAS RN® [51630-58-1] 劇 危 冷 C25H22NO3Cl 100mg/L イソオクタン溶液
DES (XA13630000IO)		1mL	¥ 5,700	
Fenvalerate free acid metabolite standard フェンバレレート酸代謝物標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [2012-74-0] 冷 C ₁₁ H ₁₃ ClO ₂ ...212.67
DES (C13630020)	49838-17	100mg	¥ 24,000	
Ferbam standard フェルバム標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [14484-64-1] 冷 C ₉ H ₁₈ FeN ₃ S ₆ ...416.51
DES (C13640000)	49827-49	250mg	¥ 13,000	
(E)-Ferimzone standard (E)-フェリムゾン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [77359-18-3] 冷 C ₁₅ H ₁₈ N ₄ ...254.33
DES (C13642200)	49867-88	10mg	¥ 35,000	
Ferimzone standard フェリムゾン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [89269-64-7] 冷 C ₁₅ H ₁₈ N ₄ ...254.33
DES (C13642000)	49832-33	100mg	¥ 44,000	
Fipronil standard フィプロニル標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [120068-37-3] 劇 冷 C ₁₂ H ₄ Cl ₂ F ₆ N ₄ OS...437.14
関東化学 (16371-63)	16371-63 >95.0%(GC)	100mg	¥ 18,000	
Fipronil standard フィプロニル標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [120068-37-3] 劇 冷 C ₁₂ H ₄ Cl ₂ F ₆ N ₄ OS...437.14
DES (C13645000)	49865-44	100mg	¥ 33,000	
Fipronil standard solution フィプロニル標準液 残留農薬試験用				CAS RN® [120068-37-3] 劇 危 冷 C ₁₂ H ₄ Cl ₂ F ₆ N ₄ OS...437.14 10mg/L アセトニトリル溶液
DES (L13645000AL)	49802-88	10mL	¥ 18,000	
Fipronil standard solution フィプロニル標準液				CAS RN® [120068-37-3] 劇 危 冷 C ₁₂ H ₄ N ₄ OCl ₂ F ₆ S 100mg/L アセトニトリル溶液
DES (XA13645000AL)		1mL	¥ 11,000	

Fipronil-carboxamide standard solution フィプロニル-カルボキサミド標準液		CAS RN® [205650-69-7] 劇 危 冷 C12H6N4O2Cl2F6S 100mg/L アセトニトリル溶液
DES (XA13645200AL)	1mL ¥66,000	
Fipronil des F ₃ standard solution フィプロニルデスF ₃ 標準液 残留農薬試験用		CAS RN® [154807-27-9] 劇 危 冷 C ₁₂ H ₇ Cl ₂ F ₃ N ₄ OS...383.17 100mg/L アセトニトリル溶液
DES (XA13645100AL)	49835-43 1.1mL ¥115,000	
Fipronil-desulfinyl standard solution フィプロニル-デスルフィニル標準液		CAS RN® [205650-65-3] 劇 危 冷 C12H4N4Cl2F6 10mg/L アセトニトリル溶液
DES (L13645300AL)	10mL ¥65,000	
Fipronil-desulfinyl standard solution フィプロニル-デスルフィニル標準液		CAS RN® [205650-65-3] 劇 危 冷 C12H4N4Cl2F6 100mg/L アセトニトリル溶液
DES (XA13645300AL)	1mL ¥63,000	
Fipronil-sulfide standard フィプロニル-スルフィド標準品 残留農薬試験用		CAS RN® [120067-83-6] 劇 冷 C ₁₂ H ₄ Cl ₂ F ₆ N ₄ S...421.14
DES (C13645400)	49838-18 25mg ¥47,000	
Fipronil-sulfide standard solution フィプロニル-スルフィド標準液		CAS RN® [120067-83-6] 劇 危 冷 C12H4N4Cl2F6S 10mg/L アセトニトリル溶液
DES (L13645400AL)	10mL ¥32,000	
Fipronil-sulfide standard solution フィプロニル-スルフィド標準液		CAS RN® [120067-83-6] 劇 危 冷 C12H4N4Cl2F6S 100mg/L アセトニトリル溶液
DES (XA13645400AL)	1mL ¥32,000	
Fipronil-sulfone standard フィプロニルスルホン標準品 残留農薬試験用		CAS RN® [120068-36-2] 劇 冷 C ₁₂ H ₄ Cl ₂ F ₆ N ₄ O ₂ S...453.14
DES (C13645500)	49866-44 50mg ¥36,000	
Fipronil-sulfone standard solution フィプロニル-スルホン標準液		CAS RN® [120068-36-2] 劇 危 冷 C12H4N4O2Cl2F6S 10mg/L アセトニトリル溶液
DES (L13645500AL)	10mL ¥21,000	

Fipronil-sulfone standard solution フィプロニル-スルホン標準液				CAS RN® [120068-36-2] 劇 危 冷 C12H4N4O2Cl2F6S 100mg/L アセトニトリル溶液
DES (XA13645500AL)		1mL	¥ 21,000	
Flamprop (free acid) standard フラムプロップ標準品				CAS RN® [58667-63-3] 冷 C16H13ClFNO3
DES (C13649000)		100mg	¥ 54,000	
Flamprop-isopropyl standard フラムプロップイソプロピル標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [52756-22-6] 冷 C ₁₉ H ₁₉ ClFNO ₃ ...363.80
DES (C13650000)	49860-58	250mg	¥ 15,000	
Flamprop-isopropyl standard solution フラムプロップイソプロピル標準液				CAS RN® [52756-22-6] 危 冷 C19H19NO3ClF 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L13650000CY)		10mL	¥ 15,000	
Flamprop-methyl standard フラムプロップメチル標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [52756-25-9] 冷 C ₁₇ H ₁₅ ClFNO ₃ ...335.75
DES (C13655000)	49803-32	100mg	¥ 25,000	
Flamprop-methyl standard solution フラムプロップメチル標準液				CAS RN® [52756-25-9] 危 冷 C17H15NO3ClF 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L13655000CY)		10mL	¥ 15,000	
Flamprop-M-isopropyl standard フラムプロップ-M-イソプロピル標準品				CAS RN® [63782-90-1] 冷 C19H19ClFNO3
DES (C13650500)		250mg	¥ 20,000	
Flamprop-M-methyl standard フラムプロップ-M-メチル標準品				CAS RN® [63729-98-6] 冷 C17H15ClFNO3
DES (C13655200)		10mg	¥ 77,000	
Flazasulfuron standard フラザスルフロンの標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [104040-78-0] 冷 C ₁₃ H ₁₂ F ₃ N ₅ O ₅ S...407.32
関東化学 (16378-96)	16378-96	>98.0%(HLC)	100mg ¥ 9,000	
DES (C13655600)	49865-47		50mg ¥ 48,000	

Flocoumafen standard フロカウマフェン標準品			CAS RN® [90035-08-8] [危][冷] C33H25F3O4
DES (C13662000)		50mg ¥56,000	
Flocoumafen standard solution フロカウマフェン標準液			CAS RN® [90035-08-8] [劇][危][冷] C33H25O4F3 10mg/L アセトニトリル溶液
DES (LA13662000AL)		1mL ¥18,000	
Flonicamid standard フロニカミド標準品 残留農薬試験用			CAS RN® [158062-67-0] [冷] C ₉ H ₆ F ₃ N ₃ O...229.15
DES (C13662100)	49833-39	25mg ¥45,000	
Flonicamid standard solution フロニカミド標準液 残留農薬試験用			CAS RN® [158062-67-0] [劇][危][冷] C ₉ H ₆ F ₃ N ₃ O...229.15 100mg/L アセトニトリル溶液
DES (XA13662100AL)	49833-11	1mL ¥14,000	
Flonicamid-carboxylic acid standard フロニカミドカルボン酸標準品 残留農薬試験用			CAS RN® [207502-65-6] [冷] C ₉ H ₇ F ₃ N ₂ O ₃ ...248.15
DES (C13662110)	49866-47	25mg ¥20,000	
Florasulam standard フロラスラム標準品 残留農薬試験用			CAS RN® [145701-23-1] [冷] C ₁₂ H ₈ F ₃ N ₅ O ₃ S...359.28
DES (C13662200)	49860-40	50mg ¥26,000	
Florasulam standard solution フロラスラム標準液 残留農薬試験用			CAS RN® [145701-23-1] [劇][危][冷] C ₁₂ H ₈ F ₃ N ₅ O ₃ S...359.28 10mg/L アセトニトリル溶液
DES (L13662200AL)	49831-93	10mL ¥21,000	
Florfenicol amine standard フロルフエニコールアミン標準品 残留農薬試験用			CAS RN® [76639-93-5] [冷] C ₁₀ H ₁₄ FNO ₃ S...247.28
A2S (F193P005)	49312-22	5mg ¥80,000	
Florpyrauxifenbenzyl standard フロルピラウキシフェンベンジル標準品 残留農薬試験用			CAS RN® [1390661-72-9] [冷] C ₂₀ H ₁₄ N ₂ O ₃ Cl ₂ F ₂ ...439.23
DES (C13666100)	49867-10	10mg ¥36,000	

Fluacrypyrim standard フルアクリピリム標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [229977-93-9] 冷 C ₂₀ H ₂₁ F ₃ N ₂ O ₅ ...426.38
DES (C13667000)	49832-34	50mg	¥41,000	
Fluazifop standard フルアジホップ標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [69335-91-7] 冷 C ₁₅ H ₁₂ F ₃ NO ₄ ...327.25
DES (C13669000)	49803-75	10mg	¥68,000	
Fluazifop (free acid) standard solution フルアジホップ標準液				CAS RN® [69335-91-7] 劇 危 冷 C ₁₅ H ₁₂ NO ₄ F ₃ 100mg/L アセトニトリル溶液
DES (XA13669000AL)		1mL	¥15,000	
Fluazifop-butyl standard フルアジホップブチル標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [69806-50-4] 冷 C ₁₉ H ₂₀ F ₃ NO ₄ ...383.36
DES (C13670000)	49826-14	250mg	¥16,000	
Fluazifop-butyl-d ₉ standard solution フルアジホップブチル-d ₉ 標準液 残留農薬試験用				危 冷 C ₁₉ H ₁₁ D ₉ F ₃ NO ₄ ...392.41 100mg/L アセトン溶液
DES (XA13670100AC)	49836-65	1.1mL	¥29,000	
Fluazifop-butyl standard solution フルアジホップブチル標準液				CAS RN® [69806-50-4] 劇 危 冷 C ₁₉ H ₂₀ NO ₄ F ₃ 10mg/L アセトニトリル溶液
DES (L13670000AL)		10mL	¥14,000	
Fluazifop-butyl standard solution フルアジホップブチル標準液				CAS RN® [69806-50-4] 劇 危 冷 C ₁₉ H ₂₀ NO ₄ F ₃ 100mg/L アセトニトリル溶液
DES (XA13670000AL)		1mL	¥10,000	
Fluazifop-methyl standard フルアジホップメチル標準品				CAS RN® [69335-90-6] 冷 C ₁₆ H ₁₄ F ₃ NO ₄
DES (C13670400)		50mg	¥53,000	
Fluazifop-P standard フルアジホップ-P標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [83066-88-0] 冷 C ₁₅ H ₁₂ F ₃ NO ₄ ...327.25
DES (C13669500)	49834-11	50mg	¥96,000	

Fluazifop-P-butyl standard フルアジホップ-P-ブチル標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [79241-46-6] 危 冷 C ₁₉ H ₂₀ F ₃ NO ₄ ...383.36
DES (C13670200)	49832-48		100mg	¥ 20,000	
Fluazifop-P-butyl standard solution フルアジホップ-P-ブチル標準液					CAS RN® [79241-46-6] 危 冷 C ₁₉ H ₂₀ NO ₄ F ₃ 10mg/L アセトン溶液
DES (L13670200AC)			10mL	¥ 15,000	
Fluazinam standard フルアジナム標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [79622-59-6] 冷 C ₁₃ H ₄ Cl ₂ F ₆ N ₄ O ₄ ...465.08
関東化学 (16144-96)	16144-96	>97.0%(HLC)	100mg	¥ 11,000	
DES (C13671500)	49801-90		100mg	¥ 23,000	
Fluazinam standard solution フルアジナム標準液					CAS RN® [79622-59-6] 危 冷 C ₁₃ H ₄ N ₄ O ₄ Cl ₂ F ₆ 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L13671500CY)			10mL	¥ 13,000	
Flubendiamide standard フルベンジアミド標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [272451-65-7] 冷 C ₂₃ H ₂₂ F ₇ IN ₂ O ₄ S...682.39
DES (C13679000)	49834-04		100mg	¥ 30,000	
Flubenzimine standard フルベンジミン標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [37893-02-0] 冷 C ₁₇ H ₁₀ F ₆ N ₄ S...416.34
DES (C13680000)	49860-59		250mg	¥ 21,000	
Flucarbazon sodium standard フルカルバゾンナトリウム標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [181274-17-9] 冷 C ₁₂ H ₁₀ F ₃ N ₄ NaO ₆ S...418.28
DES (C13685000)	49830-04		100mg	¥ 29,000	
Flucetosulfuron standard フルセトスルフロン標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [412928-75-7] 冷 C ₁₈ H ₂₂ FN ₅ O ₈ S...487.46
DES (C13687000)	49865-70		10mg	¥ 23,000	
Fluchloralin standard フルクロラリン標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [33245-39-5] 危 冷 C ₁₂ H ₁₃ ClF ₃ N ₃ O ₄ ...355.69
DES (C13690000)	49826-86		100mg	¥ 9,500	

Fluocufuron standard フルコフロン標準品			CAS RN® [370-50-3] 冷 C15H8Cl2F6N2O
DES (C13697000)		10mg	¥115,000
Flucycloxuron standard フルシクロクスロン標準品			CAS RN® [113036-88-7] 冷 C25H20ClF2N3O3
DES (C13698500)		10mg	¥61,000
Flucythrinate standard フルシトリネート標準品 残留農薬試験用			CAS RN® [70124-77-5] 劇 冷 C ₂₆ H ₂₃ F ₂ NO ₄ ...451.46
DES (C13700000)	49833-92	100mg	¥29,000
Flucythrinate standard solution フルシトリネート標準液			CAS RN® [70124-77-5] 劇 危 冷 C26H23NO4F2 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L13700000CY)		10mL	¥11,000
Flucythrinate standard solution フルシトリネート標準液			CAS RN® [70124-77-5] 劇 危 冷 C26H23NO4F2 100mg/L イソオクタン溶液
DES (XA13700000IO)		1mL	¥12,000
Fludioxonil standard フルジオキシニル標準品 残留農薬試験用			CAS RN® [131341-86-1] 冷 C ₁₂ H ₆ F ₂ N ₂ O ₂ ...248.18
DES (C13705000)	49864-66	100mg	¥20,000
Fludioxonil standard solution フルジオキシニル標準液 残留農薬試験用			CAS RN® [131341-86-1] 危 冷 C ₁₂ H ₆ F ₂ N ₂ O ₂ ...248.18 10mg/L アセトン溶液
DES (L13705000AC)	49802-89	10mL	¥17,000
Fludioxonil standard solution フルジオキシニル標準液			CAS RN® [131341-86-1] 劇 危 冷 C12H6N2O2F2 10mg/L アセトニトリル溶液
DES (L13705000AL)		10mL	¥18,000
Fludioxonil standard solution フルジオキシニル標準液			CAS RN® [131341-86-1] 劇 危 冷 C12H6N2O2F2 100mg/L アセトニトリル溶液
DES (XA13705000AL)		1mL	¥12,000

Fluensulfone standard フルエンスルホン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [318290-98-1] 冷 C ₇ H ₅ ClF ₃ NO ₂ S ₂ ...291.70
DES (C13710900)	49866-50	25mg	¥ 30,000	
Flufenacet standard フルフェナセット標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [142459-58-3] 冷 C ₁₄ H ₁₃ F ₄ N ₃ O ₂ S...363.33
DES (C13711000)	49830-16	100mg	¥ 20,000	
Flufenacet standard solution フルフェナセット標準液				CAS RN® [142459-58-3] 危 冷 C ₁₄ H ₁₃ N ₃ O ₂ F ₄ S 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L13711000CY)		10mL	¥ 17,000	
Flufenacet-alcohol standard フルフェナセット-アルコール標準品				CAS RN® [54041-17-7] 冷 C ₁₁ H ₁₄ FNO ₂
DES (C13711010)		10mg	¥ 127,000	
Flufenacet-ethane sulfonic acid (ESA) sodium standard フルフェナセットエタンスルホン酸ナトリウム標準品				CAS RN® [947601-87-8] 冷 C ₁₁ H ₁₃ FNNaO ₄ S
DES (CA13711017)		10mg	¥ 76,000	
Flufenacet oxalamic acid (OA) standard フルフェナセット OA標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [201668-31-7] 冷 C ₁₁ H ₁₂ FNO ₃ ...225.21
DES (CA13711020)	49866-45	10mg	¥ 44,000	
Flufenacet-thioglycolate sulfoxide standard フルフェナセットチオグリコール酸スルホキシド標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [201668-33-9] 冷 C ₁₃ H ₁₆ FNO ₄ S...301.33
DES (C13711050)	49866-46	10mg	¥ 33,000	
Flufenoxuron standard フルフェノクスロン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [101463-69-8] 冷 C ₂₁ H ₁₁ ClF ₆ N ₂ O ₃ ...488.76
DES (C13712000)	49801-91	100mg	¥ 19,000	
Flufenoxuron standard solution フルフェノクスロン標準液				CAS RN® [101463-69-8] 危 冷 C ₂₁ H ₁₁ N ₂ O ₃ ClF ₆ 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L13712000CY)		10mL	¥ 16,000	

Flufenpyr ethyl standard フルフェンピルエチル標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [188489-07-8] 冷 C ₁₆ H ₁₃ ClF ₄ N ₂ O ₄ ...408.73
DES (C13713000)	49832-73		10mg	¥66,000	
Flufenzine standard solution フルフェンジン標準液					CAS RN® [162320-67-4] 劇 危 冷 C ₁₄ H ₇ N ₄ ClF ₂ 100mg/L アセトニトリル溶液
DES (XA13715000AL)			1mL	¥25,000	
Flumethrin standard フルメトリン標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [69770-45-2] 劇 危 冷 C ₂₈ H ₂₂ Cl ₂ FNO ₃ ...510.37
DES (C13719000)	49828-32		100mg	¥20,000	
Flumethrin standard solution フルメトリン標準液					CAS RN® [69770-45-2] 劇 危 冷 C ₂₈ H ₂₂ NO ₃ Cl ₂ F 100mg/L アセトニトリル溶液
DES (XA13719000AL)			1mL	¥22,000	
Flumetralin standard フルメトラリン標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [62924-70-3] 冷 C ₁₆ H ₁₂ ClF ₄ N ₃ O ₄ ...421.72
DES (C13720000)	49860-60		250mg	¥26,000	
Flumetralin standard solution フルメトラリン標準液					CAS RN® [62924-70-3] 危 冷 C ₁₆ H ₁₂ N ₃ O ₄ ClF ₄ 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L13720000CY)			10mL	¥16,000	
Flumetsulam standard フルメツラム標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [98967-40-9] 冷 C ₁₂ H ₉ F ₂ N ₅ O ₂ S...325.29
DES (C13721000)	49829-32		100mg	¥18,000	
Flumiclorac-pentyl standard フルミクロラックペンチル標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [87546-18-7] 冷 C ₂₁ H ₂₃ ClFNO ₅ ...423.86
DES (C13724000)	49829-31		100mg	¥19,000	
Flumioxazin standard フルミオキサジン標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [103361-09-7] 冷 C ₁₉ H ₁₅ FN ₂ O ₄ ...354.33
関東化学 (16379-96)	16379-96	>98.0%(GC)	100mg	¥24,000	
DES (C13725000)	49831-31		100mg	¥39,000	

Flumioxazin standard solution フルミオキサジン標準液 残留農薬試験用					CAS RN® [103361-09-7] 危 冷 C ₁₉ H ₁₅ FN ₂ O ₄ ...354.33 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L13725000CY)	49829-75		10mL	¥ 22,000	
Flumioxazin standard solution フルミオキサジン標準液					CAS RN® [103361-09-7] 劇 危 冷 C ₁₉ H ₁₅ N ₂ O ₄ F 10mg/L アセトニトリル溶液
DES (L13725000AL)			10mL	¥ 22,000	
Flumorph standard フルモルフ標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [211867-47-9] 冷 C ₂₁ H ₂₂ FNO ₄ ...371.40
DES (C13726000)	49864-21		25mg	¥ 30,000	
Flumorph standard solution フルモルフ標準液					CAS RN® [211867-47-9] 劇 危 冷 C ₂₁ H ₂₂ NO ₄ F 100mg/L アセトニトリル溶液
DES (XA13726000AL)			1mL	¥ 32,000	
Fluometuron standard フルオメツロン標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [2164-17-2] 冷 C ₁₀ H ₁₁ F ₃ N ₂ O...232.20
関東化学 (16152-96)	16152-96	>98%(HPLC)	100mg	¥ 8,000	
DES (C13730000)	49827-50		250mg	¥ 14,000	
Fluometuron standard solution フルオメツロン標準液					CAS RN® [2164-17-2] 劇 危 冷 C ₁₀ H ₁₁ N ₂ O ₂ F ₃ 10mg/L アセトニトリル溶液
DES (L13730000AL)			10mL	¥ 15,000	
Fluometuron-desmethyl standard solution フルオメツロン-デスメチル標準液					CAS RN® [3032-40-4] 危 冷 C ₈ H ₇ N ₂ O ₂ F ₃ 10mg/L メタノール溶液
DES (L13730500ME)			10mL	¥ 56,000	
Fluopicolide standard フルオピコリド標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [239110-15-7] 冷 C ₁₄ H ₈ Cl ₃ F ₃ N ₂ O...383.57
DES (C13740000)	49833-40		100mg	¥ 33,000	
Fluopicolide standard solution フルオピコリド標準液					CAS RN® [239110-15-7] 劇 危 冷 C ₁₄ H ₈ N ₂ OCl ₃ F ₃ 100mg/L アセトニトリル溶液
DES (XA13740000AL)			1mL	¥ 12,000	

Fluopyram standard フルオピラム標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [658066-35-4] 冷 C ₁₆ H ₁₁ ClF ₆ N ₂ O...396.71
DES (C13743000)	49864-58		50mg	¥ 35,000	
Fluoroacetamide standard フルオロアセトアミド標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [640-19-7] 特定毒物 冷 C ₂ H ₄ FNO...77.05 毒物及び劇物取締法に基づき、「特定毒物研究者許可証」が必要です。
DES (C13760000)	49834-35		100mg	¥ 16,000	
Fluorodifen standard フルオロジフェン標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [15457-05-3] 冷 C ₁₃ H ₇ F ₃ N ₂ O ₅ ...328.19
DES (C13790000)	49860-61		100mg	¥ 8,500	
Fluoroglycofen-ethyl standard フルオログリコフェンエチル標準品					CAS RN® [77501-90-7] 冷 C ₁₈ H ₁₃ ClF ₃ N ₂ O ₇
DES (C13792000)			250mg	¥ 41,000	
Fluoroimide standard フルオルイミド標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [41205-21-4] 冷 C ₁₀ H ₄ Cl ₂ FNO ₂ ...260.04
関東化学 (16373-96)	16373-96	>99.0%(GC)	100mg	¥ 10,000	
Fluoroimide standard フルオルイミド標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [41205-21-4] 冷 C ₁₀ H ₄ Cl ₂ FNO ₂ ...260.04
DES (C13793000)	49865-45		100mg	¥ 41,000	
4-Fluoro-3-phenoxy benzoic acid standard solution 4-フロロ-3-フェノキシ安息香酸標準液					CAS RN® [77279-89-1] 劇 危 冷 C ₁₃ H ₉ O ₃ F 100mg/L アセトニトリル溶液
DES (XA13797500AL)			1mL	¥ 21,000	
Fluotrimazole standard フルオトリマゾール標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [31251-03-3] 冷 C ₂₂ H ₁₆ F ₃ N ₃ ...379.37
DES (C13800000)	49860-73		100mg	¥ 18,000	
Fluoxastrobin standard フルオキサストロビン標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [361377-29-9] 冷 C ₂₁ H ₁₆ ClFN ₄ O ₅ ...458.82
DES (C13801000)	49861-20		100mg	¥ 34,000	

Fluoxastrobin standard solution フルオキサストロビン標準液				CAS RN® [361377-29-9] 劇 危 冷 C21H16N4O5ClF 10mg/L アセトニトリル溶液
DES (L13801000AL)		10mL	¥ 39,000	
Flupoxam standard フルポキサム標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [119126-15-7] 冷 C ₁₉ H ₁₄ ClF ₅ N ₄ O ₂ ...460.78
関東化学 (16054-96)	16054-96	>98.0%(HLC)	100mg	¥ 10,000
Flupropanate standard フルプロパネート標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [756-09-2] 危 冷 C ₃ H ₂ F ₄ O ₂ ...146.04
DES (C13802000)	49830-68		10mg	¥ 56,000
Flupyradifurone standard フルピラジフロン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [951659-40-8] 冷 C ₁₂ H ₁₁ ClF ₂ N ₂ O ₂ ...288.67
DES (C13802300)	49866-83		100mg	¥ 62,000
A2S (F155P010)	49312-21		10mg	¥ 65,000
Flupyrimin standard フルピリミン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [1689566-03-7] 凍 C ₁₃ H ₉ ClF ₃ N ₃ O...315.67
DES (C13802400)	49867-93		25mg	¥ 25,000
Flupyrsulfuron-methyl sodium standard フルピルスルフロン-メチル-ナトリウム標準品				CAS RN® [144740-54-5] 冷 C15H13F3N5NaO7S
DES (C13802500)			10mg	¥ 58,000
Fluquinconazole standard フルキンコナゾール標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [136426-54-5] 冷 C ₁₆ H ₈ Cl ₂ FN ₅ O...376.16
DES (C13805000)	49830-34		100mg	¥ 29,000
Fluquinconazole standard solution フルキンコナゾール標準液				CAS RN® [136426-54-5] 危 冷 C16H8N5OCl2F 10mg/L イソオクタン溶液
DES (L13805000IO)			10mL	¥ 24,000
Flurenol standard フルレノール標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [467-69-6] 冷 C ₁₄ H ₁₀ O ₃ ...226.22
DES (C13810000)	49838-19		250mg	¥ 18,000

Flurenol-butyl standard フルレノールブチル標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [2314-09-2] 冷 C ₁₈ H ₁₈ O ₃ ...282.33
DES (C13812000)	49862-94	100mg	¥ 27,000	
Flurenol-methyl standard フルレノールメチル標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [1216-44-0] 冷 C ₁₅ H ₁₂ O ₃ ...240.25
DES (C13815000)	49803-33	100mg	¥ 13,000	
Fluridone standard フルリドン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [59756-60-4] 冷 C ₁₉ H ₁₄ F ₃ NO...329.31
DES (C13840000)	49829-33	100mg	¥ 11,000	
Flurochloridone standard フルロクロリドン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [61213-25-0] 冷 C ₁₂ H ₁₀ Cl ₂ F ₃ NO...312.11
DES (C13847500)	49836-03	100mg	¥ 14,000	
Flurochloridone standard solution フルロクロリドン標準液				CAS RN® [61213-25-0] 危 冷 C ₁₂ H ₁₀ NOCl ₂ F ₃ 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L13847500CY)		10mL	¥ 15,000	
Flurochloridone standard solution フルロクロリドン標準液				CAS RN® [61213-25-0] 劇 危 冷 C ₁₂ H ₁₀ NOCl ₂ F ₃ 100mg/L アセトニトリル溶液
DES (XA13847500AL)		1mL	¥ 15,000	
Fluroxypyr standard (free acid) フルロキシピル標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [69377-81-7] 冷 C ₇ H ₅ Cl ₂ FN ₂ O ₃ ...255.02
DES (C13849000)	49829-34	100mg	¥ 17,000	
Fluroxypyr (free acid) standard solution フルロキシピル標準液				CAS RN® [69377-81-7] 劇 危 冷 C ₇ H ₅ N ₂ O ₃ Cl ₂ F 100mg/L アセトニトリル溶液
DES (XA13849000AL)		1mL	¥ 23,000	
Fluroxypyr-1-methylheptyl ester standard フルロキシピル-1-メチルヘプチルエステル標準品				CAS RN® [81406-37-3] 冷 C ₁₅ H ₂₁ Cl ₂ FN ₂ O ₃
DES (C13850000)		100mg	¥ 27,000	

Flurprimidol standard フルルプリミドール標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [56425-91-3] 冷 C ₁₅ H ₁₅ F ₃ N ₂ O ₂ ...312.28
DES (C13851000)	49838-20	100mg	¥ 26,000	
Flurprimidol standard solution フルルプリミドール標準液				CAS RN® [56425-91-3] 劇 危 冷 C ₁₅ H ₁₅ N ₂ O ₂ F ₃ 10mg/L アセトニトリル溶液
DES (L13851000AL)		10mL	¥ 27,000	
Flurtamone standard フルルタモン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [96525-23-4] 冷 C ₁₈ H ₁₄ F ₃ NO ₂ ...333.30
DES (C13855000)	49838-21	100mg	¥ 31,000	
Flusilazole standard フルシラゾール標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [85509-19-9] 冷 C ₁₆ H ₁₅ F ₂ N ₃ Si...315.39
DES (C13860000)	49802-07	100mg	¥ 18,000	
Flusilazole standard solution フルシラゾール標準液				CAS RN® [85509-19-9] 劇 危 冷 C ₁₆ H ₁₅ N ₃ F ₂ Si 10mg/L アセトニトリル溶液
DES (L13860000AL)		10mL	¥ 14,000	
Flusilazole standard solution フルシラゾール標準液				CAS RN® [85509-19-9] 危 冷 C ₁₆ H ₁₅ N ₃ F ₂ Si 10mg/L 酢酸エチル溶液
DES (L13860000EA)		10mL	¥ 15,000	
Flusilazole standard solution フルシラゾール標準液				CAS RN® [85509-19-9] 危 冷 C ₁₆ H ₁₅ N ₃ F ₂ Si 100mg/L 酢酸エチル溶液
DES (XA13860000EA)		1mL	¥ 14,000	
Flusilazole metabolite IN-F 7321 standard フルシラゾール代謝物 IN-F 7321標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [156162-13-9] 冷 C ₁₃ H ₁₂ F ₂ O ₂ Si...250.31
DES (C13860100)	49867-92	25mg	¥ 44,000	
Flusulfamide standard フルスルファミド標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [106917-52-6] 劇 冷 C ₁₃ H ₇ Cl ₂ F ₃ N ₂ O ₄ S...415.17
DES (C13861000)	49831-28	100mg	¥ 31,000	

Fluthiacet-methyl standard フルチアセトメチル標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [117337-19-6] 冷 C ₁₅ H ₁₅ ClFN ₃ O ₃ S ₂ ...403.88
DES (C13862000)	49831-30		100mg	¥41,000	
Flutianil standard フルチアニル標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [958647-10-4] 冷 C ₁₉ H ₁₄ F ₄ N ₂ OS ₂ ...426.45
関東化学 (16141-96)	16141-96	>99.0%(HLC)	100mg	¥28,000	
Flutolanil standard フルトラニル標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [66332-96-5] 冷 CF ₃ C ₆ H ₄ CONHC ₆ H ₄ OCH(C H ₃) ₂ ...323.30
関東化学 (16143-96)	16143-96	>99.0%(GC)	100mg	¥7,000	
DES (C13863500)	49827-92		100mg	¥9,500	
Flutolanil standard solution フルトラニル標準液 残留農薬試験用					CAS RN® [66332-96-5] 危 冷 CF ₃ C ₆ H ₄ CONHC ₆ H ₄ OCH(C H ₃) ₂ ...323.30 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L13863500CY)	49833-62		10mL	¥13,000	
Flutriafol standard フルトリアホール標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [76674-21-0] 冷 C ₁₆ H ₁₃ F ₂ N ₃ O...301.29
DES (C13865000)	49803-76		100mg	¥20,000	
Flutriafol standard solution フルトリアホール標準液					CAS RN® [76674-21-0] 劇 危 冷 C16H13N3OF2 10mg/L アセトニトリル溶液
DES (L13865000AL)			10mL	¥13,000	
Fluvalinate standard フルバリネート標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [69409-94-5] 劇 危 冷 C ₂₆ H ₂₂ ClF ₃ N ₂ O ₃ ...502.91
関東化学 (16057-96)	16057-96	>85.0%(HLC)	200mg	¥25,000	
τ-Fluvalinate standard solution τ-フルバリネート標準液					CAS RN® [102851-06-9] 危 冷 C26H22N2O3ClF3 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L13870000CY)			10mL	¥15,000	
τ-Fluvalinate standard solution τ-フルバリネート標準液					CAS RN® [102851-06-9] 危 冷 C26H22N2O3ClF3 100mg/L シクロヘキサン溶液
DES (XA13870000CY)			1mL	¥12,000	

Fluxametamide standard フルキサメタミド標準品 残留農薬試験用 関東化学 (16241-96) 16241-96 >96.0%(HLC)	100mg	¥ 25,000	CAS RN® [928783-29-3] 冷 $C_{20}H_{16}Cl_2F_3N_3O_3...$ 474.25
Fluxapyroxad standard フルキサピロキサド標準品 残留農薬試験用 DES (C13875000) 49863-59	100mg	¥ 24,000	CAS RN® [907204-31-3] 冷 $C_{18}H_{12}F_5N_3O...$ 381.29
Fluxofenim standard フルキシフェニム標準品 残留農薬試験用 DES (C13880000) 49838-22	100mg	¥ 22,000	CAS RN® [88485-37-4] 冷 $C_{12}H_{11}ClF_3NO_3...$ 309.66
Folpet standard ホルペット標準品 残留農薬試験用 DES (C13890000) 49802-47	250mg	¥ 13,000	CAS RN® [133-07-3] 冷 $C_9H_4Cl_3NO_2S...$ 296.55
Folpet-d ₄ standard solution ホルペット-d ₄ 標準液 残留農薬試験用 DES (XA13890100AC) 49836-68	1.1mL	¥ 37,000	CAS RN® [1327204-12-5] 危 冷 $C_9D_4Cl_3NO_2S...$ 300.58 100mg/L アセトン溶液
Folpet standard solution ホルペット標準液 DES (L13890000CY)	10mL	¥ 14,000	CAS RN® [133-07-3] 危 冷 $C_9H_4NO_2Cl_3S$ 10mg/L シクロヘキサン溶液
Folpet standard solution ホルペット標準液 DES (XA13890000CY)	1mL	¥ 9,000	CAS RN® [133-07-3] 危 冷 $C_9H_4NO_2Cl_3S$ 100mg/L シクロヘキサン溶液
Fomesafen standard ホメサフェン標準品 残留農薬試験用 DES (C13895000) 49829-38	100mg	¥ 17,000	CAS RN® [72178-02-0] 冷 $C_{15}H_{10}ClF_3N_2O_6S...$ 438.76
Fomesafen standard solution ホメサフェン標準液 DES (L13895000AL)	10mL	¥ 15,000	CAS RN® [72178-02-0] 劇 危 冷 $C_{15}H_{10}N_2O_6ClF_3S$ 10mg/L アセトニトリル溶液

Fonofos standard ホノホス標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [944-22-9] 危 冷 C ₁₀ H ₁₅ OPS ₂ ...246.33
DES (C13900000)	49826-87	100mg	¥ 33,000	
Fonofos standard solution ホノホス標準液				CAS RN® [944-22-9] 危 冷 C ₁₀ H ₁₅ OPS ₂ 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L13900000CY)		10mL	¥ 14,000	
Fonofos standard solution ホノホス標準液				CAS RN® [944-22-9] 劇 危 冷 C ₁₀ H ₁₅ OPS ₂ 100mg/L アセトニトリル溶液
DES (XA13900000AL)		1mL	¥ 15,000	
Foramsulfuron standard ホラムスルフロン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [173159-57-4] 冷 C ₁₇ H ₂₀ N ₆ O ₇ S...452.44
DES (C13905000)	49830-74	100mg	¥ 20,000	
Forchlorfenuron standard ホルクロルフェニユロン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [68157-60-8] 冷 C ₁₂ H ₁₀ CIN ₃ O...247.67
DES (C13907000)	49830-39	100mg	¥ 31,000	
Forchlorfenuron standard solution ホルクロルフェニユロン標準液				CAS RN® [68157-60-8] 危 冷 C ₁₂ H ₁₀ N ₃ OCl 10mg/L メタノール溶液
DES (L13907000ME)		10mL	¥ 21,000	
Formetanate hydrochloride standard 塩酸ホルメタネート標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [23422-53-9] 冷 C ₁₁ H ₁₆ CIN ₃ O ₂ ...257.71
DES (C13910000)	49827-51	100mg	¥ 11,000	
Formothion standard ホルモチオン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [2540-82-1] 冷 C ₆ H ₁₂ NO ₄ PS ₂ ...257.27
DES (CA13920000)	49801-92	100mg	¥ 23,000	
Formothion standard solution ホルモチオン標準液				CAS RN® [2540-82-1] 危 冷 C ₆ H ₁₂ NO ₄ PS ₂ 10mg/L 酢酸エチル溶液
DES (L13920000EA)		10mL	¥ 16,000	

Formothion standard solution ホルモチオン標準液			CAS RN® [2540-82-1] 劇 危 冷 C6H12NO4PS2 100mg/L アセトニトリル溶液
DES (XA13920000AL)		1mL	¥ 13,000
Fosamine-ammonium standard フォーサミンアンモニウム標準品			CAS RN® [25954-13-6] 冷 C3H11N2O4P
DES (C13930000)		250mg	¥ 20,000
Fosetyl-aluminium standard ホセチル-アルミニウム標準品 残留農薬試験用			CAS RN® [39148-24-8] 凍 C ₆ H ₁₈ AlO ₉ P ₃ ...354.10
DES (CA13940000) 49801-93		250mg	¥ 21,000
Fosetyl-aluminium-d ₁₅ standard ホセチル-アルミニウム-d ₁₅ 標準品 残留農薬試験用			凍 C ₆ H ₃ AlD ₁₅ O ₉ P ₃ ...369.19
DES (CA13940010) 49836-69		10mg	¥ 145,000
Fosthiazate standard ホスチアゼート標準品 残留農薬試験用			CAS RN® [98886-44-3] 劇 冷 C ₉ H ₁₈ NO ₃ PS ₂ ...283.35
DES (CA13944500) 49829-53		25mg	¥ 66,000
Fosthiazate standard solution ホスチアゼート標準液			CAS RN® [98886-44-3] 劇 危 冷 C9H18NO3PS2 10mg/L アセトニトリル溶液
DES (L13944500AL)		10mL	¥ 26,000
Fuberidazole standard フベリダゾール標準品 残留農薬試験用			CAS RN® [3878-19-1] 冷 C ₁₁ H ₈ N ₂ O...184.19
DES (C13950000) 49829-30		250mg	¥ 11,000
Fuberidazole standard solution フベリダゾール標準液			CAS RN® [3878-19-1] 危 冷 C11H8N2O 10mg/L メタノール溶液
DES (L13950000ME)		10mL	¥ 15,000
Furalaxyl standard フララキシル標準品 残留農薬試験用			CAS RN® [57646-30-7] 冷 C ₁₇ H ₁₉ NO ₄ ...301.33
DES (C13960000) 49862-92		100mg	¥ 12,000

Furalaxyl standard solution フララキシル標準液				CAS RN® [57646-30-7] 危 冷	
DES (L13960000CY)				10mL	¥ 15,000
				C17H19NO4 10mg/L シクロヘキサン溶液	
Furaltadon hydrochloride standard フラルタドン塩酸塩標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [3759-92-0] 冷	
DES (C13963000) 49830-20				100mg	¥ 7,000
				C ₁₃ H ₁₆ N ₄ O ₆ ...324.28	
Furametpyr standard フラメトピル標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [123572-88-3] 冷	
関東化学 (16372-63) 16372-63 >97.0%(GC)				100mg	¥ 22,000
DES (C13964000) 49861-37				100mg	¥ 60,000
Furfural standard 2-フルフロール標準品				CAS RN® [98-01-1] 危 冷	
DES (C13972100)				250mg	¥ 12,000
				C5H4O2	
Furilazole standard フリラゾール標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [121776-33-8] 冷	
DES (C13977000) 49860-46				10mg	¥ 28,000
				C ₁₁ H ₁₃ Cl ₂ NO ₃ ...278.12	
Furmecyclox standard フルメシクロックス標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [60568-05-0] 凍	
DES (C13980000) 49838-24				100mg	¥ 26,000
Furmecyclox standard solution フルメシクロックス標準液				CAS RN® [60568-05-0] 危 冷	
DES (L13980000CY)				10mL	¥ 15,000
				C14H21NO3 10mg/L シクロヘキサン溶液	
D-Galactose standard D(+)-ガラクトース標準品				CAS RN® [59-23-4] 冷	
DES (C13996500)				250mg	¥ 9,500
				C6H12O6	
Gibberellic acid standard ジベレリン酸標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [77-06-5] 冷	
DES (C14020000) 49829-04				100mg	¥ 10,000
				C ₁₉ H ₂₂ O ₆ ...346.37	

Glufosinate- <i>N</i> -acetyl standard グルホシネート- <i>N</i> -アセチル標準品 残留農薬試験用 DES (CA14031500) 49833-94	10mg	¥62,000	CAS RN® [73634-73-8]  $C_7H_{14}NO_5P \dots 223.16$
Glufosinate ammonium standard グルホシネートアンモニウム標準品 残留農薬試験用 DES (CA14030000) 49801-83	100mg	¥12,000	CAS RN® [77182-82-2]  $C_5H_{15}N_2O_4P \dots 198.15$
Glufosinate ammonium standard solution グルホシネートアンモニウム標準液 DES (L14030000WA)	10mL	¥14,000	CAS RN® [77182-82-2]  $C_5H_{15}N_2O_4P$ 10mg/L 水溶液
Glufosinate ammonium standard solution グルホシネートアンモニウム標準液 DES (XA14030000WA)	1mL	¥8,000	CAS RN® [77182-82-2]  $C_5H_{15}N_2O_4P$ 100mg/L 水溶液
Glufosinate-FMOC standard グルホシネート-FMOC標準品 残留農薬試験用 DES (CA14031000) 49838-92	10mg	¥46,000	CAS RN® [1822429-60-6]  $C_{20}H_{22}NO_6P \dots 403.36$
Glyphosate 1,2- $^{13}C_2$ ^{15}N standard solution グリホサート1,2- $^{13}C_2$ ^{15}N 標準液 残留農薬試験用 DES (XA14050100WA) 49836-70	1mL	¥135,000	CAS RN® [1185107-63-4]  $C^{13}_2C_2H_8^{15}NO_5P \dots 172.05$ 100mg/L 水溶液
Glyphosate standard グリホサート標準品 残留農薬試験用 関東化学 (17575-96) 17575-96 >95.0%(HLC) DES (C14050000) 49861-43	200mg 250mg	¥9,500 ¥14,000	CAS RN® [1071-83-6]  $HO_2CCH_2NHCH_2P(O)(OH)_2$ $\dots 169.07$
Glyphosate standard solution グリホサート標準液 残留農薬試験用 DES (L14050000WA) 49828-19	10mL	¥9,000	CAS RN® [1071-83-6]  $HO_2CCH_2NHCH_2P(O)(OH)_2$ $\dots 169.07$ 10mg/L 水溶液

Glyphosate standard solution グリホサート標準液				CAS RN® [1071-83-6] 冷 C3H8NO5P 100mg/L 水溶液
DES (XA14050000WA)		1mL	¥14,000	
Glyphosate- <i>N</i> -acetyl standard グリホサート- <i>N</i> -アセチル標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [129660-96-4] 冷 C ₅ H ₁₀ NO ₆ P...211.10
A2S (G047P100)	49312-08	100mg		☆
Glyphosate-FMOC standard グリホサート-FMOC標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [1373205-41-4] 凍 C ₁₈ H ₁₈ NO ₇ P...391.31
DES (CA14051000)	49838-93	50mg	¥62,000	
Glyphosate- <i>N</i> -methyl standard グリホサート- <i>N</i> -メチル標準品				CAS RN® [24569-83-3] 冷 C4H10NO5P
DES (C14055300)		10mg	¥55,000	
Glyphosate- <i>N</i> -nitroso sodium standard グリホサート- <i>N</i> -ニトロソーナトリウム塩標準品				CAS RN® [56516-71-3] 冷 C3H6N2O6PNa
DES (C14055400)		10mg	¥96,000	
Glyphosine standard グリホシン標準品				CAS RN® [2439-99-8] 冷 C4H11NO8P2
DES (C14056000)		100mg	¥18,000	
Halfenprox standard ハルフェンプロックス標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [111872-58-3] 劇 危 冷 C ₂₄ H ₂₃ BrF ₂ O ₃ ...477.33
DES (C14059000)	49831-27	10mg	¥74,000	
Halfenprox standard solution ハルフェンプロックス標準液				CAS RN® [111872-58-3] 劇 危 冷 C24H23O3BrF2 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L14059000CY)		10mL	¥21,000	
Halofenozide standard ハロフェノジド標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [112226-61-6] 冷 C ₁₈ H ₁₉ ClN ₂ O ₂ ...330.80
DES (C14059200)	49838-26	100mg	¥23,000	

Halosulfuron-methyl standard ハロスルフロン-メチル標準品 残留農薬試験用 関東化学 (18154-96) 18154-96 >97.0%(HLC)	200mg	¥ 20,000	CAS RN® [100784-20-1] 冷 $C_{13}H_{15}ClN_6O_7S...$ 434.81
Haloxypop standard ハロキシホップ標準品 残留農薬試験用 DES (C14060000) 49803-34	100mg	¥ 16,000	CAS RN® [69806-34-4] 冷 $C_{15}H_{11}ClF_3NO_4...$ 361.69
Haloxypop (free acid) standard solution ハロキシホップ標準液 DES (L14060000AL)	10mL	¥ 16,000	CAS RN® [69806-34-4] 劇 危 冷 $C_{15}H_{11}NO_4ClF_3$ 10mg/L アセトニトリル溶液
Haloxypop-2-ethoxyethyl standard ハロキシホップ-2-エトキシエチル標準品 DES (C14061000)	100mg	¥ 23,000	CAS RN® [87237-48-7] 冷 $C_{19}H_{19}ClF_3NO_5$
Haloxypop-2-ethoxyethyl standard solution ハロキシホップ-2-エトキシエチル標準液 DES (L14061000IO)	10mL	¥ 15,000	CAS RN® [87237-48-7] 危 冷 $C_{19}H_{19}NO_5ClF_3$ 10mg/L イソオクタン溶液
Haloxypop-methyl standard ハロキシホップ-メチル標準品 残留農薬試験用 DES (C14062000) 49803-77	50mg	¥ 14,000	CAS RN® [69806-40-2] 冷 $C_{16}H_{13}ClF_3NO_4...$ 375.72
Haloxypop-R-methyl standard ハロキシホップ-R-メチル標準品 DES (C14062500)	100mg	¥ 52,000	CAS RN® [72619-32-0] 冷 $C_{16}H_{13}ClF_3NO_4$
Haloxypop-methyl standard solution ハロキシホップ-メチル標準液 DES (L14062000IO)	10mL	¥ 15,000	CAS RN® [69806-40-2] 危 冷 $C_{16}H_{13}NO_4ClF_3$ 10mg/L イソオクタン溶液
Haloxypop-R-methyl standard solution ハロキシホップ-R-メチル標準液 DES (L14062500AL)	10mL	¥ 11,000	CAS RN® [72619-32-0] 劇 危 冷 $C_{16}H_{13}NO_4ClF_3$ 10mg/L アセトニトリル溶液

HCH standard HCH標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [608-73-1] 審劇冷 C ₆ H ₆ Cl ₆ ...290.82 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。
DES (C14070000)	49864-45	100mg	¥16,000		
α -HCH standard α -HCH標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [319-84-6] 審劇冷 C ₆ H ₆ Cl ₆ ...290.82 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。
DES (C14071000)	49802-33	100mg	¥14,000		
α -HCH-d ₆ standard α -HCH-d ₆ 標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [86194-41-4] 審劇冷 C ₆ D ₆ Cl ₆ ...296.86 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。
DES (C14071400)	49828-20	10mg		☆	
β -HCH standard β -HCH標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [319-85-7] 審劇冷 C ₆ H ₆ Cl ₆ ...290.82 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。
DES (C14072000)	49802-34	100mg	¥14,000		
γ -HCH in 2,2,4-Trimethylpentane, CRM4203-a γ -HCH標準液 CRM4203-a 認証標準物質					CAS RN® [58-89-9] 審危 C ₆ H ₆ Cl ₆ ...290.82 10.05mg/kg±0.12mg/kg 2,2,4-トリメチルペンタン溶液。「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。
NMI (CRM4203-a)	49002-20	1g		☆	
γ -HCH standard γ -HCH標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [58-89-9] 審劇冷 C ₆ H ₆ Cl ₆ ...290.82 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。
DES (C14073000)	49802-35	250mg	¥13,000		
δ -HCH standard δ -HCH標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [319-86-8] 劇冷 C ₆ H ₆ Cl ₆ ...290.82
DES (C14074000)	49802-36	50mg	¥23,000		

<p>ε -HCH standard solution ε -HCH標準液 残留農薬試験用</p>				<p>CAS RN® [6108-10-7] 劇 危 冷 C₆H₆Cl₆...290.82 100mg/L シクロヘキサン溶液</p>
DES (XA14075000CY)	49864-95	1mL	¥105,000	
<p>gamma-HCH-d6 standard γ -HCH-d6標準品</p>				<p>CAS RN® [60556-82-3] 審 劇 冷 C6D6Cl6 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。</p>
DES (C14073100)		10mg		☆
<p>HCH(technical) standard solution HCH標準液</p>				<p>CAS RN® [608-73-1] 審 危 冷 C6H6Cl6 10mg/L イソオクタン溶液。「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。</p>
DES (L14070000IO)		10mL	¥15,000	
<p>α -HCH standard solution α -HCH標準液</p>				<p>CAS RN® [319-84-6] 審 危 冷 C6H6Cl6 10mg/L シクロヘキサン溶液。「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。</p>
DES (L14071000CY)		10mL	¥12,000	
<p>α -HCH standard solution α -HCH標準液</p>				<p>CAS RN® [319-84-6] 審 危 冷 C6H6Cl6 100mg/L シクロヘキサン溶液。「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。</p>
DES (XA14071000CY)		1mL	¥10,000	
<p>α -HCH-d6 standard solution α -HCH-d6標準液</p>				<p>CAS RN® [86194-41-4] 審 危 冷 C6D6Cl6 100mg/L シクロヘキサン溶液。「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。</p>
DES (XA14071400CY)		1mL	¥85,000	

α -HCH-13C6 standard solution α -HCH-13C6標準液		CAS RN [®] [222966-66-7] 審 危 冷
DES (XA14071300CY)	1.1mL ☆	C6H6Cl6 100mg/L シクロヘキサン溶液。 「化審法」に基づき「第一種特 定化学物質」を使用するための 確認書が必要です。
β -HCH standard solution β -HCH標準液		CAS RN [®] [319-85-7] 審 危 冷
DES (L14072000CY)	10mL ¥12,000	C6H6Cl6 10mg/L シクロヘキサン溶液。 「化審法」に基づき「第一種特 定化学物質」を使用するための 確認書が必要です。
β -HCH standard solution β -HCH標準液		CAS RN [®] [319-85-7] 審 危 冷
DES (XA14072000TO)	1mL ¥10,000	C6H6Cl6 100mg/L トルエン溶液。「化審 法」に基づき「第一種特定化学 物質」を使用するための確認書 が必要です。
γ -HCH standard solution γ -HCH標準液		CAS RN [®] [58-89-9] 審 危 冷
DES (L14073000CY)	10mL ¥11,000	C6H6Cl6 10mg/L シクロヘキサン溶液。 「化審法」に基づき「第一種特 定化学物質」を使用するための 確認書が必要です。
γ -HCH standard solution γ -HCH標準液		CAS RN [®] [58-89-9] 審 危 冷
DES (XA14073000CY)	1mL ¥5,700	C6H6Cl6 100mg/L シクロヘキサン溶液。 「化審法」に基づき「第一種特 定化学物質」を使用するための 確認書が必要です。
γ -HCH-d6 standard solution γ -HCH-d6標準液		CAS RN [®] [60556-82-3] 審 危 冷
DES (XA14073100CY)	1mL ¥129,000	C6D6Cl6 100mg/L シクロヘキサン溶液。 「化審法」に基づき「第一種特 定化学物質」を使用するための 確認書が必要です。

δ -HCH standard solution δ -HCH標準液				CAS RN® [319-86-8] 危 冷 C6H6Cl6 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L14074000CY)		10mL	¥11,000	
δ -HCH standard solution δ -HCH標準液				CAS RN® [319-86-8] 危 冷 C6H6Cl6 100mg/L シクロヘキサン溶液
DES (XA14074000CY)		1mL	¥10,000	
ε -HCH standard solution ε -HCH標準液				CAS RN® [6108-10-7] 危 冷 C6H6Cl6 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (LA14075000CY)		1mL	¥30,000	
ε -HCH standard solution ε -HCH標準液				CAS RN® [6108-10-7] 危 冷 C6H6Cl6 100mg/L メタノール溶液
DES (XA14075000ME)		1mL	¥102,000	
Heptachlor standard ヘプタクロル標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [76-44-8] 審 劇 冷 C ₁₀ H ₅ Cl ₇ ...373.30 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。
DES (C14090000) 49831-05		100mg	¥29,000	
Heptachlor standard solution ヘプタクロル標準液				CAS RN® [76-44-8] 審 劇 危 冷 C10H5Cl7 10mg/L アセトニトリル溶液。 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。
DES (L14090000AL)		10mL	¥13,000	
Heptachlor standard solution ヘプタクロル標準液				CAS RN® [76-44-8] 審 劇 危 冷 C10H5Cl7 10mg/L シクロヘキサン溶液。 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。
DES (L14090000CY)		10mL	¥13,000	

Heptachlor standard solution ヘプタクロル標準液				CAS RN® [76-44-8] 審劇危冷 C10H5Cl7 100mg/L シクロヘキサン溶液。 「化審法」に基づき「第一種特 定化学物質」を使用するための 確認書が必要です。
DES (XA14090000CY)		1mL	¥5,700	
Heptachlor- <i>endo</i> -epoxide standard (<i>trans</i> -, isomer A) ヘプタクロル- <i>endo</i> -エポキシド標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [28044-83-9] 冷 C ₁₀ H ₅ Cl ₇ O...389.30
DES (C14102000)	49831-07	10mg	¥27,000	
Heptachlor- <i>exo</i> -epoxide standard (<i>cis</i> -, isomer B) ヘプタクロル- <i>exo</i> -エポキシド標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [1024-57-3] 冷 C ₁₀ H ₅ Cl ₇ O...389.30
DES (C14101000)	49831-06	10mg	¥19,000	
Heptachlor- <i>exo</i> -epoxide (<i>cis</i> -, isomer B) standard solution ヘプタクロル- <i>exo</i> -エポキシド標準液				CAS RN® [1024-57-3] 危冷 C10H5OCl7 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L14101000CY)		10mL	¥13,000	
Heptachlor- <i>exo</i> -epoxide (<i>cis</i> -, isomer B) standard solution ヘプタクロル- <i>exo</i> -エポキシド標準液				CAS RN® [1024-57-3] 危冷 C10H5OCl7 100mg/L シクロヘキサン溶液
DES (XA14101000CY)		1mL	¥13,000	
Heptachlor- <i>exo</i> -epoxide (<i>cis</i> -, isomer B) standard solution ヘプタクロル- <i>exo</i> -エポキシド標準液				CAS RN® [1024-57-3] 危冷 C10H5OCl7 100mg/L メタノール溶液
DES (XA14101000ME)		1mL	¥13,000	
Heptachlor- <i>endo</i> -epoxide (<i>trans</i> -, isomer A) standard solution ヘプタクロル- <i>endo</i> -エポキシド標準液				CAS RN® [28044-83-9] 危冷 C10H5OCl7 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L14102000CY)		10mL	¥13,000	
Heptachlor- <i>endo</i> -epoxide (<i>trans</i> -, isomer A) standard solution ヘプタクロル- <i>endo</i> -エポキシド標準液				CAS RN® [28044-83-9] 危冷 C10H5OCl7 100mg/L シクロヘキサン溶液
DES (XA14102000CY)		1mL	¥13,000	

Heptachlor-endo-epoxide (trans-, isomer A) standard solution ヘプタクロル-endo-エポキシド標準液	CAS RN® [28044-83-9]
DES (XA14102000ME) 1mL ¥13,000	危 冷 C10H5OCl7 100mg/L メタノール溶液
Heptenophos standard ヘプテノホス標準品	CAS RN® [23560-59-0]
残留農薬試験用 DES (C14130000) 49827-53 100mg ¥23,000	凍 $C_9H_{12}ClO_4P \dots 250.61$
Hexachlorobenzene standard (HCB) ヘキサクロロベンゼン標準品	CAS RN® [118-74-1]
残留農薬試験用 DES (C14160000) 49831-08 250mg ¥16,000	審 冷 $C_6Cl_6 \dots 284.77$ 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。
Hexachlorobenzene- ¹³ C ₆ standard ヘキサクロロベンゼン- ¹³ C ₆ 標準品	CAS RN® [93952-14-8]
残留農薬試験用 DES (C14160100) 49835-44 10mg ¥125,000	審 冷 $^{13}C_6Cl_6 \dots 290.73$ 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。
Hexachlorobenzene standard solution ヘキサクロロベンゼン標準液	CAS RN® [118-74-1]
DES (L14160000AL) 10mL ¥13,000	審 劇 危 冷 C6Cl6 10mg/L アセトニトリル溶液。 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。
Hexachlorobenzene standard solution ヘキサクロロベンゼン標準液	CAS RN® [118-74-1]
DES (L14160000CY) 10mL ¥13,000	審 危 冷 C6Cl6 10mg/L シクロヘキサン溶液。 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。
Hexachlorobenzene standard solution ヘキサクロロベンゼン標準液	CAS RN® [118-74-1]
DES (XA14160000IO) 1mL ¥4,700	審 危 冷 C6Cl6 100mg/L イソオクタン溶液。 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

Hexachlorobenzene standard solution ヘキサクロロベンゼン標準液			CAS RN® [118-74-1] [審][危][冷]
DES (XA14160000ME)	1mL	¥4,700	C6Cl6 100mg/L メタノール溶液。「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。
Hexachlorobenzene-13C6 standard solution ヘキサクロロベンゼン-13C6標準液			CAS RN® [93952-14-8] [審][危][冷]
DES (XA14160100AC)	1mL	¥61,000	C6Cl6 100mg/L アセトン溶液。「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。
Hexachlorocyclopentadiene standard solution ヘキサクロロシクロペンタジエン標準液			CAS RN® [77-47-4] [毒][危][冷]
DES (L14171000IO)	10mL	¥14,000	C5Cl6 10mg/L イソオクタン溶液
Hexachlorocyclopentadiene standard solution ヘキサクロロシクロペンタジエン標準液			CAS RN® [77-47-4] [毒][危][冷]
DES (XA14171000IO)	1mL	¥13,000	C5Cl6 100mg/L イソオクタン溶液
Hexaconazole standard ヘキサコナゾール標準品 残留農薬試験用			CAS RN® [79983-71-4] [冷]
DES (C14190000) 49802-69	100mg	¥17,000	C ₁₄ H ₁₇ Cl ₂ N ₃ O...314.20
Hexaconazole standard solution ヘキサコナゾール標準液			CAS RN® [79983-71-4] [危][冷]
DES (L14190000CY)	10mL	¥15,000	C14H17N3OCl2 10mg/L シクロヘキサン溶液
Hexaconazole standard solution ヘキサコナゾール標準液			CAS RN® [79983-71-4] [劇][危][冷]
DES (XA14190000AL)	1mL	¥5,700	C14H17N3OCl2 100mg/L アセトニトリル溶液
Hexaflumuron standard ヘキサフルムロン標準品 残留農薬試験用			CAS RN® [86479-06-3] [冷]
DES (C14194000) 49802-08	100mg	¥20,000	C ₁₆ H ₈ Cl ₂ F ₆ N ₂ O ₃ ...461.13

Hexazinone standard ヘキサジノン標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [51235-04-2] 冷 C ₁₂ H ₂₀ N ₄ O ₂ ...252.31
DES (C14200000)	49826-88		100mg	¥ 12,000	
Hexazinone standard solution ヘキサジノン標準液					CAS RN® [51235-04-2] 劇 危 冷 C ₁₂ H ₂₀ N ₄ O ₂ 10mg/L アセトニトリル溶液
DES (L14200000AL)			10mL	¥ 13,000	
Hexazinone standard solution ヘキサジノン標準液					CAS RN® [51235-04-2] 劇 危 冷 C ₁₂ H ₂₀ N ₄ O ₂ 100mg/L アセトニトリル溶液
DES (XA14200000AL)			1mL	¥ 10,000	
Hexazinone-d6(N,N-dimethyl-d6) standard solution ヘキサジノン-d6標準液					CAS RN® [1219804-22-4] 劇 危 冷 C ₁₂ H ₁₄ N ₄ O ₂ D ₆ 100mg/L アセトニトリル溶液
DES (XA14200010AL)			1mL	¥ 35,000	
Hexazinone metabolite B standard ヘキサジノン代謝物B標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [56611-54-2] 冷 C ₁₁ H ₁₈ N ₄ O ₂ ...238.28
DES (C14200024)	49867-95		10mg	¥ 33,000	
Hexazinone metabolite F standard ヘキサジノン代謝物F標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [56611-55-3] 冷 C ₁₀ H ₁₆ N ₄ O ₂ ...224.25
DES (C14200038)	49867-35		10mg	¥ 29,000	
Hexestrol standard ヘキセストロール標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [84-16-2] 冷 C ₁₈ H ₂₂ O ₂ ...270.36
DES (C14202800)	49838-27		100mg	¥ 11,000	
Hexythiazox standard ヘキシチアゾクス標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [78587-05-0] 冷 C ₁₇ H ₂₁ ClN ₂ O ₂ S...352.88
関東化学 (18055-96)	18055-96	>99.0%(HLC)	200mg	¥ 13,000	
Hexythiazox standard solution ヘキシチアゾクス標準液					CAS RN® [78587-05-0] 危 冷 C ₁₇ H ₂₁ N ₂ O ₂ ClS 10mg/L トルエン溶液
DES (L14210000TO)			10mL	¥ 15,000	

Hexythiazox standard solution ヘキシチアゾクス標準液				CAS RN® [78587-05-0] 劇 危 冷 C17H21N2O2CIS 100mg/L アセトニトリル溶液
DES (XA14210000AL)		1mL	¥ 17,000	
Hexythiazox metabolite 1 PT-1-9 standard ヘキシチアゾクス代謝物1 PT-1-9標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [78587-59-4] 冷 C ₁₀ H ₁₀ CINOS...227.71
DES (C14210200)	49867-96	25mg	¥ 44,000	
Hydramethylnon standard ヒドラメチルノン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [67485-29-4] 冷 C ₂₅ H ₂₄ F ₆ N ₄ ...494.47
DES (C14220000)	49830-86	100mg	¥ 29,000	
Hydramethylnon standard solution ヒドラメチルノン標準液				CAS RN® [67485-29-4] 危 冷 C25H24N4F6 10mg/L トルエン溶液
DES (L14220000TO)		10mL	¥ 16,000	
Hydrocortisone acetate standard ヒドロコルチゾン酢酸塩標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [50-03-3] 冷 C ₂₃ H ₃₂ O ₆ ...404.49
DES (C14224020)	49829-22	250mg	¥ 13,000	
4-Hydroxycoumarin standard 4-ヒドロキシクマリン標準品				CAS RN® [1076-38-6] 冷 C9H6O3
DES (C14230600)		250mg	¥ 12,000	
2-(1-Hydroxyethyl)-6-ethylaniline standard 2-(1-ヒドロキシエチル)-6-エチルアニリン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [108562-68-1] 冷 C ₁₀ H ₁₅ NO...165.23
DES (C14231530)	49867-64	25mg	¥ 25,000	
<i>N</i> -(2-Hydroxyethyl)- <i>N</i> -methylaniline standard <i>N</i> -(2-ヒドロキシエチル)- <i>N</i> -メチルアニリン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [93-90-3] 冷 C ₉ H ₁₃ NO...151.20
DES (C14231560)	49867-60	100mg	¥ 13,000	
Hydroxymethyl phosphonic acid standard ヒドロキシメチルホスホン酸標準品				CAS RN® [2617-47-2] 冷 CH5O4P
DES (CA14233050)		100mg	¥ 142,000	

2-Hydroxy-1,4-naphthoquinone standard 2-ヒドロキシ-1,4-ナフトキノン標準品				CAS RN® [83-72-7] 冷 C10H6O3
DES (C14233800)		100mg	¥16,000	
Hymexazol standard ヒメキサゾール標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [10004-44-1] 冷 C ₄ H ₅ NO ₂ ...99.08
DES (C14270000)	49829-23	25mg	¥23,000	
Imazalil standard イマザリル標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [35554-44-0] 冷 C ₁₄ H ₁₄ Cl ₂ N ₂ O...297.17
DES (C14280000)	49801-39	100mg	¥12,000	
Imazalil-d ₅ standard solution イマザリル-d ₅ 標準液 残留農薬試験用				CAS RN® [1398065-91-2] 危 冷 C ₁₄ H ₉ Cl ₂ D ₅ N ₂ O...302.20 100mg/L アセトン溶液
DES (XA14280100AC)	49836-71	1.1mL	¥37,000	
Imazalil standard solution イマザリル標準液				CAS RN® [35554-44-0] 劇 危 冷 C14H14N2OCl2 10mg/L アセトニトリル溶液
DES (L14280000AL)		10mL	¥15,000	
Imazalil standard solution イマザリル標準液				CAS RN® [35554-44-0] 危 冷 C14H14N2OCl2 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L14280000CY)		10mL	¥15,000	
Imazalil standard solution イマザリル標準液				CAS RN® [35554-44-0] 劇 危 冷 C14H14N2OCl2 100mg/L アセトニトリル溶液
DES (XA14280000AL)		1mL	¥9,000	
Imazalil sulfate standard イマザリル硫酸塩標準品				CAS RN® [58594-72-2] 冷 C14H14Cl2N2O·H2SO4
DES (C14280500)		100mg	¥15,000	
Imazamethabenz standard solution イマザメタベンズ標準液				CAS RN® [100728-84-5] 劇 危 冷 C15H18N2O3 100mg/L アセトニトリル溶液
DES (XA14281400AL)		1mL	¥36,000	

Imazamethabenz-methyl standard イマザメタベンズ-メチル標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [81405-85-8] 冷 C ₁₆ H ₂₀ N ₂ O ₃ ...288.34
DES (C14281500)	49828-95		100mg	¥ 19,000	
Imazamethabenz-methyl standard solution イマザメタベンズメチル標準液					CAS RN® [81405-85-8] 劇 危 冷 C16H20N2O3 100mg/L アセトニトリル溶液
DES (XA14281500AL)			1mL	¥ 15,000	
Imazamox standard イマザモックス標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [114311-32-9] 冷 C ₁₅ H ₁₉ N ₃ O ₄ ...305.32
関東化学 (20319-96)	20319-96	>99.0%(HLC)	100mg	¥ 25,000	
Imazamox standard イマザモックス標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [114311-32-9] 冷 C ₁₅ H ₁₉ N ₃ O ₄ ...305.32
DES (C14282000)	49865-48		100mg	¥ 25,000	
Imazamox standard solution イマザモックス標準液					CAS RN® [114311-32-9] 劇 危 冷 C15H19N3O4 10mg/L アセトニトリル溶液
DES (L14282000AL)			10mL	¥ 22,000	
Imazapic standard イマザピック標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [104098-48-8] 冷 C ₁₄ H ₁₇ N ₃ O ₃ ...275.30
DES (C14282500)	49831-24		100mg	¥ 20,000	
Imazapyr standard イマザピル標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [81334-34-1] 冷 C ₁₃ H ₁₅ N ₃ O ₃ ...261.27
DES (C14283000)	49867-51		100mg	¥ 17,000	
Imazapyr standard solution イマザピル標準液					CAS RN® [81334-34-1] 劇 危 冷 C13H15N3O3 10mg/L アセトニトリル溶液
DES (L14283000AL)			10mL	¥ 15,000	
Imazaquin standard イマザキン標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [81335-37-7] 冷 C ₁₇ H ₁₇ N ₃ O ₃ ...311.33
DES (C14283300)	49865-50		100mg	¥ 11,000	

Imazethapyr standard イマゼタピル標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [81335-77-5] 冷 C ₁₅ H ₁₉ N ₃ O ₃ ...289.32
DES (C14283500)	49829-80		100mg	¥ 20,000	
Imazethapyr standard solution イマゼタピル標準液					CAS RN® [81335-77-5] 劇 危 冷 C ₁₅ H ₁₉ N ₃ O ₃ 10mg/L アセトニトリル溶液
DES (L14283500AL)			10mL	¥ 20,000	
Imazosulfuron standard イマゾスルフロン標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [122548-33-8] 冷 C ₁₄ H ₁₃ ClN ₆ O ₅ S...412.81
DES (C14283550)	49830-80		100mg	¥ 27,000	
Imibenconazole standard イミベンコナゾール標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [86598-92-7] 凍 C ₁₇ H ₁₃ Cl ₃ N ₄ S...411.73
DES (C14283600)	49861-52		100mg	¥ 43,000	
Imibenconazole standard solution イミベンコナゾール標準液					CAS RN® [86598-92-7] 危 冷 C ₁₇ H ₁₃ N ₄ Cl ₃ S 10mg/L アセトン溶液
DES (L14283600AC)			10mL	¥ 39,000	
Imibenconazole-desbenzyl oxon standard イミベンコナゾール-デスベンジルオキソン標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [154221-27-9] 冷 C ₁₀ H ₈ Cl ₂ N ₄ O...271.10
DES (C14283620)	49831-54		10mg	¥ 44,000	
Imicyafos standard イミシアホス標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [140163-89-9] 劇 危 冷 C ₁₁ H ₂₁ N ₄ O ₂ PS...304.35
DES (C14283650)	49865-68		25mg	¥ 38,000	
Imidacloprid standard イミダクロプリド標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [105827-78-9] 劇 冷 C ₉ H ₁₀ ClN ₅ O ₂ ...255.66
関東化学 (20005-96)	20005-96	>98.0%(HLC)	200mg	¥ 11,000	
Imidacloprid-d ₄ standard イミダクロプリド-d ₄ 標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [1015855-75-0] 劇 冷 C ₉ H ₆ ClD ₄ N ₅ O ₂ ...259.68
DES (C14283710)	49836-72		10mg	¥ 115,000	

Imidacloprid standard solution イミダクロプリド標準液			CAS RN® [138261-41-3] 劇 危 冷 C9H10N5O2Cl 10mg/L アセトニトリル溶液
DES (L14283700AL)		10mL	¥14,000
Imidacloprid standard solution イミダクロプリド標準液			CAS RN® [138261-41-3] 劇 危 冷 C9H10N5O2Cl 100mg/L アセトニトリル溶液
DES (XA14283700AL)		1mL	¥9,600
Imidacloprid-d4 (imidazolidin-4,4,5,5 D4) standard solution イミダクロプリド-d4標準液			CAS RN® [1015855-75-0] 危 冷 C9D4H6N5O2Cl 100mg/L アセトン溶液
DES (XA14283710AC)		1mL	¥46,000
Imidacloprid Impurity 1 standard イミダクロプリド代謝物1標準品			CAS RN® [105828-41-9] 冷 C15H14Cl2N6O2
DES (C14283750)		50mg	¥100,000
2-Imidazolidinon standard 2-イミダゾリジノン標準品			CAS RN® [120-93-4] 冷 C3H6N2O
DES (C14284000)		250mg	¥12,000
Imidocarb standard イミドカルブ標準品 残留農薬試験用			CAS RN® [27885-92-3] 冷 C ₁₉ H ₂₀ N ₆ O...348.40
DES (C14284500)	49833-24	50mg	¥65,000
Iminoctadine triacetate standard イミノクタジン三酢酸塩標準品 残留農薬試験用			CAS RN® [57520-17-9] 劇 冷 C ₁₈ H ₄₁ N ₇ ·3CH ₃ COOH...53 5.72
DES (C14284900)	49861-49	10mg	¥84,000
Iminoctadine tris(albesilate) standard イミノクタジンアルベシル酸塩標準品 残留農薬試験用			CAS RN® [169202-06-6] 冷 C ₇₂ H ₁₃₁ N ₇ O ₉ S ₃ ...1335.05
DES (C14284950)	49832-70	10mg	¥41,000
Iminodiacetic acid standard イミノ二酢酸標準品			CAS RN® [142-73-4] 冷 C4H7NO4
DES (C14285000)		250mg	¥13,000

Inabenfide standard イナベンフィド標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [82211-24-3] 冷 C ₁₉ H ₁₅ ClN ₂ O ₂ ...338.78
DES (C14287000)	49833-08	50mg	¥ 30,000	
Indanofan standard インダノファン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [133220-30-1] 冷 C ₂₀ H ₁₇ ClO ₃ ...340.79
関東化学 (20350-96)	20350-96 >99.0%(HLC)	100mg	¥ 19,000	
Indanofan standard インダノファン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [133220-30-1] 冷 C ₂₀ H ₁₇ ClO ₃ ...340.79
DES (C14288000)	49864-62	100mg	¥ 31,000	
indanofan standard solution インダノファン標準液				CAS RN® [133220-30-1] 危 冷 C ₂₀ H ₁₇ O ₃ Cl 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L14288000CY)		10mL	¥ 22,000	
(S)-Indoxacarb standard (S)-インドキサカルブ標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [173584-44-6] 冷 C ₂₂ H ₁₇ N ₃ O ₇ ClF ₃ ...527.83
DES (C14325520)	49866-95	10mg	¥ 46,000	
Indoxacarb standard インドキサカルブ標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [144171-61-9] 冷 C ₂₂ H ₁₇ ClF ₃ N ₃ O ₇ ...527.83
DES (C14325500)	49829-81	100mg	¥ 21,000	
Indoxacarb standard solution インドキサカルブ標準液				CAS RN® [144171-61-9] 危 冷 C ₂₂ H ₁₇ N ₃ O ₇ ClF ₃ 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L14325500CY)		10mL	¥ 21,000	
Inpyrfluxam standard インピルフルキサム標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [1352994-67-2] 劇 冷 C ₁₈ H ₂₁ F ₂ N ₃ O...333.37
DES (C14328250)	49867-65	10mg	¥ 31,000	
Internal standard stock solution 3 内部標準混合原液3 水質試験用(農薬分析用)				冷 各0.1mg/mL ジクロロメタン溶液.9-プロモアントラセン,アントラセン-d ₁₀ ,クリセン-d ₁₂
関東化学 (20334-96)	20334-96	2mL×5	¥ 18,000	

Internal standards Mix 内部標準混合液(4種混合) 残留農薬試験用				危 冷
DES (XA05250600AC)	49802-79	1mL	¥26,000	各500ppm アセトン溶液.アセナフテン-d ₁₀ ,クリセン-d ₁₂ ,ペリレン-d ₁₂ ,フェナントレン-d ₁₀ .
Iodofenphos standard ヨードフェンホス標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [18181-70-9] 凍
DES (C14340000)	49827-54	100mg	¥17,000	C ₈ H ₈ Cl ₂ IO ₃ PS...412.99
Iodofenphos standard solution ヨードフェンホス標準液				CAS RN® [18181-70-9] 危 冷
DES (XA14340000CY)		1mL	¥10,000	C ₈ H ₈ O ₃ Cl ₂ IPS 100mg/L シクロヘキサン溶液
Iodosulfuron-methyl sodium standard ヨードスルフロンメチルナトリウム標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [144550-36-7] 冷
DES (C14343500)	49829-77	100mg	¥23,000	C ₁₄ H ₁₄ IN ₅ O ₆ S...507.26
Ioxynil standard アイオキシニル標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [1689-83-4] 劇 冷
DES (C14350000)	49803-35	100mg	¥11,000	C ₇ H ₃ I ₂ NO...370.91
Ioxynil standard solution アイオキシニル標準液				CAS RN® [1689-83-4] 劇 危 冷
DES (L14350000AL)		10mL	¥15,000	C ₇ H ₃ NOI ₂ 10mg/L アセトニトリル溶液
Ioxynil-methyl standard アイオキシニルメチル標準品				CAS RN® [3336-40-1] 劇 冷
DES (C14355000)		100mg	¥26,000	C ₈ H ₅ I ₂ NO
Ioxynil octanoate standard アイオキシニルオクタノエート標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [3861-47-0] 冷
DES (C14360000)	49835-14	100mg	¥16,000	C ₁₅ H ₁₇ I ₂ NO ₂ ...497.10
Ioxynil-octanoate standard solution アイオキシニル オクタノエート標準液				CAS RN® [3861-47-0] 危 冷
DES (L14360000IO)		10mL	¥15,000	C ₁₅ H ₁₇ NO ₂ I ₂ 10mg/L イソオクタン溶液

Ipconazole standard イブコナゾール標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [125225-28-7] 冷 C ₁₈ H ₂₄ ClN ₃ O...333.85
DES (C14365000)	49834-27		100mg	¥ 58,000	
Ipfencarbazon standard イブフェンカルバゾン標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [212201-70-2] 冷 C ₁₈ H ₁₄ Cl ₂ F ₂ N ₄ O ₂ ...427.22
DES (C14366000)	49865-67		25mg	¥ 25,000	
Iprobenfos standard イプロベンホス標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [26087-47-8] C ₆ H ₅ CH ₂ SPO[OCH(CH ₃) ₂] ₂ .. .288.34
関東化学 (20054-96)	20054-96	>95.0%(GC)	200mg	¥ 12,000	
DES (CA14368000)	49861-42		100mg	¥ 26,000	
Iprobenfos standard solution イプロベンホス標準液 残留農薬試験用					CAS RN® [26087-47-8] 劇 危 冷 C ₆ H ₅ CH ₂ SPO[OCH(CH ₃) ₂] ₂ .. .288.34 10mg/L アセトニトリル溶液
DES (L14368000AL)	49828-21		10mL	¥ 9,000	
Iprobenfos standard solution イプロベンホス標準液					CAS RN® [26087-47-8] 危 冷 C13H21O3PS 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L14368000CY)			10mL	¥ 15,000	
Iprodione standard イプロジオン標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [36734-19-7] 冷 C ₁₃ H ₁₃ Cl ₂ N ₃ O ₃ ...330.16
DES (C14370000)	49803-07		100mg	¥ 11,000	
Iprodione standard solution イプロジオン標準液					CAS RN® [36734-19-7] 危 冷 C13H13N3O3Cl2 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L14370000CY)			10mL	¥ 12,000	
Iprodione standard solution イプロジオン標準液					CAS RN® [36734-19-7] 劇 危 冷 C13H13N3O3Cl2 100mg/L アセトニトリル溶液
DES (XA14370000AL)			1mL	¥ 5,700	

Iprodione standard solution イプロジオン標準液				CAS RN® [36734-19-7] 危 冷 C13H13N3O3Cl2 100mg/L シクロヘキサン溶液
DES (XA14370000CY)		1mL	¥ 11,000	
Iprodione-d7(isopropyl-d7) standard solution イプロジオン-d7標準液				劇 危 冷 C13H6D7N3O3Cl2 100mg/L アセトニトリル溶液
DES (XA14370012AL)		1mL	¥ 59,000	
Iprodione des-(N-isopropylcarboxamid) standard イプロジオンデス-(N-イソプロピルカルボキサミド)標準品				CAS RN® [27387-87-7] 冷 C9H6Cl2N2O2
DES (C14370040)		10mg	¥ 78,000	
Iprodione metabolite 1 standard イプロジオン代謝物1標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [63637-89-8] 冷 C ₁₃ H ₁₃ Cl ₂ N ₃ O ₃ ...330.16
DES (C14370500)	49832-63	100mg	¥ 54,000	
Iprovalicarb standard イプロバリカルブ標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [140923-17-7] 冷 C ₁₈ H ₂₈ N ₂ O ₃ ...320.42
DES (C14371000)	49829-78	100mg	¥ 21,000	
Iprovalicarb standard solution イプロバリカルブ標準液				CAS RN® [140923-17-7] 劇 危 冷 C18H28N2O3 10mg/L アセトニトリル溶液
DES (L14371000AL)		10mL	¥ 22,000	
Isazofos standard イサゾホス標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [42509-80-8] 冷 C ₉ H ₁₇ ClN ₃ O ₃ PS...313.74
DES (C14377000)	49803-78	100mg	¥ 11,000	
Isazofos standard solution イサゾホス標準液				CAS RN® [42509-80-8] 危 冷 C9H17N3O3ClPS 10mg/L イソオクタン溶液
DES (L14377000IO)		10mL	¥ 14,000	
Isobenzan standard イソベンザン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [297-78-9] 毒 冷 C ₉ H ₄ Cl ₈ O...411.74
DES (C14380000)	49860-50	10mg	¥ 11,000	

Isobenzan standard solution イソベンザン標準液					CAS RN® [297-78-9] 毒 危 冷 C9H4OCI8 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L14380000CY)			10mL	¥21,000	
Isobenzan standard solution イソベンザン標準液					CAS RN® [297-78-9] 毒 危 冷 C9H4OCI8 100mg/L メタノール溶液
DES (XA14380000ME)			1mL	¥5,700	
Isocarbamid standard イソカルバミド標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [30979-48-7] 冷 C ₈ H ₁₅ N ₃ O ₂ ...185.22
DES (C14400000)	49860-35		100mg	¥23,000	
Isocarbofos standard イソカルボホス標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [24353-61-5] 冷 C ₁₁ H ₁₆ NO ₄ PS...289.29
関東化学 (20316-96)	20316-96	>99.0%(GC)	100mg	¥20,000	
DES (C14402000)	49833-44		100mg	¥20,000	
Isocarbofos standard solution イソカルボホス標準液					CAS RN® [24353-61-5] 危 冷 C11H16NO4PS 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L14402000CY)			10mL	¥22,000	
Isocarbofos standard solution イソカルボホス標準液					CAS RN® [24353-61-5] 危 冷 C11H16NO4PS 100mg/L シクロヘキサン溶液
DES (XA14402000CY)			1mL	¥16,000	
Isodrin standard イソドリン標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [465-73-6] 冷 C ₁₂ H ₈ Cl ₆ ...364.90
DES (C14410000)	49860-74		100mg	¥8,000	
Isodrin standard solution イソドリン標準液					CAS RN® [465-73-6] 危 冷 C12H8Cl6 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L14410000CY)			10mL	¥14,000	
Isodrin standard solution イソドリン標準液					CAS RN® [465-73-6] 危 冷 C12H8Cl6 100mg/L イソオクタン溶液
DES (XA14410000IO)			1mL	¥5,700	

Isoeugenol standard イソオイゲノール標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [97-54-1] 危 冷 C ₁₀ H ₁₂ O ₂ ...164.20
DES (C14415000)	49830-11	250mg	¥8,000	
Isofenphos standard イソフェンホス標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [25311-71-1] 毒 冷 C ₁₅ H ₂₄ NO ₄ PS...345.39
DES (C14420000)	49801-40	100mg	¥14,000	
Isofenphos standard solution イソフェンホス標準液 残留農薬試験用				CAS RN® [25311-71-1] 劇 危 冷 C ₁₅ H ₂₄ NO ₄ PS...345.39 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L14420000CY)	49833-63	10mL	¥9,500	
Isofenphos standard solution イソフェンホス標準液				CAS RN® [25311-71-1] 劇 危 冷 C ₁₅ H ₂₄ NO ₄ PS 100mg/L シクロヘキサン溶液
DES (XA14420000CY)		1mL	¥15,000	
Isofenphos-des-N-isopropyl standard イソフェンホス-デス-N-イソプロピル標準品				CAS RN® [25205-08-7] 冷 C ₁₂ H ₁₈ NO ₄ PS
DES (C14422000)		100mg	¥49,000	
Isofenphos-methyl standard イソフェンホスメチル標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [99675-03-3] 冷 C ₁₄ H ₂₂ NO ₄ PS...331.37
DES (C14421000)	49833-43	50mg	¥45,000	
Isofenphos-methyl standard solution イソフェンホスメチル標準液				CAS RN® [99675-03-3] 劇 危 冷 C ₁₄ H ₂₂ NO ₄ PS 100mg/L アセトニトリル溶液
DES (XA14421000AL)		1mL	¥21,000	
Isofenphos-oxon standard イソフェンホスオキソン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [31120-85-1] 凍 C ₁₅ H ₂₄ NO ₅ P...329.32
DES (C14423000)	49833-17	10mg	¥43,000	
Isofetamid standard イソフェタミド標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [875915-78-9] 冷 C ₂₀ H ₂₅ NO ₃ S...359.48
DES (C14424000)	49866-37	25mg	¥35,000	

Isomethiozin standard イソメチオジン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [57052-04-7] 冷 C ₁₂ H ₂₀ N ₄ OS...268.38
DES (C14430000)	49861-00	100mg	¥ 27,000	
2,4-D-isooctyl ester (technical) standard 2,4-D-イソオクチルエステル標準品				CAS RN® [25168-26-7] 危 冷 C ₁₆ H ₂₂ Cl ₂ O ₃
DES (C11944000)		250mg	¥ 20,000	
Isoproc carb standard イソプロカルブ標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [2631-40-5] 劇 冷 C ₁₁ H ₁₅ NO ₂ ...193.24
DES (C14450000)	49801-41	100mg	¥ 13,000	
Isopropalin standard イソプロパリン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [33820-53-0] 危 冷 C ₁₅ H ₂₃ N ₃ O ₄ ...309.36
DES (C14460000)	49827-55	100mg	¥ 19,000	
N-Isopropylaniline standard N-イソプロピルアニリン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [768-52-5] 劇 危 冷 C ₉ H ₁₃ N...135.20
DES (C14463100)	49865-16	250mg	¥ 8,000	
2-Isopropyl-6-methyl-4-pyrimidinol standard 2-イソプロピル-6-メチル-4-ピリジノール標準品				CAS RN® [2814-20-2] 冷 C ₈ H ₁₂ N ₂ O
DES (C14463800)		250mg	¥ 15,000	
Isopropyl nitrate standard イソプロピル硝酸塩標準品				CAS RN® [1712-64-7] 冷 C ₃ H ₇ NO ₃
DES (C14463850)		250mg	¥ 9,800	
2-Isopropylphenol standard 2-イソプロピルフェノール標準品				CAS RN® [88-69-7] 危 冷 C ₉ H ₁₂ O
DES (C14463900)		250mg	¥ 9,700	
3-Isopropylphenol standard 3-イソプロピルフェノール標準品				CAS RN® [618-45-1] 冷 C ₉ H ₁₂ O
DES (C14464000)		250mg	¥ 8,800	
4-Isopropylphenol standard 4-イソプロピルフェノール標準品				CAS RN® [99-89-8] 冷 C ₉ H ₁₂ O
DES (C14464100)		250mg	¥ 8,800	

Isoprothiolane standard イソプロチオラン標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [50512-35-1] 冷 C ₁₂ H ₁₈ O ₄ S ₂ ...290.40
DES (C14467500)	49828-85		100mg	¥19,000	
Isoprothiolane standard solution イソプロチオラン標準液 残留農薬試験用					CAS RN® [50512-35-1] 危 冷 C ₁₂ H ₁₈ O ₄ S ₂ ...290.40 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L14467500CY)	49833-64		10mL	¥13,000	
Isoprothiolane standard solution イソプロチオラン標準液					CAS RN® [50512-35-1] 劇 危 冷 C12H18O4S2 10mg/L アセトニトリル溶液
DES (L14467500AL)			10mL	¥20,000	
Isoproturon standard イソプロツロン標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [34123-59-6] 冷 C ₁₂ H ₁₈ N ₂ O...206.28
関東化学 (20358-96)	20358-96	>98.0%(HLC)	200mg	¥9,000	
DES (C14470000)	49827-56		100mg	¥13,000	
Isoproturon standard solution イソプロツロン標準液					CAS RN® [34123-59-6] 劇 危 冷 C12H18N2O 10mg/L アセトニトリル溶液
DES (L14470000AL)			10mL	¥13,000	
Isoproturon standard solution イソプロツロン標準液					CAS RN® [34123-59-6] 劇 危 冷 C12H18N2O 100mg/L アセトニトリル溶液
DES (XA14470000AL)			1mL	¥5,700	
Isoproturon-d6 standard solution イソプロツロン-d6標準液					CAS RN® [1007461-76-8] 危 冷 C12D6H12N2O 100mg/L アセトン溶液
DES (XA14470100AC)			1.1mL	¥27,000	
Isoproturon-d6 standard solution イソプロツロン-d6標準液					CAS RN® [1007461-76-8] 劇 危 冷 C12D6H12N2O 1000mg/L アセトニトリル溶液
DES (YA14470100AL)			1.1mL	¥32,000	
Isoproturon-d6 (dimethyl-d6) standard イソプロツロン-d6標準品					CAS RN® [1007461-76-8] 冷 C12D6H12N2O
DES (C14470100)			10mg	¥53,000	

Isopyrazam standard イソピラザム標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [881685-58-1] 冷 C ₂₀ H ₂₃ F ₂ N ₃ O...359.41
DES (C14473000)	49866-36	10mg	¥ 22,000	
Isotianil standard イソチアニル標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [224049-04-1] 冷 C ₁₁ H ₅ Cl ₂ N ₃ OS...440.31
A2S (I175P025)	49312-05	25mg	¥ 37,000	
Isouron standard イソウロン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [55861-78-4] 冷 C ₁₀ H ₁₇ N ₃ O ₂ ...211.26
DES (C14479000)	49834-21	100mg	¥ 27,000	
Isoxaben standard イソキサベン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [82558-50-7] 冷 C ₁₈ H ₂₄ N ₂ O ₄ ...332.39
DES (C14480000)	49826-15	100mg	¥ 8,500	
Isoxadifen-ethyl standard イソキサジフェンエチル標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [163520-33-0] 冷 C ₁₈ H ₁₇ NO ₃ ...295.33
DES (C14480500)	49834-19	100mg	¥ 34,000	
Isoxadifen-ethyl standard solution イソキサジフェンエチル標準液 残留農薬試験用				CAS RN® [163520-33-0] 危 冷 C ₁₈ H ₁₇ NO ₃ ...295.33 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L14480500CY)	49831-69	10mL	¥ 35,000	
Isoxadifen-ethyl standard solution イソキサジフェンエチル標準液				CAS RN® [163520-33-0] 劇 危 冷 C ₁₈ H ₁₇ NO ₃ 10mg/L アセトニトリル溶液
DES (L14480500AL)		10mL	¥ 56,000	
Isoxaflutole standard イソキサフルトール標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [141112-29-0] 冷 C ₁₅ H ₁₂ F ₃ NO ₄ S...359.32
DES (C14481000)	49828-94	100mg	¥ 20,000	
Isoxaflutole-diketetonitrile standard イソキサフルトール-ジケトニトリル標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [143701-75-1] 劇 冷 C ₁₅ H ₁₂ NO ₄ F ₃ S...359.32
DES (C14481050)	49867-15	10mg	¥ 29,000	

Isoxathion standard イソキサチオン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [18854-01-8] 劇 危 冷 C ₁₃ H ₁₆ NO ₄ PS...313.31
DES (C14483000)	49861-26	100mg	¥ 26,000	
Isoxathion standard solution イソキサチオン標準液 残留農薬試験用				CAS RN® [18854-01-8] 危 冷 C ₁₃ H ₁₆ NO ₄ PS...313.31 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L14483000CY)	49833-65	10mL	¥ 15,000	
Kadethrin standard カデスリン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [58769-20-3] 冷 C ₂₃ H ₂₄ O ₄ S...396.50
DES (C14500000)	49803-36	100mg	¥ 20,000	
Karbutilate standard カルブチレート標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [4849-32-5] 冷 C ₁₄ H ₂₁ N ₃ O ₃ ...279.33
DES (C14510000)	49803-79	250mg	¥ 12,000	
Kasugamycin hydrochloride hydrate standard カスガマイシン塩酸塩水和物標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [19408-46-9] 冷 C ₁₄ H ₂₅ N ₃ O ₉ ·HCl·H ₂ O...433.83
DES (C14515000)	49830-61	250mg	¥ 14,000	
Kelevan standard カレバン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [4234-79-1] 冷 C ₁₇ H ₁₂ Cl ₁₀ O ₄ ...634.79
DES (C14530000)	49864-81	100mg	¥ 18,000	
Ketoprofen standard ケトプロフェン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [22071-15-4] 冷 C ₁₆ H ₁₄ O ₃ ...254.27
DES (C14532100)	49830-64	100mg	¥ 17,000	
Kinoprene standard キノプレン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [42588-37-4] 冷 C ₁₈ H ₂₈ O ₂ ...276.41
DES (C14538000)	49838-31	100mg	¥ 14,000	
(EZ)-Kresoxim-4-hydroxy (free acid) standard (EZ)-クレソキシム-4-ヒドロキシ(フリーアシッド)標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [181373-11-5] 冷 C ₁₇ H ₁₇ NO ₅ ...315.31
DES (C14570200)	49867-19	10mg	¥ 65,000	

Kresoxim-methyl standard クレソキシム-メチル標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [143390-89-0] 冷 C ₁₈ H ₁₉ NO ₄ ...313.34
DES (C14570000)	49802-91	100mg	¥21,000	
Kresoxim-methyl standard solution クレソキシムメチル標準液				CAS RN® [143390-89-0] 危 冷 C ₁₈ H ₁₉ NO ₄ 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L14570000CY)		10mL	¥17,000	
Lactofen standard ラクトフェン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [77501-63-4] 凍 C ₁₉ H ₁₅ ClF ₃ NO ₇ ...461.77
DES (C14590000)	49829-42	100mg	¥23,000	
Lancotrione sodium standard ランコトリオンナトリウム塩標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [1486617-22-4] 凍 C ₁₉ H ₂₁ ClO ₈ SNa...467.87
DES (C14592220)	49911-03	10mg	¥44,000	
Lasalocid A sodium standard ラサロシドAナトリウム標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [25999-20-6] 劇 冷 C ₃₄ H ₅₃ O ₈ Na...612.76
DES (C14593000)	49867-38	10mg	¥70,000	
Lenacil standard レナシル標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [2164-08-1] 冷 C ₁₃ H ₁₈ N ₂ O ₂ ...234.29
DES (C14610000)	49801-42	100mg	¥11,000	
Lenacil standard solution レナシル標準液				CAS RN® [2164-08-1] 劇 危 冷 C ₁₃ H ₁₈ N ₂ O ₂ 10mg/L アセトニトリル溶液
DES (L14610000AL)		10mL	¥15,000	
Lenacil standard solution レナシル標準液				CAS RN® [2164-08-1] 劇 危 冷 C ₁₃ H ₁₈ N ₂ O ₂ 100mg/L アセトニトリル溶液
DES (XA14610000AL)		1mL	¥5,700	
Lepimectin standard レピメクチン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [863549-51-3] 冷
関東化学 (24161-96)	24161-96 >97.0%(HLC)	50mg	¥25,000	

Leptophos standard レプトホス標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [21609-90-5] 劇 凍 C ₁₃ H ₁₀ Cl ₂ BrO ₂ PS...412.06
DES (C14620000)	49826-16		100mg	¥ 21,000	
Levamisole hydrochloride standard レバミゾール塩酸塩標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [16595-80-5] 劇 冷 C ₁₁ H ₁₂ N ₂ S·HCl...240.75
関東化学 (24280-96)	24280-96	>99.0%(HLC)	200mg	¥ 7,500	
Levamisol hydrochloride standard レバミソール塩酸塩標準品					CAS RN® [16595-80-5] 劇 冷 C ₁₁ H ₁₂ N ₂ S·HCl
DES (C14629700)			250mg	¥ 19,000	
Linuron standard リニュロン標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [330-55-2] 冷 C ₉ H ₁₀ Cl ₂ N ₂ O ₂ ...249.09
DES (C14640000)	49826-17		100mg	¥ 12,000	
Linuron-d ₆ standard リニュロン-d ₆ 標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [1219804-76-8] 冷 C ₉ H ₄ Cl ₂ D ₆ N ₂ O ₂ ...255.12
DES (C14640100)	49836-77		10mg	¥ 79,000	
Linuron standard solution リニュロン標準液					CAS RN® [330-55-2] 劇 危 冷 C ₉ H ₁₀ N ₂ O ₂ Cl ₂ 10mg/L アセトニトリル溶液
DES (L14640000AL)			10mL	¥ 15,000	
Linuron standard solution リニュロン標準液					CAS RN® [330-55-2] 劇 危 冷 C ₉ H ₁₀ N ₂ O ₂ Cl ₂ 100mg/L アセトニトリル溶液
DES (XA14640000AL)			1mL	¥ 10,000	
Linuron-d ₆ standard solution リニュロン-d ₆ 標準液					CAS RN® [1219804-76-8] 危 冷 C ₉ H ₄ N ₂ O ₂ Cl ₂ D ₆ 100mg/L アセトン溶液
DES (XA14640100AC)			1.1mL	¥ 34,000	
Lufenuron standard ルフェヌロン標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [103055-07-8] 冷 C ₁₇ H ₈ Cl ₂ F ₈ N ₂ O ₃ ...511.14
DES (C14650000)	49827-93		100mg	¥ 21,000	

Malaoxon standard マラオキソン標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [1634-78-2] 凍 C ₁₀ H ₁₉ O ₇ PS...314.29
DES (C14700000)	49827-57		100mg	¥ 16,000	
Malathion standard 馬拉チオン標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [121-75-5] 危 凍 C ₁₀ H ₁₉ O ₆ PS...330.36
DES (C14710000)	49801-43		100mg	¥ 11,000	
iso-Malathion standard iso-馬拉チオン標準品					CAS RN® [3344-12-5] 危 凍 C ₁₀ H ₁₉ O ₆ PS2
DES (C14710100)			50mg	¥ 79,000	
Malathion standard solution 馬拉チオン標準液					CAS RN® [121-75-5] 危 凍 C ₁₀ H ₁₉ O ₆ PS2 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L14710000CY)			10mL	¥ 14,000	
Malathion standard solution 馬拉チオン標準液					CAS RN® [121-75-5] 危 凍 C ₁₀ H ₁₉ O ₆ PS2 100mg/L シクロヘキサン溶液
DES (XA14710000CY)			1mL	¥ 12,000	
Malathion dicarboxylic acid standard 馬拉チオンジカルボン酸標準品					CAS RN® [1190-28-9] 凍 C ₆ H ₁₁ O ₆ PS2
DES (C14713000)			10mg	¥ 66,000	
Maleic acid hydrazide standard マレイン酸ヒドラジド標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [123-33-1] 凍 C ₄ H ₄ N ₂ O ₂ ...112.08
関東化学 (25950-96)	25950-96	>99.0%(HLC)	200mg	¥ 7,000	
DES (C14730000)	49801-44		250mg	¥ 12,000	
Maleic acid hydrazide-d ₂ standard マレイン酸ヒドラジド-d ₂ 標準品 残留農薬試験用					凍 C ₄ H ₂ D ₂ N ₂ O ₂ ...114.09
DES (C14730100)	49835-46		10mg	¥ 115,000	
Mancozeb standard マンコゼブ標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [8018-01-7] 凍
DES (C14740000)	49802-48		250mg	¥ 7,500	

Mandestrobin standard マンデストロビン標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [173662-97-0] 冷 C ₁₉ H ₂₃ NO ₃ ...313.39
DES (C14744000)	49867-12		10mg	¥ 29,000	
Mandipropamid standard マンジプロパミド標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [374726-62-2] 冷 C ₂₃ H ₂₂ ClNO ₄ ...411.87
DES (C14745000)	49835-10		100mg	¥ 30,000	
Mandipropamid standard solution マンジプロパミド標準液					CAS RN® [374726-62-2] 危 冷 C ₂₃ H ₂₂ NO ₄ Cl 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L14745000CY)			10mL	¥ 35,000	
Mandipropamid standard solution マンジプロパミド標準液					CAS RN® [374726-62-2] 劇 危 冷 C ₂₃ H ₂₂ NO ₄ Cl 100mg/L アセトニトリル溶液
DES (XA14745000AL)			1mL	¥ 12,000	
Maneb standard マンネブ標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [12427-38-2] 冷 (C ₄ H ₆ MnN ₂ S ₄) _n
DES (CA14750000)	49802-49		250mg	¥ 8,000	
MCPA standard MCPA標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [94-74-6] 冷 C ₉ H ₉ ClO ₃ ...200.61
関東化学 (25871-96)	25871-96	>95.0%(HLC)	200mg	¥ 10,000	
DES (C14760000)	49802-09		250mg	¥ 12,000	
MCPA-d ₃ standard MCPA-d ₃ 標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [352431-14-2] 冷 C ₉ H ₆ ClD ₃ O ₃ ...203.63
DES (C14760100)	49836-78		10mg	☆	
MCPA standard solution MCPA標準液					CAS RN® [94-74-6] 劇 危 冷 C ₉ H ₉ O ₃ Cl 10mg/L アセトニトリル溶液
DES (L14760000AL)			10mL	¥ 13,000	
MCPA standard solution MCPA標準液					CAS RN® [94-74-6] 劇 危 冷 C ₉ H ₉ O ₃ Cl 100mg/L アセトニトリル溶液
DES (XA14760000AL)			1mL	¥ 4,700	

MCPA-d3 standard solution MCPA-d3標準液				CAS RN® [352431-14-2] 危 冷 C9H6D3O3Cl 100mg/L アセトン溶液
DES (XA14760100AC)		1mL	¥ 54,000	
MCPA-d6 standard solution MCPA-d6標準液				危 冷 C9H3D6O3Cl 100mg/L アセトン溶液
DES (XA14760200AC)		1mL	¥ 74,000	
MCPA-butoxyethyl ester standard MCPA-ブトキシエチルエステル標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [19480-43-4] 冷 C ₁₄ H ₂₁ ClO ₄ ...288.76
DES (C14762000)	49802-10	100mg	¥ 66,000	
MCPA-1-butyl ester standard MCPA-1-ブチルエステル標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [1713-12-8] 冷 C ₁₃ H ₁₇ ClO ₃ ...256.72
DES (C14763000)	49802-11	100mg	¥ 42,000	
MCPA-dimethylammonium standard MCPA-ジメチルアンモニウム標準品				CAS RN® [2039-46-5] 冷 C11H16ClNO3
DES (C14763500)		100mg	¥ 95,000	
MCPA-ethyl ester standard MCPA-エチルエステル標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [2698-38-6] 冷 C ₁₁ H ₁₃ ClO ₃ ...228.67
DES (C14763800)	49802-12	100mg	¥ 27,000	
MCPA-2-ethylhexyl ester standard MCPA-2-エチルヘキシルエステル標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [29450-45-1] 冷 C ₁₇ H ₂₅ ClO ₃ ...312.82
DES (C14764000)	49802-13	100mg	¥ 22,000	
MCPA-methyl ester standard MCPA-メチルエステル標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [2436-73-9] 冷 C ₁₀ H ₁₁ ClO ₃ ...214.64
DES (C14768000)	49802-14	100mg	¥ 14,000	
MCPA-methyl ester standard solution MCPA-メチルエステル標準液				CAS RN® [2436-73-9] 危 冷 C10H11O3Cl 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L14768000CY)		10mL	¥ 15,000	

MCPA-sodium salt monohydrate standard MCPA-ナトリウム塩一水和物標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [3653-48-3] 冷 C ₉ H ₈ ClNaO ₃ ·H ₂ O...240.61
DES (C14775000)	49802-16	250mg	¥ 16,000	
MCPA-thioethyl standard MCPA-チオエチル標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [25319-90-8] 冷 C ₁₁ H ₁₃ ClO ₂ S...244.73
DES (C14776000)	49832-44	100mg	¥ 26,000	
MCPB standard MCPB標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [94-81-5] 冷 C ₁₁ H ₁₃ ClO ₃ ...228.67
DES (C14790000)	49803-37	100mg	¥ 8,000	
MCPB-d ₆ standard MCPB-d ₆ 標準品 残留農薬試験用				冷 C ₁₁ H ₇ ClD ₆ O ₃ ...234.70
DES (C14790100)	49836-79	10mg	¥ 105,000	
MCPB standard solution MCPB標準液				CAS RN® [94-81-5] 劇 危 冷 C ₁₁ H ₁₃ O ₃ Cl 10mg/L アセトニトリル溶液
DES (L14790000AL)		10mL	¥ 14,000	
MCPB standard solution MCPB標準液				CAS RN® [94-81-5] 劇 危 冷 C ₁₁ H ₁₃ O ₃ Cl 100mg/L アセトニトリル溶液
DES (XA14790000AL)		1mL	¥ 5,700	
MCPB-d ₆ (ring D3, methyl D3) standard solution MCPB-d ₆ 標準液				危 冷 C ₁₁ H ₇ O ₃ D ₆ Cl 100mg/L アセトン溶液
DES (XA14790100AC)		1.1mL	¥ 43,000	
MCPB-ethyl ester standard MCPB-エチルエステル標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [10443-70-6] 冷 C ₁₃ H ₁₇ ClO ₃ ...256.72
DES (C14794500)	49834-25	100mg	¥ 43,000	
MCPB-methyl ester standard MCPB-メチルエステル標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [57153-18-1] 冷 C ₁₂ H ₁₅ ClO ₃ ...242.69
DES (C14795000)	49803-80	100mg	¥ 14,000	

MCPB-methyl ester standard solution MCPB-メチルエステル標準液				CAS RN® [57153-18-1] 危 冷 C12H15O3Cl 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L14795000CY)		10mL	¥ 15,000	
Mecarbam standard メカルバム標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [2595-54-2] 劇 危 冷 C ₁₀ H ₂₀ NO ₅ PS ₂ ...329.37
DES (C14800000)	49830-76	100mg	¥ 14,000	
Mecarbam standard solution メカルバム標準液				CAS RN® [2595-54-2] 劇 危 冷 C10H20NO5PS2 10mg/L アセトニトリル溶液
DES (L14800000AL)		10mL	¥ 15,000	
Mecarbam standard solution メカルバム標準液				CAS RN® [2595-54-2] 劇 危 冷 C10H20NO5PS2 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L14800000CY)		10mL	¥ 15,000	
Mecoprop standard メコプロップ標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [93-65-2] 冷 C ₁₀ H ₁₁ ClO ₃ ...214.64
DES (C14820000)	49861-24	100mg	¥ 12,000	
Mecoprop standard solution メコプロップ標準液 残留農薬試験用				CAS RN® [93-65-2] 劇 危 冷 C ₁₀ H ₁₁ ClO ₃ ...214.64 10mg/L アセトニトリル溶液
DES (L14820000AL)	49828-24	10mL	¥ 13,000	
Mecoprop-d ₆ standard solution メコプロップ-d ₆ 標準液 残留農薬試験用				CAS RN® [1705649-54-2] 劇 危 冷 C ₁₀ H ₅ ClD ₆ O ₃ ...220.68 100mg/L アセトニトリル溶液
DES (XA14820110AL)	49835-48	1.1mL	¥ 37,000	
2,6-Mecoprop standard 2,6-メコプロップ標準品				CAS RN® [35851-12-8] 冷 C10H11ClO3
DES (C14843000)		10mg	¥ 106,000	
Mecoprop-d ₃ standard solution メコプロップ-d ₃ 標準液				CAS RN® [352431-15-3] 危 冷 C10H8D3O3Cl 100mg/L アセトン溶液
DES (XA14820100AC)		1.1mL	¥ 37,000	

Mecoprop-2-butoxyethyl ester standard メコプロップ-2-ブトキシエチルエステル標準品				CAS RN® [23359-62-8] 冷 C16H23ClO4
DES (C14825000)		100mg	¥43,000	
Mecoprop-n/isobutyl ester standard メコプロップ-n/iso-ブチルエステル標準品				冷 C14H19ClO3
DES (C14833500)		100mg	¥43,000	
Mecoprop-2-ethylhexyl ester standard メコプロップ-2-エチルヘキシルエステル標準品				CAS RN® [71526-69-7] 冷 C18H27ClO3
DES (C14830000)		100mg	¥72,000	
Mecoprop-methyl ester standard メコプロップ-メチルエステル標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [23844-56-6] 冷 C ₁₁ H ₁₃ ClO ₃ ...228.67
DES (C14835000) 49827-58		100mg	¥13,000	
Mecoprop-methyl ester-d3 standard solution メコプロップ-メチルエステル-d3標準液				危 冷 C10H8O3D3Cl 100mg/L アセトン溶液
DES (XA14835100AC)		1.1mL	¥35,000	
Mecoprop-2-octyl ester standard メコプロップ-2-オクチルエステル標準品				CAS RN® [28473-03-2] 危 冷 C18H27ClO3
DES (C14838200)		100mg	¥18,000	
Mecoprop-P standard メコプロップ-P標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [16484-77-8] 冷 C ₁₀ H ₁₁ ClO ₃ ...214.64
DES (C14820200) 49831-64		250mg	¥13,000	
Mecoprop-2,4,4-trimethylpentyl ester standard メコプロップ-2,4,4-トリメチルペンチルエステル標準品				CAS RN® [217487-13-3] 冷 C18H27ClO3
DES (C14840000)		100mg	¥43,000	
Medinoterb acetate standard 酢酸メジノテルブ標準品				CAS RN® [2487-01-6] 冷 C13H16N2O6
DES (C14851000)		100mg	¥19,000	

Mefenacet standard メフェナセット標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [73250-68-7] 冷 C ₁₆ H ₁₄ N ₂ O ₂ S...298.36
関東化学 (25092-96)	25092-96	>99.0%(HLC)	200mg	¥11,000	
Mefenacet standard solution メフェナセット標準液 残留農薬試験用					CAS RN® [73250-68-7] 危 冷 C ₁₆ H ₁₄ N ₂ O ₂ S...298.36 10mg/L イソオクタン溶液
DES (L14860000IO)	49828-25		10mL	¥11,000	
Mefenpyr-diethyl standard メフェンピル-ジエチル標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [135590-91-9] 冷 C ₁₆ H ₁₈ Cl ₂ N ₂ O ₄ ...373.22
DES (C14860400)	49830-18		100mg	¥25,000	
Mefentrifluconazole standard メフェントリフルコナゾール標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [1417782-03-6] 冷 C ₁₈ H ₁₅ ClF ₃ N ₃ O ₂ ...397.77
DES (C14860600)	49911-01		25mg	¥20,000	
Mefluidide standard solution メフルイジド標準液					CAS RN® [53780-34-0] 劇 危 冷 C ₁₁ H ₁₃ N ₂ O ₃ F ₃ S 10mg/L アセトニトリル溶液
DES (L14861000AL)			10mL	¥17,000	
Mepanipyrim standard メパニピリム標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [110235-47-7] 冷 C ₁₄ H ₁₃ N ₃ ...223.27
関東化学 (26800-96)	26800-96	>98.0%(GC)	100mg	¥20,000	
DES (C14867000)	49864-75		50mg	¥23,000	
Mepanipyrim standard solution メパニピリム標準液 残留農薬試験用					CAS RN® [110235-47-7] 危 冷 C ₁₄ H ₁₃ N ₃ ...223.27 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L14867000CY)	49802-92		10mL	¥20,000	
Mepanipyrim-2-hydroxypropyl standard メパニピリム-2-ヒドロキシプロピル標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [204571-52-8] 冷 C ₁₄ H ₁₇ N ₃ O...243.30
DES (C14867050)	49860-21		10mg	¥54,000	
Mephosfolan standard メホスホラン標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [950-10-7] 冷 C ₈ H ₁₆ NO ₃ PS ₂ ...269.32
DES (C14870000)	49828-26		100mg	¥17,000	

Mepiquat chloride standard メピコート クロリド標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [24307-26-4] 冷 C ₇ H ₁₆ ClN...149.66
関東化学 (25393-96)	25393-96	>99.0%(HLC)	100mg	¥9,000	
Mepiquat chloride standard solution メピコートクロリド標準液					CAS RN® [24307-26-4] 冷 C ₇ H ₁₆ ClN 10mg/L 水溶液
DES (L14880000WA)			10mL	¥14,000	
Mepiquat iodide-d ₃ standard solution メピコートヨード-d ₃ 標準液 残留農薬試験用					CAS RN® [29600-30-4] 冷 C ₇ H ₁₃ IND ₃ ...244.13 100mg/L 重水溶液
DES (XA14880100DO)	49836-84		1mL	¥31,000	
Mepiquat iodide-d ₃ standard solution よう化メピコート-d ₃ 標準液					CAS RN® [29600-30-4] 冷 C ₇ H ₁₃ D ₃ NI 100mg/L 重水溶液
DES (X14880100DO)			10mL	☆	
Mepronil standard メプロニル標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [55814-41-0] 冷 CH ₃ C ₆ H ₄ CONHC ₆ H ₄ OCH(C H ₃) ₂ ...269.33
関東化学 (25095-97)	25095-97	>99.0%(GC)	100mg	¥10,000	
DES (C14890000)	49863-47		100mg	¥16,000	
Mepronil standard solution メプロニル標準液 残留農薬試験用					CAS RN® [55814-41-0] 危 冷 CH ₃ C ₆ H ₄ CONHC ₆ H ₄ OCH(C H ₃) ₂ ...269.33 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L14890000CY)	49833-66		10mL	¥10,000	
Meptyldinocap standard メプチルジノキャップ標準品					CAS RN® [131-72-6] 劇 冷 C ₁₈ H ₂₄ N ₂ O ₆
DES (C14895000)			100mg	¥72,000	
Merphos standard メルホス標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [150-50-5] 凍 C ₁₂ H ₂₇ PS ₃ ...298.52
DES (CA14910000)	49860-65		10mg	¥31,000	
Mesosulfuron methyl standard メソスルフロンメチル標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [208465-21-8] 冷 C ₁₇ H ₂₁ N ₅ O ₉ S ₂ ...503.51
DES (C14913500)	49830-27		100mg	¥20,000	

Mesotrione standard メソトリオン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [104206-82-8] 冷 C ₁₄ H ₁₃ NO ₇ S...339.32
DES (C14914000)	49830-05	100mg	¥ 19,000	
Metaflumizone standard メタフルミゾン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [139968-49-3] 冷 C ₂₄ H ₁₆ F ₆ N ₄ O ₂ ...506.39
DES (C14918500)	49838-38	100mg	¥ 27,000	
Metaflumizone-ketone standard メタフルミゾン-ケトン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [146653-56-7] 劇冷 C ₁₆ H ₁₀ F ₃ NO...289.25
DES (C14918550)	49867-97	10mg	¥ 24,000	
Metalaxyl standard メタラキシル標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [57837-19-1] 冷 C ₁₅ H ₂₁ NO ₄ ...279.33
DES (C14920000)	49865-22	100mg	¥ 11,000	
Metalaxyl standard solution メタラキシル標準液				CAS RN® [57837-19-1] 劇危険冷 C ₁₅ H ₂₁ NO ₄ 10mg/L アセトニトリル溶液
DES (L14920000AL)		10mL	¥ 14,000	
Metalaxyl standard solution メタラキシル標準液				CAS RN® [57837-19-1] 危険冷 C ₁₅ H ₂₁ NO ₄ 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L14920000CY)		10mL	¥ 15,000	
Metalaxyl standard solution メタラキシル標準液				CAS RN® [57837-19-1] 危険冷 C ₁₅ H ₂₁ NO ₄ 100mg/L トルエン溶液
DES (XA14920000TO)		1mL	¥ 9,000	
Metalaxyl-M standard メタラキシル-M標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [70630-17-0] 危険冷 C ₁₅ H ₂₁ NO ₄ ...279.33
DES (C14920500)	49830-28	100mg	¥ 27,000	
Metalaxyl-M standard solution メタラキシル-M標準液				CAS RN® [70630-17-0] 危険冷 C ₁₅ H ₂₁ NO ₄ 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L14920500CY)		10mL	¥ 27,000	

Metaldehyde standard メタアルデヒド標準品 残留農薬試験用 関東化学 (25951-96) 25951-96 >97.0%(GC)	200mg	¥5,000	CAS RN® [108-62-3] 劇冷 $C_8H_{16}O_4$...176.21
Metaldehyde standard メタアルデヒド標準品 DES (C14930000)	250mg	¥13,000	CAS RN® [108-62-3] 劇冷 $C_8H_{16}O_4$
Metamifop standard メタミホップ標準品 残留農薬試験用 DES (C14938000) 49866-48	25mg	¥18,000	CAS RN® [256412-89-2] 冷 $C_{23}H_{18}ClFN_2O_4$...440.84
Metamitron standard メタミトロン標準品 残留農薬試験用 DES (C14940000) 49827-59	100mg	¥11,000	CAS RN® [41394-05-2] 冷 $C_{10}H_{10}N_4O$...202.21
Metamitron standard solution メタアミトロン標準液 DES (L14940000AL)	10mL	¥14,000	CAS RN® [41394-05-2] 劇危冷 $C_{10}H_{10}N_4O$ 10mg/L アセトニトリル溶液
Metamitron standard solution メタアミトロン標準液 DES (XA14940000AL)	1mL	¥5,700	CAS RN® [41394-05-2] 劇危冷 $C_{10}H_{10}N_4O$ 100mg/L アセトニトリル溶液
Metamitron-desamino standard メタアミトロン-デアミノ標準品 DES (C14940300)	10mg	¥129,000	CAS RN® [36993-94-9] 冷 $C_{10}H_9N_3O$
Metamitron-desamino standard solution メタアミトロン-デアミノ標準液 DES (XA14940300AL)	1mL	¥47,000	CAS RN® [36993-94-9] 劇危冷 $C_{10}H_9N_3O$ 100mg/L アセトニトリル溶液
Metam sodium dihydrate standard メタムナトリウム二水和物標準品 残留農薬試験用 DES (C14935000) 49829-68	250mg	¥12,000	CAS RN® [6734-80-1] 凍 $C_2H_4NNaS_2 \cdot 2H_2O$...165.21

Metazachlor standard メタザクロル標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [67129-08-2] 冷 C ₁₄ H ₁₆ ClN ₃ O...277.74
DES (C14950000)	49803-38	100mg	¥11,000	
Metazachlor standard solution メタザクロル標準液				CAS RN® [67129-08-2] 危 冷 C ₁₄ H ₁₆ N ₃ OCl 100mg/L アセトン溶液
DES (XA14950000AC)		1mL	¥10,000	
Metazachlor standard solution メタザクロル標準液				CAS RN® [67129-08-2] 劇 危 冷 C ₁₄ H ₁₆ N ₃ OCl 100mg/L アセトニトリル溶液
DES (XA14950000AL)		1mL	¥10,000	
Metazachlor-ethane sulfonic acid (ESA) standard メタザクロルエタンスルホン酸(ESA)標準品				CAS RN® [172960-62-2] 冷 C ₁₀ H ₁₇ N ₃ O ₄ S
DES (CA14950020)		10mg	¥123,000	
Metazosulfuron standard メタゾスルフロン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [868680-84-6] 冷 C ₁₅ H ₁₈ N ₇ O ₇ ClS...475.86
DES (C14950300)	49867-37	10mg	¥55,000	
Metconazole standard メトコナゾール標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [125116-23-6] 冷 C ₁₇ H ₂₂ ClN ₃ O...319.82
DES (C14955000)	49833-09	100mg	¥20,000	
Metconazole standard solution メトコナゾール標準液				CAS RN® [125116-23-6] 危 冷 C ₁₇ H ₂₂ N ₃ OCl 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L14955000CY)		10mL	¥18,000	
Metconazole standard solution メトコナゾール標準液				CAS RN® [125116-23-6] 劇 危 冷 C ₁₇ H ₂₂ N ₃ OCl 100mg/L アセトニトリル溶液
DES (XA14955000AL)		1mL	¥10,000	
Methabenzthiazuron standard メタバズチアズロン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [18691-97-9] 冷 C ₁₀ H ₁₁ N ₃ OS...221.28
DES (C14960000)	49803-10	100mg	¥12,000	

Methabenzthiazuron standard solution メタバンスチアズロン標準液			CAS RN® [18691-97-9] 劇 危 冷 C10H11N3OS 10mg/L アセトニトリル溶液
DES (L14960000AL)		10mL	¥14,000
Methabenzthiazuron standard solution メタバンスチアズロン標準液			CAS RN® [18691-97-9] 劇 危 冷 C10H11N3OS 100mg/L アセトニトリル溶液
DES (XA14960000AL)		1mL	¥8,000
Methacrifos standard メタクリホス標準品 残留農薬試験用			CAS RN® [62610-77-9] 凍 C ₇ H ₁₃ O ₅ PS...240.21
DES (C14970000)	49826-89	100mg	¥15,000
Methacrifos standard solution メタクリホス標準液			CAS RN® [62610-77-9] 危 冷 C7H13O5PS 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L14970000CY)		10mL	¥15,000
Methacrifos standard solution メタクリホス標準液			CAS RN® [62610-77-9] 危 冷 C7H13O5PS 100mg/L シクロヘキサン溶液
DES (XA14970000CY)		1mL	¥15,000
Methamidophos standard メタミドホス標準品 残留農薬試験用			CAS RN® [10265-92-6] 凍 C ₂ H ₈ NO ₂ PS...141.13
DES (C14980000)	49801-46	100mg	¥11,000
Methamidophos standard solution メタミドホス標準液			CAS RN® [10265-92-6] 劇 危 冷 C2H8NO2PS 10mg/L アセトニトリル溶液
DES (L14980000AL)		10mL	¥14,000
Methamidophos standard solution メタミドホス標準液			CAS RN® [10265-92-6] 危 冷 C2H8NO2PS 100mg/L 酢酸エチル溶液
DES (XA14980000EA)		1mL	¥8,000
Methamidophos-N-methyl standard メタミドホス-N-メチル標準品			CAS RN® [28167-49-9] 凍 C3H10NO2PS
DES (C14981000)		10mg	¥34,000

Methazole standard メタゾール標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [20354-26-1] 冷 C ₉ H ₆ Cl ₂ N ₂ O ₃ ...261.05
DES (C15000000)	49830-77	10mg	¥57,000	
Methfuroxam standard メトフロキサム標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [28730-17-8] 冷 C ₁₄ H ₁₅ NO ₂ ...229.27
DES (C15010000)	49838-40	100mg	¥17,000	
Methidathion standard メチダチオン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [950-37-8] 劇凍 C ₆ H ₁₁ N ₂ O ₄ PS ₃ ...302.34
DES (C15020000)	49826-04	100mg	¥9,500	
Methidathion standard solution メチダチオン標準液				CAS RN® [950-37-8] 劇危冷 C ₆ H ₁₁ N ₂ O ₄ PS ₃ 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L15020000CY)		10mL	¥14,000	
Methidathion standard solution メチダチオン標準液				CAS RN® [950-37-8] 劇危冷 C ₆ H ₁₁ N ₂ O ₄ PS ₃ 100mg/L シクロヘキサン溶液
DES (XA15020000CY)		1mL	¥19,000	
Methiocarb standard メチオカルブ標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [2032-65-7] 冷 C ₁₁ H ₁₅ NO ₂ S...225.31
DES (C15020500)	49801-45	100mg	¥8,000	
Methiocarb(Mercaptodimethur) standard solution メチオカルブ標準液				CAS RN® [2032-65-7] 危冷 C ₁₁ H ₁₅ NO ₂ S 100mg/L シクロヘキサン溶液
DES (XA15020500CY)		1mL	¥15,000	
Methiocarb sulfone standard メチオカルブスルホン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [2179-25-1] 冷 C ₁₁ H ₁₅ NO ₄ S...257.30
DES (C15020510)	49801-95	50mg	¥23,000	
Methiocarb-sulfone(Mercaptodimethur sulfone) standard solution メチオカルブ-スルホン標準液				CAS RN® [2179-25-1] 危冷 C ₁₁ H ₁₅ NO ₄ S 100mg/L メチル-tert-ブチルエーテル溶液
DES (XA15020510MB)		1mL	¥16,000	

Methiocarb sulfoxide standard メチオカルブスルホキシド標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [2635-10-1] 冷 C ₁₁ H ₁₅ NO ₃ S...241.30
DES (C15020520)	49801-96	100mg	¥22,000		
Methomyl standard メソミル標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [16752-77-5] 毒 冷 C ₅ H ₁₀ N ₂ O ₂ S...162.21
DES (C15030000)	49802-60	100mg	¥9,500		
Methomyl-d ₃ standard solution メソミル-d ₃ 標準液 残留農薬試験用					CAS RN® [1398109-07-3] 劇 危 冷 C ₅ H ₇ D ₃ N ₂ O ₂ S...165.23 100mg/L アセトン溶液
DES (XA15030100AC)	49836-86	1.1mL	¥62,000		
Methomyl standard solution メソミル標準液					CAS RN® [16752-77-5] 劇 危 冷 C ₅ H ₁₀ N ₂ O ₂ S 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L15030000CY)		10mL	¥15,000		
Methomyl standard solution メソミル標準液					CAS RN® [16752-77-5] 劇 危 冷 C ₅ H ₁₀ N ₂ O ₂ S 100mg/L シクロヘキサン溶液
DES (XA15030000CY)		1mL	¥8,300		
Methomyl-oxime standard メソミルオキシム標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [13749-94-5] 冷 C ₃ H ₇ NOS...105.16
DES (C15035000)	49826-90	100mg	¥17,000		
Methoprene standard メトプレン標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [40596-69-8] 危 凍 C ₁₉ H ₃₄ O ₃ ...310.47
DES (C15045000)	49801-47	100mg	¥25,000		
Methoprene standard solution メトプレン標準液					CAS RN® [40596-69-8] 危 冷 C ₁₉ H ₃₄ O ₃ 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L15045000CY)		10mL	¥14,000		
Methoprotryne standard メソプロトリン標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [841-06-5] 冷 C ₁₁ H ₂₁ N ₅ OS...271.38
DES (C15050000)	49827-60	100mg	¥12,000		

Methothrin standard メトトリン標準品				CAS RN® [34388-29-9] 冷 C19H26O3
DES (C15055000)		100mg	¥96,000	
Methoxychlor standard メトキシクロール標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [72-43-5] 冷 C ₁₆ H ₁₅ Cl ₃ O ₂ ...345.64
DES (C15060000)	49802-50	100mg	¥8,000	
Methoxychlor standard solution メトキシクロール標準液				CAS RN® [72-43-5] 劇 危 冷 C16H15O2Cl3 10mg/L アセトニトリル溶液
DES (L15060000AL)		10mL	¥14,000	
Methoxychlor standard solution メトキシクロール標準液				CAS RN® [72-43-5] 危 冷 C16H15O2Cl3 10mg/L イソオクタン溶液
DES (L15060000IO)		10mL	¥15,000	
Methoxychlor standard solution メトキシクロール標準液				CAS RN® [72-43-5] 危 冷 C16H15O2Cl3 100mg/L シクロヘキサン溶液
DES (XA15060000CY)		1mL	¥5,300	
Methoxychlor-d14 standard solution メトキシクロール-d14標準液				CAS RN® [1644449-82-0] 危 冷 C16HD14O2Cl3 100mg/L アセトン溶液
DES (XA15060100AC)		1.1mL	¥59,000	
Methoxyfenozide standard メトキシフェノジド標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [161050-58-4] 冷 C ₂₂ H ₂₈ N ₂ O ₃ ...368.46
DES (C15080500)	49829-69	100mg	¥31,000	
Methoxyfenozide standard solution メトキシフェノジド標準液				CAS RN® [161050-58-4] 劇 危 冷 C22H28N2O3 10mg/L アセトニトリル溶液
DES (L15080500AL)		10mL	¥20,000	
Methoxyphenone standard メトキシフェノン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [41295-28-7] 冷 C ₁₆ H ₁₆ O ₂ ...240.29
DES (C15081500)	49860-70	100mg	¥42,000	

Methylarsonic acid sodium standard メチルアルソン酸ナトリウム標準品				CAS RN® [2163-80-6] 毒 冷 CH4AsNaO3
DES (C15083775)		100mg	¥ 23,000	
<i>N</i> -Methyl-1,3-diaminopropane standard <i>N</i> -メチル-1,3-プロパンジアミン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [6291-84-5] 危 冷 C ₄ H ₁₂ N ₂ ...88.15
A2S (M415P100)	49312-27	100mg	¥ 43,000	
Methyldymron standard メチルダイムロン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [42609-73-4] 冷 C ₁₇ H ₂₀ N ₂ O...268.35
関東化学 (25207-96)	25207-96 >98.0%(HLC)	200mg	¥ 22,000	
Methyldymron standard メチルダイムロン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [42609-73-4] 冷 C ₁₇ H ₂₀ N ₂ O...268.35
DES (C15086020)	49865-35	10mg	¥ 43,000	
Methylene dithiocyanate standard メチレンジチオシアナート標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [6317-18-6] 冷 C ₃ H ₂ N ₂ S ₂ ...130.19
DES (C15086030)	49838-41	100mg	¥ 27,000	
Methyl N-(3-hydroxyphenyl)-carbamate standard solution メチルN-(3-ヒドロキシフェニル)-カルバメート標準液				CAS RN® [13683-89-1] 危 冷 C8H9NO3 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L15088280CY)		10mL	¥ 37,000	
Methyl isothiocyanate standard イソチオシアン酸メチル標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [556-61-6] 劇 危 冷 CH ₃ NCS...73.12
関東化学 (25279-96)	25279-96 >99.0%(GC)	200mg	¥ 11,000	
4-Methyl-2-nitrophenol standard 4-メチル-2-ニトロフェノール標準品				CAS RN® [119-33-5] 冷 C7H7NO3
DES (C15110800)		100mg	¥ 13,000	
5-Methyl-2-nitrophenol standard 5-メチル-2-ニトロフェノール標準品				CAS RN® [700-38-9] 危 冷 C7H7NO3
DES (C15112000)		100mg	¥ 13,000	

Methyl-pentachlorophenyl sulfide standard メチルペンタクロロフェニルスルフィド標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [1825-19-0] 冷 C ₇ H ₃ Cl ₅ S...296.42
DES (C15120000)	49834-34	100mg	¥16,000	
Methyl-pentachlorophenylsulfide standard solution メチルペンタクロロフェニルスルフィド標準液				CAS RN® [1825-19-0] 危 冷 C ₇ H ₃ Cl ₅ S 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L15120000CY)		10mL	¥14,000	
Methyl-pentachlorophenylsulfide standard solution メチルペンタクロロフェニルスルフィド標準液				CAS RN® [1825-19-0] 危 冷 C ₇ H ₃ Cl ₅ S 100mg/L シクロヘキサン溶液
DES (XA15120000CY)		1mL	¥5,700	
5-Methyl-5-phenylimidazolidine-2,4-dione standard 5-メチル-5-フェニルイミダゾリジン-2,4-ジオン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [6843-49-8] 冷 C ₁₀ H ₁₀ N ₂ O ₂ ...190.19
DES (C15140750)	49867-30	50mg	¥19,000	
3-Methylphosphinopropionic acid standard solution 3-メチルホスフィニコプロピオン酸標準液 残留農薬試験用				CAS RN® [15090-23-0] 劇 危 冷 C ₄ H ₉ O ₄ P...152.08
DES (XA15141200AL)	49867-70	1mL	¥11,000	
3-Methylphosphinopropionic acid standard solution 3-メチルホスフィンイコプロピオン酸標準液				CAS RN® [15090-23-0] 劇 危 冷 C ₄ H ₉ O ₄ P 100mg/L アセトニトリル溶液
DES (XA15141200AL)		1mL	¥13,000	
3-Methyl-quinoxaline-2-carboxylic acid standard 3-メチルキノキサリン-2-カルボン酸標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [74003-63-7] 凍 C ₁₀ H ₈ N ₂ O ₂ ...188.18
DES (C15143300)	49864-59	10mg	¥40,000	
4-(Methylsulfonyl)-2-nitrobenzoic acid standard 4-(メチルスルホニル)-2-ニトロ安息香酸標準品				CAS RN® [110964-79-9] 冷 C ₈ H ₇ NO ₆ S
DES (C15143800)		100mg	¥36,000	
2-(Methylthio)benzothiazole standard 2-(メチルチオ)ベンゾチアゾール標準品				CAS RN® [615-22-5] 冷 C ₈ H ₇ NS ₂
DES (C15144200)		100mg	¥27,000	

2-Methylvaleric acid standard 2-メチル吉草酸標準品					CAS RN® [97-61-0] 危 冷 C6H12O2
DES (C15147200)		250mg	¥12,000		
4-Methylvaleric acid standard 4-メチル吉草酸標準品					CAS RN® [646-07-1] 危 冷 C6H12O2
DES (CA15147400)		250mg	¥9,500		
Metiram standard メチラム標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [9006-42-2] 冷 C ₁₆ H ₃₃ N ₁₁ S ₁₆ Zn ₃ ...1088.73
DES (C15150000)	49803-39	250mg	¥11,000		
Metobromuron standard メトブロムロン標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [3060-89-7] 冷 C ₉ H ₁₁ BrN ₂ O ₂ ...259.09
DES (C15160000)	49803-82	100mg	¥9,000		
Metobromuron standard solution メトブロムロン標準液					CAS RN® [3060-89-7] 劇 危 冷 C9H11N2O2Br 10mg/L アセトニトリル溶液
DES (L15160000AL)		10mL	¥14,000		
Metobromuron standard solution メトブロムロン標準液					CAS RN® [3060-89-7] 劇 危 冷 C9H11N2O2Br 100mg/L アセトニトリル溶液
DES (XA15160000AL)		1mL	¥5,700		
Metolachlor standard メトラクロール標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [51218-45-2] 危 冷 C ₁₅ H ₂₂ ClNO ₂ ...283.79
関東化学 (25149-96)	25149-96 >98.0%(GC)	200mg	¥8,000		
DES (C15170000)	49861-32	100mg	¥8,000		
Metolachlor-d ₆ standard メトラクロール-d ₆ 標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [1219803-97-0] 危 冷 C ₁₅ H ₁₆ ClD ₆ NO ₂ ...289.82
DES (CA15170100)	49836-87	10mg	☆		
Metolachlor-d ₆ standard solution メトラクロール-d ₆ 標準液 残留農薬試験用					CAS RN® [1219803-97-0] 危 冷 C ₁₅ H ₁₆ ClD ₆ NO ₂ ...289.82 100mg/L アセトン溶液
DES (XA15170100AC)	49863-16	1.1mL	¥33,000		

S-Metolachlor standard S-メトラクロール標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [87392-12-9] 危 冷 C ₁₅ H ₂₂ ClNO ₂ ...283.79
DES (C15171000)	49832-51	100mg	¥ 13,000	
Metolachlor standard solution メトラクロール標準液				CAS RN® [51218-45-2] 劇 危 冷 C ₁₅ H ₂₂ NO ₂ Cl 10mg/L アセトニトリル溶液
DES (L15170000AL)		10mL	¥ 13,000	
Metolachlor standard solution メトラクロール標準液				CAS RN® [51218-45-2] 危 冷 C ₁₅ H ₂₂ NO ₂ Cl 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L15170000CY)		10mL	¥ 14,000	
Metolachlor standard solution メトラクロール標準液				CAS RN® [51218-45-2] 劇 危 冷 C ₁₅ H ₂₂ NO ₂ Cl 100mg/L アセトニトリル溶液
DES (XA15170000AL)		1mL	¥ 5,700	
Metolachlor standard solution メトラクロール標準液				CAS RN® [51218-45-2] 危 冷 C ₁₅ H ₂₂ NO ₂ Cl 100mg/L シクロヘキサン溶液
DES (XA15170000CY)		1mL	¥ 14,000	
S-Metolachlor standard solution S-メトラクロール標準液				CAS RN® [87392-12-9] 危 冷 C ₁₅ H ₂₂ NO ₂ Cl 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L15171000CY)		10mL	¥ 17,000	
S-Metolachlor CGA 50720 standard S-メトラクロール CGA 50720標準品				CAS RN® [152019-74-4] 冷 C ₁₂ H ₁₇ NO ₂
DES (C15171028)		10mg	¥ 56,000	
Metolachlor deschloro standard solution メトラクロールデスクロロ標準液				CAS RN® [126605-22-9] 劇 危 冷 C ₁₅ H ₂₃ NO ₂ 100mg/L アセトニトリル溶液
DES (XA15171050AL)		1mL	¥ 55,000	
Metolachlor-ethane sulfonic acid (ESA) sodium standard メトラクロールエタンスルホン酸(ESA)標準品				CAS RN® [947601-85-6] 冷 C ₁₅ H ₂₃ NO ₅ S
DES (CA15171100)		10mg	¥ 69,000	

Metolachlor-2-ethoxy standard solution メトラクロール-2-エトキシ標準液				CAS RN® [68544-97-8] 劇 危 冷 C17H27NO3 100mg/L アセトニトリル溶液
DES (XA15171150AL)		1mL	¥ 56,000	
Metolachlor-2-hydroxy standard solution メトラクロール-3-ヒドロキシ標準液				CAS RN® [131068-72-9] 劇 危 冷 C15H23NO3 100mg/L アセトニトリル溶液
DES (XA15171170AL)		1mL	¥ 55,000	
Metolachlor oxanilic acid (OA) standard メトラクロールオキサニル酸(OA)標準品				CAS RN® [152019-73-3] 冷 C15H21NO4
DES (C15171200)		10mg	¥ 72,000	
Metolcarb standard メトルカルブ標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [1129-41-5] 劇 冷 C ₉ H ₁₁ NO ₂ ...165.18
DES (C15175000) 49826-18		100mg	¥ 13,000	
Metolcarb standard solution メトルカルブ標準液				CAS RN® [1129-41-5] 危 冷 C9H11NO2 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L15175000CY)		10mL	¥ 15,000	
(E)-Metominostrobin standard (E)-メトミノストロビン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [133408-50-1] 冷 C ₁₆ H ₁₆ N ₂ O ₃ ...284.30
DES (C15175500) 49833-88		10mg	¥ 50,000	
(E)-Metominostrobin standard solution (E)-メトミノストロビン標準液 残留農薬試験用				CAS RN® [133408-50-1] 劇 危 冷 C ₁₆ H ₁₆ N ₂ O ₃ ...284.30 10mg/L アセトニトリル溶液
DES (L15175500AL) 49832-91		10mL	¥ 30,000	
(Z)-Metominostrobin standard solution (Z)-メトミノストロビン標準液 残留農薬試験用				CAS RN® [133408-51-2] 劇 危 冷 C ₁₆ H ₁₆ N ₂ O ₃ ...284.30 10mg/L アセトニトリル溶液
DES (LA15175510AL) 49832-92		1mL	¥ 24,000	
Metoprolol tartrate standard 酒石酸メトプロロール標準品				CAS RN® [56392-17-7] 冷 C34H56N2O12
DES (C15176020)		250mg	¥ 14,000	

Metosulam standard メトスラム標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [139528-85-1] 冷 C ₁₄ H ₁₃ Cl ₂ N ₅ O ₄ S...418.25
DES (C15177500)	49830-78	100mg	¥ 30,000	
Metosulam standard solution メトスラム標準液				CAS RN® [139528-85-1] 劇 危 冷 C ₁₄ H ₁₃ N ₅ O ₄ Cl ₂ S 10mg/L アセトニトリル溶液
DES (L15177500AL)		10mL	¥ 22,000	
Metoxuron standard メトクスロン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [19937-59-8] 冷 C ₁₀ H ₁₃ ClN ₂ O ₂ ...228.67
DES (C15180000)	49827-61	100mg	¥ 9,500	
Metoxuron standard solution メトクスロン標準液				CAS RN® [19937-59-8] 劇 危 冷 C ₁₀ H ₁₃ N ₂ O ₂ Cl 10mg/L アセトニトリル溶液
DES (L15180000AL)		10mL	¥ 14,000	
Metoxuron standard solution メトクスロン標準液				CAS RN® [19937-59-8] 劇 危 冷 C ₁₀ H ₁₃ N ₂ O ₂ Cl 100mg/L アセトニトリル溶液
DES (XA15180000AL)		1mL	¥ 5,700	
Metoxuron-monomethyl standard solution メトクスロンモノメチル標準液				CAS RN® [20782-57-4] 危 冷 C ₉ H ₁₁ N ₂ O ₂ Cl 10mg/L 酢酸エチル溶液
DES (LA15185000EA)		1mL	¥ 56,000	
Metrafenone standard メトラフェノン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [220899-03-6] 冷 C ₁₉ H ₂₁ BrO ₅ ...409.27
DES (C15190000)	49838-44	100mg	¥ 29,000	
Metrafenone standard solution メトラフェノン標準液				CAS RN® [220899-03-6] 劇 危 冷 C ₁₉ H ₂₁ O ₅ Br 10mg/L アセトニトリル溶液
DES (L15190000AL)		10mL	¥ 36,000	
Metribuzin standard メトリブジン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [21087-64-9] 冷 C ₈ H ₁₄ N ₄ OS...214.29
関東化学 (25365-96)	25365-96 >99.0%(GC)	200mg	¥ 7,000	

Metribuzin standard メトリブジン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [21087-64-9] 冷 C ₈ H ₁₄ N ₄ OS...214.29
DES (C15200000)	49865-36	100mg	¥7,000	
Metribuzin standard solution メトリブジン標準液				CAS RN® [21087-64-9] 劇 危 冷 C ₈ H ₁₄ N ₄ OS 10mg/L アセトニトリル溶液
DES (L15200000AL)		10mL	¥13,000	
Metribuzin standard solution メトリブジン標準液				CAS RN® [21087-64-9] 危 冷 C ₈ H ₁₄ N ₄ OS 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L15200000CY)		10mL	¥14,000	
Metribuzin standard solution メトリブジン標準液				CAS RN® [21087-64-9] 劇 危 冷 C ₈ H ₁₄ N ₄ OS 100mg/L アセトニトリル溶液
DES (XA15200000AL)		1mL	¥9,000	
Metribuzin-desamino standard メトリブジンデアミノ標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [35045-02-4] 冷 C ₈ H ₁₃ N ₃ OS...199.27
DES (C15200300)	49832-14	5mg	¥27,000	
Metribuzin-desamino standard solution メトリブジンデアミノ標準液				CAS RN® [35045-02-4] 劇 危 冷 C ₈ H ₁₃ N ₃ OS 10mg/L アセトニトリル溶液
DES (LA15200300AL)		1mL	¥34,000	
Metribuzin-desamino-diketo standard メトリブジンデアミノジケト標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [52236-30-3] 冷 C ₇ H ₁₁ N ₃ O ₂ ...169.18
DES (C15200500)	49832-15	5mg	¥27,000	
Metribuzin-diketo standard メトリブジンジケト標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [56507-37-0] 冷 C ₇ H ₁₂ N ₄ O ₂ ...184.19
DES (C15200700)	49832-16	5mg	¥27,000	
Metribuzin-diketo standard solution メトリブジンジケト標準液				CAS RN® [56507-37-0] 劇 危 冷 C ₇ H ₁₂ N ₄ O ₂ 10mg/L アセトニトリル溶液
DES (LA15200700AL)		1mL	¥34,000	

Metsulfuron-methyl standard メトスルフロンのメチル標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [74223-64-6] 冷 C ₁₄ H ₁₅ N ₅ O ₆ S...381.36
DES (C15210000)	49802-51	100mg	¥ 16,000	
Metyltetraprole standard メチルテトラプロール標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [1472649-01-6] 凍 C ₁₉ H ₁₇ ClN ₆ O ₂ ...396.82
DES (C15215000)	49911-00	25mg	¥ 42,500	
<i>E</i> -Mevinphos (<i>cis</i>) standard <i>E</i> -メビンホス標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [298-01-1] 危 冷 C ₇ H ₁₃ O ₆ P...224.14
DES (C15221000)	49832-79	50mg	¥ 26,000	
Mevinphos standard メビンホス標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [7786-34-7] 危 冷 C ₇ H ₁₃ O ₆ P...224.14
DES (C15220000)	49827-62	100mg	¥ 27,000	
<i>Z</i> -Mevinphos (<i>trans</i>) standard <i>Z</i> -メビンホス標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [338-45-4] 危 冷 C ₇ H ₁₃ O ₆ P...224.14
DES (C15222000)	49832-80	50mg	¥ 57,000	
Mevinphos standard solution メビンホス標準液				CAS RN® [7786-34-7] 劇 危 冷 C ₇ H ₁₃ O ₆ P 100mg/L アセトニトリル溶液
DES (XA15220000AL)		1mL	¥ 5,700	
Mexacarbate standard メキサカーベット標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [315-18-4] 冷 C ₁₂ H ₁₈ N ₂ O ₂ ...222.28
DES (C15230000)	49835-90	25mg	¥ 27,000	
MGK264 standard MGK264標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [113-48-4] 危 冷 C ₁₇ H ₂₅ NO ₂ ...275.38
DES (C15250000)	49803-40	100mg	¥ 18,000	
MGK326 standard MGK326標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [136-45-8] 危 冷 C ₁₃ H ₁₇ NO ₄ ...251.27
DES (C15260000)	49803-83	100mg	¥ 7,000	

Milbemectin A ₃ standard solution ミルベメクチンA ₃ 標準液 残留農薬試験用				CAS RN® [51596-10-2] 劇 危 冷 C ₃₁ H ₄₄ O ₇ ...528.67 10mg/L アセトニトリル溶液
DES (L15265020AL)	49831-96	10mL	¥36,000	
Milbemectin A ₄ standard solution ミルベメクチンA ₄ 標準液 残留農薬試験用				CAS RN® [51596-11-3] 劇 危 冷 C ₃₂ H ₄₆ O ₇ ...542.70 10mg/L アセトニトリル溶液
DES (L15265040AL)	49831-97	10mL	¥36,000	
Mirex standard マイレックス標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [2385-85-5] 審 冷 C ₁₀ Cl ₁₂ ...545.53 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。
DES (C15270000)	49802-70	100mg	¥16,000	
Mirex standard solution マイレックス標準液				CAS RN® [2385-85-5] 審 危 冷 C ₁₀ Cl ₁₂ 10mg/L イソオクタン溶液。「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。
DES (L15270000IO)		10mL	¥13,000	
Mirex standard solution マイレックス標準液				CAS RN® [2385-85-5] 審 危 冷 C ₁₀ Cl ₁₂ 100mg/L イソオクタン溶液。「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。
DES (XA15270000IO)		1mL	¥8,000	
Molinate standard モリネート標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [2212-67-1] 冷 C ₉ H ₁₇ NOS...187.30
DES (C15280000)	49801-48	100mg	¥15,000	
Molinate standard solution モリネート標準液				CAS RN® [2212-67-1] 危 冷 C ₉ H ₁₇ NOS 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L15280000CY)		10mL	¥15,000	

Molinate standard solution モリネート標準液				CAS RN® [2212-67-1] 危 冷 C9H17NOS 100mg/L シクロヘキサン溶液
DES (XA15280000CY)		1mL	¥9,000	
Monalide standard モナリド標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [7287-36-7] 冷 C ₁₃ H ₁₈ CINO...239.73
DES (C15290000)	49838-45	100mg	¥14,000	
Monensin sodium salt standard モネンシンナトリウム標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [22373-78-0] 劇 冷 C ₃₆ H ₆₁ NaO ₁₁ ·nH ₂ O
DES (C15291000)	49830-06	100mg	¥16,000	
Monocrotophos standard モノクロトホス標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [6923-22-4] 劇 凍 C ₇ H ₁₄ NO ₅ P...223.16
DES (C15300000)	49826-91	100mg	¥8,000	
Monocrotophos standard solution モノクロトホス標準液 残留農薬試験用				CAS RN® [6923-22-4] 劇 危 冷 C ₇ H ₁₄ NO ₅ P...223.16 10mg/L アセトニトリル溶液
DES (L15300000AL)	49833-67	10mL	¥9,000	
Monocrotophos standard solution モノクロトホス標準液				CAS RN® [6923-22-4] 劇 危 冷 C ₇ H ₁₄ NO ₅ P 100mg/L アセトニトリル溶液
DES (XA15300000AL)		1mL	¥8,600	
Monolinuron standard モノリニュロン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [1746-81-2] 冷 C ₉ H ₁₁ CIN ₂ O ₂ ...214.64
DES (C15310000)	49827-63	250mg	¥11,000	
Monolinuron standard solution モノリニュロン標準液				CAS RN® [1746-81-2] 劇 危 冷 C ₉ H ₁₁ N ₂ O ₂ Cl 10mg/L アセトニトリル溶液
DES (L15310000AL)		10mL	¥13,000	
Monolinuron standard solution モノリニュロン標準液				CAS RN® [1746-81-2] 劇 危 冷 C ₉ H ₁₁ N ₂ O ₂ Cl 100mg/L アセトニトリル溶液
DES (XA15310000AL)		1mL	¥5,700	

Monosultap standard モノスルタップ標準品 残留農薬試験用 DES (C15313000) 49838-46	100mg	¥ 51,000	CAS RN® [29547-00-0] 冷 $C_5H_{14}NO_7S_4Na...$ 351.42
Monuron standard モヌロン標準品 残留農薬試験用 DES (C15320000) 49827-64	100mg	¥ 13,000	CAS RN® [150-68-5] 冷 $C_9H_{11}ClN_2O...$ 198.64
Monuron-d ₆ standard モヌロン-d ₆ 標準品 残留農薬試験用 DES (C15320100) 49836-89	5mg	¥ 120,000	CAS RN® [217488-65-8] 冷 $C_9H_5ClD_6N_2O...$ 204.68
Monuron standard solution モヌロン標準液 DES (L15320000AL)	10mL	¥ 14,000	CAS RN® [150-68-5] 劇 危 冷 $C_9H_{11}N_2OCl$ 10mg/L アセトニトリル溶液
Monuron standard solution モヌロン標準液 DES (XA15320000AL)	1mL	¥ 5,700	CAS RN® [150-68-5] 劇 危 冷 $C_9H_{11}N_2OCl$ 100mg/L アセトニトリル溶液
Monuron-d ₆ standard solution モヌロン-d ₆ 標準液 DES (XA15320100AC)	1.1mL	¥ 28,000	CAS RN® [217488-65-8] 危 冷 $C_9H_5D_6N_2OCl$ 100mg/L アセトン溶液
Morantel tartrate monohydrate standard 酒石酸モランテルー水和物標準品 残留農薬試験用 DES (C15327000) 49861-12	100mg	¥ 18,000	CAS RN® [26155-31-7] 冷 $C_{16}H_{22}N_2O_6S \cdot nH_2O$
Mosapride standard モサプリド標準品 残留農薬試験用 DES (C15333500) 49911-02	100mg	¥ 15,500	CAS RN® [112885-41-3] 冷 $C_{21}H_{25}ClFN_3O_3...$ 421.89
Muscalure standard ムスカルア標準品 残留農薬試験用 DES (C15350000) 49860-17	100mg	¥ 18,000	CAS RN® [27519-02-4] 危 冷 $C_{23}H_{46}...$ 322.61

Myclobutanil standard ミクロブタニル標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [88671-89-0] 冷 C ₁₅ H ₁₇ ClN ₄ ...288.77
DES (C15390000)	49801-49		100mg	¥19,000	
Myclobutanil standard solution ミクロブタニル標準液					CAS RN® [88671-89-0] 危 冷 C ₁₅ H ₁₇ N ₄ Cl 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L15390000CY)			10mL	¥14,000	
Nabam standard ナーバム標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [142-59-6] 凍 C ₄ H ₆ N ₂ Na ₂ S ₄ ...256.35
DES (C15400000)	49827-65		100mg	¥28,000	
Naftalofos standard ナフタロホス標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [1491-41-4] 冷 C ₁₆ H ₁₆ NO ₆ P...349.27
DES (C15405000)	49865-71		50mg	¥29,000	
Naled standard ナレド標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [300-76-5] 劇 凍 C ₄ H ₇ Br ₂ Cl ₂ O ₄ P...380.78
DES (C15410000)	49864-61		250mg	¥15,000	
1-Naphthaleneacetic acid standard 1-ナフタレン酢酸標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [86-87-3] 冷 C ₁₀ H ₇ CH ₂ COOH...186.20
関東化学 (28650-96)	28650-96	>99.0%(GC)	200mg	¥5,000	
1-Naphthyl acetamide standard 1-ナフチルアセトアミド標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [86-86-2] 冷 C ₁₂ H ₁₁ NO...185.22
DES (C15450000)	49830-57		500mg	¥8,000	
Naproanilide standard solution ナプロアニリド標準液 残留農薬試験用					CAS RN® [52570-16-8] 危 冷 C ₁₉ H ₁₇ NO ₂ ...291.34 10mg/L アセトン溶液
DES (LA15479300AC)	49831-86		1mL	¥12,000	
Napropamide standard ナプロパミド標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [15299-99-7] 冷 C ₁₇ H ₂₁ NO ₂ ...271.35
DES (C15480000)	49801-50		100mg	¥11,000	

Napropamide standard solution ナプロパミド標準液 残留農薬試験用					CAS RN® [15299-99-7] 危 冷 C ₁₇ H ₂₁ NO ₂ ...271.35 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L15480000CY)	49833-68	10mL	¥8,500		
Napropamide standard solution ナプロパミド標準液					CAS RN® [15299-99-7] 危 冷 C ₁₇ H ₂₁ NO ₂ 100mg/L シクロヘキサン溶液
DES (XA15480000CY)		1mL	¥5,700		
Naptalam standard ナプタラム標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [132-66-1] 冷 C ₁₈ H ₁₃ NO ₃ ...291.29
DES (C15490000)	49803-41	100mg	¥9,000		
Neburon standard ネブロン標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [555-37-3] 冷 C ₁₂ H ₁₆ Cl ₂ N ₂ O...275.17
DES (C15500000)	49803-84	100mg	¥9,000		
Neburon standard solution ネブロン標準液					CAS RN® [555-37-3] 劇 危 冷 C ₁₂ H ₁₆ N ₂ OCl ₂ 10mg/L アセトニトリル溶液
DES (L15500000AL)		10mL	¥14,000		
Neburon standard solution ネブロン標準液					CAS RN® [555-37-3] 劇 危 冷 C ₁₂ H ₁₆ N ₂ OCl ₂ 100mg/L アセトニトリル溶液
DES (XA15500000AL)		1mL	¥5,700		
Nereistoxin oxalate standard ネライストキシンしゅう酸塩標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [1631-52-3] 劇 冷 C ₅ H ₁₁ NS ₂ ·C ₂ H ₂ O ₄ ...239.31
DES (C15502000)	49832-82	25mg	¥20,000		
Niclosamide standard ニコロサミド標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [50-65-7] 冷 C ₁₃ H ₈ Cl ₂ N ₂ O ₄ ...327.11
DES (C15510000)	49827-66	100mg	¥14,000		
Nicosulfuron standard ニコスルフロン標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [111991-09-4] 冷 C ₁₅ H ₁₈ N ₆ O ₆ S...410.40
DES (CA15515000)	49829-16	100mg	¥20,000		

Nicotin standard solution ニコチン標準液				CAS RN® [54-11-5] 毒 危 冷 C10H14N2 10mg/L メタノール溶液
DES (L15520000ME)		10mL	¥ 12,000	
Nicotin standard solution ニコチン標準液				CAS RN® [54-11-5] 毒 危 冷 C10H14N2 100mg/L メタノール溶液
DES (XA15520000ME)		1mL	¥ 15,000	
Nicotine standard ニコチン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [54-11-5] 毒 危 冷 C ₅ H ₄ NC ₄ H ₇ NCH ₃ ...162.23
DES (CA15520000)	49832-85	500mg	¥ 11,000	
Nitenpyram standard ニテンピラム標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [150824-47-8] 冷 C ₁₁ H ₁₅ ClN ₄ O ₂ ...270.71
DES (C15535000)	49865-41	100mg	¥ 27,000	
Nitenpyram standard solution ニテンピラム標準液				CAS RN® [150824-47-8] 劇 危 冷 C11H15N4O2Cl 10mg/L アセトニトリル溶液
DES (L15535000AL)		10mL	¥ 20,000	
Nitralin standard ニトラリン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [4726-14-1] 冷 C ₁₃ H ₁₉ N ₃ O ₆ S...345.37
DES (C15540000)	49826-92	100mg	¥ 12,000	
Nitrapyrin standard ニトラピリン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [1929-82-4] 冷 C ₆ H ₃ Cl ₄ N...230.90
DES (C15550000)	49830-02	100mg	¥ 19,000	
Nitrofen standard ニトロフェン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [1836-75-5] 冷 C ₁₂ H ₇ Cl ₂ NO ₃ ...284.09
DES (C15560000)	49802-52	100mg	¥ 12,000	
Nitrofen standard solution ニトロフェン標準液				CAS RN® [1836-75-5] 劇 危 冷 C12H7NO3Cl2 10mg/L アセトニトリル溶液
DES (L15560000AL)		10mL	¥ 15,000	

Nitrofen standard solution ニトロフェン標準液				CAS RN® [1836-75-5] 危 冷 C12H7NO3Cl2 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L15560000CY)		10mL	¥15,000	
Nitrofluorfen standard solution ニトロフルオレフェン標準液				CAS RN® [42874-01-1] 危 冷 C13H7NO3ClF3 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (LA15570000CY)		1mL	¥17,000	
4-Nitroimidazole standard 4-ニトロイミダゾール標準品				CAS RN® [3034-38-6] 冷 C3H3N3O2
DES (C15588300)		100mg	¥18,000	
Nitrothal-isopropyl standard ニトロタールイソプロピル標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [10552-74-6] 冷 C ₁₄ H ₁₇ NO ₆ ...295.28
DES (C15610000)	49829-17	100mg	¥8,500	
Nitrovin hydrochloride standard ニトロビン塩酸塩標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [2315-20-0] 冷 C ₁₄ H ₁₂ N ₆ O ₆ ...360.28
DES (C15616000)	49860-77	100mg	¥29,000	
Nitroxynil standard ニトロキシニール標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [1689-89-0] 劇 冷 C ₇ H ₃ IN ₂ O ₃ ...290.01
DES (C15617000)	49830-37	100mg	¥35,000	
<i>cis</i> -Nonachlor standard <i>c i s</i> -ノナクロール標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [5103-73-1] 審 劇 冷 C ₁₀ H ₅ Cl ₉ ...444.21 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。
DES (C15620100)	49864-48	10mg	¥51,000	
<i>cis</i> -Nonachlor standard solution <i>c i s</i> -ノナクロール標準液 残留農薬試験用				CAS RN® [5103-73-1] 審 危 冷 C ₁₀ H ₅ Cl ₉ ...444.21 10mg/L シクロヘキサン溶液。 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。
DES (L15620100CY)	49831-09	10mL	¥15,000	

<i>trans</i> -Nonachlor standard <i>t r a n s</i> -ノナクロール標準品 残留農薬試験用 DES (C15620200) 49864-49	10mg	¥51,000	CAS RN® [39765-80-5] 審 劇 冷 $C_{10}H_5Cl_9$...444.21 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。
<i>trans</i> -Nonachlor standard solution <i>t r a n s</i> -ノナクロール標準液 残留農薬試験用 DES (L15620200CY) 49831-10	10mL	¥14,000	CAS RN® [39765-80-5] 審 危 冷 $C_{10}H_5Cl_9$...444.21 10mg/L シクロヘキサン溶液。 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。
cis-Nonachlor standard solution cis-ノナクロール標準液 DES (XA15620100IO)	1mL	¥5,300	CAS RN® [5103-73-1] 審 危 冷 $C_{10}H_5Cl_9$ 100mg/L イソオクタン溶液。 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。
<i>trans</i> -Nonachlor standard solution <i>trans</i> -ノナクロール標準液 DES (XA15620200CY)	1mL	¥5,300	CAS RN® [39765-80-5] 審 危 冷 $C_{10}H_5Cl_9$ 100mg/L シクロヘキサン溶液。 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。
Norflurazon standard ノルフルラゾン標準品 残留農薬試験用 DES (C15650000) 49826-93	100mg	¥29,000	CAS RN® [27314-13-2] 冷 $C_{12}H_9ClF_3N_3O$...303.66
Norflurazon standard solution ノルフルラゾン標準液 DES (L15650000AL)	10mL	¥15,000	CAS RN® [27314-13-2] 劇 危 冷 $C_{12}H_9N_3OClF_3$ 10mg/L アセトニトリル溶液
Norflurazon-desmethyl standard solution ノルフルラゾンデスメチル標準液 残留農薬試験用 DES (LA15651000EA) 49865-21	1mL	¥30,000	CAS RN® [23576-24-1] 危 冷 $C_{11}H_7ClF_3N_3O$...289.63 10 μg/mL 酢酸エチル溶液

Novaluron standard ノバルロン標準品 残留農薬試験用 DES (C15653000) 49830-84	50mg	¥ 27,000	CAS RN® [116714-46-6] 冷 $C_{17}H_9ClF_8N_2O_4...$ 492.70
Noviflumuron standard ノビフルムロン標準品 残留農薬試験用 DES (C15654000) 49838-53	10mg	¥ 66,000	CAS RN® [121451-02-3] 冷 $C_{17}H_7Cl_2F_9N_2O_3...$ 529.13
Novobiocin sodium standard ノビオシンナトリウム標準品 残留農薬試験用 DES (C15654200) 49834-03	250mg	¥ 13,000	CAS RN® [1476-53-5] 冷 $C_{31}H_{35}N_2NaO_{11}...$ 634.60
Nuarimol standard solution ノアリモール標準液 残留農薬試験用 DES (L15660000CY) 49863-21	10mL	¥ 14,000	CAS RN® [63284-71-9] 危 冷 $C_{17}H_{12}ClFN_2O...$ 314.73 10mg/L シクロヘキサン溶液
Octhilinone standard オクチリノン標準品 残留農薬試験用 DES (C15711500) 49864-80	100mg	¥ 32,000	CAS RN® [26530-20-1] 冷 $C_{11}H_{19}NOS...$ 213.34
Octhilinone standard solution オクチリノン標準液 DES (L15711500AL)	10mL	¥ 20,000	CAS RN® [26530-20-1] 劇 危 冷 $C_{11}H_{19}NOS$ 10mg/L アセトニトリル溶液
Ofurace standard オフレース標準品 残留農薬試験用 DES (C15718000) 49838-55	100mg	¥ 36,000	CAS RN® [58810-48-3] 冷 $C_{14}H_{16}ClNO_3...$ 281.73
Ofurace standard solution オフレース標準液 DES (L15718000CY)	10mL	¥ 22,000	CAS RN® [58810-48-3] 危 冷 $C_{14}H_{16}NO_3Cl$ 10mg/L シクロヘキサン溶液
Omethoate standard オメトエート標準品 残留農薬試験用 DES (C15730000) 49803-42	100mg	¥ 11,000	CAS RN® [1113-02-6] 凍 $C_5H_{12}NO_4PS...$ 213.19

Omethoate standard solution オメトエート標準液				CAS RN® [1113-02-6] 劇 危 冷 C5H12NO4PS 10mg/L アセトニトリル溶液
DES (L15730000AL)		10mL	¥ 15,000	
Omethoate standard solution オメトエート標準液				CAS RN® [1113-02-6] 危 冷 C5H12NO4PS 100mg/L アセトン溶液
DES (XA15730000AC)		1mL	¥ 8,600	
Omethoate-d6 standard solution オメトエート-d6標準液				CAS RN® [1219804-92-8] 危 冷 C5H6NO4PSD6 100mg/L アセトン溶液
DES (XA15730100AC)		1mL	¥ 43,000	
o,p-Dicofol standard solution o,p-ジコホル標準液				CAS RN® [10606-49-9] 審 危 冷 C14H9OCI5 10mg/L シクロヘキサン溶液。 「化審法」に基づき「第一種特 定化学物質」を使用するための 確認書が必要です。
DES (LA12571000CY)		1mL	¥ 32,000	
Orbencarb standard オルベンカルブ標準品 残留農業試験用				CAS RN® [34622-58-7] 冷 C ₁₂ H ₁₆ CINOS...257.78
DES (C15740000)	49803-85	100mg	¥ 25,000	
Orthosulfamuron standard オルソスルファミロン標準品				CAS RN® [213464-77-8] 冷 C16H20N6O6S
DES (C15748500)		50mg	¥ 96,000	
Oryastrobin standard オリサストロビン標準品 残留農業試験用				CAS RN® [248593-16-0] 冷 C ₁₈ H ₂₅ N ₅ O ₅ ...391.42
DES (C15749000)	49860-26	100mg	¥ 29,000	
Oryastrobin standard solution オリサストロビン標準液 残留農業試験用				CAS RN® [248593-16-0] 劇 危 冷 C ₁₈ H ₂₅ N ₅ O ₅ ...391.42 100mg/L アセトニトリル溶液
DES (XA15749000AL)	49833-18	1mL	¥ 15,000	

Oryzalin standard オリザリン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [19044-88-3] 冷 C ₁₂ H ₁₈ N ₄ O ₆ S...346.36
DES (C15750000)	49802-71	100mg	¥11,000	
Oxabetrinil standard オキサベトリニル標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [74782-23-3] 劇冷 C ₁₂ H ₁₂ N ₂ O ₃ ...232.23
DES (C15755000)	49830-60	100mg	¥8,500	
Oxacillin sodium salt hydrate standard オキサシリンナトリウム塩水和物標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [7240-38-2] 冷 C ₁₉ H ₁₈ N ₃ NaO ₅ S·nH ₂ O
DES (C15755100)	49829-83	100mg	¥9,500	
Oxadiargyl standard オキサジアルギル標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [39807-15-3] 冷 C ₁₅ H ₁₄ Cl ₂ N ₂ O ₃ ...341.18
DES (C15758000)	49833-42	100mg	¥18,000	
Oxadiargyl standard solution オキサジアルギル標準液				CAS RN® [39807-15-3] 劇危冷 C ₁₅ H ₁₄ N ₂ O ₃ Cl ₂ 10mg/L アセトニトリル溶液
DES (L15758000AL)		10mL	¥28,000	
Oxadiazon standard オキサジアゾン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [19666-30-9] 冷 C ₁₅ H ₁₈ Cl ₂ N ₂ O ₃ ...345.21
DES (C15760000)	49826-19	100mg	¥11,000	
Oxadiazon standard solution オキサジアゾン標準液				CAS RN® [19666-30-9] 劇危冷 C ₁₅ H ₁₈ N ₂ O ₃ Cl ₂ 10mg/L アセトニトリル溶液
DES (L15760000AL)		10mL	¥15,000	
Oxadiazon standard solution オキサジアゾン標準液				CAS RN® [19666-30-9] 危冷 C ₁₅ H ₁₈ N ₂ O ₃ Cl ₂ 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L15760000CY)		10mL	¥15,000	
Oxadiazon standard solution オキサジアゾン標準液				CAS RN® [19666-30-9] 危冷 C ₁₅ H ₁₈ N ₂ O ₃ Cl ₂ 100mg/L シクロヘキサン溶液
DES (XA15760000CY)		1mL	¥9,000	

Oxadiazon-hydroxy standard solution オキサジアゾンヒドロキシ標準液			CAS RN® [39807-19-7] [危][冷]	
DES (LA15760500TO)		1mL	¥33,000	C12H12O3N2Cl2 10mg/L トルエン溶液
Oxadixyl standard オキサジキシル標準品 残留農薬試験用			CAS RN® [77732-09-3] [冷]	
関東化学 (31127-92)	31127-92	>98.0%(GC)	100mg	¥12,000
DES (C15770000)	49826-94		100mg	¥20,000
Oxadixyl standard solution オキサジキシル標準液			CAS RN® [77732-09-3] [劇][危][冷]	
DES (L15770000AL)			10mL	¥15,000
Oxadixyl standard solution オキサジキシル標準液			CAS RN® [77732-09-3] [危][冷]	
DES (L15770000CY)			10mL	¥15,000
Oxadixyl standard solution オキサジキシル標準液			CAS RN® [77732-09-3] [危][冷]	
DES (XA15770000AC)			1mL	¥10,000
Oxamyl standard オキサミル標準品 残留農薬試験用			CAS RN® [23135-22-0] [毒][冷]	
DES (C15780000)	49801-51		100mg	¥15,000
Oxamyl-oxime standard オキサミルオキシム標準品			CAS RN® [30558-43-1] [冷]	
DES (C15780500)			10mg	¥110,000
Oxamyl-oxime standard solution オキサミルオキシム標準液			CAS RN® [30558-43-1] [劇][危][冷]	
DES (LA15780500AL)			1mL	¥30,000
Oxasulfuron standard オキサスルフロン標準品 残留農薬試験用			CAS RN® [144651-06-9] [冷]	
DES (C15781500)	49838-56		100mg	¥33,000

Oxathiapiprolin standard オキサチアピプロリン標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [1003318-67-9] 冷 C ₂₄ H ₂₂ F ₅ N ₅ O ₂ S...539.52
DES (C15781700)	49866-38		10mg	¥ 35,000	
Oxaziclomefone standard オキサジクロメホン標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [153197-14-9] 冷 C ₂₀ H ₁₉ Cl ₂ NO ₂ ...376.27
関東化学 (31116-96)	31116-96	>99.0%(HLC)	100mg	¥ 25,000	
Oxaziclomefone standard solution オキサジクロメホン標準液					CAS RN® [153197-14-9] 劇 危 冷 C ₂₀ H ₁₉ NO ₂ Cl ₂ 10mg/L アセトニトリル溶液
DES (L15782000AL)			10mL	¥ 37,000	
Oxine-copper standard オキシ銅標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [10380-28-6] 冷 C ₁₈ H ₁₂ CuN ₂ O ₂ ...351.84
関東化学 (31053-96)	31053-96	>98.0%(HLC)	200mg	¥ 5,500	
DES (C15786000)	49861-28		250mg	¥ 10,000	
Oxpoconazole fumarate standard オキスポコナゾールフマル酸塩標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [174212-12-5] 冷 C ₄₂ H ₅₂ Cl ₂ N ₆ O ₈ ...839.80
DES (C15789000)	49834-20		100mg	¥ 42,000	
Oxycarboxin standard オキシカルボキシン標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [5259-88-1] 冷 C ₁₂ H ₁₃ NO ₄ S...267.30
DES (C15790000)	49803-43		100mg	¥ 9,500	
Oxyclozanide standard オキシクロザニド標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [2277-92-1] 冷 C ₁₃ H ₆ Cl ₅ NO ₃ ...401.45
DES (C15793000)	49828-97		100mg	¥ 21,000	
Oxyfluorfen standard オキシフルオルフェン標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [42874-03-3] 冷 C ₁₅ H ₁₁ ClF ₃ NO ₄ ...361.69
DES (C15800000)	49803-86		100mg	¥ 18,000	
Oxyfluorfen standard solution オキシフルオルフェン標準液					CAS RN® [42874-03-3] 危 冷 C ₁₅ H ₁₁ NO ₄ ClF ₃ 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L15800000CY)			10mL	¥ 15,000	

Paclobutrazol standard パクロブトラゾール標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [76738-62-0] 冷 C ₁₅ H ₂₀ ClN ₃ O...293.79
DES (C15840000)	49826-38	100mg	¥12,000	
Paclobutrazol standard solution パクロブトラゾール標準液 残留農薬試験用				CAS RN® [76738-62-0] 危 冷 C ₁₅ H ₂₀ ClN ₃ O...293.79 10mg/L イソオクタン溶液
DES (L15840000IO)	49802-17	10mL	¥15,000	
Paclobutrazol standard solution パクロブトラゾール標準液				CAS RN® [76738-62-0] 劇 危 冷 C ₁₅ H ₂₀ ClN ₃ O...293.79 100mg/L アセトニトリル溶液
DES (XA15840000AL)		1mL	¥9,000	
Paraoxon-ethyl standard パラオキソンエチル標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [311-45-5] 冷 C ₁₀ H ₁₄ NO ₆ P...275.19
DES (C15850000)	49860-62	100mg	¥20,000	
Paraoxon-ethyl standard solution パラオキソンエチル標準液				CAS RN® [311-45-5] 危 冷 C ₁₀ H ₁₄ NO ₆ P 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L15850000CY)		10mL	¥15,000	
Paraoxon-ethyl standard solution パラオキソンエチル標準液				CAS RN® [311-45-5] 危 冷 C ₁₀ H ₁₄ NO ₆ P 100mg/L シクロヘキサン溶液
DES (XA15850000CY)		1mL	¥8,000	
Paraoxon-methyl standard パラオキソンメチル標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [950-35-6] 危 冷 C ₈ H ₁₀ O ₆ NP...247.14
DES (C15860000)	49838-94	100mg	¥16,000	
Paraoxon-methyl standard solution パラオキソンメチル標準液				CAS RN® [950-35-6] 危 冷 C ₈ H ₁₀ O ₆ NP 10mg/L イソオクタン溶液
DES (L15860000IO)		10mL	¥14,000	
Paraquat dichloride standard パラコートジクロリド標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [1910-42-5] 毒 冷 C ₁₂ H ₁₄ Cl ₂ N ₂ ·H ₂ O...275.17
DES (C15870000)	49801-52	100mg	¥14,000	

Paraquat dichloride-d ₆ standard パラコートジクロリド-d ₆ 標準品 残留農薬試験用					毒 冷 C ₁₂ H ₈ Cl ₂ D ₆ N ₂ ...263.19
DES (C15870050)	49835-53	50mg		☆	
Paraquat dichloride-d ₈ standard パラコートジクロリド-d ₈ 標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [347841-45-6] 毒 冷 C ₁₂ H ₆ Cl ₂ D ₈ N ₂ ...265.20
DES (CA15870100)	49835-54	50mg		☆	
Paraquat dichloride standard solution パラコートジクロリド標準液					CAS RN® [1910-42-5] 毒 冷 C ₁₂ H ₁₄ N ₂ Cl ₂ 10mg/L 水溶液
DES (L15870000WA)		10mL	¥ 15,000		
Paraquat dichloride standard solution パラコートジクロリド標準液					CAS RN® [1910-42-5] 毒 冷 C ₁₂ H ₁₄ N ₂ Cl ₂ 100mg/L 水溶液
DES (XA15870000WA)		1mL	¥ 5,600		
Paraquat diiodide-d ₆ standard パラコートジヨード-d ₆ 標準品 残留農薬試験用					毒 冷 C ₁₂ H ₈ D ₆ I ₂ N ₂ ...446.09
DES (C15870200)	49837-00	50mg	¥ 120,000		
Parathion ethyl standard パラチオンエチル(パラチオン)標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [56-38-2] 特定毒物 危 凍 (C ₂ H ₅ O) ₂ P(S)OC ₆ H ₄ NO ₂ ...2 91.26 毒物及び劇物取締法に基づき、 「特定毒物研究者許可証」が必 要です。
DES (C15880000)	49802-59	100mg	¥ 12,000		
Parathion ethyl-d ₁₀ standard パラチオンエチル-d ₁₀ 標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [350820-04-1] 特定毒物 危 凍 C ₁₀ H ₄ D ₁₀ NO ₅ PS...301.32 毒物及び劇物取締法に基づき、 「特定毒物研究者許可証」が必 要です。
DES (C15880100)	49835-56	10mg		☆	
Parathion-ethyl standard solution パラチオンエチル(パラチオン)標準液 残留農薬試験用					CAS RN® [56-38-2] 特定毒物 危 冷 C ₁₀ H ₁₄ NO ₅ PS...291.26 毒物及び劇物取締法に基づき 「特定毒物研究者許可証」が必 要です。100mg/L シクロヘキサ ン溶液。
DES (XA15880000CY)	49864-20	1mL	¥ 5,700		

Parathion(-ethyl) standard solution パラチオン(エチル)標準液			CAS RN® [56-38-2] 特定毒物 危 冷
DES (L15880000AL)	10mL	¥ 15,000	C10H14NO5PS 10mg/L アセトニトリル溶液. 毒物及び劇物取締法に基づき, 「特定毒物研究者許可証」が必要です。
Parathion(-ethyl) standard solution パラチオン(エチル)標準液			CAS RN® [56-38-2] 特定毒物 危 冷
DES (L15880000CY)	10mL	¥ 14,000	C10H14NO5PS 10mg/L シクロヘキサン溶液. 毒物及び劇物取締法に基づき, 「特定毒物研究者許可証」が必要です。
Parathion(-ethyl) standard solution パラチオン(エチル)標準液			CAS RN® [56-38-2] 特定毒物 危 冷
DES (XA15880000AL)	1mL	¥ 5,700	C10H14NO5PS 100mg/L アセトニトリル溶液. 毒物及び劇物取締法に基づき, 「特定毒物研究者許可証」が必要です。
Parathion(-ethyl)-d10 standard solution パラチオン(エチル)-d10標準液			CAS RN® [350820-04-1] 特定毒物 危 冷
DES (XA15880100AC)	1mL	¥ 35,000	C10H4NO5PSD10 100mg/L アセトン溶液. 毒物及び劇物取締法に基づき, 「特定毒物研究者許可証」が必要です。
Parathion methyl standard パラチオンメチル標準品 残留農薬試験用			CAS RN® [298-00-0] 特定毒物 凍
DES (C15890000) 49801-53	100mg	¥ 11,000	(CH ₃ O) ₂ P(S)OC ₆ H ₄ NO ₂ ...26 3.21 毒物及び劇物取締法に基づき, 「特定毒物研究者許可証」が必要です。
Parathion-methyl standard solution パラチオンメチル標準液			CAS RN® [298-00-0] 特定毒物 危 冷
DES (L15890000CY)	10mL	¥ 14,000	C8H10NO5PS 10mg/L シクロヘキサン溶液. 毒物及び劇物取締法に基づき, 「特定毒物研究者許可証」が必要です。

Parathion-methyl standard solution パラチオンメチル標準液				CAS RN® [298-00-0] 特定毒物 危 冷 C8H10NO5PS 100mg/L アセトニトリル溶液。毒物及び劇物取締法に基づき、「特定毒物研究者許可証」が必要です。
DES (XA15890000AL)		1mL	¥14,000	
Parathion-methyl standard solution パラチオンメチル標準液				CAS RN® [298-00-0] 特定毒物 危 冷 C8H10NO5PS 100mg/L トルエン溶液。毒物及び劇物取締法に基づき、「特定毒物研究者許可証」が必要です。
DES (XA15890000TO)		1mL	¥12,000	
Parbendazole standard パルベンダゾール標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [14255-87-9] 冷 C ₁₃ H ₁₇ N ₃ O ₂ ...247.29
DES (C15892000)	49865-65	25mg	¥19,000	
Pebulate standard ペブレート標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [1114-71-2] 冷 C ₁₀ H ₂₁ NOS...203.34
DES (C15904000)	49830-72	100mg	¥16,000	
Pebulate standard solution ペブレート標準液				CAS RN® [1114-71-2] 劇 危 冷 C10H21NOS 10mg/L アセトニトリル溶液
DES (L15904000AL)		10mL	¥15,000	
Penconazole standard ペンコナゾール標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [66246-88-6] 冷 C ₁₃ H ₁₅ Cl ₂ N ₃ ...284.18
DES (C15910000)	49802-93	100mg	¥8,000	
Penconazole standard solution ペンコナゾール標準液 残留農薬試験用				CAS RN® [66246-88-6] 危 冷 C ₁₃ H ₁₅ Cl ₂ N ₃ ...284.18 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L15910000CY)	49864-30	10mL	¥9,000	
Penconazole standard solution ペンコナゾール標準液				CAS RN® [66246-88-6] 劇 危 冷 C13H15N3Cl2 100mg/L アセトニトリル溶液
DES (XA15910000AL)		1mL	¥14,000	

Pencycuron standard ペンシクロン標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [66063-05-6] 冷 C ₁₉ H ₂₁ ClN ₂ O...328.83	
関東化学 (32052-96)	32052-96	>99.0%(HLC)	200mg	¥5,200		
DES (C15920000)	49867-52		100mg	¥10,000		
Pendimethalin standard ペンディメタリン標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [40487-42-1] 冷 C ₁₃ H ₁₉ N ₃ O ₄ ...281.30	
関東化学 (32042-96)	32042-96	>98.0%(GC)	200mg	¥13,000		
Pendimethalin standard ペンディメタリン標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [40487-42-1] 冷 C ₁₃ H ₁₉ N ₃ O ₄ ...281.30	
DES (C15930000)	49865-39		100mg	¥11,000		
Pendimethalin-d ₅ standard ペンディメタリン-d ₅ 標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [1219803-39-0] 冷 C ₁₃ H ₁₄ D ₅ N ₃ O ₄ ...286.33	
DES (C15930100)	49837-02		10mg	☆		
Pendimethalin standard solution ペンディメタリン標準液					CAS RN® [40487-42-1] 劇 危 冷 C ₁₃ H ₁₉ N ₃ O ₄ 10mg/L アセトニトリル溶液	
DES (L15930000AL)			10mL	¥13,000		
Pendimethalin standard solution ペンディメタリン標準液					CAS RN® [40487-42-1] 危 冷 C ₁₃ H ₁₉ N ₃ O ₄ 100mg/L シクロヘキサン溶液	
DES (XA15930000CY)			1mL	¥5,700		
Pendimethalin-d ₅ standard solution ペンディメタリン-d ₅ 標準液					CAS RN® [1219803-39-0] 危 冷 C ₁₃ H ₁₄ N ₃ O ₄ D ₅ 100mg/L アセトン溶液	
DES (XA15930100AC)			1mL	¥38,000		
Penflufen standard ペンフルフェン標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [494793-67-8] 冷 C ₁₈ H ₂₄ FN ₃ O...317.40	
A2S (P488P010)	49312-25		10mg	¥90,000		
Penfluron standard ペンフルロン標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [35367-31-8] 冷 C ₁₅ H ₉ F ₅ N ₂ O ₂ ...344.23	
DES (C15934000)	49838-57		100mg	¥36,000		

Penoxsulam standard ペノキススラム標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [219714-96-2] 冷 C ₁₆ H ₁₄ F ₅ N ₅ O ₅ S...483.37
DES (C15937000)	49835-83	50mg	¥56,000	
Penoxsulam standard solution ペノキススラム標準液 残留農薬試験用				CAS RN® [219714-96-2] 劇 危 冷 C ₁₆ H ₁₄ F ₅ N ₅ O ₅ S...483.37 100mg/L アセトニトリル溶液
DES (XA15937000AL)	49831-94	1mL	¥18,000	
Pentachlorophenol standard ペントクロロフェノール標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [87-86-5] 審 劇 冷 C ₆ Cl ₅ OH...266.33 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。
DES (C15970000)	49802-72	100mg	¥20,000	
Pentachlorophenol- ¹³ C ₆ standard ペントクロロフェノール- ¹³ C ₆ 標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [85380-74-1] 審 劇 冷 HO ¹³ C ₆ Cl ₅ ...272.28 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。
DES (C15970100)	49828-30	10mg	¥79,000	
Pentachlorophenol standard solution ペントクロロフェノール標準液				CAS RN® [87-86-5] 審 劇 危 冷 C6HCl5O 10mg/L アセトニトリル溶液。 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。
DES (L15970000AL)		10mL	¥13,000	
Pentachlorophenol standard solution ペントクロロフェノール標準液				CAS RN® [87-86-5] 審 危 冷 C6HCl5O 10mg/L シクロヘキサン溶液。 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。
DES (L15970000CY)		10mL	¥13,000	
Pentachlorophenol standard solution ペントクロロフェノール標準液				CAS RN® [87-86-5] 審 危 冷 C6HCl5O 10mg/L メタノール溶液。「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。
DES (L15970000ME)		10mL	¥13,000	

Pentachlorophenol standard solution ペンタクロロフェノール標準液			CAS RN® [87-86-5] 審 危 冷 C6HCl5O 100mg/L メタノール溶液。「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。
DES (XA15970000ME)		1mL ¥5,700	
Pentachlorophenol acetate standard ペンタクロロフェノール酢酸標準品 残留農薬試験用			CAS RN® [1441-02-7] 審 劇 冷 C ₈ H ₃ Cl ₅ O ₂ ...308.36 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。
DES (C15971000)	49838-58	100mg ¥41,000	
Pentachlorophenol acetate standard solution ペンタクロロフェノール酢酸標準液			CAS RN® [1441-02-7] 審 危 冷 C8H3O2Cl5 10mg/L シクロヘキサン溶液。「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。
DES (L15971000CY)		10mL ¥22,000	
Pentachlorophenol acetate standard solution ペンタクロロフェノール酢酸標準液			CAS RN® [1441-02-7] 審 危 冷 C8H3O2Cl5 100mg/L シクロヘキサン溶液。「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。
DES (XA15971000CY)		1mL ¥5,700	
Pentachlorophenol-13C6 standard solution ペンタクロロフェノール-13C6標準液			CAS RN® [85380-74-1] 審 危 冷 C6HCl5O-13C6 100mg/L シクロヘキサン溶液。「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。
DES (XA15970100CY)		1mL ¥40,000	
Pentanochlor standard ペンタノクロル標準品 残留農薬試験用			CAS RN® [2307-68-8] 冷 C ₁₃ H ₁₈ ClNO...239.73
DES (C15980000)	49838-59	25mg ¥24,000	
Penthiopyrad standard ペンチオピラド標準品 残留農薬試験用			CAS RN® [183675-82-3] 冷 C ₁₆ H ₂₀ F ₃ N ₃ OS...359.41
関東化学 (32018-96)	32018-96 >99.0%(HLC)	100mg ¥26,000	

Penthiopyrad-carboxamide standard ペンチオピラド-カルボキサミド標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [937717-66-3] 冷 C ₆ H ₆ N ₃ O ₃ ...193.12
DES (C15981763)	49867-36		10mg	¥ 28,000	
Pentoxazone standard ペントキサゾン標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [110956-75-7] 冷 C ₁₇ H ₁₇ ClFNO ₄ ...353.77
関東化学 (34055-96)	34055-96	>99.0%(HLC)	100mg	¥ 23,000	
<i>cis</i> -Permethrin standard <i>c i s</i> -ペルメトリン標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [61949-76-6] 冷 C ₂₁ H ₂₀ Cl ₂ O ₃ ...391.28
DES (C15990100)	49831-62		10mg	¥ 29,000	
Permethrin standard ペルメトリン標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [52645-53-1] 冷 C ₂₁ H ₂₀ Cl ₂ O ₃ ...391.28
DES (C15990000)	49801-54		250mg	¥ 13,000	
Permethrin standard solution ペルメトリン標準液 残留農薬試験用					CAS RN® [52645-53-1] 危 冷 C ₂₁ H ₂₀ Cl ₂ O ₃ ...391.28 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L15990000CY)	49833-71		10mL	¥ 13,000	
<i>trans</i> -Permethrin standard <i>t r a n s</i> -ペルメトリン標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [61949-77-7] 冷 C ₂₁ H ₂₀ Cl ₂ O ₃ ...391.28
DES (C15990200)	49831-63		10mg	¥ 29,000	
<i>trans</i> -Permethrin standard solution <i>t r a n s</i> -ペルメトリン標準液 残留農薬試験用					CAS RN® [61949-77-7] 劇 危 冷 C ₂₁ H ₂₀ Cl ₂ O ₃ ...391.28 10mg/L アセトニトリル溶液
DES (L15990200AL)	49862-81		10mL	¥ 19,000	
<i>trans</i> -Permethrin-d ₆ standard solution <i>t r a n s</i> -ペルメトリン-d ₆ 標準液 残留農薬試験用					CAS RN® [82523-59-9] 危 冷 C ₂₁ H ₁₄ Cl ₂ D ₆ O ₃ ...397.32 100mg/L アセトン溶液
DES (XA15990201AC)	49837-04		1mL	¥ 61,000	
Permethrin standard solution ペルメトリン標準液					CAS RN® [52645-53-1] 危 冷 C ₂₁ H ₂₀ O ₃ Cl ₂ 100mg/L シクロヘキサン溶液
DES (XA15990000CY)			1mL	¥ 5,700	

cis-Permethrin standard solution cis-ペルメトリン標準液				CAS RN® [54774-45-7] 劇 危 冷 C21H20O3Cl2 10mg/L アセトニトリル溶液
DES (L15990100AL)		10mL	¥ 19,000	
cis-Permethrin standard solution cis-ペルメトリン標準液				CAS RN® [54774-45-7] 危 冷 C21H20O3Cl2 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L15990100CY)		10mL	¥ 19,000	
cis-Permethrin standard solution cis-ペルメトリン標準液				CAS RN® [54774-45-7] 劇 危 冷 C21H20O3Cl2 100mg/L アセトニトリル溶液
DES (XA15990100AL)		1mL	¥ 15,000	
cis-Permethrin standard solution cis-ペルメトリン標準液				CAS RN® [54774-45-7] 危 冷 C21H20O3Cl2 100mg/L シクロヘキサン溶液
DES (XA15990100CY)		1mL	¥ 15,000	
trans-Permethrin standard solution trans-ペルメトリン標準液				CAS RN® [61949-77-7] 危 冷 C21H20O3Cl2 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L15990200CY)		10mL	¥ 19,000	
trans-Permethrin standard solution trans-ペルメトリン標準液				CAS RN® [61949-77-7] 危 冷 C21H20O3Cl2 100mg/L シクロヘキサン溶液
DES (XA15990200CY)		1mL	¥ 20,000	
Perthane standard ペルタン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [72-56-0] 冷 C ₁₈ H ₂₀ Cl ₂ ...307.25
DES (C16000000)	49827-68	100mg	¥ 13,000	
Perthane standard solution ペルタン標準液				CAS RN® [72-56-0] 危 冷 C18H20Cl2 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L16000000CY)		10mL	¥ 15,000	
Perylene-d ₁₂ standard ペリレン-d ₁₂ 標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [1520-96-3] 冷 C ₂₀ D ₁₂ ...264.38
DES (C20915100)	49802-78	100mg	¥ 36,000	

Pesticide mix 1037 standard solution

農薬混合標準液1037

残留農薬試験用

審毒危冷

DES (LA18001037CY)	49831-23	1mL	¥35,000
-----------------------	----------	-----	---------

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。各10mg/L シクロヘキサン溶液。アルドリン, *cis*-クロルデン(α), *trans*-クロルデン(γ), *oxy*-クロルデン, 2,4'-DDD, 4,4'-DDD, 2,4'-DDE, 4,4'-DDE, 2,4'-DDT, 4,4'-DDT, デイルドリン, エンドリン, α -HCH, β -HCH, γ -HCH, δ -HCH, ヘプタクロル, ヘプタクロル-*exo*-エポキシド(*cis*-, 異性体 B), ヘプタクロル-*endo*-エポキシド(*trans*-, 異性体 A), ヘキサクロロベンゼン, *cis*-ノナクロール, *trans*-ノナクロール。

Pesticide-mix 1598 standard solution

農薬混合標準液 1598

残留農薬試験用

審毒危冷

DES (LA18001598CY)	49864-71	1mL	¥39,000
-----------------------	----------	-----	---------

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。各10mg/L シクロヘキサン溶液。 γ -HCH, *o,p'*-DDT, *p,p'*-DDT, アルドリン, エンドリン, *cis*-クロルデン, *trans*-クロルデン, *oxy*-クロルデン, ジコホル(ジコホール), デイルドリン, ヘキサクロロベンゼン, ヘプタクロル, ヘプタクロル-*exo*-エポキシド (*cis*-, isomer B), ヘプタクロル-*endo*-エポキシド(*trans*-, isomer A), α -HCH, β -HCH, α -エンドスルファン, β -エンドスルファン。

Pesticides standard solution 1

農薬混合標準液1(水質分析GC対象13種)

残留農薬試験用

劇危凍

関東化学 (34000-96)	34000-96	2mL×5	¥29,000
-----------------	----------	-------	---------

各10mg/L アセトン溶液。EPN, イソキサチオン, イソプロチオラン, イプロベンホス, クロロニトロフェン, クロロタロニル, シマジン, ジクロルボス, ダイアジノン, ベンチオカーブ(チオベンカルブ), フェニトロチオン, フェノブカルブ, プロピザミド。

Pesticides standard solution 20

農薬混合標準液20(有機りん系農薬4種)

残留農薬試験用

特定毒物 危凍

関東化学 (34019-96)	34019-96	2mL×5	¥26,000
-----------------	----------	-------	---------

毒物及び劇物取締法に基づき、「特定毒物研究者許可証」が必要です。各1000mg/L トルエン溶液。EPN, メチルジメトン, メチルパラチオン, パラチオン。

Pesticides standard solution 24

農薬混合標準液24(ゴルフ場農薬LC対象8種)

残留農薬試験用

劇危凍

関東化学 (34023-96)	34023-96	2mL×5	¥29,000
-----------------	----------	-------	---------

各10mg/L アセトニトリル溶液。アシュラム, チウラム, トリクロピル, メコプロップ, アゾキシストロビン, シデュロン, ハロスルフロンメチル, フラザスルフロン。

Pesticides standard solution 27

農薬混合標準液27(水質分析GC-MS対応4種)

残留農薬試験用

危凍

関東化学 (34026-96)	34026-96	2mL×5	¥22,000
-----------------	----------	-------	---------

各100mg/L アセトン溶液。ベンタゾン, 2,4-D, トリクロピル, メコプロップ。

Pesticides standard solution 28 農薬混合標準液28(水質分析LC対象4種) 残留農薬試験用	関東化学 (34027-96) 34027-96 2mL×5 ¥22,000	劇 危 凍 50mg/L or 100mg/L アセトニトリル溶液.アシュラム:50mg/L,イプロジオン:50mg/L,シデュロン:100mg/L,チオフアネートメチル:100mg/L
Pesticides standard solution 3 農薬混合標準液3(ゴルフ場農薬GC対象2種) 残留農薬試験用	関東化学 (34002-96) 34002-96 2mL×5 ¥14,000	危 凍 各10mg/L アセトン溶液.アセフェート,トリクロルホン.
Pesticides standard solution 45 農薬混合標準液45(ポジティブリスト制度 LC/MS対象19種) 残留農薬試験用	関東化学 (34046-96) 34046-96 2mL×5 ¥42,000 関東化学 (34046-97) 34046-97 2mL ¥14,000	劇 危 凍 各10mg/L メタノール溶液.MCPB,アイオキシニル,アシフルオルフェン,イマザキン,クロプロップ,クロランスラムメチル,4-CPA,ジクロスラム,ジクロルプロップ,チジアズロン,トリクロピル,1-ナフチル酢酸,ハロキシホップ,フルメツラム,フルロキシピル,プロモキシニル,ホメサフェン,ホルクロルフエニユロン,メコプロップ.
Pesticides standard solution 47 農薬混合標準液47(水質分析 GC-MS対象8種) 残留農薬試験用	関東化学 (34048-96) 34048-96 2mL×5 ¥37,000	危 凍 各0.1mg/mL アセトン溶液.EPNオキシソン,イソキサチオンオキシソン,クロルピリホスオキシソン,トリクロルホン,ブタミホスオキシソン,プロシミドン,プロピコナゾール,マラオキシソン.
Pesticides standard solution 48 農薬混合標準液48(ポジティブリスト制度 GC-MS対象61種) 残留農薬試験用	関東化学 (34049-96) 34049-96 2mL×5 ¥80,000 関東化学 (34049-97) 34049-97 2mL ¥27,000	特定毒物 危 凍
<p>毒物及び劇物取締法に基づき、「特定毒物研究者許可証」が必要です。各10mg/L アセトン-ヘキサソール混合溶液(1:1).TCMTB,アジンホスメチル,アニロホス,アラクロール,イミベンコナゾール-デス-ベンジル,ウニコナゾール-P,エタルフルラリン,エトキサゾール,エトフェンブロックス,オリザリン,カフェンストロール,カルボキシニル,クレソキシムメチル,クロルフェナピル,クロルブファム,シアナジン,ジクロシメット,ジクロフェンチオン,4,4'-ジクロロベンゾフェノン,シハロホップブチル,ジフルフェニカン,ジメテナミド,ジメトエート,ジメトリン,ジメトン-S-メチル,スピロキサミン,スピロジクロフェン,ゾキサミド,ターバシル,チフルザミド,テルブトリン,トリアゾホス,トリフルラリン,ピコリナフェン,ピフェノックス,ピフェントリン,ピラフルフェンエチル,ピリブチカルブ,ピリミノバックメチル(E体),ピリミノバックメチル(Z体),ピリメタニル,ピロキノン,フィプロニル,フェノキサニル,フェンアミドン,フェンプロパトリン,ブタクロール,ブタミホス,フルキンコナゾール,フルジオキシニル,フルチアセットメチル,フルリドン,プロシミドン,プロパジン,プロヒドロジャスモン,ヘキサコナゾール,ペンコナゾール,ホレート,メトプレン,メビンホス,メフェンフィルジエチル.</p>		
Pesticides standard solution 5 農薬混合標準液5(ゴルフ場農薬GC対象4種) 残留農薬試験用	関東化学 (34004-96) 34004-96 2mL×5 ¥22,000	危 凍 各10mg/L アセトン溶液.エトリジアゾール,クロロネブ,ピリブチカルブ,ベンフルラリン.

Pesticides standard solution 54

農薬混合標準液54(ポジティブリスト制度 LC-MS対象28種)

劇 危 凍

残留農薬試験用

関東化学 (34267-96) 34267-96 2mL×5 ¥64,000

関東化学 (34267-97) 34267-97 2mL ¥21,000

各10mg/L メタノール溶液.アシベンゾラル-S-メチル,アゾキシストロビン,イマザリル,インダノファン,オキサジクロメホン,カルプロパミド,クミルロン,クロロクシロン,シクロエート,シラフルオフエン,スピノサド,ダイムロン,チオジカルブ,テトラクロルビンホス,トリチコナゾール,トリデモルフ,ピリミカルブ,フェノキサプロップエチル,フェノブカルブ,フラメトピル,フルフェノクスロン,ヘキサフルムロン,ペンシクロン,ペンダイオカルブ,メソミル,メタベンズチアズロン,メチオカルブ,メパニピリム.

Pesticides standard solution 55

農薬混合標準液55(ポジティブリスト制度 LC-MS対象34種)

危 凍

残留農薬試験用

関東化学 (34268-96) 34268-96 2mL×5 ¥70,000

関東化学 (34268-97) 34268-97 2mL ¥23,000

各10mg/L メタノール溶液.2,4-D,MCPA,アジメスルフロン,エタメツルフロンメチル,エトキシスルフロン,クロジナホップ酸,クロフェンセット,クロリムロンエチル,クロルスルフロン,シクラニリド,シクロスルファミロン,ジクロメジン,シノスルフロン,ジベレリン酸,スルフェントラゾン,スルホスルフロン,チフェンスルフロンメチル,トリアスルフロン,トリフロキシスルフロンナトリウム,ナブタラム,ハロスルフロンメチル,ピラゾスルフロンエチル,フェンヘキサミド,フラザスルフロン,フルアジホップ,プロポキシカルバゾンナトリウム,フロラスラム,ペノキスラム,ペンスルフロンメチル,ホラムスルフロン,メソスルフロンメチル,メトスラム,メトスルフロンメチル,ヨードスルフロンメチルナトリウム.

Pesticides standard solution 58

農薬混合標準液58(ポジティブリスト制度 LC-MS対象35種)

劇 危 凍

残留農薬試験用

関東化学 (34271-96) 34271-96 2mL×5 ¥75,000

関東化学 (34271-97) 34271-97 2mL ¥25,000

各10mg/L メタノール溶液.アザメチホス,アジンホスメチル,アニロホス,アバメクチン,イソキサフルトール,イプロバリカルブ,イミダクロプリド,インドキサカルブ,オキシカルボキシシン,オリザリン,キザロホップエチル,クロキントセット-1-メチルヘキシルエステル,クロチアニジン,クロマフェノジド,クロメプロップ,クロリダゾン,シフルフェナミド,シメコナゾール,ジメチリモール,チアクロプリド,チアベンダゾール,チアメトキサム,トラルコキシジム,ナプロアニリド,ピラゾレート,ピリフタリド,フェノキシカルブ,(Z)-フェリムゾン,(E)-フェリムゾン,フェンメディファム,ブタフェナシル,フラチオカルブ,ペンゾフェナップ,メトキシフェノジド,ラクトフェン.

Pesticides standard solution 60

農薬混合標準液60(水質分析 LC-MS対象29種)

劇 危 凍

残留農薬試験用

関東化学 (34273-96) 34273-96 2mL×5 ¥43,000

各10mg/L アセトニトリル溶液.アシュラム,メソミル,フェンチオンオキシソンスルホキシド,トリシクラゾール,フェンチオンオキシソンスルホン,チオジカルブ,カルボフラン,フェンチオンスルホキシド,ベントゾン,カルバリル,チウラム,プロベナゾール,ジウロン,2,4-D,フェンチオンオキシソン,トリクロピル,フェンチオンスルホン,ペンスルフロンメチル,フラザスルフロン,メコプロップ,シデュロン,ハロスルフロンメチル,アゾキシストロビン,ダイムロン,イプロジオン,フィプロニル,カルプロパミド,フェンチオン,ペンスリド.

Pesticides standard solution 63

農薬混合標準液63(ポジティブリスト制度 GC-MS対象44種)

劇 危 凍

残留農薬試験用

関東化学 (34276-96) 34276-96 5mL×5 ¥48,000

関東化学 (34276-97) 34276-97 5mL ¥17,000

ジクロロボス, ブチレート, イソプロカルブ, エトプロホス, ベンダイオカルブ, テルブホス, σ -BHC(σ -HCH), テフルトリン, エチオフェンカルブ, トルクロホスメチル, メチオカルブ, ピリミホスメチル, マラチオン, ジエトフェンカルブ, メトラクロール, (Z)-ジメチルビンホス, イソフェンホスオキソン, クロルフェンビンホス, イソフェンホスオキソン, キナルホス, トリアジメノール, キノメチオネート, パクロブトラゾール, フルトラニル, プレチラクロール, *p,p'*-DDE, フルシラゾール, フェンスルホチオン, レナシル, プロピコナゾール, テニルクロール, カプタホール, ホサロン, メフェナセット, シハロトリン, フェナリメル, ビテルタノール, ピリダベン, シペルメトリン, フルシトリネート, ピリミジフェン, フルバリネート, デルタメトリン
各10mg/L, アセタミプリド 50mg/L アセトン溶液.

Pesticides standard solution 64

農薬混合標準液64(ゴルフ場農薬 GC/MS対象6種)

残留農薬試験用

関東化学 (34277-96) 34277-96

2mL×5 ¥24,000

危 凍

各10mg/Lアセトン溶液. エトフェンプロックス, キャプタン, シラフルオフェン, ナプロパミド, ピリダフェンチオン, ペルメトリン.

Pesticides standard solution 65

農薬混合標準液65(ゴルフ場農薬 LC/MS対象43種)

残留農薬試験用

関東化学 (34278-96) 34278-96

2mL×5 ¥73,000

危 凍

各 10mg/L メタノール溶液. アセタミプリド, アゾキシストロビン, イソキサチオン, イソプロチオラン, イプロジオン, イミダクロプリド, エトキシスルフロン, オキサジクロメホン, カフェンストロール, カフェンストロール代謝産物, クミルロン, クロチアニジン, シクロスルファミロン, ジチオビル, シデュロン, ジフェノコナゾール, シプロコナゾール, シマジン, シメコナゾール, ダイアジノン, チアメトキサム, チフルザミド, テトラコナゾール, テブコナゾール, テブフェノジド, テルブカルブ, トリクロピル, トリフルミゾール, トリフルミゾール代謝産物, ハロスルフロメチル, ピリブチカルブ, ブタミホス, フラザスルフロ, フルトラニル, プロピコナゾール, プロピザミド, ペンシクロン, ベンスリド, ペンディメタリン, ボスカリド, メコプロップ, メプロニル, メタラキシル.

Pesticides standard solution 66

農薬混合標準液66(ゴルフ場農薬 GC対象24種)

残留農薬試験用

関東化学 (34279-96) 34279-96

2mL×5 ¥39,000

危 凍

各10mg/L アセトン溶液. イソキサチオン, イソプロチオラン, イプロジオン, キャプタン, クロルピリホス, クロロタロニル, ジチオビル, シマジン, ダイアジノン, テルブカルブ, トリクロピル-2-ブトキシエチルエステル, トルクロホスメチル, ナプロパミド, ピリダフェンチオン, フェニトロチオン, ブタミホス, フルトラニル, プロピコナゾール, プロピザミド, ペンシクロン, ベンスリド, ペンディメタリン, メプロニル, メタラキシル

Pesticides standard solution 68

農薬混合標準液68(水質分析 GC-MS対象49種)

残留農薬試験用

関東化学 (34281-96) 34281-96

2mL×5 ¥49,000

劇 危 凍

各 10mg/L アセトン溶液. プロポキスル, カズサホス, シアノホス, ベンフレセート, ジクロフェンチオン, プロパニル, メトリブジン, クロルピリホスメチル, シメコナゾール, アメトリン, プロメトリン, シンメチリン, ピリミホスメチル, E-ジメチルビンホス, プロマシル, メトラクロール, キノクラミン, シアナジン, Z-ジメチルビンホス, クロルタールジメチル, テトラコナゾール, ホスチアゼート, チアメトキサム, シプロジニル, トリフルミゾール, プロパホス, テトラクロルビンホス, ブタクロール, パクロブトラゾール, E-メトミノストロビン, チフルザミド, ウニコナゾール-P, シプロコナゾール, Z-ピリミノバックメチル, E-ピリミノバックメチル, テブコナゾール, アセタミプリド, クミルロン, オリサストロビン, インダノファン, フラメトピル, ホサロン, シハロホップチル, ピラクロホス, エトベンザニド, ボスカリド, チアクロプリド, ジフェノコナゾール, ピラゾキシフェン.

Pesticides standard solution 69

農薬混合標準液69(水質分析 LC-MS対象60種)

残留農薬試験用

関東化学 (34282-96) 34282-96

2mL×5 ¥68,000

劇 危 凍


各10mg/L アセトニトリル溶液.ジノテフラン,オキサミル,ピメトロジン,ニテンピラム,チアメトキサム,モノクロトホス,イミダクロプリド,クロチアニジン,シノスルフロン,アセタミプリド,チアクロプリド,ピラゾスルフロリエチル,シアナジン, MCPA,エトキシスルフロン,ベンダイオカルブ,プロマシル,メトリブジン,ジクロロプロップ,フルアジホップ,フラメトピル,メトミノストロビン-(E),ピリミノバック-メチル-(Z),リニユロン,アメトリン,プロパニル,イナベンフィド,アシベンゾラル-S-メチル,ピリミノバックメチル-(E),シプロコナゾール,クミルロン,チアジニル,クロマフェノジド,プロメトリン,シメコナゾール,インダノファン,テトラコナゾール,フルスルファミド,ジクロメジン,チフルザミド,ナプロアニリド,ジフルベンズロン,テブフェノジド,テトラクロルビンホス,フェントラザミド,シプロジニル,エトベンザニド,ホキシム,オキサジアルギル,テブコナゾール,ピリミホスメチル,ピラゾレート,ジフェノコナゾール,トリフルミゾール,ベンゾフェナップ,オキサジクロメホン,キザロホップエチル,フルアジナム,クロメプロップ,シラフルオフェン.

Pesticides standard solution 70

農薬混合標準液70(ポジティブリスト制度 GC-MS対象83種)

残留農薬試験用

関東化学 (34283-96)	34283-96	2mL×5	¥95,000
関東化学 (34283-97)	34283-97	2mL	¥32,000



毒物及び劇物取締法に基づき、「特定毒物研究者許可証」が必要です。各10mg/L アセトン-ヘキサン混合溶液(1:1). XMC, アザコナゾール,アセトクロール,アトラジン,アメトリン,アレスリン,イサゾホス,イソキサチオン,イソキサチオンオキソン,イソプロチオラン,イプロベンホス,イマザメタベンズメチルエステル,エチオン,エトフメセート,オキサジアゾン,オキサジキシル,オキシフルオルフェン,カルフェントラゾンエチル,カルボフラン,キノキシフェン,キノクラミン,キントゼン,クロマゾン,クロタルジメチル(ダクター),クロルピリホスメチル,シアノホス,ジクロホップメチル,ジクロラン,ジフェナミド,シマジン,ジメタメトリン,ジメピペレート,テクナゼン,テトラクロルビンホス,テトラジホン,トリアジメホン,トリアレート,トリブホス,トリフロキシストロビン,ナプロパミド,ニトロタルイソプロピル,ノルフルラゾン,ピペロホス,ピラゾホス,ピリダフェンチオン,ピンクロゾリン,フェナミホス,フェノチオカルブ,フェノトリン,フェンブコナゾール,フェンプロピモルフ,フサライド,ブプリメート,ブプロフェジン,フラムプロップメチル,フルアクリピリム,フルトリアホール,フルミオキサジン,フルマイクロラックペンチル,プロパクロール,プロパニル,プロバルギッド,プロピザミド,プロフェノホス,プロボキシル,プロマシル,プロメトリン,プロモブチド,プロモプロピレート,プロモホスメチル,ヘキサジノン,ペナラキシル,ペノキサコール,ペンフルラリン,ホスファミドン,ホスメット,メタラキシル,メチダチオン,メトキシクロル,E-メトミノストロビン,Z-メトミノストロビン,モノクロトホス,トリフェンピラド.

Pesticides standard solution 72

農薬混合標準液72(水質分析 GC-MS対象73種)

残留農薬試験用

関東化学 (34285-96)	34285-96	2mL×5	¥85,000
-----------------	----------	-------	---------



各10mg/L アセトン溶液.EPN,アトラジン,アニロホス,アラクロール,イソキサチオン,イソフェンホス,イソフェンホスオキソン,イソプロカルブ,イソプロチオラン,イプロジオン,イプロベンホス,エジフェンホス,エスプロカルブ,エトフェンプロックス,エトリジアゾール,カフェンストール,キャプタン,クロルニトロフェン,クロルピリホス,クロロタロニル,クロロネブ,ジクロベニル,ジクロルボス,ジスルホトン,ジチオピル,シマジン,ジメタメトリン,ジメトエート,シメトリン,ジメピペレート,ダイアジノン,ダイアジノンオキソン,チオベンカルブ,テニルクロール,テルブカルブ,トリフルラリン,トルクロホスメチル,トルクロホスメチルオキソン,ナプロパミド,ピフェノックス,ピペロホス,ピリダフェンチオン,ピリブチカルブ,ピリプロキシフェン,ピロキロン,フェニトロチオン,フェニトロチオンオキソン,フェノブカルブ,フェンチオン,フェンチオンスルホキシド,フェンチオンスルホン,フェンチオンオキソン,フェンチオンオキソンスルホキシド,フェンチオンオキソンスルホン,フェントエート,フサライド,ブタミホス,ブプロフェジン,フルトラニル,プレチラクロール,プロピザミド,プロモブチド,ペンシクロン,ペンディメタリン,ペンフルラリン,マラチオン,メタラキシル,メチダチオン,メチルダイムロン,メフェナセツト,メプロニル,モリネート,硫酸エンドスルファン.

Pesticides standard solution 73

農薬混合標準液73(ポジティブリスト制度 GC/MS対象29種)

残留農薬試験用

関東化学 (34286-96)	34286-96	2mL×5	¥41,000
関東化学 (34286-97)	34286-97	2mL	¥14,000



各10mg/L アセトン-ヘキサン混合溶液(1:1).アザメチホス,アゾキシストロビン,イマザリル,エトリジアゾール,オキサベトリニル,オメトエート,カルボスルファン,ジフェニルアミン,ジメトモルフ,チアクロプリド,チアベンダゾール,テブチウロン,トリチコナゾール,トリフルミゾール,ニトラピリン,バーバン,ピラクロストロビン,ファミール,ファミキサドン,フェノキサプロップエチル,フラチオカルブ,フルフェナセツト,プロクロラズ,プロパキサホップ,プロベタンホス,ベンフラカルブ,ボスカリド,メタクリホス,メトリブジン.

Pesticides standard solution 74

農薬混合標準液74(ポジティブリスト制度 LC/MS対象40種)

劇 危 凍

残留農薬試験用

関東化学 (34287-96)	34287-96	2mL×5	¥ 75,000
関東化学 (34287-97)	34287-97	2mL	¥ 25,000

各10mg/L メタノール溶液.アセタミプリド,イソウロン,エチプロール,エトキサゾール,クレソキシムメチル,クロルピリホス,クロルブファム,トリフルミゾール代謝物,シエノピラフェン,ジフルフェニカン,ジメトエート,スピロジクロフェン,チアジニル,テトラコナゾール,トリアジメノール,トリクラミド,トルフェンピラド,バーバン,パクロブトラゾール,ピテルタノール,ピラクロニル,ピラクロホス,ピラゾキシフェン,ピラゾホス,ピリブチカルブ,ファモキサドン,フルオメツロン,フルシラゾール,フルベンジアミド,フルミオキサジン,プロポキシル,プロマシル,プロメトリン,ペンスリド,ベンチアバリカルブイソプロピル,ペントキサゾン,ホキシム,メタラキシル,メチダチオン,メトコナゾール.

Pesticides standard solution 75

農薬混合標準液75(ポジティブリスト制度 LC/MS対象39種)

特 定 毒 物 危 凍

残留農薬試験用

関東化学 (34288-96)	34288-96	2mL×5	¥ 85,000
関東化学 (34288-97)	34288-97	2mL	¥ 29,000

毒物及び劇物取締法に基づき、「特定毒物研究者許可証」が必要です。各10mg/L メタノール溶液.XMC,アミスルブロム,イソキサチオン,オキサジアルギル,カルフェントラゾンエチル,キノキシフェン,ジエトフェンカルブ,ジフェノコナゾール,ジメタメトリン,シモキサニル,ターバシル,テブコナゾール,トリアジメホン,トリフルミゾール,トリフロキシストロビン,トリホリン,カルボフラン-3-ヒドロキシ,ピペロニルブトキシド,ピリダベン,ピリミノバックメチル(E)-,ピリミホスメチル,フェンシルホチオン,フェンプロピモルフ,ブタクロール,ブプロフェジン,フラムプロップメチル,フルオピコリド,フルジオキソニル,フルトリアホール,プロクロラズ,プロフェノホス,ブロモブチド,ブロモブチド脱臭素体,ベナラキシル,ペンチオピラド,ホスファミドン,マラチオン,マンジプロパミド,メタラキシル-M.

Pesticides standard solution 76

農薬混合標準液76(ポジティブリスト制度 LC/MS対象29種)

劇 危 凍

残留農薬試験用

関東化学 (34289-96)	34289-96	2mL×5	¥ 65,000
関東化学 (34289-97)	34289-97	2mL	¥ 22,000

各10mg/L メタノール溶液.アセフェート,アメトリン,イソシンコメロン酸ニプロピル(MGK326),エトパベート,オキサベトリニル,ジメトン-S-メチルスルホキシド,オメトエート,カルベタミド,カルベンダジム,カルボスルファン,クマホス,クレトジム,クロジナホッププロパルギルエステル,クロラントラニリプロール,クロルフルアズロン,ジメテナミド,テプラロキシジム,ピメトロジン,ピリダリル,ピリメタニル,フェントラザミド,フルアジホップ-P-ブチル,フルアズロン,フルベンダゾール,フルミクロラックペンチル,プロパクロール,ベンフラカルブ,(E)-メトミノストロビン,メフェンピルジエチル.

Pesticides standard solution 77

農薬混合標準液77(ポジティブリスト制度 GC/MS対象25種)

劇 危 凍

残留農薬試験用

関東化学 (34290-96)	34290-96	2mL×5	¥ 39,000
関東化学 (34290-97)	34290-97	2mL	¥ 13,000

各10mg/L アセトン-ヘキサン混合溶液(1:1).2-(1-ナフチル)アセタミド,3-ヒドロキシカルボフラン,エポキシコナゾール,クロゾリネート,クロルエトキシホス,クロルフェンソン,クロルベンサイド,クロロネブ,ジオキサチオン,ジクロトホス,ジスルホトン,ジスルホトンスルホン,シニドンエチル,ダイアレート,テトラコナゾール,ピペロニルブトキシド,フェンクロルホス,フルフェンピルエチル,プロパホス,プロモホスエチル,ペルタン,ホルモチオン,メカルバム,硫酸エンドスルファン,レスメトリン.

Pesticides standard solution 78

農薬混合標準液78(ポジティブリスト制度 LC/MS対象28種)

劇 危 凍

残留農薬試験用

関東化学 (34291-96)	34291-96	2mL×5	¥ 48,000
関東化学 (34291-97)	34291-97	2mL	¥ 16,000

各10mg/L メタノール溶液.アルジカルブ,アルジカルブスルホン,エポキシコナゾール,オキサミル,カルバリル,カルボフラン,クロフェンテジン,ジウロン,ジフルベンズロン,シプロジニル,ジメトモルフ,ダイアレート,テブチウロン,テブフェノジド,テフルベンズロン,トリフルムロン,ノバルロン,ピラクロストロビン,フェンアミドン,フェンピロキシメート,フルフェナセット,フルリドン,プロパキサホップ,ヘキシチアゾクス,ボスカリド,モノリニユロン,リニユロン,ルフェヌロン.

Pesticides standard solution 79

農薬混合標準液79(ポジティブリスト制度 GC/MS対象48種)

特定
毒物 危 凍

残留農薬試験用

関東化学 (34292-96) 34292-96 5mL×5 ￥50,000

関東化学 (34292-97) 34292-97 5mL ￥17,000

毒物及び劇物取締法に基づき、「特定毒物研究者許可証」が必要です。EPTC,フェノブカルブ,クロルプロファミ,カズサホス,チオメトン,ジメチピン,ダイアジノン,ピリミカルブ,ベンフレセート,パラチオンメチル,カルパリル,フェニトロチオン,エスプロカルブ,ジクロフルアニド,チオベンカルブ,フェンチオン,クロルピリホス,パラチオン,ホスチアゼート,ペンディメタリン,(Z)-ピリフェノックス,キャプタン,フェントエート,(E)-ピリフェノックス,プロチオホス,トリシクラゾール,マイクロブタニル,シプロコナゾール,クロロベンジレート,*p,p'*-DDD,メプロニル,エジフェンホス,テブコナゾール,イプロジオン,EPN,テブフェンピラド,ピリプロキシフェン,アクリナトリン,ピラクロホス,ペルメトリン,シフルトリン,ハルフェンプロックス,シラフルオフエン,フェンバレレート,ジフェノコナゾール,イミベンコナゾール 各10mg/L,メタミドホス,アセフェート 各50mg/L アセトン溶液。

Pesticides standard solution 80

農薬混合標準液80(水質分析 LC-MS対象18種)

劇 危 凍

残留農薬試験用

関東化学 (34293-96) 34293-96 2mL×5 ￥48,000

各10mg/Lアセトニトリル溶液。アセフェート,アミトラズ代謝産物塩酸塩,イプフェンカルバゾン,エチプロール,(5Z)-オリサストロビン,カルベンダジム,シペルメトリン,テフルトリオン,トリネキサパックエチル,トルフェンピラド,ピラクロニル,フェノキサニル,(E)-フェリムゾン,(Z)-フェリムゾン,*cis*-ペルメトリン,*trans*-ペルメトリン,ベンゾビシクロン,メタミドホス。

Pesticides standard solution 81

農薬混合標準液81(水質分析 LC-MS対象9種)

劇 危 凍

残留農薬試験用

関東化学 (34294-96) 34294-96 2mL×5 ￥30,000

各10mg/Lアセトニトリル溶液。EPNオキシソン,イソキサチオンオキシソン,イソフェンホスオキシソン,クロルピリホスオキシソン,トリクロルホン,トルクロホスメチルオキシソン,フェニトロチオンオキシソン,ブタミホスオキシソン,マラオキシソン。

Pesticides standard solution 82

農薬混合標準液82(ポジティブリスト制度 LC/MS対象28種)

特定
毒物 危 凍

残留農薬試験用

関東化学 (34295-97) 34295-97 2mL ￥15,000

関東化学 (34295-96) 34295-96 2mL×5 ￥50,000

毒物及び劇物取締法に基づき、「特定毒物研究者許可証」が必要です。各10mg/Lメタノール溶液。アトラジン,イミベンコナゾール,エチオン,エトフェンプロックス,キナルホス,クロジナホッププロパルギル,クロマゾン,クロルピリホスメチル,ジオキサチオン,シクロプロトリン,ジフェンゾコート,ダイアジノン,テブチウロン,パラチオン,ピラフルフェンエチル,ピリプロキシフェン,ピリミジフェン,フェナミホス,フェントエート,フェンプロコナゾール,フェンプロパトリン,プロチオホス,プロパルギット,プロピコナゾール,プロピサミド,ヘキサコナゾール,ホサロン,マイクロブタニル。

Pesticides standard solution 83

農薬混合標準液83(水質分析 LC-MS対象77種)

劇 危 凍

残留農薬試験用

関東化学 (34296-96) 34296-96 2mL×5 ￥95,000

各10mg/Lアセトニトリル溶液.EPN,アトラジン,アニロホス,アミトラズ,アラクロール,イソキサチオン,イソフェンホス,イソプロカルブ,イソプロチオラン,イプロベンホス,ウニコナゾール-P,エジフェンホス,エスプロカルブ,エトフェンプロックス,エトリジアゾール,オリサストロビン,カズサホス,カフェンストロール,キノクラミン,クロルピリホス,クロルピリホスメチル,クロロタロニル,シアノホス,ジクロフェンチオン,ジクロルボス,ジスルホトン,ジチオピル,シマジン,ジメタメトリン,(E)-ジメチルビンホス,(Z)-ジメチルビンホス,ジメトエート,シメトリン,ジメピペレート,シンメチリン,ダイアジノン,チオベンカルブ,テニルクロール,テルブカルブ,トリフルラリン,トルクロホスメチル,ナプロパミド,パクロブトラゾール,ピフェノックス,ピペロホス,ピラクロホス,ピラゾキシフェン,ピリダフェンチオン,ピリブチカルブ,ピリプロキシフェン,ピロキロン,フェノブカルブ,フェントエート,フサライド,ブタクロール,ブタミホス,ブプロフェジン,フルトラニル,プレチラクロー,プロバホス,プロピコナゾール,プロピザミド,プロボキスル,ペンシクロン,ペンディメタリン,ペンフレセート,ホサロン,ボスカリド,ホスチアゼート,マラチオン,メタラキシル,メチダチオン,メチルダイムロン,メトラクロール,メフェナセツト,メプロニル,モリネート.

Pethoxamid standard

ペトキサミド標準品

残留農薬試験用

DES (C16000500) 49860-63 100mg ¥27,000

CAS RN® [106700-29-2]

冷

C₁₆H₂₂ClNO₂...295.80

Phenisopham standard

フェニソファミン標準品

DES (C16005000) 250mg ¥34,000

CAS RN® [57375-63-0]

冷

C₁₉H₂₂N₂O₄

Phenkapton standard solution

フェンカプトン標準液

DES (L16010000CY) 10mL ¥105,000

CAS RN® [2275-14-1]

危 冷

C₁₁H₁₅O₂Cl₂PS₃

10mg/L シクロヘキサン溶液

Phenkapton standard solution

フェンカプトン標準液

DES (LA16010000CY) 1mL ¥26,000

CAS RN® [2275-14-1]

危 冷

C₁₁H₁₅O₂Cl₂PS₃

10mg/L シクロヘキサン溶液

Phenmedipham standard

フェンメディファミン標準品

残留農薬試験用

DES (C16020000) 49803-44 100mg ¥11,000

CAS RN® [13684-63-4]

冷

C₁₆H₁₆N₂O₄...300.30Phenmedipham-d₃ standardフェンメディファミン-d₃標準品

残留農薬試験用

DES (C16020100) 49837-05 5mg ¥135,000

CAS RN® [1773497-41-8]

冷

C₁₆H₁₃D₃N₂O₄...303.32

Phenol standard stock solution

フェノール標準原液

水質試験用

関東化学 (32670-96) 32670-96 2mL×5 ¥5,700

CAS RN® [108-95-2]

冷

C₆H₅OH...94.11

1000mg/L 水溶液

Phenol-2,3,4,5,6-d ₅ standard solution フェノール-2,3,4,5,6-d ₅ 標準液 残留農薬試験用				CAS RN® [4165-62-2] 危 冷 C ₆ D ₅ OH...99.14 100mg/L メタノール溶液
DES (XA16025100ME)	49863-84	1.1mL	¥ 15,000	
<i>D-trans</i> -Phenothrin standard <i>D-t r a n s</i> -フェノトリン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [26046-85-5] 危 冷 C ₂₃ H ₂₆ O ₃ ...350.44
DES (C16041000)	49831-61	100mg	¥ 33,000	
Phenothrin standard フェノトリン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [26002-80-2] 危 冷 C ₂₃ H ₂₆ O ₃ ...350.44
DES (C16040000)	49803-87	100mg	¥ 13,000	
Phenothrin standard solution フェノトリン標準液				CAS RN® [26002-80-2] 危 冷 C ₂₃ H ₂₆ O ₃ ...350.44
DES (L16040000IO)		10mL	¥ 15,000	
Phenoxyacetic acid standard フェノキシ酢酸標準品				CAS RN® [122-59-8] 冷 C ₈ H ₈ O ₃
DES (C16045000)		250mg	¥ 13,000	
3-Phenoxybenzoic acid standard 3-フェノキシ安息香酸標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [3739-38-6] 冷 C ₁₃ H ₁₀ O ₃ ...214.21
DES (C16045200)	49863-93	100mg	¥ 16,000	
3-Phenoxybenzylalcohol standard 3-フェノキシベンジルアルコール標準品				CAS RN® [13826-35-2] 危 冷 C ₁₃ H ₁₂ O ₂
DES (C16045300)		100mg	¥ 13,000	
Phenthoate standard フェントエート標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [2597-03-7] 劇 危 凍 C ₁₂ H ₁₇ O ₄ PS ₂ ...320.37
DES (C16050000)	49801-85	100mg	¥ 17,000	
Phenthoate standard solution フェントエート標準液				CAS RN® [2597-03-7] 危 冷 C ₁₂ H ₁₇ O ₄ PS ₂ 10mg/L イソオクタン溶液
DES (L16050000IO)		10mL	¥ 14,000	

Phenthoate standard solution フェントエート標準液					CAS RN® [2597-03-7] 危 冷 C12H17O4PS2 100mg/L イソオクタン溶液
DES (XA16050000IO)		1mL	¥15,000		
Phenylmercury chloride standard 塩化フェニル水銀標準品					CAS RN® [100-56-1] 毒 冷 C6H5ClHg
DES (C16065000)		250mg	¥18,000		
2-Phenylphenol standard 2-フェニルフェノール標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [90-43-7] 冷 C ₆ H ₄ (OH)C ₆ H ₅ ...170.20
関東化学 (32157-96) 32157-96 >99.0%(GC)		200mg	¥6,000		
3-Phenylphenol standard 3-フェニルフェノール標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [580-51-8] 冷 C ₁₂ H ₁₀ O...170.20
DES (C16070100) 49838-62		100mg	¥15,000		
4-Phenylphenol standard 4-フェニルフェノール標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [92-69-3] 冷 C ₆ H ₅ C ₆ H ₄ OH...170.20
DES (C16070200) 49830-52		250mg	¥8,000		
Phorate standard ホレート標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [298-02-2] 危 冷 C ₇ H ₁₇ O ₂ PS ₃ ...260.38
DES (C16080000) 49826-95		100mg	¥11,000		
Phorate standard solution ホレート標準液 残留農薬試験用					CAS RN® [298-02-2] 危 冷 C ₇ H ₁₇ O ₂ PS ₃ ...260.38 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L16080000CY) 49864-17		10mL	¥13,000		
Phorate standard solution ホレート標準液					CAS RN® [298-02-2] 危 冷 C7H17O2PS3 100mg/L シクロヘキサン溶液
DES (XA16080000CY)		1mL	¥5,700		
Phorate-d10 standard solution ホレート-d10標準液					CAS RN® [1219805-45-4] 危 冷 C7H7D10O2PS3 100mg/L アセトン溶液
DES (XA16080100AC)		1mL	¥43,000		

Phorate oxon standard solution ホレートオキソン標準液				CAS RN® [2600-69-3] 危 冷 C7H17O3PS2 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (LA16085000CY)		1mL	¥ 29,000	
Phorate oxon standard solution ホレートオキソン標準液				CAS RN® [2600-69-3] 危 冷 C7H17O3PS2 100mg/L シクロヘキサン溶液
DES (XA16085000CY)		1mL	¥ 47,000	
Phorate oxon sulfone standard solution ホレートオキソンスルホン標準液				CAS RN® [2588-06-9] 危 冷 C7H17O5PS2 100mg/L シクロヘキサン溶液
DES (XA16085500CY)		1mL	¥ 47,000	
Phorate oxon sulfoxide standard solution ホレートオキソンスルホキシド標準液				CAS RN® [2588-05-8] 危 冷 C7H17O4PS2 100mg/L シクロヘキサン溶液
DES (XA16086000CY)		1mL	¥ 47,000	
Phorate sulfone standard ホレートスルホン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [2588-04-7] 冷 C ₇ H ₁₇ O ₄ PS ₃ ...292.38
DES (C16088000)	49863-61	100mg	¥ 49,000	
Phorate sulfone standard solution ホレートスルホン標準液				CAS RN® [2588-04-7] 危 冷 C7H17O4PS3 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L16088000CY)		10mL	¥ 16,000	
Phorate-sulfoxide standard ホレートスルホキシド標準品				CAS RN® [2588-03-6] 冷 C7H17O3PS3
DES (CA16089000)		100mg	¥ 29,000	
Phorate sulfoxide standard solution ホレートスルホキシド標準液				CAS RN® [2588-03-6] 危 冷 C7H17O3PS3 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L16089000CY)		10mL	¥ 16,000	
Phosalone standard ホサロン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [2310-17-0] 劇 冷 C ₁₂ H ₁₅ ClNO ₄ PS ₂ ...367.81
関東化学 (32181-96)	32181-96 >99.0%(HLC)	100mg	¥ 10,000	

Phosalone standard solution ホサロン標準液					CAS RN® [2310-17-0] 劇 危 冷 C12H15NO4CIPS2 10mg/L アセトニトリル溶液
DES (L16100000AL)			10mL	¥15,000	
Phosalone standard solution ホサロン標準液					CAS RN® [2310-17-0] 危 冷 C12H15NO4CIPS2 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L16100000CY)			10mL	¥15,000	
Phosalone standard solution ホサロン標準液					CAS RN® [2310-17-0] 危 冷 C12H15NO4CIPS2 100mg/L シクロヘキサン溶液
DES (XA16100000CY)			1mL	¥5,700	
Phosalone-d10 standard solution ホサロン-d10標準液					危 冷 C12H5NO4CIPS2D10 100mg/L アセトン溶液
DES (XA16100100AC)			1mL	¥40,000	
Phosfolan standard ホスホラン標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [947-02-4] 冷 C ₇ H ₁₄ NO ₃ PS ₂ ...255.30
DES (C16110000)	49838-63		100mg	¥26,000	
Phosfolan standard solution ホスホラン標準液					CAS RN® [947-02-4] 危 冷 C7H14NO3PS2 100mg/L シクロヘキサン溶液
DES (XA16110000CY)			1mL	¥5,700	
Phosmet standard ホスメット標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [732-11-6] 劇 冷 (CH ₃ O) ₂ P(S)SCH ₂ NC ₂ O ₂ C ₆ H ₄ ...317.32
関東化学 (32183-96)	32183-96	>95.0%(GC)	200mg	¥5,500	
Phosmet standard solution ホスメット標準液					CAS RN® [732-11-6] 劇 危 冷 C11H12NO4PS2 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L16120000CY)			10mL	¥15,000	

Phosmet standard solution ホスメット標準液				CAS RN® [732-11-6] 劇 危 冷 C11H12NO4PS2 100mg/L シクロヘキサン溶液
DES (XA16120000CY)		1mL	¥8,000	
Phosmet-d6 standard solution ホスメット-d6標準液				CAS RN® [2083623-41-8] 劇 危 冷 C11H6NO4PS2D6 100mg/L アセトン溶液
DES (XA16120100AC)		1mL	¥43,000	
Phosphamidon standard ホスファミドン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [13171-21-6] 特定 毒物 危 冷 C ₁₀ H ₁₉ ClNO ₅ P...299.68 毒物及び劇物取締法に基づき、 「特定毒物研究者許可証」が必要 です。
DES (C16140000)	49826-96	100mg	¥11,000	
Phosphamidon standard solution ホスファミドン標準液				CAS RN® [13171-21-6] 特定 毒物 危 冷 C10H19NO5CIP 10mg/L シクロヘキサン溶液. 毒 物及び劇物取締法に基づき、「特 定毒物研究者許可証」が必要で す。
DES (L16140000CY)		10mL	¥11,000	
Phosphamidon standard solution ホスファミドン標準液				CAS RN® [13171-21-6] 特定 毒物 危 冷 C10H19ClNO5P 100mg/L シクロヘキサン溶液. 毒物及び劇物取締法に基づき、 「特定毒物研究者許可証」が必要 です。
DES (XA16140000CY)		1mL	¥10,000	
Phosphonic acid standard ホスホン酸標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [13598-36-2] 劇 冷 H ₃ PO ₃ ...81.99
DES (C16144000)	49832-50	250mg	¥12,000	
Phoxim standard ホキシム標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [14816-18-3] 危 冷 C ₁₂ H ₁₅ N ₂ O ₃ PS...298.30
DES (C16150000)	49801-55	100mg	¥10,000	
Phoxim standard solution ホキシム標準液 残留農薬試験用				CAS RN® [14816-18-3] 危 冷 C ₁₂ H ₁₅ N ₂ O ₃ PS...298.30 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L16150000CY)	49865-08	10mL	¥15,000	

Phoxim standard solution ホキシム標準液					CAS RN® [14816-18-3] 危 冷 C12H15N2O3PS 100mg/L シクロヘキサン溶液
DES (XA16150000CY)			1mL	¥ 15,000	
Phthalide standard フサライド標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [27355-22-2] 冷 C ₈ H ₂ Cl ₄ O ₂ ...271.90
DES (C16185000)	49865-34		10mg	¥ 78,000	
Phthalimide standard フタルイミド標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [85-41-6] 冷 C ₆ H ₄ (CO) ₂ NH...147.13
DES (C16190000)	49862-95		500mg	¥ 12,000	
(E)-Picarbutrazox standard (E)-ピカルブトラゾクス標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [1253511-94-2] 凍 C ₂₀ H ₂₃ N ₇ O ₃ ...409.44
DES (C16194100)	49867-82		10mg	¥ 44,000	
Picarbutrazox standard ピカルブトラゾクス標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [500207-04-5] 危 冷 C ₂₀ H ₂₃ N ₇ O ₃ ...409.44
関東化学 (32447-96)	32447-96	>98.0%(HLC)	100mg	¥ 25,000	
Picaridin standard ピカリジン標準品					CAS RN® [119515-38-7] 冷 C12H23NO3
DES (C16195000)			10mg	¥ 91,000	
Picloram standard ピクロラム標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [1918-02-1] 冷 C ₆ H ₃ Cl ₃ N ₂ O ₂ ...241.45
DES (C16200000)	49802-18		250mg	¥ 14,000	
Picolinafen standard ピコリナフェン標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [137641-05-5] 冷 C ₁₉ H ₁₂ F ₄ N ₂ O ₂ ...376.30
DES (C16205000)	49830-56		100mg	¥ 20,000	
Picolinafen standard solution ピコリナフェン標準液					CAS RN® [137641-05-5] 劇 危 冷 C19H12N2O2F4 10mg/L アセトニトリル溶液
DES (L16205000AL)			10mL	¥ 18,000	

Picolinafen standard solution ピコリナフェン標準液				CAS RN® [137641-05-5] 危 冷 C19H12N2O2F4 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L16205000CY)		10mL	¥ 19,000	
Picoxystrobin standard ピコキシストロビン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [117428-22-5] 冷 C ₁₈ H ₁₆ F ₃ NO ₄ ...367.31
DES (C16206000)	49838-64	100mg	¥ 15,000	
Pindone standard ピンドン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [83-26-1] 冷 C ₁₄ H ₁₄ O ₃ ...230.25
DES (C16210000)	49827-69	250mg	¥ 14,000	
Pinoxaden standard ピノキサデン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [243973-20-8] 冷 C ₂₃ H ₃₂ N ₂ O ₄ ...400.51
DES (C16215000)	49835-80	25mg	¥ 43,000	
Piperalin standard ピペラリン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [3478-94-2] 冷 C ₁₆ H ₂₁ Cl ₂ NO ₂ ...330.24
DES (C16220000)	49861-21	100mg	¥ 22,000	
Piperazine standard ピペラジン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [110-85-0] 冷 C ₄ H ₈ (NH) ₂ ...86.13
DES (C16220400)	49833-00	250mg	¥ 20,000	
Piperonyl butoxide standard ピペロニルブトキシド標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [51-03-6] 危 冷 C ₁₉ H ₃₀ O ₅ ...338.43
DES (C16240000)	49803-45	100mg	¥ 12,000	
Piperonyl butoxide standard solution ピペロニルブトキシド標準液				CAS RN® [51-03-6] 劇 危 冷 C19H30O5 10mg/L アセトニトリル溶液
DES (L16240000AL)		10mL	¥ 14,000	
Piperonyl butoxide standard solution ピペロニルブトキシド標準液				CAS RN® [51-03-6] 危 冷 C19H30O5 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L16240000CY)		10mL	¥ 15,000	

Piperophos standard ピペロホス標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [24151-93-7] 劇冷 C ₁₄ H ₂₈ NO ₃ PS ₂ ...353.48
DES (C16241000)	49827-70	250mg	¥17,000	
Piperophos standard solution ピペロホス標準液				CAS RN® [24151-93-7] 危冷 C ₁₄ H ₂₈ NO ₃ PS ₂ 10mg/L イソオクタン溶液
DES (L16241000IO)		10mL	¥15,000	
Pirimicarb standard ピリミカルブ標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [23103-98-2] 劇冷 C ₁₁ H ₁₈ N ₄ O ₂ ...238.28
DES (C16250000)	49801-56	250mg	¥11,000	
Pirimicarb-d ₆ standard ピリミカルブ-d ₆ 標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [1015854-66-6] 劇冷 C ₁₁ H ₁₂ D ₆ N ₄ O ₂ ...244.32
DES (C16250100)	49837-08	10mg	¥115,000	
Pirimicarb standard solution ピリミカルブ標準液				CAS RN® [23103-98-2] 劇危冷 C ₁₁ H ₁₈ N ₄ O ₂ 10mg/L アセトニトリル溶液
DES (L16250000AL)		10mL	¥15,000	
Pirimicarb standard solution ピリミカルブ標準液				CAS RN® [23103-98-2] 劇危冷 C ₁₁ H ₁₈ N ₄ O ₂ 100mg/L アセトニトリル溶液
DES (XA16250000AL)		1mL	¥5,700	
Pirimicarb standard solution ピリミカルブ標準液				CAS RN® [23103-98-2] 劇危冷 C ₁₁ H ₁₈ N ₄ O ₂ 100mg/L シクロヘキサン溶液
DES (XA16250000CY)		1mL	¥15,000	
Pirimicarb-desmethyl standard solution ピリミカルブ-デスメチル標準液				CAS RN® [30614-22-3] 劇危冷 C ₁₀ H ₁₆ N ₄ O ₂ 10mg/L アセトニトリル溶液
DES (LA16251000AL)		1mL	¥28,000	
Pirimicarb-desmethyl-formamido standard ピリミカルブ-デスメチル-ホルムアミド標準品				CAS RN® [27218-04-8] 冷 C ₁₁ H ₁₆ N ₄ O ₃
DES (CA16251300)		10mg	¥37,000	

Pirimicarb-desmethyl-formamido standard solution ピリミカルブ-デスメチル-ホルムアミド標準液				CAS RN® [27218-04-8] 劇 危 冷 C11H16N4O3 10mg/L アセトニトリル溶液
DES (LA16251300AL)		1mL	¥ 30,000	
Pirimiphos-ethyl standard ピリミホス-エチル標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [23505-41-1] 劇 危 冷 C ₁₃ H ₂₄ N ₃ O ₃ PS...333.38
DES (C16260000)	49803-88	100mg	¥ 14,000	
Pirimiphos-ethyl-d ₁₀ standard solution ピリミホス-エチル-d ₁₀ 標準液 残留農薬試験用				劇 危 冷 C ₁₃ H ₁₄ D ₁₀ N ₃ O ₃ PS...343.45 100mg/L アセトン溶液
DES (XA16260100AC)	49837-09	1mL	¥ 49,000	
Pirimiphos-ethyl standard solution ピリミホス-エチル標準液				CAS RN® [23505-41-1] 劇 危 冷 C13H24N3O3PS 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L16260000CY)		10mL	¥ 15,000	
Pirimiphos-ethyl standard solution ピリミホス-エチル標準液				CAS RN® [23505-41-1] 劇 危 冷 C13H24N3O3PS 100mg/L シクロヘキサン溶液
DES (XA16260000CY)		1mL	¥ 9,000	
Pirimiphos-methyl standard ピリミホス-メチル標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [29232-93-7] 危 冷 C ₁₁ H ₂₀ N ₃ O ₃ PS...305.33
DES (C16270000)	49801-57	250mg	¥ 16,000	
Pirimiphos-methyl-d ₆ standard solution ピリミホス-メチル-d ₆ 標準液 残留農薬試験用				CAS RN® [1793055-06-7] 危 冷 C ₁₁ H ₁₄ D ₆ N ₃ O ₃ PS...311.37 100mg/L アセトン溶液
DES (XA16270100AC)	49837-10	1mL	¥ 47,000	
Pirimiphos-methyl standard solution ピリミホス-メチル標準液				CAS RN® [29232-93-7] 危 冷 C11H20N3O3PS 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L16270000CY)		10mL	¥ 14,000	
Pirimiphos-methyl standard solution ピリミホス-メチル標準液				CAS RN® [29232-93-7] 危 冷 C11H20N3O3PS 100mg/L シクロヘキサン溶液
DES (XA16270000CY)		1mL	¥ 9,000	

Plifenate standard プリフェナート標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [21757-82-4] 冷 C ₁₀ H ₇ Cl ₅ O ₂ ...336.42
DES (C16280000)	49838-65		25mg	¥ 16,000	
Polycarbamate standard ポリカーバメート標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [64440-88-6] 冷 C ₁₀ H ₁₈ N ₄ S ₈ Zn ₂ ...581.58
関東化学 (32281-96)	32281-96	>95.0%(T)	200mg	¥ 9,000	
Ponazuril standard パナズリル標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [69004-04-2] 冷 C ₁₈ H ₁₄ F ₃ N ₃ O ₆ S...457.38
DES (C16283700)	49860-22		10mg	¥ 44,000	
Prallethrin standard プラレスリン標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [23031-36-9] 危 冷 C ₁₉ H ₂₄ O ₃ ...300.39
DES (C16286200)	49860-03		100mg	¥ 55,000	
Prallethrin standard solution プラレトリン標準液					CAS RN® [23031-36-9] 危 冷 C ₁₉ H ₂₄ O ₃ 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L16286200CY)			10mL	¥ 24,000	
Pretilachlor standard プレチラクロール標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [51218-49-6] 危 冷 C ₁₇ H ₂₆ ClNO ₂ ...311.84
DES (C16287000)	49864-73		250mg	¥ 21,000	
Pretilachlor standard solution プレチラクロール標準液					CAS RN® [51218-49-6] 危 冷 C ₁₇ H ₂₆ NO ₂ Cl 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L16287000CY)			10mL	¥ 16,000	
Primisulfuron-methyl standard プリミスルフロンメチル標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [86209-51-0] 冷 C ₁₅ H ₁₂ F ₄ N ₄ O ₇ S...468.33
DES (C16288000)	49830-32		100mg	¥ 15,000	
Probenazole standard プロベナゾール標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [27605-76-1] 冷 C ₁₀ H ₉ NO ₃ S...223.25
DES (C16289000)	49829-76		100mg	¥ 26,000	

Prochloraz standard プロクロラズ標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [67747-09-5] 冷 C ₁₅ H ₁₆ Cl ₃ N ₃ O ₂ ...376.66
DES (C16290000)	49826-97	250mg	¥ 14,000	
Prochloraz standard solution プロクロラズ標準液				CAS RN® [67747-09-5] 劇 危 冷 C ₁₅ H ₁₆ N ₃ O ₂ Cl ₃ 100mg/L アセトニトリル溶液
DES (XA16290000AL)		1mL	¥ 9,000	
Prochloraz desimidazole-amino standard プロクロラズデスイミダゾール-アミノ標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [139520-94-8] 冷 C ₁₂ H ₁₅ Cl ₃ N ₂ O ₂ ...325.61
DES (C16290100)	49865-10	10mg	¥ 58,000	
Prochloraz desimidazole-formylamino standard プロクロラズデスイミダゾール-ホルミルアミノ標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [139542-32-8] 冷 C ₁₃ H ₁₅ Cl ₃ N ₂ O ₃ ...353.62
DES (C16290150)	49865-11	10mg	☆	
Procyazine standard プロシアジン標準品				CAS RN® [32889-48-8] 劇 冷 C ₁₀ H ₁₃ ClN ₆
DES (C16300000)		10mg	¥ 24,000	
Procymidone standard プロシミドン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [32809-16-8] 冷 C ₁₃ H ₁₁ Cl ₂ NO ₂ ...284.13
DES (C16310000)	49802-73	250mg	¥ 14,000	
Procymidone standard solution プロシミドン標準液 残留農薬試験用				CAS RN® [32809-16-8] 危 冷 C ₁₃ H ₁₁ Cl ₂ NO ₂ ...284.13 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L16310000CY)	49864-22	10mL	¥ 13,000	
Procymidone standard solution プロシミドン標準液				CAS RN® [32809-16-8] 危 冷 C ₁₃ H ₁₁ NO ₂ Cl ₂ 100mg/L イソオクタン溶液
DES (XA16310000IO)		1mL	¥ 10,000	
Prodiamine standard プロジアミン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [29091-21-2] 冷 C ₁₃ H ₁₇ F ₃ N ₄ O ₄ ...350.29
DES (C16320000)	49835-93	100mg	¥ 13,000	

Profenofos standard プロフェノホス標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [41198-08-7] 凍 C ₁₁ H ₁₅ BrClO ₃ PS...373.63
DES (C16330000)	49833-35	250mg	¥11,000	
Profenofos standard solution プロフェノホス標準液				CAS RN® [41198-08-7] 危 冷 C ₁₁ H ₁₅ O ₃ BrCIPS 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L16330000CY)		10mL	¥15,000	
Profenofos standard solution プロフェノホス標準液				CAS RN® [41198-08-7] 危 冷 C ₁₁ H ₁₅ O ₃ BrCIPS 100mg/L シクロヘキサン溶液
DES (XA16330000CY)		1mL	¥9,000	
Profluralin standard プロフルラリン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [26399-36-0] 冷 C ₁₄ H ₁₆ F ₃ N ₃ O ₄ ...347.28
DES (C16340000)	49827-00	250mg	¥17,000	
Profoxydim-lithium standard プロホキシジムリチウム標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [281664-76-4] 凍 C ₂₄ H ₃₁ ClLiNO ₄ S...471.99
DES (C16341000)	49838-67	100mg	¥30,000	
Prohexadione calcium standard プロヘキサジオンカルシウム標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [127277-53-6] 凍 C ₁₀ H ₁₀ CaO ₅ ...250.26
DES (C16345000)	49830-71	100mg	¥29,000	
Prohydrojasmon standard solution プロヒドロジャスモン標準液 残留農薬試験用				CAS RN® [158474-72-7] 危 冷 C ₁₅ H ₂₆ O ₃ ...254.36 100mg/L シクロヘキサン溶液
DES (XA16345400CY)	49832-11	1.1mL	¥21,000	
Promecarb standard プロメカルブ標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [2631-37-0] 劇 冷 C ₁₂ H ₁₇ NO ₂ ...207.26
DES (C16350000)	49803-46	100mg	¥20,000	
Promecarb standard solution プロメカルブ標準液				CAS RN® [2631-37-0] 劇 危 冷 C ₁₂ H ₁₇ NO ₂ 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L16350000CY)		10mL	¥15,000	

Promecarb standard solution プロメカルブ標準液				CAS RN® [2631-37-0] 劇 危 冷 C12H17NO2 100mg/L シクロヘキサン溶液
DES (XA16350000CY)		1mL	¥8,000	
Prometon standard プロメトン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [1610-18-0] 冷 C ₁₀ H ₁₉ N ₅ O...225.29
DES (C16360000)	49803-89	100mg	¥9,000	
Prometon standard solution プロメトン標準液				CAS RN® [1610-18-0] 劇 危 冷 C10H19N5O 10mg/L アセトニトリル溶液
DES (L16360000AL)		10mL	¥15,000	
Prometon standard solution プロメトン標準液				CAS RN® [1610-18-0] 危 冷 C10H19N5O 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L16360000CY)		10mL	¥15,000	
Prometryn standard プロメトリン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [7287-19-6] 冷 C ₁₀ H ₁₉ N ₅ S...241.35
DES (C16370000)	49827-01	250mg	¥13,000	
Prometryn standard solution プロメトリン標準液 残留農薬試験用				CAS RN® [7287-19-6] 劇 危 冷 C ₁₀ H ₁₉ N ₅ S...241.35 10mg/L アセトニトリル溶液
DES (L16370000AL)	49863-12	10mL	¥9,500	
Prometryn-d ₆ standard solution プロメトリン-d ₆ 標準液 残留農薬試験用				CAS RN® [1705649-52-0] 危 冷 C ₁₀ H ₁₃ D ₆ N ₅ S...247.39 100mg/L アセトン溶液
DES (XA16370100AC)	49862-73	1mL	¥35,000	
Prometryn standard solution プロメトリン標準液				CAS RN® [7287-19-6] 危 冷 C10H19N5S 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L16370000CY)		10mL	¥15,000	
Prometryn standard solution プロメトリン標準液				CAS RN® [7287-19-6] 劇 危 冷 C10H19N5S 100mg/L アセトニトリル溶液
DES (XA16370000AL)		1mL	¥9,600	

Propachlor standard プロパクロール標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [1918-16-7] 冷 C ₁₁ H ₁₄ CINO...211.68
DES (C16380000)	49827-71	250mg	¥14,000	
Propachlor standard solution プロパクロール標準液				CAS RN® [1918-16-7] 危 冷 C ₁₁ H ₁₄ NOCl 100mg/L シクロヘキサン溶液
DES (XA16380000CY)		1mL	¥5,700	
Propachlor-d5(phenyl-d5) standard solution プロパクロール-d5標準液				危 冷 C ₁₁ D ₅ H ₉ NOCl 100mg/L アセトン溶液
DES (XA16380010AC)		1.1mL	¥41,000	
Propachlor-ethane sulfonic acid (ESA) sodium standard プロパクロールエタンスルホン酸ナトリウム標準品				CAS RN® [947601-88-9] 冷 C ₁₁ H ₁₄ NNaO ₄ S
DES (CA16380210)		10mg	¥43,000	
Propachlor-2-hydroxy standard プロパクロール-2-ヒドロキシ標準品				CAS RN® [42404-06-8] 冷 C ₁₁ H ₁₅ NO ₂
DES (C16380180)		100mg	¥93,000	
Propachlor oxalamic acid (OA) standard プロパクロールオキサミン酸標準品				CAS RN® [70628-36-3] 冷 C ₁₁ H ₁₃ NO ₃
DES (C16380400)		10mg	¥65,000	
Propamocarb free base-d ₇ standard solution プロパモカルブ-d ₇ 標準液 残留農薬試験用				CAS RN® [24579-73-5] 危 冷 C ₉ H ₁₃ N ₂ O ₂ D ₇ ...195.31 100mg/L アセトン溶液
DES (XA16390100AC)	49864-88	1.0mL	¥24,000	
Propamocarb standard, freebase プロパモカルブ標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [24579-73-5] 冷 C ₉ H ₂₀ N ₂ O ₂ ...188.26
DES (C16390000)	49801-58	100mg	¥12,000	
Propamocarb hydrochloride standard solution プロパモカルブ塩酸塩標準液				CAS RN® [25606-41-1] 危 冷 C ₉ H ₂₁ N ₂ O ₂ Cl 10mg/L メタノール溶液
DES (L16400000ME)		10mL	¥15,000	

Propamocarb hydrochloride standard solution プロパモカルブ塩酸塩標準液				CAS RN® [25606-41-1] [危][冷] C9H21N2O2Cl 100mg/L メタノール溶液
DES (XA16400000ME)		1mL	¥5,700	
Propamocarb free base standard solution プロパモカルブ標準液				CAS RN® [24579-73-5] [劇][危][冷] C9H20N2O2 10mg/L アセトニトリル溶液
DES (L16390000AL)		10mL	¥14,000	
Propamocarb hydrochloride standard プロパモカルブ塩酸塩標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [25606-41-1] [冷] C ₉ H ₂₀ N ₂ O ₂ ·HCl...224.72
DES (C16400000)	49832-49	100mg	¥24,000	
Propanil standard プロパニル標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [709-98-8] [冷] (NHCOCH ₂ CH ₃)C ₆ H ₃ Cl ₂ ... 218.07
関東化学 (32423-96)	32423-96 >99.0%(HLC)	200mg	¥11,000	
Propanil(DCPA) standard solution プロパニル標準液				CAS RN® [709-98-8] [劇][危][冷] C9H9NOCl2 10mg/L アセトニトリル溶液
DES (L16410000AL)		10mL	¥15,000	
Propanil(DCPA) standard solution プロパニル標準液				CAS RN® [709-98-8] [危][冷] C9H9NOCl2 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L16410000CY)		10mL	¥15,000	
Propaphos standard プロパホス標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [7292-16-2] [劇][冷] C ₁₃ H ₂₁ O ₄ PS...304.34
DES (C16420000)	49833-87	100mg	¥44,000	
Propaphos standard solution プロパホス標準液 残留農薬試験用				CAS RN® [7292-16-2] [劇][危][冷] C ₁₃ H ₂₁ O ₄ PS...304.34 10mg/L イソオクタン溶液
DES (L16420000IO)	49831-92	10mL	¥22,000	
Propaquizafop standard プロパキザホップ標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [111479-05-1] [冷] C ₂₂ H ₂₂ ClN ₃ O ₅ ...443.87
DES (C16425000)	49830-70	100mg	¥18,000	

Propaquizafop standard solution プロパキザホップ標準液				CAS RN® [111479-05-1] [危 冷] C22H22N3O5Cl 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L16425000CY)		10mL	¥15,000	
Propargite standard プロパルギット標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [2312-35-8] [危 冷] C ₁₉ H ₂₆ O ₄ S...350.47
関東化学 (32446-96) 32446-96 >95.0%(GC)		200mg	¥19,000	
Propargite(BPPS) standard solution プロパルギット標準液				CAS RN® [2312-35-8] [劇 危 冷] C19H26O4S 10mg/L アセトニトリル溶液
DES (L16430000AL)		10mL	¥15,000	
Propargite(BPPS) standard solution プロパルギット標準液				CAS RN® [2312-35-8] [危 冷] C19H26O4S 100mg/L イソオクタン溶液
DES (XA16430000IO)		1mL	¥8,000	
Propazine standard プロパジン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [139-40-2] [冷] C ₉ H ₁₆ ClN ₅ ...229.70
DES (C16440000) 49803-47		250mg	¥11,000	
Propazine standard solution プロパジン標準液				CAS RN® [139-40-2] [劇 危 冷] C9H16N5Cl 10mg/L アセトニトリル溶液
DES (L16440000AL)		10mL	¥14,000	
Propazine standard solution プロパジン標準液				CAS RN® [139-40-2] [劇 危 冷] C9H16N5Cl 100mg/L アセトニトリル溶液
DES (XA16440000AL)		1mL	¥5,700	
Propazine-d6 standard solution プロパジン-d6標準液				CAS RN® [1655498-05-7] [危 冷] C9H10D6N5Cl 100mg/L アセトン溶液
DES (XA16440100AC)		1.1mL	¥32,000	
Propazine 13C3 standard solution プロパジン 13C3標準液				CAS RN® [446276-68-2] [危 冷] 13C3C6H16ClN5 100mg/L アセトン溶液
DES (XA16440200AC)		1.1mL	☆	

Propazine-2-hydroxy standard プロパジン-2-ヒドロキシ標準品				CAS RN® [7374-53-0] 冷 C9H17N5O
DES (C16445000)		100mg	¥ 30,000	
Propetamphos standard プロペタンホス標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [31218-83-4] 劇 冷 C ₁₀ H ₂₀ NO ₄ PS...281.31
DES (C16460000)	49803-90	100mg	¥ 29,000	
Propetamphos standard solution プロペタンホス標準液				CAS RN® [31218-83-4] 危 冷 C10H20NO4PS 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L16460000CY)		10mL	¥ 16,000	
Propetamphos standard solution プロペタンホス標準液				CAS RN® [31218-83-4] 危 冷 C10H20NO4PS 100mg/L シクロヘキサン溶液
DES (XA16460000CY)		1mL	¥ 8,000	
Propham standard プロファム標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [122-42-9] 冷 C ₁₀ H ₁₃ NO ₂ ...179.21
DES (C16470000)	49827-02	250mg	¥ 11,000	
Propham standard solution プロファム標準液				CAS RN® [122-42-9] 劇 危 冷 C10H13NO2 10mg/L アセトニトリル溶液
DES (L16470000AL)		10mL	¥ 15,000	
Propham standard solution プロファム標準液				CAS RN® [122-42-9] 劇 危 冷 C10H13NO2 100mg/L アセトニトリル溶液
DES (XA16470000AL)		1mL	¥ 15,000	
Propiconazole standard プロピコナゾール標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [60207-90-1] 危 冷 C ₁₅ H ₁₇ Cl ₂ N ₃ O ₂ ...342.21
DES (C16480000)	49863-17	250mg	¥ 17,000	
Propiconazole-d ₅ standard solution プロピコナゾール-d ₅ 標準液 残留農薬試験用				CAS RN® [1246818-14-3] 危 冷 C ₁₅ H ₁₂ Cl ₂ D ₅ N ₃ O ₂ ...347.24 100mg/L アセトン溶液
DES (XA16480100AC)	49837-12	1.1mL	¥ 75,000	

Propiconazole standard solution プロピコナゾール標準液				CAS RN® [60207-90-1] 劇 危 冷 C15H17N3O2Cl2 10mg/L アセトニトリル溶液
DES (L16480000AL)		10mL	¥ 14,000	
Propiconazole standard solution プロピコナゾール標準液				CAS RN® [60207-90-1] 危 冷 C15H17N3O2Cl2 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L16480000CY)		10mL	¥ 15,000	
Propiconazole standard solution プロピコナゾール標準液				CAS RN® [60207-90-1] 劇 危 冷 C15H17N3O2Cl2 100mg/L アセトニトリル溶液
DES (XA16480000AL)		1mL	¥ 12,000	
Propiconazole standard solution プロピコナゾール標準液				CAS RN® [60207-90-1] 危 冷 C15H17N3O2Cl2 100mg/L シクロヘキサン溶液
DES (XA16480000CY)		1mL	¥ 15,000	
Propineb standard プロピネブ標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [12071-83-9] 冷 (C ₅ H ₈ N ₂ S ₄ Zn) _n
DES (C16490000) 49826-21		250mg	¥ 10,000	
Propisochlor standard プロピソクロル標準品				CAS RN® [86763-47-5] 冷 C15H22ClNO2
DES (C16495000)		50mg	¥ 39,000	
Propisochlor standard solution プロピソクロル標準液				CAS RN® [86763-47-5] 危 冷 C15H22NO2Cl 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L16495000CY)		10mL	¥ 34,000	
Propoxur standard プロポキスル標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [114-26-1] 劇 冷 C ₁₁ H ₁₅ NO ₃ ...209.24
DES (C16500000) 49801-59		250mg	¥ 11,000	
Propoxur-d3(methyl-d3) standard solution プロポキスル-d3標準液				CAS RN® [1219798-56-7] 危 冷 C11H12NO3D3 100mg/L アセトン溶液
DES (XA16500100AC)		1.1mL	¥ 40,000	

Propoxycarbazone-2-hydroxypropoxy standard プロポキシカルバゾン-2-ヒドロキシプロポキシ標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [496925-02-1] 冷 C ₁₅ H ₁₈ N ₄ O ₈ ...382.32
DES (C16500600)	49867-33	10mg	¥ 36,000	
Propoxycarbazone sodium standard プロポキシカルバゾンナトリウム標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [181274-15-7] 冷 C ₁₅ H ₁₇ N ₄ NaO ₇ S...420.37
DES (C16500500)	49831-36	100mg	¥ 14,000	
Propoxycarbazone-sodium salt standard solution プロポキシカルバゾンナトリウム標準液				CAS RN® [181274-15-7] 劇 危 冷 C15H17N4ONa7S 10mg/L アセトニトリル溶液
DES (L16500500AL)		10mL	¥ 15,000	
Propoxycarbazone-sodium salt standard solution プロポキシカルバゾンナトリウム標準液				CAS RN® [181274-15-7] 劇 危 冷 C15H17N4ONa7S 100mg/L アセトニトリル溶液
DES (XA16500500AL)		1mL	¥ 15,000	
Propylene oxide standard プロピレンオキシド標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [75-56-9] 危 凍 C ₃ H ₆ O...58.07
DES (C16528000)	49830-14	1mL	¥ 11,000	
Propyrisulfuron standard プロピリスルフロン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [570415-88-2] 冷 C ₁₆ H ₁₈ N ₇ O ₅ ClS...455.87
DES (C16537000)	49867-09	10mg	¥ 25,000	
Propyzamide standard プロピザミド標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [23950-58-5] 冷 C ₁₂ H ₁₁ Cl ₂ NO...256.12
DES (C16540000)	49801-60	250mg	¥ 17,000	
Propyzamide standard solution プロピザミド標準液 残留農薬試験用				CAS RN® [23950-58-5] 危 冷 C ₁₂ H ₁₁ Cl ₂ NO...256.12 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L16540000CY)	49833-72	10mL	¥ 14,000	
Propyzamide standard solution プロピザミド標準液				CAS RN® [23950-58-5] 劇 危 冷 C12H11NOCl2 100mg/L アセトニトリル溶液
DES (XA16540000AL)		1mL	¥ 5,300	

Propyzamide-d3 (phenyl-2,4,6-d3) standard solution プロピザミド-d3標準液				CAS RN® [1219805-79-4] 劇 危 冷 C12H8NOCI2D3 100mg/L アセトニトリル溶液
DES (XA16540010AL)		1.1mL	¥ 40,000	
Proquinazid standard solution プロキナジド標準液				CAS RN® [189278-12-4] 危 冷 C14H17N2O2I 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L16542000CY)		10mL	¥ 30,000	
Prosulfocarb standard プロスルホカルブ標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [52888-80-9] 危 冷 C ₁₄ H ₂₁ NOS...251.39
DES (C16545000)	49860-44	250mg	¥ 19,000	
Prosulfocarb standard solution プロスルホカルブ標準液				CAS RN® [52888-80-9] 劇 危 冷 C14H21NOS 10mg/L アセトニトリル溶液
DES (L16545000AL)		10mL	¥ 14,000	
Prosulfuron standard プロスルフロン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [94125-34-5] 冷 C ₁₅ H ₁₆ F ₃ N ₅ O ₄ S...419.38
DES (C16546000)	49829-36	100mg	¥ 21,000	
Prothioconazole standard プロチオコナゾール標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [178928-70-6] 冷 C ₁₄ H ₁₅ Cl ₂ N ₃ OS...344.26
DES (C16555000)	49838-69	100mg	¥ 45,000	
Prothioconazole standard solution プロチオコナゾール標準液				CAS RN® [178928-70-6] 劇 危 冷 C14H15N3OCI2 10mg/L アセトニトリル溶液
DES (L16555000AL)		10mL	¥ 40,000	
Prothioconazole-desthio standard solution プロチオコナゾール-デスチオ標準液				CAS RN® [120983-64-4] 劇 危 冷 C14H15N3OCI2 10mg/L アセトニトリル溶液
DES (L16555500AL)		10mL	¥ 30,000	
Prothioconazole metabolite standard プロチオコナゾール代謝物標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [120983-64-4] 冷 C ₁₄ H ₁₅ Cl ₂ N ₃ O...312.19
DES (C16555500)	49865-82	25mg	¥ 43,000	

Prothiophos standard プロチオホス標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [34643-46-4] 冷 C ₁₁ H ₁₅ Cl ₂ O ₂ PS ₂ ...345.24
DES (C16560000)	49801-61	50mg	¥7,500	
Prothiophos standard solution プロチオホス標準液 残留農薬試験用				CAS RN® [34643-46-4] 劇 危 冷 C ₁₁ H ₁₅ Cl ₂ O ₂ PS ₂ ...345.24 10mg/L アセトニトリル溶液
DES (L16560000AL)	49864-92	10mL	¥14,000	
Prothiophos standard solution プロチオホス標準液				CAS RN® [34643-46-4] 危 冷 C ₁₁ H ₁₅ O ₂ Cl ₂ PS ₂ 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L16560000CY)		10mL	¥15,000	
Prothoate standard solution プロトエート標準液 残留農薬試験用				CAS RN® [2275-18-5] 危 冷 C ₉ H ₂₀ NO ₃ PS ₂ ...285.36 10mg/L イソオクタン溶液
DES (L16570000IO)	49863-05	10mL	¥38,000	
Prothoate standard solution プロトエート標準液				CAS RN® [2275-18-5] 危 冷 C ₉ H ₂₀ NO ₃ PS ₂ 10mg/L メタノール溶液
DES (L16570000ME)		10mL	¥38,000	
Prothoate standard solution プロトエート標準液				CAS RN® [2275-18-5] 危 冷 C ₉ H ₂₀ NO ₃ PS ₂ 100mg/L イソオクタン溶液
DES (XA16570000IO)		1mL	¥36,000	
Proximpham standard プロキシムファム標準品				CAS RN® [2828-42-4] 冷 C ₁₀ H ₁₂ N ₂ O ₂
DES (C16575000)		100mg	¥69,000	
Pydiflumetofen standard ピジフルメトフェン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [1228284-64-7] 冷 C ₁₆ H ₁₆ Cl ₃ F ₂ N ₃ O ₂ ...426.66
DES (C16585000)	49867-85	10mg	¥46,000	
Pyflubumide standard ピフルブミド標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [926914-55-8] 冷 C ₂₅ H ₃₁ F ₆ N ₃ O ₃ ...535.52
関東化学 (32391-96)	32391-96 >98.0%(HLC)	100mg	¥29,000	

Pyflubumide-des(2-methyl-1-oxopropyl) standard デス(2-メチル-1-オキソプロピル)-ピフルブミド標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [926914-68-3] 冷 $C_{21}H_{25}F_6N_3O_2 \dots 465.43$
DES (C16586100)	49867-86		10mg	¥40,000	
Pymetrozine standard ピメトロジン標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [123312-89-0] 冷 $C_{10}H_{11}N_5O \dots 217.22$
DES (C16587000)	49827-94		100mg	¥15,000	
Pymetrozine standard solution ピメトロジン標準液					CAS RN® [123312-89-0] 危 冷 $C_{10}H_{11}N_5O$ 10mg/L メタノール溶液
DES (L16587000ME)			10mL	¥19,000	
Pyracarbolid standard ピラカルボリド標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [24691-76-7] 冷 $C_{13}H_{15}NO_2 \dots 217.26$
DES (C16590000)	49836-04		100mg	¥20,000	
Pyraclofos standard ピラクロホス標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [89784-60-1] 劇 危 冷 $C_{14}H_{18}ClN_2O_3PS \dots 360.79$
関東化学 (34070-96) 34070-96 >98.0%(HLC) DES (C16592000) 49861-50			100mg	¥8,500	
			50mg	¥54,000	
Pyraclofos standard solution ピラクロホス標準液					CAS RN® [89784-60-1] 危 冷 $C_{14}H_{18}O_3ClN_2PS$ 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L16592000CY)			10mL	¥21,000	
Pyraclonil standard ピラクロニル標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [158353-15-2] 冷 $C_{15}H_{15}ClN_6 \dots 314.77$
DES (C16593000)	49835-81		10mg	¥41,000	
Pyraclostrobin standard ピラクロストロビン標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [175013-18-0] 劇 冷 $C_{19}H_{18}ClN_3O_4 \dots 387.81$
DES (C16595000)	49829-66		100mg	¥18,000	
Pyraclostrobin standard solution ピラクロストロビン標準液					CAS RN® [175013-18-0] 劇 危 冷 $C_{19}H_{18}N_3O_4Cl$ 10mg/L アセトニトリル溶液
DES (L16595000AL)			10mL	¥22,000	

Pyraflufen (free acid) standard ピラフルフェン-水和物標準品					CAS RN® [129630-17-7] 冷 C13H9Cl2F3N2O4·H2O
DES (C16597100)		10mg	¥91,000		
Pyraflufen-ethyl standard ピラフルフェン-エチル標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [129630-19-9] 冷 C ₁₅ H ₁₃ Cl ₂ F ₃ N ₂ O ₄ ...413.17
関東化学 (34073-96)	34073-96	>97.0%(GC)	100mg	¥17,000	
Pyraflufen-ethyl standard solution ピラフルフェン-エチル標準液					CAS RN® [129630-19-9] 危 冷 C15H13N2O4Cl2F3 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L16597000CY)		10mL	¥37,000		
Pyranocoumarin standard ピラノクマリン標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [518-20-7] 冷 C ₂₀ H ₁₈ O ₄ ...322.35
DES (C16600000)	49862-93		100mg	¥20,000	
Pyrasulfotole standard ピラスルホトール標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [365400-11-9] 冷 C ₁₄ H ₁₃ F ₃ N ₂ O ₄ S...362.32
DES (C16604000)	49838-70		100mg	¥30,000	
Pyrasulfotole-desmethyl standard ピラスルホトールデスメチル標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [936621-05-5] 冷 C ₁₃ H ₁₁ F ₃ N ₂ O ₄ S...348.30
DES (C16604500)	49866-41		10mg	¥68,000	
Pyraziflumid standard ピラジフルミド標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [942515-63-1] 冷 C ₁₈ H ₁₀ N ₃ OF ₅ ...379.28
DES (C16607000)	49867-06		10mg	¥29,000	
Pyrazolate standard ピラゾレート標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [58011-68-0] 冷 C ₁₉ H ₁₆ Cl ₂ N ₂ O ₄ S...439.31
関東化学 (32490-96)	32490-96	>98.0%(HLC)	200mg	¥16,000	
Pyrazolynate standard ピラゾレート標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [58011-68-0] 凍 C ₁₉ H ₁₆ Cl ₂ N ₂ O ₄ S...439.31
DES (C16608500)	49865-32		25mg	¥19,000	

Pyrazophos standard ピラゾホス標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [13457-18-6] 劇 凍 C ₁₄ H ₂₀ N ₃ O ₅ PS...373.36
DES (C16610000)	49827-03		250mg	¥ 13,000	
Pyrazophos standard solution ピラゾホス標準液 残留農薬試験用					CAS RN® [13457-18-6] 劇 危 冷 C ₁₄ H ₂₀ N ₃ O ₅ PS...373.36 10mg/L イソオクタン溶液
DES (L16610000IO)	49864-93		10mL	¥ 12,000	
Pyrazosulfuron-ethyl standard ピラゾスルフロンエチル標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [93697-74-6] 冷 C ₁₄ H ₁₈ N ₆ O ₇ S...414.39
DES (C16611500)	49828-34		100mg	¥ 15,000	
Pyrazoxyfen standard ピラゾキシフェン標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [71561-11-0] 冷 C ₂₀ H ₁₆ Cl ₂ N ₂ O ₃ ...403.25
DES (C16612500)	49831-49		100mg	¥ 23,000	
Pyrethrin 1 standard solution ピレトリン1標準液 残留農薬試験用					CAS RN® [121-21-1] 危 冷 C ₂₁ H ₂₈ O ₃ ...328.44 100mg/L シクロヘキサン溶液
DES (XA16621000CY)	49831-88		1mL	¥ 18,000	
Pyrethrins standard ピレトリン標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [8003-34-7] 危 冷
DES (C16620000)	49801-62		100mg	¥ 7,000	
Pyrethrins (technical) standard solution ピレトリン標準液					CAS RN® [8003-34-7] 劇 危 冷 C ₂₁ H ₂₈ O ₃ 10mg/L アセトニトリル溶液
DES (L16620000AL)			10mL	¥ 13,000	
Pyribencarb standard ピリベンカルブ標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [799247-52-2] 冷 C ₁₈ H ₂₀ ClN ₃ O ₃ ...361.82
関東化学 (32392-96)	32392-96	>98.0%(HLC)	100mg	¥ 12,000	
Pyributicarb standard ピリブチカルブ標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [88678-67-5] 冷 C ₁₈ H ₂₂ N ₂ O ₂ S...330.44
関東化学 (32491-96)	32491-96	>98.0%(HLC)	200mg	¥ 9,500	

Pyributycarb standard solution ピリブチカルブ標準液				CAS RN® [88678-67-5] [危][冷] C18H22N2O2S 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (LA16626000CY)			1mL	¥19,000
Pyridaben standard ピリダベン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [96489-71-3] [劇][冷] C ₁₉ H ₂₅ ClN ₂ OS...364.93
DES (C16628000)	49801-63		25mg	¥13,000
Pyridaben standard solution ピリダベン標準液				CAS RN® [96489-71-3] [劇][危][冷] C19H25N2OCIS 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L16628000CY)			10mL	¥15,000
Pyridaben standard solution ピリダベン標準液				CAS RN® [96489-71-3] [劇][危][冷] C19H25N2OCIS 100mg/L アセトニトリル溶液
DES (XA16628000AL)			1mL	¥9,000
Pyridalyl standard ピリダリル標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [179101-81-6] [冷] C ₁₈ H ₁₄ Cl ₄ F ₃ NO ₃ ...491.11
DES (C16629000)	49833-21		100mg	¥58,000
Pyridalyl standard solution ピリダリル標準液 残留農薬試験用				CAS RN® [179101-81-6] [危][冷] C ₁₈ H ₁₄ Cl ₄ F ₃ NO ₃ ...491.11 100mg/L シクロヘキサン溶液
DES (XA16629000CY)	49832-06		1mL	¥17,000
Pyridaphenthion standard ピリダフェンチオン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [119-12-0] [冷] (C ₂ H ₅ O) ₂ P(S)OC ₄ H ₂ N ₂ (O)C ₆ H ₅ ...340.33
関東化学 (32493-96)	32493-96	>97.0%(GC)	200mg	¥4,600
Pyridaphenthion standard ピリダフェンチオン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [119-12-0] [冷] C ₁₄ H ₁₇ N ₂ O ₄ PS...340.33
DES (C16630000)	49865-33		100mg	¥23,000
Pyridaphenthion standard solution ピリダフェンチオン標準液 残留農薬試験用				CAS RN® [119-12-0] [危][冷] (C ₂ H ₅ O) ₂ P(S)OC ₄ H ₂ N ₂ (O)C ₆ H ₅ ...340.33 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L16630000CY)	49833-73		10mL	¥9,000

Pyridaphenthion standard solution ピリダフェンチオン標準液			CAS RN® [119-12-0] 危 冷 C14H17N2O4PS 100mg/L シクロヘキサン溶液
DES (XA16630000CY)		1mL	¥9,000
Pyridate standard ピリデート標準品 残留農薬試験用			CAS RN® [55512-33-9] 冷 C ₁₉ H ₂₃ ClN ₂ O ₂ S...378.91
DES (C16640000)	49801-64	250mg	¥17,000
(E)-Pyrifenox standard solution (E)-ピリフェノックス標準液 残留農薬試験用			CAS RN® [83227-22-9] 危 冷 C ₁₄ H ₁₂ Cl ₂ N ₂ O...295.16 10mg/L イソオクタン溶液
DES (LA16655100IO)	49860-37	1mL	¥26,000
(Z)-Pyrifenox standard (Z)-ピリフェノックス標準品 残留農薬試験用			CAS RN® [83227-23-0] 冷 C ₁₄ H ₁₂ Cl ₂ N ₂ O...295.16
関東化学 (32510-96)	32510-96 >98.0%(GC)	200mg	¥27,000
Pyrifenox standard ピリフェノックス標準品 残留農薬試験用			CAS RN® [88283-41-4] 冷 C ₁₄ H ₁₂ Cl ₂ N ₂ O...295.16
DES (C16655000)	49801-65	100mg	¥36,000
Pyrifenox standard solution ピリフェノックス標準液			CAS RN® [88283-41-4] 危 冷 C14H12N2OCl2 10mg/L イソオクタン溶液
DES (L16655000IO)		10mL	¥15,000
Pyrifluquinazon standard ピリフルキナゾン標準品 残留農薬試験用			CAS RN® [337458-27-2] 冷 C ₁₉ H ₁₅ F ₇ N ₄ O ₂ ...464.33
関東化学 (32075-96)	32075-96 >98.0%(HLC)	100mg	¥25,000
Pyrifluquinazon methabolite B standard ピリフルキナゾン代謝産物B標準品 残留農薬試験用			CAS RN® [337457-78-0] 冷 C ₁₇ H ₁₃ F ₇ N ₄ O...422.29
関東化学 (32076-96)	32076-96 >97.0%(HLC)	20mg	¥24,000
Pyriftalid standard ピリフタリド標準品 残留農薬試験用			CAS RN® [135186-78-6] 冷 C ₁₅ H ₁₄ N ₂ O ₄ S...318.35
DES (C16656000)	49830-87	100mg	¥14,000

Pyrimethanil standard ピリメタニル標準品 残留農薬試験用 DES (C16658500) 49828-04	100mg	¥ 19,000	CAS RN® [53112-28-0] 冷 $C_{12}H_{13}N_3...$ 199.25
Pyrimethanil standard solution ピリメタニル標準液 DES (L16658500CY)	10mL	¥ 19,000	CAS RN® [53112-28-0] 危 冷 $C_{12}H_{13}N_3$ 10mg/L シクロヘキサン溶液
Pyrimethanil standard solution ピリメタニル標準液 DES (XA16658500ME)	1mL	¥ 14,000	CAS RN® [53112-28-0] 危 冷 $C_{12}H_{13}N_3$ 100mg/L メタノール溶液
Pyrimethanil-4'-hydroxy standard ピリメタニル-4'-ヒドロキシ標準品 残留農薬試験用 DES (C16658515) 49866-42	25mg	¥ 44,000	CAS RN® [81261-84-9] 冷 $C_{12}H_{13}N_3O...$ 215.25
Pyrimethanil-5-hydroxy standard ピリメタニル-5-ヒドロキシ標準品 残留農薬試験用 DES (C16658520) 49866-43	25mg	¥ 44,000	CAS RN® [790293-36-6] 冷 $C_{12}H_{13}N_3O...$ 215.25
Pyrimidifen standard ピリミジフェン標準品 残留農薬試験用 関東化学 (34052-96) 34052-96 >98.0%(HLC) DES (C16659300) 49861-36	100mg 10mg	¥ 29,000 ¥ 48,000	CAS RN® [105779-78-0] 劇 冷 $C_{20}H_{28}ClN_3O_2...$ 377.90
Pyrimidifen standard solution ピリミジフェン標準液 残留農薬試験用 DES (L16659300AL) 49802-94	10mL	¥ 30,000	CAS RN® [105779-78-0] 劇 危 冷 $C_{20}H_{28}ClN_3O_2...$ 377.90 10mg/L アセトニトリル溶液
Pyriminobac-methyl(E) standard ピリミノバックメチル(E体)標準品 残留農薬試験用 DES (C16659510) 49833-89	10mg	¥ 31,000	CAS RN® [147411-69-6] 冷 $C_{17}H_{19}N_3O_6...$ 361.34
Pyriminobac-methyl(E) standard solution ピリミノバックメチル(E体)標準液 残留農薬試験用 DES (L16659510CY) 49832-09	10mL	¥ 34,000	CAS RN® [147411-69-6] 危 冷 $C_{17}H_{19}N_3O_6...$ 361.34 10mg/L シクロヘキサン溶液

Pyriminobac-methyl(乙) standard solution ピリミノバックメチル(乙体)標準液 残留農薬試験用				CAS RN® [136191-64-5] 危 冷 $C_{17}H_{19}N_3O_6$...361.34 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (LA16659520CY)	49832-10	1mL	¥ 50,000	
Pyrimisulfan standard ピリミスルファン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [221205-90-9] 冷 $C_{16}H_{19}F_2N_3O_6S$...419.40
関東化学 (32550-96)	32550-96 >98.0%(HLC)	100mg	¥ 13,000	
Pyrimitate standard solution ピリミテート標準液				CAS RN® [5221-49-8] 危 冷 $C_{11}H_{20}N_3O_3PS$ 10mg/L イソオクタン溶液
DES (LA16660000IO)		1mL	¥ 32,000	
Pyriofenone standard ピリオフェノン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [688046-61-9] 冷 $C_{18}H_{20}ClNO_5$...365.80
A2S (P740P001)	49312-19	1mg	¥ 100,000	
Pyriproxyfen standard ピリプロキシフェン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [95737-68-1] 冷 $C_{20}H_{19}NO_3$...321.36
DES (C16662500)	49827-95	100mg	¥ 25,000	
Pyriproxyfen standard solution ピリプロキシフェン標準液 残留農薬試験用				CAS RN® [95737-68-1] 危 冷 $C_{20}H_{19}NO_3$...321.36 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L16662500CY)	49827-04	10mL	¥ 15,000	
Pyriproxyfen standard solution ピリプロキシフェン標準液				CAS RN® [95737-68-1] 劇 危 冷 $C_{20}H_{19}NO_3$ 10mg/L アセトニトリル溶液
DES (L16662500AL)		10mL	¥ 15,000	
Pyriproxyfen standard solution ピリプロキシフェン標準液				CAS RN® [95737-68-1] 劇 危 冷 $C_{20}H_{19}NO_3$ 100mg/L アセトニトリル溶液
DES (XA16662500AL)		1mL	¥ 9,600	
Pyrithiobac sodium standard ピリチオバックナトリウム標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [123343-16-8] 冷 $C_{13}H_{10}ClN_2NaO_4S$...348.73
DES (C16663000)	49830-03	100mg	¥ 20,000	

Pyroquilon standard ピロキロン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [57369-32-1] 冷 C ₁₁ H ₁₁ NO...173.21
DES (C16665000)	49826-22	250mg	¥ 12,000	
Pyroquilon standard solution ピロキロン標準液				CAS RN® [57369-32-1] 危 冷 C ₁₁ H ₁₁ NO 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L16665000CY)		10mL	¥ 15,000	
Pyroxasulfone standard ピロキサスルホン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [447399-55-5] 凍 C ₁₂ H ₁₄ F ₅ N ₃ O ₄ S...391.31
DES (C16666000)	49867-87	100mg	¥ 24,000	
Pyroxsulam standard solution ピロキシスラム標準液				CAS RN® [422556-08-9] 劇 危 冷 C ₁₄ H ₁₃ N ₆ O ₆ F ₃ S 100mg/L アセトニトリル溶液
DES (XA16667000AL)		1mL	¥ 10,000	
Quinalphos standard キナルホス標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [13593-03-8] 劇 凍 C ₁₂ H ₁₅ N ₂ O ₃ PS...298.30
DES (C16700000)	49801-66	250mg	¥ 13,000	
Quinalphos standard solution キナルホス標準液 残留農薬試験用				CAS RN® [13593-03-8] 劇 危 冷 C ₁₂ H ₁₅ N ₂ O ₃ PS...298.30 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L16700000CY)	49862-89	10mL	¥ 14,000	
Quinchlorac standard キンクロラック標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [84087-01-4] 冷 C ₁₀ H ₅ Cl ₂ NO ₂ ...242.05
DES (C16705000)	49801-67	100mg	¥ 16,000	
Quinclorac standard solution キンクロラック標準液				CAS RN® [84087-01-4] 劇 危 冷 C ₁₀ H ₅ NO ₂ Cl ₂ 10mg/L アセトニトリル溶液
DES (L16705000AL)		10mL	¥ 15,000	
Quinclorac-methyl ester standard キンクロラック-メチルエステル標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [84087-33-2] 冷 C ₁₁ H ₇ Cl ₂ NO ₂ ...256.08
DES (C16706000)	49866-77	100mg	¥ 29,000	

Quinmerac standard キンメラック標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [90717-03-6] 冷 C ₁₁ H ₈ ClNO ₂ ...221.63
DES (C16708000)	49838-71		100mg	¥11,000	
Quinmerac-d ₄ standard solution キンメラック-d ₄ 標準液 残留農薬試験用					劇 危 冷 C ₁₁ H ₄ ClD ₄ NO ₂ ...225.66 100mg/L アセトニトリル溶液
DES (XA16708100AL)	49837-15		1.1mL	¥84,000	
Quinmerac standard solution キンメラック標準液					CAS RN® [90717-03-6] 劇 危 冷 C ₁₁ H ₈ NO ₂ Cl 10mg/L アセトニトリル溶液
DES (L16708000AL)			10mL	¥14,000	
Quinmerac standard solution キンメラック標準液					CAS RN® [90717-03-6] 劇 危 冷 C ₁₁ H ₈ NO ₂ Cl 100mg/L アセトニトリル溶液
DES (XA16708000AL)			1mL	¥5,700	
Quinoclamine standard キノクラミン標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [2797-51-5] 冷 C ₁₀ H ₆ ClNO ₂ ...207.61
関東化学 (33038-96)	33038-96	>97.0%(HLC)	200mg	¥8,000	
DES (C16709500)	49831-43		50mg	¥16,000	
Quinoclamine standard solution キノクラミン標準液					CAS RN® [2797-51-5] 危 冷 C ₁₁ H ₈ NO ₂ Cl 100mg/L アセトン溶液
DES (XA16709500AC)			1mL	¥15,000	
Quinonamid standard キノナミド標準品					CAS RN® [27541-88-4] 冷 C ₁₂ H ₆ Cl ₃ NO ₃
DES (C16710000)			100mg	¥16,000	
Quinoxifen standard キノキシフェン標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [124495-18-7] 冷 C ₁₅ H ₈ Cl ₂ FNO...308.13
DES (C16715000)	49829-84		100mg	¥25,000	
Quinoxifen standard solution キノキシフェン標準液					CAS RN® [124495-18-7] 劇 危 冷 C ₁₅ H ₈ NOCI ₂ F 10mg/L アセトニトリル溶液
DES (L16715000AL)			10mL	¥22,000	

Quinoxyfen standard solution キノキシフェン標準液				CAS RN® [124495-18-7] 危 冷 C15H8NOC12F 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L16715000CY)		10mL	¥ 22,000	
Quintozene standard キントゼン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [82-68-8] 冷 C ₆ Cl ₅ NO ₂ ...295.32
関東化学 (35050-96)	35050-96	>97.0%(GC)	200mg	¥ 8,500
Quintozene standard solution キントゼン標準液				CAS RN® [82-68-8] 危 冷 C6Cl5NO2 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L16730000CY)		10mL	¥ 14,000	
Quintozene standard solution キントゼン標準液				CAS RN® [82-68-8] 劇 危 冷 C6Cl5NO2 100mg/L アセトニトリル溶液
DES (XA16730000AL)		1mL	¥ 5,700	
Quintozene standard solution キントゼン標準液				CAS RN® [82-68-8] 危 冷 C6Cl5NO2 100mg/L シクロヘキサン溶液
DES (XA16730000CY)		1mL	¥ 5,700	
Quizalofop (free acid) standard キザロホップ標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [76578-12-6] 冷 C ₁₇ H ₁₃ ClN ₂ O ₄ ...344.74
DES (C16739990)	49832-17		50mg	¥ 63,000
Quizalofop-d ₃ standard solution キザロホップ-d ₃ 標準液 残留農薬試験用				危 冷 C ₁₇ H ₁₀ ClD ₃ N ₂ O ₄ ...347.76 100mg/L アセトン溶液
DES (XA16739991AC)	49837-16		1.1mL	¥ 58,000
Quizalofop (free acid) standard solution キザロホップ標準液				CAS RN® [76578-12-6] 劇 危 冷 C17H13N2O4Cl 10mg/L アセトニトリル溶液
DES (L16739990AL)		10mL	¥ 26,000	
Quizalofop-ethyl standard キザロホップエチル標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [76578-14-8] 冷 C ₁₉ H ₁₇ ClN ₂ O ₄ ...372.80
DES (C16740000)	49803-00		50mg	¥ 11,000

Quizalofop-ethyl-d ₃ standard solution キザロホップエチル-d ₃ 標準液 残留農薬試験用 DES (XA16740100AC) 49837-17	1.1mL	¥65,000	CAS RN® [1398065-84-3] 危 冷 $C_{19}H_{14}ClD_3N_2O_4 \dots 375.81$ 100mg/L アセトン溶液
Quizalofop-ethyl standard solution キザロホップ-エチル標準液 DES (L16740000IO)	10mL	¥15,000	CAS RN® [76578-14-8] 危 冷 $C_{19}H_{17}N_2O_4Cl$ 10mg/L イソオクタン溶液
Quizalofop-methyl standard キザロホップ-メチル標準品 DES (C16740800)	20mg	¥49,000	CAS RN® [76578-13-7] 冷 $C_{18}H_{15}ClN_2O_4$
Quizalofop-P standard キザロホップ-P標準品 残留農薬試験用 A2S (Q024P025) 49312-07	25mg	¥85,000	CAS RN® [94051-08-8] 冷 $C_{17}H_{13}ClN_2O_4 \dots 344.74$
Quizalofop-P-ethyl standard キザロホップ-P-エチル標準品 残留農薬試験用 DES (C16740500) 49833-80	100mg	¥31,000	CAS RN® [100646-51-3] 冷 $C_{19}H_{17}ClN_2O_4 \dots 372.80$
Quizalofop-P-tefuryl standard solution キザロホップ-P-テフリル標準液 残留農薬試験用 DES (L16741000AL) 49832-18	10mL	¥23,000	CAS RN® [119738-06-6] 劇 危 冷 $C_{22}H_{21}ClN_2O_5 \dots 428.86$ 10mg/L アセトニトリル溶液
Rabenzazole standard ラベンザゾール標準品 残留農薬試験用 DES (C16800000) 49864-87	10mg	¥25,000	CAS RN® [40341-04-6] 冷 $C_{12}H_{12}N_4 \dots 212.25$
Resmethrin standard レスメトリン標準品 残留農薬試験用 DES (C16810000) 49803-48	100mg	¥13,000	CAS RN® [10453-86-8] 冷 $C_{22}H_{26}O_3 \dots 338.43$
Resmethrin standard solution レスメトリン標準液 DES (L16810000CY)	10mL	¥12,000	CAS RN® [10453-86-8] 危 冷 $C_{22}H_{26}O_3$ 10mg/L シクロヘキサン溶液

Resorcinol standard レゾルシノール標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [108-46-3] 劇冷 C ₆ H ₄ (OH) ₂ ...110.11
DES (C16811200)	49827-88	250mg	¥ 12,000	
Resorcinol (Resorcin) standard solution レゾルシノール標準液				CAS RN® [108-46-3] 危冷 C ₆ H ₆ O ₂ 10mg/L メタノール溶液
DES (L16811200ME)		10mL	¥ 14,000	
Rimsulfuron standard リムスルフロン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [122931-48-0] 冷 C ₁₄ H ₁₇ N ₅ O ₇ S ₂ ...431.45
DES (C16815000)	49826-05	100mg	¥ 20,000	
Rotenone standard ロテノン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [83-79-4] 劇冷 C ₂₃ H ₂₂ O ₆ ...394.41
DES (C16820000)	49834-26	250mg	¥ 13,000	
S421 standard S421標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [127-90-2] 冷 C ₆ H ₆ Cl ₈ O...377.72
DES (C16900000)	49827-86	250mg	¥ 13,000	
S 421 standard solution S 421標準液				CAS RN® [127-90-2] 危冷 C ₆ H ₆ OCl ₈ 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L16900000CY)		10mL	¥ 15,000	
Saflufenacil monohydrate standard サフルフェナシルー水和物標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [372137-35-4] 冷 C ₁₇ H ₁₇ ClF ₄ N ₄ O ₅ S...518.86
DES (C16901600)	49861-04	100mg	¥ 38,000	
Schradan standard シュラーダン標準品				CAS RN® [152-16-9] 特定毒物 冷 C ₈ H ₂₄ N ₄ O ₃ P ₂ 毒物及び劇物取締法に基づき、「特定毒物研究者許可証」が必要です。
DES (C16910000)		10mg	¥ 127,000	
Sebuthylazine standard セブチルアジン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [7286-69-3] 冷 C ₉ H ₁₆ ClN ₅ ...229.70
DES (C16920000)	49803-91	250mg	¥ 15,000	

Sebuthylazine standard solution セブチルアジン標準液				CAS RN® [7286-69-3] 劇 危 冷 C9H16N5Cl 10mg/L アセトニトリル溶液
DES (L16920000AL)		10mL	¥ 15,000	
Sebuthylazine standard solution セブチルアジン標準液				CAS RN® [7286-69-3] 劇 危 冷 C9H16N5Cl 100mg/L アセトニトリル溶液
DES (XA16920000AL)		1mL	¥ 10,000	
Sebuthylazine-d5 standard solution セブチルアジン-d5標準液				CAS RN® [1219805-56-7] 危 冷 C9H11D5N5Cl 100mg/L アセトン溶液
DES (XA16920100AC)		1.1mL	¥ 33,000	
Sebuthylazine-desethyl standard セブチルアジン-デスエチル標準品				CAS RN® [37019-18-4] 冷 C7H12ClN5
DES (C16920500)		250mg	¥ 23,000	
Sebuthylazine-2-hydroxy standard solution セブチルアジン-2-ヒドロキシ標準液				CAS RN® [33124-61-7] 劇 危 冷 C9H17N5O 10mg/L アセトニトリル溶液
DES (L16920900AL)		10mL	¥ 55,000	
Sebumeton standard セクブメトン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [26259-45-0] 冷 C ₁₀ H ₁₉ N ₅ O...225.29
DES (C16930000)	49827-72	250mg	¥ 18,000	
Sebumeton-d ₅ standard solution セクブメトン-d ₅ 標準液 残留農薬試験用				CAS RN® [1705649-53-1] 危 冷 C ₁₀ H ₁₄ D ₅ N ₅ O...230.32 100mg/L アセトン溶液
DES (XA16930100AC)	49837-23	1.1mL	¥ 33,000	
Sebumeton standard solution セクブメトン標準液				CAS RN® [26259-45-0] 劇 危 冷 C10H19N5O 10mg/L アセトニトリル溶液
DES (L16930000AL)		10mL	¥ 21,000	
Sedaxane standard セダキサン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [874967-67-6] 凍 C ₁₈ H ₁₉ N ₃ OF ₂ ...331.35
DES (C16931150)	49867-02	10mg	¥ 63,000	

Sethoxydim standard セトキシジム標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [74051-80-2] 冷 C ₁₇ H ₂₉ NO ₃ S...327.48
関東化学 (37016-96)	37016-96	>97.0%(HLC)	200mg	¥ 11,000	
Sethoxydim M2-SO ₂ standard セトキシジムM2-SO ₂ 標準品 残留農薬試験用					冷 C ₁₅ H ₂₃ NO ₄ S...313.41
関東化学 (37574-96)	37574-96	>98.0%(HLC)	200mg	¥ 35,000	
関東化学 (37574-97)	37574-97	>98.0%(HLC)	20mg	¥ 15,000	
Sethoxydim 5-OH-M-SO ₂ standard solution セトキシジム5-OH-M-SO ₂ 標準液 残留農薬試験用					CAS RN® [106613-06-3] 凍 C ₁₇ H ₂₉ NO ₆ S...375.48 0.1mg/mL ジクロロメタン溶液
関東化学 (37017-96)	37017-96		5mL	¥ 17,000	
Sethoxydim 6-OH-M2-SO ₂ standard solution セトキシジム6-OH-M2-SO ₂ 標準液 残留農薬試験用					凍 C ₁₅ H ₂₃ NO ₅ S...329.41 0.1mg/mL ジクロロメタン溶液
関東化学 (37018-96)	37018-96		5mL	¥ 16,000	
Siduron standard シデュロン標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [1982-49-6] 冷 C ₁₄ H ₂₀ N ₂ O...232.32
DES (C16945000)	49827-73		100mg	¥ 16,000	
trans-Siduron standard solution trans-シデュロン標準液					CAS RN® [19123-21-8] 劇 危 冷 C ₁₄ H ₂₀ N ₂ O 10mg/L アセトニトリル溶液
DES (L16945500AL)			10mL	¥ 18,000	
Silafluofen standard シラフルオフエン標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [105024-66-6] 危 冷 C ₂₅ H ₂₉ FO ₂ Si...408.57
DES (C16946000)	49833-06		100mg	¥ 14,000	
Silthiofam standard シルチオフアム標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [175217-20-6] 冷 C ₁₃ H ₂₁ NOSSi...267.46
DES (C16947000)	49864-26		25mg	¥ 32,000	
Silthiofam standard solution シルチオフアム標準液					CAS RN® [175217-20-6] 危 冷 C ₁₃ H ₂₁ NOSSi 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L16947000CY)			10mL	¥ 22,000	

Simazine standard シマジン標準品 残留農薬試験用 関東化学 (37087-96) 37087-96 >99.0%(HLC)	200mg	¥5,700	CAS RN® [122-34-9] 冷 C ₇ H ₁₂ CIN ₅ ...201.65
Simazine standard solution シマジン標準液 残留農薬試験用 DES (L16950000AL) 49833-74 DES (XA16950000AL) 49863-04	10mL 1mL	¥9,000 ¥5,700	CAS RN® [122-34-9] 劇 危 冷 C ₇ H ₁₂ CIN ₅ ...201.65
Simazine-d5 standard シマジン-d5標準品 DES (C16950200)	10mg	¥89,000	CAS RN® [220621-41-0] 冷 C7H7D5CIN5
Simazine standard solution シマジン標準液 DES (L16950000EA)	10mL	¥15,000	CAS RN® [122-34-9] 危 冷 C7H12N5Cl 10mg/L 酢酸エチル溶液
Simazine-d ₁₀ standard シマジン-d ₁₀ 標準品 残留農薬試験用 DES (C16950100) 49834-38	10mg	¥105,000	CAS RN® [220621-39-6] 冷 C ₇ H ₂ CIN ₅ D ₁₀ ...211.71
Simazine-d ₁₀ standard solution シマジン-d ₁₀ 標準液 残留農薬試験用 DES (XA16950100AC) 49802-31	1.0mL	¥37,000	CAS RN® [220621-39-6] 危 冷 C ₇ H ₂ D ₁₀ CIN ₅ ...211.71 100mg/L アセトン溶液
Simazine-2-hydroxy standard シマジン-2-ヒドロキシ標準品 DES (C16955000)	25mg	¥76,000	CAS RN® [2599-11-3] 冷 C7H13N5O
Simazine-2-hydroxy standard solution シマジン-2-ヒドロキシ標準液 DES (L16955000ME)	10mL	¥21,000	CAS RN® [2599-11-3] 危 冷 C7H13N5O 10mg/L メタノール溶液
Simeconazole standard シメコナゾール標準品 残留農薬試験用 関東化学 (37511-96) 37511-96 >99.0%(GC)	200mg	¥17,000	CAS RN® [149508-90-7] 冷 C ₁₄ H ₂₀ FN ₃ OSi...293.41

Simeton standard シメトン標準品 残留農薬試験用 DES (C16960000) 49838-72	50mg	¥ 39,000	CAS RN® [673-04-1] 冷 $C_8H_{15}N_5O...$ 197.23
Simetryn standard シメトリン標準品 残留農薬試験用 DES (C16970000) 49801-81	100mg	¥ 9,500	CAS RN® [1014-70-6] 冷 $C_8H_{15}N_5S...$ 213.30
Simetryn standard solution シメトリン標準液 DES (XA16970000CY)	1mL	¥ 9,000	CAS RN® [1014-70-6] 危 冷 $C_8H_{15}N_5S$ 100mg/L シクロヘキサン溶液
Spinetoram standard スピネトラム標準品 残留農薬試験用 DES (C16972770) 49861-46	100mg	¥ 74,000	CAS RN® [935545-74-7] 冷
Spinetoram standard solution スピネトラム標準液 残留農薬試験用 DES (L16972770AL) 49835-23	10mL	¥ 25,000	CAS RN® [935545-74-7] 劇 危 冷 10mg/L アセトニトリル溶液
Spinosad standard スピノサド標準品 残留農薬試験用 DES (C16972830) 49867-50	100mg	¥ 37,000	CAS RN® [168316-95-8] 冷 $C_{41}H_{65}NO_{10}...$ 731.95 mixture of spinosyn A and spinosyn D
Spinosad standard solution スピノサド標準液 DES (L16972830AL)	10mL	¥ 18,000	CAS RN® [168316-95-8] 劇 危 冷 $C_{41}H_{65}NO_{10}$ 10mg/L アセトニトリル溶液
Spirodiclofen standard スピロジクロフェン標準品 残留農薬試験用 DES (C16972950) 49831-15	100mg	¥ 14,000	CAS RN® [148477-71-8] 冷 $C_{21}H_{24}Cl_2O_4...$ 411.31
Spirodiclofen standard solution スピロジクロフェン標準液 DES (L16972950CY)	10mL	¥ 22,000	CAS RN® [148477-71-8] 危 冷 $C_{21}H_{24}O_4Cl_2$ 10mg/L シクロヘキサン溶液

Spirodiclofen-enol standard スピロジクロフェンエノール標準品 残留農薬試験用 DES (C16972960) 49867-75	10mg	¥ 33,000	CAS RN® [148476-22-6] 冷 $C_{15}H_{14}Cl_2O_3 \dots 313.17$
Spiromesifen standard スピロメシフェン標準品 残留農薬試験用 DES (C16972970) 49832-37	100mg	¥ 35,000	CAS RN® [283594-90-1] 冷 $C_{23}H_{30}O_4 \dots 370.48$
Spiromesifen standard solution スピロメシフェン標準液 DES (L16972970CY)	10mL	¥ 19,000	CAS RN® [283594-90-1] 危 冷 C23H30O4 10mg/L シクロヘキサン溶液
Spiromesifen alcohol standard スピロメシフェンアルコール標準品 残留農薬試験用 DES (C16972975) 49835-09	10mg	¥ 40,000	CAS RN® [148476-30-6] 冷 $C_{17}H_{20}O_3 \dots 272.33$
Spiromesifen-alcohol-4-hydroxymethyl standard スピロメシフェンアルコール-4-ヒドロキシメチル標準品 残留農薬試験用 DES (C16972978) 49866-39	10mg	¥ 66,000	CAS RN® [873423-07-5] 冷 $C_{17}H_{20}O_4 \dots 288.33$
Spirotetramat standard スピロテトラマト標準品 残留農薬試験用 DES (C16972985) 49835-22	100mg	¥ 25,000	CAS RN® [203313-25-1] 冷 $C_{21}H_{27}NO_5 \dots 373.44$
Spirotetramat metabolite M1 standard スピロテトラマト代謝物M1標準品 残留農薬試験用 DES (C16972990) 49865-15	10mg	¥ 120,000	CAS RN® [203312-38-3] 冷 $C_{18}H_{23}NO_3 \dots 301.37$
Spiroxamin standard solution スピロキサミン標準液 DES (L16973000AL)	10mL	¥ 22,000	CAS RN® [118134-30-8] 劇 危 冷 C18H35NO2 10mg/L アセトニトリル溶液
Spiroxamine standard スピロキサミン標準品 残留農薬試験用 DES (C16973000) 49829-90	100mg	¥ 13,000	CAS RN® [118134-30-8] 危 冷 $C_{18}H_{35}NO_2 \dots 297.47$

Streptomycin sulfate standard ストレプトマイシン硫酸塩標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [3810-74-0] 冷 $C_{42}H_{78}N_{14}O_{24} \cdot 3H_2SO_4 \dots$ 145 7.39
DES (C16974900)	49830-15	250mg	¥ 14,000	
Strobane standard ストロバン標準品				CAS RN® [8001-50-1] 冷
DES (C16975000)		10mg	¥ 27,000	
Sulcotrione standard スルコトリオン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [99105-77-8] 冷 $C_{14}H_{13}ClO_5S \dots$ 328.76
DES (C16988000)	49838-73	100mg	¥ 34,000	
Sulfluramid standard スルフルラミド標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [4151-50-2] 冷 $C_{10}H_6F_{17}NO_2S \dots$ 527.20
DES (C17004000)	49863-64	100mg	¥ 27,000	
Sulfometuron-methyl standard スルホメツロン-メチル標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [74222-97-2] 冷 $C_{15}H_{16}N_4O_5S \dots$ 364.37
DES (C17009000)	49838-74	100mg	¥ 51,000	
Sulfosulfuron standard スルホスルフロン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [141776-32-1] 冷 $C_{16}H_{18}N_6O_7S_2 \dots$ 470.48
DES (C17009500)	49829-95	100mg	¥ 33,000	
Sulfotep standard スルホテップ標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [3689-24-5] 冷 $C_8H_{20}O_5P_2S_2 \dots$ 322.32
DES (C17010000)	49803-49	100mg	¥ 13,000	
Sulfotep standard solution スルホテップ標準液				CAS RN® [3689-24-5] 危 冷 C8H20O5P2S2 10mg/L イソオクタン溶液
DES (L17010000IO)		10mL	¥ 15,000	
Sulfoxaflor standard スルホキサフロール標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [946578-00-3] 冷 $C_{10}H_{10}F_3N_3OS \dots$ 277.26
DES (C17015000)	49865-61	10mg	¥ 55,000	

Sulprofos standard スルプロホス標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [35400-43-2] 劇冷 C ₁₂ H ₁₉ O ₂ PS ₃ ...322.45
DES (C17030000)	49827-05	100mg	¥11,000	
Sulprofos standard solution スルプロホス標準液				CAS RN® [35400-43-2] 危冷 C ₁₂ H ₁₉ O ₂ PS ₃ 100mg/L シクロヘキサン溶液
DES (XA17030000CY)		1mL	¥14,000	
Swep standard スエップ標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [1918-18-9] 冷 C ₈ H ₇ Cl ₂ NO ₂ ...220.05
DES (C17060000)	49801-68	250mg	¥14,000	
2,4,5-T standard 2,4,5-T標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [93-76-5] 劇冷 C ₈ H ₅ Cl ₃ O ₃ ...255.47
DES (C17100000)	49801-69	250mg	¥12,000	
2,4,5-T standard solution 2,4,5-T標準液				CAS RN® [93-76-5] 劇危冷 C ₈ H ₅ Cl ₃ O ₃ 10mg/L アセトニトリル溶液
DES (L17100000AL)		10mL	¥13,000	
2,4,5-T standard solution 2,4,5-T標準液				CAS RN® [93-76-5] 劇危冷 C ₈ H ₅ Cl ₃ O ₃ 100mg/L アセトニトリル溶液
DES (XA17100000AL)		1mL	¥4,700	
2,4,5-T-d2 standard solution 2,4,5-T-d2標準液				CAS RN® [358731-37-0] 劇危冷 C ₈ H ₃ Cl ₃ O ₃ D ₂ 100mg/L アセトン溶液
DES (XA17100100AC)		1mL	¥55,000	
tau-Fluvalinate standard tau-フルバリネート標準品				CAS RN® [102851-06-9] 劇危凍 C ₂₆ H ₂₂ ClF ₃ N ₂ O ₃
DES (C13870000)		100mg	¥22,000	
2,4,5-TB standard solution 2,4,5-TB標準液				CAS RN® [93-80-1] 劇危冷 C ₁₀ H ₉ Cl ₃ O ₃ 100mg/L アセトニトリル溶液
DES (XA17140000AL)		1mL	¥35,000	

2,4,5-T-butoxyethyl ester standard 2,4,5-T-ブトキシエチルエステル標準品					CAS RN® [2545-59-7] 劇冷 C14H17Cl3O4
DES (C17102000)			100mg	¥ 26,000	
2,4,5-T-1-butyl ester standard 2,4,5-T-1-ブチルエステル標準品					CAS RN® [93-79-8] 劇冷 C12H13Cl3O3
DES (C17105500)			100mg	¥ 42,000	
TCMTB standard (Busan) TCMTB標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [21564-17-0] 冷 C ₉ H ₆ N ₂ S ₃ ...238.36
DES (C17178500)	49830-79		10mg	¥ 23,000	
Tebuconazole standard テブコナゾール標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [107534-96-3] 冷 C ₁₆ H ₂₂ ClN ₃ O...307.81
関東化学 (40511-96)	40511-96	>97.0%(HLC)	100mg	¥ 5,300	
DES (C17178700)	49802-20		250mg	¥ 15,000	
Tebuconazole-d ₆ standard solution テブコナゾール-d ₆ 標準液 残留農薬試験用					危冷 C ₁₆ H ₁₆ ClD ₆ N ₃ O...313.85 100mg/L アセトン溶液
DES (XA17178710AC)	49837-31		1mL	¥ 61,000	
Tebuconazole standard solution テブコナゾール標準液					CAS RN® [107534-96-3] 劇危冷 C16H22OCIN3 10mg/L アセトニトリル溶液
DES (L17178700AL)			10mL	¥ 14,000	
Tebuconazole standard solution テブコナゾール標準液					CAS RN® [107534-96-3] 危冷 C16H22OCIN3 10mg/L イソオクタン溶液
DES (L17178700IO)			10mL	¥ 15,000	
Tebuconazole standard solution テブコナゾール標準液					CAS RN® [107534-96-3] 劇危冷 C16H22OCIN3 100mg/L アセトニトリル溶液
DES (XA17178700AL)			1mL	¥ 12,000	
Tebuconazole standard solution テブコナゾール標準液					CAS RN® [107534-96-3] 危冷 C16H22OCIN3 100mg/L イソオクタン溶液
DES (XA17178700IO)			1mL	¥ 12,000	

Tebufenozide standard テブフェノジド標準品 残留農薬試験用 関東化学 (40507-96) 40507-96 >99.0%(HLC)	200mg	¥ 16,000	CAS RN® [112410-23-8] 冷 $C_{22}H_{28}N_2O_2 \dots 352.46$
Tebufenozide standard テブフェノジド標準品 残留農薬試験用 DES (C17178800) 49866-34	100mg	¥ 36,000	CAS RN® [112410-23-8] 冷 $C_{22}H_{28}N_2O_2 \dots 352.46$
Tebufenozide standard solution テブフェノジド標準液 DES (L17178800AL)	10mL	¥ 20,000	CAS RN® [112410-23-8] 劇 危 冷 $C_{22}H_{28}N_2O_2$ 10mg/L アセトニトリル溶液
Tebufenozide standard solution テブフェノジド標準液 DES (XA17178800AC)	1mL	¥ 14,000	CAS RN® [112410-23-8] 危 冷 $C_{22}H_{28}N_2O_2$ 100mg/L アセトン溶液
Tebufenpyrad standard テブフェンピラド標準品 残留農薬試験用 DES (C17179300) 49828-33	100mg	¥ 20,000	CAS RN® [119168-77-3] 劇 冷 $C_{18}H_{24}ClN_3O \dots 333.85$
Tebufenpyrad standard solution テブフェンピラド標準液 残留農薬試験用 DES (L17179300CY) 49802-21	10mL	¥ 19,000	CAS RN® [119168-77-3] 劇 危 冷 $C_{18}H_{24}ClN_3O \dots 333.85$ 10mg/L シクロヘキサン溶液
Tebufenpyrad standard solution テブフェンピラド標準液 DES (L17179300AL)	10mL	¥ 19,000	CAS RN® [119168-77-3] 劇 危 冷 $C_{18}H_{24}N_3OCl$ 10mg/L アセトニトリル溶液
Tebufenpyrad standard solution テブフェンピラド標準液 DES (XA17179300CY)	1mL	¥ 19,000	CAS RN® [119168-77-3] 劇 危 冷 $C_{18}H_{24}N_3OCl$ 100mg/L シクロヘキサン溶液
Tebufloquin standard テブフロキン標準品 残留農薬試験用 DES (C17179400) 49867-03	10mg	¥ 36,000	CAS RN® [376645-78-2] 冷 $C_{17}H_{20}NO_2F \dots 289.34$

Tebupirimphos standard テブピリムホス標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [96182-53-5] 冷 C ₁₃ H ₂₃ N ₂ O ₃ PS...318.37	
DES (C17179700)	49838-76	100mg	¥ 15,000		
Tebupirimphos standard solution テブピリミホス標準液				CAS RN® [96182-53-5] 危 冷 C ₁₃ H ₂₃ N ₂ O ₃ PS 10mg/L シクロヘキサン溶液	
DES (L17179700CY)		10mL	¥ 15,000		
Tebutam standard テブタム標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [35256-85-0] 冷 C ₁₅ H ₂₃ NO...233.34	
DES (C17180000)	49838-77	250mg	¥ 27,000		
Tebutam standard solution テブタム標準液				CAS RN® [35256-85-0] 危 冷 C ₁₅ H ₂₃ NO 10mg/L シクロヘキサン溶液	
DES (L17180000CY)		10mL	¥ 15,000		
Tebuthiuron standard テブチウロン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [34014-18-1] 冷 C ₉ H ₁₆ N ₄ OS...228.31	
DES (C17190000)	49827-06	250mg	¥ 17,000		
Tebuthiuron standard solution テブチウロン標準液				CAS RN® [34014-18-1] 劇 危 冷 C ₉ H ₁₆ N ₄ OS 10mg/L アセトニトリル溶液	
DES (L17190000AL)		10mL	¥ 15,000		
Tecloftalam standard テクロフタラム標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [76280-91-6] 冷 C ₁₄ H ₅ Cl ₆ NO ₃ ...447.90	
関東化学 (41062-96)	41062-96 >99.0%(HLC)	100mg	¥ 10,000		
Tecloftalam standard テクロフタラム標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [76280-91-6] 冷 C ₁₄ H ₅ Cl ₆ NO ₃ ...447.90	
DES (C17195000)	49865-46	10mg	¥ 34,000		
Tecnazene standard テクナゼン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [117-18-0] 冷 C ₆ HCl ₄ NO ₂ ...260.88	
DES (C17200000)	49829-11	250mg	¥ 11,000		

Tecnazene standard solution テクナゼン標準液			CAS RN® [117-18-0] [危][冷] C ₆ HNO ₂ Cl ₄ 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L17200000CY)		10mL ¥14,000	
Tecnazene standard solution テクナゼン標準液			CAS RN® [117-18-0] [危][冷] C ₆ HNO ₂ Cl ₄ 100mg/L イソオクタン溶液
DES (XA17200000IO)		1mL ¥4,900	
Teflubenzuron standard テフルベンズロン標準品 残留農薬試験用			CAS RN® [83121-18-0] [冷] C ₁₄ H ₆ Cl ₂ F ₄ N ₂ O ₂ ...381.10
DES (C17210000)	49802-54	250mg ¥14,000	
Tefluthrin standard テフルトリン標準品 残留農薬試験用			CAS RN® [79538-32-2] [毒][冷] C ₁₇ H ₁₄ ClF ₇ O ₂ ...418.73
DES (C17213000)	49801-70	100mg ¥36,000	
Tefluthrin standard solution テフルトリン標準液			CAS RN® [79538-32-2] [劇][危][冷] C ₁₇ H ₁₄ O ₂ ClF ₇ 10mg/L アセトニトリル溶液
DES (L17213000AL)		10mL ¥14,000	
Tefluthrin standard solution テフルトリン標準液			CAS RN® [79538-32-2] [劇][危][冷] C ₁₇ H ₁₄ O ₂ ClF ₇ 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L17213000CY)		10mL ¥15,000	
Tefluthrin standard solution テフルトリン標準液			CAS RN® [79538-32-2] [劇][危][冷] C ₁₇ H ₁₄ O ₂ ClF ₇ 100mg/L シクロヘキサン溶液
DES (XA17213000CY)		1mL ¥20,000	
Tefuryltrione standard テフルリトリオン標準品 残留農薬試験用			CAS RN® [473278-76-1] [凍] C ₂₀ H ₂₃ ClO ₇ S...442.91
DES (C17215000)	49838-78	50mg ¥29,000	
Tembotrione standard テンボトリオン標準品 残留農薬試験用			CAS RN® [335104-84-2] [冷] C ₁₇ H ₁₆ ClF ₃ O ₆ S...440.81
DES (C17219000)	49860-75	100mg ¥27,000	

Temephos standard テメホス標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [3383-96-8] 凍 C ₁₆ H ₂₀ O ₆ P ₂ S ₃ ...466.47
DES (C17220000)	49803-50	100mg	¥ 17,000	
Temephos standard solution テメホス標準液				CAS RN® [3383-96-8] 危 冷 C ₁₆ H ₂₀ O ₆ P ₂ S ₃ 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L17220000CY)		10mL	¥ 15,000	
Temephos-d12 standard solution テメホス-d12標準液				CAS RN® [1219795-39-7] 危 冷 C ₁₆ H ₈ O ₆ P ₂ S ₃ D ₁₂ 100mg/L シクロヘキサン溶液
DES (XA17220100CY)		1mL	¥ 44,000	
O,O-TEPP standard O,O-TEPP標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [107-49-3] 特定 毒物 危 凍 C ₈ H ₂₀ O ₇ P ₂ ...290.18 毒物及び劇物取締法に基づき、 「特定毒物研究者許可証」が必 要です。
DES (C17240000)	49827-75	100mg	¥ 13,000	
O,S-TEPP standard O,S-TEPP標準品				CAS RN® [645-78-3] 冷 C ₈ H ₂₀ O ₆ P ₂ S
DES (C17240100)		50mg	¥ 54,000	
Tepraloxydim standard テプラロキシジム標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [149979-41-9] 冷 C ₁₇ H ₂₄ ClNO ₄ ...341.82
DES (C17245000)	49829-12	100mg	¥ 20,000	
Tepraloxydim standard solution テプラロキシジム標準液				CAS RN® [149979-41-9] 危 冷 C ₁₇ H ₂₄ NO ₄ Cl 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L17245000CY)		10mL	¥ 16,000	
Tepraloxydim-glutaric acid standard テプラロキシジムグルタル酸標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [1798310-47-0] 凍 C ₁₀ H ₁₆ O ₅ ...216.23
DES (C17245010)	49867-78	10mg	¥ 30,500	
Terbacil standard ターバシル標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [5902-51-2] 冷 C ₉ H ₁₃ ClN ₂ O ₂ ...216.66
DES (C17250000)	49803-93	250mg	¥ 19,000	

Terbacil standard solution ターバシル標準液				CAS RN [®] [5902-51-2] [危][冷] C ₉ H ₁₃ N ₂ O ₂ Cl 10mg/L イソオクタン溶液
DES (L17250000IO)		10mL	¥ 15,000	
Terbucarb standard テルブカルブ標準品 残留農薬試験用				CAS RN [®] [1918-11-2] [冷] C ₁₇ H ₂₇ NO ₂ ...277.40
DES (C17260000)	49801-71	100mg	¥ 31,000	
Terbufos standard テルブホス標準品 残留農薬試験用				CAS RN [®] [13071-79-9] [危][冷] C ₉ H ₂₁ O ₂ PS ₃ ...288.43
DES (C17270000)	49801-72	100mg	¥ 11,000	
Terbufos standard solution テルブホス標準液				CAS RN [®] [13071-79-9] [劇][危][冷] C ₉ H ₂₁ O ₂ PS ₃ 10mg/L アセトニトリル溶液
DES (L17270000AL)		10mL	¥ 14,000	
Terbufos standard solution テルブホス標準液				CAS RN [®] [13071-79-9] [危][冷] C ₉ H ₂₁ O ₂ PS ₃ 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L17270000CY)		10mL	¥ 15,000	
Terbufos-oxon standard solution テルブホス-オキソン標準液				CAS RN [®] [56070-14-5] [劇][危][冷] C ₉ H ₂₁ O ₃ PS ₂ 10mg/L アセトニトリル溶液
DES (LA17270100AL)		1mL	¥ 54,000	
Terbufos-oxon-sulfone standard solution テルブホス-オキソン-スルホン標準液				CAS RN [®] [56070-15-6] [劇][危][冷] C ₉ H ₂₁ O ₅ PS ₂ 10mg/L アセトニトリル溶液
DES (LA17270200AL)		1mL	¥ 54,000	
Terbufos-oxon-sulfone standard solution テルブホス-オキソン-スルホン標準液				CAS RN [®] [56070-15-6] [危][冷] C ₉ H ₂₁ O ₅ PS ₂ 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (LA17270200CY)		1mL	¥ 56,000	
Terbufos-oxon-sulfoxide standard solution テルブホス-オキソン-スルホキシド標準液				CAS RN [®] [56165-57-2] [劇][危][冷] C ₉ H ₂₁ O ₄ PS ₂ 10mg/L アセトニトリル溶液
DES (LA17270300AL)		1mL	¥ 50,000	

Terbufos-sulfone standard テルブホス-スルホン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [56070-16-7] 危 冷 C ₉ H ₂₁ O ₄ PS ₃ ...320.43
DES (C17270400)	49838-79	50mg	¥ 46,000	
Terbufos-sulfoxide standard テルブホス-スルホキシド標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [10548-10-4] 危 冷 C ₉ H ₂₁ O ₃ PS ₃ ...304.43
DES (C17270500)	49838-80	50mg	¥ 47,000	
Terbumeton standard テルブメトン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [33693-04-8] 冷 C ₁₀ H ₁₉ N ₅ O...225.29
DES (C17290000)	49827-76	250mg	¥ 23,000	
Terbumeton standard solution テルブメトン標準液				CAS RN® [33693-04-8] 危 冷 C ₁₀ H ₁₉ N ₅ O 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L17290000CY)		10mL	¥ 15,000	
Terbumeton standard solution テルブメトン標準液				CAS RN® [33693-04-8] 危 冷 C ₁₀ H ₁₉ N ₅ O 10mg/L メタノール溶液
DES (L17290000ME)		10mL	¥ 15,000	
Terbumeton-desethyl standard テルブメトンデスエチル標準品				CAS RN® [30125-64-5] 冷 C ₈ H ₁₅ N ₅ O
DES (C17290500)		250mg	¥ 23,000	
Terbumeton-desethyl standard solution テルブメトンデスエチル標準液				CAS RN® [30125-64-5] 危 冷 C ₈ H ₁₅ N ₅ O 10mg/L メタノール溶液
DES (L17290500ME)		10mL	¥ 15,000	
Terbuthylazine standard テルブチラジン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [5915-41-3] 冷 C ₉ H ₁₆ ClN ₅ ...229.70
DES (C17300000)	49802-55	250mg	¥ 11,000	
Terbuthylazine standard solution テルブチラジン標準液				CAS RN® [5915-41-3] 劇 危 冷 C ₉ H ₁₆ N ₅ Cl 10mg/L アセトニトリル溶液
DES (L17300000AL)		10mL	¥ 14,000	

Terbutylazine standard solution テルブチラジン標準液			CAS RN® [5915-41-3] 危 冷 C9H16N5Cl 100mg/L アセトン溶液
DES (XA17300000AC)	1mL	¥10,000	
Terbutylazine standard solution テルブチラジン標準液			CAS RN® [5915-41-3] 劇 危 冷 C9H16N5Cl 100mg/L アセトニトリル溶液
DES (XA17300000AL)	1mL	¥10,000	
Terbutylazine-d5 standard solution テルブチラジン-d5標準液			CAS RN® [222986-60-9] 危 冷 C9H11D5N5Cl 100mg/L アセトン溶液
DES (XA17300100AC)	1.1mL	¥32,000	
Terbutylazine-desethyl standard テルブチラジンデスエチル標準品			CAS RN® [30125-63-4] 冷 C7H12ClN5
DES (C17303000)	100mg	¥23,000	
Terbutylazine-desethyl-d9 (tert-butyl-d9) standard テルブチラジンデスエチル-d9標準品			CAS RN® [1219798-52-3] 冷 C7H3ClN5D9
DES (C17303100)	10mg	¥92,000	
Terbutylazine-desethyl standard solution テルブチラジンデスエチル標準液			CAS RN® [30125-63-4] 劇 危 冷 C7H12N5Cl 10mg/L アセトニトリル溶液
DES (L17303000AL)	10mL	¥14,000	
Terbutylazine-desethyl standard solution テルブチラジンデスエチル標準液			CAS RN® [30125-63-4] 劇 危 冷 C7H12N5Cl 100mg/L アセトニトリル溶液
DES (XA17303000AL)	1mL	¥14,000	
Terbutylazine-desethyl-d9(tert-butyl D9) standard solution テルブチラジンデスエチル-d9標準液			CAS RN® [1219798-52-3] 危 冷 C7H3ClN5D9 100mg/L アセトン溶液
DES (XA17303100AC)	1mL	¥39,000	
Terbutylazine-desethyl-2-hydroxy standard テルブチラジンデスエチル-2-ヒドロキシ標準品			CAS RN® [66753-06-8] 冷 C7H13N5O
DES (C17303300)	10mg	¥124,000	

Terbutylazine-desethyl-2-hydroxy standard solution テルブチラジンデスエチル-2-ヒドロキシ標準液					CAS RN® [66753-06-8] 劇 危 冷 C7H13N5O 10mg/L アセトニトリル溶液
DES (L17303300AL)		10mL	¥ 54,000		
Terbutylazine-2-hydroxy standard テブチラジン-2-ヒドロキシ標準品					CAS RN® [66753-07-9] 冷 C9H17N5O
DES (C17305000)		100mg	¥ 36,000		
Terbutryn standard テルブトリン標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [886-50-0] 冷 C ₁₀ H ₁₉ N ₅ S...241.35
DES (C17320000)	49827-77	250mg	¥ 14,000		
Terbutryn-d ₅ standard テルブトリン-d ₅ 標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [1219804-47-3] 冷 C ₁₀ H ₁₄ D ₅ N ₅ S...246.39
DES (C17320100)	49837-33	10mg	¥ 135,000		
Terbutryn-d ₅ standard solution テルブトリン-d ₅ 標準液 残留農薬試験用					CAS RN® [1219804-47-3] 危 冷 C ₁₀ H ₁₄ D ₅ N ₅ S...246.39 100mg/L アセトン溶液
DES (XA17320100AC)	49862-72	1mL	¥ 38,000		
Terbutryn standard solution テルブトリン標準液					CAS RN® [886-50-0] 劇 危 冷 C10H19N5S 10mg/L アセトニトリル溶液
DES (L17320000AL)		10mL	¥ 14,000		
Terbutryn standard solution テルブトリン標準液					CAS RN® [886-50-0] 危 冷 C10H19N5S 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L17320000CY)		10mL	¥ 15,000		
Terbutryn standard solution テルブトリン標準液					CAS RN® [886-50-0] 劇 危 冷 C10H19N5S 100mg/L アセトニトリル溶液
DES (XA17320000AL)		1mL	¥ 5,700		
Terephthalic acid standard テレフタル酸標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [100-21-0] 冷 C ₆ H ₄ (COOH) ₂ ...166.13
DES (C17321500)	49832-52	250mg	¥ 12,000		

Testosterone standard テストステロン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [58-22-0] 冷 C ₁₉ H ₂₈ O ₂ ...288.42
DES (C17322500)	49833-23	250mg	¥ 13,000	
Testosterone standard solution テストステロン標準液				CAS RN® [58-22-0] 劇 危 冷 C19H28O2 100mg/L アセトニトリル溶液
DES (XA17322500AL)		1mL	¥ 5,700	
2,4,5-T-2-ethylhexyl ester standard 2,4,5-T-2-エチルヘキシルエステル標準品				CAS RN® [1928-47-8] 劇 冷 C16H21Cl3O3
DES (C17110000)		250mg	¥ 14,000	
2,3,5,6-Tetrachloroaniline standard 2,3,5,6-テトラクロロアニリン標準品				CAS RN® [3481-20-7] 冷 C6H3Cl4N
DES (C17330600)		100mg	¥ 9,500	
Tetrachlorvinphos standard テトラクロルビンホス標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [22248-79-9] 冷 C ₁₀ H ₉ Cl ₄ O ₄ P...365.95
関東化学 (40039-96)	40039-96 >99.0%(GC)	200mg	¥ 8,000	
Tetrachlorvinphos standard solution テトラクロルビンホス標準液				CAS RN® [22248-79-9] 危 冷 C10H9O4Cl4P 10mg/L イソオクタン溶液
DES (L17390000IO)		10mL	¥ 14,000	
Tetraconazole standard テトラコナゾール標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [112281-77-3] 冷 C ₁₃ H ₁₁ Cl ₂ F ₄ N ₃ O...372.14
DES (C17395000)	49827-07	100mg	¥ 36,000	
Tetraconazole standard solution テトラコナゾール標準液				CAS RN® [112281-77-3] 劇 危 冷 C13H11N3OCl2F4 10mg/L アセトニトリル溶液
DES (L17395000AL)		10mL	¥ 15,000	
Tetraconazole standard solution テトラコナゾール標準液				CAS RN® [112281-77-3] 危 冷 C13H11N3OCl2F4 10mg/L イソオクタン溶液
DES (L17395000IO)		10mL	¥ 15,000	

Tetraconazole standard solution テトラコナゾール標準液			CAS RN® [112281-77-3] 危 冷 C13H11N3OCl2F4 100mg/L メタノール溶液
DES (XA17395000ME)		1mL ¥20,000	
Tetradifon standard テトラジホン標準品 残留農薬試験用			CAS RN® [116-29-0] 冷 C ₁₂ H ₆ Cl ₄ O ₂ S...356.04
DES (C17400000)	49826-23	250mg ¥14,000	
Tetradifon standard solution テトラジホン標準液 残留農薬試験用			CAS RN® [116-29-0] 危 冷 C ₁₂ H ₆ Cl ₄ O ₂ S...356.04 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L17400000CY)	49833-75	10mL ¥12,000	
Tetradifon standard solution テトラジホン標準液			CAS RN® [116-29-0] 劇 危 冷 C12H6OCl42S 10mg/L アセトニトリル溶液
DES (L17400000AL)		10mL ¥15,000	
Tetradifon standard solution テトラジホン標準液			CAS RN® [116-29-0] 危 冷 C12H6OCl42S 100mg/L シクロヘキサン溶液
DES (XA17400000CY)		1mL ¥15,000	
<i>cis</i> -1,2,3,6-Tetrahydrophthalimide standard <i>c i s</i> -1,2,3,6-テトラヒドロフタルイミド標準品 残留農薬試験用			CAS RN® [1469-48-3] 冷 C ₈ H ₉ NO ₂ ...151.16
DES (C17406500)	49860-92	250mg ¥13,000	
Tetramethrin standard テトラメトリン標準品 残留農薬試験用			CAS RN® [7696-12-0] 冷 C ₁₉ H ₂₅ NO ₄ ...331.40
DES (C17410000)	49803-51	100mg ¥15,000	
Tetramethrin standard solution テトラメトリン標準液			CAS RN® [7696-12-0] 危 冷 C19H25NO4 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L17410000CY)		10mL ¥15,000	
Tetraniliprole standard テトラニリプロール標準品 残留農薬試験用			CAS RN® [1229654-66-3] 冷 C ₂₂ H ₁₆ ClF ₃ N ₁₀ O ₂ ...544.87
DES (C17414700)	49867-77	25mg ¥30,000	

Tetrasul standard テトラスル標準品 残留農薬試験用					CAS RN [®] [2227-13-6] 冷 C ₁₂ H ₆ Cl ₄ S...324.05
DES (C17420000)	49803-94	100mg	¥ 23,000		
Thenylchlor standard テニルクロール標準品 残留農薬試験用					CAS RN [®] [96491-05-3] 冷 C ₁₆ H ₁₈ ClNO ₂ S...323.83
DES (C17445500)	49863-48	10mg	¥ 29,000		
Thenylchlor standard solution テニルクロール標準液					CAS RN [®] [96491-05-3] 危 冷 C16H18NO2ClS 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (LA17445500CY)		1mL	¥ 15,000		
Thiabendazole NH-d ₆ standard チアベンダゾールNH-d ₆ 標準品 残留農薬試験用					CAS RN [®] [1262551-89-2] 冷 C ₁₀ H ₇ N ₃ SD ₆ ...207.28
DES (C17450100)	49837-35	10mg	☆		
Thiabendazole standard チアベンダゾール標準品 残留農薬試験用					CAS RN [®] [148-79-8] 冷 C ₁₀ H ₇ N ₃ S...201.25
関東化学 (40650-96)	40650-96 >99.0%(HLC)	200mg	¥ 8,000		
Thiabendazole standard solution チアベンダゾール標準液					CAS RN [®] [148-79-8] 危 冷 C10H7N3S 100mg/L メタノール溶液
DES (XA17450000ME)		1mL	¥ 5,700		
Thiabendazole-5-hydroxy standard チアベンダゾール-5-ヒドロキシ標準品 残留農薬試験用					CAS RN [®] [948-71-0] 冷 C ₁₀ H ₇ N ₃ OS...217.24
DES (C17450500)	49833-86	10mg	¥ 61,000		
Thiabendazole-5-hydroxy standard solution チアベンダゾール-5-ヒドロキシ標準液 残留農薬試験用					CAS RN [®] [948-71-0] 危 冷 C ₁₀ H ₇ N ₃ OS...217.24 10mg/L メタノール溶液
DES (LA17450500ME)	49802-24	1mL	¥ 33,000		
Thiabendazole NH-d ₆ standard solution チアベンダゾールNH-d ₆ 標準液					CAS RN [®] [1262551-89-2] 危 冷 C10HN3SD6 100mg/L アセトン溶液
DES (XA17450100AC)		1mL	¥ 59,000		

Thiacloprid standard チアクロプリド標準品 残留農薬試験用	DES (C17451000)	49829-96	100mg	¥ 20,000	CAS RN® [111988-49-9] 劇冷 C ₁₀ H ₉ ClN ₄ S...252.72
Thiacloprid standard solution チアクロプリド標準液	DES (L17451000AL)		10mL	¥ 21,000	CAS RN® [111988-49-9] 劇危冷 C ₁₀ H ₉ N ₄ ClS 10mg/L アセトニトリル溶液
Thiamethoxam standard チアメトキサム標準品 残留農薬試験用	DES (C17453000)	49829-97	100mg	¥ 20,000	CAS RN® [153719-23-4] 冷 C ₈ H ₁₀ ClN ₅ O ₃ S...291.71
Thiamethoxam-d ₄ standard solution チアメトキサム-d ₄ 標準液 残留農薬試験用	DES (XA17453010AC)	49837-36	1.1mL	¥ 59,000	CAS RN® [1331642-98-8] 危冷 C ₈ H ₆ ClD ₄ N ₅ O ₃ S...295.74 100mg/L アセトン溶液
Thiamethoxam standard solution チアメトキサム標準液	DES (L17453000AL)		10mL	¥ 21,000	CAS RN® [153719-23-4] 劇危冷 C ₈ H ₁₀ N ₅ O ₃ ClS 10mg/L アセトニトリル溶液
Thiazafluron standard チアザフルロン標準品 残留農薬試験用	DES (C17460000)	49838-81	250mg	¥ 27,000	CAS RN® [25366-23-8] 冷 C ₆ H ₇ F ₃ N ₄ OS...240.20
Thiazopyr standard チアゾピル標準品 残留農薬試験用	DES (C17462000)	49829-08	100mg	¥ 16,000	CAS RN® [117718-60-2] 冷 C ₁₆ H ₁₇ F ₅ N ₂ O ₂ S...396.37
Thidiazuron standard チジアズロン標準品 残留農薬試験用	DES (C17465000)	49829-10	250mg	¥ 16,000	CAS RN® [51707-55-2] 冷 C ₉ H ₈ N ₄ OS...220.25
Thiencarbazone-methyl standard チエンカルバゾンメチル標準品 残留農薬試験用	DES (C17465500)	49863-06	100mg	¥ 27,000	CAS RN® [317815-83-1] 冷 C ₁₂ H ₁₄ N ₄ O ₇ S ₂ ...390.39

Thifensulfuron-methyl standard チフェンスルフロンメチル標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [79277-27-3] 冷 C ₁₂ H ₁₃ N ₅ O ₆ S ₂ ...387.39
DES (C17466000)	49826-24		100mg	¥ 21,000	
Thifensulfuron-methyl-d ₃ standard チフェンスルフロンメチル-d ₃ 標準品 残留農薬試験用					冷 C ₁₂ H ₁₀ D ₃ N ₅ O ₆ S ₂ ...390.41
DES (C17466100)	49837-37		5mg	☆	
Thifluzamide standard チフルザミド標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [130000-40-7] 冷 C ₁₃ H ₆ Br ₂ F ₆ N ₂ O ₂ S...528.06
関東化学 (40019-96)	40019-96	>98.0%(GC)	100mg	¥ 30,000	
Thiobencarb standard チオベンカルブ標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [28249-77-6] 冷 C ₁₂ H ₁₆ CINOS...257.78
関東化学 (40112-96)	40112-96	>98.0%(GC)	200mg	¥ 8,000	
Thiobencarb standard solution チオベンカルブ標準液 残留農薬試験用					CAS RN® [28249-77-6] 危 冷 C ₁₂ H ₁₆ CINOS...257.78 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L17470000CY)	49833-47		10mL	¥ 10,000	
Thiocyclam hydrogenoxalate standard しゅう酸水素チオシクラム標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [31895-22-4] 劇 冷 C ₇ H ₁₃ NO ₄ S ₃ ...271.38
DES (C17480000)	49802-61		100mg	¥ 26,000	
Thiodicarb standard チオジカルブ標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [59669-26-0] 劇 冷 C ₁₀ H ₁₈ N ₄ O ₄ S ₃ ...354.47
DES (C17490000)	49861-51		100mg	¥ 14,000	
Thiofanox standard チオファノックス標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [39196-18-4] 凍 C ₉ H ₁₈ N ₂ O ₂ S...218.31
DES (C17500000)	49827-08		100mg	¥ 24,000	
Thiofanox-d ₃ standard solution チオファノックス-d ₃ 標準液 残留農薬試験用					CAS RN® [74829-46-2] 危 冷 C ₉ H ₁₅ D ₃ N ₂ O ₂ S...221.33 100mg/L アセトン溶液
DES (XA17500100AC)	49835-69		1mL	¥ 50,000	

Thiofanox standard solution チオファノックス標準液		CAS RN® [39196-18-4] [危][冷] C9H18N2O2S 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L17500000CY)	10mL	¥ 15,000
Thiofanox-sulfone standard チオファノックススルホン標準品		CAS RN® [39184-59-3] [凍] C9H18N2O4S
DES (C17505000)	100mg	¥ 49,000
Thiofanox-sulfoxide standard チオファノックススルホキシド標準品		CAS RN® [39184-27-5] [凍] C9H18N2O3S
DES (C17508000)	100mg	¥ 30,000
Thiometon standard チオメトン標準品 残留農薬試験用		CAS RN® [640-15-3] [劇][冷] C ₆ H ₁₅ O ₂ PS ₃ ...246.35
DES (C17520000) 49801-73	100mg	¥ 20,000
Thiometon-sulfone standard solution チオメトンスルホン標準液		CAS RN® [20301-63-7] [危][冷] C6H15O4PS3 100mg/L シクロヘキサン溶液
DES (XA17521000CY)	1mL	¥ 38,000
Thionazin standard チオナジン標準品 残留農薬試験用		CAS RN® [297-97-2] [凍] C ₈ H ₁₃ N ₂ O ₃ PS...248.24
DES (C17530000) 49838-82	50mg	¥ 81,000
Thionazin standard solution チオナジン標準液		CAS RN® [297-97-2] [危][冷] C8H13N2O3PS 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L17530000CY)	10mL	¥ 16,000
Thiophanate-ethyl standard チオファネートエチル標準品 残留農薬試験用		CAS RN® [23564-06-9] [冷] C ₁₄ H ₁₈ N ₄ O ₄ S ₂ ...370.45
DES (C17540000) 49827-09	100mg	¥ 21,000
Thiophanate-methyl standard チオファネートメチル標準品 残留農薬試験用		CAS RN® [23564-05-8] [冷] C ₁₂ H ₁₄ N ₄ O ₄ S ₂ ...342.40
関東化学 (40134-96) 40134-96 >99.0%(HLC)	200mg	¥ 16,000

Thiophanate-methyl standard チオファネートメチル標準品					CAS RN® [23564-05-8] 冷
DES (C17545000)		250mg	¥ 20,000		
Thiosultap-sodium standard チオスルタップナトリウム塩標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [52207-48-4] 冷 C ₅ H ₁₁ NNa ₂ O ₆ S ₄ ...355.39
DES (C17560500)	49833-26	100mg	¥ 26,000		
Thiram standard チウラム標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [137-26-8] 冷 [(CH ₃) ₂ NCS] ₂ S ₂ ...240.44
関東化学 (40091-96)	40091-96 >98.0%(HLC)	200mg	¥ 5,500		
Thiram standard チウラム標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [137-26-8] 冷 C ₆ H ₁₂ N ₂ S ₄ ...240.44
DES (C17570000)	49865-25	250mg	¥ 11,000		
Tiadinil standard チアジニル標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [223580-51-6] 危 冷 C ₁₁ H ₁₀ ClN ₃ OS...267.73
関東化学 (40360-96)	40360-96 >98.0%(HLC)	100mg	¥ 25,000		
Tiadinil carboxylic acid standard チアジニルカルボン酸体標準品 残留農薬試験用					危 冷 C ₄ H ₄ N ₂ O ₂ S...144.15
関東化学 (40361-96)	40361-96 >98.0%(HLC)	20mg	¥ 28,000		
Tiadinil hydroxymethylcarboxylic acid standard チアジニルヒドロキシメチルカルボン酸体標準品 残留農薬試験用					危 冷 C ₄ H ₄ N ₂ O ₃ S...160.15
関東化学 (40362-96)	40362-96 >98.0%(HLC)	20mg	¥ 28,000		
Tiamulin fumerate standard チアムリンフマル酸塩標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [55297-96-6] 冷 C ₃₂ H ₅₁ NO ₈ S...609.81
DES (C17575800)	49829-09	100mg	¥ 11,000		
Tiocarbazil standard チオカルバジル標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [36756-79-3] 冷 C ₁₆ H ₂₅ NOS...279.44
DES (C17585000)	49838-83	100mg	¥ 70,000		
Tiopronin standard チオプロニン標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [1953-02-2] 冷 C ₅ H ₉ NO ₃ S...163.19
DES (C17587000)	49865-55	100mg	¥ 20,000		

Tioxazafen standard チオキサザフェン標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [330459-31-9] 冷 C ₁₂ H ₈ N ₂ OS...228.27
DES (C17587500)	49867-76		10mg	¥12,000	
2,4,5-T-isoctyl ester (technical) standard 2,4,5-T-iso-オクチルエステル標準品					CAS RN® [25168-15-4] 劇冷 C ₁₆ H ₂₁ Cl ₃ O ₃
DES (C17120000)			100mg	¥26,000	
2,4,5-T-methyl ester standard 2,4,5-T-メチルエステル標準品					CAS RN® [1928-37-6] 劇冷 C ₉ H ₇ Cl ₃ O ₃
DES (C17125000)			250mg	¥16,000	
Tolclofos-methyl standard トルクロホスメチル標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [57018-04-9] 冷 C ₉ H ₁₁ Cl ₂ O ₃ PS...301.12
関東化学 (40175-96)	40175-96	>98.0%(GC)	200mg	¥8,000	
Tolclofos-methyl standard トルクロホスメチル標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [57018-04-9] 冷 C ₉ H ₁₁ Cl ₂ O ₃ PS...301.12
DES (C17590000)	49865-31		250mg	¥17,000	
Tolclofos-methyl standard solution トルクロホスメチル標準液 残留農薬試験用					CAS RN® [57018-04-9] 危冷 C ₉ H ₁₁ Cl ₂ O ₃ PS...301.12 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L17590000CY)	49833-77		10mL	¥9,000	
Tolfenpyrad standard トルフェンピラド標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [129558-76-5] 劇冷 C ₂₁ H ₂₂ ClN ₃ O ₂ ...383.86
関東化学 (40070-96)	40070-96	>99.0%(GC)	100mg	¥25,000	
DES (C17591500)	49831-65		100mg	¥66,000	
Tolprocarb standard トルプロカルブ標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [911499-62-2] 冷 C ₁₆ H ₂₁ F ₃ N ₂ O ₃ ...346.34
DES (C17591870)	49867-80		10mg	¥35,000	
Tolpyralate standard トルピラレート標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [1101132-67-5] 冷 C ₂₁ H ₂₈ N ₂ O ₉ S...484.52
DES (C17591900)	49867-79		25mg	¥24,000	

Tolyfluanid standard トリルフルアニド標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [731-27-1] 凍 C ₁₀ H ₁₃ Cl ₂ FN ₂ O ₂ S ₂ ...347.26
DES (C17600000)	49801-74	250mg	¥ 15,000	
Tolyfluanid standard solution トリルフルアニド標準液				CAS RN® [731-27-1] 危 冷 C ₁₀ H ₁₃ N ₂ O ₂ Cl ₂ FS ₂ 100mg/L シクロヘキサン溶液
DES (XA17600000CY)		1mL	¥ 5,800	
Tralkoxydim standard トラルコキシジム標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [87820-88-0] 冷 C ₂₀ H ₂₇ NO ₃ ...329.43
DES (C17605000)	49803-52	250mg	¥ 17,000	
Tralomethrin standard トラロメトリン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [66841-25-6] 劇 凍 C ₂₂ H ₁₉ Br ₄ NO ₃ ...665.00
DES (C17605500)	49831-51	100mg	¥ 25,000	
Trenbolone standard トレンボロン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [10161-33-8] 凍 C ₁₈ H ₂₂ O ₂ ...270.36
DES (CA17607700)	49831-56	100mg	¥ 21,000	
1-Triacontanol standard solution 1-トリアコンタノール標準液				CAS RN® [593-50-0] 危 冷 C ₃₀ H ₆₂ O 100mg/L メチル-tert-ブチルエーテル溶液
DES (XA17609200MB)		1mL	¥ 15,000	
Triadimefon standard トリアジメホン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [43121-43-3] 冷 C ₁₄ H ₁₆ ClN ₃ O ₂ ...293.74
DES (C17610000)	49801-75	250mg	¥ 13,000	
Triadimefon standard solution トリアジメホン標準液				CAS RN® [43121-43-3] 劇 危 冷 C ₁₄ H ₁₆ N ₃ O ₂ Cl 10mg/L アセトニトリル溶液
DES (L17610000AL)		10mL	¥ 14,000	
Triadimefon standard solution トリアジメホン標準液				CAS RN® [43121-43-3] 危 冷 C ₁₄ H ₁₆ N ₃ O ₂ Cl 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L17610000CY)		10mL	¥ 15,000	

Triadimenol standard トリアジメノール標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [55219-65-3] 冷 C ₁₄ H ₁₈ ClN ₃ O ₂ ...295.76
DES (C17620000)	49801-76	250mg	¥ 15,000	
Triadimenol standard solution トリアジメノール標準液				CAS RN® [55219-65-3] 劇 危 冷 C ₁₄ H ₁₆ N ₃ O ₂ Cl 10mg/L アセトニトリル溶液
DES (L17620000AL)		10mL	¥ 14,000	
Triadimenol standard solution トリアジメノール標準液				CAS RN® [55219-65-3] 危 冷 C ₁₄ H ₁₆ N ₃ O ₂ Cl 10mg/L イソオクタン溶液
DES (L17620000IO)		10mL	¥ 15,000	
Triadimenol standard solution トリアジメノール標準液				CAS RN® [55219-65-3] 危 冷 C ₁₄ H ₁₆ N ₃ O ₂ Cl 100mg/L シクロヘキサン溶液
DES (XA17620000CY)		1mL	¥ 5,700	
Triadimenol isomer A standard トリアジメノール異性体A標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [70585-35-2] 冷 C ₁₄ H ₁₈ ClN ₃ O ₂ ...295.76
DES (C17621000)	49831-60	100mg	¥ 15,000	
Triadimenol isomer B standard solution トリアジメノール異性体B標準液				CAS RN® [70585-37-4] 劇 危 冷 C ₁₄ H ₁₆ N ₃ O ₂ Cl 100mg/L アセトニトリル溶液
DES (XA17621100AL)		1mL	¥ 11,000	
Triafamone standard トリアファモン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [874195-61-6] 冷 C ₁₄ H ₁₃ F ₃ N ₄ O ₅ S...406.33
A2S (T417P010)	49312-15	10mg	¥ 100,000	
Triallate standard トリアレート標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [2303-17-5] 冷 C ₁₀ H ₁₆ Cl ₃ NOS...304.66
DES (C17630000)	49803-95	250mg	¥ 13,000	
Triallate standard solution トリアレート標準液				CAS RN® [2303-17-5] 危 冷 C ₁₀ H ₁₆ NOCI ₃ S 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L17630000CY)		10mL	¥ 15,000	

Triallate standard solution トリアレート標準液				CAS RN® [2303-17-5] 劇 危 冷 C10H16NOCl3S 100mg/L アセトニトリル溶液
DES (XA17630000AL)		1mL	¥8,600	
Triamiphos standard solution トリアミホス標準液				CAS RN® [1031-47-6] 危 冷 C12H19N6OP 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L17640000CY)		10mL	¥40,000	
Triamiphos standard solution トリアミホス標準液				CAS RN® [1031-47-6] 劇 危 冷 C12H19N6OP 100mg/L アセトニトリル溶液
DES (XA17640000AL)		1mL	¥48,000	
Triapenthenol standard トリアペンテノール標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [76608-88-3] 冷 C ₁₅ H ₂₅ N ₃ O...263.37
DES (C17644000) 49838-84		100mg	¥33,000	
Triasulfuron standard トリアスルフロン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [82097-50-5] 冷 C ₁₄ H ₁₆ ClN ₅ O ₅ S...401.82
DES (C17648000) 49826-25		100mg	¥13,000	
Triazamate standard solution トリアザメート標準液 残留農薬試験用				CAS RN® [112143-82-5] 危 冷 C ₁₃ H ₂₂ N ₄ O ₃ S...314.40 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L17648800CY) 49862-97		10mL	¥30,000	
Triazamate standard solution トリアザメート標準液				CAS RN® [112143-82-5] 危 冷 C13H22N4O3S 100mg/L シクロヘキサン溶液
DES (XA17648800CY)		1mL	¥32,000	
Triazophos standard トリアゾホス標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [24017-47-8] 危 冷 C ₁₂ H ₁₆ N ₃ O ₃ PS...313.31
DES (C17650000) 49803-01		100mg	¥13,000	
Triazophos standard solution トリアゾホス標準液				CAS RN® [24017-47-8] 危 冷 C12H16N3O3PS 100mg/L アセトン溶液
DES (XA17650000AC)		1mL	¥5,700	

Triazoxide standard トリアゾキシド標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [72459-58-6] 冷 C ₁₀ H ₆ ClN ₅ O...247.63
DES (C17660000)	49864-84	100mg	¥ 16,000		
Tribenuron-methyl standard トリベヌロンメチル標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [101200-48-0] 凍 C ₁₅ H ₁₇ N ₅ O ₆ S...395.39
DES (C17662000)	49802-22	100mg	¥ 27,000		
Tribufos standard トリブホス標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [78-48-8] 劇冷 C ₁₂ H ₂₇ OPS ₃ ...314.51
DES (CA17667000)	49827-33	100mg	¥ 18,000		
Tribufos standard solution トリブホス標準液 残留農薬試験用					CAS RN® [78-48-8] 劇危冷 C ₁₂ H ₂₇ OPS ₃ ...314.51 0.1mg/L シクロヘキサン溶液
DES (XA17667000CY)	49864-24	1mL	¥ 5,700		
Trichlamide standard solution トリクラミド標準液 残留農薬試験用					CAS RN® [70193-21-4] 危冷 C ₁₃ H ₁₆ Cl ₃ NO ₃ ...340.62 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L17669300CY)	49861-33	10mL	¥ 23,000		
Trichlorfon standard トリクロロホン標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [52-68-6] 劇凍 (CH ₃ O) ₂ P(O)OCH(OH)CCl ₃ . ..257.43
DES (C17680000)	49801-77	250mg	¥ 11,000		
Trichloroacetic acid-methyl ester standard トリクロロ酢酸-メチルエステル標準品					CAS RN® [598-99-2] 冷 C ₃ H ₃ Cl ₃ O ₂
DES (C17684000)		250mg	¥ 13,000		
Trichloroacetic acid-methyl ester standard solution トリクロロ酢酸-メチルエステル標準液					CAS RN® [598-99-2] 危冷 C ₃ H ₃ O ₂ Cl ₃ 1000mg/Lメチル-tert-ブチルエー テル溶液
DES (YA17684000MB)		1mL	¥ 16,000		
Trichloroacetic acid sodium salt standard トリクロロ酢酸ナトリウム標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [650-51-1] 冷 CCl ₃ COONa...185.36
DES (C17684500)	49830-90	250mg	¥ 8,000		

Trichloronat standard solution トリクロロネート標準液					CAS RN® [327-98-0] 危 冷 C10H12O2Cl3PS 100mg/L シクロヘキサン溶液
DES (XA17750000CY)			1mL	¥8,000	
Trichloronate standard solution トリクロロネート標準液 残留農薬試験用					CAS RN® [327-98-0] 危 冷 C ₁₀ H ₁₂ Cl ₃ O ₂ PS...333.59 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L17750000CY)	49864-85		10mL	¥16,000	
3,5,6-Trichloro-2-pyridinol standard 3,5,6-トリクロロ-2-ピリジノール標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [6515-38-4] 冷 C ₅ H ₂ Cl ₃ NO...198.43
DES (C17785000)	49838-87		10mg	¥18,000	
Triclabendazole standard トリクラベンダゾール標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [68786-66-3] 冷 C ₁₄ H ₉ Cl ₃ N ₂ OS...359.65
DES (C17795000)	49829-62		100mg	¥34,000	
Triclabendazole-keto standard トリクラベンダゾール-ケト標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [1201920-88-8] 冷 C ₁₃ H ₇ N ₂ O ₂ Cl ₃ ...329.56
DES (C17795005)	49867-25		5mg	¥77,000	
Triclopyr standard トリクロピル標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [55335-06-3] 冷 C ₅ HN(Cl) ₃ OCH ₂ COOH...25 6.46
関東化学 (40259-96)	40259-96 >98.0%(HLC)		200mg	¥7,500	
Triclopyr standard トリクロピル標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [55335-06-3] 冷 C ₇ H ₄ Cl ₃ NO ₃ ...256.46
DES (C17800000)	49865-30		250mg	¥17,000	
Triclopyr standard solution トリクロピル標準液 残留農薬試験用					CAS RN® [55335-06-3] 危 冷 C ₅ HN(Cl) ₃ OCH ₂ COOH...25 6.46 10mg/L アセトン溶液
DES (L17800000AC)	49828-31		10mL	¥9,000	
Triclopyr standard solution トリクロピル標準液					CAS RN® [55335-06-3] 危 冷 C7H4NO3Cl3 100mg/L アセトン溶液
DES (XA17800000AC)			1mL	¥5,700	

Triclopyr-2-butoxyethyl ester standard トリクロピル-2-ブトキシエチルエステル標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [64700-56-7] 冷 C ₁₃ H ₁₆ Cl ₃ NO ₄ ...356.62
DES (C17800500)	49832-19	100mg	¥16,000	
Triclosan methyl-d ₃ standard solution トリクロサンメチル-d ₃ 標準液 残留農薬試験用				CAS RN® [1020720-00-6] 危 冷 C ₁₃ H ₆ Cl ₃ D ₃ O ₂ ...306.58 100mg/L アセトン溶液
DES (XA17803310AC)	49835-71	1.1mL	¥61,000	
Tricyclazole standard トリシクラゾール標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [41814-78-2] 劇 冷 C ₉ H ₇ N ₃ S...189.23
DES (C17810000)	49802-57	100mg	¥23,000	
Tricyclazole standard solution トリシクラゾール標準液 残留農薬試験用				CAS RN® [41814-78-2] 危 冷 C ₉ H ₇ N ₃ S...189.23 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L17810000CY)	49802-00	10mL	¥15,000	
Tridemorph standard トリデモルフ標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [81412-43-3] 冷 C ₁₉ H ₃₉ NO...297.51
DES (C17820000)	49827-78	100mg	¥12,000	
Tridiphane standard トリジファン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [58138-08-2] 冷 C ₁₀ H ₇ Cl ₅ O...320.42
DES (C17823000)	49836-05	100mg	¥81,000	
Tridiphane standard solution トリジファン標準液				CAS RN® [58138-08-2] 危 冷 C ₁₀ H ₇ OCl ₅ 10mg/L イソオクタン溶液
DES (L17823000IO)		10mL	¥17,000	
Trietazine standard トリエタジン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [1912-26-1] 冷 C ₉ H ₁₆ ClN ₅ ...229.70
DES (C17830000)	49803-53	100mg	¥16,000	
Trietazine standard solution トリエタジン標準液				CAS RN® [1912-26-1] 劇 危 冷 C ₉ H ₁₆ N ₅ Cl 10mg/L アセトニトリル溶液
DES (L17830000AL)		10mL	¥15,000	

Trietazine-desethyl standard トリエタジン-デスエチル標準品			CAS RN® [38902-68-0] 冷 C7H12N5Cl
DES (C17830500)		100mg	¥ 69,000
Trietazine-2-hydroxy standard solution トリエタジン-2-ヒドロキシ標準液			CAS RN® [13532-25-7] 劇 危 冷 C9H17N5O 10mg/L アセトニトリル溶液
DES (L17830900AL)		10mL	¥ 52,000
Trifenmorph standard トリフェンモルフ標準品			CAS RN® [1420-06-0] 危 冷 C23H23NO
DES (C17840000)		10mg	¥ 72,000
Trifloxystrobin standard トリフロキシストロビン標準品 残留農薬試験用			CAS RN® [141517-21-7] 冷 C ₂₀ H ₁₉ F ₃ N ₂ O ₄ ...408.37
DES (C17842000)	49829-15	100mg	¥ 20,000
Trifloxystrobin (free acid) standard トリフロキシストロビン(フリーアシッド)標準品 残留農薬試験用			CAS RN® [252913-85-2] 冷 C ₁₉ H ₁₇ N ₂ O ₄ F ₃ ...394.34
DES (C17842200)	49867-27	10mg	¥ 45,000
Trifloxystrobin standard solution トリフロキシストロビン標準液			CAS RN® [141517-21-7] 危 冷 C20H19N2O4F3 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L17842000CY)		10mL	¥ 18,000
Trifloxysulfuron sodium standard トリフロキシスルフロロンナトリウム標準品 残留農薬試験用			CAS RN® [199119-58-9] 冷 C ₁₄ H ₁₃ F ₃ N ₅ O ₆ SNa...459.33
DES (C17843000)	49832-31	100mg	¥ 22,000
Triflumezopyrim standard トリフルメゾプリム標準品 残留農薬試験用			CAS RN® [1263133-33-0] 冷 C ₂₀ H ₁₃ N ₄ O ₂ F ₃ ...398.33
DES (C17843500)	49867-04	10mg	¥ 53,000
Triflumizole standard トリフルミゾール標準品 残留農薬試験用			CAS RN® [99387-89-0] 冷 C ₁₅ H ₁₅ ClF ₃ N ₃ O...345.74
関東化学 (40278-96)	40278-96 >99.0%(HLC)	200mg	¥ 14,000

Triflumizole standard solution トリフルミゾール標準液				CAS RN® [68694-11-1] 危 冷 C15H15N3OCIF3 10mg/L イソオクタン溶液
DES (L17844000IO)		10mL	¥ 15,000	
Triflumizole-amino standard solution トリフルミゾール-アミノ 標準液				CAS RN® [131549-75-2] 劇 危 冷 C12H14N2OCIF3 10mg/L アセトニトリル溶液
DES (L17844030AL)		10mL	¥ 29,000	
Triflumizole metabolite standard トリフルミゾール代謝物標準品 残留農薬試験用				冷 C ₁₂ H ₁₄ ClF ₃ N ₂ O...294.69
関東化学 (40279-96) 40279-96 >99.0%(HLC)		200mg	¥ 13,000	
Triflumuron standard トリフルムロン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [64628-44-0] 冷 C ₁₅ H ₁₀ ClF ₃ N ₂ O ₃ ...358.69
DES (C17844300) 49827-10		100mg	¥ 16,000	
4-(Trifluoromethoxy)aniline standard 4-(トリフルオロメトキシ)アニリン標準品				CAS RN® [461-82-5] 危 冷 C7H6F3NO
DES (C17844810)		100mg	¥ 16,000	
3-Trifluoromethylaniline standard 3-トリフルオロメチルアニリン標準品				CAS RN® [98-16-8] 冷 C7H6F3N
DES (C17845000)		500mg	¥ 15,000	
Trifluoromethyl-2 benzamide standard トリフルオロメチル-2-ベンズアミド標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [360-64-5] 冷 C ₈ H ₆ F ₃ NO...189.13
A2S (T190P025) 49312-20		25mg	¥ 38,000	
2-Trifluoromethyl benzoic acid standard 2-トリフルオロメチル安息香酸標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [433-97-6] 冷 C ₈ H ₅ O ₂ F ₃ ...190.11
DES (C17845200) 49867-31		100mg	¥ 20,000	
2-Trifluoromethyl-4-chloroaniline standard 2-トリフルオロメチル-4-クロロアニリン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [445-03-4] 冷 C ₇ H ₅ NCIF ₃ ...195.56
DES (C17845300) 49867-26		100mg	¥ 18,000	

4-Trifluoromethylnicotinamide standard 4-トリフルオロメチルニコチンアミド標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [158062-71-6] 冷 C ₇ H ₅ N ₂ OF ₃ ...190.12
DES (C17845700)	49867-32		100mg	¥ 33,000	
Trifluralin standard トリフルラリン標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [1582-09-8] 冷 CF ₃ (NO ₂) ₂ C ₆ H ₂ N(CH ₂ CH ₂ CH ₃) ₂ ...335.27
関東化学 (40852-96)	40852-96	>99.0%(GC)	200mg	¥ 9,500	
DES (C17850000)	49826-06		250mg	¥ 13,000	
Trifluralin-d ₁₄ standard トリフルラリン-d ₁₄ 標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [347841-79-6] 冷 C ₁₃ H ₂ D ₁₄ F ₃ N ₃ O ₄ ...349.36
DES (C17850100)	49835-72		10mg	¥ 55,000	
Trifluralin standard solution トリフルラリン標準液					CAS RN® [1582-09-8] 危 冷 C13H16N3O4F3 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L17850000CY)			10mL	¥ 13,000	
Trifluralin-d14 standard solution トリフルラリン-d14標準液					CAS RN® [347841-79-6] 危 冷 C13H2N3O4F3D14 100mg/L アセトン溶液
DES (XA17850100AC)			1.1mL	¥ 34,000	
Triflusulfuron-methyl standard トリフルスルフロンメチル標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [126535-15-7] 冷 C ₁₇ H ₁₉ F ₃ N ₆ O ₆ S...492.43
DES (C17851500)	49829-14		100mg	¥ 16,000	
Triforine standard トリホリン標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [26644-46-2] 冷 C ₁₀ H ₁₄ Cl ₆ N ₄ O ₂ ...434.95
DES (C17860000)	49861-44		250mg	¥ 13,000	
2,3,5-Triiodobenzoic acid standard 2,3,5-トリヨード安息香酸標準品					CAS RN® [88-82-4] 冷 C ₇ H ₃ I ₃ O ₂
DES (C17870000)			250mg	¥ 16,000	
2,3,5-Trimethacarb standard 2,3,5-トリメタカルブ標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [2655-15-4] 冷 C ₁₁ H ₁₅ NO ₂ ...193.24
DES (C17873500)	49803-96		10mg	¥ 40,000	

3,4,5-Trimethacarb standard 3,4,5-トリメタカルブ標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [2686-99-9] 冷 C ₁₁ H ₁₅ NO ₂ ...193.24
DES (C17874500)	49826-26		10mg	¥ 40,000	
3,4,5-Trimethacarb standard solution 3,4,5-トリメタカルブ標準液					CAS RN® [2686-99-9] 危 冷 C ₁₁ H ₁₅ NO ₂ 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L17874500CY)			10mL	¥ 17,000	
2,3,5-Trimethylphenol standard 2,3,5-トリメチルフェノール標準品					CAS RN® [697-82-5] 冷 C ₉ H ₁₂ O
DES (C17883500)			250mg	¥ 13,000	
3,4,5-Trimethylphenol standard 3,4,5-トリメチルフェノール標準品					CAS RN® [527-54-8] 冷 C ₉ H ₁₂ O
DES (C17883800)			100mg	¥ 18,000	
3-(2,4,6-Trimethylphenylsulfonyl)-1,2,4-triazole standard 3-(2,4,6-トリメチルフェニルスルホニル)-1,2,4-トリアゾール標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [149591-20-8] 冷 C ₁₁ H ₁₃ N ₃ O ₂ S...251.30
DES (C17884000)	49867-68		10mg	¥ 18,000	
O,O,O-Trimethylthiophosphate standard O,O,O-チオリン酸トリメチル標準品					CAS RN® [152-18-1] 冷 C ₃ H ₉ O ₃ PS
DES (C17886000)			100mg	¥ 31,000	
Trinexapac-ethyl standard トリネキサパックエチル標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [95266-40-3] 冷 C ₁₃ H ₁₆ O ₅ ...252.26
関東化学 (41065-96)	41065-96	>99.0%(HLC)	200mg	¥ 19,000	
DES (C17888500)	49861-38		100mg	¥ 17,000	
Triticonazole standard トリチコナゾール標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [131983-72-7] 冷 C ₁₇ H ₂₀ ClN ₃ O...317.81
DES (C17894600)	49831-47		100mg	¥ 20,000	
Triticonazole standard solution トリチコナゾール標準液					CAS RN® [131983-72-7] 危 冷 C ₁₇ H ₂₀ ClN ₃ O 10mg/L イソオクタン溶液
DES (L17894600IO)			10mL	¥ 24,000	

Tritosulfuron standard トリトスルフロン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [142469-14-5] 冷 C ₁₃ H ₉ F ₆ N ₅ O ₄ S...445.29
DES (C17894700)	49838-89	100mg	¥ 30,000	
(R)-Uniconazole standard (R)-ウニコナゾール標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [83657-16-3] 冷 C ₁₅ H ₁₈ ClN ₃ O...291.77
DES (C17897150)	49867-66	10mg	¥ 46,000	
Uniconazole standard ウニコナゾール標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [83657-22-1] 冷 C ₁₅ H ₁₈ ClN ₃ O...291.77
DES (C17897000)	49832-45	10mg	¥ 78,000	
Uniconazole standard solution ウニコナゾール標準液				CAS RN® [83657-22-1] 危 冷 C15H18OCIN3 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L17897000CY)		10mL	¥ 26,000	
Uniconazole-P standard solution ウニコナゾール-P標準液 残留農薬試験用				CAS RN® [83657-17-4] 危 冷 C ₁₅ H ₁₈ ClN ₃ O...291.77 10mg/L シクロヘキサン溶液
DES (L17897100CY)	49803-02	10mL	¥ 16,000	
Validamycin standard (technical) バリダマイシン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [50642-14-3] 凍 C ₂₀ H ₃₅ NO ₁₃ ...497.49
DES (C17899900)	49830-85	250mg	¥ 17,000	
Vamidothion standard バミドチオン標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [2275-23-2] 劇 凍 C ₈ H ₁₈ NO ₄ PS ₂ ...287.34
DES (C17900000)	49802-56	100mg	¥ 33,000	
Vamidothion standard solution バミドチオン標準液				CAS RN® [2275-23-2] 劇 危 冷 C8H18NO4PS2 100mg/L アセトニトリル溶液
DES (XA17900000AL)		1mL	¥ 14,000	
Vernolate standard バーノレート標準品 残留農薬試験用				CAS RN® [1929-77-7] 冷 C ₁₀ H ₂₁ NOS...203.34
DES (C17910000)	49827-79	250mg	¥ 9,000	

Vinclozolin standard ビンクロゾリン標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [50471-44-8] 冷 C ₁₂ H ₉ Cl ₂ NO ₃ ...286.10
DES (C17920000)	49803-08		250mg	¥ 14,000	
Vinclozolin standard solution ビンクロゾリン標準液					CAS RN® [50471-44-8] 危 冷 C ₁₂ H ₉ NO ₃ Cl ₂ 10mg/L イソオクタン溶液
DES (L17920000IO)			10mL	¥ 14,000	
Vinclozolin standard solution ビンクロゾリン標準液					CAS RN® [50471-44-8] 危 冷 C ₁₂ H ₉ NO ₃ Cl ₂ 100mg/L シクロヘキサン溶液
DES (XA17920000CY)			1mL	¥ 5,700	
Warfarin standard ワルファリン標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [81-81-2] 冷 C ₁₉ H ₁₆ O ₄ ...308.32
DES (C17940000)	49802-01		250mg	¥ 13,000	
XMC standard XMC標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [2655-14-3] 劇 冷 (CH ₃) ₂ C ₆ H ₃ OCONHCH ₃ ...179.21
関東化学 (46001-96)	46001-96	>98.0%(HLC)	200mg	¥ 5,000	
Xylylcarb standard solution キシリルカルブ標準液 残留農薬試験用					CAS RN® [2425-10-7] 劇 危 冷 C ₁₀ H ₁₃ NO ₂ ...179.21 100mg/L アセトニトリル溶液
DES (XA17946500AL)	49860-33		1mL	¥ 24,000	
Zineb standard ジネブ標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [12122-67-7] 冷 C ₄ H ₆ N ₂ S ₄ Zn...275.75
DES (C17950000)	49863-87		250mg	¥ 11,000	
Ziram standard ジラム標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [137-30-4] 冷 C ₆ H ₁₂ N ₂ S ₄ Zn...305.82
DES (C17970000)	49802-58		250mg	¥ 8,000	
Zoxamide standard ゾキサミド標準品 残留農薬試験用					CAS RN® [156052-68-5] 冷 C ₁₄ H ₁₆ Cl ₃ NO ₂ ...336.63
DES (C17980000)	49830-43		100mg	¥ 45,000	

Malathion-d6 standard solution 馬拉チオン-d6標準液			CAS RN® [1189877-72-2] 危 冷 C10D6H13O6PS2 100mg/L シクロヘキサン溶液
DES (XA14710020CY)	1mL	¥27,000	
Methiocarb-d3 (N-methyl-d3) standard solution メチオカルブ-d3(N-メチル-d3)標準液			CAS RN® [1581694-94-1] 危 冷 C11D3H12NO2S 100mg/L シクロヘキサン溶液
DES (XA15020501CY)	1mL	¥47,000	
Pirimicarb-d6 standard solution ピリミカルブ-d6標準液			CAS RN® [1015854-66-6] 劇 危 冷 C11D6H12N4O2 100mg/L アセトニトリル溶液
DES (XA16250100AL)	1mL	¥37,500	